

Herrn Johann Jakob Ferbers
Briefe aus Wälschland

über
natürliche Merkwürdigkeiten
dieses Landes

an den Herausgeber derselben

Ignaz Edlen von Born,

des heil. röm. Reichs Ritters, kais. königl.
Bergrath, und Mitglied der kön. Schwedischen
Akademie der Wissenschaften.



Prag 1773.
bey Wolfgang Gerle.

Magni omnino res est rerum Natu-
ræ latebras dimovere, nec con-
tentum *exteriore* ejus conspectu,
introspicere & in Divina secreta de-
scendere.

Seneca.

Vorbericht des Herausgebers.

Kein Land ist mehr von Gelehrten und Freunden der Gelehrsamkeit und Künste besucht worden, als Wälschland, von keinem haben wir mehrere Beschreibungen aufzuweisen als von diesem. Man kennet die ältere und neuere Geschichte dieses Landes, ihre vorigen und ihigen Einwohner, Regierungsformen und Staatsveränderungen. Man hat die prächtigsten Ruinen des Alterthums aufgespüret und erläutert; Künstler wissen beym ersten Eintritt in Wälschland alle Gebäude, Bildsäulen, Gemälde zu finden, die man da aufbewahret; und die Liebhaber der Literatur haben eben nicht viele Schwierigkeit alle die schönen Gegenden zu besuchen, die die römischen Dichter so reizend geschildert haben. Nur von der Naturgeschichte dieses, auch in diesem Fache so fruchtbaren Landes, hat man uns sehr wenige Nachrichten mitgetheilet. Nicht als ob sich nicht in Wälschland selbst, an mehrern Orten Männer und verschiedene Akademien fänden, die solche bearbeiten, sondern weil die Werke der dortigen Naturforscher und überhaupt der wälschen Gelehrten nur selten über die Alpen herüber kommen

Vorbericht.

men oder bey uns bekannt werden; endlich aber haben ihre Untersuchungen dennoch meistens nur die Botanik zum Gegenstande. Alles hingegen was das Mineral-Reich, vorzüglich aber die physikalische Erdbeschreibung betrifft, ist entweder noch ganz unberühret, oder sehr trocken behandelt worden; welches wohl daher rühren mag, daß man nicht viele Mineralogen in Wälschland findet, die eine sonderbare Kenntniß von dem innerlichen Baue des Erdbodens haben, und solchen mit bergmännischen Augen zu betrachten gewohnt sind; — ein Fehler, den sie mit den meisten unsrer deutschen Naturkündiger und berühmtesten Reisebeschreibern aller Nationen gemein haben. Dieser Mangel an Nachrichten von der natürlichen Geschichte, hauptsächlich aber von den mineralischen Körpern Wälschlands, brachte meinem wehrten Freund, Hrn. J. J. Ferber, auf den Entschluß solches bloß in Absicht auf die Natur und Mineralgeschichte zu bereisen. Er versprach mir alle seine Beobachtungen mitzutheilen, und er hielt auch Wort. Die Briefe, die er, so oft er hinlänglichen Stoff gesammelt hatte, mir zuschrieb, schienen mir anziehend und unterrichtend genug, solche öffentlich bekannt zu machen. Ob ich schon die Einwilligung von meinem Freunde selbst zu diesem Vorhaben mit Mühe erhalten habe, so verspre-

che

Vorbericht.

Da ich mir Dennoch von seiner Freundschaft gegen mich, daß er dieses mein Unternehmen um so weniger misbilligen werde, da ich weiß, wie gerne er zu allem, was zu Verbreitung der Kenntnisse in der natürlichen Geschichte dienen kann, Hand bietet. Und dazu dienet die Bekanntmachung seiner Beobachtungen gewiß.

Herr Ferber ist den berühmtern Naturforschern in Schweden, Deutschland, Frankreich, Holland, Engelland und Wälschland, deren persönliche Bekanntschaft er suchte, und deren Achtung er sich zu erwerben mußte, bekannt. Er bereitete sich zu seinen Reisen mehrere Jahre unter der Anleitung der berühmtesten schwedischen Naturforscher, wurde in dem königlichen Bergs Collegio zu Stockholm aufgenommen, durchreiste die meisten Länder von Europa, besah überall die Seltenheiten der Natur auf das fleißigste, besah alle vorzüglichere Bergwerke in Schweden, Deutschland, Engelland und Ungarn, sammlete alle natürliche Körper, die ihm neu, selten oder merkwürdig schienen, und erweiterte dadurch seine weitläufige Kenntnisse in der Naturgeschichte täglich mehr und mehr. Die Briefe, die ich hier dem Publikum mitzutheilen die Ehre habe, sind redende Beweise von allem diesem. Es wäre
da:

Vorbericht.

daher überflüssig solche in einem langen Vorbericht ängstlich anempfehlen zu wollen, besonders da ich selbst ein zu geringes Ansehen in der Republik der Gelehrten besitze, um durch meine Empfehlung irgend einer Sache ein Gewicht zu geben.

Kenner werden die schönen Beobachtungen über die wälschen Gebirge, die genauen Beschreibungen der Mineralien, der Vulkanen und anderer natürlichen Gegenstände, die richtigen Folgerungen, die vernünftigen Muthmassungen, die er bey verschiedenen Umständen äussert, und endlich die Nachrichten von denen Gelehrten in Wälschland, die sich mit der Naturgeschichte abgeben, mit Vergnügen lesen.

Dieses Vergnügen, das ich manchem würdigen Mann, der an der Naturgeschichte Geschmack findet, verschaffe, soll die größte Belohnung seyn, die ich für das kleine Verdienst, diese Briefe zum Druck befördert zu haben, erwarte

Alzredlitzsch den 4ten

Jenner 1773.

Ignaz edler von Born.

I n h a l t.

Erster Brief. Reise von Wien nach Hydria und Benedig.	S. 1
Zweyter Brief. Nachrichten von Padua.	S. 14
Dritter Brief. Von Vicenza und Verona.	S. 20
Vierter Brief. Von Benedig.	S. 25
Fünfter Brief. Von den Vicentinischen und Berones-	
fischen Gebirgen. 1. Von denen unteren und tie-	
festen, die man hier wahrnehmen kann, welche	
aus Thonschiefer bestehen.	S. 40
2. Von den auf dem Schiefer ruhenden kalkichten	
Alpen.	S. 43
3. Von den Hügeln.	S. 50
4. Von den uralten feuerspendenden Bergen dieser	
Gegenden.	S. 56
Sechster Brief. Nachrichten von Chiozza.	S. 70
Von Ravenna, Rimini und Pesaro.	S. 72
Von Bologna.	S. 73
Siebenter Brief. Von Florenz.	S. 81
Achter Brief. Von Rom.	S. 107
Neunter Brief. Von den Gelehrten in der Naturge-	
schichte zu Neapel.	S. 117
Zehenter Brief. Schönheit der Gegenden um Neapel.	S. 128
Von Calabrien.	S. 131
Von Sicilien und dem Aetna.	S. 132
Elfster Brief. Beschreibung des Besuchs.	S. 137
Und der Solfatara	S. 187
Zwölfter Brief. Reise von Neapel nach Rom.	S. 204
Dreyzehnter Brief. Botanische Anmerkungen über	
die Gegenden um Rom.	S. 208
Reise von Rom nach Ostia.	S. 215
Vierzehnter Brief. Reise von Rom nach Tivoli,	
Palestrina, Frascati und den albanischen Berg.	
	S. 219
Von den kalkichten Hügeln um Rom.	S. 232
Von Monte Verde.	S. 235
Fünfzehnter Brief. Reise von Rom nach Civita	
Vecchia und Tolsa.	S. 238

Sechzehnter Brief. Von antiken Steinar- ten, als Mar- morn, Lumachellen, Alabaster, Jaspisarten, kieselar- tigen Breccien, Porphyr, Granit- und Basalt-Arten, woraus die nachgelassenen prächtigen Werke der Kunst der alten Griechen und Römer bestehen. — S.	247
Siebenzehnter Brief. Reise von Rom nach Siena. — — — — — S.	276
Nachrichten von dem letztgenannten Orte. — S.	295
Achtzehnter Brief. Reise von Siena nach Florenz. — — — — — S.	310
Fortsetzung der im siebenten Briefe angefangenen Nachrichten von Florenz. — — — — — S.	314
Von einigen noch brechenden oder modernen toscan- nischen Steinar- ten. — — — — — S.	320
Neunzehnter Brief. Von verschiedenen Steinbrü- chen in der Gegend um Florenz. — — — — — S.	323
Zwanzigster Brief. Reise von Florenz über die Ap- penninen und Pietra mala nach Bologna. S.	335
Anmerkungen von Lucca, Parma und Modena. S.	345
Ein und zwanzigster Brief. Nachrichten von Pisa, Livorno, und von den Inseln Elba und Corsi- ka. — — — — — S.	348
Zwey und zwanzigster Brief. Reise von Livorno nach Genua. — — — — — S.	358
Drey und zwanzigster Brief. Reise von Genua nach Turin. — — — — — S.	362
Nachrichten von Turin. — — — — — S.	365
Vier und zwanzigster Brief. Nachrichten von May- land. — — — — — S.	380
Fünf und zwanzigster Brief. Reise von Mayland durch die Lombardey mit Anmerkungen von Ber- gamo, Brescia, Verona, Vicenza und Vene- dig. — — — — — S.	387
Sechs und zwanzigster Brief. Zurück-Reise aus Wälschland über die Alpen, durch Tyrol, nach Deutschland. — — — — — S.	394



Erster Brief.

Venedig den 25 September 1771.

Verehrungswürdiger und liebster
Freund,

Endlich kan ich Ihnen aus dem schönen Lande schreiben, welches ich so lange zu sehen gewünscht habe und wovon mich schon der kleine Landstrich, den ich zwischen hier und Goerk betreten, überzeugt, daß es die Lobsprüche verdienet, welche die Reisebeschreiber demselben in Ansehung des milden Klimats, der natürlichen Produkten und der Schönheit, wodurch es fast alle übrige Theile Europens übertrifft, beylegen. Ich bin noch ein Fremdling in Venedig und dennoch raube ich meiner Neugierde, die hiesigen Merkwürdigkeiten zu betrachten, gerne einige Stunden, um selbige dem Vergnügen, mich mit Ihnen zu unterreden, aufzuopfern. Ich werde mehr als zu sehr belohnt seyn, wenn Sie die Anmerkungen von meiner Reise von Wien hieher, die ich Ihnen jeko mittheilen will, mit

U

halb



halb der Zufriedenheit lesen werden, die ich bey Betrachtung der Natur empfunden, indem ich sie aufzeichnete. In dem Verhältniß als ich in Wälschland meine Reise fortsetze, werde ich Ihnen, Ihrem Verlangen gemäß, die natürlichen Merkwürdigkeiten, die ich sehe, vorzüglich die zur Oryctographie und zur Geographia physica gehören, beschreiben; denn die übrigen findet man in Büchern. Nieben aber werde ich mich der Freyheit bedienen, die Sie mir erlaubt haben, ungekünstelt zu schreiben, ohne viel Zeit auf die Zierlichkeit zu verwenden. Läuft auch wider Willen etwas Irriges mit unter, so verzeihen Sie dies leicht, der Sie selber aus Erfahrung wissen, daß die Menge der Gegenstände bisweilen dem besten Naturforscher die Aufmerksamkeit entzieht, und daß man auf Reisen nicht Zeit noch Gelegenheit hat ordentliche Versuche anzustellen, oder methodische Abhandlungen auszuarbeiten. Ich schreibe an einen Freund, von dessen Güte ich so grosse Beweise habe, der selber in Wälschland reisen und meine etwanigen Irrungen alsdenn verbessern wird, und dem ich durch meine Anmerkungen nur anzuzeigen suche, was ich gesehen, und wie viel mir wahrscheinlich übrig bleiben wird, das ich entweder gar nicht sehen, oder wenigstens nicht genug werde untersuchen können. Nun hören Sie mich an!

Sobald man vor Wien heraus kömmt, wird man sowohl nach der Gegend von Ungern, als nach Oesterreich

reich und Steyermark hinunter, lang ausgedehnte Ketten an einander hangender, und gleichsam wellenweise fortlaufender Kalchgebürge gewahr, die ich den ganken Weg von Wien bis Wippach, 2 Posten vor Goerks theils überfuhr, theils zu Begleitern hatte; indem sie sich zum Theil ansehnlich hoch erheben, weitläufig in der Breite ausdehnen, und zwischen sich hin und wieder grosse Thäler und viele Meilen weites flaches Land lassen, worinn die Flüsse laufen. Die schöne kaiserliche Landstraße ist über selbige gezogen. Bey Wippach aber, wo das milde italiänische Klima und dessen Erdgewächse anfangen, theilen sich diese Gebürge und laufen linker Hand durch Friaul längs dem adriatischen Meere nach Istrien, Dalmatien und dem Archipelagus fort, rechter Hand aber stoßen sie zu den tyrolischen Alpen, welche sich den Trientischen und Veronesischen Gebürgen zugesellen. Zwischen dieser Theilung der Gebürge ist flaches Land bis Venedig, mit Wein, türkischem Weizen, Buchweizen, Hirse und Holcus Sorghum, aber wenigem Getraide bepflanzt. Der Kalchstein, woraus erwehnte Gebürge bestehen, ist mehrentheils weisgrau, ändert aber hin und wieder seine Farbe ins Dunkle, entweder ganz und gar, oder eingesprengt und als schwärklichte Keile in dem weisgrauen Kalchstein. Es kommen auch ganz schwarze Kalchberge vor. Die Härte ist um so verschiedener, da es in Desterreich, Steyermark und Krain recht gu-



ten Marmor giebt, den man in diesen Kalchgebürgen bricht. Das Korn desselben ist größtentheils fein, dicht und derb, oder nicht zu fühlen, selten schuppigt, aber gar nicht salinisch. Es finden sich in selbigen Versteinerungen von großen und kleinen Meerschnecken, jedoch sparsam. In Oesterreich sind diese Berge bis an die Steyrische Gränze von Waldung entblößt, und größtentheils mit Wein oder Getraide bebauet. In Ober-Steier erheben sich selbige mehr in die Höhe und sind mit Tannen- und Fichtenbäumen bewachsen, so wie die zwischen liegenden Thäler mit Laubbäumen. In Unter-Steier und ganz Krain bedecken Laubwälder von Birken, Büchen und auch Kastanien dieselbigen, wenige ausgenommen, worauf Tannen oder Fichten wachsen. Alle bestehen aus mehr oder weniger horizontellen und dicken Schichten oder Lagen, und sind wahre aufgesetzte Gebürge, die in allen erwehnten Ländern auf Schiefer ruhen, welcher unter denselben fortstreicht. Dieser Schiefer ist entweder wahrer Thonschiefer, von blauer oder schwarzer Farbe, oder auch sogenanter Hornschiefer, aus Quark und Glimmer bestehend, in welchem auch schon eine thonige Einmischung bisweilen statt findet.

Fast bey jedem Schritte habe ich Gelegenheit gehabt mich zu überzeugen, daß besagtes Schiefergebürge unter denen am Tage sichtbaren Kalchbergen ununterbrochen fortgeht; bisweilen erhebt es sich nackend aus

der



der Erde empor, nachdem es aber eine Weile so fortgesetzt hat, verbirgt es sich wieder unter seiner Kalchsteinsdecke. Die Bleywerke in Steyermark und das Quecksilberwerk zu Hydria sind in eben diesem Schiefer, unter dem auf selbigem aufgesetzten tauben Kalchsteine, getrieben. Aus Stuppen und Nachrichten von Tyrol, die Sie, liebster Freund! mir mitgetheilt haben, finde ich, daß es in diesem angrenzenden Lande damit einerley Bewandnis habe, und obschon die Erzte in denen Steyrischen Eisengruben um Eisenärzt in Kalchstein brechen, so ist doch kein Zweifel, daß Schiefer unter demselben in mehrerer Teufe vorhanden sey. Ich will Ihnen, wenigstens einige Derter insi besondere anführen, an welchen ich diese Beschaffenheit der Gebürge auf meiner Reise durch Oesterreich, Steyer und Krain recht deutlich habe beobachten können, und was sonst Ihre Aufmerksamkeit verdienen mag.

Zu Feistritz an der Moor, bey Pegau (eine Poststation) in Steyermark, sind Bleybergwerke, die dem Herrn von Heipel gehören. Die Grubengebäude sind 1. Der Paulus-Haupt-Förder-und Wettertschacht. 2. Martini Hauptschacht. 3. Nepomuceni-Stollen. 4. Maria-und Melchior-Stollen. 5. Elisabeth-Stollen, und 6. Neu-Barbara-Schachtel. Es sollen hier jährlich 8 bis 9000 Centner Bleyerzt gefördert werden, welche an Silbergehalt 3 Quintig bis 1 Löchig sind. Es ist ein kleinspreißiger Bleyglanz, der in Quarz und



Kalchspat gangweise bricht, in thoniger blauschiefriger Gebürgsart, über welchen die hohen, mit Tannen bewachsenen, Steyerischen Kalkberge wegstreichen. Die Grubengebäude oder die Schächte und Stollen sind alle im Thale, wenig über der Moor erhaben, welcher Fluß nicht weit von diesen Gebäuden vorbei fließt. Sie sind also beynabe eben in der Horizontal-Linie angelegt, wo die Kalkberge sich endigen und der Schiefer unter selbigen anfängt, in welchem der Paulusschacht 52 Fachter niedergesenket ist. Man fördert aus diesem mit Pferden, und auch die Wasserkunst wird durch Pferde getrieben, bis ein neu angefangenes Kunstrad fertig wird. Die am Tage stehenden Kalkberge sind ganz taub und ohne Gänge, von dichtem, derbem Korn, und enthalten einige wenige Versteinerungen. Zu Botschberg, 5 bis 6 Stunden von Feistritz, sind Steinkohlenwerke; noch bessere aber brechen zu Luim in Obersteyer, 10 Meilen von hier. Der Fluß Moor begleitete mich von Kriegloch über Merzhofen, Brugg, Kadelstein, Pegau, Gräk und noch weiter. Es scheint das Thal, worinn er fließt, ehemals durch gewaltsame Durchbrechung der nun an den Seiten stehenden Kalkgebürge, oder auch vielleicht durch langsame Abnutzung und Aushöhlung derselben, von dem Wasser, entstanden zu seyn. In Gräk besahe ich die wohl angelegte Naturalsammlung des Collegii Societatis Jesu, welche an Mineralien und Insecten

secten nicht arm ist, und lernte den Pater Bivwald, einen guten Botaniker, mit vielem Vergnügen kennen. Von Grätz bis Görz muß ich Sie bitten die Postkarte nachzuschlagen, um einige Derter wieder zu finden, die ich nun benennen werde.

Von Enghausen bis Marburg fuhr ich Berg hinunter, über oder von einem hohen grauen Kalchberg. Lose Kalchsteine, die am Wege lagen, zeigten Spuren von einigen versteinerten Schnecken. Auch fanden sich darunter Stücke von schwarzem Kalchstein, und solcher machte ebenfalls Trümmer in dem grauen. Wie ich den Berg herunter gekommen war, gieng das Thal in einem fort über Marburg und Faistriz (ein anderer Ort, als das oben benannte Feistriz bey Pegan) und noch hinter letzterem Orte. Im ganzen Thale war kein Kalchstein mehr sichtbar, sondern die von Erde entblößten Stellen, sowohl als die losen Geschiebe, die man zur Besserung des Weges gebrochen hatte, waren theils schwärzlicher und bläulicher Thonschiefer, theils Hornschiefer: aus Quark und Glimmer bestehend.

Hinter Faistriz gieng es wieder Berg auf, und sogleich stellte sich oben auf dem Berge der graue Kalchstein wieder ein, worinn, obschon wenige, doch einige, grosse Seemuscheln von Ostreiten, Pektiniten und dergleichen sich fanden. Der Kalchstein war hier ebenfalls von dichtem Korn; ein Theil der obersten Schichte desselben aber, war porös und locker wie ein Tophus,



phus , worin verschiedene gerundete Kiesel und andere lose Steine zusammen gebacken waren. An anderen Stellen bestund diese Schichte aus unförmigen oder länglichten, aber allemal schaligen Pisoliten, die an einander hiengen. Auch fand sich schwarzer Kalkstein in dem grauen eingewachsen, der zum Theil erhärtet und alsdann ein schwarzer Hornstein war. Eben so sah ich auch schwarzen Kalkstein mit weissen Adern. Um Faistriz und auch schon zwischen Ernhausen und Marburg lagen verschiedene Geschiebe von bläulichgrauen Trapp mit eingeschlossenen schwarzen vierseitigen Schörl-Cristallen, von zimlicher Länge und Grösse des Durchschnittes.

Zwischen Faistriz und Cornowitz fanden sich folgende Geschiebe: 1. grosse rothe Granaten in grünem spatigen Schörl, worunter einige schuppige Stücke von glimmerigten Gewebe waren; 2. grosser schwarzer Strahlschörl in weissem Quark, 3. grüner Jaspis. Ich weis gar wohl, daß lose Geschiebe nicht viel beweisen; sie zeigen aber allemal auf die Beschaffenheit einiger Gebürge der Nachbarschaft, und wen man sie in denen Haufen findet, die längs der Landstrasse zur Wegebesserung hingeföhret sind, kan man wohl schliessen, daß sie eben nicht sehr weit davon gebrochen worden, besonders wen es Steine sind, daran man noch den frischen Bruch wahrnimt, und die nicht gerundet, etwa aus einem nahen Fluß, genommen worden.

Eben



Ebenfalls war hier das Kalchgebürge gleich am Tage mit einer dünnen Schichte einer Breccia bedeckt, die aus losen gerundeten Kieseln, durch Kalch zusammen gekittet bestand.

Zwischen Zila und France fand sich hornsteinartig erhärteter rother Eisenthon oder Bolus, mit eingeschlossenen Quarzadern, am Wege.

Zwischen France und Uswold, gleich hinter der ohnweit ersterem Orte errichteten Gränzpyramide zwischen Steyermark und Krain, bey dem daselbst von Stein gebauten Triumphbogen, erhebt sich ein schwarzes Tafelschiefergebürge nackend aus der Erde, in ansehnlicher Höhe, und geht fort bis gegen Laubach; aber seitwärts sieht man doch die Kalchberge, mit denen dieser Schiefer, vor seiner Erhebung, bedeckt ist.

Zwischen Laubach und Oberlaubach erheben sich andere dergleichen Schiefergebürge auf eben die Art aus der Tiefe über ihre kalchigte Ueberdeckung empor. Im Walde vor Laubach fand sich eine kleine Schichte von röthlichem Meersand auf der Oberfläche des Gebürges, und war ein kleiner Hügel davon zur Vesserung des Weges angegraben.

Zwischen Oberlaubach bis Hydria sind die obbenannten Schiefergebürge wieder mit dem gewöhnlichen Kalchstein überzogen, der hier zuerst ein gutes Stück Weges lang weisgrau war, und nachher schwarz ward.

Hydria



Hydria ist eine kleine unordentlich gebaute Berg-
 stadt in einem sehr tiefen Thale, an beyden Seiten des
 Flusses gleichen Namens gelegen, mit hohen schwarzen
 Kalchbergen an beyden Seiten umgeben. In diesem
 Thale raget der schwarze Schiefer nackend in donnlegi-
 ger Stellung hervor, und hat sowohl im Hangenden, als
 Liegenden Kalchgebürge. Die bekanten reichen Queck-
 silbergruben sind hierin abgeteuft, und zwar ist die
 Mächtigkeit des durch und durch mit Quecksilber und
 Zinnober, mehr und weniger durchdrungenen Schie-
 fers ungefehr 20 hydriantische Berglächter, und dessen
 Ausdehnung in der Breite oder ins Feld 2 bis 300
 Lächter. Das Fallen oder Verflächen dieses edlen
 Schieferflözes ist sehr veränderlich und bisweilen wie-
 derfönnig. Die Seigerteuse der vornehmsten Schächte
 beträgt III Lächter. Ich schreibe Ihnen gar nichts
 von dener hier brechenden Erzten, da Sie sie alle in
 Ihrer schönen Sammlung besitzen und der Herr Berg-
 rath Scopoli solche schon in seiner Abhandlung de
 Hydrargyro Idriensi beschrieben hat. Ich will nur
 anmerken, daß ich das Halotrichum des H. Scopoli,
 an den Wänden der Gruben, von Zinnober schön roth
 gefärbt gesehen habe. Aus dem vor.igen Schmelzpro-
 ces, oder Ausbrennen des Quecksilbers aus den Erzten,
 macht man ein Geheimniß und erlaulet keinem Fremden
 das Brennhaus zu sehen, obföhen der äußere Anblick
 desselben sogleich zeigt, daß hier die Methode dieselbige
 sey,



sey, als zu Almaden in Spanien, welche von Herrn
 Justeu in den Pariser Abhandl. sehr genau beschrieben
 worden. Diese ist gewiß nicht die vollkommenste, son-
 dern sehr vieler Verbesserungen fähig. Man wird dieses
 aber vermuthlich nicht glauben, weil sonst keine Ursache
 vorhanden, warum man aus einer bekanten Manipulation
 ein Geheimniß machen sollte. Ueberhaupt ist wohl dem
 Fortgange der Wissenschaften, und selbst dem Vortheile des
 Staats, nichts schädlicher, als dergleichen Geheimhal-
 tungen. Das Beyspiel der französischen Academie, die
 aus den rühmlichsten Gründen, welche sie in der Vor-
 rede zu dem Schauplaze der Künste anführet, die bis-
 her geheim gehaltenen Handgriffe der Künstler und Ma-
 nufacturisten allgemein durch den Druck bekant macht,
 sollte freylich andern Ländern, einen löblichen Eifer
 einflößen, Sie nachzuahmen, und dadurch sich selber
 und dem ganzen menschlichen Geschlechte Dienste zu lei-
 sten. Da hier ohne dies das Quecksilber in so erstaun-
 ender Menge von der Natur vorhanden, und es außer
 Zwenbrücken und der Pfalz an wenig andern Orten in
 Europa gefunden wird, so daß man damit nicht nur
 denen Bedürfnissen unsers Welttheils, sondern auch
 America versehen könnte, wenn man wollte, und
 nicht, um einen gewissen Preis bezubehalten, die Ge-
 winnung darnach einrichtete; so sehe ich nicht ein,
 warum man die Schmelzkart für Ausländern geheim
 hält,



hält, die bey sich kein Quecksilber haben; Noch weniger begreiflich aber ist diese Geheimhaltung bey der Behandlung solcher Erzte, wovon schon die Schmelzart vorher bekant und an sich noch unvollkommen ist. Schon lange her hat man in Schweden, auf die Verkürzung des dasigen Kupferprocesses eine ansehnliche Belohnung gesetzt und alle in- und ausländische Chymisten dazu eingeladen, auch den berühmten Bunkel geadelet und sehr belohnet, obschon er der Erwartung nicht ein vollkommenes Genüge leisten konnte. Bey uns aber ist gleichwohl das Kupfer das beste in Europa, und man darf eben nicht befürchten, daß wir erst in Ungern oder andern Ländern mit dieser Schmelzung umzugehen lernen müssen. Alle Verbesserungen, die in solchen Sachen zu erwarten sind, müssen durch die Chymie und Metallurgie erhalten werden; aber wie kann man sie erlangen, wen man einem jeden, der darin einige Einsicht haben könnte, das Zusehen verbietet? Ich habe die Pfälzischen und Zwenbrückischen Zinnoberwerke und deren Schmelzung gesehen, ich kenne den Almadischen Proceß, und, was mir noch lieber ist, ich weis die Gründe dieser Operation aus der Chymie und Metallurgie. Ihm wünschte ich nur, daß wir in meinem Vaterlande ein an Quecksilber so reiches Schiefergebürg entdeckten, als das zu Hydria ist, vor das Ausbrennen würde wohl keinem

keinem von unsern mit Theorie versehenen Schmeltzern bange seyn.

Zwischen Planina und Adelsberg pasirte ich glücklich den bekanten Wald, der sich bis in die Türken erstrecken soll, woher jährlich ganze Schaaren türkischer Räuber hinkommen, und nicht nur die Reisenden, sondern bisweilen ganze Dörfer anfallen, wie solches vor einigen Jahren zu Planina geschehen, wo sie den Wirth in dem Hause, wo ich jetzt ganz ruhig zu Mittag speisete, getödtet haben. Die Piquets von kaiserlichen Soldaten, die nun in allen Dörfern liegen, tragen zu der Sicherheit vieles bey. In den Kalkgebürgen um Planina und Adlersberg sind verschiedene grosse unterirrdische Grotten, mit häufigen Stalactiten beskleidet, die allerhand Figuren vorstellen. Diese laufen bisweilen 2 ganze Meilen unter der Erde fort, und es stürzen sich auch Flüsse dahin ein, als z. B. der Fluß Poig in der Grotte bey Adlersberg. Der bekannte Ezirniker See in Krain, 2 Stunden von Planina, welcher in einem Jahre beschiffet, gefischt, besäet, und geerntet wird, soll auch sein Wasser in eine solche Höhle ausleeren.

Zwischen Wippach und Mestre, wo man zu Wasser nach Venedig geht, reiste ich durch ein flaches, an Weinwachs, Feigenbäumen, Maulbeerbäumen, türkischem Baiken, kurz an warmen Gewächsen sehr fruchtbares Land. Diese Gegenden waren mir so viel reizender,



der, je ungewöhnlicher sie mir waren. Und ich konnte mich an der Monotonie derselben, die in andern flachen Ländern dem Auge verdrießlich wird, nicht ermüden, da jeder Flecken des Erdbodens hier auf dreyerley Art genutzt ward, nämlich mit Weizen oder Mans besäet, darin Maulbeerbäume, oder auch wälische Pappelbäume, (Peuplier d' Italie) in geraden Reihen gepflanzt, an welchen die Weinranken von einem Baume zum andern hinaufklettern und sich befestigen. Dieser reichen Aussichten werde ich noch manchmal in andern Gegenden von Wältschland genießen. O! wären Sie doch mit mir! Künftig schreibe ich Ihnen mehr. Leben Sie wohl, und lieben Sie mich. Ich bin &c.

Zweyter Brief.

Padua den 30 September 1771.

Ich bin zu Venedig angekommen zu einer Zeit, da die meisten Leute, deren Bekantschaft ich suche, auf dem Lande sind; deswegen habe ich eine kleine Reise nach Padua, Vicenza, und Verona vorgenommen, um die Zeit, binnen welcher Sie zurück erwartet werden, nützlich anzuwenden. Schon 3 Tage bin

bin ich hier in Padua, und also im Stande, Ihnen von den vornehmsten hiesigen Merkwürdigkeiten Nachricht zu geben. Ich erwehne aber nach unserm Uebereinkommen von denen nichts, wovon Bücher und Beschreibungen melden, folglich schränke ich mich nur auf das ein, was eigentlich in unser Fach gehört.

Der botanische Garten ist einer der schönsten, und an Pflanzen der reichsten, die ich gesehen habe, sehr gut, bequem, und zierlich eingerichtet. Der ehemalige Professor Botan: Pontedera hat sich um die Verbesserung, und Aufnahme dieses Gartens durch Fürsorge derer Riformatori dello studio di Padoua sehr verdient gemacht, und der jetzige gelehrte H. Professor Giovanni Marsili, der eine Abhandlung de fungo Carrariensi, oder sogenannten Crepitu Lupi geschrieben, unterhält einen weitläufigen Briefwechsel mit den vornehmsten Botanikern in Europa. Um den Winter hindurch viele Pflanzen, die keine Kälte vertragen, in freyem Felde des Gartens, wo sie auf Bette gesäet sind, stehen lassen zu können, sind Ueberdeckungen von Brettern mit Fenstern gemacht, welche auf Pfählen, die man in die Erde einschlägt, ruhen, und jeden Herbst als ein Dach über diese Felder des Gartens, etwa 6 Fuß hoch von der Erde, gelegt werden.

Der ökonomische Garten ist eine überaus rühmliche und nützliche Anstalt, die erst vor einigen Jahren
gesche-



geschehen, und den durch mehrere Botanische Werke berühmten Professor *Oeconomix ruralis* H. Pietro Arduini zum Vorsteher hat. Die Absicht ist, die ökonomischen Pflanzen und Bäume auf weitläufigen hiezu bestimmten Feldern in einiger Menge zu ziehen, um mit denenselben in Ansehung auf deren Nutzen zur Agricultur, Oekonomie, Färberey ic. Versuche anzustellen, welche H. Arduini schon in einem Theile angefangen durch den Druck bekant zu machen. Wie viel läßt sich nicht von dieser löblichen Einrichtung hoffen. H. Arduini folgt dem Linnæischen System in der Kräuterkunde.

Das Naturalienkabinet der Akademie enthält die alte Sammlung des verdienstvollen, und durch seine vortrefliche Schriften (*), unsterblichen gelehrten Antoni Valisneri, ehemaligen Professor der Naturgeschichte zu Padua. Sein Sohn: Il Cavaliere Antonio Valisneri ist der Nachfolger seines Vaters geworden, und jetzt schon ein Man von Jahren. Die Sammlung ist etwas bestaubt, und eben nicht so merkwürdig und ansehnlich, als ich vermuthet hätte.

Was mich besonders vergnügte darin zu sehen, waren versteinerte Schnecken in rothen Jaspis, und verschiedene Arten von Agat, von der Gegend um Brescia; schöne Agaten von Sicilien; rother Porphyr mit weißen Flecken von Ericetta im Venetianischen, und
ein

* Opera Valisneri in 3 Theile, in Fol.

ein Stück von einem Aukerthau mit Kalktuff überzogen, in welchem auch unversteinerte Schnecken eingeschlossen waren. Man zeigte auch 2 Stück gediegen Eisen vor, eins aus Steyermark und das andere von Johannegeorgstadt in Sachsen, deren Werth ich dahin gestellt seyn lasse. Der Demonstrator des Paduanischen Naturalienkabinetts war ein Apotheker, ein Schüler des Pontederæ, der selber ein gutes Herbarium und einige Versteinerungen und Laven seiner Gegend hatte. Er zeigte mir unter andern 1. grau-gesprenkte Lava mit schwarzen kleinen Schörkspuncten, woran die eine Seite ganz mit dem sogenannten schwarzen Isländischen Agate (Eronst. Min. S. 295) bedeckt war; von Monte Catajo bey Padua. 2. schwarze dichte Lava mit inliegenden grünlichen Schörkörnern, die einem Crystalliten ähnlich sehen, eben daher. 3. Crystallinische Basalt-Säulen von erwehnten und anderen Euganeischen Bergen bey Padua.

Das Chemische Laboratorium zu Padua ist vor einigen Jahren mit dem dazu gehörigen Hörsal, und der in selbigem verwahrten Mineralsammlung ganz neu und wohl angelegt, von dem jetzigen Chemiae Professor Herr Graf Marco Carburi, aus Griechenland gebürtig, der auf Kosten der Republick eine Reise durch die Sächsische, Harkische, und Schwedische Bergwerke gethan hat, wie ich auch 1762 zu Upsal seine erste Bekantschaft machte. Der Bruder des Herrn Gra-



fen Carburi war Königl. Leibmedikus zu Turin; ist aber vor ein Jahr nach Paris gegangen.

Das Anatomische Theater ist klein, und finster; allein die Anatomie ist unstreitig bey dieser Universität, vorzüglich gut besetzt. Der berühmte Herr Johan Bapt. Morgagni, ein Deutscher, hält ohnerachtet seines Alters noch selber Vorlesungen. Der Herr Professor und Doktor Medicinæ Caldani besitzt schöne anatomische, von Wachs künstlich nachgemachte Präparationen.

Hey dem Chirurgiæ Professore Herr Vandelli, ist eine kleine Sammlung von Versteinerungen aus den Vicentinischen und Veronesischen Gebürgen, die dessen Sohn der nunmehrige Professor Botanices zu Lisabon Herr Dominik Vandelli ehemals gemacht hat, von welchem wir neulich einen Fasciculum plantarum rariorum zu Lisabon 1771 gedruckt erhalten, und noch die Naturgeschichte aller 3 Naturreiche von Portugal, nebst seinen Anmerkungen von denen Mayländischen Gebürgen zu erwarten haben. Sein Tractat de Thermis agri patavini cum Bibliotheca Hydrographica, 1761 in 4to zu Padua gedruckt, ist recht nützlich, und in den Nouvelle Letterarie di Firenze, wie auch in der Gazetta medica del Sr. Dottr. Pietro Orteschi no 2. 1764. ist der Conspectus Musei Domenici Vandelli enthalten, welches jetzt noch bey dessen Vater in Padua aufbehalten wird.

Acht wälsche Meilen von Padua liegt das schöne Landguth des Herrn Philipp Farsetti, Nobile Venez. welches Sala genant wird. Man bauet hier einen Pallast, der mit den schönsten antiquen Marmorarten und Granitsäulen, die von Rom hieher gebracht worden, ausgezieret wird. Ein Botanischer Garten ist hier sehr prächtig angelegt, der an raren Pflanken recht reich ist.

Die Paduanischen Gebürge, welche ganz frey, und einzeln (monti isolati) da stehen, und montes euganei genant werden, bestehen aus Lava von alten ausgeldschten Vulkanen, deren kein Geschichtschreiber Meldung thut. Mit dieser Lava, die roth, schwarz, grau, und weiß gefunden wird und fast immer voll weißer krySTALLINISCHER Granaten und schwarcker Schörlkörner ist, und denen in selbigen Gebürgen brechenden Basalt-Kolonnen sind alle Strassen in Padua und Venedig gepflastert. Ich werde nächstens Gelegenheit haben mehr hievon zu reden. Ausser diesen, frey für sich stehenden, vulkanischen Gebürgen, laufen auch die kalchigten Alpen durchs Paduanische.

Etwa 20 Meilen von Padua sind die Bagni d' Abano gelegen, wovon Bandelli in obbesagtem Buch de Thermis &c. — gehandelt hat. Ein Engländer Herr John Strange, der sich wegen seiner Gesundheit einige Jahre dort aufgehalten, hat die Gegenden da herum, und die evganeischen Gebürge fleißig untersucht



und einen Catalogue raisonné von allen Gattungen der Steinarten und Laven, die er gefunden, aufgesetzt, welche Er, nebst dem Verzeichnisse, der akademischen Naturaliensammlung verehret wird.

Dritter Brief.

Verona den 5 October 1771.

Ich bin durch Vicenza hieher gekommen, und werde also zuerst von diesem Orte reden.

Ich habe daselbst die Bekantschaft und Freundschaft eines Geschichten Naturforschers des Herrn Doctors Antonio Turra erhalten, welcher eine artige Sammlung von Fossilien, oder versteinerten Körpern besitzt, die in denen Vicentinischen Kalchgebürgen, vorzüglich in denen Montibus Bericis und Monte Brendola, gefunden werden. Sein Herbarium ist auch recht ansehnlich, und er hat eine Flora italica nach des Hrn. Archiat. und Ritters von Linne Methode im MSt. größtentheils fertig, die bisher bloß wegen der Druck-Kosten, die ein Autor hat, der in Wälschland etwas heraus giebt, nicht bekant geworden. Seine Sammlung von Insekten ist ganz artig, und ich lernte einen seiner Freunde kennen, der in deren Känntniß recht stark war.

Zu

Zu Baldagno etwa 20 italiänische Meilen von Vicenza wohnt der Dr. Antonio Mastini, ein geschickter Medikus, der die natürlichen Produkten seiner Gegend und seines Landes fleißig gesamlet hat.

In Vicenza hatte ich die Ehre den dortigen Hrn. Bischof Monsignor Marco Cornér aufzuwarten, der eine reiche Botanische Bibliothek und Garten besitzt, und sich in dieser Wissenschaft sowohl als einigen anderen Theilen der Naturgeschichte zu seinem Vergnügen Känntnisse erworben hat. Schon als er noch zu Morano war, ehe er nach Vicenza kam, hatte er da einen Botanischen Garten angelegt, der aber nach seinem Abgang wieder verfallen. Sein Botanischer Garten zu Vicenza ist auf einen hohen Hügel gelegen, wo man zu der Madonna di monte Berico hinauf geht. Dieser Hügel besteht gänzlich aus vulkanischer Asche von schwarzbräunlicher Farbe, worin eine weiße Art Kieselalcedon oder Opal befindlich, die theils hohle Drusen von strohhalm-dicken Wänden, theils kleine inwendig hohle, und zum Theil mit Wasser gefüllte runde oder elliptische Kiesel ausmacht, von Größe der kleinsten Erbse bis zum Diameter $\frac{1}{2}$ Zoll, welche sehr häufig darin liegen. Es ist zu vermuthen, daß diese Kiesel nach Entstehung der Hügel sich in deren Asche formirt haben, und daß das in ihnen eingeschlossene Wasser von niedergedrungenem Tagewasser herzuweisen sey. Man macht aus diesen Kieseln Ringe, wovon ich zwey bey



dem Hrn. Doktor Turra gesehen. Diese hatten durch das Tragen am Finger ihr Wasser, vermuthlich durch kleine unmerkliche Ritzen, ausgeschwitzt, in anderen aber verliert es sich nimmer. Man findet mehrere dergleichen vulkanische Hügel mit ähnlichen Calcedon oder opalartigen Enhydris im Vicentinischen. In dem jetzt erwehntem, aus vulkanischer Asche bestehendem Hügel, liegen die gedachten Kieseln just so, wie Calcedon- und Zeolithkugeln in einer schwarzbraunen Erde zu Färroe in Island, gefunden werden. Sollte vielleicht diese Erde auch vulkanisch seyn?

Es ist zu Vicenza eine Academia d' Agricultura, die die ganze Landwirtschaft, den Seidenbau, welcher im Vicentinischen in grosser Flor ist, und die Oeconomie zum Gegenstande hat, dessen beständiger Secretaire H. D. Turra ist.

Verona ist ein angenehmer Ort, wo eine gute Lebensart, viel Munterkeit und Geschmack in verschiedenen Theilen der Gelehrsamkeit herrschet. Der ganze Weg von Padua hieher ist wohl einer der angenehmsten in der Lombardey. Man hat in einiger Entfernung rechter Hand die Alpen, welche Italien und Deutschland scheiden, oder die Paduanischen, Vicentinischen, und Veronischen Gebürge, linker Hand aber ein flaches Land vor sich, welches bis am Fuß der Appenninen gleich hinter Bologna fort gehet, und mit türkischen Weizen (Mays) und allerley Arten Getrande besetzt
ist,

ist, worin reihenweise Maulbeerbäume und Weinstöcke gepflanzet sind, welche letztere an erstgedachten sich heraufwinden, und zwischen sie gleichsam ein laubreiches Dach über dem Felde schlagen, wovon im Herbst die schönsten Weintrauben in Ueberfluß herunterhängen. Ich übergehe vor diesmal von denen Gebürgen im Vicentinischen und Veronesischen, welche zu der Alpenkette, die Deutschland und Italien scheiden, gehören; zu reden. Ueberhaupt kan ich nur sagen, daß sie kalchigt sind, und schöne Marmore von rother, gelber und mehrern Farben hergeben, daß aber in denselbigen vormals sehr viele und heftige Vulcanen durchgebrochen haben müssen; weil man von Laven und Geburten feuer-spendender Berge so grosse Menge in denselben antrifft. Gegen Roveredo und dem Trientinischen ist der, durch seine rare Pflanzen (welche der H. Segnier zu Nismes, als er sich bey dem berühmten Maffei zu Verona aufhielt, in seiner Flora Veronensi beschrieben) merkwürdige Berg Baldo gelegen. (*) Ein anderer Berg, Monte Bolca genant, im Veronischen ist wegen der vielen Versteinerungen und der schönen Abdrücke von Fischen bekant, die man darin findet.

B 4

Spaz

(*) In monte Baldo wird ein gelber violet gefärbter Marmor, dem Beocatello di Siena ähnlich, gebrochen. Die grüne Farberde, welche einen großen Handelsarticel ausmacht, wird ohnweit Brentouico an der nördl. Seite von M. Baldo gegraben.



Spada hat in corporum lapidifactorum agri Veronensis Catalogo. Veronæ 1744 4to seine Sammlung dieser Versteinerungen beschrieben, welche ich bey Hrn. Seguiet zu Nismes gesehen, der sie nach dessen Tode an sich kaufte, und selber vermehret hat. Ein Apotheker Namens Giulio Cesare Moreni zu Verona hat ebenfals eine reiche Sammlung dieser Fische und Versteinerungen; wie auch ein ansehnliches Herbarium von Alpengewächsen von Monte Baldo &c. die vermuthlich der Erzhertzog von Toscana nach Florence kaufen wird, indem Moreni seiner häuslicher Umstände wegen genöthiget ist sie zu veräußern. Unter denen versteinerten und abgedruckten Fischen finden sich in gedachter Sammlung auch der fliegende Fisch, einige brasilianische Fische, die weder im adriatischen noch mittelländischen Meere leben, die Pinna marina, Knochen von exotischen Thieren, und exotische Pflanzen versteinert und abgedruckt in Kaltschiefer, welcher durch Reiben einen unangenehmen Geruch von sich giebt. Der H. Moreni will auch verschiedene Pflanzen auf dem M. Baldo gefunden haben, die der Herr Seguiet in seinem Verzeichnisse nicht angeführt hat, z. E. das Alyssum pyrenaicum, sowohl die weisse als rothe Abänderung. Dies kan leicht seyn, und benimt dem Verdienste des würdigen H. Seguiet nichts; der jeko in seinem Alter, so wie vorhin in seiner Jugend, als ein wahrer Philosoph

losoph lebt, und mit sehr kaltem Blute angesehen hat, daß ein Holländer seine botanische Bibliothek neu heraus giebt, und indem er den Autor schon für todt hielt, sich selber dafür ausgiebt. Ich habe dem H. Segurier sehr viele nützliche Adressen nach Italien zu verdanken. Noch auffer der Sammlung des Hrn. Moreni besitzen der H. Gasparo Bordoni, und der Apotequer Vincenzo Bozza zu Verona ebenfals Samlungen der versteinerten Fische u. von Monte Bolca. Letzterer hat eine gute chymische Abhandlung de aquis medicatis. martialibus Veronensibus geschrieben.

Vierter Brief.

Venedig den 2 November 1771.

Ich kam den 7 October von meiner Reise nach Padua, Vicenza, und Verona hieher nach Venedig zurück. Nach der Zeit habe ich unterschiedene mir recht angenehme Bekantschaften gemacht, und das meiste, was hier, und in der Gegend herum, für die Naturgeschichte merkwürdig ist, gesehen. Gegenwärtiges Blatt ist der Erzählung desselben gewidmet.

Herr Giovanni Arduini, Publico Soprainendente d' Agricoltura in Stato Veneto, ist ein überaus gelehrter Man in der Mineralogie, Metallurgie,



lurgie, und Chymie, und ich habe das Glück Ihn als meinen wahren Freund ansehen zu können. Von seinen Einsichten in die Agriculture und Landwirthschaft können sie daher schliessen, weil Er bey dem Magistrato d' Agricultura die meiste Ausarbeitungen macht, vorträgt, und anrathet, und so zu sagen der ist, auf welchen alles beruhet, indem dieser Magistrat, so wie alle übrigen zu Venedig, aus vornehmen Mitgliedern, d. i. Venetianischen Edelleuthen zusammen gesetzt ist. Dem Magistrato delle miniere ist Er ebenfalls vermöge seines Amtes verbunden an die Hand zu gehen. Der Geschmack für den Ackerbau ist jeko im Venetianischen so allgemein geworden, daß sehr vieles über diesen nützlichen Gegenstand gedruckt wird, und man hier anfängt, dieser Ränntniß die gebührende Ehre wiederfahren zu lassen, welche sie bey den alten Römern hatte. Zu Udine, zu Vicenza, zu Brescia sind Akademien oder gelehrte Ackerbaugesellschaften, die alle dem Magistrato d' Agricultura ihre Abhandlungen mittheilen, und Belohnungen für die Guten an die Urheber geben. Der Lehrstuhl des Ackerbaues und der praktischen Oekonomie zu Padua, welchen der Hr. Pietro Arduini, der Bruder dessen, von dem ich jetzt rede, bekleidet, ist eine neue Einrichtung, und eine Folge dieses Geschmackes. Allein ich halte mich weniger hiebey auf als bey den Einsichten des Herrn Giovanni Arduini in der Mineralogie &c., von welchen ich sehr vielen

vielen Vortheil geschöpft habe. Er war lange Zeit Vorsteher einiger Bergwerke im Trientinischen, und zu Schio im Vicentinischen, nachher ward ihm die Aufsicht über die Bergwerke zu Gersalko und Montieri in Toscana in Stato Sanele aufgetragen, die er über 2 Jahr lang führte, bis er nach dem Venetianischen zurücke berufen ward. Ueberall hat er gesamlet, und die fleißigsten Beobachtungen angestellt, davon auch einige in 2 Briefen an den noch lebenden Herrn Anton Valisneri zu Padua in der Raccolta d' Opuscoli Filologici presso Simone Occhi, und verschiedene andere in unterschiedenen Theilen des Giornale d' Italia spettante alla Scienza naturale zu Venedig gedruckt; noch mehrere aber geschrieben in seinem Verwahr sind. Zu wünschen wäre, daß diese alle bekant, und von seiner geläufigen Feder in ihrem Zusammenhang vorgezogen wurden. Mir hat Er die Güte gehabt selbige größtentheils mitzutheilen, und wo ich im Paduanischen, Vicentinischen, und Veronesischen Gelegenheit hatte die Orter, an denen er seine Beobachtungen machte, selbst zu sehen, habe ich alles so gefunden, wie er mir sagte. Ich weis dadurch nun, daß im Paduanischen, Vicentinischen, und Veronesischen unter denen Kalchgebürgen die zur Kettenlänge derer gehören, welche Teutschland und Italien scheiden, allemal Schiefer befindlich sey, worauf die Kalchgebürge aufgesetzt sind, eben so wie ich es in Desterreich, Steyer und Krain gefunden


gefunden habe. Ja Herr Arduini versichert mich auch, daß es sich mit ein Theil der Appenninen eben so verhalte, welches Herr Targioni Tozzetti in seinen Reisen durch Toscana, Professor Baldassari in actis Academiae Siensis, und Herr Arduini selber bemerkt haben sollen. So gar die Salinischen Marmor von Carrara und Seravezza sollen auf Schiefer ruhen. Ich werde zu seiner Zeit hoffentlich aus eigenen Beobachtungen Ihnen mehr hierüber schreiben. Diesmal wiederhole ich nur, daß der Schiefer unter denen Kalchgebürgen im Vicentinischen und Veronesischen fortstreicht; daß in denen Kalchgebürgen, aus der Tiefe, und wahrscheinlich wohl unter diesen aus dem Schiefer, oder gar noch tiefer, vulkanische Ausbrüche an sehr vielen Orten vor Zeiten geschehen sind, welche hohe Berge von Laven aufgehoben, allerhand Brüche und schiefe Stellungen der Schichten der Kalchgebürge zuwege gebracht, und die deutlichsten und unwidersprechlichsten Merkmale ihrer Verwüstungen nach sich gelassen haben, so wenig auch in den ältesten Schriftstellern derselben Erwähnung geschieht; und endlich, daß ich Ihnen vielleicht in einem eigenen Brief, wenn es mir die Zeit erlaubt, noch hier aus Venedig davon ausführlicher schreiben werde.

Ich muß nun auch von P. Alberto Fortis einem Augustiner, reden, ein Man von vielen und lebhaften Genie, welcher in der Oryctographie wirkliche

che

che K antnisse besitzt. Er hat eine Reise nach Dalinatien gethan , und seine Osservazioni sopra l' Isola di Cherso ed Osero neulich in 4to ausgegeben. In dem Giornale d' Italia, sowohl als in einer Wochenschrift : Europa letteraria genant , die in Venedig heraus k omt, sind viele Aufs atze von ihm.

Padre Dio , ein Dominikaner im Kloster St. Mathia zu Morano ehnweit Venedig , hat ehemals eine h upfsche Sammlung von Versteinerungen und andern nat urlichen Seltenheiten gehabt, die Er an Mylord Bute verkauft , welcher selber in Italien sehr viel gereist ist , und die Naturgeschichte sowohl als die Alterth umer beobachtet hat. Jetzt f angt der P. Dio schon wieder an zu sammeln , und ich sahe bey ihm eine Menge kleiner mikroskopischer Schnecken und Vitophyten , die er sorgf altig, theils frisch aus dem Sande des Adriatischen Meeres, theils versteinert aus denen Vicentinischen und Veronesischen H ugeln, ausgelesen , und auf schwarz Papier aufgeklebt hatte, unter welchen gewi  viele neue waren. Er zeigte mir auch versteinerte Schnecken in rothen, mit Quarz gemischten Jaspis , von der Gegend um Brescia, woselbst sowohl als im Vicentinischen und Veronesischen das oberste Lager der Kalchgeb urgen sehr viel Jaspis und Feuersteine, von rother und schwarzer Farbe, in kleine Schichten f uhret, und la scaglia genant wird. Ich sahe auch bey ihm Abdr ucke und Versteinerungen von Ammonsh ornern in grauen Hornstein



stein (Petrosilex) von der Insel Cerigo im Archipelago, die denen Venetianern zugehört.

Der Herr Giacomo Morosini, Nobile Venez. hat einen artigen botanischen Garten bey Venedig und besitzt eine kleine Naturaliensammlung aus allen drey Naturreichen, die verschiedene schöne Stücke enthält. Ich sahe bey ihm schwarzen Isländischen sogenannten Agat (Cronst. min. S. 295.) und eben dergleichen von himmelsblauer Farbe, der einigen blauen Eisenschlacken so ähnlich sahe, daß ich ihm für nichts anders halten wolte, bis verschiedene glaubwürdige Kenner mich einmüthig versicherten, daß so wohl der blaue als der schwarze häufig unter den vulkanischen Materien im Veronesischen, Vicentinischen und Azulano in Stato Veneto gefunden werden. Ferner sahe ich calcinirte Knochen, Theile von menschlichen Hirnschalen (wie es schien) in rothen kalchigten, zum theil jaspisartig erhärtetem Erdlager, von der Isola Cherso, wovon eben gedachte Abhandlung des Herrn Fortis Nachricht giebt.

Es befremdete mich aber nicht wenig einen brandgelben Zeolith, just so wie er im Goldwerke zu Edelfors in Schweden bricht, in dieser Sammlung aus der Gegend von Schio im Vicentinischen und denen Gebürgen von Treto, woselbst Bergwerke sind, zu finden. Ich werde Ihnen von allen diesem und was ich nur in Wälschland an Mineralien doppelt samle, zu seiner Zeit mittheilen. Thun Sie mir dagegen den Gefallen

an



an den Herrn Arduini einige Stücken von dem besondern Nagyager Golderte und von dem Facebayer Goldes zu schicken.

Der Herr Francesco Pataroli ist ein grosser Liebhaber der Botanick, und besitzt eine artige botanische Bibliothek, und einen kleinen botanischen Garten; ingleichen der Hr. Doct. Med. Sessler, ein Deutscher, nun schon alter Man, und der Herr Pelegrino Gozzi, ein Apotheker.

Weil wir von der Botanick reden, muß ich Ihnen auch sagen, daß ich letzters in dem botanischen Garten zu Padua mit Erlaubniß des Hrn. Prof. Marsili, der mir sehr gewogen ist, eine hübsche Erndte von raren Pflanken gehalten, und darunter manche doppelte für Ihr Herbarium genommen habe; nur schade, daß der herannahende Herbst nicht viele in Flor übrig gelassen; hoffentlich aber hole ich künftigen Sommer alles nach. Ich bin schon einigemal von hieraus al Lido gewesen, der nächste Ort an Adriatischen Meere, woselbst viele rare Pflanken einheimisch sind, als Apocynum Venetum &c. davon viele von Zannichelli, ein Drogist zu Venedig, beschrieben sind, dessen Naturaliensammlung nach seinem Tode dem akademischen Museo zu Padua einverleibet worden. Die Valisneria, die Najas und Marsiläa 4drifolia habe ich letz in der Brenta und bey Padua genommen.

Herr



Herr Francesco Griselini ist ein einsichtsvoller Mann in vielen Wissenschaften, unter andern auch in der Naturgeschichte, wovon er Proben im *Giornale d' Italia spettante alla Scienza naturale &c.* abgelegt hat. Dieses gelehrte sehr gute Journal, das von alten neuen wältschen Büchern, Entdeckungen und Einrichtungen; die die Naturgeschichte, Chymie, Ackerbau, und Oekonomie betreffen, Nachricht giebt, und wovon bereits 7 Theile in 4to bey Milocco zu Venedig herausgekommen sind, schreibt der Herr Griselini, wie auch das *Giornale di Medicina*, welches in seinem Fache eben so brauchbar ist.


Ein anderes gelehrtes Journal, das aber nicht Wältschland besonders, sondern die Gelehrsamkeit in ganz Europa zum Gegenstande hat, führet den Titel von *Europa letteraria*, und verdienet außer seinem innerlichen Werthe, darum noch Hochachtung, weil ein junges, artiges und dabey gelehrtes Frauenzimmer eine der vornehmsten Mitarbeiter daran ist. Es ist dieselbe Mademoiselle Elisabeth Caminer, welche durch verschiedene poetische und andere eigene Ausarbeitungen in prosa, und durch glückliche Uebersetzungen einer Menge französischer Schauspiele, die mit Beyfall auf dem guten Theater bey S. Angelo in Venedig aufgeführt werden, ihre liebenswürdige Talente und Stärke sowohl in der französischen als in der wältschen Sprache gezeigt hat. Ich freue mich ihre angenehme Bekant-



Lauschaft auch in der Abwesenheit durch Briefwechsel fortsetzen zu dürfen, wozu ich doppelte Anleitung bekomme, indem Sie künftiges Jahr die Gattinn meines sehr guten Freundes des Hrn. Dr. Turra zu Vicenza seyn wird.

Nachdem ich von einigen Gelehrten zu Venedig geredet, ist mir noch übrig etwas von verschiedenen merkwürdigen Sachen in der Stadt selbst zuzufügen.

Ich würde Ihnen von dem Arsenal gewiß nichts schreiben, wen die daselbst liegende viele Eisenkanonen, die im Bresciano, und Bergamasco gegossen werden, mich nicht dazu veranließen. Selbige sind so schlecht, voller Fehler, und Risse, daß die Republik auf Vorstellung ihres Generals des Herrn Pattisons, eines Engländers, beschlossen, selbige zu verwerfen, und andere an deren Stelle anzuschaffen, welche durch die Empfehlung unsers im Commerce Wesen, sehr einsichtsvollen Schwedischen Consuls, des Hrn. Delorthe, vielleicht von Schweden bestellet werden dürften. Da die Eisenerzte im Bresciano und Bergamasco größtentheils dieselbigen Eisenfarbigen sind, die wir in Schweden haben, (Cronst. Min. SS. 203, 211 & 212) oder ein Theil derselben Stahlstein oder Pflink (Cronst. S. 207.) woraus in Steyermark Stahl gemacht wird; so muß es nothwendig an der schlechten Schmelzung und Bearbeitung des Eisens liegen, daß die Kanonen sowohl als geschmiedete Arbeiten daselbst so schlecht gerathen.



Von der Korallenfabrik zu Venedig erwähne ich nichts, weil diese im Giornale d'Italia sehr gut beschrieben, und mit denen zu Livorno völlig übereins kommen soll, die ich zu seiner Zeit sehen werde.

Das Schleifen der Diamanten geschieht hier auf einerley Art, wie ichs in Amsterdam gesehen.

Die Krystallfabrik zu Venedig, die Spiegelmanufactur zu Morano, und die Glaswerke eben daselbst, haben nunmehr wenig besonderes, nachdem man fast aller Orten diese Waaren auf eben die Art und eben so gut macht, ja so gar in Frankreich, wie bekant ist, zu St. Gobin in Verfertigung der Spiegel von ansehnlicher Grösse denen Venetianern weit zuvor gekommen ist, nachdem man die Spiegelgläser nicht mehr, wie zu Venedig, bläst, sondern gießt. In der Venetianischen Krystallfabrik macht man nicht nur viele Glas- und Emaillefritten von verschiedener Farbe, die weit herum geführt, sondern auch die weisse Fritta, woraus viele Schnallen zc. in Venedig gefast werden. Zu Morano werden die meisten Bouteillen und Gläser, die man in ganz Italien braucht, gemacht, auch die dünnen Florentinerflaschen, welche man auf dem Rücken der Maulthiere über die Appenninen bringt.

Das Rafinieren des Boraxes, des Bampfers, die Sublimation des Mercurii sublimati und Cinnobers zc. geschieht nunmehr am meisten in Holland, wie auch in London und Paris, und die Zeit ist vorbey

bey, da dieses ein Geheimniß der Venetianer war. Es wird noch in den Klöstern, und von den Apothekern zu Venedig der berühmte Theriak gemacht, man macht ihn aber auch anderwärts.

Bei Venedig ist eine gute Porcellainfabrike, wozu die Erde von kleinen Hügeln in Territorio di Tretto, Vicariato di Tiene im Vicentinischen hergehohlet wird, woselbst unter diesem Thonlager alte Silbergruben im Schiefer und vulkanischen Materien sind. Eben diese Erde wird auch in der Porcellainfabrique bey Florenz verarbeitet. Sie ist gut, fein und zimlich weiß; es fehlt ihr aber das zarte fette glimmeriche Wesen, daß die recht guten Porcellainerden eigen haben. Neulich hat man in einem Thale ohnweit Bergamo eine recht weisse Porcellainerde gefunden, der aber erwehnter Glimmer ebenfalls fehlet. An den, von anderem feuerbeständigen Thon hier gebrandten Kapseln, worin Porcellain im Ofen eingesezt worden, bemerkte ich, daß sie grau mit weissen Punkten, wie ein Porphyre gesprenket waren.

Die Italiänischen Gelehrten wollen behaupten, das Adriatische Meer nehme zu, und nicht ab. Sie führen unter andern an, welches auch wahr ist, daß man in Venedig beym Graben manchmal 3 Cassenpflaster findet, nemlich zwey noch tiefere unter dem jetzigen, i. B. auf dem St. Marcus Plaze, welche darum eins nach dem andern angelegt worden, weil das



Wasser immer höher gestiegen. So viel ist gewiß, daß wenn es stark regnet, und im Herbst die Sturmwinde das Wasser hoch hinein treiben, man bisweilen genöthiget sey, auf dem Marcusplatze in Gondeln von einem Caffehause zum andern zu fahren. Es könnte aber auch wohl möglich seyn, daß die Last der Häuser einer ganzen Stadt auf einem so sumpfigten Boden denselben niedergedrückt hätten.

Die Bausteine, die man in Venedig zu Kirchen und Pallästen braucht, denn die meisten Häuser sind von Ziegeln gemauert, ist ein weißer Kalkstein von **Istria**: *Pietra d' Istria* genant, worunter viele **Stalaktiten** von dichtem Gewebe, und ungemein grossen Diameter, bisweilen von einer doppelten starken Mänsdicke sich finden, welche häufig in unterirdischen Höhlen dieser Kalkgebürge hervor sintern. Auswärts an der schönen neuen Jesuiterkirche zu Venedig ist das Gesimse in der Höhe auf der Fassade ebenfalls von *Pietra d' Istria* gemacht, woran sich binnen einigen Jahren mehrere grosse Stalaktitzapfen hervorgedrungen haben, welche durch die Abtröpfelung desselben entstanden sind, zum Beweis der leichten Auflösbarkeit dieser Steinart. Auf eben der Art werden sie sich in denen unterirdischen Höhlen des Gebürges formiren, dessen Korn oder Zusammensetzung hiezu sehr geneigt seyn muß. Die Straßen und Brücken zu Venedig sind mit schwarzer, grauer oder auch rother Lava aus den Eugancischen Gebürgen

gen bey Padua gepflastert, in welcher kleine vieleckigte weisse schörlartige Krystallen, und ganz kleine schwarze Schörlblätter häufig zu sehen sind. Zu Thüren, Tischchen, Kaminen oder anderen Zierrathen, in den Häusern und Kirchen, wird der rothe und gelbe veronesische Marmor viel gebraucht.

Oh ich diesen Brief schliesse, muß ich noch eine artige Sammlung von Modellen der besten Stücke der Sculptur und Statuen, die sich in Italien finden, erwähnen, welche in dem Pallast des H. Farsetti zu Venedig aufbehalten werden. Es ist wieder unsere Abrede, daß ich Ihnen von solchen Schönheiten der Kunst, die ich mit vielem Vergnügen betrachte, etwas schreibe; ich merke aber erwähnte artige Sammlung darum an, damit Sie solche ja nicht zu betrachten versäumen, wenn Sie nach Venedig kommen. Ich bin &c.

Fünfter Brief.

Venedig den 12 November 1771.

Ich stehe im Begriff Venedig zu verlassen, um meine Reise nach Bologna fortzusetzen, und ich schreibe Ihnen heute noch von hier, um Ihnen einen Auszug aus denen verschiedenen und vieljährigen Bemerkungen über die Gebürge im Vicentinischen und Veronesischen



zu geben, welchen mir mein fleißiger Freund Herr Jo-
han Arduini gefälligst mitgetheilt hat. Sie werden
daraus sehen, was für ein grosser Mineralog dieser
gelehrte Man sey, und wie viel die Naturgeschichte
dabey verlieren würde, wenn er nicht seine Bemer-
kungen in einer ausführlichen Abhandlung bekant ma-
chen sollte. Denn was ich Ihnen überschreiben kan,
ist bloß ein Gerippe des Körpers, zu dessen Bau er
die meisten Materialien im Vorrath hat, von welchen
mir, während unserer freundschaftlichen Unterredungen,
nur einige Proben zugekommen sind, die aber, nach
dem, was ich selbst in erwähnten Gegenden gesehen,
ihre völlige und zuverlässige Richtigkeit haben. In
seinen schon lezt von mir genannten zweyen gedruckter
Briefen, an Hrn. Valisneri, hat Hr. Arduini die
vicentinischen und veronesischen Gebürge (mit welchen
vermuthlich die Brescianischen etc. grosse Aehnlichkeit ha-
ben werden) nach Veranlassung ihrer Lage unter oder
über einander, und ihrem daraus zu folgernden ver-
schiedenen Alter und Entstehung, in Montes prima-
rios, secundarios, und tertiarios eingetheilt.

Montes primarios nennt er die Schiefergebür-
ge, von welchen ich Ihnen bereits geschrieben habe,
daß sie hier unter denen auf ihnen ruhenden Kalchge-
bürgen fortstreichen, und also nothwendig vor Entste-
hung derselben da gewesen seyn müssen.

Mon-



Montes secundarios nennt er die aus Schichten bestehende große Kalkgebürge, von derben dichten Korn, mit inliegenden versteinerten Seeförnern, welche die Alpen ausmachen, die ein Theil der grossen Kette sind, wodurch Wätschland von Deutschland geschieden wird.

Montes tertiaris, oder Colles nennt er die niedrigen Hügel, welche ebenfalls aus kleinen Kalksteinschichten mit inliegenden Versteinerungen, oder hin und wieder aus Sand- und Thonschichten zusammen gesetzt sind, aber eine spätere Entstehung haben, indem sie auf denen Montibus secundariis aufgesetzt sind, und zum Theil ihren Ursprung den von denselben durch Fluthen u. d. g. weggeführten und wieder zusammen geschlemmten Theilen zu verdanken haben. Hiez zu fügen Sie noch

Die vulkanischen Gebürge, oder deren Ueberbleibsel und Verwüstungen von alten Zeiten. Erinnern Sie Sich an das, was ich von denselben schon in einem meiner vorigen Briefe geschrieben habe, nemlich daß sie aus der Tiefe entweder im Schiefer oder wohl gar noch tiefer durch die Montes secundarios und tertiaris hervor gebrochen sind, wie der Augenschein in selbigen Gegenden deutlich zeigt.

Erlauben Sie mir jetzt, daß ich von jeder dieser vier Gattungen der Gebürge, die sich im Vicentinischen und Veronesischen finden, besonders rede, und einige Bemerkungen anführe.



I. Von denen unteren Schiefergebürgen. (de montibus primariis.)

Dieser Schiefer ist thonigt, größtentheils sehr glimmerreich, und davon bisweilen silberfarbicht, mit sehr vielen Quarzkadern durchsetzt, blätterig, und besteht bisweilen aus wellenweise gekrümmten Schichten. Es ist die tiefste Gebürgsart im Vicentinischen und Veronesischen, welchen man nirgends durchschroten hat, und also nicht weiß, ob noch unter selbiger hier, so wie anderwärts in verschiedenen gebürgigten Ländern, wo ich es beobachtet habe, Granit vorhanden sey, welches ich aber vermuthete, indem man den empor ragenden Granit in dem höhern Gebürge in Tyrol, wie auch den grauen Granit oder Granitello schon gegen Tazino, und Primiero (Stato Austriaco) antrifft, woselbst der Fluß Eismonoe entspringt, der nachher in die Brenta fällt. Gegen Schio im Vicentinischen finden sich auch ganze Berge von Porphyry, so wie solcher im Bresciano und Bergamasco häufig seyn soll, von dem aber Herr Arduini versichert, daß er zu Schio über dem Schiefer liege, und Er hält selbigen für eine vulkanische Geburt, wovon ich künftig Gelegenheit zu erhalten hoffe, mich näher zu unterrichten. Der Schiefer nun ist die Gebürgsart in diesen, so wie in vielen andern Ländern, worin sich die meisten Metallgänge hervor thun; hier aber hat es gewöhnlich dieselbe Verhält-

hält



hältniß, als Sie selbst, mein bester Freund, im Ban-
 nat bemerkt haben, nemlich daß die Gänge sich just in
 der Gränzscheidung des Schiefers und der Kalchgebür-
 ge, oder zwischen diesen beyden Steinarten befinden,
 und sich von einander ablösen. So verhält es sich mit
 dem mächtigen Kupferkiesgang zu Ugorth im Bellu-
 nese in Valle imperina, wo die tyrolischen Schie-
 fergebürge gegen und unter die venetianischen kalchigten
 Alpengebürge niederschleffen und sie unterteufen. Zu
 Ugorth wird jährlich viel Kupfer, Schwefel und Bi-
 triol gemacht. Beym Verhieden des kupferreichen Bi-
 triols wird Eisen hinein gethan, und auf diese Art
 jährlich eine grosse Menge Cementkupfer gewonnen.
 Der erwähnten Aneinandergränzung des Schiefers,
 und der Kalchgebürge kan man längst der Kette derer
 Alpen nach gehen, und man wird in dieser Theilung
 der primitiven Schiefergebürge und der kalchigten
 Alpen, an verschiedenen Dertern, verschiedene metal-
 lische Gänge und Gruben antreffen; zum Beyspiel,
 wen man von der Valle Imperina längst der besag-
 ten Gebürgscheidung gegen Abend geht, so findet man
 innerhalb 6 wälschen Meilen in Valle delle monache
 in Feltrino die Einnoberführende Quecksilbergruben,
 welche viele Jahre von dem Magistrato delle minie-
 re zu Venedig bearbeitet, jeko aber aufgelassen worden.
 In selbigem Thale sind auch alte Halden und Merk-
 mahle von andern Gruben, die auf andere Erkte ge-
 bauet



bauet worden. Der Hauptgang der Bergwerke zu Schio im Monte Narro streicht ebenfalls in oft genannter Gebürgscheidung zwischen dem Schiefer, der dessen Liegendes, und dem Kalchstein, der dessen Hangendes ausmacht, und führet Bleyerzte, Kupferkies, Blende, weissen Gallmey, Schwefelkies, und Braunstein in Kalchspat. Der Gallmey scheint hier durch die Auflösung der Blende von der vitriolischen Säure des Kieſes, und nachherige Fällung desselben vermittelst des Kalches, entstanden zu seyn, als welcher mit der Säure grössere Verwandtschaft hat, als mit der Zinkocher.

Ben Schio giebt es auch einige Metallführende Adern in dem überhangenden Kalchgebürge, von denen ich unten reden werde. In den Bergen zu St. Ulderici in Tretto im Vicentinischen sind ebenfalls alte und tiefe Grubengebäude auf Silber gewesen, und noch findet man da einen schweren rhomboidalischen bleyhaltenden Spat.

Um Recoaro, welches ganz im Schiefer liegt, finden sich auch alte Gruben. Von dieser Gegend aber hat Herr Arduini im Giornale d'Italia und in seinen Briefen an Hrn. Valisneri gehandelt. Dhnweit Recoaro sind mineralische Wässer, die aber aus dem Kalchgebürge entspringen, und schöne Incrustationen formieren.

2. Von denen kalchigten Alpen. (de montibus secundariis.)

Daß diese größtentheils ein dichtes derbes Korn und selten eine salinische Textur (*) haben, aus Schichten bestehen, und darin versteinerte Meerkörper enthalten, habe ich Ihnen schon gesagt. Die Schichten aber sind unter sich so wohl in Ansehung der Härte, der Feinheit, der Zusammensetzung, des blätterigen Gefüges, der Dichtigkeit der kleinsten Theile, der Farbe, und der häufigen perpendiculären Risse verschieden, als auch in Ansehung der Versteinerungen, wovon fast jede Schichte andere enthält; in einer und eben derselbigen aber allemal einerley sind. Will man überhaupt diese Schichten von der untersten Wurzel derer Kalchalpen an bis zu ihrer Spitze kennen, so kan man sagen, daß solche aus folgenden meistentheils bestehen:

I. Das unterste Kalchsteinlager von der Wurzel bis ungefähr an die Mitte derer Alpen ist aus unendlich vielen kleineren Schichten zusammen gesetzt, und
aus

(*) Es giebt gleichwohl hin und wieder schuppigten oder salinischen Kalchstein in diesen Gebürgen, wie ein dergleichen weißer Marmor gleichsam als ein Gang ohnweit Ena bey Lovegno im Vicentinischen gefunden wird, welcher mit Vitriolsäure behandelt ein besonderes Salz geben soll, von selbiger Gattung, als jenes, das Hr. Arduini aus dem mineralischen Wasser von Recoaro heraus gebracht und beschrieben hat.




außwärts voll unzähliger perpendikulären Risse, die durch die niederlaufende Wässer eingefressen sind, und gleichsam pyramidalische Erhebungen von dunkler Bleifarbe formiren. Sehr selten findet man in diesem Lager Versteinerungen, und die sich finden, sind inwendig hohl, oder blos der innere Kern, oder das Thier selbst ohne der Schale, welche gleichsam verzehrt ist; ebenfalls hohl und voller Kalchspatkrystallen, oder auch ganz von Spat. Diese versteinerte Seekörper sind gewöhnlich kleine Muscheln, und gestreifte Tellinen.

2. Hierauf folgt ein kleines Lager von einem dichteren, weisseren, und weniger geborstenen Kalchstein, der schon zu einigen Arbeiten, als Thürpfosten u. taugt, wozu ersterer wegen seiner Risse undienlich ist. Hierin finden sich nächst an dem untersten Lager einige kleine unbekante Ostraciten, höher hinauf aber gar nichts.

3. Das dritte gewöhnliche Kalchsteinlager besteht aus vielen kleinen Schichten, die theils gar nichts, theils aber in jeder Schichte verschiedene versteinerte Meerschnecken (Conchilia) enthalten. Die nächsten an der folgenden vierten Schichte sind von grösseren oder kleineren sogenannten Solithen zusammen gesetzt.

4. Folgt hierauf ein ebenfalls aus vielen kleineren Schichten bestehendes Kalchsteinlager. Diese sind entweder roth, voller Ammoniten von ungeheurer Grösse, und bis zu 150 Pf. schwer (von welcher Schichte der rotthe veronesische Marmor voll von Ammoniten
gebro-



gebroschen wird) oder schneeweiß meistens leer, bisweilen aber auch Ammoniten enthaltend.

5. Hierauf folgen unendlich viele Schichten eines weißen Kalksteins, wovon einige und zwar gemeinlich die obersten an denen höheren Gebürge, z. E. Monte Torrarò in Vicentinischen, gar nichts, die andern aber verschiedene Seckörper enthalten, welche aber in jeder Schichte anders sind.

6. Die oberste Bedeckung dieser Alpen ist die sogenannte Scaglia, oder eine Kalkkruste mit häufigen inliegenden feuerschlagenden Kieselarten von verschiedenen Farben, theils nieren- theils schichtweise, welche die Alpen oder deren Oberfläche umgiebt, und sich unter die montes tertiaris Bericos stürzt, auf der andern Seite aber gegen die Paduanische vulkanische Gebürge wieder hervor kommt, und jeko noch an den Seiten derselben aufruhet, in dem sie bey Hervorbrechen dieser alten feuerspeyenden Berge erhoben, und zulezt von selbigen durchgebrochen worden. Erwähnte Scaglia aber kleidet nicht überall die ganze Oberfläche der Alpen, sondern ist von Zeit und Wetter an einigen Orten zerstört, und da nur in kleinen Höhlen oder Buchten und Thälern an derselbigen noch rückständig und unbeschädigt. Im monte di S. Pancrazio im Vicentinischen hat N. Arduini in der Scaglia rothe wie Korallen zweigigte Kiesel gefunden. In der Scaglia, welche an
der




der Seite der vulkanischen Gebürge, z. E. bey Padua sich noch anlehnt, finden sich schwefelhafte hervorquel- lende heiße Wässer (Putizze) die nach Schwefelle- ber riechen.

Erwähnte verschiedene Lager derer Alpen, sind hier, so wie anderwärts, von Natur größtentheils ho- rizontel gebildet; haben aber durch Erdbeben und her- vorgebrochene Vulkanen viele Zerstörungen und Verän- derungen erlitten, so daß nicht nur große Spalten und Querrisse, wodurch die Lava hervor gedrungen, und Schlünde oder Cratèren entstanden, sondern auch die Schichten selbst in Unordnung gesetzt, und an einigen Orten gesunken, an andern erhoben, und von der ho- rizontelén zu einer schiefen, oder perpendiculairén, oder wohl gar verkehrt geworfenen Stellung gebracht worden. Ebenfals haben Wasserfluthen und die Flüs- se, deren Lauf durch Erdbeben u. oft genug mag seyn geändert worden, viele Querbrüche und Zerstörungen derer Alpen und ihrer Schichten verursacht, wie er- steres zu Ugorth, just in dem Valle imperina, wo die Zechen sind, sichtbar ist, und letzteres aus dem, was ich jetzt anführen werde, zur Genüge erbhellet.

Auf den Feldern bey Gallio, Asiago, Campo di Rovere und andern Dörtern, die zu denen sogenann- ten Sette comuni gehören, welche alle im Gebürge liegen, und sehr hoch über die Meerfläche erhaben sind, finden sich hin und wieder große Geschiebe von Granit,
Quartz,

Quarz, und andern Gebürge- und Gangarten aus denen tyrolischen montibus primariis. Diese Geschiebe finden sich auch in ungefähr eben der horizontelen Höhe an verschiedenen Dertern auf denen Alpen im Feltrino (Stato Veneto) welche der Fluß Brenta von denen oben genannten scheidet, ingleichen auf denen benachbarten Alpen gegen Abend, von Ufiko bis an den Udige Fluß, und an mehreren andern Dertern. Besonders ist die Menge dieser Geschiebe von verschiedener Größe, und der Kiesel und des Sandes derselben sehr groß zu Tonezza und in der Gegend von Folgaria, im Gebürge östereichischer Jurisdiction, woselbst von allen diesen Steinarten gewiß keine in fester Klust oder Bergen angetroffen werden, indem diese hier alle einig und allein aus Kalchstein bestehen, mit darin enthaltenen versteinerten Seeförpfern.

Es ist dieses eine ganz besondere Erscheinung, weil erwähnte Geschiebe von eben der Gattung sind, als die der Udige- und der Brentafluß von denen Tyrolergebürgen herunter führen. Weil aber diese Flüsse gegenwärtig auf einige 1000 Fuß niedriger sind, als vorgenannte Derter, so kan man nicht begreifen, wie selbige die Geschiebe haben rollen, und an so erhabene Derter absetzen können, nachdem sie sich ihre Laufbahn durch die Alpen in der Tiefe, darin sie jetzt fließen, schon gebrochen hatten. Dingenen wird man aus dieser und andern ähnlichen Bemerkungen genöthiget zu schliessen, daß



daß das Bett der Flüsse vormals umgekehrt von eben der Höhe gewesen seyn muß, als die Derier, woselbst sie sich finden, jezo sind, zu der Zeit wen sie dieselben dorthin führten; ohne welchem es unmöglich scheint, daß die Gewalt des Wassers so schwere Geschiebe in solche Höhe habe schleudern können, so grosse Ueberschwemmung man auch immer voraussetzen mag. Dieses aber zeigt, wie grosse Einschnitte und Durchbrechungen der Alpen und deren Schichten blos durch den ruhigen Lauf der Flüsse haben entstehen können; wie viel grössere lassen sich nicht von denen Ueberschwemmungen und gewaltsamen Ausbrüchen vermuthen, an Dertern, wodurch Erdbeben u. ihr Lauf erst gehemmet, und nachher verändert worden seyn mag!

Ich habe noch von denen *montibus secundariis* oder kalchigten Alpen anzuführen, daß in denenselben viele mit Stalaktit ausgekleidete Höhlen, oder natürliche Grotten, und auch Erkadern vorhanden sind. Was das letztere betrifft, so sind es eben keine mächtige und weit ins Feld setzende Gänge, sondern kleinere Erkadern in dem dicken und dichten Kalchstein, der das unterste oder erste grosse Lager dieser Gebürge ausmacht, und zwar in dessen Rissen oder Klüften, und nicht zwischen denen Schichten desselben, auch allemal in der Nähe des unterliegenden Schiefers, und wo in demselben in der Nachbarschaft metallische Gänge sind, von welchen diese größtentheils als Ausreißer anzusehen sind. Eben-

fals



falls finden sich auch Erzte in besagten Rißen des dichten und derben Kalchsteins, welche mit vulkanischen Materien ausgefüllt sind, als zu Schio, von welchen unten bey den Vulkanen mehreres anzuführen. In denen oberen Lagern der kalchigten Alpen, welche sehr schiefzig, oder blättrig sind, ist es nicht gewöhnlich Erzte anzutreffen, sondern nur in dem dichten und derben, wovon als Beyspiele dienen mögen:

1. die alten Gruben von Silber in schwerem Spat im Monte di S. Catharina im Tretto.

2. Im Monte di Trisa, Monte Narro und Monte del Castello di Pieve ohnweit Schio, dichte Kalchgebürge mit untermengten vulkanischen Materien, und in verschiedenen andern gegen Abend gegen Recoaro, finden sich verschiedene Erztadern und darauf von alters her angelegte Grubenarbeiten auf Bley, Silber und Kupfererzte in schwerem Spat mit Kies, Braunstein und Blende.

3. Im Monte Sivellina bey Recoaro, aus festem und hartem Kalchstein bestehend, ohne Schichten und Versteinerungen, sind alte Bergwerke auf Bleygänge in grobwürflichten Kalchspat, mit Braunstein und Amethysten, gewesen.

4. In denen kalchigten montibus secundariis im Valle di Gorno in Bergamasco bricht Bleyerzt mit Blende.



3. Von denen Hügeln. (de Montibus tertiariis.)

Diese sind noch jünger als die Montes secundarii; sie sind auf dieselben theils in Thälern, theils hoch genug aufgesetzt, und auch zum Theil durch Zusammenschlemmung ihrer abgenutzten Theile und zugekommenen Thon- und Sandschichten entstanden. In denselben findet man ebenfalls ordentliche Schichten und verschiedene Versteinerungen, besonders von Nummularien, und Lenticularien. Sie haben auch von denen aus der Tiefe aufbrechenden Vulkanen viele Zerstörungen und Veränderungen erlitten, und die besondern Phänomene, daß man in der Lava große Stücke Kalkstein, Versteinerungen, und mehrere fremde Körper findet, sind aus diesen gewaltsamen Durchbrüchen herzuleiten, indem die flüssige Lava allerley Körper die sie angetroffen, umgeben und bey dem Erkalten, in sich behalten hat, oder auch ist die vulkanische Asche darauf nieder gefallen und hat sie bedeckt. Ein Theil aber derer Montium tertiariorum sind erst nach vulkanischen Ausbrüchen entstanden, und auf deren Producten aufgesetzt. Wenn man nun in solchen ebenfalls noch Klumpen von Lava, Bimssteinen zc. antrifft, so sind solche durch das Zusammenschlemmen mit hinein gekommen. In diesen Hügeln nun finden sich auch Steinkohlen-Flörze an verschiedenen Orten im Vicentino,

Veros



Veronese, und andern Distrikten vom venetianischen Gebiete, und in selbigen versteinerte Meerkörper, ja so gar hat man einen Fisch im Monte Viale im Vicentinischen im Steinkohlen-Schiefer versteinert gefunden. Mineralien und Erztadern sind sehr selten, wo jemals, in diesen Hügeln zu finden, und ich bin selber ungewiß, ob ich als Beweis, daß es solche giebt, einige sandigte und thonige Hügel bey dem Valle de Signori im Vicentinischen anführen soll, wo bey Steinkohlen, bey Gips, Mabafter, und Schwefelkies, etwas Bley, Kupfer, und Eisenerzt bricht.

Es giebt verschiedene von diesen Hügeln so wohl im Vicentinischen als Veronesischen, welche wegen der in ihnen häufigen und schönen Versteinerungen berühmt sind. Die Monti Berici ohnweit Vicenza gehören hieher, und haben ihren Namen vermuthlich von dem deutschen Worte Berg erhalten, von welchen ich einige anführen werde, als:

Creazzo, drey Meilen von Vicenza, woselbst der innere Kern oder Abdruck von Chamiten, wohl behaltene Pectiniten, und auch öfters von der Arca Noae, und vom Chiton Linn. imgleichen, obschon selten, Glosopetren anzutreffen sind. Im Sande findet man kleine Brocken von Madreporen, und überaus kleinen Nautiliten oder Ammonshörnern, wie auch, obschon selten, Zähne von Fischen.



Colli di Montecchio e Castell' Gomberto sind sehr reich an schönen Versteinerungen.

Brendola 10. wälsche Meilen von Vicenza.

Das unterste Lager dieses Hügel's ist ein blauer Thon, voller Meerkörper. Darüber folgen unzählige Schichten von Kalkstein, voll versteinertes Meermuscheln, die von denen in dem unterliegenden Thone verschieden sind. Die Schichten sind gegen das Meer zu, oder gegen Morgen, etwas schief niederschliessend in der Erde. Die ganze Abendseite des Hügel's ist mit Lava bedeckt, welche größtentheils strahlig ist wie ein Schörl, und darin finden sich häufig runde schalige ovale Kugeln von Lava, von zimlicher Größe. Durch eine große Risse der Lava, die jetzt ein Thal ausmacht, und vermuthlich beim Erkalten der Lava oder durch Erdbeben entstanden ist, und Le spesle genant wird, rinnt ein kleines Wasser, und man entdeckt einen ehemaligen schlammigen Meerboden, erstaunlich reich an Madreporen, kleinen Jungiten und ganz kleinen, wie auch an grösseren exotischen Schnecken und Muscheln. Es ist hier recht angenehm, die Vermengung der Meerkörper und der vulkanischen Materien anzusehen.

Zu S. Vido 2. Meilen weiter von Brendola findet sich eine erstaunliche Menge von Ostraciten.

Zu Grancona, in weniger Entfernung von Brendola, neben der Landstrasse, die das Landhaus des Hrn. Figini vorbeigeht, finden sich häufig verschiedene versteinerte

steinerte Schiniten, und darunter vorzüglich *Echinus orbiculus* Linn. Syst. nat. p. 666. no. 17. var. δ . oder *Gualthieri* testac. tab. 110. Fig. B. welcher sonst unversteint im Indischen Meere zu Hause ist; wie auch *Serpula lumbricalis* Linn. S. N. p. 787. no. 698. Ungefähr 100. Schritt weiter von obgenannten Hause linker hand finden sich schöne Nummularien mit einigen kleinen Balanis, die vielleicht bis jetzt von niemand beschrieben seyn dürften.

Favorita ist ein einsamer Hügel im Vicentinischen, worin Herr Arduini Knochen und Zähne von Crocodilen gefunden, und in Giorn. d' Ital. beschrieben hat.

Im Veronesischen sind:

Konca ein Berg oder grosser Hügel am Valle del Buso, zu dessen Zusammensetzung *Neptun* und *Vulcan* gewetteifert zu haben scheinen, weil hier die Wirkungen beider sehr deutlich sind, aus welchen aber sehr verworrene und der Verwüstung ähnliche Verbindungen entstanden. Die Spitze des Berges ist ganz vulkanisch ohne Spuren von Versteinerungen. Im Niedersteigen findet man Kalchsteinschichten mit eingeschlossenen versteinerten Bivalven, so genannten Nummalen und Turbiniten; darnach schwarze und sehr harte Lava in kleinen Stücken zerbrochen, welche einer eckigten paralepipedischen oder prismatischen Gestalt nahe kommen; darauf rother Thon, oder Mergel, mit Versteinerungen; dann wieder Lava mit häufigen Bimssteinen, Breccien: von Kalchstein



und Lava zusammen gekittet; und denn wieder Kalchschichten mit Versteinerungen ꝛc. Es ist dieser Hügel überaus reich an schönsten und ganz unverletzten Meerkörpern, als Ostraciten von verschiedener Art, muricibus, anomis, und auch Knochen. Die Anzahl der versteinerten und sehr vollkommenen Conchilien, die sich hier finden, dürfte wohl auf 30 verschiedene Gattungen hinauf laufen. D'Argenville spricht davon pag. 175. Selbige aber finden sich nicht nur in den Kalchsteinschichten, sondern auch in der Lava, in dem vulkanischen Sand und Aschen, welche auch mit Kalchsteinen zusammen gesintert sind und besondere Brecien ausmachen. Die Bimssteine sind von verschiedener Gattung. Man hat mich versichert, daß vor einigen Jahren ein neuer Ausbruch eines unterirdischen Feuers mit starkem Rauch und Gestank in diesem Berge ein ganz Stück zerstört, und verändert habe.

Zu S. Giov. Marione im Verones. gegen über dem Hause des H. Balzi jenseits des Flusses finden sich häufige Penticularien.

Bolca ist ein schwer zuersteigender unfruchtbarer Berg, oder grosser Hügel, 20 Meilen von Verona, der größtentheils aus Kalchsteinschichten besteht; aber hin und wieder finden sich alte Desnungen und Laven von Vulkanen. Im Kalchstein sind feuerschlagende Kiesel von bunter, rother, schwarzer, grünlicher, und weißer Farbe. Im Bolca finden sich

sich im schiefrigen Kalkstein die bekannten Abdrücke von Pflanken und Fischen, worunter eine 3 Spann (3 palme romane) lange Lamprete (Muraena) merckwürdig, die ich zu Vicenza bey dem Apotheker Bozza, und eine ähnliche die ich zu Nismes, bey H. Scguier gesehen habe. Um den Volca herum ist alles Lava, Bimsstein, und verbranntes Erdreich.

In der Gegend um Recoaro sind einige Kalkichte, und sandgemischte Hügel und Berge, als Lo Scoglio della Limpia, worin häufige Entrochi, Grypsiten, Terebratuln, Pectunculiten und Stacheln von Echinis enthalten sind. Etwas weiter zurück gegen Baldagno, und nur 2 wältsche Meilen davon, ist der Bruch von dem schönen Marmo pavonazzo brecciato di Tun-gara.

Um Leonedo giebt es in den Hügeln schöne Versteinerungen von Schnecken und Muscheln, die sich im Adriatischen Meere finden, ganz unverlezt.

Um Castegnero im Veronesischen finden sich Lithophyten, Corn. Ammonis, &c.

Um Cerna versteinerte Taschen Krebsse (Granchi e Paguri) ohnweit dem Hause der Herren Cesarini.

Ich zeige Ihnen diese Dertter genau an, damit Sie sie finden mögen, wenn Sie hinkommen.



4. Von den uralten feuerspeyenden Bergen, und deren Wirkungen und Producten.

Daß diese aus der Zeuse aus dem Schiefer, wo nicht noch tiefer, hervor gebrochen sind, wird man unter andern zu Recoaro überzeugt, wo selbst in dem Schiefer viele mit rothfarbener Lava gefüllte schiefe Ritzen zu sehen. Diese sind ohne Zweifel durch Erdbeben entstanden. Solche Erschütterungen, sowohl als die bey Vulcanischen Ausbrüchen aufwärts dringende Gewalt, haben in denen Schichten derer oberen Kalchgebürge (Mont. Secund.) und Hügel (Mont. Zarii) viele Brüche und Unordnungen zuwege gebracht. Daher ist es herzuleiten, daß die vorher aus dem Wasser größtentheils horizontél niedergefallte Schichten der Kalchgebürge, nachher an vielen Orten eine schiefe Lage erhalten, wie denn die Scaglia und oberen Kalchschichten noch schief an den Seiten der evganeischen Vulcanen aufruhend gefunden werden. Die Laven haben nicht nur die im Kalchstein vorgefundene offene Risse, welche theils beym Eintrocknen des vorher nassen Kalchgebürges, theils von Erdbeben entstanden, erfüllt, sondern sich so gar zwischen ihre Schichten einge-
drungen, und solche von einander getrennet, wovon in der Valle Polifella im Veronesischen und vielen andern Stellen häufige Beyspiele anzutreffen. Nach solchen
vulka

vulcanischen Verwüstungen sind manchmal durch Fluthen und Ueberschwemmungen andere zufällige Lager (Strata zria) gekommen, die alles das vorige bedeckt haben. Es ist wiederum von unten auf eine neue Eruption entstanden, und wer sieht nicht wie viele solche abwechselnde Veränderungen, vielleicht in mehreren 1000 Jahren nach einander, entstanden seyn können, und welche Verwirrung und Vermengung der Vulcanischen und Neptunischen Materien hiedurch muß zuwege gebracht worden seyn? Man darf sich daher nicht wundern, wenn man Versteinerungen in der Lava und der Vulcanischen Asche findet zwischen denen Bimssteinen, wie solches an verschiedenen Orten beobachtet werden kan, und schon oben bey dem Berge Ronca angeführt ist. Ein Steinkohlenflöz ist eben so leicht von der fließenden Lava umgeben, und darin eingeschlossen worden, z. E. in Monte viale im Vicentinischen. Und ganze Schichten von Breccien, oder einer Vermischung von Lava und Marmor oder Kalchstein sind daher entstanden, welche ich schon im vorhergehenden im monte Ronca angemerkt habe, und sich noch an vielen andern Stellen finden. Auf der hinteren Seite einer Kalchklippe der vicentinischen Alpen, lo Spisso di Tonnesa genannt, worin eine Eisengrube gewesen, sieht man eine grosse perpendiculaire Spalte, die bis in dem tiefen reißenden Fluß (torrente) Aflico niedergeht; mit einer Art Marmor gefüllet, welcher der so genannten Breccia



Breccia africana ähnlich sieht, aber aus einer Vermischung von schwarzer Lava und Stücken eines weissen salinischen und feinkörnigen Marmors besteht, und sehr gute Politur annimmt. Gleiche Lava breccia-ta findet sich unter Tonnesa im Valle d' Eriofredo; ungleichen an einen andern Ort mehr gegen Abend gegen die Laghi di Posena, unter einer hohen unformigen Klippe: Il Castello del Tovo genannt. Es findet sich auch davon in den grossen Thälern über die genannten Laghi gegen Abend, welche zwischen den Alpen von der Communita d' Arciero gelegen sind. Ebenfalls trifft man vorbeschriebenen Marmor in Montagna di Lovegno zwischen S. Roccō, und S. Ulderico, aber höher und gegen das Landhaus l'Alba, wie auch gegen Abend von S. Catharina, wenn man gegen Ena geht, woselbst die Lava schwarzgrün ist. In den Alpen um Recoaro ist eine Menge dieses Marmors.

Offene Schlünde oder Cratären der alten feuer-spendenden Berge in diesen Gegenden findet man vielerley, so wohl in den Alpen (mont. secundar.) als in den Hügeln (mont. tertiar.) zum Beispiel: in dem Berge bey dem Borgo vicariale di Malo, wo die Kirche: Madonna di Malo steht, im Vicentino, sind 2. Cratären. Im Veronesischen im Thale Pantena, nel monte di Sette fongi, auf welchem Castello di Marostico steht, ist ebenfalls ein offener Schlund.

Schlund. An der Spitze von dem Falchberge : La montagna di Lovegno im Vicentinischen , ist ein sehr grosser , tiefer , und umgekehrt - konischer Schlund eines alten Vulkans , unten noch ganz voll von Lava , worin unendliche Brocken von Schiefer und Quartz aus dem tieferen Schisto primigenio , woher die Eruption geschehen , sich finden. An der Nordseite hat dieser Cratér eine tiefe Defnung oder Rike , wodurch die in selben herein fallende Schnee - und Regenwässer in dem an der Nordseite dieses Berges vorbeÿ rauschendem torrente di Posena sich ausgießen.

In der ganzen Gegend herum trifft man die verschiedenen Ströme von Lava und die Aschen an , welche ehemals aus diesem feuerspendenden Berge ausgeflossen und ausgeworfen sind , und nunmehr fast alle Hügel im Tretto und niedrigere Derter der ganzen Gegend bedecken. Diese Laven sind schwarz , und wie gewöhnlich voll von weissen vieleckigen schörlartigen Crystallisationen , die man weisse Granaten nennen konte.

Ohnweit der Montagna di Lovegno in den kleinen Hügeln von S. Ulderico del Tretto (worin , als auch in denen Hügeln bey Orco , viele alte Silbergruben ehemals gewesen) wird die weisse Thon - oder Porcellän - Erde gegraben , welcher man sich zu den Gefäßen in den Glasöfen zu Morano , um das Glas darin zu schmelken , und zu dem Porcellän bey denen Manufacturen von Venedig und Florenz bedienet. Die
ganke



ganke Gegend hier herum ist vulkanisch und Herr Arzduini hält für wahrscheinlich, daß diese Thonerde, bey alten Ausbrüchen des Vulkans, aus dem Berge von Lovegno mit vielen Wasser vermischt, ausgespien, und nichts anders seyn dürfte, als eine zarte Auflösung des in der Teufe liegenden Schiefers, zumahl da selbige voller Brocken und kleiner Stücke dieses Schiefers, der darin enthaltenen Quarzadern, und des silberfarbigen groben Glimmers ist, welcher sich im Schiefer befindet. Eben so hält er den rothen, und zum Theil so erhärteten Bolus, daß man daraus Röthelsteine zum zeichnen formieren kan, welcher sich im Monte di S. Pancrazio auf dem Wege von Barbarano nach dem Ponte di Mossano, in einer vulkanischen Schichte unter der Scaglia befindet, und alle andere dergleichen rothe, blaue, gelbliche, und aschfarbene Bolos, die in vielen vulkanischen Gegenden im Vicentino gefunden werden, für nasse Auswürfe benachbarter, vormals feuerspender Berge. Alle diese Boli sind sehr fett, und wenn man sie im Wasser zerläßt, lassen sie einen feinen Eisensand fallen. Eben solchen Eisensand, den der Magnet zieht, wäscht der Regen in allen vulkanischen Gegenden im Vicentinischen u. aus, und führet ihn in kleinen Streifen nach dem Lauf des Wassers zusammen.

Es ist merkwürdig, daß man im Vicentinischen und Veronesischen u. in sehr vielen vulkanischen Gegenden, in und zwischen der Lava und Asche verschiedene
Gattun=

Gattungen Kieselartiger und feuerschlagender Steine antrifft, als rothe, schwarze, weisse, grünliche und bunte Hornsteine, oder Jaspides und Agaten; Zu Leonedo Hyacinten, Chrysoliten und sogenannte Pietre obsidiane, von welchen allen H. Arduini eine besondere Abhandlung im Giornale d' Ital. geschrieben; ferner wasserhaltende calcedon- oder opalartige Kiesel (opali enhydri) in denen Hügeln von vulkanischer Asche um Vicenza &c. Man könnte sagen, diese Kieselarten wären aus der Scaglia losgerissen, und durch Fluthen mit Lava zusammen geschlemmet, und es ist wahr, daß in denen Hügeln von obgedachter weisser Porcellän-Erde bey S. Ulderico del Tretto eine unendliche Menge Hornsteine, Jaspisarten &c. in der Porcellän-Erde gefunden werden (just wie auch ähnliche Kieselarten in andern Ländern sich gemeiniglich auch bey Porcellän-Erden finden, als in Sachsen). Allein, wie sind sie denn in bloß vulkanische Hügel gekommen, die keine Spuhr von Thonerde halten, als in denen von S. Rocco dichte bey S. Ulderico? Sagt man wieder: sie sind durch die Schlünde der Vulkanen aus deren Abgrund, wo sie in Gängen vielleicht gestanden haben, von unterirdischer Gewalt losgerissen und herausgeworfen worden, so wird zwar begreiflich wie nach dieser Hypothese oft erwähnte Kieselarten in der Lava, nicht weniger in die Porcellän-Erde gekommen, als selbige auch aus dem Schlunde mit Wasser vermengt ausgeworfen



worfen ward, zumal auch andere Stücken von Quarz-
 Krystallen, von Marmor &c. in dieser Erde los liegen;
 allein woher beweist man einen solchen Vorrath unter-
 irdischer Jaspis- und Agatgänge? warum finden sich
 denn die vicentinischen Hyacinthen, und Chrysoliten und
 die pietre obsidiane (welche alle wahre natürliche
 Gläser von Härte den wahren Hyacinthen und Chrysoliten
 ziemlich gleichkommend sind) nicht auch in der Por-
 cellän-Erde mit denen Jaspisarten zusammen, sondern
 bloß in der harten Lava? Dieses alles macht wahr-
 scheinlich, was H. Arduini behauptet, nemlich daß
 bemeldete kieselhafte Steine, die hier unter vulkanischen
 Materien sich finden, wahre Ausgeburten des unter-
 irdischen Feuers und der durch selbiges geschenehen
 Schmelzung sind. Wenn man weis, daß man aus
 glashaften Zusammensetzungen durch das chymische Feuer
 so gar die härtesten Edelgesteine ziemlich nachahmen kan,
 warum solte man denn der Natur in ihrer unterirdischen
 grossen Werkstadt, durch ihr weit heftigeres Feuer
 der Vulkanen, das Vermögen absprechen selbige zu be-
 reiten? Ich will gar nicht sagen, daß alle Agaten,
 alle Edelgesteine, alle Jaspis, und Hornsteinarten
 durchs Feuer der Vulkanen bereitet sind, um so weni-
 ger, weil ich selber Beobachtungen habe von deren
 flüssiger Entstehung und Erhärtung, und man nur be-
 denken darf, daß sich Jaspise in der Scaglia in den
 vicentinischen Gebürgen finden; allein ich sehe die Mög-
 lichkeit,

lichkeit, die Wahrscheinlichkeit, und die Beweise des einen sowohl als des andern ein; ich vermuthe daher, daß die Natur diese Steinarten durch beyde Wege bereiten könne. Vielleicht würde schon diese Meynung hinlänglich seyn, für einen mineralogischen Fesler angesehen zu werden, wenn ich jemals Anleitung haben sollte, sie öffentlich vorzutragen, zumahl, wenn diejenigen Mineralogen blos meine Beurtheiler wären, die keine Vulcanen gesehen, oder genau betrachtet haben, aber mit denen aus dem Flüssigen hervorgebrachten Steinen und Gebürgen gut bekannt sind. So geht es: wir sind gar zu geneigt, aus Beobachtungen in einzelnen Ländern allgemeine Sätze zu machen, und uns zu schmeicheln alle Kräfte der Natur erschöpft zu haben, wenn wir nur ihre Wirkungen nach einer einzigen Methode, und deren Ursachen in demselben Falle, richtig erforscht haben, gleichsam als wollten wir nicht einmahl vermuthen, die Natur könne einerley Zweck durch mehrere verschiedene Mittel ausführen. Dst habe ich auch hier in Wälschland Proben davon, wo man nach dem Vergeltungsrecht gegen unsere ultramontanische Mineralogen, die vielleicht zu viel der flüssigen Entstehung zuschreiben, alles vulcanisch erklären will, was man von andern Ländern, wo doch wenige oder keine Vulcanen sind, liest und höret. Glücklich! wer die Mittelstrasse gehet, sich in keine Hypothesen einläßt, nicht zu früh glaubt, aber auch alsdenn glaubt, wenn er sieht,
und



und was er sieht, sollte es auch seinen vorigen Begriffen wiederstreiten!

Sie besinnen sich noch ohne Zweifel, mein lieber Freund, wie wir im verwichenen Sommer manche Basaltgebürge in Böhmen mit einander betrachtet haben, in Gegenden, wo wir glaubten, nichts als Geburten einer naß- oder flüßig gewesenen Materie um uns zu sehen. Ich glaube auch Ihnen meine Bemerkungen im Habichtswalde bey dem Casselschen Winterkasten erzählt zu haben, wo ich in der angenehmen Gesellschaft meines Freundes, des gelehrten H. Raths Raspe viele Spuren alter Vulcanen gefunden. Er hat nachher an die engl. Societät eine Abhandlung von diesen Gebürgen übersandt, und mit ziemlich gewisser Richtigkeit behauptet, die dortigen columnarischen Basaltgebürge wären durch Schmelzen von unterirdischen Feuer hervor gebracht und angeschossen. Ich kan Ihnen nun auch sagen, daß einige derer Paduanischen, Vicentinischen und Veronesischen Lavagebürgen, entweder zum Theil, oder gänzlich, säulenförmig oder basaltisch sind, und daß dies dem H. Desmarests, der sie auch betrachtet hat, Anleitung gegeben, in einer Abhandlung an die Pariser Academie, den Ursprung des Basalts von unterirdischem Feuer und Schmelzung herzuleiten, wogegen der grosse und um die Naturgeschichte so verdiente Mann H. Guettard zu Paris, in seiner Abhandlung von Basalt dessen Ursprung durch die Crystallisation im Massen behauptet,



behauptet, und sich nicht vorstellen kann, wie regelmäßig-eckige, oder crystallinische Körper im Feuer entstehen könnten. Ich gestehe, daß ich es auch nicht begreiffe, gleichwohl finde ich in denen meisten Vicent. Veron. und Paduan. Laven eine unendliche Menge weisser vieleckiger Schörl- oder Granatcrystallen, deren Figur eben so regelmäßig und noch vieleckiger ist, als des Basalts, welche alle nothwendig während der Vereitung oder Schmelzung der Lava selbst formiert seyn müssen, da eine so ungeheure Menge derselben, und von solcher Art und Figur, nirgends in einem Gebürge in der Welt bisher angetroffen worden, und es dieserwegen, noch vielen andern Schwierigkeiten zu geschweigen, unglaublich scheint, daß ein so grosser Vorrath derselben in der Teufe, noch dazu aller feuerspeyender Berge, vorhanden sey, und bey Eruptionen heraus geworffen worden. Was bleibt denn wohl übrig, als den Weg der Schmelzung zuzugeben? Ich bin aber weit entfernt hieraus einen allgemeinen Sak zu ziehen, und die Entstehung aller Basalt-Gebürge von Vulkanen herzuleiten. Es ist ja wohl möglich, daß einige durch die nasse Crystallisation formiert worden, und ich muß gestehen, daß ich den Ursprung der Sächsischen und Böhmischen, als ich sie gesehen, mir so vorgestellet habe. Wie gerne möchte ich sie nun noch einmal untersuchen! Das aber ist gewiß, daß die Paduanischen, Vicentinischen und Veronesischen Basalt-Gebürge Theile ehemals feuerspeyender

E



ender Berge gewesen sind, und aus selbiger Lava, als der übrige Theil desselben Vulkans, bestehen; nur daß eine Seite des Gebürges säulenförmig, die andere unedr- migt ist. Ich will einige Dertter zum Beyspiel anfüh- ren, wo sich solche Gebürge in dieser Gegend finden, als:

Il monte di S. Luca sopra Masone nell' Ma- rusticano, in Vicentino, congiunto alle pendici meridionali delle montagne di Sette comuni, bestehet unten am Fuße aus Kalkstein, dessen Spitze aber ist vulkanisch mit säulenförmigen Basalt.

Il monte rosso nel Paduano bestehet ganz aus Säulen von Basalt.

Dehnweit Montebello und Sorio im Vicentini- schen bey Gambellaro ist ein säulenförmiges Gebürg.

Il monte di Diavolo eine wälfche Meile über die Villa di San Giovanni Illarione im Vicentino, gegen die Gränze vom Veronesischen, ist ein säulen- förmiges Basalt-Gebürg aus 4- 5- 6- und 7- seitigen schwarzen harten Prismen bestehend, welche schief auf- gerichtet stehen mit der Spitze gegen Abend, und ihrem Fuße gegen Morgen. Dieses ganze Gebürge an bey- den Seiten des Thales von S. Giovanni Illarione ist vulkanisch, und bestehet aus Lava, aber nur ein Stück an der Morgenseite des Thales ist säulenförmig, welches Lo Scoglio del Diavolo genannt wird. Der Fuß oder untere Theil des ganzen Gebürgs ist Kalkstein, ganz



ganz unten Vorrangung einer *Alpe*, und darüber *Strata Tertiaria*.

Im Monte Ronca ist ebenfalls eine Schichte prismatischer Lava, wie ich oben angeführt habe.

Die so genannten *Piperini* aus erhärteter vulkanischer Asche mit glimmerigen Schörlblättern zusammen gesetzt, finden sich in verschiedenen Gegenden um die Vulkanen herum. Ebenfalls Hügel die aus bloßer zusammengebackener Asche, von grauer oder bräunlicher Farbe, bestehen, als um *Braganza*, *Sarcedo*, *Montechio*, *Precalcino*, *Sojano*, und vielen andern Orten im *Vicentinischen*.

Die meisten Vulkanen in denen Ländern, von welchen ich geredet, haben sich in den kalchigten Alpen oder Hügeln durchgebrochen, und daher keine reguläre, denen feuerstehenden Bergen sonst eigene, Gestalt erhalten können; allein die *Montes evganei* ohnweit *Padua*, welche sich in der Fläche von *Padua* bis an die Alpen erhoben, sind sehr ordentlich gestaltet, nemlich von allen Seiten frey, oder isolirt (*isolati*) und conisch. Rings um sie herum ist die so genannte *Scaglia*, aus Kalchschichten mit zwischen stehenden schwarzen Hornsteinsadern bestehend, schief an ihnen aufgelehnt, welche ehemals den ebenen Ort oberst bedeckten, wo sie sich erhoben. Dieß geschah ohne Zweifel nach und nach dadurch, daß die aus dem Mittelpunkte der Oefnung ausfließende Lava an allen Seiten



rings herum niederfloß , und nicht nur die Höhe der Spitze , sondern auch die Stärke und Ausdehnung der Peripherie vergrößerte , bis ein konischer hoher Berg daraus entstand.

Ehe ich diesen langen Brief schliesse , muß ich noch von denen Mineralien reden , welche sich bisweilen in vulkanischen Gegenden finden , und entweder durch die Sublimation vermöge des unterirdischen Feuers aus der Tiefe in trockne oder feuchte Dünste , oder durch Ausspeyen der unterwegs oder in der Tiefe von den Laven angetroffenen und eingewickelten metallischen Körper entstanden. Auf die erste Art ist in verschiedenen vulkanischen Gegenden der Schwefel bis an die Oberfläche der Erde sublimiret , daselbst ist ferner , durch Verbindung der Säure des Schwefels mit Eisen Vitriol; mit thonigen Erden oder Steinarten Alaun ; mit Kalcharten Gips und Selenit hervorgebracht. Der Zinnober , welcher sich in Toscana zu Silvena nella Contea di S. Fiore in der Oberfläche des Erdbodens gefunden , hat ohne Zweifel selbige Entstehung. Was aber Metalle betrifft , so sind freylich keine streichende Gänge in Laven zu suchen ; nichts destoweniger giebt es hin und wieder im Vicentinischen *cc.* Laven , in Ritzen der Kalchgebürge *cc.* , die Erzhaltend sind. Alle Lava ist Eisenschüßig , aber einige weit mehr als gewöhnlich , besonders finden sich in Valle Polifella zwey grosse und reiche Eisenerden in der Lava.



Im Thale Panténa nel monte di Sette fongi im Veronesischen, in der Lava, ist eine Ader von röthlich gelblichem erhärteten Bolo, mit Kupfergrün stark vermischt; weiter aber ins Feld verlieret sich die Einmischung des Kupfergrüns, und die Ader führt ein ocherhaftes Eisenerz. Nicht weit davon findet sich Braunstein. Bleyerz und Blende finden sich in schwarzer Lava, die in die Riken eines Kalchgebürges (montis secundar.) eingedrungen im Valle di Garino in Bergamasco. Man muß hier sagen, daß die Lava das Bleyerz und die Blende entweder aus der Tiefe mit sich geführt, oder in der Rike vor sich angetroffen hat. Eben dasselbe gilt von dem Bleyerze in Lava, welches in den kleinen vulkanischen Hügeln: Le Gvizze genannt, im Territorio di Tretto ohnweit Ena, und in denen Collicelli di Poséna am Fuße der Alpe di Pasubbio, durch alte und neue verlassene Gruben herausgehauen worden; ingleichen von Bley, Kupfer, und Silbererzen, mit Kies, Braunstein und Blende, welche in verschiedenen alten Gruben in halb vulkanischen und halb kalchsteinigen Gebürgen (ordinis montium secundar. vel tertiariorum) bey der Leogra im Vicentinischen, nemlich im monte Narro, monte Trisa, monte del Castello di Pieve, und mehreren, gegen Abend nach Recoaro zu, vormals gewonnen worden. Wo in Toscana an oben erwehntem Orte der Zinnober gefunden wird, trifft man auch schwar-



ze, harte und glasige Lava-Geschiebe, und in denselben zerstreute lange glänzende Strahlen von Antimonium, welches also, weil noch die Lava flüßig war, darinn eingewickelt und mit selbiger aus dem feurigen Abgrunde ausgeworffen worden.

Sechster Brief.

Bologna den 26 November 1771.

Von Venedig bin ich über Chiozza und Ferrara zu Wasser auf dem Po-Fluß und in Canalen durch ein völlig flaches, gut bebautes Land gekommen, welches bis 1 Meile hinter Bologna fortgeht, wo man in die Appenninen hinauf zu steigen anfängt. In Chiozza hielt ich mich 2 Tage auf, und besah in der Zeit einen Theil der Kräutersammlung des Hrn. Med. Doct. Bartolomeo Bottari, welche an Fucis und andern Meerpflanzen des benachbarten adriatischen Meers sehr reich ist, und gewiß einige neue Gattungen davon enthält. Seine Sammlung von andern Meerkörpern, Schnecken, Litophyten und besonders Sertularien zc. ist vortreflich, wie auch nicht weniger von verschiedenen kleinen microscopischen Conchilien, Nautiliten und Litophyten aus dem Sande des nahen Strandes. Dieser gefällige und gelehrte



gelehrte Mann verdienet gewiß Ihren Besuch, und die kurze Zeit meines dortigen Aufenthaltes ist doch zureichend gewesen mir seine Freundschaft zu verschaffen. Er hat verschiedene Aufsätze zur Naturgeschichte seiner Gegend oder vielmehr zur Flora und Fauna derselben gemacht, deren Bekanntmachung zu wünschen wäre. Sie finden bey Ihm eine zwar nicht weitläufige, aber ausgesuchte, wälsche Bibliothek, von den besten Auctoren seines Vaterlandes und den besten Ausgaben der Bücher in der Naturgeschichte, Dichtkunst, und schönen Wissenschaften.

Ich sahe auch den nunmehr schon alten Hrn. Doctor Dianelli, der durch seine Abhandlung de noctiluca marina, einem Wurm, der das Leuchten des Meeres bey Nacht, wenn es gerührt oder bewegt wird, verursachet, berühmt ist. Das Meer hat aber nicht zu allen Zeiten dieß Leuchten, welches sonst nicht nur im Meere, sondern auch in den Canalen sowohl in Chiozza als in Venedig, und ebenfalls im Meere bey Neapel, beobachtet werden soll.

Zu Chiozza macht man bey der größten Hitze von Meerwasser Salz. Von diesem Orte gehen die Wege nach dem festen Lande (terra ferma) aller Orten hin, nach Padua, Bologna, und der Strandweg über Ravenna, Rimini, Pesaro, Ancona, nach Voretto, Spolitto, und Rom, welcher überaus angenehm seyn und durch ein so herrliches und wohl bebautes Land gehen

E 4

soll,



soll, daß es mit den besten in Italien übereins kommt, und deren Urtheil über den Haufen wirfft, welche von den mageren Gegenden um Rom auf den ganzen Kirchenstaat schliessen.

Zu Ravenna lebt der Graf Francesco Ginanni, dessen schöne Naturaliensammlung in 4to, Lucca, 1762, beschrieben ist.

Zu Rimini wohnet Doctor Giovanni Antonio Batarra, und Doctor Jano Bianco. Ersterer hat de fungis agri ariminensis, Faenza 4to 1755 geschrieben, und soll jeko eine neue Ausgabe aller Werke des Bonanni mit Anmerkungen in Rom drucken lassen. Der Doctor Bianco ist durch die Ausgabe des Fabii Columnae Ecphrasis und Phytobazanos mit Anmerkungen, und durch sein Buch de Conchis minus notis bekannt, worin Er verschiedene der microscopischen Schnecken, die sich am Strande bey Rimini im Sande finden, beschrieben.

Zu Pesaro lebt der gelehrte N. Passeri, der eine gute Fossilien- und Mineralsammlung besitzen soll, und 4 sehr unterrichtende Briefe Sopra gli fossili del pesarese geschrieben hat, welche in einigen Theilen der Raccolta d' opuscoli Scientifici e filologici, stampata in Venezia presso Simone Occhi, eingerückt sind. Diesen Weg habe ich aber jeko nicht gemacht, sondern bin gerade von Chiozza nach Bologna zu Wasser gekommen.



Von der hiesigen Universität und deren Einrichtung habe ich wenig anzuführen. Der Hörsale sind sehr viele, die Bibliothek ist zahlreich, und das anatomische Theater sehr schön, mit der feinsten Bildhauerarbeit ausgezieret. Der dazu gehörige, aber entlegene, botanische Garten ist neulich vergrößert und verschönert worden. Um die Würde eines Doctors u. zu erhalten, werden hier nur Theses vertheidiget und fast niemals ganze Abhandlungen gedruckt. Die Professoren haben im Anfange einen gar kleinen Gehalt, ungefähr von 40 Scudi romani, welcher aber jährlich zunimmt. Sie kommen zu ihren gesekten Stunden und erwarten die Zuhörer, welche sich aber selten einfinden. In ihren Häusern aber geben sie private Vorlesungen, denen fleißiger beygewohnt wird.

Das Institutum Bononiense ist vortreflich, und zur Erlernung aller möglicher Kenntnisse auf das vortheilhafteste und prächtigste eingerichtet. Es ist von so vielen Reisenden, und in einem besondern Buche, so gut beschrieben, das wenig übrig ist hinzu zufügen.

In der anatomischen Kammer sind die Bereitungen der Muskeln an ganzen Skeleten vorzüglich.

In der Kammer zur Hebammenkunst waren von Leder eine fast unendliche Menge von Uteris mit dem Foetu darinn, in allen möglichen Stellungen, vorhanden.

Zur Experimental-Physique waren die Instrumenten schön. Das gelehrte Frauenzimmer Signora
Laura




Laura Bassi ist die Professorin dieser Wissenschaft und auch Mitglied der gelehrten Gesellschaft, oder Academie.

Das Chemische Laboratorium hat nichts besonders.

Die Naturaliensammlung ist eine der berühmtesten in Europa, und durch die Namen ihrer ehemaligen Sammler und Stifter, des Aldrovandi, Cospi, und Marsigli aller Hochachtung werth. Aus allen Theilen der Naturgeschichte finden sich hier Körper, zum Theil recht sehr schöne und seltene Stücke, zum Theil aber auch von deren Alter unansehnlich. Ueberhaupt liesse sich auch noch die ganze Sammlung recht sehr stark vermehren. Sie bleibt aber allemal von einem ganz vorzüglichen Werth, da sie einen ganzen Theil der natürlichen Körper enthält, die Aldrovandi in seinem grossen Werke beschrieben, alles was Cospi gehabt, und in Museo Cospiano in fol. 1677 zu Bologna beschrieben, und endlich die Sammlungen des Grafen von Marsigli. Siehe dessen verschiedene schöne Werke: Sur le Danube, über die Corallen u. die Familie des Aldrovandi existiret noch zu Bologna. Das Fach der Mineralien ist arm, nichts destoweniger war es mir lieb darinn verschiedenes von der Gegend um Bologna zu finden, als

1. Abdrücke von Blättern und andern Theilen von Pflanzen in grauem Gips: aus dünnen Blättern
oder




oder Lamellen zusammen gesetzt, welcher ganz mit gediegenem Schwefel durchdrungen ist, und auch solchen in grossen Klumpen in sich schließt, von denen Gipsgruben und Schwefelwerken im Kirchenstaate in Pefarese in territorio Foroloviensi, welche der Graf Vincenzo Masini in seinem Poema: il Zolfo, in tre Libri diviso, beschrieben hat, zu Bologna 1762 zum 2ten mahl in 4to gedruckt. Der erwehnte Gips wird in Venedig zu den Porcellän-Formen gebraucht.

2. Ludus Helmontii, oder mit Kalchspatsadern zusammengesinterte 4eckige Mergelstücken, von rio delle maraviglie presso al Martignone sul Bolognese.

3. Unterschiedene versteinerte Conchil. aus dem Bolognesischen, wovon H. Basi in actis Bonon. einen ganzen Theil kleiner und merkwürdiger beschrieben hat.

4. Der bekante lapis Bononiensis, ein Gips-spat, der durch ein gehöriges Glühen leuchtend wird, von welchem, und andern damit ähnlichen Steinarten, der berühmte Herr Director Markgraf zu Berlin eine schöne Abhandlung geschrieben hat. Der Aufwarter beym Institut verfertiget mit Tragacanth aus diesem lap. Bononiensi Sterne u. die im Finstern leuchten, welche Er zimlich theuer an die Reisende verkauft, die ihm auf sein Wort glauben, daß Er alleine das Geheimniß sie zu machen besitze. Erwehnter lapis Bononiensis findet sich in grossen und kleinen Stücken,
von



von weisser opaquer oder auch größtentheils halb durchsichtiger Wasserfarbe, entweder solid inwendig, oder auch in Kugeln, die inwendig aus dem Mittelpunkte strahlig sind mit gleichsam keilsförmigen Strahlen. Er liegt ganz los, zerstreuet in Thon oder Mergel im Monte Paterno, 3 wältsche Meilen von Bologna, und wird von dem Regen ausgewaschen, und alsdenn leicht gesammelt.

5. Gelblicher Sandstein, von härterer oder weicherer Textur, hier Macigno genannt, wird in Bologna zu Grundmauren und Colonnen äußerlich an den Häusern gebraucht. Der weiche taugt nicht, indem er an der Luft zerfällt. Aus solchem bestehen viele Hügel am Fusse der Appenninen, dichte vor Bologna gegen Florenz zu. Der härtere und beste aber wird zu Pontixano ungefähr 30 wältsche Meilen von Bologna gebrochen; diesem folgt der von Piancio, ungefähr 14 wältsche Meilen weit; den weichsten aber gräbt man an den Stadtmauern in Villa barbiana ad Scottas.

6. Gesso Scajola o Scagliola, Fraueneis, lapis Specularis, wird häufig in den Thonhügeln u. um Bologna gefunden, und der reinere zu Gips gebrandt, der unreine zu Mauern gebraucht. Man gräbt solchen ohnweit Bologna.

7. Rothes Steinsalz aus Catalonien.

In dem Büchersaal des Instituts wird ein wirklicher Schatz in den Manuscripten des Aldrovandi und

Mar-



Marfigli aufgehoben, von welchem letzteren wenigstens ein ganzer Theil gewiß verdiente durch den Druck bekannt zu werden. - Aldrovandi hat mit so kleinen Buchstaben und so vielen Verkürzungen geschrieben, daß seine Hand sehr schwer zu lesen ist.

In der Naturaliensammlung des ehemaligen berühmten Apotekers Zannoni zu Bologna, welche jetzt seines Bruders Sohn mit seiner übrigen Verlassenschaft und Apotheke besitzt, waren viele Versteinerungen, natürliche Conchilien, Amphibien in Weingeist, und ein grosses Herbarium, wovon verschiedene rarere Pflanzen in Folio beschrieben und gestochen sind: *Stirpes Zannoni cum annotationibus Monti*. Von den Versteinerungen merke ich die sogenannte *Concham polyglymam, testa crassa foliacea margaritacei coloris, cardinibus paralleliter multo-sulcatis*, welche in den Hügeln um Bologna, sowohl als in der Schweiz und einigen Gegenden in Deutschland gefunden wird, und Turbiniten an, deren Anfractus von einander ziemlich weit getrennt, und die ganzen Schnecken in Agaten verwandelt waren. Einige davon kommen der Windeltreppe nahe. Hr. Bassi hat verschiedene Gattungen *ex agro Bononiensi in aëtis Bonon.* beschrieben und abgezeichnet.

Hr. Ferdinando Bassi, Mitglied der gelehrten Gesellschaft, und Aufseher des botanischen Gartens, ist ein in der Botanique und andern Theilen der Naturgeschichte



schichte verdienstvoller Mann, zu dessen Ehre die *Vasfia* benannt worden. Er hat sich durch verschiedene Abhandlungen in Act. Bonon. durch eine kleine piece: *Ambrösina, novum plantae genus*, und durch *Analisi delle terme Porretane*, Roma 1768. 4to bekannt gemacht. Seine Fossilienammlung und seine Conchilien zc. sind nicht zu verachten. Er läßt die Portraits aller Gelehrten in der Naturgeschichte schwarz zeichnen, und hat davon eine schätzbare Sammlung. Schade, daß seine Gesundheit von apoplectischen Zufällen neulich sehr gelitten hat.

Hr. Cajetano Monti, Professor der Naturgeschichte, sowohl bey der Universität als dem Instituto, und Mitglied der gelehrten Gesellschaft, ist ein gründlicher Gelehrter und voll Feuer. Er wohnt im botanisch. Garten. Des Zannoni *Stirpes* sind von Ihm mit Anmerkungen ausgegeben, ingleichen eine Rede bey der Doctor-Promotion des Hrn. Casimir Gomez Ortega aus Spanien. Bologn. 1762 4to. Der Vater des jetztlebenden Monti war schon ein gelehrter Naturalist, und von Ihm haben wir Giuseppe Monti *Prodromum Florae Bononiensis*.

Sigr. Abbate Gabriele Brunelli ist der bestimmte Nachfolger des Hrn. Monti, und sein jetziger Gehülfe bey dem botanischen Garten so wohl als bey dem Cabinet im Instituto, ein geschickter Mann, von dem
vielleicht



vielleicht ein Verzeichniß des Bolognesischen Naturalienkabinetts zu hoffen.

Ein Frauenzimmer : La Signora Anna Morandi, Vedova Manzolini, macht von Wachs anatomische Praeparaten nach, die denen in Paris, ebenfalls von einem Frauenzimmer gefertigten, gleich kommen.

Der ehemalige berühmte Professor Giacomo Barthol. Beccari ist schon lange todt; verschiedene aber seiner Schriften als die von Phosphoris &c. verewigen sein Gedächtniß. Es hat in Bologna in allen Wissenschaften grosse Männer gegeben, und deren Werke lernt man aus einem sehr nuzbaren Buche kennen, wovon eine bis auf gegenwärtige Zeit vermehrte Auflage in Arbeit seyn soll. Es heist: *Notizie degli scrittori Bolognesi e dell' opere loro stampate e manoscritte, raccolte da Fr. Pelegrino Anton. Orlandi. In Bologna 1714. 4to.* Zu wünschen wäre, daß die neue vermehrte Ausgabe von diesem Buche bald zum Vorschein käme, und daß wir von jeder Universität dergleichen hätten.

Hr. Tessari, der *Linnaei materiam medicam omnium Trium regnorum* mit Anmerkungen, und *Elementa Chymiae* in 8vo. zu Venedig drucken ließ, ist noch ist Professor zu Bologna..

Die Fossilien-Sammlung des Barnabiten, Padre Dottr. Marcello Corrinoris ist jetzt noch im Seminario



nario de' Barnabite in Bologna zu sehen, nach dem der
Besitzer aus Liebe zur Naturgeschichte als Millionarius
nach Calcutte gereist ist.

Alles, was ich Ihnen noch aus Bologna sagen
konnte, ist, daß ich die Ehre gehabt der Versammlung der
hiesigen gelehrten Gesellschaft beizuwohnen, und eine ma-
thematische Abhandlung von dessen Präsidenten dem be-
rühmten Hrn. Zanotti vorlesen hörte. Der jetzige Se-
cretaire der Gesellschaft ist ein sehr gelehrter und gefäl-
liger Mann. Mein Landsmann Hr. Mallier aus
Stockholm, ein junger Mahler von vieler Geschicklich-
keit, der hier auf Kosten unsers Hofes sich aufhält,
nachdem Er lange in Paris gewesen, und jetzt in einer
Kirche eines Klosters zu Bologna eine grosse Tafel am
Hauptaltar mit vielem Beyfall mahlet, verschafte mir
die Gelegenheit die Gesellschaft dieses geschickten Mannes
zu geniessen und verschiedene andere hiesige Gelehrte zu
kennen. Der hiesige Professor Medicina Urtini ist ein
Bruder unsers Kapellmeisters zu Stockholm gleichen
Namens; ist aber jetzt krank. Dieß kann Ihnen zwar
wenig zu wissen nutzen, ich bin aber nicht zufrieden,
wenn ich Ihnen auch nicht sage, wie ich meine Zeit zu-
bringe. Nächstens schreibe ich Ihnen von jenseits der
Alpen: von Florenz.

Eie=

Siebenter Brief.

Florenz den 11 December 1771.

So bald ich aus dem Thore von Bologna heraus, und kaum 1 oder 2 wälsche Meilen von derselben entfernt war, gieng der Weg beständig in die Höhe, erstlich über die Bolognesische Sand-Mergel- und Kalchsteins-Hügel, nachher völlig auf die appenninischen Gebürge, welche aus grauem, dichtkörnigem und mit Versteinerungen versehenem Kalchstein, in verschiedenen Schichten über einander, bestehen. Bey Pietra mala ist der höchste Gipfel, und von da steigt man die Appenninen wieder herunter bis an den Ort: Le Maschere genannt, einige wälsche Meilen vor Florenz, wo man sie völlig verläßt, und die angenehmen Toscanischen Hügel antrifft. Ihr liebliches Grün der abwechselnden Eypressen, Fichten (Pinus Picea, sylvestris und Abies) Lerchen- (Pinus Larix) Wallnuß- und Olivenbäume, und die Fruchtbarkeit an Weintrauben und Oliven, die einen öhligten Geruch zu dieser Jahreszeit von sich gaben, erquicken das von der grauen Farbe der nacketen Appenninen ermüdete Auge ungemein. Ich sollte Ihnen jeko die mineralogische Bemerkungen überschreiben, welche ich auf dieser Reise



zu machen Gelegenheit hatte ; allein ich muß gestehen , daß einige Umstände mir entchlupft sind , die mich nöthigen werden , diesen Weg noch einmal zu machen , im Fall ich nicht das Glück habe den verdienstvollen Hrn. Guertard aus Paris , der jetzt in Rom oder Neapel seyn soll , irgendwo anzutreffen , und von Ihm das zu erfahren , was ich genau zu beobachten veräumt habe , weil ich in der Nacht reisen mußte , wenn Er sonst diesen Weg schon zurück gelegt hat. Ich bleibe Ihnen also die Nachricht indessen schuldig.

Heute werde ich Ihnen etwas von dem überschreiben , was ich in Florenz bereits gesehen habe ; weil wir aber jetzt die in Italien in diesen Monaten gewöhnlichen starke Regen haben , die mir zu meinen Beobachtungen sehr hinderlich sind , bin ich entschlossen in wenigen Tagen von hier nach Rom zu gehen , wo ich mich nur kurz aufhalte , und denn gleich nach Neapel reise. An diesem Orte weis ich , daß viel für mich zu thun ist , das Clima ist das mildeste in Italien , und ich kann also dort die üble Jahreszeit vorbey gehen lassen , um bey einer angenehmeren nach Rom , Siena und Florenz zurück zu kehren , und mich alsdenn so lange aufhalten , als ich es werde nöthig finden. Da ich auf diese Art den Weg zwischen den benannten Dertern zweymal mache , können meine Bemerkungen um so viel vollständiger und zuverlässiger werden , und deswegen will ich sie Ihnen auch nicht eher überschreiben , als nach meiner Rückkunft.

Nun

Nun aber etwas von Florenz : Dieser schöne Ort ist allemal ein Sitz der nützlichen und angenehmen Wissenschaften und Künste gewesen, und die Toscaner überhaupt haben von Alters her den Ruhm eines feinen Witzes, der Zierlichkeit der Sprache, und der Nettigkeit und Keinslichkeit, selbst unter dem gemeinen Landvolke, für allen andern Provinzen verdienet. Die hügelichte, lustreiche und reizende Lage dieses Landes, der Geschmack, die Ermunterung und weise Veranstellungen einer guten Regierung, ein hier allgemeineres Wohlbefinden, in Ansehung des Vermögens, als in andern Theilen Wälschlands, und die davon entspringende größere Munterkeit und Zufriedenheit der Inwohner sind ohne Zweifel die wahren Ursachen dieser Vorzüge und warum sie so verschiedene Werke der Gelehrsamkeit aufzuweisen haben. Wer kennet nicht die schönen Abhandlungen der Academie di Cimento, und die Verdienste della Crusca? so viele private Leute zu geschweigen, die in allen Theilen der Gelehrsamkeit und des guten Geschmacks sich hier hervorgethan haben! Eine hier jetzt blühende Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues und eine andere, blos der Botanique gewidmet, verdienen auch alle Achtung in Ansehung ihrer guten Absichten. Ausser der Hauptstadt giebt es zu Pisa und Siena wohl eingerichtete Universitäten, an letzterem Orte eine durch ihre Schriften verdienstvolle gelehrte Gesellschaft, und noch zu Cortona eine Botanische. Dieß



scheint genug zu sein für ein Land, dessen Umfang eben nicht groß ist; allein der Eifer des erhabnen Beherrschers und dessen eigene Bekanntschaft mit den Musen sucht jetzt seiner Residenz durch Einrichtung einer neuen Academie, die alle practischen und dem gemeinen Wesen nützlichen Wissenschaften zum Gegenstande haben soll, eine Zierde zu geben, welche um so viel glänzender seyn wird, als keine Kosten erspart werden den Endzweck zu erreichen. Der ehemalige Pallast des Marquis Torrigiano ist gekauft, und wird jetzt zu Hörsälen und Aufbehältnissen von Büchern, Naturalien, physischen Instrumenten, und anatomischen Präparaten. zc. zubereitet, und mit einem botanischen Garten, chemischen Laboratorio, und astronomischen Observatorio versehen. Selbst für den Großherzog werden einige Zimmer eingerichtet, worinn Dieselbe von den Regierungsgeschäften müde, durch die Wissenschaften sich erholen wollen. Von allen Theilen der practischen Gelehrsamkeit werden Professoren angestellt; die ganze Einrichtung und Anlage aber, vielleicht auch die Aufsicht künftig, ist dem Hrn. Abbé Felice Fontana, ehemaligen Professor der Mathematique zu Pisa, und nunmehrigen Physico und Mathematico des Großherzogs aufgetragen. Verschiedene gedruckte Werke dieses Gelehrten bezeugen den Werth seiner Einsichten (*).

Jch

(*) 1. Dei moti del Iride. Lucca 8vo.

2. De



Ich habe mit ungemeinem Vergnügen einen Theil seiner microscopischen Entdeckungen bey Ihm gesehen, die in erwehnten Büchern beschrieben sind. Alle die alten physicalischen Machinen, welche ehemals die Academia di Cimento brauchte, sind von der großherzoglichen Gallerie hieher gebracht, und es werden viele neue, theils zu Florenz gemacht, theils von London gekauft. Zum Anfang der Bibliothek sind alle naturalhistorische, physische und mathematische Bücher aus der Libreria Magliabechiana hieher genommen. Von einem jungen Florentiner werden unter Aufsicht des Herrn Fontana, und nach den von Ihm präparirten Theilen des menschlichen Körpers die schönsten anatomischen Präparaten von Wachs nachgemacht, die ich jemals gesehen. Weisses Wachs wird mit verschied-

§ 3


denen

2. De Legibus Irritabilitatis, nunc primum sancitis. Lucca. 8vo. Diese Abhandlung ist von dem H. von Haller, in dessen Werke sur l'Irritabilité & Sensibilité eingerückt.

3. Ricerche Fische sopra il Veleno della Vipera, con alcune osservazioni sopra le anguilette del grano Sperone. Lucca 1767. 8vo.

4. Nuove Osservazioni sopra i globetti rossi del sangue. Lucca 1766. 8vo.

5. In Giornale di Firenze, Giugno 1771, ist der Entwurf von einem neuen Werke des Hrn. N. Fontana, mit vielen Kupferstichen, über die Krankheiten Ergot und la Volpe im Getraide, wie auch über die schlangenförmigen Würmer im Eßig, enthalten.



denen weissen Arten von Gummi zu dieser Arbeit gemischt, damit es weder von Wärme zerfließen, noch von der Kälte zerbersten kann. Alles hat die natürliche Farbe, und darüber ist ein Firniß gestrichen. Es sind schon verschiedene Theile des Kopfes, des Auges, des Gehörs, der Zunge ic. mit unendlicher Mühe und Sorgfalt bereitet, auf hölzerne Tafeln gelegt, und so gut gerathen, daß man glaubt die Natur vor Augen zu haben, und dabey die größte Keulichkeit und Verzierung angewandt findet. Die künftige Naturaliensammlung besteht:

1. Aus der ehemals Kumphischen.
2. Der van Sproechelschen, und
3. Derjenigen Sammlung einiger natürlichen Körper, die vorhin in der Gallerie aufgehoben ward.

Letztere ist nun von da ausgesucht und in erwähnten Torrigianischen Pallast gebracht. Es befinden sich darunter grosse Stücke aus der Erde ohnweit dem Lago di Trasimene oder Perugia gegrabenes Elfenbeins, welches mehlig = weiß und zerbrechlich oder calcinirt ist.

Die van Sproechelsche Sammlung gehörte einem Material-Handler in Livorno, nach dessen Tode der Großherzog sie vor 2 Jahren von den Erben für 2000 Pezze Toscane kaufen ließ. Sie besteht aus Minern, Versteinerungen, Corallen, Seegewächsen, (Zoophyten) Conchilien, Erdarten, und einer Mate-
ria

ria medica. Es war darunter ein Stück, welches in der Beyschrift für einen versteinerten Schwamm angegeben war, der zu Luciana in Toscana ausgegraben worden. Die Gestalt, das Ansehen, und die Farbe war von einem wirklichen Schwamm, aber eine zimliche Schwere machte mich zweifelnd ob es ein Bimsstein seyn konnte, wofür ich es sonst gerne gehalten hätte. Ich lasse es dahin gestellt seyn. Sie werden selber urtheilen, wenn Sie herkommen. Bertrand in seinem Dictionaire Oryctographique spricht von versteinerten Schwämmen.


Kumphii Sammlung, dieselbige, welche Er in seiner amboinischen Karitetenkammer beschrieben hat, ward von dem Großherzog Cosimo III. von Kumphio selbst gekauft, als er noch lebte, und von Amboina nach Livorno überbracht. Eine Beschreibung der amboinischen Thiere und Fische mit vielen Figuren, von Kumphio aufgesetzt, und eben damals in der Handschrift verkauft, ward auf einem andern Schiffe nachgesandt, gieng mit demselbigen auf der See zu Grunde, und ward dadurch für die Naturgeschichte verlohren. Das ehemals Kumphische Cabinet ist sehr prächtig und reich gewesen an auserlesenen und raren Schnecken, oft 20 von einer Gattung, Corallen, reichen Goldminen, edlen Steinen, und dergleichen. Es hat aber grosse Abnahme erlitten zu der Zeit, als es noch in der Gallerie zu Florenz aufbehalten ward, erstlich dadurch



daß der alte Baron Baillon in Lucca, und der Hof-Medicus Gualthieri in Florenz mit Großherzoglicher Erlaubniß viele Doubletten haben wegnehmen dürfen; zweytens wurden einige sehr schöne Stücke, als die grosse Wendeltreppe des Kumpfs *ic.* auf Befehl des hochsel. Kaisers Francisci I. nach Wien gebracht; und letztlich hat der ehemalige Inspector der Naturalien in der Gallerie, ein Franzose, eine ihm nicht erlaubte Erndte gehalten, wie man mir erzehlte. Unter den rothen Corallen war eine besonders schöne und zweigigt gewachsene, an der man keinen Ort entdecken konnte, woran sie fest gefessen war. Es waren auch verschiedene Wurzeln und Gummata vorhanden, auch einige künstliche Sachen, als eine Kugel von dünnem Messing, inwendig hohl, die andere eben dergleichen Kugeln, eine in die andere, in sich enthielt, und bey der kleinsten Bewegung eine starke und lange daurende Erschütterung erlitte. Die Indianischen Weiber sollen diese zu Vermehrung der Wollust gebrauchen. Auch soll das Gummi elasticum, welches sich nach Hrn. Maquers Erfahrungen in dem so genannten Aether auflösen läßt, auf der Insul S. Domingo wollüstig gemisbrauchet werden.

Es giebt in Florenz verschiedene private Sammlungen natürlicher Körper; unter allen aber, vielleicht in ganz Italien, besitzt der Hr. Doctor Giovanni Targioni Tozzetti, ein hiesiger berühmter Medicus und

Auf-



Auffeher der Magliabechianischen Bibliothek die größte von Mineralien und Fossilien, welche zugleich die vollständigste Erläuterung der physikalischen Erdbeschreibung von Toscana, und verschiedener anderer Gegenden Italiens giebt. Der gelehrte Besitzer ist ein würdiger Schüler des grossen Micheli, dessen Verdienste um die Botanik jeder kennet, und Er hat nach dessen Tode alle seine Sammlungen und Handschriften überkommen, und selbige recht sehr vermehret. Es ist der Hr. Targioni durch verschiedene gedruckte eigene Ausarbeitungen (*), besonders aber durch seine *Viaggi per la Toscana*, bekannt, wodurch Er die Naturgeschichte
feines

(*) Petri Antonii Micheli *Catalogus plantarum horti Caesar. Florentini*, cum praefatione D. Giov. Targioni Tozzetti. Fol.


2. *Prodromo della Corographia e Topographia Physica della Toscana dal Targioni Tozzetti 1754. 8vo. Firenze.*

3. *Viaggi per la Toscana. Ediz. I. Tomi VI. 8vo.*

4. *Relazione d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana &c. Ediz. II. in 8vo. Firenze Vol. I. & II. 1768. III. 1769. IVtum 1770. Es sollten noch VI. Tomi von diesem Werke heraus kommen, welche aber wegen einer Banqueroute des Verlegers bis jetzt hinterblieben sind.*

5. *Halimurgia o delle piante, che servono di nutrimento in tempo di Caristia.*

And-



seines Vaterlandes ungemein erläutert hat. Ich habe
 bey Ihm gesehen :

I. Alle die Gebürgsarten, Stein-und Erdarten,
 Marmore, Versteinerungen, Erze und Laven, aus
 Toscana, welche Er in seiner Reise beschrieben hat.
 Ich werde von denselben nur einige wenige erwehnen.

a. Calcedone von Maremma di Volterra in
 Toscana, sollen da in Lager oder Schichten gefunden,
 und in der Grube, La Cava di sua altezza Reale
 genannt, zwischen monte Ruffoli und Canneto ge-
 graben werden.

b. Rother blutfarbener Jaspis, zum Theil mit
 weissen Adern, von Barga in den Appenninen, in
 Toscana, woselbst er grosse Lager der Gebürge, und auch
 ganze Berge ausmacht. Man sieht davon in der Ca-
 pella di S. Lorenzo zu Florenz sehr grosse, schön po-
 lierte Tafeln an den Wänden. Zu Monticci in Sa-
 nese in Toscana, etwas über das Schloß, in Monta-
 gna di Montieri, welche glimmerig und schiefzig ist,
 und

Analisi e difesa della celebre opera intitolata : Ali-
 murgia &c. in 8vo. ist ohne Namen des Auctors 1769. in
 Venedig heraus gekommen.

6. Ragionamenti sull' agricoltura Toscana. Lucca
 1759. 8vo.

7. Istruzione circa le varie maniere d' accrescere il
 pane con l' uso d' alcune sostanze vegetabili. Pisa 1767.
 8vo.

und worinn alte Silber - Kupfer - und Bleigruben sind, findet sich ein starkes Lager oder Schichte von rothem groben Jaspis, wenigstens 3 Klafter mächtig, welches bis an Castello di Gersalco fort läuft, aber aus mehreren dünnen Schichten zusammen gesetzt ist, und viele Querritzen hat, weswegen es zu keiner Arbeit gebraucht werden kann.

c. Kupferfahlerz mit grauen strahligem Antimonio in Quarz und Kalchspat, vor einigen Jahren in Toscana gegraben. Die Strahlen des Antimonit waren entweder grob oder fein, und zum Theil sehr zart, und fedrigt.

d. Sehr schön gediegen Kupfer in Kalchspat, oder vielleicht auch Zeolith, dem es sehr ähnlich sahe, mit braunem erdigten Kupfererz, dem gediegenen Kupfer in eben dergleichen brauner Erde mit Zeolith ganz gleich, welches von Ferro in Island kömmt. Vor einigen Jahren machte man die Entdeckung dieses Kupfererganges in Toscana; da er sich aber bald ausschnitte und verlor, hörte auch der Bau bald auf. Ueberhaupt sind die Gänge in Toscana und in Italien größtentheils Wasenläufer, und setzen nicht in die Tiefe.

e. Einige Verfeinerungen in Hornstein. Der Hr. Targioni, hatte ehemals aus der Sammlung des berühmten Micheli einen Belemniten in Jaspis; hat aber dieß rare Stück an Hrn. Baron Alexander Funk aus Schweden überlassen, als Er durch Wälschland reisete.

f. Voll-



f. Vollkommene reguläre Paralelepipeden von weissen Schörl, mehr oder weniger calcinirt, von Länge und proportionirten Dicke eines Fingers, in schwarze Lava, aus der Sammlung des Hrn. Micheli, der den Ort nicht benngeschrieben hatte. Diese Lava war einem so genannten Serpentino antico ähnlich, nur daß die Flecken vielmal grösser waren.

g. Ein leuchtender Gipspat, dem Bolognesischen völlig ähnlich, findet sich in Toscana häufig, in einzelnen Stücken, in den kalschigten oder thonigten Schichten der Gebürge, welche sehr brüchich oder stücklich sind, und in Toscana Galestri genannt werden. Siehe weiter unten.

h. Selenit in durchsichtigen vollkommen rhomboidalischen Crystallen von unterschiedenen Dertern in Toscana.

i. Thonigte halb erhärtete und bey dem Trocknen hin und wieder zerborstene Kugeln von Vall d'Arno sopra Firenze. Ein Theil davon waren halb kieselartig mit einer weissen erdigten Oberfläche. Zu Vall d'Arno finden sich auch verschiedene so genannte Geodes und andere Steinspiele.

k. Weisse thonigte Alaunsteine, denen von Tolfa vollkommen ähnlich, von verschiedenen Dertern in Toscana. Siehe des Hrn. Targioni Reisen.

l. So genannter Gabbro, d. i. sächsischer Serpentin, als schwarzer mit weissen Flecken von Cecina
nella



nella Maremma Volterrana, woselbst er schichtenweise bricht; weisser, schwarzer, rother oder grüner mit eingeschlossenem Asbest, von Prato; schwarzer mit eingeschlossenem Glimmer von monte Ferrato di Prato, hat oft weisse Kalchspatsadern, und wird von den Steinhauern nero di Prato genannt und in Kirchen und Gebäuden zu Zierrathen gebraucht, so wie man den grünen Verde di Prato nennet.

m. Verschiedene schöne Tafeln von dem bekannten Marmo fiorentino. Dieser wird an verschiedenen Orten im Florentinischen gefunden, als zu Rimacio bey S. Cacio 2 wälsche Meilen von Florenz, und anderwärts. Er macht nicht vor sich Berge aus, sondern dünne Schichten in dem dichten Kalchstein, der gewöhnlich grau ist mit vielen Dendriten, sich zu schönen Kalch brennt, und Alberese oder Albazzano genannt wird. S. unten. Diesen Florentinischen Marmor, der Ruinen vorstellt, nennet man auch Marmo paesino, und Marmor mit Dendriten Alberino. Die Arbeiter der Pietre dure in der Florentiner Gallerie verkaufen die schönsten Tafeln von gedachtem Paesino.

2. Verschiedene Erze, Stein- und Gebürgarten, Laven u. von andern Provinzen Italiens, ingleichen aus fremden Ländern. Die Sicilianische Agatarten waren vorzüglich.

3. Eine



3. Eine Sammlung natürlicher oder verfeinerter Conchilien, Zoophyten, und Corallen zc. besonders aus dem adriatischen und mittelländischen Meere.

4. Saamen, Früchte, Wurzeln zc. von exotischen Pflanzen.

5. Ein reiches Herbarium von Ihm selbst gesammelt.

6. Micheli Herbarium.

7. Eine auserlesene Büchersammlung, die er theils selbst angeschafft, theils ihm von Micheli nach gelassen worden.

8. Alle Michelis Handschriften, ingleichen von vielen andern berühmten wälschen und toscanischen Autoren, wovon ein Theil in dem Entwurf des Herrn Targioni zu der *Corographia Toscana* benannt sind, ein Theil nicht, als *Riccini* zc., welche bis jeko niemals gedruckt worden. Es ist zu hoffen, daß einige Handschriften des Micheli durch die Sorgfalt des Hrn. Targioni bekannt werden, wenigstens die Fortsetzung seines botanischen Werkes, welche die *Fucos*, *Zoophyten*, und *Corallen* enthalten soll. Dazu sind schon 150 Kupfertafeln im Verlag des Buchhändlers *Bouhard* gestochen.

9. Einige Sceletten von Thieren und Knochen, Zähne zc. von Elephanten, die in Toscana ausgegraben worden, wovon die Zähne größtentheils von Wirkung der Luft, oder der Zeit, in der Erde weiß calciniert waren.

waren. An dem Gerippe eines Kranichs (Grus) in der Höhle der Brust, fand sich die Luftröhre sehr lang und des Raums wegen doppelt gebogen, damit dieser Vogel, der sehr hoch fliegt, in der untern Atmosphäre die Luftröhre mit dicker Luft anfüllen mag, um sich nachher in der feineren in der Höhe aufhalten zu können. Es hat Hr. Targioni dieses in seiner Halimurgie angeführt.

10. Eine große Menge eigener Handschriften und Ausarbeitungen des Hrn. Targioni zur ausführlichen Naturgeschichte von Toscana, die allerdings verdienten gedruckt zu werden. Ich merke darunter, seinen Entwurf an, der an manchen Stellen ganz ausgearbeitet ist, zu der Mineralogie von Toscana, die Beschreibung, Benennung, Lage, und Benutzung aller toscanischen Erd- und Steinarten, Steinbrüche, Erzgruben zc. enthaltend. Der Catalog der Mineralsammlung des Hrn. Targioni ist ebenfalls sehr lehrreich, und ein wahrer Catalogue raisonné.

11. Die Kräutersammlung des berühmten Clusii, welche der Prinz Eugen dem Hrn. Targioni verehrt hat.

Um die Reisen des Hrn. Targioni so wohl, als die Schriften anderer wälscher Mineralogen, zu verstehen, ist es nöthig viele Benennungen der Steinarten zu wissen, welche theils unter den Landleuten gebräuchlich sind, theils einen griechischen Ursprung haben. Es
sind



sind zwar wenige Bergwerkswörter in der wälschen Sprache, weil nicht viele Bergwerke da sind, man muß aber doch die wenigen angenommenen wissen, wenn man sie verstehen will; dieserwegen übersende ich Ihnen folgende kleine Wörtererklärung.

Cicerchina heißt eine kleine kalchigte Breccia, oder Pouding-stone, die aus vielen Kalchspatskörnern, wenigen Quarzkörnern, und einer Menge gerollter Brocken von Laven zusammen gesetzt, und mit kalchigtem Leim verbunden ist. Eine dergleichen wird um Siesoli u. c. gegraben, und dient zum polieren des Marmors.

Macigno ist eine glimmerige Gebürgsart, die schon zur Grunderde hat, bisweilen mit ein wenig Kalch gemischt ist, aber dem äussern Ansehen nach fast aus lauter Glimmer besteht. Am Tage ist diese Bergart schiefrig, in mehrerer Teufe aber dicht, fest und sehr hart, daher Petrarca und andere Poeten, wenn sie sich über die Härte ihrer Schönen beklagten, ihnen il petto di macigno zueigneten. In Ansehung der Farbe und Dichtigkeit ist Macigno von zweyerley Gattung.

1. *Pietra bigia* ist graugelb, und von Eisenerde so gefärbt, widersteht mehr der Luft, und dient daher zu Colonnen und Mauern äusserlich an den Häusern.

2. *Pietra*

2. *Pietra serena*, *pietra columbina* oder auch *pietra turchina*, ist bläulichgrau, porös, und dient zu Colonnen in den Kirchen etc. Beide Arten finden sich oft in einem Stücke, und sind nur Abänderungen. Im Sanesischen oder um Siena wird Macigno auch *Pietra di Torre* genannt.

Pietra morta heißen die Steinbrecher die oberste untaugliche Schichten von Sandstein, oder Macigno, welche los, und zerbrechlich sind. Es muß nicht mit *Sasso morto* oder Schiefer verwechselt werden, der darum so genannt wird, weil er öfters von dem über denselben wegstreichenden Kalchsteine bedeckt, und gleichsam begraben ist.

Pietra forte nennet man einen mit Thon gemischten Kalch- oder vielmehr einen Mergelstein, der im Garten zu Boboli, bey S. Francesco di Paola, alle Campora um Florenz und zu S. Margarita a Montici in Toscana gebrochen und zum Pflaster der Strassen in Florenz gebraucht wird. Selbiger ist ebenfalls bläulich oder gelblich und wird durch den Namen von *pietra turchina* und *pietra bigia* unterschieden. Die in den Steinbrüchen von der *pietra forte* vorkommenden dünne Thonschichten nennt man *Bardellone*.

Alberese heißt man einen dichten, gewöhnlich grauen Kalchstein, wovon schöner Kalch gebrannt wird. Ist dieser bläulich von Farbe, nennt man ihn auch *pietra columbina*



lumbina oder turchina. Den Alberese nennt man im Territorio Sanese *Albazzano*.

Alberese coltellino ist ein Kalchstein in dünnen Blättern, worauf gerade Linien in Winkeln übereinander gezogen sind, als hätte man mit einem Messer darauf gestreift.

Galestri sind dünne Kalchsteinschichten, die sich zwischen die Lager von dichtern, derben Kalchstein finden, und aus lauter kleinen Brocken bestehen, oder darinn beym Umrühren zerfallen. Man nennt sie auch *Bardelloni*. Und wenn die oben angemerkten Thonschichten in der *pietra forte*, wie auch bisweilen in der *pietra serena*, die man *bardelloni* nennet, sich in unendliche Brocken oder kleine Stücke zertheilen, es sey nach der Länge oder nach der Quere, so pflegt man sie auch *Galestri* zu benennen.

Saffi matti sind *Galestri*, die sich aber in noch kleinere Stücke von selbst zertheilen.

Creta bedeutet nicht Kreide, sondern eine Thonerde.

Gabbro ist die Steinart, welche unter dem Namen von sächsischen Serpentin in Deutschland bekannt ist. Diese macht in Wälschland, als in *Toscana*, im Genuesischen, 2c. mächtige Lager in ganzen Gebürgen aus, welche gewöhnlich auf der einen Seite an Kalchgebürge, auf der andern mit *Macigno* oder gewöhnlichen Thonschiefer gränzen.

Grani-

Granitone nennt man eine Steinart aus grünlichen silberfarbigten Glimmer und weissen Feldspat zusammengesetzt, welche in vorbenannten Gebürgen des Gabbro ganze Schichten ausmacht. Ist dieser granitone nur in kleine Flecken und Würfeln im gabbro befindlich, wird er granito genannt.

Ich läugne nicht, daß diese Provinzial-Namen sehr unbequem sind und nur Verwirrung anrichten; damit man solcher aber entfliehe, muß man ihre Bedeutung wissen, um nicht unrechte Begriffe zu fassen, wenn man sie nennen hört oder liest.

Polzevera ist ein gabbro, der mit Adern von Kalchstein, Marmor, oder Kalchspat vermischt ist, oder der Ophit des Hrn. Cronstedts in seiner Mineral. S. 261, welcher besondere Schichten in den Gabbro-Gebürgen bisweilen ausmacht. La Valle di Polzevera im Genuesischen, wo schöne rothe, schwarze, und grüne Polzevere mit weissen Adern gebrochen werden, hat dieser Steinart den Namen gegeben.

Galactites heißt der weisse Speckstein, oder Smectis.

Pietra nefritica der grüne.

Igiada ist ein erhärteter grüner lapis nephriticus, oder ein grünlicher Hornstein (*Petrosilex viridis*) von dessen Entstehung aus grünlichem Speckstein man durch Beaugenscheinigung verschiedener dazu mit Fleiß von mir gesammelter Stufen, davon einige an



einem Ende hart , aber an dem andern noch specksteinartig und weich sind, überzeugt werden kann. Bisweilen nimmt dieser grünliche Speckstein im ersten Grad der Erhärtung eine asbestförmige Gestalt an , oder ist ein wahrer Asbest , oder Amianth , wie ich im Serpentinbruche zu Soebnitz in Sachsen , und auch an Stufen von den Gabbrobergen bey Impruneta , 7. Meilen von Florenz , und bey Prato , in der Sammlung des Hrn. Targioni gesehen habe. Nach meiner Rückkunft von Rom und Neapel nach Florenz , werde ich gewiß eine kleine Reise dorthin machen.

Der sogenannte Prasius (Wallerii Min. 120. no. 3.) von Breitenbaum zu Johann-Georgenstadt , und ein ähnlicher von Eiberstock , scheinen mir vorbeschriebene Entstehung gehabt zu haben , und letzterer ist noch bisweilen so gar strahlig , wie ein grober Amianth.

Variolarie nennet man gerollte Geschiebe von verschiedenen Steinarten , besonders aber von Gabbro , deren Oberfläche knotigt und knottrig ist vom Rollen im Wasser. In alten Zeiten hat man diese aus Aberglauben denen Kindern angehängt , um sie vor gefährlichen und vielen Pocken zu bewahren , und sie sind noch officinél in den Apotheken mancher Orten in Wälschland.

Talcine pietre heißt man alle glimmerige Steine.

Calamita bianca wird ein weißer erhärteter Bolus genannt , der wie ein Asbest streifig ist.

Inolitho ist Strahlgips.

Litbeos-



Litbeosporo leuchtender Bolognesischer Gipsstein.

Afroselino ein gestreifter oder undeutlich- und feinstrahliger, mehligter, halb erhärteter Gips, demjenigen, der in Derbyshire in England Chault genannt wird, ähnlich. Ein Stück eines solchen Chaults, an weisse Pisoliten aufliegend, von den Maunwerkern in Monte rotondo in Toscana sahe ich bey Hrn. Tarz gioni.

Scagliola heißt weisser durchsichtiger Selenit.

Licafro Wolfram.

Iridi nennt man schwarze an beyden Seiten pyramidalische kleine Quarzcrystallen. Siehe Mercati Metalloth. Vatican.

Breccie verrucane heißen Breccien, die denen ähnlich sehen, welche im Berge Verrucola bey Pisa gefunden werden.

Eumeces oder *Eumecide* wird verschiedentlich gebraucht, als einmal für eine unreine calcedonartige, kuglichte, nur halb erhärtete Gühr, die vielleicht Spectstein in der Mischung haben möchte, und zerstreut in den Gebürgen von Galestro bisweilen gefunden wird. Diese wäre denn mit oben erwehnter Igiada verwandt.

Ich hörte auch zweytens eine kieseligte Breccia, oder Pouding-stone, die aber nicht völlig hart war, Eumecide nennen, und endlich ward auch dieser Namen einer erhärteten Erdart (von der ich aus Mangel



der Gelegenheit es zu versuchen nicht sagen kann, ob sie thonig oder Gipsartig) die aber strahlig, und der in Ungern so' genannten Erzmutter ähnlich war, bengelegt.

Gbiarra nennt man ganz kleine Geschiebe, oder Kiesel von Hornstein, Quarz, Kalchstein zc. aber grosse Geschiebe nennt man *Ciottoli*, *Ciottoloni*.

Filone sollte eigentlich Erzgang bedeuten, diese aber nennt man *Vena metallica* und versteht unter *Filone* gewöhnlich stötsartige Lager oder eine solche Schichte. Indessen wird auch *Filone* um Erzgang auszudrücken gebraucht.

Rilegatura nennt man eigentlich eine mit Quarz oder Spat angefüllte und gleichsam zugeheilte Risse eines Gebürges; bisweilen aber versteht man auch einen Erzgang darunter.

Cavare a forza de' scarpelli ist mit Schlegel; und Eisen Erze gewinnen.


Gli sterri d' antiche cave sind alte Halden.

Piombo ossia argento qua e la sparso a' masse, a' grappi, a' grappetti ossia rognoni, ist wenn das Erz nierenweise und traubensförmig eingesprengt ist. Ist es aber noch kleiner eingesprengt, sagt man es bricht: *a' spruzzi*; und finden sich nur hin und wieder kleine Flinkern von Erz, oder Blende, sagt man *Piccole scintille di Blende &c.*

Pozzo heißt ein Schacht.

Conicolo o *galleria* ein Stolln.

Lava-



Lavatojo Waschwerk.

Pistare pochen.

La machina die Kunst.

Ich habe im Vorhergehenden von der Sammlung des Hrn. Gio. Targioni Tozzetti geredet. Es befindet sich aber in Florenz noch ein anderer geschickter Medicus Namens Michael Angelo Targioni, wohnhaft alla piazza di S. Maria novella, der nicht mit dem Vorbenannten verwandt ist. In seinem Hause sey dessen Sohn Hrn. Medicina Doctr. Gio. Luigi Targioni, habe ich eine vortrefliche Conchiliensammlung gesehen. Er besitzt ebenfalls einige Mineralien, Versteinerungen und ausgestopfte Vögel, allein diese sind bey weiten nicht so zahlreich als die Conchilien. Von exotischen und bis jeko noch nicht allgemeinen ausländischen Droguen hat er verschiedene. Bey dieser Gelegenheit kan ich Ihnen sagen, daß der blutstillende Schwamm von *Maltha*, *Fungus melitenis*, oder *Sanguinaria*, den Sie in den *Amoenit. academicis* Linn. beschrieben finden, in den Florentinischen Apotheken zu haben ist. Man hatte mir gesagt, selbiger wüchse bey Livorno; dieß verhält sich aber nicht so, sondern er hat sich da nur einmal durch einen Zufall gefunden, an einem Orte, wo man von *Maltha* überbrachte Erde und Saamen ausgeworffen hatte. Hr. Joh. Ludv. Targioni hat eine academische Abhandlung de *Attractione & gravitate* geschrieben.




Herr Doct. Saverio Ferdinando Manetti ist Professor der Botanik bey dem Giardino de' semplici, und Secretair der Ackerbaugesellschaft, so wie Hr. Doct. Antonio Durazzini bey der Academia di Botanica, die sich in benannten Garten, jede vor sich, versammeln, in einem kleinen Zimmer, wo Saanten in Gläsern verwahret werden. Erwehnter botanischer Garten ist groß und wohl gelegen, und nach denen 2. Haupt-Systemen der Kräuterkunde, nemlich nach dem Tournefortischen, welchem Hr. Manetti folgt, und nach dem Linnæischen eingerichtet, aber jeko an Pflanzen nicht so reich als ehemals, da Hr. Manetti das Viridarium Florentinum seu conspectum plantarum, quae floruerunt & semina dederunt 1750. &c. zu Florenz 1751, und noch einen Appendicem 1752 heraus gab. Des berühmten Petri Antonii Micheli Catalogus plantarum horti Caesar. Florentini cum Praefatione D. D. Joh. Targioni Tozzetti zeigt von dem noch älteren Reichthum an Pflanzen. Jeko aber leidet der Garten durch Mangel des nöthigen Vorschubs zu seiner Unterhaltung, welches schade ist. Hr. Manetti ist der Beschreiber und Herausgeber der Storia naturale degli uccelli mit illuminirten Kupfern, in Fol. in Florenz, wovon der erste Theil 1767. heraus gekommen. Die Abbildungen sind theils von lebendigen, in der Großherzoglichen Menagerie (*)

auf

(*) Die Menagerie und Seraglio de' Leoni ist in dem Giardino di Boboli bey dem Palazzo Pitti.

aufbehaltenen Vögeln, theils von ausgestopften, wovon der Hr. Rathsherr Gerini und der Hr. Hofapoth. Minni schöne Sammlungen besitzen, theils aus Vögeln genommen, und recht gut gerathen. Eine gute periodische Schrift: *Il magazzino toscano* genannt, die hauptsächlich viele zur Medicin und Oekonomie gehörige Sachen enthält, schreibt ebenfalls der Hr. Mazzetti, der ein fleißiger und würdiger Mann ist. Eine andere periodische Schrift enthält größtentheils Diätetica, oder hat, wie der Titel führet, die Erhaltung des menschlichen Körpers zum Entweck. Die dritte, welche in Florenz ausgegeben wird, heißt *Giornale di Firenze*. Die *novelle letterarie di Firenze* haben nach dem Tode des Hrn. Lami, eines geschickten Mannes, aufgehört.

Ich habe das Schleifen und Poliren der antiken griechischen Marmore und der modernen harten Steine, Agaten 2c. (*Pietre dure*) in der Großherzoglichen Gallerie gesehen. Man kann von denen Abschnitten daselbst, von den Arbeitern, kleine Stücke für das Cabinet zu Kauf bekommen, wie auch schöne Tafeln des so genannten Florentiner Marmors, obschon sie es den Fremden ziemlich theuer bieten. Sie lassen aber mit sich handeln. Es werden hier vortreffliche Arbeiten von der so genannten Florentinischen Musaique, sonst *Interseccatura* oder *Lavoro di commezzo* genannt, gefertigt. Diese besteht in Einlegung verschiedener



dener Figuren von Thieren, Blumen ic., von Steinen verschiedener Farben ausgeschnitten, mit Kitt von Wachs und weiß Pech zusammen gesetzt, und nachher polirt, entweder in einer Fläche oder en bas relief. Diese Arbeit geht sehr langsam, und ist daher sehr theuer, besonders die erhobenen Figuren, aber von der römischen Musaique ganz verschieden.

In der *Capella di San Lorenzo* sind nicht nur Proben von dieser Lavoro d' Interseccatura oder di Commezzo, sondern von den schönsten Marmor, Jaspis und Agat-Arten vortrefflich polirt, und prächtig zusammen gesetzt in grossen Stücken zu sehen. Sowohl antique als moderne Steinarten sind hiezu gebraucht, die größtentheils in einigen gedruckten Blättern, die man bey dem Besehen dieser majestätischen Kapelle kaufen kann, genannt sind. Selbst in der Arno und andern kleinen Flüssen um Florenz finden sich Kiesel- und Jaspisgeschlebe, die man in der Gallerie anschleift. Von dem schönen hellgrün- und violettgesteckten Corsischen Marmor, violettem Granit von Isola d' Elba, marmo polveroso di Pistoja &c. werde ich künftig bey anderer Gelegenheit schreiben.

In der Kirche di *S. Spirito* sind sehr viele Colonnen von der oben beschriebenen Pietra serena, einer Abänderung von Macigno, zu sehen, und der Hauptaltar von Gabbro und Polzevere di Prato gemacht, welchen man daselbst grün und schwarz gemischt mit

mit weissen Flecken, und roth und schwarz gemischt mit weissen Flecken u. findet.

Man macht in dem Kloster der PP. Dominicaner von S. Marco in Florenz, und in der Apotheke des Spitals von S. Maria nuova sehr gute und wohlriechende distillirte Oele oder sogenannte Essences aus verschiedenen wohlriechenden Kräutern, Blumen, und Früchten, die über Livorno nach den nördlichen Ländern in Menge ausgeführt werden, wie auch eingemachte Früchte von Cedraten und dergleichen.

Was ich Ihnen heute noch von Florenz erzehlen konnte, spare ich bis zu meiner Zurückkunft von Rom und Neapel. Der Gegenstände sind zu viel, und mein Brief ist schon ohnehin unnäsig lang.

Achter Brief.

Rom den 26 December 1771.

Ich kann Ihnen nicht ohne Entzücken sagen, daß ich bereits 14 Tage in Rom bin, und in der kurzen Zeit schon so viele majestätische Schönheiten der Kunst gesehen habe, daß sie kaum Platz in meinem Gedächtnisse finden. So unendlich viele Kirchen, wovon die eine bis zur Verschwendung des besten Geschmacks



schmacks prächtiger ist als die andere, so viele Paläste, die dem Unerfahrensten in der Baukunst eine überraschende Empfindung ihrer edlen Einfach und Regelmässigkeit der Zusammensetzung abnöthigen; so unzählbare Statuen und Gemälde, an welchen der Marmor oder die Leinwand nichts als Leben athmet, so viele Villen oder Gärten, wovon bey jeder anderer Hauptstadt ein einziger als Königlich bewundert wird, und so unzählige Fälle und Erhebungen ganzer Ströme von Wasser in die Luft, müssen nothwendig einem jeden Fremden, so wie mich, bezaubern. Ja, ich bin noch so sehr in der enthusiastischen Empfindung, daß ich mir bald das Vergnügen geben möchte, Ihnen alles, was ich gesehen, zu erzählen, wenn ich nicht wüßte, daß alle diese vortreffliche Werke der Kunst in so vielen Tagebüchern der Reisebeschreiber auf das genaueste aufgezeichnet sind, daß sie sich durch Ihre Belesenheit und Kenntniß der Alterthümer dieselben bereits bekannt gemacht haben, und daß ich solche doch nicht halb so lebhaft würde beschreiben können, als Sie sie künftig mit Vergnügen selber betrachten werden. Ich will also nur der Naturgeschichte getreu bleiben, und diese von den meisten Reisenden verlassene oder nie gekannte Führerin ferner zu Gesellschaft mitnehmen, wenn ich die Kunst bewundere. Ist diese die Tochter der Natur, und jene ihre Mutter, so müssen sie sich gut zusammen vertragen können. Schon habe ich an denen Schätzen in Capito-

lio,



lio, in der Villa Albani, und andern Landhäusern, wie auch in den vielen Kirchen, verschiedene Gattungen von antiken Basalt, Granit, Porphyr, und Marmor bemerkt. Ich habe einen Theil der hiesigen Marmorschleifer und Steinarbeiter besucht, und von ihnen, so jüdisch sie auch sind, manche artige Muster gekauft. Allein ich verschiebe die von mir bemerkte Abänderungen bemeldter Steinarten Ihnen zu beschreiben, bis ich nach meiner Zurückkunft hieher noch mehrere Kirchen und das Capitolium &c. mehrere male zur Genüge werde betrachtet haben; alsdenn dürfte ich Ihnen vielleicht einige Beyträge zu der Lithographie der Alten liefern können, wozu Sie schon so viele schätzbare Aufsätze gemacht haben. Rom giebt gewiß einem Liebhaber der Mineralogie in dieser Absicht einen nützlichen Aufenthalt. Kaum kann man hier und in den benachbarten Weingärten einige Fuß tief durch den Schutt verfallener Palläste, welcher bis auf 15 Schuh die Grundfläche des alten Roms bedeckt (Siehe Madame du Boccage lettres sur l'Italie p. 181.) niedergraben, ohne Reichthümer des schönsten antiken Marmors, Porphyrs und Basalts zu finden, welche die Eigenthümer des Bodens nach dem Gewicht an die Künstler verkaufen. So gar die Strassen in Rom sind an vielen Orten, und der Bezirk um den Obelisque vor die Petri-Kirche ganz, mit Serpentino antico, Porphyr, und antiken Marmor-Arten gepflastert,



pflastert, der Fußböden der Kirchen und Palläste nicht zu erwehnen. Dießmal will ich Ihnen nur von der sogenannten *Pietra elastica* Nachricht geben, welche ich im Palazzo Borghese gesehen habe. Es besteht diese in verschiedenen Scheiben, oder Tafeln von weissem antiken Marmor, die, wie man sagt, aus einem Block geschnitten sind, der lange an einem alten Gebäude zur Corniche gedient hatte. Diese Tafeln sind ungefehr vier Spannen (palm. Rom.) hoch, 1 Spanne breit, und 2 Quersfinger dick. Nur eine ist los und bestimmt den Fremden vorgezeigt zu werden; aus den übrigen hat man kleine Tischplatten gemacht. Wenn man diese Marmortafel mit dem einem Ende nach der Breite auf der Erde stellt, und sie hin und her bewegt, schlägt sie wechselsweise an beyden Seiten einen Bauch, richtet sich aber von selbst, durch eine elastische Bewegung, wobey ein kleines Knistern oder Reiben der Theile gehört wird, gerade. Diese *Pietra elastica* ist ein wahrer, weisser und antiker Marmor, der mit Scheidewasser brauset, und aus körnigen, durchsichtigen und crystallinischen Theilen besteht, wie das Vergrößerungsglas zeigt. Die Biegsamkeit ist ohne Zweifel der unvollkommenen Verbindung der Theile dieses Marmors zuzuschreiben, welcher durch die Wirkung der Luft, oder eine gelinde Calcination im Feuer vielleicht, den größten Theil seines natürlichen Leimes verlohren hat, so daß wenn man die Marmorplatte biegt, ein Korn auf und über das andere rollt, welches




welches das Knistern , das man alsdenn hört , und die leichte Zerreibung dieses Marmors mit dem Nagel des Fingers , genugsam beweist. Der durch viele mathematische und philosophische Schriften berühmte P. Jaquier , aus dem Orden der PP. Minimi alla Trinità di monte , hat in einem gelehrten Journal , und der P. Fortis in seiner Abhandlung Sopra l' Isola di Cherso ed Osero dieser Pietra elastica erwehnet.

Die Steinhauer , oder Marmor-Arbeiter machen in Rom von weißem Marmor , den sie durch Beizen mit gefärbten Säuren roth , gelb , blau , und grün ziemlich tief zu färben wissen , verschiedene Früchte , als Äpfeln mit Blättern , Eyer , und dergleichen nach , welche sie in der Strasse il Corso verkaufen lassen.

In eben der Strasse werden Nachahmungen der alten Chamäen , die in dicken Schalen von Schnecken ausgeschnitten sind , verkauft , an welchen der Grund bläulich oder röthlich und die erhobene Arbeit des Kopfes weiß ist. Dieß ist nicht gefärbt , sondern die Schale der Schnecken ist von Natur an der Oberfläche der inwendigen Seite weiß , und darunter bläulich oder röthlich. Sonsten werden auch eben daselbst sehr saubere Abdrücke der alten Chamäen in roth gefärbten Schwefel , für 5 Bajochen das Stück , verkauft.

Die Kunst der Alten aus viereckigen natürlichen und künstlichen Steinen verschiedene Figuren zusammenzusetzen , die man *Mosaïque* nennet , und wovon in
Rom



Rom und anderwärts die schönsten Stücke aufbehalten werden, ahmet man jetzt auf das allervollkommenste in Rom nach. Der Unterschied zwischen dieser Art und der, in meinem vorigen Briefe erwähnten, Florentinischen Musaique ist zu deutlich, um denselben anzuführen. Die Alten brauchten theils natürliche theils künstlich von glasartigen Mischungen nachgemachte Steine von allerley Farben zu dieser Arbeit. Solche Fritten oder glasartige Mischungen, die größtentheils in Venedig bereitet werden, braucht man nun auch noch, und die Veränderungen der Farben derselben laufen über 1000. Die Fritta wird mit Diamant in Streifen zerschnitten, und diese mit einem dazu bequemen eisernen Hammer in Cuben verschiedener Grösse zerschlagen, und nachher, so wohl nach der Grösse als den Farben, in verschiedene Kästen oder Fächer aufbehalten. Wenn man aus diesen Cuben eine Figur zusammensetzen will, wird eine steinerne dicke Scheibe von Travertino oder andern Kalchstein genommen, die vorher auf der einen Seite glatt geschliffen ist. Darauf thut man einen dicken Kitt aus ungelöschtem Kalch, Pulver von Travertino und Leinöhl bereitet, breitet diesen, einen kleinen Finger dick, glatt aus, und läßt es trocknen. Hierauf setzt man alsdenn erwähnte Cuben mit dem beschriebenen Kitt dicht an einander, von der Grösse, von den Farben, und in solcher Menge und Stellung, als nach dem Riß, den man vor sich hat, erforderlich ist; und

auf



auf die Art kann man so gar ein Portrait vollkommen ähnlich in musaique nachmachen, wie ich denn die Abbildung Sr. Majestät des jetzigen Kaisers, woran sie nun arbeiten, vollkommen ähnlich gefunden habe. Es ist leicht zu begreifen, daß dieses eine höchst mühsame und langsame, folglich auch theure Arbeit ist, und zwar alles dieß um so viel mehr, je kleiner die Cuben sind; je schöner wird aber auch alsdenn das Portrait. Bey der Petrikirche und zur Auszierung derselben wird diese langsame Arbeit von verschiedenen Künstlern dieser Art verrichtet, und man findet an allen Altären dieser schönen Kirche die vortrefflichsten Tafeln von Musaique, die in aller Absicht der Schönheit, und der ungezwungenen Bildung und Verschattirung der Farben in einander, einem Gemählde gleich kommen. Ehe erwähnte cubische Glasstücke an einander gefügt werden, hauer der Künstler sie mit einem scharfen Hammer etwas spitzig oder pyramidalisch an der untern-Seite, damit sie in dem Ritze auf dem unterliegenden Steine desto besser eindringen und fest bleiben. Auf selbige Art sind die Steine von gebrannten Ziegeln ic. welche zu der Art Mauerung der Alten, die sie Opus reticulatum nannten, wie im Muro storto rechter Hand vor der Porta di Popolo bey Rom zu sehen ist, gebraucht wurden, oben zwar cubisch oder vielmehr paralepipedisch, aber an der untern Seite pyramidalisch zugespitzt, und mit selbiger in dem Mörtel eingeschlagen. Allein ein



sehr geschickter Künstler in musaique Namens Pompéo Savini, der nicht bey der Peterskirche, sondern vor sich arbeitet, braucht lauter cubische Glasstücke, mit eben so glücklichem Erfolge und mit vieler Zeiterparung. Nachdem das ganze Stück fertig ist, und wohl trocken geworden, polirt man die Oberfläche des Musaiques erstlich mit Smirgel und feinem Sandstein, nachher mit dem allerfeinsten und geschlemmten Smirgel, den man mit einer bleyernen Scheibe herum reibt. Als denn sätzet man die Travertino-Tafel, worauf die ganze Arbeit angelegt ist, durch, damit die Musaique an einer nicht zu dicken und schweren, sondern der Absicht, ihr genugsame Stärke zu geben, gemäßen Scheibe ruhe. Man hat diese Kunst so weit getrieben, daß man auch Musaique en bas relief machen kann.

In der Villa Adriani bey Tivoli, bey Frascati, und an mehreren Orten hat man antiquen Musaique gefunden, worinn einige Cuben blaue Glasnischungen waren, zum Beweis, daß die Alten den Nutzen des Cobalts und die Vereitung der Smalte gewußt haben müssen. Die schönste rothe glasige Zusammensetzung von glänzender Farbe des feinsten Siegellacks, welche zu Musaique gebraucht wird, ist nichts anders, als eine Kupferschlacke, die ehemals ein einziger Mann zu Rom, Namens Marhioli gut zu machen wußte. Nach seinem Tode machen es jetzt einige andre Personen zu Rom, obschon



obschon man sagt , daß sie die hohe Farbe nicht völlig heraus bringen.

Das ehemalige Cabinet , welches Mercati unter dem Titel von *Metallotbeca vaticana* in fol. beschrieben hat , ist jetzt nicht mehr , nach dem Tode dessen Urhebers.

Das bekannte *Museum Kircherianum* in Collegio Romano unter Aufsicht der P. P. Jesuiten ist schon von Bonanni ehemals beschrieben , und enthält unter andern hübsche Edelgesteine. Jetzt ist eine neue Ausgabe davon unter der Presse , welche den veränderten Titel : *Bonanni rerum natural. Historia* führet , und 1772. in 2. Tomen in fol. zu Rom mit artigen Anmerkungen des Hrn. J. A. Batarra (zu Rimini) sehr vermehrt heraus kommen wird. Dessen Preis wird ungefehr auf 4 Zechinen kommen.

Mit Anfange des 1772ten Jahres wird ein gelehrtes Journal, *Efemeridi letterarie* genannt, zu Rom angefangen , wovon alle Sonnabend ein Blatt herauskommen soll , auf Kosten des Buchhändlers Gregorio Serrari in Corso.

Wenn ich im Frühjahr von Neapel hieher zurück komme , hoffe ich aus dem botanischen Garten sowohl , als in den Gegenden um Rom , vielen Zuwachs für Ihre und meine Kräutersammlung zu holen. Ich habe hier drey Fremde kennen lernen , welche mir Gesellschaft leisten werden , und schon durch Ihren Aufent-



halt hieselbst durch 2 bis 3 Jahre die pflanzenreichsten
 Dertter sich bekant gemacht haben. Es sind selbige Hr.
 Marquis d' Aouft aus Flandern, l' Abbé Corrêa
 & Serra von Lisabon, und Hr. Desmesdt, der die Medi-
 cin studieret, aus Liege, alle drey gute Botanisten und
 Linnæaner. Auch kann ich Ihnen sagen, daß ich das
 Vergnügen gehabt habe hier so viele Landsleute anzu-
 treffen, als wohl in langer Zeit in Rom nicht beysam-
 men gewesen, nemlich zwey Grafen Cronstedt, mit
 welchen unser berühmter Mineralog dieses Namens ver-
 wandt war, der königliche Kammerherr Baron de Géer,
 ein Sohn des Herrn Hofmarschalls, welcher neu-
 lich den 2ten Theil seiner Memoires sur les Insectes
 zu Stockholm heraus gegeben und eine vortreffliche
 Sammlung natürlicher Seltenheiten besitzt, Hr. Baron
 Rudbeck, Hr. von Nummers, Hr. Bioernstahl Phi-
 los. Adjunct von Upsal, ein grosser Sprachkündiger
 der orientalischen Sprachen, und Hr. Särgel, einer
 der geschicktesten Sculpteurs zu Rom, welcher bereits
 mehrere Jahre hier ist. Wir betrachten gemeinschaft-
 lich die Werke der Kunst, und finden dabey viel Er-
 leichterung und Vergnügen. Hr. Särgel hat mich un-
 ter andern bemerken gelehrt, daß an den meisten alten
 griechischen Statuen, die Er vorzüglich studiert und
 glücklich nachahmet, die Stirn und die Nase eine bey-
 nahe gerade Linie machen. Der jüngere Graf Cron-
 stedt und der Baron de Géer werden mir bald nach
 Neapel

Neapel nachkommen. Ich eile dahin, und werde Ihnen nächstens von dort zuschreiben.

Neunter Brief.

Neapel den 13 Januarii 1771.

Die wenigen Wochen, die ich auf dieser hohen Schule der Vulkanen zugebracht habe, sind bey weitem nicht zureichend gewesen mir vollkommen zuverlässige Begriffe von dem Vesuv, von der Solfatara und ähnlichen Merkwürdigkeiten hiesiger Gegend zu verschaffen; ich schiebe deswegen auf, Ihnen meine bisherige Bemerkungen mitzutheilen, bis ich sie durch neue und wiederholte vermehrt, bestärkt, oder verändert habe, und überzeugt bin, daß sie frey von Irrungen, oder wahr und richtig sind. Indessen will ich Ihnen die Gelehrten aus unserer Sphäre hier zu Neapel benennen, und was mir sonst beyfällt, anführen.

Zuerst erzehle ich, daß ich hier das ausnehmende Vergnügen gehabt den Hrn. Guettard aus Paris anzutreffen, dessen Verdienste um die Naturgeschichte genugsam bekannt sind. Er hat die Güte gehabt sich meiner noch von der Zeit zu erinnern, da ich ihn vor mehreren Jahren in Paris öfters besuchte. Sein freunds-



schaftlicher Umgang ist mir so angenehm als lehrreich; wir sind täglich zusammen; wir betrachten die hiesigen Wunder der Natur zugleich, und, was mir nicht wenig schmeichelt, ich merke daß unsere Beurtheilungen darüber größtentheils übereins kommen. Es ist zu hoffen, daß dieser würdige Gelehrte seine Reise durch Wälschland nach seiner Nachhausekunft durch den Druck gemeinnützig macht, und Sie werden darinn ohne Zweifel alles das ausführlicher und besser beschrieben finden, was ich Ihnen durch meine Briefe anzeige, aus der einzigen Absicht Ihrem Verlangen nachzukommen, und, weil sich doch der Eigennutz fast in alle unsere Handlungen mengt, um von Ihnen, wenn Sie Wälschland besuchen, unterrichtet zu werden, was ich entweder gar nicht, oder nicht gut, gesehen habe.

Herr Serao, Hof=Medicus zu Neapel ist ein Mann von Einsichten, nicht nur in der Heilungskunst, sondern auch in der Naturgeschichte, wovon einige von Ihm heraus gegebene Abhandlungen vom Vesuv, von Tarantismo, die Geschichte des Löwens, des Elephants, des wilden Schweins etc. zeugen.

Hr. Doctor Giuseppe Vairo, Professor der Chymie und Medicine, ist unter andern in der Chymie recht geschickt und ein sehr höflicher und dienstfertiger Mann, der vielleicht der einzige ist an diesem Orte, welcher den Vesuv und die Solfatara gründlich kennt. Er hat die Güte gehabt mich nach letztgenann-

ten

ten Orte zu begleiten, mir alles zu zeigen und durch seinen freundschaftlichen Unterricht zu erklären. In seinem Hause habe ich einen jungen Mediciner Hrn. Nicola Andria kennen gelernt, der in der Chymie und Naturgeschichte kein Fremdling ist. Es ist zu hoffen, daß der Herr Vairo und Herr Andria Ihre Bemerkungen vom Vesuv und der Solfatara durch den Druck bekannt machen, oder vielleicht in der Livornischen Ausgabe der Encyclopedie einrücken lassen.

Hr. Doctor Domenico Cirillo, Professor der Botanique und der Medicine, ein Sohn des durch seine medicinische Schriften ehemals berühmten Arztes Cirillo, hat verschiedene Reisen nach Frankreich, England, Dalmatien und Sicilien gethan, und dadurch ein gutes Herbarium gesammelt. Er besitzt auch des Ferrantis Imperati Kräuter Sammlung, und war ehemals gesonnen eine Flora des Neapolitanischen Reichs heraus zu geben. Allein jetzt ist Er durch die Ausübung der Medicine so sehr von der Botanique abgekommen, daß wohl wenig von Ihm zu erwarten steht. Er hat einen kurzen Auszug aus der Philosophia Bot. des Hrn. von Linné, dessen System er folgt, zum Gebrauche seiner Vorlesungen drucken lassen. Es heißt: Dom. Cirilli ad Botanicas Institutiones introductio. Edit. 2. Neapoli 1771 → 4to.

Padre Maestro Antonio Minasi, ein Dominicaner, besitzt viele Kenntnisse in der Naturgeschichte



und ausnehmende Gedult zu beobachten. Schade ist es, daß sein Stand und die Unwissenheit seiner Vorgesetzten, welche Ihn wegen seiner Wißbegierde unterdrücken, Ihn so viele Hindernisse in den Weg legen, uns von der Naturgeschichte seines Vaterlandes Calabrien so viele Nachrichten zu liefern, als seine Einsichten hoffen ließen, wenn Er daselbst reisen könnte; Er als ein eingeborener, und als ein geistlicher, würde am allerleichtesten in diesem Lande fortkommen können, wo jeder anderer Beobachter als verdächtig bald aus dem Wege geräumt werden würde. Er hat ganz besondere Beobachtungen über verschiedene Arten der Spinnen, über die Ströme im mittelländischen Meere, über den Faro von Messina, und die Ursachen der berühmten Wirbel von Scylla und Charybdis angestellt, auch aus den Fibern der fleischigten Blätter des *Agave americanae* Papier, Feinwand und verschiedene dergleichen Producten bereitet. Die meisten Anmerkungen zu der Naturgeschichte der Gegenden um Tarento, seine Vaterstadt, welche in der Uebersetzung des Marquis Caracci von *Delizie Tarentine Libri IV. opera postuma di Tomasio Niccolo d' Aquino* in 4to Nap. 1771. befindlich sind, rühren von seiner Feder her.

Der Abbé Nicolao Pacifico ist nicht nur ein guter Mathematiker, sondern auch Insecten- und Pflanzenkennner. Von beyden besitzt Er hübsche Sammlungen, und unterhält auch zu seinem Vergnügen einen
kleinen



kleinen botanischen Garten all' infrescata, wo Er wohnet. Dieser ist jeko der einzige botanische Garten bey Neapel, nachdem der vom Conte Chiaramonte alla Barra ohnweit Portici verfallen ist. Der Prinz von Francavilla soll auch ehemals zu Francavilla ausländische Pflanzen in seinem Garten unterhalten haben.

Der Herr Marquis und Abbé Gagliani hat sich durch einige zu Paris ausgegebene gründliche und annuthige Schriften von der Politique und von Commerce - Wesen sehr vortheilhaft bekannt gemacht. Ich nenne Ihn aber hier wegen seiner Kenntnisse in der Naturgeschichte des Vesuvus und den damit verbundenen Alterthümern, wegen der Sammlung verschiedener Arten Lavas, die Er dem jekigen Pabste verehrt hat, und die Er noch von der Nachlassenschaft seines verstorbenen Bruders zu Sorrento selber besitzt, und endlich wegen der Höflichkeit, womit Er mich von verschiedenen Sachen benachrichtiget hat. Die beste Landcharte von dem Napolitanischen Reiche, die wir haben, ist durch seine Veranstaltung zu Paris gestochen worden, besteht in 4 Blättern, und wird in der königl. Bibliothek zu Neapel vor 14 Carlinen verkauft. Seinen Vorstellungen ist es auch zu verdanken, daß die Ausgrabungen zu Pompeja nicht, wie im Herculano, wieder verschüttet werden, und daß man jeko in der königl. Bibliothek die Beschreibung und Abbildung der Alterthümer im Cabinet zu Portici kaufen kann, wo-


von



von ehemals der König nur an gekrönte Häupter Geschenke machte.

Padre Giammaria della Torre, Professor der Physique, hat seine Beschreibung des Vesuvus verschiedene mal auflegen lassen, wovon die letzte französisch ist, unter dem Titel: *Histoire & Phénomènes du Vesuve, exposées par le Pere de la Torre, Neaples 1771. 8vo.* Er hat auch *Nuove osservazioni intorno la storia naturale, Nap. 1763, in 8vo* herausgegeben, welchen aber der Herr Abbé Fontana, in Florenz widersprochen hat. Der P. della Torre will durch seine ungemein vergrößernde Microscopen, die kleine vor der Löthrohre geschmolzene Crystall-Linsen sind, gefunden haben, daß die Kugeln im Blute in der Mitte durchbohrt, und also ringe sind; der Hr. Fontana aber beweist, daß seine Microscope die Sachen unrichtig vorstellen, obschon sehr vergrößern. Noch hat dieser Geistliche eine große Physique in acht Theile in 8vo lateinisch ausgegeben, worinn zugleich die 3 Reiche der Natur abgehandelt werden. Dieß Buch ist auch wegen der vielen und guten Abbildungen der Thiere brauchbar.

Hr. Abbé Gaetano Bottis besitzt eine reiche und auserlesene Sammlung aller Producten des Vesuvus, von denen in neuern Zeiten nacheinander gefolgten verschiedenen Ausbrüchen desselben. Er hat 2 Abhandlungen von diesem feuerspeyenden Berge geschrieben,
als



als Ragionamento istorico intorno a' nuovi Vulcani comparfi nella fine del anno 1760. Napoli 1761, 4to, und Ragionamento istor: del incendio del Vesuvio accaduto nel mese d' Ottobre, 1767. Napoli 1768. 4to.

Hr. Rocco Bovi, Professor zu Salerno, von Tarento gebürtig, hat seine besondere Meynung von den Corallen vorgetragen in seiner Dissertazione italiana e francese sopra la produzione de' Coralli è riflessioni critiche sopra i Polypi, creduti costruttori dei medesimi Coralli &c. in Firenze 1769. 8vo. Der Titel zeigt, daß Er diese Polypen nicht für thierische Blumen der Corallen, sondern nur für Bewohner derselben ansieht.

Herr Luigi Giraldi, Antiquaire des Königs von Dännemark, wohnet auf der Insel Capri und will eine Beschreibung der Alterthümer und der Seltenheiten der Natur auf diesem Eilande herausgeben. Ich habe seine erste Bekanntschaft schon zu Paris gemacht.

Don Paulo Moccia, Professore delle Scienze umaniorie nella pageria reale, ein dicker starker Mann, hat die besondere Eigenschaft des Körpers, daß Er auf dem Wasser fließt ohne zu Boden gehen, und schwimmen zu können.

Padre Antonio Piaggio ist derjenige, der zu Portici die alten, in Herculano gefundenen, verkohlten



ten Handschriften durch eine besondere Maschine auf-
rollet und nachher abschreibt. Er hat einen jungen
Abbé zu Gehülfsen; aber sein Alter, die Langwierig-
keit dieser Arbeit, und die kleine Belohnung derselben
läßt nicht hoffen, daß viele der vorhandenen alten Hand-
schriften ausgewickelt werden. Er soll die Kunst besit-
zen, verschiedenen edlen Steinen ihre Farbe zu beneh-
men, und dergleichen ihnen ähnliche Farbe denen Quarz-
Crystallen zu geben.

Herr Domenico Cottunio, Professor der Ana-
tomie zu Neapel, ist ein geschickter Zergliederer, der
3 kleine geschäzte anatom. Abhandlungen geschrieben
hat, wovon eine von dem Gehörgang handelt, und
in selbigem einen neuen meatum entdeckt, welchen
man ductum Cottunnianum nennet. Eine andere Ab-
handlung de fede variolarum ist schon vortheilhaft
bekannt.

Nachdem ich oben erwähnte Gelehrte angeführet,
muß ich Ihnen auch noch einige Personen nennen,
welche zu Sammlung natürlicher Merkwürdigkeiten
dieser Gegend vor Geld beytragen, als

Pietro Schilling wohnet alla porta piccola
di S. Giuseppe maggiore, handelt mit aufgetrock-
neten Fischen, verschiedenen Krebsen, Schnecken, Co-
rallen aus dem Golfo di Napoli und von Sicilien.
Er hat auf Veranlassung des Hrn. Hamiltons, engli-
schen Gesandten zu Neapel, eine Sammlung aller Fi-
schen,




schen, Krebsen, Schnecken und Corallen aus dem hiesigen Meerbusen für das brittische Museum zu London gemacht, die Er vor der Absendung gut abzeichnen lassen. Neulich hat Er einen ganz besondern und wahrscheinlich bisher unbekanntem Fisch aus America bekommen, den ich aufgetrocknet bey Ihm gesehen. Hr. Guettard läßt sich eine genaue Abzeichnung davon geben, und wird ihn beschreiben.

Il marinaio Pascali à S. Lucia alla Chiaja ist ein Fischer, der alle vorhin benannte Meerkörper verkauft, und recht gut damit versehen ist.

Michele Pacileo ist der beste Herumführer oder sogenannter Cicerone zu Pozzuolo, welcher ein williger und guter Mensch ist, der die dortigen Alterthümer so gut kennet, daß Er aus dem Virgilio die darauf zielenden Stellen bey der Vorzeigung auswendig hersagt, und vielleicht eine kleine Beschreibung, die Er selbst gemacht, wird drucken lassen. Er kann auch von den Producten der Solfatara sammeln helfen, und verdienet wegen seiner Armuth Unterstützung. Hingegen hat man Ursache sich für einen andern dortigen Cicerone, der zimlich gut französisch und englisch spricht, in Acht zu nehmen, weil Er ein Betrüger ist.

Don Valenciani zu Portici hat ohnweit der Kirche daselbst ein sauberes und wohl eingerichtetes Cabinet, von allen Gattungen der Eaven und Auswürfen des Vesuvs, in grossen und recht schönen Stücken.

Zu



Zu Neapel bey dem Hause des französischen Gesandten wohnt ein anderer Laven-Händler, der ein Franzose ist. Ein Marmor-Hauer, dicht vor Portici, linker Hand; wenn man hinein fährt, und ein anderer dergleichen zu Neapel gegen über dem Thore von Castello dell' ovo, verfertigen aus allerhand Gattungen von Laven die schönsten Tische, in Marmor eingelegt, und verkaufen auch erwehnte Laven und andre Producten des Besuvs entweder roh oder geschliffen. Selbst die Leute, welche zu Portici die fremden auf den Besuv hinauf führen, bringen dem, der es verlangt Laven zu. Mit allen diesen Leuten aber, die dergleichen zu verkaufen haben, muß man sich ungemein in Acht nehmen, erst nicht das zu geben, was sie an Bezahlung verlangen, und zwentens nicht unter dem Namen von Gemmen oder Edelgesteinen aus dem Besuv, womit sie die aus demselben herausgeworffene Schörlarten von verschiedener Farbe belegen, künstliche Glasmischungen an sich zu handeln.

Es giebt im Neapolitanischen Reiche sehr schöne Gattungen von Marmor, welche zu Caserta, Capo di monte, und andern Schlössern und Pallästen angewandt werden. Diese, wie auch antique Marmor-Arten in geschliffenen Tafeln kann man um ein billiges bey verschiedenen Marmor-Hauern zu Neapel kaufen. Ein solcher von Capo di monte versieht mich damit.



Der König hat vor einigen Jahren einige Arbeiter aus der Gallerie zu Florenz kommen lassen, um die Marmaten und Jaspise von Sicilien zu bearbeiten; sie sind noch hier, aber zu wenige, um viel auszurichten.

Der verstorbene Prinz von S. Severino hat in seinem Pallaste zu Neapel eine Menge sehenswürdiger künstlicher Sachen nachgelassen, die zum Theile von seiner eigenen Erfindung sind, und eine gute Kenntniß in der Chymie voraus setzen. Er hat z. B. gewußt, dicke Colonnen von weißem Cararenschen Marmor durch und durch mit jeder beliebigen Farbe zu färben. Dem Lapidè Lazuli soll Er seine blaue Farbe zu benehmen, und ihn ganz weiß zu machen, gewußt haben, und mehr dergleichen Künste, welche in einer kleinen zu Neapel gedruckten Schrift von seinen Sammlungen erzehlt werden. Hr. De la Lande führet sie auch an in seiner wälschen Reise. Er soll auch den orientalischen Granit nachgemacht haben, und geglaubt, daß die aus Egypten nach Wälschland gebrachten Obelisquen und dergleichen, von Granit, künstlich zusammen gefetzte Steinmassen wären; hätte Er aber unsere schwedische rothe Granitgebürge gesehen, die den orientalischen vollkommen gleich sind, und Puffocks Reisen von Morgenlande gelesen, würde er wohl nicht gezweifelt haben, daß Granit in so grossen Stücken natürlich zu finden wäre.

Sehen

Zehender Brief.

Neapel den 2 Februarii 1772.

Sich komme von einem Spakiergang zurück, den ich wenigstens dreyimal die Woche bey schönen Wetter mit dem Hrn. Guettard mache, und der so reizend ist, daß ich mir nichts, als Ihre Gesellschaft noch dabey wünschen würde. Wir sind von der Chiaja rechter Hand längst dem Ufer des Meeres nach den Pausilip gegangen, und selbigen Weg zurückgekehrt. Nach dem, vom Ende des Decembers bis nach der Mitte des Jenners beständig anhaltendem starken Regen, haben wir jetzt das angenehmste Frühlingswetter, aber ein Frühling, der fast dem Sommer unserer nördlichen Länder gleich kommt; nur das Meer ist beynabe unaufhörlich stürmisch, und so gefährlich, daß die Fischer selten sich herauswagen, und daß ich so wohl, als Hr. Guettard, jetzt den Vorsatz, den wir gehabt, nach denen Inseln: Ischia, Capri, Procita u. zu reisen ganz aus dem Sinn geschlagen haben. Solche Reisen müssen von hier aus im Sommer geschehen, wenn das Meer vollkommen und beständig ruhig seyn soll. Wir genießten aber dafür die angenehme Gegenden auf dem festen Lande um so viel mehr. Die Hügelu des Pausilips sind

jeko von blühenden Mandelbäumen fleischfarbigt. Einige blühende und fruchtbringende Palmbäume, die große amerikanische Agave (welche beyde auch schon um Rom im freyen Felde stehen), Feigenbäume, die in ganz Italien gemein sind, Cactus opuntia, der blühende Rosmarin, die immer grünen Citron- und Pomeranzenbäume, geben diesen Hügeln die buntesten Farben, und ein Ansehen, welches dem von einem botanischen Garten gleichet (*).

Die Ründung des Strandes von der Chiaja nach beyden Seiten, nemlich linker Hand gegen Portici, Torre della annonziata, Torre del greco, Castel mare, Sorrento, Salerno und Peston; rechter Hand aber gegen den Pauslip, bey der Scuola di Virgilio vorbei, bis an Capo di Miseno, und die Erhöhung der Hügeln und Berge rings um den Strand

J

her-

(*) Die Citronen, Cedraten, Pomeranzen und *Pommes de Chine* wachsen zwischen Rom und Neapel im ganzen Lande ohne die geringste Wartung. Um Terracina sind ganze Wälder davon. Sie sind aber nicht so süß und wohlriechend, sondern mehr sauer und schlechter, als die Spanischen und Portugissschen. Schon im Jenner hat man reife Erdbeeren, und davon gemachte Sorbetti oder Gefrorenes, welches von unterschiedlicher Gattung den ganzen Winter hindurch zu Neapel genommen wird.



herum (*) formiren das allerprächtigtste natürliche Amphitheater, das man sich nur vorstellen kann. Man mag einen Punkt des erhobenen Umkreises desselben wählen, welchen man will, so wird man von selbigem die ganze Kündung, das da zwischen wallende Meer, die Inseln: Procita, Nisita, Capri und Ischia, den rauchenden Vesuv, und die nach Calabrien eilende Apenninen übersehen. Welch ein prächtiger Anblick! O, daß ich ihn noch lange und oft genießen könnte! Wenn man durch die Grotta di Pozzuoli nach diesem Ort hinaus fährt, hat man an beyden Seiten theils besäetes, theils mit hohen Pappeln (Peuplier d' Italie) reihenweise bepflanzt Land, worauf die Weinreben zwischen den Bäumen hinauffklettern. Da, wo sich der Weg gegen Pozzuoli dem Strande nähert, findet man an den abgebrochenen Lavaklippen des mehr rechts auf der Anhöhe liegenden alten Vulkans der Solfataras die *Passerina hirsuta* Linn. in Menge. Alle Pflanzen

(*) Selbst die Stadt liegt über die Chiaja erhoben, und die hinter derselben vom Pausilip fortlaufende vulkanische Hügel, worauf La Certosa und Capo di monte mit andern Lustpallästen liegen, stehen an den vom Vesuv herunter kommenden vulkanischen Hügel, hinter welchen die Apenninen fortstreichen, welche sich allmählig dem Strande nähern, und hinter Pompeja, wo die vulkanische Hügel aufhören, längst dem Rande des Meerbusens fortlaufen.

zen, die man der Nützung wegen bauet, kommen um Neapel ungemein gut fort, wie unter andern die niedrigen, aber fruchtbaren und wohl gebauten Kohl-Salat- und Wurzelfelder, linker Hand des Weges nach Portici, zeigen. Es ist nicht schwer die Ursachen davon in einem so milden und fruchtbaren Klima, und in einem Erdreich, zu errathen, welches durch die etwas alcalinische Asche des Vesivs und mit dem Dünger, den eine so grosse und volkreiche Stadt als Neapel und ihre Nachbarschaft in Menge liefert, von der Natur selbst oder durch die Arbeit der Besizer gedünget wird.

Wie grosser Schade ist es, daß wir die Pflanzen, und überhaupt die Naturgeschichte eines so herrlichen Landes, als das Neapolitanische Reich ist, welches an seltenen sowohl als nützlichen Producten Ueberfluß hat, so wenig kennen! Calabrien liefert Baumwolle, Saffran, Manna, Seide, Getraide, Del, die kostbarsten Weine, Früchte und wohlriechende so genannte wesentliche Oele: von Portugalli, Limoni, Cedro und Bergamotto, welche in Menge und zu wohlfeilem Preis durch englische, holländische, französische und andere Schiffe von Reggio abgeholt werden. Man gräbt da auch Steinsalz, und könnte einen reichen Bergbau an Silber, Kupfer, und Eisen (*) anlegen, wie sol-

J 2

cher

(*) Zu Gifone, 8 wältsche Meilen von Salerno, sind schon Eisengruben.



cher auch vormals angefangen, aber bald darauf nieder-
gelegt worden, sehr wenig Gruben ausgenommen, weil
die Eigenthümer der liegenden Gründe lieber allen Vor-
theil selber entbehren als eine billige Abgabe an den Kö-
nig geben wollen; daher sie auch den gewiß als einen
Landesverräther bald aus dem Wege bringen würden,
der sich ihre Gebürge zu besuchen vornehmen wollte.
Hiezu kommt noch die Unsicherheit wegen der Räuber,
und die Unbequemlichkeit in Ansehung der schlechten We-
ge und fehlenden Wirthshäuser, wodurch Reisende ab-
geschreckt werden dieß Land zu besuchen, obschon man
mit dem Postführer der Briefe zu Pferde hinkommen
könnte. Selbst die Landeseinwohner reisen zu Wasser
von Neapel nach Reggio.

In Sicilien, diesem herrlichen Lande, wo so gar
Palmbäume und Zuckerrohr gebauet werden, verhält es
sich eben so; denn die schönen Städte Messina, Cas-
tania, Palermo, und noch einige, die ebenfalls an
der Küste liegen, als Trapani und dergleichen, ausge-
nommen, ist fast Niemand ins Land hinein gekommen.
Von dem Mongibello oder feuerspendendem Berge Aet-
na wissen wir wenig bis auf das, was von der Reise
des englischen Gesandten zu Neapel des Hrn. Hamil-
tons dorthin in dem Journal Encyclopedique, wenn
ich nicht irre, aufgezeichnet ist, nemlich: daß Aetna
in Vergleich gegen den Vesuv ein Kiese sey, mit selbi-
gem sonst aber einerley Laven u. hervorbringe. Des
berühm-

berühmten Joh. Alphonst Borelli Historia & Meteorologia incendii Aetnei anni 1669. zu Reggio 1670. in 4to. gedruckt, ist sehr rar. Neulich habe ich hier zu Neapel in einem Buchladen einen Grundriß von Aetna in Kupfer gestochen gekauft, der den Titel hat: Carta Oryctographica di Mongibello per la sua storia naturale, scritta da Giuseppe Recupero, Canonico della Collegiata di Catania. Die Beschreibung aber ist bis ikt nicht gedruckt worden. Die den Hrn. Canonicum kennen, und mich versichert haben, daß er ein sehr geschickter Mann sey, vermuthen, es dürfte wohl nie geschehen. Wie sehr ist es zu bedauern, daß die besten Unternehmungen aus Zwang, Aberglauben und falschen oder fanatischen Religions-Eifer zurücke bleiben müssen! Das Märchen von Empedocles, der sich in die Oefnung des Aetna gestürzt haben soll, ist bekannt. Hr. Byars, ein englischer Antiquaire zu Rom, der in Sicilien gewesen, hat mich versichert: Er habe auf dem Aetna die Ruinen eines Denkmahls oder Mausolés gesehen, welches von den Nachkömmlingen des Empedoclis von Lava viereckigt soll errichtet und mit griechischen Marmor ausgeziert worden seyn, woher Er schloß, daß dieser Berg in 1600 Jahren die nach dieser Zeit verfloßen sind, seine Höhe und Gestalt nicht geändert habe. Ein geschickter französischer Mahler bey der französischen Mahler-Academie zu Rom, Hr. Souel, der auch auf dem Aetna



gewesen, und diesen Berg nach der Natur abgezeichnet hat, sagte hingegen, daß Er diese Ruinen gar nicht gefunden hätte. Die Höhe des Aetna soll erstaunlich seyn, so daß man bey hellem Wetter darauf halb Italien, das mittelländische Meer, ganz Sicilien, Sardinien, und Corsica übersehen kann. Wie leid ist es mir, daß ich diesen Anblick nicht genießen soll! doch thun Sie es künftig, und beschreiben Sie mir, was Sie gesehen haben. Sicilien verdient gewiß den Besuch eines Kenners. Ich bin vor dießmal in Neapel.

Hier ziehen alle Frühjahr verschiedene Zugvögel vorüber, die aus Africa kommen, worunter auch die Wachteln (le Quaglie, les Cailles) gehören, von welchen man alsdenn viele lebendig fängt; man muß sie aber 8 Tage mit Getraide füttern, ehe man sie schlachten und verzehren kann, weil sie bey der Ankunft giftig sind, vermuthlich von giftigen Kräutern, die sie in Africa vor der Abfarth zu sich genommen.

Die wälsche Scorpionen, die sich in Apulien, um Neapel und auch schon um Rom finden, sind in Vergleich mit den Africanischen sehr klein und weniger giftig.

Gestern sah ich eine grosse *Asterias caput medusæ*, an dessen untern Seite ohnweit der Oefnung in der Mitte eine kleinere dergleichen anhängend war. Der Fischer Pascali sagte mir, es wäre ein junge, die noch an ihrer Mutter hienge. Vielleicht dürfte dieser Ge-


danke -



danke nicht ganz falsch seyn. Diese sogenannte Capita medusæ, und die rothen und weissen Corallen verschiedener Gattung, die in Neapel verkauft werden, fangen die Fischer größtentheils an den Küsten von Sardinien und bringen sie hieher.

Die Pinna marina, welche die braune Seide oder Byssum führet, wovon Handschuh, Beuteln und dergleichen gemacht werden, fängt man zwar auch in dem neapolitanischen Meerbusen, aber nicht in der Menge, als an der Küste von Calabrien, wo man diese Seide zur Curiosité bearbeitet.

Die so genannte Pietra fongaja ist ein weißer stalactitartig zusammengesünterter Kalktuff, den man in den Kalkgebürgen im Neapolitanischen, welche mit Romagnien gränzen, gräbt, und die Eigenschaft hat, zu allen Zeiten des Jahres esbare Schwämme auszuwaschen zu lassen, wenn man ihn in einem feuchten Keller legt, und mit Wasser begießt. Solches kommt daher, weil dieser Kalktuff allerhand kleine Wurzeln und Fasern von Gewächsen, und darunter vermuthlich auch die kleinen Saamen und Keuglein von Schwämmen in sich eingeschlossen hält, welche durch die Nässe hervor wachsen. Man bedienet sich dieser Steine in einigen vornehmen Häusern zu Neapel und zu Rom. Es giebt auch eine erhärtete Gewächserde (Humus) von eben dieser Eigenschaft und Orte, die ich bey Hrn. Fabrini in der Münze zu Florenz gesehen.



Ich bin ohnlängst zum zweytenmale in der prächtigen Antiquitäten-Sammlung, die größtentheils aus den mit vulk. nischer Asche überschütteten alten Städten Herculano und Pompejano ausgegraben ist, zu Portici gewesen. Sie ist gewiß in aller Absicht vortrefflich und unterrichtend, auch wohl die einzige ihrer Art in der Welt. Die hier vorhandene Thränenflaschen (Lacrymatoires) zeigen, daß die alten recht gutes und weisses Glas, und die blauen glasigen Würfel in alter Musaique, daß sie den Cobolt zu nutzen gewußt haben. Dieß Lektüre bin ich auch an den alten Musaiquen, die zu Rom im Capitolio, und in dem Schlosse zu Palestrina zc. aufgehoben sind, gewahr geworden.

In und um Neapel werden die Pferde mit den Wurzeln des Triticum repens Linnæi gefüttert, die sie gerne fressen, daher die Bauern eine Menge davon nach der Stadt bringen und verkaufen.

Zilfter Brief.

Neapel den 17. Februarii 1772.

Um die letzte Woche des Carnavals in Rom zuzubringen, bin ich genöthiget meinen Aufenthalt in Neapel, nachdem ich die hiesigen Merkwürdigkeiten gesehen,



gesehen, abzukürzen; denn könnte ich blos meiner Neigung folgen, so möchte ich Neapel wohl erst nach einigen Monaten verlassen, und denn nach Sicilien gehen. So aber reise ich in diesen Tagen nach Rom.

Sie haben noch einen Bericht über den Besuch, die Solfatara, und dergleichen von mir zu fordern, und dieser Schuld will ich mich heute entladen.

In denen so verschiedenen und vielfältigen Beschreibungen des Besuchs und der Solfatara, welche P. Torre in seiner angeführten französischen Ausgabe seines Buches vom Besuch anführt, findet man die Geschichte der älteren und neueren Ausbrüche des Besuchs, und die Bereitungen bey der Solfatara, recht gut erzehlet, und auch manche artige Anmerkung; die zur physischer Kenntniß leiten kann. Die wahre und reine Naturgeschichte dieser Vulkanen aber darf man darinn in ihren Zusammenhänge nicht suchen, weil es denen meisten Auctoren an mineralogischer und bergmännischer Kenntniß gefehlet hat. Sie werden mir bey Durchlesung dieser Bücher gewiß recht geben, deren wirklichen Werth ich übrigens nicht zu bestreiten suche, sondern jeko viel mehr alles das übergehe, was diese gutes melden. Indessen enthalten sie auch viele wirkliche Fehler in Ansehung der mineralogischen Benennungen und der Naturgeschichte, die von selbst weg fallen, wenn man die wahre Beschaffenheit weis. So hat z. B. der P. Torre die weissen vieleckigt-

runden



runden oder granatförmigen Schörl - Crystallen, die sich in der Lava in Menge finden, Marcasiten genannt, und wenn er den innern Bau des Vesuvs bey dessen glühenden Auswürffen, nicht ohne Lebensgefahr, beobachtet, und darinn gleichsam Balken gesehen zu haben glaubt, von deren Ansehen Er auf den Stoff oder die Steinart, woraus der Vesuv inwendig und anfänglich mag bestanden haben, schliesset, selbige aber dennoch nicht benennet; so thue ich ihm wohl kein Unrecht, wenn ich sage, daß seine Bemühung und seine Gefahr vergeblich gewesen, wie sie auch bey allen denen war, die einen erheblichen Unterricht durch Besteigung des Vesuvs zu unzähligen malen, besonders wenn er brennet, suchen. Denn bey allen diesen Nachforschungen wird man nichts, als Lava und vulkanische Aschen u. c., finden, womit der Vesuv rings umher bekleidet, und womit die ganze Gegend um Neapel bedeckt ist. Nur zweymal habe ich den Vesuv bestiegen, und das eine mal bin ich in dessen trichterförmigen Oeffnung, die inwendig mit einem Lava - Boden, oder nach bergmännischer Sprache Bühne, bedeckt ist, niedergegangen; aber Schwefel, Rauch und Feuer, welche durch einige Ritzen dieser Bühne heraus flammen, ist alles, was man bey der Gefahr, von Rauch und Hitze zu ersticken, oder wohl gar in den Abgrund mit sammt der Bühne herein zu stürzen, gewahr wird. Man muß also die Gegend umher bergmännisch, und



die vulkanischen Producten mit einem mineralogischen Auge betrachten, um von der inneren Beschaffenheit des Vesuvus einen wahrscheinlichen Schluß zu machen, welcher der Gewißheit ziemlich nahe kommen wird; denn freylich würde es schwer seyn jemand zu überführen, welcher verlangte, man sollte einen tiefen Schacht niederschlagen, um ihm das unterste Gebürge, woraus der vulkanische Ausbruch geschieht, vor Augen zu legen. *Naturae vis atque majestas in omnibus momentis fide caret, si quis modo partes ejus, ac non totam complectatur animo. Plin. N. H. Lib. VII. Cap. I.*

Das Land um Neapel, selbst das, worauf die Stadt liegt, der ganze Paufilip, Pozzuoli, bis Capo di Miseno und weiter hinaus, die Gegend nach Portici, um den Vesuv, und bis hinter Pompeja, kurz alle, den Meerbusen an der Chiaja, und die Stadt umgebende Hügelu und Ebenen bestehen aus gelbbrauner, schwarzer oder grauer Asche, mit häufigen Bimssteinen und an einigen Dertern mit starken Strömen oder Schichten von Lava vermengt; ist daher alles ganz vulkanisch. Niemand kann zweifeln, daß diese Asche, diese Laven aus verschiedenen, jetzt größtentheils erloschenen feuerspeyenden Bergen und deren Mündungen, von Zeit zu Zeit ausgeworffen worden; weil man sich noch davon bey Ausbrüchen des Vesuvus augenscheinlich überführen kann. Folglich sind dieselben

nur



nur eine Bedeckung des Landes, oder des Bodens und Grundes, welcher vor Ausbruch der Vulkanen da war, und aus ganz anderer Erde, Stein- und Gebürgsart bestanden haben muß. Es fragt sich also, von welcher Art diese waren?

Man mag von welcher Seite und nach welcher Gegend man will, aus Neapel wegfahren, und so lange reisen, bis die Vulkanische Bedeckung des Landes aufhöret, allemal wird man da sogleich kalchigen Tuff, oder kalchsteinige Gebürge antreffen, welche Zweige der Appenninen sind. Hinter Monte Somma und dem Vesuv, gegen Sarno und Nola, besteht der Boden aus kalchichten Incrustationen, Osteocolla und Tuff, der von den angränzenden Appenninen herunter geschlemmt ist, welche kalchsteinige Gebürge von der Gegend nach Rom zu, von Terracina zc. herkommen, um Neapel und den Vesuv herumlaufen, auf der andern Seite hinter Pompeja wieder zum Vorschein kommen, und sich dem Meere nähernd längst der Küste nach Sorrento und dem südlichen Italien fortgehen. Selbst im Meere, wo der vulkanische Boden aufhören mag, ragen grosse Kalchklippen oder Inseln hervor, z. B. die Insel Capri.

Was ist denn wohl wahrscheinlicher, als daß der Kalchstein auch unter denen vulkanischen Aschen und Laven fortgehe, und mit selbigen bedeckt sey, zumal der Vesuv selbst grosse weisse Kalchsteinstücke, und
grob



grobwürflichten oder schuppigen Kalchspat, von Größe eines Menschen Kopfs bis zur Größe einer Erbse, auswirft, und sich auch Stücke davon in den Aschenhügeln und in der Lava eingeschlossen finden? Die Aschen selbst sind etwas alcalinisch, weil sie, obschon eine schwache, doch wirkliche Reaction mit Säuren zeigen. Ob aber die feuerspendenden Berge in dem Kalchsteine oder noch tiefer entspringen, ist eine neue Frage. Entscheiden kann ich sie freylich nicht; ich habe aber die größte Ursache zu vermuthen, daß unter dem Kalchsteine der Appenninen, wie ich solches in meinen vorigen Briefen von andern mehr nördlichen Ländern Wälschlands angeführt habe, auch in dieser Gegend thoniger Schiefer befindlich sey, welchen ich auch wirklich, als ich vor kurzen nach Salerno (*) reiseete, dicht vor dieser Stadt, unter dem Kalchsteine sich erheben und am Wege hervorragend fand. Herr Guetard, dessen angenehme Gesellschaft ich auf dieser Reise genoß, kann dieß bezeugen, um so mehr, da er mir gegen meine vorher zu Ihm geäußerten Vermuthung einige Einwürfe gemacht hatte, und mich dadurch aufmunterte, während unsrer ganzen Reise Achtung zu geben, ob ich nirgends Schiefer aus der Tiefe hervorstehend entdecken sollte. Ich bin also geneigt zu glauben, daß

(*) Zu Salerno hinter dem Carmeliterkloster ist ein Ort, wo ersüßende Dämpfe (Moffete) aus der Erde ausdünsten.



daß der tiefste Abgrund der Vulkanen nicht in dem Kalchsteine, sondern wenigstens in dem Schiefer unter demselben, wo nicht noch tiefer, befindlich sey, wie dieses in den alten vicentinischen und veronesischen Vulkanen sich verhält. Vielleicht befinden sich in dem Schiefer schwefelkießige Gänge, deren Entzündung das unterirdische Feuer zu zuschreiben wäre: dieß und viel anderes aber weis ich nicht mit Gewisheit.

Um mit einem Anblicke den größten Theil der vulkanischen Decke der Gegend um Neapel, und die alten Mündungen der Vulkanen, woraus dieselben ausgespien und ausgebreitet worden, zu übersehen, findet man die beste Gelegenheit in dem Garten des Samaldulenserklosters, zumal wenn man noch von da den nächsten Spazierweg nach dem ohnweit liegenden Dorfe Nazaret geht, und eine topographische Charte mit sich hat.

Der Vesuv mit dem *Monte Somma* und *Ottajano* hat vermuthlich vormals einen einzigen Schlund und feuerspendenden Berg gemacht.

Die *Chiaja*, welche jeko das Meer anspühlet, ist so rund, und einem Segment eines Cratèrs so ähnlich, daß man fast nicht umhin kann, eine ehemalige Deffnung hier zu vermuthen.

Die *Solfatarà* zeigt noch heute die deutlichste Spuren ihres ehemaligen Brennens. *De conflagratione agri Puteolani, Simonis Portii, Neapolitani,*

ni, Epistola, Florent. 1551. 8vo pag. 8. ist ein rares Buch, welches hievon handelt.

Lago d' Averno, Lago d' Agnano, gli Astroni, vielleicht auch *Mare morto* sind eingestürzte Schlünde ehemaliger feuerspendenden Berge, welche mit Wasser jetzt gefüllet sind, gli astroni ausgenommen, worinn nur 3 kleine Pfützen sind, die übrige Fläche aber ist mit Bäumen bewachsen und waldigt. In Lago d' Agnano soll das Wasser bisweilen an einigen Orten des Strandes sieden oder Blasen werffen, ohne warm zu seyn.

Monte nuovo ist ein, durch unterirdisches Feuer, an einem vorher ebenen Orte, 1538, am Michaelis-Tage, mit Flamme und Donner, 400 Fuchter hoch, und 3000 Schritt im Umkreis, erhobener Berg, bey dessen Entstehung das Land herum 6 Meilen weit verbrannt und verwüstet, die Stadt Trispergola mit dem Lago Lucrino zerstört ward, und das Meer sich zurücke zog. Lettres de Mad. Bocage sur l' Italie p. 235, und Delices de l' Italie, Tome III. à Leide 1706 pag. 576.

Monte Gauro oder Barbaro, Monti de' Carmaldoli, Sant Elmo, Pizzo falcone ossia l' antico Echia, Capo di Chino, und vielleicht lo Scoglio di Revigliano haben wahrscheinlicher Weise ähnliche Entstehung gehabt.



Die Insel Ischia ist ganz vulkanisch; imgleichen Die Insel Nisita, dessen nunmehriger kleiner Hafen: *Porto Pavone*, vermuthlich der ehemalige Schlund war.

Aus so vielen, und vielleicht noch mehreren Mündungen ist zu verschiedenen malen feurige Lava und Asche, mit Bimssteinen und verschiedenen andern Auswürffen ausgespien. Jene ist in Strömen geflossen, die Asche aber in der Luft so vielfältig zerstreut worden, daß am hellen Tage die Finsterniß der Nacht eingebrochen geschienen, woben sie wie Schnee wieder auf den Erdboden niedergefallen. Diese Asche ist nicht nur bey verschiedenen Eruptionen, sondern bisweilen während einer und derselben, von verschiedener Farbe gewesen; daher findet man sie in einem Hügel braun, im andern schwarz, im dritten gelblich, im vierten grau oder weiß; ja zuweilen dünne Schichten aller dieser Farben in ein und selbigem Hügel, welcher davon bunt gestreift aussiehet. Selbst die einfärbigen betrügen im Anfange durch ihre Schichten einen jeden zu glauben, daß diese Hügel aus dem Wasser niedergeschlagen oder gefällt wären, weil man in denselben dünne Lager findet, nachdem die Asche bald feiner, bald gröber, bald mehr oder weniger, mit größeren oder kleineren Bimssteinen, von brauner, rother, schwarzer oder grauer Farbe, vermengt ist. Wenn die Asche entweder auf eine schiefe Fläche gefallen ist, oder

ein



ein Hügel durch die Erdbeben zerrüttet worden, haben diese Schichten eine schiefe Stellung bekommen. Durch die Länge der Zeit, und die eigene Schwere, Regen, Kälte und Hitze, hat sich die Asche so zusammen gebauet, daß sie nunmehr größtentheils einen derben und dichten tuffartigen Stein ausmacht, meist von gelbbrauner oder auch oft genug grauer Farbe, aus welchem die Hügel bestehen. Die eigenthümliche bindende Kraft dieser Asche trägt nicht wenig zu dieser Festigkeit bey. Solcher Tuff macht den ganzen Pausilip aus, worinn alle die merkwürdigen Alterthümer bis an Capo di Mileno gelegen, und zum Theil darinn eingegraben, größtentheils davon gebauet gewesen, und endlich durch dergleichen Aschenregen bey zerstörenden Erdbeben verschüttet und bedeckt worden sind. Auch Pompeja und Herculanium sind mit Aschen verschüttet, die jetzt so hart sind wie ein Tuff. Diese Städte waren so gar von solchem Tuff und von Lava erbauet. Wenn man nun hiezu rechnet, daß man durch das Graben unter selbige alte Städte, und in dem Schloßgarten, zu Portici, drey verschiedene Ströme von Lava, einen unter der andern, gefunden, und nicht weis, ob nicht noch mehrere tiefer vorhanden seyn möchten, so kann man von der Länge der Zeit urtheilen, die zu so vielen Veränderungen und Erhöhungen des Erdbodens hieselbst nöthig gewesen. Noch heute bricht man erwehnten, größtentheils braungelben Tuff um Neapel, und bauet

A

die



die Häuser in der Stadt davon , welche deswegen eben nicht sehr fest sind. Die Grotte des Pausilips ist durch einen solchen Hügel durchbrochen. Seitwärts um diese Grotte rechter Hand in selbigem Hügel sind Brüche von Bausteinen dieses Tuffs , welche man parallelepipedisch hauet. Bey Pozzuoli bricht man sie auch , imgleichen hinter den Catacomben bey St. Januar , oder Begräbnissen der Alten , woselbst durch Ausbrechung solcher Steine weit höhere , längere und bewunderungswürdigere Höhlen , als die Catacomben selbst , die in eben dem Tuffstein von den Alten gehauen worden , entstanden sind.

Man findet zuweilen in erwehntem Tuff einige fremde Körper , die durch einen Zufall bey Erdbeben , und Herunterfallen der Asche aus der Luft , mit hineingekommen und begraben worden sind ; als eine oder andre lose Muschelschalen , größtentheils von der Nizza calcinirt , Früchte , als Eicheln oder Castanien , auch , wie man mir erzehlet hat , einmal eine eiserne Schere , Knochen und Hirnschädel von Thieren. Solche Sachen aber sind darinn höchst selten , und nie hat man Conchilien weder in Menge , noch ein Lager davon , in dieser Asche angetroffen.

Es ist aber sehr denkwürdig , daß man in oft genannten Tuff und Asche bisweilen weisse granatförmige , rundlicht-vieleckige Schödel - Crystallen in Menge findet , entweder halb durchsichtig glasig , oder zu einem thonartigen

tigen Mehl verwittert, von verschiedener Größe. So gar in den rothen Bimssteinen in der Asche, die Pompeja begraben hat, finden sich diese Crystallen. Ich werde aber unten mehr von denselbigen Gelegenheit zu reden haben.

Wo das Meer an den Tuff-Hügeln anschlägt, spühlet es eine Menge von Bimssteinen los, welche den ganzen Strand des Weges von Neapel nach Pozzuoli anfüllen. Der Sand dieses Strandes ist ganz voll von schwarzen, glänzenden Eisensand, den der Magnet anzieht, und welchen die Wellen des Meeres aus den Asch- oder Tuffhügeln ausgewaschen und zusammen geführet haben. Die so genannte Pila marina, die von dem Rollen der faserigen Wurzeln der *Zosteræ marinae* entsteht, und *Aphrodita aculeata*, ein Wurm, sind an diesem und dem Strande des Pausilips häufig.

Die nicht zu Tuff zusammengebackene, sondern mürbe und lose Asche, welche sich in verschiedenen Hügeln um Neapel, von verschiedener Farbe, auch auf dem Vesuv schwarz findet, nennet man Terra pozzolana, weil sie da vermuthlich zuerst gegraben worden. Man braucht sie mit Kalch vermischet zum Mauern, weil sie, wahrscheinlich wegen der bindenden Eisentheile, die sie enthält, (Siehe Cronst. Min. durch Hrn. Brännich ausgegeben p. 47.) so hart zusammen backet, daß sie sich so gar vom Wasser nicht mehr erweichen oder durchdringen läßt. Auch im Kirchenstate um



Rom und andern Gegenden in Italien wird sie gegraben und von Civita vecchia nach Schweden, Frankreich, Holland und halb Europa verführt. Diese ist gelbbraun. Um Neapel gräbt man die beste schwarze Pozzolane bey Torre dell'annonziata, und die graue um Pozzuoli, die gelbbraune allerwärts. Die graue ist so fein als das feinste Mehl.

Nachdem ich nun die Beschaffenheit des Landstriches angeführt habe, welcher von den Auswürfen der feuerspeyenden Berge um Neapel entstanden ist, muß ich auch den jetzt allein noch brennenden Berg daselbst, den Vesuv, genauer beschreiben. Selbiger ist sehr hoch, und vollkommen kegelförmig, steht mit denen an der Seite habenden Lavabergen Monte Somma und Ottajano ganz frey und einsam (isolato) zwischen den Appenninen und dem Meere, und besteht äusserlich ganz und gar aus Lava, welche auf der Seite nach dem Meere zu mit schwarzen so genannten Sand und kleinen Steinen (Rena e Lapilli), die beyde nichts anders als während den Eruptionen ausgeworfene grössere oder feinere Körner von Lava und schwarzer Asche sind, tief bedeckt ist. Die Spitze dieses beständig rauchenden Berges ändert sich beynabe bey jedem Ausbruch. Bey denen die 1685, und 1689 geschahen wuchs innerhalb der Oeffnung ein kleiner Monticell an, der bis 500 Spann hoch war, und nachher einfiel, wovon P. Torre, Abbé Bortis und andre, Abbildungen gegeben haben.



ben. Jeko aber nach den letzten Brünsten ist die Deffnung sehr groß (*). elliptisch, und nach invertirtrichterförmig. Mehrere Lachter tief in diesem Trichter ist der Abgrund mit einem Boden oder Bühne von Lava bedeckt, dessen Stärke man nicht wissen kann. Auf selbigem Boden sind zwey bis drey Löcher, eine lange, etwa eine halbe Ellen breite, und eine kleinere Nische, aus welchen viel Rauch, starke Nixe und flammenweise Feuer heraus stossen, mit häufig darauf liegendem schwarzen Sand und Asche, grünen Vitriol, gelben und röthlichen Schwefel, und weissen Salmiac, von welchen Producten ich unten mehr zu sagen habe. Nicht nur der Sand und die Asche auf dieser Bühne, sondern auch die, welche die inwendige Seiten der trichterförmigen Deffnung, und die äussere Spitze rings herum bedecken, rauchen beständig und sind bisweilen so heiß, daß man kaum darauf gehen kann. Ist der Wind heftig, so ist der Rauch oben auf dem Vesuv, der allemal stark nach Schwefel riecht, unausstehlich und drehet sich in Wirbeln herum. Die Ausbrüche der Lava geschehen nicht allemal aus der Spitze, sondern bisweilen, wie die letzte, an der Seite, fast an der mittleren Höhe, oder auch am Fusse des Berges. Die ausfließende Lava bleibt lange glühend, heiß und rauchend, so wie ich die

R 3


von

(*) Ich gebe hier, und in der Folge kein Maas an, dieweil solche in allen Büchern zu finden sind.




von der letzten Eruption fast ein Jahr hernach an vielen Orten für die Hand unleidlich heiß, und aus allen, durch die äussere Kälte entstandenen Rissen, noch rauchend fand. Die damals ausgeflossene Lava hatte an der Mitte des Berges ungefähr, vermuthlich indem sie brausend und gährend ausgeflossen, und die eingeschlossene Luft gleichsam Blasen geschlagen, einen verdeckten Gang gemacht, in welchem man gleichsam als auf einen krumm laufenden Stollen, der einige Querschläge hat, sehr weit hinein gehen konnte, und der von meinen Begleitern, die Fackeln mit hatten, bis auf 90 Ellen lang angegeben ward. Ich besuhr diesen besondern Stollen so weit es mir die Hitze erlaubte, und fand darinn eine Menge von weissen Salmiac, so wie solcher sich gemeiniglich in allen Rissen oder Höhlen, und zum theil auch auf der äussern Oberfläche der Lava, 2 Monat nach dessen Ausfluß, zu sublimiren pflegt. Der beste Weg den Vesuv hinauf zu steigen, ist der über die Lava, aus dem Thale zwischen dem Vesuv und dem monte Somma, obschon er wegen der scharfen und höckerichten Lava, wegen den oft herunter rollenden grossen Stücken desselben, und wegen der steilen Fläche des Gebürges gewiß keine Annehmlichkeiten hat; man kann aber alsdenn auf der andern Seite gegen dem Meere zu in der Asche und dem Sande leicht herunter laufen, indem man sich bis an die Knie darinn bey jedem Tritte vertieft, und also nicht fallen kann, weil es aber stark

Berg



Berg hinunter geht, laufen muß. Bey gutem Wetter und stillem oder mäßigem Wind, der den Rauch nach einer Seite treibt, genießet man an der Spitze des Vesuvus die herrlichste Aussicht, und ich habe in dem Weine, der auf den Hügeln von gelbbrauner Asche um und an den Fuß des Vesuvus wächst, in diesem von der Asche fruchtbaren Boden gut fortkömmt, und Lacryma Christi genannt wird, ohnweit dem rauchenden Schlunde Ihre Gesundheit getrunken, und dazu ein Stück Brod geessen, welches die Müdigkeit würzte. Auf einem gelbbraunen Hügel am Fusse des Vesuvus, aber sehr über den Thal zwischen dem Vesuv und Monte Somma erhaben, und fast zwischen denselber wohnte vor kurzem ein französischer Mönch bey einer kleinen Kapelle, der jetzt sterbens krank seyn soll. Es versteht sich aber von sich selbst, daß er wegen der herumfliegenden Steine und dergleichen bey den Eruptionen sich weg begab, obschon die vom Vesuv in den Thal unter ihm niederfließende Lava ihn nicht hätte erreichen können. Sonst bezeugt die fließende Lava auch den kleinsten Gebäuden, Kapellen, und dergleichen, gewöhnlich die Höflichkeit, daß sie um sie herum und bey ihnen vorbeys rauscht, ohne sie zu beschädigen; obschon sie auch ihre gerade vorstehen, welches ich dem Widerstande der, von der rauschenden Lava, an die Häuser gedruckten Luft, die Neapolitaner aber dem heiligen Januar oder andern Heiligen zuschreiben. Als ich auf dem Vesuv war,



hörte ich ein paar mal ein hohles und ein wenig zitterndes des Tönen in demselben. Solches pflegt bey bevorstehenden Ausbrüchen sehr stark und oft, einige Tage vor der Entzündung, gehört zu werden, welche man auch bey sehr starken und mehrere Wochen oder Monate anhaltenden Regen mehr befürchtet, als bey trockenem Wetter. Hr. Professor Vairo zu Neapel hat mich versichert, daß feiger aufgerichtete eiserne Stangen während dem FeuerSpeyen des Vesuvus electrisch befunden werden. Von denen auf dem Vesuv beobachteten sogenannten Moffeten oder erstickenden Dämpfen wird dieß Jahr, 1772, und zwar bald, la Descrizione delle moffete del Vesuvio, dal Sr. Bartoloni herauskommen, und deswegen sage ich nichts davon.

Schon habe ich gesagt, daß der Vesuv bey jedem FeuerSpeyen seine Gestalt an dem Orte wenigstens, wo der Ausbruch geschieht, ändert. Viele der alten Poeten und Geschichtschreiber beschreiben den Vesuv als einen sehr fruchtbaren und bewachsenen Berg, woraus zu schliessen, daß er sehr lange Zeit und mehrere Menschenalter hindurch ruhig war, und kein Feuer spie. Cfr. Hamb. Magaz. IX. Band 2tes Stück, p. 211 &c. Wie viele Jahrhunderte müssen nicht vergangen seyn vor dieser Zeit, bis der Vesuv nach und nach durch sehr viele Ausbrüche zu seiner damaligen Gestalt und Höhe gekommen war? Wo bleibt wohl unsere gewöhnlich angenommene Zeitrechnung?

Monte



Monte Somma und Ottajano sind vulkanische Gebürge, oder vielmehr ein und eben dasselbige, welches auf der einen Seite um den Vesuv Somma, auf der andern Ottajano heißt, und in einem halben Zirkel, als eine Mauer den Vesuv zur Hälfte umgiebt. Ihre Höhe ist kaum halb so groß als des Vesuvs; auf der äußern Seite haben sie eine, schief von der Erde, gleichsam als nach einer Spitze, anlaufende Fläche; auf der innern Seite aber sind sie unordentlich gebrochen, und durch einen Thal von dem Vesuv unterschieden, mit dessen Randung sie parallel um den Vesuv herum laufen. Es ist aus dieser Lage und dem jetzigen Verhalten anderer ähnlichen eingestürzten Vulkanen höchst wahrscheinlich, daß M. Somma und Ottajano ehemals mit dem Vesuv einen Körper gemacht haben, der ebenfalls kegelförmig, und also erstaunlich viel größer und höher als der Vesuv gewesen; daß die Spitze dieses grossen feuerspeyenden Berges eingefallen, der ganze Berg in sich selber herein gestürzt sey, einen hohlen Kessel formirt habe, und nur ein Theil des ehemaligen Umkreises, welcher heute Somma und Ottajano genannt wird, stehend geblieben; daß nachher aus dem Mittelpunkte dieses Kessels neue Feuerpeyungen aus der Tiefe heraus geschehen, und durch die vielen Ausbrüche und Ausfließung von Lava nach einander allmählig ein neuer Berg entstanden, der nach und nach zu der Höhe des jetzigen Vesuvs durch jeden Auswurff ange-



angewachsen ist, gleich wie 1685 und 1689 in der trichterförmigen Oeffnung von diesem ein Monticell, der nachher einsiel, entstanden war. So könnte es wohl auch geschehen, daß der jetzige Vesuv, wenn er einmal wird ausgebrannt haben, hereinfällt, und daß von ihm nur der Rand oder Umkreis stehen bleibt, und dessen Stelle durch einen runden kleinen See gefüllt wird, dergleichen Lago d' Agnano, d' Averno, und viele andre in Wälschland sind.

Man behauptet, daß der Vesuv mit der Solfatara, mit dem Aetna, so gar mit Stromboli (*) und mit dem Meere Verbindung und gemeinschaftliche Zugänge habe. Dieß weis ich nicht; ohne Zweifel aber müssen die unterirdischen Kammern wegen der Menge brennbarer Materien, und wegen des starken Zuges der Luft, von welcher das Auswerfen größtentheils herrühret, sehr groß und lang seyn. Es ist auch gewiß, daß der Vesuv ehemals sehr viel Wasser ausge-

(*) Stromboli ist eine der Liparischen Inseln im Mitteländischen Meere bey Calabrien, auf welcher ein feuer-spendender Berg befindlich, der fast immer wüthet, und auf allen Seiten von dem Meere umgeben ist. Einige wälsche Gelehrten vernuthen, daß die meisten Vulkanen im Anfang unter Wasser stunden und durch ihre Auswürffe sich aus demselben erhoben; wodurch sie die Vermengung der vulkanischen mit den neptunischen Producten, die man z. B. im Vicentinischen ic. findet, leicht erklären.



ausgespien hat, und daß das Meer bey dessen Eruptionen und Erdbeben sehr bewegt wird. Man will sagen, mit dem ausgespienem Wasser seyen auch einige Meerschnecken gefolgt. Was übrigens die Ursacher der unterirdischen Entzündung betrifft, sie rühre von naßgewordenem Kies, oder Gährung kalchartiger Materien mit Säure und Wasser, oder von andren Dingen her, das läßt sich nicht gewiß ausmachen, und die wahrscheinlichen und möglichen Ursachen lehret die Physique. Stücke vom Schwefelkies soll der Vesuv ausgeworffen haben, obschon nicht in Menge; der sich aufsublimierende Schwefel aber ist um so viel häufiger. Daß der Vesuv zum grossen Theil inwendig hohl, und seine Kuppe oben zu leer seye, ist aus der Menge der durch so vielen bereits geschehenen Ausspenungen heraus gestossenen Lave ic., welche alle zusammen gelegt gewiß den Körper des Vesuvs zu mehreren malen ausmacht, klar, und beweiset, daß der Vesuv von unten aus der Tiefe und in der Weite umher Zugänge brennbarer Materien haben muß. Auch das gewöhnliche Einstürzen und Niederfallen der Vulkanen zu einer platten See (Lago), wenn sie ausgebrannt haben, zeigt, daß ihre Wände nicht gar zu stark seyn können, und daß sie wenigstens zu oberst leer seyn müssen. Eruptionen von Lava können dem ohnerachtet durch die Aufwallung und Gährung derselben allemal aus der obersten Spitze geschehen. Selbst die Entstehung und allmälige Auf-

thür.



thürmung einer solchen vulkanischen kegelförmigen Kuppe bezeugt es; denn diese geschieht ohne Zweifel also, daß die Höhe, so wie auch die Dicke oder Umkreis des Berges, durch jeden Ausbruch der Lava aus der Spitze; zunimmt, indem die Lava über dem Rande des Schlundes heraus; und rings um den Seiten fließt, sich anlegt, beym Erkalten liegen bleibt, und also den Umfang, sowohl als die Erhebung des Berges, jedesmal vergrößert.

Der untere Körper des Vesuv besteht inwendig wahrscheinlich aus Laven, Aschen und verbrannten Materien, so wie man es an allen eingefallenen oder niedergestürzten und ausgebrannten Vulkanen findet. *Monte Somma*, mit welchem auch *Ottajano* überein kommt, mag hier zum Beispiel dienen. Dieser besteht aus vielen horizontelen oder nur wenig schiefen Schichten, jede etwa 1. bis 2 Fuß dick, 1. von grauer Asche mit Dimssteinen, 2. von grauer etwas bläulicher Lava mit dünnen schwärzlichen Schörflinkern, 3. von schwarzer Lava mit weissen granatförmigen Schörl- Crystallen. Diese Schichten wechseln ohne Ordnung mit einander ab, doch so, daß die von Asche die meisten oder häufigsten sind, und vielleicht mag jede Schichte von Lava eine andere Eruption des alten Vulkans anzeigen, und davon entstanden und zurück geblieben seyn. Quer über und durch diese horizontéle Schichten setzen seigere, oder etwas schiefe, Bänder

der oder Gänge, 3 Schuh mächtig, welche entweder aus grauer, etwas bläulicher Lava, die in der Mitte porös und blasig ist, mit oder ohne schwärzlichen Schörflinkern, oder aus schwarzgrauer Lava mit weissen mehlsfarbenen und nicht durchsichtigen granatförmigen Schört-Erystallen, die schon von der Luft halb verwittert sind, bestehen. Diese Querbänder mögen entstanden seyn, wenn bey FeuerSpeyungen und Erschütterungen des Vulkans in demselben Riken geboresen sind, in welcher die Lava hinein gestossen.

Ich habe schon in dem vorhergehenden von verschiedenen Geburten des Vesuv, die aus demselben, wenn er Feuer speyet, heraus kommen, geredet. Die Ordnung fordert aber nun, daß ich sie alle anführe und beschreibe. Bey jedem Ausbruch des Berges giebt es bey nahe andre Abänderungen dieser Productes in der Hauptsache aber kommen sie doch allemal überein. Deswegen will ich jeko so viele anführen, als ich theils in Sammlungen, worunter des Herrn Abbé Bottis seine die zahlreichste gewesen, theils am Vesuv selbst, und theils bey den Verkäufern dieser Waaren in Neapel gesehen und kennen gelernet habe, sie mögen von älteren oder neuern Ausbrüchen hergekommen seyn. Ich vertheile dieselben in 2 Classen, wovon ich in der ersten diejenigen begreife, welche roh aus dem Abgrund des Vesuv von der unterirdischen Gewalt bey den Ausbrüchen zu Tage geworffen worden, und nicht
dem



dem Feuer, sondern vermuthlich dem Wasser durch den nassen Weg ihren Ursprung zu verdanken haben; Zu der zweyten Abtheilung rechne ich die Laven und andre Geburten des Feuers. Die letzten sind vermuthlich als Zusammensetzungen und Schlacken von jenen erst gedachten, und vielleicht noch andern in der Zeuse vorhandenen Materien, anzusehen. Deswegen ist es zu bedauern, daß wir solche nicht alle kennen, und daß die Unzuverlässigkeit derer, die in dieser Gegend wohnen, Anleitung zu zweifeln giebt, ob auch nur die Steinarten und Erze, die in Sammlungen und besonders von den Verkäufern vorgezeigt werden, alle aus dem Besuv wirklich heraus geworfen worden, und, wie man sagt, nach vorübergegangenen Feuer-speyungen in Menge um den Berg herum gefunden werden.

Zur ersten Classe gehören:

I. Quarz, wovon ich gesehen

a. Weissen, dichten im Bruche matten Quarz in grössern und kleinern Stücken.

b. Weissen, bröcklichen halb durchsichtigen Quarz, der eine starke Hitze und halbe Verglasung während des Auswerfens aus dem feurigen Schlunde erlitten zu haben scheint. In der Sammlung des Herrn A. Bottis.

c. Sechseckige durchsichtige Quarz-Scheiben. Eben da.

d. Gewöhnliche Quarz-Crystallen und

e. Amas-

e. Amaethist-farbene Quarz-Crystallen. Eben da. Sollten diese auch wirklich aus dem Vesuv seyn?

2. Agat, weisser mit röthlichen Streiffen, vollkommen von der Gattung, welche man in Sachsen wegen der eckichten Zeichnung Fortifications-Agat nennt. Ich sah solchen ebenfalls bey dem Hrn. A. Bottis; zweifle aber, daß er aus dem Vesuv sey.

3. Gips oder Selenit in durchsichtigen Blättern, denen weissen blättrigen Gipskeilen von Montmartre ähnlich, aber kleinere Scheiben, und nicht keilförmig. In des Hrn. Bottis Sammlung.

4. Amianth, eben da. Ich frage wieder, ob er wirklich aus dem Vesuv sey?

5. Weisser schuppiger oder blättriger Kalchspat, aus gröberem oder feinerem Schuppen bestehend, findet sich in losen Stücken von Kopfsgröße und oft drey- oder viermal grösser, oder auch kleiner, in ziemlicher Menge um den Vesuv herum zerstreut. Ebenfalls da.

6. Weisser Kalchstein oder Marmor in dergleichen losen Stücken, wovon einige von der Hitze gebrannt und verkalkt sind. Es finden sich auch solche Stücke verschiedener Größe in denen Aschhügeln mit eingeworffen, und selbst in der Lava, welche allemal calcinirt und mehlichtweiß sind. Die Leute, welche die Fremden auf den Vesuv hinaufbegleiten, haben mir einen kreideweissen kalchichten Tropfstein in Menge gebracht, der wie ein Pisolit aus an einander hangenden,
aber



aber inwendig dichten und nicht schaligen Kugeln besteht. Sie versicherten, er fände sich in der Mündung des Vesuvs; ich habe aber solchen weder da noch anderwärts an diesem Berge bemerkt.

7. Sechseckige säulenförmige, an der Spitze pyramidalische Kalchspats = Crystallen, an einander gewachsen. In der Sammlung des Herrn A. Bottis. Ob sie aber wirklich aus dem Vesuv gekommen waren, lasse ich dahin gestellet seyn.

8. Weisser derber oder sehr feinkörniger Kalchspat oder vielmehr Kalchstein, mit an- und einsetzendem Glimmer und Schörl = Crystallen, beyde von verschiedenen Farben. Dieses ist nach aller Wahrscheinlichkeit eine Gangart, oder von einem Gange los gebrochen, und scheint das zu bestätigen, was ich oben sagt, nemlich, daß in der Zeufe des Vesuvs ein Gang oder auch mehrere, vorhanden seyn dürften. Sowohl der Herr Guettard, als ich, konnten uns anfänglich gar nicht vorstellen, daß diese Stücke, von Grösse eines Kopfes oder kleiner, aus dem Vesuv wirklich heraus geworffen worden, sondern wir vermutheten, daß sie von Monte Somma oder der umliegenden Gegend irgendwo am Tage los gebrochen, und von den Leuten uns vorgezeigt wurden. Nachdem wir aber diese Decker selbst untersucht, und da nichts, wohl aber dergleichen lose Stücke um den Vesuv herum und auf demselben am Fusse häufig umliegend gefunden, und ich bey

dem



dem Laven-Händler Don Valenciani zu Portici eine ganze Vorrathskammer damit angefüllet gesehen habe, wovon einige Stücke Merkmale einer bey dem Auswerfen durch den feurigen Schlund erlittenen, starken Hitze zeigten, ist kein Zweifel übrig, daß solche aus dem Vesuv wirklich heraus geworfen worden.

9. Der Glimmer in erwehntem Kalchspat (n. 8.) ist mehr oder weniger hart, oder weich und talkartig, und findet sich von verschiedenen Farben, als weiß durchsichtig, weiß silberfarbig und fett anzufühlen, dunkelgelb, citronfarbig, hellgrün, dunkelgrün, schwärzlich, pechschwarz, alle blätterig.

10. An einer solchen Stufe war ein zarter, fetter und ganz weicher Glimmer von glänzender Pfirsichfarbe, einem Wasserbley (Molybdæna) ähnlich. In der Sammlung des Hrn. A. Bottis.

11. Die oben (no. 8.) genannten Schödel-Crystallen, die sich in besagtem Kalchspat größtentheils in Drusenlöchern und kleinen Höhlen, die sie inwendig bekleiden, finden, sehe ich nicht als Geburten des Feuers an, sondern glaube, daß sie von einem Gange in der Zeuse, mit dem Glimmer und Kalchspat, darinn sie sitzen, losgerissen worden, und eine nasse Entstehung aus Wasser durch eine Salz-ähnliche Crystallisation gehabt haben, obschon auch einige derer Schödel-Crystallen, die sich in der Lava häufig finden, und allem Vermuthen nach Geburten des Feuers sind, mit etlichen
 f Arten,



Arten, von denen ich jetzt rede, vollkommen ähnlich und ebenfalls in kleinen Höhlen oder Luftblasen in der Lava angeschossen sind. Ich habe in besagtem Kalchspat mit Glimmer folgende Abänderungen von Schörl-Crystallen gefunden.

a. Vielseitige pyramidalische kleine Schörl-Crystallen, einer Blende dem Ansehen, aber nicht der Härte und Zusammensetzung nach, ähnlich, von weisser, pechschwarzer, schwärzlichgrüner, hell- oder smaragdgrüner, purpur- oder granatrother, rubinrother, hell- oder dunkelbrauner, und topasgelber Farbe. Diese Schörl-Crystallen sind in dem Kalchspat mit Glimmer die gemeinsten, besonders die braunen, und werden fälschlich vor Edelgesteine ausgegeben und theuer verkauft, von welchen sie sich durch geringere Härte und Durchsichtigkeit unterscheiden, und in der Feuer-Probe als wahrer Schörl sich zeigen. Eben so verhalten sich die folgende drei Abänderungen.

b. Schörl-Crystallen in niederliegenden sechsseitigen Prismen mit glatt abgestufter Endigung ohne Pyramide an der Spitze. Ich habe solche von schwarzer, schwarzgrüner, brauner, und glasartigweisser Farbe gesehen.

c. Schörl-Crystallen in sechsseitig-prismatischen niederliegenden Säulen, mit pyramidalischer Spitze, der Figur nach einer kleinen Quarz-Crystalle vollkommen ähnlich,

ähnlich, von eben den Farbenänderungen, als vorhergehende (b).

d. Kunde vielseitige oder vollkommen granatförmige Schörl-Crystallen, denen in der Lava von weisser Farbe vorkommenden vollkommen ähnlich. Ich muß auch gestehen, daß ich zweifle, ob diese Abänderung mit Recht unter die rohen aus der Zeuse losgerissenen, und nicht im Feuer bereiteten, Producten gehört, oder ob nicht die wenigen Stücke, die ich davon in des Hrn. A. Bottis Sammlung, und sonst nirgends, gesehen, welche ohnedem nicht in Kalchspat mit Glimmer, sondern in weissem Quarz, dem Ansehen nach, und in grünem Schörl-Spat, oder so genannter Smaragd-Mutter (Cronst. Min. S. 73.) fassen, aus der Lava genommen worden. Damit ich aber ja keinen übereilten Schluß mache, will ich sie mit hieher zählen, und die wenigen Crystallen von weisser, gelber, oder rother Farbe, und Granat-Figur, die ich in erwehnter Steinart bey Hrn. Bottis gesehen, an diesem Orte anmerken.

12. Schwefelkies, zum theil in marcasitische Würfel angeschossen, zeigt man in allen Sammlungen aus dem Vesuv vor. Eben dergleichen Stücke, die von dem Aetna seyn sollen, hat man mir auch gezeigt.

13. Eisenfarbiges Eisenerz, entweder derbes oder in vieleckigten oder kammähnlichen Crystallen angeschossen, findet man in allen Sammlungen mit Versicherung, daß es aus dem Vesuv sey. Eben dergleichen hat man



mir von dem Aetna gegeben. Da es aber dem, welches auf der Isola d' Elba bey Toscana gebrochen wird, ganz vollkommen ähnlich ist, lasse ich dessen Geburtsort in der Ungewißheit.

14 Kiesiges gelbes Kupfererz, so wohl von Vesuv als von Aetna, habe ich auch, und zwar beydes von einer Gattung erhalten. Es ist möglich, aber mir noch immer ungewiß.

15. Kupfergrün und Kupferblau, oder Lazur auf Quarz und Kalchspat ausliegend, solle auch aus dem Vesuv seyn.

16. Strahliges graues Antimonium ebenfalls, und endlich

17. Arsenicalkies oder Mispickel mit Schörlstrahlen darinn.

Wenn ich nun auch die verschiedenen von mir bemerkten Abänderungen der Laven, und anderer Feuergeburten des Vesuvs, welche meine 2te Classe von dessen Producten ausmachen, anführen will, rede ich zuerst ins besondere von den Schörl-Crystallen, die sich in der Lava so häufig finden, und von welchen ich glaube, daß sie eine Hervorbringung des Feuers, und also, in der Entstehung, von den oben angeführten Schörlarten in Kalchspat mit Glimmer, sehr unterschieden sind. Die Abänderungen solcher Schörlarten sind.

I. Runde vieleckichte granatförmige Crystallen von 56 größtenteils rhomboidischen Facetten, von der Größe
eines




eines Nadelkopfs bis zum Diameter eines Zolles, entweder glasartig weiß, durchsichtig, oder nur halb durchsichtig, weniger glasartig weiß, oder von Wirkung der Luft Mehlweiß, opaque und in alten Laven so weich, daß man sie mit dem Finger zu einem Mehl zerreiben kann, welches fast niemals mit Säuren brauset, sondern entweder mit der weissen erdigten Oberfläche der Kiesel zu vergleichen, wovon Cronstedt in seiner Mineral. in der Anmerkung von denen Kieselarten bey S. 40 redet, oder in noch älteren Laven von der Luftsäure mehr aufgelöst, und völlig zu Thon verändert ist. Diese wirkliche Schörle oder weisse Granaten (*) sind in den meisten Laven, alter und neuer Vulkanen, ungemein häufig und dicht an einander, lassen sich aus denselben heraus schlagen, und überlassen alsdenn ein Loch in der Lava nach sich, welches ihren völligen Abdruck so regelmässig, wie sie selbst sind, enthält. Gewöhnlich findet man beym Zerschlagen dieser weissen Granaten inwendig in ihrer Mitte ein kleines schwarzes Schörlekorn.

2. Undurchsichtige, weisse, ausserhalb mehlfarbig, lange, im Durchschnitt runde und an der Oberfläche gestreifte Schörl-Erystallen, welche in Sachsen Stan-

£ 3

genspat

(*) Sie sind nach ihrer Natur und Gestalt wahre weisse Granaten; weil sie aber selten die denen rothen Granaten gewöhnliche Härte haben, und Schörle aus eben der Materie, aber von anderer Figur in den Laven vorkommen, nenne ich sie lieber granatförmige Schörl-Erystallen.



genspat genannt werden , finden sich in einigen Laven des Vesivs sowohl , als zur rechten Hand des Weges nach Pozzuol in der Lava.

3. Sechseckige weisse durchsichtige Schörlsäulen, mit oder ohne Pyramide an der Spitze , in einigen Laven des Vesivs ; sind selten.

4. Schwarze Schörlstrahlen entweder dünn und nadelförmig , oder dicker und grösser , entweder rundlich oder sechsseitig.

5. Blättriger schwarzer Schörlglimmer , in grössern oder kleinern , oft sechsseitigen Blättern , sehr glänzend , welche nichts anders , als von der Hitze von schwarzen säulenförmigen Schörl abgesprungene Flinkern zu seyn scheinen , oder sich auch gleich Anfangs blättrig formirt haben.

6. Schwarzer Schörl in ganz kleinen Puncten in Laven eingesprengt.

7. Ganz kleine schwarze , länglichte , sechsseitige Schörl-Crystallen , sehr glänzend , aber so klein , daß man ihre Figur nur mit dem Vergrößerungsglase entdeckt , werden von Regen aus den Aschhügeln ausgewaschen , und sind entweder selbst vom Magneten anziehbar , oder finden sich mit Eisensand vermengt , der sich anziehen läßt.

8. Grüner , entweder dunkel und schwärzlicher , oder hell Chrysolith- oder auch Smaragd-färbiger Schörl , in sechsseitigen Prismen , an der Spitze pyramidalisch ,
findet

findet sich in der dichten schwarzen Lava, bisweilen von der Größe eines Zolles, hat die Härte eines wahren Schörls, oder höchstens einer gefärbten Quarz = Crystalle, womit auch die Figur überein kommt; wird aber doch von den Neapolitanern Gemma oder edler Stein genannt, wie auch folgender.

9. Gelblicher Hyacinth - oder Topas-farbener 6seitiger Schörl.

Alle diese jetzt erwehnte Schörlarten, die sich in den Laven des Vesuvs (und auch in andern Laven) befinden, sind nach meiner Meynung in der Lava, als sie heiß und flüßig war, entstanden, und nicht vorher in der Teufe des ursprünglichen Gebürges befindlich gewesen, und nur mit der Lava heraus geworfen worden. Meine Gründe sind folgende:

1. Es ist unbegreiflich, daß eine so erstaunende Menge solcher Schörl-Crystallen in einem aus Wasser niedergefälletem Gebürge und Gange, oder in der Teufe des Vesuvs, vorrätzig seyn sollten, als wir davon in Laven finden, weil wir in allen übrigen bekannten Gebürgen und Gruben, die mit bergmännischer Arbeit bisher untersucht worden sind, kein dergleichen Beyspiel haben. Die wenige Anzahl der oben angeführten ausgeworfenen rohen oder natürlichen Schörlarten in Kalchspat mit Glimmer wollen in Vergleich der Vielheit derer, die in der Lava sind, gar nichts sagen, und beweisen höchstens nur, daß die Natur einerley Wirkung



durch mehrere Ursachen hervorbringen kann. Die Neapolitaner halten so gar diese für Geburten des Feuers, und sagen, der Glimmer wäre so entstanden, als die vielfarbige blättrige Glette, die sich oft bey dem Silber-treiben erzeuget.

2. Es ist ganz unbegreiflich, daß eine solche Menge Schörl-Crystallen in der Teufe aller feuerfpeyender Berge in Italien vorrätzig sey, wenn es auch von einem einzigen wahr wäre.

3. Wenn diese Schörl-Crystallen aus der Teufe des Vulkans mit der Lava nur heraus geworfen würden, wie konnten sie wohl in einer so erstaunlichen Hitze, als die Lava hat und so sehr lange behält, ihre Gestalt behalten, nicht zerschmelzen und sich mit der übrigen Lava vermischen, indem es doch eine Eigenschaft der Granatarten und der Schörle ist, so gar vor der Löthröcre zu einer Schlacke zu schmelzen? wir finden aber erwehnte Schörl-Crystallen so gar in der ganz glasigen Lava oder Isländischen Agat, wie ich unten anführen werde.

4. Wie sind die kleinen weissen Granaten in das Innerste der rothen Bimssteine, die man in Pompejano und anderwärts findet, von aussen herein gedrungen, wenn man nicht annimmt, daß sie darinn aus der Materie, woraus der Bimsstein vorher bestand, hervorgebracht sind? Sagt man, sie wären schon vorher darinn gewesen, und nur, nach dem Verschlacken des ursprünglichen Steines zu Bimsstein, in selbigem zurück geblieben,

ben, so ist dieser Widerstand gegen die Hitze für die leichtschmelzende Natur des Schörles um so unmöglicher, als die Verbrennung zu Bimsstein die äusserste Gewalt des Feuers voraussetzt, da dieß Product gewiß das letzte von aller Verschlackung ist.

5. Wenn die Schörle in der Lava nur von unten ausgeworffen sind, warum findet man denn nicht alle Gattungen der Schörle, welche der Besuv mit Glimmer in Kalchspatsstücken auswirft, in den Laven? z. B. die oben gedachten blendähnlichen Schörle habe ich niemals in Laven gesehen; im Gegentheil sind die weissen Granaten in selbigen häufig, und just diese findet man wiederum nicht in dem Kalchsteine mit Glimmer, wie oben angemerkt ist.

6. Man findet weisse sowohl, als schwarze Schörlepunkten in Laven dicht an einander, die nicht grösser als Nadelköpfe, und alle an der Lava angewachsen, sind. Wie will man behaupten, daß diese kleinen Schörlepunkten, die alle regelmässig eckigt sind, vorher im Gebürge in der Teufe bereitet gewesen? wo findet man ähnliche so kleine Schörl Crystallen in andern Gebürgen? wie sind sie unten von der Steinart, woran und worinn sie gefessen, so rein und frey von aller anhangenden Bergart los gerissen, in solcher Menge in der Luft geschleudert, und so eben in der Lava vertheilt worden? Diese Fragen gelten mit eben dem Grunde von den grösseren Crystallen.

7. Man



7. Man besehe die derbeste und dichteste schwarze Lava mit dem Vergrößerungsglase, so wird man lauter kleine weisse crystallinische Schörlpunkten darinn antreffen, zum Beweise, daß diese ein Bestand- Theil der Lava sind, die während ihrer Flüssigkeit, und darauf folgender Erkaltung, als von einerley Natur, aus dem vielfältigen Gemische sich zusammen gezogen haben, und solche Punkten oder nach Beschaffenheit und Menge derselben, grössere Crystallen formirt haben. Auf diese Art stelle ich mir deren Entstehung vor, und finde keine Unmöglichkeit, daß gewisse Körper in heisser Flüssigkeit eine natürliche Neigung, bestimmte Figuren anzunehmen, haben können, so wie andre solches in nasser Flüssigkeit allemal thun. Herr Cronstedt in seiner Rede von den Beförderungsmitteln der Mineralogie hat von den Eigenschaften der mineralischen Körper, wenn sie geschmolzen sind, und so gar in der Sublimation, bestimmte Figuren anzunehmen, verschiedene Beyspiele angeführt.

8. An den vicentinischen, veronesischen und Paduanischen alten Vulkanen findet man, wie ich in einem Briefe von Venedig angeführt habe, daß die schwarze grobe Lava die Eigenschaft habe, bey der Erkaltung in grosse crystallinische Säulen oder Prismen, die sonst Basalt genennet werden, anzuschliessen. Was ist nun Basalt, folglich auch Lava, anders, als eine Art Schörl? (siehe Cronst. Min.) Warum sollte man denn



dem läugnen, daß aus der Lava besondre unter sich näher verwandte Theile sich heraus scheiden, und kleinere Schörl-Crystallen formiren können; (*) wenn die ganze Masse der Lava grössere bisweilen ausmacht? Wenn ich Ihnen künftig die Gegend von Bolsena und einen dicht bey diesem Orte am Wege gesehenen merkwürdigen Basalt-Berg beschreibe, nachdem ich ihn nochmals betrachtet haben werde, hoffe ich, daß diese meine Meynung grosse und neue Stärke dadurch gewinnen soll. Mir scheint die Crystallisation im nassen Wege durch Wasser sey eben so schwer zu erklären, als die im heissen Wege durchs Feuer, beyde flüssige Körper; Indessen können wir an der einen so wenig, als an der andern, zweifeln, weil wir sie beyde vor Augen sehen, so wenig wir sie auch begreifen möchten. Man beweise mir z. B. wie rothe Granaten, welche sich gewöhnlich und in grosser Menge in glimmerigem Schiefer oder sogenanntem Gneis finden, als in Böhmen in Leutmeritzer Kreis u., zu Zoebnitz in Sachsen, in Ungern und mehrern Orten, in dieser oder anderer Gebürgsart herein gekommen. Sind sie vor dem schon formirt gewesen? und wie sind sie denn in den Schiefer
gekomm-

(*) Warum nicht alle Lava in basaltinischen Crystallen anschieffet, oder am Vesuv kein wegen der Figur eigentlich genannter Basalt gefunden wird? ist eben eine solche Frage, als die: warum nicht aller Quarz crystallinisch sey?



gekommen? oder haben sie sich erst in demselben crystallisirt, als er noch naß war? Man bejähre welches man will, so würde jemand, der widersprechen wollte, allemal noch Unbegreiflichkeiten und Schwierigkeiten finden, und gleich wohl muß es auf die eine oder andere Art geschehen seyn. Einen Einwurf solcher Art sehe ich voraus, den man mir machen könnte, wenn man fragte, wie denn nach meinem Begriffe die weißen Granaten in die Hügel von vulkanischer Asche hinein gekommen, da selbige in die Luft ausgeworfen, und gleichsam als Schnee niedergefallen ist? Die Antwort fällt nicht schwer, wenn man die unterirdische Gewalt bedenkt, die die Asche, die vermuthlich nichts anders ist, als verbrannte Lava, und mit ihr ein Theil der, in der übrigen Lava formirten, kleineren Crystallen, leicht in die Luft hat heben können, welche erstaunlich seyn muß, wenn es wahr ist, daß bey einigen alten Ausbrüchen des Vesuvus die Asche bis in die Gegend von Rom geflogen sey, welches, und noch so gar bis Constantino- pel, einige Auctoren versichern, obschon letzteres doch vermuthlich nur Spaas seyn soll. Dio-Cassius sagt, daß der Staub nach Africa, Syrien und Aegypten herüber geflogen sey. S. Hamb. Mag. VIII. Band p. 549.

Ich habe aber vor dießmal genug von den Schödelarten in den Laven, und ihrer Entstehung geredet. Vermuthlich finde ich bey Betrachtung der alten Vulkanen

Fanen um Rom, Viterbo, &c. neue Gründe, wodurch dieselbe bestärkt wird.

Es giebt auch noch in der harten und dichten schwarzen Lava kleine unförmliche Kieseln von schwarzer, Chrysolith = grüner, Smaragd = grüner, schwärzlichdunkelgrüner, Hyacinth = und Topas = gelber Farbe. Diese unterscheiden sich in nichts von oben benannten Schörlarten in der Lava, von gleichen Farben, als durch eine größere Härte und den Mangel einer bestimmten Gestalt, und sind wirkliche Kiesel oder natürliche harte Gläser und sogenannte Fritten, die mit denen im Vicentinischen in Laven gefundenen Hyacinthen, Chrysoliten, Petris obsidianis &c. völlig übereins kommen, und den Namen von Edelgesteinen wegen ihrer zimlichen Härte einigermassen verdienen, obschon ihre Farben selten so lieblich sind als die der ächten Edelgesteine. Selbst diese aber, welche wahrscheinlich durch den nasen Weg hervor gebracht worden, sind von Schörle in nichts, als durch ihre grössere Härte und Schwerflüßigkeit unterschieden, und Cronstedt in seiner Mineralogie im 68ten S. rechtfertiget sich deswegen, warum er die Granat = und Schörlarten von den Quarz = und Kieselarten, trennet. Folglich gründet sich der Namen: *Edler Stein* mehr auf den Gebrauch und Anwendung dieser Steine zur Pracht und Ueppigkeit, als auf einen wesentlichen und mineralogischen Unterschied; und ich bin völlig der Meinung, daß Schörle
und



und die sogenannten Edelgesteine im Grunde einerley, daß die Graden ihrer Härte schwer zu bestimmen sind, und daß vorzüglich nur der hohe Preis und die Seltenheit der Farben denen letzteren ihren Werth geben. So lange aber im gemeinen Leben hierauf gesehen wird, muß man auch den Unterschied der Namen beobachten, weil es keinem einerley seyn wird, ob er eine gemeine oder rare, eine weichere oder härtere Abänderung von Schörl für theure Bezahlung an sich kauft. Die letzteren sind nun die, welche einen Theil von den sogenannten Edelgesteinen ausmachen; also muß man keinen andern Steinen diesen Namen beylegen, damit kein Betrug im Handel entstehe. Man darf aber nicht glauben, daß alle die geschliffenen Steine von allen möglichen Farben, welche in Neapel unter dem Namen von Gemmen, oder Edelgesteinen, verkauft werden, und auch so in manche Cabinets gebracht worden, wirklich die von mir jetzt erwehnten harten unformigen Kiesel aus der Lava sind, als von welchen ich keine andre als nur schwarze, grüne und gelbe Farbenabänderungen gesehen habe; sondern ich kann mit Gewißheit versichern, daß nicht nur die weicheren bey den Ausbrüchen ausgeworffenen oder aus den Laven heraus geschlagenen Schörle, ja so gar auch künstliche gefärbte Gläser dafür verkauft werden. Allein den galanten Herren, die sie kaufen, schadet es nicht. Warum reisen sie ohne etwas von der Naturgeschichte zu wissen?



Ich will jeko so viele Gattungen von Laven und andren Feuerbereitungen des Vesuvus und der übrigen Vulkanen um Neapel anführen, als ich beobachtet habe, von welchen einige die im vorhergehenden beschriebenen Schörle und Kiesel enthalten.

I. Schwarze schlackenähnliche stark eisenschüßige Lava, einer schwarzen Eisenschlacke völlig gleich. Diese ist die gemeinste, und bekleidet den Vesuv äußerlich um und um, nur daß sie an der Seite gegen das Meer mit schwarzer Asche und Laven-Sand bedeckt ist. Es wächst häufig auf dieser Lava ein weißer Lichen, den ich aber, weil ich ihn nie blühend fand, nicht bestimmen kann. Sie fließet bey den Ausbrüchen des Vesuvus mit starker Aufwallung und Schäumung aus demselben heraus, daher die eingeschlossene Luft gleichsam grosse Blasen oder hohle Grotten darinn bisweilen formiret, wie ich im vorhergehenden eine solche angeführet habe. Eben darum ist die Oberfläche größtentheils sehr rauh und uneben, welches das Gehen darauf, wenn man den Berg besteigen will, höchst beschwerlich macht. An einigen Orten ist sie wellenweise gestossen, und man findet sie auch so erkaltet. An der Oberfläche ist sie porös, schwammartig, und ganz leicht und locker, welche man zum Bauen zu gewölbten Dächern nuket, weil sie sehr leicht, zugleich aber fest und hart ist. In mehrerer Tiefe aber ist sie sehr dicht, derb und fest, welche man zu Grund-



Grundmauern und zum Pflastern der Strassen anwen-
 det. Solche bricht man jezo vorzüglich rechter Hand
 des Strandweges von Neapel nach Pozzuol, nicht
 weit von letzterem Orte, von einem Lavaströme des
 alten Vulkans der Zolfatara, und zwischen Portici und
 Pompeja von dem grossen und schrecklichen Ströme,
 der bey einem neuerlichen Ausbruche von Vesuv quer
 über die Landstrasse bis an das Meer hinunter gelaufen
 ist. An diese Derter wird die gebrochene Lava läng-
 lich viereckig oder parallelepipedisch gehauen, und zu
 Wasser nicht nur nach Neapel, sondern fast nach allen
 Dertern an beyden Seiten des Strandes um Neapel,
 auch nach den zimlich entfernten, als Salerno &c. ge-
 bracht. Um die inwendige Mündung des Vesuvs
 findet man diese schwarze schlackenähnliche Lava trauben-
 förmig, auch ästig wie Corallen gesüntert, und zum
 Theil mit rothem Eisenocher, dem Colcothar Vitrioli
 an Farbe ähnlich, gemischt, oder nur äusserlich ange-
 laufen, und sehr hell klingend, wenn man daran schlägt.
 Dieses ist dem stärkeren und längeren Ausstehen des
 Feuers zuzuschreiben.

2. Schwarze dichte Lava mit weissen granatför-
 migen Schörl-Crystallen, die entweder glässig durch-
 sichtig, oder halb durchsichtig, oder weiß opaque-
 milchfarbig, und zum Theil in alten Laven, durch
 den Angriff der Luft, mit dem Nagel zerreiblich sind.
 Diese Lava ist sehr gemein und fast die häufigste, nicht
 nur

nur am Vesuv und um Neapel, sondern bey allen wäl-
schen Vulkanen.

3. Schwarze dichte Lava mit rundlichten gestreif-
ten Schörl-Colonnen, Stangenspat genannt; am Ve-
suv, und vor Pozzuol rechter Hand des Strandweges
nach Neapel.

4. Schwarze dichte Lava mit weissen sechsseitigen
Prismen von Schörl. Ist sehr selten.


5. Schwarze dichte Lava mit schwarzen Schörl-
stralen, die entweder dünn und nadelförmig, oder di-
cker und grösser, rundlicht oder sechsseitig sind. Vom
Vesuv.

6. Schwarze dichte Lava mit schwarzen Schörl-
blättern, die von dergleichen Schörlsäulen durch die
Nähe abgesprungen zu seyn scheinen. Vom Vesuv.

7. Schwarze dichte Lava mit grünem entweder
dunkel-grasgrünem oder hell Eryolith-grünem, oder auch
Smaragd-farbenem Schörl in sechsseitigen, an der Spi-
ke pyramidalischen Prismen, von verschiedener Grösse.
Vom Vesuv.

8. Schwarze dichte Lava mit gelblichen Hyacinth-
oder Topas-farbenem sechsseitigen Schörl. Vom Vesuv.

9. Schwarze dichte Lava mit eingeschlossnen ge-
färbten rundlichten kleinen Kieseln, oder harten natürli-
chen Gläsern, die der Härte wahrer Edelgesteine weit
näher kommen, als vorbeschriebene gefärbte Schörle.
Man findet sie schwarz, oder die sogenannten pierre



obsidiane, dunkelgrün, Chrysolith-Smaragd-Hyacinth- und Topas-farbig. Vom Vesuv.

10. Graue oder bläuliche poröse Lava in einigen vorher beschriebenen Querbändern in Monte Somma.

11. Graue dichte Lava mit schwarzen, kleinen oder grossen, sechsseitigen oder rundlichten Schörlstrahlen. Vom Vesuv.

12. Graue dichte Lava mit häufigem schwarzen Schörlglimmer oder Schörlblättern. Die Farbe der Lava so wohl, als die Grösse der Schörlblätter ist sehr veränderlich. Erstere habe ich von dunkelgrau bis zur vollkommenen Weisse, und letztere von grossen bis zu so kleinen Blättern, daß sie als dicht eingesprengte Punkte vorkommen, veränderlich gefunden. Diese Gattungen von Lava kommen einigen Abänderungen vom feingraupichten sogenannten grauen Granit in dem Ansehen so nahe, daß man sie damit verwechseln könnte. Ihr Korn ist rauh und sandigt mit dem Finger anzufühlen. Man findet eine grosse Menge davon am Wege von Portici nach den Vesuv hinauf, in den Steinhaufen linker Hand, womit man die Weingärten, wo die *Lacryma Christi* wächst, umzäunt hat.

13. Graue dichte Lava mit weissen Schörlgranaten. Vom Vesuv.

14. Graue dichte Lava mit sechsseitigen Schörlsäulen, oder auch mit rundlichten, Stangenspat genannt:

15. Rothe




15. Rothe dichte Lava, blutfarbig oder rothbraun.

a. Mit weissen glasigen Schörl-Granaten, findet sich rechter Hand am Strandwege von Neapel nach Pozzuol, ohnweit lezt gedächtem Orte, wo die Hütte der Galeren-Gefangenen ist.

b. Mit weissen rundlichten Schörlsäulen oder sogenanntem Stangenspat. An obgedachtem Orte.

c. Mit kleinen weissen mehrfarbigen Punkten. Vom Vesuv. Alle diese Abänderungen sind den rothen orientalischen Porphyr-Arten sehr ähnlich.

16. Schwarze glasige Lava oder sogenannter Isländischer Agat. Ist ein völliges hartes Glas; und dem von Hecla völlig gleich. Ich habe Stücke davon vom Vesuv selbst, von Capo di Chino bey Neapel, von der Insel Ischia, und von Sorz an der Gränze des Neapolitanischen Gebietes mit dem Romanischen gesehen. Eine grünlichte Abänderung dieses Lava-Glases überzieht äusserlich, gleichsam als mit einer Glasur, bisweilen die schwarze schlackenähnliche eisenschüßige Lava des Vesuvs. In der vesuvianischen Sammlung des Hrn. Abbé Bottis sahe ich ein Stück solcher glasiger Lava von schwarzgrauer und wenig glänzender Farbe, worinn nicht nur viele kleine sechsseitige weisse Schörlsäulen, sondern auch viele kleine weisse Sterne von Schörl, so wie man die Sterne des Himmels mit drey kreuzweis über einander gezogene Linien abzubilden



pflegt, befindlich waren. Es giebt auch pechschwarze vollkommen gläserne Lava mit eingeschlossnen weissen granatförmigen Schörl-Crystallen.

17. Lapilli del Vesuvio nennt man die kleinen Brocken von schwarzer schlackenähnlicher eisenschüssiger Lava, welche während dem FeuerSpeyen ausgeworfen werden, und an manchen Orten auf dem Berge in Haufen liegen.

18. Sabbione oder Rena del Vesuvio ist eben diese Lava in so kleine Körner, als der Meersand, zertheilet. Diese bedeckt den Vesuv an der Meerseite.

19. Ceneri neri del Vesuvio ist eine schwarze Asche oder Pozzolana, die sich sowohl um die innere Mündung des Vesuvs als in vielen Aschhügeln in einigen Schichten derselben findet, und vermuthlich nichts anders ist, als feiner Staub von der schwarzen schlackenähnlichen Lava.

20. Graue oder weisse Pozzolana oder Asche wird in den Hügeln um Pozzuol zc. gegraben, und ist vermuthlich zum größten Theil Staub von grauen Dimssteinen, worein solche durch ein langes und starkes Anhalten des Feuers gebracht worden. In dessen enthält diese sowohl als die folgende viele kälchartige oder alkalische Theile, weil beyde wirklich, ob schon mehr oder weniger, mit Säuren einige Bewegung zeigen.

21. Brau-



21. Braune oder gelbliche Pozzolana in den meisten Aschhügeln, am Fusse des Vesuvus und der ganzen Gegend um Neapel.

22. Kleine sehr stark eisenschüssige und von dem Magneten zum theil anziehbare, schwarze, glänzende crystalinische Schörlstrahlen waschen sich bey dem Regnen aus vorerwehnten Pozzolan-Hügeln aus. Sie sind vielleicht eher für kleine Eisen-Crystallen als Schörle anzusehen, und haben bey dem Auswerfen aus dem Vesuv Hitze genug erlitten, um jetzt ohne weitere Röstung vom Magneten angezogen zu werden.

23. Bimssteine, von Farbe grau, schwarz oder roth, sind wahrscheinlich Bereitungen des gewaltsamsten Feuers und des äussersten Grades der Verschlackung. Sie finden sich in den Aschhügeln, und aus diesen wäscht sie das Meer aus, und führet sie an die Strände. Die rothen Bimssteine im Pompejano sind voll weisser Schörl-Granaten.

24. Gelber Schwefel findet sich in Menge um denen Böchern und Riken der inwendigen Mündung des Vesuvus, aber nur wenig davon hat durch die Sublimation eine bestimmte flockichte Gestalt angenommen; der größte Theil ist unförmig, in kleinen Körnern.

25. Rother Arsenic oder Arsenic mit Schwefel gemischt, findet sich ebenfalls um die inneren Desnungen des Vesuvus, entweder unförmig oder crystalinisch auf Lava aufliegend, aber nicht in Menge.




26. Grüner Vitriol sintert ebenfalls in der inneren Oefnung des Vesuvs zusammen. An der Luft zerfließt dieser in eine, von der niederfallenden Eisenoeher braungelben Feuchtigkeit, welche zu Neapel unter dem Namen eines Oehls von den Verkäufern der vesuvianischen Producten gesammelt und nach Veränderung der Farben für so viele besondere Gattungen an die Fremden verhandelt wird. Aber nicht nur diese Leute, sondern auch viele Autoren, die den Vesuv beschrieben haben, sind der Meynung, daß eine grosse Menge brennbarer Materien, als Erdpech, Naphtha, und Bergöhl in den Eingeweiden des Vesuvs vorhanden sey: ob dieß wahr sey oder nicht, weis ich nicht. Das ist aber gewiß, daß dergleichen weder auf dem Vesuv gefunden, noch wenn er Feuer speyet, ausgeworfen wird. P. Torre in seiner Histoire des Phénomènes du Vesuve p. 232. sagt zwar: On voit sur la surface de la mer près de Granatello du Petrole, qui sort des rochers; ich habe aber diese Stelle nicht gesehen, und zweiffe daß sie einige Gemeinschaft mit dem Vesuv habe, um so mehr, weil man mir gesagt hat, daß diese Klippen aus Kalkstein bestehen, darinn sich Bergöhl und Bergpech, auch in andern, nicht vulkanischen Gegenden, zu finden pflegen. Die alten wälschen Beschreiber des Vesuvs nennen die Lava selbst Bitume, und dieß mag die neueren zu dieser Irrung verleitet haben. Brennbare Materien, als Schwefel &c. kann kei-

ner

ner im Besuw säugnen ; das Bergpech aber habe ich nicht gefunden.

27. Salmiac (Sal ammoniacum nativum) sublimirt sich an denen Oefnungen und Ritzen der inwendigen Mündung des Besuws in ziemlicher Menge, wie auch in der Solfatarä, entweder in dichten oder crySTALLINISCH-geformten Klumpen, und beweiset die zu dessen Entstehung nothwendige Gegenwart der Säure des gemeinen Salzes, und eines flüchtigen mineralischen Alkali in dem Inneren dieser Vulkane. Noch merkwürdiger ist, daß dieser Salmiac aus allen Ritzen und Höhlen in der am Tage ausgestossenen Lava, und auf dessen Oberfläche sich sublimirt und anlegt, wenn die Lava zu erkalten anfängt, etwa zwey Monate nach dem Ausbruch. Dieses flüchtige Salz muß also in der Mischung der heißen Lava gegenwärtig gewesen seyn ohne zu verrauben. Ist es etwa erst in der Lava entstanden, oder vorher im Berge zusammen gesetzt gewesen, und in die Lava eingemischt worden? Wo kömmt das flüchtige Alkali her? Können denn auch nicht mehrere Salze in der Lava befindlich seyn, und wäre es denn wohl Wunder, daß sie Neigung zeigt, in Crystallen von bestimmter Figur anzuschießen, entweder ganz und gar, oder nur einige Theile aus der Mischung derselben? Die Begleiter der Fremden auf den Besuw sammeln den Salmiac und verkaufen ihn in Neapel, um damit Kupferne und eiserne Geschirre zu scheuern und zu verzinnen,



3. D. diejenigen, worinn die Neapolitanischen Maccaronen gemacht werden. Der Salmiac am Vesuv ist von Farbe weiß; bey der Solfatarata aber sublimirt er sich gelblich.

Unter den Verwüstungen, die die verschiedenen Ausbrüche und Entzündungen des Vesuvs hervorgebracht haben, ist ohne Zweifel das Verschütten und Begraben dreyer Städte die merkwürdigste, welche indessen nicht zu den größten und ansehnlichsten Städten gehört haben müssen, weil die Häuser und Zimmer, die man ausgegraben hat, klein sind. Deren Bedeckung ist nicht, wie man gewöhnlich glaubt, durch überfließende Lava, sondern größtentheils von Asche und Bimssteinen, die aus der Luft gleich einem Schnee in Menge niedergefallen sind, geschehen.

Pompeja ist unter grauer und über und nach selbiger gefallener schwarzer Asche begraben. Beyde sind voll leichter grauer Bimssteine, meistens in kleinen Brocken, und weisser granatförmiger, sehr kleiner Schörl-Crystallen, wovon die meisten mehlig sind. Durch die Länge der Zeit haben sich diese Aschen, welche mit Säuren, obschon schwach, aufbrausen, sehr zusammen gepackt, so daß sie einen vulkanischen Tuff darstellen, dergleichen in den übrigen Hügeln um Neapel gefunden wird. Man hat jeko fast diese ganze Stadt wieder entblößt, und alles offen gelassen, so daß man in denen Häusern, die keine Dächer mehr haben, und in
 allen


allen Strassen derselben herum gehen kann. So gar hat man das Thor der Stadt, und die Haken, woran die Thüren gehangen haben, entdeckt. Die Strassen sind mit wahrer Lava des Vesuvs gepflastert, und mit erhobenen Steinen für die Fußgänger an beyden Seiten versehen gewesen. In der Mitte der Strasse siehet man noch in den Steinen des Pflasters, oder in der Lava, ziemlich tief eingeschnittene Spuren von darüber gegangenen Wagenrädern. Die Häuser sind von folgenden Steinarten mit Kalch gemauert und erbauet gewesen, als 1. von kalchichtem Tuffstein und so genannter Osteocola, von Sarno, nicht weit von Pompeja, wo solcher noch heute gebrochen wird und wo die Kalchberge der fortsetzenden Appenninen anstossen, welche nach Salerno und Apulien herunter laufen. 2. Von uralter schwarzer Lava mit eingeschlossnen weissen Granaten. 3. Von uralten grauen oder gelben vulkanischen Tuff aus zusammen gebackener grauer oder gelblicher Asche, mit vielen kleinen Brocken grauer Bimssteine, bestehend. 4. Von rothen porösen uralten Bimssteinen, in welchen kleine halbglaßige weisse Schörl-Granaten inwendig eingeschlossen sind. Man kann von dem Alter dieser zu Erbauung der Stadt angewandten vulkanischen Bereitungen urtheilen, wenn man bedenkt, wie alt Pompeja vor ihre Zerstörung gewesen seyn mag. Noch unter Pompeja aber hat man durch Graben in der Erde drey verschiedene Ströme von schwarzer Lava mit eingeschlossen



geschlossenen weissen Granaten, den einen tiefer als den andern, entdeckt, welche erstaunlich alt seyn müssen. Selbige hat man auch unter Herculaneo und in dem Schloßgarten zu Portici fortsetzend gefunden.

Herculaneum ist von einer schwärzlichen oder sehr dunkelgrauen Asche, die ebenfalls schwach mit Säuren brauset, mit häufig eingeschlossnen kleinen Bimssteinen und Brocken von weissem Mariner oder Kalkstein, begraben worden. Diese Asche ist jezo zur Härte eines schwärzlichen vulkanischen Tuffs zusammen gebakken. Weil Herculaneum just unter Portici begraben liegt, und um die Kosten des Wegführens zu vermeiden, hat man alles, was man in dieser unterirdischen Stadt durch das Graben entblöht, nachdem man, wie zu Pompeja die gefundenen merkwürdigen Sachen heraus, und ins Museum zu Portici gebracht hat, wieder verschüttet; nur das ehemalige Theater ist offen gelassen worden.


Stabia war die dritte alte verschüttete Stadt, nahe an dem Orte, wo jezt Castell' a marè liegt. Diese ist die kleinste und unansehnlichste gewesen, weßwegen man sie niemals ganz, sondern nur einen Theil, nachgegraben, und gleich wieder verschüttet hat. Von den Mineral-Wässern in dieser Gegend siehe Trattato delle aque acidole, che sono nella Circa di Castell' a mare di Stabia, composto da Raimondo de Majo. In Napoli 1754, 8vo.



Ich nehme hier Gelegenheit zu erinnern, daß mineralische warme Wässer in der Gegend um Vesuv und anderen Vulkanen in Wälschland gemein und häufig sind; sie finden sich aber auch in Ländern, wo man keine Vulkanen kennt, und in denselben habe ich sie vorzüglich ohnweit Kalksteinen Gebürgen, oder in denselben entspringend, als in England und Ungern 2c. gefunden; Herr Guettard aber versichert mich, daß er sie in Frankreich größtentheils in Schiefer angetroffen hat. Wollte ich, ohne augenscheinliche Beweise zu haben, eine Hypothese annehmen, so könnte ich leicht eine Ursache angeben, die in allen drey Fällen, nemlich: bey Vulkanen, Kalkstein und Schiefer, die Gegenwart der warmen Wässer erklärte, zumal in Wälschland, wo Kalkberge wahrscheinlich die Vulkanen unterteufen und in andern Ländern, wo solche gemeiniglich auf Schiefer aufgesetzt sind, wenn nicht just an dem Orte, wo die warmen Wässer entspringen, doch in einiger Entfernung.

Nachdem ich Ihnen, werthester Freund, jeko alle meine Bemerkungen von Vesuv mitgetheilt habe, will ich auch die Solfatara beschreiben.


Diese war ohne Zweifel ehemals ein feuerspendender Berg, welcher, nachdem er ausgebrannt, in sich selber herein gestürzt ist, und eine kesselförmige Oeffnung mit erhobenen runden Seiten = Wänden nachgelassen hat.



hat (*). Die innere Höhlung ist jetzt mit einem flachen Dach von weisser thoniger Erde bedeckt, und verrathet ihre verborgene leere Kammern durch den hohlen Laut, der wahrgenommen wird, wenn man einen Stein auf die flache Decke desselben mit Gewalt hinwirft. Keine Flamme stößt jezo durch die Nissen, oder zur Sammlung des Salmiaks künstlich gemachten Oeffnungen des flachen Daches heraus, aber wohl ein häufiger schwefelichter und alaugemischter nasser Dampf, der nach Schwefelleber riecht, nicht nur aus den Nissen und denen unmerklichen Dunstlöchern der ganzen Oberfläche des inwendigen Daches oder jetzigen Fußbodens der Solfatara, sondern auch aus den weissen bergichten Erhöhungen, mit welchen solche rings umher in Gestalt eines Amphitheaters umgeben ist.

Die Regen- und Tagewässer dringen sich durch die kleinsten und größern Oeffnungen der inneren Fläche der Solfatara in dessen unterirdische Kammern herein, werden durch die da befindliche Nisse siedend, lösen die sich vorfindenden salzichten und schwefellebrichten Materien auf, dinsten zum Theil in Dämpfe aus, der größte Theil aber läuft mit Geräusch und Brausen durch die unterirdischen Höhlungen und Canäle fort
und

(*) Noch heute stellet die Solfatara einen zimlich hohen und rund herum freystehenden isolirten Berg vor, auf dessen Spitze eine weite Oeffnung, oder der ehemalige Schlund des Vulkans, befindlich ist.



und auf der andern Seite der Zolfatara bey denen sogenannten Pisciarelle zu Tage wieder aus. Unter diesem Namen versteht man 2 oder 3 kleine springende Stralen von heissem, nach Alaun schmeckendem und von Schwefelleber riechendem Wasser, welche an einer auswendigen Seite des Lavagebürges, welches die Zolfatara umgiebt, und von der Schwefelsäure zu weissem Thon verändert worden, und Monte Secco genannt wird, am Fusse desselben in einem Thale mit innerlichem Geräusche im Berge hervor quellen. Das bemerkte Brausen und Geräusch dieses Wassers kann theils von dem Sieden desselben durch die unterirdische Nixe und ein verstecktes Feuer, theils aber vielleicht vom Aufbrausen der schweflichten Säure mit kalthichten Steinen und Erden, die sich in der Teufe finden dürften, entstehen, indem es höchst wahrscheinlich ist, daß die kalthichten Appenninen, die Neapel umgeben, die Zolfatara, so wie ich es im vorhergehenden vom Besur und der ganzen vulkanischen Gegend um Neapel gesagt, und aus Gründen behauptet habe, unterteufen, und ehemals den Ort bedeckt haben, wo dieser Vulkan nachher ausgebrochen ist; oder auch mag bloß die Entzündung und Gährung eines naß gewordenen unterirdischen eisenschüssigen Schwefelkieses daran Schuld seyn. Die Gegenwart einer häufigen Schwefelsäure in den unterirdischen Behältnissen der Zolfatara zeigt sich nicht nur durch den gelben Schwefel, welcher sich aus
der



der Zeuse in kleinen crySTALLINISCHEN Blumen an den thonichten Erden auf dem flachen Boden und an den Wänden der Zolfatara sublimiret, sondern auch durch den Alaun, Vitriol und Selenit, die sich hier finden. Weil aber auch Salmiak bey der Zolfatara gewonnen wird, muß sich in den Eingeweiden desselben nothwendig die Säure des gemeinen Salzes und ein flüchtiges Alkali befinden, als welche die wahren Bestandtheile des Salmiaks sind.

Die Klippen oder Wände, die die Fläche der Zolfatara rund umgeben, sind größtentheils in Schichten vertheilet, und alle weiß wie Kalkstein, so daß man bey dem ersten Ansehen sie leicht dafür halten sollte; bey genauerer Betrachtung aber finden sie sich thonartig, und es ist gar nicht zu zweifeln, daß sie anfänglich Laven und Aschen (letztere sind die schichtförmigen) des ehemaligen Vulkans gewesen, welche von den heißen Dämpfen der Schwefelsäure durchdrungen, und zu einer thonichten Natur verändert worden sind. Der in der Chymie sehr geschickte Herr Beaumé zu Paris hat in seiner merkwürdigen Abhandlung von Thonerden aus vielen Erfahrungen gefolgert, daß dieselben aus einer genauen Verbindung der Schwefelsäure mit einer glasartigen Erde entstehen. Die Aschen und Laven des alten feuerspeyenden Berges der Zolfatara waren ohne allen Zweifel, so wie alle andre Laven und vulkanische Aschen, glasartig, und diese
finden

finden wir jeho auf erwehnte Weise verändert, und thonartig geworden. Es giebt Stücke, die noch halb Lava und halb zu Thon verändert sind, welcher entweder weich wie eine Erde, oder hart und steinicht, in der Farbe einem weissen Kalkstein ähnlich, ist. In einigen derselben kann man noch die weissen granat-förmigen Schörle gewahr werden, welche in den wälschen Laven so gemein, aber hier ebenfalls verändert und thonartig sind. (*) Größtentheils sind erwehnte, ehemals vulkanische, nun thonichte Materien, sie mögen weiche Erden, oder steinhart seyn, von Farbe weiß, aber man findet sie auch roth, aschfarbicht, bläulich und schwarz an einigen Stellen, besonders bey denen erwehnten Pisciarellen.

Diese deutliche Verwandlung der vulkanischen glasartigen Materien zu thonichter Natur, mittelst der Schwefelsäure, welche sie langsam und in so vielen Jahren durchdrungen, gewisser massen aufgelöst, und

ver-

(*) In alten Laven vom Vesuv ic. z. B. in monte Somma, findet man diese weiße Crystallen oft ganz undurchsichtig, milchweiß, und so weich, daß man sie mit dem Finger zu einem weissen Mehl zerreiben kann, welches thonartig ist, und ohne Zweifel von der Säure in der Luft in dieser Gestalt versetzt worden. Es kann leicht seyn, daß die weissen oder gefärbten Thon-Porcellän-Erd- oder Bolus-Arten, die sich in vulkanischen Gegenden finden, als im Vicentinschen ic., nichts anders, als vulkanische Materien gewesen, die von der unterirdischen Säure zu Thon aufgelöst oder verändert sind.



verändert hat, ist gewiß eine merkwürdige und in der Naturgeschichte viel bedeutende Erscheinung.

Es wäre der Mühe werth in den Oeffnungen der Solfatara Laven vom Vesuv, und allerhand andre Steinarten hinzulegen, um die Veränderungen, welche sie daselbst erleiden, zu beobachten. Der Herr Professor Vairo zu Neapel hat mir versprochen dieses zu thun.

Es ist bekannt, daß Thonerden durch das Brennen im Feuer ihre klebende und bindende Eigenschaft so verlieren, daß sie solche nicht wieder erhalten können, wenn sie noch so fein zerstoßen und mit Wasser angefeuchtet werden; aber die Schwefelsäure hat in der Solfatara das Vermögen ihnen die bindende Eigenschaft wieder zu geben, welches man an denen zerbrochenen Stücken irdener Geschirre siehet, womit man hier den Salmiak sammlet. Diese werden in Neapel recht gut gebrannt, aber erweichen sich von den sauren Dünsten der Solfatara zu einer klebrichten Thonart, die noch die Ziegelfarbe des gebrannten Thons behält.

Die nunmehr thonartige Erden und Steine der Solfatara sinteren durch den Ueberfluß der Schwefelsäure zum Theil von sich selbst in alaubartige Klumpen zusammen, an welchen gediegener Alaun bisweilen auswächst, an solche Derter, wo diese Thonarten in kleine Haufen gelegt werden, um sich von der daselbst häufigeren Säure so viel mehr durchdringen zu lassen.

Der



Der gerühmte Herr Beaumé hat in seiner angezogenen Abhandlung erwiesen, daß wenige Schwefelsäure mit vieler glasartiger Erde innigst verbunden Thon hervorbringt; aber wenn die Menge der Säure stärker ist, Alaun daraus wird. Dieß ist vollkommen das, welches in der Zolfatara geschieht, und die dazugehörigen Alaunbereiter wissen davon vollkommen guten Gebrauch zu machen, ohne den Grund zu begreifen, indem sie kleine Haufen von dergleichen Thon, den sie an der innern Fläche der Zolfatara, und von thonartigen Steinen, die sie von den umstehenden Wänden dieses Amphitheaters los brechen, vorzüglich an die Vertter dieser Fläche zusammen führen, wo die häufigsten Dünste der Schwefelsäure hervordringen, damit der Alaun sich in selbigen bereite und vermehre. Wenn nun dieß genugsam geschehen, wird der alaunhaltige Thon unter ein Dach in hölzerne offene Gefäße geführt, und darauf von den Pisciarellen hergebrachtes Wasser, welches selbst etwas alaunhaltig ist, gegossen. Die klare Lauge wird nachher in 4seitige bleyerne Pfannen gegossen, welche bis an den Rand in dem heißen Boden der Zolfatara eingegraben sind. Die unterirdische Hitze bewirkt das Sieden, und um die Lauge so viel stärker zu machen, legt man große Stücke der harten alaunhaltigen Thonsteine in die Pfannen mit hinein. Wenn das überflüssige Wasser genugsam abgeraucht ist, wird die Lauge klar abgeschöpft, und oh-



ne weitere Durchseigung in kleine runde hölzerne Gefäße zum Anschießen hingestellt, nachdem man zuvor etwas Urin oder Pottasche hin zugethan, um die überflüssige und der Crystallisation hinderliche Säure wegzunehmen. Auf diese Art wird der Alaun gemacht, und bemeldete bleyerne Pfannen dauern hundert und mehr Jahre.

Grüner Eisen-Vitriol findet sich an einigen wenigen Orten der Solfatara gediegen, aber in keiner Menge. Wenn man Eisenfeilspäne oder Hammer-schlacken, die bey dem Schmieden des Eisens abfallen, oder auch den Eisensand, der sich häufig am Strande längst am Wege von Neapel nach Pozzuol findet, auf die Orter der Solfatara führete, wo häufige saure Dämpfe aufsteigen, so ist kein Zweifel, daß man hier eine Menge Eisen-Vitriols mit Vortheil bereiten könnte.

Durch ein ähnliches Verfahren könnte man, mittelst des Abfalles vom Kupfer bey dessen Schmieden, blauen Kupfer-Vitriol hieselbst bereiten.

Selenit findet sich an den umstehenden Wänden der Solfatara, theils ohne bestimmte Figur, theils zapfenförmig, und theils strahlig oder fedrig, welcher letztere von Leuten, die in der Mineralogie weniger bewandert sind, vor so genannten Feder-Alaun (*Alumen plumosum*) ausgegeben worden.

Ehemals ward der Schwefel, der sich an der Oberfläche der erwehnten kleinen Hügel von zusammen
geführt



geführter Thonerde und dergleichen Steinen an dampf-
reiche Stellen anlegt, abgenommen, und aus irdenen
Retorten, die von Rom her geführt wurden, destil-
lirt; weil aber diese Arbeit nicht die Mühe lohnete, ist
sie eingestellt worden.

Kleine Crystallen von rothem Arsenic, oder Ar-
senic mit Schwefel gemischt, formiren sich ebenfalls an
der Oberfläche erwehnter Hügel.

Gediegener Schwefel, und gediegener Manni in
kleinen Klumpen, Blättern, und vielförmigen zarten
Crystallen wittern ebenfalls aus den Wänden oder Um-
phitheater des Kessels an verschiedenen Orten hervor.

Salmiak wird jetzt aus einem einzigen künstlich
gegrabenen Loche oder Oeffnung in dem flachen Boden
der Solfatara gesammelt, indem man über dasselbige zer-
brochene Stücke von irdenen Geschirren und Ziegeln los
aufeinander legt, an welchen der, von dem mit vielem
Geräusche in der Tiefe laufendem Wasser, hervordrin-
gende heiße und feuchte Dampf den Salmiak anlegt,
der hier allemal gelblich ist. Ehemals hat man aus ähn-
lichen Löchern (Fumarole) an andern Stellen des
flachen Bodens in der Solfatara den von sich selbst sich su-
blimirenden Salmiak auf gleiche Art aufgefangen; man
kann aber viele Löcher graben, aus welchen kein Salmi-
ak zu erhalten steht, woraus ich schliesse, daß die un-
terirdische Mischung der mineralischen Materien nicht
allwärts einerley sey. Daß auch Salmiak aus Pa-



ven und aus der Mündung des Vesuvs sich sublimire, habe ich schon oben gesagt; dieser ist aber weiß, also rein, und nicht gelblich, welche Farbe ohne Zweifel von eingemischtem Eisentheilchen herkömmt.

Es ist sonderbar, daß auf der Fläche der *Solfatara*, wo keine andere Pflanzen wachsen; der *Arbutus Unedo* und die *Erica carnea* häufig sind.

Zum Beschluß dieses meines langen Briefes werde ich nur noch wenige Worte von einigen Merkwürdigkeiten des *Pausolips*, der benachbarten Gegend, und der Insel *Ischia* u. beysügen.

Der ganze *Pausolip*, bis an *Capo di Miseno* und noch weiter, besteht aus Hügeln von lauter vulkanischer Asche mit einigen Strömen von Lava hin und wieder, wie ich schon oben gesagt habe, in welchen die häufigen Alterthümer dieser Gegend liegen, die in vielen Büchern beschrieben sind. Obschon ich also nicht nöthig habe mich mit deren Beschreibung aufzuhalten, und diese ohnehin wider meinen einmal genommenen Vorsatz wäre, blos von der natürlichen Beschaffenheit dieses Landes in meinen Briefen an Sie, liebster Freund! zu reden; so will ich doch die Alterthümer dieser Gegend, welche ich fast alle gesehen, benennen, damit Sie bey Durchlesung der davon gedruckten Beschreibungen und Befehung ihrer Abbildungen zuverlässig wissen mögen, welche in vulkanischer Asche liegen, meist von dem aus selbiger entstandenem Tuffe erbauet gewesen (wenige aus-

genom-

genommen, die aus Ziegelsteinen bestehen) und jeko zum grossen Theil mit solcher Asche halb bedeckt sind. Es sind folgende :

Tumulo di Virgilio.

Grotta di Pozzuoli osia Pausolippo.

Tumulo di Sannazaro, Poeta (in der Servitenkirche auf dem Pausolip).

Scuola di Virgilio, in der See versunken..

Tempio di Giove Ammone, von Lava gebauet in Pozzuol.

Colliseo di Pozzuoli.

Labyrintho di Nerone, bey Pozzuol.

Ponte di Caligola bey Pozzuol, im Meere von Lava gebauet.


Casa di Cicerone bey Pozzuol.

Tempio di Nettuno eben da.

— — d' Adriano, auch da.

— — di Serapis bey Pozzuol.

Von denen Ueberbleibseln dieses schönen alten Tempels, welcher nicht weit von dem jetzigen Ufer der See liegt, und nicht lange her von der vulkanischen Asche entb'ist worden, womit er bedeckt und verschüttet war, merke ich an, daß drey hohe Säulen von weißgrauem antiken Marmor noch in ihrer anfänglichen Stellung aufgerichtet gefunden worden. Selbige sind ungefähr an der Mitte ihrer Höhe, welche 9 Pariser Fuß über die jetzige Oberfläche des Meers erhoben ist, ein oder zwey



Querhände breit von den sogenannten Pholaden oder Dactyliten (Meermuscheln) stark angefressen, deren Schalen noch in vielen der von ihnen dicht an einander gefressenen Löcher übrig sind. Ueber und unter diesen Fleck, rings um diese drey Säulen, ist keine Spuhr solcher Löcher zu sehen. Da nun diese Thiere just in der Oberfläche des Meeres, und weder in der Tiefe desselben noch in Steinen über dessen Fläche sich aufhalten, so folgt nothwendig, das Meer müsse einmal, und zwar eine zimliche Zeit, 9 Pariser Fuß höher gestanden haben, als jetzt, und mit einem mal zu der jetzigen Höhe gefallen seyn. Diese Sache verdienet um so mehr Aufmerksamkeit, da einige benachbarte Alterthümer: Il Tempio di Nettuno, und d' Adriano über dem Tempio di Serapis sehr hoch liegen, so daß es fast scheint, als wäre dieser letzte durch Erdbeben gesunken, und ehemals höher gelegen gewesen, in welchem Falle das Meer noch tiefer als 9 Pariser Fuß niedriger geworden seyn müßte. Ich lasse dieß dahin gestellt seyn, allein die erste Beobachtung hat ihre völlige Richtigkeit, so wenig ich auch auf mich nehme sie zu erklären. Die Wirkungen der Erdbeben auf das Meer sind übrigens zu gewiß und zu bekannt, um sie nicht in Zweifel zu ziehen. Allein der Unterschied von 9 Fuß ist wirklich etwas bedeutendes. Ein sehr geschickter französischer Officier von den Ingenieurs von Corsica, Hr. Barral, hat die ganze Lage abgemessen, und den Riß an Hrn. Guettard

gege

gegeben, welcher versprochen hat davon Gebrauch zu machen. An ein Paar zerbrochenen Stücken von andern Säulen und Verzierungen dieses Tempels, die auf dessen Fußboden unter dem Schutt herumliegend gefunden, und vermuthlich in selbiger Höhe, als die Mitte der noch aufrecht stehenden drey Säulen, gefressen hatten, waren auch noch einige wenige Löcher von Pholaden gefressen, sonst aber nirgends im ganzen Tempel. Hinter demselben in einer kleinen Grotte, in dem anstehenden Aschenbügel mit einem kleinen darein gestossenen Strom von Lava, versicherten die Leute, daß bisweilen Hitze und giftiger Dampf verspührt wurde, welchen ich damals nicht wahrnahm, als ich diese Grotte besuhr.

Monte nuovo, davon ist vorher schon geredet.

Tripergola, ein alter von dem Meere verschlungener Flecken, mit dem ehemals dabey gelegenen Lago Lucrino.

Lago d' Averno, ein alter Crater.

Grotta della Sibylla Cumana.


Luogo della antica Citta di Cuma.

Arco felice.

Zisterna d' Aqua di Cuma.

Monte Falerno, wo der vom *Soraz* so sehr besungene Wein wuchs.

Bagni e stufe di Tritoli, ossia di Nerone. Es sind hier sehr viele Kammern in dem vulkanischen Tuffbügel ausgehauen, und in einigen derselben eine



unausstehliche Hitze. In einer etwas krummlaufenden Grotte ist die Hitze so entsetzlich, daß die nackend hineingehenden Menschen nach einigen Minuten mit herunterträufendem Schweiß heraus kommen. Es war mir unmöglich, wegen des von der Hitze mir benommenen Athembohlens, mehr als einige 30 Schritt hinein zu kommen. Etwa 130 Schritt hinein von der Doffnung befindet sich ein heisses Wasser von alaimigem Geschmack 1 Spanne hoch, worinn in einem Augenblicke hinein geworfene Eyer hart sieden.

Palazzo di Nerone.

— — del Giulio Cesare.

Tempio di Mercurio.

Stanza di Venere e di Diana.

Tempio di Venere.

— — — Diana.

Antica Citta, Castello, Porto e Promontorio di Baya.

Bagni della Luna.

— — del Sole.

La pisciera d' Ortensà.

Porto di Bauli, ein kleiner überaus reizender Meerbusen, wo ich unter freyem Himmel, und dem Schatten eines Feigen- und Maulbeerbaumes im Jenner-Monat mit einigen guten Freunden eine, den Speisen nach, die wir da haben konnten, schlechte, in allem übrigen aber so herrliche Mahlzeit gehalten, daß
mir

mir der Eindruck dieses glücklichen Klimas und des Vergnügens, welches ich in Betrachtung dieser Gegend fand, auf immer lebhaft bleiben wird.

Sepoltura d' Agrippina.

Prigioni di Nerone.

Piscina mirabile.

Campi Elisei, mit alten Begräbnissen.

Mare morto, wo Charon ehemals überschiffte.

Theatro di Lucullo.

Villa di Lucullo.

L' Aqua di Fenocchio, di Marco Lucullo, so genannt, weil wilder Fenchel da herum wächst, weshalb es zum baden der Augen gebraucht worden.

Grotta Dragonara di Marc. Agrippa, worinn ein prächtiges Behältniß vor frisches Wasser gewesen.


Pischiera d' Agosto.

Capo e Porto di Miseno.

Ohnweit der Solfatarata, und denen Pisciarellen liegt der Lago d' Agnano, ein alter Crater, und nahe an selbigem die Sudatori di S. Germano, worinn Kammern in vulkanischem Tuff ausgehauen sind, in welchen heisse Bäder hervorquellen.

Grotta del Cane ist eine Manns hohe, und etwa vier Schritt lange oder tiefe, kleine Grotte in einem Berge von Lava (und nicht wie die übrigen benachbarten von Asche) dicht an dem Lago d' Agna-

no,



no, welcher ein eingestürzter Crater eines alten Vulkans in Gestalt eines Amphitheaters, mit erhobenen Hügeln und Bergen, aus Lava und Asche umgeben, ist. In einem Stücke dieses Umkreises oder erhobenen Randes ist die Grotte eingehauen. Tödtende Dämpfe erheben sich aus der Erde in dieser Grotte etwa 1 Spanne über dem Fußboden, und ziehen sich so längst der Erde als ein weißer Rauch zur Thüre hinaus. Diese Dämpfe sollen sauer und erstickend seyn, wie die Säure des gemeinen Salzes, und nach den Wirkungen scheint ihre Schädlichkeit vom Mangel der Elasticität der Luft herzurühren, welche allein zureichend ist, einen eingeführten Hund oder anderes Thier zu ersticken, welches aber bald wieder zu sich kommt, wenn man es nicht zu lange darinn läßt, sondern in die frische Luft heraus zieht, und in den Lago d' Agnano wirft. Daß diese Dünste arsenicalisch seyn sollten, haben die desfalls angestellten Versuche wiederlegt. Es ist besonders, daß in dem übrigen Raum der Grotte die Luft gesund, und nur eine Spanne hoch von der Erde tödtend ist; Hr. Professor Pairo hat mich versichert, daß die Reizbarkeit der Muscular - Fibern der Thiere in diesen Dämpfen nicht Statt finde, daß die Electricität daselbst sich nicht zeige, der Magnet das Eisen nicht anziehe, aber die Magnet-Nadel ungewöhnlich stark abweiche. Daß eine angezündete Fackel alsbald auslöschet, ist auch gewiß; doch nur dicht an der Erde.

Von

Von der Insel Ischia habe ich im Anfange des Briefes so wohl als von der Insel Nisira gesagt, daß sie vulkanisch sey. Laven finden sich da also in Menge, und unter andern auch die schwarze glasartige, die man Isländischen Agat nennet. Man bringt aber auch eine rothe und eine graue Thonerde von Ischia nach Neapel, welche beyde die Töpfer daselbst verarbeiten. Die warmen Bäder, welche an vielen Orten zu Ischia hervorquellen, sind durch verschiedene Beschreibungen bekannt, worunter ich nur folgende anführen will:

De' rimedi naturali, che sono nell' Isola di Pithecusa, oggi detta Ischia. Libri 2. di Giulio Jafolino. In Neapel 1751. 4to. und eine neuere Ausgabe von 1763.

Camilli Eucherii de Quintiis Inarime feu de balneis Pithecurarum, Libri VI., Napoli 1726. 8vo. maggiore.

Padre Torre redet auch von den warmen Bädern auf Ischia in seiner Histoire du Vesuve. p. 233.

Die Insel Capri besteht, wie ich schon gesagt, aus Kalchgebürgen.

Procita ist sehr klein, und soll mit vulkanischer Asche bedeckt seyn, wie man mir gesagt hat.

Zwölfter Brief.


Rom den 5 März 1772.

Die Länge meines letzten Briefes aus Neapel wird die Kürze des gegenwärtigen entschuldigen, in welchem ich Ihnen nichts als meine Reise von Neapel nach Rom erzehlen werde.

Von Neapel durch Capua bis Nola ist das Land meistens flach und eben, einige kleine Hügel ausgenommen, welche seitwärts neben den appenninischen Kalchgebürgen fortlaufen. Diese Hügel sowohl, als das flache Land unter der oberen Gewächserde, bestehen aus zusammen gebackener vulkanischer Asche, mit häufig darinn eingeschlossenen Bimssteinen.

Sinter Nola fieng der Weg an in die appenninischen Kalchgebürge aufzusteigen, wovon einige mit wenigem Schnee bedeckt waren. Diese Kalchberge giengen in einer Kette fort

Nach Terracina, einem sehr wohl gelegenen kleinen Ort und Hafen in einem schönen Meerbusen, welcher durch die hohen Kalchberge für den Nordwind beschützt wird, und sehr fruchtbar an Getrande, Wein, Pomeranzen und Citronen ist, die hier ohne Wartung in freyem Felde als kleine Wälder wachsen, welche



che man durchfährt. Narcissus Tazetta wuchs hier in Menge an denen Wassergräben der Wiesen, und erfüllte die Luft mit seinem angenehmen Geruche.

Von Terracina bis Piperno dauerten die Kalchgebürge fort. Selbst dieser Ort liegt auf einem so hohen Kalchberge, daß der Wagen mit Büffelochsen dort hinauf geschleppt werden mußte. Einige wälsche Meilen vor Piperno ist ein ansehnlicher Wald von lauter Dehlbäumen, zu dem nahe gelegenen Kloster, Casa nuova, gehörig, durch welchen der sandige Weg fast bis Piperno geht. An beyden Seiten des Weges ist das Feld oder die Berge mit einem feinen blutrothen und dem Ansehen nach mit Eisen = Ocher gemischtem Sande bedeckt. Die Finsterniß der herannahenden Nacht hinderte mich wahr zu nehmen, ob nicht diese Röthe vielleicht von einer rothen Pozzolana oder vulkanischer Asche herrührte, welches so viel glaublicher ist, da der Namen Piperino in Rom einem grünlichten vulkanischen Tuff beygelegt wird, welcher zuerst in dieser Gegend gebrochen seyn mag, in welcher sich also auch leicht rothe Pozzolana finden konnte. Man versicherte mich übrigens, daß ohnweit Piperno ein Bruch von Kalchstein befindlich sey.

Aus Piperno gieng der Weg Berg ab über erwehnten Kalchberg, und man fährt aus den Appenninen herunter bis einige wälsche Meilen



Vor Sermonetta, wo das Land flach und eben wird; und die pontinischen Sümpfe stossen linker Hand heran, die Appenninen aber ziehen sich an der rechten Seite weg. In diesen Sümpfen lebt eine grosse Menge von Büffelochsen. Der Geruch der Luft sowohl, als verschiedener nahe am Wege hervor quellenden warmer Wasser, die eine weisse Erde absetzen, und ihr Geschmack, ist hier so stark schwefellebricht, daß sie einige Meilen Weges beschwerlich fiel, und zu heisseren Jahreszeiten noch stärker seyn soll. Der Wirth zu Sermonetta und seine ganze Familie hat eine gelbe ungesunde Gesichtsfarbe, und diese sowohl als andere in dieser Gegend wohnenden Leute sind alle Jahre an schweren und lange dauernden kalten Fiebern, Quartanen, und dergleichen krank.

Hinter Sermonetta bis Velettri entfernen sich die Appenninen immer mehr rechts, obschon man sie beständig im Gesichte behält, das Land wird flach, und auf dem halben Weg nach Velettri mit rother vulkanischer Asche bedeckt, woraus ein starker Regen viel schwarzen Eisensand, oder kleine, vom Magneten anziehbare crystallinische Schörkörner ausgewaschen hatte. Näher an Velettri häuft sich diese rothe Pozzolana in kleinen Hügeln zusammen, welche ohne Zweifel von den Auswürfen des nicht weit entfernten, ehemals feuerheyenden Berges *Albano* entstanden sind. Dieser nunmehr ausgelöschte Vulkan formiret einen sehr hohen
Berg



Berg mit zweyen im Thale am Fuß desselben gelegenen Crateren oder zu jektiger Zeit Seen, nemlich: *Lago d' Albano*, und *Lago di Nemi*. Erwehnter Berg ist als ein Stück des ehemaligen Umkreises des Vulkans, welches nach dessen Hereinsturz rückständig geblieben, anzusehen; weil ich aber von Rom eine eigene kleine Reise zu dessen Betrachtung vorzunehmen denke, begnüge ich mich jetzt anzuführen, daß Monte Albano aus dem in Rom sogenannten Piperino, oder einer erhärteten grünlichtgrauen vulkanischen Asche mit schwarzen Schörblättern, und häufig eingesprengten mehlichten, weissen und kleinen granat-förmigen Schörleu, besteht, worinn hin und wieder grosse Ströme schwarzer Lave durchgestossen sind, von welchen zur Befestigung des Weges und zum Bauen Steine gehauen werden.

Einige wälsche Meilen hinter *Veletri* fährt man über die Fortsetzung des Fußes von gedachtem Monte Albano und dem *Lago d' Albano* vorbei, wornach der Weg stark nieder oder Berg ab geht.

Von hier bis Rom ist das Land mehr flach als bergigt, aber zum Theil mit zimlich hohen Hügeln belegt, welche aus zusammen gebackener und erhärteter gelber, rother, grauer, schwarzer oder weisser vulkanischer Asche bestehen, worinn häufige kleine Bimssteine, und in einigen dieser Hügeln weisse calcinirte oder mehlartige kleine granat-förmige Schörel-Crystallen befindlich



südlich sind. Der Weg ist oft durch besagte Hügel quer- und tief durchgeschnitten, und der Regen wäscht aus dem von den Wagenrädern zermalmten vulkanischen Tuff vielen schwarzen crystallinischen Schödel- oder Eisensand aus.

Drenzebenter Brief.

Rom den 30 März 1772.

Der schöne Frühling, den wir schon lange in diesem glücklichen Clima genießen, hat das Feld und die Gärten mit vielen dem südlichen Wälschland eigenen Pflanzen gezieret, und die im Winter dunkle Farbe der Blätter verschiedener immer grünender Bäume durch neue Schößlinge erhöht. Unter den auf dem Felde wild wachsenden Pflanzen führe ich nur zum Beispiel folgende an, die schon blühen, weil der Hr. Correa & Serra aus Portugal, der sich hier aufhält, und dessen ich schon in einem vorbergehenden Briefe gedacht habe, dem Herrn D. Turra zu Vicenza seine Bemerkungen der hiesigen Pflanzen, und der Pflanzen um Acapel zum Gebrauch in seiner *Flora italica* mittheilen wird.

Ixia



Ixia Bulbocodium wächst um Rom auf allen feuchten Feldern.

Anemone appennina nicht nur im appenninischen Gebürge, sondern auf allen waldichten Hügeln, besonders um Frascati, und in der Gegend von der Quelle der Nymphe Egerie.

Reseda undata bey erwehnter Quelle, und in Menge auf dem Coliseo, und andern alten Mauern:

Rosmarinus officinalis aus allen alten zerstörten Mauern.

Geranium romanum auf den Feldern jenseits des Tibers, wohin man mit einer Fähr übersezt wird von der Ripetta, und auf allen Wiesen.

Theligonum Cynocrambe, besonders häufig an den Treppen im Garten bey der Villa Corsini.

Orchis papilionacea, *bifolia*, *pyramidalis*, *Morio*, *mascula*, *militaris*, *latifolia*, und *maculata* auf feuchten Wiesen, dergleichen in Villa Borghese verschiedene sind.

Ophrys spiralis, *monorchis*, *ovata* eben da.

Serapias latifol. & *longifol.* auch in der Villa Borghese.

Croton tinctor: auf den Heckern, blühet aber noch nicht.

Asphodelus ramosus auf allen hohen Feldern und Hügeln zwischen Rom und Neapel.

Crocus sativus auf Wiesen.

D

Arum



Arum maculatum & *Arisarum* an den Zäunen und auch an feuchten Orten die der Villa Borghese &c.

Hyacinthus non scriptus an vielen Hügelu.

Orobanche major nicht rar.

Erica cinerea an Kalchklippen zwischen Neapel und Rom bey Terracina &c. und auch aus alten Mauern um Rom.

Silene gallica auf Heckern.

Chejrantus Chejri auf allen alten zerstörten Mauern.

Fumaria capreolata auf steineren Zäunen allerwärts.

Coronilla Securidaca auf den Wiesen.

Lapsana rhagadiolus gemein allerwärts.

Valantia muralis auf alten Mauern.

Targionia hypophylla um Frascati.

Riccia glauca auf einigen Gängen rechter Hand im Garten bey der Villa Ludovici.

Tremella nostoc häufig auf den Wiesen in Villa Borghese.

Verschiedene *Mnia*, *Brya*, *Hypna*, *Agarici*, *Boleti*, *Lycoperda*, *Mucorea*, *Byssi*, und kleine *Lichenes* in dem kleinen dichten und jungen Weidenwalde und Pflanzschule, ohnweit dem gewöhnlichen Eingange in der Villa Borghese, an den Stämmen der Bäume und dem von Holz gemachten Zaune.

Mar-

Marchantia cruciata an den Steinen der Mauer um die springenden Wässer in der Villa Ludovici &c.

Chara vulgaris, *Ulva Linza* und mehrere Arten von *Ulva* in den reservoirs, in welche die Wasserkünste in verschiedenen Villen ihr springendes Wasser ergießen.

Der Palmbaum oder *Phœnix dactylifera*, *Agave americana* und *Cactus opuntia* vertragen das Clima um Rom, sowohl als um Neapel, und wachsen in freyer Erde ohne Wartung, obschon nicht so häufig als um Neapel, und noch mehr südlicher in Neapolitanischem Reiche.

Die künstlichen Hecken, Zäune und Alléen in den schönen Gärten der Landhäuser oder Villen um Rom bestehen aus folgenden immer grünen Bäumen und Stauden, wovon die meisten jeko blühen, oder schon abgeblühet haben. Als:

Prunus Laurocerasus.

Laurus nobilis.

Arbutus Unedo. Dieser Baum wächst auch auf dem euganeischen Gebürge im Paduanischen wild, und die Frucht, die grossen Erdbeeren gleicht, wird in Wälschland gegessen.

Pistacia Lentiscus.

Bignonia radicans, blühet später.

Juniperus Sabina.



Viburnum Lantana.

Taxus baccata.

Cupressus sempervirens.

Myrtus communis, blühet später.

Buxus sempervirens, der nicht nur zu Stauden, sondern so gar zu Bäumen wächst.

Cercis Siliquastrum, wird weniger zu Hecken gebraucht, als dessen Schönheit verdienet, da doch diese Staude vor der Porta del Popolo um dem muro storto, und gegen dem Eingange der Villa Borghese wild wächst, und mit seinen pfirsichfarbenen Blumen den Augen ungemein gefällt.

Citrus medica, und

Citrus aurantium blühen später.

Thuja occidentalis, & orientalis.

Ligustrum vulgare.

Philadelphus coronar. blühet später.

Staphylæa pinnata.

Jasmini variæ species blühen später.

Punica Granatum blühet später.

Phillyrea angustifolia und latifolia.

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich sage, daß unter den vielen Landhäuser und Gärten um Rom die vorzüglichsten sind

Villa Borghese, wegen der Grösse, der vielfältigen Veränderungen, so wohl in der künstlichen Anlage, als in natürlich gelassenen Feldern, Hügeln und
Wal-



Waldungen, wo viele Truppen von Rehböcken herumlaufen.

Villa Medicis wegen der hohen Lage und Aussicht.

Villa Ludovici wegen der melancholischen Finsterniß durch dicht gepflanzte Bäume, und überdeckte Gänge, welche wenigstens bisweilen, wenn nicht allemal, gefällt.

Villa Albani, wegen der Regelmässigkeit und schönen Aussicht nach Frascati &c.

Villa Pamphili aus eben den Ursachen, warum ich die Villa Borghese gelobt, aber alles in verändertem Geschmacke.

Villa Corsini, wegen der sehr hohen Lage und verschiedenen Absäken, von welchen man das reizende Vergnügen genießt, beynahe ganz Rom zu übersehen.

Villa Mattei wegen der Aussicht nach einem Theile der Campagna romana.

Villa Madama, und *Villa Mellini* auf dem Monte mario, wegen der Betrachtung des Laufes des Tibers, der Gegend von Tivoli &c.

Ich verschweige hier den ungemein grossen und vorzüglichen Werth, welchen diese Gärten durch die in denselben befindlichen reichen und schönen Palläste, Teiche, Wasserkünste, Statuen und Alterthümer, nach dem Urtheil der ganzen Welt, behaupten.




Zu der Schönheit dieser Gärten sowohl, als der Ausichten in Wälschland überhaupt, tragen nicht wenig die entweder von Natur gewachsenen, oder mit Fleiß hin und wieder, einsam oder als Wälder, gepflanzten Bäume bey, deren Abwechslung mit einander, als der Laubbäume mit Nadelhölzern, vortreflich in die Augen fällt. Zu den ersteren gehören *Quercus Ilex*, *Quercus Suber*, *Quercus Ægylops*, *Quercus Robur*, *Platanus orientalis*, verschiedene *Aceres*, *Populi*, *Betula alba*, *Bet. Alnus*, *Carpinus Betulus*, *Carpin. Ostrya*, *Ulmus campestris*, *Æsculus Hippocastanum*, *Fagus sylvatica*, und *Fagus Castanea*. Von den letzteren kommen *Pinus sylvestris*, *Pinus Abies*, *Pinus Picea*, *Pinus Larix*, und *Cupressus sempervirens* vor. Alle diese Bäume sind in Wälschland einheimisch und wild wachsend.

Der botanische Garten, *Giardino de' semplici*, welcher zu der Römischen Universität, oder *Collegio della Sapienza*, gehöret, ist an ausländischen Pflanzen nicht arm, und zureichlich groß, obschon nicht sehr symmetrisch eingerichtet. Der Aufseher desselben ist ein Chirurgus Hr. *Liberato Sabbati*, und der Professor der Botanik bey der Universität, Hr. Abbt *J. F. Maratti*, hält hier im Sommer seine Vorlesungen. Diese beyden Herren geben jeko *Theatrum horti Romani*, oder Beschreibungen und illuminirte Kupferstiche der schönsten, nützlichsten, und raresten Pflanzen heraus,
wie



wie sie sagen, die sich in diesem botanischen Garten finden. Der erste Theil in Atlas = Format ist eben fertig geworden, und bey Boucharde und Gravier in Rom für 5 römische Zechinen illuminirt, und schwarz für 2 dergleichen, durch Pränumeration zu haben. Die Farben sind manchmal zu lebhaft, und die Gestalt gut getroffen, allein die Befruchtungstheile größtentheils verabsäumet, weil die beyden Auctoren nichts weniger als Linneaner seyn wollen, sondern dem Tournefortischen System folgen. Hr. Maratti ist durch folgende kleine Schrift bekannt: *Descriptio de vera florum existentia, vegetatione & forma in plantis dorsiferis seu epiphyllispermis, vulgo capillaribus*, a J. F. Marattio &c. Romæ 1760. Hr. Adanson zu Paris hat wider selbige einige Erinnerungen gemacht, welche von einem Freunde des Hrn. Maratti in nuova Raccolta d' Opuscoli Filologici &c. die in Venedig bey Simone Occhi gedruckt werden, im 20sten Theile beantwortet sind, unter der Aufschrift: *Botanophili Romani ad Cl. Virum J. C. Amadutum, Ariminensem, Epistola, qua Cl. Virum J. F. Marattium ab Adansonii Censuris vindicat*. Die angeführte Schrift des Hrn. Maratti, welche zu den Erinnerungen und Vertheidigungen Anlaß gegeben, ist ebenfalls in der gedachten Raccolta eingerückt.

Um die Mündung und den Ausfluß des Tibers in das Meer zu sehen, bin ich nach Ostia gereist, jeko



einem Dorfe , wo lauter verwiesene Leute wohnen , die wegen Uebelthaten aus Rom vertrieben worden , und in diesem zur Sommerzeit höchst ungesundem Orte bleiben müssen. Der Weg dorthin ist die alte römische Via ostiensis , die mit schwarzer dichter Lava gepflastert ist , dergleichen im Monte Albano , besonders in der Gegend von Grotta ferrata gebrochen wird. Man war jezo eben mit Ausbesserung des Weges beschäftigt , und dieß gab Gelegenheit zu einer sehr lehrreichen Bemerkung. In einigen Stücken der gedachten Lava , die man zerschlagen hatte , um damit die löcherichte Stellen des Weges zu belegen , fanden sich kleine , wie eine Wallnuß grosse , leere Höhlen inwendig in der derben Lava , deren Wände mit weissen halb durchsichtigen langen strahligen und zugespitzten oder platten pyramidalischen Crystallen , wovon einige schwach amethyst-farbigt , besetzt waren , just so wie die Agat-Kugeln , oder auch die sogenannten Geodes , inwendig mit Quarz - Crystallen bekleidet sind , ohne daß man die geringste Riß aus dem Umkreis der Höhlung in der derben Lava gewahr werden konnte. Die gedachten Crystallen waren schönartig , aber ziemlich hart , und ich möchte eben so gern quarzartig sagen. Neben ihnen fand sich etwas wenig von einer zarten bräunlichen Erde , fein und leicht wie eine Asche. Diese Beobachtung , bey welcher gewiß nicht die geringste Irrung vorgegangen , um so weniger , weil ich noch ein dergleichen Stück Lava besitze , scheint mir



mir einen sehr starken Beweis von der Möglichkeit einer Crystallisation im Feuer zu geben, und die Entstehung der weissen granatförmigen Schörl-Crystallen, die in den wälschen Laven so häufig sind, bey der Erstaltung der Lava, worinn sie sich finden, zu erklären, wovon ich in andern Briefen weitläufig schon geredet habe.

Die gedachte Strasse von Rom nach Ostia gieng über vulkanische Aschen bis 2 wälsche Meilen vor Ostia, woselbst sich ein thonichter, zum theil mergelartiger, meistens aber sandiger Boden anfieng, mit inliegenden Schalen von Schnecken, zum Beweis, daß dieses Land durch Auswerfung des Sandes u. vom Meere aus dem Wasser entstanden sey. Ein Theil Seekräuter, die sich alsbald einfanden, bekräftigten dieß noch mehr, und diese mit noch einigen andern Gewächsen, die sich auf diesem Boden bis an Ostia fanden, waren folgende: *Polygonum maritimum*, *Scirpus maritimus*, *Vitex agnus castus*, *Triglochin maritimum*, *Clypeola maritima*, *Chelidonium glaucium*, *Tamarix gallica*, *Pistacia Lentiscus*, *Myrtus communis*, *Punica Granatum*, *Ligustrum vulgare*, *Ceratonia Siliqua*, und andere mehr.

Die Ueberbleibsel der alten ehemals berühmten Stadt Ostia, liegen hinter dem jetzigen Dorfe dieses Namens. Selbige war ehemals eine Handelsstadt, und ein nahe am Meere gelegener Hafen, woselbst alle
Stein



Stein- und Marmorarten, die zu den römischen Pallästen in Rom aus Egypten herüber gebracht, aus den Schiffen ausgeladen wurden. Deswegen findet man auch hier jezo noch eine erstaunliche Menge der größten Blöcke von Serpentino antico, und einige wenige von Porfido rosso &c. welche die Künstler in Rom zum Theil abholen. Allein das alte Ostia liegt nicht mehr am Meer, sondern wenigstens eine wälsche Meile davon, und der Boden zwischen selbigem und dem Meere ist also auch dem Wasser abgewonnen worden, und nach der Zeit der Römer zugekommen.

Fiumicino heißt eigentlich der Ort, wo die Tiber ins Meer fällt. Ich bin selber nicht da gewesen; allein Hr. Guettard hat mir gesagt, daß nachdem man von Rom über das vulkanische Feld und Hügel gekommen, über welche die Via ostiensis weggeht, findet man in der Gegend um Fiumicino Hügel, die aus verschiedenen gerollten Steinen und Kieseln (Cailloux roulés) bestehen, und gleichsam als eine grobe Brecchia zusammen kleben. Vermuthlich sind diese durch das Rollen des Meeres am ehemaligen Strande entstanden.

Bier:

Vierzehnter Brief.

Rom den 10 April 1772.

Durch gegenwärtige Zeilen werde ich Ihnen, liebster Freund, meine kürzlich nach Tivoli, Palestrina und Frascati gethane Reise erzehlen, und von einigen näheren Gegenden um Rom etwas beyfügen.

Von Rom nach Tivoli fährt man zuerst über Felder und Hügel, die aus vulkanischer Asche oder so genannten Tuff bestehen, bis an und gleich hinter dem alten zerstörten Schlosse: Castell' Arcione, woselbst ein kalchichter Sinter und damit überzogene Wurzel und Zweige von Pflanzen, oder, wie man sie sonst nennt, Osteocolla, vorkommen. Dieser Kalchsinter ist durch die Ueberschwemmungen des an der linken Seite des Weges nahe liegenden kleinen Sees: Lago de' Tartari, abgesetzt worden, dessen Wasser stark nach Schwefelleber riecht und seine enthaltene Kalchtheile entweder aus der Teufe oder von den ohnweit gelegenen Appenninen bekommen hat. Hinter dem Lago de' Tartari bis Tivoli ist die untere vulkanische Asche fast überall mit eben dergleichen kalchichten Sinter bedeckt, der eine wahre Osteocolla darstellt, wo Gebüsche und Wurzeln, Stiele und dergleichen von Pflanzen vorhanden gewesen, als um den Lago de' Tartari herum.

Die



Die Entstehung dieses Kalchstuffs oder Sinters in diesem Thale ist theils dem, aus den Appenninen und von Tivoli herunter laufendem, mit Kalchtheilen geschwängertem, Wasser, theils aber, wie gesagt, dem Uberschwemmen des Lago de' Tartari, und anderer ähnlicher Sümpfe, zu zuschreiben. Ein Stück beserhin, auch linker Hand der Strasse, ist die Zolfatarra, Lago di Zolfo, wie auch Lago de' Bagni genannt, dessen Wasser stark nach Schwefelleber riecht und kalt ist, von dem Boden aber nach der Oberfläche grosse Luftblasen wirfft, als wenn es kochte, besonders wenn Steine hinein geworfen werden. Die Tiefe dieses Wassers soll 50 Fuß seyn, und es treiben darinn die von allen Reisebeschreibern erwehnten kleinen schwimmenden Inseln herum, welche mit Gras und Schilf bewachsen sind, und von dem Winde hin und her geführt werden. Ein kleiner Bach, der aus dem Lago de' Bagni ausfließt, formirt durch sein überziehendes und rollendes Wasser das bekannte Steinspiel, welches man Confetto di Tivoli nennet. Von der erwehnten Zolfatarra war das Land flach bis gegen Tivoli. Hier gieng es Berg auf zu der Stadt, welche auf einem Kalchgebürge der hier vorbeÿ gehenden Appenninen lieget. Selbiges ist mit einem starken und dicken Kalchsinter nach der Seite gegen dem Thale zu überzogen, dessen Entstehung dem, von den Appenninen über dieses und die benachbarten Kalchberge herunter

ter laufendem Wasser, welches sich in dem Thale ergießt, und auch denselben bis an Castell' Arcione überzogen hat, zu zuschreiben. An beyden Seiten des Weges nach der Stadt hinauf ist dieses Wasser jezo in ausgehauene Graben herunter geleitet. Der Kalchfinter an der abhängigen Seite des Tivolinischen Stadtberges ist, wie der Karlsbaader Sprudelstein, wellenförmig und gewunden blättrig. Man findet auch darinn grosse Stücke Osteocolla oder überzogene starke Baumwurzeln, Zweige oder Stücke von deren Stämmen, die entweder nach dem Verfaulen mit Kalchfinter, der ihren Platz eingenommen hat, ersetzt sind, oder von dem Kalchwasser ganz durchdrungen und versteinert worden.

Von Tivoli nach Villa d' Adriano fährt man erstlich den Stadtberg hinunter, und kommt nachher auf vulkanischen Tuff, welcher hier blos ist, und nicht mit Kalchfinter überzogen. Selbiger geht bis an und in die Villa d' Adriano fort, wo die Mauern der antiken Gebäude von solchem Tuff, oder zusammen gebackener und erhärteter vulkanischer Asche, erbauet sind, nach der Art, die die alten Opus reticulatum nennen. Selbst in dem Tivolinischen Stadtberge ohnweit dem Fusse desselben, nahe bey der daselbst befindlichen Brücke, in einer kleinen Oeffnung oder Höhle rechter Hand des Weges, wenn man den Berg hinauf fährt, befindet sich vulkanischer Tuff unter dem Kalchfinter



fünter, der ihn bedeckt; zum Beweise, daß dieser auf jenen aufgesetzt ist, welcher zuvor als Asche aus den Mündungen der nächsten Vulkanen dorthin geworffen worden.

Pietra Travertina wird der poröse Kalkstein genannt, welcher durch die, von den Appenninen herunter laufende kalsichte Wässer, an den abhängenden Seiten und am Fusse derselben in der Gegend um Tivoli zc. abgesetzt worden. Man braucht diese Steinart in Rom, Tivoli und andern Dertern zum Bauen der Häuser, Kirchen und dergleichen. In ganz Italien nennet man dergleichen poröse Kalksteine Travertino, wo sie sich auch finden mögen; der Ursprung des Namens aber ist von dem, welcher 3 wälische Meilen von Tivoli in grossen Hügeln am Fusse der dichten appenninischen Kalkgebürge gebrochen wird. Bey diesen Steinbrüchen wird auch, von den abfallenden kleinen Stücken bey dem Hauen der Steine, guter Kalk, nicht in Defen, sondern in aufgethürmten Haufen in der freyen Luft gebrannt.

Grotta di Nettuno ist ein tiefer Bruch in dem Tivolinischen Stadtberge, durch welchen die grosse Cascade des Flusses Teverone in die Stadt hinein fällt. Das Wasser dieses Flusses setzt ebenfalls einen Kalkfünter ab, und vielleicht dürften viele Travertinberge den ehemaligen Ueberschwemmungen oder breiterem Bette dieses Flusses ihre Entstehung zu verdanken haben.

Die.



Die Kleinen Wasserfälle, le Cascadelle, fließen ebenfalls von dem Tivolinischen Stadtberge herunter, und sind sehr schön. In den dichten Kalchbergen rechter Hand des Weges, welcher in der Ründung zu der, diesen Wasserfällen entgegen stehenden Seite, von welcher sie am besten betrachtet werden können, herumführet, finden sich verschiedene dünne horizontale Schichten, oder vielmehr Adern von weißgrauem Kiesel oder Feuerstein, welche mit den Schichten des Kalchsteines abwechseln, 2 bis 3 Zoll stark sind, und wovon einige noch halb Kalchstein und nur halb Kiesel sind.


Von Tivoli nach Palestrina fährt man zuerst den Stadtberg hinunter über kalchichten Sinter. Ungefähr in der Linie, worinn Villa d' Adriano liegt, trifft man vulkanischen Tuff an, aus welchem der Regen kleine schwarze Schödel- Crystallen häufig ausgewaschen hatte, die den ganzen Weg gegen der Sonne glänzend machten. Die Appenninen waren rechter Hand sichtbar, und die hohen vulkanischen Hügel von Frascati an der linken Seite. Palestrina liegt auf einem blättrigen oder schiefriichten Kalchberg in der Kette der Appenninen. In dem Schlosse sah ich das berühmte Stück von alter Musfaique, welches der Fußboden in dem berühmten Tempel der Fortuna gewesen, und fand darinn ebenfalls viele blaue Steine, die mit Cobalt gefärbt worden.

Von



Von Palestrina nach Frascati. Wenn man aus Palestrina über den Kalchberg herunter gekommen, worauf dieser kleine Ort liegt, findet sich sogleich vulkanischer Tuff, mit vielen kleinen mehlichweißen granatförmigen Schörl-Crystallen und grossen, aus benachbarten Vulkanen ausgeworfenen Klumpen schwarzer Lava, wie auch mit schwarzem und grünlichem Schörlglimmer, das ist, Schörl in blättriger Gestalt. Der Regen hatte auch hier viele ziemlich grosse schwarze Schörl-Crystallen am Wege ausgewaschen, und dieß ganze Land war eine Fläche mit sehr geringen Hügeln von 8 bis 9 wälschen Meilen, aus lauter vulkanischer Asche oder Tuff bestehend. Einige wälsche Meilen vor Frascati fängt man an nach sehr hohen vulkanischen Tuffbergen aufzusteigen, bey dem Monte Algido und Monte Porcio (*) vorbey nach Frascati. Diese hohen vulkanischen Tuffberge laufen nachher in einer zusammenhängenden Reihe fort nach Marino, Albano, Genzano, Velettri, und in der Ründung über Monti dell' Ariano zurück nach Monte Algido &c., innerhalb welchen Cirkel die ganze Ausdehnung von Monte Cavo oder Albano und angränzenden vulkanischen Bergen, mit dem Lago di Nemi und di Castello, einge-

(*) Ein klein Stück vor dem M. Porcio war ein grosser Strohm schwarzer Lava von der links am Wege stehenden Berghöhe niedergelassen.



eingeschlossen sind; so daß diese ganze Gegend vulkanisch ist, wie aus dem folgenden näher zu sehen seyn wird. Des Aneti geographische Mappe von Latio, parte I. maritima, zeigt diese Gegend und die genannten Dexter recht deutlich an.

Von Frascati durch Rocca di Papa, einen kleinen auf einer Klippe eines schwarzen Lava-Stromes sehr hoch gelegenen Ort, nach Monte Cavo oder Monte Albano der alten, an dessen beyden Seiten alte mit Lava-Steinen gepflasterte Wege hinauf und herunter führen. Monte Albano oder Monte Cavo bestehet aus vulkanischer Asche oder Tuff, von grauer oder gelbbrauner Farbe, zum Theil mit darinn eingeschlossnen kleinen weissen mehlfarbigten Schörl-Crystallen; aus rother Pozzolana mit rothen Bimssteinen; aus grünlichgrauer zusammen gebackener Asche mit schwarzen Schörlblättern, bisweilen mit weissen granatförmigen Crystallen, und kleinen Bimssteinen, Piperino (*) genannt; aus schwammichter, sowohl als dichter schwarzer Lava, wie auch dergleichen mit eingeschlossnen weissen granatförmigen Schörl-Crystallen. Diese Abänderungen von Laven und Ascharten

P

wech-

(*) In dem Piperino von M. Albano habe ich einige Stücke von weissen Quarz, mit großwürflichem schwarzen Schörlglimmer oder Hornblende gefunden, die dem antiken, in Rom sogenanntem Granito nero völlig gleich, nur von der Hitze mürb und zerborsten waren.



wechselfn in dem Monte Cavo, und der unliegenden dazu gehörigen vulkanischen Gegend mit einander ohne Ordnung ab, wie der Zufall bey den ehemaligen Ausbrüchen solches veranlasset hat. Sowohl in der Lava, als in dem Piperino, finden sich grössere und kleinere gebrannte Kalchsteinstücke, und unter Wegs den Berg hinauf trifft man häufig grosse Stücke von Kalchstein, von Schörl, von Schörlglimmer oder blättrigem Schörl, und von eigentlich genanntem Glimmer (mica) welche durch die unterirdische Gewalt aus den Eingeweidn des Berges ehemals ausgeworfen worden. Hieraus sieht man, daß die vulkanischen Producten von Monte Albano von einerley Art mit denen vom Vesuv sind. Man genießet von der Höhe dieses Berges die vortreflichste Aussicht des schönen flachen Landes, mit dem anstehendem Meere, nach Terracina hinunter, die von Rom, von der Tiber und denen unliegenden Dertern. Am Fusse von Monte Albano sieht man Lago di Nemi und Lago di Castello oder d' Albano, beyde rund oder ein wenig eysförmig, welche durch eine, 2 wässche Meilen breite Erhöhung oder Landrücken von einander geschieden sind. Es ist gar kein Zweifel, daß sowohl Lago di Nemi, als Lago d' Albano Oeffnungen oder Cratären dieses Vulkans gewesen sind, und daß Monte Cavo oder Monte Albano selbst, auf welchem kein dergleichen Schlund zu finden ist, mit den übrigen umstehenden hohen Aschen- und Lava-Gebürgen, Theile des



des Umkreises des ehemaligen sehr hohen Vulkans sind, die bey dessen Einsturz stehend geblieben, wornach sich die beyden Seen in dem Mittelpunkte des eingefallenen Berges, woraus vor dem Ausbrüche geschahen, formiret haben.

Um dieß und die ganze Gegend und Lage der Dörter um M. Cavo vorzustellen, will ich folgende geographische Beschreibung desselben geben.

Monte Albano liegt ungefehr 12 wältsche Meilen von Rom. Dessen Fuß oder unterer Theil mit allem Zugehör hat ungefehr 16 wältsche Meilen in Umkreis. Dieser Berg ist, wie der Vesuv, in 2 Haupttheile geschieden, nemlich 1. Montes Tusculani, 2. Montes Albani.

Montes Tusculani verhalten sich gegen die M. Albani, wie der Somma gegen Vesuv.

Montes Albani haben die zwey höchsten Spiken, nemlich 1. Monte Cavo heut zu Tage eigentlich Monte Albano genannt, worauf ein runder Tempel des Jovis latialis von vulkanischem Tuffe mit eingeschlossenen weissen granatförmigen Schödel-Crystallen erbauet gewesen, dessen Ueberbleibsel noch zu sehen sind. Auf der Seite dieses Berges gegen dem Lago d' Albano wuchs Narcissus Poëticus in Menge wild, sowohl als in der ganzen Gegend von einigen Meilen herum 2. Monte Algido, wovon Horaz zc. redet.



Alle Hügel, die M. Cavo umgeben, und aus vulkanischen Aschen und Piperino &c. bestehen, sind von Waldungen entblößt, so wie der Hügel der Camalduli bey dem Besuw.

Einer dieser grossen Hügel ist Monte Porcio (Villa Porciorum) ein anderer Monte Compatro, ein dritter, der von dem Körper des Berges abgelöst oder geschieden, ist Colonna (Columen); auf dem vierten liegt Civita Lavinia, (Lanuvium).

Monte Cavo steht ganz frey oder isolirt. Am Fusse desselben im Thale sind 2 Seen. 1. Lago d' Albano (Albanus) oder di Castell' Gondolfo. 2. Lago di Nemi (Lacus Dianæ, Speculum Dianæ, oder Lacus Aricinus) auf welchen sich die Alten in schwimmenden Gärten, die auf Bötze gebauet waren, belustiget haben sollen. Neulich hat man hier bleyerne Röhren gefunden, die mit Tiberii Namen bezeichnet waren. An einem Ende von dieser See ist eine kleine trockene Fläche mit Fruchtbäumen besetzt, und in einem Ecke desselben unter der Stadt Nemi einige Mühlen, die von einigen Quellen herum getrieben werden, wovon eine aus den Thränen der Nymphe Egéria über den Tod ihres geliebten Numa entstanden seyn soll.

Am Rande vom Lago d' Albano liegt Castell' Gondolfo, Palazzuolo, Albano, eine Stadt (Albanum Suetonii in vita Neronis).

Am

Am Rande des Lago di Nemi liegt die Stadt Nemi, und auf der andern Seite gegen über, am Ende des Randes dieser See, welche nach dem flachen Lande hinaus läuft, Genzano (Cinthyanum) und dicht dabey ein Capuciner-Kloster in einer herrlichen Gegend.

Veletri liegt am Fusse des albanischen Berges gegen die pontischen Sümpfe.

Marino, Frascati, Rocca di Papa gegen Rom zu.

Rocca priora liegt am höchsten Gipfel der tuskulanischen Berge, der Spitze von Monte Algido gegen über.

Riccia oder Aricia liegt zwischen Albano und Genzano.

Die bey den Ausbrüchen aus dem albanischen Vulkan ausgeworfene Asche ist bis Poli gestogen, welcher Ort ungefähr 8 wälische Meilen in die Appenninen hinein liegt.

Am Fusse von Colonna befindet sich der Lago di Regilla, welcher eine alte Deffnung oder Crater gewesen ist.

Es kann seyn, daß der Lago di Castiglione ein anderer Schlund war, welcher alsdenn der entfernteste von dem Körper des albanischen Gebürges seyn würde.

Zu Marino sind die Steinbrüche des sogenannten Piperino, dessen man sich zu Rom so wohl zum Bauen als zu Statuen bedienet, welcher, wie ich oben



gesagt habe, aus grauer und grünlicher Asche mit weissen granatförmigen Crystallen (doch nur bisweilen) schwarzen Schödel, größtentheils in dünne Blätter, kleinen Brocken von Bimssteinen und verschiedenen Stücken von weissem Kalchstein, zusammen gesetzt ist.

Die Steinbrüche von der schwarzen dichten Lava des albanischen Vulkans, die man *Selce* nennet, werden bey der Stadt Albano alle Fratocchie: alla Cava de Selci, betrieben. Man bedienet sich dieser Lava nicht nur in Rom und den umliegenden Städten zum Bauen und Pflastern der Gassen und Landstrassen, sondern auch zu Statuen und zu Ausbesserung antiquer zerstückelter Bildsäulen von orientalischen Basalt, in welchem Falle selbige mit dem Namen von occidentalischem Basalt beehret wird. Ich habe Gelegenheit gehabt mich hievon zuverlässig zu überführen. Bisweilen findet man in dieser Lava die gewöhnlichen granatförmigen weissen Crystallen; solche aber wird nicht gebrochen oder genukt. Ebenfalls findet man in der Albanischen, sowohl als in der Vesuwischen, Lava, schwarzen Schödel, und grüne und gelbliche Kieselkörner.

Man liest im Dionysio Halicarnasseo, daß ein ruchloser König von Alba in dem Lago d' Albano mit seinem Pallaste versunken sey. Tit. Livius, Libr. I. n. 31. sagt: Nunciatum est Regi patribusque in Monte Albano lapides pluiffe. Missis ad visendum id prodigium in conspectu cecidere lapides.

Vifi



Visi etiam audire vocem ingentem ex summi Ca-
cumini Lucu &c. Dieser Lucus war auf dem Mon-
te Cavo.

Im Jahr 398 vor Christi Geburt, während der
Belagerung von Veja lief der albanische See über, und
verursachte eine schädliche Ueberschwemmung. Man
befragte das Orakel zu Delphos, dessen Antwort war,
daß man einen Ausflußgraben machen sollte. Im Fall
man dieses that, so kann es doch ohnmöglich derjenige
gewesen seyn, welchen man noch heute siehet, weil er
die Wasserfläche in diesem See zu niedrig hält, als daß
die Besitzer der albanischen Felder sich desselben hätten
bedienen können, um ihre Felder zu wässern, welches
sie doch nach dem Bericht des Dionysii Halicarnassei
zu seiner Zeit thaten, der unter Augusti Regierung leb-
te. Es ist deswegen wahrscheinlich, daß der Ausfluß-
graben, der jetzt vorhanden ist, von den Nachkömmlin-
gen des Augustis gemacht sey. Man sagt, daß der
Lago d' Albano 360 Fuß (Cubiti) tief sey. Er
ist voll von grossen Hasen, die ein Fischer, der dazu
durch sein Pachtgeld berechtigt ist, fängt. Seitwärts
bey dem Lago d' Albano sieht man noch die Ueber-
bleibsel eines Tempels der Diana. Es ist auch ein der-
gleichen bey dem Lago di Nemi gewesen.

Vom Monte Cavo bin ich bey Genzano vor-
bey nach Rezia oder Riccia, ehemals Aricia, und von da
durch eine herrliche und schöne Gegend selbst an einem vul-



kanischen sanften Hügel, der sich in der Ründung um einen Theil des flachen Landes herum biegt, und gleichsam ein Amphitheater formiret, welches ein uralter vulkanischer Schlund gewesen seyn kann, nach der Stadt Albano gefontanen, und von Albano bey Marino vorbey über flaches oder kleinhügelichtes Land, das aus lauter vulkanischer Asche von Farbe meist gelbbraun, mit Bimssteinen, kleinen Brocken von Lava, und kleinen mehlichten oder verwitterten, granat-förmigen Schörl-Cry stallen besteht, nach Rom zurück.

Größtentheils ist das Erdreich um Rom in allen Gegenden von dieser Beschaffenheit, nur giebt es an einigen Orten Hügel, die Kalkartig sind, und aus weißem porösen Kalkstein und Mergelerde, von weißer, grauer, oder gelblicher Farbe, mit häufig darinn liegenden Schneuschalen bestehen. Man findet diese, wenn man durch Porta di Popolo zu dem Weingarten Papa Giulia heraus geht (wo der jehige, von allen Menschen und Religions-Verwandten wegen seines grossen Verstandes und ungemeinen Leutseligkeit verehrungswürdige Pabst ein Landhaus anlegt) bis Aqua acetosa, und auf der Seite gegen über, der Hügel des Vaticans, wovon Monte mario eine Fortsetzung ist. Ich habe nicht Gelegenheit gehabt alle Ausdehnungen und Strecken dieser kalkichten Hügel an andern Seiten von Rom zu bemerken; man übersieht aber den erwähnten Lauf derselben recht gut von Trinita di monte und


der



der darauf liegenden Villa Medicis. Vermuthlich dürften einige der bekannten sieben Hügel, worauf die Stadt Rom erbauet ist, kalchartig seyn. Ich will die beschreiben, die ich gesehen.

Vor Porta di Popolo bey Papa Giulia bestehn die Hügel aus einer graugelben losen Kalcherde, mit vieler inliegenden gelbbraunen kalchartigen Osteocolla, welche von Pflanzenwurzeln und Stielen entstanden. Um Aqua acetosa (*) herum ist diese Kalcherde fest zusammen gebacken und macht einen steinharten Kalchtuff aus. Monte mario besteht aus einer graugelben Kalcherde, die mit etwas Thon gemischt, und also mergelartig ist. Hierinn sieht man am Tage ein starkes Lager grosser Austerschalen, und über dieselben eine Menge kleinerer Bivalven, Univalven, Balanen, und Echinenschalen, los und zerstreut in gedachter Erde. Ueber alles dieses liegt rothbrauner loser Meersand. Man hat die beste Gelegenheit solches leicht wahrzunehmen, wenn man zu Fusse von Rom die Landstrasse nach der, auf dem Monte mario gelegenen Villa Mellini und Villa Madama hinauf geht; in dem dieser Weg zum Theil tief in erwehntem Berge niederoder durchbrochen ist. Vermuthlich würde man in grösser

(*) Eine sehr gute chymische Untersuchung dieses Wassers hat ein junger, aber geschickter Medicus in Rom, Hr. Massimi drucken lassen.



größerer Teufe im Monte mario mehrere Schichten von SchneckenSchalen finden.

Aus dieser Beschreibung des montis Marii und der übrigen angeführten gleichartigen Hügeln ist wohl unstreitig zu schliessen, daß solche unmittelbar aus dem Meere ehemals niedergefället oder abgesetzt seyn müssen, und daß die in einigen derselben befindliche Osteocolla sich durch die nachher von Tage niederseigernde Wasser förmirt habe.

Weil man nun dicht bey Rom solche, aus dem Meere aufgesetzte Kalchichte, oder mergelartige und sandige Hügel, mit inliegenden Meerschnecken, findet, und in einiger Entfernung die dichten appenninischen Kalchberge streichen, die von jenen Hügeln durch den Thal zwischen Rom und Tivoli, zum Beyspiel, welcher mit vulkanischen Aschen zc. bedeckt ist, geschieden sind, so kann man hieraus mit ziemlicher Gewißheit schliessen, daß die appenninischen Kalchgebürge unter den vulkanischen Producten im Thale fort gehen, und an die kalchichten Hügeln bey Rom stossen, welche sich zu jenen, wie die im Vicentinischen von Herrn Arduini bemerkten Colles Tertiarii zu ihren Montibus secundariis verhalten. Die in dieser Gegend ehemals feuerspeyenden Vulkanen haben sich also aus der Teufe durch die Kalchberge heraus gebrochen, und ihre Aschen zc. auf die niedrige kalchichte Gegenden herum geworfen, solche damit bedeckt, und nur die höheren Hügeln unbedeckt hervor-

hervorragend gelassen. Die im Piperino, in der Lava, in dem gelblichen Aschentuff dieser Gegend häufigen Kalchsteinstücken, das Brausen dieses letzteren mit Säuren, und die losen Kalchsteinstücke, welche am monte Albano so wohl, als um den Vesuv, gefunden werden, bestärken dieß genugsam. Auf diesen vulkanischen Producten haben wiederum die von den Appenninen herunter laufenden kalchichten Wasser, und die Ueberschwemmungen der schwefellebriichten, folglich Kalchtheile enthaltenden Sümpfe, als Lago de' Tartari, Lago de' Bagni, neue Aufsätze von kalchichten Sinter gemacht, wie ich im vorhergehenden bey Tivoli angeführet habe.

Die wenigen vorbeschriebenen kalchichten Hügeln ausgenommen, ist das Erdreich um Rom, wie gesagt, vulkanisch und mit gelbbrauner Asche bedeckt. Selbige ist größtentheils los oder wenig zusammenhängend, und wird als Pozzolona gegraben und gebraucht. Die meiste davon gräbt man aussen vor der Porta di S. Paolo bey Rom, ladet sie auf Böthe, führet solche auf dem Tiber nach Civita Vechia, und von da nach verschiedenen Ländern in Europa, wo sie mit Kalch gemischt, wegen ihrer bindenden Kraft, zu Mauern unter dem Wasser angewendet wird; allein im monte Verde bey Rom aussen vor der Porta Portese, rechter Hand an der Landstrassen, wo ein kleiner Nebenweg abgeht, ist diese vulkanische Asche dicht zusammen



sammen gebacken, und zimlich hart, weswegen man daselbst unter dem Namen von Tuff dergleichen Steine bricht, und selbige in Rom die Häuser zu bauen anwendet. Gedachter Hügel, monte Verde genannt, ist daher mit vielen unterirdischen Gängen und Steinbrüchen am Tage ausgehauen, und hat ein recht pittoreskes ansehen. Die Abänderungen des Tuffes in diesem Hügel sind in verschiedenen auf einander liegenden, undeutlich abgelöseten Schichten, von Tage nach der Tiefe zu, folgende:

1. Graugelber mergelartiger Tuff mit eingesprengten weissen runden mehlichten Flecken von calcinirten oder verwitterten, granat-förmigen Schörl-Crystallen. Dieser Tuff ist kalchicht, weil er mit Säuren ein wenig brauset, aber zugleich thonartig und klebend, welches vermuthlich von fremder Einmischung am Tage, oder etwann von einer Art Auflösung der Asche durch die Wirkung der Luft, herrühret. Die weissen mehlichten Flecken leiden einigen, obschon überaus schwachen, Angriff von Säuren.

2. Graubrauner, loser, leicht zerreiblicher, und nicht zusammen hängender Tuff, mit häufigen kleinen runden weissen Flecken, von selbiger Art als die N. I beschriebenen. Dieser Tuff brauset ebenfalls etwas mit Scheidewasser, ist aber wegen des losen und schlechten Zusammenhanges nicht zu Bausteinen tauglich.

3. Ein

3. Ein Umbra brauner ohngeflecketer Tuff; ziemlich hart, von aller Einmischung frey, nur daß sich einige Blätter schwarzgrünen Schörlglimmers darinn finden.

4. Der gewöhnliche zu Bausteinen dienliche Tuff, welcher aus zusammenhängenden kleinen Stücken und Brocken grauen, gelbgrauen, grünlichen, und umbra-braunen Tuffes, von Grösse einer Haselnuß, mit schwarzen Schörllkörnern und weissen calcinirten mehlichten, granat-förmigen Crystallen oder runden Flecken, die mehr oder weniger mit Säuren brausen, und zum Theil vielleicht kleine rundliche Kalchsteine sind, zusammen gesetzt. Die ganze Vermischung oder Zusammensetzung dieses Tuffes brauset auch ein wenig mit Scheidewasser. Vor einigen Jahren fand man in diesem Tuffe im monte Verde einen grossen Knochen, den man für einen Zahn von Cacholong hielt, wovon P. Jaquier in einem Journale eine kleine Abhandlung geschrieben; aber die Länge desselben von 4 bis 5 Schuh war dazu zu groß. Viel eher kann es ein Knochen oder Zahn von einem Elephanten gewesen seyn, der da von ungefähr hingekommen, und nachher von vulkanischer Asche bey einer neuen Eruption eines benachbarten Vulkans begraben worden. Ebenfalls findet man in diesem Tuffe im monte Verde bisweilen runde Kiesel eingeschlossen, welche auf ähnliche Art dahin gekommen oder von höhern Dertern hingerollet, und nachher



her mit Asche begraben worden sind, welches um so viel wahrscheinlicher ist, da man um Finnicino, wie ich vorher angeführet habe, Hügelu findet, die aus zusammengetackenen runden Kieselu oder einer groben Breccia bestehen.

Fünftehenter Brief.

Rom den 18 April 1772.

Meine Reise nach Civita Vecchia und dem Maunwerke zu Tolfa, die ich bald nach Abgang meines letzten Briefes, in der angenehmen und lehrreichen Gesellschaft des Herrn Guettards, und mit Hrn. Baron de Géer und Hrn. Coréa aus Portugall vornahm, hat meiner Neugierde nicht die völlige Genugthuung geleistet, welche ich von derselben erwartete, indem ein überaus schlechtes regnerisches und stürmisches Wetter unsere Bemerkungen nicht nur beschwerlich machte, sondern uns auch hinderte, die Gegend um Tolfa so weit umher zu betrachten, als ich gewünscht hätte. Wenn ich Ihnen jetzt, bester Freund, dasjenige erzehle, was ich genau habe beobachten können, werde



werde ich zugleich die Lücken anzeigen, die Sie einmal die Güte haben werden auszufüllen.

Sobald wir durch die Porta fabbrica, in der Gegend des Vaticanus und der Peterskirche, aus Rom heraus waren, zeigte sich sogleich die Fortsetzung des kalchichten Hügels, worauf der Vatican liegt, mit monte Mario &c. Als diese hinter uns geblieben, ward der Weg von vielem bräunlichen Meersande beschwerlich, welcher an beyde Seiten kleine Sandsteinhügel machte, die mit braungelber vulkanischer Asche überdeckt waren. Bey dem Wirthshause Monterone, am halben Wege nach Civita Vecchia, fand sich unter der Dammerde ein kalchichter Tuffstein, der besser vorwärts dichter, und ein wirklicher Kalchstein ward. Nach diesem zeigte sich wieder Sandstein, der aber nicht lange dauerte, sondern dem vorbenannten Kalchsteine Platz machte, der bis kurz vor Civita Vecchia fortsetzte, woselbst solcher am Strande sehr schiefrecht oder blättrig und mit Thon vermischt, oder zu einem wirklichen Mergelschiefer ward. Das ganze Land von Rom nach Civita Vecchia ist flach, und scheint aus dem Meere aufgeschlemmet zu seyn.

Von Civita Vecchia nach denen Alaunsteinbrühen bey Tolfa sind eilf wälsche Meilen, alles Berg hinauf durch waldichte Gegenden. Auf dieser Straße findet man folgende Gebürgsarten nach einander am Tage, über welche dieselbe fort geht, als:

I. Nächste



1. Nächst an Civita Vecchia weißgrauen und röthlichen Mergelschiefer.

2. Besserhin weißgrauen Kalchstein.

3. Blaugrauen oder perlsfarbenen Mergelschiefer.

4. Wiederum Kalchstein.

5. Ein wahres thonichtes, theils schwarzgraues, theils blaugraues Schiefergebürge, welches an einigen Stellen mit Eisen durchdrungen, und davon schwarz und hart war.

6. Darauf weisser oder röthlicher derber Mergel, mehr oder weniger kalchartig, und endlich

7. Weisse, sehr hohe, thonichte Gebürge, ganz derb, und gar nicht schieflich; kaum daß man darinn einige horizontéle Klüfte bemerken könnte. Aus dieser weissen thonichten Gebürgsart wird der römische Alaun gemacht.

Die angeführten Beobachtungen zeigen nun, daß die ganze Gegend von Civita Vecchia bis Tolfa größtentheils kalchicht, entweder wirkliche Kalchberge, oder mehr und weniger mit Thon vermischt sey, nur findet sich das N. 5. beschriebene thonschiefliche Gebürge, vielleicht auch mehrere dergleichen seitwärts, von aller kalchichter Einmischung frey, und die alauhaltigen Gebürge selbst (N. 7.) sind ebenfalls ganz thonartig und enthalten so wenige Kalchtheile, die bey der Bereitung des Alauns, mit der Vitriol = Säure verbunden als Selenit sich abscheis

scheiden, daß solche gar nicht für ein Bestandtheil dieser Gebirgsart angesehen werden können.

Ich habe aber nicht Gelegenheit gehabt zu beobachten, wie die sieben erwehnten Bergarten in ihrer Lage an, auf, oder gegen einander sich verhalten; ob ihre Verschiedenheit nur von Veränderung der Mischung, so wie sie in der Oberfläche der Erde nach einander folgen, entsteht; oder ob hier, wie anderwärts in Italien, der Thonschiefer und die weisse thonartige alambaltige Bergart unter denen auf selbigen aufgesetzten Kalchbergen liegt, und nur an einigen Orten aus der Tiefe sich über dieselben erhebt, entweder ganz rein und ungemischt, oder als Mergel mit mehr oder weniger Kalchichter Einmischung. Ich muß gestehen, daß das letztere mir um soviel wahrscheinlicher vorkömmt, da ein ähnliches Verhalten an verschiednen andern Orten in Wälschland beobachtet worden, wovon ich bereits in vorhergehenden Briefen erwehnet habe. Weil aber die elende Witterung und die Kürze der Zeit nicht zuließen die Gegenden um Tolfa weitläufig zu untersuchen, so kann ich nichts gewisses hievon behaupten, sondern erwarte darüber künftig Ihre Bemerkungen.

In der thonschieferichen Gebirgsstrecke, die oben N. 5 angeführt wurde, finden sich rechter Hand des Weges in einigem Abstand alte jetzt verlassene Bley-, Kupfer- und Eisengruben. Vermuthlich werden auch



die bekannten Quarz = Crystallen , welche man Tosfische Diamanten nennet , in dieser Gegend oder vielleicht in erwehnten Gruben brechen , obschon ich nicht gewiß weis , ob sie auch in den Alaungebirgen (N. 7.) , wo auch Quarz = Klüfte sind , angetroffen werden. Auf des Ameti Geographischen Mappe dieser Gegend sind auch Antimonial = Gruben benannt , welche man aber erdichtet zu seyn versicherte. Ich erhielt zu Civita Vecchia einige Stufen von dieser Gegend , die aus gelben Kupferkies mit grünem Flußspat , Blende , blauen Kupferlazur und Kupfergrün in Thonschiefer bestanden.

Die Alaun = Gebirge (N. 7.) sind sehr hohe freidenkliche Klippen , welche , durch die in so vielen Jahren geschehenen Abbrechungen mittelst offener Steinbrüche , von einander durch ein langes , in mehreren Winkeln an den Seiten ausgehendes Thal , getheilet sind. An den steilen Wänden dieser Klippen lassen sich die Arbeiter auf ein Fußgestell mittelst Stricke herunter , bohren in denen dazu bequemen Stellen Schießlöcher , füllen solche mit Pulver , brechen mit Brechstangen dasjenige los , was durch die vorigen Schüsse zerborsten ist , und lassen sich wieder in die Höhe ziehen. Die Anzündung der mit Pulver gefüllten Schießlöcher geschieht von oben mit angezündeten Büschen von trockenem Laub , die die geübten Arbeiter ohne zu fehlen an den Ort hin werffen , wo sie wollen.

Die



Die alcaunhaltige Gebirgsart oder der Stein ist entweder weißgrau, oder vollkommen freidenweiß, sehr dicht, und zimlich hart. Es läßt sich aber mit einem Messer ein thonichtes Pulver leicht abschaben, welches mit keiner Säure brauset, weil es schon vorher mit der vitriolischen durchdrungen ist und ohnehin keine kalchichte, sondern thonichte Grunderde hat. Man findet auch bläulichgraue schiefriche Stücke, die aber als unnütz verworfen werden, und vermuthlich nichts anders sind, als die natürliche thonichte Gebirgsart dieses Ortes, bevor solche von der vitriolischen Säure genugsam durchdrungen und weiß gemacht worden ist. Man findet auch einen freideweißen weichen Thon in einigen Steinklüften. Andere Stücke sind bläulichgrau mit weißen Flecken, wo schon die Säure angefangen hat einigen Stellen die weiße Farbe zu geben. Solche gleichen sehr der von der unterirdischen Säure der Zolfazara bey Pozzuoli halb aufgelösten schwarzen Lava mit weißen granatförmigen Schörl-Crystallen, nur das die Säure da an der Lava, hier aber zu Tolfa an der thonichten bläulichen Gebirgsart zu wirken hat. Was aber die Säure selbst betrifft, so scheint solche ebenfalls zu Tolfa von unterirdischen Dünsten herzurühren, welche den thonichten Stein durchdrungen und Alaun-Erz daraus gemacht haben. Vielleicht sind auch in der Nähe von Tolfa alte Vulkanen, deren Spuren ich wegen der elenden Witterung nicht nachsuchen konnte; aber aus



der Lava, die zu Mauerung des Ofens unter den Siedpfannen gebraucht ward, läßt sich dieses vermuthen.

Der Tolpische Alaun-Stein ist demnach ein erhärteter, von vitriolischer Säure durchdrungener und weiß gewordener Thon, worinn zugleich wenige Kalctheile enthalten sind, die sich bey Bereitung des Alauns in den hölzernen Gerinnen zc. als Selenit ansetzen. Dieser Thon oder Alaun-Stein steht dicht und derb im Gebirge ohne Schichten, und ist nicht schieflich. Verschiedene, bennabe feigere, weißgraue Quarz-Gänge, 3 bis 4 Zoll mächtig, durchsetzen solchen von oben bis unten hin und wieder. An einigen Orten findet sich in dem weißen Alaun-Steine eine rothe Einmischung als von einem Colcothar Vitrioli oder Crocus Martis, und damit gefleckte Stücke, die einer roth- und weiß-marmorirten Seife gleichen.

Der gewonnene Alaun-Stein wird ohnweit den Klippen, wo man ihn gewinnt, in runden gemauerten Defen von verkehrter abgestumpft-konischer Gestalt gebrannt. Es sind mehrere dergleichen Defen auf dem Felde neben einander angelegt, mit Erde umgeben und von einander geschieden. Der Durchmesser der oberen Defnung eines solchen Ofens wird ungefehr 8 Schuh betragen. Man legt zuerst Holz hinein und darauf den Alaun-Stein, welcher so hoch über den Ofen, als selbiger tief ist, etwa 9 bis 10 Schuh, als ein abgestumpft konischer Haufen auf einander gelegt wird. Als
denn



denn zündet man das Holz durch eine viereckichte Defnung an der Seite bey dem Boden des Ofens an, und läßt den Alaun-Stein, wie man sagte, drey Stunden durchbrennen. Der also geröstete Stein wird nach dem, etwa eine wältsche Meile von den Steinbrüchen gegen Civitavechia zu, gelegenen Siedhause geführet, in große und offene, in der Erde halb eingegrabene, hölzerne Kästen unter frehem Himmel geworfen, darauf Wasser gegossen, und dieses nach genugsamer Auflösung des Alauns durch Rinnen an den Seiten der Kästen abzapft und in große viereckige hölzerne Gefässe, die unter Dach stehen, geleitet, um den Schlamm fallen zu lassen. Das Klare wird mittelst hölzerner Rinnen in kupferne Pfannen ins Siedhaus und nach dem Sieden durch andere Rinnen in hölzerne Kühlfässer geleitet, an deren Seiten oder Wänden der Alaun sich größtentheils weiß, zum theil aber röthlich, crystallisiret. Bevor die genugsam gesottene oder abgerauchte Lauge aus den Rinnen in die Kühlfässer gelassen wird, hält man sie in besagten Rinnen etwas auf, um einen röthlichen Selenit abzuseken. Bey dem Sieden wird der Lauge etwas Urin und Kalch zugesetzt.

Zu der Mauerung unter den Siedpfannen bedienet man sich einer Art grauen Lava mit grossen weissen crystallinischen Schörksäulen darinn, deren Menge grösser ist, als die der schwarzen Lava, die sie untereinander verbindet, oder worinn sie stecken. Man findet diese



Lava, wie man sagte, in sehr grossen losen Stücken, 9 bis 10 wälsche Meilen von Tolfa, und sie ist derjenigen sehr ähnlich, die ich von dem vulkanischen Berge S. Fiora in Toscana unter dem Namen Pietra Salina gesehen habe, und künftig beschreiben werde.

Man erzählet, daß die Tolsfischen Alaun-Steinbrüche in alten Zeiten von jemand entdeckt seyn sollen, der in der Turkey gefangen gewesen und daselbst lange bey Alaun-Werkern hat arbeiten müssen, als er den Busch Ilex Aquifolium häufig um Tolfa gefunden, und daraus auf die Gegenwart von alauhaltigem Gebirge geschlossen hat. Man findet aber diesen Strauch an vielen Orten, wo keine Anleitung zu Alaun ist.

Monsignor Borgia hier in Rom, der die Güte hatte uns mit Empfehlungsschreiben nach Civita Vecchia und Tolfa zu versehen, und neben den vielen Geschäften, die Ihm bey der Aufsicht des Collegii Propagandæ Fidei obliegen, grossen Geschmack an allen Wissenschaften besitzt und unterhält, hat auf seinen eigenen Reisen im Kirchenstaate verschiedene historische und ökonomische Anmerkungen von Tolfa und allen Bergwerken in den Päpstlichen Ländern und deren Produkten gesammlet, wovon Er die Höflichkeit hatte dem Herrn Guettard eine Abschrift zu versprechen, der sie zu seiner Zeit bekannt machen will.

Um Civita Vecchia fanden sich einige Seepflanzen, die ich sammelte. Auf dem Wege von Rom dahin

hin und um Tolfa wuchs der Fraxinus Ornus, von welchem Baum an lekt genanntem Orte, wo er in Menge wächst, Manna gesammlet wird, ein süßer in der Medicin gebräuchlicher Saft, welcher aus Wunden, die man in den Stämmen dieses Baumes schneidet, ausfließt, wie solches im 9ten Bande des hamburgischen Magazins pag. 68 & 71 beschrieben ist. Auf dem Pflanzenreiche Berge Gennaro in den Appenninen nicht weit von Tivoli wird ebenfalls Manna gesammlet, wie auch ohnweit Neapel zu Arienzo; die meiste aber kömmt aus Calabrien.

Sechzehenter Brief.

Rom den 26 April 1772.

Heute schreibe ich Ihnen den letzten Brief aus Rom, für welchen ich die Nachricht von den antiken Steinarten aufbehalten habe, woraus die schätzbaren Werke der Kunst und des Alterthums, Statuen und dergleichen gemacht, und womit noch heute die Kirchen und Palläste zu Rom und in andern Städten Italiens ausgezieret sind. Ich habe keine Mühe gespart so viele Gattungen davon in den hiesigen Kirchen, Pallästen und Behältnissen der Alterthümer, wor-



unter ich vorzüglich das Capitolium und Villa Albani rechne, zu bemerken und mehrmals zu betrachten, als ich nur Verschiedenheiten davon habe finden können. Auch habe ich mir bey den hiesigen Marmor-Schneidern und Arbeitern (Marmaji ossia Scarpellini) die meisten Gattungen angeschafft; allein die schlechte Kenntniß und die Habsucht dieser Leute hat viele Behutsamkeit erfordert um nicht eine und eben dieselbe Marmor-Art unter verschiedenen Namen zu behalten, und mich genöthiget mehreren von ihnen dasselbe Stück zu zeigen, von einem jeden den Namen, den er gesagt, aufzuschreiben und zuletzt dem Steine denjenigen beizulegen, welcher ihm nach der Uebereinstimmung der mehresten und geschäuftesten zukam. Auf diese Art glaube ich jetzt zimlich zuverlässig die antiques Steinarten nach denen ihnen beygelegten, öfters sehr ungeschickten und besondern Benennungen, zu kennen, die man doch wissen und beyhalten muß, wenn man von den Künstlern will verstanden werden. Die modernen oder jetzt noch brechenden Marmorn etc., die in Rom stark gebraucht werden, bemerke ich jetzt nicht, sondern bey ihren Geburts-Ortern. Die Farben der Marmorn zu beschreiben ist sehr schwer, und würde zu gar nichts nützen, indem es nur Abänderungen und keine Gattungen ausmacht, wenn nicht sowohl die Alterthümer als die Baukunst und der gute Geschmack an den schönen und bildenden Künsten auch von einem Naturalisten die Achtung forderten, daß er

wisse,



wisse, woraus diese prächtigen Denkmähler gemacht worden: eine Kenntniß die von den meisten Liebhabern der Alterthümer, welchen jedoch am meisten daran gelegen wäre, zu oft versäümet wird. Das beste Mittel die Marmor-Arten zu unterscheiden giebt die Uebung durch das öftere Besehen, besonders wenn man sich kleine Muster davon anschafft, die die Marmorschneider in Rom, Neapel und Florenz fertig haben oder machen können; kaum aber rathe ich jemanden ein sogenanntes Studio mit einem mal zu kaufen, weil öfters nicht nur schlechte Muster, sondern auch falsche Namen darinn befindlich sind. Man kaufe lieber einzelne Muster, eines nach dem andern, wenn man die Steine von dem Besehen in den Kirchen und Capitolio erst kennt, oder weil dieß die Benennung derselben durch einen Kenner voraus setzt, den man schwerlich, wenigstens nicht allemal, finden wird, so kaufe man ein Paar Studj von verschiedenen Marmorschneidern, etwa in verschiedenen Städten zusammen; prüfe die Richtigkeit der Namen, und lasse sich gefallen, die unrichtig bestimmten wegzwerfen. Was die Arten und Abänderungen von Porphyr, Granit und Basalt betrifft, so glaube ich von denselben ein genaues und zuverlässiges Verzeichniß geben zu können. Aber von diesen und von den übrigen sogenannten Pietre dure, als Jaspis &c. (deun der Basalt und Porphyr wird auch unter die Pietre dure gerechnet) hält es schwerer Muster zu erhalten und sie sind theurer.

Alle



Alle osterwehnte antique Steinarten lassen sich unter folgende Hauptgattungen bringen, deren Abänderungen ich nach einander kürzlich beschreiben will, nemlich: Marmor, Lumachella, Alabaster, Jaspis, Brecchia filicea oder Poudding-stone, Porphyry, Granit, und Basalt.

I. *Antique Marmor*-Arten.

Paro antico ist überaus schön und milchweiß, im Bruche crystallinisch oder schuppicht, aber dennoch sehr dicht. Der weiße Marmor von Carrara kömmt ihm sehr nahe, nur daß solcher nicht so dicht ist, grössere Schuppen hat, und sich also nicht so glatt und eben poliren läßt, als der griechische von der Insel Paros. Von diesem sind die meisten antiken Statuen in Wälschland und Brustbilder (Buste) im Capitolio gemacht.

M. Statuario ist ebenfalls ein antiker weisser Marmor dem Parischen völlig gleich und vielleicht eben derselbige, nur daß er nicht milchfarbig opaque, sondern halbdurchsichtig ist, so gar in dicken Stücken, wie ich denn in Venedig und andren Städten der Lombardey Säulen an Altären 2c. davon gesehen habe, durch die das Licht einer angezündeten Kerze durchschien, wenn man sie an der einen, sich selbst aber auf der gegengesetzten Seite stellte.

M. Palombino ist weiß dichtförmig und nicht schuppicht oder crystallinisch. Wird bey Altären 2c. angewandt.

M. Cipo-



M. Cipolino ist weisser griechischer Marmor mit grünlichten glänzenden Glimmerstreifen durchzogen, die bisweilen mit einer Thonerde verbunden sind, und also eine Art glimmerreichen Schiefers machen. Die weisse Farbe ist nicht so hell und schön als in den vorhergehenden. Es ist möglich, daß dieser Marmor in Griechenland von dem untersten Lager des Marmor-Berges gebrochen sey, welches zunächst an dem, vielleicht auch hier, unter dem Marmor befindlichem Thonschiefer gelegen. Allein dieß ist nur eine Muthmassung. Der *Cipolino* wird zu Säulen von geringerem Werthe und an der auswendigen Seite der Kirchen und Palläste gebraucht.

M. Nero schwarzer antiquer Marmor. Einige Köpfe und Fußgestelle im Capitolio und Villa Albani &c. wie auch Verzierungen an Altären sind davon gemacht.

M. Paragone ist schwarzer antiquer Marmor, der so hart ist, daß er als Probiereisen dienen könnte. Der *Paragone* von Bergamo ist diesem vollkommen ähnlich.

M. ner'e bianco antico hat weisse und schwarze Streifen.

M. Bigio grauer antiquer Marmor.

M. Ochio di pernice ist schwärzlich und etwas dunkelrothlich mit weissen Flecken.

M. Giallo



M. Giallo ist gelb wie Eydotter, dient in Kirchen zu Altären u. zu Tischtafeln und dgl.

M. Giallo Brecciato hat gelbe dunklere Flecke in hellerem Grunde.

M. Giallo Pagliocco ist strohfarbig.

M. Giallo annulato ist gelb und schwarz gerin-
gelt oder gefleckt, dem Brocatello di Siena ähnlich.

M. Canello ist canél braun.

M. Giall' e nero ist gelb und schwarz gefleckt,
und von dem *M. Giallo annulato* durch die Größe
und Stärke der Flecken geschieden.

M. Rezziato ist weiß mit gelben Streifen.

M. Rosso ist dunkelroth und zimlich rar oder
theuer.

M. Rosso brecciato ist bräunlich mit hellern
Flecken.

M. Breccia dorata, hat grosse gelbe Flecke,
die mit rothen Zwischenräumen geschieden sind, worin
bisweilen auch etwas weiß vorkömmt. Diese sowohl
als mehrere gefleckte Marmorarten nennen die Italie-
ner bisweilen Breccien, obschon dieß Wort eigentlich
nur zusammengebackenen Steinen verschiedener Gattung,
die zuvor von einander los waren, zukömmt. Broca-
tello ist das eigentliche Wort für gefleckte Marmore,
es wird aber nur von einigen gebraucht.

M. Cipolazzo ist weiß und violet.

Jetzt folgen eine Menge roth und weisse Marmore, deren Unterschied sich nur sehen, aber mit Worten kaum ausdrücken läßt.

M. Fior di Persico ist weiß und grau mit Carmesin oder pfrschichrothen Flecken. Heißt auch Perfechino.

M. Fiorito ist flammenförmig roth- und weißgefleckt. Es giebt aber, wie folget, andre Marmorarten, die den Beynamen von Fiorito führen, weil ihre Flecken auch flammenförmig oder streificht uneben am Rande sind, obschon sie sich von der hier erwähnten Art durch die Schattirung ihrer Farben unterscheiden.

M. di Porta santa fiorita ist weiß oder auch grau mit flammenähnlichen purpur-rothen Flecken. Heißt Porta santa, weil dieser Marmor zu der Porta santa der Peterskirche angewandt ist.

M. di Porta santa non fiorita ist hellroth mit weissen Flecken.

M. Pecorello oder *Pecorella* hat grosse rothe und weisse Flecken und hin und wieder weisse Ringe.

M. di Sette basi ist weiß mit rothen Adern.

M. di Seme santo oder *Arlechino* ist dunkelroth mit kleinen dreyeckichten weissen Flecken. Heißt Arlechino wegen der vielen Flecken und Seme santo, weil solche wie weisse Saamen aussehen, und dieser Marmor an heilige Dertter angewandt ist.



Man pflegt auch wohl diese Gattung Breccia di Seme santo, zu nennen, aber dieß ist ein Mißbranch von dem Worte Breccia, wie ich kurz vorher erinnert habe, und sie verdiente eher Brocatello zu heißen.

M. di Seme santo di Sette basi oder Breccia di Seme santo di Sette basi ist purpurfarbig mit weißen Flecken. Man muß sie nicht mit vorhergehendem Arlechino verwechseln, dem sie sehr ähnlich ist, und ohnehin wegen der ungeschickten Benennung leicht wäre, da sich diese letztere Art nur durch den Beysatz: di Sette basi in dem Namen unterscheidet.

M. Pavonazzo ist weiß mit rothen Bändern.

M. Breccia Pavonazza ist einer wirklichen Breccia ähnlich von weißen runden Kalchsteinsdrusen in schwärzlichem Grunde. Ich habe sie gesehen im klementinischen Museo, wo sie zu Verzierungen gebraucht wird. Ich weiß nicht gewiß, ob sie wirklich antique oder von Seravezza ist.

M. Occhio di Pavone ist roth, weiß und gelb gefleckt.

M. Africano ist purpurroth und weißgefleckt mit schwarzen Zwischenräumen, die thonartig zu seyn scheinen. Ein ähnlicher Marmor bricht zu Seravezza und dieser wird deswegen auch Africano genannt, und statt dieses antiken Marmors gebraucht.

M. Afri-

M. Africano fiorito ist weiß, purpurroth und gelb gefleckt. Die Flecke sind flammenähnlich und die Zwischenräume zwischen ihnen schwärzlich und scheinen thonartig zu seyn.

M. Serpentele, Serpetiela oder Serpariello, ist weiß mit rothen Streifen.

M. Rosso annulato ist auch roth mit weißen Flecken.

M. Brocatellone desgleichen, aber die Röthe ist verschieden.

M. Purichiello } ebenfalls roth und weiß. Den

M. Vendurino. } Ursprung ihrer Namen weiß ich nicht.

M. Cotonello ist weiß und mennigfarbig. Des sen Namen ist auch dunkel.

M. Verd' antico ist grün und weiß mit schwarzgrünen Flecken.

M. Verde pagliocco ist grüngelb.

Diese sind alle die verschiedenen Abänderungen antiquer Marmorarten, die ich mit vieler Mühe habe kennen gelernet. Sie sind wirklich antique, weil man sie aus den Ruinen alter römischer Gebäude noch täglich hervor gräbt. In der im Jahre 1762 in 4to zu Lucca gedruckten Beschreibung von Produzioni naturali, che si ritrovano nel museo Ginanni in Ravenna sind viele sowohl antique als moderne Marmore beschrieben; weil ich aber dieß Buch jeko nicht

bey



bey der Hand habe, bitte ich Sie selbst, werthester
 Freund, mein Verzeichniß mit dem darinn befindlichen,
 wie auch mit dem in Argenville's Oryctographie ent-
 haltenen zu vergleichen. Es könnte seyn, daß mir
 einige Abänderungen entwischt wären. Des Blasii
 Caryophili Abhandlung de antiquis Marmoribus in
 4to 1738 zu Wien gedruckt, ist ein sehr schätzbares
 und gelehrtes Werk. Man kennt aber die wenigsten
 da beschriebenen Marmorarten jetzt wieder, und ihre
 jetzigen Namen sind ganz verschieden von denen, die sie
 bey den alten hatten, und worunter sie in den alten
 Auctoren vorkommen. Zu Rom braucht man zu heu-
 tigen Arbeiten und Pallästen sehr viel Brocatello di
 Spagna, Französische und Flandrische Marmore, wie
 auch den Florentinischen, der Landschaften vorstellt und
 Marmo *Paesino* genannt wird. Marmor mit Den-
 driten heißt man *Alberino*, welcher Tischtafeln und
 dergleichen damit einzulegen gebraucht wird. Verstei-
 nerungen von Corallen oder Litophyten als Madrepor-
 ren u. c., die man zu ähnlichem Gebrauch anwendet
 und zu Deckeln von Tobaksdosen zerschneidet, nennet
 man *Pietra Stellaria*. Ueberhaupt sind die Benen-
 nungen der Steine von den Künstlern und Handwer-
 kern zu Rom an keine Regeln als ihrer ersten, manchmal
 feichten Einbildung gebunden; so nannten einige zum
 Beyspiel einen roth, gelb und braun gemischten Mar-
 mor von Sicilien: *Diaspro moderno di Sicilia*, da



er doch gar nicht die Härte von Jaspis hat, welchen sie aus eben diesem Lande häufig erhalten und verbrauchen, und auch mit Recht *Diaspro di Sicilia* nennen. Cubische Schwefelkies = Crystallen oder *marcasitische* Würfeln heissen sie *Pietra quadrata*.

II. *Lumachella*.

Ist ein Kalchstein oder Marmor, der mit vielen Schnecken und Versteinerungen gefüllt ist, und daher Muschel = Marmor genannt zu werden verdienet. Ich führe diesen blos wegen des Namens besonders an. Ich habe verschiedene Abänderungen davon in Rom gesehen, die sehr theuer kommen, und für antique gehalten werden, als

1. Graubraune *Lumachella* mit weissen durchsichtigen agatähnlichen Adern.

2. Dergleichen mit vielen rosenfarbigen Streifen, ist sehr schön und rar.

3. Dergleichen, der erstgedachtem überaus ähnlich, nur daß die Durchschnitte der Muscheln darinn kleiner sind, wird *Castracana* genannt und sehr theuer gehalten.

4. Gelbbraune *Lumachella*, worinn die versteinerte Muscheln sehr klein, dicht an einander und schwarz sind.

Sonst braucht man auch die *Lumachella* aus Sicilien und Calabria abruzza in Rom.



III, Orientalischer Alabaster.

1. Weiß und durchsichtig, der bisweilen dünne parallele milchfarbige Streifen hat.

2. Weiß undurchsichtig, milchfarbig.

3. *Alab. tartarucato* ist braun wie eine Schildkröten-
schale, kaum halb durchsichtig, bisweilen geadert,
oder gewässert, und alsdenn sehr schön; wird auch *Pie-
tra puruchina* genannt, wovon ich die Ursache nicht
errathe.

4. *Alab. fiorito* ist braun und weiß in abwechselnde
Bändern dieser Farben, die sich mit einander pa-
rallél, theils in Winkeln, theils wellenweise biegen
und mit parallél-braunen und weissen Linien gestreift
sind. Bisweilen finden sich daran kleine schwarze Ei-
sen-Dendriten, wie an einigen schönen Fußgestellen
von Bruststücken in dem Vorsaal des kleinen Hauses
mitten im Garten von der Villa Albani zu sehen ist.

IV. Jaspis.

1. *Diaspro Sanguigno* ossia *Heliotropio* ist ein
grüner orientalischer Jaspis mit kleinen blutrothen Fle-
cken.

2. *Diaspro rosso*, der wenigste davon ist anti-
que, sondern kömmt von Barga in Toscana oder von
Sicilien.

3. *Diaspro giallo* ist gelbbraun mit dünnen
grünen und weissen Wellen geadert.

4. *Dia-*



4. *Diaspro fiorito reticellato* ist sehr schön von weissem durchsichtigen agat-artigen Grund, mit grösseren und kleineren dunkelrothen Flecken, ohne gewisse Gestalt, und eben dergleichen Streifen oder Bändern. Die Flecken sind mit einer weissen opaquen milchfarbigen und bisweilen gelben Linie eingefasst. Man sieht in dem schönen Landhause Mondragone zu Frascati und anderwärts prächtige Tischplatten, die aus mehreren kleineren zusammengesetzten Stücken dieser Steinart gemacht sind, welche antique und sehr rar ist.

Sonst hat man auch ähnlichen *Diaspro fiorito* von Sicilien, Spanien und Constantinopel.

V. *Breccia silicea*.

Ich rede hier nur von der kieselartigen *Breccia*, oder dem wirklichen Pouddingstone, und nicht von der kalchartigen, die zu den Marmorn gehört.

1. *Pietra fruticolosa* oder *frutitiosa orientale* nannte man einen antiken Pouddingstone, wovon ich nur ein Stück sah, aus gelben und rothen runden Kieselsteinen zusammengesetzt, mit kleinen schwarzen Eisen-Dendriten an den gelben Kieselsteinen.

2. *Breccia verde d' Egitto* besteht aus zusammenklebenden, dunkleren und helleren, runden oder unformigen, grünen Stücken, die erdhast scheinen und keine sonderbare Polirung annehmen, aber doch sehr hart sind und wegen der angenehmen Farben schön aussehen. Man findet oft grosse Granit-Stücke in



der Mischung dieser Breccia. In der Villa Albani, in dem Vorsaale des kleinen Hauses mitten im Garten, steht eine grosse Vase von mehreren künstlich zusammen gesetzten Stücken dieser Breccia gemacht, weil man jezo nicht mehr so grosse Blöcke davon haben kann, als die alten gehabt, in deren zerstörten Gebäuden man so gar Säulen davon findet.

VI. *Porphyre*.


I. *Porfido rosso* von dunkelrothen Grund mit weissen länglichten Flecken, ist der gemeinste Porphyr, der in Italien gebraucht wird. Der rothe Grund ist lichter oder dunkler, und es giebt Stücke, darinn er fast schwarz ist. Die weissen Flecke sind gewöhnlich klein und länglicht, bisweilen aber grösser, und alsdenn entweder länglicht, d. i. parallelepipedisch, oder eckicht von unbestimmter Figur. Es ist nicht zu läugnen, daß diese Flecken aus undurchsichtigem, milchfarbigem und dichtem Feldspat bestehen; solcher ist aber zugleich schörlartig, welches die parallelepipedische Gestalt und das Ansehen zu erkennen geben. Dieß gilt auch von den übrigen Arten von Porphyr, und es scheint mir, daß diese Flecken aus einer Steinart, die ein Mittelding zwischen Feldspat und Schörl ist, bestehen. Ueberhaupt ist der wesentliche Unterschied zwischen Schörl, Feldspat, Quarz und den übrigen Kiesel- und Granat-Arten, eben nicht sehr groß, sondern hängt nur von einigen Zumischungen ab. Siehe Cronst. Mineral. Man findet in dem rothen

then Porphyr bisweilen eingeschlossene gerundete, oder eckichte Stücke von Porphyr, der weissen Grund und noch weissere Flecken hat, welche fremdartige Stücke in dem rothen Porphyr, als er weich gewesen, wie die Kiesel in der Breccia, hinein gekommen seyn müssen. Dieß wird man sehr deutlich gewahr an einigen rothen Porphyr-Säulen aussen an der S. Marcus-Kirche zu Venedig. In dem rothen Porphyr sind bisweilen dünne schwarze Schörlstrahlen eingemengt, wie solches an dem porphyrnem Fußgestelle unter der Diana triforme in der Stanza delle miscellanee in Capitolio zu Rom zu sehen.

2. *Porfido nero* hat schwarzen Grund mit weissen Flecken; davon sind zwey Abänderungen:

a. Eigentlich sogenannter schwarzer Porphyr mit ganz schwarzem Grunde, und kleinen länglichten weissen Porphyr-Flecken, dem gewöhnlichen rothen Porphyre, die Farbe ausgenommen, völlig gleich. Von diesem finden sich zwey schöne grosse Säulen in der Kirche delle tre Fontane vor der Porta di S. Paolo von Rom.

b. *Serpentino nero antico* hat schwarzen Grund mit grossen weissen länglichten oder parallelepipedischen Flecken, vollkommen von Gestalt der hellgrünen Flecken im *Serpentino verd' antico*, welchem diese Abänderung, die Farbe ausgenommen, völlig ähnlich ist. In der Kirche von S. Prassede zu Rom linker Hand ei-



ner Thüre , wenn man hinein kömmt , ist davon eine kleine hüpsche Säule befindlich. In des Hrn. Doctor Targioni Tozzetti Sammlung in Florenz habe ich toscanische Laven gesehen , die wegen der Gestalt ihrer parallelepipedischen weissen Schörlflecken und übrigen Ansehens dem Serpentino nero antico völlig gleich kommen. Hr. Cronstedt in seiner Mineral. S. 259. redet von einem Serpentino antico , der keine Porphyr- Art , sondern eine Gattung von Ophit seyn soll und aus weissen Marmor-Grund mit schwarzen Drusen von Steatit besteht; ich habe aber eine dergleichen antique Steinart in Rom nicht sehen oder kennen lernen können.

3. *Porfido bruno* hat braunen Grund und große länglichte grünliche Flecken , dem gewöhnlichen Serpentino verd - antico , die Farbe ausgenommen , völlig gleich. Die braune Farbe könnte vielleicht von einer eingemischten Eisenocher herrühren. Es giebt auch von dieser zwey Abänderungen.

a. Mit leberbraunen Grund und hellen grüngelben Flecken. Davon habe ich in der Sammlung des Hrn. Dr. Targioni Tozzetti zu Florenz ein Stück gesehen. Ist antique.

b. Mit schwarzbraunen Grund und Flecken , deren Hälfte schwarz; die andere Hälfte hellgrün ist. Der Hr. Graf Cronstedt hatte ein dergleichen Stück in Rom gekauft.

4. *Por-*



4. *Porfido verde*. Es giebt davon viele Arten. Die wenigsten werden von den Steinarbeitern mit besondern Namen unterschieden. Ich will sie daher beschreiben, so gut es sich thun läßt.

A. Serpentino verd' antico findet sich in Menge und in grossen Blöcken um der alten Stadt Ostia, bey welcher der Hafen war, wo die aus Egypten kommenden und mit dortigen Steinarten beladenen Schiffe ausluden. Die Grundfarbe vom Serpentino verd' antico ist grün, und die Flecken sind länglicht oder parallelepipedisch, Feldspat- oder schörlartig, und mehr oder weniger hellgrün. Vielleicht kommt die Farbe von Kupferocher. Bisweilen sind hohle Blasen in diesem Steine, solchen Blättern ähnlich, die sich in geschmolzenen Materien durch Ausstossen der eingeschlossnen Luft formiren. Sehr oft aber findet man weisse durchsichtige Kiesel-oder Agat-Flecke ohne bestimmte, doch größtentheils von rundlichter Gestalt, im Serpentino verd' antico, von welchem ich, in Betracht auf die Farben, folgende Abänderungen gesehen habe.

a. Von dunkelgrünen Grund mit hellgrünen Flecken, ist der gewöhnlichste. In einigen Stücken ist der Grund fast schwärzlich oder sehr dunkel.

b. Von dunkelgrünen Grund mit weissen Flecken.

c. Von dunkelgrünen Grund mit schwarzen Flecken.

X 4

d. Von




d. Von hellgrünen oder vielmehr grüngelben Grund mit schwarzen Flecken.

B. *Porfido verde propriamente cosi cbiamato*, eigentlich so genannter grüner Porphyr; der Grund ist dunkelgrün und fast schwärzlich, mit lichter Schattirungen hin und wieder, oder auch grasgrün und sehr hell. Die Materie des Grundes ist nicht immer hart wie Jaspis, sondern öfters trappartig, so daß sie sich mit einem Messer abschaben läßt. Die Flecken sind weiß, aber in den wenigsten Stücken von bestimmter deutlicher Gestalt. In Ansehung dieser Umstände kann man folgende Abänderungen annehmen, von welchen man bey dem Graben in den Weingärten um Rom Stücke und Scheiben findet, deren Grösse und Menge aber zu gering ist, als daß man davon in Kirchen und Pallästen vielen Gebrauch machen könnte. Sie sind:

α. Grüner Porphyr mit jaspisartigem dunkelgrünem und beynah schwarzen Grunde, und deutlichen, länglichten, schörlförmigen, weissen Flecken, welche größer sind, als die Flecken in dem eigentlich so genannten schwarzen Porphyre (2. a.) und kleiner als die im *Serpentino nero antico* (2. b.). Folglich kann diese Abänderung zu keiner von beyden gerechnet werden, besonders da die Grundfarbe desselben ohnedem bey genauem Ansehen nicht schwarz, sondern wirklich grün, obschon sehr dunkel ist.

β. Grün



β. Grüner Porphyrt mit dunkelgrünem jaspisartigen Grund und kleinen runden und länglichten weissen Flecken, dem gewöhnlichen rothen Porphyrt, die Farbe ausgenommen, vollkommen gleich.

γ. Grüner Porphyrt mit trappartigen, dunkelgrünen Grund und unförmigen grossen weissen quarzartigen Flecken ohne bestimmte Gestalt. Bisweilen sind die Flecken so häufig und so gross, daß man mit mehrerem Rechte den Grund weis als dunkelgrün nennen kann. Manchmal ist der dunkelgrüne trappartige Grund hin und wieder in Schörlstrahlen angeschossen, und alsdenn kömmt diese Art von grünem Porphyrt denen Graniten sehr nahe, welche anstatt des Glimmers Schörl in ihrer Mischung haben. Siehe unten die Graniten 3 und 4.

δ. Grüner Porphyrt mit trappartigen dunkelgrünen Grund und kleinen länglichten, dichten, schörlförmigen, weissen Flecken, welche gleichwohl selten eine vollkommen regelmässige oder bestimmte Gestalt haben, sondern hin und wieder unter sich vermengt und als kleine Würmer gekrümmt sind. Die Marmor-Arbeiter nennen diese Art Porfido verde fiorito.

ε. Lichtgrüner Porphyrt von trappartigen lichtgrünen Grund, mit kleinen länglichten, bestimmt-gestalteten, und von einander geschiedenen, weissen Porphyrt-Flecken, und kleinen schwarzen Schörlstrahlen. Hieron ist in der Dohmkirche zu Siena um dem Taufstein.

(Bapti-



(Baptifaire) eine Säule zwischen anderen von gewöhnlichem Granit und Granitello.

VII. *Granit*, Orientalischer.

I. *Granito rosso*, rother Granit, besteht aus weissem Quarz, grossen rothen Feldspats-Grücken, und schwarzem Glimmer. Auf der Isola d' Elba giebt es violetten Granit, den ich künftig beschreiben werde. Pookock in seiner morgenländischen Reise giebt von den Egyptischen Granit-Brüchen Nachricht. In Europa findet man fast in allen Ländern Granit, als auf den Inseln Corsica, Sardinien, Elba; in Toscana, im Sanesischen; in der Schweiz und der höchsten Alpen-Kette zwischen Italien und Deutschland, in verschiedenen Gegenden von Deutschland, in dem höchsten Harzgebirge, in Böhmen, an der sächsischen Gränze; im Karpathischen Gebirge; in ganz Schweden, Norwegen und Lappland. Diese Granit-Gebirge sind auf keine Art von dem so genannten orientalischen Granit unterschieden; sie enthalten sowohl den vorerwehnten rothen als den folgenden grauen Granit, und es ist kein Zweifel, daß man von demselben eben so grosse und schöne Steinmassen hauen könnte, als die aus Egypten gebrachte Obelisquen und dergleichen waren, wenn man das Geld und die Arbeit daran wenden wollte, wie die Römer thaten.

2. *Granito Grigio o Bigio*, grauer Granit, besteht aus weissem, entweder durchsichtigem oder milchfarbig-

farbig- undurchsichtigem Quarz, weissem Feldspat und schwarzem Glimmer. Wenn alle diese Theile klein sind, wird ihre Mischung *Granitello* genannt. Man muß genau acht geben, und den Stein im Bruche betrachten, um die Quarz- und Feldspats-Partikeln von einander zu unterscheiden, besonders weil der Quarz gewöhnlich die Oberhand hat, und bisweilen nur wenige Einmischung von Feldspat sich findet, welcher sonst ein würflichtes Ansehen hat, wodurch dessen größere Flecke sich entdecken; im *Granitello* aber sind diese sehr klein. Wenn der Feldspat ganz fehlet, heist die Mischung von Quarz und Glimmer ohne Feldspat eigentlich *Hornberg*, *Hornfels*, oder *Gestellstein*, von seinem Gebrauche in den Schmelzöfen, welcher, wenn der Glimmer die Oberhand hat, schiefrich ist. Allein die Steinhauer nehmen es nicht so genau, sondern rechnen auch den *Gestellstein* zu den grauen *Granit*. Es findet sich eine Art des grauen großfleckichten *Granits*, worinn der Feldspat grosse weisse, wie ein Finger lange, parallelepipedische Flecken formiret, die der Gestalt nach den Flecken des *Serpentino verd' antico* gleich kommen; in ihrer Zusammensetzung aber aus schiefwürflichten Blättern bestehen und weit grösser sind. Es scheint also, daß diese Flecken aus einem Mittelthing zwischen *Schörl* und *Feldspat* bestehen. Von dergleichem *Granit* ist die Säule alla piazza di S. Felicità zu Florenz gemacht. An einigen andern grauen *Granit-*
und



und Granitell = Säulen z. B. an der äussern Seite des Königl. Schlosses zu Neapel gegen dem Meere, und an Säulen von antiquen grauen Granit, die ich zu Salerno u. gesehen, findet man hin und wieder schwarze Flecken, welche von der dichtern und häufigeren Zusammensetzung des Glimmers an diesen Orten herrühren. Aber in Florenz habe ich eine graue Granit = Säule gesehen, die einige schwarze Flecken hatte, welche einem Porfido Serpentino nero antico ähnlich sahen, von schwarzem Grund mit weissen Strahlen, und vermuthlich, als der Granit weich war, wie lose Kiesel herein gekommen waren. Es giebt endlich auch grauen Granit, der Schörlblätter oder Schörlglimmer anstatt des gewöhnlichen Glimmers in seiner Mischung hat.

3. *Granito nero* oder vielmehr *ner'e bianco* besteht aus weissem Quarzgrund, ohne oder mit sehr wenigen Feldspatscheilen, mit grossen länglichten schwarzen schörlartigen Flecken. Diese Flecken sind anstatt des Glimmers, welcher sich in dem rothen und grauen Granit findet. Sie haben eine länglichte säulenförmige meist parallelepipedische Schörlgestalt, sind aber im Bruche würflicht und also hornblendartig. Von diesem *Granito ner'e bianco* besteht die eine Säule linker Hand vor der Thüre zu der kleinen Capelle, worinn die Säule, daran Christus soll gegeißelt worden seyn, in der Kirche von S. Prassede zu Rom verwahrt

ret wird. (Siehe Mercurio errante di Roma pag. 235) In einigen Stücken dergleichen Granits sind die schwarzen Schörl = oder hornblend = artigen Strahlen so häufig, groß, oder dicht an einander, und gleichsam zusammengelassen, daß sie den Grund auszumachen scheinen, und alsdenn nennen die Steinarbeiter in Rom diesen Granit *ner'e bianco a'macchie grandi*, woraus die kleine Säule besteht, woran Christus soll geißelt worden seyn, die in gedachter Capelle der Kirche von S. Prassede zu Rom aufgehoben wird. (Siehe Merc. errante am angeführten Orte).

4. *Granito verde*, grüner Granit, besteht aus weissem Quarzgrund, ohne oder mit sehr wenigen Feldspatsstücken mit grossen länglichten schwarzen schörlartigen Flecken, vollkommen wie der vorhergehende (N. 3) mit welchem solcher einerley ist; allein der weisse Grund ist hin und wieder an der Oberfläche hellgrün, wodurch diese Abänderung von Granit derjenigen von grünem Porphyr (siehe oben Porphyr 4. B. 7.) sehr gleich wird, dessen grüner trappartiger Grund schörlartig angeschossen und dessen weisse Flecken groß sind. Der Unterschied ist der, daß in dem grünen Granit die grüne Farbe in oder auf den weissen Quarz, und nicht in den Schörlstrahlen, wie in dem benannten Porphyr, ist. In der Villa Pamphili bey Rom findet sich eine Säule von grünem Granit.

Die



Die Steinhauer und Steinhändler in Rom nennen allen antiken Granit orientalisches oder Granito d' Egitto, und den Europäischen occidentalisches. Eben so wird auch der antike oder Egyptische Basalt orientalisches, und der an dessen Stelle von Laven italienischer Vulkane genutzt wird, wie ich gleich sagen werde, occidentalisches genannt. Von dem Marmor etc. gilt eben das, und es ist bekannt, daß die Edelgesteine nach ihrer Härte und Vaterland allerwärts so eingetheilt werden.

VIII. Basalt.

Strabo und nach ihm Agricola erzählen, daß der antike Basalt zum Theil in eben solchen prismatischen Säulen in Egypten gebrochen ward, als selbige Steinart heute noch in vielen Europäischen Gebirgen vorkömmt. Von dem Basalt, der in dem Vicentinischen, Paduanischen und Veronesischen anzutreffen ist, habe ich in einem meiner vorigen Briefe dargethan, daß er nichts anders, als eine crystallinische Lava sey, und jetzt füge ich hinzu, daß der gewöhnliche schwarze antike Basalt mit dem Stoffe gedachter Lava-Säulen, und mit der schwarzen dichten Lava, es sey vom Vesuv oder vom Monte Albano &c. nicht nur dem äußern Ansehen und der Härte nach, sondern durch sein Verhalten im Feuer so genau überein komme, daß man gar keinen Unterschied zwischen beyden finden kann; hingegen die harte Lava vom Monte Albano, Selce genannt, so gar

gar zur Ergänzung verstümmelter antiquer Basalt-Statuen anwende. Die weissen granat-förmigen Schörl-Crystallen und die schwarzen Schörlstrahlen und Blätter, welche in den meisten wälschen Laven so gemein sind, finden sich auch, obschon etwas kleiner, in einigen Abänderungen des Egyptischen Basalts. Es scheint mir daher unläugbar, daß wenigstens einige Arten eben dieses Basalts wahre Laven und vulkanische Erzeugungen sind. Daß aber alle Abänderungen von orientalischen Basalt durch das Feuer hervorgebracht wären, getraue ich mir nicht zu behaupten; vielmehr finden sich Gründe zu glauben, daß ein Theil derselben aus einer nassen Mischung ihren Ursprung haben, welche Beyspiele ich bald anzeigen werde, und daß die Natur vielleicht durch beyde Mittel, Feuer und Wasser, einerley Wirkung hervorbringe. Ich habe in Rom folgende Abänderungen bemerkt:

I. *Basaltus orientalis niger* ist schwarz oder schwarzgrau, zartkörnig im Bruche, mit kleinen eingemischten weissen Schuppen, die vermuthlich schörlartig sind. Beym Zerschlagen findet man in einigen Stücken kleine weisse Adern oder zugeheilte Rissen. Die Materie, die solche anfüllet, sieht aus wie ein weisser Quarz, und ist, wo nicht wirklich solcher, wenigstens schörlartig. Ich habe schon zu mehreren malen die Verwandtschaft des Schörls und der Kieselarten erinnert. Diese Gattung vom orientalischen Basalt



salt ist die gemeinste, sehr hart und im Bruche der Lava von M. Albano, die Selce genannt wird, vollkommen gleich. Sie ist auch die eiförmigste in der Mischung, ohne eingeschlossenen Schörl = Crystallen.

2. *Basaltus orientalis niger: crystallis minutis immixtis* ist schwarzgrau, von selbiger Gattung und Korn, als der vorige, aber mit dicht eingestreuten, sehr kleinen weissen, granatförmigen Crystallen, und schwarzen glänzenden Schörlblättern hin und wieder. In der Villa Albani im Vorsaal des kleinen Hauses in der Mitte des Gartens u. finden sich Statuen davon.

3. *Basaltus orientalis niger, vulgo fiorito dictus*, ist schwarz und weiss marmorirt, gleichsam in kleinen unordentlichen Wellen. Das weisse hat gar keine Gestalt.

4. *Basaltus orientalis cum partibus constitutivis granitis aequabiliter mixtus*, ist schwarz und von selbigem Korn, als die vorhergehenden; hat aber kleine Stücke oder Theile von Quarz, von rothem Feldspat und von Glimmer, nicht zu Granit vereinigt, sondern jede vor sich in dem Basalt eingemengt, als wären diese in der nassen Mischung des Basalts herein gekommen, und mit selbigem genau vereinigt, daher es scheint, als hätte dieser Basalt eine nasse Entstehung gehabt. Im Hofe vor dem Museo des Capitoli,



tolii, gleich vor der Thüre linker Hand, wenn man herein tritt, steht eine aufgerichtete Isis von diesem Basalt.

5. *Basaltus orientalis* : *fasciis granitosis* ist ebenfalls der gewöhnliche schwarze Basalt, worinn Bänder, oder breite Streifen von rothem kleinkörnigen Granit laufen, die dem Basalt ohne merkbare Ablösung einverleibet sind, nicht etwa als die Kieseln in einer Breccia, oder als vormalige Riken, die mit Granit-zugeheilet worden, sondern just als wenn der Basalt und der Granit zugleich weich gewesen, und während dem Austrocknen in und an einander verwachsen wären, so daß jetzt das Granit-Band durch den Basalt als ein angewachsener, etwa 2 bis 3 Quersfinger mächtiger Gang durch ein Gebirge geht, ohne deutliche Scheidung oder Saalbänder. Diese Abänderung unterscheidet sich von der kurz vorhergehenden dadurch, daß in der gegenwärtigen alle Theile des Granits mit einander vermengt oder beysammen sind, und eine wirkliche granitische Mischung darstellen; in der vorhergehenden Art aber waren sie von einander abgetrennt und hin und wieder jede vor sich in dem Basalt eingelegt. Die beyden liegenden Sphinges unten an der Treppe, nach dem Capitolio hinauf, welche Wasser spritzen, bestehen aus Basalt mit dergleichen Granit-Bändern. An dem einen ist das ganze Ohr von röthlichen Granit, und an beyden laufen Granit-Bänder über den Leib und die Hintertheile. Wenn man nicht, wie verschiedene Ita-

S

lianische



siänische Gelehrte, glauben will, daß auch Granit in Feuer erzeugt werden könne, muß man annehmen, daß diese Gattung von Basalt eine nasse Entstehung gehabt habe. Ich entscheide nichts. Vielleicht ist beides möglich. *Rerum mihi natura persvasit nihil de se incredibile existimari.*

6. *Basaltes nigerrimus: maculis ex Hornblende viridescenti.* Die Steinarbeiter und Verkäufer nennen diese Basalt-Art *Pietra d'Egitto*, *Pietra nefritica*. Ich habe antike Gewichte daraus gemacht gesehen und gekauft.

7. *Basaltes orientalis niger, crystallis majusculis albis granatiformibus immixtis.* Gleich völlig einer Lava mit eingeschlossnen zünlich grossen weissen granatförmigen Schörl-Crystallen, und ist von der N. 2 angeführten Abänderung vom Basalt nur durch grössere und deutlichere Gestalt der Crystallen unterschieden. Verschiedene Steinhauer und Marmorhändler versicherten mich, daß dieß ein wahrer antiquer Basalt sey, welches ich also dahin-gestellet seyn lasse; er kommt aber mit einer schwarzgrauen Lava von M. Albano, die dergleichen Crystallen enthält, völlig überein; weswegen mir zweifelhaft ist, ob solchem der Beyname *orientalis* oder *occidentalis* mit grösserem Rechte zukomme.


8. *Basaltes occidentalis mollior.* Basalte *occidentale tenero*, nennet man in Rom einen wirklich antiquen; folglich auch orientalischen Basalt, der aber nicht



nicht hart zu arbeiten ist, weswegen man ihm die Ehre des Orients nicht zugestehen will. Die Farbe desselben ist schwarzgrau, mit sehr kleinen weissen Punkten; und hin und wieder leuchtenden zarten Schuppen, wahrscheinlich von Schörl. Es ist diese wiederum eine schwache Abänderung von dem Basalt N. 2, die bey nahe nur durch geringere Härte sich ausnimmt; ich folge aber dem Unterschiede, den die Steinarbeiter selbst machen.

9. *Basaltes orientalis viridis*. Ist sehr hart, ganz einförmig und dicht, ohne Crystallen, von grüner Farbe. In der Villa Albani, und in dem Museo Capitolino sind davon vortrefliche Statuen.

10. *Basaltes viridis, punctulis crystallinis albis adpersus*. Basalte *pedocchioso* (lausiger Basalt) ist der vorhergehende grüne Basalt, aber mit dichten weissen kleinen crystallinischen Schörlpunkten, von der Grösse eines Nadelkopfs. Ist sehr rar. Es sollen davon zwey Säulen in der Kirche von S. Pudenziana zu Rom seyn, die ich aber nicht gesehen; hingegen besitze ich selber ein Stück von diesem Basalt.



Siebenzehnter Brief.

Siena den 4 May 1772.

Heute gebe ich mir das Vergnügen Ihnen einen weitläufigen Auszug aus meinem Tagebuche über die Reise von Rom nach Siena mitzutheilen. Sollte mir die Zeit nicht erlauben, die in diesem Orte gesehenen Sammlungen einiger Gelehrten, und die in denselben bemerkten natürlichen Seltenheiten, in diesem Briefe anzuführen, so hole ich solche in meinem nächsten aus Florenz nach. Ich glaube, daß der Weg von Rom bis Siena für einen Liebhaber der Natur einer der wichtigsten in Wälschland ist, und darum gereuet es mich nicht, denselben, der natürlichen Reauzigkeit seiner Gegenden unerachtet, zweymal gemacht zu haben. Ich will meine Erzählung in Absätze vertheilen, um sie so viel deutlicher zu machen.

A. Von Rom nach Viterbo. So bald ich durch die Porta di Popolo heraus war, zeigte sich sogleich rechter Hand des Weges die Fortsetzung der vorhin erwähnten kalchichten Hügel bey Rom, in deren Reihe Monte mario gehört, und begleitete mich bis an Ponte molle oder Emilio, woselbst solche links abwich und dem Tiber nachfolgte. Gleich hinter Ponte molle



le fiengen vulkanische Tuff- oder Aschhügeln an, und zwar 1. gelbliche mit vielen Stücken schwarzer Dünsteine und weissen mehlichten oder verwitterten granatförmigen Schörl-Crystallen. 2. Weisgraue von weisser Pozzolan-Erde. 3. Ganz weisse von noch weisserer Asche. 4. Hohe weisse Hügel von dem so genannten Piperino, oder ein Gemenge von weisser Asche, schwarzen kleinen Schörlkörnern, mit wenig glänzenden Schörlblättern, oder Schörlglimmer, und eingeschlossenen Stücken von Kalchstein, wie in dem Piperino zu Marino ohnweit M. Albano. Dieses dauerte bis *Monte Rofi*, und auf den ganzen Weg war von dem Regen kleiner schwarzer Schörlsand häufig ausgewaschen, der aus kleinen länglichten schwarzen Schörl-Crystallen bestand. Gleich hinter *Monte Rofi*, vor der Pforte dieses kleinen Ortes, an der Strasse nach *Ronciglione*, war ein Lava-Strom und ein Stück besser vorwärts ein kleiner See, *Lago di Monte Rofi* zu sehen, wo ehemals ein Vulkan dieser Gegend gewesen. Bey *Ronciglione*, ist ein tiefer, sehr schöner langer Thal in einem hohen gelbbraunen Aschhügel, welcher einem Mahler die sonderbaresten und annehmlichsten Ausichten darbietet. Desserhin war ein grosser See, *Lago di Vico*, gelegen, welcher der eingestürzte Schlund eines uralten Vulkans ist, von dessen Umkreis *La Montagna di Viterbo* ein noch da stehender Theil, und der am Fusse desselben in den See hereinschliessende Hügel *Monte*



Venere genannt , ein Ueberbleibsel von dem Kern oder Inwendigem des Vulkans ist , welcher bey dem Einsturz desselben stehend geblieben , und aus selbigem Stoffe als *Montagna di Viterbo* zusammen gesetzt ist. Dieses hohe Gebirge besteht aus folgenden vulkanischen Materien , welche ohne Ordnung mit einander abwechseln , nemlich : *a.* schwarze dichte Lava mit häufigen theils grossen und glasartig - durchsichtigen , theils kleinen mehlichten oder verwitterten weissen Schörl - Crystallen. *b.* verwitterte , bey dem Anrühren zu einem schwarzgrauen Pulver zerfallende Lava , mit eingeschlossnen , ebenfalls verwitterten grossen mehlichten weissen granat - förmigen Schörl - Crystallen. *c.* Grosse Ströme von ganz dichter , derber und einförmiger schwarzer Lava. *d.* Dunkelrothe erhärtete dichte *Pozzollan - Erde* , die ganze Stücke des Gebirges ausmacht , und darinn *e.* rother poröser Bimsstein ; *f.* *Piperino* , welcher aus weißgrauer *Pozzollan - Erde* mit schwarzen Schörlstrahlen und Schörlglimmer besteht. Von diesem *Piperino* fanden sich vierseitige , 1 Spann lange , wie Basalt säulenförmige Crystallen , so daß hier so gar der *Piperino* eine ähnliche Eigenschaft regelmäßige crystallinische Gestalt anzunehmen , oder in solche zu zerbersten zeigte , wie die Lava hat , wenn sie Basalt - Säulen formiret. *g.* Gelbliche Aschhügeln mit schwarzen Bimssteinen darinn , welche nachher mit *Piperino* abwechselten , und von *Viterbo* bis *Monte Fiascone* mit einander wechselnd fort-

dauer =



dauerten. In diesen letzt genannten gelblichen Aschhügeln fanden sich grosse, runde oder eysförmige Kugeln von schwarzer Lava, welche durch die Verwitterung hautweise sich abzogen, und eine concave und auswärts convexe, mit einem Wort sphärische Scheibe nach der andern abschälten. Diese Kugeln oder Nieren gleichen denen Trapp-Nieren in Westgothland in Schweden, nur daß sie diese in Grösse übertreffen. Sie sind vermuthlich mit Aschen und dergleichen glüend aus dem Vulkane heraus geworfen worden, und haben durch die allmähliche Erkältung von der Oberfläche nach dem Mittelpunkte zu, die Eigenschaft erhalten, in sphärische Schalen zu zerbersten.

B. Von Viterbo bis Monte Fiascone wechselte der Piperino, wie ich gesagt habe, mit gelblichen Aschhügeln ab. Hinter Viterbo, linker Hand von der Landstrasse ab, ist die so genannte Solfatara oder *Bulicami di Viterbo*, welche einen See von heissem schwefelbrichtem Wasser formirt. Ungefähr den halben Weg zwischen Viterbo und M. Fiascone ist an der linken Seite des Weges eine grosse Pfütze von kaltem, nach Schwefelleber schmeckendem Wasser, welches gleichsam siedet oder häufige Luftblasen aufstößt. Rings um diese Pfütze und in der ganzen Gegend, nahe an selbiger sind Hügel von Lava, mit darinn noch deutlich zu erkennenden weissen mehlichten granatförmigen Schörl-Crystallen; aber die Lava ist von unterirdischer hervor däm-



pfender Vitriol- oder Schwefelsäure zu einen weissen, leichten und zum theil auch rothen porösen Thonstein verändert und aufgelöst, welcher der von unterirdischer Schwefelsäure veränderten Lava um die Solfatara bey Pozzuoli völlig gleich kommt, und ohne Zweifel eben wie diese Alaun geben würde, wenn man ihn auslaugte. Der rothe thonichte Stein scheint von Lava entstanden zu seyn, die mehr als der weisse durch die Schwefelsäure angegriffen und durch Zerfressung der Eisentheile in der Lava zu Colcothar oder Eisen-Saffran bereitet worden. Sehr viel Schwefel schwebet aus der weissen aufgelösten Lava oder nunmehrigen thonartigen Steinart heraus. Besser vorwärts linker Hand des Weges entspringt eine heisse und siedende Quelle, dessen schwefel-lebrihtes Wasser einen weissen Schleim absetzt, der an der Luft erhärtet. Vielleicht würde die vorbenannte kalte, aber Luftblasen hervorstossende Pfüke ebenfalls heiß seyn, wenn nicht das unterirdische Feuer unter derselben tiefer versteckt läge als unter der jetzt gedachten Quelle. Beyde werden von den Landleuten mit einem Wort Pantanelli di Viterbo genannt, dessen Ursprung ich nicht erfahren konnte.


C. Zwischen *Monte Fiascone* und *Aqua pendente* 1. graue, harte und dichte Lava mit schwarzen und grünen durchsichtigen Schörlkörnern, wovon die letzteren dunkelgrünen Chrysolithen ähnlich sind, so wie auch topas-farbige sich finden. 2. Graue dichte Lava,
mit



mit weissen länglichten säulenförmigen Schörl, oder so genannten Stangenspat. 3. Rose Geschiebe von schwarzen und grünlichten Schörl mit Glimmer zusammen gesintert. 4. Graugelbe Aschhügeln, welche abwechseln mit 5. roth = weiß = und grau gesprenkelter Lava, mit schwarzen und grünlichten Schörlkörnern; eine ganz besondere Art Lava. Das Rothe darinn macht ziegelfarbige Flecken aus, die sich leicht zerreiben lassen, und mit Scheidewasser nicht brausen, sondern wahrscheinlich thonartig oder auch erhärtete rothe Pozzollan-Erde sind. Die graugelben Aschhügel (N. 4.) wechseln ferner mit 6. grauer, harter und dichter Lava; 7. mit weisser, vermuthlich von unterirdischer Schwefel- oder von der Luftsäure aufgelöster mürber Lava ab, in welcher weisse mehlichte granatförmige Schörl-Crystallen zum Theil sich finden, theils aber auch gänzlich mangeln. 8. Gleich vor Bolzena (dessen ansehnlichen See, der nach dem Einsturz eines sehr hohen Vulkans an diesem Orte entstanden, ich von Monte Fiascone linker Hand des Weges beständig im Gesichte gehabt) war nahe an der Landstrasse zur rechten Seite ein sehr merkwürdiges Basalt-Gebirg von folgender Beschaffenheit: der unterste Theil oder Fuß desselben bestand aus einem, etwa 1 Rachter hohem Lager, von grauer vulkanischer Asche mit kleinen mehlichten weissen crystallinischen Schörlpunkten, bey nahe wagerecht gelegen, und aus kleineren Schichten oder Streiffen zusammen gesetzt, die von dem ebenen
Nieder-



Niederfallen der Asche aus der Luft bey einem uralten Ausbruch des Vulkans, auf eben die Art, als die Schichten der vulkanischen Tuff-Hügel um Neapel entstanden. Diese graue vulkanische Asche brauset gar nicht mit Scheidewasser, vielleicht weil die seit so vielen Jahren durch selbige gedrungenen Regenwässer die kalchichten Theile bereits ausgelaugt haben; vielleicht auch, weil keine dergleichen jemals darinn gewesen. In derselben fanden sich auch hin und wieder kleine graue Bimssteine. Auf diesem Aschenbette lagen 5 oder 6 Lachter hoch, und in ansehnlicher Ausdehnung der Breite nach beyden Seiten, sehr regelmäßige sechsseitige Basaltsäulen in donnlegiger Stellung auf einander aufgethürmt, die aus einer harten und dichten schwarzen Lava mit darinn eingesprengten kleinen, weissen, glasartigen, granatförmigen Schörl-Crystallen und kleinen schwarzen Schörlstrahlen bestunden. Sie lagen dicht auf- und aneinander mit sehr wenigem Zwischenraum. Jede Säule war 5 bis 6 Spannen lang und von einer Spann im Durchschnitt, an beyden Enden ganz flach oder glatt, größtentheils sechsseitige Prismen, entweder von gleichen Seiten oder mit zwey gegeneinandergesetzten grösseren, als die übrigen. Indessen fanden sich auch fünf- und dreyeckichte Säulen, und von denselben in Ansehung der Grösse der Seiten und der Winkeln, die diese gegen einander machten, verschiedene Abänderungen; alle aber so regelmäßig gestaltet, daß niemand an deren Entstehung


 stehung durch eine Art Crystallisation, und da sie aus Lava bestehen, durch Crystallisation in Feuer, wenn die Lava geschmolzen gewesen, zweifeln kann. Sie liegen einige zwanzig Grade über der Horizontal-Linie mit den auswärtigen Enden erhoben, und mit dem Körper schief nach dem Gebirge hinein, einer neben und nach dem andern, mit einem ganz kleinen Zwischenstande zwischen ihren Querseiten, die glatt oder eben sind, und nicht, wie die Irreländischen, als Gelenke in einander passen. An beyden Seiten der Landstrasse um Bolzena sind verschiedene solche Basalt-Säulen aufgerichtet. Die alten brauchten sie zu Mühlsteinen, das Getreide damit zu zermalmen, wie Plinius Libr. 136. Cap. 18. erzehlet. Kircher in seinem Museo spricht auch von dem Basalt bey Bolzena. Ueber diesen regelmäßig gestalteten Basalt-Säulen besteht das Gebirge von eben der Lava wie sie, nemlich aus schwarzer sehr dichten, mit kleinen weissen klaren granatförmigen Schödel-Crystallen, die aber nicht säulenförmig, sondern unordentlich hin und wieder geborsten ist.

Man sieht hieraus, daß die Lava eine Neigung haben muß eine crystallinische Gestalt anzunehmen, und der Ursprung des antiques Egyptischen Basalts, der nach Strabos Verichte auch säulenförmig gefunden ward, wird nicht wenig durch die Basalte von Bolzena erläutert und bestärkt. Man findet ja in Böhmen, besonders im Leutmeriker Kreise verschiedene theils säu-

leu-



lenförmige theils unregelmäßiger geborstene Basalt = Gebirge, und Sie werden sich noch wohl besinnen, lieber Freund, daß wir zwischen Lobositz und Töplitz ein sehr merkwürdiges von der letzten Art gefunden haben, welches in sehr kleinen Stücken überall unordentlich zerborsten war, jedes Stück aber näherte sich mehr und weniger einer 4, 5 und 6seitigen Gestalt. Die weißen granat = förmigen Schörl = Crystallen in den Basaltsäulen bey Bolzena sind von selbiger Gattung als die kleinen in dem antiken Basalte pedocchioso und andern antiken Basalten.

Daß beschriebene Basaltgebirge an dem Lago di Bolzena, und alle Berge um diesen See herum sind nichts anders als Ueberbleibsel von dem Umkreise des alten Vulkans, der ehemals an eben dem Orte von ansehnlicher Höhe gewesen, wo jetzt der Lago di Bolzena gelegen, nachher aber eingefallen und niedergestürzt ist, welchen Ursprung alle dergleichen Seen in Wälschland, als der Lago di Vico bey Viterbo, der Lago di Bracciano, di Nemi, d' Albano &c. gehabt haben.

Sinter Bolzena bis Aquapendente fanden sich vulkanische Aschhügeln und Lava mit weissen Schörl = Crystallen. In den Aschhügeln bey S. Lorenzo alle Grotte sind sehr viele Höhlen und Grotten künstlich eingegraben, theils um daraus die Pozzolan = Erde zu nehmen,



nehmen, und theils um das Vieh hinein zu treiben, und die Ackergeräthschaft aufzubehalten.


D. von *Aquapendente* bis *Radicofani*. Aus *Aquapendente* fuhr ich von einem Berge, der aus Lava bestand, in einen Thal herunter. Die Gegend schien deutlich anzuzeigen, daß erwehnter Berg ein Theil von dem Umkreise eines alten Vulkans gewesen, der den Platz des jetzigen Thales eingenommen und daselbst eine ansehnliche Höhe gehabt, nachher aber eingestürzt seyn mag. Bald darauf pasirte ich über einen Arm des *Paglia*-Flusses, hinter welchem aufgeschlemmte Hügel von grauem und blauem Mergel; ohne Schichten, mit häufig insiegenden gerundeten grauen Kalchsteinsgeschieben anfiengen. Ich fuhr nachher bis *Radicofani* durch verschiedene Arme des *Paglia*-Flusses, voll von bemeldeten grauen Kalchsteinsgeschieben, wie auch von Sand und Mergel und gerundeten Geschieben einer Art von Pouddingstone, der aus kleinen runden Stücken von Lava und runden weissen kleinen Kalchsteinen, durch kalchichten Kitt mit einander verbunden, bestand. Man nennet solche in Wälschland *Cicerchina* und ich habe eine ähnliche in *Krain*, und unter anderen Geschieben im Flusse *Greve* bey *Florenz* gesehen, woselbst man sich derselben zu der gröbereren Abschleifung des Marmors bedienet.

Der hohe Berg zu *Radicofani*, worauf das Schloß liegt, ist eine vulkanische, hohe und einsam stehende



hende Klippe, welche an allen Seiten mit vorbemeldetem Mergel im Thale umgeben ist, und aus folgenden Materien besteht, nemlich aus grauer Lava, aus schwarzer dichter Lava, aus schwarzer poröser Lava, aus rother, dichter Lava, rothen Bimssteinen und aus schwarzer dichter Lava mit weissen durchsichtigen granatförmigen Schörl = Crystallen. Diese Abänderungen wechseln mit einander ohne Ordnung ab, so daß ein Theil des Berges aus dieser, ein anderer aus jener Art besteht. Die Lava ist durch perpendiculaire Risse meist in unregelmäßige und der Gestalt nach unbestimmte Stücken zerborsten; gleichwohl findet man in derselben und im festen Gebirge deutliche sechs = vier = auch dreyseltige grosse Basalt = Säulen, und davon hin und wieder sehr viele bey einander mit quer abgeschnittenen glatten Flächen an den Enden, in schiefer Stellung aus dem Berge herausstehend, fast eben so wie die Basalt = Säulen zu Bolzena hervorragen. Man kann hieraus mit Recht schliessen, daß die ehemals fließende Lava, welche diesen Berg ausmacht, ganz und überall geneigt gewesen in sechsseitige Prismen anzuschliessen; daß aber der Druck und die Menge derselben verhindert habe solches wirklich und allerwärts in deutlicher Gestalt zu thun. In unterschiedenen wirklichen Säulen dieser Lava finden sich Stücke von weissem Kalchstein eingeschlossen, wie ich von der Lava des Vesuvius und des albanischen Berges bemerkt habe. Daß jetzt

beschrie-



beschriebene Radicosanische Lava = Gebirg war an allen Seiten, nicht, wie gewöhnlich, von vulkanischer Asche, sondern, wie gesagt, mit Mergelhügeln umgeben, deren Anfang ich gleich hinter Aquapendente nach der Ueberfahrt des ersten Armes von dem Flusse Paglia oben angemerkt habe; und es ragte also nur dieser große und hohe Klumpen von Lava aus und über den Mergel hervor.

Ich konnte kein Zeichen einer ehemaligen Oeffnung oder vulkanischen Schlundes oben auf diesem Berge finden, obschon man glaubt, daß aus diesem Berge ehemalige Ausbrüche geschehen sind. Ich aber vermuthete, daß der Schlund in dem jetzigen Thale gewesen, welcher nachher mit Mergel bedeckt worden. Gerade über Radicosani jenseits des Thales raget das hohe Lava = Gebirge von S. Fiore hervor, welches vielleicht an der jetzt noch eingehöhlten Fläche seiner Spitze eine alte Oeffnung gehabt hat. (*) Am glaublichsten ist

(*) Dieser Berg, *Montagna ammiata*, oder *di Santo Fiore*, oder *Santa Fiora* genannt, besteht an der einen Seite aus Lava und vulkanischen Materien, an der andern Seite, die ich nicht gesehen, soll er Kalksteinicht seyn, wie mich Hr. Targioni Tozzetti versichert hat. In seiner Sammlung und in einigen andern zu Siena habe ich folgende mineralische Produkten daher gesehen.

1. Schwarze Lava mit weissen granatförmigen Schörl-
Crystallen, der Besuvischen vollkommen ähnlich.

2. Pipe-



ist es gleichwohl, daß S. Fiora und der Schloßberg von Radicofani rückständige grosse Lava = Klumpen von dem Umkreise des alten Vulkans sind, der ehemals

2. Piperino oder sogenannter Granito di S. Fiora ist eine besondere Art Lava, aus sehr vielem weissen Schörl in kleinen länglichten oder parallelepipedischen, leicht zerbrechlichen Strahlen, mit vielem schwarzen Schörlglimmer und weniger Lava = Materie zusammen gesintert. Wenn der weisse Schörl darinn sehr häufig ist, nennet man diese Steinart da am Orte Pietra Salina, welche in Montagna di S. Fiora à Pian Castagnaro, und Abbazia san Salvatore, wie auch in der benachbarten Gegend längst dem Paglia = Flusse gebrochen wird, und in dem alten Schlosse zu Radicofani zum Bauen genutzt war. Eine ähnliche Pietra salina ward auch zu Tolfa gebraucht zu den Mauern unter den Maunsiedepfannen. Bei dem Hrn. D. Targioni Tozzetti zu Florenz habe ich verschiedene, wie ein Finger lange und verhältnismäßig dicke weisse Schörl = Parallelepipeden aus dem Piperino di S. Fiora gesehen; aber in dem gewöhnlichen Piperino dieses Berges sind die Parallelepipeden kleiner, obschon von regelmäßiger Gestalt. Ich muß anmerken, daß der Namen Piperino eigentlich nur erhärteten und zusammen gebackenen vulkanischen Aschen, mit Schörlstrahlen, zukömmt, und daß folglich die beschriebene Art von S. Fiora kein wirklicher Piperino, sondern eine Lava sey; in dessen wird er dort doch so genannt, und verba valent ut numini. In Siena habe ich zwey andre Abänderungen von dem auch da so genannten Piperino oder Granito, welches

maß zwischen sie beyde erhoben war ; nachdem er aber zu brennen aufgehört, einstürzte und in dem Thale versunken ist, welcher jetzt die beyden Gebirge von einander

⌘

der

welches noch weniger recht ist, von Montagna di S. Fiora gesehen. Die eine bestand aus schwarzen Schörllkörnern und unregelmäßigen granatförmigen, weissen Schörllcrystallen zusammen gefittet ; die andere war eine rothe Erde, einer hellrothen Pozzolan-Erde gleich, mit regelmäßigen granatförmigen weissen Schörllcrystallen zusammen gesintert.

3. Schwarze glasige Lava, dem so genannten isländischen Agate völlig gleich.


4. Runde Nieren von Wasserbley (Molybdaena) die sich bis zu der Grösse einer Faust in dem Piperino di S. Fiora finden.

5. Grünlicher Speckstein von Montagna di S. Fiora.

6. Kalcherde, Agaricus mineral., Lac Lunae, eben daher. Vollkommen gewiß weis ich nicht, ob diese Erde kalchicht oder gipsicht war ; weil ich sie nur gesehen und nicht Gelegenheit gehabt sie mit einer Säure zu versuchen.

7. Ehonerde, die Quecksilber hält, mit angefliegenem Zinnober, welche sich oben auf dem vulkanischen Boden bey Silvena nella Contea di Santa Fiora in dem Berge von S. Fiora findet, und durch unterirdisches Feuer dorthin sublimiret worden. So gar in den Ritzen und zwischen kleinen Ablösungen in dem vulkanischen Gebirge hieselbst, nahe an der Oberfläche, oder nächst an der Luft, findet sich Zinnober. Ich habe von demselben schon

in



der scheidet, und nachdem mit erwehntem Mergel bedeckt worden. Es wird aus dem folgendem erhellen, daß man diesen Mergel für einen aus dem Meere nidergefallenen Schlamm ansehen muß, unter welchem die vulkanischen Lava = Ströhme und Aschen verdeckt liegen.

E. Von Radicofani bis Siena. Hinter Radicofani gieng die Strasse bis dicht vor S. Quirico über graue und blaue Mergelhügel, die in einiger Zeufe größtentheils blau waren und aus Kalkgemischtem Thon, der mit Säuren brauset, mit inliegenden vorgemeldeten runden Kalksteinsgeschieben bestunden. Bey dem Wirthshause, L'osteria dello Spedaletto genannt, fanden sich unterschiedene dünne einzelne Kalksteinslager in dem Mergel mit eingeschlossnen Meerschnecken. Vor S. Quirico bestunden die Hügel

in einem vorherigen Briefe geredet. Man hat mir Quarz Crystallen von Silvena gezeigt, und behauptet, sie fänden sich auch in dem vulkanischen Gebirge, welches ich dahin gestellet seyn lasse. Wahrscheinlicher aber ist es, daß sie von der andern kalksteinichten Seite genommen worden.

8. Strahllichtes graues Antimonium in Lava von Silvena.

9. Derber Zinnober von Abbadia di S. Salvatore am Montagna di S. Fiora.



geln aus kalchichtem Tuff mit eingeschlossnen Meer-
schnecken. Dieser Kalchtuff war aus einer lichtgelben,
wenig thongemischten, feinen Kalcherde zusammen ge-
sezt, in und mit welcher Meerschnecken von verschiede-
nen Gattungen, kleine runde Quarz- und Kalchspats-
körner oder auch eysförmige Brocken von Mergel, der
die Farbe des sogenannten Berggrüns hatte, zusammen
gekittet waren. Unter denen sehr verschiedenen und
vielsältigen Gattungen allerhand Conchilien, die sehr
gut aufbehalten in dem gelblichen Kalchtuff gefunden
werden, trifft man auch hübsche und grosse Echinus
unterschiedlicher Art, und unter selbigen den sogenann-
ten Cucurbitem oder Echitem floridum Mercati
Metallotheca Vatic. p. 233. Ein besonders
gestalteter Kies, welchen Mercati in angeführ-
tem Buche p. 240 nummum diaboli nennt,
findet sich auch in diesem Tuff. Bey dem kleinen
Guthe, Casa nuova, findet man viele sogenannte
Iridi nere, oder an beyden Seiten zugespizte schwar-
ze Quarz-Crystallen, los in der Erde. Ich war auf
dem bis jetzt beschriebenen Weg über mehrere Zweige
des Flusses Fiumirigo gekommen, in welchen allen
gerundete Kalchsteinsgeschiebe häufig waren, die man
theils um damit die Landstrasse zu bessern, theils um
davon Kalch zu brennen samlet. Einige wässche
Meilen vor S. Quirico liegen die berühmten Bagni di



S. Filippo (*). In S. Quirico waren die Häuser von Travertino gebauet, wovon auch nachher die Meilenzeiger bis Siena gemacht waren, zum Beweis daß

(*) Diese warmen Bäder liegen an der abhängigen Seite des Berges von S. Fiora, und setzen etwas Schwefel und einen überaus feinen Kalktuff ab, der mehr oder weniger mit Bitriol-Säure durchdrungen oder gipsartig ist. Sie sind von dem Herrn Dr. Leonardo Vegni in einem 1761 zu Bologna in 4to gedruckten Briefe an den berühmten Professor Gaetano Monti zu Bologna beschrieben. Dieser Dr. Vegni hat eine besondere Manufacture angelegt um den feinen Tuff, den diese Wässer absetzen, auf Medaillen und bas reliefs zu fällen, und dadurch von denselben die schönsten Abdrücke zu erhalten. Er läßt nemlich dieses warme incrustierende Wasser in ein großes Gefäß, hoch von oben niederfallen, auf ein von Holz gemachtes Kreuz, von welchem es mit Gewalt und in zarte Tropfen zertheilt gegen die Seiten oder Wände des Gefäßes abspritzt, und auf die daselbst angehangene Medaillen und bas reliefs seine feinen Kalk- oder Gipstheile ansetzt und solche damit überzieht. Das Fallen des Wassers von der Höhe dient den nachher anspritzenden Tropfen desselben so viel grössere Gewalt und dem Tuff oder sogenannten Tartaro dadurch grössere Dichtigkeit zu geben, als welcher ohne diesem Handgriff mehlicht, leicht zerreiblich und nicht dicht werden würde. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der in Montagna di S. Fiora sich findende Mondmilch oder sogenannte Agaricus mineralis,



daß Kalchgebirge eben nicht sehr weit entfernt sind. Vermuthlich wird dieser Travertino von Kapolano gehohlet. Hinter S. Quirico bestehen die nächsten Hügel an der Stadt aus einer feinen lichtgelben, mit wenig Thon gemischten, erhärteten Kalcherde; darnach folgten wieder die oft genannten Mergel-Hügel bis Siena, und ich durchfuhr verschiedene Arme der Flüsse: Orcia und Ombrone.

§ 3

Von

ralis, der nichts andres als eine feine Kalcherde ist, diesen warmen Bädern einen Stoff ihres zarten Tuffes darreicht. Die Hügel um die warmen Bäder von S. Filippo, am Fusse des Berges S. Fiora, bestehen ebenfalls aus einem solchen feinen kreideweißen Kalchichten oder mehr und weniger gipsigen Tuff, mit vielen Incrustationen. Herr Professor Baldassari zu Siena hat mir erzehlet, daß er in einer Höhle eines dergleichen Hügel ohnweit den Bädern von S. Filippo ein natürliches weißflochtiges Salz gefunden, welches Er für eine, durch die Natur concentrirte, feste oder nicht flüssige Vitriol-Säure hält (Oleum Vitrioli glaciale naturale) die völlig rein und von brennbaren Wesen frey ist. Wenn man das heiße Wasser von erwähnten Bädern durch Fernabuk-Holz durchlaufen läßt, kann man einen rothen Tuff zu Wege bringen. Solcher wird ganz glatt und glänzend, wenn man ihn an gläserne Formen sich ansetzen läßt. Man macht nicht nur erhobene Abdrücke von Medaillen, sondern die schönsten Arbeiten von wirklichen Bas-reliefs, die denen in Marmor ausgehauenen vollkommen gleich, nur weißer und



Von Aqua pendente also bis Siena bestand der Boden, den wenigen bemerkten Veränderungen ausgenommen, aus Mergel-Hügeln, unter welchen wenigstens nächst um Radicofani vulkanische Aschen gewiß verdeckt liegen, und der Mergel ist über dieselben theils
von


und schöner sind. Bereits hat der Hr. Vegni Mittel gefunden ganze Brustbilder von diesem Tuff zu erhalten, und innerhalb kurzen hoffet er auch solide Statuen in Lebensgröße nachmachen zu können. Einen Kupferstich kann man in solchem Tuff so abnehmen, daß die Farbe und der ganze Riß auf dem Tuff haftet, wenn man das Papier wegnimmt. Er wird eine Nachricht durch den Druck bekannt machen von allen den Arbeiten, die man hier binnen kurzen verfertigen wird, welche gewiß allen Liebhabern der Alterthümer und der bildenden Künste angenehm seyn werden.

Die warmen Bäder von Vignone liegen nur zwey wälsche Meilen von S. Quirico; sie sind ebenfalls schwefellebricht, setzen Kalchtuff ab (der größtentheils mehr gips- als kalchartig ist, indem er schwach mit Säuren brauset) und haben ihren Ursprung vermuthlich auch von Montagna di S. Fiora, woher verschiedene Wässer und ebenfalls Flüsse entspringen. Ueber diese Bäder ist folgende Beschreibung gedruckt: Osservazioni intorno all' aque del Bagno di Vignone, fatte dal D. Theofilo Griffoni. Siena 1705. 8vo.

Warme Bäder sollen auch dicht bey S. Quirico seyn, von eben der Art.

von den genannten Flüssen (deren verschiedene Arme ehemals vielleicht vereinigt gewesen und einen breiten See ausgemacht haben) theils von dem Meere aufgeschlemmt worden, welches die häufig gefundenen, ausgegrabenen Meerschnecken, z. B. um S. Quirico beweisen, um so mehr, da das ganze Land hier gegen der Meerseite noch sumpfig und morastig ist, und daher Maremma genannt wird. In den kleinen Dörtern hinter S. Quirico und selbst in Siena sind die Häuser von Ziegeln erbauet, und die Strassen damit gepflastert, ein Zeichen, daß keine Steinbrüche, wohl aber Thon oder Mergel in der Nähe zu finden sind. Vor der Pforte der Stadt Siena (Porta Romana) ehe man hinein fährt, finden sich Hügel von einem feinen gelblichen mürben Sandstein, der an der andern Seite um Siena gegen Florenz gröber wird. Uebrigens ist Siena auf einem, denen oft vorher genannten ähnlichen Mergel-Hügel, voll gerundeter Kalchsteins-Geschieben, erbauet, wovon ein Stück unter ein Haus in der Stadt, wo man von dem Markt über den Hügel nach der Dohmkirche hinauf geht, blos steht, und wegen der Menge der inliegenden Kalchsteins-Geschiebe einer Breccia gleich siehet.

Werthester Freund! wenn nicht schon meine lange Erzählung von der eben nicht grossen Reise von Rom bis Siena Sie zu sehr ermüdet hat, so hören Sie nun



noch , was ich Ihnen von diesem lezt genannten Orte zu melden habe.

Die hiesige Universtät hat verschiedene sehr geschickte und berühmte Professoren , die zugleich Mitglieder der hier schon in alten Zeiten errichteten , nunmehr aber von neuem aufblühenden Akademie der Wissenschaften , *Academia de' Fisico - critici* genannt , welche eine Bibliothek , *Naturalien - Cabinet* 2c. mit der Universtät gemeinsam hat , und durch die gedruckten vier Tomen ihrer Abhandlungen , *Atti d' Academia di Siena* in 4to , eine allgemeine Achtung verdienet hat. Die älteren , zum theil merkwürdigen Abhandlungen dieser Akademie , werden in der Bibliothek in der Handschrift , unter Aufsicht des sehr einsichtsvollen Bibliothecarii Herrn *Abbé Ciaccheri* verwahret.

Das *Naturalien - Cabinet* der Akademie ist vor einigen Jahren von dem beständigen Präsidenten derselben und dem Professor der Naturgeschichte Hrn. Doctor *Giuseppe Baldassari* , der es selber gesammelt , und noch der Aufseher darüber ist , der Akademie geschenkt worden. Ausser den von ihm in den Abhandlungen der Akademie eingerückten Schriften hat Er auch folgende ausgegeben :

Delle Aque minerali di Chianciano Relazione di G. Baldassari. Siena 1756. 4to.

Saggio di Produzzioni naturali dello Stato Sanese , che si ritrovano nel Museo del Sr. Cav.

Gio-

Giovanni Venturi Gallerani, Siena 1750. 8vo.
 Ich bedaure daß ich wegen Verhinderungen des Besitzers, diese Sammlung, die noch vorhanden ist, nicht habe sehen können.

Osservazioni sopra il Sale della Creta &c. del S. Dr. G. Baldassari, Siena 1750. in 8vo.

In der gedachten Naturalien-Sammlung der Akademie habe ich unter vielen andern Sachen folgende bemerkt:

1. Steinkohlen, theils erdharziges Holz, theils wirkliche Steinkohlen, oder mit Erdharz durchdrungener Thonschiefer; liegen in Flöcken unter den Thon- oder Mergelhügeln in verschiedenen Gegenden in Toscana.

2. Ein Kimbacken mit Zähnen von einem unbekanntem Thiere, in einem Thonhügel in Toscana gefunden und von Hrn. Baldassari in den Abhandlungen der Akademie zu Siena beschrieben. Ist vollkommen einerley mit dem aus America, welchen Hr. Guertard in seinen Memoires &c. beschrieben hat.

3. Ein Kalchstein-Geschiebe von Pholaden durchfressen, in einem Thon- oder Mergelhügel im Sanefischen gefunden. Beweist auch daß diese Hügel von dem Meere abgesetzt sind, wovon die übrigen häufig darinn vorhandenen Echiniten, Balani und Meerschnecken verschiedener Gattungen untrügliche Merkmale sind.

4. Gelblicher Sandstein mit einen darinn versteinerten Seestern (Asterias) aus einem Hügel bey Giusuri, eine wälsche Meile von Siena.

5.



5. Schwarze, kleine Quarz - Crystallen, theils nur äusserlich, und inwendig weißlicht, theils durch und durch pechschwarz, von acht dreyeckichten Seiten, oder Gestalt und Grösse der rohen Diamanten, von Monte Polciano.

6. Viereckichte, gediegene, gelbe Schwefel - Crystallen in grauen Kalchstein mit kleinen pyramidalischen Kalchspats - Crystallen, von S. Agata di Monte Feltro in Ducato d' Urbino in Romagna. Der crystallisirte gediegene Schwefel sieht an Farbe und Gestalt einer gelblichen knospigen Blende vollkommen ähnlich; läßt sich aber mit dem Nagel zu einem gelben Schwefelpulver zerreiben.

Das private Naturalien - Cabinet des Herrn Dr. Baldassari, welches Er zu seinem eigenen Vergnügen noch selber aufhebt und nach seinem Tode der Akademie zufallen soll, enthält nicht weniger verschiedene Merkwürdigkeiten. Ich merke daraus an

1. Einen grossen, gelben, durchsichtigen, gediegenen Schwefel - Crystall, vom Durchschnitt eines halben Zolles und beynabe vollkommener Schödel - Figur, oder säulenförmig, von S. Agata di Monte Feltro, Ducato d' Urbino in Romagna, wie die kurz vorhergehenden. Ist gewiß ein rares und schönes Stück.

2. An beyden Seiten pyramidalische, weisse und schwarze Quarz - Crystallen, Iris nigra Aldrovandi, Lapis Dichonus Mercati in Metallotheca, Ingemamenti

mamenti crystallini appuntati in ambe le parti di Ferrante Imperato, finden sich los in der Erde an der Oberfläche in verschiedenen Dertern im Saneſiſchen, als zu Leceto, ai Bagni di S. Filippo, di Chianciano, a Belriguardo &c.

3. Dunkelgrüne Quarz-Cryſtallen in und auf dunkelgrünem Godeſchlag (Cronſt. Mineral. S. 105.) von welchem ſie gefärbt zu ſeyn ſchienen. Der Herr Baldaffari konnte ſich nicht mit Gewiſſheit erinnern, ob dieß ſeltene Stück von Monte Chriſto oder von Giglio, 2 kleine Inſeln neben einander im Toſcaniſchen Meere; war.

4. Blaue Quarz-Cryſtall-Drüſe von dunkelblauer Kupfer-Ocher oder Kupfer-Lazur gefärbt, aus einer Kupfergrube im Saneſiſchen.

5. Zu Agat verſteinerte Schnecken in gelblichen feinen tuffartigen oder mürben Sandſtein, aus einem dergleichen Hügel vor der Florentiniſchen Pforte von Siena.

6. Kreidenweiße und durchſichtige verſteinerte, inwendig hohle, Turbiniten in dergleichen Sandſtein, eben daher. Dieſe Verſteinerungen ſchienen aus einem ſolchen Kieſelmehl zu beſtehen, welches Kieſelnieren gewöhnlich umgiebt, und wahrſcheinlich eine Verwitterung des Kieſels iſt. Vielleicht ſind demnach dieſe Turbiniten vorhin agatartig geweſen.

7. Ge-



7. Gediegen Kupfer in Quarz mit Kupfergrün aus einem neuen Schurf bey Paris im Sanesifchen, 23 Meilen von Siena gegen Mittag neben der Via Consolare, die nach Grosseto führet.

8. Graues Antimonium in sehr grossen langen und dicken Strahlen, mit kleinen gelben Schwefel-Crystallen und mehlichem Kauchgelb überzogen, aus einer Antimon-Grube, worinn gleichwohl mehr Schwefel als Antimonium gewonnen wird, bey Pereta nella Maremma Saneſe, 30 bis 40 wälſche Meilen von Siena.

9. Granit, der einige Gebirge ausmacht im Sanesifchen.

10. Thonschiefer aus der Gegend von Montagnuola und Prata im Anfange der Maremma Saneſe, wo ſolcher Gebirge ausmacht, die mit Kalchſteinſlagern überdeckt ſind, wovon Hr. Baldassari ſeine Bemerkungen im 2ten Theile der Abhandlungen der Akademie zu Siena, in dem Entwurfe der Naturgeſchichte von Prata, mitgetheilet hat.

11. Thonschiefer, mit vielen weissen Marmor-Adern durchflochten, ohne Quarz, welcher von dem vorhergehenden in Anſehung ſeines Alters und Lage ſehr verſchieden iſt, indem er nicht tiefes Gebirge unter Kalchſteinſchichten, wie jener, ſondern ein Lager in den Kalchbergen bey Serfalco, zwiſchen dieſen Ort und Prata, ausmacht. Die glimmerichten Schieferſtreifen in dem griechi-



griechischen Marmor Cipolino, haben vielleicht ein ähnliches Verhalten.

12. Blimnrichter Schiefer mit Dendriten aus der Montagnuola presso la Villa Cettenali, 8 wälsche Meilen von Siena gegen Abend. :

13. Sandstein von Beltriguardo 3 wälsche Meilen von Siena, wo Steinbrüche davon sind.

14. Travertino, welcher in Siena zum Bauen gebraucht wird, von Kapolano im Sanesischen. Dieser Travertino hat größtentheils seinen Ursprung von den dortigen warmen Quellen. Kapolano liegt bey dem Anfange des Thales, La Valle di Chiana genannt, 12 wälsche Meilen von Siena gegen Morgen, und ist durch seine warmen Bäder bekannt, welche Stiele, Wurzeln und alles, was hinein gelegt wird, mit einem weissen kalchichten Ueberzug, demjenigen von Bagni di S. Filippo gleich, überkleidet.

15. So genannter Serpentin oder Gabbro, grün und schwarz gefleckt, von Vallerano im Sanesischen, wird von den Steinarbeitern Marmo di Vallerano genannt.

16. Serpentin oder Gabbro von Pratz ist grün mit schwarzen oder rothen Flecken; wird gewöhnlich Verde di Prato genannt.

17. Weißer schuppichter Marmor, eben so schön und salinisch als der von Carrara, wird in der Montagnuola im Sanesischen, aber nur in kleinen Blöcken gebro-



gebrochen ; weil das Gebirge daselbst von Farbe grau ist und nur einige grosse weisse Flecken hin und wieder hat.

18. Brocatello di Siena ist ein gelber Marmor mit schwarzen Adern. Bisweilen ist der Grund purpurfarbig und durch das Brennen im Feuer wird der ganze Marmor roth. Er wird gegraben zu Montazenti in Montagnuola im Sanesischen, etwa 8 wältsche Meilen von Siena gegen Abend, und in ganz Italien stark gebraucht.

19. Marmo tigrato di Vall' di Rati im Sanesischen ist ein sehr schöner getiegener Marmor.

20. Weisser schöner Alabaſter, wie auch so genannter Alabaſtro fiorito, wird im Sanesischen zu Castell' nuovo dell Abbate gegraben.

Der Herr Doctor Calluri Medicinâ Professor zu Siena, beſitzt zwar keine grosse, aber eine auserlesene Sammlung von Naturalien aus dem Sanesischen, worunter ich folgende bemerkt habe.

I. Eine versteinerte Schnecke in Feuerstein (Silex pyromachus) von der Gegend um S. Chianciano de' Bagni. Diese Bäder sind es, die Herr Baldassari in seinem oben angeführten Buche beschrieben hat. Es giebt aber auch noch S. Casciano de' Bagni im Sanesischen, deren Wasser in folgendem Buche beschrieben sind: *Analisi delle aque minerali di*



di S. Casciano de' Bagni &c. di Annibale Bastiani. Firenze 1770. 8vo.

2. Sehr kleine microscopische Schnecken, dergleichen Janus Plancus abgezeichnet und beschrieben hat, von verschiedener Gattung, finden sich häufig in einem sandgemischten gelblichen Thonhügel 2 Meilen von Siena, an der Landstrasse nach Florenz.

3. Eine versteinerte Wendeltreppe (Turbo scalaris), eine sehr rare und theuere Schnecke, in einem thongemischtem Sandhügel bey Monte Algino in Toscana gefunden.

4. Verschiedene einschalige Schnecken, von einer äusseren Gewalt, nemlich dem Druck der überliegenden Erde, platt und zusammen gedruckt, versteinert, aus Hügeln um Monte Algino 15 wälsche Meilen von Siena gegen Mittag.

5. Weisse Walkererde, welche zu Personatina in der Gegend von Cettinale, 7 wälsche Meilen von Siena, gegraben wird.

6. Sogenannte Nummi diabolici Mercati, oder runde und flache dünne Schwefelkiesplatten von Cuna, 6 wälsche Meilen von Siena, an der römischen Strasse.

7. Braunstein (Magnesia) von S. Chianciano de' Bagni.

8. Quarz-Crystall mit eingeschlossener Luft und in demselben einen starken Wassertropfen, aus dem Sane-
sischen.

9. Blät-



9. Blättriger Quarz - Crystall, der aus Blättern, eins über dem andern, zusammen gesekt ist; aus dem Sanesischen. Dergleichen brechen häufig in Christkind - Schacht zu Schemnitz in Niederungern.

10. Durchsichtige, schief - rhomboidalische, 4 Zoll lange, 2 Zoll breite Gips - Crystallen, Specchio d' Asino genannt, von Villa di Cettenali nella Montagnuola. Einige derselben sollen gefunden seyn, die die durch sie gesehenen Objecte verdoppeln.

11. Grosser schöner schwarzer, säulenförmiger Schörl von Monte Christo, einer kleinen Insel neben Isola del Giglio im mittelländischen Meere, an der Küste von Toscana.

12. Verschiedene Kupfererze als Malachit, himmelblauer Kupfer - Ocher oder Lazur, aus Kupfergruben bey Massa di Maremma im Sanesischen.

13. Agaten, Amethysten und Quarz - Crystallen von Maremma, einige Meilen von gedachten Kupfergruben bey Massa.

14. Schiefer mit eingeschlossenen Kieswürfeln oder sogenannten Marcasten von Rocca strada ohnweit Massa di Maremma.

15. Grosse weisse thonartige und schwefelhaltende Kugeln, wie ein Kopf groß, auch kleiner, von Monte antico 3 wälsche Meilen von den Bädern zu Petriulo im Sanesischen, welche von Pinelli in seiner Lettera de' Bagni di Petriulo. Roma 1716 in 4to beschrie-


beschrieben sind. Gedachte Kugeln scheinen aus einem weissen, mit Schwefel durchdrungenen Thon zu bestehen, und dieser kann vielleicht aus Lava, welche von unterirdischen Dämpfen aufgelöst und verändert worden, entstanden seyn.

Herr Doctor Tabarani, Professor der Anatomie zu Siena, besitzt zwar keine Naturalien-Sammlung, ist aber nicht nur ein berühmter und einsichtsvoller Mann in seiner Wissenschaft, sondern auch so ungemein leutselig, daß Ihm der Besuch und die Hochachtung aller reisender Liebhaber der Wissenschaften gebühret.

Nachschrift. Weil ich in diesem Briefe bey Erzählung der, in der privaten Sammlung des Hrn. Professors Baldassari, beobachteten natürlichen Merkwürdigkeiten, des Schiefers erwehnet habe, welcher im Saneßischen unter denen Ratschgebirgen auf eben die Art fortgeht, wie ich vorher von den vicentinischen Gebirgen gemeldet; so übersende ich Ihnen, liebster Freund, hiebey die Beobachtungen des Hrn. Giovanni Arduini von dieser Sache, die er Gelegenheit hatte genau anzustellen, als er 1756. den in beygefügtem Aufsatze genannten Kupfergang bey Montieri und Bochejano im Saneßischen erschrotete und nachher einige Jahre nach einander der bergmännischen Bearbeitung desselben auf Kupfer, Silber und blauen Vitriol vorstund, die jetzt aber ganz aufgelassen worden. In einer periodischen Schrift, die vor einigen Jahren unter

II

dem



dem Titel von Magazzino toscano zu Livorno heraus kam, hat Herr Arduini den Anfang einer kurzen orthographischen Beschreibung von Montieri und dessen Gegend mit einer dazu gehörigen Mappe einrücken lassen; selbige aber ist nachher nicht fortgesetzt worden. Aus Gefälligkeit gegen mich hat er mir beysolgender kleinen Aufsatz, als ich noch in Venedig war, mitgetheilet, welchen ich Ihnen, so wie er ist, übersende, um nicht durch eine üble Uebersetzung, die wegen der vielen Namen der Dörter und dergleichen schwer zu vermeiden wäre, den wahren Sinn zu verfehlen. Ich habe übrigens nichts dabey zuzufügen, als daß die hierinn angegebene Entstehung des Travertinsteins mit den Gedanken des Hrn. Raths Raspe zu Cassel von dem Ursprunge einiger Salinischer Marmorn, die Er in einer Abhandlung der Englischen gelehrten Gesellschaft vorgetragen, übereins kömmt, und daß mir die letzte Bemerkung von den prismatischen Crystallen in den alten Silberschlacken unter dem Schlosse zu Montieri, besonders denkwürdig geschienen. Wahrscheinlich formiren sich die Schörl-Crystallen in den Laven eben so. Die eingeschlossene Luft schlägt Blasen in den heißen und schäumenden Schlacken und die crystallisablen Theile nehmen diese leeren Räume ein. Sollten nicht vielleicht die Crystallen in den Silberschlacken auch wohl Schörle gewesen seyn? Ich weis es nicht. Schwefelsäure und Kalcherde können übrigens leicht in metallischen



schen Schlacken vorhanden seyn, und daraus wird Selenit. Lesen Sie selber den Aufsatz und urtheilen Sie!

A Montieri in Toscana nella valle della Merfa di Montieri e Bochejano si trova, come altrove, per esempio a S. Giovanni alla vena ne' monti Pisani, lo schisto inferiore alle sopraposte pietre calcarie e marnose. Tra lo schisto e le pietre calcarie o marnose a' strati, come altresì tra lo stesso schisto ed il Galestro di color rugginoso verdigio, vitrescente e ripieno di avvenimenti di spatato, dal quale il medesimo schisto è in varj luoghi coperto, vi è costantemente una grossa matrice minerale, larga di molte braccia, la quale varia da sito a sito nella qualità delle materie, che la compongono, secondo che varia la natura delle materie sopra incumbenti. Essa matrice o gran filone, esteso per lungo tratto nè monti della Maremma, tra Gerfalco e Prata verso Roccastrada &c., dove è coperto da pietre calcarie partecipa molto della natura calcaria; dove è coperto, del galestro, e' per lo piu de' materie vetrescenti composto. In pieno si puo considerare un unione confusa di pietra calcaria, di marna, di quarzo, di spatato, di pyriti ferreo-sulfuree, di minera gialla di rame á spruzzi, di blende, di minera di piombo, ricca d'argento, di manganese, di minera di ferro nera, lucente,



micacea, attirabile dalla calamità, e di cristalli di quarzo. Queste materie non sono ugualmente però in ogni sito; In qualche luogo dominò piu uno del altro, per esempio verso Gersalco manganese, alla merla di Bochejano il rame ed il ferro, e là la matrice è quasi tutta quarzosa; sendo là coperta di Galestro. In somma questo gran filone copre costantemente lo schisto. Passato il Botro di Cagnano alle Carbonaje di Montieri (questa valle discende dell' alta Montagna di Montieri) ed andando verso sera, dietro la suddetta gran vena si giugne nella sommità d' un colle, detto il Poggio del Duca Salvati, dove principia di essa gran vena la pietra calcaria, colà chiamata Travertino o Columbino, unica in quei paesi di cui possa farsi calcina bianca e da poterfi conservar bagnata in buche. Questa pietra é porosissima, senza ordine regolare de' strati, similissima ai pori aquei formati dalle terme di S. Quirico &c., ed effatto priva di marine reliquie. Principia sottilmente da essa gran vena, abbassandosi verso Massa e la marina, dove forma in varj siti de' monti di considerabil' altezza, sempre sopraposta allo schisto o al galestro. Essa fa credere d' aver avuta la sua formazione da lunghissimi scorgamenti di aque bollenti sulfuree, uscite da essa gran vena tra lo schisto



schisto e le pietre calcarie à strati. Progrediendo il cammino sempre verso sera alle parti del monte rotondo e del Volterrano, questo travertino si vede costantemente. Anche nel travertino é trovata una minera di piombo argenteo appresso un antico Castello vicino al monte rotondo. Lo stesso fenomeno si osserva nella Montagnuola di Siena, a Montarenti, dove cavasi il Broccatello di Siena. Ivi sorge dal profondo della terra lo schisto coperto verso sera da' filoni molto inclinati di marmi salini, uno de' quali é il Broccatello di Siena. Tra il marmo e lo schisto pare uscito il Travertino nella forma suddetta, che coprendo lo schisto verso mattina discende inclinatamente alla sottoposta pianura, piena di sabbione di mare, ossia del tufo giallastro arenaceo di Siena.

Il Castello di Montieri é mezzo fabbricato sopra le scorie de' minere d' argento, che ne' tempi andati si cavavano ne' monti di Montieri. Rompendo queste scorie artificiali sene trovano dentro cristalli prismatiche trasparenti di Gesso Scagliola ossia selenites.

Achtzehenter Brief.

Florenz den 14 May 1772.

Die Reise von Siena hieher gab mir Gelegenheit an dieser Strasse folgende Veränderungen des Erdreichs in Acht zu nehmen.

Gleich vor der Florentinischen Pforte der Stadt Siena fanden sich Hügelu von gewöhnlichem groben braunröthlichen Meersande, theils los und nicht zusammen hangend, theils zu Sandstein erhärtet, wovon schon an der andern Seite der Stadt vor der Römischen Pforte der Anfang, obschon von einer feineren gelblichen Abänderung, bemerkt ward. Ich glaube wahrgenommen zu haben, daß dieser Sand und Sandstein, sowohl der gelbliche als röthlich braune, über die vorher gedachten Hügel von Mergel mit eingeschlossnen Kalchsteins-Geschieben, liegen, welche ich zwischen Radicofani und Siena angezeigt habe. In dem losen Sande und dem daraus erhärtetem Sandsteine fielen hin und wieder folgende kleine Schichten und Mischungen vor, die ohne Ordnung mit einander abwechselten, als

a. bisweilen eine Schichte von grauen Kalchstein in dem Sandsteine. *b.* Ein dünnes Lager länglichter und schmaler Austerchalen in demselben, alle von einer Gattung und denen in Gualtieri Testarum indice Tab.



102. Fig. D. angeführten Ostreiten ziemlich ähnlich, nur länger und mehr zusammen gedruckt oder schmaler. c. Weisser Thon, der hin und wieder ganze Stücke in dem Sandstein ausmachte. d. Mischung des Sandes mit Kalcherde, welche sich durch die weisse Farbe entdeckte. e. Bey Staggia sehr kleine, undeutliche und zerförte versteinerte Schnecken und Muscheln, in einem gelblichen wenig Sand-gemischten Kalchstein. Man sieht leicht, daß diese Veränderungen in den Sandhügeln durch verschiedene Niederfällungen aus dem Meerwasser vor Zeiten entstanden sind.

Hinter Staggia bis Poggibonsi und Tavernelle stieß theils Kalchstein unter den Sandhügeln hervor, theils fand sich Travertin-Stein über denselben, welcher ohne Zweifel von den, aus den Appenninen niederlaufenden Wässern, aufgesetzt worden; theils aber stunden die vorhin gedachten Mergelhügel blos. Selbige bestanden entweder aus weichen Mergel oder aus dergleichen erhärtetem, mit vielen inliegenden gerundeten, grauen oder gelblichen Kalchsteins-Geschieben und verschiedenen Muschelschalen. An den Geschieben waren äusserlich viele Eisen-Dendriten; einige derselben fanden sich sehr von Pholaden durchlöchert; andere waren wieder von schwarzen Feuerstein-Adern durchzogen.

Hinter denen Tavernelle bis einige Meilen vor Florenz bestund das Erdreich entweder aus vorgenannten Sand und Sandsteins-Hügeln, mit beschriebenenem



Lager von Musterschalen und zum Theil mit Travertino über ihnen; oder aus Mergelhügeln mit inliegenden Muscheln und gerundeten Kalchsteinen; oder auch aus grauen Kalchstein, der an einigen Orten niedrige Berge formirte.

Einige Meilen vor Florenz stieß mit einmal an beyden Seiten des Greve-Flusses (*) Thonschiefer hervor, der nach der Tiefe in der Erde niedersank, gegen
oder

(*) In dem Greve-Flusse fanden sich folgende Geschiebe:

1. Graue Cicerchina oder kleinkörnichte kalchartige Breccia, aus weissen runden Stücken von Kalchstein, kleinen schwarzen runden Brocken von Lava, und bisweilen Quarzkörnern zusammen gesetzt, und mit Kalk-Materie verbunden. Sie hat bisweilen grüne eingemischte Flecken von einer erhärteten Thonart, wie es schien, und wird bey dem Schleifen des Marmors gebraucht.
2. Rothe Cicerchina von rother Kalch-Materie und kleinen gerundeten Stücken schwarzer Lava zusammen gesetzt.
3. Große Stücke schwarzer Lava mit eingeschlossenen Stücken von weissen Kalchstein.
4. Ein schwarzer weißgefleckter Porphyry, dem in einem Briefe aus Rom von mir beschriebnem Serpentino nero antico völlig gleich. Soll in Toscana in einigen Bergen gefunden werden, wie Hr. Targioni Tozzetti versichert und diese Geschiebe beweisen.

5. Roth



oder unter Florenz, und ohne Zweifel unter den Appenninen weg. Dieser Thonschiefer war in größter sichtbarer Teufe ganz rein; der obere aber mehr und mehr mit Glimmer gemischt, im Verhältniß als er näher an der Oberfläche lag, so daß der oberste nicht mehr schief-
 rich war, sondern einen derben Glimmerstein oder Macigno darstellte, welcher am Wege in Monte Buoni zu Bausteinen gebrochen ward. Selbiger hatte hin und wieder kleine schwarze thonichte, zum theil mit Erdpech durchdrungene oder steinkohlartige, runde Nieren.

Näher an Florenz, folglich über dem nach der Teufe niedergeschossenen Thonschiefer, fand sich graues Kalchgebirge, welches bis an die Stadt fortsetzte. Wo dieses anfieng und kurz vor dem Wechsel desselben mit dem seitwärts anstossendem Glimmergebirge (Macigno), hatte der Glimmerstein eine kalchichte Einmischung, die sich bey Auströpfung des Scheidewassers verrieth.

Der ganze Weg von Siena bis Florenz ist ohn-
 streitig einer der reizendsten in Toscana, und scheint ein natürlicher Lustwald zu seyn, weil diese ganze Strasse zwischen Hügeln läuft, die alle mit Delbäumen, Cypressen, verschiedenen Fichten, Eichen, Buchen u. be-
 kleidet und zu allen Jahreszeiten grün sind. Eine große Menge Lusthäuser, alte Schlösser und kleine Villen, die an selbigen liegen, machen diese Gegenden überaus
 lebhaft

5. Roth und braun gemischter Jaspis.

6. Roth und braun gemischte erhärtete Kalcherde.



lebhaft und anmuthig, und ich wüßte keine in Deutschland in Vergleich damit zu bringen, als etwann die zwischen Dresden und Meissen, welche vorzüglich schön, aber nicht mit allen Arten dieser Bäume oder ähnlichem Grün bekleidet ist, auch nicht so viele Meilen dauert.

Ich werde jetzt die Nachrichten von Florenz fortsetzen, wovon ich Ihnen einen grossen Theil bereits überschrieben habe, als ich das vorige mal hier war, ehe ich nach Rom gieng.

Das Spital von *S. Maria Nuova* ist vorzüglich gut eingerichtet, und dabey eine medicinisch = chirurgische Schule mit einer Büchersammlung, einem anatomischen Theater, botanischen Garten und Apotheke angelegt. Der Herr Doctor Ranieri Maffei ist der Lehrer der Anatomie, ein junger Mann von Verdienst.

Der Herr Abbé Giovanni Lapi ist öffentlicher Lehrer (pubblico Lettore) der Botanik, Mitglied der Florentinischen botanischen sowohl als der Ackerbau = Gesellschaft, und Vorsteher des botanischen Gartens bey diesem Hospitale, in welchem aber dem Endzwecke gemäß größtentheils nur medicinische Gewächse gebauet, und den Zuhörern gezeigt werden. Der Hr. A. Lapi ist in der Kräuterkunde sehr geschickt und folgt des Hrn. Archiaters und Ritters von Linné System, dessen Vorzug vor den übrigen auch blos dadurch sich erweist,



set, weil es jetzt so zu sagen allgemein ist. Es sind einige Abhandlungen gedruckt (*) die dem Hrn. Lapi Ehre machen; zu wünschen wäre, daß seine Bemühungen durch einen besseren Gehalt ermuntert und belohnet würden! Die Gegenden um Florenz sind in botanischer Absicht durch die gedruckten Werke des Micheli noch nicht so bekannt, als sie es verdienen, weil Er nur größtentheils Moose und dergleichen beschrieb und abgebildet hat. *Leontice Leontopetalon*, *Aldrovanda* &c. finden sich in Toscana, obschon nicht häufig. Dessen glückliches Klima (***) begünstiget das Fortkommen der fremden Gewächse in denen botanischen Gärten ungemein. *Melia Aredar.*; *Callicarpa americana* und viele andere exotische Pflanzen stehen hier in freyer Erde und schießen hoch in starken Stämmen als Bäume, wogegen man sie in den nördlichen Ländern beständig in Glashäusern verwahren muß, wo sie nie stämmig, sondern nur schwache Pflanzen werden.

Wäre

(*) 1. *Methodo sicuro per distruggere i succiameli con alcune riflessioni di Agricoltura di Giov. Lapi &c. Firenze 1767. 8vo.*

2. *Discorso sul estermio del Loglio e d' altre piante nocive. Firenze 1767. 8vo.*

(**) Eine Probe von diesem ist, daß das Eis welches im Winter von den nahen Bergen u. gesammelt wird, für ein Regale gerechnet wird, worauf der Landesherr durch Verpachtung an die Meistbietenden sein Recht überläßt.



Wäre Upsal in Toscana oder im Neapolitanischen Reiche gelegen, so hätte unser unsterblicher Hr. von Linné gewiß der Flora mit allen ihren Schätzen den würdigsten Aufenthalt in Europa gegeben, da sie auch jetzt schon mit dem stärksten Gefolge gerne bey Ihm ist.

Herr Fabrini bey der Münze zu Florenz besitzt eine artige Sammlung von Mineralien, Conchilien, Versteinerungen, und anderen natürlichen Dingen, welche der Herr Doctor und Professor Faverio Mazzetti zusammen gebracht und nachher an ihn überlassen hat.

Herr Doctor Bartholomé Mesny, ein Franzos, soll auch ein Cabinet haben, welches ich aber wegen seiner Abwesenheit und Reise nach seinem Vaterlande nicht habe sehen können.

Die Porcellan-Fabrique zu Doccia 4 wälsche Meilen von Florenz gehöret dem Herrn Marquis und Senator Lorenzo Ginori, einem Sohne des verstorbenen Ministers, welcher diese Fabrique errichtete und ein Mann von vieler Einsicht in der Naturgeschichte war. Um den Wachsthum der Thierpflanzen, der Corallen, und ihrer steinichten Stämme zu beobachten ließ Er von Porcellan gemachte starke Schüsseln, mit aufgeschriebener Tag- und Jahreszahl, an verschiedenen Küsten des mittelländischen Meeres, als bey Toscana, Sicilien, Sardinien 2c. in die See werfen und zu verschiedener Zeit wieder auffischen, woran
man



man denn den Anfsatz der Corallen und der Thierpflanzen bemerken konnte. Wenn mir mein Gedächniß getreu ist, so habe ich in der kaisersl. Naturalkammer oder wenigstens bey dem Hrn. Reichshof-Agenten von Moll zu Wien Stücke davon gesehen. Dieser unser würdige Freund hatte durch die Vermittelung eines dritten, der damals zu Wien war, nicht nur Nachricht von diesen Versuchen, die in Wälschland geschahen; sondern er arbeitete auch seines Orts an der Erfüllung des gemeinschaftlichen Planes, die Thiere der Corallen und ihre Natur und Wachsthum zu untersuchen. Zu dem Ende stellte Er, wie Sie wissen, mit den Polypen in süßen Wässern, die mit den Thieren der Corallen im Meere eines Geschlechts sind, die merkwürdigsten Beobachtungen durch Hülfe der Vergrößerungsgläser an; und Sie werden ohne Zweifel verschiedene bereits in Kupfer gestochene Abbildungen dieser wunderbaren Thiere bey ihm gesehen haben, von welchen sehr zu wünschen wäre, daß sie mit den dazu gehörigen Bemerkungen, die dem Herrn von Moll Ehre machen, allgemein bekannt wurden. (*) Der jetztlebende Herr

Marquis

(*) Der verdienstvolle Mann, von dem hier die Rede ist, lebt nicht mehr. Herr von Moll starb im Julio 1772 an einem Schlagfluß. Es ist zu hoffen, daß seine Beobachtungen gedruckt werden, und zu wünschen, daß seine hinterlassene lehrreiche Sammlung in die Hände eines Kenners komme. Anmerkung des Herausgebers.



Marquis Ginori besitzt nicht weniger als sein Vater viele Kenntniß und Geschmack an der Wissenschaften. Davon zeuget unter andern die Güte und prächtige Einrichtung seiner Porcellan-Fabrique, welche man als ein Muster einer gründlichen Anlage einer solchen Manufactur ansehen kann. Die Erde, welche man hier bearbeitet, kömmt von Tretto im Vicentinischen bis sich eine taugliche in Toscana findet, wozu Herr Marquis Ginori alle Untersuchungen anwendet. Ein eigenes Zimmer dienet blos, Proben der verschiedenen Erden in saubern Gläsern aufzubehalten, welche sich entweder und zwar größtentheils in Toscana finden, oder aber in Frankreich und Deutschland zu Verfertigung des Porcellans angewendet werden. Die Petunse und Kaolin aus China waren auch vorhanden. Kurz, man kann diese schätzbare Sammlung als ein kleines Naturalien-Cabinet ansehen, welches um so merkwürdiger ist, je nutzbarer die Kenntniß der Erdarten zu verschiedenen Bedürfnissen des Lebens, und je seltener die Sammlungen davon sind. Verschiedene Gattungen von Quarz, Flußspat und andre Steine, die zum Porcellaunmachen dienen können, finden sich ebenfalls dabey, und der Werth des ganzen wird ungemein erhöht durch ein lehrreiches Verzeichniß, welches der fleißige Herr Targioni Tozzetti, der größte Kenner der Mineralogie seines Vaterlandes darüber verfertigt hat. Zu kleinen Feuerproben, sowohl der Erden als Farben,

Farben, fehlet es nicht an wohleingerichteten Oefen. Dieselbige patriotische Sorgfalt aber, die der Herr Marquis auf Entdeckung der rohen Materien des Porcellans in seinem Vaterlande verwendet hat, herrscht auch bey der Ausarbeitung und Verfeinerung derselben. Fast alle Arbeiter sind Toscaner und Untergebene der Herrschaft Doccia. Die Kinder werden in der Mahlerey und Bildhauerkunst oder Modellieren nach Mustern vom besten Geschmack von den Aelteren unterwiesen, und es ist zu diesem Ende nicht nur ein ansehnlicher Vorrath guter Kupferstiche und Bilder, sondern auch von Gips gemachter Statuen, Bruststücke &c., welche ein paar Zimmer anfüllen, vorhanden; so daß man hier auch in dieser Art schätzbare Sammlungen, zum Theil von Copien der Meisterstücke des Alterthums, und kleine Mahler- und Bildhauer-Akademien antrifft. Ich fand hier einen Mahler, der mit dem verdienten Hrn. Bergrath und Professor Jaquin zu Wien auf Kosten des hochseligen Kaisers in America gewesen, und mir von dieser Reise vieles zu erzehlen wußte.

Gleich hinter dem prächtigen Gebäude dieser Fabrique ist der Berg Morello, ein Kalchberg, der hier anstossenden Appenninen, welcher auf seinen Rücken nackend, am Gehänge und Fusse aber grün, und mit schönen Landhäusern und Gärten gleichsam bepflanzt ist. Dieser von Florenz nördlich liegende Berg hat im Winter bisweilen Schnee auf seinen Rücken.

Ich




fuhr von Doccia den Weg längst dem Fusse dieses Berges nach Florenz zurück, und besah unterwegs zu Quarto eine Wassermühle um Marmore zu zerschneiden, woselbst ich einen grossen Block einer Art Granits, wenn man ihn so nennen kann, fand, der aus weissen fetten und rothen, wie Carneol gefärbten, unter sich gemengten Quarz-Körnern bestand; man wistue nicht woher er war. Bey der *Villa di Castello* ist ein Garten, dessen Anlage Bellonius als ein Muster von gutem Geschmack zu seiner Zeit angepriesen. Längst dem Berge Morello sind noch verschiedene andere Villen und Gärten an seinen Biegungen und kleinen auslaufenden Hügeln angelegt, welche theils dem Großherzog theils Privat-Leuten gehören.

Ich habe in diesen Tagen einige Marmor- und Steinarten gesehen, welche in Toscana brechen, die Sie kennen müssen, bey welcher Gelegenheit ich einige Worte von deren Geburtsörtern zufügen kann.

Marmo verde di Firenze wird ein schwach gefärbter Meergrüner Marmor genannt, der im Florentinischen bricht.

Marmo bianc' e nero di Porto Ferrajo bricht ohnweit diesem Hafen und giebt kaum dem *Bianc' e nero antico* an Schönheit etwas nach. Ist schwarz mit weissen Adern. In dem Meere bey Porto Ferrajo fängt man die Muschel, *Pinna marina*, dessen Seide
Pelo



Pelo di Gnacchera dort genannt wird, wovon Handschuh 2c. gemacht werden.


M. Polveroso di Pistoja ist schwarz mit weißgrauen, gleichsam punktirten Adern, die so aussehen, als wäre ein weißer Staub auf schwarzen Marmor gefallen. In der Kapelle von S. Lorenzo sind davon schöne Tafeln an den Wänden. Wenn man sie zuerst gewahrt wird, glaubt man, es sey schwarzer Marmor, der sehr bestaubt ist, so daß man in Versuchung kömmt den Staub wegzuwischen. Uebrigens bestehen die Gebirge um Pistoja größtentheils aus Macigno. Herr Manetti giebt von denselben im *Viridario Florentino* 1751 8vo. einige Nachricht; weitläufiger aber handelt Herr Antonio Matani Medicinâ Professor zu Pisa davon in seinem Werke: *Delle Produzioni naturali del Territorio Pistoiese, Relazione Istoricâ e Philosophica.* In Pistoja 1762 4to. Herr Giuseppe Matani ist Professor der Philosophie, und ein Kräuterkündiger. Aus dem *Giornale d'Italia* sehe ich daß Herr Giovan. Domenico Stellanti zu Pistoja ein guter Chymiste und Botaniker sey.

Verde di Prato heißt man den zu Prato, nicht weit von Pistoja, brechenden Serpentin = Stein oder Gabbro, der grün ist mit schwarzen, oder rothen, oft auch weißen Adern.

Granito di Cortona nennt man, wie mir schien, eine graue Lava mit weißen durchsichtigen länglichten

Æ

Stücken,



Flecken, die einem Kiesel ähnlich sahen, aber vermüthlich schörlartig waren, welches ich gleichwohl nicht versucht habe. In Cortona ist eine Academia di Botanica errichtet, von welcher Herr Ludovico Coltellini Secretair ist. Ohnweit diesem Orte hat man aus der Erde ein Gewebe von dünnen zusammenhängenden Fasern, die eine Conferva gewesen zu seyn schienen, gegraben, welches einer Art gelblichen, von roher Seide gemachten Papiers einiger massen ähnlich sieht. Herr John Strange aus England, von dem ich vorher geredet, hat von dieser Carta fossile, che si trova presso di Cortona einen Brief geschrieben und drucken lassen.

Diaspro di Volterra ist roth. Ich habe schon in einem vorigen Briefe von den Calcedonen daher geredet. Von der merkwürdigen Gegend um Volterra handelt Herr Targioni Tozzetti weitläufig und genau in seinen Reisen durch Toscana. Herr Le Lorgne Professor der französischen Sprache bey der Academia de' Nobili in Florenz dürfte vielleicht dieß nützliche Buch, wovon die angefangene neue Ausgabe durch den Banqueroute des Verlegers unterbrochen worden, in einer französischen Uebersetzung liefern, worinn Er blos das, was zur Naturgeschichte von Toscana gehört, mit neuen Verbesserungen des Verfassers übersetzen, und die weitläufigen historischen Nachrichten, die größtentheils blos für Eingeborne etwas Anziehendes haben, weg-

weglassen wird. Diese Uebersetzung würde um so viel besser gerathen, da der Herr Le Lorgne ein Liebhaber der Naturgeschichte ist, der Toscana sehr oft durchreiste, und dessen freundschaftlicher Diensteifer mir daher sehr vielen Nutzen stiftet.

Neunzehnter Brief.


Florenz den 23 May 1772.

Um die Gebirge einer Gegend kennen zu lernen, ist es kein geringes Hülfsmittel, auf die Steinar- ten, welche man in den Städten zum Bauen der Häuser, zu inwendigen Verzierungen derselben, und zum Pflastern der Strassen anwendet, acht zu geben und solche Steinbrüche zu besuchen. Dieß habe ich auch zu Florenz gethan, und kann Ihnen von den Steinbrüchen dieser Gegend folgendes sagen.

I. *Cave di Macigno di Fiesoli.* Man fährt durch die Porta San Gallo nach Fiesoli hinaus, welches eine alte etruskische Stadt ist, einige wässche Meilen von Florenz, Nordwest in Gebirgen von Macigno gelegen, aus dessen Ruinen Florenz im Thale erbauet worden. Bey diesem alten Orte ist noch ein Stück von einer etruskischen Mauer zu sehen, welche aus groß-



fen viereckicht gehauenen Steinen von Macigno, ohne Mörtel auf einander gelegt, besteht. Die heutigen Steinbrüche von Macigno bey Fiesoli sind in dem Berge Ceceri und dem gegen über, nach Südwest gelegenen Berge Sertignano. Auch die übrigen Berge hier herum bestehen aus Macigno, und wo sie aufhören, stehen Kalchgebirge an, als Monte Morello &c. In einem vorigen Briefe habe ich schon gesagt, daß Macigno eine Art von Schiefer sey, der eine thonichte Grunderde, mit vielem Glimmer und ein wenig Kalch vermischt, hat, und daher sachte und langsam mit Scheidewasser brauset. Bey Fiesoli ist der Macigno zuoberst am Tage dünnblättrig oder aus schmalen Schichten bestehend, welche mit eben solchen Thonschichten, die man Bardelloni nennt, abwechseln. In mehrerer Tiefe wird der Macigno derb und dicht zusammen hangend ohne Schichten, so daß man grosse Steinmassen und Säulen daraus brechen kann, welches mit vielen eisernen Keilen geschieht, die man in geraden eingehauenen Linien und in Menge, einen neben dem andern, einschlägt, bis die verlangte Steinmasse sich von selbst losbricht. Hin und wieder findet man in diesem dichten Macigno Nieren von erhärteten Thon, aber sehr häufig kleine schwarze Flecken und zuweilen dünne Schichten oder Adern von Steinkohlen, oder mit Erdspeck durchdrungenem, schwarz gefärbtem und erhärtetem Thone. In Ansehung der Farbe findet sich der Macigno von



von zwey Gattungen : 1. *Pietra Bigia*, ist von eingemischter Eisen-Ocher graugelb, bricht zuoberst, bisweilen aber in einem und dem selbigen Stücke mit der folgenden Abänderung. 2. *Pietra Serena*, *Pietra columbina* oder *turchina*, ist hechtfarbig oder blaugrau, wird sehr viel zum Bauen der Häuser in Florenz gebraucht; zerfällt aber nach mehreren Jahren an der Luft und wird von derselben schwarz. In der Kirche di S. Spirito sind viele Säulen davon. Die *Pietra bigia* ist von der eingemischten Eisen-Ocher fester und dauerhafter. Man wendet selbige äusserlich an den Häusern an, und die *Pietra serena* inwendig, wo die Luft weniger zukömmt. Die obersten stark mit Thon gemischten Schichten in den Steinbrüchen von Macigno nennen die dortigen Arbeiter *Pietra morta*, welche zum Mauern in Defen und Feuerheerden gebraucht werden.

2. *Cave di pietra forte alle Campora*, zwey wälsche Meilen von Florenz. *Pietra forte* ist der dichtkörnichte, gelbgraue oder bläuliche Kalch- oder vielmehr Mergelstein, womit die Strassen in Florenz gepflastert sind. Man gräbt denselben nicht nur alle *Campora*, sondern auch a S. Francesco di Paola, in einer lang ausgehnten niedrigen Gebirgsstrecke, 6 bis 7 Meilen lang, und 3 Meilen von der Stadt entfernt, gegen Südwest. Alle *Campora* liegt *Pietra forte* in meist horizontelen, 3 bis 4 Zoll dicken Scheiben, eine über der andern, welche hin und wieder von einander




durch zwischenliegenden eben so dicken Schichten von erhärtetem Thon, die man Bardelloni nennt, geschieden sind. Zwischen diesen wiederum finden sich häufig dünne Adern oder Schichten von Kalchspat, so dick als ein Messerrücken, und es ist die *Pietra forte* durch und durch mit Kalchspat durchdrungen oder innigst vereinigt und davon erhärtet, worinn sie sich von dem gedachten Bardellone unterscheidet, der blos thonicht ist. *Pietra forte* war vermuthlich vor dem Durchdringen von dem Kalchspat, der in allen Höhlen und Löchern desselben anschießt, Bardellone, und dieser würde ebenfalls zur *Pietra forte* geworden seyn, wenn nicht die kalchspatige Feuchtigkeit sich steinartig erhärtet hätte, so wie sie sich jetzt in vorbeschriebenen dünnen Adern oder Schichten über dem Bardellone findet. Die Farbe der oft genannten *Pietra forte* ist entweder graugelb oder bläulich. Oft sind beyde in einer Scheibe (*Lastra*) bey einander. Die meisten Scheiben aber haben nur eine dieser Farben, woher zwey Abänderungen, nemlich *Pietra bigia* und *Pietra turchina* entstehen, welche übrigens einerley Art sind, und wegen der thonichten Einmischung langsam oder schwach mit Säuren brausen. In einigen Scheiben findet sich ein feiner Glimmer häufig eingemischt, sowohl in dem Bardellone, als in der *Pietra forte*, welches die Verwandtschaft dieser Gebirgsart mit dem *Macigno* beweiset, als in welchem man ebenfalls darzwischensetzende kleine Schichten von Bardellone



dellone findet. Der Macigno hat auch zwey verschiedene Farben, nemlich die gelbliche und die bläuliche, und brauset ein wenig mit Säuren, in Verhältniß als er mehr oder weniger mit Kalch- oder Kalchspats- Theilen durchdrungen ist, so daß der Unterschied nur in dem häufigen Glimmer besteht, der in seine Mischung eingegangen ist, und solchen zu einer Art von Ardesia macht.


Folglich sind alle Berge nächst an Florenz nach ihrer Grunderde thonartig und in mehrerer Teufe reiner Thonschiefer, wie ich solches bey den Macigno-Brüchen in Monte Buoni beobachtet und gesagt habe, der sich unter die aufstehenden Kalchberge, welche Zweige der nahen Appenninen sind, verbirgt und in die Tiefe niederschleift.

In, und auf dem Bardellone, alle Campora, sieht man oft schwarze Eisen- Dendriten, und in der Pietra forte hat Micheli ein versteinertes Ammons-Horn und Abdrücke von Pflanzen gefunden. Die Scheiben oder Tafeln von der gelblichen Pietra forte sind an der Oberfläche gleichsam liniert von quer durchgehenden sehr dünnen Kalchspats- Blättern, welche Rhomboiden gegen einander formiren, in die man diesen Stein zerbrechen kann. An andern Platten desselben sieht man krumme Erhabenheiten, die Regenwürmer vorstellen, wovon Scheuchzer, nach einigen ihm von Micheli gesandten Stücken, Beschreibung gege-



ben hat unter dem Namen : Lapis Florentinus Lumbri-
 caria dictus. In Steirissen und Klüften der
 Pietra forte findet sich ein rother Bolus häufig. Ein
 Theil Pietra forte ist dünnschiefri-
 ch und wellenweise
 gekrümmt, wie man an dem Pflaster der Strassen zu
 Florenz gewahr werden kann, welches übrigens so glatt
 und eben ist, als der Fußboden in einem Zimmer, und
 aus an einander gelegten Platten von Pietra forte
 besteht, die durch einen natürlichen Bruch meist grosse
 Rhomboiden oder auch Fünfecke darstellen. Man will
 behaupten, daß die blendende weißlichte oder graue
 Farbe dieses Pflasters an der Augenschwachheit Schuld
 sey, womit viele Florentiner behaftet sind. Allein
 diese Krankheit ist in Neapel noch gemeiner, wo das
 Pflaster aus Lava besteht und schwarz ist. In bey-
 den Dertern sieht man viele Leute, die beständig Augen-
 gläser tragen.

3. *Cave di Pietra forte di S. Francesco di
 Paola.* Auch hier finden sich Bardelloni zwischen den
 Scheiben der Pietra forte. Diese sind mehr oder we-
 niger gelblich, andre schwarzgelb von gelb- und schwarz-
 gemischter Farbe; die übrigen bläulich. Sie brausen
 alle zimlich mit Scheidewasser und sind häufig mit dünnen
 Kalchspats-Blättern quer durchsetzt, welche gegen ein-
 ander Fünfecke formiren, in die sich die Scheiben zer-
 brechen lassen. In der bläulichen oder Pietra tur-
 china



china oder columbaria sind hin und wieder Adern und Nieren von Steinkohlen.

4. *Cava di Pietra arenaria nel Giardino di Boboli.* In dem hohen Hügel, worauf dieser Garten angelegt ist, an einer Ecke, wo er gegen der Fläche, darauf Palazzo de' Pitti liegt, von Natur quer abgebrochen oder steil ist, bricht man einen gelblichen Sandstein, den man zum Bauen anwendet. Aber über und unter diesen Sandstein findet sich *Pietra forte*, so daß dieser Hügel von den übrigen um Florenz nur durch eine zugekommene Sandschichte unterschieden ist, dergleichen wahrscheinlich an vielen andern Orten in diesen Bergen anzutreffen seyn mögten. Die Lagen von Tage nach der Zeuse zu sind 1. eine Menge dünner Thon und erhärteter Mergelschichten oder Bardelloni und *Pietra forte bigia*, die mit einander abwechseln, aber so dünn oder schmal sind, daß man die Scheiben des letzteren nicht zum Pflastern der Strassen anwenden kann. Selbige sind auf der Oberfläche ebenfalls mit spathigen Linien bezogen, nach welchen sich die Scheiben in lauter Rhomben zerbrechen lassen. Unter solchen kömmt 2. ein gelbliches Sandsteinlager vor, welches wegen eingemischter Kalktheile mit Säuren ein wenig brauset, und zu Bausteinen gebrochen wird. 3. Darunter findet sich wieder *Pietra forte turchina*, oder *columbina*. Dieser kann man nicht sehen.


5. *Mon-*



5. *Montagne di Gabbro intorno Impruneta*, 7 wälsche Meilen südlich von Florenz. Die Berge um Impruneta bestehen aus Gabbro oder sogenanntem Sächsischen Serpentin, der da an verschiedenen Stellen gegraben und zu Fußböden und Verzierungen in Häusern und Kirchen angewandt wird, wie solches in der Kirche des schönen und grossen Cartheuser-Klosters, 3 Meilen von Florenz, geschehen ist. Ich habe aber Ursache zu glauben, daß der Gabbro um Impruneta auf Kalchgebirge aufgesetzt sey; denn wenn man einige Meilen von Florenz, bey erwehntem Kloster vorbey, über Macigno und dergleichen Bergarten weg gekommen ist, fangen sogleich dichtkörnichte Kalchberge an, über welche man hinauf steigt bis etwa 1 wälsche Meile vor Impruneta, wo der Gabbro anfängt. Ueber diesen steigt man ferner in die Höhe nach Impruneta. Auf dem Berge hinter oder seitwärts um diesen Ort hat man einige Lachter tief in dem Gabbro niedergegraben und einen grauen dichten Kalchstein erbrochen, mit einigen eingeschlossnen Nieren von Schwefelkies. Einen kleinen Steinwurf hievon, ist ein andres kleines Gesenk oder offener Bruch in dem Gabbro niedergetrieben, und dadurch ein zimlich mächtiges donnlegiges Lager einer; theils blaugrauen, theils etwas gelblichen Thonerde entblößet worden. Die Töpfer zu Impruneta machen aus dieser Erde grosse steinerne Gefässe, die nach dem Brennen röthlich werden, und es ist kein Zweifel, daß



daß selbige eine Thonerde sey. Ihre besondere Lage aber in und zwischen Gabbro und ihre verschiedene Einmischungen geben zu Muthmassungen von ihrem denkwürdigen Ursprunge Anleitung. Sie ist ein wenig Kalkgemischt oder mergelartig und brauset mit Scheidewasser, wovon der Grund in dem vermuthlich unterliegenden Kalkgebirge zu suchen. Die Röthe nach dem Brennen rühret wahrscheinlich von eingemischten Eisentheilen her, die auch nicht schwer zu errathen sind, weil der Schwefelkies solche enthält und dieser sich, wie gesagt, in dem Kalksteine nierenweise findet. Kleine Stücke von Selenit, die in diesem Thon anzutreffen, haben leicht aus der Verbindung der Schwefelsäure des Kieses mit der Kalcherde entstehen können. Allein, da man auch eine Menge des talkichten Glimmers, der in dem Gabbro enthalten ist, und viele Brocken von Gabbro selbst, in diesem Thon findet, welcher ohnedem ungewöhnlich fett anzufühlen und talkartig ist; so darf man nicht zweifeln, daß ein beträchtlicher Theil von Talk-Gabbro- oder Specksteinerde in der Mischung desselben vorhanden sey. Sollte denn wohl von diesem Thone gar nichts in die Zusammensetzung des Gabbro oder Serpentin's eingehen? Die natürliche Verwandtschaft derselben nach den äußerlichen Eigenschaften und die jetzt bemerkten Geburtsörter und Lage derselben neben und in ein ander, ja selbst die Versuche des Hrn. Doctors Strange, nunmehrigen Professors der Chemie



mie zu Würzburg, in seiner akademischen Abhandlung vom Serpentinsteine, zu Frankfurt an der Oder gedruckt, scheinen dieses zu bestärken und den meisten Mineralogen günstig zu seyn, welche den Serpentinsteine bisher immer unter die thonartigen Steine gezählt haben. Allein mir sind die Versuche des verdienstvollen und größten Chymisten unserer Zeit, des Hrn. Director Markgrafs zu Berlin wohl bekannt, wodurch Er in dem Serpentinsteine eine eigene und besondre alkalische Erde gefunden hat, dieselbige, welche in der Mutterlauge des gemeinen Salzes vorhanden ist, und die mit der Nitriol-Säure verbunden die Bittersalze ausmacht. Ließen sich nicht etwa beyde Meynungen vereinigen?

Die Serpentinsteine- oder Gabbroarten, welche die Gebirge um Impruneta am Tage ausmachen, sind in Ansehung der Farben weiß, roth, schwarz, gelb und grün, entweder einfarbig oder gemischt, als gelb- und rothgeaderter, schwarz und roth, grün und gelb-gemischter Gabbro. Alle diese Arten sind dicht und derb mit kleinen, schmalen Adern von Asbest durchsetzt, und enthalten häufig in ihrer Mischung einen grünlichen, silberfarbigen, fetten oder talkichten Glimmer eingestreuet, der wie die Hornblende würflicht ist, aber mit dem Messer sich zu einem fetten Mehl zerreiben läßt. In perpendiculairen oder schiefen, 1 Querhand bis $\frac{1}{2}$ Elle mächtigen Klüften dieses Gabbro fand ich folgende Abänderungen.

a. Weiße



1. Weiße weiche oder lose Specksteinerde.

2. Grüne dergleichen.

3. Weißer, dichter Speckstein oder Serpentin, schien aus der weissen losen Specksteinerde (N. 1.) erhärtet zu seyn, und war entweder noch fett anzufühlen und leicht abreiblich, wie eine Brianzoner = Kreide, oder völlig erhärtet.


4. Grüner weißer dichter Speckstein aus der erhärteten grünen Specksteinerde (N. 2.) entstanden und so wie vorhergehender (N. 3.) verschieden.

5. Strahlichter Speckstein oder Babbro war strahllicht wie ein Amianth, entweder grobstrahllicht oder feinstrahllicht, weiß oder grün. Dem Augenschein nach kann man diese strahllichte Serpentin = Steine für nichts anders, als, wenn ich so sagen darf, unreife Amianthen halten. In und zwischen den Fasern des grobstrahllichten Specksteins oder Serpentin waren Adern von weißem Kalchspat eingestochten, deren Oberfläche ebenfalls gestreift war von den Eindrücken des an- und aufliegenden strahllichten Serpentin. Dieser Kalchspat brauste wie gewöhnlich mit Säuren; an einigen Orten aber eben des Stückes war derselbige so erhärtet und feldspatartig verändert, daß er weder mit Säuren brauste oder mit dem Messer sich abschaben ließ.

6. Weißer Amianth mehr oder weniger fein und asbestinisch.

7. Grüner Amianth nicht so gemein als der weiße.

8. Weiße



8. Weiße trockene und nicht fette Amianth-Erde, von zerförtem weissen Amianth.

In horizontélen Schichten in den Gabbro-Bergen um Impruneta findet sich der sogenannte Granitone, welcher aus vielem weissen Feldspat, der an einigen Stellen Kalchspatartig ist und mit Säuren brauset, etwas grünlichem silberfarbigen würflichten Glimmer, und grünlicher Serpentin-Erde, besteht. In der Sammlung des Herrn Targioni Tozzetti, der mich nach Impruneta begleitete, habe ich Granitone von diesem Orte gesehen, der gar keinen Glimmer hatte, sondern aus weissem Feldspat, welcher grosse Parallelepipeden formirte, und grüner Gabbro-Erde, die sie zusammen verband, bestand. Der beschriebene grünliche, silberfarbige und würflichte Glimmer in dem Granitone bey Impruneta läßt sich zu einem fetten Talk-Pulver zerreiben, und macht zum Theil lange oder parallelepipedische Flecken aus, welche aus Blättern oder dünnen Würfeln zusammen gesetzt sind. In den Gabbro-Bergen bey Prata sind die Schichten von Granitone so mächtig, daß man daraus Mühlsteine macht.

Zwan-

Zwanzigster Brief.

Florenz den 1 Junii 1772.

Ich bin Ihnen, werthester Freund, die Beschreibung meiner Reise über die Appenninen von Bologna nach Florenz bisher schuldig geblieben; nachdem ich aber über einige mir vorhin undeutliche Umstände jetzt genaue Erläuterung bekommen, bin ich im Stande diese Pflicht zu erfüllen. Herr Guettard verließ mich in Rom und reiste mit dem Hrn. Baron de Géer über Loretto und Rimini nach Bologna, von da hieher nach Florenz, und, nachdem Er die hiesigen Merkwürdigkeiten gesehen, nach Bologna zurück, um von da nach Venedig zu gehen. Von hier gieng auch der Herr Graf Jacob Cronstedt, welcher mit mir von Rom über Siena nach Florenz gekommen war, mit diesen Herren nach Bologna. Er hat mir neulich seine Bemerkungen, die unter den Augen des bemeldeten grossen Beobachters der Natur angestellet worden, in einem Briefe mitgetheilet, welche ich in folgendem Bericht zu Grunde legen und mit meinen eigenen vorher gemachten ergänzen werde.

Ueberhaupt läßt sich von der Strasse von Florenz nach Bologna sagen, daß sie von Florenz bis Monte

tra-




traverso und Pietra mala (welches ungefähr der halbe Weg ist) Berg auf, und von da bis Bologna Berg unter gehe. Monte traverso besteht aus Lava und ist durch Ausbruch eines ehemaligen Vulkans entstanden. Nächst an Florenz und Bologna finden sich thonschiefrichte, glimmerichte oder aus Macigno bestehende, und mergelartige Hügel und Berge, von aller Bedeckung blos, oder nackigt. Aber in mehrerer Höhe legt sich der graue Kalkstein der Appenninen über sie auf, in mächtigen Schichten, welche von zwischenliegenden schmälern Mergel- oder Thonschichten bisweilen getrennet sind. Alle diese Lager, sowohl die thonichten, glimmerichten und mergelartigen, am Fusse der Appenninen beyderseits, oder nahe an Florenz und Bologna, als auch die Kalkschichten u. Schichten, woraus die Appenninen selbst bestehen, haben eine schiefe oder donnlegige Stellung von Südost gegen Nordwest; das ist: sie sind erhoben oder hervorragend mit ihrem gegen Florenz gefehrtem Theile, und schießen mit dem gegen Bologna nach der Teufe nieder. Vielleicht waren sie anfänglich alle horizontél und haben eine schiefe Lage durch den im Monte traverso ausgebrochenen Vulkan erhalten, welcher die Schichten an seiner nördlichen Seite erhoben, an der südlichen aber hat niedersinken lassen, wenn die brennbaren Materien, worauf sie zuvor ruheten, durch sein Feuer vielleicht unter ihnen verzehrt worden. Herr Graf Cronstedt sagt, daß Er in dem grauen dichten Kalk-

Kalchstein der Appenninen und anderer kalchichten Alpen keine versteinerte Meerkörper gefunden habe. Dieß ist aber gewiß eine Irrung, welche der Uebereilung und vielleicht der Verwechslung des crystallinischen und schuppichten Kalchsteines z. B. des von Carrara ic. mit dem dichten, welcher die Alpen ausmacht, zu zuschreiben; und ich kann ihm hierinn um so weniger benpflichten, da ich selber in dem grauen dichten Kalchsteine der Appenninen sowohl, als anderer Alpen in verschiedenen Ländern, allemal Versteinerungen gefunden habe, ob schon sie bisweilen in geringer Menge vorhanden sind, so daß man sie mühsam suchen muß. Es ist auch wahr, daß einige Schichten der Alpen vielleicht ganz leer von Versteinerungen sind; andere aber in selbiger Alpe enthalten so viel mehrere.

Nun mögen die besondern Bemerkungen von Ort zu Ort folgen, wobey ich vorher erinnere, daß die Entfernungen durch wältsche Meilen angegeben sind.

Zwey Meilen von Florenz, bey dem Dorfe Bobera, erhob sich ein Berg, darinn mürber Thonschiefer, eben dergleichen mit Glimmer gemischt, und so genannter Macigno abwechselnde Schichten ausmachten, welche wie alle folgende von S. O. nach N. W. ungefehr 25 Grade donnlegig waren. Der Rücken dieses Berges war flach oder eben, mit einer darauf angelegten Ziegelhütte, worinn man den gedachten mürben oder weichen schiefrichten Thon zu Ziegeln bereitete und brannte.



brannte. Dieser Bergücken setzte nachher mit einiger Erhebung

Zwey Meilen weiter fort bis Creika, wo sich Trümmer von groben Kalchspat in dem Thonschiefer, und dessen dünne Schichten von verschiedener Einmischung theils schwarz, theils roth, und die letzteren in regelmäßigen schiefen Würfeln oder Rhomboiden zerborsten fanden. Lose gelbe Kalchsteins-Geschiebe mit Dendriten machten auch kleine, dünne, zufällige Schichten in diesem schiefriichten Thone aus.

Bald darnach fand sich gedachter loser und mürber Thonschiefer fast ohne alle glimmerichte Einmischung mit dicken grauen Kalchsteinslagen schichtweise abwechselnd. Diese Gebirge giengen linker Hand fort, erhoben sich sehr hoch, und machen die appenninischen Alpen aus, die also aus starken, grauen, dichten Kalchsteinslagen bestehen, zwischen welchen bisweilen, aber nicht allemal, dünne thonichte Schichten liegen. Im höchsten Gebirge fehlen diese Thonschichten fast gänzlich; allein die Landstrasse ist mit Fleiß über die niedrigsten Dexter gezogen; darum verließ sie hier die gedachten höheren Berge linker Hand, und gieng abwärts längst einem kleinen Bache

Acht Meilen weiter, woselbst sich in den Kalchsteinslagen Klüfte und Risse fanden, die mit Kalchspat, der in der Mitte von beyden Seiten kammähnlich angeschossen ist, zugeheilt waren. In den Thonschichten lag



lag dieser Spat Klumpenweise. Die Strasse gieng über eine solche Thonschichte eben oder wagerecht

Vier Meilen weiter fort bis Cajanello, wo sie allmählig in die Höhe zu steigen anfängt über einen langen Bergrücken, der mit Gebüsch und kleiner Waldung so bedeckt war, daß man keine Schichten, nur Schutt und lose Brocken von Mergel-Schiefern und von Thon mit etwas Glimmer beobachten konnte, deren Gegenwart beweiset, daß die Landstrasse nicht über die hohen Appenninen, welche aus lauter Kalchstein bestehen, sondern seitwärts am Gehänge derselben, wo die untern thonschiefrichten Gebirgsarten noch hervorragen, fortgehe.

Erwehnter Schutt dauerte vierzehn Meilen weiter bis *Monte Caravallo*, woselbst ein nackiger, kurzer und steiler Hügel, über welchen man hinauf fährt, einige Schichten von grobkörnichten, mit Thon gemischten oder mergelartigen Kalchstein zeigt, worinn Glimmer und unordentlich gebrochene Stücke von Macigno eingestreut liegen. Diese Schichten haben eine schiefe Lage, die der vorbergehenden entgegen gesetzt, aber nicht lange ordentlich anhaltend ist, sondern Merkmale einer gelittenen Zerföhrung zeigt, welche

Zwey Meilen weiter, im *Monte traverso* geschehen ist. Dieser Berg liegt der Länge nach quer über die Strecke der appenninischen Gebirge, ist sehr steil, von oben nach unten unordentlich geborsten, und besteht



gänzlich aus einer schwarzgrünen Lava mit grauen Flecken. Unter den in Menge herum liegenden losen Steinen, welche Merkmale der alten Zerstörung und Ausbruch des Vulkans sind, fanden sich viele grosse und kleinere Kalchsteinstücke. Die Folge wird zeigen, daß jenseits Monte traverso, gegen Bologna, die grauen Kalchsteins-Lagen wieder ganz ordentlich und in ihrer vorherigen erst gedachten schiefen Lage sich einfanden.

Die Strasse gieng von Monte traverso etwas in die Höhe vier Meilen weiter nach *Pietra mala*, woselbst eine kleine Fläche auf der größten Landhöhe, worüber diese Strasse läuft, befindlich, und wie ein Thal an einigen Seiten mit Bergen umgeben ist. Auf der abhängigen Seite eines solchen Berges nach dem Thale zu, steigen Flammen aus der Erde hervor, die Tag und Nacht sichtbar sind, und diesem Berge den Namen *Pietra mala* gegeben haben. Rechter Hand des Thales ist ein spitziger Berg, der aus eben solcher Lava als Monte traverso besteht. An der linken Seite sind die appenninischen Kalchgebirge. Der Ort, wo die Flammen an der *Pietra mala* hervordringen, ist mit Erden und losen Steinen von Kalch-thon- und Mergelarten bedeckt, als wäre hier eine gewaltsame Zerstörung geschehen, und rings umher mit Gras und Getraide bewachsen. Der eigentliche Platz über welchen sich die Flammen zeigen, hat nur 3 Ellen im Durchschnit, und das Feuer stößt um und zwischen den dar-

auf



auf liegenden kleinen Steinen hervor, wovon die thonichten und mergelartigen sich hart brennen, die kalschichten aber staubigt und mürb werden. Diese Flammen sind sehr zart, klar und weißgelb, als von einem brennenden Oele, haben einen schwachen Geruch von Bergöl (Petroleum) durch dessen Verbrennen sich ein feiner Ruß auf die losliegenden Steine ansetzt; sie steigen eine Elle hoch von der Erde, geben nicht das geringste Zeichen von Schwefelsäure und werden nach Regen stärker und bey trockenen Sommern schwächer, wie die Leute, die in dieser Gegend wohnen, versicherten. Unter den losen Steinen, die hier unordentlich bey einander geworfen liegen, finden sich Stücke von Gabbro oder Serpentin (*) und kalschichtem Tuff. Etwas weiter hinauf im Thale an derselben abhängigen Seite dieses Berges ist noch ein anderer dergleichen Schorstein von brennendem Bergöl, und zwar grösser oder von weitem Umfang, als der vorgedachte, aber von so schwacher Flamme, daß sie des Tages kaum sichtbar ist. Besserhin, wo das Thal sich endiget und der Boden nach

V 3

der

(*) Zwischen Rom und Loretto hat Herr Guettard um einen alten ausgelöschten Vulkan ebenfalls Gabbro oder Serpentin gefunden. Ohne den Schluß machen zu wollen, daß diese Steinart ein vulkanisches Produkt sey, welcher wahrscheinlich übereilt oder vielleicht gar ungegründet wäre, führe ich doch diese Bemerkungen an, weil mir keine Erscheinung in der ganzen Natur unerheblich ist.



der größten Landhöhe aufwärts steigt, ist eine kleine Pfütze, *Aqua Buja* genannt, dessen Wasser, obschon es kalt ist, beständig mit aufsteigenden Blasen zu kochen scheint, und mit vergölichten Theilen an der Oberfläche bedeckt ist, welche bey Annäherung einer Fackel oder einer Kerze sich anzünden und so lange fortbrennen, bis ein starker Wind oder Regen die Flamme auslöscht. Alle diese Seltenheiten liegen innerhalb des Umfanges von anderthalb wälschen Meilen. Die oft genannte Landhöhe besteht aus röthlichen Kalchsteins-Lagen und über diesen aus mehreren starken Schichten eines grauen grobkörnichten Kalchsteines, die wie die röthlichen an der Landstrasse herum, wie gewöhnlich, 25 Grade donnlegig waren, aber in Bergen linker Hand ganz verschiedene und unordentliche Stellungen hatten.

Weil von hier die Strasse nach Bologna allmählig und nicht mit so starkem Sturz niedergeht, als der ist, welchen die Donnlage der Schichten in den Gebirgen hat, so kommen unter Wegs die in horizontéler Lage untersten Schichten zuerst vor, und die über sie liegenden nachher, in Verhältniß, als man von der Landhöhe immer tiefer nach Bologna niederfährt

Der angeführte graue grobkörnichte Kalchstein setzte fort, und wechselte mit Mergelschiefeln bis 6 Meilen weiter ab, bey Dojano, wo zusammen geleimte Schichten von runden Quarzkieseln mit gerollten Kalch-Sandstein- und Thonschieferstücken, und eingeschlossenen un-

förmig

förmigen grösseren Steinen der genannten Gattungen sich einfanden. Ueber diesen wiederum lagen zuerst Mergelschiefer, nachher feiner weißgrauer etwas Kalchgemischter Sandstein, und ein dunkelgrauer dichter Kalchstein, in Schichten.


Fünf Meilen weiter bey Livergnano fanden sich über dem weißgrauen Sandstein Schichten von Mergelerde, voll von runden Kalchgeschieben verschiedener Größe, Farbe, und Menge, mit vielen Muschelschalen und Corallen. Da zwischen und auch darüber lagen Schichten von grobkörnichten Kalchstein, welche allmählig horizontel wurden. Man sieht auch hier deutlich, daß je tiefer man von dem höheren Gebirge nach der Ebene herunter kömmt, je mehr abwechselnd, kurz anhaltend und zufällig werden die Stein- und Erdschichten, und solche sind ohne Zweifel nicht von selbigem Alter und Entstehung als die höheren und regelmäßigeren Gebirgsmassen der Appenninen.

Fünf Meilen weiter, bey Pianura, zeigte sich oben erwehnter weißgrauer Sandstein von neuem. Kleinere Hügel führten nachher völlig nach dem flachen Lande herunter, welches 8 Meilen weiter bey der Stadt-Pforte vor Bologna anfängt, und in einer Ebene gegen der Lombardey fortgeht. Am Wege waren an den Seiten grosse Steine von groben Selenit-Massen aufgerichtet, die bey S. Rosilo gebrochen werden, und von einer vormals geschehenen häufigen Auf-



lösung kalthartiger Steine und Erden durch vitriolische Säure zeugen, wobey die nothwendig entstandene starke Hitze und Aufwallung vielleicht viele Wirkungen hervor gebracht, die wir jetzt nicht erklären können.

Von der Bitterung in Rom, Florenz und Bologna habe ich und meine Landsleute eine Bemerkung gemacht, die mir in der Physik gegründet und Ihrer Aufmerksamkeit würdig scheint. Die Meerwinde, welche man Scirocco nennet, brachten in Rom den verflorbenen Winter allemal Regen und Wolken, aber die Gebirgswinde, la Tramontana, schönes Wetter. Nach dem Anfange des Aprils verhielt es sich umgekehrt. Sollte wohl die Ursache die seyn, daß, weil das Meerwasser im Winter wärmer ist, als die Luft, so dünstet es alsdenn stärker aus, als im Sommer, oder sobald die Wärme der Luft die natürliche Wärme des Meerwassers übertrifft? ferner, im Winter fällt im Gebirge Schnee, welcher alsdenn wenig ausdünsten kann; im Frühling und Sommer aber, wenn der Schnee in Wasser zergeht, und dieß in unendlich vielen schäumigen Bächen bewegt wird, dünstet es sehr stark aus. Unter der Reise von Rom über Siena nach Florenz regnete es mit Tramontana, jenseits der Alpen aber war mit selbigem Winde schön Wetter. Als ungefähr um eben diese Zeit in Ancona hüpsches Wetter war, regnete es doch ein wenig in Bologna; nicht wahr, weil dieser Ort näher an den Alpen liegt? Im
Som-



Sommer regnet es niemals in Florenz, wenn nicht des Morgens Nordwind (Tramontana) bläst.

Aber genug von Florenz. Es ist einmal Zeit, daß ich von Ihnen aus diesem Orte Abschied nehme. Mein Vorsatz ist von hier nach Pisa und Livorno und von da nach Genua zu reisen. Da ich auf diese Art nicht nach Lucca, Parma und Modena komme, begnüge ich mich von diesen Dertern Ihnen, liebster Freund, das wenige zu erzählen, was ich mir selbst habe sagen lassen.

Bei Lucca sind warme Wässer, von welchen Joh. Baptist. Donatii libri IV. de aquis lucensibus, 8vo, handeln. Unter die neuesten und besten Beschreibungen aber gehöret des dasigen gelehrten Professors Herrn Josephs Benvenuti Abhandlung de Lucensium Thermarum Sale, welche 1758 in 8vo zu Lucca gedruckt ist. Daß von der Französischen grossen Encyclopedie in Lucca ein Nachdruck gemacht wird, wovon schon verschiedene Theile mit Zusätzen und Anmerkungen heraus sind, wissen Sie ohnehin. Man giebt hier auch ein gelehrtes Journal aus: *Memorie di Fisica di Lucca*, wovon 4 Theile in 8vo gedruckt sind.

Zu Parma soll die Naturalien-Sammlung Jeho Königl. Hoheit des Herzogs sehenswürdig seyn, von welcher der gelehrte P. Foureaud Aufseher ist. Der herzogliche Bibliothecarius P. Paciaudi ist ein gelehrter



ter Mann und Mitglied der königl. Französischen Akademie der Wissenschaften, welcher er einige artige Kunststücke mitgetheilt hat, die vor seinem Tod nicht bekannt gemacht werden dürfen, wie man mir gesagt hat. Ich habe auch etwas in irgend einem gelehrten Journal davon gelesen, aber mein untreues Gedächtniß führet mich jetzt weder auf die Stelle noch auf die Erzählung selbst zurück.

Zu *Modena* ist der gelehrte Jesuit und herzogliche Bibliothecarius P. Zaccaria achtungswürdig. Zwischen dieser Stadt und *Lucca* legt man eine schöne neue Strasse an über die *Appenninen*, welche aber noch nicht fertig ist, obschon man von beyden Seiten daran stark arbeitet, und noch nur wenige Meilen zu durchbrechen hat. Der ehemals sich zu *Modena* aufhaltende P. Boscovich hat von dieser Landstrasse, von dessen Anlegung und einigen dabey in den Gebirgen gemachten mineralogischen Bemerkungen eine kleine Abhandlung drucken lassen.

Die sogenannte *Salsa di Modena* ist ein merkwürdiger Sumpf zwischen den Gebirgen um *Sassuolo*, im *Modenesischen* gelegen, wo die neue Strasse über die *Appenninen* nach *Massa di Carrara* gemacht wird, ungefähr 4 Meilen von *Sassuolo*. Dieser Morast scheint die obere Bedeckung eines verborgenen Vulkans zu seyn, welcher bisweilen mit starkem Geräusch Wasser, Erde, Schwefelkies und grosse Steine hervor werffen soll.

soll. Man kann eine Stange einen ganzen Fachter tief in diesem Morast niederstossen, und wenn man selbige wieder auszieht, sprizet Wasser mit Gewalt aus dem gemachten Loche hervor. Höher hinauf, wenn man auf der gedachten neuen Strasse nach dem Wirthshause: *il Piano del oglio* genannt, fortgeht, findet man in der Gegend herum viele Brunnen, welche die Leute graben, um das Bergöl (*Petroleum*) welches sich auf dem Wasser in denselben anhäuft, zu sammeln. *Kamazzeni* und *Valisneri* haben in ihren schätzbaren Werken die *Salsa di Modena* beschrieben. *Uriost*, ein Verwandter des berühmten Poeten, hat auch vorher eine Abhandlung davon drucken lassen, welche *Kamazzeni* in seinem Werke eingerückt hat. Quellen sind im Modenesischen so gemein, daß man fast allwärts Wasser trifft, wo man gräbt. Des *Kamazzeni* Abhandlung *de admiranda fontium Mutinensium origine*, *Mutinae 1691*, in 4to ist lesenswürdig.

In den Gebirgen um *Dignola* und andern Dörtern im Modenesischen finden sich rothe Agaten, Carneolen und verschiedene Jaspis-Arten, welche nach Meiland verkauft und da zu Knöpfen, Tobaks-Dosen und dergleichen verarbeitet werden.

Man hat im Modenesischen einige Kupfergruben, welche bey dem Kirchspiel: *Pievi di Reno al Vesolo ed all' antico Castello di Medola*, nella provincia



vincia Grafagniana del Modanese in den appenninischen Gebirgen gelegen sind.

Gebirge von grünen Gabbro oder Serpentin finden sich auch im Modenesischen.

Ein und zwanzigster Brief.

Livorno den 9 Junii 1772.

Zwischen Florenz und Pisa geht die Landstrasse linker Hand neben dem, unten im Thale laufendem, Arnoflusse, am Gehänge zimlich hoher Berge, welche bis über den halben Weg aus Macigno, der hier an einigen Orten gebrochen wird, und nachher theils aus schwarzen, theils aus bläulichgrauem Kalchstein in diesen Schichten, bestehen. Die wohl gelegenen und prächtig gebauten warmen Bäder ohnweit Pisa entspringen in diesen Kalchbergen. Diese Bäder sind von verschiedenen Auctoren beschrieben. Die neuesten und besten sind.

Cochi *Dissertazione sopra i bagni di Pisa.*

4to.

Trattato de' bagni di Pisa del D. Giov. Bianchi. Firenz 1757. 8vo.

Ana-



Analisi dell' aque thermali de' bagni di Pisa,
fatte dal D. Bartolomeo Mesny. Firenze 1758.
8vo.

Herr Targioni Tozzetti hat mir erzehlet, daß seitwärts der Landstrasse zwischen Florenz und Pisa einige obere Schichten der Gebirge gefunden werden, welche aus Breccien oder verschiedenen zusammen geleimten Steinen bestehen. Beym zerschlagen derselben soll man inwendig zuweilen hohle Räume oder Löcher finden, die mit Staub und Erde gefüllet sind. Die Hügel gegen der Meerseite von Pisa sollen aus Mergel bestehen, worinn sich grosse, mehr als Menschen Höhe habende Steinspiele, ebenfalls mergelartig, finden, welche wie ein Baum oder Corall zweigicht sind, mit runden Knöpfen, gleichsam als Aepfeln, an den Spitzen. Ich habe selber Stücke davon gesehen; aber es sind weder versteinerte Gewächse noch Corallen, sondern Steinspiele, die zufällig solche Gestalt erhalten haben, und wahrscheinlich auf Art der Tropfsteine in den Mergelhügeln zusammen gesintert sind.

Die Universität zu Pisa ist durch einige theils gestorbene, theils noch lebende Professoren berühmt, und recht gut eingerichtet. Es wird jetzt ein gelehrtes Journal zu Pisa unter der Aufschrift: *Giornale de' letterati di Pisa*, und davon vierteljährig ein kleiner Tom ausgegeben, dergleichen jetzt schon fünf heraus gekommen sind.

Die



Die Sternwarte oder das astronomische Observatorium (la Specola) zu Pisa ist wohl gebauet. Der Professor der Sternkunde Herr Tomaso Perelli ist wegen seiner Gelehrsamkeit berühmt. Sein Adjunkt der Abbé und Doctor Slop hat auch viele Einsichten.

Der Botanische Garten ist geräumig und wohl unterhalten. Der Professor der Botanik und der Naturgeschichte Hr. Doctor Tilli wohnt daselbst, und ist durch seinen ausgegebenen Hortum Pisanum, in folio, berühmt. Unter seiner Aufsicht steht auch die akademische Naturalien-Sammlung, welche in dem Gebäude, darinn der Professor wohnt, in einen schönen Saal aufgehoben wird. Der gelehrte Däne Steno, welcher durch seine Abhandlung de Solido intra Solidum bekannt ist, hat den Anfang dieser Sammlung gemacht, welche jetzt in der Gualtierischen Schneckenammlung einen Schatz enthält, den die Akademie von den Erben des Florentinischen Hof-Medici Gualtieri gekauft hat. Dieser Mann hatte in seinem Leben die Erlaubniß vom Hofe die Doubletten in der großherzoglichen Gallerie, welcher die Rumphische Sammlung einverleibet war, an sich zu nehmen. Unter den übrigen Seltenheiten in dem Cabinet zu Pisa merkte ich vorzüglich an

1. Einen menschlichen Hirnschädel mit einem anhängendem Stücke Corall und mit einem Ueberzug von dem thierischen Seegewächse, welches die Auktoren
Porum



Porum cervinum nennen. Dieser Todtenkopf war aus dem Meere aufgefischt worden, worinn der Mensch vermuthlich ersticket und die Corallen sich nachher angeheft haben, so wie es auf Bouteillen und andren Sachen, die ins Meer fallen, geschieht. Die vorzüglichste Ursache, warum ich dieses Stück bemerke, ist, weil es eben dasjenige ist, welches Gassendi beschrieben und abgezeichnet hat.

2. Versteinerte Corallen oder Litophyten in gemeinen Feuerstein (Silex) von Oxford in England.

3. Einen Ring, welcher aus einem abgerundeten Quarz-Crystall-Kiesel, im Gold eingefaßt, bestand, in welchem inwendig eine kleine Höhle, mehr als halb voll Wasser, befindlich war. In dem Wasser schwamm ein kleines Insekt. Wenn Sie diesen Ring so oft ansehen als ich, werden Sie nicht zweifeln, daß es ein wirkliches Insekt sey, welches ich anfänglich meinen eigenen Augen nicht glauben wollte.

4. Einen sehr grossen grünen Smaragd von vollkommener säulenförmiger Schörlfigur, in Quarz.

5. Gelbliche runde Kiesel aus dem Nil, Cailoux d' Egypte, inwendig hohl und mit kleinen Quarz-Crystallen bekleidet.

6. Stücken von Kupferfablerz aus alten jetzt nicht gangbaren Gruben bey Seravezza in Toscana.

7. Zinnobererz, eben daher.

8. Einen




8. Einen grossen verfeinerten Schiniten, der durch die über ihm gelegene Schwere, in dem Hügel, worinn er gefunden, schief zusammen gedruckt worden.

9. Eine grosse Schildkrötenschale, welche nach der Länge erhobene Streifen hatte, vollkommen wie die Schnecke: *Buccinum Harpa*.

Der Chymia Professor Herr *Nicola Branchi della Torre* zu Pisa hat neulich angefangen eine kleine Sammlung von Mineralien und chymischen Bereitungen zum Gebrauch seiner Vorlesungen anzulegen.

Von Pisa nach Livorno geht die Landstrasse 1. neben denen obengedachten Kalchbergen bey Pisa. 2. Wird das Land flach und mit bräunlichem Meerstrand bedeckt, welcher bis am Strande des Meeres fort dauert; aber 3. fünf wälsche Meilen vor Livorno liegt *monte nero*, woselbst weisser Speckstein (*Smectis*, *Pietra di Sarto*, weil die Schneider damit zeichnen) gegraben wird (*). 4. Nächst an dem Strande um Livorno sind kleine Hügel, die aus einem grauen oder vielmehr graugelben Kalchtuff bestehen, der voll kleiner microscopischen Schnecken und kleiner Lithophyten ist, welche durch kalchichten Leim unter sich verbunden sind. Die Wellen des Meeres zermalmen und zerspühlen diese kleine Klippen, deren abgenutzte Theile

(*) Dergleichen weisser Speckstein oder sonst sogenannte spanische Kreide wird auch zu *Silvena* in *Dachéa* di *S. Fiora* und andern Orten in Toscana gefunden.



Theile und enthaltene kleine Schnecken mit dem Sande am Straude vermischt werden, worinn Herr Abbé Fontana bey dem Lazarette von S. Jakob zu Livorno erwehnte microscopische Litophyten und auch so genannte Lithuiten gefunden und beschrieben hat. In einem Steinbruch, in einem ähnlichen Kalchuffs = Hügel bey eben diesem Lazarette (Cava di S. Jacopo) finden sich auch grössere Buccarditen in ziemlicher Menge.

Die Corall = Fabriquen zu Livorno, woselbst rothe Corallen, die um Sardinien zc. gefischt, zu Perlen und Halsbänder geschliffen werden, sind verschieden, gehören mehreren reichen Juden, und sind im Giornale d' Italia nach allen dabey vorkommenden Arbeiten genau beschrieben. Es gehört ein grosser Fond zu diesem Handel, welcher vorzüglich nach Indien, nach der Türkey und den barbarischen Ländern in Africa getrieben wird. Etwas weniges wird auch in Italien und Deutschland von Corallen gebraucht; z. B. in Bologna tragen alle unverheyraethe Mädchen vom Mittelstande rothe corallene Halsbänder.

Eine Naturalien = Sammlung, die dem verstorbenen Hrn. Scali zu Livorno gehöret hat, konnte ich nicht sehen.

Herr Doctor Giovanni Gentili, Medico del Offizio della Sanità zu Livorno, hat sich durch folgende gedruckte Werke bekannt gemacht, nemlich:

3

Gio-



Giovanni Gentili's Offervazioni sopra i Terremoti ultimamente accaduti a Livorno. Firenze 1742. 4to.

— — Annotazioni sopra il Commercio del oglio. Firenze. 1745. 4to.

— — Sitologia (seu de plantis frumento succedaneis.)

Der Bruder des Hrn. Doctor Gentili ist Rathsherr zu Livorno und besitzt viele Kenntniß, Bücher, und Mappen von der politischen Erdbeschreibung.

Die französische Encyclopedie wird auch zu Livorno sehr sauber und mit neuen Zusätzen und Anmerkungen nachgedruckt, und zwar scheint diese Ausgabe, woran vieler Fleiß unter der Aufsicht des gelehrten Hrn. Abbé Serafini, und des Hrn. Doctors Gonnella angewendet wird, einen Vorzug vor den übrigen zu haben. Es ist eine eigene grosse und ansehnliche Druckerey, wo auch einige andere Bücher verlegt werden, wegen diesem Werke errichtet.

Der Handel zu Livorno ist, wie bekannt, beträchtlich, nach allen Ländern. Obschon die nicht weit entfernte Isola d' Elba Eisen in Menge liefert, kommt doch viel russisches und schwedisches Eisen, in Stangen verarbeitet, hieher; von dem letzteren Lande aber nur die schlechtesten Gattungen, welche nach der Barbarey versandt werden; weil die besten Arbeiten von schwedischem

schem Eisen nach England und die mittleren nach Deutschland, Holland und Frankreich gehen.

Bei hellem Wetter sieht man in Livorno die Inseln Elba und Corsica ziemlich deutlich.

Die Erste oder Isola d' Elba ist wegen der darauf brechenden reichen und guten Eisenerze merkwürdig. Sie gehöret dem Fürsten von Piombino, welcher dem Großherzog eine gewisse Menge Eisenerz nach Porto Ferrajo liefern muß. Die Gebirge dieses Eilandes bestehen aus Granit, wovon ein Theil violett ist und sehr schön aussieht; weil der darinn befindliche Feldspat grosse, dicke, oder breite, etwas länglicht-viereckichte Würfel von violetter Farbe formiret. Von diesem Granite ist das Fußgestell unter der Statue Equestre auf dem Platze von der Santissima Annonziata in Florenz, mit der Aufschrift: *Majestate tantum*, und die untere Bekleidung der Wände nächst an dem Fußboden in der Capella di S. Lorenzo gemacht. Das Eisenerz bricht auf dieser Insel nicht Gangweise, sondern macht einen ganzen und grossen Berg aus, der mit Granit-Gebirgen umgeben ist, und durch offene Brüche am Tage, so wie man in ein Steinbruch arbeitet, gewonnen wird. Es ist bekannt, daß man in Schweden, Lappland und Siberien ebenfalls ganze aus Eisenerz bestehende Berge findet, und unter den Bergen in Cambriglia und andern Orten in Toscana giebt es einige, die entweder ganz oder zum grossen Theil aus Eisenerz

3 2

beste



bestehen, von welchen abgehende Aeste oder Trümmer durch die Berge von Massa di Maremma fortsetzen. Aus der Aehnlichkeit der Erze und des Streichens oder der Ausdehnung derselben ins Feld, wie der Bergmann spricht, ist es glaublich, daß die gedachten toscanischen Berge von dem Eisenberge auf der Isola d' Elba abstammen und als Fortsetzungen desselben unter dem Meere, nach dem festen Lande herüber, anzusehen sind, um so mehr, weil die See viele lose Stücke von solchem Erze an den Strand spühlet. Das Eisengebirg auf der ostgenannten Insel besteht größtentheils aus einem dichten eisenfarbichem Erze (*), welches entweder eisenfarbichter Blutstein (Cronst. Min. S. 201.) oder roh vom Magneten anziehbares Eisenerz (ibid. S. 210.) oder auch wirklicher Magnet (ibid. S. 209.) ist, von welchem letzteren sehr gute und starke sich da finden. In kleinen Höhlen oder Löchern schießen diese Gattungen allemal und sehr häufig crystallinisch an, entweder kammförmig, vielseitig, in cellulösen Drusen, oder blättrig und glimmerich, als Eisenmann, Eisenglimmer &c. Man kann hier die prächtigsten Stufen und Drusen von solchen Eisenerzen erhalten, und diese kommen an Güte den Schwedischen gleich und geben ein recht geschmeidiges Eisen, obschon die Wälschen mit der Schmelzung und Arbeitung des Eisens nicht vollkommen umzugehen wissen,

(*). Ich habe auch schwarzen Glaskopf von Isola d' Elba gesehen, der da aber sehr rar ist.



fen, wie ich unter andern an dem geschmiedetem Eisen in dem Magazine zu Florenz bemerkt habe. In dem Eisenerze bricht bisweilen Schwefelkies in würflichten oder vieleckichten markasitischen Crystallen, etwas Kupferkies, weisser Amianth, Wolfram in sehr langen aus einem Mittelpunkte ausgehenden Strahlen, und viel weisser leberfarbichter und rother Bolus in Klüften, die bisweilen sehr breit und lang sind, und alsdenn Bänder oder Gänge genannt zu werden verdienen. Ein Theil von dieser solarischen Erde findet sich bisweilen zu einen wahren Jaspis verhärtet. Ich habe auch Eisentropfsteine von dieser Insel gesehen, die entweder aus braunen Eisenocher bestunden, oder fast völlig eisenfarbicht waren. Das gewonnene Erz wird von Isola d' Elba nach verschiedenen Häfen im Romanischen und Toscana geführt, und an die Besizer der hohen Ofen verkauft.

Die Insel Corsica wird durch die jetzigen Besizer mit der Zeit, vermuthlich auch in Ansehung der Naturgeschichte, bekannter werden. Herr Barral ein geschickter französischer Officier bey dem Ingenieurs-Corps, welchen ich in Neapel kennen lernte, hat mich versichert, daß Granit-Gebirge daselbst häufig sind. Es sollen sich aber noch andere und auch Erzführende Berge finden.

Die Steinart, welche Verde di Corsica genannt wird, ist kein Marmor, sondern hart und gegen Stahl



feuerschlagend , von weisser Grundfarbe mit schwärzlichen oder etwas violetten Flecken und starken , hoch grasgrünen Schörlstrahlen , von einer lieblichen Farbe. In der Capella di S. Lorenzo sieht man grosse Tafeln von dieser überaus schönen Steinart , die auf der Insel Corsica gebrochen wird.

Zwey und zwanzigster Brief.

Genua den 16 Junii 1772.

Meine Reise geschah von Livorno zu Wasser hieher längst einer Küste , welche nicht nur pittoreske und anmuthige Klippen und Landschaften , die zum theil mit Delbäumen bepflanzt sind , darstellet , sondern auch wegen der vorkommenden Dertter : Massa di Carrara , Seravezza , Porto Venere , Sestri di Levante , und Lavagna , wo schöne Marmoren und an letzterem Orte Tafelschiefer brechen , merkwürdig sind. Was ich bey einigen Landungen habe bemerken können , werde ich jetzt mittheilen. Freylich hätte ich gewünscht, diese Reise lieber zu Lande zu machen; nach denen Beschreibungen aber , die man mir von der Strasse gegeben , ist meine Lust gemäßiget worden. Die ganze Küste besteht aus hohen Kalchklippen , welche gegen das Meer-



Meer ganz steil sind und an der Landseite oft die fürchterlichsten Abgründe haben. Auf diesen überaus scharfen Bergrücken geht ein Fußsteig, voll von losen Steinen, in beständigem Wechsel, Berg auf und herunter, welcher so schmal ist, daß ein einziger Fehltritt der Maulthiere, worauf man reitet und die mit sich geführte Sachen aufladen muß, einen tödlichen Sturz, entweder ins Meer oder in den scheußlichen Thal drohet. Bey jedem starken Regen entstehen in den tieferen Schluchten dieser Gebirge die heftigsten und reißende Ströme, über welche, bis sie sich verlaufen, entweder unmöglich oder höchst gefährlich überzukommen ist. Sehen Sie hinzu, daß man auf dieser Strasse wenige oder höchst elende Wirthshäuser und ein Volk antrifft, welches eben nicht das zärtlichste Gewissen besitzt — Sie werden mich verstehen — ; so vermuthete ich, daß Sie meine unternommene See-Reise billigen.

Carrara liegt auf der einen und Seravezza auf der andern abhängigen Seite eines und eben desselben Gebirges. Das Korn des Carrarischen Marmors ist crystallinisch und ziemlich großschuppicht; der Marmor von Seravezza ist viel kleinschuppichter und beynah dicht, hat aber doch eine ähnliche Entstehung und Lage mit dem Carrarischen; weil sie ein Gebirge ausmachen. Der Carrarische ist entweder milchweiß, und kömmt alsdenn dem antiken Parischen Marmor sehr nahe, oder grau und heißt denn Bardiglio, oder Bigio di Carrara.



Wenn in dem weissen oder grauen, Streifen von Glimmer durchsetzen, wie in dem Griechischen M. Cipolino, so heisst man diese Abänderung Cipolinaccio di Carrara. Der Seravezzische Marmor ist weiss und purpurfarbicht gemischt, und sehr schön. Es giebt davon unterschiedene Abänderungen, denen man die Namen der antiquen roth- und weiss-gemischten Marmore beylegt, welchen sie am nächsten kommen; als Fior di Persico, Pavonazzo, Africano, Africano fiorito, Mischio &c. di Seravezza. Bisweilen sind die rothen und weissen Flecken so genau von einander geschieden, daß der Marmor einer kalchichten Breccia ähnlich kömmt, und alsdenn nennet man denselben auch Breccia di Seravezza, obschon er vielleicht eher Broccatello heißen sollte. Es findet sich auch oft eine schwarze Einmischung in demselben.

Sowohl der Carrarische, als Seravezzische und alle übrige crystallinische, schuppichte und gefärbte Marmore, z. B. die im Sauesischen und Genuesischen, als bey Porto Venere &c., finden sich in starken und grossen schiefen Lagen oder Schichten über einander, ohne allen Spuren von Versteinerungen, so viel man bis jetzt weis. Jede Schichte ist verschiedentlich geborsten und die Rissen gewöhnlich mit Kalchspat und bisweilen mit Quarz verwachsen. Unter dem Marmor von Seravezza ragt der tiefer liegende Schiefer (Sasso morto) hervor.

Der



Der Marmor von *Porto Venere* im Genuesischen ist gelb und schwarz gemischt und sehr schön.


Um *Sestri* und mehreren Dertern dieser ganzen Küste brechen verschiedene andere gefärbte Marmore.

Zu *Lavagna* wird der schwarze Tafelschiefer gebrochen, womit in *Genua* und umliegenden Dertern die Dächer anstatt der Ziegeln gedeckt, und womit die Cisternen, worinn das Del zu *Lucca* aufbehalten wird, inwendig bekleidet sind. Diese Bekleidung ist der anderwärts von Bley oder Gips-Mauerung gebräuchlicher vorzuziehen, weil die in dem Del verborgene Säure das Bley, und wenn der Gips nicht völlig von *Vitriol-Säure* gesättiget ist, die freyen Kalchtheile angreift. Man nennet diesen Tafelschiefer auf wälsch *Lavagna* von dem Orte, wo man solchen häufig bricht.

Eben so wird um *Polzevera* im Genuesischen die Steinart, welche von diesem Orte den Namen hat, und ein mit Kalchspatsadern durchzogener *Gabbro* ist, gebrochen. Selbiger findet sich roth und grün. Dieser Ort aber ist nicht der einzige im Genuesischen und dem übrigen *Italien*, wo Berge aus dieser Steinart bestehen.

Die Gebirge nächst um die Stadt *Genua* bestehen gegen dem festen Lande zu aus einer Art von *Macigno*, und hinter *Genua* am Strande, wo der Weg nach *Turin* hinaus geht, aus grauen oder schwärzlichen Kalchstein.

Von



Von der Stadt selbst kann ich wenig anführen, welches auf die Naturgeschichte beziehend wäre. Es ist eine Republik von Kaufleuten, denen der Gewinn lieber ist, als Kräuter und Steine. Der eine Hospitals-Medicus Doctor Rosini ist der einzige Liebhaber der Botanik, den ich hier gefunden habe, welcher zu Montpeiller studiert hat und zu seinem Vergnügen in einem kleinen Garten einige Pflanzen wartet. Man zeigte mir etwas reines Gold in kleinen losen Blättern, welches aus einem Erze, das etwa 20 Meilen von Genua im Gebirge bricht, ausgewaschen seyn sollte. Die Stadt ist prächtig gebauet, aber gar zu eng von Bergen umschlossen, welche indessen das Clima fast so mild als das Romanische machen. Die Gegenden, die Küsten und die Ausichten in das Meer sind unbeschreiblich schön.

Drey und zwanzigster Brief.


Turin den 30 Junii 1772.

Der Landstrich, worüber ich von Genua hieher kam, besteht aus folgenden Veränderungen der Gebirge und Erdhügeln.

1. Hinter Genua graue und schwärzliche Kalchberge.

2. Die

2. Die Berge, welche die sogenannte *Bocchetta* ausmachen, bestehen stückweise aus schwarzem gewundenen, oder einigermaßen wellenförmigen Tafelschiefer; aus grünem Gabbro oder sogenanntem *Serpentino*; aus *Polzevera* oder Gabbro mit Kalchadern; aus feinglimmrichen, wie Fischschuppen glänzendem Thonschiefer; und aus grauen Kalchstein. Diese Arten wechselten mit einander ohne merkbare Ordnung oder Lage der einen über der andern ab, und es schien, als bestünde in einem und selbigem Berge ein Stück aus Tafelschiefer oder glimmrichen Thonschiefer, ein andres aus Gabbro oder *Polzevera*, und das folgende aus Kalchstein. Dieses scheint zu bestärken, daß auch Thonerde in die Mischung des *Serpentins* oder Gabbro eingehet, und daß dieser durch Einverleibung andrer und mehrerer Bestandtheile sich von dem angränzenden Schiefer unterscheidet, von welchem der Grundstoff Thon ist, es sey der gewöhnliche glimmriche oder der schwarze Tafelschiefer. Es mengten sich Kalchadern in dem Gabbro ein, und machten daraus die sogenannte *Polzevera* in der Nachbarschaft des gleich darauf folgenden Kalchsteines. Von dem grünen Gabbro ist ein Theil mit talkigem glimmer vermengt; ein Theil, und zwar der größte, fett wie der von *Impruneta*; aber einiger Gabbro findet sich hier ganz dürr, oder nicht fett, mit Kieselerde inaigst verbunden und daher hart, einem Meergrünen dürren *Jaspis* vollkommen ähnlich.



ähnlich. Diese Berge waren mit Castanien stark bewachsen, sehr hoch und für das Auge recht anmuthig. Sie endigen sich in der Gegend um Nori, und das Land wird nachher ebener.

3. Noch vor Ottacio und hinter selbigem Ort, bis Alessandria, ist das Land mit weissen Hügeln bedeckt, welche an den Seiten verschiedener Flüsse, und ehemals vermuthlich von denselben, in schiefen, hohen Schichten aufgesetzt sind, und aus einem feinen, mit Glimmer gemischten, erhärteten Mergel bestehen, worinn kleine gerundete Stücke von Gabbro häufig sind. Diese Hügeln setzen viele Meilen hinter Alessandria fort, obschon sie da nicht hoch und erhoben sind, sondern ein flaches wohl bebautes Land formiren. Ein Theil derselben enthielten gerundete Geschiebe von Kalchstein, bisweilen in solcher Menge, daß sie eine Art Breccia oder Pouddingstone machten.

4. Besser vorwärts, einige wälsche Meilen vor Asti in einem Thale stach eine Schichte von schwärzlichem Laimen oder gemeinen Thon hervor, über welche, etwas höher, der vorbemeldete glimmeriche Mergel aufgesetzt war, in welchem hier allerhand Trocken von Muschelschalen, besonders von der Gattung, die Solen genannt wird, häufig vorkamen. Dergleichen flaches Land und kleine Hügel von Mergel gehen bis Turin und hinter diesem Orte fast bis an dem Fusse von Monte Cenis (eine Kalchalpe) fort, und daraus besteht beynah die



die ganze Landschaft und die Hügel von *Piémont*. Kleine gerundete Brocken von Gabbro und verschiedene Versteinerungen und Meerkörper werden darinn in Menge gefunden. Allein es giebt auch Berge in *Piémont* von verschiedener Gebirgsart z. B. Kalkhichte; andere sind quarzig mit dichteren oder dünneren Streifen von Glimmer durchzogen, von welcher Steinart die Berge nächst an Turin bestehen. Man nennet sie *Sarris* und braucht sie zu Grundmauern der Häuser, zu Säulen und dergleichen.

Das Zeughaus zu Turin oder das Arsenal kann ein Liebhaber der Naturgeschichte und der Chymie nicht unbesehen lassen, weil darinn eine Sammlung von Mineralien, ein gutes chymisches Laboratorium, eine kleine bergmännische Bibliothek und ein wohl eingerichtetes Gießhaus der Canonen enthalten sind. Der Nutzen der Chymie in der Artillerie und Feuerwerkereunst und des Bergbaues in der Minier = Kunst hat den Hof bewogen diese nützliche Anstalten in dem Zeughause anzulegen und mit der Erlernung der Chymie und Mineralogie zugleich die übrigen bergmännischen Wissenschaften zu verbinden, damit nicht nur geschickte Officiers der Artillerie, sondern auch Bergwerkskündige hiedurch dem Staate bereitet werden mögen. Es versteht sich von selbst, daß die mathematischen, mechanischen und andre der Kriegskunst eigentlich angehende Wissenschaften hier ebenfalls ihre besonderen Lehrer haben; ich
schrenke




schrenke mich aber auf das ein, was zu meinem Zweck gehöret.

Der *Cavalier Rubilante* ist der einsichtsvolle und verdiente Mann, welcher vor einigen Jahren auf Befehl Seiner Majestät des Königs von Sardinien diese nützliche Einrichtungen angelegt hat, nachdem Er zuvor mit drey andern jungen Leuten auf Kosten Seiner Majestät eine Reise nach Deutschland und vorzüglich nach den Sächsischen Bergwerken gethan hatte, um von deren guter Einrichtung und von den geschickten Männern in allen Theilen bergmännischer Kenntnisse, worauf die Churfürstliche Sächsische Bergstadt Freyberg stolz seyn kann, die Einsichten zu erwerben, wodurch Er und die mit Ihm waren, Ihrem Vaterlande nützlich seyn sollten. Sie werden sich erinnern, mein bester Freund, daß der Herr Berg-Commissions-Rath Gellert in der Vorrede seiner metallurgischen Chymie dieser lehrbegierigen Reisenden gedenket. Nach deren Zurückkunft ward dem Herrn Rubilante die Einrichtung, die Aufsicht und das Lehramt bey dieser kleinen Berg-Akademie und auch über die Bergwerke in Savoyen u. aufgetragen, von welchen Er verschiedene, die lange verlassen waren, wieder im Gange brachte und seinem Amte mit vielen Ruhm und Nutzen einige Jahre vorstund, wie die von Ihm verschiedenen seinen Schülern mitgetheilten Einsichten beweisen. Von den Gesellschaftern seiner deutschen Reise ward ei-

ner




ner nach Savoyen, die zwey übrigen nach Sardinien geschickt, um in diesen merkwürdigen Ländern die Gebirge und Erzgänge zu untersuchen. Welch ein glücklicher Zeitpunkt für die Naturgeschichte in diesen Gegenden, wo fast zu gleicher Zeit Donati in andren Theilen dieser vortrefflichen Wissenschaft neues Licht verbreitete und die Schätze Arabiens nach Europa zu bringen im Begriff war! Ich werde von ihm bald mehr reden. Allein wie eitel sind menschliche Hoffnungen! Donati starb an der Pest; die ungesunde Luft tödtete die beyden Reisenden in Sardinien; eine andre Krankheit raffte den Weg, der nach Savoyen geschickt war; und Kubilante fand Ursachen dem Getümmel der grossen Welt zu entsagen und eine Ruhe zu suchen, die dem Geiste eines Philosophen zwar süß und heilsam seyn kann, wobey aber das Vaterland gemeinlich einen nützlichen Mann vermißet, die Wissenschaften manchen Beförderer und Ihre Lieblinge oft genug einen Müßcen verlohren haben. Glücklicher Weise hatte sein Unterricht einen Mann gebildet, dem das Verdienst seine Stelle einräumen konnte. Dieser ist der Herr Grafion, Officier von der Artillerie, Lehrer der Mineralogie und Chymie, und Aufseher der kleinen Berg-Akademie sowohl, als verschiedener Bergwerke in Savoyen, wohin Er öfters Reisen anstellet, und im Stande wäre artige Bemerkungen von dortigen Gebirgen zu liefern. Die gedachte Mineralien-Sammlung unter
 seiner



seiner Aufsicht enthält recht hübsche sächsische und andere deutsche Stufen, nebst einigen piemontischen, savoyischen und sardinischen Mineralien und Versteinerungen. Unglücklicher Weise sind die aus den letzt genannten Ländern die wenigsten, aus der Ursache, weil in denselben jetzt nur wenige Bergwerke noch gangbar, aber viele vormals betriebene niedergelegt sind. Ich will einige wenige Mineralien anführen, die ich hier aufzeichnete, nachdem ich zuvor mehrere in des Hrn. Doctors Allioni Sammlung bemerkt hatte, welche unten folgen sollen.

I. Gediegen Gold in Quarz von Valle d' Aosta nella Valle di Chialland in Piemont. In dieser Gegend finden sich verschiedene ansehnliche Quarz = Gänge, die gediegen Gold in Menge führen, bey feinspeisigen, sehr silberreichen Blenglanz und Kies, nebst silber = und kupferhaltendem Fahlerz. Der Quarz ist bisweilen crySTALLINISCH, wovon kleine Drusen vorhanden waren, deren Crystallen mit Kupfer = Lazur durchdrungen und davon himmelblau gefärbt waren. Alle Bäche, die aus dem Gebirge über die gedachten Quarz = Gänge herunter fließen, waschen grosse derbe und sehr reiche quarzichte Goldgeschiebe los und mit sich herunter, die denen von der Küste von Guinea sowohl an Grösse, als Reichtum, gleich kommen. In der Sammlung waren derbe Stücke von gediegen Gold in wenigem Quarz, von Grösse einer halben Faust, und kleinere von reinem Gold, vorhanden, welche in dem reißendem Strome

(Fort-



(Torrente) Evanzone gefunden worden. Hr. Kubilante hatte diese reichen Goldgänge, die ehemals von den Römern betrieben worden, mit bergmännischer Arbeit belegt; aber nach seinem Abgang hat solche aufgehört.

2. Rothes Antimonium von Chiavalland in Valle d'Aosta in Piemont. Dieses sah dem sächsischen von Bräunsdorf so ähnlich, daß ich es fast dafür halten möchte.


3. Grünes Bleierz von Darba in Valle d'Aosta. Von diesem habe ich ehemals in Paris in der Sammlung des Ritters Turgot viele schöne Stücke gesehen, die keine crystallinische Gestalt hatten, sondern derb, sehr glatt und glänzend, fast durchsichtig, und von Farbe einem hochgrünen Bouteille-Glase, oder einem sehr dunkelgrünem Bleiglase ähnlich waren.

4. Einige goldhaltende Erze und silberhaltendes Fahlerz von Dallagna im Valle di Sezia in Piemont.

5. Kiesichte und andere Kupfererze eben daher. Diese Gruben werden noch jetzt betrieben.

6. Verschiedene Silber-Erze mit Kobalt von Bourg d'Eaueçan in Dauphinée in der Gegend um Briançon.

7. Kobalt aus einigen noch gangbaren Gruben in Piemont und Savoyen. Der Kobalt wird gerodet nach Nürnberg verkauft.



Die Universität zu Turin hat in ihrem schönen Gebäude eine reiche und ansehnliche Büchersammlung, ein ganz artiges und nicht armes Cabinet von Antiquitäten und eine Naturalien-Sammlung, die aber bis jetzt nicht ausgepackt oder in Ordnung gebracht ist. Diese letztere enthält 1. eine Sammlung von Conchilien und einigen englischen Mineralien, welche der König von seinem ehemaligen Leib-Medicus Graf Carbury, der jetzt in Paris ist, gekauft hat. 2. Eine Sammlung von schönen antiken und modernen geschliffenen Marmoren und harten Steinen, von Versteinerungen, Corallen, Zoophyten, und einigen Mineralien u. dgl., welche der berühmte Vitaliano Donati vor seiner Reise nach Egypten, in Wälschland und auf seiner aus eigenem Triebe unternommenen Reise auf dem adriatischen Meere (wovon seine *Historia naturale marina dell' Adriatico, con Figure. 4to. Venez. 1750.* eine Frucht ist) gemacht hatte. Diese Sammlung hat der König von Sardinien nach dem Tode des Besitzers von den Erben für die Universität gekauft. 3. Einige Kästen oder Verschläge mit Naturalien, die Donati während seiner Reise nach Egypten und Arabien von Goa über Lisabon zu Hause geschickt hat, in welchen eine Menge aufgetrockneter Pflanzen, die noch nicht bestimmt und untersucht, viele antique Sachen, die der antiken Sammlung der Universität einverleibt worden, und eine Menge von Insekten, Corallen, Conchilien



Chilien und andern See-Thieren enthalten waren. Da aber unter den Corallen, Schnecken und Meerkörpern viele im mittelländischem Meere sehr gemeine zu mehreren malen vorhanden, und überhaupt die ganze Sammlung von solchen Körpern den Einsichten des Donati und dem Lande, woher er sie schickte, wenig angemessen waren, so giebt dieß zu einem nicht unwahrscheinlichen Argwohn Anlaß, daß diese Kästen unterwegs vor der Ankunft in Turin geöffnet, und vielleicht die besten Sachen heraus genommen worden. Selbige waren sehr lange unterwegs und eine geraume Zeit stunden sie in Lisabon ohne daß man solches in Turin wußte, bis es Professor Vandelli meldete. Man hat über dieß fast gar keine Aufätze zur Naturgeschichte, nur das Verzeichniß der nach Hause gesandten Pflanzen und einige gute Aufätze von den Alterthümern der Länder, worinn Donati reiste, angetroffen, welches Studium er liebte und darinn kein Fremdling war.

Dieser Mann, der aus Padua gebürtig war, besaß eine brennende Neigung für die Naturgeschichte, welche, durch einen natürlichen Eifer in seinen Unternehmungen und ein geschwindes Durchdringen seines Verstandes unterstüzt, nebst den wichtigen Einsichten, die er sich wirklich, besonders in Kenntniß der Meerkörper erworben hatte, und einer dauerhaften Gesundheit bey der Blüthe seines Alters, ihn zu einer Unternehmung von dieser Art antrieb. Diese Eigenschaften



erwarben ihm auch zuerst die Professors-Stelle der Botanik bey der Universität zu Turin und nachher den Auftrag des Königes die bekannte gelehrte Reise zu thun, von welcher sich sehr viel Neues hoffen ließ, wenn er sie glücklich vollendet hätte. Die Botanik war zwar nicht seine Stärke, wenigstens nicht damals gleich, als er Professor ward, wie unter andern viele von ihm gegebene unrechte Benennungen der gewählten Pflanzen bezeugen, welche nach lebendigen Pflanzen im botanischen Garten in groß Folio abgebildet worden, in der Büchersammlung der Universität aufgehoben, und noch fortgesetzt werden. Allein es ist sicher, daß er sich nachher auch in dieser Wissenschaft viele Mühe gegeben; und übrigens wäre es höchst unbillig gleiche Kenntniß aller Theile der so weitläufigen Naturgeschichte von einem Manne zu verlangen; ja es ist unmöglich, sie zu erlangen. Die ehemaligen Freunde des Herrn Donati rühmen seine Aufrichtigkeit und Munterkeit sehr. Daß er aber auch viele übel denkende Feinde hatte, ist aus dem ungegründetem Gerüchte zu schliessen, wodurch diese seine Asche zu beflecken gesucht und vorgegeben haben, er lebe noch in Persien in einer verlarvten Tracht, nachdem er eine ansehnliche Geld-Summe, die der weiteren Reise gewidmet war, zu sich genommen. Eine so verkleinernde als falsche Beschuldigung ist um so viel betrübter, da sie sich immer mehr ausbreitet und den guten Namen eines verdienstvollen Mannes und eines Märtyrers



Märtyrers für die Naturgeschichte verdunkelt, dessen Schatten man eine Bildsäule heiligen und um sie Cypressen pflanzen sollte. Wenn nichts anders gegen die Falschheit dieser Beschuldigung zeugte, so wäre das genug, daß man in den nach Turin gekommenen Kästen Briefe seine häuslichen Angelegenheiten betreffend gefunden hat, die er vermuthlich, so wie die meisten Menschen, für sich behalten wollte, und nicht mit eingepackt haben würde, wenn eine betrügerische Hoffnung ihm nicht geschmeichelt hätte, daß er zurück kommen, und selbst seine Sachen austräumen würde. Aber ein so günstiges Schicksal ward diesem Sohne der Natur, die noch um Ihm trauert, nicht verliehen. Donati starb in Persten, nicht von Gift, wie ein anderes unwahres Gerüchte ausgebracht hat, sondern von der Pest. Die die Wissenschaften lieben, bedauern seinen Tod ernstlich und um so mehr, da allen Nachforschungen unerachtet nichts von seinen Schriften und nachgelassenen Sammlungen zurechte gekommen ist. So viele Kosten und Veranstellungen des weisen und gütigen Monarchens, seines Herrn, zur Erweiterung der Naturgeschichte waren durch seinen Tod verlohren, und alle Wünsche derer vereitelt, die jetzt ihn, einen Forskal, Hasselquist und Löfving beweinen müssen.

Zum Nachfolger des verstorbenen Herrn Donati konnte kein Geschickterer gewählt werden als Herr Doctor Carl Allione, jetziger Professor der Botanik zu



Turin , ein Gelehrter von der ersten Classe , welcher mit den ausgebreitesten Kenntnissen in der Heilungskunst , und vielen Theilen der natürlichen Geschichte einen persönlichen Character verbindet , der schon bey der ersten Bekanntschaft viel Einnehmendes hat , und durch nähern Umgang Hochachtung und Freundschaft einflößet. Seine viele Geschäfte , als praktischer Medicus , haben ihn nicht abgehalten die gelehrte Welt mit guten Schriften (*) zu beschenken , aber um deren Willen ist ihm auch ein Gehülfe bey seinem Lehramt nöthig geworden. Dieß ist der geschickte Herr Doctor *Giovanni Pier-Maria Dana* ausserordentlicher Professor der Botanik und Aufseher der Naturalien - Sammlung der Universität. In den Abhandlungen der zu Turin blühenden königl. gelehrten Gesellschaft finden sich von beyden diesen Herren schätzbare Aufsätze. Der botanische Garten vor der Stadt bey dem Lustschlosse Valentin gehöret zu der Universität , und stehet unter der Aufsicht des Hrn. Allione. Dieser Garten ist an raren Pflanzen und Alpengewächsen sehr reich und zum Anbau oder Fortbringen der-

(*) C. Allionii *Oryctographia Pædemontana*.
Ejusd. *Flora Nizæensis*. Paris.

Ejusd. *Specim. Stirpium Pædemont.* Taurin. 1755.
4to. Wir haben eine vollständige Flora Pædemontana künftig zu hoffen.

Ejusd. *Tractatio de Miliarium origine , progressu , natura & curatione*. 8vo. Taurini.

derselben vorzüglich gut eingerichtet. Alle Sommer macht einer von den Gärtnern eine Reise nach den nahen Alpen und bringt die seltensten Pflanzen mit herunter. Von trockenen Pflanzen, von Insekten, und vorzüglich von Versteinerungen und Mineralien besitzt Herr Allione eine auserlesene Sammlung, besonders aus Piemont und Savoyen, obschon ein weitläufiger Briefwechsel ihm auch die natürlichen Schätze anderer Länder verschafft hat. Ich merke folgendes daraus an

1. Abdrücke und Versteinerungen von Fischen in weissem schiefrichen, thongemischten Kalchstein oder Mergel, denen Pappenheimischen vollkommen ähnlich; von Scappezzano im Romanischen. Desgleichen von Mondolfo im Romanischen; wie auch von dem Berge Libanön in Palaestina.

2. Sogenannte Nummularien, rund und platt mit einer Wendung in sich selbst gekehrt, von Daubrig in der Schweiz; beweisen, daß die Nummularien versteinerte Schnecken sind.

3. Versteinerte Stücke von Holz, welches ehemals von dem Seewurme *Teredo*, durchgebohret worden, in den Hügeln um Annone nel Contado d' Asti in Piemont gegraben.

4. Eine Versteinerung, die einer Kornähre völlig ähnlich war, von der Gegend um Turin.



5. Gelbe Schwefelerde, ist natürlicher Schwefel in kleinen Körnern, mit etwas Erde gemischt, von Tortona in Piemont, woselbst Schwefelwerke sind.

6. Bediegener Schwefel in kleinen Stücken von Tortona.

7. Begrabenes Holz, welches ganz in blättrigen durchsichtigen Gips oder Selenit verwandelt und mit einer kieselartigen Substanz an der Oberfläche überzogen war, von la Morra und Alice in Piemont.

8. Versteinerter Boletus (ein Schwamm) von Morra in Piemont. Desgleichen von der Gegend um Turin. Es war fast nicht zu zweifeln, daß diese Versteinerungen wirkliche Boleti gewesen.


9. Versteinerter Agaricus (Schwamm) von der Gegend um Turin. Sah einem Holzschwamme vollkommen gleich.

10. Eisen-Dendriten auf gemeinen feuerschlagenden Kiesel, aus England.

11. Ein Porphyr aus dunkelgrünem Jaspis mit weissen länglichten Flecken, wie im Serpentin' antico, von Monviso, ein hohes Gebirge in Piemont.

12. Sogenannter schwarzer Isländischer Agat, eine vulkanische glasichte Schlacke, von Sardinien, wird da in losen Stücken auf der Erde zerstreut gefunden.

13. Eisenfarbichtes feinglimmriches glänzendes Eisenerz, aus Sardinien.



14. Rothe und braungeaderter Jaspis aus Sardinien, war an der einen Ecke noch ein weicher rother Bolus.

15. Verschiedene gefärbte Thonerden von unterschiedlichen Farben aus den Gruben im Berge Nailier bey Hof im Varentischen, z. B. aus der Subpuhl, woselbst in dem Thon rother eisenschüssiger Kiesel oder Hornstein, und rothe und grüne Jaspise gefunden werden.

16. Eisenerzspiegel auf grün- und rothgemischtem Gabbro, von der Gegend um Fenestrella (eine Festung) in Piemont.

17. Sehr feiner, langstrahlichter, weisser Amianth, findet sich häufig in einigen Gebirgen in Piemont.

18. Glänzendes Kobalt-Erz von Ulsej in Piemont.

19. Graues Antimonium aus Sardinien.


20. Zinnober von Marienberg in Sachsen. Bricht da gewiß selten.

21. Steinsalz aus Sicilien.

22. Eine kalchichte Breccia oder Pounding-stone von aschgrauen Grund mit rosenfarbichten runden Flecken oder eingeschlossenen Steinen, von Monte Alcamo in Sicilien; wird Breccia rosata genannt.

23. Eine Art Porphyr, dem schwarzen Serpentino antico ähnlich, von schwarzen Grund mit kleineren weissen Flecken, von Sardinien.

24. Feis



24. Feiner weisser Thon, theils weich, theils in einen, entweder undurchsichtigmilchfarbichten, oder weissen halbdurchscheinlichen Kiesel verhärtet, (worinn bisweilen schwarze Eisen = Dendriten vorkommen) welcher kleine Trümmer oder Gänge in dem weissen Thon ausmacht, von Baudissé in Piemont, im Canavese. Kommt völlig mit dem weissen Porzellan-Thon und der darinn brechenden weissen Kieselart, die der Hr. Berg-rath Peithner in seiner Mineralogie Porcellanites nennt, von Baaden in Böhmen, überein.

25. Kleine versteinerte oder gegrabene einfache Madreporen, von Grösse des kleinsten Nagels, mit fünf Zacken an der untern Seite, aus den Mergelhügeln in Piemont. In diesen Hügeln giebt es verschiedene recht seltene und noch nicht beschriebene versteinerte kleine Meerkörper, wozu auch die gegenwärtigen Madreporen gehören. Die Sammlung des Herrn Allione enthält die meisten davon, und es wäre zu wünschen, daß er sie beschriebe und in Kupfer stechen liesse.

26. Malachit in grossen Stücken auf Kupfer-Lagur aufliegend, von Congo.

27. Versteinertes kieselhaftes Holz in grossen Stücken, findet sich häufig bey Montferrat in Piemont.

28. Zimlich grosse Quarz = Crystallen, als von anderthalb Fingers Länge, von Montagne de Chamonix in Savoyen. Es giebt da auch noch grössere.

29. Mar-

29. Marmo di Gassino, ist ein grauer, von eingeschlossnen versteinerten undeutlichen Schnecken gesteckter Marmor, der zu Gassino einige Meilen von Turin gebrochen und da zu Säulen gebraucht wird.

30. Bardilio di Valle di Ieri, ist ein schöner grauer Piemontesischer Marmor.

31. Bardilio di Paesana ist blasser; wird auch in Piemont gebrochen.

32. Alabastro fiorito von Busca in Piemont.

33. Verde di Susa ist eine Polzevera von Susa in Piemont, weiß und grün von Farbe, dem Marmo Verd' antico dem Ansehen nach völlig gleich.

Von den übrigen Gelehrten in Turin kenne ich noch

Herrn Ignazio Somis königl. Leibarzt und Professor der Medicin bey der Universität.

P. Beccaria, ein Piarist, Professor der Physik, welcher durch seine schätzbare Abhandlungen von der Electricität berühmt ist, von welchen der erste Theil einer neuen Ausgabe kürzlich gedruckt ist, dem der 2te nächstens folgen soll.

Hr. Doctor Carl Ludw. Bellardi ein Mediciner, der 1764 in seiner Inaugural-Disputation, in 8vo. zu Turin gedruckt, von verschiedenen medicinischen Materien, und darunter auch de Motu Plantæ sensitivæ, gehandelt hat. Er ist ein guter Botanist und ein Schüler des Herrn Doctors Allione.


Bier



Vier und zwanzigster Brief.

Mayland den 8. Julii 1772.

Meine Reise von Turin hieher gab mir beynah zu keiner einzigen Bemerkung Gelegenheit, die Ihrer Aufmerksamkeit würdig wäre. Ein flaches, ebenes, wohl bebautes Land, worüber der Weg gieng, mit einigen sumpfsichten Reiffeldern hin und wieder an den Seiten, kündigten schon die Lombardey an. Nicht nur im Mayländischen, sondern um Mantua und im Veronesischen wird der Reiß stark gebauet, auf die Art, wie des Spolverini Poema sopra il Riso, zu Verona gedruckt, anzeigt. Der nördliche Theil von dem Mayländischen, welcher an die Graubünder-Gebirge der Schweiz (gli Grigioni) stoffet, ist bergicht. In der Valle Sasina über dem Lago di Como in dem Gebirge, welches La Grigna genannt wird, und aus einem glimmerichen Schiefer bestehet, sind die Mayländischen Bergwerke gelegen, in welchen Eisenerz mit eingemischtem Kupfererz, und in andern Gruben Bleyerze gebrochen werden. Viele und ansehnliche Gebirge dafelbst bestehen aus Granit, dergleichen auch den Lago maggiore, worinn die anmuthigen Isole Borromée liegen, in Gestalt eines Amphitheatere umgeben. Die-
fer



fer Granit ist schwach fleischfarbicht, und wird häufig in Mayland zu Säulen in den Kirchen und Vorhöfen der Häuser (Cortili) gebraucht. Uebrigens giebt es verschiedene Arten schöner Marmorn um Lago maggiore und andern Dertern im Mayländischen, die aber im Bruche dicht und matt sind, und also keine so glänzende Politur annehmen, als die feineren in Wälschland. Als Beyspiele der Mayländischen Marmorn will ich nur folgende wenige anführen.

Ein weisser mit kleinen schwarzen Flecken getiegeter Marmor von Lago maggiore, ist einer der schönsten und fast in allen Kirchen zu Mayland um die Altäre häufig angewendet.

Weisser Marmor (M. Bianco o bigio) von Lago Maggiore, gleicht der Pietra d' Istria, ist aber grobkörnichter und nicht so fein. Die ganze Dohmkirche zu Mayland mit ihren gothischen Thürmen und vielen Statuen ist davon erbauet.

Schwarzer Marmor von Lago di Como (Nero di Lago di Como) ist recht schön.


Es giebt auch verschiedene hübsche kalchichte Breccien, welche die Mayländischen Steinhauer Ochiettina nennen, um Lago Maggiore und Lago di Como; als Breccia Vecchia &c. die man ebenfalls zu Verzierungen der Kirchen stark braucht. Allein Herr Vandelli wird uns mehr von den Mayländischen Gebirgen erzählen, wohin Er eine eigene Reise gemacht,

die




die Er versprochen hat drucken zu lassen, wie ich Ihnen schon lange her in einem Briefe aus Padua erzehlte.

In Mayland enthält das Collegium Ambrosianum eine starke Büchersammlung und ein Cabinet von natürlichen Sachen, einigen Alterthümern, Mahlereyen und andern künstlichen Dingen. Es ist nicht zu läugnen, daß gute und schätzbare Stücke darunter sind, aber das Ganze und die Anordnung verdienet den Namen eines Karitäten-Kastens, welcher zimlich nach dem Geschmack des Connoisseurs in Marmontels moralischen Erzehlungen eingerichtet ist. Lassen Sie Sich ja nicht durch die gedruckten Bücher, die den Titel von Guida, Istruzione oder Forestiero illuminato, führen, verleiten, nach dem botanischen Garten dieses Collegii zu fragen, denn Sie würden genöthiget dem guten alten zitterndem Manne, der den Fremden alles zeigt, ins Gesicht zu lachen, wenn Er Ihnen einen Erdstreck wiese, der kaum die Größe eines kleinen Zimmers hat und mit einigen Figuren von Durbaum verzieret ist. Glauben Sie übrigens aber nicht, daß ich mit diesem Führer unzufrieden war. Er gab mir Zeit alles nach Verlangen zu betrachten, er kannte das meiste was er unter Aufsicht hatte, und was er bey der Vorzeigung erzehlte, verdiente angehört zu werden. Eigenschaften die viele großmächtige Herren Inspectores oder Aufseher der Cabineten in den größten Städten nicht haben, welche bisweilen auf ihre Titel stolz durch die Säle und Aufbe-



Aufbehältnisse der merkwürdigsten Sachen mit den Fremden ein Wettrennen anstellen, dabey sie die Uhr fleißig heraus holen, von einem grossen Stück versteinerten Holz ein Wunderwerk machen, die Seltenheit der Stufen nach dem Gehalt, nach der Schwere und Grösse schätzen, die Mineralien mit untermengten französischen Brocken falsch benennen, wie jener, der den Robost Pierre calaminaire hieß und Ungern für dessen vornehmstes Vaterland ausgab, die Corallen unter die Edelgesteine zählen, und mit einem eckelhaften Geschwätze von der weislichen Einrichtung der ganzen Sammlung zu einem Hauptzweck (un seul Principe) und nach einem in diesem Geschmack zusammen gestoppelten System, welches natürlich seyn soll, wenn z. B. die Vögel und die Insekten zu nächst an einander stehen, weil beyde fliegen, die Fremden bis zur Thüre verfolgen und ihnen alle Aufmerksamkeit benehmen. Wie froh ist man denn selber, bald heraus zu kommen, obschon man nicht viel mehr von der Sammlung wird urtheilen können, als bevor man hineintrat! An vielen Orten kömmt noch der Aufwarter, dessen hülfreiche Hand bey Eröffnung der Thüre, nicht nur für seine eigene Bemühung, sondern auch für Rechnung des gelehrten Herrn Inspectors gefüllet seyn will, von welchem er die Vorsicht hat zu versichern, daß er sich niemals mit weniger, als mit einem Ducaten abspeissen lasse; und so hat man noch dazu die Ehre das elendeste Geschwätze theuer genung zu bezahlen.

Sie



Sie werden aber dieses selbst zu oft halb mit Aergerniß und halb lachend bemerkt haben. Lassen Sie mir jetzt erzehlen, daß ich unter den natürlichen Sachen im Collegio Ambrosiano eine vortreffliche, mehr als eine Spanne lange Druse von grünen ächten Smaragden in Gestalt zimlich grosser Schödelssäulen, nebst kleineren vieleckichten braunen Schödel-Crystallen, in und auf Quarz aufliegend, ferner einige weisse halbdurchsichtig-milchfarbige runde Kiesel, inwendig hohl mit eingeschlossenem Wasser, gesehen habe.

Mayland gehöret zu den angenehmeren Städten in Wälschland, und es fehlet hier nicht an Gelehrten in verschiedenen Wissenschaften.

Der größte Kenner und Beschützer der Musen und der schönen Künste an diesem Orte ist der erste Minister Se. Excellenz der Herr Graf Firmian, welcher eine auserlesene Büchersammlung, die vortrefflichsten Gemählde zc. besitzt, und alles was zur Aufnahme der Gelehrsamkeit, der Künste und zum Wohl dieses Landes beyträgt, nach den gründlichen Einsichten, die er sich selbst davon erworben hat, befördert und mit einer ungemeynen Leutseligkeit allen Liebhabern der Wissenschaften begegnet, sie mögen fremd oder einheimisch seyn.

Der kaiserl. Kön. Cammerherr und geheimde Rath, Präsident des Commerce-Wesens zc. Herr Pietro Verri hat seine ökonomisch-politische Kenntnisse durch Meditazioni

ditazioni sull' Economia politica bekannt gemacht, von welchen es genug ist zu sagen, daß sie schon zum sechsten male in Livorno dieß Jahr in 8vo. aufgelegt sind.

P. Paolo Frisio von dem Barnabiten = Orden, Professor der Mathematique und Mitglied der königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, und der zu Siena, ist nicht nur ein tieffinniger Mathematiker, sondern auch ein gründlicher Kenner von sehr vielen andern Wissenschaften, der durch mehrere seine Werke berühmt ist.

P. Ruggiero Giuseppe Boscovich von der Gesellschaft Jesu, Professor der Astronomie und Aufseher der sehr schönen Sternwarte des Jesuiter = Collegii zu Mayland, ist schon lange als ein einsichtsvoller Astronom und Physikus bekannt, welcher sehr weitläufige Reisen in Frankreich, England, in der Turkey, Pohlen u. gethan hat, und als Beobachter des Durchganges der Venus durch die Sonne, auf der Reise um die Welt, welche Herr Banks und Solander verrichtet haben, ersehen war, obschon er nachher wegen dazwischen gekommenen Hindernissen nicht mitfolgte. Neulich ist das Journal d' un Voyage de Constantinople en Pologne par le R. P. Joseph Boscovich, gr. 8vo. 1772 zu Lausanne erschienen, und seine Relazione della nuova Strada fra Modena e Lucca, in 4to. zu Lucca 1767 gedruckt, enthält in einem Briefe



einige Anmerkungen von den apenninischen Gebirgen, über welche diese Landstrasse geht.

P. La Grange aus Frankreich von der Gesellschaft Jesu hält sich jetzt zu Mayland auf, und ist wegen seinen physischen Einsichten bekannt.

Herr *Paolo Sangiorgio* ist ein junger Mann und Apotheker in Mayland, der sich um die Botanik und Mineral-Geschichte seines Vaterlandes bewirbt. Ich sah bey ihm ein Stück schwarze glasichte Lava oder sogenannten Isländischen Agat, dessen Geburtsort er nicht wußte, worinn sich hin und wieder einige kleine Sterne, aus concentrischen, kurzen, etwas dicken Strahlen, von grünlichter erdhaster Farbe, während der Flüssigkeit der Lava bey der Schmelzung und darauf gefolgerter Erkühlung, formirt hatten. Er zeigte mir auch einige in Kupfer gestochene Abbildungen einiger ökonomischen Gräser, die sein Vater bald zu beschreiben und heraus zu geben gesonnen war.

Die Universität zu Pavia, einer Stadt 20 wälsche Meilen von Mayland, ist noch in ihrem ersten Anfang, aber bereits mit geschickten Professoren versehen, worunter folgende drey gehören:

Sr. Abbate Lazaro Spalanzani, Professor der Naturgeschichte, hat folgende Schriften ausgegeben.

1. *Prolusio Operis de Animalibus Microscopio visibilibus Mutinx 1770. 4to.*

2. Pro-



2. Prodrómo d' un Opera sopra le Riproduffioni animali. Modena 1768. 4to.

3. Memorie sopra i muli de' varj Autori. 8vo.

4. Nuove Osservazioni dell' Azzione del Cuore né vasi sanguigni. 8vo.

5. De Corporibus in aqua resilientibus.

6. Tradozzione della Contemplazione della natura del Sr. Bonnet, con annotazioni.

P. Fulgentius Vitman, ein Ballombrosaner, Professor der Botanik zu Pavia, hat 2 Theile in 8vo. geschrieben de Medicatis Herbarum Facultatibus. Faventia 1770.

P. Gregorio Fontana, ein Piarist, Professor der Mathematik, ist ein Bruder des gelehrten Hrn. Abbé Felice Fontana zu Florenz.

Fünf und zwanzigster Brief.

Verona den 1 August 1772.

Sch reiste von Mayland über Bergamo und Brescia durch Verona, Vicenza und Padua nach Venedig, und jetzt bin ich wieder hier, um von Wälschland Abschied und den Rückweg nach Deutschland zu



nehmen. Kaum können Sie glauben, wie schwer mir dieser Abschied wird, und wie ungerne ich mich von diesem schönen Lande entferne, obschon Sie wissen daß ich in demselben viel Merkwürdiges in der Naturgeschichte, das Prächtigeste, was nur die Kunst erfand, gesehen, und eine Menge rechtschaffener und gelehrter Leute kennen gelernt habe. Doch wozu nützt es Ihnen meine traurige Empfindungen mitzutheilen? Sie, liebster Freund, und ein jeder, der dieses Land ohne Vorurtheile und mit Aufmerksamkeit besucht, wird von den Reizungen der Natur und ihrer Nachahmerinn entzückt, ungerne ihre Heimath verlassen, mit sehr langsamen Schritten die Alpen heranklettern, und von deren Höhe Sehnsuchtsvoll zurücksehend die lustigen Thäler nochmals begrüßen, in welchen sein Geist so viele Nahrung und Annehmlichkeit gefunden hat. Lassen Sie mich jetzt, bevor ich Wälschland verlasse, erzehlen, was mir auf dieser letzten Reise von Mayland durch die Lombardey merkwürdig vorgekommen, welches kurz genug geschehen kann; weil ich Ihnen schon vorher von diesen verschiedenen Orten besondere Briefe geschrieben habe. Erwarten Sie von mir keine Nachrichten von den Eisenbergwerken im Bergamasco und Bresciano, welche von letzterem Orte einige 20 wälsche Meilen entfernt sind; denn die ich Ihnen geben könnte, sind zu unvollkommen, als daß ich sie überschreiben sollte. Wer die Naturgeschichte dieser Gebirge untersuchen will, muß sich einiger



ger Monate Zeit dazu nehmen, gute Empfehlungsschreiben aus Venedig verschaffen und nach Landesgebrauch mit ein Paar tüchtigen Pistolen bewaffnet in Gesellschaft einiger zuverlässiger Begleiter dorthin reisen. Selbst die Landstrasse zwischen Mayland bis gegen Verona durch das Brescianische ist nicht allemal von Räubern frey. Die fast bey jedem Steinwurf, und bisweilen noch dichter, aufgerichteten kleinen Kreuze von Stein oder Holz, bedeuten eben so viele Mordthaten, welche an diesen Dertern geschehen sind; obschon es wahr ist, daß die guten Anstalten so wohl von Mayländischer, als Venetianischer Seite, diese Unordnungen sehr gemindert haben, und Soldaten zu Pferde bey verdächtigen Zeiten die Reisenden gegen eine Erkenntlichkeit begleiten dürfen. Lesen Sie des Abbé Pilati Saggio d' Istoria naturale del Bresciano, 4to. Brescia 1769. bis Sie selber hin kommen, und alsdenn empfehle ich mich zur Erhaltung einer Abschrift Ihrer einsichtsvollen Bemerkungen. Wie sehr wäre es zu wünschen, daß man bey jedem Bergwerk mehr als jetzt auf die Naturgeschichte der Gebirge, Gänge und Erze Achtung geben möchte; weil von der genauen Kenntniß derselben der ganze Bergbau oder die Anlage, der Plan und der Betrieb desselben abhängt, wenn man vernünftig und nicht aufs bloße Ungefähr bauen will! An wie vielen Orten aber findet man nicht die Fehler und die fruchtlosen kostbaren Arbeiten, die aus Mangel dieser Kenntniß geschehen sind,



und noch täglich geschehen! Würde demnach nicht ein Naturalist bey jedem Bergwerke so nöthig seyn, als ein Markscheider? Ich verschweige hier den Nutzen gänzlich, den solche Bemerkungen zur physischen Kenntniß unsers Erdbodens überhaupt und ins besondere haben würden. Allein es gehören noch wohl halbe Jahrhunderte zu Erfüllung dieser Wünsche, zumal an Orten, wo die Naturgeschichte nur dem Namen nach bekannt ist, und für ein sehr unnöthiges, wo nicht gar dem Staate gefährliches Studium eines Bergmannes angesehen wird! *Risum teneatis amici.* —

Von Mayland bis Bergamo fand ich wenig erhebliches.

Zwischen Bergamo und Brescia an der Landstrasse, die unten vor der Stadt Bergamo vorbeht, und nachher ganz bis Brescia hin, fanden sich nebst einigen gerundeten Kalchsteinen (*) größtentheils Geschiebe von verschiedenen Laven, zum Beweis, daß diese einen ganzen Theil von Gebirgen dieser Gegend, nördlich hinter Bergamo, ausmachen. Die Geschiebe bestanden 1. aus schwarzer dichter Lava (Lava soda). 2. Eben dergleichen mit eingeschlossenen weissen Granaten. 3. Rothe Lava mit eingeschlossenen dergleichen weissen
kleinen


(*) Paragone di Bergamo wird ein schwarzer so harter Marmor, daß man ihn fast als Probierstein brauchen kann, genannt, welcher im Bergamasco bricht und so schön ist, wie der schwarze M. Paragone antico.



kleinen Granaten, oder Schörl-Crystallen, einem Porphyr vollkommen ähnlich. Hieraus bestehen ganze Gebirge im Bergamasco, woselbst dieser Stein gebrochen und zu kleinen Säulen zu Bekleidung der Kaminen etc. verarbeitet, und in Bergamo etc. unter dem Namen von Sarres, verkauft wird. Diese Steinart ist so hart wie ein Porphyr und demselben ganz ähnlich. 4. Rothe harte Lava mit kleinen eingeschlossenen weissen granatförmigen Schörl-Crystallen, und einem Porphyr, wie die vorige, ähnlich; enthält aber zugleich noch grosse weisse Parallelopipeden von selbiger Schörl-Materie, woraus die vorbenannten weissen granatförmigen Crystallen bestehen.

Hinter Brescia zeigten sich alsbald die grauen Kalkberge, welche zu der Alpen-Kette gehören und zwischen Bergamo und Brescia hinter porphyr-ähnlichen Lava-Klippen und andern Bergen verborgen und zu weit von der Landstrasse entfernt waren, als daß ich sie hätte erkennen können. Diese folgten hier der Landstrasse ein Stück Weges nach, zogen sich aber nachher mehr links, obschon sie sichtbar blieben.

Als denn fanden sich auf der Landstrasse bis Verona häufige Geschiebe 1. von schwarzer dichter Lava (Lava soda). 2. Eben dergleichen mit weissen Schörl-Crystallen. 3. Abgebrochene Stücke von regulären Basalt-Säulen. 4. Rothe porphyr-artige Lava mit weissen granatförmigen Schörl-Crystallen. Alle diese Ge-



schiebe waren zu Erbauung der in dieser Gegend befindlichen Häuser, zum Pflastern und Ausbessern der Straßen angewendet. 5. Geschiebe von grauem Kalchstein. In den kalchichten und mergelartigen Hügeln um Verona waschet der Regen verschiedene kleine Versteinerungen los.

Zwischen Verona und Vicenza finden sich Geschiebe 1. von dem Kalchstein, der die Alpen dieser Gegend ausmacht. Es giebt in diesen, wie gewöhnlich in Kalchgebirgen, unterirdische Höhlen oder natürliche Grotten. Eine solche oder vielmehr die Steinschale, welche sie bedeckt und gleichsam eine Brücke formirt, ist in einer zu Verona 1766 in 4to heraus gekommenen kleinen Abhandlung: *Descrizione d' un meraviglioso Ponte naturale ne' Monti Veronesi*, beschrieben und abgebildet. 2. Von schwarzer dichter Lava. 3. Dergleichen mit weissen Granaten. 4. Von lockerer oder poröser und schwammartig gestoffener röthlichgrauer Lava. 5. Von schwarzer dichter Lava mit weissen länglichten Flecken, einem *Serpentino antico* ähnlich. Die bey dieser Jahreszeit reisenden Melonen verschiedener Gattungen, die auf den Feldern neben der Strasse wuchsen und gebauet waren, theilten der Luft einen starken weinartigen Geruch mit.

Zwischen Vicenza und Padua bis la Mira, wo man auf der Brenta und über die Laguna zu Wasser nach Venedig fährt, Kalchsteins- und schwarze Lava-Geschiebe.

In



In der ganzen Lombardey wachsen einige Gattungen von *Arundo*, die sehr hoch und stark von Stielen sind, theils wild, theils an einigen feuchten Orten angepflanzt, um damit die Häuser zu decken. Ich besinne mich auch dieß in Crayn gesehen zu haben.

In Vicenza lernte ich einen jungen Mediciner aus Padua in dem Garten des Hrn. Bischofs Cornar kennen, Namens *Angelo Gualandris*, der sich sehr auf die Botanik verlegt.

Herr *Abbé Fortis*, dessen ich in einem meiner vorigen Briefe erwehnt habe, und der nun mit Erlaubniß des Pabstes Weltpriester geworden, ist jezo in Dalmatien, wo er auf Kosten dreyer adelichen Venetianer, Reisen wegen der Naturgeschichte dieses Landes anstellet. Herr *Angelo Donati*, ein Anverwandter des berühmten *Donati*, der sehr schön zeichnet und sich auch auf die Naturgeschichte verlegt, war einige Zeit mit ihm; ist aber jezt in Venedig zurücke.

Der Herr *Abbé Tallier* hat eine wälsche Uebersetzung von *Cronstedts Mineralogie* mit den Anmerkungen unsers geschickten Reichs-Guardeins zu Stockholm, des Herrn *Gustavs von Engeströem*, aus dem Englischen verfertigt, welche hoffentlich bald gedruckt werden wird.

Sechs

Sechs und zwanzigster Brief.

Regensburg den 5 September 1772.

Nachdem Sie die Güte gehabt haben mit mir in Gedanken die vornehmsten Dertter und Gegenden in Wälschland zu durchreisen, ist es billig, daß ich Sie über die Alpen zurück begleite und mich nun dießseits derselben für die Gedult bedanke, womit Sie meine Briefe und die darinn enthaltenen Anmerkungen durchgelesen und beurtheilet haben. Ich werde Ihnen demnach meine Reise von Verona durch Tyrol beschreiben, aber nur die gewöhnliche Poststrasse; denn von den verschiedenen ansehnlichen und zum Theil sehr alten Bergwerken dieses Landes haben Sie ohnehin mehr Kenntnisse, als daß Sie von mir Nachricht von denselben verlangen dürfften. Ich bin aus Tyrol über Suesßen nach Augsburg gegangen und damit Ihnen meine Anmerkungen über die an der Poststrasse vorkommenden Gebirge deutlich werden, will ich zuerst die Posten, wie sie von Verona bis Suesßen nacheinander folgen, anführen:

Von Verona	bis	Volarni	—	1½	Posten.
Volarni	—	Peri	—	1	
Peri	—	Salla	—	1	

Von



Von Halla	bis Roveredo	—	I	Post.
Roveredo	— Trento	—	2	
Trento	— Welschmichel		I	
Welschmichel	Neumark	—	I	
Neumark	— Brandsol	—	I	
Brandsol	— Botzen	—	I	
Botzen	— Deutschen	—	I	
Deutschen	— Colman	—	I	
Colman	— Brixen	—	I	
Brixen	— Müttwald	—	I	
Müttwald	— Sterzing	—	I	
Sterzing	— Brenner	—	I	
Brenner	— Steinach	—	I	
Steinach	— Schönberg	—	I	
Schönberg	Inspruck	—	I	
Inspruck	— Dirsenbach		I	
Dirsenbach	Barbis	—	I	
Barbis	— Nasereit	—	I	
Nasereit	— Lermos	—	I	
Lermos	— Hailerwang		I	
Hailerwang	— Guesfen	—	I	

Tyrol ist zwar ein sehr bergichtes, aber auch schönes, angenehmes und fruchtbares Land. Die Aufrichtigkeit und Höflichkeit der Einwohner und die guten und reinlichen Wirthshäuser, die man da antrifft, müssen allen Reisenden gefallen. Der Landbau ist bis Brixen auf wältschen Fuß von Wein und türkischem Bai-




Waizen (Mays) aber wenigen Feigen- und Maulbeer- und gar keinen Delbäumen. Der Mays wird durch das ganze Land und bis an einigen Posten vor Zugsburg , obschon eben nicht so häufig , gebauet. Von Verona bis Inspruck geht der Weg in einem tiefen und schmalen Thale fort , welcher an beyden Seiten mit hohen Bergen umgeben ist und worinn beständig ein Fluß läuft, neben welchem man fährt; als von Verona bis Bozen der Etsch-Fluß, auch wälsch L' Adige genannt, von Bozen bis Brixen der Fluß Eisack, der bey Sterzing vorbehey geht bis Schönberg; bey Inspruck ist die Inn. Größtentheils ist die Landstrasse unten im Thale, theils aber auch am Gehänge der Gebirge, die den Thal umschliessen, an der einen Seite desselben, angelegt. Nun will ich die besondern Bemerkungen von einigen Dertern dieser Strasse erzehlen.

Von Verona war einige wälsche Meilen flaches Land bis an dem Berge Chiusa, ein steiler Kalchberg, wo schwere Reiswägen mit Ochsen hinauf geschleppt werden müssen.

Hinter Volarni fanden sich Kalchberge, erstlich weisse (wovon ganz freidenweisse Geschiebe am Wege lagen) nachher rothe mit inliegenden zertheilten Stücken von Ammons-Hörnern (*) und endlich graue
Kalch-

(*) Dieses ist der gewöhnliche rothe veronesische
Mar-



Kalchberge in dicken horizontélen Schichten, von dichtem und wenig schuppichtem oder salinischem Gewebe (**), worinn sich der Fluß Adige tief eingeschnitten und in einem Thale bis Neumark fortliet. Längs der Strasse und der Adige, von Verona bis Neumark, fanden sich in unendlicher Menge gerollte, runde Geschieben 1. Von einem rothen Porphyr mit weissen Flecken, eben dergleichen, als ich zuvor zwischen Bergamo, Brescia und Verona in Geschieben gefunden habe, welcher im Bergamasco ganze Berge ausmacht, daselbst *Sarres* genannt wird, und ich für nichts anders, als eine rothe porphyr-artige Lava halten kann. 2. Von einer schwarzen Porphyr-Art mit länglichten weissen Flecken, dem *Serpentino verd' antico*, die Farbe ausgenommen, vollkommen ähnlich. 3. Von grauem Granit oder sogenanntem *Granitello*. 4. Zwischen Welschmichel und Neumark fanden sich häufige Geschiebe von den Porphyr-Arten, welche hinter Neumark Gebirge ausmachten, die ich jetzt beschreiben werde.

Gleich

Marmor, der auch *Breccia rossa di Verona*, wegen der dunkelrötheren Flecke auf ziegelfarbigten Grund, genannt, und in dieser Gegend gebrochen wird. In eben diesen Gebirgen hat man auch ohnlängst einen hüpschen gelben Marmor, *Giallo di Verona*, entdeckt.

(**) Unter diese graue Kalchberge gehöret auch der wegen seinen seltenen Pflanzen berühmte Berg Baldo, den ich hier und bis Trident in Gesicht hatte.



Gleich hinter Neumark rechter Hand fanden sich ansehnliche, weit ausgedehnte, oder zusammenhängende Porphyr-Gebirge 1. schwarze mit weissen, durchsichtigen, runden schörlartigen Flecken. 2. Schwarze mit Flecken von röthlichem Feldspat. 3. Rothe mit weissen Flecken, entweder hellrothe oder dunklere und leberfarbige. Die Rothten bestunden völlig aus eben dem Porphyr als die vorher erwähnten Geschiebe der Steinart, die man Sarres nennet; nur sind die feldspat-artigen Flecken in den Geschieben vom Angriff der Luft undurchsichtig-milchfarbigt, aber in den rothen Porphyr-Bergen bestehen sie theils aus einem fleischfarbigten Feldspat, theils aus einer glasig-durchsichtigen Schörlart, derjenigen völlig gleich, die in vielen Laven von Vesuv granatförmige Crystallen, hier aber unförmige Körner ausmacht. Auch in den schwarzen Porphyr-Bergen bestunden die durchsichtigen weissen Flecken von solchem glasigen Schörl, und waren entweder länglicht oder ohne bestimmte Gestalt. Die Aehnlichkeit ist überhaupt so groß zwischen diesen Porphyr-Arten und verschiedenen Laven des Vesuvs, u. daß auch das geübteste Auge sie von einander zu unterscheiden nicht im Stande ist, und ich finde nunmehr kein Bedenken zu behaupten, daß diese Porphyr-Berge hinter Neumark wahre Laven sind, ob schon ich hieraus keinen allgemeinen Schluß auf die Entstehung des Porphyr's überhaupt machen will. Ein anderer Umstand, dessen Bemerkung mich überraschte, giebt



giebt hievon einen neuen Beweis. Alle diese Porphyr-Gebirge bestanden entweder schon aus geschiedenen, an und neben einander liegenden, vierseitigen, größtentheils rhomboidalischen Säulen, oder sie hatten die Eigenschaft in solche zu zerbersten und sich brechen zu lassen, gleich wie verschiedene Laven zu Basalt-Säulen angeschossen sind. Es setzten diese hohen Porphyr-Berge von angeführten Farbenänderungen bis gegen Brandsol fort, erstlich an der rechten, nachher an beyden Seiten des Weges, und waren überall in grosse oder kleine, meist vierseitige Säulen, mit platten Querbruch an der Spitze und glatten Ablösungen von einander zerborsten, von so regelmäßiger und genauer Gestalt, daß niemand selbige für zufällig halten kann, sondern als ordentliche crystalinische Säulen ansehen muß. Die Winkeln des Querbruches waren gemeiniglich schief, oder der Durchschnitt der Säulen größtentheils rhomboidalisch, aber einige stellten rechtwinklichte Parallelepipedien vor, von der Länge eines Fingers bis zur Höhe anderthalb schwedischer Ellen, und einer viertel Ellen oder mehr in Durchmesser. Viele solche grosse Säulen waren an den Seiten der Landstrasse aufgerichtet, vollkommen so, wie die säulenförmige Lava oder der Basalt um Bolzena. Die einfallende Finsterniß der Nacht hinderte mich zu beobachten, wie lange mich die beschriebenen Porphyr-Gebirge begleiteten; wenigstens aber reiste ich fünf Achtheile des Weges zwischen Neumark und Brandsol, der
eine



eine Post-Station beträgt, und also $1\frac{1}{4}$ deutsche Meilen neben ihnen vorbeht.

Den folgenden Morgen fand ich bey Brandsol Schieferberge, theils thonartige, sehr glimmerreiche oder gneisartige, theils dergleichen quarz-gemischte, wie auch dichten, dunkel einfarbigten, von Eisen durchdrungenen Hornschiefer. Hierauf folgten Berge, die aus grauen, derben, undurchsichtigen Quarz, mit kleinen schwarzen oder schwarzgrünlichten Schörlstrahlen eingesprengt, bestunden. Es giebt Lava am Vesuv, die dieser Steinart nicht unähnlich ist, deren Entstehung aber mit einander vielleicht nichts gemein hat. Nachher setzten thonschiefrich-glimmeriche oder gneisartige und hornschiefriche, aus Quarz und Glimmer zusammen gesetzte Berge bis Brixen fort, und es fanden sich Granit-Geschiebe in Menge an der Strasse.

Sinter Brixen zeigten sich alsbald Berge von grauem Granit, dergleichen in Wälschland Granitello genannt wird, welche aus Glimmer in Quarz, entweder Fleckweise eingemischt, oder als grobe Streifen durchsetzend, mit sehr wenigem oder fast gar keinem Feldspat, bestunden (*). Darauf folgten thonichter Schiefer,
glimmer-

(*) Kein Theil der Mineralogie ist noch weniger bearbeitet, als der Abschnitt von den Gebirgsarten, welcher obschon er bisher nur als ein Anhang sehr kaltstünnig betrachtet worden, gleichwohl einer der angelegensten ist.



glimmerreicher Hornschiefer (wovon ein Theil weiße Feldspat-artige Flecken hatte) und bemeldeter grauer Granit, der aber jetzt weiße mehlichte Feldspats-Flecken enthielte, welche Gebirgsarten, wovon die letzteren im Grunde nichts anders als Abänderungen von grauem Granit sind, bis hinter Sterzing mit einander abwechselten.

E c

Hinter

ist, von dessen richtiger Eintheilung die Genauigkeit sehr wichtiger bergmännischer Beobachtungen abhängt. Aus Mangel solcher Eintheilung, Kenntniß und festgesetzter Benennung der Gebirgsarten geräthet man jetzt oft in die größte Verlegenheit wegen des Ausdrucks, wenn man die Gebirge einer Gegend beschreiben will, und dieß um so mehr, weil die Gebirgsarten unter sich fast durch nichts, als eine allmähliche Veränderung der Mischung und Menge ihrer Bestandtheile, verschieden sind, welche man leichter bemerken als beschreiben kann. Viele Felsarten, sie mögen zusammen gesetzte oder zusammen geleimte seyn (S. Cronstedts Mineral. S. 258) haben noch gar keine Benennung erhalten, und bey andern ist dieselbe so vielfach und so unbestimmt, daß man sich nicht versteht, wenn man sich solcher Namen bedienet. Ich will nur bey der gegenwärtigen Gelegenheit zu dieser Anmerkung bleiben. Granit, Hornfels, oder Hornberg, Hornschiefer, Gestellstein sind Namen die sehr unbestimmt sind und oft unter sich verwechselt oder unrecht angebracht werden. Eigentlich muß jeder Granit Quarz-Feldspat- und Glimmertheile enthalten; man nennet aber auch die Steinart grauen Granit, worinn bisweilen kein Korn
von



Hinter Sterzing mengte sich ein schiefreicher Kalchstein in und mit dem Hornschiefer, welche Mischung einen bläulich-grauen sehr harten schiefreichen Kalchstein darstellte; darauf folgte reiner, weißer, schiefreicher Kalch-

von Feldspat enthalten ist. Diese sollte eigentlich Hornberg oder Hornfels (schwed. Gråberg) heißen, der folglich aus Quarz besteht, worinn der Glimmer fleckweise oder in groben von einander abgetheilten Streifen eingelegt ist. Sind aber diese Glimmerstreifen sehr dicht an einander und die Gebirgsart dadurch schiefrecht oder blättrig, nennet man sie von ihrem Gebrauche Gestellstein. Nichts ist aber gewöhnlicher, als daß man auch den von Glimmer grobstreifigen Hornfels, Gestellstein nennet; wenn man ihn in Ermangelung des eigentlichen Gestellsteines zu Feuerherden u. braucht, und dadurch ist die zuvermeidende Verwirrung wiederum aufgebracht. Eben so braucht man das Wort Hornstein, Hornfels, um einige Kieselsteine (Petrofilices) zu benennen, und H. Professor Wallerius hat solches einem gewundenen erhärteten Thon, der in einigen Erzgruben Saalbänder macht, welchen er Corneum nennt, beigelegt. Hornschiefer sollte keine andre als die Steinart genannt werden, worinn der Quarz mit dem Glimmer innigst verbunden ist, so daß sie beyde mit den Augen nicht von einander unterschieden werden können. Nicht selten geht ein zimlicher Theil von Thon in der Mischung verschiedener dieser Steinarten ein. Ich habe mit selber, bis wir einmal richtigere Eintheilungen und Bestimmungen

der



Kalchstein; nachher wieder Hornschiefer; und diese Gebirgsarten wechselten mit einander ohne merkbarer Ordnung ab.

Hinter Brenner (nicht der bekannte hohe Berg in Tyrol, sondern eine Post-Station dieses Namens) fanden sich häufige Geschiebe und zu Besserung der Landstrasse gebrochene Steine: 1. von grünlichem, mit Kalchspats-Adern vermischem Thonschiefer. 2. Von schwarzem oder auch grünem Gabbro mit weissen Kalchspats-Adern, oder sogenannte Polzevera. 3. Von grünlichem Quarz mit eingeschlossenen kleinen rothen Granaten.

C c 2

Hinz

der Gebirgsarten erhalten, die vorhergehenden Worterklärungen nach dem meist überein kommenden Gebrauch der meisten untrer schwedischen Mineralogen und Bergverständigen gemacht, damit ich mich nur ausdrücken und mich selber verstehen kann; und wenn ich in meinen Briefen an Sie mich dieser Wörter bedienet, habe ich sie allemal in solchem Verstande genommen. Sie mögen übrigens so unbequem seyn, wie sie wollen; und die Steinarten, die sie bezeichnen sollen, mögen so nahe an einander verwandt seyn, als sie wirklich sind, und deswegen höchstens nur Abänderungen in Ansehung ihrer Bestandtheile machen, so ist es gleichwohl bey Beschreibung der Gebirge nothwendig und nützlich, sie zu unterscheiden und mit unveränderlichen Namen anzeigen zu können.



Hinter Inspruck erschienen niedrige Hügel von verschiedenen Schichten eines entweder mürben mehlichten oder harten, dichten Kalchsteines, übereinander. Die Farbe desselben war entweder hellgrau oder schwärzlichgrau mit weissen Kalchspats = Adern. Diese Hügel erhoben sich allmählig mehr und mehr in die Höhe, so daß sie hinter Barbis hohe, aus mächtigen Schichten zusammen gefetzte graue Kalchberge, und zwischen Nasereit und Lermos wirkliche Kalchsteins-Alpen von ansehnlicher Höhe wurden, über deren niedrigste Rücken und abhängende Seiten die Landstrasse gezogen war. Auf diesen und den angränzenden nahen bayerischen Alpen, welche beyde zum Theil mit ewigem Schnee und Eis bedeckt sind, sammlete ich viele Pflanzen, die unser Freund der Herr Bergrath Scopoli in seiner Flora carniolica unter den craynerischen Alpen = Gewächsen beschreibt; - und auf den höchsten derselben weiden die Hirten das Vieh der nächsten Dörfer den ganzen Sommer hindurch ohne herunter zu kommen. Hier waren Wasserleitungen und Gräben gemacht, worinn aus den waldichten Gebirgen das Holz zum Sieden des Salzes nach Halle in Tyrol geflösset wird. Nahe an Lermos lag eine hohe Kalchalpe, aus grauem Kalchstein bestehend, der Sonnenspiß oder auch der Wetterstein genannt, worinn das Blei = und Silberbergwerk Silberleuten in der Teufe betrieben wird.

Hinter



Hinter Fuesfen bis Augsburg ward das Land ganz flach.

Um Augsburg finden sich gerundete Geschiebe von einem schwarzen Porphyr mit weissen länglichten Flecken, einigen vorhin erwähnten ähnlichen Geschieben und dem Serpentino verd' antico, die Farbe ausgenommen, gleich. Ich sahe dergleichen bey dem geschickten Kupferstecher Hrn. Bilian zu Augsburg in seiner kleinen artigen Sammlung. Eben dergleichen Geschiebe finden sich auch bey München bey dem Kloster Varenbach, an der Inn. In Bayern finden sich an vielen Orten grosse Geschiebe, die aus einem hochgrasgrünen, in dünnen geschliffenen Scheiben durchsichtigen Quarz oder vielleicht eher Smaragd-Mutter (siehe Cronst. Min. S. 73) mit eingeschlossenen kleinen rothen durchsichtigen Granaten besteht, und daher zu München, obschon unrecht, Granit genannt wird, woraus sehr hübsche Tobaks-Dosen und dergleichen geschliffen werden können.

Einige der nächsten Hügel und Berge um Regensburg sind kalchartig; gegen Böhmen zu bestehen dieselben aus Gneis und Granit. An der einen Seite der Donau bey einigen Mühlen liegt eine Menge grosser viereckicht gehauener Steine von grauen Granit mit sehr grossen parallelipedischen milchfarbigten Feldspats-Flecken, dergleichen von violetter Farbe in dem Granite von der Insel Elba bey Toscana angetroffen werden. In dem Gassenpflaster einer Strasse



in Regensburg habe ich einen röthlichen Porphyr mit weissen Flecken gesehen, dessen Geburtsort ich wissen möchte. Uebrigens kennen Sie schon Regensburg, die Werke des Hrn. Doctor Schäffers und die Sammlungen von natürlichen Seltenheiten, die er und noch einige Liebhaber dieser Wissenschaft besitzen.

Merken Sie nur noch von meiner erzählten Reise aus Wälschland durch Tyrol, daß ich erst kalchichte, denn schiefliche und im höchsten Gebirge Granitberge überfuhr, und von der höchsten Landstrecke dieser Provinz, die aus Granit besteht, in eben der Ordnung über schiefliche und nachher kalchichte Berge nach der Fläche niederfuhr. Erinnern Sie sich ferner, daß man eben dieses bey Besteigung der übrigen ansehnlichsten Gebirgsketten in Europa findet, wie solches von den Carpathischen, Sächsischen, Harzischen, Schlesi- schen, Schweizerischen, Pyrenaeischen, Schottländischen und Lappländischen ic. gewiß ist (*), so scheint der Schluß richtig zu seyn, daß der Granit die höchsten,

(*) Der große Sächsische Mineralog und Berghauptmann Herr Karl Eugenius Pabst von Ohayn hat eine Menge Beobachtungen gemacht, die dieß beweisen; und durch seinen gütigen Unterricht in verschiedenen für mich höchst lehrreichen Unterredungen bin ich ermuntert worden, auf allen meinen Reisen auf diese Sache Achtung zu geben, wodurch ich von der Richtigkeit derselben die augenscheinlichsten Beweise in den ansehnlichsten Europäischen Gebirgen,



sten, und, weil alle andre Berge auf und an ihm ruhen, die tiefsten und ältesten bekannten Gebirge in Europa ausmacht; daß der Thonschiefer, er mag rein oder mit Quarz und Glimmer gemischt, daß ist, gneisig oder hornschieflich seyn, auf oder an den Granit, und Kalchberge mit andern angeschwemmten Steinschichten oder Erdlagern wiederum auf dem Schiefer aufgesetzt sind.

Hiermit haben Sie nun alles, liebster Freund, was ich von der Naturgeschichte Wälschlands habe bemerken können. Verzeihen Sie die wider meinen Willen eingeschlichenen Irrungen! Wie gerne wünschte ich mir Gelegenheit selbige zu verbessern und meine Ihnen überschriebene Anmerkungen zu erweitern. Eine neue Reise gehörte dazu, und die würde mich nie verdriessen.

Those hallow'd ruins better pleas'd to see,
Than all the pomp of modern Luxury.

Mr. Lyttelton to Mr. Pope.

gen, die ich gesehen, gesammelt habe. In verschiedenen Schriften Lehmanns finden sich auch hieher gehörige Bemerkungen.

Druckfehler.

- Seite 21. Reihe 18. Kieselcalcedon — Kiesel, Calcedon.
58. — 21. Vielerley — — an vielen Stellen.
80. — letzte Alpen — — — Appenninen.
129. — I. finischfarbigt — fleischfarbigt.
320. — 7. wstue — — — wufte.