

WEITERE KAFERFUNDE AUS DEM BEZIRK WEIZ (STEIERMARKE):
OEDEMERIDAE, PYTHIDAE, PYROCHROIDAE, ANTHICIDAE, MELOIDAE,
RHIPIPHORIDAE, SERROPALPIDAE, LAGRIIDAE, ALLECULIDAE,
TENEBRIONIDAE, SCARABAEIDAE UND LUCANIDAE

Von Alfred Mauerhofer, Koglhof

ABSTRACT

Oedemeridae, Pythidae, Pyrochroidae, Anthicidae, Meloidae, Rhipiphoridae, Serropalpidae, Lagriidae, Alleculidae, Tenebrionidae, Scarabaeidae, Lucanidae (Coleoptera) from the district of Weiz (Styria). - 90 species with faunistical dates are listed.

EINLEITUNG

Die folgende Fundliste enthält faunistische Angaben von insgesamt 90 Arten folgender Familien (in Klammer die Determinatoren) aus dem Bezirk Weiz (Oststeiermark, Österreich): Oedemeridae (Holzschuh), Pythidae (Holzschuh, Bregant, Mauerhofer), Pyrochroidae (Mauerhofer), Anthicidae (Holzschuh), Meloidae (Holzschuh), Rhipiphoridae (Mauerhofer), Serropalpidae (Holzschuh, Bregant, Mauerhofer), Lagriidae (Holzschuh, Mauerhofer), Alleculidae (Holzschuh, Mauerhofer), Tenebrionidae (Holzschuh, Mauerhofer), Scarabaeidae (Holzschuh, Dr. Kreissl, Adlbauer, Mauerhofer) und Lucanidae (Holzschuh, Mauerhofer).

Lagebezeichnung mit Höhenangaben der Fundorte sowie weitere gebietsbezogene Daten und Temperaturhinweise sind den vorangegangenen Listen des Bezirkes (MAUERHOFER 1975-1977) zu entnehmen; Ergänzungen sind weiter unten angeführt. Für die Determination danke ich Herrn K. Adlbauer (Graz), E. Bregant (Graz), C. Holzschuh (Wien) und Herrn Dr. E. Kreissl (Graz).

Ergänzungen der Fundortlisten in MAUERHOFER 1975-1977
(Ber. Arbgem. ökol. Ent. Graz, 6:2-4, 7:19, 8:9-14)

Grazer Bergland: Sommeralm: W Birkfeld, ca. 1200 m
Teichalm: W Birkfeld, ca. 1200 m
Waxenegg: W Anger, ca. 700 m

Östliche Voralpen: Seeriegel: N Rettenegg, 1445 m

östliches Alpenvorland: Hoferberg: N Pischelsdorf, 530 m

OEDEMERIDAE

Nacerda rufiventris (SCOP.)

Pointnergraben, 550 m, 13.6.1967; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 20.6.1971.

Nacerda fulvicollis (SCOP.)

Pointnergraben, 550 m, 23.7.1969; 2.8.1969; Steg, 496 m, 19.8.1973, 17.7.1976.

Asclera cyanea (FABR.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 1.5.1975.

Chrysanthia viridissima (L.)

Pointnergraben, 550 m, 25.6.1967; 600 m, 14.7.1966, 4.7.1969, 23.7.1969; Wrede-Weg, 940 m, 12.8.1974; 1000 m, 7.8.1976; Wittgruber 1000 m, 15.7.1972; Zetzweise, 1230 m, 26.6.1971.

Chrysanthia viridis (SCHM.)

Wrede-Weg, 940 m, 12.8.1974; Siegersdorf, 500 m, 30.7.1974.

Chrysanthia nigricornis (WESTH.)

Pointnergraben, 550 m, 17.7.1966; 700 m, 14.7.1973; Wittgruber, 1000 m, 5.8.1972; Wrede-Weg, 1000 m, 7.8.1976.

Oedemera flavipes (FABR.)

Siegersdorf, 500 m, 30.7.1974.

Oedemera podagrariae (L.)

Pointnergraben, 600 m, 28.7.1974.

Oedemera femorata (SCOP.)

Wrede-Weg, 1000 m, 7.8.1976; Wittgruber, 1000 m, 15.7.1973.

Oedemera subulata OL.

Pointnergraben, 550 m, 8.6.1967; 600 m, 28.7.1974.

Oedemera tristis SCHM.

Kleiner Pfaffenbach, 1100 m, 8.6.1974.

Oedemera virescens (L.)

Pointnergraben, 550 m, 2.5.1967; Reith-Petz, 550 m, 5.6.1973, 12.5.1974.

PYTHIDAE

Lissodema quadripustulatum (MARSH.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 20.7.1974.

Rabocerus foveolatus (LJUNG)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 4.5.1977; 600 m, 22.5.1974, 14.5.1975, 4.5.1976.

Rabocerus gabrieli (GERH.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 4.5.1975.

Salpingus castaneus (PANZ.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 12.5.1974; 600 m, 25.5.1974, 22.5.1976, 17.6.1976.

Salpingus aeratus MULS.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 24.3.1974.

Vincenzellus ruficollis (PANZ.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 10.6.1973, 1.5.1974.

Rhinosimus planirostris (FABR.)

Pointnergraben, 550 m, 21.4.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 3.9.1972, 10.6.1973, 24.6.1973, 24.3.1974, 12.5.1974, 20.4.1974, 22.5.1974, 8.5.1974, 14.5.1975; Steg, 496 m, 2.8.1973.

Rhinosimus ruficollis (L.)

Zetzweise, 1250 m, 6.8.1974; Kleiner Pfaffenbach, 1150 m, 16.9.1973; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 3.5.1968, 10.6.1973, 17.6.1973, 24.6.1973.

PYROCHROIDAE

Pyrochroa coccinea (L.)

Pointnergraben, 550 m, 24.4.1968, 4.6.1968, 19.6.1968; 600 m, 18.6.1968; 900 m, 10.6.1972; Wrede-Weg, 1100 m, 23.6.1968; Waxenegg, 600 m, 29.5.1967, 2.6.1968; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 2.6.1974; 600 m, 3.6.1968.

Pyrochroa serraticornis (SCOP.)

Pointnergraben, 550 m, 17.7.1965, 24.5.1967, 6.6.1967, 7.5.1968, 22.5.1968; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 25.5.1967, 28.5.1967, 11.6.1976; Steg, 496 m, 11.6.1973, 13.6.1976; Weiz, 477 m, 24.5.1959, leg. Sumper.

ANTHICIDAE

Anthicus floralis (L.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 13.10.1968, 15.8.1976.

Anthicus antherinus (L.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 7.5.1970; Steg, 496 m, 28.8.1976.

MELOIDAE

Meloe violaceus MARSH.

Angererzeil, 700 m, 20.4.1966; Raabklamm, 550 m, 19.5.1974; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 7.5.1964, 28.4.1974; Steg, 496 m, 19.4.1966.

Meloe rugosus MARSH.

Pointnergraben, 700 m, 7.4.1968; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 1.11.1968.

RHIPIPHORIDAE

Metoecus paradoxus (LIN.)

Pointnergraben, 600 m, 24.7.1966; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 15.8.1968, 6.8.1971, 9.8.1971, 7.8.1974, 28.8.1974, 26.8.1976, 30.8.1976, 11.9.1976, 19.9.1976, 8.9.1977.

SERROPALPIDAE

Tetratoma ancora FABR.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 4.5.1975.

Orchesia minor WALK.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 5.8.1973, 28.5.1977; 650 m, 19.5.1977.

Orchesia undulata KR.

Busenthal, 410 m, 28.8.1973; Ilz, 300 m, 18.5.1970.

Phloeotrya rufipes (GYLL.)

Siegersdorf, 500 m, 29.5.1977.

Serropalpus barbatus (SCHALL.)

Wrede-Weg, 940 m, 12.8.1974; 1000 m, 7.8.1976, leg. Adlbauer; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 30.7.1976, 9.7.1977; Steg, 496 m, 21.7.1975.

Hypulus bifasciatus (FABR.)

Pointnergraben, 550 m, 2.7.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 7.5.1970.

Melandrya caraboides (L.)

Pointnergraben, 550 m, 6.6.1967, 5.6.1968, 7.6.1968.

LAGRIIDAE

Lagria hirta (L.)

Pointnergraben, 700 m, 14.7.1973; Wittgruber, 1000 m, 5.6.1972; Zetzweise, 1254 m, 4.7.1971; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 30.7.1972; Steg, 600 m, 1965.

ALLECULIDAE

Prionychus ater (FABR.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 22.7.1976.

Gonodera luperus (HERBST)

Pointnergraben, 600 m, 8.5.1968, 21.5.1969; Wrede-Weg, 940 m, 17.5.1969; Wittgruber, 950 m, 25.6.1972; Zetz, 1100 m, 31.5.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 20.5.1971, 22.5.1974.

TENEBRIONIDAE

Blaps mortisaga (L.)

Koglhof, 800 m, 13.8.1969; Anger, 479 m, 24.6.1967.

Opatrum sabulosum (L.)

Pointnergraben, 600 m, 7.11.1969, 20.4.1974.

Diaperis poleti (L.)

Waxenegg, 700 m, 24.6.1967.

Scaphidema metallicum (FABR.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 9.4.1967, 13.5.1967, 4.6.1972, 14.10.1972, 24.6.1973, 14.10.1973, 28.10.1973, 8.5.1974, 23.8.1974, 29.9.1974, 1.12.1974, 23.8.1975; 600 m, 8.4.1971.

Uloma perroudi MULS.

Wrede-Weg, 1000 m, 7.8.1976, leg. Adlbauer; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 13.6.1966; Zwieselbach, 1000 m, 1.9.1973.

Hypophloeus unicolor PILL.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 1.11.1968, 3.5.1969; 600 m, 3.6.1968; Busenthal, 410 m, 28.8.1973.

Tenebrio molitor L.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 3.8.1964, 7.6.1966, 23.6.1966, 2.7.1967, 25.8.1968, 12.7.1969, 3.7.1971, 10.7.1971, 2.7.1972, 19.7.1972, 18.8.1972.

Laena viennensis (STURM)

Pointnergraben, 600 m, 29.8.1969; Reith-Petz, 550 m, 17.4.1976; 600 m, 11.8.1968, 18.5.1969, 21.6.1969, 23.8.1969, 1.5.1970, 12.4.1971, 28.5.1971.

Stenomax aeneus (SCOP.)

Pointnergraben, 600 m, 25.4.1968; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 28.5.1967, 20.5.1971, 7.7.1972, 30.7.1972, 2.6.1973, 26.5.1974, 20.7.1974, 19.5.1975, 31.5.1970; Kulming, 600 m, 19.6.1976.

SCARABAEIDAE

Onthophagus illyricus SCOP.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 15.9.1974, 20.7.1975.

Onthophagus ovatus (LINNE)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 19.5.1977; 600 m, 24.4.1977; Siegersdorf, 500 m, 12.6.1977.

Onthophagus fracticornis (PREYSSLER)

Pointnergraben, 550 m, 29.4.1969; Wrede-Weg, 1000 m, 3.7.1976; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 1.11.1972, 19.6.1976; 700 m, 12.5.1968.

Odontaeus armiger (SCOPOLI)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 13.6.1969, 16.6.1969, 22.7.1970, 25.6.1976.

Geotrupes spiniger MARSHAM

Pointnergraben, 550 m, 29.8.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 17.8.1968, 11.9.1968, 15.8.1976; 600 m, 4.9.1969; 900 m 5.7.1970.

Geotrupes stercorarius (LINNE)

Königsberg, 1070 m, 14.9.1969, 27.6.1970; Holzhöf, 900 m, 5.7.1970.

Geotrupes stercorosus (SCRIBA)

Pointnergraben, 550 m, 14.6.1969; 800 m, 23.5.1968; Kleiner Pfaffenbach, 1040 m, 26.6.1976; Stuhleck, 1780 m, 26.6.1976; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 3.8.1969, 6.10.1969; 600 m, 29.6.1968, 11.8.1968, 15.8.1968.

Geotrupes vernalis (LINNE)

Pointnergraben, 600 m, 14.6.1969, 29.7.1969, 4.9.1969; Flach, 1275 m, 13.7.1969, 12.7.1970; Zetz, 1000 m, 14.7.1968; 1100 m, 12.7.1970; 1264 m, 5.7.1969, 4.7.1971, 18.7.1971, 14.8.1971; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 17.7.1972, 22.7.1975; Patscha, 1285 m, 30.7.1967, leg. Sumper; Weiz, 480 m, 10.5.1969, leg. Sumper.

Aphodius fasciatus OLIVIER

Zetzwiese, 1264 m, 3.10.1971; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 6.11.1973, 10.10.1974.

Aphodius erraticus (LINNE)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 20.7.1975.

Aphodius fossor (LINNE)

Königsberg, 1070 m, 26.6.1970; Seeriegel, 1455 m, 30.7.1976; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 12.5.1968.

Aphodius haemorrhoidalis (LINNE)

Pointnergraben, 600 m, 29.8.1969; Seeriegel, 1455 m, 30.7.1976; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 20.7.1975.

Aphodius depressus (KUGELANN)

Plankogel, 1400 m, 27.8.1969; Wrede-Weg, 1000 m, 3.7.1976; Seeriegel, 1455 m, 26.6.1976, 30.7.1976.

Aphodius rufipes (LINNE)

Königsberg, 1070 m, 26.6.1970; Pointnergraben, 600 m, 29.8.1969; Sommer Alm, 1300 m, 27.9.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 11.8.1968, 22.7.1976; Seeriegel, 1455 m, 30.7.1976.

Aphodius sticticus PANZ.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 29.9.1974, 31.5.1976, 15.8.1976, 19.9.1976.

Aphodius prodromus BRAHM

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 30.3.1970, 6.11.1973, 10.10.1974; 600 m, 14.10.1973, 26.10.1974.

Aphodius fimetarius (LINNE)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 6.11.1973, 15.8.1976; 600 m, 18.10.1970.

Aphodius ater convexus ER.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 1.5.1975.

Aphodius rufus (MOLL)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 29.4.1974, 20.7.1975, 22.7.1976, 15.8.1976.

Aphodius alpinus (SCOPOLI)

Zetzwiase, 1150 m, 3.10.1971; Seeriegel, 1455 m, 30.7.1976.

Oxyomus silvestris (SCOPOLI)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 13.10.1968, 3.8.1974, 26.6.1976; 600 m, 23.3.1971; Steg, 496 m, 18.4.1976.

Trox scaber (LINNE)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 18.5.1975.

Serica brunnea (LINNE)

Zetzwiase, 1264 m, 23.8.1970; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 2.7.1966, 23.7.1967, 29.6.1968, 12.7.1969, 12.7.1970, 22.7.1970, 25.7.1970, 25.7.1971, 20.7.1974, 20.7.1975, 4.7.1976, 15.7.1976, 22.7.1976, 6.8.1976, 9.7.1977.

Amphimallon burmeisteri BRENSKE

Weiz, 477 m, 12.7.1971.

Melolontha hippokastani FABRICIUS

Koglhof, 550 m, 13.5.1967; Steg, 479 m, 25.4.1968, 7.5.1968; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 14.5.1967, 3.5.1968, 16.5.1971, 11.5.1972, 13.6.1973, 17.6.1975, 7.6.1976; 600 m, 14.5.1966.

Melolontha melolontha (LINNE)

Anger, 475 m, 24.4.1968, 10.5.1971; Puch, 450 m, 8.5.1971; Weiz, 480 m, 27.4.1959, leg. Sumper.

Anomala dubia SCOPOLI

Steg, 496 m, 4.7.1976; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 520 m, 15.7.1976.

Phyllopertha horticola (LINNE)

Wrede-Weg, 1000 m, 3.7.1976; Zetzwiase, 1264 m, 28.6.1970; Waxenegg, 600 m, 1.6.1968; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 29.6.1969, 18.6.1972, 16.7.1972.

Mimela aurata (FABRICIUS)

Pointnergraben, 550 m, 19.7.1966; Raabklamm, 530 m, 2.9.1976; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 510 m, 31.8.1970, 21.9.1967; 550 m, 15.7.1969, 18.3.1970, 15.7.1965, 6.8.1977.

Hoplia farinosa (LINNE)

Pointnergraben, 550 m, 17.6.1968, 26.6.1968; Zetzwiase, 1254 m, 28.6.1970, 26.6.1971, 4.7.1971; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 28.6.1970, 18.6.1972.

Hoplia subnuda REITTER

Pointnergraben, 550 m, 17.6.1968; Koglhof, 550 m, 22.6.1968.

Valgus hemipterus (LINNE)

Ilz, 300 m, 24.5.1974.

Gnorimus nobilis (LINNE)

Pointnergraben, 600 m, 3.6.1966, 6.6.1967, 14.6.1967, 11.7.1967, 5.6.1968, 19.6.1968, 30.5.1969, 20.6.1970.

Trichius fasciatus (LINNE)

Pointnergraben, 600 m, 20.6.1970, 11.6.1972; Zetz, 1150 m, 23.7.1977; Zetz im Kessel, 1100 m, 16.8.1970; Wrede-Weg, 940 m, 3.8.1974; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 21.6.1970, 11.6.1973, 3.6.1969.

Tropinota hirta (PODA)

Hoferberg, 531 m, 29.5.1977, leg Adlbauer.

Oxythyrea funesta (PODA)

Steg-Korngraber, 600 m, 11.6.1972; Pointnergraben, 550 m, 18.6.1968, 14.6.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 20.7.1968, 28.6.1970, 20.6.1972.

Cetonia aurata LINNE

Pointnergraben, 550 m, 18.6.1968, 19.6.1968, 26.6.1968; 600 m, 29.9.1969, 2.6.1967, 6.6.1967, 3.7.1967, 29.5.1968, 14.6.1969, 10.6.1972; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 2.6.1968, 16.6.1969; Weiz, 477 m, 16.8.1965, 25.5.1959, leg. Sumper.

Potosia cuprea (FABRICIUS)

Pointnergraben, 550 m, 29.5.1968, 18.6.1968, 21.5.1969; 600 m, 14.6.1969; Flach, 1000 m, 3.6.1968; Kleiner Pfaffenbach, 1130 m, 6.7.1975, 9.8.1975, 12.9.1976; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 4.8.1971, 22.7.1972, 13.7.1975; Teichalm, 1200 m, 23.8.1959, leg. Sumper; Weiz, 477 m, 12.9.1959, 16.8.1965, leg. Sumper.

LUCANIDAE

Lucanus cervus LINNE

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 11.6.1964; Weiz, 477 m, 5.6.1961, 3.8.1961, leg. Sumper.

Dorcus parallelipipedus (LINNE)

Pointnergraben, 600 m, 20.6.1970; Wrede-Weg, 900 m, 9.7.1965; Waxenegg, 600 m, 29.5.1967, 5.7.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 26.2.1966, 3.9.1970, 30.7.1975; Steg, 496 m, 11.6.1976; Weiz, 477 m, 17.6.1966, leg. Sumper.

Platycerus caraboides (LINNE)

Pointnergraben, 550 m, 25.4.1968, 24.4.1969; Raabklamm, 550 m, 19.5.1974; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 16.5.1971.

Platycerus caprea DEGEER

Pointnergraben, 550 m, 2.3.1966, 6.6.1967, 25.4.1968, 3.5.1968, 7.5.1968, 24.5.1968; 800 m, 9.7.1972; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 12.5.1968, 31.5.1968, 14.5.1975, 17.5.1975; Kleiner Pfaffenbach, 1100 m, 23.6.1974; Zwieselbach, 1080 m, 1.9.1973.

Ceruchus chrysomelinus HOCHENWARTH

Flach, 1275 m, 12.7.1970.

Sinodendron cylindricum (LINNE)

Eibisberg, 1000 m, 7.8.1971; Pointnergraben, 600 m, 19.9.1968; Zetzweise, 1264 m, 7.7.1968; Zetz im Kessel, 1100 m, 18.7.1975; Wrede-Weg, 940 m, 19.6.1976; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 18.3.1966, 25.6.1968, 8.12.1973, 26.3.1975.

Anschrift des Verfassers: Alfred MAUERHOFER
Rabendorf 63
A- 8191 Koglhof

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Arbeitsgemeinschaft für ökologische Entomologie in Graz](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Mauerhofer Alfred

Artikel/Article: [Weitere Käferfunde aus dem Bezirk Weiz \(Steiermark\): Oedemeridae, Pythidae, Pyrochroidae, Anthicidae, Meloidae, Rhipiphoridae, Serropalpidae, Lagriidae, Alleculidae, Tenebrionidae, Scarabaeidae - Faunistical notes on 12 families of Coleoptera \(Styria\) 15-21](#)