

Carinthia II	176./96. Jahrgang	S. 203–230	Klagenfurt 1986
--------------	-------------------	------------	-----------------

VII. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer

Von Alois KOFLER und Paul MILDNER

Kurzfassung: Der letzte „Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer“ erschien vor nunmehr 25 Jahren (E. HÖLZEL, 1961:133–169). Der vorliegende, siebente, basiert weitgehend auf dem von Emil HÖLZEL nachgelassenen Coleopterenmaterial, das am Landesmuseum für Kärnten deponiert ist. Ergänzend hierzu wurden weiters Angaben aus den entomologischen Tagebüchern von Roman PUSCHNIG sowie aus der Käfersammlung von Alois KOFLER berücksichtigt. In die vorliegende Publikation wurden die Familien von den Carabidae bis zu den Cerambycidae aufgenommen; einzelne Familien befinden sich noch zur Bearbeitung bei verschiedenen Spezialisten (so z. B. die Ptiliidae, Pselaphidae und Scydmaenidae); sie sollen, gemeinsam mit den Chrysomelidae und der Familienreihe der Rhynchophora, zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Abstract: The last supplement of beetles that were recorded from Carinthia appeared 25 years ago (E. HÖLZEL, 1961:133–169). The present paper bases on Coleoptera collected by Emil HÖLZEL, deposited in the "Landesmuseum für Kärnten", but there is also recorded on notes by Roman PUSCHNIG and Alois KOFLER. The present paper includes the families from the Carabidae until to the Cerambycidae except the Ptiliidae, Pselaphidae and Scydmaenidae. These groups will be published together with the Chrysomelidae and the Rhynchophora within the next years.

EINLEITUNG

Genau ein Vierteljahrhundert ist nun vergangen, seit der letzte Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer erschienen ist. Der vorliegende, siebente, bezieht sich vor allem auf den coleopterologischen Nachlaß von Emil HÖLZEL (1894–1973), der am Landesmuseum für Kärnten verwahrt wird. Etwa 4000 Exemplare mußten, um die vorhin erwähnten Aufsammlungen bearbeiten zu können, zunächst einmal etikettiert werden; hierauf folgte eine grobe Ordnung nach Familien, die wiederum einzeln einer dementsprechenden Determination zugeführt wurden. Für Bestimmungsarbeiten sind die Autoren folgenden Herren zu großem Dank verpflichtet: Herrn Dr. Colin JOHNSON, Manchester (*Atratoria*), und Herrn Karl SPORNRAFT, Penzberg (*Epuraea*, *Meligethes*).

Das umfangreiche Werk von FREUDE, HARDE & LOHSE (1964–1983), „Die Käfer Mitteleuropas“, enthält neben systematischen und chorologischen Angaben eine Fülle von biologischen und ökologischen Aussagen zu den einzelnen Arten. Aus diesem Grund haben wir uns im Rahmen der vorliegenden Publikation im allgemeinen zu einer reinen Aufzählung der bearbeiteten Coleopteren beschränkt. Weitere Angaben zu den einzelnen Spezies mögen dem vorhin erwähnten Werk entnommen werden.

Zusätzlich zu den Aufsammlungen von Emil HÖLZEL wurden noch Angaben aus den entomologischen Tagebüchern des Klagenfurter Arztes und Naturwissenschaftlers Roman PUSCHNIG (1875–1962) berücksichtigt; die Belege PUSCHNIGS sind teilweise in den Beständen der Insektenksammlung des Landesmuseums für Kärnten vorhanden; sie wurden sämtlich von Theodor PROSSEN (1871–1939) determiniert bzw. verifiziert, so daß ihre Zuverlässigkeit gewährleistet ist. Die vorliegenden Angaben sind hauptsächlich von historischem Interesse, da viele Biotope, in denen PUSCHNIG gesammelt hat, heute nicht mehr existieren; es handelt sich hierbei vornehmlich um Kleingewässer. Ergänzend dazu wurden einzelne Belege aus der Sammlung von Alois KOFLER, Lienz, in die vorliegende Publikation aufgenommen.

Ein spezielles Kapitel, der Befall von Coleopteren durch Schlauchpilze (Ascomycetes, Laboulbeniales), wird in einem Anhang kurz abgehandelt.

Die Reihung der einzelnen Arten und die Durchnumerierung der Familien bezieht sich auf FREUDE, HARDE & LOHSE (1964–1983); die einzelnen Fundorte sind durch einen Strichpunkt voneinander getrennt, wie z. B. Koralpe, Koglereck; Karawanken, Koschuta etc. Wenn nicht anders vermerkt, stammen die betreffenden Aufsammlungen von Emil HÖLZEL. Folgende Entomologennamen werden abgekürzt: (KON) = K. KONECZNI leg.; (P) = Adolf PRIESNER leg.; (PNG) = Roman PUSCHNIG leg.; (S) = Ludwig STRUPI leg. Außerdem liegen Aufsammlungen von folgenden Entomologen vor: DEMELT, EITSCHBERGER, GANGLBAUER, GRESSEL, HOLDHAUS, HOLZSCHUH, HOSCHECK, JANEŽIČ, KLIMSCH, KOFLER, MACHACEK, MESCHNIGG, MILDNER, PROSSEN, RAINER, REINISCH, SAMPL, SCHMÖLZER, STEINER, TREVEN, WANKA.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, seien hier sämtliche bisher erschienenen Teile des „Verzeichnisses der bisher in Kärnten beobachteten Käfer“ inklusive aller „Nachträge“ zur Gänze zitiert, die von 1900 an in der „Carinthia II“, den Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Kärnten in Klagenfurt, erschienen sind:

HOLDHAUS, Karl, und PROSSEN, Theodor (1900): Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer. – „Carinthia II“, 90./10.:102–121, 127–153, 193–209.

HOLDHAUS, Karl, und PROSSEN, Theodor (1901): Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer (Fortsetzung). – „Carinthia II“, 91./11.:56–63, 92–106, 164–172, 199–217.

HOLDHAUS, Karl, und PROSSEN, Theodor (1902): Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer (Fortsetzung). – „Carinthia II“, 92./12.:158–177.

- HOLDHAUS, Karl, und PROSSEN, Theodor (1904): Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer (Fortsetzung). – „Carinthia II“, 94./14.:23–47, 209–213.
- HOLDHAUS Karl, und PROSSEN, Theodor (1906): Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer (Fortsetzung und Schluß). – „Carinthia II“, 147–152.
- PROSSEN, Theodor (1910): I. Nachtrag zum Verzeichnisse der bisher in Kärnten beobachteten Käfer. – „Carinthia II“, 100./20.:163–186.
- PROSSEN, Theodor (1910): I. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer (1. Fortsetzung). – „Carinthia II“, 100./20.:235–249.
- PROSSEN, Theodor (1911): I. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer (2. Fortsetzung). – „Carinthia II“, 101./21.:127–138.
- PROSSEN, Theodor (1913): I. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer (3. Fortsetzung und Schluß). – „Carinthia II“, 103./23.:74–85.
- HÖLZEL, Emil (1936): II. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer. – „Carinthia II“, 126./46.:47–56.
- HÖLZEL, Emil (1940): III. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer, nebst teilweiser Revision der Kärntner Staphylinidensammlung. – „Carinthia II“, 130./50.:97–121.
- HÖLZEL, Emil (1944): IV. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer. – „Carinthia II“, 134./54.:59–80.
- HÖLZEL, Emil (1951): V. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer. – „Carinthia II“, 141./61.:133–158.
- HÖLZEL, Emil (1961): VI. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer. – „Carinthia II“, 151./71.:133–169.

SYSTEMATISCHER TEIL

1. Familie: Carabidae

- Cicindela silvicola* DEJ. – Karawanken, Kotla, 9. 6. 1907 (PNG); Bärental, Höhenweg, 800 m, 9. 6. 1912 (PNG); Bad Vellach, Seebergstraße, 20. 6. 1921 (PNG); Gailtal, Kirchbach, 8. 1909 (PNG).
- Cicindela hybrida transversalis* DEJ. – Annabrücke, Drauauen, 3. 9. 1933 (PNG).
- Cicindela germanica* LINNE. – Maria Saaler Berg, 30. 8. 1949 (P).
- Cicindela campestris* L. – Hohe Tauern, Gößgraben.
- Procerus gigas* (CREUTZER). – Karawanken, Tschaukofall, 30. 6. 1907 und 11. 7. 1909 (PNG).
- Carabus coriaceus* L. – Wolfsberg, Schloßberg, 8. 1970 (REINISCH leg.).
- Carabus violaceus* L. – Klagenfurt, 28. 5. 1909 (PNG).
- Carabus intricatus* L. – Klagenfurt, Sieben Hügel, 1895 (PNG).
- Carabus convexus dilatatus* DEJ. – Gailtaler Alpen, Jauken (S).
- Cychrus schmidti* CHAUDOIR. – Hochobir, Kaltes Bründl, 11. 7. 1985 (MILDNER leg.).
- Cychrus attenuatus* F. (forma *intermedius* HEER). – Karawanken, Koschuta; Koralpe, Koglereck, Schmidgraben, 28. 5. 1968; Ostsattnitz, 3. 9. 1950; Sekirn am Wörther See, 15. 9. 1909 (PNG).
- Leistus ferrugineus* L. – Drau-Auen bei Maria Rain (DEMELT leg.).
- Nebria picicornis* (F.). – Grafenstein, 23. 9. 1949 (P); Maria Rain, 10. 5. 1950.
- Nebria nigricornis* VILLA. – Koschuta, 9. 9. 1949 (P).
- Nebria gyllenhali* SCHÖNHERR. – Maria Rain, 2. 7. 1964; Loibltal, 18. 5. 1950.
- Nebria castanea brunnea* (DUFTSCHM.). – Mallnitz, 23. 7. 1954, mit *Laboulbenia nebriæ* PEYRITSCH 1871 befallen (in coll. KOFLER).

- Nebria atrata* DEJ. — Glocknergebiet, Hochtor (SCHMÖLZER leg.), mit Laboulbeniales befallen (in coll. KOFLER); Stellkopfkamm (HÖLZEL leg., in coll. KOFLER).
- Notiophilus aquaticus* L. — Saualpe, 20. 6. 1946; Krebenze, 14. 7. 1954.
- Notiophilus palustris* (DUFTSCHM.). — Koschuta, Hudajama, Doline, 9. 5. 1946; Maria Rain, 14. 6. 1945.
- Notiophilus ruficeps* CURTIS. — Klagenfurt, 17. 9. 1949.
- Notiophilus biguttatus* (F.). — Klagenfurt, 4. 5. 1949 (P); Karawanken, Singerberg, Oranjca, 14. 8. 1954; 5. 7. 1965; Bärensattel, 7. 9. 1953; Bodental, 25. 9. 1946; Loibl, 24. 5. 1953; Koschuta, 15. 6. 1946; Turmalpe, 30. 8. 1946; Hochobir, 31. 7. 1954; Klagenfurter Hütte, 9. 6. 1946; Mittagskogel-Annahütte, 22. 6. 1941 (S); Rabenberg, 27. 5. 1955; Loibltal, Weg, 23. 4. 1947; Ferlach, Dolich; Koschuta, Hudajama, 27. 5. 1955; Karnische Alpen, Polnik, Kreuzeckgraben, 14. 7. 1946 (S); Gailtaler Alpen, Dobratsch, 29. 5. 1944; Gurktaler Alpen, Rosennock, 11. 7. 1942; Wöllaner Nock, 20. 7. 1945 (S); Sankt Oswald; Hühnersberg, 1600 m (HOSCHECK leg.); Saualpe, Gertrusk, 8. 6. 1953, Wald; Sattnitz-Ost, Gurnitz, 26. 5. 1946; Maria Rain, 5. 1946; Launsdorf, 5. 4. 1946.
- Elaphrus riparius* (L.). — Klagenfurt, 30. 4. 1950 (P).
- Elaphrus aureus* MÜLL. — Maria Rain, 7. 5. 1950 (P); 9. 7. 1959.
- Clivina fossor* L. — Kathreinkogel, 15. 4. 1949 (P); Tümpel am Zollfeld (SAMPL leg.).
- Clivina contracta* (FOURCROY). — Grafenstein, 24. 4. 1950 (P). Wallersberger Moor, 27. 4. 1961.
- Dyschirius globosus* (HERBST). — Grafenstein, 24. 4. 1950 (P); Grafenstein, Pirk, 5. 10. 1954; Maria Saaler Berg, 18. 9. 1949 (P); Maria Rain, 16. 4. 1947; Karawanken, Hochobir, 31. 7. 1954; Bärentaler Kočna; Karnische Alpen, Rattendorfer Alm, 17. 6. 1946; Treßdorfer Moor, 20. 7. 1962.
- Dyschirius alpicola* GANGLBAUER. — Grebenze, 14. 7. 1954; Karawanken, Hochobir, 31. 7. 1954, unter Steinen; Koralpe, Wolfsgraben, 16. 10. 1956; Gurktaler Alpen, St. Lorenzen, 14. 6. 1964, Sumpf.
- Dyschirius rotundipennis* CHAUDOIR. — Keutschach, 21. 9. 1952, carex.; Sattnitz, Ebental, 19. 4. 1950 (KON); Gurnitz (P); Karawanken, Bodental (KON).
- Perileptus areolatus* (CREUTZER). — Grafenstein, 23. 9. 1949 (P).
- Thalassophilus longicornis* (STURM). — Waidischgraben, 14. 5. 1950.
- Trechus quadristriatus* (SCHRANK). — Klagenfurt, 17. 9. 1949 (P); Karnburg, 1. 9. 1968 (SAMPL leg.); Grafenstein (PROSSSEN leg.); Schwabeck, 7. 9. 1949; Viktring, Brunnenetrog, 1. 8. 1969; Sattnitz-West, 20. 4. 1948; Rauschelesee, Carex, 4. 9. 1947; Karawanken, Hafnerhöhle, Doline, 27. 7. 1955.
- Trechus obtusus* (ERICHSOHN). — Viktring, 7. 9. 1965; Maria Rain, 12. 9. 1959; Wurdach bei Köttmannsdorf, 18. 3. 1961; Karawanken, Koschuta, 3. 6. 1946; Eisenkappel, 28. 8. 1912 (PROSSSEN leg.).
- Trechus constrictus* SCHAUM. — Klagenfurt; Koralpe, Koglereck, 13. 6. 1958; Speikkogel, 24. 6. 1960; Koralpe (PROSSSEN; HOLDHAUS & GANGLBAUER leg.).
- Trechus alpicola* STURM. — Karawanken, Koschuta, Hudajama, 30. 6. 1956; Matzen, Wolfsberg, 3. 7. 1962; Gurktaler Alpen, St. Lorenzen, 16. 5. 1954, 16. 6. 1965; Saualpe, Großer Sauofen; Koralpe, 18. 7. 1956; Koralpe, Koglereck, 18. 6. 1956, 13. 6. 1958; Koralpenhaus, 28. 6. 1960, unter Steinen, xerot.; Speikkogel, 17. 6. 1960, Grünerle.
- Trechus elegans obirensis* SCHÖNMANN. — „Karawanken“ (PROSSSEN leg.); Wildenstein, 5. 1964; Hochobir; Koschuta, 9. 9. 1949 (P); Petzen.
- Trechus rotundipennis* (DUFT). — Gurnitz, 8. 4. 1950 (P); 12. 5. 1948; Dobramoos; 6. 5. 1949; Villach-Umgebung, Aichholzgraben, 18. 8. (?) 1945 (S); Wimitz, 14. 5. 1956; Karawanken, Koschuta, Hudajama, 28. 4. 1946; Bodental, 5. 6. 1957; Javornik, 25. 10. 1945; Saualpe, Weißbachgraben 9. 9. 10. 1957; St. Walburgen, 29. 7. 1958; Grafenbachgraben, 20. 6. 1958; Koralpe, 10. 7. 1956; Koralpe, Koglereck, 13. 8. 1956, 18. 5. 1968; Koralpe (HOLDHAUS leg.).

Trechus cardioderus pilisensis Csíki. – Ebental; Sattnitz-Ost, Gurnitz, 5. 6. 1953; Brückl, 13. 9. 1945; Friesach, Olsa; St. Walburgen, 29. 5. 1958; „Karawanken“ (PROSSEN leg.); Bärental.

Trechus limacodes Dej. – Karawanken, Hafnerhöhle; Singerberg, Orajnca, 14. 8. 1954; Petzen, 19. 7. 1942 (S); Hochobir, 23. 7. 1954, 1800 m, lap.; Koschuta, Hudajama, 2. 7. 1956; Saualpe, Weißenbachgraben, 9. 10. 1957; Grafenbachgraben, 3. 7. 1957; Koralpe, Koglerreck, 7. 1956.

Trechus rotundatus Dej. – Grebenzen, 13. 7. 1954; Gurktaler Alpen, St. Lorenzen, 10. 10. 1954; St. Oswald, 26. 4. 1965; Gailtaler Alpen, St. Lorenzen, 16. 5. 1954; Ankogelgruppe, Gößgraben, 13. 6. 1961; Karawanken, Hochobir, 18. 8. 1954.

Lasiotrechus discus (F.). – Viktring, 6. 7. 1959.

Anophthalmus mariae SCHATZMAYR, Lanzenloch bei Villach (leg. et don. Wilfried TEPPNER; PNG).

Tachys micros (FISCHER DE WALDHEIM). – Klagenfurt; Loibl; Moosburg, 22. 4. 1954.

Tachys quadrisignatus (DUFTSCHMID). – Waidischgraben, 14. 5. 1950.

Tachyta nana (GYLL.). – Viktring, 25. 9. 1950 (P).

Bembidion pygmaeum (F.). – Waidischgraben, 14. 5. 1950.

Bembidion lampros (HERBST). – Klagenfurt, 11. 10. 1949 (P).

Bembidion punctulatum DRAPIEZ. – Klagenfurt, 30. 4. 1950 (P); Grafenstein, 22. 6. 1949 (P).

Bembidion bipunctatum nivale HEER. – Hohe Tauern, Jamnig-Madorn, 22. 7. 1963.

Bembidion tibiale (DUFT.). – Maria Rain, 7. 5. 1950 (P); Karawanken, Loibltal, 18. 5. 1950; Waidischgraben, 14. 5. 1950; Hohe Tauern, Jamnig-Madorn, 22. 7. 1963; Gößgraben, 14.–18. 7. 1961.

Bembidion geniculatum HEER. – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P).

Bembidion complanatum HEER. – Grafenstein, 16. 5. 1950 (P); Vellachatal, Paulitsch, 4. 7. 1968.

Bembidion longipes DANIEL. – Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1961.

Bembidion tricolor (F.). – Grafenstein, 22. 6. 1949 (P); Villach; Karawanken, Waidischgraben, 14. 5. 1950.

Bembidion conforme Dej. – Grafenstein, 23. 9. 1949 (P).

Bembidion fasciolatum (DUFT.). – Maria Rain, 8. 3. 1950 (P); Karawanken, Loibltal, 18. 5. 1950; Waidischgraben, 14. 5. 1950.

Bembidion ascendens DANIEL. – Grafenstein, 22. 6. 1949 (P); Karawanken, Waidischgraben, 14. 5. 1950.

Bembidion monticola STURM. – Koschuta, 9. 9. 1949 (P).

Bembidion eques STURM. – Maria Rain, 15. 7. 1967; Maria Elend, Dürnbach (= Großer Suhagrabenn), 27. 5. 1962 (EITSCHBERGER leg., in coll. KOFLER).

Bembidion nitidulum (MARSHAM). – Koschuta, Hudajama, 28. 9. 1958.

Bembidion incognitum MÜLLER. – Karnische Alpen, Rattendorfer Alm, 18. 6. 1948; Zottachkopf, 7. 1948; Hocheck, 26. 7. 1948; Hoher Trieb, 3. 7. 1954; Ossiacher Tauern, Götschach, 26. 4. 1969 (GRESSEL leg.).

Bembidion lunatum (DUFT.). – Maria Rain, 7. 5. 1950 (P).

Bembidion tetricolum SAY. – Maria Rain, 7. 5. 1950 (P); 14.–25. 7. 1964; Grafenstein, 24. 4. 1950 (P).

Bembidion distinguendum DUVAL. – Karawanken: Waidisch, 9. 4. 1960, Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1961.

Bembidion andreae banningeri NETOIITZKY. – Maria Rain, 8. 3. 1950 (P); 14.–25. 7. 1964.

Bembidion femoratum STURM. – Waidischgraben, 14. 5. 1950.

Bembidion testaceum (DUFT.). – Maria Rain, 8. 3. 1950 (P).

- Bembidion decorum* (ZENKER in PANZER). — Maria Rain, 7. 5. 1950 (P); Grafenstein, 16. 3. 1950 (P).
- Bembidion modestum* (F.). — Grafenstein, 22. 6. 1949 (P).
- Bembidion millerianum* HEYDEN 1883. — Waidischgraben, 14. 5. 1950.
- Bembidion decoratum* (DUFT). — Grafenstein, 24. 4. 1950 (P); Maria Rain, 19. 3. 1950 (P).
- Bembidion schüppeli* DEJ. — Grafenstein, 24. 4. 1950 (P).
- Bembidion azurescens* H. WAGNER. — Klagenfurt, 7. 3. 1950 (P); Maria Rain, 19. 3. 1950 (P).
- Bembidion quadrimaculatum* (L.). — Klagenfurt, 15. 11. 1949 (P); Maria Rain, 14. 1. 1950 (P).
- Bembidion doris* (PANZER). — Maria Rain, 13. 8. 1952.
- Bembidion articulatum* (PANZER). — Maria Saaler Berg, 18. 4. 1950 (P); Grafenstein, 24. 4. 1950 (P); Maria Rain, 2. 9. 1949 (P); Klagenfurt, 7. 3. 1950 (P).
- Asaphidion caraboides* (SCHRANK). — Waidischgraben, 14. 5. 1950; Maria Rain, 8. 3. 1950 (P); 7. 5. 1950 (P).
- Anisodactylus binotatus* (F.). — Klagenfurt, 3. 6. 1950; 25. 9. 1949 (P); Viktring; Grafenstein, 20. 4. 1950.
- Anisodactylus nemorivagus* (DUFT). — Viktring, 5. 1968, Waidischbachtal, 25. 5. 1963 (HÖLZEL leg. in coll. KOFLER), mit Laboulbeniales an den Flügeldecken (zur Determination bei H. HULDEN, Helsinki).
- Trichotichnus laevicollis* (DUFT). Karnische Alpen, Ringmauer, 12. 7. 1954 (S); 12. 7. 1951; Rattendorfer Alm, 17. 6. 1948 (S); 27. 7. 1948; 4. 6. 1950; Hoher Trieb, 3. 7. 1950; Blaustein, 25. 7. 1948 (S); Hocheck, 25. 7. 1948; Zottackkopf, 6. 6. 1950; Dobratsch, 29. 5. 1944; Karawanken, Matzen; Koschuta, Ogrisalm, 16. 5. 1948; Koralpe, Koglereck, 14.—19. 6. 1962; Sattnitz, Gurnitz, 8. 4. 1950 (P).
- Parophonus complanatus* (DEJ.). — Klagenfurt, 26. 3. 1950 (P).
- Harpalus obscurus* (FABRICIUS). — Keutschach, 6. 1964.
- Harpalus puncticollis* (PAYKULL). — Viktring, 20. 4. 1971 (?); Launsdorf, 8. 5. 1967.
- Harpalus puncticeps* STEPHENS. — Viktring, 6. 7. 1959, 12. 8. 1959, 3. 8. 1963; Ferlach, 4. 10. 1960.
- Harpalus rufipes* (DE GEER). — Lavanttal (REINISCH leg.), Ostsattnitz, 3. 9. 1950.
- Harpalus griseus* (PANZER). — Weißbriach, VIII. 1966; Viktring, 20. 7. 1963, Licht; Maria Saaler Berg, 23. 3. 1950 (P).
- Harpalus aeneus* (F.). — Wolfsberg, 6. 5. 1969 (REINISCH leg.); Klagenfurt, 5. 3. 1950, 7. 3. 1950 (P).
- Harpalus distinguendus* (DUFT). — Prößinggraben bei Wolfsberg (REINISCH leg.); Klagenfurt, 4. 4. 1950, 7. 3. 1950 (P); Maria Rain, 15. 7. 1967.
- Harpalus dimidiatus* (ROSSI). — Viktring, Ureweg, 19. 10. 1963.
- Harpalus atratus* LATREILLE. — Viktring, 6. 7. 1959; Schwabeck, 27. 8. 1965; Loibl, 3. 7. 1961; Klagenfurt-Umgebung, 5. 8. 1965; Klagenfurt, 17. 4. 1950 (P); Hochosterwitz, 3. 4. 1968.
- Harpalus tenebrosus centralis* SCHAUBERGER. — Viktring, 3. 8. 1963, Lichtfang.
- Harpalus marginellus* DEJ. — Koralpe, Koglereck, 14.—19. 6. 1962; Koralpe, Schmidgraben, 7. 6. 1967; Maria Rain, 6. 7. 1963.
- Harpalus rubripes* (DUFT). — Maria Saaler Berg, 25. 5. 1950; Loibl, 3. 7. 1961.
- Harpalus honestus* (DUFT). — Klagenfurt, 7. 3. 1950, 30. 4. 1950 (P).
- Harpalus picipennis* (DUFT). — Klagenfurt, 30. 4. 1950 (P).
- Harpalus tardus* (PANZER). — Klagenfurt, 11. 9. 1949 (P); Loibltal, 18. 5. 1950.
- Harpalus modestus* DEJ. — Viktring, 25. 3. 1950 (P); 1.—15. 5. 1965; Klagenfurt, 7. 3. 1950; Maria Saaler Berg, 18. 9. 1949 (P).

Harpalus seripes (QUENSEL). — Loibl, 3. 7. 1961.

Trichocellus mannerheimi (F. SAHLBERG). — Koralpe, Speikkogel, 28. 6. 1960.

Stenolophus reutonus (SCHRANK). — Klagenfurt, 25. 9. 1949 (P).

Bradyceillus collaris (PAYKULL). — Klagenfurt-Umgebung, 22. 2. 1962; Klagenfurt, 10. 7. 1949, 26. 2. 1950, 8. 10. 1950 (P); Thonermoos, 19. 10. 1961; Hochosterwitz, 3. 4. 1968; Sattnitz-Ost, 15. 4. 1944; Sattnitz-West, 17. 11. 1945; Karnische Alpen, Zottackkopf, 9. 10. 1950; Gurktaler Alpen, St. Lorenzen, 16. 5. 1954; 9. 10. 1954, 16. 6. 1965; Klagenfurt, N. Jerolitsch, 6. 7. 1968; Wallersbergermoor, 27. 4. 1961; Karawanken, Setice, 6. 1947.

Bradyceillus harpalinus (SERVILLE). — Viktring; Schwabeck, 27. 9. 1962; Koschuta, Hudajama, 27. 4. 1946; Uschowa, 1300 m.

Acupalpus meridianus (L.). — Klagenfurt, 7. 3. 1950 (P).

Stomis rostratus STURM. — Karnische Alpen, Valentinalm, 29. 6. 1938 (KON).

Poecilus lepidus (LESKE). — Klagenfurt, 4. 4. 1950 (P); Hohe Tauern, Gößgraben, 14.—18. 7. 1961; Koralpe, Koglereck, 18. 5. 1968.

Poecilus cupreus (LINNE). — Maria Saaler Berg, 23. 3. 1950 (P).

Poecilus versicolor (STURM). — Maria Saaler Berg, 5. 3. 1950 (P); Klagenfurt, 8. 10. 1950 (P); „Lavanttal“ (REINISCH leg.); Koralpe, Koglereck, 18. 5. 1968.

Pterostichus unctulatus (DUFTSCHMID). — Karawanken, Bärenaler Kočna, Loibltal; Singerberg; Karnische Alpen, Rattendorfer Alm, 4. 6. 1950; Zottackkopf, 11. 7. 1951; Ringmauer, 12. 7. 1951; Doberbachgraben, 2. 6. 1952; Gurktaler Alpen, Sankt Lorenzen, 15. 6. 1965; Saualpe, Weißenbachgraben, 9. 10. 1957; Koralpe, 8. 8. 1956; Hohe Tauern, Gößgraben, 2. 6. 1961.

Pterostichus illigeri (PANZER). — Koralpe, 25. 9. 1948 (P); Reißeck, 2300 m, 19. 8. 1978 (K).

Pterostichus strenuus (PANZER). — Sankt Willibald, 13. 5. 1964; Grafenstein, 24. 4. 1950 (P); Viktring, Fabriksteich, Carex, Gesiebe, 3. 11. 1945; Karawanken, Koschuta, Hudajama, 27. 4. 1946; Karnische Alpen, Ringmauer, 6. 6. 1950; Oberdrauburg.

Pterostichus diligens (STURM). — Spintikteich, 31. 10. 1959; Gurktaler Alpen, Sankt Lorenzen, 14. 6. 1965; Sankt Oswald, Ossiacher Tauern, Köstenberg, 4. 4. 1961; Wimitz, Dabromoos, 16. 9. 1959.

Pterostichus vernalis (PANZER). — Grafenstein, 16. 3. 1950 (P).

Pterostichus nigrita (PAYKULL). — Grafenstein, 24. 4. 1950 (P); Sattnitz, Gurnitz, 8. 4. 1950; Keutschach, Dobein, 14. 4. 1968.

Pterostichus anthracinus ILLIGER. — Grafenstein, 24. 4. 1950 (P).

Pterostichus minor (GYLLENHAL). — Maiernigalpe, 11. 6. 1962 (STEINER leg.); Grafenstein (HÖLZEL leg., in coll. KOFLER).

Pterostichus oblongopunctatus (FABRICIUS). — Viktring, 25. 3. 1950 (P); Maria Saaler Berg, 12. 9. 1949 (P); Maria Rain, 19. 5. 1950 (P).

Pterostichus niger (SCHALLER). — Maria Rain, 2. 9. 1949.

Pterostichus melanarius (ILLIGER). — Maria Saaler Berg, 30. 8. 1949 (P); Schwabeck, 27. 8. 1965.

Pterostichus aterrimus (HERBST). — Faaker See, 8. 4. 1939 (KON).

Pterostichus aethiops (PANZER). — Koralpe, Koglereck, 14.—19. 6. 1962.

Pterostichus mühlfeldi (DUFTSCHMID). — Koschuta, 9. 9. 1949 (P).

Pterostichus metallicus (FABRICIUS). — Loibl, 3. 7. 1961.

Pterostichus transversalis (DUFTSCHMID). — Schwabeck, 27. 8. 1965.

Pterostichus fasciatopunctatus (CREUTZER). — Koschuta, 9. 9. 1940 (P).

Pterostichus ziegleri (DUFTSCHMID). — Koschuta, 9. 9. 1949 (P); Bärenthal (KON); Hochobir (KON).

- Molops elatus* (FABRICIUS). – Maria Saaler Berg, 23. 3. 1950 (P); Karawanken, Terkl, 18. 6. 1964; Sattnitz, Ebental, 30. 4. 1951 (KON); Karawanken, Waidischtal, 12. 5. 1937 (KON).
- Molops austriacus* GANGLBAUER. – Koralpe, Schmidgraben, 7. 6. 1967; Koglereck, 18. 5. 1968.
- Abax beckenhaupti* (DUFTSCHMID). – Karnische Alpen, Zottackkopf, 20. 7. 1948; Rosenkogel, 16. 7. 1941 (S).
- Abax ovalis* (DUFTSCHMID). – Übelbachgraben.
- Abax carinatus* (DUFTSCHMID). – Klagenfurt, 23. 3. 1950 (P).
- Calathus fuscipes* (GOEZE). – Klagenfurt, 12. 3. 1950 (P); Maria Saaler Berg, 23. 3. 1950 (P).
- Calathus erratus* (SAHLBERG). – Maria Saaler Berg, 19. 3. 1950 (P).
- Calathus melanocephalus* (LINNE). – Klagenfurt, 29. 8. 1949 (P); Maria Saaler Berg, 31. 8. 1949.
- Antisosphodrus schreibersi* (KÜSTER). – Grafenstein, Kurathloch, 23. 9. 1957; Lanzenloch bei Villach (leg. 1912 et donavit: Wilfried TEPPNER, PROSSEN det., PNG).
- Agonum sexpunctatum* (LINNE). – Maria Saaler Berg, 23. 3. 1950 (P); Wolfsberg, Leidenberg, 1948 (DEMELT leg.).
- Agonum marginatum* (LINNE). – Klagenfurt, 30. 4. 1950 (P).
- Agonum mülleri* (HERBST). – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P); Umgebung Klagenfurt, 28. 9. 1949 (RAINER F. leg.); Sattnitz-West, 24. 3. 1968.
- Agonum moestum* (DUFTSCHMID). – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P).
- Agonum fuliginosum* (PANZER). – Karnburg, 13. 10. 1968.
- Platynus assimilis* (PAYKULL). – Maria Rain, 8. 3. 1950 (P); Gurnitz, 8. 4. 1950 (P); Koschuta, 9. 9. 1949 (P); Wollanig, 5. 9. 1961.
- Platynus dorsalis* (PONTOPPIDAN). – Maria Saaler Berg, 5. 3. 1950 (P).
- Amara fulvipes* (SERVILLE). – Klagenfurt, Welzenegg, 25. 4. 1951 (KON). Neu für Kärnten; in coll. KOFLER.
- Amara similata* (GYLLENHAL). – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P); Hochosterwitz, 27. 8. 1968.
- Amara ovata* (FABRICIUS). – Klagenfurt, 25. 3. 1950 (P); Viktring, 6. 1961; Koralpe, Schmidgraben, 5. 6. 1967.
- Amara montivaga* (STURM). – Karnburg, 13. 10. 1968; Viktring, 5. 1968; Skutnikstraße.
- Amara nitida* (STURM). – Karnische Alpen, Doberbachgraben, 1. 7. 1955.
- Amara convexior* (STEPHENS). – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P); Hollenburg; Viktring, 16. 5. 1964 ; Keutschach, 12. 4. 1955.
- Amara communis* (PANZER). – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P).
- Amara curta* (DEJEAN). – Klagenfurt, 7. 3. 1950 (P); Hochosterwitz, 27. 8. 1968; Sattnitz-West, Tschachoritsch, Drau, 5. 1956; Karawanken, Loiblpaß; Javornig, 15. 7. 1968; Rosica, 7. 1957; Koralpe, Schmidgraben, 5. 6. 1967; Koglereck, 14.-19. 6. 1962.
- Amara lunicollis* (SCHIODTE). – Viktring, 30. 6. 1969.
- Amara aenea* (DEGEER). – Klagenfurt, 7. 3. 1950 (P); Viktring, 4. 1964; Schwabeck, 19. 9. 1957, Licht.
- Amara familiaris* (DUFTSCHMID). – Viktring, 7. 1967; Klagenfurt, 7. 3. 1950 (P); Maria Saaler Berg, 23. 3. 1950; Loibl, 3. 7. 1961 ; Wallersbergmoor, 4. 1961.
- Amara erratica* (DUFTSCHMID). – Mallnitz, 23. 7. 1963; Jamnig-Madorn, 22. 7. 1963.
- Amara cursitans* ZIMMERMANN. – Klagenfurt, 25. 7. 1962 (STEINER leg.).
- Amara municipalis* (DUFTSCHMID). – Klagenfurt, 7. 3. 1950 (P).
- Amara bifrons* (GYLLENHAL). – Viktring, 3. 8. 1963, 6. 7. 1959.
- Amara consularis* (DUFTSCHMID). – Karnburg, 26. 8. 1968; Viktring, 6. 1969; Zirmsee, 20. 8. 1965.

Amara spectabilis SCHAUM. – Hochobir, 2100 m, 15. 9. 1907 (PNG).

Chlaenius vestitus (PAYKULL). – Klagenfurt.

Callistus lunatus (FABRICIUS). – Sankt Paul im Lavanttal, 1948 (DEMELT leg.); Maria Saaler Berg, 12. 4. 1949 (P); Gallizien, 2. 5. 1948 (P).

Panagaeus crux-major (LINNE). – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P).

Lebia crux-minor (LINNE). – Sankt Paul im Lavanttal, 1948 (DEMELT leg.).

Dromius linearis (OLIVIER). – Wörther See, 25. 3. 1959.

Dromius agilis (FABRICIUS). – Rabenberg, 12. 8. 1963.

Lionchys quadrillum (DUFTSCHMID). – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P).

3. Familie: Haliplidae

Haliplus obliquus F. – Sonnegger See, 2. 7. 1969 (SAMPL leg.).

Haliplus ruficollis DEGEER. – Göltschach, 24. 5. 1915 (PNG).

4. Familie: Dytiscidae

Hyphydrus ovatus L. – Klagenfurt, 30. 4. 1950 (P); Maria Saaler Berg (P); Sonnegger See, 2. 7. 1969 (SAMPL leg.); Klagenfurt, Kreuzbergl, 29. 5. 1915 (PNG); Siebenbügel, 8. 4. 1916 (PNG); Ziggulnesteich, 23. 9. 1916 (PNG).

Guignotus pusillus (F.). – Maria Rain; Ulrichsberg, 17. 4., 1969 (SAMPL leg.).

Hygrotus inaequalis (F.). – Arndorf, 4. 1971 (SAMPL leg.); Viktring, 8. 8. 1963.

Hydroporus tristis (PAYK.). – Poggertscher Teich, 18. 5. 1915 (PNG).

Hydroporus palustris (L.). – Klagenfurt, Wörther See, 10. 4. 1948; Maria Rain, 31. 3. 1946.

Hydroporus erythrocephalus (L.). – Klagenfurt, Siebenbügel, 15. 9. 1914 und 28. 3. 1915 (PNG); Poggertscher Teich, 18. 5. 1915 (PNG).

Hydroporus rufifrons (DUFT.). – Klagenfurt, Siebenbügel, 12. 6. 1916 (PNG); Poggertscher Teich, 18. 5. 1915 (PNG).

Hydroporus nigrita (F.). – Dabromoos, 16. 9. 1954.

Hydroporus memnonius NICOL. (nec. SCHAUM.). – Ossiacher Tauern, Langes Moos, 10. 5. 1968.

Graptodytes pictus (F.). – Moosburg.

Laccophilus variegatus (GERM.). – Moosburg, 26. 4. 1951 (KON).

Laccophilus minutus (L.). – Klagenfurt, 30. 4. 1950 (P); Maria Saaler Berg (P); Siebenbügel, 28. 3. 1915 (PNG); Sonnegger See, 2. 7. 1969 (SAMPL leg.).

Copelatus haemorrhoidalis (F.). – Klagenfurt, Siebenbügel, 22. 5. 1912 (PNG).

Platambus maculatus (L.). – Klagenfurt, Glanfurt, 5. 6. 1915 (PNG).

Agabus nitidus (F.). – Waidischbach, 12. 6. 1963.

Agabus melanarius AUBÉ. – Dabromoos, 10. 9. 1959.

Agabus bipustulatus (L.). – Zollfeld, Tümpel, 4. 5. 1969 (SAMPL leg.); Klagenfurt, Siebenbügel, 22. 5. 1912 (PNG).

Agabus solieri AUBÉ. – Zirmsee, 20. 8. 1965; Sekirn, Quelltümpel, 15. 8. 1909 (PNG); Herzogstuhl, 3. 6. 1915 (PNG).

Agabus paludosus F. – Klagenfurt, Pappelmoorgarten, 4. 1911 (PNG).

Agabus sturmi (GYLL.). – Görlitz, 29. 7. 1916 (PNG).

Ilybius fenestratus (F.). – Klagenfurt, 30. 4. 1950 (P); Siebenbügel, 24. 8. 1915 (PNG).

Ilybius fuliginosus (F.). – Schwabeck, 27. 8. 1965 ; Ziggulnesteich (PNG).

Ilybius subaeneus ER. – Klagenfurt, Siebenbügel, 5. 6. 1913 (PNG).

Rhantus notatus (F.). – Viktring, 28. 7. 1962; Siebenbügel, 15. 9. 1914 (PNG).

Rhantus exsoletus (FORST.). – Klagenfurt, 30. 4. 1950 (P).

Colymbetes fuscus (L.). – Klagenfurt, Pappelmoorgarten, 4. 1911 (PNG).

Hydaticus seminiger (DEG.). – Klagenfurt, Wörther-See-Ausfluß, 23. 5. 1915 (PNG); Oberwinklern, 4. 4. 1961.

Graphoderus austriacus (STRM.). – Klagenfurt, Siebenhügel, 12. 6. 1916 (PNG).

Acilus sulcatus (L.). – Klagenfurt, Pappelmoorgarten, 4. 1911 (PNG); Siebenhügel, 12. 6. 1916 (PNG).

Dytiscus dimidiatus BERGSTR. – Klagenfurt, Glangasse, 15. 7. 1907 (PNG).

Dytiscus marginalis L. – Oberaichwald, 22. 7. 1911 (PUSCHNIG leg.).

Dytiscus circumflexus F. – Klagenfurt, Pappelmoorgarten, 4. 1911 (PNG).

5. Familie: Gyrinidae

Gyrinus minutus F. – Klagenfurt, Siebenhügel, 15. 9. 1914 (PNG); Tentschach, 2. 7. 1917 (PNG); Unterer Spintikteich, 18. 6. 1915 (PNG).

Gyrinus marinus GYLL. – Viktring, 3. 8. 1963; Klagenfurt, Siebenhügel, 15. 9. 1914 (PNG); Tentschach, 2. 7. 1917 (PNG); Unterer Spintikteich, 18. 6. 1915 (PNG).

Gyrinus natator L. – Klagenfurt, Siebenhügel, 15. 9. 1914 (PNG); Unterer Spintikteich, 18. 6. 1915 (PNG); Tentschach, 2. 7. 1917 (PNG).

Gyrinus suffrani SCRIBA. – Klagenfurt, Siebenhügel, 12. 6. 1916 (PNG); Unterer Spintikteich, 18. 6. 1915 (PNG).

7. Familie: Hydraenidae

Ochthebius gibbosus GERM. – „Gailtal“ (KLIMSCHE leg.).

Helophorus arvernicus MULS. – Grafenstein, 26. 4. 1962.

Helophorus nivalis GIRAUD. – Grafenstein, 26. 4. 1962; Karnische Alpen, Naßfeld, 22. 7. 1967.

Helophorus guttulus MOTSCH. – Zollfeld, Tümpel, 4. 5. 1969 (SAMPL leg.).

Helophorus griseus HERBST. – Wassergraben beim Herzogstuhl, 3. 6. 1915 (PNG).

9. Familie: Hydrophilidae

Coelostoma orbiculare (F.). – Sattnitz-West, 4. 1948; Ossiacher Tauern, Langes Moos, 10. 5. 1968.

Sphaeridium bipustulatum F. – Maria Saaler Berg (P).

Sphaeridium scarabaeoides L. – Maria Saaler Berg, 4. 9. 1946 (P).

Cercyon haemorrhoidalis (FABR.). – Gröllerwald, 27. 9. 1897 (JANEŽIČ leg.).

Cercyon lateralis (MARSH.). – Viktring, 10. 1964; Thonermoos 19. 10. 1961.

Cercyon unipunctatus (L.). – Viktring, 6. 7. 1964.

Cercyon quisquilius (L.). – Viktring, 2. 1966.

Cercyon convexiusculus STEPH. – Sattnitz-West, 4. 1948; Spintikteich, 11. 11. 1959; Köstenberger Moor, 16. 5. 1960; Gailtal, Görtschach, 22. 9. 1962.

Cercyon sternalis SHARP. – Sattnitz-West, 4. 1948.

Megasternum boletophagum (MARSH.). Dabromoos, 6. 9. 1959; Spintikteich, 11. 11. 1959; Oberwinklern, 4. 4. 1961.

Hydrobius fuscipes (L.). – Viktring, 6. 1969 und 3. 8. 1963.

Anacaena limbata (F.). – Dabromoos, 16. 9. 1959; Klagenfurt, Seeausfluß; Thonermoos, 19. 10. 1961; Spintikteich, 30. 10. 1959.

Laccobius striatulus (F.). – Waidisch, 1. 4. 1959.

Laccobius alternans MOTSCH. – Grafenstein, 23. 9. 1949 (P).

Enochrus melanocephalus (OLIV.). – Viktring, 6. 1961; Dolich bei Ferlach, 18. 6. 1963.

Enochrus ochropterus (MARSH.). – Klagenfurt, 30. 4. 1951 (P).

Hydrophilus caraboides (L.). – Viktring, 28. 7. 1963; Klagenfurt, Siebenhügel, 2. 5. 1912 (PNG).

Hydrous piceus (L.). – Klagenfurt, Kreuzbergl, 16. 5. 1907 (PNG).

Berosus luridus (L.). – Klagenfurt, Siebenhügel, 24. 10. 1915, 8. 4. 1916 und 12. 6. 1916 (PNG).

10. Familie: Histeridae

Acritus minutus (HBST.). – Waidischbach, 25. 3. 1963.

Hypocaccus rugiceps (DFT.). – Maria Rain, 6. 7. 1963.

Paromalus flavigornis (HBST.). – Viktring, 28. 3. 1968; Sattnitz-West.

Paromalus parallelepipedus (HBST.). – Keutschach, Dobein, 8. 4. 1961.

Platysoma frontale (PAYK.). – Maria Rain.

Cylister angustatum (HOFFM.). – Waidischbach, 22. 6. 1963.

Hister quadrimaculatus SCR. – Maria Saaler Berg, 3. 5. 1950 (P).

Hister terricola GERM. – Karawanken, Sechter, 19. 6. 1964.

Hister bissexstriatus F. – Oberwinklern, Weinzierlmoor, 4. 4. 1961; Viktring.

12. Familie: Silphidae

Necrophorus vespillo (L.). – Viktring, Weg, 26. 4. 1964.

Necrophorus vestigator HERSCHEL. – Schloßberg, Wolfsberg (REINISCH leg.).

Thanatophilus rugosus (L.). – Klagenfurt, 27. 4. 1950 (P).

Thanatophilus sinuatus (F.). – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P).

Oeceoptoma thoracica (L.). – Wolfsberg, Schloßberg (REINISCH leg.).

Blitophaga undata (MÜLL.). – Viktring, 17. 10. 1965.

Silpha obscura L. – „Lavanttal“ (REINISCH leg.).

Silpha tristis ILLIGER. – Wolfsberg (REINISCH leg.).

Ablattaria laevigata (F.). – Forstsee, 19. 6. 1950.

Phosphuga atrata (L.). – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P.).

14. Familie: Catopidae

Ptomaphagus variicornis (ROSENH.). – Sattnitz-West, 4. 1952; Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1961.

Ptomaphagus sericatus (CHAUD.). – Waidisch, 3. 5. 1951.

Sciadrepoides watsoni (SPENCE). – Viktring, 4. 8. 1965.

Sciadrepoides fumatus (SPENCE). – Viktring, 4. 8. 1965.

Catops nigrita ER. – Keutschach, Dobein.

Catops picipes (F.). – Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1961 (in coll. KOFLER).

Aphaobius milleri hoelzeli MANDL. – Karawanken, Singerberg, Hundhöhle, 11. 1956; Hafnerhöhle, 8. 1964.

15. Familie: Colonidae

Colon latum KR. – Koschutahaus, 31. 8. 1960.

16. Familie: Liodidae

Liodes pallens (STRM.). – Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1961.

Liodes cinnamomea (PANZ.). – Wollanig, 5. 9. 1961.

Liodes calcarata (ER.). – Viktring, 4. 8. 1964.

Liodes ovalis (SCHM.). – Viktring, 18. 8. 1964.

Liodes nitidula (ER.). – Vellachtal, Paulitsch, 4. 7. 1968.

Liodes parvula (SAHLB.). – Köstenberger Moor, 17. 5. 1960.

Colenis immunda (STRM.). – Viktring, 4. 1964; Lippitzbach.

Amphicyllis globus (F.). – Launsdorf, 9. 5. 1967.

Agathidium varians BECK. – Hohe Tauern, Gößgraben, 20. 7. 1961.

Agathidium mandibulare STRM. – Maria Rain, 4. 1954.

Agathidium atrum (PAYK.). – Sattnitz-West, 9. 1952; Viktring, 7. 1964; Hohe Tauern, Gößgraben, 11. 7. 1960; Ossiacher Tauern, Langes Moos, 5. 1968.

Agathidium seminulum (L.). – Hohe Tauern, Gößgraben, 20. 7. 1960; Gailtal, Görtschach, 22. 9. 1962.

Agathidium dentatum MULS. et REY. – Maria Rain, 14. 1. 1950 (P.).

Agathidium boemicum R.T. – Keutschach, Dobein, 3. 7. 1952; Alt-Mannsberg, 23.–25. 6. 1965; Warmbad, 6. 5. 1959; Koralpe, Koglereck, 2. 6. 1955; Hohe Tauern, Gößgraben, 18. 7. 1961; Karawanken, Bärengabn, 8. 7. 1957.

Agathidium badium ER. – Karawanken, Koschuta, Hudajama, 5. 1947; Suhagrabn; Singerberg; Bodental, 6. 10. 1957; Koralpe, Koglereck, Schmidgraben, 17. 9. 1959; Hohe Tauern, Gößgraben, 20. 7. 1961.

22. Familie: Scaphidiidae

Scaphidium quadrimaculatum OLIVIER. – Forstsee, 1958 (DEMEIT leg.).

Scaphisoma agaricinum (L.). – Sattnitz-West, 25. 10. 1952; Keutschach, Dobein, 20. 9. 1952; Karawanken, Waidisch, 16. 10. 1970.

Scaphisoma inopinatum LÖBL. – Karawanken, Kotla, 6. 7. 1960.

Scaphisoma boreale LUNDBLAD. – Keutschach, Dobein, 25. 9. 1962.

23. Familie: Staphylinidae

Proteinus longicornis DOD. – Karawanken, Bärentaler Kočna.

Proteinus macropterus GYL. – Launsdorf, 8. 5. 1967; Oberwinklern, 4. 4. 1961; Thonermoor, 17. 10. 1961; Karnische Alpen, Rattendorfer Alm, 29. 7. 1962.

Eusphalerum pallens (HEER). – Karnische Alpen, Doberbachgraben, 1. 7. 1957; Karawanken, Hochobir, Hoffmannsalpe, 8. 1954.

Eusphalerum palligerum KIESEW. – Karawanken, Rabenberg, 1. 9. 1962.

Eusphalerum limbatum (ER.). – Viktring, 24. 4. 1969; Maria Rain, 27. 4. 1954.

Acrulia inflata (GYLL.). – Karawanken, Waidisch, 16. 10. 1970; Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1961.

Omalium rivulare (PAYK.). – Maria Saaler Berg, 18. 9. 1949 (P.).

Omalium caesum GRAV. – Klagenfurt, 6. 9. 1949 (P); Maria Saaler Berg, 18. 9. 1949 (P); Viktring, 3. 1954; Keutschach, Dobein, 3. 7. 1952.

Lathrimaeum atrocephalum (GYLL.). – Karnburg, 8. 10. 1950 (P.).

Amphichroum canaliculatum (ER.). – Klagenfurt; Maria Saaler Berg; Lippitzbach.

Lesteva punctata ER. – Keutschach, Dobein, 8. 4. 1961.

Lesteva longelytrata (GOEZE). – Klagenfurt-Umgebung; Karawanken, Koschuta, 9. 9. 1949 (P.).

Lesteva nivicola FAUV. – Ebental, 25. 7. 1965; Karnische Alpen, Naßfeld, 22. 7. 1967; Rattendorfer Alm.

Lesteva pubescens MANNH. – Keutschach, 8. 4. 1961.

Anthophagus caraboides (L.). – Koschuta.

- Anthophagus bovinus* (BLOCK). – Karawanken, Loibltal; Bärental (DEMELT leg.).
Anthophagus pomatorhinus ZETT. (ssp. *arrowi* KOCH). – Hochobir, Hoffmannsalpe, 27. 8. 1949 (P).
Anthophagus alpestris HEER. – Karawanken, Bärental (DEMELT leg.).
Oxytelus piceus (L.). – Maria Saaler Berg, 30. 8. 1949 (P).
Oxytelus rugosus (GRAV.). – Kathreinkogel, 15. 4. 1949 (P).
Oxytelus nitidulus GRAV. – Umgebung Villach, 20. 6. 1925 (STRUPI leg.).
Oxytelus complanatus ER. – Klagenfurt, Busfenster, 26. 8. 1969.
Stenus biguttatus L. – Umgebung Klagenfurt, 13. 9. 1949 (RAINER leg.); Maria Saaler Berg, 5. 3. 1950 (P).
Stenus longipes HEER. – Maria Rain, 7. 5. 1950 (P).
Stenus guttula MÜLL. – Grafenstein (P); Maria Rain, 19. 3. 1950 (P).
Stenus gracilipes ER. – Rosental.
Stenus ater MANNH. – Klagenfurt, 11. 10. 1949 (P); Maria Saaler Berg, 3. 1. 1950 (P).
Stenus clavicornis (SCOP.). – Klagenfurt, 26. 2. 1950 (P).
Stenus bimaculatus GYL. – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P).
Stenus boops LJUNGH. – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P).
Stenus melanopus MARSH. – Lavamünd, 31. 8. 1950.
Stenus incanus ER. – Rosental.
Stenus nanus STEPH. – Moosburg, 22. 4. 1951.
Stenus circularis GRAV. – Lippitzbach.
Stenus humilis ER. – Maria Saaler Berg, 18. 9. 1949 (P); Karnburg, 8. 10. 1950 (P).
Stenus tarsalis LJUNGH. – Klagenfurt, 22. 4. 1950; Rosental.
Stenus cicindeloides SCHALL. – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P); Rosental.
Stenus forniciatus STEPH. – Moosburg, 22. 4. 1957.
Stenus erichsoni RYE. – Gurnitz, 8. 4. 1950 (P); Maria Rain, 10. 4. 1950 (P).
Euaestherus laeviusculus MANNH. – Moosburger Teich, 23. 5. 1951 (S).
Paederus ruficollis (F.). – Maria Rain, 8. 3. 1950 (P).
Paederus limnophilus ER. – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P); Rosental.
Paederus litoralis GRAV. – Klagenfurt, 26. 2. 1950; Grafenstein, 24. 4. 1950; Maria Saaler Berg, 3. 1. 1950 (alle P).
Astenus? subditus MULS. & REY. – Klagenfurt, 11. 10. 1949 (P). – Bestimmung fraglich, da kein Exemplar zum Vergleich (KOFLER).
Stilicus subtilis ER. – Maria Saaler Berg, 5. 3. 1950 (P).
Stilicus rufipes (GERM.). – Maria Rain, 10. 4. 1950 (P).
Stilicus similis ER. – Maria Saaler Berg, 3. 8. 1949 (P).
Stilicus erichsoni FAUV. – Klagenfurt, 4. 4. 1950 (P); Grafenstein, 24. 4. 1950 (P).
Hypomedon fallax (LOK.). – Moosburger Teich, 23. 5. 1950 (S).
Hypomedon melanocephalus (F.). – Klagenfurt, 26. 2. 1950 (P).
Lithocharis ochraceus (GRAV.). – Klagenfurt-Umgebung, 20. 6. 1925 (STRUPI leg., in coll. KOFLER).
Scopaeus cognatus REY. – Villach-Umgebung, Eichholzgraben, 4. 7. 1951 (S).
Domene scabriocollis (ER.). – Gurnitz, 8. 4. 1950 (P).
Lathrobium carinthiacum SCHEERP. – Koralpe, Koglereck, Schmidgraben, 20. 6. 1969.
Lathrobium styriacum SCHEERP. – Saualpe, Grafenbach, 20. 6. 1958.
Leptacinus sulcifrons (STEPH.). – Viktring-Umgebung, Goritschnigkogel, 7. 1969.
Gyrohypnus punctulatus (PAYK.). – Maria Saaler Berg, 30. 8. 1949 (P).

- Gyrohypnus fracticornis* (MÜLL.). – Klagenfurt, 11. 9. 1949 (P); Lavamünd, 31. 8. 1950.
- Gyrohypnus angustatus* (STEPH.). – Klagenfurt, 20. 10. 1949 (P).
- Xantholinus ? distans* MULS. & REY. – Klagenfurt, 11. 10. 1949 (P).
- Xantholinus linearis* (OL.). – Klagenfurt, 15. 10. 1949 (P); Klagenfurt-Umgebung, 10. 9. 1949 (RAINER leg.).
- Othius laeviusculus* STEPH. – Klagenfurt, 6. 9. 1949 (P).
- Othius brevipennis* KR. – Sattnitz-Ost, Gurnitz, 27. 4. 1948; Ebenthal; Viktring, 20. 9. 1948; Ulrichsberg, 3. 10. 1968; Hochosterwitz, 3. 4. 1968; Hohe Tauern, Gößgraben, 17. 7. 1968; Gurktaler Alpen, Sankt Lorenzen, 16. 5. 1954; Saualpe, Sankt Walburgen, 20. 5. 1968; Koralpe, Koglereck, 16. 10. 1956; Friesach, Olsa; Grebenze, 7. 1954; Koschuta, Hudajama, 10. 5. 1947; Koschuta, 9. 9. 1949 (P); Matzen-Wolfsberg, Eisboden, 22. 8. 1961; Rabenberg, 13. 9. 1956; Karnische Alpen, Rattendorfer Alm, 8. 10. 1950; Zottack, 17. 9. 1949.
- Philonthus montivagus nimbicola* FAUV. – Karawanken, Bärentaler Kočna; Bärental; Obir; Karnische Alpen, Hoher Trieb, 3. 7. 1950; Rattendorfer Alm, 5. 6. 1950; Gurktaler Alpen, Klomnock; Falkert.
- Philonthus nigrita* (GRAV.). – Umgebung Klagenfurt, 24. 9. 1949 (P).
- Philonthus debilis* (GRAV.). – Klagenfurt, 4. 4. 1950 (P).
- Philonthus albipes* (GRAV.). – Klagenfurt, 4. 4. 1950 (P).
- Philonthus concinnus* (GRAV.). – Klagenfurt, 4. 4. 1950 (P); Rosental.
- Philonthus laminatus* (CREUTZ.). – Viktring, „Im Zimmer“, Sommer 1970.
- Philonthus fuscipennis* (MANNH.). – Umgebung Klagenfurt, 24. 9. 1949 (RAINER leg.); Klagenfurt, 4. 4. 1950 (P); Viktring-Umgebung, Goritschnigkogel, auf Schnee („niv.“), 1. 12. 1968; Karawanken, Bärental, 8. 1963 (DEMELT leg.).
- Philonthus politus* (L.). – Klagenfurt, 29. 4. 1950 (P).
- Philonthus decorus* (GRAV.). – Gurnitz, 8. 4. 1950 (P).
- Philonthus nitidus* (F.). – Sachsenburg (HOLDHAUS leg.).
- Philonthus coerulescens* (BOISD. LAC.). – Rosental.
- Philonthus sordidus* (GRAV.). – Klagenfurt, 11. 9. 1949 (P); Lavamünd, 31. 8. 1950.
- Philonthus varians* (PAYK.). – Grafenstein, 24. 4. 1950 (P); Maria Saaler Berg, 19. 3. 1950 (P).
- Philonthus firmarius* (GRAV.). – Klagenfurt, 13. 4. 1950 (P); Hochobir, Hoffmannsalpe, 27. 8. 1949 (P).
- Philonthus quisquiliaris* (GYLL.). – Klagenfurt, 4. 4. 1950 (P); Rosental.
- Philonthus fulvipes* (F.). – Maria Rain, 10. 4. 1950 (P); Grafenstein, 24. 4. 1950 (P).
- Philonthus tenuis* (F.). – Klagenfurt, 4. 4. 1950 (P).
- Gabrius trossulus* (NORDM.). – Sattnitz-Ost; Sattnitz-West, Rauschelesee, 20. 4. 1948; Viktring, Fabrikteich, 17. 10. 1948; Ebenthal; Maria Rain; Grafenstein, Pirk, 1. 10. 1950; Karawanken, Eisenkappel.
- Gabrius nigritulus* (GRAV.). – Maria Rain, 12. 4. 1969; Wintschachteich, 4. 11. 1945; Sattnitz-West; Viktring; Koschuta, Hudajama, 10. 5. 1947.
- Gabrius velox* SHARP. – Oberdrauburg.
- Gabrius pennatus* SHARP. – Viktring.
- Gabrius toxotes* JOY. – Klagenfurt, 20. 10. 1949 (P); Rosental.
- Ontholestes tessellatus* (EOFRR. FOURCR.). – Maria Saaler Berg, 3. 5. 1950 (P); Ferlach, 20. 5. 1970 (REINISCH leg.).
- Ontholestes murinus* (L.). – Maria Saaler Berg, 31. 8. 1949 (P); Grafenstein, 24. 4. 1950 (P); Rosental.
- Emus hirtus* (L.). – Weißbriach, Straße nach Sankt Lorenzen, auf (Kuh-)Mist angeflogen kommend, 30. 6. 1935 (PNG).

- Platydracus chalcocephalus* (F). – Viktring, 4. 10. 1969.
- Staphylinus caesareus* CED. – Göltschach bei Maria Rain, 24. 5. 1915 (PNG); Zell Pfarre, 1. 8. 1928 (PNG).
- Staphylinus dimidiaticornis* GEMM. – Klagenfurt, 4. 4. 1950; Maria Rain, 29. 8. 1950.
- Ocyphus alpestris* (ER.). – Koschuta, 9. 9. 1949 (P).
- Ocyphus picipennis* (ER.). – Grafenstein, 16. 3. 1950.
- Ocyphus melanarius* HEER. – Lavamünd, 31. 8. 1950.
- Quedius maurus* (SAHLB.). – Keutschach, Berningerhöhle, 15. 4. 1961; Koralpe, Speik-kogel, 24. 6. 1961; Saualpe, Weißenbachgraben, 29. 5. 1958.
- Quedius xanthopodus* ER. – Koralpe, Koglereck, 17. 9. 1954.
- Quedius curtipennis* BERNH. – Viktring, Truppstraße, 4. 10. 1969.
- Quedius dubius fimbriatus* ER. – Hochobir, Hoffmannsalpe, 27. 8. 1949; Koralpe, Schmidgraben, 20. 6. 1969.
- Quedius ochropterus kiesenwetteri* GGLB. – Saualpe, Weißenbachgraben, 29. 5. 1958.
- Quedius obscuripennis* BERNH. – Koralpe, Koglereck, 13. 6. 1958; Karawanken, Matzen, Eisboden, 22. 8. 1961.
- Quedius humeralis* STEPH. – Lavamünd, 31. 8. 1950.
- Quedius cincticollis* KR. – Karawanken, Hochobir, Hoffmannsalpe, 27. 8. 1949; Matzen, Eisboden, 22. 8. 1961.
- Quedius alpestris* HEER. – Koschuta, 9. 9. 1949 (P).
- Quedius paradicinus* (HEER.). – Möltschach, 24. 7. 1964; Wimitz, Dobramoos, 16. 9. 1959; Ossiacher Tauern, Köstenberg, 17. 5. 1960; Langes Moos, 10. 4. 1968; Hohe Tauern, Gößgraben, 18. 6. 1961.
- Mycetoporus niger* FAIRM. – Keutschach, 7. 5. 1964; Koschuta, Hudajama, 30. 8. 1960; Saualpe, Weißenbachgraben, 29. 5. 1958; Hohe Tauern, Gößgraben, 18. 7. 1961.
- Conosoma testaceum* (F.). – Maria Rain, 10. 4. 1950.
- Tachyporus chrysomelinus* (L.). – Lippitzbach.
- Tachyporus obtusus* (L.). – Gurnitz, 8. 4. 1950 (P).
- Tachyporus transversalis* GRAV. – Ossiacher Tauern, Langes Moos, 5. 1968.
- Tachyporus macropterus* STEPH. – Maria Saaler Berg, 18. 9. 1949 (P).
- Tachinus proximus* KR. – Klagenfurt, 6. 9. 1949 (P).
- Tachinus fimetarius* (GRAV.). – Maria Saaler Berg, 18. 9. 1949 (P).
- Tachinus rufipes* (DEG.). – Grafenstein, 24. 4. 1950; Gurnitz, 8. 4. 1950 (beide P).
- Tachinus corticinus* (GRAV.). – Klagenfurt, 21. 2. 1950 (P); Maria Rain, 10. 4. 1950.
- Myllaena intermedia* ER. – Viktring, Fabriksteich, 17. 10. 1945; Klopeiner See, 4. 1954.
- Myllaena brevicornis* MATTH. – Koschuta, Hudajama, 7. 9. 1945; Sattnitz-West.
- Myllaena minuta* GRAV. – Klopeiner See, HÖLZEL leg. (in coll. KOFLER).
- Oligota granaria* ER. – Viktring, 12. 3. 1961.
- Rhopalocerina clavigera* (SCRIBA). – Karawanken, Suhagrabens; Sattnitz, Haimach.
- Cordalia obscura* (GRAV.). – Klagenfurt, 11. 9. 1949 (P); Lavamünd, 31. 8. 1950.
- Falagria sulcata* (PAYK.). – Klagenfurt, 26. 3. 1950 (P).
- Tachysa umbratica* ER. – Rosental.
- Schistoglossa viduata* (ER.). – Wallersberger Moor; Sattnitz-West, 20. 4. 1948.
- Schistoglossa gemina* (ER.). – Sattnitz-West (HÖLZEL leg., in coll. KOFLER).
- Hydrosmeectina lessinica* SCHEERP. – Karnische Alpen, Doberbachgraben, 25. 5. 1959.
- Aloconota sulcifrons* (STEPH.). – Keutschach, Dobein, 8. 4. 1961 (E. HÖLZEL det.).
- Geostiba circellaris* (GRAV.). – Villach-Umgebung, Eichholzgraben, 14. 7. 1957 (S).

Dinaraea aequata (ER.). — Maria Rain, 12. 4. 1969.

Liogluta microptera THOMS. — Hochosterwitz, 3. 4. 1968; Sattnitz-West; Gurnitz, 27. 4. 1948; Viktring, 20. 9. 1948.

Atheta laevicauda SAHLB. — Koralpe, Speikkogel, 25. 6. 1960.

Atheta hygrotopora KR. — Koschuta, Hudajama, 20. 9. 1945; Koschuta, 15. 6. 1946.

Oxypoda haemorrhoa MANNH. — Dobratsch (MESCHNIGG leg.).

25. Familie: Lycidae

Platycis minutus (FABR.). — Karawanken, Sechter, 27. 5. 1950; Wollanig, 5. 9. 1961.

Aplatopterus rubens (GYLL.). Loibltal, 27. 5. 1959.

26. Familie: Lampyridae

Lampyris noctiluca (L.). — Klagenfurt, Lendkanal, 19. 6. 1909 (PNG); Loiblstraße nach Windisch-Bleiberg, 25. 6. 1916 (PNG); Oranjcasattel, 5. 7. 1965.

27. Familie: Cantharidae

Podabrus alpinus (PAYK.). — Karnische Alpen, Frondell-Alm, 23. 7. 1967.

Cantharis fusca L. — Klagenfurt, Tentschach, 30. 6. 1918 (PNG).

Cantharis rustica FALL. — Klagenfurt, 30. 4. 1950 (P); Griffen, 30. 5. 1966.

Cantharis fulvicollis F. — Viktring, 23. 5. 1960; Maria Rain.

Cantharis nigricans MÜLL. — Keutschach, 6. 1963; Viktring; Griffen, 30. 5. 1966.

Cantharis montana STIERL. — Waidischbach, 25. 5. 1963.

Cantharis livida L. — Viktring.

Cantharis rufa L. — Karnische Alpen, Naßfeld, 19. 7. 1969.

Cantharis figurata MANN. — Keutschach, Dobein, 10. 6. 1961.

Rhagonycha lutea (MÜLL.). — Klagenfurt.

Rhagonycha nigriceps WAITL. — Karnische Alpen, Treßdorfer Alm, 29. 7. 1967; Naßfeld, 20.—21. 7. 1961; Hohe Tauern, Jamnig-Madorn, 22. 7. 1963.

Rhagonycha testacea (L.). — Maria Rain, 24. 5. 1950.

Rhagonycha maculicollis MÄRK. — Mallnitz, 23. 7. 1963.

Rhagonycha lignosa (MÜLL.). — Glainacher Wiese, 3. 9. 1968.

Rhagonycha atra (L.). — Köstenberger Moor, 17. 5. 1960.

Rhagonycha gallica PIC. — Viktring, Grafenlacke, 6. 6. 1960; Maria Rain, 31. 5. 1950.

Rhagonycha improvisa DAHLGR. — Maria Rain, 7. 5. 1950 (P); Keutschach, Dobein, 1. 6. 1961.

Cratosilis denticollis (SCHUMM.). — Ossiacher See, 30. 6. 1969.

Silis nitidula (F.). — Karawanken, Söchter, 25. 5. 1960; Ossiacher Tauern, Langes Moos, 10. 5. 1968; Maria Rain.

Malthinus flaveolus HBST. — Maria Rain, 20. 6. 1964.

Malthodes spretus KIES. — Karawanken, Javornig, 23. 7. 1964.

Malthodes marginatus LATR. — Karnische Alpen, Naßfeld, 22. 7. 1967.

Malthodes trifurcatus KIES. — Zirmsee, 20. 8. 1965.

29. Familie: Malachiidae

Troglops albicans (L.). — Viktring, 7. und 8. 8. 1964.

Malachius aeneus (L.). — Keutschach, 6. 1964.

Malachius bipustulatus (L.). — Viktring, 10. 1964.

Ebaeus flavigornis ER. — Viktring, 7. 1964, 5. 8. und 18. 8. 1965.

30. Familie: Melyridae

Haplocnemus nigricornis (F.). – Viktring, 4. 1967; Maria Rain.

Dasytes subalpinus BAUDI. – Karawanken, Javorng, 21. 7. 1964; Hohe Tauern, Mallnitz; Tauernberg, 21. 8. 1965.

Dasytes flavipes (OL.). – Maria Saaler Berg; Karawanken, Sechter, 27. 5. 1950.

Dasytes fusculus (ILL.). – Klagenfurt-Umgebung, Wörther See, 8. 4. 1958 (DEMELT leg.); Maria Rain, 24. 5. 1950.

Dasytes niger (L.). – Mallnitz; Jamnig-Madorn, 22. 7. 1963; Jaklin, 15. 8. 1969; Pleschitz, 11. 8. 1965.

Danacaea morosa KIESW. – Pleschitz, 11. 8. 1965.

Danacaea nigritarsis (KÜSTER). – Singerberg, Orajnca, 17. 8. 1965.

31. Familie: Cleridae

Opilo mollis (L.). – Zollfeld, 4. 5. 1969 (SAMPL. leg.); Viktring.

Thanasimus formicarius (F.). – Viktring, 10. 1957; Wolfsberg, 1964 (REINISCH leg.); Klagenfurt, Pappelmoorgarten, 9. 10. 1909 (PNG).

Trichodes apriarius (L.). – Maria Rain, 7. 6. 1955; Rosental; Mallnitz.

Korynetes rufipes (STRM.). – Viktring, 25. 8. 1964; Keutschach, 1964.

Necrobia violacea (L.). – Klagenfurt, Landesmuseum, 15. 2. 1952.

33. Familie: Lymexylonidae

Hylecoetes dermestoides (L.). – Maria Rain, 5. 1945; Karawanken, Tscheppaschlucht, 26. 5. 1944; Koschuta, Hudajama, 3. 6. 1947; Saualpe, Übelbachgraben, 21. 5. 1959; Klagenfurt, Falkenberg, 5. 1985; Spittal an der Drau, Egelsee, 5. 1984 (beide MILDNER leg.); Steiner Alpen, Vellacher Kočna, 27. 6. 1921 (PNG).

34. Familie: Elateridae

Ampedus balteatus (L.). – Klagenfurt, 7. 6. 1950; Maria Saaler Berg, 4. 6. 1949; Langes Moos, 10. 5. 1968; Waidischbachtal, 1. 7. 1950.

Ampedus aethiops (LACORD.). – Koralpe, Koglereck, 14.–19. 6. 1962.

Ampedus sanguineus (L.). – Klagenfurt, 3. 6. 1950; Sattnitz, Dobein.

Ampedus pomonae (STEPH.). – Ulrichsberg, 4. 6. 1950.

Ampedus pomorum HBST. – Ulrichsberg, 4. 6. 1950; Klagenfurt, 3. 6. 1950; Sattnitz-West, Goritschnigkogel, 1. 11. 1968; Viktring, 25. 3. 1950 (P).

Ampedus elongatus (F.). – Waidischbachtal, 10. 5. 1950.

Dalopius marginatus (L.). – Wallersberger Moor, 14. 4. 1961; Klagenfurt, 3. 6. 1950; Langes Moos, 18. 5. 1968; Viktring, 3. 5. 1960; Altmannsberg, 23.–25. 6. 1965; Gurnitz, 7. 5. 1950 (P).

Agriotes aterrimus (L.). – Maria Rain, 2. 5. 1959.

Agriotes sputator (L.). – Maria Saaler Berg (P); Klagenfurt, 3. 6. 1950.

Adrastus limbatus (F.). – Gößgraben, 20. 7. 1960.

Adrastus pallens (F.). – Maria Rain, 2. 8. 1969.

Adrastus montanus (SCOP.). – Maria Rain, 2. 8. 1969; Rattendorfer Moor, 29. 7. 1962.

Melanotus rufipes (HERBST). – Klagenfurt, 3. 6. 1950; Maria Saaler Berg, 25. 5. 1950; Karawanken, Sechter, 27. 5. 1960.

Melanotus castanipes (PAYK.). – Karawanken, Sechter, 27. 5. 1960.

Melanotus niger (F.). – Sankt Paul im Lavanttal, 1948 (DEMELT leg.).

Adelocera murina (L.). – Karawanken, Golica, 20. 5. 1918 (PNG); Viktring, Skutnikstraße; Wolfsberg, 5. 5. 1969.

Drasterius bimaculatus (Rossi). — Grafenstein, 24. 4. 1950; Klagenfurt, 15. 11. 1949; Maria Saaler Berg, 5. 3. 1950 (P); Maria Rain, 7. 5. 1950 (P); Viktring, 3. 1967.

Ctenicera pecticornis (L.). — Turracher Höhe, 7. 1919 (PNG); Klagenfurt-Umgebung, 14. 5. 1953 (MACHACEK leg.).

Pseudathous hirtus (HERBST). — Klagenfurt, 7. 6. 1950.

Selatosomus aeneus (L.). — Hohe Tauern, Alter Pocher, 20. 5. 1965.

Cidnopus pilosus (LESKE). — Sankt Paul im Lavanttal, 1948 (DEMELT leg.); Maria Saaler Berg, 3. 5. 1950 (P).

Cidnopus aeruginosus (OLIV.). — Maria Rain, 24. 4. 1950.

Cidnopus minutus (L.). — Südliches Koralpengegebiet, 1949 (DEMELT leg.); Turracher Höhe, 7. 1919 (PNG).

Cidnopus parvulus (PANZER). — Viktring, 3. 6. 1964.

Cidnopus quercus (OLIV.). — Karawanken, Sechter, 25. 5. 1960.

Adelocera murina (L.). — Viktring, Skutnikstraße; Wolfsberg, 5. 5. 1969 (REINISCH leg.).

Athous haemorrhoidalis (F.). — Klagenfurt, 3. 6. 1950; Maria Saaler Berg, 25. 5. 1950.

Athous vittatus (F.). — Vellachatal, Paulitschbauer, 4. 7. 1968; Köstenberger Moor, 17. 5. 1960.

Athous subfuscus (MÜLLER). — Steiner Alpen, Vellacher Kočna; Südlicher Waldkogelzug, Pleschitz, 17. 5. 1965; Langes Moos, 10. 5. 1968.

Athous ? austriacus (DESBR.). — Ulrichsberg, 4. 6. 1950.

Athous angulifrons REITT. — Loibl, 3. 7. 1961 (HÖLZEL leg., in coll. KOFLER).

Hypnoïdes riparius (L.). — Mallnitz, 23. 7. 1963.

Hypnoïdes rivularius (GYLL.). — Koschuta.

Zorochrus dermestoides (HERBST). — Maria Rain; Karawanken, Waidischtal, 1. 7. 1950; Kotla, 6. 7. 1960.

Cardiophorus ruficollis (L.). — Ulrichsberg, 4. 6. 1960.

Dicronychus ? equisetoides LOHSE. — Maria Saaler Berg (PRIESNER leg., in coll. KOFLER); Klagenfurt, 15. 6. 1949.

36. Familie: Eucnemidae

Hypocoelus foreicollis (THOMS.). — Eisenkappel (KON, in coll. KOFLER).

Drapetes biguttatus (PILLER). — Klagenfurt.

37. Familie: Throscidae

Throscus carinifrons BONV. — Viktring, 2. 8. 1965.

38. Familie: Buprestidae

Chalcophora mariana (L.). — Klagenfurt-Umgebung, 1. 6. 1924; Klagenfurt, Römischer Garten, 9. 6. 1907 (PNG).

Buprestis rustica L. — Römerquelle bei Gutenstein, 8. 1904 (PNG); Gailtal, Kirchbach, 7. 1909 (PNG).

Buprestis octoguttata L. — Annabrücke, 8. 1962.

Anthaxia podolica MANNH. — Bärental, 26. 7. 1963 (STEINER leg.); Loibltal, 21. 7. 1962.

Anthaxia nitidula (L.). — Klagenfurt, 3. 6. 1950; Gallizien, 2. 5. 1948 (P); Klagenfurt, 12. 7. 1962.

Anthaxia helvetica STIERL. — Gurnitz, 8. 4. 1950 (P).

Anthaxia godeti CAST. et G. — Rosental, Reßnig, 17. 7. 1963.

Chrysobothris affinis (F.). — Karawanken, Waidischtal, VII./VIII. (DEMELT leg.).

Agrylus biguttatus (F.). — Klagenfurt, 30. 6. 1963 (STEINER leg.); Hollenburg, 13. 6. 1963 (STEINER leg.).

Agrilus sulcicollis LAC. – Hollenburg, 8., 9. und 13. 6. 1963 (STEINER leg.); Bärental, VII./VIII. 1958 (DEMELT leg.).

Agrilus angustulus (ILLIG.). – Klagenfurt, 17. 5. 1962 (STEINER leg.).

Agrilus subauratus GEBLER. – Karawanken, Sechter (in coll. KOFLER).

Agrilus pratensis RATZEB. – Ulrichsberg, 4. 6. 1950.

Agrilus viridis (L.). – Klagenfurt, 31. 5. 1962; Krumpendorf, Hohenfeld, 5. 6. 1963; Hollenburg, Drauauen, 13. 6. 1963 (alle STEINER leg.).

Agrilus aurichalceus REDT. – Maria Rain, 17.–24. 5. 1964.

39. Familie: Dascillidae

Dascillus cervinus (L.). – Rosental.

Eubria palustris (GERM.). – Viktring, 7. 6. ?; Sattnitz-West, Grafenlacke, 6. 6. 1960.

41. Familie: Eucinetidae

Eucinetus haemorrhoidalis (GERM.). – Klagenfurt.

42. Familie: Dryopidae

Dryops ernesti DES GOZIS. – Karawanken, Javornig, 27. 5. 1963 (HÖLZEL leg., in coll. KOFLER).

Dryops auriculatus (GEOFFR.). – Moosburg, 26. 4. 1931 (KON., in coll. KOFLER).

Dryops nitidulus (HEER). – Maria Rain, 7. 7. 1963 und 12. 7. 1964 (HÖLZEL leg., in coll. KOFLER); Rattendorfer Moor, 29. 7. 1962 (HÖLZEL leg., in coll. KOFLER).

Dryops viennensis (HEER). – Viktring, 1. 7. 1957; Grafenstein, 23. 9. 1949 (P), beide Belege in coll. KOFLER.

Dryops striatopunctatus (HEER). – Waidisch, 6. 5. 1959 (KON.); Waidischbach, 12. 6. 1963 (HÖLZEL leg.), beide Belege in coll. KOFLER.

Limnius perrisi (DUFOR.). – Fresach, 25. 8. 1959 (HOLZSCHUH leg., in coll. KOFLER).

Riolus cupreus (P. MÜLLER). – Kreuzberg, Gitschta, 8. 1983 (KOFLER leg., in coll. KOFLER), im Moorabfluß auf Kalksteinen mit *Rivularia haematites* (Dc) AG. (Cyanophyceae), det. GÄRTNER, Innsbruck.

45. Familie: Dermestidae

Attagenus schaefferi (HERBST). – Viktring, 6. 1961.

Attagenus unicolor (BRAHM). – Viktring, 6. 1961; Langes Moos, 10. 5. 1968.

Attagenus punctatus (SCOP.). – Viktring, 4. 8. 1965.

Anthrenus verbasci (L.). – Viktring, 28. 2. 1959.

Anthrenus fuscus OLIV. – Viktring.

Trinodes hirtus (F.). – Viktring, 4. 8. 1965.

47. Familie: Byrrhidae

Simplocaria carpathica HAMPE. – Vellachtal, Paulitschbauer, 4. 7. 1968.

Simplocaria acuminata ERICHS. – Karawanken, Koschuta, 11. 6. 1948; Matzen-Wolfsberg, 3. 7. 1962; Gurktaler Alpen, Falkert, Moschelitzen; Saualpe, Grafenbachgraben, 9. 7. 1957; Koralpe, Koglerreck, 2. 7. 1955; Speikkogel, 25. 6. 1960; Hohe Tauern, Gößgraben, 20. 7. 1960.

Morychus aeneus (F.). – Waidisch, 15. 4. 1964.

Pedilophorus auratus (DUFT.). – Ulrichsberg; Viktring, 7. 1965; Karawanken, Strugarca; Matzen-Wolfsberg, 20.–24. 8. 1961; Koschuta, Hudajama, 19. 6. 1956; Waidisch, 24. 5. 1964; Hohe Tauern, Gößgraben; Ossiacher Tauern, Köstenberger Moor, 17. 5. 1960.

Cytinus sericeus (F.). — Maria Saaler Berg, 23. 3. 1950; Karnische Alpen, Zottackkopf, 7. 6. 1950; Ringmauer, 1. 6. 1952; Gailtaler Alpen, Dobratsch; Koralpe, Schmidgraben, 20. 6. 1969; Koglereck, 14.—19. 6. 1962.

Byrrhus fasciatus FORST. — Koralpe, Schmidgraben, Koglereck, 14.—19. 6. 1962.

Byrrhus pilula L. — Koralpe, Schmidgraben, 20. 6. 1969.

Byrrhus arietinus STEFF. — Koralpe, Koglereck, 14.—19. 6. 1962.

Byrrhus pustulatus FORST. — Koralpe, Schmidgraben, 20. 6. 1969.

Byrrhus lineatus PANZ. — Koralpe, Koglereck, 14.—19. 6. 1962; Schmidgraben, 20. 6. 1969.

Byrrhus alpinus GORY. — Koralpe, Koglereck, 14.—19. 6. 1962; Karawanken, Koschuta, 9. 9. 1949 (P).

Byrrhus gigas F. — Sattnitz, Ebenthaler Wasserfall, 5. 1964; Koralpe, Koglereck, 14.—19. 6. 1962.

Curimus erinaceus (DUFT.). — Wollanig, 24. 4. 1962; Maria Rain, 28. 4. 1951 (KON., in coll. KOFLER).

50. Familie: Nitidulidae

Cateretes pedicularius (L.). — Gailtal, Rattendorfer Moor, 29. 7. 1962.

Brachypterus urticae (FABR.). — Hohe Tauern, Gößgraben, 16. 10. 1961; Koschuta, Hudajama, 31. 8. 1960; Maria Rain, 2. 8. 1969.

Brachypterus pulicarius (L.). — Maria Rain, 2. 8. 1969.

Meligethes denticulatus (HEER). — Maria Rain, 2. 8. 1969; Viktring, 10. 1965; Wollanig, 30. 8. 1961.

Meligethes aeneus (F.). — Klagenfurt, 5. 6. 1950; Gurnitz, 8. 4. 1950 (P).

Meligethes viridescens (F.). — Maria Rain, 3. 6. 1950, 7. 8. 1965, 2. 8. 1969, 7. 5. 1950 (P).

Meligethes difficilis (HEER). — Maria Rain, 6. 7. 1963.

Meligethes viduatus (HEER). — Maria Rain, 2. 8. 1969, 6. 7. 1963; Viktring, Goritschnigkogel, 6. 5. 1966, 25. 4. 1968; Oberwinklern, 4. 4. 1961; Gailtal, Görtschach, 22. 9. 1962; Rattendorfer Moor, 29. 7. 1962.

Meligethes maurus STURM. — Maria Rain, 2. 8. 1969; Rosental, Draubrücke, 4. 1961; Hollenburg.

Meligethes bidentatus BRISOUT. — Viktring, Goritschnigkogel, 20. 4. 1968.

Meligethes symphyti (HEER). — Maria Rain, 6. 7. 1962.

Epuraea melanocephala (MARSH.). — Hohe Tauern, Gößgraben, 14.—18. 7. 1961.

Epuraea neglecta (HEER). — Klagenfurt-Umgebung.

Epuraea oblonga HERBST. — Keutschach, Dobein, 14. 4. 1968.

Epuraea pusilla (ILL.). — Viktring, Wintschach.

Epuraea longula ER. — Arndorf, 15. 11. 1970 (SAMPL leg.); Söchter, 28. 7. 1960.

Epuraea terminalis MANN. — Loibltal, 26. 7. 1959.

Epuraea unicolor (OL.). — Viktring, 2. 1966, 4. 1967; Klagenfurt-Umgebung; Waidisch.

Epuraea muehli REITT. — Sattnitz-Ost.

Epuraea deleta STURM. — Hohe Tauern, Gößgraben, 20. 7. 1960.

Epuraea depressa (ILL.). — Klagenfurt-Umgebung; Maria Rain, 8. 5. 1959; Sattnitz-West; Karawanken, Javornig, 27. 5. 1968; Waidisch, 1. 5. 1959; Strugarca; Steiner Alpen, Vellacher Kočna, 29. 6. 1965; Hohe Tauern, Jamnig-Madorn, 22. 7. 1963.

Epuraea melina ER. — Maria Rain, 7. 5. 1950 (P); Klagenfurt-Umgebung.

Epuraea pallescens (ST.). — Maria Rain, 24. 7. 1963.

Omosita discoidea (F.). — Klagenfurt, 27. 4. 1950 (P).

Omosita colon (L.). – Klagenfurt, 27. 4. 1950 (P); Waidisch, 10. 9. 1960.

Nitidula bipunctata (L.). – Viktring, 16. 5. 1964.

Amphotis marginata (F.). – Maria Saaler Berg, 5. 6. 1949 (P); Viktring.

Cychramus luteus (F.). – Wollanig, 5. 6. 1961; Karawanken, Sechter, 19. 6. 1964.

Glischrochilus quadripunctatus (L.). – Karawanken, Singerberg, 20. 10. 1968.

Pityophagus ferrugineus (L.). – Viktring, 5. 1963.

52. Familie: Rhizophagidae

Rhizophagus depressus (F.). – Viktring, 28. 3. 1968.

Rhizophagus picipes Oliv. – Klagenfurt; Viktring, 7. 1967.

Rhizophagus dispar (PAYK.). – Karawanken, Bodental, 6. 10. 1957; Keutschach, Dobein, 4. 1968; Viktring, 28. 3. 1968.

Rhizophagus bipustulatus F. – Viktring, 28. 3. 1968.

Rhizophagus nitidulus (F.). – Walzkogel, 6. 9. 1959.

53. Familie: Cucujidae

Psammoecus bipunctatus (F.). – Karawanken, Waidisch, 10. 9. 1960; Ossiacher Tauern, Wallersberger Moor, 27. 4. 1961.

Uleiota planata (L.). – Maria Rain, 4. 1954.

Laemophloeus testaceus (F.). – Maria Rain, 12. 4. 1949; Viktring, 19. 8. 1962; Karawanken, Waidisch, 1. 4. 1959.

54. Familie: Erotylidae

Tritoma bipustulata FBR. – Maria Rain, 18. 8. 1964.

Dacne bipustulata (THUNB.). – Klagenfurt, 4. 4. 1950.

Dacne pontica BED. – Wollanig, 24. 4. 1962.

55. Familie: Cryptophagidae

Die Bearbeitung der Gattung *Cryptophagus* durch den Spezialisten RESKA (Prag) konnte leider nicht zeitgerecht durchgeführt werden; sie wird im nächsten Nachtrag publiziert werden.

Atomaria fuscata (SCHÖNH.). – Viktring.

Atomaria ? jonica RTT. – Viktring, 20. 9. 1948. Es handelt sich hierbei um ein einziges ♀; dadurch ist eine eindeutige Zuordnung nicht möglich. Sollte es sich um *Atomaria jonica* handeln, so wäre sie in das Standardwerk über mitteleuropäische Coleopteren (FREUDE, HARDE & LOHSE 1967, Band 7) nachzutragen (JOHNSON 1973:130).

Atomaria attila RTT. – Sattnitz; Villach.

Atomaria turgida ER. – Keutschach, Dobein, 8. 4. 1961; Sattnitz-West, 21. 5. 1955; Koralpe, Koglereck; Karawanken, Bärental, 18. 7. 1954; Koschuta, 18. 6. 1953.

Atomaria apicalis ER. – Keutschach, 2. 2. 1961; Launsdorf, 8. 5. 1967; Dobramoos, 6. 5. 1949; Friesach, Olsa.

Atomaria ruficornis (MARSH.). – Eisenkappel-Umgebung.

Atomaria fuscicollis MANN. – Launsdorf, 8. 5. 1967.

Ephistemus globulus (PAYK.). – Thonermoos, 27. 10. 1961.

56. Familie: Phalacridae

Phalacrus sp. – Viktring, 2. 3. 1961.

Olibrus bimaculatus KÜSTR. – Thonermoos, 19. 10. 1961.

58. Familie: Lathridiidae

Dasycerus sulcatus BROGN. – Weißbriach, 20. 10. 1958; Köstenberger Moor, 17. 5. 1960; Langes Moos, 10. 4. 1968; Karawanken, Loibl, 3. 7. 1961; Singerberg.

Lathridius bergrothi RTT. – Krebenze, 7. 1954; Gurktaler Alpen, Sankt Lorenzen, 9. 10. 1954; Wolfsberg, 15. 1. 1948 (DEMEIT leg.); Koralpe, Sankt Vinzenz, 23. 6. 1955; Karawanken, Seebergsattel, 9. 11. 1962.

Lathridius nodifer WESTW. – Weißbachgraben, 29. 5. 1958; Wollanig, 30. 8. 1961.

Enicmus anthracinus MANNH. – Hohe Tauern, Gößgraben, 11. 7. 1960; Karawanken, Waidisch, 10. 9. 1960; Lavamünd, 12. 5. 1954.

Enicmus minutus (L.). – Maria Rain, 4. 1954; Viktring, 18. 8. 1964 und 5. 9. 1964; Gurktaler Alpen, Sankt Lorenzen, 9. 10. 1954; Krebenze, 7. 1954; Wollanig, 4. 1962; Karawanken, Waidisch, 10. 9. 1960; Loibltal, 7. 9. 1954.

Enicmus rugosus HBST. – Maria Rain, 4. 1954; Keutschach, 2. 12. 1953.

Enicmus transversalis (OL.). – Lavamünd, 12. 5. 1954; Hochosterwitz, 3. 4. 1968; Gailtal, Götschach, 21. 9. 1962.

Cartodere elongata CURT. – Viktring; Gailtaler Alpen, Dobratsch, Buchenloch, 8. 3. 1966.

Corticaria fulva COM. – Klagenfurt, Hochhaus, Kempfstraße, 10. 1965; Viktring, 4. 1965.

Corticaria umbilicata BECK. – Gurktaler Alpen, Sankt Lorenzen, 15. 4. 1965.

Corticaria serrata PAYK. – Viktring, 4. 1967.

Corticaria elongata GYL. – Altmannsberg, 23.–15. 6. 1965; Karawanken, Sechter, 25. 7. 1967.

Corticarina gibbosa (HBST.). – Thonermoos, 27. 10. 1961; Lavamünd, 12. 5. 1954; Maria Rain, 4. 1954.

Corticarina similata (GYLL.). – Wollanig, 30. 8. 1965; Viktring, 16. 5. 1964.

Corticarina obfuscata STRAND. – Viktring; Wollanig, 30. 8. 1961; Schmidgraben, 1. 10. 1956.

Corticarina fuscula (GYLL.). – Wallersberger Moor, 27. 4. 1961; Viktring, 3. 1954.

59. Familie: Mycetophagidae

Litargus connexus GEOFFR. – Glainach, 8. 7. 1967; Maria Rain.

Mycetophagus quadripustulatus (L.). – Karawanken, Sechter, 27. 5. 1960.

Mycetophagus decempunctatus F. – Karnische Alpen, Doberbachgraben, 1. 6. 1952.

Mycetophagus atomarius F. – Maria Rain, 28. 4. 1951; Karawanken, Großer Suhaggraben, 22. 10. 1968; Sechter, 16. 10. 1970.

60. Familie: Colydiidae

Myrmecoxenus subterraneus CHEVR. – Lesach, 12. 8. 1898 (JANEŽIČ leg.).

Diodesma subterranea GUER. – Maria Rain, 4. 1954; Viktring, 7. 1964; Langes Moos, 10. 5. 1968; Klagenfurt, Trettnig, 24. 4. 1959; Karawanken, Loibltal, 3. 5. 1951 (KON., in coll. KOFLER).

Coxelus pictus (STURM.). – Maria Rain, 4. 1954; Oberwinklern, 19. 5. 1960; Karawanken, Bärental, 18. 7. 1954; Waidisch, 10. 10. 1958.

Ditoma crenata (F.). – Maria Saaler Berg, 5. 3. 1950 (P); Koralpe, Schmidgraben, 28. 6. 1969.

Anommatus reitteri GANGLB. – Grafenstein, Kuratloch, 28. 9. 1957; Sattnitz-West, Tu-riawald, 10. 10. 1945; Karnische Alpen, Doberbachgraben, 29. 5. 1949; Karawanken, Worouzgraben, 3. 7. 1943 (S); Wurzen, 12. 6. 1943; Illitschhöhe, 20. 5. 1943; Singerberg, 26. 6. 1956; Gailtaler Alpen, Dobratsch.

Cerylon fagi BRIS. – Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1961.

Cerylon histeroides (F.). – Klagenfurt, 4. 4. 1950; Maria Rain, 4. 1954; Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1961; Karawanken, Singerberg, 7. 11. 1945; Waidisch, 25. 5. 1963 und 24. 5. 1964.

Cerylon ferrugineum STEPH. – Keutschach, Dobein, 12. 5. 1953; Koralpe, Koglereck, 17. 9. 1959; Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1961; Karawanken, Singerberg, 7. 11. 1965; Javornik, 15. 11. 1945; Waidisch, 25. 5. 1963.

61. Familie: Endomychidae

Sphaerosoma globosum (STURM). – Gurktaler Alpen, Sankt Lorenzen, 16. 5. 1954; Karawanken, Paulitsch, 4. 7. 1968; Bodental, 7. 8. 1938 (KON, beide Belege in coll. KOFLER).

Sphaerosoma pilosum (PANZ.). – Lippitzbach; Sattnitz, Brunnstube, 4. 11. 1945; Karawanken, Singerberg, 30. 10. 1945; Gailtaler Alpen, Dobratsch, Buchenloch, 8. 3. 1966.

Mycetaea hirta (MARSH.). – Altmannsberg, 23.–25. 6. 1965; Gailtaler Alpen, Dobratsch, Buchenloch, 8. 3. 1966.

Mycetina cruciata (SCHALL.). – Koralpe, Koglereck, 17. 9. 1949; Karawanken, Kotla, 6. 7. 1960.

Endomychus coccineus (L.). – Karawanken, Bärental, 7./8. 1958 (DEMELT leg.).

62. Familie: Coccinellidae

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (L.). – Viktring, 4. 1967.

Coccidula rufa (HBST.). – Dobramoos, 16. 9. 1959; Oberwinklern, Weinzierlmoos, 4. 4. 1961.

Scymnus frontalis F. – Viktring, 16. 5. 1964, 5. 8. 1965, 7. 9. 1965; Maria Rain, 2. 8. 1969; Ferlach, Dolich, 1. 7. 1968.

Scymnus mimulus CAPRA et FÜRSCHE. – Viktring, 16. 5. 1964; Ebenthal (KON, in coll. KOFLER).

Scymnus nigrinus KUGEL. – Langes Moos, 10. 5. 1968; Maria Rain.

Scymnus abietis PAYK. – Klagenfurt (PROSSEN leg.).

Scymnus redtenbacheri MULS. – Wollanig, 24. 4. 1962; Wallersberger Moor, 27. 4. 1961.

Exochomus quadripustulatus (L.). – Maria Rain; Sattnitz, Wurdach, 18. 3. 1961.

Aphidecta obliteratea (L.). – Wollanig, 24. 4. 1962; Grafenbach, 15. 3. 1959; Maria Rain.

Hippodamia tredecimpunctata (L.). – Klagenfurt, 29. 4. 1950.

Semíadalia notata (LAICH.). – Singerberg, 1. 9. 1962.

Tytthaspis sedecimpunctata (L.). – Maria Rain, 2. 8. 1969.

Adalia decempunctata (L.). – Karawanken, Suhagrabben.

Adalia bipunctata (L.). – Klagenfurt, 17. 9. 1950; Viktring, 5. 12. 1968.

Coccinula quatuordecimpustulata (L.). – Klagenfurt, 17. 9. 1950; Viktring, 17. 9. 1950 und 9. 1965.

Synharmonia conglobata (L.). – Klagenfurt, 8. 2. 1950 (P).

Calvia decemguttata (L.). – Viktring, 12. 8. 1959.

Calvia quatuordecimguttata (L.). – Viktring, 5. 8. 1965; Karnburg, 7. 1968; Maria Rain, 7. 5. 1950; Gurnitz, 8. 4. 1950.

Halyzia sedecimguttata (L.). Magdalensberg, 21. 7. 1958; Viktring, 12. 8. 1958.

64. Familie: Aspidiphoridae

Aspidiphorus orbiculatus (GYLL.). – Koralpe, Koglereck, 16. 10. 1956.

65. Familie: Cisidae

Octotemnus glabriculus (GYLL.). – Hohe Tauern, Gößgraben, 20. 7. 1960; Karawanken, Waidisch, 16. 10. 1970.

Sulcasis affinis (GYLL.). – Maria Rain, 4. 1954.

Cis nitidulus (HBST.). – Hohe Tauern, Gößgraben, 20. 7. 1960.

Cis hispidus GYLL. – Klagenfurt-Umgebung, 5. 1952; Maria Rain, 4. 1954; Hohe Tauern, Gößgraben, 11. 7. 1960; Karawanken, Waidisch, 16. 10. 1970.

Cis micans (F.). – Maria Rain, 4. 1954; Sattnitz-West.

Cis boleti (SCOP.). – Maria Rain, 4. 1954; Hohe Tauern, Gößgraben, 20. 7. 1960.

Cis rugulosus MELL. – Keutschach, 21. 9. 1954.

Cis bidentatus (OL.). – Hohe Tauern, Gößgraben, 11. 7. 1960.

Cis fissicornis MELL. – Waidisch, 25. 5. 1963.

Cis vestitus MELL. – Rosenbach, 7. 7. 1959 (HOLZSCHUH leg., in coll. KOFLER).

Ennearthron cornutum (GYLL.). – Maria Rain, 4. 1954.

68. Familie: Anobiidae

Ernobia abietinus (GYLL.). – Langes Moos, 10. 5. 1968.

Ernobia pini (STRM.). – Karawanken, Javornig, 27. 5. 1963; Wollanig, 24. 4. 1962.

Ernobia mollis (L.). – Keutschach, 6. 1964; Viktring, 7. 1964.

Anobium punctatum DEG. – Klagenfurt-Umgebung, 5. 8. 1965; Klagenfurt; Viktring, 19. 8. 1962, 4. 8. 1964 und 2. 8. 1965; Ferlach, Dolich, 18. 6. 1963; Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1961.

Anobium emarginatum DFT. – Klagenfurt.

69. Familie: Ptinidae

Ptinus fur L. – Waidisch, 1. 4. 1959; Keutschach, 6. 1964; Sattnitz-West, Migoriach; Weißbriach, 4. 10. 1957; Heiligenblut, 1. 1967; Gößgraben, 13. 6. 1961.

70. Familie: Oedemeridae

Nacerda rufiventris (SCOP.). – Klagenfurt, 7. 6. 1950.

Nacerda fulvicollis (SCOP.). – Loibltal, 6. 8. 1968.

Chrysanthia nigricornis WESTH. – Waidisch, 1. 7. 1950.

Chrysanthia viridissima (L.). – Hochobir, Grafensteiner Alpe, 9. 8. 1950; Bärental, 7. 9. 1953; Saualpe, Gertrusk, 9. 6. 1955.

Oedemera flavipes (FBR.). – Waidisch, 1. 7. 1950.

Oedemera femorata (SCOP.). – Annabrücke, 9. 7. 1914 (PNG).

Oedemera tristis SCHM. – Kossiak, 23. 7. 1959.

Oedemera virescens (L.). – Wolfsberg, 9. 7. 1967 (REINISCH leg.); Klagenfurt, 29. 7. 1950; Maria Rain, 7. 5. 1950.

71. Familie: Phytidae

Vincenzellus ruficollis (PANZ.). – Wollanig, 24. 4. 1962.

Rhinosimus planirostris (FABR.). – Wollanig, 24. 4. 1962; Oberwinklern, 4. 4. 1961.

72. Familie: Pyrochroidae

Schizotus pectinicornis (L.). – Langes Moos, 10. 5. 1968.

75. Familie: Anthicidae

Anthicus hispidus (ROSSI). – Klagenfurt, 12. 3. 1950 (P).

76. Familie: Meloidae

Meloe proscarabaeus L. – Grafenstein.

Meloe violaceus MARSH. – Maria Rain.

79. Familie: Mordellidae

- Tomoxia biguttata* (GYLL.). — Maria Rain, 15. 6. 1950.
Variimorda fasciata (F.). — Waldkogelzug, Pleschitz, 11. 8. 1965; Lavanttal, Jakling, 15. 8. 1969.
Mordella hütheri ERM. — Viktring, 10. 1965; Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1961.
Mordella aculeata L. — Maria Rain; Ulrichsberg, 4. 6. 1950.
Mordella brachyura MULS. — Maria Rain, 7. 5. 1950 (P).
Mordella holomelaena APFB. — Maria Rain, 6. 7. 1963; Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1961.
Mordellistena humeralis (L.). — Viktring, 3. 5. 1960; Loibl, 3. 7. 1961.
Mordellistena sp. — Waldkogelzug, Pleschitz, 11. 8. 1965; Viktring, 17. 10. 1965.
Anaspis frontalis (L.). — Klagenfurt-Umgebung, 7. 1950; Viktring, 3. 5. 1960; Maria Rain, 7. 5. 1950; Waidisch, 15. 4. 1964; Langes Moos, 10. 5. 1968.
Anaspis rufulabris (GYLL.). — Viktring, 24. 4. 1964; Viktring, Goritschnigkogel, 6. 5. 1968; Wollanig, 24. 4. 1962; Kasparstein, 24. 4. 1952; Rabenberg, 1. 9. 1962.
Anaspis melanostoma (COSTA). — Klagenfurt, „Seegrund“, 21. 9. 1957; Viktring, 25. 8. 1964; Keutschach.
Anaspis flava (L.). — Keutschach.
Anaspis brunneipes MULS. — Ferlach, Dolich, 7. 1965.
Anaspis varians MULS. — Waldkogelzug, Pleschitz, 11. 8. 1965.

80. Familie: Serropalpidae

- Hallomenus axillaris* (ILL.). — Greifenburg, Orts-Ostende, in *Laetiporus sulphureus* (Schwefelporling) an Ahorn (*Acer pseudoplatanus*), Juni 1982, leg. et in coll. KOFLER.
Orchesia grandicollis ROSENH. — Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1959.
Xylita livida (SAHLB.). — Rosental, Sankt Margareten, 29. 5. 1959 (HOLZSCHUH leg.).
Serropalpus barbatus (SCHALL.). — Koralpengebiet, 1948 (DEMELT leg.).
Melandrya caraboides (L.). — Rosenbach, 6. 7. 1959 (HOLZSCHUH leg.).

82. Familie: Alleculidae

- Isomira antennata* (PANZ.). — Glainacher Wiese, 3. 9. 1968.
Isomira semiflava KÜST. — Viktring; Hohe Tauern, Gößgraben, 14.–18. 7. 1961; Südliches Koralpengebiet, 1949 (DEMELT leg.); Maria Rain, 7. 7. 1956; Glainacher Wiese, 3. 9. 1968.
Mycetochara linearis (ILL.). — Viktring, Goritschnigkogel, 5. 1968; Viktring, 19. 8. 1962.
Cteniopus flavus (SCOP.). — Wolfsberg, 7. 1968.

83. Familie: Tenebrionidae

- Opatrium sabulosum* (L.). — Hochosterwitz, 3. 4. 1968.
Boletophagus reticulatus (L.). — Waidisch, 24. 5. 1964; Koralpe, Koglereck, Hühnerbrunn, 5. 10. 1970.
Hypophloeus unicolor (PILLER et MITTERP.). — Karawanken, Sechter, 27. 5. 1950.
Tribolium castaneum (HBST.). — Klagenfurt, Kempfstraße, Hochhaus, 7. 1969.
Uloma rufa (PILLER et MITTERP.). — Maria Saaler Berg, 5. 3. 1950; Viktring, 6. 1969.
Tenebrio molitor L. — Klagenfurt, 1973.
Laena viennensis (STRM.). — Kloepin, geschlüpft am 26. 12. 1966 (DEMELT leg.).
Stenomax aeneus (SCOP.). — Grafenstein, 24. 4. 1950; Klagenfurt-Umgebung, 25. 4. 1924.

85. Familie: Scarabaeidae

Odontaeus armiger (SCOP.). – Hollenburg, 9. 7. 1956; Viktring, 1. 7. 1957.

Geotrupes mutator MARSHAM. – Klagenfurt, Radetzkyallee, 10. 10. 1908 (PNG); Sankt Veit, 2. 4. 1911.

Geotrupes stercorarius (L.). – Koralpe, 24. 9. 1961 (REINISCH leg.); Seekogel bei Sankt Georgen am Längsee, 30. 8. 1920; Gerlitzen, 29. 7. 1917; Turracher Höhe, 7. und 8. 1916; Krumpendorf, 25. 8. 1907; Klagenfurt, Pappelmoorgarten, 9. 10. 1909 (alle PNG). Turracher Höhe, 7. 1919 (TREVEN leg.).

Geotrupes alpinus HAGENBACH. – Koschuta, 31. 8. 1960; Matschacher Alm, 8. 9. 1909 (PNG).

Geotrupes stercorosus SCRIBA. – Tschaukofall, 30. 6. 1907; Unterloibl, 11. 7. 1909; Bärental, 16. 5. 1912.

Geotrupes vernalis (L.). – Schütt, 22. 5. 1910 (PNG).

Oniticellus fulvus (GOEZE). – Klagenfurt, 7. 6. 1950; Maria Saal, 14. 6. 1950.

Corpis lunaris (L.). – Ulrichsberg, 4. 6. 1950.

Caccobius schreberi (L.). – Maria Saaler Berg, 3. 5. 1950 (P).

Onthophagus taurus (SCHREBER). – Maria Saaler Berg, 30. 4. 1949 (P).

Onthophagus joannae GOIJAN. – Maria Saaler Berg, 3. 5. 1950.

Onthophagus fracticornis (PREYSSLER). – Maria Saaler Berg, 3. 5. 1950 (P); Viktring, 10. 1964.

Aegialia sabuleti (PANZ.). – Waidischbach, 25. 5. 1963.

Oxyomus silvestris (SCOP.). – Klagenfurt, 27. 4. 1950 (P); Drau-Auen bei Maria Rain (DEMELT leg.).

Aphodius rufipes (L.). – Turracher Höhe, 7. 1919 (TREVEN leg.); Viktring, 5. 1968.

Aphodius depressus (KUGELANN). – Turracher Höhe, 7. 1919 (TREVEN leg.).

Aphodius mixtus VILLA. – Turracher Höhe, 7. 1919 (TREVEN leg.).

Aphodius praecox ER. – Koralpe, Speikkogel, 25. 6. 1960.

Aphodius pusillus HBST. – Wolfsberg, 5. 5. 1969.

Aphodius distinctus (MÜLL.). – Klagenfurt, 6. 9. 1949 (P); Maria Saaler Berg, 31. 8. 1949 (P).

Aphodius sphacelatus PANZ. – Maria Saaler Berg, 5. 3. 1950 (P); Viktring, 16. 5. 1964; Thoner Moor, 27. 10. 1961.

Aphodius prodromus BRAHM. – Klagenfurt, 6. 9. 1949; Grafenstein, 16. 3. 1950 (P).

Aphodius fimetarius (L.). – Klagenfurt, 29. 4. 1950 (P); Maria Saaler Berg, 30. 8. 1949 (P).

Aphodius rufus (MOLL.). – Viktring, 4. 8. 1964.

Aphodius corvinus ER. – Lippitzbach; Gößgraben, 14.–18. 7. 1961.

Aphodius ictericus (LAICHARTING). – Wurdach, 18. 3. 1961.

Cetonia aurata L. – Pörtschach, 27. 5. 1917 (PNG); Maria Rain, 14. 7. 1907 (PNG); Maria Saaler Berg, 3. 5. 1950 (P); Wolfsberg, 21. 7. 1968 (REINISCH leg.); Schütt, 22. 5. 1910 (PNG); Kirchbach, 7. 1909 (PNG); Sankt Helen, oberes Gailtal, 8. 6. 1922 (PNG); Bärental, 16. 5. 1912 (PNG).

Potosia cuprea (FBR.). – Steinbruch bei Tentschach, Klagenfurt, 2. 7. 1917 (PNG).

Gnorimus nobilis (L.). – Rosenbach, Loibl, Waidisch.

Trichius fasciatus (L.). – Viktring, 21. 6. 1914 (PNG); Freyenthurn, 15. 6. 1919 (PNG); Untere Valentinalm, 17. 7. 1920 (PNG).

86. Familie: Lucanidae

Lucanus cervus L. – Klagenfurt, Sankt Martin, 11. 7. 1907; Gailtal, Kirchbach, 7. 1919 (beide PNG).

Dorcus parallelolopipedus (L.). – Wolfsberg, 7. 1968 (REINISCH leg.); Gailtal, Kirchbach, 7. 1969 (PNG); Annabrücke, 6. 6. 1912 (PNG).

Platycerus caprea DEGEER. – Ebental, Wasserfall, 5. 1964; Karawanken, Sechter; Vellachatal, 27. 8. 1964; Koralpe, Koglereck, 14.–19. 6. 1962.

87. Familie: Cerambycidae

Ergates faber (L.). – Klagenfurt, Pappelmoorgarten, 8. 1910 (PNG).

Spondylis buprestoides (L.). – Karawanken, Gerlouc, 19. 7. 1914 (PNG).

Criocephalus rusticus (L.). – Wolfsberg, 24. 4. 1966 (REINISCH leg.); Ossiacher See, 30. 8. 1968; Maria Saal, 3. 8. 1970 (SAMPL leg.); Maria Rain, 7. 1958; Viktring, 7. 1958; Karawanken, Singerberg, 29. 7. 1969; Loibltal, 7. 8. 1968.

Asemum striatum (L.). – Karawanken, Kotla, 9. 6. 1907.

Tetropium castaneum (L.). – Klagenfurt, 3. 5. 1949 (P).

Rhagium inquisitor (L.). – Singerberg, 20. 10. 1968.

Toxotus cursor (L.). – Turracher Höhe, 7. 1919 (TREVEN leg.).

Pachyta quadrimaculata (L.). – Karawanken, Bärental, 25. 7. 1909 (PNG).

Evodinus clathratus (F.). – Karnische Alpen, Rattendorfer Alm, 9. 6. 1956.

Gauromaeus virginea (L.). – Hohe Tauern, Gößgraben, 18. 7. 1968.

Acmaeops pratensis (LAICH.). – Glantal, Sankt Donat, 20. 6. 1910; Karawanken, Bärental, 25. 7. 1909 (beide PNG).

Pidonia lurida (F.). – Karawanken, Hintergupf, 15. 7. 1968.

Grammoptera ruficornis (F.). – Sattnitz-West, 2. 6. 1968.

Leptura fulva DEG. – Spitzkofel bei Kirchbach, Gailtal, 22. 7. 1909 (PNG).

Leptura maculicornis DEG. – Heiligenblut, 6. 9. 1913 (PNG).

Leptura rubra L. – Klagenfurt, Römerbad, 27. 6. 1908; Krumpendorf, 4. 8. 1907 (beide PNG); Wolfsberg, 31. 7. 1970 (REINISCH leg.); Ulrichsberg, 18. 7. 1949 (P); Maria Saaler Berg, 30. 8. 1949 (P); Gerlitzen, 27. 8. 1948 (P); Loibltal, 17. 8. 1926; Bärental, 1. 6. 1924.

Leptura sanguinolenta L. – Klagenfurt, Trettnig, 30. 5. 1920 (PNG).

Judolia cerambyciformis (SCHRK.). – Karnische Alpen, Valentinalpe (PROSSEN leg.); Wolayersee (PROSSEN leg.).

Strangalia quadrifasciata (L.). – Maria Rain, 2. 9. 1949; Ossiach, 28. 8. 1949; Wolayersee, 8. 8. 1938 (PNG).

Strangalia maculata (PODA). – Ulrichsberg, 4. 6. 1950; Skarbin, 7. 8. 1948 (P); Grafenstein (PROSSEN leg.).

Strangalia melanura (L.). – Wolfsberg, 31. 7. 1970 (REINISCH leg.).

Saphanus piceus (LAICH.). – Pungart, Schlangenhöhle, 6. 1964; Maria Rain, 13. 6. 1953; Loibltal, 26. 7. 1954.

Molorchus minor (L.). – Viktring, 5. 1967; Klagenfurt, Sattnitz, 6. 1955 (DEMELT leg.); Klagenfurt, Hallegg, 20. 5. 1907 (PNG); Radsberg (aus Fichtenholz), 18. 2. 1919 (PNG).

Aromia moschata (L.). – Seeboden, 13. 8. 1923; Bärental, 25. 7. 1909 (beide PNG).

Clytus arietis (L.). – Klagenfurt, Villacher Straße 4, 5. 1925 (PNG); Loibl, 3. 7. 1961.

Plagionotus arcuatus (L.). – Klopeiner See, 1948 (DEMELT leg.).

Lamia textor (L.). – Bleiberg, 24. 5. 1926.

Monochamus sartor (F.). – Heiligenblut, 31. 7. 1924.

Pogonocherus hispidus (L.). – Viktring, 17. 9. 1964. Exemplar mit teratologischer Fühlerbildung (in coll. KOFLER).

Pogonocherus decoratus FAIRM. – Viktring, 16. 5. 1964; Wintschach; Maria Rain, 12. 9. 1959.

Acanthocinus aedilis (L.). – Klagenfurt, 23. 11. 1927.

Agapanthia villosoviridescens (DEG.). – Klagenfurt, 3. 6. 1959.

Oberea linearis (L.). – Viktring, Wintschach; Glainacher Wiese, 3. 9. 1968.

Über den Befall von Schlauchpilzen (Ascomycetes, Laboulbeniales) an Käfern

Eine Reihe von Arthropodengruppen wird von Schlauchpilzen aus der Ordnung der Laboulbeniales befallen. „Als Wirtstiere kommen, systematisch gesehen, vor allem Carabiden und Staphyliniden, dann auch einige Gyriniden usw., Hymenopteren und Orthopteren, sogar Spinnentiere, biologisch gesehen vor allem Bewohner von wasserreichen, sandigen und schlammigen Standorten in Betracht“ (POELT, 1952:33). HULDEN (1985:2–12) publiziert u. a. auch über Laboulbeniales, die an Kärntner Käfern festgestellt wurden; es sind folgende Arten:

Laboulbenia argutoris CEPEDE & PICARD auf *Pterostichus diligens* (STURM), Kärnten, Hohe Tauern.

Laboulbenia fasciculata PEYRITSCH auf *Patrobus styriacus* (CHAUDOIR), Kärnten, Koralpe.

Laboulbenia nebriae PEYRITSCH auf *Nebria atrata* DEJEAN, Kärnten, Hohe Tauern, Großglockner, Hochtor; dieselbe Art auf *Nebria castanea brunnea* (DUFTSCHMID), Mallnitz, 23. 7. 1953.

Laboulbenia paradoxa SPAGAZZINI auf *Bembidion modestum* (FABRICIUS), Kärnten, ohne nähere Fundortangabe.

Laboulbenia vulgaris PEYRITSCH auf *Bembidion millerianum* HEYDEN, Kärnten, Eisenkappel.

LITERATUR

- FREUDE, H., K. W. HARDE & G. A. LOHSE (1964–1983): Die Käfer Mitteleuropas, Band 1–11. Krefeld.
- HULDEN, L. (1985): Floristic notes on Palaearctic Laboulbeniales (Ascomycetes). – Karstenia, 25:1–16.
- JOHNSON, C. (1973): The *Atomaria gibbula* group of species (Coleoptera, Cryptophagidae). – Reichenbachia, 14:125–141.
- POELT, J. (1952): Laboulbenien und ihr Vorkommen in Südbayern. – Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1, Nr. 5:33–36.

Anschriften der Verfasser: OStR. Dir. Prof. Mag. Dr. Alois KOFLER, Bundeskonvikt Lienz, Maximilianstraße 15, A-9900 Lienz, Osttirol; Dr. Paul MILDNER, Landesmuseum für Kärnten, Museumgasse 2, A-9020 Klagenfurt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [176_96](#)

Autor(en)/Author(s): Kofler Alois, Mildner Paul

Artikel/Article: [VII. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten
beobachteten Käfer 203-230](#)