

Sammelbericht aus der Umgegend von Königsberg i. Pr.

Von

G. Vorbringer in Königsberg i. Pr.

Im Nachstehenden gebe ich ein Verzeichniss der in den letzten Jahren in der hiesigen Umgegend von mir gesammelten Käfer, soweit dieselben durch ihre Seltenheit bemerkenswerth oder überhaupt noch nicht in Ostpreußen resp. Westpreußen constatirt sind.

Um meinen Angaben möglichste Zuverlässigkeit zu sichern, habe ich die mir irgendwie zweifelhaften Arten den Herren Dr. Bernhauer (B.), Reitter (R.) und Weise (W.) zur Nachrevision unterbreitet und sage denselben auch an dieser Stelle für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen meinen besten Dank.

Als Anhaltspunkt für das Vorkommen der nachstehend angeführten Arten dienten mir: Schilsky, Verzeichniss der Käfer Deutschlands, das Verzeichniss von Lentz für Ost- und Westpreußen mit handschriftlichen Nachträgen von Czwalina und die an Ost- und Westpr.-Arten äußerst reichhaltige Sammlung des Herrn Landgerichtsrath Steiner hier; ich bitte aber zu entschuldigen, wenn neue Publicationen über Fundorte meine Angaben hin und wieder modificiren sollten. Manches ist als neu für Ostpr. angeführt, was schon bei Schilsky mit der Bezeichnung Preußen (damals aber Ost- und Westpr.) vorkommt.

Ein * bezeichnet die für Ostpreußen neuen Arten.

**Leistus rufomarginatus* Duft. — Neuhäuser. 1 Ex.

**Dyschirius politus* Dej. — Neue Bleiche, Rauschen, Fischhausen.

Dromius cordicollis Vorbg. Ent. Nachr. 1898. — Gr. Raum 1 Ex. Insterburg (Dr. Bercio) 1 Ex.

Badister sodalis Duft. — Gr. Raum 2 Ex.

Anchomenus puellus Duft. — Im Brandenburger Thor. Glacis häufig.

Anchomenus livens Gyll. — Pechschwarze Exemplare Gr. Raum, darunter eins mit aufgetriebenen Schultern. Diese Abnormalität ist bei an sumpfigen Orten lebenden Käfern nicht gerade selten. Unter den von Ganglbauer Käfer Mitteleuropas I, 275, Anmerkung, aufgeführten Arten fehlt *A. livens*.

* *Amara famelica* Zimm. — 1 Ex. Königsberg.

Amara rufocincta Sahlbg. — 8 Ex. Ostseebad Rauschen; nach Lentz s. s.

* *Bradycellus harpalinus* Duft. — 2 Ex. Glacis vor dem Königsthor.

Trechus micros Herbst. — 2 Ex. Plantage; bisher nur bekannt aus Gilgenburg und Mittelhufen (Steiner 1 Ex.).

Trechus rivularis Gyll. — 1 Ex. Rauschen 1. 8. 99. s. s.

* *Bembidium argenteolum* var. *azureum* Gebl. — Fischhausen und Pillau.

* *Bembidium heterocerum* Thoms. (*affine* Steph.) (R.). — 2 Ex. Löwenhagen, 1 Ex. Rauschen; nach Schilsky nur in Thüringen.

Coelambus Marklini Gyll. — 1 Ex. Rauschen s. s.

* *Deronectes elegans* Sturm (R.). — 1 Ex. Grenz.

Aphodius borealis Gyll. (R.). — 9 Ex. Rauschen; nach Czwal. (Handschr.) durch von Seemen bei Weblau O/Pr. gefangen; nach Schilsky nur in Oesterreich und Steiermark.

Aphodius porcus Fabr. — 1 Ex. Elendskrug; fehlt bei Lentz.

Chrysobothrys affinis Fbr. — 1 Ex. Rauschen s

Agrilus betuleti Ratz. — 1 Ex. Königsbg., 1 Ex. Rudszanny, f. Ostpr. bisher zweifelhaft.

Trachys pumila Illig. — 2 Ex. Glacis vor dem Königsthor, 1 Ex. Steiner; fehlt bei Schilsky f. Preussen.

Ludius ferrugineus L. var. *occitanicus* Vill. (mit schwarzem Halsschild). — 1 Ex. Friedrichstein (nur von den alten Autoren Kugel. u. Sieb. ohne Fundort angeführt).

Hister helluo Truqui. — 3 Ex. Rauschen (von Seidlitz als fraglich f. Ostpr. aufgeführt).

Saprinus immundus Gyll. — 2 Ex. Pillau s.

* *Epuraea parvula* Sturm (R.). — 5 Ex. Königsberg in Holzgärten (fehlt nach Schilsky in N.-D.)

* *Epuraea abietina* Sahlbg. (R.). — 1 ♂ Schiefsstände vor dem Königsthor (fehlt bei Schilsky).

Rhizophagus coeruleipennis Sahlbg. — 18 Ex. Glacis vor dem Königsthor, sonst s. s.

* *Stilbus oblongus* Er., auch die var. *uniformis* Flach (R.), häufig vor dem Brandenburger Thor.

Silvanus similis Wasm. — 1 Ex. Schiefsstände vor dem Königsthor. s s.

Lathridius constrictus Gyllh. — 1 Ex. Glacis vor dem Königsthor (bisher zweifelhaft).

**Lathridius nodifer* Westw. — 2 Ex. Schiefsstände vor d. Königsthor. Dieser Käfer, der nach Ganglbauer vor einigen Jahrzehnten in Westeuropa eingeschleppt sein soll, hat also jetzt ganz Deutschland durchquert.

Corticaria Mannerheimii Reitt. (R.) — 1 Ex. Gr. Raum. Fehlt bei Lentz.

**Cryptophagus pubescens* Sturm — 4 Ex. Glacis u. Arnau.

**Cryptophagus populi* Payk. — 1 Ex. an der Hausmauer des Wirthshauses von Elendskrug.

**Hippodamia tredecimpunctata* L. var. *Eichhoffi* (R.). — 1 Ex. Königsberg (bisher nur aus Westdeutschland bekannt).

Coccinella distincta Fald. — 1 Ex. Rudczanny, in Ost- und Westpreußen s. s.

Hyperaspis reppensis Herbst var. *subconcolor* Ws. (R.). 1 Ex. Neuhausen.

**Agathidium polonicum* Wenk. (R.) — 9 Ex. Warnicken. Nach Schilsky aus Deutschl. bisher kein sicherer Fundort bekannt

**Anisotoma cinnamomea* Panz. — 1 ♂ Glacis vor dem Königsthor, 1 ♀ Gr. Raum. Mittelschenkel einfach, wie auch Seidlitz angiebt!

Cyrtusa pauxilla Schm. — 5 Ex. Glacis vor dem Königsthor, in Ostpr. s. s.

Neuraphes rubicundus Schaum — 1 Ex. Glacis s. s.

**Lesteva punctata* Er. — 6 Ex. Rauschen am Mühlenteich (neu für Ostdeutschl.).

**Eudectes Giraudi* Redtb. — 1 Ex. Gr. Raum 16.5.1901 aus Gras und Moos am Fusse eines Baumstammes gesiebt.

Deleaster dichrous Grav. — 2 Ex. Julchenthal, aus Ostpr. bisher nur von Czwal. in Gr. Raum gefangen.

Oxytelus fulvipes Er. — 12 Ex. Rauschen Aug. 99; in Ostpr. von Künow und Czwalina gefunden (Handschr.) s. s.

**Oxytelus hamatus* Fairm. (B.). — Glacis vor dem Königsthor 2 ♂, aus Ostdeutschland bisher nicht bekannt.

Compsophilus palpalis Er. — 4 Ex. Metgethen s.

Stenus fossulatus Er. — 6 Ex. Warnicken, 4 Ex. Rauschen; aus Ostpr. ist mir nur ein Ex. in der Steiner'schen Samml. bekannt.

Stenus longitarsis Thoms. (B.). — 1 ♀ Rauschen s.

Philonthus addendus Sharp (B.). — 6 Stück Königsberg Glacis; fehlt bei Lentz und wird von Schilsky nur von B. Rh. u. Pr. angegeben, vielleicht häufig übersehen?

Philonthus lucens Er. — 2 Ex. Königsberg, 1 Ex. Rauschen, in der Steiner'schen Sammlung 2 Ex. s.

Philonthus virgo Grav. (B.). — Von Lentz als s. s. Königsberg angegeben; ich habe ihn bei Königsberg oft gefunden.

Leistotrophus latebricola Grav. — 1 Ex. Neuhausen, 1 Ex. in der Steiner'schen Sammlung aus Ostpr., bei uns jedenfalls s. s.

**Quedius picipes* Mannerh. (B.). — 7 Ex. Rauschen.

Acylophorus glabricollis Lac. — 1 Ex. Juditten, außerdem nur von Gilgenburg bekannt. s. s.

**Bolitobius analis* Payk. — 5 Ex. Rauschen.

**Dinaraea nigella* Er. (B.). — Glacis vor dem Brandenburger Thor ♂ u. ♀.

**Homalota subsinuata* Er. (B.) — 3 Ex. Schweizerthal b. Kgb.

Placusa curtula Er. (B.). 1 ♀ Glacis vor dem Königsthor. s. s.

Bolitochara obliqua Er. n. h. — Ich fing im Sommer 1901 Exemplare mit fast ganz schwarzen Fld., welche Färbung ich nirgends erwähnt finde.

**Aleochara inconspicua* Aubé (B.). — 1 Ex. Gr. Dirschkeim.

**Aleochara erythroptera* Grav. (B.). — 1 ♂ Gr. Raum 7. 5. 95. Für Norddeutschland neu.

**Stichoglossa proluxa* Grav. (B.). — 1 Ex. Wargen.

**Oxyptoda abdominalis* Mannerh. (B.). — 2 Ex. Rauschen, 1 Ex. bei Königsberg.

**Oxyptoda praecox* Er. (B.). — 1 Ex. Cranz.

Microglossa nidicola (B.). — 2 Ex. Landgraben; nach Seidlitz nur bis Berlin.

Eubria palustris Germ. — 1 Ex. Juditten, aus Ostpreußen nur von Gilgenburg bekannt.

Malthinus frontalis Marsh. — 1 Ex. Juditten, aus Ostpr. bisher nur von Gilgenburg-bekannt. s.

**Opilo domesticus* Sturm. — Königsbg. v. Steiner und mir ges.

**Ernobius crassiusculus* Muls. (R.). — 1 Ex. Warnicken.

**Ernobius angusticollis* Ratzb. (R.). — 1 Ex. Cranz.

**Niptus crenatus* Fbr. — 1 Ex. Königsberg.

**Niptus hololeucus* Fald. — 1 Ex. Königsberg.

**Mordellistena micans* Germ. (R.). — 1 Ex. Juditten.

Euglenes pygmaeus Deg. Gyll. — 1 ♀ Neuhäuser, 1 ♂ Juditten, aus Ostpr. bisher nur ein von Czwalina gef. Ex. bekannt.

**Anthicus quisquilius* Thoms. (R.). — 3 Ex. bei Königsberg, 2 Ex. in der Steiner'schen Sammlung. (Fehlt nach Schilsky in Norddeutschland östlich von Alsen).

Lissodema cursor Gyll. — 1 Ex. Arnau 21. 7. 1901, aus Ostpr. bisher nur ein von Lentz im Juli 1860 gef. Ex. bekannt.

Hylesinus oleiperda Fbr. — 1 Ex. Glacis Königsthor s. s.

Barypeithes pellucidus Sch. (R.). — 4 Ex. Glacis vor dem Königsthor, nach Czwal. (handschr.) von v. Seemen mehrf. in einem Königsb. Garten gef. (Fehlt nach Schilsky östlich von Hamburg.

**Strophosomus curripes* Thoms. — 2 Ex. Rauschen, 1 Ex. Steiner'sche Sammlung.

Trachyphloeus aristatus Gyll. (R.). — 1 Ex. Glacis, 1 Ex. Metgethen. s.

Lixus cylindrus Fabr. — Rudczanny (Masuren) 15.7.96 3 Ex. (Berl. Z. 1896, 277; nach Schilsky bei Metz).

Tropiphorus obtusus Bonsd. (R.). — 1 Ex. Gr. Raum, 1 Ex. Glacis; es ist mir unklar, ob der Käfer bisher in Ostpr. gefunden, da Lentz *T. mercurialis* Fabr. und *T. carinatus* Müll. anführt, die beide synonym sind.

**Bagous nodulosus* Sch. — 1 Ex. Dammkrug.

Marmoropus Besseri Sch. (R.) — 1 Ex. Juditten s. s. (bei Seydlitz f. Ostpr.?).

Orchestes rufitarsis Germ. — 1 Ex. Gr. Raum, schon v. Lentz f. Ostpr. angegeben.

**Apion sulcifrons* Herbst. — 12 Ex. Rauschen Juli.

**Cryptocephalus saliceti* Zebe (W.). — 2 ♂ Juditten, 1 ♂ Rauschen. (Neu für Nordostdeutschland).

Chrysomela geminata Payk. (W.). — 1 Ex. Warnicken, war für Ostpr. fraglich.

**Chrysomela carnifera* Fbr. — 1 Ex. Rauschen.

**Chaetocnema Mannerheimii* Gyll. — 5 Ex. Dammkrug. In Westpreußen s. s.

Longitarsus verbasci Panz. — Von Steiner und mir bei Rauschen mehrfach gefunden. Nach Seidlitz nur bis Berlin (?).

Zeugophora scutellaris Suffr. — 1 Ex. Landgraben. s. s.

Grammoptera ruficornis Fbr. — Juli 99 häufig; Rauscheener Mühlenteich auf *Spiraea ulmaria*; aus Ostpr. sind mir nur 2 Ex. aus der Steiner'schen Sammlung bekannt.

Strangalia bifasciata Müll. — 1 Ex. Rudczany (Masuren); für Ostpr. bisher fraglich.

**Stenostola ferrea* Schrank. — 1 Ex. Gr. Raum; fehlt bei Lentz. Aus Ostpr. ist mir nur 1 Ex. in Steiner's Samml. bekannt.

**Ityocara rubens* Er. (B.). — 1 Ex. Gr. Raum.

Ocyusida (Oxyopoda) rufescens Kr. (B.). — 1 Ex. Gr. Raum. s. s.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [1902](#)

Autor(en)/Author(s): Vorbringer Gustav

Artikel/Article: [Sammelbericht aus der Umgegend von Königsberg i. Pr. 411-415](#)