

Beilage: Literatur-Anzeigen.

Chronologisches Verzeichniß der Arbeiten der einzelnen Autoren in Jahrgang I—XXIV der deutschen entomologischen Zeitschrift.

Preis 1 Mark.

Da die Nachfrage nach diesem sehr praktischen Inhaltsverzeichniß bis jetzt eine verhältnißmäßig schwache gewesen ist, so mag hier auf die praktische Bedeutung desselben besonders aufmerksam gemacht werden. Dasselbe enthält auf 34 Octav-Seiten ein Verzeichniß sämtlicher Arbeiten der einzelnen Autoren in chronologischer Reihenfolge; da nun die einzelnen Autoren in der Regel ein bestimmtes Feld cultiviren, also entweder Insecten einer Ordnung, oder vorzugsweise deutsche oder exotische Arten derselben, so ist durch das Verzeichniß gleichzeitig ein leichter Ueberblick über einzelne Theile des Gesamt-Inhalts geboten.

Der Unterzeichnete wird wie bisher zur Beschaffung einzelner Aufsätze gern bereit sein, namentlich der von ihm selbst verfaßten, sowie von Separatis der Arbeiten des H. v. Kiesenwetter, und solcher über deutsche Insecten, Faunen bestimmter Gegenden etc.

Da mancher das Inhaltsverzeichniß nicht besitzt und die Zahl der über deutsche Käfer veröffentlichten Artikel unterschätzen dürfte, welche namentlich seit 1867 besonders in der Zeitschrift cultivirt wurden, so mag das Stück des chronologischen Verzeichnisses mit meinen Arbeiten aus den Jahren 1867—1880 hier als Probe und zugleich den beiden folgenden Anzeigen zur Basis dienen.

57. 67 p. 384-388. Kraatz Beitr. z. Kenntn. d. deutsch. Käferfauna.
58. — p. 394. Die Zahl der deutschen *Tenebrio*-Arten.
59. — p. 406. *Carabus Schönherri* Fisch. und *Stchlegovi* Mnh.
60. — p. 209-210. Aufforderung z. Sammeln von Oreinen. (Kl. M.)
61. — p. 435-443. 41. Naturf.-Vers. in Frankf. a. M.
62. 68 p. 215-218. Einige europ. *Bruchus*-Arten.
63. — p. 283-304. Bemerk. zum Verz. d. Käfer Deutschl. I. Reihe.
64. — p. 305-307. Ueb. einige deutsche *Anaspis*-Arten. [No. 1-100.
65. — p. 313-320. Ueber *Bruchus pallidicornis* Schh. u. Verwandte.
— p. 321. *Bruchus Perezii* n. sp.
— p. 322. *Bruchus Brisoutii* n. sp.
— p. 323. Bestimmungstabelle.
66. — p. 324-330. Eine Anzahl f. Deutschl. neuer *Bruchus*-Arten.
67. — p. 331-338. Ueber deutsche Käfer-Arten.
— p. 331-333. *Criomorphus fuscus* Fabr.

67. 68 p. 333. *Dircaea Revelierii* Muls.
 — p. 334-335. Die Arten der Käfergattung *Nothus*.
 — p. 335-336. Einige *Saprinus*-Arten.
 — p. 336. *Dermestes cadaverinus* und *peruvianus*.
 — p. 337. *Bembidium balsanense* Gredl.
 — p. 337-338. *Callidium angustum* Kriechb.
 — p. 338. *Callidium anale* Redtenb.
68. — p. 339-348. Ueber versch., auf deutsche Staphylinen bezügl. Bemerk. des H. Fauvel.
 — p. 339-340. Die Gattung *Stenus* Kraatz.
 — p. 340-341. Die Gattung *Lomechusa* und *Atemelus*.
 — p. 341-342. Die Gattung *Crataraea* Thomson.
 — p. 342-344. Die Gattung *Cyphea* Fauvel.
 — p. 344-345. *Aleochara procera* Er. und *spadicea*.
 — p. 345-346. Ueber den Gattungsnamen *Heterops*.
 — p. 346-347. *Bledius tricornis* Herbst und Verwandte.
 — p. 348. *Stenus glacialis* Heer.
 — p. 348. *Anthobium Rhododendri* Baudi.
69. — p. 349-350. *Megarthus sinuato-collis* Lacord.
70. — p. 351. *Philonthus temporalis* Muls., *tenuicornis* Muls. u. *ad-*
71. — p. 352. Eine neue deutsche Staphyl.-Art. [*dendus* Sharp.]
72. — p. 397-398. Ueber *Bruchus Retamae* Vogel.
73. — p. 402-403. Notiz. üb. seinen Ausflug nach Constantinopel u.
74. — p. 404. Synon. Bemerk. [Athen.]
75. 69 p. 263-272. Ueber deutsche Donacien.
76. — p. 273-275. Ueber die deutschen *Coninomus*-Arten.
77. — p. 276-280. Ueber einige deutsche *Blaps*-Arten.
78. — p. 281-282. Synon. Bemerk. über *Blaps*-Arten.
79. — p. 283-287. Ueber die europ. Arten d. Gatt. *Sacium* Le Conte u. *Arthrolips* Woll.
80. — p. 302-304. Ueb. d. neuen Zeichenapparat v. Dr. J. R. Schiner.
81. — p. 331-334. Einige Bemerk. über Allard'sche *Bruchus*.
82. — p. 335-336. Synon. Bemerk. über einige *Dorcadion*-Arten.
83. — p. 365-368. Bemerk. über einige *Sphodrini*.
84. — p. 419-424. Aufz. d. neu beschr. Arten in Thomson's Scand. Col.
85. — p. 447-448. Einige für die eur. Fauna neue Carabiden.
86. 70 p. 47-48. v. Siebold's Beob. über Parthenogenesis bei *Polistes gallica*, sowie über Paedogenesis der Strepsipteren.
87. — p. 91-96. Ueber das älteste der Merian'schen Werke.
88. — p. 219-220. *Clytus Sternii*, neue deutsche Bockkäfer-Art.
89. — p. 221-229. *Feronia cuprea* L. und Verwandte.

90. 70 p. 231-332. *Rhizophagus puncticollis* Sahlb. u. *Wagae* Wanc.
 91. — p. 271-272. Synon. Bemerk.
 92. — p. 405-410. Ueber Varietäten von *Clytus*-Arten.
 93. — p. 411-412. *Dorcadion formosum* n. sp.
 94. — p. 414-415. Zur Abbild. eines deutschen Pärchens von *Xylosteus Spinolae* Friv.
 95. — p. 416. *Coryphium Gredleri*, n. alpine Omalinen-Art.
 96. 71 p. 140. *Orthoperus Kluki* Wanc. in Deutschl. nachgew.
 97. — p. 141-142. Ueber die europ.-deutschen *Throscus*-Arten.
 98. — p. 143-145. Uebersicht der deutschen *Triplax*-Arten.
 99. — p. 146-148. Ueber einige deutsche *Dorcatoma*-Arten.
 100. — p. 149-161. Für Deutschland neue *Homalota*-Arten.
 101. — p. 162. Eine neue deutsche Criocerinen-Art.
 102. — p. 166-168. Einige für Deutschland neue Wasserkäfer.
 103. — p. 169. *Bagous nigratarsis* Thoms., *muticus* Thoms., *Gronops*
 104. — p. 170-172. Ueber die schles. *Hypera*-Arten. [*seminiger.*
 105. — p. 192. *Rhynchites uncinatus* Thms. u. *Hister succicola* Thms.
 106. — p. 193-205. Zahl u. Benennung d. deutsch. *Dorcadion*-Arten.
 107. — p. 206. Synon. Bemerk.
 108. 72 p. 47-48. Andalusische *Nanophyes*-Arten.
 109. — p. 140-142. Andalusische *Lixus* und *Larinus*.
 110. — p. 143-144. Die deutschen *Lixus* und *Larinus*.
 111. — p. 187-190. Die Gattung *Pseudocolaspis* Lap.
 112. — p. 193-232. Bemerk. über europ. Clythriden.
 113. — p. 319-320. *Criocephalus epibata* Schioedte.
 114. 73 p. 181-188. Deutungen einiger Käferarten, beschrieben in Beck's Beitr. zur bayerischen Insecten-Fauna.
 115. — p. 189-194. Rev. d. eur. Arten d. Coccinelliden-Gatt. *Exochomus*
 116. — p. 195. *Exochomus minutus*, n. deutsche Art. [*mus* Redt.
 117. — p. 196-197. *Uloma Perroudi* Muls. aus Deutschl. u. eine neue Art aus Cypem.
 118. — p. 297. *Ophonus planiusculus*, neue Laufkäferart a. Thüring.
 119. — p. 198-199. *Adimonia fontinalis* Boh. Thoms.
 120. — p. 199. *Adimonia pallida* Joannis.
 121. — p. 200-201. *Cyphon nigriceps* Thoms., Kiesw.
 122. — p. 201. *Xylolaemus fasciculosus* Gyll.
 123. — p. 202. *Xylosteus gracilis* n. sp.
 124. — p. 212. Fang der *Aleochara grisea* Thoms.
 125. — p. 213-216. Synon. Bemerk.
 126. — p. 225-226. *Hydaticus piciventris*.
 127. — p. 239-242. Eine neue Art *Trichodes* Herbst.

128. 73 p. 422. Ueber *Exochomus*.
 129. — p. 425-429. Beschr. eines Maikäfer-Zwitters.
 130. — p. 429-435. Beschr. difformer oder sog. monströser Käfer.
 131. — p. 436-439. Ueber einige schwierige *Opatrum*-Arten.
 132. — p. 441-442. Synon. Bemerk.
 133. — p. 446-448. Ueber v. Harold's coleopt. Hefte nebst Bemerk. über Nomenclatur.
 134. 74 p. 44. Brancsick, die Käfer der Steiermark.
 135. — p. 83-101. Beitr. z. Kenntnifs der *Cassida*-Arten.
 136. — p. 103. Verz. andalusischer *Cassida*-Arten.
 137. — p. 104. Verz. griech. *Cassida*-Arten.
 138. — p. 105-112. Wieviel und welche *Asida*-Arten besitzen wir in Deutschl. und in der Schweiz?
 139. — p. 112-114. *Asida pusillima* n. sp.
 140. — p. 115. *Asida terricola* Küster und *sabulosa* Goeze.
 141. — p. 119-122. Die deutschen *Orthoperus*-Arten.
 142. — p. 123-125. Syst. Verz. der in der Gegend v. Bremen gef. Käferarten von Fr. Brüggemann.
 143. — p. 125-126. *Donacia discolor* Fabr. und *Comari* Suffr.
 144. — p. 129-130. Die Verwandten von *Trachys pumila* Ill.
 145. — p. 131-133. *Bembidium biguttatum* Fabr. u. *inoptatum* Schaum.
 146. — p. 138. Ueber ein interess. nomen in litteris.
 147. — p. 143-145. Dejean's Samml. in Dalmatien.
 148. — p. 151-152. Ueber die schnelle Verbr. des Kartoffelkäfers aus Colorado.
 149. — p. 231. *Hemiptera scutata* Fauna Hung. von G. v. Horváth.
 150. — p. 232-234. Verh. d. k. k. zool. bot. Ges. in Wien. Int. Uebers.
 151. — p. 235-236. Monogr. d. *Ditomides* p. M. Pioch. de la Brûlerie.
 152. — p. 237. Die naturgem. Auffassung einiger *Sphodrini*.
 153. — p. 238-240. Syst. Einth. d. Nitidularien von E. Reitter.
 154. — p. 240. Seidlitz Fauna baltica.
 155. — p. 240. Redtenbacher Fauna austriaca ed. III.
 156. — p. 289-292. The Staphyl. of Japan by D. Sharp.
 157. — p. 293-296. Ein *Dytiscus*-Bastard.
 158. — 297-298. *Erchomus colchicus* Kraatz — *Coproporus gallicus* Perris — *Cilia colchica* in Pandellé Ess.
 159. — p. 299-300. Einige *Harpalus* v. Sarepta.
 160. — p. 301. *Hyperaspis erythrocephala* Fabr.
 161. — p. 302. *Hyperaspis 4-macul.* Redt. u. *6-guttata* Bris.
 162. — p. 303. *Coccinella Aegyptiaca* Reiche.
 163. — p. 304. Liste d. Arten d. Rüsselkäfer-Gatt. *Brachycerus* Ol.

164. 74 p. 351-352. *Neogonus Plasonii* Hampe.
 165. — p. 352. Die syst. Stellung der Käfergattung *Boros*.
 166. — p. 442-444. Zur Nomenclatur des Kartoffelkäfers.
 167. 75 p. 123. *Lithocharis Kellneri* n. sp.
 168. — p. 125-126. Ueb. neue deutsche u. vermuthl. deutsche Käfer.
 169. — p. 127-128. Synon. Bemerk.
 170. — p. 157-160. Jac. Sturm's Insecten-Cabinet.
 171. — p. 228. *Cebrio ustulatus*.
 172. — p. 232. *Dytiscus ibericus*.
 173. — p. 233. *Brachycerus algerus*.
 174. — p. 235-237. 47ste Naturf.-Vers. in Breslau.
 175. — p. 239. Enum. Col. Carniv. Fenniae von Sahlberg.
 176. — p. 320. *Sitaris analis* Schaum und *Colletis* Mayet.
 177. — p. 369-376. Vier neue deutsche *Molops*-Arten.
 178. — p. 412. Ueber deutsche Chrysomelinen.
 179. — p. 413-415. Die deutschen *Molops*-Arten.
 180. — p. 416. *Haptoderus cognatus* Dej., *placidus* Rosenh. und *Schmidti* Chaud.
 181. — p. 417-419. Drei neue europ. *Pterostichus* Bon.
 182. — p. 420. *Anthocomus fenestratus* Lind. und Verwandte.
 183. — p. 421-422. *Brachycerus*-Arten.
 184. — p. 423-432. 48ste Naturforscher-Vers. in Graz.
 185. — p. 433. Synon. Bemerk.
 186. 76 p. 75-77. Vorschl. zur prakt. Einricht. wissenschaftl. Zeit- und Vereins-Ztschr.
 187. — p. 77-79. Ueber sog. Ausschnitte aus Zeitschriften.
 188. — p. 80. Ueber Separata aus von Harold's col. Heften.
 189. — p. 134. *Stephanocleonus Saintpierrei* Chevr.
 190. — p. 135. *Cleonus sardous* Chevr.
 191. — p. 136. Ueber andalus. *Cleonus*-Arten.
 192. — p. 137-138. Ueber andalus. *Cryptocephalus*.
 193. — p. 139-141. Entom. Studien im Darwin'schen Sinne.
 194. — p. 141. *Carabus Ulrichii* var. *Rhilensis*.
 195. — p. 142-143. *Carabus torosus* Friv.
 196. — p. 144. *Carabus brabeus* Schauf.
 197. — p. 166-167. *Limnebius picinus* Marsh.
 198. — p. 169. Käfer in Block's Verz. der Insect. d. Plauen'schen
 199. — p. 174. Synon. Bemerk. [Grundes.
 200. — p. 175-176. Aeltere Mitth. über Höhlenkäfer.
 201. — p. 179-183. Deutsche *Haemonia*-Arten.
 202. — p. 183. *Amara continua* Thoms.

Chronologisches Verzeichnifs

203. 76 p. 184. *Bembidium cribrum* Duval.
 204. — p. 185-188. *Phaedon pyritosus* d. Rossi sowie einige Verw.
 205. — p. 188. Deutsche *Gonioctena*-Arten.
 206. — p. 193-200. Naturf.-Vers. in Graz.
 207. — p. 201-202. Vorschl. z. Abzweig. einer Station auf d. 49.
 208. — p. 224. *Carabus biseriatus* Chaud. [Naturf.-Vers.
 209. — p. 282. Bemerk. über *Prosodes*-Arten.
 210. — p. 283-285. Bemerk. über *Asida*-Arten.
 211. — p. 286-288. Die Bockkäfer-Gatt. *Phytoecia*.
 212. — p. 321-332. Ueber Thoms. nâgra anmarkn. öfver art. af
 213. — p. 333-334. *Carabus leptopus* Thoms. [slâgtet Carabus.
 214. — p. 334-336. *Carabus Fausti* Dohrn.
 215. — p. 336. *Carabus intricatus* var. *montenegrinus* Kraatz.
 216. — p. 344. Zwei neue *Grammoptera*-Arten.
 217. — p. 353-374. Ueb. Syst. u. geogr. Verbr. d. Gatt. *Silpha* L.
 218. — p. 375-376. Ueber die südamer. Arten der Silphiden-Gatt.
Hyponecroides Kraatz.
 219. — p. 377. Eine merkw. Monstr. bei *Cimbex axillaris*.
 220. — p. 377-378. Noch einige Beschr. von Difform. bei Käfern.
 221. — p. 379. Ueb. einen *Heilipus* aus Peru mit fadenförm. Pilzen.
 222. — p. 380. Die Zahl der deutschen *Phytoecia*-Arten.
 223. — p. 395-396. Ueber den Clypeus der *Necrophorus*-Arten.
 224. — p. 396. Ueber das Artrecht der *Necroph. morio*.
 225. — p. 396. *Necroph. sepulchralis* Heer.
 226. — p. 397. *Donacia sericea* der v. Heyden'schen Samml.
 227. — p. 397. *Amara continua* und *Philonthus sericeus*.
 228. — p. 398. *Bothynoderes duplicarina* Chevr.
 229. 77 p. 33-47. Beitr. zur Kenntn. d. flachen Carabus d. Caucasus.
 230. — p. 48. Die Calosoma des Caucasus.
 231. — p. 53-63. Bemerk. z. d. abgebild. Körperth. mifsgebild. Käfer.
 232. — p. 64-66. Ueber Pterygo-Dimorphismus bei Caraben.
 233. — p. 67-68. *Carabus Cumanus*, *Billbergi* u. *regularis* Fisch.
 234. — p. 78-80. *Ischnocarabus*, neue Untergatt. von *Carabus*.
 235. — p. 80. *Lamprocarabus Bartholomei* Motsch.
 236. — p. 81-128. Beitr. z. Käferfauna v. Japan, meist auf Hiller's
 237. — p. 86-87. Ueber die Zahl d. Damaster-Arten. [Samml. basirt.
 238. — p. 100-108. Japanische *Silphidae*.
 239. — p. 249-256. Die Arten der Gattung *Melanocarabus* Thoms.
 240. — p. 256. *Carabus bessarabicus*.
 241. — p. 257-264. Varietäten deutscher Caraben. I.
 242. — p. 265-269. Das ent. Mus. d. Univ. Berlin und sein Reglem.

243. 77 p. 303. *Carabus repercussus* Drapiez.
 244. — p. 304. *Apolites graecus* Kraatz n. sp.
 245. — p. 422. *Cortodera Beckeri* Desbroch.
 246. — p. 435-436. *Procrustes spretus* Dej. und Verw.
 247. — p. 437. *Procrustes Hopffgarteni* n. sp.
 248. — p. 448. Synon. Bemerk.
 249. 78 p. 97-112. Die Arten der Gattung *Sphodristus* Thoms.
 250. — p. 129-148. Varietäten deutscher Caraben. II.
 — p. 129-134. *Carabus granulatus* L.
 — p. 134-143. *Carabus Ulrichi* Germ.
 — p. 144. *Carabus Creutzeri* var. nov. *pseudonothus*.
 — p. 145-148. *Carabus Scheidleri* Fabr.
 251. — p. 149-150. Haury's in den Pet. Nouv. Ent. beschr. Carab.-
 252. — p. 151-155. *Cathaicus* Bates als Carabusart. Gatt. [Variet.
 253. — p. 156. *Carabus Mannerheimi*.
 254. — p. 157. *Carabus auriculatus* Putz.
 255. — p. 157. *Carabus pyrenaeus* var. nov. *costatus*.
 256. — p. 158. *Car. catenulatus* var. nov. *inflatus*, *Beauvoisi* Dej.,
Bayardi Sol., *Jenissonii* Fald.
 257. — p. 159-160. Ueber Werth u. Prioritätsrechte der Gatt. *Melanocarabus*, *Lamprocar.* u. *Sphodristus* Motsch. Thoms.
 258. — p. 197-198. Die deutsche Anobiaden-Gatt. *Psoa* Herbst.
 259. — p. 215-216. Zwei neue sibir. Carabus.
 260. — p. 217-218. Einige caucas. Dorcadion-Arten.
 261. — p. 219-221. Zwei neue sibir. Dorcadion.
 262. — p. 224-229. Necrol. von F. J. Schmidt in Laybach, Dr. A. Schenk in Weilburg, A. B. v. Medembach de Boy in Arnhem, Ed. Perris in Mont de Marsan, Perroud in Lyon, Wollaston und Andr. Murray in London.
 263. — p. 237-239. *Gaurambopsis*, n. Peltiden-Gatt. aus Südafrika.
 264. — p. 241-253. Die von Christoph am Amur ges. Carabus.
 265. — p. 254-256. Die Géhin'schen Sect.-Namen d. Gatt. Carabus.
 266. — p. 257-262. Ueb. d. wirkl. Werth der versch. Bild. d. Forceps-Spitzen f. d. spec. Untersch. der Carabus-Arten.
 267. — p. 262-263. Die puncta ordin. d. Hinterl. d. Carabus.
 268. — p. 264-266. *Pachy-* und *Trachycarabus* Géhin Cat.
 269. — p. 267-270. *Damaster* und *Coptolabrus* Sol.
 270. — p. 270-272. Ein Wort zu Gunsten d. Thoms. Untergatt. d.
 271. — p. 273-291. Die Sculptur-Elemente d. Carabus. [Carabus.
 272. — p. 292-294. Sculptur-Wandelungen d. Carabus.
 273. — p. 295-302. *Carabus Rothi* Dej.

274. 78 p. 303-317. Beitr. zur krit. Scheid. u. Deut. der früher zu *Carabus violaceus* gezogenen Arten.
275. — p. 318-326. *Ceroglossus*-Arten.
276. — p. 327-335. *Orinocarabus* und verwandte Gatt.
277. — p. 335. *Orinocar. acutesculptus* Chaud. u. *Christophi* Kraatz.
278. — p. 336. *Orinocar. Linnei* v. *polonicus* Motsch.
279. — p. 336. *Orinocar. Linnei* v. *angustatus* Panz. Sturm.
280. — p. 417-434. Die deutschen *Orinocarabus*.
281. — p. 440. Verwandte d. *Orinocar. sylvestris* im Berl. ent. Mus.
282. 79 p. 25-32. Die Arten der Carab.-Gatt. *Tribax* Thoms.
283. — p. 48. Die Puppe von *Car. nemoralis*.
284. — p. 60-62. Varietäten des *Cychrus rostratus* L.
285. — p. 63-64. Varietäten des *Procrustes coriaceus*.
286. — p. 65-76. Verwandte v. *Pachyta interrog.* L. u. *variab.* Gebl.
287. — p. 77-120. Die Bockkäfer Ost-Sibriens.
288. — p. 121-144. Neue Käfer vom Amur.
289. — p. 154. *Molops latiusculus* n. sp.
290. — p. 157-160. Neue Var. von *Megadontus purpur.* u. *violac.*
291. — p. 170. *Carab. irregularis* v. *bucephalus*.
292. — p. 171-172. Einige Motschulsky'sche Carabus.
293. — p. 172. *Carabus smaragdinus*.
294. — p. 173-174. *Carabus amoenus* Chaud.
295. — p. 175-176. Bei Trapezunt vorkomm. Carabus.
296. — p. 176. Einige sibir. *Calosoma*.
297. — p. 193-201. Einige Lathrobien mit verkürzten Flgd.
298. — p. 227-228. Bockkäfer Ost-Sibriens. 1. Nachtr.
299. — p. 229-240. Die Scarabaeiden des Amur-Geb.
300. — p. 241-252. *Cetonia aurata* L. am Amur.
301. — p. 257-265. Cryptocephalen von Sibirien und Japan.
302. — p. 266. Sibir. *Entomoscelis*-Arten.
303. — p. 267-275. Cassiden von Ost-Sibirien und Japan.
304. — p. 276-278. *Rhaebus Gebleri* Fischer, neu in Europa.
305. — p. 279-280. Bockkäfer-Gatt. *Fallacia* Muls.
306. — p. 283. *Corymbites songoricus* n. sp.
307. — p. 284. Elateriden vom Amur.
308. — p. 287. *Corymbites informis* n. sp.
309. — p. 288. *Cryptocephalus euchirus* n. sp.
310. — p. 288. *Coptocephala hilaris* n. sp.
311. — p. 304. *Euryomia Amouriensis* Thoms. u. Verw. der *Cetonia*
312. — p. 371. *Mastigus pilifer* n. sp. [aurata.]
313. — p. 375-376. *Athous deflexus* und *porrectus* Thoms.

314. 79 p. 377-378. Autorrecht von Hoppe, Sturm und Hagenbach in Hoppe et Hornschuch's Ins. Coleopt.
315. — p. 379. Asiatische Callisthenes-Arten.
316. — p. 380-384. Neue span. *Timarcha*-Arten.
317. — p. 385-386. Die Arten der Car.-Gatt. *Tribax* Thoms. (Schluss.)
318. — p. 387-397. Var. u. Verw. d. *Car. sibiricus* u. *obliteratus* Fisch.
319. — p. 398-400. Ballion's Verz. d. im Kreise Kuldsha ges. Käfer.
320. 80 p. 9-14. Deutsches Entom. National-Museum.
321. — p. 15-16. Uebers. der in den Beiträgen z. Kenntn. d. Canthariden beschriebenen und erwähnten *Lytta*-Arten.
322. — p. 91-95. *Rhytinota* und Verwandte.
323. — p. 97-120. Beitr. zur Kenntn. der asiat. Cnodaloniden.
324. — p. 121-135. Die Arten der Tenebrioniden-Gatt. *Zophobas*.
325. — p. 145-159. Käfer aus dem Aschanti-Gebiete.
326. — p. 165-167. *Aphelorrhina simillima* Westw.
327. — p. 168-170. Goliathiden-Gatt. *Hypselogenia* Burm.
328. — p. 170-171. *Eudicella Darwiniana* n. sp.
329. — p. 172-173. Zwei neue westafrican. Cetoniden-Gatt.
330. — p. 174-176. Varietäten der *Pachnoda flaviventris* Gory.
331. — p. 177-214. Genera Cetonidarum Australiae.
332. — p. 215-216. Drei neue *Lomaptera* aus Neu-Guinea.
333. — p. 231-235. Necrolog von Haag-Rutenberg.
334. — p. 236. Necrolog von Kirschbaum.
335. — p. 238. Necrolog von Snellen van Vollenhoven.
336. — p. 239-240. Prospekt der Entom. Monatsbl. Jahrg. II.
337. — p. 305-320. Genera nova Cetonidarum. 2tes Stück.
338. — p. 321-322. Nachträgl. Bemerk. über meine *Lomaptera* aus Neu-Guinea und eine neue *Glycyphana* von dort.
339. — p. 323-336. Gedenkblätter an H. v. Kiesenwetter.
340. — p. 337—338. Ueber Sculptur-Abweichungen bei *Carabus*.
341. — p. 339-345. Mißbildungen von Insecten.
342. — p. 375-376. *Leptura rufa* und Verwandte.

Sammlung von Aufsätzen über monströse Käfer von Dr. G. Kraatz ¹⁾ und Dr. L. v. Heyden aus der Deutschen Entomol. Zeitschrift 1876—1881; dazu 5 Tafeln. Preis 4 Mark (6 Mark durch den Buchhandel).

¹⁾ No. 219-221, 231, 232, 340, 341 des vorherg. Verzeichn. und zwei Aufsätze aus dem Jahre 1881.

Beiträge zur Kenntnifs der deutschen Käfer-Fauna.
 Von Dr. G. Kraatz und anderen Mitgliedern des Berliner entomologischen Vereins veröffentlicht in der Deutschen Entomol. Zeitschrift XI—XXIII (1867—1880), 150—160 Stück mit 3 Tafeln.

Eine Sammlung von fast sämmtlichen, allerdings oft kleineren Arbeiten, welche von mir im Laufe der Jahre über deutsche Käfer a. a. O. veröffentlicht sind, und zwar 1867 die ersten unter demselben Titel ¹⁾).

Da mehrfach kleinere Mittheilungen verschiedener Autoren mit einander verbunden wurden, welche nicht wohl als besondere Separata in die Welt geschickt zu werden verdienten, so treten zu diesen Aufsätzen noch die der meisten übrigen Mitglieder hinzu, die besonders für die Erweiterung unserer Kenntnisse von den deutschen thätig gewesen sind, wie Brancsik, Brauns, Calix, Czwalina, Doebner, Eichhoff, Eppelsheim, Fufs, Gerhard, von Heyden, Joseph, Kellner, von Kiesenwetter, Kirsch, Koltze, Letzner, Preller, Reitter, v. Rottenberg, Scriba, Seidlitz, Schwarz, Weise.

Die Arbeiten vertheilen sich auf drei Hefte.

Heft I. mit Stück 1 bis 26. mit Arbeiten von etwa einem Dutzend der genannten Herren Autoren ²⁾ aus den Jahren 1867 bis 1869.

Heft II. mit etwa 90 Stücken ³⁾ aus den Jahren 1870-1874.

Heft III. mit etwa 30 Stücken aus den Jahren 1875 u. 1876 und ein kleines Supplement aus den Jahren 1878—1880, im Ganzen 150 — 160 Nummern. Zu diesen treten noch eine Anzahl Bücher-Anzeigen, kleinerer Aufsätze über europäische Käfer, Necrologe, Berichte über Naturforscher-Versammlungen, welche sich theils nicht gut trennen liefsen, theils kaum dazu eigneten, besonders ausgegeben zu werden. Dieselben sind nicht berechnet.

Stück I. kostet 8 Mark, II. 20 Mark, III. 4 Mark, Supplement $1\frac{1}{2}$ Mark, das Ganze durch mich bezogen 30 Mark, durch den Buchhandel $33\frac{1}{2}$ Mark.

¹⁾ Darunter von mir No. 57, 58, 63-71, 76-79.

²⁾ No. 88-90, 94-104, 106, 107, 113-133, 135-148.

³⁾ No. 167-175, 178-185, 197-205 des vorhergehenden Verzeichnisses.

Sammlung von Aufsätzen über die Arten der Gattungen *Carabus* und *Procerus* 1876—1880 veröffentlicht in der Deutschen Entomol. Zeitschrift, den Entomol. Monatsblättern, der Stettiner entomol. Zeitung, den Mittheilungen der Schweizer entomol. Gesellschaft und im Bulletin de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou von Dr. G. Kraatz. Berlin 1880.

Unter diesem Titel sind einige 60¹⁾ gröfsere und kleinere, von mir in der Deutschen Entomol. Zeitschrift 1876—1880, einige in meinen Entomol. Monatsblättern 1880 veröffentlichte Aufsätze über *Carabus*, einer aus der Stettiner entomol. Zeitung veröffentlicht; ferner meine Arbeiten:

Ueber die mit *Carabus sylvestris* F. verwandten Arten in der Schweiz und Ober-Italien (Schweiz. Mittheil. V. 1878) mit Tafeln und:

Revision der *Procerus*-Arten (Bull. de Moscou 1876) mit Taf.

Eine besondere Paginirung dieser Sammlung ist absichtlich vermieden; die bekannten Ueberschriften der Aufsätze in der Deutschen Entomol. Zeitschrift gestatten nach den Separaten und Ausschnitten genau zu citiren, während die separate Paginirung vieler Separata ein genaues Citat erst dann möglich macht, wenn es kaum noch von Interesse ist, nämlich wenn der betreffende Band der Vereinsschrift erschienen ist.

Dieselben sind durch den Buchhandel für 30 Mark, direkt von mir für 25 Mark zu beziehen²⁾. Der Ladenpreis von Jahrgang 1876—1880 der Berliner Entomol. Ztschr. ist über 80 Mark.

¹⁾ No. 212—215, 229—230, 233—235, 239—241, 246, 247, 249—257, 259, 264—285, 290—296 der vorhergehenden Liste meiner Arbeiten.

²⁾ Für kleinere Arbeiten unter einem Bogen sind 20 oder 15 Pfennige berechnet, für den Druckbogen 80 Pfennige.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [25_1881](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Chronologisches Verzeichnis der Arbeiten der einzelnen Autoren in Jahrgang IÂ—XXIV der deutschen entomologischen Zeitschrift. 1-11](#)

