

Beiträge zur schlesischen Käferfauna.

Von G. P o l e n t z, Breslau.

Vorliegende Arbeit enthält eine Zusammenstellung der von mir hauptsächlich im vorigen Jahre erbeuteten Käfer, soweit es sich um neue Fundorte von schlesischen Seltenheiten oder überhaupt um Neuheiten für Schlesien handelt.

Die größte Ausbeute lieferte mir das Hochwasser der Oder von Anfang November 1930. Aus dem Anspülicht gelang es mir im Herbst 1930 sowie im Frühjahr 1931 eine ganze Reihe seltenerer Käfer, vor allem Staphylinen, zu sieben.

Geordnet sind die Tiere der Einfachheit halber nach dem Verzeichnis der Käfer Schlesiens von Jul. Gerhardt.

Carabus granulatus L. Von dieser häufigen Art fing ich ein Exemplar mit wohl ausgebildeten, aber nur knapp halben Flügeldecken, so daß die reichliche Hälfte des Hinterleibes unbedeckt ist.

Badister bipustulatus F. a. *microcephalus* Steph. Ohlau. 11. 30. Im Anspülicht.

Stenolophus Skrimshiranus Steph. Ohlau. 4. 31. Im Anspülicht.

Bradycellus harpalinus Serv. Ohlau. 11. 30. Im Anspülicht.

Agonum dolens Sahlb. Ohlau. Kottwitz. Wie voriger.

Omalium exiguum Gyll. Breslau. 12. 27. Aus Laub gesiebt.

Medon rufiventris Ndm. Neusalz. 7. 31. An einer altes Eichenholz enthaltenden Klatfer.

Lathrobium pallidum Ndm. a. *Jansoni* Crotch. Ohlau. 4. 31. Im Anspülicht.

Philonthus coruscus Gr. Kottwitz bei Ohlau. 4. 31. Im Anspülicht.

Phil. fuscus Gr. Ebenda. 3. 32. Unter der Rinde einer alten Kiefer.

Quedius obliterated Er. Ohlau. 4. 31. Im Anspülicht.

Bryocharis cingulata a. *pseudocingulata* Rtrr. Wie voriger.

Atheta liliputana Bris. Wie *Qu. obl.*

A. dilaticornis Kr. Wie *Qu. obl.*

A. pilicornis Thoms. Wie *Qu. obl.*

A. intermedia Thoms. Kottwitz bei Ohlau. 4. 31. Im Anspülicht.

A. hodierna Sharp. Ohlau. Wie voriger.

Sipalia caesula Er. Wie voriger.

Callicerus rigidicornis Er. Nimkau Kr. Neumarkt. 5. 30. Aus feuchtem Laub gesiebt.

Phloeopora angustiformis Bd. Breslau. 6. 31. Aus abgekratzten Baumrinden gesiebt.

Colodera nigrita Mnnh. Ohlau. 11. 30. Im Anspülicht.

C. riparia Er. Wie voriger.

Ocyusida rufescens Kr. Wie *Col. nigr.*

Deubelia picina Aub. Ohlau. 4. 31. Im Anspülicht.

Hygropora cunctans Er. Wie voriger.

Ischnoglossa prolixa Gr. a. *rufopicea* Kr. Wie *Deub. pic.*

Euplectus Spinolae Aub. Neumarkt. 12. 28. Im Mulm einer hohlen Eiche.

Bythinus clavicornis Pz. Ohlau. 4. 31. Im Anspülicht.

Neuraphes angulatus Mll. Wie voriger.

N. rubicundus Schaum. Oels. 10. 31. Aus einem Maulwurfsnest — Laub — gesiebt.

N. carinatus Muls. Kottwitz bei Ohlau. 4. 31. Im Anspülicht.

N. nigrescens Rtrr. Nimkau Kr. Neumarkt. 5. 31. Aus Laub gesiebt.

Stenichnus exilis Er. Ebenda. 5. 31. Im Mulm einer hohlen Pappel.

Silpha granulata Thunbg. Ohlau. 4. 31. Im Anspülicht.

Hister marginatus Er. Lohe bei Breslau. In einem Laubnest des Maulwurfs.

Cryptophagus Schmidtii Strm. Wie voriger.

Lathridius transversus Ol. a. *alutaceus* Rtrr. Wie *Hist. marg.*

Aulonium trisulcum Geoffr. Neusalz. Neumarkt. Bei Breslau vor drei Jahren einmal sehr zahlreich. 5—7. Dürfte in Schlesien weit verbreitet sein.

Sospita vigintiguttata L. a. *Kochi* Heyd. 6. 31. Von Herrn Dr. Nötzel in Neundorf, Grafschaft Glatz, gefangen.

Hyperaspis campestris Hbst. a. *concolor* Suffr. Breslau. 6. 31.

Selatosomus incanus Gyll. Breslau. 6. 30. Gestreift.

Meloe proscarabaeus L. a. *cyaneus* Mls. Breslau. 4. 31.

Stenochorus meridianus L. a. *ruficrus* Scop. Breslau. 6. 31. Von blühendem Hartriegel geklopft.

Plagionotus arcuatus L. a. *connatus* Mors. Breslau. 6. 31.

Phyllobius brevis Gyll. Breslau. 5. 31. Neu für Schlesien.

Sitona humeralis Steph. a. *maculatus* Motsch. Breslau. 5. 31. Gestreift.

Thylacites pilosus F. Wie voriger.

Ceuthorrhynchus timidus Ws. Breslau. 5. 29. Gestreift. Neu für Schlesien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Polentz Georg

Artikel/Article: [Beiträge zur schlesischen Käferfauna. 231-232](#)