

Entomologische Nachrichten

Herausgegeben vom Bezirksfachausschuß Entomologie Dresden
des Kulturbundes der DDR,
zugleich Organ der entomologischen Interessengemeinschaften
der AG Faunistik der Biologischen Gesellschaft der DDR

Band 25

Dresden, am 15. Dezember 1981

Nr. 9–12

Gesamtinhaltsverzeichnis der Bände 1 bis 25 der „Entomologischen Nachrichten“ (1957–1981)

Mit einer Einleitung von Doz. Dr. sc. BERNHARD KLAUSNITZER
und Prof. Dr. sc. WERNER EBERT,
zusammengestellt von Dipl.-Biol. WOLFGANG JOOST

1. Einleitung

Mit dem Jahrgang 26 wird die Zeitschrift „Entomologische Nachrichten“ mit der Zeitschrift „Entomologische Berichte“ vereinigt als „Entomologische Nachrichten und Berichte“ erscheinen. Die Redaktion der „Entomologischen Nachrichten“ hat sich entschlossen, ein abschließendes Inhaltsverzeichnis der bisher erschienenen Jahrgänge zusammenzustellen, welches, nach Autoren und Sachgebieten geordnet, einen schnellen Überblick über die in den 25 Jahren veröffentlichten Beiträge ermöglicht.

Die Jahrgänge 1–4 wurden unter dem Titel „Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde“ herausgegeben, ab 5. Jahrgang hieß die Zeitschrift dann „Entomologische Nachrichten“. Insgesamt wurden 3803 Seiten gedruckt: Jg. 1 = 39 S., Jg. 2 = 172 S., Jg. 3 = 148 S., Jg. 4 = 140 S., Jg. 5 = 96 S., Jg. 6 = 128 S., Jg. 7 = 84 S., Jg. 8 = 56 S., Jg. 9 = 96 S., Jg. 10 = 172 S., Jg. 11 = 160 S., Jg. 12 = 144 S., Jg. 13 = 156 S., Jg. 14 = 192 S., Jg. 15 = 128 S., Jg. 16 = 168 S., Jg. 17 = 176 S., Jg. 18 = 192 S., Jg. 19 = 200 S., Jg. 20 = 192 S., Jg. 21 = 192 S., Jg. 22 = 196 S., Jg. 23 = 192 S., Jg. 24 = 192 S. und Jg. 25 = 196 S.

Das „Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde“ wurde 1957 von WERNER EBERT begründet. Der 1. Jahrgang war als reines Informationsmittel der Oberlausitzer Entomologen gedacht, auf Wachsmatrizen (Format A 4) geschrieben und beim Rat der Gemeinde Sohland/Spree vervielfältigt worden. Das große Interesse, welches diesem Blättchen auch über die Oberlausitz hinaus entgegengebracht wurde, veranlaßte die Herausgeber, die anfänglich nur etwa 50 bis 80 Exemplare umfassende Auflage wesentlich zu erhöhen. Die Herstellung der Zeitschrift erfolgte deshalb ab Jahrgang 2 im Rotaprintverfahren (Format A 5), und ein Redaktionskollektiv, bestehend aus RUDOLF GRAUL, LOTHAR GRELKA und BERNHARD KLAUSNITZER, wurde gebildet. Der 1. Jahrgang erschien 1970 im gleichen Verfahren als Nachdruck. Während der ersten Jahrgänge vollzogen sich mehrfache Veränderungen innerhalb der Redaktion. So schied 1959 RU-

DOLF GRAUL aus, dafür kamen WOLFRAM LEHMANN und HEINZ HÖREGOTT (nur bis 1960) neu in die Redaktion. Durch die Unterstützung des Staatlichen Museums für Tierkunde Dresden (damaliger Direktor: Dr. WILHELM GÖTZ) konnte ab dem 5. Jahrgang eine entscheidende Verbesserung insofern erreicht werden, als die Zeitschrift von da an im Buchdruck erscheinen konnte. Mit diesem Jahrgang änderte sich auch die Redaktion, die nunmehr aus WERNER EBERT und ROLF HERTEL bestand. Für die Jahrgänge 8–11 zeichnete WERNER EBERT allein als Redakteur verantwortlich. Ein zuverlässiger und stets hilfreicher Partner war von 1961 bis heute die Nowa Doba, Druckerei der Domowina, in Bautzen; besondere Verdienste um die Entwicklung der Zeitschrift erwarben sich hier RUDOLF SCHMIDT und CHRISTIAN LORENZ. Ab Jahrgang 12 (1968) trat erneut eine Änderung in der Redaktion ein, die nun aus WERNER EBERT und BERNHARD KLAUSNITZER bestand. Gleichzeitig wurde ein Wissenschaftlicher Beirat gebildet, dem folgende Entomologen angehörten: GERRIT FRIESE, HEINZ HIEBSCH, MANFRED KOCH (bis zu seinem Tode 1972), FRITZ PAUL MÜLLER, ULRICH SEDLAG. Die verantwortliche Redaktion lag bis zum Jahrgang 18 (1974) in den Händen von WERNER EBERT, seit 1975 wird sie von BERNHARD KLAUSNITZER wahrgenommen. Im Jahre 1975 wurde das Redaktionskollektiv um WOLFGANG HEINICKE erweitert, und seit 1979 gehört WOLFGANG JOOST dem Wissenschaftlichen Beirat an.

Herausgeber der „Entomologischen Nachrichten“ ist der Kulturbund der DDR, seit 1967 fungiert die Zeitschrift als Organ des Bezirksfachausschusses Entomologie des Bezirkes Dresden. Die Jahrgänge 5–13 wurden in Partnerschaft mit dem Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden herausgegeben. Ein wesentlicher Partner war von 1969 bis 1981 die Biologische Gesellschaft der DDR, die unsere Zeitschrift als Veröffentlichungsorgan der entomologischen Interessengemeinschaften der AG Faunistik der Sektion Spezielle Zoologie nutzte.

Ohne tatkräftige technische Hilfe und Unterstützung weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiter wäre die Herausgabe der Zeitschrift schwer möglich gewesen. In den Händen der Redaktion lag stets neben der wissenschaftlichen Arbeit auch die technisch-redaktionelle Bearbeitung sowie der gesamte Versand und die Kassierung. Zuerst wurden diese Arbeiten von Frau JUTTA EBERT in Sohland durchgeführt, später von Frau ELSA PETRUCK in Eberswalde. Zeitweise gleichzeitig und später ausschließlich wurde diese umfangreiche Arbeit von Frau HERTHA KLAUSNITZER in Dresden geleistet.

Insgesamt enthalten die 25 Jahrgänge 938 Einzelbeiträge, die von 248 Autoren verfaßt wurden. Die meisten unserer Autoren sind in Fachgruppen und Arbeitskreisen des Kulturbundes wirkende Entomologen. Darüber hinaus publizierten 38 Ausländer aus 11 Staaten in unserer Zeitschrift.

Wie in den meisten entomologischen Zeitschriften stehen auch bei uns die Lepidoptera und Coleoptera mit 264 bzw. 194 Artikeln an der Spitze der

Fachbeiträge. Darüber hinaus sind aber erstaunlich viele Arbeiten auch über andere Ordnungen erschienen, wobei ein weiteres Schwergewicht bei den aquatischen Insektenordnungen liegt. Ergänzt wird der Inhalt der Zeitschrift durch Beiträge zur Methodik, Sammel- und Präparationstechnik, Konservierung und Zucht von Insekten. Berichte über verdiente Entomologen sowie Literaturübersichten und Buchbesprechungen ergänzen den Inhalt. In verschiedenen Beiträgen erfolgten 108 Erstbeschreibungen von der Wissenschaft bisher unbekanntem Insektenarten und Unterarten. Erwähnt seien auch die zahlreichen Meldungen über das Vorkommen verschiedenster Insektenarten in der DDR, die eine wesentliche Grundlage für die Erarbeitung der Landesfauna darstellen.

Die Redaktion der „Entomologischen Nachrichten“ möchte auf diesem Wege allen danken, die unsere Zeitschrift in den letzten 25 Jahren unterstützten.

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

ADAM, HEINZ

1. Beitrag zur Lebensweise und Aufzucht von Blattwespen (Hym., Tenthredinidae)
Bd. 11 (1967) H. 5, S. 53–65

ALBERTI, BURCHARD

2. Massenwechsel bei *Laelia coenosa* HB.
Bd. 7 (1963) H. 4, S. 37–39

ANDERT, WERNER

3. Insekten mit der Kamera gefangen – Sonderausstellung im Heimatmuseum der Stadt Ebersbach
Bd. 3 (1959) H. 5, 61–62

ANONYM

4. MANFRED KOCH – 70 Jahre
Bd. 15 (1971) H. 7/8, S. 90–91
Bericht über das Symposium zum Thema „Systematik der Coleoptera“
Bd. 19 (1975) H. 1/2, S. 1–2

ARNOLD, KURT

6. Verzeichnis (check list) der Familie Ptiliidae (Coleoptera) der DDR
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 178–184
7. Fragliche Arten der Heteropteren-Fauna von Sachsen aus der coll. v. C. Lange aus dem Erzgebirgsmuseum Annaberg (Revision coll. Lange, I) (Hemiptera, Heteroptera)
Bd. 22 (1978) H. 4, S. 49–54
8. Vier für die Fauna Sachsens neue Miriden (Heteroptera, Miridae)
HAHN, 1831
Bd. 22 (1978) H. 5, S. 74–76.

ASPÖCK, HORST, und ULRIKE ASPÖCK

9. Zur Kenntnis des Subgenus *Raphidia* LINNAEUS s. str. (Raphidioptera, Raphidiidae)
Bd. 13 (1969) H. 10, S. 105–110
10. *Raphidia regisborisi* NAVAS, 1929 — ein Synonym zu *Raphidia etrusca* ALBARDA, 1891 (Raphidioptera, Raphidiidae)
Bd. 15 (1971) H. 3, S. 24–25

BABIÁK, GERHARD

11. Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna des Mansfelder Seengebietes
Bd. 16 (1972) H. 6, S. 57–66

BAIER, ERWIN

12. Eine erfolgreiche Zucht von *Macrothylacia rubi* L.
Bd. 3 (1959) H. 4, S. 44–45
13. Eine Zucht von *Lasiocampa quercus* L.
Bd. 4 (1960) H. 3, S. 30–31
14. Die Zucht von *Trichiura crategi* L.
Bd. 5 (1961) H. 7, S. 53
15. Neufänge von Kamenz aus dem Jahre 1964
Bd. 9 (1965) H. 6, S. 89–95
16. Erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Insekt und Umwelt“ in Kamenz
Bd. 19 (1975) H. 6, S. 93–95

BAJTENOV, M. S.

17. Neue Rüsselkäferarten (Col., Curculionidae) aus dem nördlichen Balchasch
Bd. 22 (1978) H. 4, S. 55–58
18. Neue Rüsselkäfer-Arten aus dem Tienschan (Coleoptera, Curculionidae)
Bd. 22 (1978) H. 5, S. 71–74

BASTIAN, OLAF

19. Zum Wert verschiedener Koniferenlausarten als Nahrung aphidiphager Coccinellidae
Bd. 25 (1981) H. 5, S. 65–69
20. Bau und Anwendung eines zweiteiligen Klopffrahmens
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 81–85

BÄHRMANN, RUDOLF

21. Tabellen zum Bestimmen der Dipteren-Familien
Bd. 22 (1978) H. 10, S. 159–161

BECHERER, FRANZ

22. Faunistische Notizen (33. *Odonestis pruni* L. in partieller 2. Freiland-Generation im Unstrut-Helme-Gebiet)
Bd. 21 (1977) H. 5, S. 77

BECK, KLAUS-RÜDIGER

23. *Arichanna melanaria* L. (Lep., Geom.) in der Oberlausitz
Bd. 12 (1968) H. 11, S. 131

BEHNE, LUTZ

24. Zur Verbreitung und Biologie bemerkenswerter Rüsselkäferarten im Bezirk Magdeburg
Bd. 25 (1981) H. 7/8, S. 113–120

BEMBENEK, HORST

25. Lichtfang in Tautenburg Th.
Bd. 6 (1962) H. 7, S. 78–79

BERNDT, J.

26. Sonderausstellung im Heimatmuseum Neugersdorf
Bd. 3 (1959) H. 12, S. 148

BEUTLER, HANS

27. Faunistische Notizen (61. Ein weiterer Beleg der Libelle *Aeshna affinis* v. d. LIND. aus der Mark Brandenburg von 1952)
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 60–61

BLACKSTEIN, HANS

28. Über eine Zwergform von *Chrysophanus dispar* ssp. *rutilus* WERNB.
Bd. 10 (1966) H. 8, S. 117–118

BLISS, PETER, und VOLKER MEITZNER

29. Die Tagfalter des Kreises Templin (Uckermark) mit vergleichendem Überblick über einige Nachbarkreise
Bd. 18 (1974) H. 6, S. 81–89

BLISS, PETER

30. Faunistische Notizen (40. Ein neuer Fund von *Argyronome laodice* PALL. (Lep., Nymphalidae))
Bd. 22 (1978) H. 2, S. 31

BLOCHWITZ, OLAF

31. Faunistische Notizen (60. *Carabus monilis* F. in 6200 Bad Salzungen)
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 48

BRAASCH, DIETRICH

32. Neue Plecopterenfunde aus Brandenburg
Bd. 13 (1969) H. 4, S. 36–39
33. *Leuctra joosti* n. sp. (Plecoptera) aus Bulgarien
Bd. 14 (1970) H. 2, S. 20–22
34. *Capnopsis schilleri* ROST. (Plecoptera) in Norddeutschland
Bd. 14 (1970) H. 2, S. 30–32
35. *Wormaldia occipitalis* PICT. (Trichoptera) in Brandenburg
Bd. 14 (1970) H. 9, S. 134–135

– und **WOLFGANG JOOST**

36. Neue Plecopterenfunde aus Bulgarien
Bd. 15 (1971) H. 6, S. 58–66

BRAASCH, DIETRICH

37. Einige für Sachsen neue Trichopteren aus dem Erzgebirge
Bd. 15 (1971) H. 7/8, S. 77–81

- und WOLFGANG JOOST
38. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Brachyptera NEWPORT 1851 (Plecoptera) in Bulgarien
Bd. 15 (1971) H. 9/10, S. 106–109
- BRAASCH, DIETRICH
39. *Wormaldia occipitalis* PICT. (Trichoptera) als Quellbachbewohner in Mecklenburg
Bd. 16 (1972) H. 5, S. 45–47
40. Neue Funde von Plecopteren in Bulgarien
Bd. 16 (1972) H. 7/8, S. 81–90
41. Steinfliegenfunde aus Mecklenburg
Bd. 16 (1972) H. 12, S. 164–167
42. Nachtrag zur Steinfliegenfauna Brandenburgs
Bd. 17 (1973) H. 1, S. 15–16
43. Einige neue und interessante Köcherfliegen (Trichoptera) aus Mecklenburg
Bd. 17 (1973) H. 9, S. 129–135
44. Steinfliegen aus Mecklenburg
Bd. 18 (1974) H. 1, S. 11–13
- und EBERHARD ODRICH
45. *Perla bipunctata* PICT. (Plecoptera), neu für die DDR
Bd. 18 (1974) H. 10, S. 156–158
- BRAASCH, DIETRICH
46. Einige bemerkenswerte Steinfliegen (Plecoptera) aus der Sammlung der Sektion Forstwirtschaft, Bereich Biologie, in Tharandt
Bd. 19 (1975) H. 3, S. 43–46
- und EBERHARD ODRICH
47. *Amphinemura borealis* (MORTON, 1894) – eine neue Plecoptera für die DDR
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 68–70
- und WOLFGANG JOOST
48. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Steinfliegen (Plecoptera) Bulgariens
Bd. 19 (1975) H. 11, S. 165–171
49. 11. Beitrag zur Plecopterenfauna Bulgariens
Bd. 10 (1976) H. 2, S. 25–28
50. *Leuctra malickyi* n. sp. – eine neue Plecoptera aus Österreich
Bd. 20 (1976) H. 2, S. 30–32
- BRAASCH, DIETRICH
51. *Leuctra leptogaster* AUBERT (Plecoptera) neu für den Harz
Bd. 20 (1976) H. 3, S. 45–47
- und UDO JACOB
52. Die Verwendung von Ephemeropteren (Insecta) der DDR als Indikatoren für die Wassergüte
Bd. 20 (1976) H. 7, S. 101–111

BRAASCH, DIETRICH

53. Zwei neue Cinygmula-Arten (Heptageniidae, Ephemeroptera) aus Mittelasien

Bd. 21 (1977) H. 6, S. 85–91

– und WOLFRAM MEY

54. Ein weiterer Fund von Ephemera glaucops PICTET (Ephemeroptera) in der DDR

Bd. 21 (1977) H. 8, S. 123–125

BRAASCH, DIETRICH

55. Trichopterenarten des Potamal in der DDR

Bd. 21 (1977) H. 9, S. 137–139

56. Rhithrogena piechockii n. sp. aus der Mongolei (Eph., Heptageniidae)

Bd. 21 (1977) H. 9, S. 140–142

– und WOLFGANG JOOST

57. Leuctra kumanskii n. sp. – eine neue aptere Steinfliege (Plecoptera, Leuctridae) aus Bulgarien

Bd. 21 (1977) H. 12, S. 183–185

BRAASCH, DIETRICH

58. Iron sinespinosus n. sp. (Heptageniidae, Ephemeroptera) aus Mittelasien

Bd. 22 (1978) H. 1, S. 14–16

59. Baetidae (Ephemeroptera) in Mittelasien. I.

Bd. 22 (1978) H. 2, S. 17–23

60. Iron jacobi n. sp. (Ephemeroptera, Heptageniidae) aus Mittelasien

Bd. 22 (1978) H. 3, S. 43–48

61. Epeorus znojkoii TSCHERN. und Iron magnus n. sp. (Heptageniidae, Ephemeroptera) aus dem Kaukasus

Bd. 22 (1978) H. 5, S. 65–70

62. Neue Ecdyonurus-Arten (Ephemeroptera, Heptageniidae) aus dem Kaukasus und aus Transkaukasien (Sowjetunion). 1.

Bd. 22 (1978) H. 10, S. 145–159

63. Die Eintagsfliegen (Ephemeroptera, Heptageniidae) der Mongolisch-Deutschen Biologischen Expeditionen 1964 und 1977

Bd. 23 (1979) H. 5, S. 65–76

– und WOLFGANG ZIMMERMANN

64. Iron sinitshenkovae n. sp. – eine neue Heptageniidae (Ephemeroptera) aus dem Kaukasus

Bd. 23 (1979) H. 7, S. 103–107

BRAASCH, DIETRICH

65. Neue Rhithrogena-Arten (Heptageniidae, Ephemeroptera) aus dem Kaukasus und Transkaukasien (Sowjetunion) I. und II.

Bd. 23 (1979) H. 9, S. 129–139, H. 10, S. 154–159

66. Neue Ecdyonurus-Arten (Heptageniidae, Ephemeroptera) aus dem Kaukasus und Transkaukasien (Sowjetunion) II. und III.

Bd. 24 (1980) H. 2, S. 23–28, H. 7, S. 103–110

67. *Ecdyonurus klugei* sp. (Ephemeroptera, Heptageniidae) aus der Mongolei
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 41–43
– und TOMAS SOLDAN
68. Neue Heptageniidae (Ephemeroptera) aus Asien (II.)
Bd. 24 (1980) H. 6, S. 90–93
- BRAASCH, DIETRICH**
69. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Iron* EATON (Heptageniidae, Ephemeroptera) im Kaukasus (UdSSR), 2.
Bd. 24 (1980) H. 10/11, S. 166–173
– und WOLFGANG JOOST
70. *Leuctra meyi* n. sp. (Plecoptera, Leuctridae) aus dem Westkaukasus (UdSSR)
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 85–88
- BRAUNE, MICHAEL**
71. Formiciden der Meißner Umgebung
Bd. 12 (1968) H. 8, S. 89–94
- BREINL, KARL**
72. Acetonmethode zum Präparieren von Kerbtieren und deren Larven
Bd. 10 (1966) H. 5, S. 75–76
- BRETSCHNEIDER, RICHARD**
73. Spanner-Arten an Christophskraut (*Actaea spicata*)
Bd. 3 (1959) H. 3, S. 31–33
- BRINGMANN, HANS-DIETER, und U. BRINGMANN**
74. Faunistische Notizen (23. Coleopteren aus der Tabarzer Umgebung/Thüringer Wald)
Bd. 20 (1976) H. 2, S. 33–34
- BRINGMANN, HANS-DIETER**
75. Faunistische Notizen (30. Eine Zucht von *Gnorimus octopunctatus* (F.) (Col., Scarabaeidae)
Bd. 20 (1976) H. 11, S. 175–176
76. Die *Carabus*-Arten der Rostocker Umgebung (Col., Carabidae)
Bd. 21 (1977) H. 1, S. 11–13
77. Faunistische Notizen (39. *Graphosoma lineatum* L. (Het., Pentatomidae) im NO der DDR)
Bd. 21 (1977) H. 11, S. 175
78. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
7. Eine Zucht von *Cetonia aurata* (L.) (Col., Scarabaeidae)
Bd. 21 (1977) H. 12, S. 191
79. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
8. Schwefeldioxid, ein bewährtes Mittel zum Abtöten von Coleopteren
Bd. 23 (1979) H. 1, S. 14–15
80. Ein Beitrag zur Biologie von *Strangalia aethiops* (PODA) (Col., Cerambycidae)
Bd. 23 (1979) H. 3, S. 43–44

81. Faunistische Notizen (50. Die Cerambycidenfauna eines Obstgartens (Col.))
Bd. 23 (1979) H. 7, S. 108–109
 82. Faunistische Notizen (53. *Graphosoma lineatum* LINNAEUS, ein neuer Bestandteil der Entomofauna des Küstenbezirkes (Het., Pentatomidae))
Bd. 23 (1979) H. 9, S. 143–144
 83. Faunistische Notizen (58. Mecklenburgische Fundorte der *Phytoecia cylindrica* (LINNAEUS) (Col., Cerambycidae))
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 46–47
 84. *Leptura sexguttata* FABRICIUS, auch im Norden der DDR (Col., Cerambycidae)
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 91–92
- und BALDUR MATERLIK
85. Bemerkenswertes zur Biologie von *Judolia cerambyciformis* (SCHRANK) (Col., Cerambycidae)
Bd. 25 (1981) H. 7 8, S. 123–124
- BROCK, VILMUT
86. Zur Kenntnis der Plecopteren-Fauna des Harzes
Bd. 23 (1979) H. 8, S. 120–123
- BUSCHING, WOLF-DIETER
87. Faunistische Notizen (32. Ein abnorm gezeichneter Falter von *Chrysopterus phlaeas* L. (Lep., Lycaenidae))
Bd. 20 (1976) H. 12, S. 191–192
 88. Faunistische Notizen (47. Erstfund von *Cidaria multistrigaria* HAW für die DDR (Lep., Geometridae))
Bd. 23 (1979) H. 4, S. 62
- BUTTSTEDT, LOTHAR
89. *Lemonia dumi* L. im Kyffhäuser (Lep., Lemoniidae)
Bd. 22 (1978) H. 6, S. 90–93
- BÜTTNER, GERHARD
90. Beitrag zur Orthopterenfauna von Südwest-Sachsen
Bd. 3 (1959) H. 6 7, S. 79–86
 91. Die Verringerung des Lebensraumes von *Colias palaeno* L. ssp. *europea* ESP. in Südwestsachsen
Bd. 3 (1959) H. 11, S. 125–129
- BÜTTNER, KURT
92. Einige Wanzenarten, die für Sachsen neu sind
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 15–16
 93. Neue Varietät von *Derephysia foliacea* FALL.
Bd. 8 (1964) H. 1/2, S. 20–21
 94. Die Heteropterenfauna Westsachsens (Nachtrag)
Bd. 11 (1967) H. 1, S. 7–10

CIUPA, WOLFGANG, und JOACHIM MÜLLER

95. Faunistische Notizen (67. Wiederfund von *Calosoma auropunctatum* HERBST (Col., Carab.) im Kreis Staßfurt)
Bd. 24 (1980) H. 9, S. 143–144

CREUTZ, GERHARD

96. *Laelia coenosa* HB. im Klösterlich-Neudorfer Moor
Bd. 14 (1970) H. 7, S. 110–111

CREUTZBURG, VOLKER, und IRMGARD DUBBERKE

97. Neufunde von *Henosepilachna argus* (GEOFFR.) aus der DDR
(Col., Cocc.)
Bd. 14 (1970) H. 9, S. 129–131

DABROWSKI, JERZY S.

98. Ein Fall von Gynandromorphismus bei *Zygaena carniolica* SCOP.
(Lep., Zygaenidae)
Bd. 15 (1971) H. 11 12, S. 124–127

DATHE, HOLGER

99. Einige aktuelle Probleme der apidologischen Forschung
Bd. 21 (1977) H. 11, S. 169–172

DESCHNA, GERFRIED

100. *Lithocolletis* (= *Phyllonorycter*) *kusdasi* spec. nov
Bd. 14 (1970) H. 6, S. 81–87

DIECKMANN, LOTHAR

101. Koleopterologische Sammelexkursionen in der Umgebung von Krakau
Bd. 10 (1966) H. 1, S. 9–12
102. *Calosoma reticulatum* (FBR.) in Mecklenburg
Bd. 11 (1967) H. 2, S. 27
103. Beiträge zur Biologie und Verbreitung einheimischer Rüsselkäfer
(Col., Curculionidae)
Bd. 13 (1969) H. 2, S. 9–12
104. Zur taxonomischen Stellung und Verbreitung von *Rhynchaenus hungaricus* HAJOSS (Coleoptera, Curculionidae)
Bd. 13 (1969) H. 9, S. 89–95
105. *Nanophyes telephii* BEDEL (Col., Curc.), neu für Mitteleuropa
Bd. 14 (1970) H. 1, S. 1–4
106. Die paläarktischen *Lignyodes*-Arten, einschließlich einer neuen Art aus der Slowakei (Col., Curc.)
Bd. 14 (1970) H. 7, S. 97–104
107. Revision der *Apion cerdo*-Gruppe (Col., Curculionidae)
Bd. 15 (1971) H. 9 10, S. 93–99
108. Nachtrag bei der Korrektur zu: Revision der *Apion cerdo*-Gruppe
Bd. 15 (1971) H. 9 10, S. 111
109. *Bagous*-Studien (Col., Curculionidae)
Bd. 16 (1972) H. 4, S. 25–29

110. Beitrag über mitteleuropäische Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae)
Bd. 18 (1974) H. 5, S. 65–70
111. *Rhynchaenus subfasciatus* GYLLENHAL (Col., Curculionidae), eine für die DDR neue Art
Bd. 20 (1976) H. 6, S. 94–95
112. Revision der *Apion platalea*-Gruppe (Coleoptera, Curculionidae)
Bd. 20 (1976) H. 8, S. 117–128
113. Revision der *Sitona callosus*-Gruppe (Col., Curculionidae)
Bd. 22 (1978) H. 11, S. 175–180
- und GÜNTHER PETERSEN
114. REINHOLD KRIEGER (1898–1978) zum Gedenken
Bd. 23 (1979) H. 1, S. 1–2
- DIECKMANN, LOTHAR
115. *Phyllobius vespertinus* (FABRICIUS), eine von *Ph. pyri* (LINNE) abzutrennende Art (Col., Curculionidae)
Bd. 23 (1979) H. 1, S. 3–13
- und E. PELZ
116. Zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. ANTONIN PFEFFER, Prag
Bd. 23 (1979) H. 3, S. 33–34
- DIESSNER, ERICH
117. Kurze Mitteilung über einige seltene Großschmetterlinge, welche 1956 in Oybin (Zittauer Gebirge) beim Lichtfang anfliegen
Bd. 1 (1957) H. 6, S. 25
118. Eine Zucht von *Limenitis populi* L.
Bd. 2 (1958) H. 2 3, S. 32–34
- DIETZE, HERMANN
119. Wie gelangt der Entomologe in den Besitz von Besonderheiten?
Bd. 6 (1962) H. 4, S. 47–48
120. Zum Vorkommen vollgeflügelter Exemplare von im allgemeinen brachypteren Insekten
Bd. 8 (1964) H. 1 2, S. 21–22
- DIX, VOLKER
121. Erster Beitrag zur Stechmückenfauna (Dipt., Culicidae) des Naturschutzgebietes „Ostufer der Müritz“
Bd. 18 (1974) H. 4, S. 49–56
- und J. WUSSOW
122. Beitrag zur Hummelfauna (Hymenoptera, Bombidae) des Naturschutzgebietes „Ostufer der Müritz“
Bd. 20 (1976) H. 4 5, S. 80–84
- DOBŠÍK, BOHUSLAV
123. Beitrag zur Wanzenfauna Deutschlands
Bd. 10 (1966) H. 7, S. 97–99

– und JURÍK MILAN

124. Wanzen in Vogelnestern
Bd. 11 (1967) H. 12, S. 145–150

DOMS, GÜNTER

125. Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) der Feldschicht einer Saumgesellschaft im LSG „Schrötener Grund“ bei Apolda
Bd. 23 (1979) H. 3, S. 41–43
126. Herbstaspekt der Zikadenfauna (Homoptera, Auchenorrhyncha) Calamagrostis epigejos-Beständen
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 56–59

DONATH, HELMUT

127. Faunistische Notizen (44. Bemerkenswerte Libellenfunde in der nord-westlichen Niederlausitz (Odonata))
Bd. 22 (1978) H. 10, S. 163–165
128. Meliorationsgräben als Lebensraum für Libellen (Odonata)
Bd. 24 (1980) H. 6, S. 81–90
129. Funde von Phyllodromica maculata (SCHREBER) in der Niederlausitz (Blattodea, Ectobiidae)
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 60–61

DORN, KARL

130. Kleine coleopterologische Mitteilungen
Bd. 7 (1963) H. 2, S. 19–22
131. Epilachna argus GEOFFR. im Kyffhäusergebiet
Bd. 7 (1963) H. 6, S. 73–74
132. Zur sächsisch-thüringischen Ameisenfauna
Bd. 13 (1969) H. 5, S. 49–50

DRAESECKE, JOHANNES

133. Der Guru Rang-rang oder Ameisenmeister (Liphya brassolis DOHERTY, Lep., Lyc.)
Bd. 5 (1961) H. 10, S. 73–79
134. Welche Schmetterlinge sind im Laufe des Jahres zu finden?
Bd. 6 (1962) H. 1, S. 3–7, H. 6, S. 64–66
135. Die Firma Dr. O. Staudinger u. A. Bang-Haas
Bd. 6 (1962) H. 5, S. 49–53
136. WALTER STÖTZNER 80 Jahre
Bd. 6 (1962) H. 5, S. 54–56
137. Aus der Geschichte der Entomologie, SWAMMERDAM
Bd. 7 (1963) H. 3, S. 28–30
138. Aus der Geschichte der Entomologie, MERIAN
Bd. 7 (1963) H. 5, S. 64–67

DROGLA, RAINER

139. 2. Treffen der DDR-Arachnologen
Bd. 23 (1979) H. 7, S. 110–111

DUNGER, WOLFRAM

140. Eine interessante Springschwanz-Art (Apterygota; Collembola) in der Oberlausitz
Bd. 5 (1961) H. 11, S. 84–87
141. Praktische Erfahrungen mit Bodenfallen
Bd. 7 (1963) H. 4, S. 41–46

EBERT, WERNER

142. Zum Erscheinen des „Nachrichtenblattes der Oberlausitzer Insektenfreunde“
Bd. 1 (1957) H. 1, S. 1
143. *Arichanna melanaria* — eine biologisch faunistische Betrachtung
Bd. 1 (1957) H. 1, S. 4–5
144. Ein Lichtfangabend
Bd. 1 (1957) H. 3, S. 10–11
145. Massenflug von Schädlingen an der Quarzlampe
Bd. 1 (1957) H. 4, S. 14–15
146. Faunistische Notizen
Bd. 1 (1957) H. 5, S. 19–20, H. 6, S. 24–25
147. Einige Bemerkungen über abweichende Erscheinungszeiten bzw. Auftreten einer partiellen II. Generation bei Großschmetterlingen im Gebiet von Sohland/Spree während des Spätsommers 1957
Bd. 1 (1957) H. 8, S. 31–32
148. Eine Ausstellung von Insektenfotos
Bd. 1 (1957) H. 9, S. 35
149. Die Großschmetterlinge der Oberlausitz
Bd. 2 (1958) H. 1, S. 1–7, H. 2/3, S. 22–30, H. 6, S. 86–95, H. 8, S. 122–127
150. *Arichanna melanaria* L. in der Oberlausitz
Bd. 2 (1958) H. 5, S. 64–72
151. Faunistische Notizen
Bd. 2 (1958) H. 9/10, S. 143–144
152. IV. Entomologentagung im Bezirk Cottbus
Bd. 2 (1958) H. 11, S. 159–160
153. 2. Bezirkstagung der Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt
Bd. 2 (1958) H. 12, S. 169–170
154. Die Schmetterlinge der Oberlausitz
Bd. 3 (1959) H. 1/2, S. 1–15, H. 8, S. 89–97, H. 9/10, S. 115–123, H. 12, S. 137–143
Bd. 4 (1960) H. 2, S. 13–24, H. 11/12, S. 134–139
155. RICHARD BRETSCHNEIDER †
Bd. 3 (1959) H. 6/7, S. 65–68
156. Nachruf für R. LINDNER
Bd. 4 (1960) H. 3, S. 35
157. *Callierges (Lithocampa) ramosa* ESP. — Neufund für Sachsen
Bd. 4 (1960) H. 5, S. 62–63

158. Jahresbericht der Fachgruppen Entomologie der Oberlausitz
Bd. 4 (1960) H. 11/12, S. 128–132
159. RUDOLF GRAUL 75 Jahre
Bd. 5 (1961) H. 5, S. 40
160. Lichtfang und Lichtfanglampen
Bd. 5 (1961) H. 8, S. 57–64
- u. a.
161. Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Oberlausitz
Bd. 7 (1963) H. 5, S. 53–57
- und B. KLAUSNITZER
162. Zum Gedenken an MANFRED KOCH (1901–1972)
Bd. 17 (1973) H. 3, S. 25–32
- EICHBAUM, WERNER
163. Wie ich Falterjäger wurde
Bd. 9 (1965) H. 2/3, S. 37–39
164. Kleine Erlebnisse – *Aporia crataegi* L.
Bd. 10 (1966) H. 11/12, S. 168–169
165. Mein erster Fund der Kupferglucke (*Gastropacha quercifolia* L.)
Bd. 14 (1970) H. 3, S. 47–48
- EICHHORN, MANFRED
166. Bemerkungen zur Verbreitung von *Dicranura vinula* L. (Lep., Notodontidae)
Bd. 13 (1969) H. 9, S. 99
- EICHLER, FRANZ
167. Die kontrollierte Fütterung der Lepidopteren
Bd. 10 (1966) H. 9, S. 125–128
168. Wanderfalterstudien IV – Zum Einflug des Großen Weinschwärmers im Jahre 1967
Bd. 13 (1969) H. 3, S. 30–32
169. Wanderfalterstudien V – Ovarienreife bei *Herse convolvuli* L. nach Fütterung mit Vitamin E
Bd. 13 (1969) H. 11, S. 132–136
- ELSNER, WOLFGANG
170. Bemerkenswerte Lepidopterenfunde aus Wilhelm-Pieck-Stadt Guben
Bd. 12 (1968) H. 11, S. 131
- ELSNER, WOLFGANG, und GERRIT FRIESE
171. Zur Verbreitung von *Aporophyla nigra* HAW
Bd. 13 (1969) H. 6, S. 63–64
- EMMRICH, RAINER
172. Zur Odonatenfauna der Insel Hiddensee
Bd. 14 (1970) H. 8, S. 121–124
- ENGELHARD, HERMANN, und WILLY REUSSNER
173. Erfassungsliste für die Glasflügler der DDR (Lep., Sesiidae)
Bd. 22 (1978) H. 6, S. 88–90

EPPERLEIN, KLAUS

174. Neue Funde von *Lycaena amandus* SCHN. im Erzgebirge
Bd. 17 (1973) H. 6, S. 92–94

FICHTNER, EDGAR

175. *Cercyon laminatus* SHARP. in der Dübener Heide
Bd. 6 (1962) H. 7, S. 79
176. Ein interessanter Fund von *Hydroporus palustris* L.
Bd. 6 (1962) H. 8, S. 83–84
177. Zur Wasserkäferfauna unterschiedlicher Lebensräume
Bd. 11 (1967) H. 4, S. 49–50
178. Auf der Suche nach *Haliplus apicalis* THOMS.
Bd. 11 (1967) H. 11, S. 138–139
179. Zur Käferfauna unserer Erzgebirgsbäche
Bd. 11 (1967) H. 12, S. 151–152
180. *Berosus bispina* REICHE et SAULCY
Bd. 12 (1968) H. 1, S. 13
181. Flugvermögen und Lichtfang von Wasserkäfern
Bd. 14 (1970) H. 11, S. 172–174
182. Einige Hinweise zum Sammeln und Präparieren von Halipliden (Col.)
Bd. 15 (1971) H. 3, S. 21–23
183. Flugvermögen und Lichtfang von Wasserkäfern (Nachtrag)
Bd. 16 (1972) H. 5, S. 47–50
184. Faunistische Notizen (12. *Hydroporus longicornis* SHARP auch im Erzgebirge (Col., Dytiscidae))
Bd. 17 (1973) H. 11/12, S. 173
185. Tyrphoxen – tyrphophil – tyrphobiont
Bd. 18 (1974) H. 3, S. 33–40
186. Faunistische Notizen (16. *Hydroporus longicornis* SHARP (Col., Dytiscidae))
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 189
187. Zur Systematik der Familie Dytiscidae (Col.)
Bd. 19 (1975) H. 1/2, S. 13–14
188. Faunistische Notizen (19. *Berosus spinosus* (STEV.) (Col., Hydrophilidae))
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 76–77
189. Faunistische Notizen (26. *Hydroporus brevis* SAHLBERG (Col., Dytiscidae) in der DDR)
Bd. 20 (1976) H. 6, S. 98–99
190. Unsere Oberlausitz – Einzugsgebiet aquatischer Coleopteren aus dem pontischen Gebiet
Bd. 20 (1976) H. 11, S. 174–175
191. Einige Bemerkungen zum Vorkommen aquatischer Coleoptera und Hemiptera im Isergebirge (Jizerské hory, ČSSR)
Bd. 22 (1978) H. 2, S. 29–30

192. Einige Bemerkungen zum Vorkommen aquatischer Coleoptera und Hemiptera im Isergebirge (Jizerské hory, ČSSR)
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 40–41
193. Faunistische Notizen (63. Neufunde von *Coelambus lautus* (SCHAUM) (Col., Dytiscidae))
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 62
194. Faunistische Notizen (64. Zum Vorkommen von *Berosus spinosus* (STEV.) (Col., Hydrophilidae))
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 62
- FICHTNER, KLAUS
195. Lichtfang an Großstadtlichtquellen
Bd. 10 (1966) H. 10, S. 137–139
196. *Rhyarioides metelkana* LED. im Donaudelta
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 74–75
- FIEDLER, GERHARD
197. Der Thümmnitzwald – Flugareal von *Limenitis populi* L. (Lep.) im Kreis Grimma
Bd. 20 (1976) H. 6, S. 96–98
198. Der Blauäugige Waldpfrörtner – *Satyrus dryas* SCOP. – ein immer seltener werdender Falter
Bd. 20 (1976) H. 7, S. 112–114
199. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
10. Zur Herstellung und Anwendung kleiner Zuchtkammern in großen Mengen
Bd. 23 (1979) H. 8, S. 126–127
- FLECKL, HUBERT
200. *Amphipyra livida* F. (Lep., Noct.)
Bd. 12 (1968) H. 1, S. 15
- FÖRSTER, GISELA
201. Zur Herkunft des Kittharzes der Honigbiene (*Apis mellifica* L.)
Bd. 14 (1970) H. 1, S. 4–9
202. Zur Biologie und Morphologie von *Anthrribus nebulosus* FÖRSTER (Col., Anthr.)
Bd. 17 (1973) H. 7/8, S. 117–121
203. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
1. Neue Methoden der Genitalpräparation
Bd. 17 (1973) H. 9, S. 142–144
204. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
2. Eine Methode zum Trocknen flüssig konservierter Schmetterlinge
Bd. 18 (1974) H. 7, S. 109
- FÖRSTER, HORST
205. *Lygus (Exolygus) pubescens* REUT. als Tabakschädling
Bd. 4 (1960) H. 4, S. 37–42
206. Zikaden-Lichtfänge
Bd. 4 (1960) H. 6, S. 71–75

FREMUTH, JOSEF

207. *Barypeithes (Exomias) austriacus* n. sp. aus Mitteleuropa
(Col., Curculionidae)
Bd. 23 (1979) H. 3, S. 39–40

FRIESE, GERRIT

208. Ein dritter Fund von *Ostrinia palustris* (HB.) in Deutschland nebst Bemerkungen zur Verbreitung und Lebensweise der Art
Bd. 9 (1965) H. 5, S. 71–76

–, HEINICKE WOLFGANG; NAUMANN, KARL, und ERNST URBAHN

209. Verzeichnis der Noctuidae und Geometridae der DDR
Bd. 13 (1969) H. 7, 8, S. 65–86

–, HANS-JOACHIM MÜLLER, WOLFRAM DUNGER, WERNER HEMPEL und BERNHARD KLAUSNITZER

210. Habitatkatalog für das Gebiet der DDR (Entwurf)
Bd. 17 (1973) H. 4/5, S. 41–77

FRITSCH, KONRAD

211. Ein seltsamer Fund von *Macrothylacia rubi* L. (Lep.)
Bd. 19 (1975) H. 4, S. 62–63

FRITSCH, KLAUS-DIETER

212. Das „sagenhafte“ *Apion buddebergi* BEDEL, 1887 (Col., Curculionidae)
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 56–58

FRÖHLICH, KARL-OTTO

213. Zur Verhaltensweise von Großlibellen
Bd. 10 (1966) H. 7, S. 94–97

214. Die Zucht des Nagelflecks *Aglia tau* L.
Bd. 10 (1966) H. 9, S. 130–132

215. Die Giftorgane der Wiesenameise *Formica pratensis* RETZIUS 1738 (Hym., Form.)
Bd. 12 (1968) H. 1, S. 1–7

216. Über ein bisher unbekanntes Chordotonalorgan an den Vorderflügeln der Florfliege *Chrysopa vulgaris* SCHNEIDER (Chrysopidae, Planipennia, Neuroptera)
Bd. 17 (1973) H. 3, S. 32–36

217. Das Subgenualorgan der Steinhummel *Bombus lapidarius* L.
Bd. 18 (1974) H. 5, S. 71–72

218. Das Leuchten der Glühwürmchen
Bd. 18 (1974) H. 6, S. 89–92

219. Die Giftdrüse der Kreuzspinne (*Araneus diadematus*)
Bd. 20 (1976) H. 11, S. 161–165

220. Lyraorgane bei Spinnen als Empfänger zur Wahrnehmung von Erschütterungen
Bd. 21 (1977) H. 9, S. 129–134

GAEDIKE, REINHARD

221. Zur Kenntnis der Arten der Sitona-Untergattung Charagmus SCHÖNHERR (Col., Curculionidae)
Bd. 15 (1971) H. 5, S. 41–51

GEILER, HEINZ

222. Über die Ausbildung von Entomologiepräparatoren
Bd. 7 (1963) H. 4, S. 47–49

GEISSLER, OTTO

223. Meine Züchterfahrungen mit *Callimorpha quadripunctaria* PD.
Bd. 11 (1967) H. 12, S. 154–155

GERISCH, HERMANN

224. HERMANN HESSE und die Schmetterlinge
Bd. 6 (1962) H. 12, S. 125–126
225. Neufunde in der Schmetterlingsfauna des Vogtlandes
Bd. 19 (1975) H. 7, S. 97–114
226. Marienkäfer an Süßkirschen
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 63

GERLOFF, ROBERT

227. Erfolgreiche Zuchten von *Daphnis nerii*, *Eudia spini* und *Pericallia matronula* (Lep.)
Bd. 17 (1973) H. 4 5, S. 78–79

GIEHSLER, HORST

228. Parasiten in Schmetterlingszuchten
Bd. 7 (1963) H. 1, S. 1–2
229. Parasiten in Schmetterlingszuchten
Bd. 8 (1964) H. 1/2, S. 13–14, H. 3, S. 31–32

GOLDBACH, GERHARD und GUDRUN

230. Entomologische Eindrücke einer Ungarnreise
Bd. 14 (1970) H. 5, S. 68–72
231. Faunistische Notizen (20. *Triphaena interjecta* HBN. nun auch in Jena)
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 77

GOTTSCHALK, HANS-JÜRGEN

232. Faunistische Notizen (48. Beobachtungen an *Geotrupes mutator*, *G. stercorosus* und *G. vernalis*)
Bd. 23 (1979) H. 4, S. 62–63
233. Beschreibung der Männchen von *Aphis viburni* SCOPOLI, 1763 (Homoptera, Aphididae)
Bd. 25 (1981) H. 5, S. 69–72

GÖLLNER-SCHIEDING, URSULA

234. Zwei für Brandenburg bemerkenswerte Heteropterenfunde
Bd. 17 (1973) H. 1, S. 13–14

GRASER, KLAUS

235. Über das Sammeln und Präparieren von Ameisen
Bd. 3 (1959) H. 1/2, S. 15–19

GRAUL, RUDOLF

236. Argiope
Bd. 1 (1957) H. 2, S. 6–7
237. Die Oberlausitzer Insektenfreunde trafen sich in Löbau
Bd. 1 (1957) H. 3, S. 12
238. Entomologische Literatur im Stadtmuseum Bautzen
Bd. 1 (1957) H. 6, S. 22–24, H. 7, S. 28–29
239. Entomologische Literatur im Stadtmuseum Bautzen bzw. im Naturkundemuseum Görlitz
Bd. 2 (1958) H. 1, S. 11–13
240. KARL TRAUGOTT SCHÜTZE – Dem großen Oberlausitzer Entomologen zum Gedenken!
Bd. 2 (1958) H. 8, S. 114–117
241. Zum Gedenken an GUSTAV FEURICH
Bd. 2 (1958) H. 12, S. 161–162

GRÄMER, RICHARD

242. Über ein Vorkommen der nearktischen Cerambycidae Neandra (Parandra) brunnea F. in einer Enklave zu Dresden
Bd. 5 (1961) H. 6, S. 41–42
243. Larven von Fannia canicularis L. im menschlichen Stuhl
Bd. 5 (1961) H. 7, S. 53–55
244. Wiedersehen mit einem alten Bekannten (Ceratophyus typhoeus L.)
Bd. 5 (1961) H. 7, S. 55–56
245. Meiden Insekten künstlich gedüngte Pflanzen?
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 13–15
246. Erhaltengebliebene Carabenreste aus frühgeschichtlicher Fundstätte
Bd. 6 (1962) H. 12, S. 122–124
- und BERNHARD KLAUSNITZER
247. Zur Verbreitung des Walkers (Polyphylla fullo F.) in Ostsachsen
Bd. 8 (1964) H. 3, S. 30–31

GRÄMER, RICHARD

248. JOHANN LEONHARD FRISCH
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 8–10
249. Zu Problemen des faunistischen Sammelns
Bd. 9 (1965) H. 2 3, S. 21–27
250. Ergebnisse einer Zucht von Pilzmücken
Bd. 9 (1965) H. 6, S. 81–87

GRELKA, LOTHAR

251. III. Tagung der Entomologen in der Oberlausitz
Bd. 1 (1957) H. 9, S. 34–35
252. Über den Köcherbau der Trichoptera
Bd. 2 (1958) H. 7, S. 97–102
253. Über den Laich der Trichopteren
Bd. 2 (1958) H. 9 10, S. 133–135

254. Eine Beobachtung über das Verhalten von *Leptocerus senilis* BURM.
Bd. 2 (1958) H. 9/10, S. 135–136
255. Die bisher erschienene Literatur über Neuropteren in Sachsen
Bd. 3 (1959) H. 4, S. 45–46
256. Bericht über die IV. Zentrale Entomologentagung in Leipzig
Bd. 3 (1959) H. 11, S. 131–135
257. Einige Beobachtungen bei der Zucht von Trichopteren
Bd. 3 (1959) H. 12, S. 143–145
258. Bericht über die Tauschbörse der Oberlausitzer Entomologen
Bd. 3 (1959) H. 12, S. 146–147
259. Interessante Beobachtung bei der Sektion von Fröschen
Bd. 4 (1960) H. 4, S. 44–45

GROSSE, WOLF-RÜDIGER, und FRANZ TIETZE

260. Der zeitfraktionierte Fang von Dipteren zur Erfassung der circadianen Flugaktivität
Bd. 24 (1980) H. 1, S. 6–11

–, und K. WAGNER

261. Zur Erfassung der lokomotorischen Aktivität von Arthropoden der Bodenoberfläche
Bd. 24 (1980) H. 5, S. 72–75

GROSSER, NORBERT

262. Beitrag zur Fauna der „Makrolepidopteren“ in der Umgebung der Biologischen Station „Faule Ort“ im Naturschutzgebiet „Ostufer der Müritz“
Bd. 19 (1975) H. 4, S. 49–54
263. Ein weiterer Beitrag zur Fauna der „Makrolepidopteren“ bei der Biologischen Station „Faule Ort“ im Naturschutzgebiet „Ostufer der Müritz“ – Fangergebnisse 1975
Bd. 20 (1976) H. 2, S. 21–25
264. Zur Makrolepidopterenfauna in der Umgebung der Biologischen Station „Faule Ort“ im NSG „Ostufer der Müritz“
Bd. 22 (1978) H. 7/8, S. 108–113
265. Zur tageszeitlichen Aktivität von *Syrphus corollae* (FABR.) und *Epi-strophe balteata* (DEG.) (Diptera, Syrphidae)
Bd. 23 (1979) H. 10, S. 150–154

– und RAINER DORN

266. *Satyrus circe* F. in der DDR
Bd. 24 (1980) H. 2, S. 28–30

GROSSER, NORBERT

267. *Hyphantria cunea* DRURY, der amerikanische Webbär, in der DDR?
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 49–53
268. Ein neuer Beitrag zur Makrolepidopterenfauna in der Umgebung der Biologischen Station „Faule Ort“ im NSG „Ostufer der Müritz“
Bd. 24 (1980) H. 7, S. 97–103

269. Ein Fall von Homoeosis bei *Cosmia fulvago* L. (= *Cirrhia icteritia* HUFN.)
Bd. 24 (1980) H. 8, S. 126–128
270. Zucht und Haltung von *Arctia caja* (Lep., Arctiidae) auf semisynthetischer Diät
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 49–52
- GRUEV, B., und J. KRÁL
271. Einige Alticiden, neu für Bulgarien, nebst taxonomischen Änderungen (Chrysomeloidea, Phytophaga, Coleoptera)
Bd. 19 (1975) H. 10, S. 161–163
- GÜNTHER, KURT, und IRMA KALINOVIĆ
272. Bemerkenswerte Psocoptera-Funde in Istrien (Hrvatska, Jugoslawien)
Bd. 24 (1980) H. 2, S. 19–23
- GÜNTHER, MAX
273. Massenflug von *Plusia gamma* L.
Bd. 2 (1958) H. 8, S. 120
274. Einiges über Insektenkrankheiten und ihre Ursachen
Bd. 3 (1959) H. 9/10, S. 101–114
275. Der Köderfang
Bd. 4 (1960) H. 1, S. 1–6
276. *Laelia coenosa* HB. in der Oberlausitz
Bd. 6 (1962) H. 12, S. 126–127
277. Neues und Bemerkenswertes zur Noctuiden-Fauna der südlichen Oberlausitz
Bd. 10 (1966) H. 8, S. 115–116
- HABERKORN, PETER
278. Großschmetterlinge des Tautenburger Forstes
Bd. 6 (1962) H. 8, S. 81–83
- HAEGER, ERICH
279. *Semiothisa artesiaria* SCHIFF.
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 4–5
280. Auf alten und neuen Sammelpfaden durch die Mark Brandenburg
Bd. 10 (1966) H. 7, S. 89–94
281. Schlaubetal-Exkursion
Bd. 11 (1967) H. 5, S. 65–68
282. *Telesilla amethystina* HB. — neu für die märkische Fauna
Bd. 13 (1969) H. 1, S. 4–5
283. Zur Verbreitung von *Aporophyla nigra* HAW. und *A. lutulenta* BKH. in der Mark Brandenburg (Lep., Noct.)
Bd. 14 (1970) H. 5, S. 65–67
284. *Boarmia selenaria* SCHIFF. in der Mark Brandenburg (Lep., Geom.)
Bd. 14 (1970) H. 7, S. 111–112
285. Ein Massenaufreten des Eichenprozessionsspinner in der Mark Brandenburg (Lep., Thaum.)
Bd. 15 (1971) H. 1, S. 11–12

286. Ein Phänomen
Bd. 17 (1973) H. 7 8, S. 123–124
287. *Rhyarioides metelkana* LEDERER – neu für die DDR (Lep., Arct.)
Bd. 17 (1973) H. 9, S. 137–141
- HARTMANN, J., und ALEXANDER SCHINTLMEISTER
288. Bemerkenswerte Großschmetterlinge aus Dresden und Umgebung im Jahre 1976
Bd. 21 (1977) H. 7, S. 101–106
- HAUBRICH, EUGEN
289. Aussterbende Nymphalidae der Umgebung Stralsunds
Bd. 25 (1981) H. 2 3, S. 39–41
- HEESE, WOLFGANG
290. Zur Unterscheidung und zum Vorkommen von *Chrysotoxum octomaculatum* CURTIS und *Chr. veralli* COLLIN (Dipt., Syrphidae)
Bd. 14 (1970) H. 4, S. 57–59
- HEINICKE, WOLFGANG
291. *Heliophobus texturata* ALPH.
Bd. 2 (1958) H. 5, S. 61–64
292. Die Präparation des Genitalapparates von Schmetterlingen
Bd. 3 (1959) H. 5, S. 57–61
293. Männchen oder Weibchen?
Bd. 5 (1961) H. 3, S. 19–24
294. Bibliographische Ergänzungen zu meinem Aufsatz „Männchen oder Weibchen“
Bd. 5 (1961) H. 10, S. 79
- HEINICKE, WOLFGANG, u. a.
295. Verzeichnis der Schwärmer (Sphingidae) und der spinnerartigen Falter der DDR
Bd. 16 (1972) H. 3, S. 17–23
- und W. SKWORZOW
296. Zur Kenntnis von *Pyrrhia exprimens* WALKER, 1857 (Lep., Noct.)
Bd. 22 (1978) H. 7 8, S. 97–107
- HERMANN, PETER
297. Ein ungewöhnlicher Fang von *Catocala nupta* L.
Bd. 14 (1970) H. 8, S. 125–126
298. Faunistische Notizen (10. Vorkommen von *Cucullia fraudatrix* EV (Lep.) im Stadtgebiet von Magdeburg)
Bd. 16 (1972) H. 7 8, S. 103
299. Massenfund von *Aegeria apiformis* CL. (Lep.)
Bd. 16 (1972) H. 10, S. 133–134
- HERTEL, ROLF
300. Bemerkenswerte Libellenfunde in der weiteren Umgebung von Dresden
Bd. 5 (1961) H. 9, S. 65–68

301. Entfettung von Insekten
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 24
302. Präparation weicher Insektenlarven mit Paraffin
Bd. 6 (1962) H. 9, S. 102–103
303. Aus der Geschichte der Entomologie, ARISTOTELES
Bd. 7 (1963) H. 1, S. 14–15
304. Aus der Geschichte der Entomologie, PLINIUS
Bd. 7 (1963) H. 2, S. 22–24
305. K. H. C. JORDAN – 75 Jahre
Bd. 7 (1963) H. 3, S. 25–26
306. ROESEL von ROSENHOF
Bd. 10 (1966) H. 10, S. 141–143
- HERTEL, WIELAND
307. Jahreszeitliches Auftreten der Gattung *Carabus* in einem Gebiet bei Zwickau Sa.
Bd. 11 (1967) H. 10, S. 129–136
- HERTZEL, GERHARD
308. *Horvathiolus superbus* (POLLICH), 1779 (Heteroptera, Lygaeidae) – Neumeldung für die Wanzenfauna der DDR
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 92
- HINZ, ROLF
309. Die Untersuchung der Lebensweise der Ichneumoniden (Hym.) mit Anhang: Bemerkungen zur Präparation der Ichneumoniden
Bd. 12 (1968) H. 7, S. 73–81
310. Beiträge zur Kenntnis der Arten der Ichneumoninae 1. (Hym., Ichneumonidae)
Bd. 17 (1973) H. 7/8, S. 97–105
- HOFFMANN, GEORG
311. Insektenfotografie
Bd. 5 (1961) H. 11, S. 81–83
- HORSTMANN, KLAUS
312. Zur Systematik von *Neorhacodes enslini* (RUSCHKA) (Hym., Ichneum.)
Bd. 12 (1968) H. 4, S. 33–36
- HÖREGOTT, HEINZ
313. Ein Vorschlag an alle Oberlausitzer Entomologen
Bd. 2 (1958) H. 9/10, S. 137–138
314. Hinweise zum Bodenfallenfang
Bd. 3 (1959) H. 4, S. 41–43
315. Aufruf zur Mitarbeit
Bd. 3 (1959) H. 12, S. 145–146
- HÜSING, JOHANNES OTTO
316. CHRISTIAN LUDWIG NITZSCH
Bd. 8 (1964) H. 1/2, S. 15–19

317. CONRAD HERMANN BURMEISTER
Bd. 8 (1964) H. 3, S. 33–36
- HÜTHER, GERALD, und KLAUS RICHTER
318. Die Mikrodisk-Elektrophorese als Methode zur Untersuchung taxonomischer und ökologischer Fragestellungen am Beispiel einiger Aphidina
Bd. 22 (1978) H. 11, S. 169–175
- JACOB, UDO
319. Ein neuer Siphonurus aus dem hohen Erzgebirge – *Siphonurus nuessleri* n. sp. (Ephemeroptera)
Bd. 16 (1972) H. 11, S. 144–148
320. Die bisher nachgewiesenen Ephemeropteren der Deutschen Demokratischen Republik
Bd. 19 (1974) H. 1, S. 1–7
321. *Rhithrogena braaschi* n. sp. – eine neue Heptageniide aus Bulgarien (Insecta, Ephemeroptera)
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 167–173
- JACOB UDO; KAUKE, STEPHAN, und FRANZ KLIMA
322. Eine ephemeropterologische Überraschung – *Ephemera glaucops* PICTET bei Leipzig
Bd. 19 (1975) H. 12, S. 185–195
- und WOLFGANG ZIMMERMANN
323. II. Internationale Konferenz über Ephemeropteren 1975 in Kraków (VR Polen)
Bd. 20 (1976) H. 1, S. 17–18
- JACOB, UDO
324. *Palingenia anatolica* n. sp. (Ephemeroptera, Palingeniidae) aus der Türkei
Bd. 21 (1977) H. 12, S. 177–182
- und WOLFGANG ZIMMERMANN
325. Eine neue *Baetis*-Art der rhodani-Gruppe vom Kaukasus – *Baetis ilex* n. sp. (Ephemeroptera, Baetidae)
Bd. 22 (1978) H. 6, S. 81–88
- und KLAUS RICHTER
326. Faunistische Notizen (55. Ergänzungen zum Vorkommen von *Carabus intricatus* L. auf dem Darß)
Bd. 24 (1980) H. 1, S. 15
- JACOBS, HANS-JOACHIM
327. Zum Vorkommen seltener Goldwespen (Hym., Chrysididae) im Küstenbezirk
Bd. 25 (1981) H. 2/3, S. 34–36
- JAHN, KLAUS
328. Erfahrungen bei der Präparation von Thysanopteren-Larven (Insecta)
Bd. 21 (1977) H. 11, S. 161–165

JARISCH, OSWALD

329. An die Entomologen mit und ohne Kamera
Bd. 1 (1957) H. 4, S. 13–14
330. Die Fotoamateure in der Fachgruppe Entomologie
Bd. 2 (1958) H. 7, S. 109–111
331. Das Peilstabgerät
Bd. 2 (1958) H. 9/10, S. 139–141
332. Insektenleben auf einem Holzstapelplatz
Bd. 4 (1960) H. 1, S. 7–12
333. Wie fotografieren wir Insekten?
Bd. 8 (1964) H. 3, S. 36–38, H. 4, S. 49–55

JEREMIES, MANFRED

334. Neue Kugelfliegenfunde (Dipt., Acroceridae) aus der Oberlausitz und aus Berlin
Bd. 19 (1975) H. 3, S. 46–47
335. Kurzer Abriß der Geschichte der dipterologischen Forschung in der Oberlausitz
Bd. 22 (1978) H. 7 8, S. 125–128, H. 11, S. 181–182
- und MAX SIEBER
336. Faunistische Notizen (43. Ein weiterer Fund von *Neottiophilum praeustum* MEIG. (Dipt.) für die Oberlausitz)
Bd. 22 (1978) H. 10, S. 163
337. Faunistische Notizen (51. Ein weiterer Kugelfliegenfund (Dipt., Acroceridae) aus der Oberlausitz)
Bd. 23 (1979) H. 7, S. 109–110

JEREMIES, MANFRED

338. *Tetanocera phyllophora* MELANDER, 1920 (Diptera), ein interessanter Fund für die DDR
Bd. 25 (1981) H. 7/8, S. 126–127

JOOST, WOLFGANG

339. Neue Plecopterenfunde aus Griechenland
Bd. 14 (1970) H. 6, S. 90–92
340. Neue Steinfliegen aus Mittelasien (Insecta, Plecoptera)
Bd. 14 (1970) H. 8, S. 113–121
341. Neuropteren aus Bulgarien
Bd. 17 (1973) H. 10, S. 145–156
342. Bericht über das II. Symposium des AK „Aquatiscche Insektengruppen“ in Guttau vom 24. bis 26. Mai 1974
Bd. 18 (1974) H. 9, S. 139–142
343. *Ptychoptera peusi* n. sp. – eine neue Faltenmücke (Dipt., Ptychoptoridae) aus dem oberen Baksangebiet (UdSSR, Zentralkaukasus)
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 173–178
344. Bericht über das III. Symposium des AK „Aquatiscche Insektenordnungen“ in Tharandt vom 15. bis 16. Mai 1976
Bd. 20 (1976) H. 8, S. 128–131

345. *Nemoura monae* n. sp. — eine neue Steinfliege (Plecoptera, Nemouridae) aus dem Einzugsgebiet der Teberda (UdSSR, Westkaukasus)
Bd. 21 (1977) H. 2, S. 27–31
346. Erste Mitteilung über das Vorkommen der Faltenmücken (Diptera, Ptychopteridae) im Westkaukasus
Bd. 22 (1978) H. 1, S. 12–14
347. Beitrag zur Dunkelmücken-Fauna Bulgariens (Diptera, Thaumaleidae)
Bd. 22 (1978) H. 7/8, S. 118–121
348. Ein weiteres Vorkommen von *Hydroscapha granulum* (MOTSCHULSKY, 1855) in Bulgarien (Col., Hydroscaphidae)
Bd. 23 (1979) H. 4, S. 60–61
349. *Thaumalea martinovskyi* n. sp. aus dem Kaukasus (Diptera, Thaumaleidae)
Bd. 23 (1979) H. 6, S. 89–92

JORDAN, KARL, H. C.

350. Die Ohrwürmer der Oberlausitz
Bd. 1 (1957) H. 5, S. 17–18
351. Die Bestimmung und Präparation der heimischen Ohrwürmer (Dermaptera)
Bd. 1 (1957) H. 7, S. 26–27
352. Das Wechselspiel zwischen Entomologie und Naturschutz
Bd. 2 (1958) H. 8, S. 117–120
353. Die pontischen Hügel bei Guttau als Sammelgebiet
Bd. 3 (1959) H. 6/7, S. 75–79
354. Die Bockkäfer der Oberlausitz
Bd. 4 (1960) H. 5, S. 49–59
355. Die Schilf- oder Rohrkäfer der Oberlausitz
Bd. 4 (1960) H. 8, S. 92–96
Die Schildkäfer der Oberlausitz
Bd. 4 (1960) H. 9, S. 109–112
357. Skotasmus bei der Heidelbeerwanze *Elasmus ferrugata* F.
Bd. 5 (1961) H. 3, S. 17–19
358. *Aradus lugubris* FALL., neu für Sachsen (Hem., Het., Aradidae)
Bd. 5 (1961) H. 5, S. 37
359. Über eine Beinmonstrosität bei einem Bockkäfer
Bd. 5 (1961) H. 6, S. 44–45
360. Über Untersuchungen innerer Organe bei getrockneten Insekten
Bd. 7 (1963) H. 3, S. 26–28
361. Die parasitisch lebenden Wanzen der Oberlausitz
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 1–4
362. Insekten und „warme“ Gewässer
Bd. 10 (1966) H. 10, S. 139–141

JUNG, MANFRED

363. Ein Streifzug durch die Schmetterlingsfauna von Bleicherode/Südharz und Umgebung
Bd. 12 (1968) H. 1, S. 14
364. Lepidopterenfunde aus Marianske Lazne
Bd. 12 (1968) H. 11, S. 132
365. Faunistische Notizen (Bemerkenswerte Lepidopterenfunde aus dem Vogtland und aus Thüringen)
Bd. 14 (1970) H. 3, S. 46
366. Faunistische Notizen (15. Ein neuer Fundort von *Synharmonia lyncea* OL.)
Bd. 18 (1974) H. 10, S. 158
367. Faunistische Notizen (31. *Zilora sericea* STRM. auch in der Niederlausitz)
Bd. 20 (1976) H. 12, S. 191
368. Eine Mißbildung des linken Lippentasters bei *Carabus cancellatus* ILLIG.
Bd. 21 (1977) H. 2, S. 32
369. Faunistische Notizen (38. Zur Kenntnis der Coccinellidae des nördlichen Harzvorlandes)
Bd. 21 (1977) H. 9, S. 142-144
370. Zur Rüsselkäferfauna des Nordharzes und seines Vorlandes
Bd. 23 (1979) H. 6, S. 92-96

JUNGMANN, EGON

371. *Lycaena amandus* SCHN. auch bei Altenburg
Bd. 11 (1967) H. 2, S. 26-27
372. Beobachtungen zur Falterfauna des Harzes (Lep.)
Bd. 17 (1973) H. 9, S. 135-137

JURÍK, MILAN

373. Beschreibung und Verwendung einer Neukonstruktion eines Thermoelektors
Bd. 13 (1969) H. 9, S. 95-98

KABELIK, JAN

374. Beobachtungen an Blattschneiderameisen
Bd. 11 (1967) H. 4, S. 45-47

KALLWEIT, UWE

375. Beobachtungen zur Biologie von *Ceutorhynchus trisignatus* GYLLENHAL (Col., Curculionidae)
Bd. 21 (1977) H. 5, S. 72-73

KAMES, PETER

376. Verzeichnis der Tagfalter (Rhopalocera und Hesperiiidae) der DDR
Bd. 17 (1973) H. 2, S. 17-22

377. Das erste Insekten-Schongebiet der DDR für den Schwarzapollo *Parnassius mnemosyne* L. im Harz
Bd. 19 (1975) H. 8, S. 117–123
- KLAUSNITZER, BERNHARD
378. Zucht des Pappelblattkäfers (*Melasoma populi*)
Bd. 1 (1957) H. 2, S. 9
379. Tierleben auf den Dolden der Wilden Möhre
Bd. 1 (1957) H. 5, S. 18–19
380. Faunistische Notizen 5. (Col., Cantharidae) *Anthocomus rufus* HRBST., (Col., Chrysomelidae) *Coptocephala rubicunda* LAICH., (Col., Chrysomelidae) *Hispella atra* L.
Bd. 1 (1957) H. 6, S. 25
381. Zusammenkunft der Freunde der Insektenfotografie
Bd. 21 (1957) H. 7, S. 27–28
382. Eine Feldgrille (*Liogryllus campestris* L.)
Bd. 1 (1957) H. 8, S. 32–33
383. Coccinelliden des Oberlausitzer Wald- und Teichgebietes
Bd. 2 (1958) H. 1, S. 9–10, H. 2 3, S. 17–20, H. 4, S. 53–54
384. Häutung einer Schabe (*Periplaneta americana*)
Bd. 2 (1958) H. 5, S. 73–74
385. IV Tagung der Entomologen der Oberlausitz
Bd. 2 (1958) H. 6, S. 81–85
386. Die Lilienhähnchen (*Lilioceris lili* SCOP.)
Bd. 2 (1958) H. 7, S. 102–103
387. Coccinelliden des Oberlausitzer Wald- und Teichgebietes
Bd. 3 (1959) H. 3, S. 34–35, H. 11, S. 129–131
388. Beobachtungen an *Gastrophysa viridula* DEG. in der Oberlausitz (Col., Chrysomelidae)
Bd. 3 (1959) H. 5, S. 49–55
389. Zur Verbreitung der *Scymnini* in Ostsachsen (Col., Coccinellidae)
Bd. 4 (1960) H. 7, S. 77–80
390. Eine wenig bekannte Sammelmethode
Bd. 4 (1960) H. 10, S. 123–124
391. Faunistische Notizen: Coleoptera Coccinellidae
Bd. 5 (1961) H. 2, S. 15–16
392. Sammlungsschutz gegen Insektenfraß
Bd. 6 (1962) H. 3, S. 28–29
393. Faunistische Notizen: Coleoptera Coccinellidae II
Bd. 6 (1962) H. 7, S. 80
394. Beitrag zur Bockkäferfauna der Oberlausitz
Bd. 7 (1963) H. 5, S. 67–68
395. Zur Staphilinidenfauna der Spargelfelder
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 10–11
396. Faunistische Notizen: Coleoptera Coccinellidae III
Bd. 9 (1965) H. 2 3, S. 36–37

397. Zur Biologie von *Epilachna argus* GEOFFR.
Bd. 9 (1965) H. 6, S. 87–89
398. *Antherophagus nigricornis* FABR. an einer lebenden Hummel
Bd. 10 (1966) H. 2, S. 36–37
399. Zum Vorkommen von *Cyphon ruficeps* TOURN. in Sachsen
Bd. 10 (1966) H. 6, S. 85–86
400. Beobachtungen von Coccinelliden an künstlichem Licht
Bd. 11 (1967) H. 1, S. 10–11
401. Zur Biologie von *Stenomalina liparæ* (GIR.)
Bd. 11 (1967) H. 3, S. 41–42
402. Zur Parasitierung von *Haltica oleracea* (L.)
Bd. 11 (1967) H. 6/7, S. 88–89
403. Beobachtungen an *Rhopalomyia tanaceticola* (KARSCH) in der Oberlausitz (Dipt., Cecidomyiidae)
Bd. 11 (1967) H. 9, S. 113–117
404. Beobachtungen an *Depressaria emeritella* STT. (Lep., Gelechiidae)
Bd. 11 (1967) H. 11, S. 137–138
405. Zur Trennung der beiden europäischen *Scirtes*-Arten
Bd. 12 (1968) H. 2, S. 17–19
406. Zur Verbreitung von *Cyphon hilaris* NYHOLM in Europa
Bd. 12 (1968) H. 5, S. 49–50
407. Zur Biologie von *Myrrha octodecimguttata* L.
Bd. 12 (1968) H. 9, S. 102–104
408. Zur Kenntnis der Larven von *Lithophilus connatus* (PANZER)
(Col., Coccinellidae)
Bd. 13 (1969) H. 4, S. 33–36
409. *Scirtus fulviculus* REITTER 1898 = *Scirtus orbicularis* PANZER 1793
(Col., Helodidae)
Bd. 13 (1969) H. 5, S. 48
410. Bericht über das IV Internationale Symposium zur Entomofaunistik Mitteleuropas
Bd. 13 (1969) H. 9, S. 101–102
- und CHRISTA BELLMANN
411. Zum Vorkommen von Coccinellidenlarven (Coleoptera) in Bodenfallen auf Fichtenstandorten
Bd. 13 (1969) H. 11, S. 128–132
- KLAUSNITZER, BERNHARD
412. Zur Kenntnis der Larven der palaearktischen *Brumus*-Arten (Col., Coccinellidae)
Bd. 14 (1970) H. 4, S. 52–55
413. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* LATR. (Col., Helodidae)
Bd. 14 (1970) H. 12, S. 177–184
414. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* LATR. (Col., Helodidae)
1. Fortsetzung
Bd. 15 (1971) H. 1, S. 6–10

415. Fühlermißbildung bei *Cyphon pubescens* (FABR.) (Col., Helodidae)
Bd. 15 (1971) H. 3, S. 28
416. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* LATR. (Col., Helodidae)
2. und 3. Fortsetzung
Bd. 16 (1972) H. 4, S. 29–33, H. 6, S. 68–74
417. Überwinterung von *Scymnus*-Larven? (Col., Coccinellidae)
Bd. 16 (1972) H. 5, S. 50–52
418. Eine neue Art der Gattung *Microcara* THOMSON aus Südosteuropa
(Col., Helodidae)
Bd. 16 (1972) H. 11, S. 149–151
419. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* LATR. (Col., Helodidae)
4. Fortsetzung
Bd. 17 (1973) H. 3, S. 36–39
420. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* LATR. (Col., Helodidae)
5. Fortsetzung
Bd. 17 (1973) H. 7/8, S. 105–114
421. Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* LATR. (Col., Helodidae)
Bd. 18 (1974) H. 2, S. 17–25, H. 5, S. 73–78, H. 10, S. 153–156
422. Beschreibung der Larve von *Zilora sericea* (STURM) mit einer Bestimmungstabelle für die Larven der mitteleuropäischen Serropalpidae (Col.)
Bd. 18 (1974) H. 8, S. 113–124
423. Mißbildung der Urogomphi bei einer *Thanasimus*-Larve (Col., Cleridae)
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 183–185
424. Zur Unterscheidung der Larven von *Typhaea* CURTIS und *Mycetophagus* HELLWIG (Col., Mycetophagidae)
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 188
425. Zur Situation der Erforschung der mitteleuropäischen Polyphaga-Larven (Col.)
Bd. 19 (1975) H. 1/2, S. 2–6
426. Eine neue Methode zur Determination von Käferlarven
Bd. 19 (1975) H. 1/2, S. 27–31
427. Bemerkungen zu den Typen REITTERS aus der Gattung *Eucinetus* GERMAR, 1918 (Coleoptera, Eucinetidae)
Bd. 19 (1975) H. 3, S. 33–37
428. Variabilität des Penis von *Helodes fuscipennis* GUÉRIN, 1843 (Col., Helodidae)
Bd. 19 (1975) H. 4, S. 60–62
429. Faunistische Notizen (18. *Epuraea muehli* REITTER (Col., Nitidulidae) – neu für die DDR)
Bd. 19 (1975) H. 4, S. 64
430. Eine neue Art der Gattung *Cyphon* PAYKULL aus dem Gebiet des Kaspischen Meeres (Col., Helodidae)
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 65–68

431. Fühlermißbildung bei *Helodes kölleri* KLAUSNITZER, 1970
(Col., Helodidae)
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 75–76
432. Zum 20. Jahrgang
Bd. 20 (1976) H. 1, S. 1–3
433. Über die Larven der Ostomidae (Col.)
Bd. 20 (1976) H. 1, S. 4–9
434. Faunistische Notizen (25. Ein Fund von *Pteroloma forsstroemi* (GYLLENHAL) (Col., Silphidae))
Bd. 20 (1976) H. 3, S. 51
435. Faunistische Notizen (27. Nistkolonie von *Andrena fulva* SCHRANK im Stadtgebiet von Dresden (Hym.))
Bd. 20 (1976) H. 6, S. 99
436. Faunistische Notizen (28. Die Käferbesiedlung zweier Nester von *Vespula vulgaris* (L.))
Bd. 20 (1976) H. 7, S. 114–115
- , DIETRICH BRAASCH, UDO JACOB, WOLFGANG JOOST und WOLFGANG ZIMMERMANN
437. Gegenwärtiger Stand der faunistischen Erforschung der aquatischen Insektenordnungen in der DDR
Bd. 20 (1976) H. 9/10, S. 133–159
- KLAUSNITZER, BERNHARD
438. Arten der *Helodes flavicollis*-Gruppe aus dem Fernen Osten der UdSSR (Col., Helodidae)
Bd. 21 (1977) H. 11, S. 165–168
439. Bemerkungen zur 4. Auflage des Bandes 2/1 STRESEMANN „Exkursionsfauna“
Bd. 23 (1979) H. 4, S. 63
- und WERNER EBERT
440. OSWALD JARISCH (1902–1979)
Bd. 24 (1980) H. 2, S. 17–19
- KLAUSNITZER, BERNHARD
441. Faunistische Notizen (59. Nachweis von *Trichogramma embryophagum* (HARTIG) im Stadtzentrum von Leipzig (Hym.))
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 47–48
442. Bemerkenswerte *Cyphon*-Funde aus der Sowjetunion (Col., Helodidae)
Bd. 24 (1980) H. 8, S. 123–126
443. Faunistische Notizen (68. Neuere Funde von *Calosoma auropunctatum* HBST. in der DDR)
Bd. 24 (1980) H. 10/11, S. 173–175
444. Massenflug von *Amphimallon solstitiale* (L.) im Stadtzentrum von Leipzig
Bd. 25 (1981) H. 7/8, S. 127

KLEINSTEUBER, ERICH

445. Vorkommen von *Grocus bore* TJEDER (Neuroptera, Myrmeleonidae) in Mecklenburg und in der Mark
Bd. 13 (1969) H. 6, S. 61–63
446. *Boriomyia malladai* NAV. (Neuroptera, Hemerobiidae) aus dem Oberharz
Bd. 14 (1970) H. 6, S. 92–95
447. Bemerkenswerte Neuropterenfunde (Planipennia) aus dem oberen Westerzgebirge
Bd. 15 (1971) H. 4, S. 38–39
448. Zum Vorkommen der Staubhafte (Planipennia, Coniopterygidae) in Sachsen
Bd. 16 (1972) H. 5, S. 41–44
449. Verzeichnis der im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik bisher festgestellten Neuropteren (Neuropteroidea: Megaloptera, Raphidioptera et Planipennia)
Bd. 18 (1974) H. 10, S. 145–153

KLEMM, RAINER

450. Beitrag zur Lepidopterenfauna des mittleren Erzgebirges
Bd. 11 (1967) H. 12, S. 152–154

KLIMA, FRANZ

451. Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna Südwestthüringens
Bd. 19 (1975) H. 6, S. 81–87
452. *Oecetis notata* RAMB. und *Athripsodes leucophaeus* RAMB. (= *Homilia leucophaea* RAMB.) (Trichoptera) in Mecklenburg
Bd. 20 (1976) H. 3, S. 42–45
453. Neue Köcherfliegenfunde aus der DDR
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 52–56
454. Köcherfliegen aus der polnischen Tatra (Trichoptera)
Bd. 25 (1981) H. 5, S. 72–76

KLIMA, HELMUT

455. Faunistische Notizen (34. *Calopus serraticornis* L. (Col., Oedemeridae))
Bd. 21 (1977) H. 5, S. 77–78
456. Faunistische Notizen (35. *Platydracus fulvipes* SCOP. (Col., Staphylinidae))
Bd. 21 (1977) H. 5, S. 78
457. Faunistische Notizen (36. Käfer aus dem Jenaer Forst)
Bd. 21 (1977) H. 6, S. 94–95
458. Faunistische Notizen (37. *Trichodes alvearius* F (Col., Cleridae))
Bd. 21 (1977) H. 6, S. 95

KLIMT, KARLHEINZ

459. *Haplothrips alpicola* PR. 1950 – neu für Deutschland
Bd. 12 (1968) H. 5, S. 50–52
460. Über eine neue Haplothrips-Art (Thysanoptera)
Bd. 13 (1969) H. 5, S. 41–48

461. Über eine neue, feuchte Standorte bewohnende Haplothrips-Art (Thysanoptera) — *Haplothrips utae* spez. nov.
Bd. 13 (1969) H. 11, S. 121–128
462. Zur näheren Kenntnis zweier einheimischer Haplothrips-Arten
Bd. 14 (1970) H. 10, S. 145–152
463. Neue Phloeothripiden des hercynischen Gebietes (Thysanoptera)
Bd. 16 (1972) H. 4, S. 37–39

KLUGER, JOSEF

464. Zur demonstrationsfertigen Konservierung und Aufbewahrung cher“ Gliederfüßler
Bd. 7 (1963) H. 1, S. 12–13, H. 2, S. 17–19
465. Spinnen als Museumsexponate
Bd. 10 (1966) H. 9, S. 132–134
466. Winke zur Beschaffung schwer zugänglicher Literatur
Bd. 13 (1969) H. 2, S. 20–21
467. Notizen über die Schaustellmöglichkeiten von Spinnen
Bd. 17 (1973) H. 6, S. 95–96
468. Nachweis gemeinverständlicher Beiträge über Spinnentiere (Arachnida)
Bd. 19 (1975) H. 9, S. 139–145, H. 11, S. 172–179
469. Sammelanleitungen für Spinnentiere (Arachnida)
Bd. 21 (1977) H. 1, S. 13–16
470. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
15. Herstellung von Zuchtkammern
Bd. 24 (1980) H. 6, S. 96

KNORKE, HEINRICH

471. Tagfalterliste des Elbsandsteingebirges „Sächsische Schweiz“
Bd. 3 (1959) H. 4, S. 37–41
472. Abend- und Nachtfalterliste des Elbsandsteingebirges
I. Teil (Heterocera)
Bd. 4 (1960) H. 7, S. 84–87
473. Lichtfang im Elbsandsteingebirge
Bd. 5 (1961) H. 12, S. 95–96

KOCH, FRANK

474. Beitrag zur Tenthrediniden-Fauna (Hymenoptera) des Erzgebirgs-
vorlandes
Bd. 23 (1979) H. 8, S. 113–120

KOCH, MANFRED

475. Verpackung und Versand
Bd. 1 (1957) H. 2, S. 7–9
476. Achtet auf den Trauermantel
Bd. 3 (1959) H. 8, S. 97
477. Erster Falterfund von *Acasis appensata* EV in Thüringen
Bd. 7 (1963) H. 5, S. 60

478. Zur Überwinterung der Raupen einiger Gluckenarten
Bd. 8 (1964) H. 3, S. 38–40
479. Nagelfleck, *Aglia tau* L.
Bd. 9 (1965) H. 2/3, S. 39–40
480. Falterwanderungen und ihre Ursachen
Bd. 10 (1966) H. 1, S. 12–15
481. Wanderfalterstudien I
Bd. 10 (1966) H. 6, S. 81–85
482. Beitrag zur Macrolepidopterenfauna des Bezirkes Karl-Marx-Stadt
Bd. 11 (1967) H. 3, S. 29–41
483. Wanderfalterstudien II (Verfeinerte Untersuchungstechnik – *Pyra-
meis atalanta* L. – *Phytometra gamma* L. – Istrien-Dalmatien)
Bd. 11 (1967) H. 9, S. 117–123
484. Wanderfalterstudien III
Bd. 13 (1969) H. 1, S. 1–3
- KORGE, HORST
485. Zwei für Deutschland neue *Stenus*-Arten
Bd. 6 (1962) H. 7, S. 74–78
- KRAUSE, RÜDIGER, und MANFRED UHLIG
486. GERHARD LINKE zum Gedenken (1911 bis 1979)
Bd. 24 (1980) H. 5, S. 65–66
- KUNATH, GERHARD
487. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
5. Insektenfotografie
Bd. 20 (1976) H. 1, S. 12–17
- KUTSAFTIKIS, A.
488. Ökologische und zoogeographische Beiträge zur Kenntnis der Hesper-
iidae Griechenlands (Lepidoptera)
Bd. 17 (1973) H. 11/12, S. 170–172
489. Die faunistische Vergangenheit der nordägäischen Inseln (Thasos,
Limnos und Samothraki) in Beziehung zur heutigen Verbreitung der
Lepidopteren
Bd. 18 (1974) H. 3, S. 41–43
- KÜHNEL, HERBERT
490. Faunistische Notizen (17. Der Buntkäfer *Tillus unifasciatus* (Col., Cle-
ridae) im Mittelgebirge)
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 189–190
- KÜHNEL, HERBERT, und VOLKER NEUMANN
491. Bemerkenswerte Käferfunde an einer alten Eiche im Flächennatur-
denkmal „Südrand des Ochsenbusches“, Kreis Köthen
Bd. 19 (1975) H. 12, S. 196–197
492. Zum gegenwärtigen Vorkommen ausgewählter Käferfamilien im Ge-
biet um Köthen, Bezirk Halle
Bd. 21 (1977) H. 10, S. 145–159

LANGER, WALTER

493. Entomologische Notiz aus dem Vogtland
Bd. 7 (1963) H. 3, S. 35–36

LASCH, GÜNTHER

494. Faunistische Notizen (62. Massenflug von *Amphimallon solstitialis* L.)
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 61–62

LEHMANN, FRANK

495. Faunistische Notizen (57. Neufund der Eule *Dicycla* oo L. (Lep.))
Bd. 24 (1980) H. 1, S. 16

LEHMANN, WOLFRAM

496. Beobachtungen an Hymenopteren-Bauten
Bd. 2 (1958) H. 9/10, S. 129–132
497. Die Zoologische Feldstation Guttau
Bd. 2 (1958) H. 12, S. 163–166
498. Bericht von der V. Tagung der Entomologen der Oberlausitz
Bd. 3 (1959) H. 6/7, S. 68–75
499. Hymenopteren am Licht
Bd. 7 (1963) H. 6, S. 69–72

LEUTSCH, HANS

500. *Boarmia extersaria* HBN. (*luridata* BKH.) — neu für die Oberlausitz
Bd. 12 (1968) H. 4, S. 43–44
501. Drei Lichtfangabende in Ferch (Bezirk Potsdam)
Bd. 14 (1970) H. 5, S. 67–68

LEVÝ, JOSEF

502. Zur Schmetterlingsfauna der bulgarischen Schwarzmeerküste
Bd. 12 (1968) H. 10, S. 105–114
503. Zur Schmetterlingsfauna der bulgarischen Schwarzmeerküste
Bd. 14 (1970) H. 6, S. 95–96

LIEBSCHER, SIEGFRIED

504. *Phaenoglyphis ruficornis* (FÖRSTER, 1869) (Hym., Cyn.: Alloxytinae)
— eine wiedergefundene Art
Bd. 18 (1974) H. 9, S. 133–136
505. Bericht zum Ablauf des Wochenendlehrganges über die Arbeit mit
entomologischem Nachwuchs vom 20. bis 22. Juni 1975 in Guttau
(Biologische Station)
Bd. 19 (1975) H. 10, S. 156

LINKE, MAX

506. Dritter Beitrag zur Kenntnis der Staphyliniden Sachsens und des nord-
westlichen Grenzgebietes
Bd. 6 (1962) H. 9, S. 89–99, H. 10, S. 105–107
507. Nachtrag zu: Dritter Beitrag der Staphyliniden Sachsens
Bd. 7 (1963) H. 1, S. 16

MAGNANO, LUIGI

508. *Otiorhynchus dieckmanni* n. sp., eine neue Rüsselkäferart aus der DDR
Bd. 23 (1979) H. 11/12, S. 183–186

MAJUNKE, CURT

509. Beitrag zur Lucaniden-Fauna der Weißeritzhänge im Raum Tharandt
Bd. 22 (1978) H. 2, S. 25–27
510. Zur Coleopterenfauna der Fichtenreisigdeponien
Bd. 24 (1980) H. 1, S. 11–14

MALICKY, HANS

511. *Solenobia manni* Z. (Lepidoptera, Psychidae) als Objekt für die Parthenogeneseforschung
Bd. 12 (1968) H. 11, S. 121–123
512. Die Zucht von *Lycaeniden* (Lepidoptera) aus dem Ei
Bd. 13 (1969) H. 12, S. 148–153

MARSCHNER, GERHARD

513. Wie finde ich Kokons von *Hoplitis milhauseri* F.?
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 13–14
514. Fang und Zucht von *Anarta cordigera* THNBG.
Bd. 13 (1969) H. 2, S. 17–18
515. Ein neuer Fund von *Ostrinia palustralis* HB. in der DDR
(Lepidoptera, Pyraustidae)
Bd. 16 (1972) H. 7/8, S. 102
516. Müssen *Lemonia-dumi*-Puppen in der Gefangenschaft immer verkrüppelte Falter ergeben?
Bd. 16 (1972) H. 9, S. 119–120
517. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
13. Interessante Beobachtungen beim Schlüpfvorgang einer Tachinenart
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 59–60
518. Eine gelungene Zucht des Totenkopfes (*Acherontia atropos* LINNE, 1758)
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 88–91

MATZ, MICHAEL, und WOLF-DIETER BUSCHING

519. Zum Neufund von *Ochrostigma melagona* BKH. an mehreren Orten des nördlichen Tieflandes der DDR (Lep., Notodontidae)
Bd. 22 (1978) H. 5, S. 76–78

MESSNER, BENJAMIN.

520. Über die Nützlichkeit faunistischer Beobachtungen
Bd. 25 (1981) H. 2/3, S. 29–33

MEY, WOLFRAM

521. *Potamophylax jungi* n. sp. — eine neue Limnephilide aus Rumänien (Trichoptera)
Bd. 20 (1976) H. 11, S. 166–168

522. Beitrag zur Trichopteren-Fauna Rumäniens, I. und II.
Bd. 22 (1978) H. 1, S. 7–12, H. 4, S. 61–63
523. Köcherfliegen aus Mittelasien
Bd. 22 (1978) H. 2, S. 27–28
524. Köcherfliegen aus dem Ural (UdSSR)
Bd. 22 (1978) H. 7 8, S. 122–125
- , DIETRICH BRAASCH, WOLFGANG JOOST, RUDOLF JUNG
und FRANZ KLIMA
525. Die bisher vom Gebiet der DDR bekannten Köcherfliegen (Trichoptera)
Bd. 23 (1979) H. 6, S. 81–89
- MEY, WOLFRAM
526. *Rhyacophila joosti* n. sp. in Bulgarien (Trichoptera)
Bd. 23 (1979) H. 8, S. 124–125
- MIEHLKE, GERHARD
527. Ein aberranter *Harpalus* (*Pseudophonus*) *pubescens* MÜLLER
Bd. 11 (1967) H. 6 7, S. 87–88
- MIESSNER, KARL-HEINZ
528. *Agrotis segetum* SCHIFF als Tabakschädling
Bd. 4 (1960) H. 8, S. 89–92
- MIKŠIĆ, RENÉ und SONJA
529. Einige Beobachtungen an Lampyriden
Bd. 9 (1965) H. 5, S. 76–77
- MIKŠIĆ, RENÉ
530. *Cybister lateralimarginalis* (DEG.) als Aquariumstier
Bd. 13 (1969) H. 9, S. 100
531. Übersicht der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Protaetia* BURM.
(Scarabaeidae, Cetoniinae)
Bd. 13 (1969) H. 12, S. 137–147
532. Zwei interessante Scarabaeiden-Funde im Küstenland der Crna Gora
Bd. 14 (1970) H. 4, S. 55–57
533. Über ein Massenaufreten des Windenschwärmers (*Herse convolvuli* L.) bei Sarajevo
Bd. 14 (1970) H. 8, S. 124–125
534. Vorläufige Diagnosen zweier neuer Cetoniinae der orientalischen Region
Bd. 15 (1971) H. 9 10, S. 104–106
535. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
3. Ein praktisches Tötungsmittel für große Schmetterlinge
Bd. 19 (1975) H. 3, S. 47–48
536. Einige Bemerkungen über meine Scarabaeiden-Ausbeute in Kenya
Bd. 21 (1977) H. 6, S. 91–93
- MOHR, KARL-HEINZ
537. Zur Zoogeographie zweier im Gebiet der DDR vorkommender *Haltica*-
Arten (Col., Chrys. Halticinae)
Bd. 19 (1975) H. 1 2, S. 15–19

MOHRIG, WERNER, und ULRICH GRÖTH

538. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
9. Alkoholischer Kanadabalsam – ein zuverlässiges Einbettungsmittel
für schwachsklerotisierte Arthropoden
Bd. 23 (1979) H. 3, S. 44–45

MOHRIG, WERNER

539. Über das Verschwinden von *Culex modestus* im Küstenbezirk
Bd. 25 (1981) H. 2/3, S. 37–38

MOUCHA, JOSEF

540. Zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna Jugoslawiens
Bd. 10 (1966) H. 4, S. 49–53
541. Nachträge zur Faunistik der Bremsen (Dipt. Tabanidae)
Bd. 14 (1970) H. 4, S. 49–51

MUCHE, W HEINZ

542. Larven der Blattwespen (I–VI)
Bd. 5 (1961) H. 2, S. 13, H. 5, S. 38–39, H. 6, S. 47, H. 9, S. 71,
H. 12, S. 94–95
543. *Carabus menetriesi* HUMM. vom Ilmensee
Bd. 5 (1961) H. 7, S. 50–52
544. *Ibalia jakowlewi* JACOBS
Bd. 5 (1961) H. 9, S. 69–70
545. *Harpalus rufus* BRÜGG. in Sachsen
Bd. 5 (1961) H. 11, S. 87
546. Bemerkenswerte Blattwespen aus Sachsen
Bd. 6 (1962) H. 1, S. 2–3
547. Neue Wirtspflanze für *Allantus scrophulariae* L.
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 24
548. Die Larven unserer Blattwespen
Bd. 6 (1962) H. 3, S. 29–30, H. 6, S. 66–67, H. 12, S. 127–128
549. Vorkommen von *Mononychus punctumalbum* HBST.
Bd. 6 (1962) H. 5, S. 54
550. Kritische Betrachtung der Genus *Athalia* in LORENZ KRAUS: „Die
Larvalsystematik der Blattwespen“
Bd. 6 (1962) H. 9, S. 101–102
551. Auf Dorcadionfang in Anatolien
Bd. 6 (1962) H. 10, S. 110–111, H. 11, S. 113–117
552. Die Larven unserer Blattwespen (11)
Bd. 7 (1963) H. 3, S. 31–32
553. Vom Insektenleben in der Wüste Gobi
Bd. 10 (1966) H. 3, S. 41–48
554. Der Gurwan Sajan
Bd. 10 (1966) H. 8, S. 112–115
555. Ein entomologisches Paradies im Nordkaukasus
Bd. 10 (1966) H. 11/12, S. 149–164

556. Eine neue Pachynematus und das ♂ von *Pristiphora pallidula* KONOW (Hym., Tenthredinidae)
Bd. 14 (1970) H. 7, S. 105–108
557. Die entomologisch fast unbekannte Umgebung von Ordshonikidse (Kaukasus)
Bd. 15 (1971) H. 6, S. 53–55
558. Zur Alleculidenfauna der Kaukasusländer
Bd. 15 (1971) H. 6, S. 56–58
559. Beitrag zur Kenntnis transkaukasischer Hymenopteren
Bd. 15 (1971) H. 9 10, S. 99–103
560. Ein neuer Nematus aus der Schweiz (Hymenoptera, Tenthredinidae)
Bd. 16 (1972) H. 4, S. 34–37
561. Beitrag zur Kenntnis der *Netocia hungarica* HERBST und kaukasischer Blattwespen am Maschuk
Bd. 16 (1972) H. 6, S. 66–68
562. *Mallosia scovitzii* (FALDERMANN) (Cerambycidae) und kritische Bemerkungen zu zwei transkaukasischen Lamellicorniern
Bd. 16 (1972) H. 6, S. 74–75
563. Die schwarzen Männchen der mitteleuropäischen *Allantus* PANZER (Tenthredinidae, Blennocampinae)
Bd. 16 (1972) H. 9, S. 117–118
564. 2. Beitrag zur Alleculidenfauna der Kaukasusländer
Bd. 16 (1972) H. 10, S. 127–131
565. Beitrag zur Kenntnis der Argidae-Gattungen *Sterictophora* BILLBERG und *Aprosthemina* KONOW (Hymenoptera)
Bd. 16 (1972) H. 11, S. 137–144
566. Zwei neue kaukasische Symphyten aus der Verwandtschaft Schweizer Endemismen
Bd. 17 (1973) H. 6, S. 86–90
567. Die Blattwespen meiner Mittelasienausbeute 1972
Bd. 17 (1973) H. 11 12, S. 161–170
568. 2. Beitrag zur Kenntnis transkaukasischer Symphyta
Bd. 18 (1974) H. 1, S. 7–11
569. *Athalia mongolica* MUCHE — eine valide Art
Bd. 18 (1974) H. 3, S. 47–48
570. *Pontania viminalis* (LINNE) aus dem Kaukasus
Bd. 18 (1974) H. 5, S. 79
571. Symphyten meiner Ausbeute in Mittelasien 1973 sowie Beschreibung einer neuen Nematus
Bd. 18 (1974) H. 7, S. 104–107
572. Das ♂ von *Athalia indiana* BENSON und *A. mongolica* MUCHE (Hymenoptera)
Bd. 18 (1974) H. 7, S. 107–108

MÜHL, HEINZ

573. Einiges zur Suche und Zucht der Raupen von *Limenitis camilla* und *Apatura iris* L.
Bd. 9 (1965) H. 6, S. 91–95
574. Frischhalten gefangener Falter
Bd. 10 (1966) H. 2, S. 37–38
575. Eine Beobachtung beim Schlüpfen von Lepidopteren
Bd. 10 (1966) H. 5, S. 73–75
576. Das Aufweichen schlecht präparierter oder vor dem Präparieren getrockneter Falter
Bd. 10 (1966) H. 8, S. 118
577. Zur Zucht von *Melitaea cinxia* L.
Bd. 10 (1966) H. 10, S. 143–145

MÜLLER, BERND

578. Beitrag zur Verbreitung von *Lampropteryx otregiata* METC. in Thüringen (Lep., Geom.)
Bd. 14 (1970) H. 6, S. 87–89

MÜLLER, FRITZ PAUL

579. Ein Fund der Blattlaus *Dysaphis* (*Pomaphis*) *gallica* (HILLE RIS LAMBERS 1955) in Mitteleuropa, mit Wirtswahlversuchen und Beschreibung des oviparen Weibchens
Bd. 12 (1968) H. 3, S. 25–29
580. Ein besonderes ungeflügeltes vivipares Weibchen im Adultenstadium als Überwinterungsmorphe bei *Ovatomyzus calaminthae* (MACCHIATI 1885) (Homoptera, Aphididae)
Bd. 13 (1969) H. 3, S. 25–30
581. Starkes Auftreten und Beschreibung der Fundatrix der Blattlaus *Hyadaphis tataricae* (AZENBERG)
Bd. 16 (1972) H. 9, S. 105–109
582. *Aphis oenotherae* OESTLUND, 1887, Erstfunde in Europa und als potentieller Zierpflanzenschädling
Bd. 18 (1974) H. 9, S. 129–133
583. Erstfund von *Myzus varians* DAVIDSON, 1912, in der DDR (Homoptera, Aphididae)
Bd. 24 (1980) H. 12, S. 177–180

MÜLLER, GERD

584. *Bembidion lampros* HRBST. und *B. properans* STEPH. – zwei Arten?
Bd. 15 (1971) H. 11/12, S. 118–124
585. Zur Phylogenie der Bembidiini
Bd. 19 (1975) H. 1/2, S. 7–12
586. Die einheimischen kreuzgezeichneten Peryphus-Arten (Cerambycidae, Bembidiini)
Bd. 19 (1975) H. 1 2, S. 21–27
587. Die Salzlaufkäfer des Bezirkes Rostock
Bd. 21 (1977) H. 5, S. 65–71

— und KURT RUDNICK

588. 3. Entomologen-Tagung des Bezirkes Rostock

Bd. 22 (1978) H. 9, S. 143–144

—, KLAUSNITZER, BERNHARD, und MANFRED UHLIG

589. Probleme der Rasterkartierung der Käferfauna der DDR

Bd. 22 (1978) H. 12, S. 185–196

MÜLLER-MOTZFELD, GERD

590. Bericht von der Arbeitsberatung der Entomofaunisten der DDR zu Fragen der Rasterkartierung

Bd. 24 (1980) H. 2, S. 31–32

591. Die Carabidenfauna der drei Nordbezirke. Ziele, Methoden und Probleme

Bd. 24 (1980) H. 9, S. 129–140

592. Faunistische Notizen (69. Notizen zur Carabidenfauna der Nordbezirke der DDR)

Bd. 24 (1980) H. 12, S. 191–192

593. Bericht vom Symposium des Arbeitskreises Fauna DDR — Coleoptera

Bd. 25 (1981) H. 1, S. 15

594. Seltene und vom Aussterben bedrohte Laufkäfer der drei Nordbezirke der DDR

Bd. 25 (1981) H. 2 '3, S. 17–29

MÜLLER, HANS-JOACHIM

595. Habitat und Biotop

Bd. 15 (1971) H. 11 12, S. 113–118

MÜLLER, JOACHIM

596. Zur Odonatenfauna der Magdeburger Börde

Bd. 14 (1970) H. 2, S. 22–29

— und K.-J. SEELIG

597. *Stenopteryx hirundinis* L. (Dipt., Pupipara) auf Uferschwalben, *Riparia riparia* (L.) im Kreis Staßfurt

Bd. 17 (1973) H. 11 12, S. 174–175

MÜLLER, OTTO

598. Interessante Eulenfunde aus der Oberlausitz

Bd. 5 (1961) H. 1, S. 7–8

599. Zuchtergebnisse mit *Abraxas grossulariata* L.

Bd. 7 (1963) H. 4, S. 51

MÜLLER, PAUL E.

600. Die Zucht von *Limenitis camilla* L. und *Phalaena syringaria* L.

Bd. 8 (1964) H. 4, S. 47–49

601. Zuchtgefäße selbst gefertigt

Bd. 10 (1966) H. 4, S. 54–58

602. Meine Zucht von *Callimorpha dominula* L. (Schönbär)

Bd. 10 (1966) H. 7, S. 101–102

603. Meine Zucht von *Diaphora (Spilosoma) mendica* CL.

Bd. 11 (1967) H. 6 '7, S. 90

604. Meine Zucht von *Ennomos autumnaria* WERNBG.
Bd. 13 (1969) H. 5, S. 51
- NEUMANN, VOLKER
605. Beobachtungen über Cerambyciden (Col.) im Bereich der Biologischen Station „Faule Ort“ im Südteil des NSG „Ostufer der Müritz“
Bd. 16 (1972) H. 2, S. 9–15
- und HERBERT KÜHNEL
606. Faunistische Notizen (42. Nachweis von *Xylotrechus antilope* SCH. und *Strangalia bifasciata* MÜLL. (Col., Ceramb.) für den Bezirk Cottbus)
Bd. 22 (1978) H. 10, S. 162
- NEUMANN, VOLKER
607. Faunistische Notizen (65. Nachweis von *Denops albofasciatus* (CHARP.) für VR Bulgarien)
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 62–63
- und K. KARSTEN
608. Nachtrag zu Beobachtungen über Cerambyciden (Col.) im Bereich der Biologischen Station „Faule Ort“ im Südteil des NSG „Ostufer der Müritz“
Bd. 25 (1981) H. 2 3, S. 45–47
- NILSSON, GERD
609. Beobachtungen zur Entwicklung von Rüsselkäfern (2.)
Bd. 19 (1975) H. 6, S. 88–93
610. Beobachtungen zur Entwicklung von Rüsselkäfern (3.)
Bd. 20 (1976) H. 3, S. 37–42
611. Beobachtungen zur Entwicklung von Rüsselkäfern (4.)
Bd. 24 (1980) H. 12, S. 185–188
- NOVOTNÝ, JINDŘICH
612. Interessantes über den Coleopterenfang in der ČSSR
Bd. 9 (1965) H. 2 3, S. 32–34
- NÜSSLER, HELMUT
613. *Pterostichus unctulatus* DFT. v. Noeskei – Neufund für Mitteldeutschland
Bd. 2 (1958) H. 2 3, S. 38
614. Die Zuwanderung von *Gastrophysa* (Gastroidea) *viridula* DEG. in Mittelsachsen (Col., Chrysomelidae)
Bd. 3 (1959) H. 5, S. 56–57
615. *Platycerus caprea* DEG. und *P. caraboides* L. (Col., Lucanidae) in Mittel- und Ostsachsen
Bd. 5 (1961) H. 5, S. 37–38
616. Sammelmöglichkeiten für exotische Insekten in Deutschland
Bd. 5 (1961) H. 7, S. 49–50
617. Ein bemerkenswerter Neufund für die mitteldeutsche Coleopterenfauna (*Dirrhagus lepidus* ROSENH., Eucnemidae)
Bd. 5 (1961) H. 9, S. 71–72

618. Der *Mesocarabus* (*Carabus*) *problematicus* THOMS. (*crenatus* SCOP.) in der Oberlausitz
Bd. 5 (1961) H. 10, S. 79–80
619. Beiträge zur Coleopterenfauna Sachsens
Bd. 6 (1962) H. 3, S. 30–31
620. Beiträge zur Coleopterenfauna von Ostthüringen
Bd. 6 (1962) H. 8, S. 84–87, H. 9, S. 99–100
621. Funde von *Carabus marginalis* F. aus der Muldenaue
Bd. 12 (1968) H. 12, S. 137–138
622. *Rhagium bifasciatum* F. *morpha montanum* nov. *morpha*
Bd. 13 (1969) H. 1, S. 3
623. Sächsische faunistische Coleopteren-Literatur
Bd. 16 (1972) H. 1, S. 1–8, H. 7 8, S. 91–102
624. Zwei Neuheiten der sächsischen Käferfauna (Coccinellidae, Nitidulidae)
Bd. 17 (1973) H. 1, S. 11–13
625. Eine für Sachsen neue *Phytoecia*-Art (Col., Cerambycidae)
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 70–72
626. Boreomontane Bockkäfer aus den Gebirgen der Deutschen Demokratischen Republik (Coleoptera, Cerambycidae)
Bd. 20 (1976) H. 12, S. 177–185
627. Die Verbreitung von *Korynetes ruficornis* STURM und *coeruleus* DE GEER in Sachsen und den angrenzenden Gebieten (Col., Korynetidae)
Bd. 21 (1977) H. 12, S. 186–190
- OEHLKE, JOACHIM
628. Fang, Zucht und Präparation von Schlupfwespen (Hym., Ichneumonidae)
Bd. 11 (1967) H. 6/7, S. 69–87
629. 2. Arbeitstagung der Hymenopterologen der DDR
Bd. 24 (1980) H. 9, S. 141–142
- OEHME, G.
630. Zur maximalen Lebensdauer von *Cloeon dipterum* L. (Eph., Baëtidae)
Bd. 16 (1972) H. 10, S. 131–133
- OFFENHAUER, ALFRED, und WERNER PFAFFE
631. Beitrag zur Schmetterlingsfauna einiger Moorgebiete des mittleren Erzgebirges
Bd. 21 (1977) H. 9, S. 134–136
- OFFENHAUER, ALFRED
632. Meine Begegnungen mit einigen interessanten Großschmetterlingsarten
Bd. 19 (1975) H. 3, S. 38–43
633. Faunistische Notizen (24. In den mittleren Bezirken der DDR selten und unregelmäßig beobachtete Großschmetterlingsarten)
Bd. 20 (1976) H. 3, S. 50–51

ORDING, INGRID, und HELMUT SCHIEFERDECKER

634. Messungen zur vertikalen Laufaktivität von Eiparasiten der Gattung *Trichogramma* bei unterschiedlichen Versuchsbedingungen
Bd. 12 (1968) H. 8, S. 97–100

OSWALD, WOLFRAM

635. Massenaufreten des Grünen Eichenwicklers (*Tortrix viridana*)
Bd. 2 (1958) H. 7, S. 106–107
636. Die Oberlausitzer Entomologen trafen sich in Löbau zu einer Arbeitstagung
Bd. 4 (1960) H. 8, S. 99–100
637. Bericht über die 6. Tagung der Oberlausitzer Entomologen in Jonsdorf
Bd. 4 (1960) H. 11 12, S. 125–128

OTTO, DIETER

638. Anregungen für die Freunde der Roten Waldameise zu Beobachtungen im Jahre 1961
Bd. 5 (1961) H. 4, S. 25–27
639. Schlüssel zur Bestimmung der hügelbauenden Ameisen des Waldes
Bd. 6 (1962) H. 4, S. 33–47
640. Kurze Übersicht über die nomenklatorischen Änderungen im Subgenus *Formica* und Angaben zur Unterscheidung der Geschlechtstiere
Bd. 10 (1966) H. 9, S. 121–125

PATAKI, ERWIN

641. Bestimmungstabelle der wichtigsten ackerbewohnenden Elateridenlarven Ungarns
Bd. 10 (1966) H. 2, S. 17–32

PATOČKA, JAN

642. Beitrag zur Kenntnis der Puppen der Wickler aus der Tribus Archipini (Lepidoptera, Tortricidae)
Bd. 21 (1977) H. 6, S. 81–85
643. Zur Puppenmorphologie und Bionomie zweier Wickler aus der Tribus Olethreutini
Bd. 23 (1979) H. 5, S. 76–79
644. Zur Puppenmorphologie einiger dendrophiler Noctuiden aus der Unterfamilie Amphipyriinae
Bd. 24 (1980) H. 12, S. 181–185

PATZAK, HELMUT

645. Zwei für die Fauna der DDR neue Coleophoriden (Lepidoptera, Coleophoridae)
Bd. 22 (1978) H. 2, S. 23–25

PEKING, FRANZ

646. Anfängerglück – Ein Gynander von *Amorpha populi* L.
Bd. 10 (1966) H. 2, S. 38–39
647. Eine 3. Generation von *Selenia bilunaria* ESP. und ihre Zucht
Bd. 10 (1966) H. 5, S. 71–73

648. Zur Biologie von *Hybocampa milhauseri* F.
Bd. 10 (1966) H. 7, S. 99–100
649. Fraßbilder von Raupen
Bd. 10 (1966) H. 11/12, S. 167–168
650. Zur Zucht des afrikanischen Spinners *Bombycopsis indecora* WALKER zur kalten Jahreszeit
Bd. 11 (1967) H. 2, S. 25–26
651. Eine gelungene Treibzucht von *Eurois prasina* F.
Bd. 12 (1968) H. 2, S. 23–24
652. Zur Biologie von *Sedina büttneri* HERG.
Bd. 12 (1968) H. 5, S. 52–53
653. Eine Treibzucht von *Angerona prunaria* L. im Winter 1968
Bd. 13 (1969) H. 2, S. 19–20
654. Eine Treibzucht von *Parascotia fuliginaria* L. (Lep., Noctuidae)
Bd. 14 (1970) H. 7, S. 108–110

PESCHEL, RÜDIGER

655. Ein neuer Fund von *Cicindela arenaria* FUESSLY in der DDR (Col., Cicindelidae)
Bd. 25 (1981) H. 7/8, S. 124

PETERSEN, GÜNTHER

656. Der gegenwärtige Stand in der Erforschung der Kleinschmetterlingsfauna in der DDR
Bd. 9 (1965) H. 4, S. 45–55
657. Über einige Tineiden aus Thüringen, gesammelt von Dr. H. STEUER
Bd. 10 (1966) H. 2, S. 33–36
658. Eine neue *Monopis*-Art aus Österreich (Lepidoptera, Tineidae)
Bd. 23 (1979) H. 3, S. 35–38

PIMPL, FRIEDEMANN

659. Faunistische Notizen (29. Das Vorkommen von *Selenephra lunigera* ESP. in der Umgebung von Grünhain Westerzgebirge)
Bd. 20 (1976) H. 8, S. 131–132

POLENTZ, GEORG

660. Beiträge zur Kenntnis mitteleuropäischer Wanzen
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 12–13
661. Entomologische Betrachtungen und Erinnerungen
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 21–23
662. Die Wanzenfauna des Naturschutzgebietes Münchenberg
Bd. 7 (1963) H. 1, S. 2–11
663. Bemerkungen zu *Lygus basalis* CO. sowie Fundorte in Deutschland seltener Heteropteren
Bd. 7 (1963) H. 4, S. 39–41

POPOV, ALEXI

664. *Raphidia ratzeburgi* BR. — neu für die Balkanhalbinsel (Raphidioptera)
Bd. 17 (1973) H. 7/8, S. 121–123

RADDE, GERD

665. Beobachtungen zur Entwicklung von Rüsselkäfern (1)
Bd. 18 (1974) H. 3, S. 44–47

RÄMISCH, FRANK

666. Wiederfunde von 2 Tagfalterarten in der Dresdner Umgebung
(Lep., Rhopalocera)
Bd. 25 (1981) H. 5, S. 78

RECTOR, FRANZ

667. Raupensuche nach *Limenitis populi* L. und *Apatura iris* L.
Bd. 2 (1958) H. 2 3, S. 34–35
668. *Chrysophanus hippothoë* L.
Bd. 2 (1958) H. 7, S. 105–106
669. Faunistische Notizen vom Kottmar (Oberlausitz) 1959
Bd. 4 (1960) H. 8, S. 97–98

REINHARDT, ROLF

670. Einige Beobachtungen von Lepidopteren aus dem Gebiet um Bialowieza Ostpolen
Bd. 11 (1967) H. 4, S. 47–48
671. Einige interessante Beobachtungen an *Mantis religiosa* L.
Bd. 12 (1968) H. 3, S. 29–31
672. Über ein konstantes Merkmal bei *Araschnia levana* L. (Lep., Nymph.)
Bd. 13 (1969) H. 2, S. 13–15

– und **GINA TRÖGER**

673. Ein neuer Fundort von *Lycaena amandus* SCHN. in Sachsen
Bd. 14 (1970) H. 2, S. 29–30
674. Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna des mittleren Saaletales
Bd. 14 (1970) H. 12, S. 185–189

– und **MANFRED KOCH**

675. Eine neue Möglichkeit der Abtötung von Insekten – Fekovos-Tötungs-gläser
Bd. 16 (1972) H. 9, S. 114–117

REINHARDT, ROLF

676. Bemerkungen des Arbeitskreises „Macrolepidoptera“
Bd. 25 (1981) H. 5, S. 78–79

REINHOLD, BERTRAM

677. *Iphiclides podalirius* L. in 2. Generation an den Radebeuler Elbhängen (Lep.)
Bd. 12 (1977) H. 9, S. 134–136

RESSL, FRANZ

678. Myrmecophile Pseudoscorpione aus dem Bezirk Scheibbs (Nieder-österreich)
Bd. 18 (1974) H. 2, S. 26–31

679. Biogeographische Betrachtungen über einige pflanzenabhängige Käferarten in den Heidelandschaften um Purgstall (Bezirk Scheibbs, Niederösterreich)
Bd. 18 (1974) H. 4, S. 57–60

RESSLER, HELMUT

680. Zur Faunistik des Elbufers bei Zadel (Kreis Meißen)
Bd. 12 (1968) H. 8, S. 85–89
681. Faunistische Notizen (56. Weitere Funde von *Lathridius rybinskii* REITTER (Col., Lathridiidae) aus der DDR)
Bd. 24 (1980) H. 1, S. 15
682. Faunistische Notizen (66. Ein weiterer Fund von *Cartodere separanda* REITTER (Col., Lathridiidae))
Bd. 24 (1980) H. 7, S. 110

RICHERT, ARNOLD

683. Ergebnisse einer Sammelexkursion in die Umgebung von Brodowin
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 6–7
684. *Bapta distincta* H. S. in der Mark gefunden
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 13
685. Über die Verbreitung von *Chiasma glarearia* BRAHM. in der Umgebung von Eberswalde
Bd. 9 (1965) H. 2/3, S. 27–32
686. Ein neuer Fund von *Procris chloros* HBN.
Bd. 12 (1968) H. 1, S. 10–13
687. Über ein Vorkommen von *Artiora evonymaria* SCHIFF in der Mark nebst Anmerkungen zur Zucht
Bd. 12 (1968) H. 8, S. 94–97
688. *Eupithecia immundata* Z. – neu für Brandenburg
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 72–74
689. In memoriam A. KRICHELDORFF
Bd. 6 (1962) H. 9, S. 103–104

RICHTER, DIETMAR

690. Ein einfacher selbstherstellbarer Ausleseapparat für Arthropoden aus Moos, Fallaub, Pilzen u. a. Wohnsubstrat
Bd. 5 (1961) H. 1, S. 5–7
691. „Vergessene“ Insektenordnungen
Bd. 5 (1961) H. 4, S. 28–31, H. 5, S. 33–36
692. Über Fanggräben
Bd. 6 (1962) H. 10, S. 107–110

RICHTER, KLAUS

693. Beitrag zur Aphidenfauna des Großstadtraumes von Leipzig (Homoptera, Aphidina)
Bd. 23 (1979) H. 4, S. 49–54

RICHTER, WOLFGANG

694. Weitere Fundorte von *Zilora sericea* (STURM) (Col., Serropalpidae)
Bd. 25 (1981) H. 7 8, S. 126

RIETZSCH, HANNES

695. Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Elbsandsteingebirge
Bd. 16 (1972) H. 6, S. 75–76
696. Eine interessante Beobachtung am Roten Fingerhut (*Digitalis purpurea* L.)
Bd. 19 (1975) H. 11, S. 181–183
697. Bitte um Mitarbeit (betr.: Tarnverhalten bei Tagfaltern)
Bd. 23 (1979) H. 2, S. 31

RINNHOFFER, GÜNTER

698. Besiedlung neuer Lebensräume durch *Lycaena amandus* SCHN. am Fuße des Erzgebirges?
Bd. 10 (1966) H. 1, S. 2–9
699. Köderfang an Ruderalstellen
Bd. 11 (1967) H. 2, S. 17–24
700. Zur Verbreitung von *Lycaena amandus* SCHN. in Sachsen
Bd. 11 (1967) H. 8, S. 104–109

ROTH, BERND

701. Das Phänomen der Phoresie
Bd. 12 (1968) H. 1, S. 7–10

ROZKOŠNÝ, RUDOLF, und MANFRED JEREMIES

702. Bestimmungstabelle der mitteleuropäischen Sciomyzidae (Diptera)
Bd. 21 (1977) H. 3 4, S. 33–64, H. 5, S. 78–80

RUDOLPH, KLAUS

703. Zur Morphologie der Elateridenlarven
Bd. 14 (1970) H. 3, S. 33–46
704. Zur Kenntnis der Larve von *Elater hjorti* RYE. (Col., Elateridae)
Bd. 14 (1970) H. 12, S. 189–192
705. Beitrag zur Morphologie der Larven von *Elater cardinalis* SCHIÖDTE und *Ischnodes sanguinicollis* PANZER (Col., Elateridae)
Bd. 15 (1971) H. 7 8, S. 82–89
706. Zur Kenntnis der Larve von *Athous zebei* BACH. (Coleoptera, Elateridae)
Bd. 16 (1972) H. 9, S. 109–114
707. Beitrag zur Morphologie der Larve von *Cardiophorus nigerrimus* ER. (Coleoptera, Elateridae)
Bd. 16 (1972) H. 10, S. 121–126
708. Beitrag zur Morphologie der Larven von *Pittonotus theseus* (GERMAR) und *Dima elateroides* CHARPENTIER
Bd. 17 (1973) H. 6, S. 81–85

RUSCH, JOACHIM

709. Gedanken zu einer Zucht des Landkärtchens (*Araschnia levana* L. f. *porima* O.)
Bd. 12 (1968) H. 4, S. 36–38
710. Bärenspinnerfunde in der Niederlausitz
Bd. 15 (1971) H. 3, S. 25–26

711. *Sedina büttneri* HERG. (Lep.) in Wilhelm-Pieck-Stadt Guben
Bd. 15 (1971) H. 6, S. 68
712. Beobachtungen am Hirschkäfer
Bd. 18 (1974) H. 4, S. 61
713. Bericht über die gemeinsame Entomologentagung der Bezirke Cottbus und Dresden am 11. 12. Mai 1974 in Sedlitz
Bd. 18 (1974) H. 7, S. 110–111
714. Faunistische Notizen (14. Begegnungen mit dem Heldbock *Cerambyx cerdo* L. (Col., Ceramb.))
Bd. 18 (1974) H. 8, S. 127–128
715. Spezialisten-Ferienlager in Lübbinchen
Bd. 18 (1974) H. 9, S. 136–139
- RÜGER, ELFRIEDE
716. Beobachtungen zur Lebensweise der Zitterspinne – Gattung *Pholcus*
Bd. 12 (1968) H. 4, S. 44–45
- SAEMANN, DIETER
717. Beitrag zur Odonatenfauna im Raume Rostock
Bd. 11 (1967) H. 8, S. 99–103
718. Zum Vorkommen einiger Lachniden (Homoptera, Aphidina) im mittleren Erzgebirge
Bd. 12 (1968) H. 4, S. 38–43
- SBIESCHNE, HEINZ
719. Nachtfang an Weidenkätzchen
Bd. 4 (1960) H. 3, S. 31–33
720. Über das Vorkommen von *Rhizendra (Calamia) lutosa* HB. in der Oberlausitz
Bd. 5 (1961) H. 6, S. 48
721. *Argynnis arsilache* ESP. in der Oberlausitz
Bd. 5 (1961) H. 11, S. 84
722. Faunistische Notizen über Lepidopteren aus der Oberlausitz
Bd. 7 (1963) H. 5, S. 58–59
723. Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Oberlausitz
Bd. 8 (1964) H. 3, S. 25–30
724. *Laelia coenosa* HB. im Dubringer Moor
Bd. 13 (1969) H. 2, S. 15–17
725. Bericht über den Entomologie-Lehrgang 1970 in Gutttau (Oberlausitz)
Bd. 15 (1971) H. 1, S. 1–5
726. Ein neuer Fundort von *Phalacropteryx graslinella* BSD. (Lep., Psychidae) in der Oberlausitz
Bd. 17 (1973) H. 10, S. 157–159
727. Bericht über den Entomologie-Lehrgang 1973 in Gutttau (Oberlausitz)
Bd. 18 (1974) H. 6, S. 93–94
728. Bericht vom Entomologie-Lehrgang in Gutttau 1977
Bd. 22 (1978) H. 5, S. 78–80

729. Faunistische Notizen (52. *Sideridis straminea* TR. im Oberlausitzer Teichgebiet)
Bd. 23 (1979) H. 9, S. 142–143

SCHAEFLEIN, HANS

730. Zur Kenntnis von *Agabus chalconotus* PANZ. und *melanocornis* ZIMM. (Col., Dytiscidae)
Bd. 13 (1969) H. 6, S. 57–61

SCHARMANN, KARL-HEINZ

731. Ergänzungen zur Pentatomiden-Fauna der DDR (Heteroptera, Pentatomidae REUTER, 1910)
Bd. 24 (1980) H. 12, S. 188–191
732. Funde bemerkenswerter Tingiden (Heteroptera, Tingidae)
Bd. 25 (1981) H. 7/8, S. 120–123

SCHÄDLICH, KURT

733. *Lycaena alcon* SCHIFF. auf den Jenaer Kalkbergen
Bd. 10 (1966) H. 5, S. 65–67
734. Sind Regentage Sammeltage?
Bd. 10 (1966) H. 9, S. 128–130
735. *Aglia tau* f. *ferenigra* TH. MIEG. – Standort und Zucht
Bd. 12 (1968) H. 6, S. 68–70
736. Ein Wiederfund von *Abraxas grossulariata* L. (Lep.)
Bd. 15 (1971) H. 1, S. 12
737. Einige neue Schmetterlingsarten der Kultursteppe
Bd. 16 (1972) H. 10, S. 134–136
738. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
4. Gelungene Überwinterung von *Phytometra confusa* (Lep., Noctuidae).
Bd. 19 (1975) H. 5, S. 77–79
739. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
11. Auffinden und Zucht einiger Noctuiden (Lep.)
Bd. 23 (1979) H. 11/12, S. 190–191
740. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
14. Verhaltensweise der *Hoplitis milhauseri*-Raupe
Bd. 24 (1980) H. 6, S. 95

SCHERMER, JOHANNES

741. 1. *Metoecus paradoxus* L.
Bd. 10 (1966) H. 9, S. 134
742. Faunistische Notizen (8. *Pytho depressus* L. (Col., Pythidae))
Bd. 15 (1971) H. 7/8, S. 90

SCHIEFERDECKER, HELMUT

743. Über den Fang von Wasserinsekten mit Reusenfallen
Bd. 7 (1963) H. 5, S. 60–64
744. Die Ermittlung von Eiparasiten in der Biocönose
Bd. 9 (1965) H. 5, S. 65–71

745. Vorkommen und Biologie von *Trichogramma semblidis* AURIVILLUS 1897
Bd. 12 (1968) H. 11, S. 123–131
746. *Pytho depressus* (L.) (Col., Pythidae) – Biologie und Vorkommen in der Mark Brandenburg
Bd. 13 (1969) H. 10, S. 111–118
- SCHIEMENZ, HANS
747. Zum Aktionsradius der Laubheuschrecke *Tettigonia cantans* (FUESSLY)
Bd. 6 (1962) H. 11, S. 117–118
748. In memoriam Prof. Dr. K. H. C. JORDAN (1888–1972)
Bd. 16 (1972) H. 7/8, S. 103–104
749. Erfassung der Heldbock-Vorkommen
Bd. 19 (1975) H. 3, S. 48
- SCHLEGEL, REINER
750. Zur Libellenfauna eines Oberlausitzer Heidemoores
Bd. 4 (1960) H. 10, S. 113–116
751. Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna des Seerosensumpfes bei Halbendorf
I. Diptera
II. Homoptera
Bd. 5 (1961) H. 1, S. 2–4, H. 2, S. 9–12, H. 9, S. 68–69
752. Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna des Seerosensumpfes bei Halbendorf Spree (Col.)
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 17–18
753. *Dicerca acuminata* PALL. (Col., Buprestidae) in der Oberlausitz
Bd. 15 (1971) H. 6, S. 67
754. Faunistische Notizen (9. *Laelia coenosa* HB. in der Oberlausitz)
Bd. 15 (1971) H. 7/8, S. 90
- SCHLIEPHAKE, GERD
755. Zur Situation in der Thysanopterologie in der DDR
Bd. 12 (1968) H. 10, S. 114–120
756. Bemerkungen zur Systematik der Thysanoptera des Harzes (4. Beitrag): *Anaphothrips ferrugineus* UZEL, 1895 und *Anaphothrips sordidus* UZEL 1895
Bd. 16 (1972) H. 12, S. 153–161
- SCHNEE, HANS
757. Revision der palaearktischen Arten der Gattung *Perisphincter* TOWNES (Hym., Ichneumonidae)
Bd. 22 (1978) H. 9, S. 129–143
- SCHOLZ, GEORG, und HANS TECHRITZ
758. Die 'abnormen' Witterungsverhältnisse 1959 und das Auftreten von landwirtschaftlichen Schädlingen im Gebiet der Oberlausitz
Bd. 4 (1960) H. 3, S. 25–30

SCHOLZ, GEORG

759. Über das Auftreten landwirtschaftlicher Schadinsekten aus dem Gebiet der östlichen Oberlausitz 1960
Bd. 4 (1960) H. 11/12, S. 133–134
760. Auftreten tierischer Schädlinge im Bereich der östlichen Oberlausitz
Bd. 6 (1962) H. 8, S. 87–88
761. Auftreten tierischer Schädlinge im Bereich der östlichen Oberlausitz im Jahre 1962
Bd. 7 (1963) H. 4, S. 50–51
762. Auftreten tierischer Schädlinge im Bereich der östlichen Oberlausitz im Jahre 1964
Bd. 9 (1965) H. 2/3, S. 34–36
763. Auftreten tierischer Schädlinge im Bereich der östlichen Oberlausitz im Jahre 1965
Bd. 10 (1966) H. 5, S. 70–71
764. Auftreten tierischer Schädlinge in der Landwirtschaft der östlichen Oberlausitz im Jahre 1966
Bd. 11 (1967) H. 1, S. 11–12

SCHOLZE, PAUL

765. Kurze Darlegung der gegenwärtigen Kenntnisse und Auffassungen über Verlauf und Ursachen von Populationsdichteschwankungen beim Maikäfer (Col., Scarabaeidae)
Bd. 23 (1979) H. 10, S. 145–150

SCHÖNE, HENDRIK, und HENDRIK RÄMISCH

766. Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren von Dresden und Umgebung
Bd. 24 (1980) H. 5, S. 66–71

SCHÖNFELDER, JOSEF

767. An Besenginster lebende Raupen
Bd. 6 (1962) H. 1, S. 7–8
768. Erfahrungen bei der Zucht von *Las. quercus* L.
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 9–11
769. Köderfang
Bd. 6 (1962) H. 6, S. 70–71
770. Schmetterlingsfang an wenig bekannten Pflanzen
Bd. 6 (1962) H. 6, S. 71–72
771. Das Umpräparieren und Restaurieren schadhaft gewordener Schmetterlinge
Bd. 6 (1962) H. 10, S. 111–112
772. Bericht über die Beobachtungen und Ergebnisse im Jahre 1962
Bd. 7 (1963) H. 3, S. 33–34
773. Eine dritte Generation von *Rhyparia purpurata* L.
Bd. 11 (1967) H. 8, S. 109–111
774. Über das Massenauftreten von Schmetterlingen in manchen Jahren
Bd. 11 (1967) H. 11, S. 140–141

775. Zuchten von *Agrotis c-nigrum* und *Barathra brassicae* L.
Bd. 12 (1968) H. 5, S. 55–56
776. Eine interessante Zucht von *Horisme corticata* SCHIFF
Bd. 12 (1968) H. 7, S. 82–83
777. Eine teilweise zweite Generation von *Hyphoraia aulica* L.
Bd. 13 (1969) H. 5, S. 50–51
- SCHULZ, HORST-E.
778. Wie kann der Liebhaberentomologe beim Forstschutz gegen tierische Schädlinge mitarbeiten?
Bd. 2 (1958) H. 4, S. 45–52
- SCHULZE, JOACHIM
779. *Cercyon laminatus* SHARP. 1873, eine für Sachsen neue Hydroph. (Col.)
Bd. 6 (1962) H. 3, S. 31–32
- SCHUSCHK, BJÖRN
780. Treibzucht von *Eurois occulta* L.
Bd. 12 (1968) H. 5, S. 54–55
781. Treibzucht von *Autographa confusa* STEPH.
Bd. 12 (1968) H. 6, S. 70–71
- SCHÜLKE, PAUL
782. Der Köderfang (Ergänzung zum Artikel von M. GÜNTHER)
Bd. 4 (1960) H. 4, S. 42–44
- SCHWARTZ, ARNFRIED
783. Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna von Hiddensee
Bd. 12 (1968) H. 6, S. 57–68
784. Ein neuer Nachweis von *Anthicus instabilis* SCHMIDT in der DDR
Bd. 13 (1969) H. 1, S. 4
785. Beitrag zum Vorkommen von *Anthaxia morio* HERBST und *A. helvetica* STIERL. in der DDR (Col., Buprestidae)
Bd. 17 (1973) H. 9, S. 141–142
786. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
12. Eine einfache Methode für Aufbewahrung und Versand von unpräparierten Insekten
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 43–46
787. Einige Anmerkungen zur Biologie und Vorkommen von *Xylotrechus arvicola* (OL.) (Col., Cerambycidae) in Berlin
Bd. 24 (1980) H. 5, S. 76–80
- SCHWIER, HANS-JOACHIM
788. Zum gegenwärtigen Vorkommen ausgewählter Käferfamilien im Gebiet um Köthen, Bezirk Halle
Bd. 23 (1979) H. 4, S. 55–59
- SEDLAG, ULRICH
789. Insektengallen und ihre Erreger
Bd. 5 (1961) H. 4, S. 27–28

790. Noch einmal Insektenfotografie!
Bd. 6 (1962) H. 6, S. 57–64
791. Sammeln, Züchten, Präparieren und Abbilden von Insekten
6. Zur fotografischen Aufnahme kleiner Insekten
Bd. 20 (1976) H. 3, S. 47–50
792. Die Klebsalbei (*Salvia glutinosa*) – eine wirksame Insektenfalle
Bd. 22 (1978) H. 1, S. 1–6
793. Zum Aussterben von Tieren unter besonderer Berücksichtigung der
Insekten
Bd. 25 (1981) H. 1, S. 2–14

SERFLING, EDGAR

794. Bemerkenswerte Rüsselkäferfunde
Bd. 11 (1967) H. 9, S. 123–125

SIEBER, MAX

795. Neufunde zur Bockkäferfauna der Oberlausitz
Bd. 11 (1967) H. 6 7, S. 89
796. Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Umgebung von Lützow (Meckl.)
Bd. 12 (1968) H. 11, S. 131–132
797. Schmetterlingsfunde aus der Umgebung von Lützow (Mecklenburg)
Bd. 14 (1970) H. 3, S. 47

– und BERNHARD KLAUSNITZER

798. Zwei Mißbildungen bei Käfern (*Carabidae*, *Malachiidae*)
Bd. 15 (1971) H. 9 10, S. 109–111

SIEBER, MAX

799. Faunistische Notizen (13. Interessante *Stenus*-Funde aus der DDR)
Bd. 18 (1974) H. 4, S. 64
800. Bericht über die Bezirkstagung für Entomologie des Bezirkes Dresden
in Sohland am 20. 21. November 1976
Bd. 21 (1977) H. 7, S. 110–112
801. Faunistische Notizen (41. *Stenus carpathicus* GANGLB. (*Col.*, *Staphy-
linidae*) – eine neue Art unserer Fauna)
Bd. 22 (1978) H. 6, S. 93
802. Das Verhältnis der Häufigkeit von zwei *Plegaderus*-Arten in einem
Kiefernforst bei Kallinchen (Kreis Zossen)
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 62–63

SIEWNIAK, MAREK

803. *Matsucoccus mugo* n. sp. (*Homoptera*, *Coccoidea*: *Margarodidae*)
Bd. 14 (1970) H. 11, S. 168–172
804. Eine bisher unbekannte Schädigung der Sämlinge von *Picea abies*
KARST. durch Gallmilben (*Acarina*: *Eriophyoidea*)
Bd. 15 (1971) H. 6, S. 66–67

SKELL, JOHANNES

805. 30 Köderfangabende in Rehefeld (720 m) im Osterzgebirge
Bd. 4 (1960) H. 6, S. 65–70, H. 7, S. 81–84

806. *Colotois (Himera DUP.) pennaria* L. mit f. *castanearia* LAMB.
Eine Zucht bis zur Fg-Generation
Bd. 4 (1960) H. 9, S. 101–108, H. 10, S. 116–122
807. Eizucht von *Cidaria* TR. (subgen. *Dystoma* HB.) *citrata* L. (*immanata* HAW.) mit 2. Jahresgeneration
Bd. 5 (1961) H. 12, S. 89–94
808. Eizucht von *Amathes lucida* HUFN. aus dem Osterzgebirge
Bd. 6 (1962) H. 2, S. 19–20
809. Zwei Besonderheiten meiner Sammlung
Bd. 6 (1962) H. 6, S. 68–70
810. Zur Frage einer 2. Jahresgeneration von *Boarmia punctinalis* SCOP.
Bd. 6 (1962) H. 11, S. 118–119, H. 12, S. 121–122
811. Bemerkenswertes zur Großschmetterlingsfauna von Dresden und Umgebung, I. Tagfalter
Bd. 7 (1963) H. 6, S. 74–84
812. Bemerkenswertes zur Großschmetterlingsfauna von Dresden und Umgebung. II. Bären, Spinner, Schwärmer, Bohrer
Bd. 8 (1964) H. 1 2, S. 1–13
813. Wie ich von *Gastropacha populifolia* ESP. die III. Generation f. *autumnalis* JÄN. zog
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 15–16
814. Eine erfolgreiche Eizucht von *Lemonia dumi* L.
Bd. 9 (1965) H. 4, S. 57–61
815. Eine melanistische Kälteform von *Araschnia levana* gen. *aestiva* *prorsa* L.
Bd. 10 (1966) H. 5, S. 67–70
816. *Thaumatopoea pinivora* TR. im Stadtgebiet von Dresden
Bd. 10 (1966) H. 11 12, S. 164–166
817. *Colobochyla salicalis* SCHIFF. im Friedewald nördlich von Dresden
Bd. 11 (1967) H. 11, S. 141–144
818. *Erannis leucophaearia* SCHIFF. im Stadtgebiet von Dresden
Bd. 13 (1969) H. 10, S. 118–119
819. *Erannis leucophaearia* SCHIFF. im Stadtgebiet von Dresden
Bd. 14 (1970) H. 1, S. 9–11
820. Köderfang im Unterharz (Lep.) nebst einigen Feststellungen bei Tages-
exkursionen
Bd. 14 (1970) H. 4, S. 60–63
821. Eine Eizucht von *Boarmia ribeata* CL.
Bd. 14 (1970) H. 5, S. 78–80
822. Großschmetterlinge der Umgebung von Zossen (1940–1944)
Bd. 14 (1970) H. 10, S. 152–157
823. Die im Elbsandsteingebirge von 1904 bis 1970 beobachteten, gefangen-
en oder gezogenen Großschmetterlinge
Bd. 15 (1971) H. 4, S. 29–38

824. Eine Eizucht von *Oxytrypia orbiculosa* ESP.
Bd. 17 (1973) H. 6, S. 91–92
825. Versuch einer Eizucht von *Miltochrista miniata* FORST
Bd. 17 (1973) H. 7 8, S. 124–126
826. Der Rabenauer Grund im Süden Dresdens als Lebensraum mancher seltener oder lokal auftretender Spannerarten
Bd. 18 (1974) H. 11/12, S. 161–167
827. *Rhyacia depuncta* L. und *Crymodes rubrivena* TR. ssp. *miriquidoi* KOCH, zwei seltene Ködergäste im Osterzgebirge bei Rehefeld (720 m)
Bd. 18 (1974) H. 11 12, S. 185–187
828. Biologische Beobachtungen und Zucht von *Lasiocampa quercus* L.
Bd. 19 (1975) H. 9, S. 133–137

SOBHIAN, R.

829. Über die Zucht von *Scotosia vetulata* (Lep., Geometridae)
Bd. 15 (1971) H. 3, S. 26–27

SOFFNER, JOSEF

830. Biologische Kurznotizen
Bd. 9 (1965) H. 1, S. 12
831. *Cnophasia longana* HW als Schädling an Lupinen und Winterwicken
Bd. 11 (1967) H. 9, S. 125–126
832. Die Feigenmotte (*Cadra cautella* WALKER) im Bezirk Magdeburg
Bd. 14 (1970) H. 9, S. 135–136
833. Kleinschmetterlinge (Microlepidopteren) der Umgebung von Staßfurt
Bd. 17 (1973) H. 7 8, S. 114–117
834. Faunistische Notizen (21. Ein Zwitter von *Cheimatobia brumata* LINNÉ (Lepidoptera))
Bd. 20 (1976) H. 2, S. 32

SOWA, RYSZARD, und WOLFGANG ZIMMERMANN

835. *Rhithrogena joostiana* n. sp. und *R. iridina kownackii* n. sp. — zwei neue Heptageniiden (Ephemeroptera) aus dem oberen Baksan- und Aragvigebiet (UdSSR, Zentralkaukasus)
Bd. 20 (1976) H. 6, S. 85–93

STEGEMANN, KLAUS-DIETER

836. Bemerkungen zum Vorkommen von *Carabus intricatus* L. (Col., Carabidae) in der Eichhofer Heide (Kreis Ueckermünde)
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 93–94

STELTER, HELMUT

837. Über bisher nicht bekannte Pflanzengallen
Bd. 14 (1970) H. 9, S. 131–134

STÖCKEL, GÜNTER

838. Faunistische Notizen (11. Ist *Pytho depressus* L., (Col., Pythidae) in der nördlichen Mark Brandenburg wirklich so selten?)
Bd. 16 (1972) H. 11, S. 148–149

839. Zur Verbreitung von *Sympetrum pedemontanum* ALLIONI und *Orthetrum brunneum* FONSC. (Odonata) in der DDR
Bd. 18 (1974) H. 7, S. 97–104
840. Ein Vorkommen von *Zilora sericea* (STURM) (Coleoptera, Serropalpidae) in der Mark Brandenburg
Bd. 18 (1974) H. 8, S. 125–126
841. Interessante Käferzuchten
Bd. 19 (1975) H. 1 2, S. 20–21
842. Mißbildungen bei *Pytho depressus* L. (Col., Pythidae)
Bd. 20 (1976) H. 2, S. 28–29
843. Zum Vorkommen von *Zilora sericea* (STURM) (Col., Serropalpidae) in der DDR
Bd. 22 (1978) H. 4, S. 59–60
844. Faunistische Notizen (45. Bemerkenswerte Ceutorhynchinae-Funde (Col., Curculionidae) aus der Nordhälfte der DDR)
Bd. 23 (1979) H. 2, S. 29–30
845. Die Libellenarten des Kreises Gransee
Bd. 23 (1979) H. 7, S. 97–102
846. Faunistische Notizen (54. Ceutorhynchus pallidicornis BRISOUT im Bezirk Neubrandenburg nachgewiesen)
Bd. 23 (1979) H. 10, S. 159–160
847. Gehäuftes Auftreten von *Cyphon hilaris* NYHOLM (Col., Helodidae) in einem Sphagnum-Moor im Kreis Neustrelitz
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 58–60

SÜNDER, KARL-HEINZ

848. Zur Wanderfalterbeobachtung
Bd. 4 (1960) H. 4, S. 45–47
849. Bemerkenswerte Farbabweichung bei *Actias selene* HB.
Bd. 9 (1965) H. 4, S. 55–57

TECHRITZ, HANS

850. Aufschlußreicher Käferfang
Bd. 1 (1957) H. 1, S. 2–3
851. Zeitweilige Entwicklung einer II. Generation des Zitronenfalters (*Gonepteryx rhamni* L.)
Bd. 1 (1957) H. 1, S. 3
852. Marienkäferansammlungen verhinderten Blattlauskalamität in der Lausitz
Bd. 1 (1957) H. 9, S. 35–36
853. Beobachtungen über Aberrationen des ockergelben Frischkräuterbuschflur-Blattspanners (*Euphyia bilineata* L.)
Bd. 2 (1958) H. 2, 3, S. 20–22
854. Entomologische Beobachtungen in der Laußnitzer Heide
Bd. 2 (1958) H. 4, S. 55–57, H. 7, S. 104
855. Beobachtungen an *Adela degeerella* L.
Bd. 2 (1958) H. 12, S. 166–167

856. Beobachtungen von zwei Wanderungen des Großen Kohlweißlings (*Pieris brassicae* L.) und ihre Auswertung für den Warndienst des Pflanzenschutzes
Bd. 3 (1959) H. 3, S. 25–31
857. Die Schwarze Bohnenlaus (*Aphis fabae* SCOP.)
Bd. 5 (1961) H. 6, S. 45–46
- TEYROVSKÝ, VLADIMIR
858. Unechte Variabilität in der Pronotumzeichnung der rostfarbigen *Gerris*-Arten
Bd. 10 (1966) H. 4, S. 53–54
859. Zur Entomofauna der warmen Gewässer
Bd. 10 (1966) H. 8, S. 105–111
- THIEL, ADOLF
860. Die Zucht von *Platysamia cecropia* L.
Bd. 3 (1959) H. 1 2, S. 21–22
- TIETZE, FRANZ, und WOLF-RÜDIGER GROSSE
861. Der zeitfraktionierte Fang von Arthropoden der Bodenoberfläche
Bd. 21 (1977) H. 7, S. 97–101
- TIETZE, FRANZ
862. Tendenzen in der Entwicklung von Fang-, Kontroll- und Meßmethoden in der feldökologischen Forschung
Bd. 23 (1979) H. 2, S. 17–23
- UHLIG, MANFRED
863. Beiträge zur Faunistik der Staphylinidae (Coleoptera)
Bd. 21 (1977) H. 8, S. 113–118
- ULBRICHT, EBERHARD
864. *Epicnaptera ilicifolia* L. in der Oberlausitzer Heide
Bd. 8 (1964) H. 1 2, S. 19–20
- URBAHN, ERNST
865. Faunistisch interessante Falterarten in Deutschland
Bd. 2 (1958) H. 11, S. 149–158
866. Köderwinke
Bd. 4 (1960) H. 5, S. 59–62
867. Eindrücke vom XI. Internationalen Entomologischen Kongreß in Wien 1961 (17.–25. August)
Bd. 5 (1961) H. 2, S. 14–15
868. Lebensweise und Zuchtschwierigkeiten bei *Scopula umbelaria* HBN.
Bd. 8 (1964) H. 4, S. 41–47
869. *Amphipyra pyramidea* L. und *Amphipyra berbera* RUNGS – zwei schwer unterscheidbare heimische Noctuidenarten
Bd. 12 (1968) H. 9, S. 97–102
- und HERTA URBAHN
870. Lebensweise, Zucht, Verbreitung und Kennzeichen von *Sedina buettneri* HERING (1858)
Bd. 12 (1968) H. 12, S. 139–144

URBAHN, ERNST, und HERTA URBAHN

871. Entomologische Beobachtungen im Sommer 1969
Bd. 14 (1970) H. 2, S. 17–20
872. *Aporophyla lutulenta* SCHIFF und *lueneburgensis* FRR. – zwei verschiedene Arten? (Lep., Noctuidae)
Bd. 14 (1970) H. 11, S. 161–168
873. Häufigkeitsschwankungen bei *Opigena polygona* SCHIFF (Lep., Noct.)
Bd. 15 (1971) H. 2, S. 13–16

URBAHN, ERNST

874. Bestimmungshilfen für leicht verwechselbare Spanner-Arten
Bd. 17 (1973) H. 1, S. 1–10
875. Das ♀-Genitale von *Gnophos glaucinaria* HBN. (Berichtigung)
Bd. 19 (1975) H. 4, S. 59–60
876. *Perizoma lugdunaria* HS. – neu für die DDR (Lep., Geom.)
Bd. 19 (1975) H. 11, S. 179–181
877. Faunistische Notizen (22. Weitere Funde von *Perizoma lugdunaria* HS. im Nieder-Elbegebiet (Lep., Geom.))
Bd. 20 (1976) H. 2, S. 32–33

– und HERTA URBAHN

878. *Cabera leptographa* WEHRLI jetzt auch südlich von Berlin festgestellt (Lep., Geom.)
Bd. 20 (1976) H. 12, S. 189–190

URBAHN, ERNST

879. Fliegenfangende *Eupithecia*-Raupen (Lepidoptera)
Bd. 21 (1977) H. 11, S. 172–174
880. *Cabera leptographa* WEHRLI, 1939
Bd. 22 (1978) H. 3, S. 33–43
881. *Selidosema plumaria* SCHIFF (1775) und *S. brunnearia* VILL. (1789) (Lep., Geom.)
Bd. 22 (1978) H. 7 8, S. 113–118
882. Wo in der DDR gibt es *Theria ibicaria* HERRICH-SCHÄFFER (1852) (Lep., Geom.)?
Bd. 23 (1979) H. 2, S. 24–28

URBAN, JOHANNES

883. *Chrysophanus dispar* HAW ssp. *rutilus* WERNB. in der Niederlausitz
Bd. 2 (1958) H. 12, S. 167–169

URBAN, SIGRID

884. *Beauveria bassiana* (BALS.) VUILL. (Fungi imperfecti) als Krankheitserreger bei einigen Rüsselkäferarten
Bd. 11 (1967) H. 8, S. 93–96

VIANDEN, J.

885. Ein seltsames Kopulativum
Bd. 10 (1966) H. 6, S. 86–87

VIERHEILIG, MARTIN

886. Nachtrag zu „Neufunde in der Schmetterlingsfauna des Vogtlandes“
Bd. 19 (1975) H. 7, S. 114–115

VOGEL, JÜRGEN

887. Faunistische Notizen
Bd. 1 (1957) H. 8, S. 33, H. 9, S. 47
888. *Stenus parciior limonensis* FAGEL (Col., Staphylinidae) – ein Neufund für die DDR
Bd. 21 (1977) H. 12, S. 190
889. Bemerkenswerte und für die DDR neue Staphylinidae (Coleoptera) aus Thüringen
Bd. 24 (1980) H. 3, S. 33–40
890. *Oxytelus nigrator* FAUVEL und *Cousya nitidiventris* FAGEL – zwei Neuheiten für die Staphylinidenfauna der DDR
Bd. 24 (1980) H. 4, S. 53–55
891. Zur Kenntnis der in der DDR vorkommenden Arten der *Leptusa*-Untergattung *Pisalia* MULS. REY. sensu SMETANA. 1973 (Col., Staphylinidae)
Bd. 24 (1980) H. 8, S. 113–118

VOJNITS, ANDRÁS

892. Über die Keimdrüsenreifung und die vermutlichen Ursachen der Wanderung von *Autographa (Plusia) gamma* L.
Bd. 11 (1967) H. 8, S. 97–99

VOGT, H. J.

893. Einige Bemerkungen zum Fund von *Pterostichus vulgaris* auf der Wiprechtsburg in Groitsch
Bd. 6 (1962) H. 12, S. 124–125

WAGNER, RÜDIGER

894. Über einige Psychodiden (Diptera) aus dem Thüringer Wald
Bd. 24 (1980) H. 8, S. 116–123

WAGNER, SIEGMUND

895. Beitrag zur Libellenfauna der Oberlausitzer Niederung
Bd. 6 (1962) H. 3, S. 25–28

WALTER, SABINE

896. Zur quantitativen Erfassung von Eiparasiten in Waldbiozöosen
Bd. 24 (1980) H. 1, S. 1–6

WEBER, THOMAS und ANITA

897. Bemerkenswerte Beobachtungen zur Nonne (*Lymantria monacha* L.)
Bd. 25 (1981) H. 4, S. 61–62

WEIDLICH, MICHAEL

898. Bemerkenswerte Großschmetterlinge aus Burg bei Magdeburg und Umgebung im Jahre 1977
Bd. 23 (1979) H. 9, S. 140–142

WETZEL, CURT

899. Bemerkenswerte Wanzenfunde aus dem Vogtland
Bd. 5 (1961) H. 6, S. 42–44
900. Bildungsabweichungen bei einer Wanze
Bd. 6 (1962) H. 1, S. 1–2
901. Ein interessanter Neufund (Hem., Heteroptera)
Bd. 11 (1967) H. 3, S. 42–43

WILDECK, IMMO, und HELMUT SCHIEFERDECKER

902. Beitrag zum Lebendfang von Insekten mittels einer automatischen
Lichtfalle
Bd. 11 (1967) H. 1, S. 1–7

WITSACK, WERNER

903. Zur Biologie und Ökologie von *Synharmonia lyncea* OL. (Col., Coccinellidae)
Bd. 15 (1971) H. 2, S. 16–20
904. Eine quantitative Keschermethode zur Erfassung der epigäischen
Arthropodenfauna
Bd. 19 (1975) H. 8, S. 123–128
905. Zur Verbreitung und Ausbreitung von *Henosepilachna argus*
(GEOFFR.) (Col., Coccinellidae) in der DDR
Bd. 21 (1977) H. 1, S. 1–7

WRASE, D. W

906. Faunistische Notizen (46. Über zwei Funde von *Carabus intricatus* L.
im Darß)
Bd. 23 (1970) H. 3, S. 46–47

WUSSOW, J., und VOLKER DIX

907. Zur Hummelfauna (Hymenoptera, Bombidae) der mittleren Ostsee-
küste der DDR
Bd. 21 (1977) H. 8, S. 119–122

WÜRFEL, PETER

908. Totenkopfraupe an Liguster
Bd. 14 (1970) H. 5, S. 72

ZERCHE, LOTHAR

909. Der dritte Fund von *Pseudopsis sulcata* NEWMAN in der DDR
(Col., Staphylinidae)
Bd. 19 (1975) H. 9, S. 137–139
910. *Philonthus dimidiatipennis* ERICHSON (Col., Staphylinidae) in Mit-
teleuropa
Bd. 19 (1975) H. 12, S. 197–198
911. Wechselburg – ein neuer Fundort seltener Käferarten im Bezirk Karl-
Marx-Stadt
Bd. 20 (1976) H. 4 5, S. 53–80
912. *Sacium pusillum* (GYLLENHAL) im Erzgebirge (Col., Orthoperidae)
Bd. 20 (1976) H. 11, S. 171–172

913. Käferbeobachtungen an Pilzen im Kreis Staßfurt
Bd. 20 (1976) H. 11, S. 172–173
914. Käferfunde aus Wechselburg (1. Nachtrag)
Bd. 20 (1976) H. 12, S. 185–189
915. *Bledius agriculator* HEER (Col., Staphylinidae) in der DDR
Bd. 21 (1977) H. 1, S. 7–8
916. Staphylinidae (Col.) aus dem Zechengrund bei Oberwiesenthal Erzgeb.
Bd. 21 (1977) H. 1, S. 8–11
917. Faunistische Notizen (49. *Eusphalerum petzi* (BERNH.) (Col., Staphylinidae) aus der DDR)
Bd. 23 (1979) H. 5, S. 80
918. Die Staphylinidae (Coleoptera) aus der Umgebung von Gornau Erzgeb.
Bd. 23 (1979) H. 11 12, S. 161–183
919. Faunistisch interessante Staphylinidae aus der DDR (Coleoptera)
Bd. 24 (1980) H. 10 11, S. 145–165
920. Zur Biologie und Faunistik von *Liparus glabrirostris* KÜST.
(Col., Curculionidae)
Bd. 25 (1981) H. 5, S. 77–78
921. *Carabus irregularis* FABRICIUS – neu für den Bezirk Karl-Marx-Stadt
Bd. 25 (1981) H. 6, S. 93
922. Zur Verbreitung von *Eusphalerum petzi* (BERNH.) (Col., Staphylinidae)
Bd. 25 (1981) H. 7 8, S. 125
- ZIMMERMANN, BRUNO
923. Nur ein kleiner Falter
Bd. 1 (1957) H. 6, S. 21
924. Der große Pappelbock und der kleine Aspenbock, Feinde des Pappel-
anbaus
Bd. 1 (1957) H. 8, S. 30–31
925. Der Erlenglasflügler (*Synanthedon spheciformis* GERN.)
Bd. 2 (1958) H. 1, S. 8
926. Der Hornissenschwärmer *Aegeria* (*Trochilium*) *apiformis* CL.
Bd. 2 (1958) H. 2 3, S. 31–32
927. Der Lärchen-Rindenwickler – *Tortrix zebeana* RATZ.
Bd. 3 (1959) H. 1 2, S. 19–20
- ZIMMERMANN, WOLFGANG
928. Zum Erstnachweis von *Arthroplea congener* BENGTSSON 1909 (Ephemeroptera, Heptageniidae, Arthopleinae) in der DDR
Bd. 19 (1975) H. 4, S. 54–59
929. Über eine interessante Libellengesellschaft im zentralen Thüringer
Becken
Bd. 19 (1975) H. 10, S. 149–155

930. *Rhithrogena teberdensis* n. sp. — eine neue Heptageniide (Ephemeroptera) aus dem Einzugsgebiet der Teberda (UdSSR, Westkaukasus) Bd. 21 (1977) H. 2, S. 17–27
931. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Baetis* LEACH, 1815 (Insecta, Ephemeroptera) im Kaukasus und in Transkaukasien (UdSSR) Bd. 25 (1981) H. 7 8, S. 97–112
- ZOERNER, HERMANN
932. Ein Zuchtversuch von *Xanthoecia flavago* SCHIFF (Gortyna ochracea HBN.) Bd. 11 (1967) H. 1, S. 12–14
933. Zur Verwendung von Zuchtkapseln bei der Zucht von Ruhestadien mittelgroßer und kleiner Insekten Bd. 14 (1970) H. 5, S. 72–78
934. Das Ködern von Schmetterlingen mit Hilfe einer automatisch arbeitenden Falle Bd. 15 (1971) H. 7 8, S. 69–77
935. 1. Nachtrag zu dem Artikel „Das Ködern von Schmetterlingen mit Hilfe einer automatisch arbeitenden Falle“ Bd. 16 (1972) H. 12, S. 161–164
936. Bericht über den Inhalt der Referate, die auf dem Wochenendlehrgang zu „Fragen der Jugendarbeit“ vom 20. bis 22. Juni 1975 in Gutttau OL. gehalten wurden Bd. 19 (1975) H. 10, S. 156–160
937. Selbsterstellung verschiedener entomologischer Geräte (1) und (2) Bd. 20 (1976) H. 1, S. 10–11, H. 11, S. 168–171
938. Bericht über das I. Dipteren-Symposium des ZFA Entomologie Bd. 21 (1977) H. 5, S. 73–76

3. Sachregister

- 3.1. Berichte: 3, 5, 16, 26, 139, 142, 148, 152–153, 158, 237, 251, 256, 258, 313, 315, 323, 342, 344, 381, 385, 410, 432, 498, 505, 588, 591, 594, 629, 636–637, 676, 713, 715, 725, 727–728, 800, 867, 936, 938
- 3.2. Bibliographie/Dokumentation: 238–239, 255, 468, 623
- 3.3. Biographie/Geschichte: 4, 114, 116, 135–138, 155–156, 159, 162, 240–241, 248, 303–306, 316–317, 335, 440, 486, 689, 748
- 3.4. Fotografie: 3, 311, 329–331, 333, 381, 487, 790–791
- 3.5. Entomologie allgemein: 352, 590, 691, 758–764, 778, 789, 792–793, 804, 837, 859, 896
- 3.6. Methodik/Sammeltechnik: 20, 141, 160, 235, 249, 260–261, 275, 314, 318, 373, 390, 392, 469, 690, 692, 743, 769, 782, 861–862, 866, 902, 904, 934–935, 937
- 3.7. Präparation/Konservierung: 72, 79, 222, 235, 292, 301–302, 309, 328, 351, 360, 464, 475, 535, 538, 574, 576, 675, 771, 786

- 3.8. Zucht: 78, 118, 167, 250, 257, 470, 601–604, 628, 647, 651, 654, 738–740, 821, 824–825, 841, 868, 933
- 3.9. Ordnungen Familien:
- 3.9.1. Insecta
- 3.9.1.1. Collembola: 140
- 3.9.1.2. Ephemeroptera: 52–54, 56, 58–69, 319–325, 437, 520, 630, 835, 859, 928, 930–931
- 3.9.1.3. Odonata: 27, 127–128, 172, 300, 437, 520, 596, 717, 750, 839, 845, 859, 895, 929
- 3.9.1.4. Plecoptera: 32–34, 36, 38, 40–42, 44–51, 57, 70, 86, 339–340, 345, 437, 520
- 3.9.1.5. Dermaptera: 350, 351
- 3.9.1.6. Mantodea: 671
- 3.9.1.7. Blattodea: 129, 384
- 3.9.1.8. Saltatoria: 90, 382, 747
- 3.9.1.9. Psocoptera: 272
- 3.9.1.10. Thysanoptera: 328, 459, 460–463, 755–756
- 3.9.1.11. Heteroptera: 7, 92, 94, 119–120, 123–124, 353, 361–362, 660–663, 680, 859, 899, 901
- Acanthosomatidae: 357
- Aphelocheiridae: 520
- Aradidae: 358
- Gerridae: 858
- Lygaeidae: 308
- Miridae: 8, 234
- Pentatomidae: 77, 82, 731, 900
- Tingidae: 93, 732
- 3.9.1.12. Homoptera: 751
- Aphidina: 19, 233, 318, 579–583, 693, 718, 857
- Auchenorrhyncha: 125–126
- Coccina: 803
- 3.9.1.13. Megaloptera: 449
- 3.9.1.14. Raphidioptera: 9–10, 449, 664
- 3.9.1.15. Planipennia: 341, 437, 445–449, 520
- 3.9.1.16. Coleoptera: 74, 120, 130, 332, 425–426, 436–437, 457, 491, 510, 589, 594, 612, 619–620, 679–680, 695, 752, 760–761, 783, 850, 859, 911, 913–914
- Alleculidae: 558, 564
- Anthicidae: 784
- Buprestidae: 753, 785
- Cantharidae: 380
- Carabidae: 31, 76, 95, 102, 246, 307, 326, 368, 443, 527, 543, 545, 551, 584–587, 592–593, 595, 613, 618, 621, 798, 836, 893, 906, 921
- Cerambycidae: 80–81, 83–85, 242, 354, 359, 394, 492, 551, 561–562, 605–606, 608, 622, 625–626, 714, 749, 787, 795, 924

- Chrysomelidae: 271, 355–356, 378, 380, 386, 388, 402, 527, 614
Cicindelidae: 655
Cleridae: 423, 458, 490, 607, 788
Coccinellidae: 19, 97, 131, 226, 366, 369, 383, 387, 389, 391, 393, 396–
397, 400, 407–408, 411–412, 417, 624, 852, 903, 905
Cryptophagidae: 398
Curculionidae: 17–18, 24, 101, 103–113, 115, 221, 370, 375, 508, 549,
609–611, 665, 794, 844, 846, 884, 920
Dytiscidae: 530, 730
Elateridae: 641, 703–708
Eucinetidae: 427
Eucnemidae: 617
Helodidae: 399, 405–406, 409, 413–416, 418–421, 428, 430–431, 438,
442, 847
Histeridae: 802
Hydrophilidae: 779
Hydroscaphidae: 348
Korynetidae: 627
Lagriidae: 616
Lampyridae: 520, 529
Lathridiidae: 681, 682
Lucanidae: 509, 615, 712
Malachiidae: 798
Mycetophagidae: 424
Nitidulidae: 429, 624
Oedemeridae: 455
Orthoperidae: 912
Ostomidae: 433
Ptiliidae: 6
Pythidae: 742, 746, 838, 842
Rhipiphoridae: 741
Scarabaeidae: 75, 78, 232, 244, 247, 444, 494, 531–532, 534, 536, 765
Serropalpidae: 367, 422, 694, 840, 843
Silphidae: 434
Staphylinidae: 119, 395, 456, 485, 506–507, 799, 801, 863, 888–891,
909–910, 915–919, 922
Tenebrionidae: 551
- 3.9.1.17. Hymenoptera: 99, 332, 559, 629, 680
Agriotypidae: 520
Apidae: 122, 435, 493, 907
Argidae: 565
Chrysididae: 327
Cynipidae: 504, 544
Emeridae: 496
Formicidae: 71, 132–133, 235, 374, 638–640

- Ichneumonidae: 228–229, 309–310, 312, 499, 628, 757
 Tenthredinidae: 1, 474, 542, 546–548, 550, 552, 556, 560, 563, 566–572
 Trichogrammatidae: 441, 634, 744–745
 Vespidae: 436
- 3.9.1.18. Trichoptera: 35, 37, 39, 43, 55, 252–254, 257, 437, 452–454, 521–526, 859
- 3.9.1.19. Lepidoptera: 11, 15, 25, 29, 117, 134, 144–147, 149, 151, 154, 161, 163, 170, 224–225, 230, 245, 262–264, 268, 278, 280–281, 288, 292, 332, 363–365, 372, 376, 450–451, 471–473, 480–484, 489, 501–503, 540, 575, 631–633, 649, 656, 666, 669–670, 674, 683, 697, 699, 719, 722–723, 734, 737, 760–761, 766–767, 770, 772, 774, 796–797, 805, 811, 820, 822–823, 830, 833, 848, 854, 865, 871, 886–887, 898
- Adelidae: 855
 Aegeriidae: 173, 299, 925–926
 Arctiidae: 223, 227, 267, 270, 287, 602–603, 710, 773, 777, 812, 825
 Coleophoridae: 645
 Gelechiidae: 404
 Geometridae: 23, 73, 88, 143, 150, 279, 284, 286, 477, 500, 578, 599, 604, 647, 653, 684–685, 687–688, 736, 776, 806–807, 810, 818–819, 821, 826, 829, 834, 868, 875, 876–882
 Hepialidae: 812
 Hesperidae: 488
 Lasiocampidae: 12–14, 22, 165, 478, 659, 768, 813, 828, 864
 Lemoniidae: 89, 516, 814
 Lithocolletidae: 100
 Lycaenidae: 28, 87, 133, 174, 371, 512, 668, 673, 698, 700, 733, 883, 923
 Lymantriidae: 2, 96, 276, 724, 754, 897
 Noctuidae: 171, 231, 269, 273, 277, 282–283, 291, 293–294, 296–298, 495, 514, 528, 598, 644, 651–652, 654, 711, 720, 738–739, 775, 780–781, 808, 827, 869–870, 872–874, 892, 932
 Notodontidae: 166, 513, 519, 648, 812
 Nymphalidae: 30, 118, 289, 476, 573, 577, 600, 667, 672, 709, 721, 815
 Papilionidae: 377, 677, 809
 Pieridae: 91, 164, 809, 851, 856, 885
 Psychidae: 511, 726
 Pyralidae: 832
 Pyraustidae: 515
 Saturnidae: 349
 Satyridae: 266
 Sphingidae: 168–169, 227–228, 295, 518, 533, 646, 812, 908
 Syssphingidae: 479, 735
 Thaumatopeidae: 285, 816
 Tineidae: 657–658
 Tortricidae: 635, 642–643, 831, 927
 Zygaenidae: 98, 686

- 3.9.1.20. Diptera: 21, 260, 335, 751, 760, 859
 - Acroceridae: 334, 337
 - Cecidomyiidae: 403
 - Chloropidae: 401
 - Culicidae: 121, 539
 - Fungivoridae: 250
 - Hippoboscidae: 597
 - Muscidae: 243
 - Neottiophilidae: 336
 - Psychodidae: 894
 - Ptychopteridae: 343, 346
 - Sciomyzidae: 338, 702
 - Syrphidae: 265, 290
 - Tabanidae: 541
 - Tachinidae: 517
 - Thaumaleidae: 347, 349
- 3.9.2. Arachnida
 - 3.9.2.1. Araneae: 236, 465, 467, 469, 716
 - 3.9.2.2. Pseudoscorpiones: 678
 - 3.9.2.3. Acari: 804

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Klausnitzer Bernhard, Ebert Werner, Joost Wolfgang

Artikel/Article: [Gesamtinhaltsverzeichnis der Bände 1 bis 25 der "Entomologischen Nachrichten" \(1957-1981\) 129-195](#)