

Tauschverkehr und Kautgesuche.

Trigonalis Hahnii Spin. (nigra Westw.) 3 Exempl., sowie eine Anzahl unbenannter Hymenopteren, zumeist aus Thüringen, vertauscht gegen Coleopteren oder Lepidopteren Franz Krause, Amtsrichter, Eisenberg, S.-Altenburg.

Ich habe abgebar gegen mir passende andere Insecten, ausgenommen Schmetterlinge:

Calosoma inquisitor, Cerambyx heros, cerdo, Saperda scalaris, Phytoecia virescens, Clytus detritus, Oberea erythrocephala, Mesosa curculionides, Necedalis major = abbreviatus, Trichodes alvicius, Valgus hemipterus, Lina collaris, Cassida murraea, Geotrypes typhocus, Hoplia farinosa, Meloe reticulatus, Anthracia manca, Cerocoma Schaefferi, Pyrrhocroa coccinea, Dasyllus cervinus. Dr. Rudow, Perleberg.

A n z e i g e n.

Zu verkaufen. Preise für je 1 Stück in Pfennigen, meistentheils in grosser Mehrzahl. Exemplare richtig bestimmt, rein und frisch.

Carabus marginalis 60 Pf., clathratus 35, hortensis 10, glabratus 12, violaceus 12, nemoralis 8, granulatus 6, convexus 15, arvensis 15, nitens 18, Cychrus rostratus 12, Broscus cephalotes 8, Procrustes coriaceus 20, Cicindela silvatica 15, hybrida 5, campestris 8.

Calathus alpinus 10, melanocephalus 4, fuscus 4, cisteloides 4, Anchomenes parumpunctatus 5, prasinus 8, viduus 8, oblongus 10, 6-punctatus 8, picipes 10, lugens 10, angusticollis 10, v. emarginatus 15, Amara apricaria 5, aulica 10, consularis 10, Poecilus punctulatus 15, viaticus 4, cupreus 2, Omaseus niger 4, vulgaris 2, anthracinus 5, nigrita 5, Harpalus discoideus 10, confusus 2, aeneus 8, ruficornis 10, brevicollis 10, calceatus 10, inaequalis 15, hirtipes 15, Lagarus vernalis 15, Diachromus germanus 5, Feronia punctata 10, Anisodactylus binotatus 8, Nebria brevicollis 10, Oodes helopioides 10, Bembidium Andreae 5, ustulatum 5; quadrimaculatum 8, Notiophilus palustris 5, aquaticus 5, semipunctatus 5, Pristonychus subcyaneus 20, Lebia cruxminor 40, Helops quisquilius 5, Crypticus quisquilius 5, Metabletus punctatellus 5, Platisma oblonga punctata 10, Loricera pilicornis 8, Lebia chlorocephala 10, Clivina fossor 5, Elaphrus riparius 5, cupreus 5.

Chlaenius nigricornis 10, Cistela murina 3, ceramboides

15, *Dascillus cinereus* 15, *Omophlus lepturoides* 15, *Dyschirius globosus* 10, *Rhagonycha pallida* 5, *testacea* 5, *Oedemera virescens* 5, *Anthocomus fasciatus* 5, *equestris* 5, *Telephorus fuscus* 5, *rusticus* 3, *thoracicus* 5, *bicolor* 3, *Podabrus alpinus* 5, *Rhagonycha melanura* 15, *Malthinus balteatus* 10, *Parnus lutulentus* 5, *Zeugophora flavicollis* 10, *subspinosa* 10, *Cyphon variabilis* 3, *griseus* 5, *Lina tremulae* 5, *populi* 5, *alpina* 10, *collaris* 10, *Chrysomela analis* 5, *polita* 5, *fnicata* 20, *cerealis* 8, *haemoptera* 3, *sanguinolenta* 8, *asclepiadis* 10, *staphylea* 8, *fastuosa* 2, *marginata* 15, *Plagioderia aromaciae* 10, *versicolora* 10, *Gastroidera polygona* 5, *Cryptocephalus nitens* 10, *labiatus* 7, *moraci* 5, *vittatus* 10, *variegatus* 10, *Colaspidema Sophiae* 10, *Lachnaea longipes* 10, *Donacia affinis* 3, *Catops angustatus* 40, *Cassida equestris* 3, *oblonga* 3, *subreticulata* 10, *nebulosa* 3, *vittata* 10.

Coccinella 7-punctata 3, *distincta* 8, *14-pustulata* 3, *5-punctata* 3, *hieroglyphica* 15, *Halysia conglobata* 3, *sedecim-guttata* 3, *14-punctata* 5, *17-guttata* 8, *Adobia bipunctata* 5, *Anisosticta 19-punctata* L. 10, *Thea 20-punctata* 10, *Epilachna globosa* 3, *Mysia oblonga* 3, *Chilocorus bipustulatus* 10, *Luperus rufipes* 3, *Phyllopecta vulgatissima* 2, *Galeruca tenelli* 10, *viburni* 3, *Adimonia capreae* 3, *Agelastica Halensis* 10, *Haltica crepidodera* 5, *Adimonia tanacetii* 2, *Lema merdigera* 10, *Donacia semicuprea* 2, *Notoxus monoceros* 2, *Scirtes hemisphaericus* 2, *Helodes testaceus* 10, *Microzoum tibiale* 2, *Trachys minuta* 3, *Lema cyanella* 5, *Sarrotrium clavicorne* 10, *Curimus hispidus* 5.

Cetonia aurata 5, *Phyllopertha horticola* 10, *Anomala Frischii* 3, *Rhizotrogus solstitialis* 3, *Trichodes apiarius* 5, *Serica brunnea* 10, *Hoplia farinosa* 10, *Oniticellus flavipes* 10, *Onthophagus nuchicornis* 2, *Laccophilus Schreberi* 3, *Sphaeridium bipustulatum* 10, *scarabaeoides* 2, *Psammobius vulneratus* 15, *Aphodius fossor* 5, *Copris lunaris* 5, *Ostoma oblongum* 20, *Eustrophus dermestoides* 8, *Mycetophagus 4-pustulatus* 8, *Engis humeralis* 15, *Eledona agricola* 4, *Hister fimetarius* 7, *sinuatus (uncinatus)* 10, *merdarius* 5, *bimaculatus* 20, *Paromalus pallelolopedus* 5, *Carcinops pumilio* 5, *Saprinus granarius* 5, *aeneus* 5, *metallicus* 5, *Limnebius truncatellus* 5, *Cercus rufilabris* 5, *pedicularis* 5, *Meligethes viridescens* 5, *subaeneus* 5, *Byrrhus fasciatus* 5, *pilula* 8, *Cytilus varius* 5, *Trox sabulosus* 5, *Morychus aeneus* 8, *Necrophorus germanicus* 20, *humator* 5, *Silpha thoracica* 5,

rugosa 8, dispar 8, fusca 3, obscura 3, Necrodes litteralis 3, Buprestis Mariana 10, Lacon murinus 5, Cratonychus castanipes 5, Elater sanguineus 15, balteatus 10, ephippium (sanguinolentum) 10, pomorum 3, Corymbites pectinicornis 5, Melonatus (Cratonychus) rufipes 5, Agriotes lineatus 5, Athous haemorrhoidalis 10, Cryptohypnus pulchellus 10.

Lamia textor 10, Saperda carcharias 15, Toxotus cursor 20, Rhagium indigator 10, Astynomus aedilis 5, Strangalia attenuata 10, Asemum striatum 10, Callidium violaceum 10, Oberea oculata 15, Lagria hirta 10, Omophlus lepturioides 15, Spondilis buprestoides 15, Dorcus parallelopedus 15, Sinodendron cylindricum 15, Dermestes murinus 6.

Brachyderes incanus 8, Phyllobius alneti 5, Otiorrhynchus ovatus 5, picipes 8, Cryptorrhynchus lapathi 8, Nanophyes lythri 2, Strophosoma faber 2, obesus 2, Grypidius equiseti 5, Apoderus coryli 3, intermedius 20, Sitones griseus 5, Hypera rumicis 8, Cleonus sulcirostris 3, turbatus 3, Hylastes ater 5, Tychius 5-punctatus 10, Dytiscus latissimus 20, circumflexus 50, dimidiatus 10, circumcinctus ♂ 5, glattes dubuis ♀ 5, streifiges ♀ 5, marginalis ♂ 5, glattes conformis ♀ 5, streifiges ♀ 5, Cybister Roeselii 10, Hydrophilus aterrimus 15, picus 10, Hydrous caraboides 2, Colymbetes striatus 2, fuscus 2, collaris 5, Acilius sulcatus 5, canaliculatus 5, Colymbetes notatus 5, Grapei 10, adpersus 5, bipunctatus 10, bistriatus 5, Hydaticus cinereus 8, zonatus 8, transversalis 15, Hübneri 8, stagnalis 8, Agabus Sturmii 10, abbreviatus 5, bipunctatus 20, affinis 20, bipustulatus 3, fuscipennis 15, uliginosus 10, subtilis 10, neglectus 10, Jlyobius fuliginosus 5, fenestratus 5, subaeneus 5, ater 8, obscurus 5, guttiger 15, Liopterus agilis 8, Hyphydrus ovatus 3, Helochares lividus 5, Philhydrus melanocephalus 5, testaceus 15, Hydrobius fuscipes 3, oblongus 15, Laciophilus hyalinus 3, minutus 5, Hydroporus picipes 3, Halensis 8, memnonius 3, palustris 3, inaequalis 3, lineatus 5, granularis 5, tristis 5, dorsalis 5, planus 5, pubescens 5, vittula 5, erythrocephalus 5, lineatus 8, pictus 5, umbrosus 8, nigrita 12, Gyrinus natator 3, Suffriani 6, bicolor 6, minimus 10, Berosus luridus 10, Cyclonotum orbiculare 15, Haliplus variegatus 5, ruficollis 3, fluviatilis 5, fulvus 5, Helophorus grandis 3, Hydrochus brevis 5, carinatus 5, Laccobius minutus 3, alutaceus 5, Nepa cinerea 2, Notonecta glauca 2, Nadel-scorpione 20.

Cistela ceramoides 15, Othius myrmecophilus 5, Lathrobium fulvipenne 5, geminum 5, Staphylinus erythropterus 3, Leistotrophus nebulosus 15, murinus 15, Philonthus corvinus 5, Gymnusa brevicollis 3, Tachinus fimetarius 10, Tachyporus obtusus 5, hypnorum 5, Stilicus similis 5, Lesteva bicolor 10, Procrustes coriaceus 10, Aromia moschata 10, Rhagium inquisitor 10, Athous niger 5, scrutator 8, Corymbetes latus 5, Alophus triguttatus 5, Cleonus albidus 5, Anthribus albinus 30, Cryptophagus badius 5, labilis 5, Cyphon variabilis 3, griseus 3, Byturus fumatus 15, Parnus lutulentus 5, Zeugophora flavicollis 10, subspinosa 10, Cychramus luteus 10, Curimus hispidus 10, Chrysomela flavescens 10.

Bei Abnahme für mehr als 20 Mark etwas ermässigte Preise. Ordenshohlpfennige, Bracteaten, Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts, in verschiedenen Stempeln das Stück für 20 Pfennige verkauft

Rosenberg in Westpr., September 1880.


v. Mülverstedt.

Neuseeländische Vogelbälge.

Einige kürzlich aus Neu-Seeland erhaltene Bälge von Apteryx Oweni (Kiwi) und Stringops habroptilus (Eulenpapagei), sowie 2 Skelette des letzteren, kann ich zu äusserst billigen Preisen abgeben; desgleichen auch eine sehr schöne Sammlung neuseeländischer Farne und Lycopodien.

Alwin Helms,

Hamburg-Börgfelde, Am Burggarten Nr. 1.



In Commission bei Rud. Giegler in Leipzig.
Druck und Verlag von Aug. Dose in Putbus.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Tauschverkehr und Kaufgesuche. 225-228](#)