

HESSISCHE FAUNISTISCHE BRIEFE

INHALTSVERZEICHNIS

DER JAHRGÄNGE 1 - 5 (1981 - 1985)

Institut für Naturschutz
Umweltschutz
Leitung: Dr. Michael Höllwarth
Magistratsdirektor

Verlag:
Stadt Darmstadt
Institut für Naturschutz
Havelstraße 7, Telefon 06151 / 132890

Schriftleitung:
Dr. Hanns Feustel
Dr. Helmut Karafiat

Schriftleitungsausschuß:
Dr. Horst Bathon
Prof. Dr. Alfred Buschinger
Dipl.-Biol. Klaus Groh
Dr. Anton Lelek

TITELVERZEICHNIS NACH AUTOREN

ALLSPACH, A. (1983): Erstnachweis der Mützenschnecke, <u>Ferrissia wautieri</u> (MIROLLI 1960), für Hessen. ..	<u>3</u> (3), 46
ASSMUTH, W. (1981): Zur Spinnenfauna (Arachnida, Araneae) des Naturdenkmals "Weiberhemdmoor" am Hohen Meißner.	<u>1</u> (4), 60
- (1983): Ein Fall von Gynandromorphismus bei <u>Oedothorax apicatus</u> (BLACKWALL) (Arachnida, Araneae).	<u>3</u> (1), 9
- & K. GROH (1981): Bemerkenswerte Funde des Scherenkankers <u>Ischyropsalis h. hellwigi</u> (PANZER 1794) (Opilionida, Ischyropsalididae).	<u>1</u> (1), 10
BATHON, H. (1981): Der Käfer <u>Arthrolips obscurus</u> (SAHLBERG) in Hessen (Coleoptera, Orthoperidae). ..	<u>1</u> (1), 14
- (1981): Über das Vorkommen der parasitischen Blattwespe <u>Orussus abietinus</u> (SCOPOLI) (Hymenoptera, Symphyta, Orussidae) in Hessen.	<u>1</u> (2), 26
- (1982): Bockkäfer (Col., Cerambycidae) aus einer Korbflasche.	<u>2</u> (3), 50
- (1982): Käferfunde der Jahre 1980 und 1981 aus Hessen (Bericht der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen).	<u>2</u> (4), 64
- (1983): Beitrag zum Massenflug der Eintagsfliege <u>Polymitarcis virgo</u> (OLIVIER) (Insecta, Ephemeroptera).	<u>3</u> (3), 50
- (1983): Ein Massenvorkommen des Marienkäfers <u>Clitostethus arcuatus</u> (ROSSI) (Coleoptera, Coccinellidae).	<u>3</u> (4), 56
- (1985): Käferfunde der Jahre 1982 bis 1984 aus Hessen (2. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen).	<u>5</u> (2), 20
BAUSCHMANN, G. (1982): Erste Beobachtungen zum Vorkommen der Ameisenassel <u>Platyarthrus hoffmannseggii</u> (BRANDT 1833) (Isopoda, Porcellionidae) im Vogelsberg.	<u>2</u> (3), 47
- (1983): Neunachweise in der Odonatenfauna des Vogelsberges.	<u>3</u> (2), 31
BROCKMANN, E. (1983): Ein weiteres Vorkommen des Scherenkankers <u>Ischyropsalis h. hellwigi</u> (PANZER 1794) (Opilionida, Ischyropsalididae) in Hessen. ..	<u>3</u> (4), 67
- siehe: HOLL, A., E. BROCKMANN & U. SCHWEVERS (1985)	
BURGHARDT, G. (1981): <u>Strongylocoris atrocoeruleus</u> (FIEBER 1864) (Heteroptera, Miridae) im Naturschutzgebiet "Bruderlöcher".	<u>1</u> (4), 69
BUSCHINGER, A. & U. WINTER (1981): Der Schneefloh <u>Boreus hiemalis</u> (LINNÉ) (Mecoptera, Boreidae) im Odenwald.	<u>1</u> (4), 72

DREWS, A., A. v. LOSSAU & J. F. MOLTMANN (1983): Ökologische Charakterisierung von Kalkhängen anhand von Gastropodengemeinschaften.	3 (3), 38
ERBER, D. & M. MENGEL (1981): Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae) im oberen Ederseegebiet.	1 (3), 49
Berichtigung zum Beitrag von D. ERBER & M. MENGEL über Chrysomelidae im oberen Ederseegebiet.	2 (1), 18
FASEL, P. (1982): Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Hohen Westerwaldes im Gebiet von Rabenscheid. ...	2 (2), 30
FEUSTEL, H. (1984): Zur Verbreitung der Schläfer (Gliridae) im Odenwald.	4 (1), 7
FIEDLER, K. (1982): Über einige bemerkenswerte Span- nerarten (Lepidoptera, Geometridae) des Hessischen Spessarts.	2 (1), 16
- (1985): Ein bemerkenswerter Nachweis des Flechten- bären <u>Eilema lutarella</u> LINNÉ (Lepidoptera: Arctii- dae, Lithosiinae) im Nordspessart.	5 (4), 69
FRITZ, H.-G. (1981): Über die Mückenfauna eines tem- porären Stechmückenbrutgewässers des Naturschutz- gebietes "Kühkopf-Knoblochsaue".	1 (3), 38
- (1982): Die Emergenz aquatischer Diptera/Nemato- cera des Naturschutzgebietes "Bruderlöcher" (Nörd- liche Oberrheinniederung).	2 (4), 56
GROH, K. (1981): Die Molluskenfauna des Naturschutz- gebietes "Bruderlöcher" (Nördliche Oberrhein- niederung).	1 (1), 3
- (1981): Die Schlammschnecke <u>Stagnicola glabra</u> (O. F. MÜLLER 1774) (Mollusca, Lymnaeidae) in Hessen.	1 (2), 23
- siehe: ASSMUTH, W. & K. GROH (1981)	
- siehe: zur STRASSEN, R. & K. GROH (1983)	
HEIMER, W. (1981): Amphibienvorkommen im Ostteil des Landkreises Darmstadt-Dieburg.	1 (2), 20
HEMMEN, J. (1984): Zur Verbreitung von <u>Azeca goodalli</u> (FÉRUSAC 1821) (Gastropoda: Cochlicopidae) in Hessen.	4 (3), 48
HÖHNER, W. (1981): Ein Beitrag zur Lebensweise des Rüsselkäfers <u>Gronops lunatus</u> (FABRICIUS) (Coleo- ptera, Curculionidae).	1 (1), 13
HOLL, A., E. BROCKMANN & U. SCHWEVERS (1985): Die Fischfauna der Wieseck.	5 (3), 38
- T. KLETT & M. KRACHT (1983): <u>Ogcodes fumatus</u> (Diptera, Acroceridae) als Parasit der Radnetz- spinne <u>Zygiella x-notata</u> (CLERCK).	3 (2), 26
INGRISCH, S. (1982): Orthopterengesellschaften in Hessen.	2 (3), 38
JOST, G. (1982): Zum Vorkommen und zur Verbreitung von Pseudoskorpionen (Arachnida, Pseudoscorpioni- dea) im Naturpark Hoher Vogelsberg.	2 (1), 2

- KINZELBACH, R. K. (1984): Neue Nachweise der Flachen Mützenschnecke Ferrissia wautieri (MIROLLI 1960) im Rhein-Einzugsgebiet und im Vorderen Orient. . 4 (2), 20
- (1985): Neue Nachweise der Flachen Mützenschnecke Ferrissia wautieri (MIROLLI 1960). - 1. Nachtrag. 5 (2), 32
- (1985): Ein Nachweis des Meerneunauges (Petro-myzon marinus) am hessischen Oberrhein. 5 (4), 56
- & W. SCHNEIDER (1983): Xenos vesparum ROSSIUS 1793 (Insecta, Strepsiptera) im Rhein-Main-Gebiet 3 (4), 68
- KLETT, T. siehe: HOLL, A., T. KLETT & M. KRACHT (1983)
- KRACHT, M. (1983): Spinnenfliegen aus Hessen (Diptera: Acroceridae). 3 (2), 30
- siehe: HOLL, A., T. KLETT & M. KRACHT (1983)
- KRAUSE, R. siehe: NAGEL, K.-O. & R. KRAUSE (1985)
- KRETSCHMER, H. (1984): Zur Verbreitung und Biologie des Weinhähnchens, Oecanthus pellucens SCOPOLI (Orthoptera, Ensifera, Gryllidae), im Raum Darmstadt. 4 (4), 69
- KRISTAL, PH. M. (1981): Der Goldwespenglasflügler Chamaesphecia chrysidiformis ESP. (Lepidoptera, Aegeriidae) im Hessischen Ried, neu für Hessen. 1 (1), 18
- (1981): Ein interessanter Nachweis des Ahorn-Lappenspanners Nothocasis sertata HÜBNER (Lepidoptera, Geometridae) für Südhessen. 1 (4), 74
- (1983): Ein Wiederfund der Eule Actinotia hyperici FABRICIUS (Lepidoptera, Noctuidae) nach mehr als 100 Jahren. 3 (2), 35
- LOSSAU, A. v. siehe: DREWS, A., A. v. LOSSAU & J. F. MOLTMANN (1983)
- LUCHT, W. (1985): Überraschende Freilandfunde fremdländischer Käfer in Südhessen. 5 (2), 29
- LÜPKES, G. siehe: MÜLLER, H.-G. & G. LÜPKES (1982)
- siehe: MÜLLER, H.-G. & G. LÜPKES (1983)
- MALTEN, A. (1985): Calathus mollis (MARSHAM 1802) (Coleoptera: Carabidae) - neu für Hessen. 5 (4), 71
- MENGEL, M. siehe: ERBER, D. & M. MENGEL (1981)
- MOLTMANN, J. F. siehe: DREWS, A., A. v. LOSSAU & J. F. MOLTMANN (1983)
- MÜLLER, H.-G. (1982): Die Haubennetzspinne Enoplognatha crucifera THORELL (Araneida: Theridiidae) - ein Neunachweis in Hessen. 2 (3), 52
- (1983): Die Baldachinspinne Lepthyphantes alacris (BLACKWALL) (Araneida, Linyphiidae) in Hessen. . 3 (1), 15
- (1983): Zum Vorkommen von Oedothorax agrestis (BLACKWALL) (Araneida, Linyphiidae) in Hessen. . 3 (4), 64
- (1984): Beitrag zur Opilionidenfauna von Hessen. 4 (1), 2

MÜLLER, H.-G. (1984): Beiträge zur Spinnenfauna von Hessen - Faunistik, Autökologie und Phänologie. I. Pholcidae, Dysderidae, Segestriidae, Uloboridae, Tetragnathidae, Metidae und Nesticidae (Arachnida: Araneida).	4 (3), 38
- (1985): Beiträge zur Spinnenfauna von Hessen - Faunistik, Autökologie und Phänologie. III. Theridiidae (Arachnida: Araneida).	5 (1), 8
- (1985): Beiträge zur Spinnenfauna von Hessen - Faunistik, Autökologie und Phänologie. V. Clubionidae, Gnaphosidae, Zoridae und Eusparasidae (Arachnida: Araneida).	5 (3), 44
- & G. LÜPKES (1982): Ein Wiederfund der Zwergspinne <u>Baryphma pratense</u> (BLACKWALL) (Araneida, Erigonidae) in Hessen.	2 (4), 71
- & G. LÜPKES (1983): <u>Asthenargus paganus</u> (SIMON) (Araneida, Linyphiidae) in Hessen.	3 (4), 62
NAGEL, K.-O. (1984): Untersuchungen an Populationen von <u>Anodonta piscinalis</u> NILSSON 1823 (Bivalvia, Unionidae) in hessischen Gewässern.	4 (4), 56
- & R. KRAUSE (1985): Die Gammaridenfauna im Stadtgebiet von Kassel (Crustacea: Decapoda, Gammaridae).	5 (4), 61
NESEMANN, H. (1983): Über die derzeitige Verbreitung der echten Flußperlmuschel <u>Margaritifera margaritifera</u> (LINNÉ) in den hessischen Mittelgebirgen.	3 (2), 20
- (1984): Die Wassermollusken der Untermainaue seit 1980.	4 (2), 25
- (1984): Die Zehnfußkrebse (Crustacea, Decapoda) der Untermainaue im Jahre 1983.	4 (4), 63
- (1985): Ein neuer Massenbestand der Gemeinen Kahnschnecke, <u>Theodoxus fluviatilis</u> (LINNÉ 1758), im Neckar.	5 (4), 58
NICOLAI, V. siehe: WUNDERLICH, J. & V. NICOLAI (1984)	
PLASA, L. (1981): Verbreitung und Taxonomie des Feuersalamanders im Raum Darmstadt.	1 (1), 16
SCHNEIDER, W. siehe: KINZELBACH, R. K. & W. SCHNEIDER (1983)	
SCHWEVERS, U. siehe: HOLL, A., E. BROCKMANN & U. SCHWEVERS (1985)	
zur STRASSEN, R. (1981): Fransenflügler (Thysanoptera) am südlichen Waldrand des Forstes Assenheim in der Wetterau.	1 (2), 29
- & K. GROH (1983): Zur Thysanopterenfauna eines Zuckerrübenfeldes im Vorderen Odenwald.	3 (1), 2
TAMM, J. C. (1982): Beobachtungen zur ökologie und Ethologie von <u>Sympetrum pedemontanum</u> ALLIONI (Insecta, Odonata) anlässlich seiner Wiederentdeckung in Hessen.	2 (2), 20

WAGNER, R. (1982): Libellen (Insecta, Odonata) aus der Wetterau und angrenzenden Gebieten.	<u>2</u> (1), 13
WINTER, U. siehe: BUSCHINGER, A. & U. WINTER (1981)	
WOLF, H. (1985): Wespen und Bienen (Hymenoptera: Vespoidea, Pompiloidea, Sphecoidea, Apoidea) des Naturschutzgebietes "Am Berger Hang" bei Frankfurt am Main.	<u>5</u> (1), 2
- (1985): Veränderungen der Hummelfauna (Hymenoptera: Apidae) bei Frankfurt (Main) und Marburg (Lahn).	<u>5</u> (4), 66
WUNDERLICH, J. & V. NICOLAI (1984): <u>Kratochviliella bicapitata</u> MILLER 1938, eine für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland neue Zwergspinne (Arachnida, Araneae, Linyphiidae).	<u>4</u> (3), 53
Vorwort	<u>1</u> (1), 2

SACHVERZEICHNIS

Invertebrata

Mollusca

Gastropoda (Schnecken):	Allspach	03:46
	Drews, Lossau & Moltmann	03:38
	Groh	01: 3, 01:23
	Hemmen	04:48
	Kinzelbach	04:20, 05:32
	Nesemann	04:25, 05:58
Bivalvia (Muscheln):	Nagel	04:56
	Nesemann	03:20, 04:25

Arachnida

Araneae (Webspinnen):	Assmuth	01:60, 03: 9
	Holl, Klett & Kracht	03:26
	Müller	02:52, 03:15, 03:64
		04:38, 05: 8, 05:44
	Müller & Lüpkes	02:71, 03:62
	Wunderlich & Nicolai	04:53
Opiliones (Kanker):	Assmuth & Groh	01:10
	Brockmann	03:67
	Müller	04: 2
Pseudoscorpiones:	Jost	02: 2

Crustacea

Isopoda (Asseln):	Bauschmann	02:47
Decapoda (Höhere Krebse):	Nagel & Krause	05:61
	Nesemann	04:63

Insecta

Ephemeroptera (Eintags- fliegen):	Bathon	03:50
Odonata (Libellen):	Bauschmann	03:31
	Tamm	02:20
	Wagner	02:13

Orthopteroidea

Saltatoria (Heuschrecken):	Ingrisch	02:38
	Kretschmer	04:69
Thysanoptera (Fransen- flügler):	z. Strassen	01:29
	z. Strassen & Groh	03: 2
Heteroptera (Wanzen):	Burghardt	01:69
Hymenoptera (Hautflügler):	Bathon	01:26
	Wolf	05: 2, 05:66
Coleoptera (Käfer):	Bathon	01:14, 02:50, 02:69
		03:56, 05:20
	Erber & Mengel	01:49, 02:18
	Höhner	01:13
	Lucht	05:29
	Malten	05:71
Strepsiptera (Fächer- flügler):	Kinzelbach & Schneider	03:68
Mecoptera (Schnabelfliegen):	Buschinger & Winter	01:72
Lepidoptera (Schmetter- linge):	Fasel	02:30
	Fiedler	02:16, 05:69
	Kristal	01:18, 01:74, 03:35
Diptera (Zweiflügler):	Fritz	01:38, 02:56
	Holl, Klett & Kracht	03:26
	Kracht	03:30

Vertebrata

<u>Pisces</u> (Fische):	Holl, Brockmann & Schwevers	05:38
	Kinzelbach	05:56
<u>Amphibia</u> (Lurche):	Heimer	01:20
	Plasa	01:16
<u>Mammalia</u> (Säugetiere):	Feustel	04: 7

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [Register_1-5](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Hessische Faunistische Briefe Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge 1 - 5 \(1981 - 1985\) 1-8](#)