

ERGEBNISSE DER ISNY - EXKURSIONEN
DER ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHER KOLEOPTEROLOGEN

Von Hans Kostenbader Stuttgart

Das Gebiet um Isny, der alpine Winkel Württembergs, war am 8.-9.VI.1960 und am 16.-17.VI.1973 das Ziel unserer Arbeitsgemeinschaft. Außerdem sammelte Dr. Köstlin 1961 einige Tage dort, und es fanden 1973 mehrere selbstständige Exkursionen mit wechselnden Teilnehmern statt. Besammelt wurden zwei Biotope:

- a) das Moorgebiet um die beiden Urseen bei Beuren/Wangen von beiden Exkursionen.
- b) der Schwarze Grat, 1960/61 entlang des Riedbachs bis zum Gipfel, 1117m; 1973 im Rohrdorfer Tobel ebenfalls bis in die Kammlage, ca. 1000m.

Da die Fundliste von 1960/61 noch nicht veröffentlicht ist, werden hier beide Listen gegenübergestellt, mit insgesamt 732 Arten. Davon wurden

in Beuren	am Schwarzen Grat
nur 1960/61	192
1960/61 und 1973	155
nur 1973 gefunden	164
insgesamt	511

Die unerwartet großen Unterschiede zwischen 1960/61 und 1973 sind vor allem durch die Witterung bedingt. 1960 war die Vegetation schon wesentlich weiter fortgeschritten als 1973, obwohl die Exkursion 9 Tage früher stattfand. Auch die unterschiedliche Teilnehmerzahl dürfte eine Rolle gespielt haben.

Die Liste wurde Anfang Juni 1974 abgeschlossen. Meldungen lagen von folgenden Sammlern vor: Dettner, Calw (Dt); Dynort, Öhringen (Dy); Frank, Kleinheppach (Fk); Dr. Freude, München (Fd); Dr. Harde, Gerlingen (Hd); Dr. Heiligmann, Welzheim (Hl); Dr. Horion, Überlingen (Ho); Dr. Kleß, Konstanz (Kl); Dr. Köstlin, Kornwestheim (Kö); Konzelmann, Ludwigsburg (Km); Kostenbader, Stuttgart (Kb); Messutat, Stuttgart (Ms); Dr. Meyer, Horb (My); Politz, Eßlingen (Pz); Dr. Schrepfer, Ulm (Sp); Dr. Ulbrich, Neu- hütten (Ul).

In der Liste sind die beiden Fundorte durch einen Schrägstrich, und die verschiedenen Jahre durch ein Komma getrennt. Die Reihenfolge ist diese:

Beuren 1960-61, 1973 / Schwarzer Grat 1960-61, 1973
Neu- und Wiederfunde seltener Arten sind durch ein ! gekennzeichnet.

C A R A B I D A E

Cicindela silvicola Dej. -, - / -, FkDtKbKbKbMs
C. campestris L. HdKÖ, - / KÖU1, FkKbKbKb
Cychrus attenuatus F -, - / KÖ, KÖ
Carabus irregularis F -, - / -, FkDy
C. vioalaceus L. -, Kb / KÖ, FkKbPzKb
C. auronitens F -, - / -, Fk
C. auratus L. -, - / -, Kb
C. granulatus L. -, - / -, FkKbKbKb
C. ullrichi Germ. -, - / -, FkKbKbKb
C. glabratus Payk. -, Kb / Hd, Kb
C. nemoralis Müll. -, - / KÖ, Kn
Leistus nitidus Dft. -, - / -, Fk
Nebria jokischi Strm. -, - / HdKÖ, DtFkKÖKbU1DyKbKb !
N. gyllenhali Schönh. -, - / FdHdKÖU1, FkKÖKbU1DyKbKbMs
N. brevicollis F -, - / FdHdKÖU1, -
Oreonebria castanea Bon. -, - / My, -
Notiophilus palustris Dft. -, Km / -, -
N. biguttatus F. KÖ, - / U1, Km
Elaphrus cupreus Dft. -, - / -, Kb
Lorocera pilicornis F -, - / KÖ, Fk
Clivina fossor L. -, U1 / Fd, -
Dyschirius globosus Hbst. KÖU1, - / KÖ, -
Bembidion lampros Hbst. KÖ, - / H1, -
B. properans Steph. -, U1 / -, U1
B. tibiale Dft. -, - / MyU1FdH1HoKö, -
B. geniculatum Heer -, - / KÖU1, FkKÖU1Dy
B. ascendens Dan. -, - / -, Sp
B. nitidulum Marsh. -, - / H1HoKÖKbU1, U1
B. rupestre L. -, - / KÖU1, -
B. illigeri Net. -, - / -, Fk
B. stomoides Dej. -, - / -, FkKÖU1Dy
B. elongatum Dej. -, - / -, Dy
B. schüppeli Dej. -, - / KÖ, -
B. humerale Strm. KÖU1, - / -, -
B. quadrimaculatum L. -, - / -, Fk
B. articulatum Panz. KÖ, - / -, -
B. unicolor Chd. KÖ, - / -, -
B. guttula F -, - / -, U1
Tachyta nana Gyll. KÖ, - / U1, Fk
Trechus rubens F KÖ, - / KÖ, -
T. quadristriatus Schrk. My, - / -, -
Patrobus atrorufus Stroem -, - / KÖ, -
Harpalus aeneus F. -, - / -, Km
H. quadripunctatus Dej. -, - / KÖ, -
Trichotichnus laevicollis Dft. -, - / FdHoKÖMyU1, Fk
T. nitens Heer -, - / Ho, -

Bradycellus harpalinus Serv. Kö,- / -,-
Anisodactylus nemorivagus Dft. Ul,- / -,-
Amara similata Gyll. -, - / Kö,-
A. communis Panz. -, - / -, Fk
Pterostichus coeruleus L. -, - / FdKö, Km
P. vernalis Panz. -, - / Fd,-
P. oblongopunctatus F. Kö, Kb / Kö, KbKm
P. niger Schall. Kö, Kb / -, Fk
P. vulgaris L. Kö,- / Kö, Kb
P. nigrita F. FdKö, KbUlDy / KöUl, Km
P. minor Gyll. FdKö, KbUl / -, -
P. diligens Strm. Kö, KmKb / Kö, Kb
P. interstinctus Strm. My,- / -, -
P. madidus F. -, - / -, Fk
P. metallicus F. -, - / KöUl, FkKb
P. fasciatopunctatus Creutz. -, - / HdKö, FkUlKmMs !
Haptoderus unctulatus Dft. -, - / Kö,- !
H. pumilio Dej. Ul,- / HlHoKöUl, Fk !
Abax ater Vill. -, - / HdKöUl, FkKöKmKb
A. parallelus Dft. Kö,- / Ul, KbKm
A. ovalis Dft. -, - / Kö, Ul
Molops piceus Panz. Kö,- / -, -
Agonum sexpunctatum L. Kö,- / -, KbKm
A. muelleri Hbst. -, - / Kö, Fk
A. moestum Dft. FdUl,- / -, Fk
A. gracile Gyll. KöUl, KbUl / -, Fk
A. fuliginosum Panz. KöUl, KbUl / -, -
A. thoreyi Dej. -, - / Kö,-
A. assimile Payk. -, - / FdKö, KöKbUlDy
A. ruficorne Gze. Kö,- / -, -
Lebia chlorocephala Hoffm. -, - / Hl,-

HALIPLIDAE

Haliphus lineatocollis Marsh. -, - / -, Kb
H. ruficollis Deg. -, - / -, Dt
H. fluviatilis Aubé -, - / -, Dt

DYTISCIDAE

Bidessus unistriatus Schrk. FdKö, Kb / -, -
B. grossepunctatus Vorbr. KöUl,- / -, - !
Noterus crassicornis Müll. FdKö, Dt / -, -
Hyphydrus ovatus L. Fd,- / -, -
Hydroporus umbrosus Gyll. FdUl, Ul / -, - !
H. tristis Payk. FdKöUl, KöUl / -, -
H. palustris L. -, DtSp / -, Dt
H. incognitus Sharp. Kö,- / -, - !
H. erythrocephalus L. FdKö, Ul / -, -

Hydroporus obscurus Strm. FdKöMyU1,KöKb / -,-
H. rufifrons Dft. -,KmU1Dy / -,Kb
H. planus F. -,Dt / -,-
H. nigrita F. -,Dt / -,Kb
H. melanarius Strm. Kö,- / -,- !
H. discretus Fairm. -,- / -,DtKmKb
H. ferrugineus Steph. -,- / -,Kb !
Graptodytes granularis L. U1,- / -,-
Agabus nitidus F. -,- / KöU1,Dy
A. guttatus Payk. -,- / -,KmKb
A. melanarius Aubé Kö,- / -,DtKmKb
A. sturmi Gyll. -,DtKbU1Km / -,Kb
A. affinis Payk. FdKö,DtKbU1Km / -,-
A. congener Thunb. -,DtKbU1Dy / -,KbDy
Copelatus haemorrhoidalis F. Fd,DtKbU1Km / -,-
Ilybius fenestratus F. -,Dy / -,-
I. crassus Thoms. Fd,DtKb / -,-
I. guttiger Gyll. FdKö,DtKb / -,-
I. aenescens Thoms. -,KbKm / -,-
Rhantus suturellus Heer Fd,DtKbU1 / -,-
Acilius sulcatus L. -,FkKbKm / -,-
Dytiscus marginalis L. -,Dt / -,-

HYDRAENIDAE

Hydraena lapidicola Kiesw. -,- / -,U1Km
H. gracilis Germ. -,- / Kö,-
H. polita Kiesw. -,- / -,U1KbKm
Limnebius trincatellus Thunbg. -,- / -,Kb !

HYDROPHILIDAE

Helophorus aquaticus L. U1,- / -,-
Hydrochus brevis Hbst. U1,Fk / -,-
Coelostoma orbiculare F. FdKö,U1 / FdKö,-
Sphaeridium scarabaeoides L. -,- / FdH1U1,-
S. lunatum F. -,- / H1,Km
Cercyon impressus Strm. -,- / -,Fk
C. melanocephalus L. -,- / FdU1,-
C. lateralis Marsh. -,- / FdU1,-
C. pygmaeus Ill. Kö,- / Fd,Fk
C. analis Payk. -,- / Fd,-
Cryptopleurum minutum F. -,- / Kö,-
Anacaena globulus Payk. -,- / KöU1,KmKb
A. limbata F. FdHoKöU1,KmU1 / KbKö,Kb
Hydrobius fuscipes L. -,DtU1Km / Kö,-
Laccobius inutus L. U1,- / -,-
L. bipunctatus F. HoKö,- / -,-
Helochares obscurus Müll. FdU1,DtKbU1 / -,-

Enochrus ochropterus Marsh. U1,- / -,-
E. affinis Thunbg. FdU1,KmU1Dy / -,-
E. coarctatus Gredl -,U1 / -,-
Chaetarthria seminulum Hbst. -, - / Kö,-
Cymbodyta marginella F -,Kö / -,-

SILPHIDAE

Phosphuga atrata L. -,- / Hd,FkDy

CATOPIDAE

Choleva angustata Bris. -, - / Fd,-
Sciodrepoides watsoni Spence Kö,- / -,Km
Catops subfuscus Kelln. -, - / -,Km
C. tristis Panz. -, - / Kö,-

LIODIDAE

Liodes calcarata Er. -, - / Kö,-
Agathidium nigripenne Kug. -, - / -,Fk

SCAPHIDIIDAE

Scaphidium quadrimaculatum Ol. -, - / U1,-

STAPHYLINIDAE

Megarthrus nitidulus Kr. Kö,- / -,-
Eusphalerum palligerum Heer -, - / -,Sp
E. stramineum Kr. -, - / -,KöSpU1Dy
E. rectangulum Fauv. -, - / FdKöU1,KmU1Dy
E. rhododendri Baudi -, - / -,FkKöKmSpU1Dy
E. sorbi Gyll. -, - / My,Km
E. marshami Fauv. -, - / -,U1
E. signatum Maerk. -, - / -,KmU1DyMs
E. abdominale Grav. -, - / -,U1
E. minutum F. FdKöU1,KmKöSpU1DyMs / KöU1,Km
E. florale Panz. -, - / -,Km
Acrulia inflata Gyllh. -, - / -,Km
Omalium rivulare Payk. -, - / Kö,U1
Amphichroum canaliculatum Er. -, - / -,Fk
Lesteva punctata Er. -, - / -,Km
L. longelythrata Goeze -, - / KöMy,-
L. pubescens Mannh. -, - / U1Fd,KöU1
L. nivicola Fauv. -, - / HoKöU1Fd,KöU1
Geodromicus plagiatus F. -, - / U1,-
G. suturalis Boisd. -, - / Fd,-
G. nigritus Müll. -, - / Kö,-
Anthophagus caraboides L. Kö,- / FdHo,Km

- Anthophagus bicornis* Block -, - / HlKöU1, FkKöSpU1DyKm
A. angusticollis Mannh. -, - / FdKöU1, SpU1KöDy
A. alpestris Heer -, - / -, Km
Deleaster dichrous Grav. -, - / U1, U1
Ancyrophorus longipennis Fairm. -, - / -, U1
Trogophloeus corticinus Grav. Kö, - / -, -
Oxytelus laqueatus Marsh. -, - / U1, -
O. sculpturatus Grav. Fd, - / KöU1, -
O. tetracarينات Block -, - / FdKö, -
Platystethus arenarius Fourcr. Kö, - / -, -
Stenus guttula Müll. -, - / Kö, -
S. fossulatus Er. -, - / HoKöU1, FkU1
S. guynemeri Duv. -, Kö / -, - !
S. junco F. Kö, - / -, -
S. gallicus Fauv. Kö, - / -, -
S. lustrator Er. -, U1 / -, -
S. clavicornis Scop. -, Kö / -, -
S. rogeri Kr. Kö, U1 / Kö, -
S. bimaculatus Gyll. -, - / HlKö, -
S. boops Ljungh -, - / Kö, -
S. melanarius Steph. -, Km / -, -
S. argus Grav. KöU1, - / Kö, -
S. nanus Steph. -, - / Kb, -
S. carbonarius Gyll. Kö, - / -, -
S. brunnipes Steph. -, - / Kö, -
S. latifrons Er. Kö, - / -, -
Ş. tarsalis Ljungh HlHoKöU1, Km / Kö, FkKöU1Dy
S. similis Hbst. KöKb, - / Hl, Km
S. cicindeloides Schall. Fd, U1 / Kö, -
S. niveus Fauv. Kö, - / -, U1
S. pallitarsis Steph. HlKö, - / -, -
S. flavipes Steph. U1, - / FdKö, Fk
S. nitidiusculus Steph. -, - / Kö, U1
S. bifoveolatus Gyll. Kö, - / -, -
S. picipes brevipennis Steph. -, - / Fd, -
S. impressus Germ. -, - / -, U1
Dianous coeruleus Gyll. -, - / -, U1
Paederus riparius L. -, U1 / -, -
P. caligatus Er. Fd, - / -, -
P. litoralis Grav. -, - / Kö, Pz
Stilicus angustatus Fourc. Kö, - / -, -
S. rufipes Germ. Kö, - / -, -
Lathrobium terminatum Grav. Kö, KöU1 / Kö, -
L. gracile Hampe -, U1 / -, - !
L. rufipenne Gyll. Fd, U1 / -, -
L. fulvipenne Grav. -, - / Kö, -
L. brunnipes F. Kö, - / -, -
L. fovulum Steph. -, - / -, U1

Cryptobium fracticorne Payk. Kö,U1 / -,-
Xantholinus punctulatus Payk. -,- / U1,-
X. angustatus Steph. -,- / Kö,-
X. tricolor F. U1,- / -,-
X. linearis Ol. -,- / Kö,-
Othius punctulatus Gze. Kö,- / -,-
Erichsonius cinerascens Grav. -,U1 / -,-
Philonthus splendens F. -,- / Kö,-
P. decorus Grav. -,- / Kö,-
P. fuscipennis Mannh. Kö,- / Fd,-
P. varians Payk. -,- / Fd,-
P. agilis Grav. -,,- / Kö,-
P. albipes Grav. -,- / Fd,-
P. nigrita Grav. My,- / -,-
P. puella Nordm. -,- / Fd,- !
Gabrius astutus Er. -,- / U1,U1
Staphylinus fossor Scop. -,- / U1,-
Euryporus picipes Payk. Kö,- / -,-
Quedius mesomelinus Marsh. -,- / Kö,-
Q. cinctus Payk. -,- / Kö,Dy
Q. fumatus Steph. -,- / Kö,-
Q. riparius Kelln. -,- / -,U1 !
Q. boops Grav. My,- / -,-
Acylophorus wagenschieberi Kiesw. FdU1;U1Dy / -,- !
Atanygnathus terminalis Er. FdU1,- / -,- !
Trichophya pilicornis Gyll. -,- / -,Km
Mycetoporus niger Fairm. -,- / Kö,-
Conosoma marshami Steph. -,- / -,Fk
C. littoreum L. -,- / Kö,-
Bolitobius thoracicus F. U1,- / -,-
Tachyporus transversalis Grav. U1,U1 / -,-
T. solutus Er. -,- / H1,-
T. obtusus L. H1,- / -,-
Tachinus lignorum L. -,- / H1Kö,-
T. pallipes Grav. -,- / Kö,Km
T. laticollis Grav. H1,- / H1,U1
T. marginellus F. -,- / U1,-
Hypocyptus seminulum Er. Fd,- / -,- !
Deinopsis erosa Steph. -,U1 / -,-
Gymnusa brevicollis Grav. -,KmU1Dy / -,-
Myllaena dubia Grav. -,U1 / -,-
Hygronoma dimidiata Grav. Kö,- / -,-
Gyrophæna affinis Sahlb. U1,- / -,-
Tachyusa umbratica Er. -,- / -,U1
Sipalia circellaris Grav. U1,- / -,-
Alconota currax Kr. -,- / -,U1
A. sulcifrons Steph. -,- / -,U1
Atheta hygrotopora Kr. -,- / -,U1

Atheta dubiosa G.Benick -, - / Kö, -
A. atramentaria Gyll. -, - / UlFd, -
A. obfuscata Grav. Ul, - / -, - !
A. fungi Grav. Ul, - / Kö, Ul
Astilbus canaliculatus F Kö, Ul / -, -
Chilopora longitarsis Er. -, - / Ul, -
Ocalea picata Steph. -, - / -, Ul
Oxyroda lividipennis Mannh. Kö, - / Kö, -
Microglotta picipennis Gyll. -, - / Kö, -
Aleochara lanuginosa Grav. -, - / Ul, -

PSELAPHIDAE

Biplopectus ambiguus Reichb. My, - / -, -
Pselaphus heisei Hbst. My, - / -, -

HISTERIDAE

Hister unicolor L. -, - / FdHl, -
H. duodecimstriatus Schrk. -, - / Fd, -

LYCIDAE

Dictyopterus rubens Gyll. -, - / -, KbUlKm
D. aurora Hbst. Kö, - / -, DtDy
D. cosnardi Chevr. -, - / Kö, -
Lygistopterus sanguineus L. -, - / Hd, -

CANTHARIDAE

Podabrus alpinus Payk. -, - / Ul, FkKöKbSpUlDyKm
Cantharis abdominalis F. -, - / FdHlHoKöMyUl, DtFkUlDyKm
C. fusca L. -, Dy / -, Kö
C. rustica Fall. -, Kö / -, UlKö
C. obscura L. -, - / Kö, DyKm
C. albomarginata Märk. -, - / Ul, Km
C. nigricans Müll. -, KöSp / FdHlKö, FkKöUlDyKm
C. pellucida F. Ul, Kö / FdHoKöMy, KöKmUlDy
C. livida L. Ul, Dy / Fd, -
C. figurata Mannh. FdHlKöMyUl, FkKöKmUlDy / -, KöSp
C. decipiens Baudi -, - / Ul, -
C. sudetica Ltzn. -, - / -, KöUlDyKm
C. rufa L. -, - / Kö, Km
C. pallida Goeze Ul, - / Ho, -
C. paludosa Fall. -, - / Kö, FkUlDyKm
Metacantharis discoidea Ahr. -, - / Kö, -
M. haemorrhoidalis F. -, - / -, KöKm
Rhagonycha testacea L. FdHlHoKöUl, FkKmSpDy / HoKö, -
R. limbata Thoms. KöUl, FkKmKöSpDy / KöUl, KöKmDy
R. lignosa Müll. -, KmSpDy / FdHl, FkKöUlDyKm

Rhagonycha elongata Fall. -, - / My, -
 R. atra L. FdHl, FkKö / -, Kö
 Absidia pilosa Payk. Hl, - / -, -
 A. proluxa Märk. -, - / -, Kö !
 Malthodes marginatus Latr. Kö, - / -, -
 M. dispar Germ. -, - / -, Km
 M. maurus Cast. -, - / -, Km
 M. hexacanthus Kiesw. Kö, Kö / Fd, -

M A L A C H I I D A E

Troglops albicans L. Hl, - / -, -
 Charopus flavipes Payk. -, - / -, Kb
 Malachius bipustulatus L. HlKöU1, KmU1 / Kö, -
 M. elegans Ol. -, Sp / -, -
 Anthocomus fasciatus L. Kö, Kb / -, -

D A S Y T I D A E

Dasytes niger L. KöU1, - / -, FkKb
 D. coeruleus Deg. Kö, FkDy / KöU1, FkKöKbSpU1DyKm
 D. aerosus Kiesw. -, Kö / -, -
 D. flavipes Oliv. -, Kö / -, Sp
 D. plumbeus Müll. Kö, U1 / HoKöMy, FkKöKmU1Dy
 D. fuscus Ill. FdKö, FkKmMs / -, -

L Y M E X Y L I D A E

Hylecoetus dermestoides L. -, - / -, FkKb

E L A T E R I D A E

Lacdn murinus L. -, Kö / Kö, -
 Elater pomonae Steph. HlKöU1, Kb / Hd, -
 E. balteatus L. FdHlKö, KbMs / -, Dy
 E. nigrinus Hbst. Kö, - / -, -
 Melanotus rufipes Hbst. U1, - / Kö, FkDy
 Athous hirtus Hbst. -, - / -, Km
 A. niger L. -, Kö / Kö, Kö
 A. vittatus F. Kö, KöSp / Kö, FkKöKmDy
 A. haemorrhoidalis F. -, KöKm / Hl, FkKöU1
 A. subfuscus Müll. HlKöMy, KöDyKm / HlKö, FkU1Dy
 A. zebei Bach -, Kö / Kö, - !
 A. longicollis Ol. -, - / -, Kb
 Corymbites virens Schrk. -, - / -, KmKbPz
 C. pectinicornis L. -, - / -, FkMs
 C. cupreus F. -, - / HdKö, Kb
 C. purpureus Poda -, - / -, Dy
 C. sjaelandicus Müll. FdHlKö, KbMs / HdKö, -
 C. impressus F. Fd, Km / -, -

Corymbites aeneus L. Kö,- / -, -
Prosternon tessellatum L. HlKö,FkKöDyKm / -, -
Agriotes obscurus L. Kö,- / Ul,Fk
Dolopius marginatus L. FdKö,KöUlDyKm / -, KmDy
Sericus brunneus L. HdHlKöKbUl,KbDy / -, Ul
Denticollis rubens Pill. -, - / -, Ul
D. linearis L. -, - / FdHdHlKöMy,KmPzMs

THROSCIDAE

Throsacus dermestoides L. -, - / -, Km

BUPRESTIDAE

Phaenops cyanea F. -, Kb(e.l.) / -, -
Anthaxia helvetica Stierl. HdKb,FkKöKb / Kö,FkKbKmMs
A. quadripunctata L. HdHlKöKbMy,UlMs / KöUl,KmKbMs
Chrysobothris affinis Cast. -, Km / -, KmKb
C. solieri Cast. -, Kb / -, -
Agrilus viridis L. HoKöKb,Kb / -, Kb
Trachys minutus L. HlKö,- / -, -

DASCILLIDAE

Dascillus cervinus L. Kö,- / Hl,-

HELODIDAE

Helodes minuta L. -, - / Kö,-
H. marginata F. -, - / -, FkKöUlDy
Cyphon coarctatus Payk. FdKöUl,Km / Kö,-
C. palustris Thoms. -, - / -, Km
C. ruficeps Tourn. -, - / -, Km
C. variabilis Thunb. FdKöMy,UlDy / -, -
C. phragmiteticola Nyh. Fd,- / -, -
C. pubescens F. FdKö,Km / -, -
C. padi L. FdHoKöMyUl,KöKmUlDy / Kö,Dy

DRYOPIDAE

Helmis maugei Bed. -, - / KöKbMyUl,DtFkKöKbKm
Riolus subviolaceus Müll. -, - / -, Dt
Lathelmis perrisi Duf. -, - / FdKöKb,KbUl

BYRRHIDAE

Cytilus sericeus Forst. Hd,Ul / Hö,-
Byrrhus fasciatus Först. -, - / -, Fk
B. pustulatus Först. Kö,- / -, -
B. pilula L. -, - / Kö,-
B. luniger Germ. -, - / HdKö,-

OSTOMIDAE

Nemosoma elongatum L. -, - / Kö, -

BYTURIDAE

Byturus aestivus L. -, - / Kö, -

B. tomentosus F. Kö, Kö / FdKöMy, KöUlKmMs

NITIDULIDAE

Cateretes pedicularius L. -, - / -, KöUlKm

Brachypterus urticae F. Ul, - / -, KmMs

Meligethes hebes Er. Kö, - / Fd, -

M. denticulatus Heer -, - / Kö, KöKmUl

M. glarimanus Steph. -, - / -, Km

M. atratus Ol. -, - / Kö, -

M. aeneus F. Kö, Dy / FdKöMy, KöKm

M. bidens Bris. -, - / -, Km !

M. viridescens F. -, KmDyMsKö / Kö, KöKmUl

M. kunzei Erichs. -, - / -, Km

M. brunnicornis Strm. -, - / FdKö, Km

M. difficilis Heer -, Kö / -, Km

M. viduatus Strm. -, Kö / KöUl, UlKmKö

M. lugubris Strm. -, Kö / -, -

M. erythropus Gyll. Fd, Kö / Kö, Km

M. egenus Er. -, - / -, Km

Epurea depressa Gyll. -, - / -, UlDyKmKö

E. unicolor Oliv. -, - / -, Km

E. melina Er. -, - / Kö, -

E. binotata Reitt. FdKö, - / -, -

E. variegata Hbst. Kö, - / -, -

E. pygmaea Gyll. -, - / Kö, -

E. melanocephala Marsh. -, - / -, Km

Soronia grisea L. Kö, Kb / -, -

Cychramus luteus F. -, - / KöUl, FkKmUl

Pityophagus ferrugineus L. -, - / -, Kb

RHIZOPHAGIDAE

Rhizophagus bipustulatus F. -, - / -, Fk

R. dispar Payk. -, - / FdKö, FkKb

R. nitidulus F. -, - / Fd, -

EROTYLIDAE

Tritoma bipustulata F. -, - / -, Kb

PHALACRIDAE

Phalacrus caricis Strm. -, Kö / -, -
 Stilbus atomarius L. -, Dy / -, -

LATHRIDIIDAE

Corticarina obfuscata Strand -, Kö / -, -
 Enicmus histrio Joy. -, - / -, Km !

COLYDIIDAE

Ditomā crenata F. -, - / -, Fk
 Cerylon histeroides F. -, - / -, FkKb

ENDOMYCHIDAE

Endomychus coccineus L. -, - / HdHlKö, KmKbMs

COCCINELLIDAE

Subcoccinella vigintiquatuor punctata L. Kö, - / -, -
 Coccidula rufa Hbst. KöUl, KöUl / -, -
 Stethorus punctillum Wse. Fd, - / -, -
 Scymnus rubromaculatus Gze. Kö, - / -, -
 Hippodamia tredecimpunctata L. HlKb, Ul / -, -
 Adonia variegata Gze. Fd, - / -, -
 Anisosticta novemdecimpunctata L. HlKöKbMy, DtFkKöKbSpUlPz
 DyMs / -, -
 Semiadalia notata Laich HlKö, KmMs / FdHdHlKöKb, FkKbKm
 Aphidecta oblitterata L. Kö, Ms / KöFd, -
 Adalia conglomerata L. Hl, Ms / Kö, -
 Coccinella septempunctata L. Hd, FkKm / FdHdKö, FkDtPz
 C. hieroglyphica L. KöKbUl, - / -, -
 Synharmonia conglobata L. Fd, - / -, -
 Halyzia sedecimguttata L. -, - / Fd, -
 Calvia quatuordecimguttata L. -, - / -, Dy
 Propylaea quatuordecimpunctata L. HlKö, FkKöKm / -, -
 Paramysia oblongoguttata L. HoKö, - / -, -
 Anatis ocellata L. FdKö, - / -, -
 Chilocorus renipustulatus Scriba Hl, - / -, -
 C. bipustulatus L. Hl, - / -, -
 Exochomus quadripustulatus L. HlKb, - / -, -
 Brumus oblongus Weidb. Kö, Km / -, - !

CISIDAE

Cis setiger Mell. -, - / -, Kb
 C. boleti Scop. -, - / Kö, -
 C. rugulosus Mell. -, - / -, Kb
 C. hispidus Gyll. -, - / -, Kb

Cis alni Gyll. Fd,- / -,-
Ennearthron affine Gyll. -,- / Kö,-
E. cornutum Gyll. -,- / -,Km
Octotemnus glabriculus Gyll. -,Kb / Kö,-

A N O B I I D A E

Ernobius angusticollis Ratz. Kö,- / -,-
E. abietis F. -,- / Ho,-

P T I N I D A E

Ptinus fur L. -,- / Fd,-

O E D E M E R I D A E

Calopus serraticornis L. -,- / -,Fk
Nacerda rufiventris Scop. -,- / KöUl,Km
Chrysanthia viridissima L. -,- / -,FkKmDyMs
C. viridis Schm. -,- / -,Sp
Oedemera virescens L. -,KöKm / Fd,FkPzKmMs
O. lurida Marsh. Kö,Ul / -,Kö

P Y T H I D A E

Pytho depressus L. -,Kb / -,-
Rhinosimus ruficollis L. -,- / -,Km

P Y R O C H R O I D A E

Pyrochroa coccinea L. -,- / -,Fk

M O R D E L L I D A E

Mordella holomelaena Apfelb. Kö,Kö / -,Km
M. huetheri Erm. -,- / Kö,Km
Mordellistena pumila Gyll. Kö,- / -,-
M. humeralis L. -,Km / -,-
Mordellochroa abdominalis F. -,- / Kö,KöKmSpDy
Anaspis frontalis L. KöUl,Km / KöMy,Kö
A. thoracica L. -,- / Kö,-
A. rufilabris Gyll. -,Sp / KöUl,KöUlDyKm

S E R R O P A L P I D A E

Orchesia minor Walk. -,- / Kö,-

T E N E B R I O N I D A E

Hypophloeus unicolor Pill. -,- / -,Kb

SCARABAEIDAE

Geotrupes stercorarius L. -, - H1, -
G. stercorosus Scriba Hd, U1 HdH1KÖU1, FkKbKm
Aphodius erraticus L. -, - / H1, Fk
A. fossor L. -, - / FdH1KÖU1, -
A. haemorrhoidalis L. -, - / H1U1, -
A. depressus Kug. -, - / FdH1KÖU1, -
A. rufipes L. -, - U1, -
A. prodromus Brahm. -, - / H1, -
A. fimetarius L. Fd, - / FdH1KÖU1, -
A. ater Deg. -, - / H1, Fk
Phyllopertha horticola L. Hd, FkPzDyKmMs / HdKö, SpMs
Hoplia farinosa L. -, - / HdKÖU1, KmKbDyMs
Trichius fasciatus L. -, - / Kö, Km
Potosia cuprea F -, Dy / Kö, -

LUCANIDAE

Platycerus caraboides L. -, - / -, Fk

CERAMBYCIDAE

Tetropium castaneum L. -, - / HdKÖU1, -
T. fuscum F -, - / Kö, -
Obrium brunneum F -, - / HdKöMy, DtFkKöKmKbU1PzDyMs
Rhagium bifasciatum F -, - / U1, PzKm
R. mordax Deg. -, - / Kö, Kb
Pachyta quadrimaculata L. -, - / HdKö, Kb
Evodinus clathratus F -, - / -, DtU1Dy
Acmaeops collaris L. -, - / Kö, Fk
Gaurotes virginea L. -, Ms / FdHdH1KöKb, DtFkKöKmU1PzDyMs
Pidonia lurida F Hd, - / FdHdH1KöKbU1, DtKöKmKbU1DyMs
Grammoptera ruficornis F -, SpMs / HdH1Kö, DtKöU1Pz
Allosterna tabacicolor Deg. -, Ms / HdKö, FkKöKmMs
Leptura maculicornis Deg. Kö, - / HdKöKb, Kb
L. rubra L. -, - / My, KmKb
L. sanguinolenta L. -, - / -, KbKm
Judolia cerambyciformis Schrk. -, - / -, FkDtKöKbU1PzKmMs
Strangalia melanura L. Kb, Sp / HdKö, KmKb
S. maculata Poda -, Ms / -, -
S. quadrifasciata L. -, - / -, Kb
S. nigra L. -, Ms / -, -
Molorchus minor L. -, - / HdKöMyU1, DtFkKöKbSpU1PzDyKmMs
Callidium aeneum Deg. Hd, - / -, -
C. violaceum L. -, - / -, Dy
Clytus arietis L. -, - / -, FkKbPzKm
Monochamus sutor L. -, - / -, KmKbMs
Mesosa nebulosa F -, - / -, Kb

Pogonocherus fasciculatus Deg. FdKb,- / -,Kb
P. hispidus L. FdKbKö,- / Kö,-
Agapanthia villosoviridescens Deg. Kb,Ms / HdH1Kö,FkKbPzKm
Saperda populnea L. HdKöKb,- / -,-
Menesia bipunctata Zoubk. HdKöKb,FkKbMs / -,-
Phytoecia cylindrica L. -,- / Kb,FkKöKbKb
Tetrops praeusta L. FdKbUl,KmFkMs / -,-

CHRYSOMELIDAE

Donacia crassipes F. FdH1KöKbUl,DtFkKbKb / -,-
D. versicolore Brahm -,Kb / -,-
D. impressa Payk. H1KöKb,- / Kö,-
D. brevicornis Ahr. -,Kb / -,-
D. vulgaris Zschach Kb,- / -,-
D. cinerea Hbst. Kb,- / -,-
Plateumaris discolor Panz. Kö,Dy / -,-
P. sericea L. H1KöKb,Sp / -,-
P. consimilis Schrk. HdKö,KöDyKb / KöKb,-
P. affinis Kze. HoKöKb,- / -,-
P. rustica Kze. HoKb,KöUlDy / KöUl,-
Lema lichenis Voet Hl,Sp / -,-
Lilioceris merdigera L. HdKbUl,- / Ul,-
Gynandrophthalma cyanea L. -,- / -,Fk
Cryptocephalus coryli L. Kö,- / -,-
C. quinquepunctatus Scop. -,- / -,Kb
C. bipunctatus L. -,KöDyKb / -,-
C. aureolus Suffr. -,KbMs / -,Kb
C. sericeus L. -,Kö / -,-
C. hypocheridis L. -,Kö / -,Sp
C. nitidus L. FdKö,KöMs / -,-
C. nitidulus F. KbUl,KbKbMs / -,-
C. punctiger Payk. H1Kö,- / -,-
C. decemmaculatus L. KbUl,FkUl / -,-
C. moraei L. -,- / -,FkKb
C. quadripustulatus Gyll. Kö,- / -,-
C. labiatus L. -,Kö / -,-
Leptinotarsa decemlineata Say -,- / -,Kb
Chrysomela coerulans Scriba -,- / FdH1Kö,FkKöKbKbUlDyMs
C. polita L. -,- / FdKö,FkKöKbDy
C. crassimargo Germ. -,- / Kö,Fk
C. oricalcia Müll. -,- / Kö,-
C. varians Schall. -,- / Kö,FkMs
C. hyperici Forst. -,- / Kb,-
C. geminata Payk. -,- / Kö,Dy
Dlochrysa fastuosa Scop. -,- / FdH1Kö,DyMs
Chrysochloa cacaliae Schrk. -,- / -,Kb
C. speciosissima Scop. -,- / -,FkUlDy

Gastroidea polygoni L. -, - / Fd, -
 G. viridula Deg. Kö, Kö / FdH1, FkU1
 Phaedon laevigatus Dft. Kö, - / -, -
 P. cochlaeariae F. KöU1, - / Kö, -
 Hydrothassa glabra Hbst. H1KöKb, - / Kö, Fk
 Prasocuris phellandri L. -, - / Kö, -
 Plagiodera versicolora Laich Kö, - / -, -
 Melasoma aenea L. -, - / Kb, U1DyKm
 M. populi L. -, PzKm / -, Fk
 Phytodecta viminalis L. H1Kö, Ms / Kö, FkKbKm
 P. quinquepunctatus F. -, - / Kö, Fk
 P. interpositus Franz & Palmen -, - / -, Km
 Phyllodecta tibialis Suffr. -, FkMs / -, -
 P. vitellinae L. H1Kö, KöU1Ms / -, -
 P. atrovirens Corn. Ho, - / -, -
 Tirmarcha metallica Laich -, - / Kö, FkKbU1Ms
 Galerucella nymphaeae L. HoKb, - / -, -
 G. grisescens Joann. My, - / -, - !
 G. lineola F. FdH1KöU1, KöKmKbU1Dy / -, -
 G. calmariensis L. FdH1Kö, KmKöKb / Kö, -
 G. pusilla Dft. FdH1Kö, KöKm / Kö, -
 G. tenella L. H1, Km / -, -
 Lochmaea capreae L. FdH1KöU1, KöKmSpU1PzDyMs / -, Fk
 L. suturalis Thoms. KöMy, - / -, -
 L. pinicola Dft. FdKöU1, Kö / -, -
 Luperus saxonicus Gmel. Fd, - / -, -
 L. longicornis F. H1Kö, KöDy / -, -
 L. lyperus Sulz -, - / U1, Fk
 L. flavipes L. Kö, - / -, -
 Phyllotreta vittula Redtb. Kö, - / -, -
 P. nemorum L. Kö, - / Fd, -
 P. undulata Kutsch. Kö, - / -, -
 P. flexuosa Ill. KöU1, - / -, -
 Aiptona lutescens Gyll. FdKö, KmU1 / -, -
 A. venustula Kutsch. Kö, KöKm / Fd, Km
 Longitarsus melanocephalus Deg. -, Kö / Kö, -
 L. suturellus Dft. -, - / Kö, -
 L. holsaticus L. Kö, - / -, -
 L. nigerrimus Gyll. Ho, - / -, -
 Haltica lythri Aubé FdH1Kö, Kö / U1, -
 H. oleraceae L. U1, - / -, -
 H. britteni Shp. -, U1 / -, -
 Batophila rubi Payk. -, - / FdKö, Km
 Lythraria salicariae Payk. Kö, - / -, -
 Crepidodera brevicollis Dan. -, - / Kö, -
 C. transversa Mrsh. FdH1KöU1, - / -, -
 C. ferruginea Scop. -, Fk / -, -
 C. femorata Gyll. -, FkKö / H1, KöKmU1Dy

100

Hippuriphila modeeri L. Hl, Kö -, -
 Chalcoides aurea Geoff. FkKmUl - -
 C. fulvicornis F FdHlKö, KöDyMs / -, Dy
 C. aurata Marsh. -, Fk / -, Fk
 Epithrix atropae Foudr -, - / -, Fk
 Chaetocnema sahlbergi Gyll -, Ul / Kö, -
 Apteropeda globosa Ill. -, - Fd, Fk
 Hispella atra L. Hl, Pz / Kö, -
 Cassida viridis L. My, - / FdHdHlHoKö, DtKöKmKbDy
 C. vibex L. -, - / KöUl, -
 C. panzeri Wse. -, - / Kö, -
 C. rubiginosa Müll. Kö, - / HlHoKöUl, KöKbUlDyKm

BRUCHIDAE

Bruchus loti Payk. -, - / Kö, -
 B. atomarius L. FdKb, Kö / Kö, -
 Bruchidius fasciatus Ol. Fd, - -

ANTHRIBIDAE

Rhaphitropis marchicus Hbst Kö, - / -, -
 Brachytarsus nebulosus Forst FdHlKö, KöDy / FdKö, -

CURCULIONIDAE

Rhinomacer attelaboides FdKö, - / -, -
 Coenorrhinus nanus Payk. FdHdHl, - / -, -
 C. tomentosus Gyll. HlKö, - -, -
 C. germanicus Hbst. FdKö, - / -, -
 Bytiscus betulae L. Hl, - / -, -
 B. populi L. HdKö, - / -, -
 Chonostrophus tristis F / -, Kl
 Deporaus betulae L. FdHdHlKöKbUl, KöSpMs -, -
 Apoderus coryli L. -, - / Hl, -
 Apion violaceum Kirby -, - / Kö, -
 A. affine Kirby -, - / Kö, -
 A. curtirostre Germ. Kö, Dy / Kö, -
 A. cruentatum Walt. -, - / Kö, -
 A. frumentarium Payk. -, - / Kö, -
 A. minimum Hbst. HdKö, - / -, Dy
 A. pallipes Kirby -, - / Ul, -
 A. onopordi Kirby Kö, - / Kö, Fk
 A. loti Kirby HlKö, Kö / Kö, -
 A. aethiops Hbst. -, - / Hd, -
 A. spencei Kirby Kö, KöDy / -, -
 A. viciae Payk. HlHoKö, Kö / Kö, -
 A. ervi Kirby -, - / Kö, -
 A. subulatum Kirby -, - / Kö, -

Apion virens Hbst. Kö,Kö HlKö,-
A. craccae L. HdKö,- Hl,-
A. cerdo Grst. HlKö,- / Hl,-
A. gracilipes Dietr -,Kö / -,-
A. flavipes Payk. HlKö,- / Hl,-
A. apricans Hbst. Kö,Kö / Kö,-
A. assimile Kirby Kö,- HlKö,-
Otiorrhynchus geniculatus Germ. Kö,- / -,-Sp
O. niger F Hd,- / FdHdHlKöUl,FkKöUlDy
O. morio Fabr -,- -,Fk
O. scaber L. -,- / FdKö,-
O. singularis I -,- / Kö,-
O. subdentatus Bach -,Kö / HdKö,Fk
O. salicis Ström - FdHdHlKöUl,FkKöUl
Phyllobius oblongus L. -,- / -,Fk
P. argentatus L. -,- / -,Fk
P. arborator Hbst. Hl KöDv / FdHdKö,FkUlDy
P. calcaratus F Kö,KöDy / FdHdHlKöMyUl,FkKöUlDy
Polydrosus impar Goz. -,- / Hl,-
P. atomarius Ol Kö,KöDy / HlKöUl,Sp
P. pterygomalis Boh. - - -,Dy
P. cervinus L. FdHlKö,Kö / Ul,Sp
P. pilosus Gredl Hd,- / -,-
P. undatus F FdKö,- / Kö,-
P. sericeus Schll. - - / Kö,-
P. mollis Stroem. -,- Kö,-
Liophloeus tessulatus Müll. Kö,- / FdHdKö,FkKöUlDy
Sciaphilus asperatus BOND. -,Kö / FdKö,Kö
Strophosomus melanogrammus Först. FdKö,- / Hl,-
Sitona lineatus L. Hd,- / -,-
S. suturalis Steph. -,- / Kö,-
S. sulcifrons Thunb. FdKöUl,- / Kö,-
S. flavescens Marsh. -,- / Hd,-
Larinus jaceae F -,Kö / Kö,-
L. turbinatus Gyll. -,Dy / -,-
Eremotes ater L. -,- / - Fk
Dorytomus taeniatus F -,Ul -,-
Thryogenes festucae Hbst. -,- / Kö,-
Acalyptus sericeus Gyll. Kö,- / -,-
Anthonomus rubi Hbst. Kö,Ul / HlKö,-
A. varians Payk. FdHdHlHoKö,Dy / -,Dy
Pissodes pini L. -,Kb / -,-
Curculio salicivorus Payk. HlKöKb,- / -,-
Magdalis ruficornis L. Fd,- / -,-
M. flavicornis Gyll. Kö,- / -,-
M. cerasi L. Ul,- / -,-
M. linearis Gyll. Fd,- / -,-
M. phlegmatica Hbst. Hd,- / -,-

Magdalis violacea L. -, - / Kö, -
M. frontalis Gyll. Kö, - / -, -
Hylobius piceus Deg. Kö, - / -, -
H. abietis L. Kö, Ms / Kö, Fk
Liparus glabirostris Küst. -, - / Hd, Kb
L. germanus L. -, - / -, FkKbSpUldy
L. coronatus Germ. -, - / -, U1
Hypera oxalidis Hbst. -, - / KöMy, -
Phytonomus pedestris Payk. Kö, - / Kö, -
Limnobaris t-album L. HdH1, Dy / Kö, -
L. pilistiata Steph. HdH1HoKöMyU1, U1Kö / -, U1
L. reitteri Munst. FdKö, Kö / -, -
Phytobius comari Hbst. Kö, - / -, -
Rhinoncus pericarpus L. Kö, Kö / HdKö, -
Tapinotus sellatus F. -, U1 / .-, -
Coelidid rubicundus Hbst. Kö, - / -, -
Micrelus ericae Gyll. HdKö, - / -, -
Ceuthorrhynchus chalybaeus Germ. Kö, - / -, -
C. punctiger Gyll. Kö, - / Kö, -
C. melanostictus Marsh. -, - / Kö, -
Ceutorrhynchidius troglodytes. F. -, - / Kö, -
Nanophyes marmoratus Gze. H1HoKö, KöDy / U1, -
Mecinus pyraister Hbst. -, - / Kö, -
Miarus rotundicollis Desbr. & Sol. -, - / Kö, -
M. campanulae L. -, - / Kö, -
M. graminis Gyll. -, Dy / -, -
Cionus tuberculatus Scop. -, - / FdHd, SpU1
C. scrophulariae L. -, - / Hd, Dy
C. hortulans Geoff. -, - / Hd, Sp
C. thapsi F. -, - / Fd, -
Anoplus roboris Suffr. -, - / -, Fk
Rhynchaenus fagi L. Ho, - / Kö, FkKöU1
R. testaceus Müll. Kö, - / -, -
R. decoratus Germ. Kö, - / -, -
R. salicis L. Kö, - / -, -
R. stigma Germ. HdHoKö, - / -, -

SCOLYTIDAE

Hylurgops palliatus Gyll. -, - / Kö, Fk
Hylastes cunicularius Er. Kö, Kö / Kö, -
Dryocoetes autographus Ratz. -, - / Kö, Kb
Pityogenes chalcographus L. Kö, - / Kö, FkDy
Orthotomicus laricis F. -, - / -, Kb
Ips typographus L. -, - / Kö, FkKbDy

Hans Kostenbader
 Eberhardstr. 21
 7000 Stuttgart 1

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [10-11_1976](#)

Autor(en)/Author(s): Kostenbader Hans U.

Artikel/Article: [Ergebnisse der Isny-Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen. 84-102](#)