

Einige Arten sollen noch hervorgehoben werden:

Hydroporus longulus Muls. 28.6.86 leg. Schaefflein ist bei v.d.Trappen noch nicht genannt. Ebenfalls eine montane Art. Bisherige Funde aus Baden-Württemberg wurden neben Schaefflein aus dem Feldberggebiet (Horion) und von Freudenstadt (leg. Köstlin 17.6.61) bekannt.

Laemophloeus kraussi Gglb. 28.10.87 Ulbrich leg. Aus am Boden liegenden Laubholzästen geklopft. Für Württemberg bei v.d. Trappen und Horion keine Angaben, aber inzwischen auch an ein paar anderen Stellen nachgewiesen.

Sospita vigintiguttata, eine bei uns nur sehr sporadisch und einzeln auftretende Marienkäferart, wurde am Bernbachufer von Gebüsch geklopft. 1.6.86, Reibnitz leg. 1 Ex.

Agathidium convexum Sharp. Horion gibt nur Heilbronn (Scriba) als fraglichen Fund an. Der Nachweis für den Kreis Heilbronn konnte durch den Fund am 25.5.86 von Ulbrich erbracht werden.

Rhopalopus spinicornis (Ab.). Dieser schöne Fund von Dynort am 5.7.80 dürfte der Erstfund für Württemberg sein.

Dr. Edmund Ulbrich
Gartenstraße 18
7156 Wüstenrot 2

Kollegenkontakte

Determiniere Cantharidae Mitteleuropas. Übriges Europa nur soweit ich über Literatur verfüge bzw. mir Vergleichsmaterial zur Verfügung steht.

Franz Bretzendorfer
Staatl. Museum f. Naturkunde
Rosenstein 1
7000 Stuttgart 1

Determiniere westpaläarktische Heteropteren (Wanzen).

Dr. Christian Rieger
Helmholtzweg 30
7440 Nürtingen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [23_1988](#)

Autor(en)/Author(s): Bretzendorfer Franz

Artikel/Article: [Kollegkontakte. 52](#)