



© Entomologischer Verein Stuttgart e.V., download [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

# Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart

In Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart

Jahrgang 49, Sonderheft, 29. Januar 2014

ISSN 0937-5198

**Unterlagen zur Faunistik der Käfer Südwestdeutschlands (12)**

## **Käferliteratur Baden-Württembergs und angrenzender Gebiete**

**Bibliographie von 1602 bis 2010**

Von HANS KOSTENBADER, Stuttgart

**HERMANN RUDY †**

einem fast unbekanntem badischen Koleopterologen gewidmet

**Mitteilungen  
des Entomologischer Vereins Stuttgart**

**Sonderheft**

Unterlagen zur Faunistik der Käfer Südwestdeutschlands (12)

**Käferliteratur Baden-Württembergs  
und angrenzender Gebiete**

**Bibliographie von 1602 bis 2010**

Von HANS KOSTENBADER, Stuttgart

**HERMANN RUDY †**

einem fast unbekanntem badischen Koleopterologen gewidmet

**Herausgeber:** Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V. **Schriftleitung:** Hans Kostenbader, Olgastr. 105, 70180 Stuttgart, E-Mail: h.p.kostenbader@web.de **Manuskripte** an die 1. Vorsitzende oder an die Schriftleitung. **Preis:** Sonderhefte sind nicht im jährlichen Mitgliedsbeitrag enthalten. **Heftnachbestellungen** bei: Daniel Bartsch, Staatliches Museum für Naturkunde, Rosenstein 1, 70191 Stuttgart oder per **E-Mail:** daniel.bartsch@smns-bw.de. **Bankverbindung:** Landesbank Baden-Württemberg, BIC/SWIFT: SOLADEST – IBAN: DE12 600 501 01 0002 582368. **1. Vorsitzende:** Dr. Karin Wolf-Schwenninger, Goslarer Straße 53, 70499 Stuttgart, E-Mail: H.u.K.Schwenninger@t-online.de. **2. Vorsitzender:** Dr. Lars Krogmann, Staatliches Museum für Naturkunde, Rosenstein 1, 70191 Stuttgart, E-Mail: lars.krogmann@smns-bw.de. **1. Schriftführer:** Thomas Gutknecht, Lindenstraße 81, 71732 Tamm. **1. Kassierer und Rotenackerwart:** Daniel Bartsch, Hunsrückstraße 18, 70469 Stuttgart. **Bibliothekar:** Dietrich Hein, Wachholderweg 12/1, 75397 Simmozheim. **Kopierrechte:** Fotomechanische Wiedergabe oder Nachdruck, auch nur auszugsweise, ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Verfassers oder Herausgebers, bei ausführlicher Quellenangabe, erlaubt.

**ISSN 0937-5198**

Mit dieser späten Widmung möchte ich fast 50 Jahre nach seinem Tod an HERMANN RUDY erinnern und an seine „*Bibliographie zur Gliedertier-Fauna des oberen Rheingebiets und der angrenzenden Länder*“. Ich hoffe, dass meiner Publikation etwas mehr Interesse entgegengebracht wird als seinen Zusammenstellungen, erschienen in wirtschaftlich und politisch schwierigsten Zeiten, 1925 mit 230 und 1944 mit 416 weiteren Titeln. Diese waren sorgfältigst recherchiert und vorbildlich dargestellt, hatten aber das Schicksal der meisten solcher Bibliographien, sie waren kaum bekannt. Als es dann nach 1950 wieder aufwärts ging wusste wohl kaum jemand noch davon und nirgends wurde darauf hingewiesen. Publiziert waren sie in den Mitteilungen der badischen entomologischen Vereinigung (1925) und in den Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde (1944), Zeitschriften die hierzulande eigentlich gelesen wurden, könnte man meinen. Von HERMANN RUDY gibt es auch eine Käfersammlung im zoologischen Institut der Universität Freiburg. Es sind 16 Kästen, nur badische Funde, von 1914 -1919 und 1932 - 1934, beschrieben von mir in den Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart, 1989, (24): S.76-81. HERMANN RUDY persönlich kannte wohl kein anderer heutiger Entomologe mehr. Zumindest hat man anscheinend nie von ihm gehört, obwohl die älteren unter uns noch Zeitgenossen von ihm in Freiburg gewesen sind. Dort ist er 1964 gestorben, was aus dem Bericht über die Hauptversammlung des badischen Landesvereins für Naturkunde am 27.3.1965 hervorgeht. Er wird dort bei den Verstorbenen des Vorjahres genannt, mit dem kurzen Zusatz dass er stets bemüht gewesen sei, sein reichhaltiges Wissen zu vermitteln. Über sein Leben, seine Lebensdaten oder die Bibliographie wurde nichts berichtet. Er war der Leiter des Isteiner Klotz-Museums, das auch kaum jemand kennt (oder kannte). Um 1930 herum hat er Ausflugsfahrten mit dem Schiff zum Isteiner Klotz und den Isteiner Schwellen organisiert. WOLFGANG PANKOW hat dazu einige Publikationen gesammelt. DR. JÜRGEN KLEß in Konstanz hat Hermann Rudy ebenfalls nie kennen gelernt, obwohl er seit seinem Studium in Freiburg in den 50er-Jahren dem Freiburger Entomologischen Arbeitskreis aktiv angehört.

Die hier jetzt vorliegende Zusammenstellung soll eine Hilfe für Literatur-Recherchen im koleopterologisch orientierten Umfeld sein. Angeregt wurde dieses Vorhaben durch viele Klagen unserer Altvorderen in der Vor-FHL-Zeit über die mangelnde Kenntnis der bereits publizierten Käferliteratur. Selbst der Bestinformierte, Horion selbst, klagte darüber.

Mit 4066 Zitaten versuche ich hier alle der Koleopterologie unseres Gebiets im weiteren Sinn (thematisch wie lokal) zuzuordnenden Publikationen im genannten Zeitraum zu erfassen. In Zweifelsfällen galt die Zugehörigkeit oder die Nähe zur südwestdeutschen Faunistik als Kriterium. Andererseits habe ich durchaus auch einige Arbeiten mit aufgenommen, die nach anderen Aspekten für uns interessant erschienen, z.B. Biologie, Determinationshilfe oder anderes. Ein typisches Beispiel dafür ist die sehr ausführliche Arbeit von PRIGGE über die Biologie von *Blaps mucronata* anlässlich eines Massenvorkommens in Pferdeställen bei Hamburg,

Es wäre wohl vernünftiger gewesen, diese Bibliographie bereits zu einem früheren Zeitpunkt abzuschließen. Begünstigt durch die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters steigt die Zahl der Publikationen drastisch an, eine Übersicht ist immer schwieriger zu bekommen.

Dazu kommt eine Fülle von Arbeiten der so genannten „grauen“ Literatur, nicht offiziell publizierte Diplomarbeiten, Zulassungsarbeiten, ökologische Gutachten u.ä. die oft nur einem kleinen Kreis von Experten bekannt sind, aber meist eine Fülle von faunistischen Angaben enthalten, die mit aus Sicht der klassischen Koleopterologen „unkonventionellen“ Sammelmethode oft überraschende und wichtige Ergebnisse erzielen, die eigentlich nicht untergehen sollten.

Die hier vorliegende gedruckte Version der Bibliographie kann auch von der Homepage des Entomologischen Vereins Stuttgart als PDF- und Excel-Datei heruntergeladen werden. Damit bieten sich weitere und individuelle Filter- und Suchfunktionen.

Der Umfang meiner nun hier vorliegenden Liste macht sie sehr unhandlich, eine genaue Durchsicht nach einem speziellen Thema wäre mit reinem Durchblättern sehr mühsam und ermüdend. Ich habe deshalb bei jeder Arbeit möglichst viele Schlagwörter als Filterkriterien mit aufgelistet, nach denen man die Auswahl entsprechend begrenzen kann. Die Nomenklatur basiert auf dem Katalogband von 1987 der Käfer Mitteleuropas von Lucht, die Nachträge aus FHL 12 – 15 sind zumeist eingearbeitet.

Autor: hier wird der Familienname vorangestellt. Bei mehreren Autoren wird nur nach dem Erstautor gelistet und sortiert. Eine zusätzliche Erwähnung von Zweitautoren mit den dann notwendigen Verweisen hätte das ganze noch umfangreicher gemacht ohne zusätzliche Informationen zu bringen. Andererseits kann in einem Datenprogramm mit Filter- und/oder Suchfunktion (Microsoft-Access z.B.) nach beliebigen Kriterien gesucht oder/und gefiltert werden, eben auch nach weiteren Autoren. Falls Einzelarbeiten aus einer größeren Zusammenstellung extra aufgeführt werden, geschieht das unter dem Namen des die Einzelarbeit verfassenden Autors, zusätzlich wird beim Titel das Hauptwerk mit dessen Autor oder dem Herausgeber genannt.

Erscheinungsjahr ist das bei der Arbeit genannte Jahr, evtl. mit Zusatz a,b,c, usw. falls der Autor in einem Jahr mehrfach publiziert hat. Darauf folgen die Band- oder Jahrgangsnummer, evtl. in Klammer eine Heftzählung und nach einem Doppelpunkt die zitierten Seiten. Bei einigen Zeitschriften werden verspätet (im folgenden Jahr) erscheinende Hefte zwar mit dem eigentlich schon vergangenen Jahr aufgeführt, es wird auch hin und wieder außerdem oder nur das (verspätete) Erscheinungsjahr genannt. Es empfiehlt sich deshalb, evtl. auch im „vorigen“ wie auch im „folgenden“ Jahr zu suchen

FAUNA: hier werden die angesprochenen Faunengebiete angegeben, beginnend (soweit jeweils vorhanden) mit Ba,Wt und dann den restlichen deutschen Gebieten, gefolgt nach einem Schrägstrich (/) vom Ausland. Eine Liste der verwendeten Abkürzungen folgt unten nach der Einleitung.

Familien: die angesprochenen Familien werden mit den ersten 5 Buchstaben ihres Namens angeführt. Ausnahmen mit mehr Buchstaben sind Hydrop (Hydrophilidae), Hydroc (Hydrochidae), Micros (Microsporidae), Microp (Micropeplidae), Sphaerii (Sphaeriidae), Sphaerit

(Sphaeritidae), Sphaero (Sphaerosomatidae). Bei „neuen“ Familien könnte es durchaus vorkommen, dass solche Änderungen durch die Korrektur „gerutscht“ sind und die Einträge noch unter dem alten Namen erfolgt sind. Es empfiehlt sich gegebenenfalls auch unter dem früheren Namen zu suchen.

Thema: hier soll die „Orientierung“ des Artikels angesprochen sein. Das ist nicht zu eng zu nehmen, sicher kann man diese Einstufungen auch kritisch sehen.

Bemerkung: dem Verfasser notwendig erscheinende Anmerkungen, u.U. auch zur Qualität der Arbeit, wobei ich mich um größtmögliche Objektivität bemüht habe. Arbeiten aus den Aufstellungen von RUDY, die ich selbst nicht beschaffen konnte, werden hier mit der originalen Rudy-Nr. und seinem damaligen Kommentar aufgeführt.

Ablage: die meisten Arbeiten liegen mir als Kopie vor, entweder alphabetisch unter dem Autor oder bei gebundenen Heften/Büchern in sog. Buchordnern. Diese Kopien in zuerst 113, jetzt 115 Aktenordnern sind in der Bibliothek des Entomologischen Vereins Stuttgart im Naturkundemuseum eingestellt und können dort eingesehen werden. Nicht vorliegende Arbeiten werden als „nur eingesehen“ oder „nicht eingesehen“ bezeichnet, haben aber eine Literaturnummer bekommen.

Hinweise auf zu untersuchende Literatur sammeln sich vergleichsweise schnell an, vor allem durch Studium der Literaturhinweise am Ende von Publikationen. Wesentlich aufwendiger ist es dann, hier die „Spreu vom Weizen“ zu trennen. Dazu sollte die eigentliche Arbeit vorliegen, was dann auch den Vorteil hat, dass man die oft nur bruchstückhafte Nennung der Zeitschriftentitel richtig erfassen kann. Bei der Suche nach solchen Hinweisen aus anderen Publikationen waren mir die Bestände der Landesbibliotheken und Naturkundemuseen in Stuttgart und Karlsruhe eine sehr wertvolle Hilfe. Den allergrößten Teil der gewünschten Literatur konnte ich dort finden. DR. W. SCHAWALLER in Stuttgart und PROF. DR. S. RIETSCHEL in Karlsruhe bahnten mir den Weg in den Museen. Letzterer stellte mir auch seine Handbibliothek zur Nachsuche zur Verfügung. Einen mehrtägigen Besuch in Berlin nutzte ich, um in der Bibliothek des DEI, damals noch in Eberswalde, zu stöbern. Herr Dr. L. ZERCHE hatte das für mich organisiert. Durch Vermittlung von Freunden bekam ich Zugang zu PROF. DR. H. RAHMANN in Hohenheim, aus dessen Handbibliothek ich viele Diplomarbeiten kopieren durfte, die sich vor allem mit den oberschwäbischen Mooren beschäftigten. Herr GÜNTHER THOMAS von der Forstlichen Hochschule in Rottenburg ließ mir in der Bibliothek dort freie Hand. Mithilfe von Käfererseite kam von HANS MÜHLE, der mich in München beherbergte und mir die Bibliothek der bayr. Staatssammlungen schon für meine Wünsche aufbereitet hatte. Herr FRANZ RENNER vom Naturschutzzentrum in Bad Wurzach ließ mich in den dortigen Beständen schmökern. DR. MANFRED NIEHUIS lieferte mir eine Liste mit Literatur der Pfalz. Aus Neuchâtel hat mir Dr. JEAN-PAUL HAENNI durch Vermittlung von Frau Dr. SYLVIE BARBALAT alle koleopterologischen Literaturzitate aus dem *Bulletin romand d'entomologie* kopiert. Ohne JOHANNES REIBNITZ hätte ich dieses Manuskript nie zur Druckreife gebracht, er war jederzeit hilfsbereit und für mich ansprechbar. Allen die mir geholfen haben möchte ich, wenn auch spät, dafür danken.

Eine Anmerkung zu den Angaben über das Elsass: Die dortigen Kollegen stehen der Literatur von vor 1950 sehr skeptisch gegenüber, dabei besonders den Angaben in den umfangreichen Arbeiten von SCHERDLIN. Die Sammlung SCHERDLIN steht noch im Naturkunde-Museum in Straßburg. Bei der Überprüfung hat man festgestellt, dass die Determinationen sehr unsicher sind, selbst bei einfach zu bestimmenden Arten. Außerdem scheinen viele Belege sehr unzuverlässig nachetikettiert worden zu sein. Ganze Partien des Katalogs von BOURGEOIS/SCHERDLIN seien unbrauchbar. Die Sammlung SCHERDLIN beinhaltet allerdings auch andere Sammlungen, auf die diese Angaben nicht zutreffen.

In ihren 18 Katalogen, die die ganze Käferfauna des Elsass berücksichtigen, haben sich die Kollegen dort in vorbildlicher Weise dieser Problematik angenommen, alle alten Angaben und Belege überprüft und, wo angebracht, auch verworfen. Sie weisen auch darauf hin, dass eine ganze Reihe dieser unrichtigen Angaben bereits in die neuere deutsche Literatur übernommen worden sind. Als Quelle für Meldungen aus dem Elsass als zusätzliche Verbreitungsangaben zu unseren Funden sollten nur diese 18 Kataloge verwendet werden, als aktuellste und beste Unterlage dafür. Regelmäßige Nachträge dazu können aus dem Internet heruntergeladen werden <http://sites.estvideo.net/sae/>.

Den Elsässer Kollegen möchte ich zu dieser vorbildlichen Arbeit herzlichst gratulieren.

#### Verwendete Abkürzungen:

A : Österreich	Hs : Hessen (m.Nassau)	S : Süd-
Ba : Baden	Ht : Holstein	Sach. : Sachsen
BE : Bern (Kanton)	It : Italien	SAnh : Sachsen-Anhalt
BGL : Burgenland	JU : Jura (Kanton)	Sav. : Savoie (Département)
Br : Mark Brandenburg	Lothr : Lothringen (Region)	SBG : Salzburg
BW : Baden-Württemberg	LUX : Luxemburg	SH : Schaffhausen (Kanton)
By : Bayern	Mos. : Moselle (Département)	S-H : Schleswig-Holstein
CH : Schweiz	N : Nord-	STM : Steiermark
CZ : Tschechoslowakei	NL : Niederlande	STR : Südtirol
D : Deutschland	NOE : Niederösterreich	Th : Thüringen
Dbs : Doubs (Département)	NRW : Nordrhein-Westfalen	TIR : Tirol
E : Spanien	Ns : Niedersachsen	VBG : Vorarlberg
El : Elsass (Region)	O : Ost-	VS : Wallis (Kanton)
Fr : Franken	OI : Oldenburg	Wf : Westfalen
Fr.-C : Franche-Comté, (Reg.)	Pr : Preußen	Wt : Württemberg
Hb : Hamburg	Rh : Rheinland	ZH : Zürich (Kanton)
Hn : Hannover	RP : Rheinland-Pfalz	

- ABT, K. (1985): Die Auswirkung der Rebflurbereinigung am Lenzenberg in Stuttgart-Hedelfingen auf die Vegetation, die Laufkäfer und den Bodenabtrag - Uni Hohenheim Diplomarbeit, 1985, 76S., Hohenheim; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3310
- ACHTELIG, MICHAEL; OBLINGER, HERMANN; JÄGER-CYGANEK, ELISABETH (1996): Bibliographie der Veröffentlichungen in den "Berichten des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben", 1.-100. Band - Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben, 1996, Sonderheft: 91-159, Augsburg; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entfällt; - BEMERKUNG: nicht kopiert, als Literaturzitat notiert; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3397
- ADAM; BINDER; BLEICH; DOBAT (1968): Die Pflanzen- und Tierwelt der Charlottenhöhle - Abhandlungen für Karst- und Höhlenkunde, A, Speläologie, 1968, A, 3:37-50, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, da aus anderen Publikationen bekannt ist, dass als einziger Käfer nur Carabus irregularis genannt wird; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3616
- ADE, MANFRED (1985): Laufkäfer - in: Schaichtal, Lebensraum Bachaue. - Ökologie aktuell, Verlag J. Markgraf, 1985, 2: 197-229, Aichtal; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Artenliste mit 65 Carabiden-Arten. Funde von 1984 sowie Literaturmeldungen aus Württ. s.l.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 18
- ADLUNG, KARL-GÜNTHER (1957): Das Auffinden der Brutplätze durch den Weichen Klopfkäfer (*Ernobius mollis* L.) - Zeitschrift für angewandte Zoologie, 1957, 44: 173-186, Berlin; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: Ausführliche Versuche über Lockstoffe dazu etc. an Material aus Freiburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3137
- ADLUNG, KARL-GÜNTHER (1960): Über die Ergebnisse der im Schwarzwald 1958 und 1959 durchgeführten Freilandversuche zur Anlockung von Borkenkäfern mit Lockstoffen. - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1960, 45: 432-435, Hamburg, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: "Hylurgops glabratus, Ips typographus, Xyloterus lineatus", keine präzisen faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 19
- ADLUNG, KARL-GÜNTHER (1964): Zum Auftreten einiger Laus- und Käferarten an Jungkiefern - Anzeiger für Schädlingskunde, 1964, 37: 90-91, Berlin, Hamburg; - THEMA: ökol.,angew.; - FAUNA: ; - FAMILIEN: Curcu-Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchung von Schadvorkommen 1961-1963; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 20
- AHRENS, DIRK; KLESS, JÜRGEN (2001): Eine importierte nordamerikanische Serica-Art in Baden-Württemberg (Coleoptera: Scarabaeoidea, Sericini) - Entomologische Zeitschrift, 2001, 111(5): 153-155, Stuttgart; - THEMA: faun.,morph.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scar; - BEMERKUNG: Fund von 2 Ex. von *Serica intermixta* Blatchley bei Villingen-Schwenningen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3190
- AISTLEITNER, EYJOLF; SCHURIG, WOLFRAM (1986): Einige Daten zur Chorologie der Buprestidae (Col.) Vorarlbergs, Austria occ. - Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, 1986, 38(3-4): 121-125, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: nennt die Daten neuerer Funde zu 11 Arten, mit Verbreitungskarten, die auch die bisher bekannten Funde zeigen.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 21
- ALBER, JULIA (1989): Ökologische Untersuchungen zur Käferfauna des Verlandungsbereichs zweier Kiesgruben fortgeschrittener Sukzessionsstadien im Landkreis Ravensburg/Oberschwaben - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1989, Artenlisten T1-T22, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Byrrh-Carab-Chole-Chrys-Crypt-Curcu-Dryop-Dytis-Elate-Heter-Hydra-Hydroc-Hydrop-Noter-Oedem-Psela-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen Mai-Sept.1988; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 26
- ALBERT, REINHARD; BÜHL, R. (1987): Mit Nematoden gegen den Dickmaulrüssel - Deutscher Gartenbau (Ulmer), 1987, 41: 1590-1592, Stuttgart; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Hinweise für Hobby-Gärtner; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 22
- ALBERT, REINHARD; FROESCHLE, MANFRED (1988): Feldversuche zur Scarabaeiden-Bekämpfung mit insektenpathogenen Pilzen in Baden-Württemberg - Tagungsbericht Eidgenössische Forschungsanstalt für landwirtsch. Pflanzenbau, 1988, , Zürich; - THEMA: angew.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Scar; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: G. Neuffer 1996; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 24

- ALBRECHT, ANKE (1987): Quantitativ ökologische Untersuchungen von Hochwassergenisten am Beispiel der Ohrn - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1987, Artenliste 24-28, Hohenheim; -THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Anthi-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Derme- Dytis- Halip- Hydra- Hydrop- Monot- Morde-Nitid-Phala-Psela-Ptili-Scaph-Scara-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: Arten bestimmt von Prof. Dr. Harald Buck; - ABLAGE: Kopie d. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 27
- ALF, AXEL (1984): Vergleichende ökologische Langzeituntersuchungen an drei naturbelassenen Mittelgebirgsbächen des Nordschwarzwaldes - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1984, 57(58): 483-515, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dryop-Dytis-Elmid-Halip-Hydra-Hydrop; - BEMERKUNG: Aufsammlung von April bis Oktober 1978, 10 Col.- Arten aufgezählt. sehr ökologisch-hydrographisch orientiert, einige faunistisch verwertbare koleopterologische Daten; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 28
- ALF, AXEL (1989): Methodologische Untersuchungen zur Feuchteindikation von Biotopen auf der Basis der Bodenkäfergesellschaften - Handbuch Wasserbau, 1989, 4: 162S., Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Bupre-Canth-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Crypt-Cucuj-Curcu-Dryop-Dytis- Elate- Elmid- Elodi- Halip-Hydra-Hydrop-Leiod-Malac-Nitid-Phala-Psela-Ptili-Rhizo-Scara-Silph-Silva-Staph; - BEMERKUNG: Basis d. Arbeit ist d.Dissertation von Alf, die aufgeführten Arten lassen sich nach dieser Arbeit nicht bestimmten Fundorten zuordnen, sie sind jedoch m.d.jeweils zugehörigen Fundorten u.Sammlern in die BW-Liste von Frank u. Konzelmann übernommen worden.; - ABLAGE: Buchordner 2 unter Lit.Nr.: 29
- ALF, AXEL (1991a): Durchführung von Schwemmanalysen zur Untersuchung von Substraten der Wasserwechselzone auf bodenbewohnende Käferarten - Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1991, 2:376-377, Karlsruhe; - THEMA: prakt.Hinw.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Beschreibung der dort angewandten Methoden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 309
- ALF, AXEL (1991b): Neu- und wiedergefundene Arten des Makrozoobenthon im Neckar. (Col. part.) - Lauterbornia, Internationale Zeitschrift für Faunistik und Floristik der Binnengewässer Europas, 1991, 8: 71-76, Dinkelscherben; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dryop; - BEMERKUNG: Bodensubstrat-Untersuchung im Neckarbett im Oktober 1990 mit Bodengreifer eines Untersuchungsschiffs. Dabei an 2 Stellen (km 100-100,4, bei Wimpfen, und 124,2, bei Lauffen) erstmals Helichus substriatus im Neckar nachgewiesen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 30
- ALLEMAND, ROLAND (2005): Agrilus viscivorus BILY, espèce nouvelle pour la France - L'Entomologiste, 2005, 61(4): 153-157, Paris; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: französischer Neufund, Dep. Côte d'Or u. Dep. Tarn, bingt (auf französisch) kurze Bestimmungstabelle zur Abgrenzung von A. roscidus; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1833
- ALLEMAND, ROLAND; LEBLANC, PASCAL (2004): Identification des Sphaeridium de France (Coleoptera, Hydrophilidae) - L'Entomologiste, 2004, 60(3): 125-131, Paris; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Hydrop; - BEMERKUNG: Bestimmungstabelle der 5 Arten mit Skizzen morphologischer Merkmale; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 912
- ALLENSPACH, VICTOR (1939): Räuberei und Kannibalismus bei Hydrous piceus L. - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1939, 17: 138-139, Bern; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Hydro; - BEMERKUNG: Bericht über carnivore Ernährung (Angriff auf lebende Zierfische); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 32
- ALLENSPACH, VICTOR (1945): Über die Präparation von Kleinkäfern - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1945, 19: 343-347, Bern; - THEMA: Präparation; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: sog."Lautnersche Saite", Haltegerät mit Frauenhaar; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 33
- ALLENSPACH, VICTOR (1964): Zur Faunistik unserer flügellosen Bockkäfer - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1964, 37(3): 173-179, Lausanne; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über alte schweizer Funde von Dorcadion aethiops und neuere von Dorcadion fuliginator; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 35
- ALLENSPACH, VICTOR (1965): Ein Fund von Ergates faber L. in Zürich - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1965, NF15: 19, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 34

- ALLENSPACH, VICTOR (1967a): *Polyphylla fullo* L. in der Schweiz - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1967, 2(2): 59-61, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,/\_CH; - FAMILIEN: Scaras; - BEMERKUNG: mündlicher Bericht über badische Funde (Vortragsprotokoll); - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1967/1 unter Lit.Nr.: 36
- ALLENSPACH, VICTOR (1967/68b): *Polyphylla fullo* L. in der Schweiz (Col., Scarabaeidae) - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1967/68, 40(1,2): 100-112, Lausanne; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scaras; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 38
- ALLENSPACH, VICTOR (1968a): Die Lamellicornia (Col.) von Betlis und Quinten - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1968, NF18(3): 85-97, Basel; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Geotr-Lucan-Scaras; - BEMERKUNG: Faunenliste, Funddaten bei selteneren Arten, einzelne ökologische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2913
- ALLENSPACH, VICTOR (1968b): Die Hoplia-Arten der Schweiz - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1968, 3(2): 111-112, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scaras; - BEMERKUNG: mündlicher Bericht, Vortragsprotokoll; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1968/2 unter Lit.Nr.: 39
- ALLENSPACH, VICTOR (1969): Arten der Mittelmeerfauna unter den Melolonthinae der Schweiz - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1969, 4: 40-44, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scaras; - BEMERKUNG: Vortragsprotokoll; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1969/1 unter Lit.Nr.: 40
- ALLENSPACH, VICTOR (1970): Insecta Helvetica, Catalogus 2 Coleoptera: Scarabaeidae, Lucanidae - Entomologisches Institut der ETH, Zürich, 1970, 186 S., Lausanne; - THEMA: Katalog; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Geotr-Lucan-Scara-Trogi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 41
- ALLENSPACH, VICTOR (1973): Insecta Helvetica, Catalogus 3, Coleoptera: Cerambycidae - Entomologisches Institut der ETH, Zürich, 1973, 216S., Zürich; - THEMA: Katalog; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 42
- ALLENSPACH, VICTOR (1974): *Vesperus xatari* Duf. (Col., Cerambycidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1974, NF24: 30-31, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über den Fund in 05.1941 von 3 vermutlich verschleppten Ex. bei Säckingen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 43
- ALLENSPACH, VICTOR (1978): Fünfter Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz von Arthur Linder - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1978, 51: 407-410, Schweiz; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Bupre-Chole-Chrys-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Hydra-Hydrop-Morde-Salpi-Silva-Staph; - BEMERKUNG: präzise Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 44
- ALLENSPACH, VICTOR; WITTMER, WALTER (1979): Insecta Helvetica, Catalogus 4, Coleoptera: Cantharoidea, Cleroidea, Lymexylonidea - Entomologisches Institut der ETH, Zürich, 1979, 139S., Zürich; - THEMA: Katalog; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Canth-Cleri-Lymex; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 45
- ALTERMATT, FLORIAN; FRITSCH, DIETER (2008): Gesellschaftschronik Entomologische Gesellschaft Basel: zweitägige Exkursion zum Haldenhof im Südschwarzwald - Entomo Helvetica, 2008, 1:169-173, Spreitenbach; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über eine lepidopterologisch orientierte Exkursion, lediglich *Monochamus sutor* wird genannt, von Sirnitz (und abgebildet). In der Fundliste auf der homepage wird kein Käfer genannt, nur *Leptura (Strangalia) maculata* auf einem Blütenfoto gezeigt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3897
- ALTHERR, WENDY; LUKA, HENRYK; NAGEL, PETER (2006): *Leistus fulvibarbis* Dejean - Wiederfund einer verschollenen Laufkäferart (Coleoptera, Carabidae) in der Schweiz - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 2006, 56(4):127-134, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über Wiederfund in zwei Parkanlagen in Basel, erwähnt Funde der Art im badischen Rheintal, Schanowski leg.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4238
- ALTUM (1879): Der zweibändige Prachtkäfer, *Buprestis bifasciata* OL. (ein neuer Eichenfeind) - Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, 1879, 11(3): 145-151, Berlin; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über Auftreten bei Colmar/Elsass 1877; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3399
- AMBROS, WILHELM (1961): Die Bekämpfung des Maikäfers im Bienwald - Pfälzer Heimat, 1961, 12:24-27, Speyer; - THEMA: angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Scaras; - BEMERKUNG: Nennt die verschiedenen Möglichkeiten und nennt (nach damaliger Sicht) deren Vor- und Nachteile; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3906

- AMMANN, JOSEF (1930): *Rhipidius apicipennis* Kraatz - Entomologische Blätter, 1930, 26(4): 187, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Rhipi; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Fund in Tirol ca.1929; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 53
- AMMANN, JOSEF; KNABL, HERMANN (1911-1912): Die Käferfauna des Ötztals (Tirol) - Coleopterologische Rundschau, 1911-1912, 1(3-12):36-185, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(Ötztal); - FAMILIEN: Canth-Carab-Chole-Clamb-Cleri-Colon-Crypt-Dytis-Eroty-Halip-Histe-Hydrop-Kater-Laemo-Lampy-Leiod-Lycid-Malac-Melyr-Monot-Nitid-Omali-Pelti-Psela-Ptilii-Scyd-Scydm-Silph-Silva-Staph-Trogo; - BEMERKUNG: in 8 Fortsetzungen aufgeteilt, bringt nur Fundorte, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3098
- AMMANN, JOSEF; KNABL, HERMANN (1913): Die Käferfauna des Ötztals (Tirol) (Fortsetzung) - Coleopterologische Rundschau, 1913, 2(2-5):40-90, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(Ötztal); - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Bostr-Bruch-Bupre-Ceram-Chrys- Curcu- Elate- Eucne- Geotr- Lagri- Lucan- Lymex- Melan- Meloi-Morde-Oedem-Ptini-Pyroc-Pythi-Rhipi-Rhync-Salpi-Scara-Scrap-Scoly-Teneb-Tetra-Thros-Trogi; - BEMERKUNG: in 4 Fortsetzungen aufgeteilt, bringt weiterhin nur Fundorte, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 46
- AMMANN, JOSEF; KNABL, HERMANN (1922a): Die Käferfauna des nordwestlichen Tirol - Entomologische Blätter, 1922, 18(2): 28-36, Berlin; - THEMA: Fauna; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Carab-Halip; - BEMERKUNG: gründliche Arbeit, leider keine Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 48
- AMMANN, JOSEF; KNABL, HERMANN (1922b): Die Käferfauna des nordwestlichen Tirol (Forts. aus Heft 1) - Entomologische Blätter, 1922, 18(2): 49-64, Berlin;- THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Dytis-Gyrin-Noter-Staph; - BEMERKUNG: gründliche Arbeit, leider keine Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 49
- AMMANN, JOSEF; KNABL, HERMANN (1922c): Die Käferfauna des nordwestlichen Tirol (Forts. aus Heft 2) - Entomologische Blätter, 1922, 18(3): 97-112, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Chole-Clamb-Leiod-Psela-Ptilii-Scyd-Scydm-Silph-Staph; - BEMERKUNG: gründliche Arbeit, leider keine Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 50
- AMMANN, JOSEF; KNABL, HERMANN (1922d): Die Käferfauna des nordwestlichen Tirol (Forts. aus Heft 3) - Entomologische Blätter, 1922, 18(4): 145-160, Berlin; - THEMA: Fauna; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Byrrh-Canth-Ceryl-Cicida-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Cucuj-Dasci-Derme-Dryop-Elate-Elmid-Endom- Eroty- Geori- Histe-Hydra-Hydrop-Kater-Laemo-Limni-Lycid-Malac-Melyr-Monot-Mycet-Nitid-Omali-Pelti-Phala- Phloe- Ptilii- Scaph- Scirt- Sphaeri-Sphin-Trogo; - BEMERKUNG: gründliche Arbeit, leider keine Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 47
- AMMANN, JOSEF; KNABL, HERMANN (1923a): Die Käferfauna des nordwestlichen Tirol (Forts. aus Heft 4,1922) - Entomologische Blätter, 1923, 19(1): 1-16, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Bupre-Byrrh-Ceram-Chrys-Curcu-Geotr-Lucan-Nemon-Rhync-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: gründliche Arbeit, leider keine Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 52
- AMMANN, JOSEF; KNABL, HERMANN (1923b): Die Käferfauna des nordwestlichen Tirol (Forts. aus Heft 1,1923) - Entomologische Blätter, 1923, 19(2): 49-61, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Anthr-Apion-Attel-Bruch-Chrys-Curcu-Geotr-Lucan-Nemon-Rhync-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: gründliche Arbeit, leider keine Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 51
- ANDRES, ADOLF (1920): Über den Messingkäfer (*Niptus hololeucus* Fald.) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1920, 6: 406-407, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ptini; - BEMERKUNG: ungenaue Fundortangaben, kurze Angaben zur Biologie; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 54
- ANGUS, R.B. (1992): Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae Helophorinae. in: J. Schwoerbel & P. Zwick (Hrsg.): Süßwasserfauna von Mitteleuropa, Bd. 20/10-2 - Schwörbel, J. und Zwick, P. (Hrsg.): Süßwasserfauna von Mitteleuropa. (23 Bde.,Verlag: G. Fischer), 1992, Band 20, Berlin; - THEMA: unbek.; - FAUNA: \_unbek; - FAMILIEN: Hydrop; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Bibliographie in: Ent.Nachrichten u. Berichte 48, 2004/2 S. 121-126; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3416
- ANONYM (1771a): Auszug aus der Preisschrift eines Ungenannten von den Maykäfern - BEMERKUNGEN der churpfälzischen physikalischen ökonomischen Gesellschaft, 1771, 2: 410-429?, Mannheim; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 006 (lediglich von kunsthistorischem Interesse); - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 1

- ANONYM (1771b): Auszug aus einer dritten Preisschrift von einem Ungenannten von den Maykäfern - BEMERKUNGEN der churpfälzischen physikalischen ökonomischen Gesellschaft, 1771, 2: ?, Mannheim; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 007 (lediglich von kunsthistorischem Interesse); - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 3
- ANONYM (1781): Über das Insekt "der Todtengräber" (Necrophorus) - Rheinische Beiträge zu Gelehrsamkeit, 1781, ?, Mannheim; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: nur eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. Nr.011 (lediglich von kunsthistorischem Interesse); - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 4
- ANONYM (1803?1809): Versuch einer hundertjährigen Weinfuchsungsgeschichte Oesterreichs: von 1700 bis 1800. Aus Urquellen. Mit Witterungsbeobachtungen u. Insekten-Bemerkungen, zum bessern Behufe des Weinbaus, sammt Abbildungen nach der Natur - Verlag: Schmidbauer (?), 1803?1809, 8°(oct.), Wien; - THEMA: 0; - FAUNA: BW,By,Fr,Hs,/\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 276 zitiert div. Vorkommen in unserem Raum, S.52, 59-60, 65, (Taubertal, Neckartal, Elsass m. div. Arten); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 5
- ANONYM (1823): Ueber den Schaden der Maikäfer-Larven auf Wiesen - Correspondenzblatt des Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1823, 4: 241-249, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über Erfahrungen von Pfarrer Mayer in Kupferzell; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 6
- ANONYM (1830): Natur- und Vaterlandskunde. Ueber Würtembergs Fauna - Correspondenzblatt des Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1830, 17: 123-133, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: Bibliogr., Museologie; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: zwar nur allg.BEMERKUNGEN üb.Literatur u.Sammlungen, auch Insekt.betreffend, aber letztlich doch eine der frühesten Bibliographien über württembergische zoologische Literatur! Autor evtl. Martens,Georg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 7
- ANONYM (1833): Vertilgung schädlicher Insekten - Correspondenzblatt des Königlich Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1833, NF2(1): 86 u.264, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Vorkommen von Mai- und Brachkäfer in einzelnen, genannten Orten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 8
- ANONYM (1851): Naturkunde in: Nach Materien geordnetes Inhaltsverzeichnis der sämtlichen, von 1822-1848 erschienen Bände des Correspondenzblattes..... - Correspondenzblatt des Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1851, NF 28: 3-7, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entfällt; - BEMERKUNG: teils bis auf einzelne Arten durchgehend, erster Eindruck positiv; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3605
- ANONYM (1865): Gliederthiere a) Insekten in: Bavaria, Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern - Bavaria Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern hier: dritter Band Oberfranken.Mittelfranken, 1865, 3: 138-141, München; - THEMA: einf. Artenliste; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: nicht erf.; - BEMERKUNG: Aufzählung von anderweitig publizierten Arten ohne weitere Details, Nomenklatur problematisch; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3286
- ANONYM (1883): Register 1845-1883 - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1883, 39.; Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Register der Jahreshefte vom Anfang bis 1883; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1883/1 unter Lit.Nr.: 9
- ANONYM (1893): Zusammenstellung der phänologischen Beobachtungen - Mitteilungen der Pollichia, 1893, 51(7): 242-243, Bad Dürkheim; - THEMA: phänol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Apion-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Curcu-Elate-Lampy-Meloi-Scara; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 527: "(Käfer a. Grünstadt, Hassloch, Blieskastel, Dürkheim,.....)"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 10
- ANONYM (1895a): Zusammenstellung der phänologischen Beobachtungen angestellt in der bayeischen Rheinpfalz im Jahre 1894 - Mitteilungen der Pollichia, 1895, 9(53):350-351, Bad Dürkheim; - THEMA: phänol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Curcu-Derme-Elate-Geotr-Lampy-Lucan-Meloi-Pyroc-Scara-Scoly-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3135
- ANONYM (1895b): Liste der im April gefangenen besseren Käfer - Mitteilungen des Mülhauser (Elsass) Entomolog. Vereins, 1895, 2: 6?, Mülhausen im Elsass; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Dytis-Hydro; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 123: ("Betr.Rheininseln. (Rhantus exoletus latitans Sharp., Hydrophilus caraboides smaragdinus Bach."); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 12

- ANONYM (1896): Zusammenstellung der phänologischen Beobachtungen angestellt in der bayerischen Rheinpfalz im Jahre 1894 - Mitteilungen der Pollichia, 1896, 11(54):27-29, Bad Dürkheim; - THEMA: phänol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Byrrh- Canth- Carab- Ceram- Chrys- Cleri-Cocci-Curcu-Elate-Geotr-Lampy-Lucan-Meloi-Scarab-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3138
- ANONYM (1897): Fundbericht aus 1897 über Sisyphus schäfferi, Bollenberg und Rhizotrog ruficornis F., Rumersheim - Mitteilungen des Mülhauser Entomologen-Vereines, 1897, 12: 7, Mülhausen im Elsass; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Genaue Funddaten im Rahmen einer hauptsächlich Lepidopteren betreffenden Aufzählung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 13
- ANONYM (1916): Insekten-Seife - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft, 1916, 14(10-11): 510, Stuttgart; - THEMA: Curiosa, prakt.Hinw.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: der Autor empfiehlt die Beachtung eines entsprechenden Vorschlages zur "Verwendung" von Maikäfern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 14
- ANONYM (1938): die Sammlung von Prof. Dr. Oskar Vogt - Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie, 1938, 5: 353, Berlin; - THEMA: Museologie,Sammlungsverbleib; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Zitat aus der Rubrik "Aus Entomologenkreisen": Hinweis auf seine Sammlung in Neustadt im Schwarzwald nach Kauf der Sammlungen Herbert Hopp (Berlin) und Dr. H. Roeschke(wohl große Cychrus-Sammlung)(siehe auch Beheim 1943); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2703
- ANONYM (1941): Nachruf auf Albert Hepp - Entomologische Blätter, 1941, 37: 176, Krefeld; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1017
- ANONYM (1947): Stand der Borkenkäferkalamität und ihre Bekämpfung im südlichen Württemberg - Allgemeine Forstzeitschrift, 1947, 2(9): 68-70, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Lagerbericht ohne nähere, faunistisch auswertbare Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 15
- ANONYM (1951): Ein Leben zwischen Tablett und Insektensammlung (Hans Nowotny) - unbekanntes Tageszeitung, 1951, -, Karlsruhe; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Zeitungsartikel über Nowotnys Lebensumstände in Karlsruhe um 1950; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 16
- ANONYM (1954): Sammlungsverbleib Dr. E. Burkart, Winterlingen, - Entomologische Blätter, 1954, 50: 236, Krefeld; - THEMA: Museologie; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Die Sammlung ging an Museum Stgt. inklusive Teilen der Sammlung G. Schmidt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 435
- ANONYM (1996): Seltener Rindenkäfer am Rande der Weinberge - Ludwigsburger Kreiszeitung, 1996, 28.6.1996, Ludwigsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bothr; - BEMERKUNG: Artikel über den Fund von Oxylaeus variolosus durch Peter Malzacher bei Großbottwar; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 17
- ANONYM (2004): Jahresbericht 4.8 Pflanzenbeschau 4.8.2 Neue Auftretensmeldungen in Baden-Württemberg - Pflanzenschutzdienst, 2004, 2004: 9-10, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bostr-Curcu; - BEMERKUNG: erwähnt ohne weitere Details das Auftreten von Sinoxylum anale (an Holzkisten),Otiorynchus salicicola (an Coniferen, Kirschlorbeer) und O. apenninus (an Efeu); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3604
- ANONYM (2005): Artenliste vom 1. Östringer Tag der Artenvielfalt am 11.6.2005 - Herausgeber: Leibniz-Gymnasium Stadt Östringen Bürgerinitiative Brettwald e.v., 2005, keine Paginierung, Östringen(?); - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anob-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bytur-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Cucuj-Curcu-Dytis-Elate-Endom-Geotr-Hydrops-Lagri-Latri-Leiod-Lucan-Malac-Melan-Melyr-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Omal-Ptini-Pyroc-Rhync-Scara-Scirt-Scrap-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: kein "offizielles" Dokument, Bearbeiter Dr. W. Hohner, Dr. J. Rheinheimer, Dr. A. Riedel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4247
- ANTON K.-W. (1998): Revision of the Genus Bruchidius. Part I: The B.seminarius Group (Coleoptera: Bruchidae) - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, 1998, A,573, 13S., Stuttgart; - THEMA: syst.; - FAUNA: -; - FAMILIEN: Bruch; - BEMERKUNG: behandelt nur außermitteluropäisches Material; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4251
- ANTON K.-W. (2001): BEMERKUNGEN zur Faunistik und Taxonomie mitteleuropäischer Samenkäfer - Folia Entomologica Hungarica Rovartani Közlemények, 2001, LXII:43-49, Budapest; - THEMA: ; - FAUNA: Ba, Wt, Pf, /\_CH, /\_F(EI); - FAMILIEN: Bruch; - BEMERKUNG: Mit Bestimmungshilfe, Hinweis des Autors: bisher bei uns gemeldete B. rufipes sind meistens B. occidentalis, evtl. luteicornis, rufipes gehört nicht zur mitteleuropäischen Fauna (bisher Bulgarien, Süd-Schweiz, Spanien); - ABLAGE: Kopie vorhanden unter Lit.Nr.: 4244

- ANTON, KLAUS-WERNER (1985): Untersuchung zur Entwicklung der Artenzusammensetzung bodenlebender Laufkäfer (Col., Carab.) auf verschiedenen alten Böschungen eines flurbereinigten Rebgebietes im Kaiserstuhl - Uni Freiburg, Diplomarbeit, 1985, 96S., Freiburg i. Br.; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3312
- ANTON, KLAUS-WERNER (1991): Neuzumeldende Samenkäfer-Arten für Mitteleuropa (Coleoptera: Bruchidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1991, NF41(2/3): 97-100, Basel; - THEMA: faun., syst.; - FAUNA: /\_A,\_F(EI); - FAMILIEN: Bruch; - BEMERKUNG: *Bruchus venustus*, *B. griseomaculatus*, *B. mulsanti*, *Acanthocelides pallidipennis*, mit Bestimmungshinweisen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 55
- APPL, R. & AL. (1993): Naturschutzgebiet Wernauer Baggerseen im Landkreis Esslingen. Von der Kiesgrube zum Naturreservat - Führer durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs., 1993, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: Käfer siehe bei Lit.-Nr. 3162, Jäger, Oswald 1993; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- ARBEITSGRUPPE ÖKOLOGIE IN DER LANDESFORSTVERWALTUNG BADEN-WÜRTTEMBERG (1993): Lebensraum Totholz Vorschläge für die forstliche Praxis - Merkblatt der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 1993, 45: 13S., Freiburg i. Br.; - THEMA: Meth.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nennt eine Auswahl von Totholzkäfern ohne faunistische Details; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3249
- ARBEITSKREIS BÜHLER TAL DES VEBTIL E.V. (1990): Das Bühler Tal bei Tübingen - Natur bedroht durch Staudampläne - Ökologie aktuell, Verlag J. Markgraf, 1990, 240-244, Weikersheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthr-Attel-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Cucuj-Curcu-Elate-Lucan Lycid-Lymex-Malac-Melyr-Monot-Morde-Nitid-Oedem-Pyroc-Scaph-Scara-Scoly-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Käfer det von W. Löderbusch, Chr. Saure und U. Bense, keine Angabe von Fundstellen oder Funddaten; - ABLAGE: Kopie d. koleopt. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3785
- ARNOLD (1934): Bestimmungstabelle der mitteleuropäischen Arten (im Sinne Ganglbauers) der Gattung *Helophorus* F. - Entomologische Blätter, 1934, 30 (3): 129-147, Krefeld; - THEMA: syst., Bestimmungstabelle; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Hydrop; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 56
- ARTERO, ARMEL (1980): Remarques sur quelques Coléoptères de notre région, Additions au catalogue des coléoptères de Franche-Comté du Docteur Deronde - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 1980, Bull. 1980: 83, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Ceram-Drili-Rhync; - BEMERKUNG: Funde mit Daten 1978/79 (7 Arten), Dép. Franche-Comté, Zusatz zum Katalog von D. Deronde; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 64
- ARTÉRO, ARMEL (1981): Remarques sur quelques coléoptères de notre région, Additions au catalogue des coléoptères de Franche-Comté de D. Deronde - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 1981, Bull. 1981: 40,41, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(Fr.-C.); - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Heter-Hydro-Rhync-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: Bemerkungen über einige Käfer unserer Region, Zusatz zum Katalog von D. Deronde (genaue Daten, meist von 1980 (14 Arten)); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 57
- ARTÉRO, ARMEL (1982): Remarques sur quelques Coléoptères de notre région - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 1982, Bull. 1982: 37, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Kl. Mitt. üb. *Aphodius scrutator* u. *A. ater* m. Funddaten (Dép. Franche-Comté); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 58
- ARTERO, ARMEL (1983): Remarques sur quelques coléoptères de notre région - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 1983, Bull. 1983: 47, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Cocci-Elate-Histe; - BEMERKUNG: 8 Arten mit Funddaten (Dép. Franche-Comté); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 65
- ARTERO, ARMEL (1984): Remarques sur quelques coléoptères de notre région, Additions au catalogue des Coléoptères de Franche-Comté du Docteur Deronde - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 1984, Bull. 1984: 61, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Carab- Chrys-Crypt-Gyrin-Omalisilva; - BEMERKUNG: 7 Arten (Dép. Franche-Comté), Zusatz zum Katalog von D. Deronde; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 66

- ARTÉRO, ARMEL (1985): Additions au catalogue des coléoptères de Franche-Comté du Dr. Deronde - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 1985, Bull.1985: 71, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Bericht über Donaciensuche 1984, 5 Arten neu für das Département Franche-Comté, ein Zusatz zum Katalog von D. Deronde; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 67
- ARTÉRO, ARMEL (1986): Remarques sur quelques coléoptères de notre région, Additions au catalogue des Coléoptères de Franche-Comté du Docteur Deronde - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 1986, Bull.1986: 63, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Chrys-Histe-Nitid-Rhync; - BEMERKUNG: 7 Arten im Dép.Franche-Comté; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 68
- ARTÉRO, ARMEL (1996): Rhopalapion longirostre (Ol.) en Franche-Comté - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 1996, Bull. 1996: 149-150, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: beschreibt die fortlaufende Ausbreitung der Art in Frankreich nach Osten, wo sie mittlerweile den Jura erreicht hat; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3017
- ARTÉRO, ARMEL (1998): Tetrops starkii CHEV. Addition à l'Atlas commenté des Insectes de Franche-Comté - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 1998, Bull. 1998: 141-143, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Zusatz zum kommentierten Atlas der Insekten der Franche-Comté von J.Y. Robert, nennt 4 eigene Fundorte und nennt die weitere Verbreitung in Frankreich (soweit ihm bekannt); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3018
- ARTÉRO, ARMEL (1999): Entomologie, Evolution des populations de Coléoptères scarabaeides coprophages liés aux cerfs des Parcs animaliers de la forêt de Chailluz (Ville de Besançon, Doubs) - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 1999, Bull. 1999: 163-166, Montbéliard; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Entwicklung der Populationen coprophager Scarabaeiden bei Hirschen in Wildparks des Waldes von Chailluz. Nennt 20 Arten, Untersuchungen 1997-1999, ausschließlich an Hirschkot; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3020
- ARTÉRO, ARMEL (2000): Matériaux pour le Catalogue et Atlas des Buprestides de Franche-Comté - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 2000, Bull. 2000: 255-286, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Material für Katalog und Atlas der Buprestiden der Franche-Comté. Nennt 52 Arten aus alten und aktuellen Sammlungen, mit Verbreitungskarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3021
- ARTÉRO, ARMEL (2005): Additions au catalogue des coléoptères de Franche-Comté du Docteur Deronde - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 2005, Bull. 2005: 207-220, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Bruch-Bytur-Canth-Carab-Chole-Chrys-Cleri-Cocci-Curcu-Derm-Drilli-Dytis-Elate-Eroty-Eucin-Halip-Heter-Histe-Hydrop-Laemo-Leiod- Lisso- Lucan- Lycid- Lymex- Malac- Melan-Micros-Monot-Mycet-Nitid-Oedem-Ptini-Rhync-Salpi-Scara-Scoly-Scrap-Silph-Sphin-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: Nachträge zum Käferkatalog von Dr. Deronde (von 1944), nennt eine große Serie von Arten aus verschiedenen Familien mit genauen Funddaten (bei Carabiden und Scarabaeiden führt er die Unterfamilien als Familien, dies ist hier nicht berücksichtigt); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3022
- ARTÉRO, ARMEL (2006a): Coléoptères observés ou récoltés lors de la sortie du 3 Juillet 2005 à Saint-Laurent-en-Grandvaux - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 2006, 2006:153, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Cocci-Elate-Lagr-Oedem-Scara-Scirt; - BEMERKUNG: 59 Arten aus 17 Familien(n. franz. Sicht) (12 nach deutscher Sicht); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4070
- ARTÉRO, ARMEL (2006b): Additions au catalogue des Coléoptères de Franche-Comté du Docteur Deronde - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 2006, 2006:155, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Chrys-Pythi-Scirt; - BEMERKUNG: Eubria palustris, Rhinosimus ruficollis, Chaetocnema sahlbergi; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4069
- ARTÉRO, ARMEL (2006c): A propos de Chaetocnema sahlbergi GYLL. (Coleoptera, Chrysomelidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2006, 62(2): 22-24, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: nennt neuen Fund aus dem Dep. Haute-Saône, 20km zur elsässischen Grenze; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3023

- ARTÉRO, ARMEL (2007): Addition au Catalogue des Coléoptères du Docteur Deronde: après les Alpes du Nord, la Franche Comté est la deuxième Région de France hébergeant *Derodontus macularis* FUSS. - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 2007, 2007:211-214, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Derod; - BEMERKUNG: mehrere Funde am Pilz *Lasiochlaena* (*Ischnoderma*) *benzoina*, Schwarzgebänderter Harzporling, im Dezember und Januar, wobei die Käfer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt aktiv waren.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4071
- ARTÉRO, ARMEL (2008a): Additions au Catalogue des Coléoptères du Docteur Deronde - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 2008, 2008:175-176, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Cleri-Cocci-Elate-Eucne-Teneb; - BEMERKUNG: *Eucnemis capucina*, *Negastrius sabulicola*, *Bolitophagus reticulatus*, *Tillus elongatus*, *Harmonia axyridis*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4072
- ARTERO, ARMEL (2008b): *Derodontus macularis* FUSS: en Franche-Comté.... suite - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 2008, 2008:177-178, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Derod; - BEMERKUNG: weitere Funde Dez.2006-April 2007; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4073
- ARTERO, ARMEL (2009): Additions au catalogue des Coléoptères du Docteur Deronde: *Agonum ericeti* (Panzer) toujours bien présent en France (Carabidae Platyninae) - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 2009, 2009:169-170, Montbéliard; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: bestätigt den in der Literatur seit langem genannten Fundort, nennt weitere, auch aus dem Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4074
- ARTMANN, G. (1994): *Ophonus stictus* Steph. wiederentdeckt im Schweizer Jura nach fast hundert Jahren (Coleoptera, Carabidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1994, 44(1):27-29, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH(JU); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: berichtet im Nachsatz noch über den Fund von 3 Exemplaren bei Balsthal. Immer in den Fruchtständen von *Daucus carota*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3919
- ASSING, VOLKER (2007): *Proteinus crenulatus* - a complex of five species (Coleoptera: Staphylinidae: Proteinae) - Beiträge zur Entomologie, 2007, 57(2):355-366, Kelttern; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: nur Teilkopie vorliegend, nennt bei *crenulatus* 2 württ. Fundorte; - ABLAGE: Kopie nur z. Teil als Muster unter Lit.Nr.: 262
- AUDOIN (1837): Ueber ein Insekt, welches den Birnbäumen schadet - Correspondenzblatt des Königlich Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1837, NF XII(2): 115,116, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.,ökol.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Bupre-Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über Beobachtung bei Paris, nennt *Scolytus*, vermutlich war es *Agrilus sinuatus*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 70
- AUE, A.U.E. (1934): Biologische Käferbeobachtungen - Internationale Entomologische Zeitschrift, 1934, 28(3): 21-26., Guben; - THEMA: biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab-Scara; - BEMERKUNG: Aufzucht- und Zuchtversuche an *Harpalus aeneus* aus Frankfurt e.l., *Tropinota hirta* und *Oxythyrea funesta* aus Griechenland, *Cetonia aurata* aus Frankfurt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 71
- AUFSCHLÄGER, JEAN FRÉDÉRIC (1826): L'Alsace, nouvelle description historique et topographique des 2 départements du Rhin. - Heitz, Jean-Henri, Imprimeur-Éditeur, 1826, Käfer: 97-102, Strasbourg; - THEMA: faun.; -FAUNA: /\_F(EI); -FAMILIEN: Apion-Anobi-Anthi-Anthr-Bruch-Bupre-Byrrh- Canth- Carab- Ceram- Chrys- Cleri- Cocci- Crypt-Curcu-Derme-Drili-Dytis-Elater-Geotr-Gyryn-Histe-Hydrop-Lagri-Lampyr-Lucan-Lycti-Lymex- Malac- Meloi- Melyr-Morde-Nitid-Ptini-Pyroc-Rhync-Scara-Scoly-Serro-Silph-Staph-Teneb-Trogi; - BEMERKUNG: Das Elsass, neue historische und topographische Beschreibung, Käfer v. M. Hammer auf Seite 97-102., keine präzisen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 72
- AUSMEIER, FRANK (1996): *Dicronychus equisetioides* Lohse neu für Baden-Württemberg (Col., Elateridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 104, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: Fund bei Grißheim/Südbaden 1994, 1Ex.; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 74
- AUSMEIER, FRANK (1998a): Bemerkenswerte Carabidae aus Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 77, Stuttgart; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3034

- AUSMEIER, FRANK (1998b): *Stenolophus teutonius* Schr. und *S. skrimshiranus* Steph. - Unterscheidungsmerkmale (Col., Carabidae) (Kleine Mitteilungen 198) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 78, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3213
- AUSMEIER, FRANK; LANGE, FRANK (1995): *Kl.Mitt. 159 - Diacina fagi* (Panz.) auch in Baden-Württemberg (Col., Tenebrionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 22, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Monot-Teneb; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung über Fund 1995 bei Rottenburg/Württ., Begleitarten *Monotoma bicolor*, *Aderus populneus*; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 73
- AUSMEIER, FRANK; SZALLIES, ALEXANDER (1999): Verbreitung von *Harpalus melancholicus* Dej. (Coleoptera: Carabidae) in Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34 (2): 121-122, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennen 14 Fundorte aus dem Rheintal; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3155
- AUSMEIER, FRANK; WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (2005): Helmut Kasper † - 21.Dezember 1954 - 6. Dezember 2004 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2005, 40(1/2): 143-144, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2005 unter Lit.Nr.: 1301
- AUZAT, V. (1916-1937): *Histeridae Gallo-rhénaens - Miscellanea Entomologica*, 1916-1937, 8 Lieferungen, ?; - THEMA: ?; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, wohl eine unvollständige Fauna.; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4029
- BAADER, E.J.; VITÉ,J.P. (1990): Ablenkstoffe gegen Borkenkäfer - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1990, 161 (8): 145-148, Frankfurt am Main; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Versuche mit verschiedenen Substanzen an Nadelhölzern des Rheintals und Schwarzwalds, keine faun. Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3401
- BACH, MICHAEL (1851-1860): Käferfauna für Nord- u. Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die Preußischen Rheinlande - Verlag ?, 1851-1860, Koblenz; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: nicht erf.; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Bd.I 1851 414S.; Bd.II 1854 392 S.; Bd.III 1856, 317S.; Bd.IV 1860 292S. Rudy 351: "(betr. auch Hessen, Baden usw., grundlegendes Werk)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 80
- BACHMANN, F. (1950): Zum Auftreten des Himbeer-Prachtkäfers *Agrilus chrysoederes* var. *rubicola* - Schweizerische Zeitschrift für Obst- u. Weinbau, 1950, 59(86): 189-190, Bern; - THEMA: angew.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über Schadauftreten (wohl in der Schweiz), ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 76
- BACHMANN, F. (1968): *Ceuthorrhynchus suturalis* F., ein in der Schweiz bisher unbeobachteter Rüsselkäfer an Zwiebeln - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1968, 41: 366-367, Lausanne; - THEMA: angew.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Zusammenfassung eines Vortrags; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 78
- BAEHR, MARTIN (1974): Vergleichende Untersuchungen an der Coxalmuskulatur des Prothorax von adepagen Coleopteren (Insecta) - Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1974, Tübingen; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab-Dytis-Gyrin-Halip; - BEMERKUNG: keine faunistisch verwertbare Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 83
- BAEHR, MARTIN (1979): Beiträge zur Faunistik der Carabiden Württembergs (Insecta,Coleoptera) 1.Einige neue und bemerkenswerte Arten der württembergischen Fauna - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1979, 49/50: 489-497, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 47 Arten mit präzisen Fundorten und -daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 84
- BAEHR, MARTIN (1980): Die Carabidae des Schönbuchs bei Tübingen (Insecta, Coleoptera). 1. Faunistische Bestandsaufnahme - Beiträge zur Faunistik der Carabiden Württembergs 2 - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1980, 51/52: 515-600, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 166 Arten mit genauen Fundorten, Daten angenähert (Fallenfänge); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 85
- BAEHR, MARTIN (1981a): Neue und seltene Carabiden der württembergischen Fauna (Insecta,Coleoptera). 3. Beitrag zur Faunistik der Carabiden Württembergs - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1981, 53/54: 453-458, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 35 Arten mit genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 87

- BAEHR, MARTIN (1981b): Die Carabidae des Rahnsbachtals im Rammert bei Tübingen (Insecta, Coleoptera). 4. Beitrag zur Faunistik der Carabiden Württembergs - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1981, 53/54: 459-475, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 54 Arten aus Barberfallen, daher Funddaten nur angenähert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 86
- BAEHR, MARTIN (1982): Die Laufkäfer (Carabidae) in: Münsingen. Geschichte, Landschaft, Kultur. S. 765-777 Zur Flora und Fauna im Großen Lautertal bei den Riedwiesen. Ein Querschnitt durch die Biotope - Verlag: Thorbecke, 1982, 765-777, Sigmaringen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: diese Arbeit ist eine gekürzte Version von Baehr 1984, Details siehe dort, (nach dortiger Fußnote von Baehr); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1986
- BAEHR, MARTIN (1983): Zum Vorkommen einiger Laufkäfer im württembergischen Allgäu - Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Wangen, 1983, 3: 62-69, Wangen; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt nur 19 Arten, teils leg.Jäger und Köber; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 89
- BAEHR, MARTIN (1984): Die Carabidae des Lautertals bei Münsingen (Insecta, Coleoptera). Ein Querschnitt durch ein Flußtal der Schwäbischen Alb. 5. Beitrag zur Faunistik der württembergischen Carabidae - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1984, 57/58: 341-374, Karlsruhe; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 81 Arten aus Barberfallen, Funddaten daher nur angenähert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 88
- BAEHR, MARTIN (1985): Die Laufkäfer des Gipsbruches bei Wurmlingen, Kreis Tübingen (Coleoptera, Carabidae). 6. Beitrag zur Faunistik der Carabiden Württembergs - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1985, 59(60): 391-420, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fallenfänge aus den Jahren 1980 und 1981; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 90
- BAEHR, MARTIN (1986): Die Laufkäfer des Kochartgrabens bei Reusten, Kreis Tübingen (Insecta, Coleoptera, Carabidae). 7. Beitrag zur Faunistik der Carabiden Baden-Württembergs - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1986, 61: 405-417, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 65 Carabidenarten aus Barberfallen, Funddaten daher nur angenähert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 91
- BAEHR, MARTIN (1988): Die Laufkäferfauna einiger Kiesgruben im Raum Tübingen (Coleoptera, Carabidae) - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1988, 63:313-330, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: wie vom Autor gewohnt zuverlässige und gründliche Arbeit, hier Teilkopie, Original in eig. Bibliothek; - ABLAGE: Kopie nur z. Teil als Muster unter Lit.Nr.: 3777
- BÄNNINGER, MAX (1910a): Kleine Mitteilung über Caraben v. Randen b. Schaffhausen. - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1910, 1910: 578-579, Berlin; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Hs,/\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Zitat über mündl.Mitt. am 13.6.1910, betr.den Randen b.Schaffhausen und Giessen/N-Hessen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 92
- BÄNNINGER, MAX (1910b): Carabus-Fang im Winter - Entomologische Rundschau, 1910, 27(12): 80, Berlin; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs,/\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: i.l. Meldung des Vortrags aus Bänninger 1910a über Dezemberfunde v.Imagines am Randen b.Schaffhausen und bei Giessen in N-Hessen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 93
- BÄNNINGER, MAX (1924/25): Zur Kenntnis der schweizerischen Carabinen mit Berücksichtigung der Gattung Bem-bidion. 7. Beitrag z. Kenntnis der Carabinae. - Schweizer Entomologischer Anzeiger, 1924/25, IV(1-3) 1-19, Zürich; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: behandelt auch Omophron, Notiophilus und Nebria, ohne Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 94
- BÄNNINGER, MAX (1959): Die schweizerischen Arten der Gattung Nebria Latr. (Col., Carab.) - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1959, 32(4): 337-356, Lausanne; - THEMA: faun.,taxonom.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: ausführliche Arbeit mit Bestimmungstabelle, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 95

- BAIER, B.; ZINTZ, K. & RAHMANN, H. (1998): Auswirkungen des Ablassens eines Hochwasserrückhaltebeckens auf die benthischen Makroinvertebraten des nachfolgenden Fließgewässers - *Limnologia* (Urban & Fischer, Elsevier), 1998, 28(4): 377-385, München/Jena; - THEMA: unbek.; - FAUNA: unbek.; - FAMILIEN: unbek.; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Bibliographie in: Ent. Nachrichten u. Berichte 48, 2004/2 S. 121-126; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3464
- BAIL, JOHANNES GEORG (2006): Erstfund von *Dirrhagus palmi* Olexa, 1963 in Deutschland in den niederbayerischen Donau-Auwäldern - Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik, 2006, 8:43-48, Bamberg; - THEMA: faun., syst., morph.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Eucne; - BEMERKUNG: Funde 2004 und 2005 durch Baum- kronenbenebelung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2550
- BAISCH, DIETMAR (1954): Untersuchungen zur Systematik, Biologie und Ökologie des doppelläufigen Fichtenbaskäfers (*Polygraphus poligraphus* L.) in: Wellenstein, Dr.G.: Die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 - Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 301-328, Ringingen; - THEMA: syst., biol., ökol., angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Cleri-Laemo-Monot-Nitid-Scoly-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: Untersucht auch die Artberechtigung von *Polygraphus subopacus* Thoms., untersucht Material aus 4 Fundgebieten, das sich lokal wie artmäßig ebenso wie die besprochenen Prädatoren faunistisch nicht einordnen ordnen lässt; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 97
- BALDNER, LEONHARD (1666): Recht natürliche Beschreibung und Abmahlung der Wasservögel, Fischen, Vierfüßigen Thieren, Insekten und Gewürmb, so bey Straßburg in den Wassern sind, die ich selber geschossen und die Fisch gefangen und ... - Unbekannt, ursprünglich wohl nur Handmanuskript, 1666, Käfer 258-271S., Colmar; - THEMA: faun., Bibl.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Dytis-Hydrop; - BEMERKUNG: hier vorliegende eine Teilkopie der Faksimile-Ausgabe von 1973, mit dem Vorwort aus dem Nachdruck durch Lauterborn von 1903; - ABLAGE: Kopie nur z. Teil als Muster unter Lit.Nr.: 98
- BAMEUL, FRANCK (1985a): Les Gyrinus de la faune de France (Col., Gyrinidae) (Première Partie) - *L'Entomologiste*, 1985, 41(4): 191-199, Paris; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Gyrin; - BEMERKUNG: Bestimmungstabelle mit Genitalabb. männl. + weibl.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 99
- BAMEUL, FRANCK (1985b): Les Gyrinus de la faune de France (Col., Gyrinidae) (Seconde Partie) - *L'Entomologiste*, 1985, 41(5): 209-226, Paris; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Gyrin; - BEMERKUNG: Bestimmungstabelle mit Genitalabb. männl. + weibl.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 100
- BAMEUL, FRANCK; FOSTER, GARTH N.; HOLMEN, MOGENS (1982): Données récentes sur la géonémie et l'écologie de *Agabus (Gaurodytes) melanarius* (Col. Dytiscidae) en France, au Danemark et en Grande Bretagne - *L'Entomologiste*, 1982, 38(4-5): 159-172, Paris; - THEMA: faun, morph.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: bringt Verbreitungskarten, gibt Determinationshinweise. Eine aus Schottland gemeldete ab. *carbo* (Forster) von *Agabus sturmi* kann mit *melanarius* verwechselt werden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4055
- BARBALAT, SYLVIE (2001): Analyse d'ouvrage: Niehuis, M. 2001 Die Bockkäfer in Rheinland-Pfalz und Saarland - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft / Bulletin de la Société Entomologique Suisse, 2001, 74(3-4): 255, Bern/Genève; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: kurze, positive Buchbeschreibung in französisch; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3583
- BARBALAT, SYLVIE; WERMELINGER, BEAT (1996): Première capture d'*Agrilus guerini* LAC. (Col., Buprestidae) en Suisse - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1996, 69: 201-202, Zürich; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bupre-Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über gezogenes Ex. (mit *Leiopus nebulosus*) im Kanton Zürich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 101
- BARGMANN, ALEXANDER (1896): Altes vom Fichtenborkenkäfer und neues von den Tannenborkenkäfern, mit besonderer Berücksichtigung des 1896er Tannenborkenkäferfraßes im Oberelsass - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1896, Frankfurt am Main; - THEMA: faun., angew.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: in der Landesbibliothek Stuttgart nur im Alten Lesesaal einsehbar, ist von kulturhistorisch/bibliophilem Interesse; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 102
- BARGMANN, ALEXANDER (1898a): *Ips spinidens* - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1898, 3: 360, Neudamm; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1898/1 unter Lit.Nr.: 104
- BARGMANN, ALEXANDER (1898b): *Platypus cylindrus* - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1898, 3: 376, Neudamm; - THEMA: faun., ökol., kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Platy; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: unklar, als Kopie? bis Heft 1990/1 unter Lit.Nr.: 103

- BARGMANN, ALEXANDER (1899a): Die Artberechtigung des *Ips* (*Tomicus*) vorontzowi Jacobson - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1899, 4: 36-38, Neudamm; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1899/1 unter Lit.Nr.: 107
- BARGMANN, ALEXANDER (1899b): *Hylesinus piniperda* L. und *H. minor* Hart. - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1899, 4: 204, Neudamm; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1899/1 unter Lit.Nr.: 108
- BARGMANN, ALEXANDER (1899c): *Ips spinidens* Reitt. und *Ips vorontzowi* Jacobson. - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1899, 4: 105-106, Neudamm; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1899/1 unter Lit.Nr.: 106
- BARGMANN, ALEXANDER (1899d): *Xyleborus dispar* F. - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1899, 4: 8, Neudamm; - THEMA: biol.,kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1899/1 unter Lit.Nr.: 105
- BARGMANN, ALEXANDER (1900): Die Fortpflanzung der *Hylesinus*-Arten (Col.) - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1900, 5: 169-170, Neudamm; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1900/1 unter Lit.Nr.: 109
- BARGMANN, ALEXANDER (1906): Die Miniergänge der Borkenkäfer, ihre biologische Bedeutung - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1906, 4(7): 310-328, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: ausführlicher Bericht, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 110
- BARGMANN, ALEXANDER (1907): Die Gänge des *Myelophilus* (*Hylesinus*) *piniperda* Lin. im stehenden Holze - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1907, 5(10): 500-502, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Beobachtungen bei Dossenheim 1907; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 111
- BARTHE, E. (1931): Coléoptères de la faune franco-rhenane. Fam 1. Cicindelidae - *Miscellanea Zoologica*, 1931, 33:1-42; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4048
- BASEDOW, TH.; DICKLER, E. (1981): Untersuchungen über die Laufkäfer in einer Obstanlage anhand von Boden- und Lichtfallenfängen (Col., Carabidae) - *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie*, 1981, 3(1-3): 36-39, Kiel; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über 38 Arten bei Heidelberg aus Fallen-u.Lichtfang 1976 und 1977, ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 113
- BASSANGOVA, NATALIA; GRUNDER, JÜRIG (1997): *Otiorynchus* (Coleoptera, Curculionidae) in verschiedenen Gebieten der Schweiz - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, 1997, 47(1): 22-28, Basel; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nennt 15 Arten mit Wirtspflanzen (deren Vielzahl und Unterschiedlichkeit wenig artgebundene Spezialisierung vermuten läßt); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3545
- BASTIAN, HANS-VALENTIN; BASTIAN, ANITA (1989): Moschusbock (*Aromia moschata* L.) bei Radolfzell am Bodensee (Col., Cerambycidae) - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1989, 64(65): 409-410, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Beobachtung am 12.7.1988 und August 1984; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 114
- BATHON, HORST (1967/68a): Kleine koleopterologische Mitteilungen - Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1967/68, 75: 22-25, Offenbach; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bostr-Bupre-Ceram-Eucne-Lycid-Malac-Melan-Meloi-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: 16 Arten mit präzisen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 117
- BATHON, HORST (1967/68b): Symmetrische Flügeldeckenabnormalität bei *Abax ater* VILLERS - Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1967/68, 75: 34, Offenbach; - THEMA: morph., faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fund eines Ex. im Schwanheimer Wald b. Ffm 1967; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 115
- BATHON, HORST (1969a): Fundmeldungen hauptsächlich aus der Umgebung von Offenbach - *Entomologische Blätter*, 1969, 65(2): 122-124, Krefeld; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Biphy-Bostr-Bupre-Ceram-Ceram-Cerop-Chrys-Colyd-Eucne-Lycid-Malac-Melan-Meloi-Morde-Scara-Teneb-Tetra-Trogo; - BEMERKUNG: div. kleine Mitt. mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 119

- BATHON, HORST (1969b): Kleine koleopterologische Mitteilungen - Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1969, 76: 28-32, Offenbach; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Aderi-Anobi-Anthi-Biphy-Bostr-Bupre-Canth-Carab-Cerop-Ceryl-Colyd-Dryop-Histe-Laemo-Melan-Malac-Melyr-Salpi-Scara-Silva-Teneb; BEMERKUNG: 34 Arten mit präzisen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 118
- BATHON, HORST (1971): Zum Formensehen beim Verbergeverhalten der Laufkäfer (Col., Carabidae) - Uni Frankfurt am Main, Dissertation, 1971, ?, Frankfurt am Main; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Kurzfassung siehe bei Bathon 1973; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 120
- BATHON, HORST (1971/72): Zur Käferfauna des Entensees - Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1971/72, 77: 27-30, Offenbach; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Anthi-Bruch-Canth-Carab-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Derme-Dytis-Halip-Hydra-Hydrop-Kater-Lagri-Malac-Morde-Nitid-Noter-Oedem-Phala- Scara- Scirt-Staph; - BEMERKUNG: Fundliste, 71 Arten mit präzisen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 121
- BATHON, HORST (1973): Über das Formensehen bei der Verbergeorientierung der Laufkäfer (Col., Carabidae)- Zeitschrift für Tierpsychologie, 1973, 32: 337-352, Berlin, Hamburg; - THEMA: ökol.,biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Käfer von Frankfurt und Offenbach (*Carabus problematicus*, *Agonum assimile*, *Abax ater*, *Bembidion litorale*); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 122
- BATHON, HORST (1974a): Kleine koleopterologische Mitteilungen - Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1974, 78: 21-23, Offenbach; - THEMA: faun.,morph.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Canth-Ceram-Elate-Endom-Lisso-Morde; - BEMERKUNG:.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 124
- BATHON, HORST (1974b): Woran erkennen Laufkäfer einen Unterschlupf? - Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1974, 78: 34-40, Offenbach; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Tieren der Umgebung von Frankfurt und Offenbach; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 123
- BATHON, HORST (1975): Ein Beitrag zur Cerambycidenfauna (Ins., Coleoptera) der weiteren Umgebung von Offenbach am Main, von Langenbrombach im Odenwald und des Hessischen Rieds - Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1975, 79: 30-37, Offenbach; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 79 Arten mit präzisen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 125
- BATHON, HORST (1979): *Stenopelmus rufinus* Gyll. (Col., Curculionidae) am Kühkopf - Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1979, 81: 48, Offenbach; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 126
- BATHON, HORST (1980): Bibliographie zur Käferfauna von Offenbach am Main - Abhandlungen des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1980, 4: 22-27, Offenbach; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: bringt 90 Titel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 127
- BATHON, HORST (1981a): Der Käfer *Arthrolips obscurus* (SAHLBERG) in Hessen (Coleoptera, Orthoperidae) - Hessische Faunistische Briefe, 1981, 1(1): 14-15, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Coryl; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 129
- BATHON, HORST (1981b): Käferfunde aus der weiteren Umgebung von Offenbach am Main und Darmstadt - Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1981, 82: 21-27, Offenbach; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN:Allec-Anobi-Bostr-Ceram-Cleri-Cocci-Derme-Dytis-Elate- Eroyt- Eucne- Hydro- Lymex- Mycet- Oedem-Rhipi-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: 35 Arten mit präzisen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 128
- BATHON, HORST (1982a): Bockkäfer (Col., Cerambycidae) aus einer Korbflasche. - Hessische Faunistische Briefe, 1982, 2(3): 50-51, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt.über *Gracilia minuta*, *Nathrius brevipennis* aus importiertem Korb; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 130
- BATHON, HORST (1982b): Käferfunde der Jahre 1980 und 1981 aus Hessen. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen - Hessische Faunistische Briefe, 1982, 2(4): 64-71, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Apion-Allec-Anobi-Anthr-Biphy-Bupre-Carab-Ceram-Ceryl-Cerop-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Curcu-Dytis-Elate-Eucne-Histe-Hydrop-Laemo-Malac-Melan-Melyr-Mycet-Nitid-Psela-Scara-Scoly-Sperc-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: Funde von 8 Sammlern mit genauen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 131
- BATHON, HORST (1982c): Zur Situation der Faunistik wirbelloser Tiere in Hessen - Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1982, 83: 29-39, Offenbach; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nur ganz allgemeine Erörterung, dem Titel entsprechend; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 132
- BATHON, HORST (1983a): Faunistik der hessischen Koleopteren, 8. Beitrag, Familie Scraptidae - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1983, 7(3-4): 41-46, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs,-RP; - FAMILIEN: Scrap; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 134

- BATHON, HORST (1983b): Ein Massenvorkommen des Marienkäfers *Clitostethus arcuatus* (ROSSI) (Coleoptera, Coccinellidae) - Hessische Faunistische Briefe, 1983, 3(4): 56-62, Darmstadt; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs; - FAMILIEN: Coccoi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 135
- BATHON, HORST (1985a): Käferfunde der Jahre 1982 bis 1984 aus Hessen. 2. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen - Hessische Faunistische Briefe, 1985, 5(2): 20-29, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs;-FAMILIEN: Apion- Allec-Anobi- Bruch- Bupre- Canth- Carab- Ceram- Chrys- Cleri- Curcu- Derme-Dytis- Elate- Elmid-Endom-Eucne- Histe- Hydra- Hydroc- Hydrop -Lycid- Melan- Melyr- Morde- Nitid- Nosod-Oedem- Pelti-Phloe-Psela-Scaph-Scara-Scrap-ScydM-Staph-Teneb-Tetra-Thros; - BEMERKUNG: 85 Arten mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 136
- BATHON, HORST (1985b): Ein Beitrag zur Käferfauna eines Sandgrubengebietes bei Heusenstamm - Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1985, 85: 85-107, Offenbach; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Apion-Allec-Anthi-Bruch-Byrrh-Canth-Carab- Ceram- Chole- Chrys-Cleri- Coccoi- Colyd- Coryl- Crypt- Curcu- Derme-Dryop-Dytis-Elate-Geori-Geotr-Halip-Heter-Histe-Hydroc-Hydrop-Melyr-Morde-Nitid-Noter-Oedem- Phala- Scara-Silph-Silva-Staph-Teneb-Trogi; - BEMERKUNG: genaue Funddaten von mehreren Sammlern über 28 Jahre; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 137
- BATHON, HORST (1986): Über den Zottelwickenkäfer, *Bruchus brachialis* FAHRAEUS (Col., Bruchidae) in Hessen - Hessische Faunistische Briefe, 1986, 6(4): 70-72, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bruch; - BEMERKUNG: Bericht über Massenbefall in Hessen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 139
- BATHON, HORST (1987): Zur Entwicklung des Rosenkäfers *Potosia aeruginosa* (DRURY) in Kiefern (Coleoptera, Scarabaeidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1987, 11(2/3): 71-73, Frankfurt am Main; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 140
- BATHON, HORST (1988a): Käferfunde der Jahre 1985 und 1986 aus Hessen. 3. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen (Teil I) - Hessische Faunistische Briefe, 1988, 8(2): 29-36, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre-Canth-Carab-Chole-Coryl-Derme-Derod-Elate-Eucne-Histe-Hydra-Hydroc-Lampy-Lisso-Lycid-Nitid-Psela-ScydM-Staph; - BEMERKUNG: bringt genaue Fundangaben (UTM 10km und Fangdaten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 143
- BATHON, HORST (1988b): Käferfunde der Jahre 1985 und 1986 aus Hessen. 3. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen (Teil II) - Hessische Faunistische Briefe, 1988, 8(3): 38-47, Darmstadt; - THEMA: faun.;-FAUNA: Hs;- FAMILIEN: Aderi-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Bothr-Ceram-Chrys-Cimbe-Ciida-Coccoi-Colyd-Crypt-Curcu-Cyboc-Endom-Eroty-Lycti-Melan-Monot-Morde-Mycet-Oedem-Ptini-Salpi-Scara-Scoly-Scrap-Teneb; - BEMERKUNG: genaue Fundangaben (UTM10km und Fangdatum); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 142
- BATHON, HORST (1991): Käferfunde der Jahre 1987 bis 1989 aus Hessen - Hessische Faunistische Briefe, 1991, 11 (1): 1-18, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Apion-Biphy-Bostr-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Ciida-Cleri-Coccoi-Colyd-Chrys-Crypt-Curcu-Derme-Dytis- Elate- Eucne-Histe-Hydroc-Hydrop-Laemo-Lampy-Leiod-Lycid-Malac-Melan-Meloi-Monot-Morde- Mycet- Nitid- Oedem- Phala-Psela-Ptini-Salpi-Scara-Scirt-Scrap-ScydM-Sphin-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: nennt 179 Arten, nennt die Unterschiede zwischen *Oedemera virescens* und *Oedemera monticola* und empfiehlt alle *virescens* aus höheren Mittelgebirgslagen daraufhin zu untersuchen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 145
- BATHON, HORST (1992a): Käferfunde der Jahre 1990 bis 1992 aus Hessen. Teil 1: Familien Carabidae bis Buprestidae - Hessische Faunistische Briefe, 1992, 12 (3): 44-48, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Cerop-Chole-Cleri-Elate-Eucne-Hydra-Hydrop-Leiod-Lycid-Malac-Melyr-Phloi-Psela-ScydM; - BEMERKUNG: "klassische" Liste mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 147
- BATHON, HORST (1992b): Käferfunde der Jahre 1990 bis 1992 aus Hessen. Teil 2: Familie Staphylinidae - Hessische Faunistische Briefe, 1992, 12 (4): 60-64, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: "klassische" Liste mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 146
- BATHON, HORST (1993): Käferfunde der Jahre 1990 bis 1992 aus Hessen. Teil 3: Familien Dermestidae - Curculionidae - Hessische Faunistische Briefe, 1993, 13 (1): 6-15, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Aderi-Anthi-Anthr-Allec-Anobi-Biphy-Bostr-Bruch-Ceram-Ceryl-Chrys-Ciida- Coccoi- Crypt- Cucuj- Curcu- Derme-Endom-Laemo-Latri-Melan-Meloi-Mycet-Nitid- Oedem- Rhipi- Scara- Scrypt- Teneb- Tetra- Trogo- Urodo;- BEMERKUNG: "klassische" Liste mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 148

- BATHON, HORST (1994): *Xylotrechus arvicola* (Col.: Cerambycidae) und *Stephanus serratus* (Hym.: Stephanidae) : Vorkommen in Deutschland - Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e.V., 1994, 19(1/2):69-70, Frankfurt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über ein Schadvorkommen in Nordbaden an Rotdorn, keine Ortsangabe, hat keinen Käfer gesehen, nur den Parasiten. - Uli Bense 2010 mündlich: der Parasit ist mittlerweile auch bei *Anaglyptus* und anderen Clytini nachgewiesen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3957
- BATHON, HORST (2000): Zur Aufzucht des Heldbocks, *Cerambyx cerdo* L. (Col., Cerambycidae), auf einem künstlichen Nährmedium - Hessische Faunistische Briefe, 2000, 19 (1): 1-4, Darmstadt; - THEMA: Zucht, künstl. Nährmedium; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Zuchtbericht, mit "Rezept" des Nährmedium, siehe auch Bathon 2001 (Lit.Nr. 3881); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3320
- BATHON, HORST (2001): Haltung einer Heldbocklarve auf künstlichem Nährmedium - DGaG Nachrichten, 2001, 15(3):90-91, Müncheberg; - THEMA: Zucht, künstl.Nährsubstrat; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über erfolgreiche Aufzucht mit "Rezepten" (siehe auch Bathon 2000, Lit.Nr. 3320); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3881
- BATHON, HORST (2004): Ein Massenaufreten von *Sitaris muralis* (Forster) (Coleoptera: Meloidae) in Südhessen - Hessische Faunistische Briefe, 2004, 23(2-4):121-122, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4049
- BATHON, HORST; BRENNER, ULI (1996): Käferfunde des Jahres 1993 aus Hessen. 6. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen - Hessische Faunistische Briefe, 1996, 15 (1): 1-10, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Bostr-Bupre-Byrrh-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Coryl-Curcu-Dytis-Elate-Eucne-Laemo-Lagri-Latri-Lymex-Melan-Micros-Oedem-Psela-Ptili- Rhync- Salpi- Scara-Scoly-Silph-Staph; - BEMERKUNG: "klassische" Liste mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3132
- BATHON, HORST; PIETRZIK, JUTTA (1986): Zur Nahrungsaufnahme des Bogen-Marienkäfers *Clitostethus arcuatus* (Rossi) (Col., Coccinellidae), einem Vertilger der Kohlmottenlaus, *Aleurodes proletella* Linné (Hom., Aleurodidae) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1986, 102(4): 321-326, Hamburg, Berlin; - THEMA: ökol., angew.; - FAUNA: WtHs; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: *Clitostethus* kann bei günstigen Bedingungen zur Bekämpfung der Mottenschildlaus eingesetzt werden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 138
- BATHON, HORST; RETHMEYER, UTE (1988): Zur epigäischen Fauna von Spargelfeldern in Südhessen (Vorträge der Entomologentagung in Heidelberg 30. September 1987) - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1988, 6(1-3):188-193, Gießen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen mittels Bodenfallen von Mai - September 1986 auf 2 Ertragsanlagen auf umgelagertem Flugsand im südhessischen Rheintal; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 144
- BATHON, HORST; WELLING, M. (1987): Eine auffällige teratologische Bildung bei dem Laufkäfer *Pterostichus melanarius* (Illiger) 1789 (Col., Carabidae) - Hessische Faunistische Briefe, 1987, 7(4): 59-62, Darmstadt; - THEMA: morph.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über entsprechenden Fund bei Klein-Umstadt, Südhessen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 141
- BAUER (1854): Beschreibung des Oberamts Aalen 1854 - Verlag: J. B. Müller's Verlagshandlung, 1854, Käfer: 41, Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: erwähnt lediglich das Auftreten von spanischen Fliegen (*Lyta vesic.*); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3265
- BAUER, DR. (1840): Entomologische Bemerkungen vom Jahr 1837, nebst einem beachtenswerten Vorschlag in Betreff des medicinischen Blutegels - Correspondenzblatt des Königlich Würtembergischen Landwirtschaftlichen Vereins, 1840, NF XVII(1): 20-24, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Elate-Meloi-Scara-Scoly-Silph; - BEMERKUNG: Beobachtungen bei Schöntal/Jagst; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 150
- BAUER, FRANZ (1994): Interessante Käferfunde im "Gerolfinger-Eichenwald" 1993 - *facetta*, Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt, 1994, 1(8): 1-9, Ingolstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Attel-Bupre-Bytur-Canth-Carab- Ceram- Chrys- Cleri- Cocci-Cucuj- Curcu- Dasci- Drili- Dryop- Elate-Endom-Eucne-Geotr-Histe-Hydrop-Lagri-Lampy-Lucan-Lymex-Malac-Melan-Melyr-Morde- Mycet- Nitid- Oedem-Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Silph; - BEMERKUNG: 5 Arten(*Eucnem.+Curcul.*) v.1993, große Artenliste ohne nähere Daten (die hier genannten Arten wurden zwischen Ende der 70er Jahre bis1993 in diesem Gebiet festgestellt); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2914

- BAUER, SEPP (1982): Pflegemaßnahmen in Streuwiesengebieten Entstehung, Wert und frühere Bewirtschaftung von Streuwiesen sowie Auswirkungen heutiger Pflege auf ihre Tierwelt - Uni Tübingen, Dissertation, 1982, ?, Tübingen; -THEMA:ökol.,faun.; -FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Byrrh-Canth-Carab-Chrys-Crypt-Clamb-Cucuj-Dryop-Elate-Hydra-Hydrop-Malac-Psela-Ptili-Scirt-Silph-Silva-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1978 im Radolf-zeller Aachried, Belege bestimmt von Dr. Baehr, Prof. Buck, Dr. Irmeler, Dr. Rähle; - ABLAGE: Kopie d. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3824
- BAUHIN, JOHANN (1602): Ein New Badbuch/und historische Beschreibung/von der wunderbaren Krafft und würckung/des Wunderbrunnen und Heilsamen Bads zu Boll/nicht weit vom Sawbrunnen zu Göppingen/im Herzogthum Würtemberg - Verlag: Max Fürstern, 1602, Käfer: 4: 239,240, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: beschreibt mit Skizze 8 Käfer, nur bedingt in der heutigen Nomenklatur unterzubringen. Früheste württembergische Käferbeschreibung!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 151
- BAUM, FRANK (1989): Zur Käferfauna des Belchengebietes in: Der Belchen, Geschichtlich-naturkundliche Monographie des schönsten Schwarzwaldberges - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg, 1989, 13: 965-1030, Karlsruhe; -THEMA:faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci- Colyd- Coryl- Crypt- Cucuj-Curcu-Dasci-Derme-Derod-Drili-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eroty-Eucne-Geotr-Halip-Histe- Hydra- Hydrop-Laemo-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Nosod-Oedem-Omalis-Pelti-Phala-Phloe-Platy-Pseph-Ptili- Ptni- Pyroc- Rhync- Scaph- Scara- Scirt- Scoly- Silph- Silva-Sphaeri-Sphin-Staph-Teneb-Tetra-Thros-Trogi; - BEMERKUNG: etwa 1000 Arten, keine präzisen Fangdaten, meist von 1979-1984; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 156
- BAUM, FRANK (2003): Ungewöhnliche Nachweise des Großen Puppenräubers (*Calosoma sycophanta* L.) vom Schwarzwaldrand bei Staufen im Breisgau Zur Erinnerung an Stephan Huchel (1949-1990) Liebhaber und Schützer der Natur um Staufen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 19-21, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt diverse neuere Nachweise, z.T. auf Grund von Fld.-Fragmenten.; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3229
- BAUM, FRANK (2005/2006): Käfer am Schönberg in: Der Schönberg Natur- und Kulturgeschichte eines Schwarzwald-Vorberges - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 2005/2006, 19:160-172, Freiburg i. Br.; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nennt eine ganze Reihe dort vorkommender Arten, naturgemäß meist die spektakuläreren, nennt aber keine Daten (die wohl zumeist schon anderweitig publiziert worden sind); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 724
- BAUM, FRANK; ROPPEL, JOACHIM (1976): Bemerkenswerte neue Käferfunde aus der Umgebung von Freiburg i. Br. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1976, NF11(3,4): 363-383, Freiburg i. Br.; -THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Anobi-Bostr-Bupre-Byrrh-Carab-Ceram-Cerop-Chole-Cleri-Cocci-Cucuj-Derme-Derod-Elate- Elmid- Endom- Eucne- Geotr- Histe- Hydrop- Lycid- Lisso- Lymex-Melan-Nosod-Oedem-Pelti-Psela-Scara-Scirt-Scydmd-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: 107 Arten mit genauen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 155
- BAUMANN, HEINZ (1984): Verbreitung der Buprestiden im Rheinland, Teil I - Jahresbericht naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal, 1984, 37: 56-68, Wuppertal; - THEMA: faun.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 152
- BAUMANN, HEINZ (1985): Verbreitung der Buprestiden im Rheinland, Teil II - Jahresbericht naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal, 1985, 38: 32-46, Wuppertal; - THEMA: faun.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 153
- BAUMANN, HEINZ (1987): Verbreitung der Buprestiden im Rheinland, Teil III - Jahresbericht naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal, 1987, 40: 42-51, Wuppertal; - THEMA: faun.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: behandelt den letzten Teil der Familie; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 154
- BAUMGART, GÉRARD; CALLOT, HENRY (2010): *Goniocetena* (*Spartomena*) *fornicata* Bruggemann, 1873 espèce probablement nouvelle pour la faune de France, est présente en Alsace (Coleoptera Chrysomelidae Chrysomelinae) - L'Entomologiste, 2010, 66(3):175-176, Paris(?); - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: berichtet über zahlreiches Vorkommen der Art (vermutlich neu für Frankreich) in Luzernerfeldern, die zum Hamsterschutz angebaut wurden. Berichtet ohne nähere Angaben über das Vorkommen der Art im badischen Rheintal; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4119

- BAUR (1822): Aufzählung der Käfer aus der Gegend von Tübingen - Eisenbach, H. F. Beschreib. u. Geschichte d. Uni u. Stadt Tü., 1822, Käfer: 660-663, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht hier erfasst; - BEMERKUNG: siehe unter Lit.Nr. 608, Eisenbach 1822, dort Details über die Liste von Baur; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- BAUR, BRUNO; BURCKHARDT, DANIEL; CORAY, ARMIN; ERHARDT, ANDREAS; HEINERTZ, RICHARD; RITTER, MARKUS; ZEMP, MICHAEL (1997): Der Erdbockkäfer, *Dorcadion fuliginator* (L., 1758) (Coleoptera: Cerambycidae), in Basel - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1997, NF 47(2,3): 59-124, Basel; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Schilderung des auf Dauer wohl nicht zu vermeidenden Verschwindens der Art dort.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3405
- BAUR, PROFESSOR (1822): Käfer - Verlag: Christian Friedrich Osiander, 1822, Käfer: 660-663, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe Lit.Nr. 608 bei Eisenbach, H. F. 1822, : Beschreibung und Geschichte der Stadt und Universität Tübingen (Käfer von Prof. Baur), nennt 256 Arten, ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- BAUSCHMANN, G. (1984/85): Bemerkenswerte Käfer aus der Wetterau (1). Der Große Wespenbock *Necydalis major* L. (Col., Cerambycidae) - Jahresberichte der wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde, 1984/85, ?4 (2); Hanau; - THEMA: ?; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Quelle: Bathon 1988 Kol. Jahresbericht 1985 Frankfurt (Ent.Blätter); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 158
- BAUSCHMANN, G. (1988): Bemerkenswerte Käfer aus der Wetterau (2) : Der Kirsch-Prachtkäfer *Anthaxia candens* (Panz.) (Col., Buprestidae) - Jahresberichte der wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde, 1988, ?8(1+2): 109-111, Friedberg; - THEMA: ?; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Quelle: Bathon 1991 kol. Jahresbericht 1988 Ffm (Ent.Blätter); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 159
- BAUBET, ERIC; TRONQUET, MARC; CALLOT, HENRY (1999): *Anotylus mutator* LOHSE, espèce méconnue de la Faune de France, présente dans les Alpes et les Vosges (Coleoptera, Staphylinidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1999, Juil.-Sept.: 44, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI,Sav); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: *Anotylus mutator*, verkannte Art für Frankreich, in den Alpen und den Vogesen vorkommend; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3524
- BECK, LUDWIG (1984): Bodentiere im Laub des Buchenwaldes. Entscheidende Rolle im Naturhaushalt. - forschung Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Wiley-VCH), 1984, 1984;0 (2): 15-18, Bonn; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: allgemeine Schilderung über die Rolle der Bodentiere beim Abbau der Laubstreu, keine faunistisch verwertbare Daten; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3355
- BECK, TOBIAS (2005): Der Käfer, der aus der Kälte kam - Stuttgarter Zeitung, 2005, 14(19.1.): 7, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Tageszeitungs-Bericht über *Nebria praegensis*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3187
- BECKER, GÜNTHER (1942a): Ökologische und physiologische Untersuchungen über die holzzerstörenden Larven von *Anobium punctatum* De Geer ("Totenuhr") - Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 1942, 39: 98-152, Berlin; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anobi-Cleri; - BEMERKUNG: sehr ausführliche angewandte und biologisch-ökologische Arbeit, ohne faunistische Details; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 162
- BECKER, GÜNTHER (1942b): Beobachtungen und experimentelle Untersuchungen zur Kenntnis des Mulmbockkäfers (*Ergates faber* L.). 1. Schädlichkeit, Käfer, EiABLAGEN und Eientwicklung, Puppenstadium - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1942, 29: 1-30, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: zitiert: Klotter 1929: *Ergates faber* 1904-1910 schädlich an Telegraphenmasten an der Straße zwischen Karlsruhe und Mannheim (nach 5-jährigem Gebrauch durch Käferschäden (auch *Ergates faber*) vollkommen untauglich geworden); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 163
- BECKER, GÜNTHER (1951): Ein kaum bekannter Käfer im Bauholz breitet sich aus (*Trypopytis* = *Priobium carpinii*) - Holz-Zentralblatt, 1951, 77(153): 1895-1896, Stuttgart; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: allgemeiner, aber ausführlicher Bericht ohne genaue Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 164
- BECKER, GÜNTHER (1953): Beobachtungen über Eier und EiABLAGEN einiger holzfressender Cerambyciden - Beiträge zur Entomologie, 1953, 3 (1/2): 504-518, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: rein biologische Arbeit, keinerlei Faunistik; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3407

- BECKER, GÜNTHER (1962): Fortschritte in der Kenntnis holzzerstörender Insekten und auf dem Gebiet des Holzschutzes gegen sie - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1962, 50: 17-40, Hamburg, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anobi-Ceram-Scoly; - BEMERKUNG: Extr.eines Vortrags über den damaligen Kenntnisstand, 260 Literaturzitate; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 165
- BECKER, HEINRICH (1968): Über die Verbreitung des Hausbockkäfers *Hylotrupes bajulus* (L.) Serville (Col., Cerambycidae). - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1968, 61(1): 253-281, Hamburg, Berlin; - THEMA: faun.,orbis terrarum; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Verbreit.weltweit, keine präzisen Angaben, 200 Lit.zitate; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 166
- BECKER, HELMUT (1954): Beiträge zur Kenntnis des Rebstichlers (*Byctiscus betulae* L.) - Beiträge zur Entomologie, 1954, 4(2):158-172, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: Bericht über die Entwicklung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3273
- BECKER, J. (1988): Art und Ursachen der Habitatbindung von Bodenarthropoden (Carabidae (Coleoptera), Diplopoda, Isopoda) xerothermer Standorte - Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz, 1988, 74: 89-140, Oppenheim; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Scheurig et al. 1996, Zitat vermutlich unrichtig, in Landesbibliothek Stgt und KA nicht gefunden; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3259
- BECKER, T. (1999): Zunehmender Borkenkäferbefall in zwei fichtenreichen Bannwäldern Baden-Württembergs. - Mitt. BBA Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem, 1999, 362: 80-100, Berlin; - THEMA: ; - FAUNA: ; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: siehe im Publikationsverzeichnis der FVA; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.:
- BECKER, THILO; SCHRÖTER, HANSJOCHEN (2001): Die Ausbreitung des Borkenkäferbefalls im Bereich von Sturmwurf-Sukzessionsflächen : eine Untersuchung in Sturmwurfbannwäldern Baden-Württembergs - Freiburger forstliche Forschung : Berichte, 2001, 26: 79S., Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.,ökol.,biol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4155
- BECKERT, RALPH (1973): Massenaufreten des Zweipunkt-Marienkäfers *Adalia bipunctata* L. "im Raum Augsburg" - Aus der Schwäbischen Heimat, Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben, 1973, 77/78(1-4): 72-76, Augsburg; - THEMA: biol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Cocco; - BEMERKUNG: 1962-1966, jew.Sept/Okt., Beobachtg.anl. eines verstärkt.Auftretens; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 161
- BEHEIM, D.; BREUNING, ST. VON (1943): Hinweis auf Sammlung Oskar Vogt in Neustadt/Schwarzwald, soll ca. 100.000 Ex. umfassen, aus vielen bekannten großen Sammlungen (u.a. Reitter, Roeschke, Breuning, Nicolas u.s.w.) - Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, 1943, 33(1): 1, München; - THEMA: Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Erwähnt die Sammlg.im Rahmen einer Neubeschreibung. Oskar Vogt war ein berühmter Hirnforscher, 6.4.1870-31.7.1959, urspr. Berlin, v. d. Nazis vertrieben, 1937 in Neustadt eig. Institut gegründet, viele Hinweise im Internet, aber nicht auf Käfersammlung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 168
- BEHRER, M. (1885): Entomologie du Département des Vosges - Imprimerie de Gley, 1885, 16-17, Epinal; - THEMA: ?; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: ?; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4031
- BEHRER, M. (1889): Catalogue des coléoptères des Vosges - Statistiques du département des Vosges, 1889; - THEMA: ; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: ?; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4030
- BELKACEME, TORSTEN (1986): Skelet und Muskulatur der Hinterhüfte von *Halipilus lineatocollis* Mrsh. (Halipilidae, Coleoptera) - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1986, 393:12S., Stuttgart; - THEMA: morph.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Halip; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Material aus den Gönninger Seen bei Reutlingen; - ABLAGE: Teilkopie d.fau.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3898
- BELLEVOYE, AD. (1876): Notes sur quelques Coléoptères et Hémiptères nouveaux ou rares pour le département de la Moselle. - Les insectes nuisibles au tilleul sur l'Esplanade de Metz - Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Metz, 1876, XIV: 171-196, Metz; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI,Lothr.); - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Anobi-Anthi-Bothr-Carab-Ceram-Chrys-Cocci- Colyld- Coryl- Crypt- Curcu- Endom- Histe- Laemo- ampy- Latri- Melyr- Monot-Mycet-Psela-Ptini-Salpi-Scara-Scoly-Scrap-Scydm-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: 2 Arbeiten: Bem. über einige Col. u. Hemipt. neu oder selten im Dep. Moselle,Die an Linde schädlichen Insekten auf der Esplanade von Metz. Fundangaben ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 170
- BELLMANN, H. (1989/90): Entomologische Spezialitäten im Raum Ulm - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1989/90, 7: 30-32, Gießen; - THEMA: entom.Überblick; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram-Scara; - BEMERKUNG: ein kurz gefaßter Überblick ohne faunistische Details, erwähnte Käfer lediglich Dorcadion und Copris; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 171

- BELLMANN, HEIKO (1998): Entomologie des Schneckenhauses - Entstehung und Nutzung einer ökologischen Nische - Westdeutscher Entomologentag 1997, Verhandlungen, 1998, 1997:67-68, Düsseldorf; - THEMA: entom.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Drilil-Lampyr.; - BEMERKUNG: Kurzfassung eines Vortrags über Untersuchungen an 19 Standorten mit vegetationsarmen Trockenflächen in Süddeutschland. Erwähnt neben div. Spinnen und Bienen nur die Drililidae und Lampyridae; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3850
- BENDELE, H. (1985): Verfolgungsjagden von Taumelkäfern (*Gyrinus substriatus* Steph.) - Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft, 1985, 78: 222, Stuttgart, New York; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Gyrin; - BEMERKUNG: Vortrag über die physikalische Grundlagen der Bewegung, keine faunistische Angabe; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 172
- BENDER, K. (1948): Studien über die Massenvermehrung des großen Fichtenborkenkäfers (*Ips typographus* L.) aus dem Raume Meßkirch (Südbaden) während der Jahre 1946 und 1947 - Uni Freiburg, Dissertation, 1948, , Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Thalenhorst 1953; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 173
- BENICK, GEORG (1938): Einige neue Atheten aus Deutschland (*Atheta wüsthoffi* n.sp.) - Entomologische Blätter, 1938, 34 (4): 182-183, Krefeld; - THEMA: syst.,Kl.Mitt.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 174
- BENICK, GEORG (1969): Ein entomologisch bemerkenswerter Biotop, der bisher vernachlässigt wurde - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1969, 4: 33-39, Stuttgart; - THEMA: Sammelhinweise; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: eine Variante der Schwemm-Methode auf Sandbänken und -ufem, die vor allem Atheten und andere Kleinststaphyliniden ergibt.; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1969/1 unter Lit.Nr.: 175
- BENICK, GEORG (1979): *Atheta* (*Anopleta*) *puberula* Sharp. in Deutschland (Staphylinidae) - Entomologische Blätter, 1979, 74(3): 182, Krefeld; - THEMA: faun.,morph.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Kl.Mitt. über Fund bei Kornwestheim, leg.Köstlin; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 176
- BENICK, L. (1942): Das Schrifttum zur Käferkunde Nordelbings - Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein, 1942, XXIII(2): 176-251, Kiel; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: am Schluß der Arbeit auch für uns interessante Gedanken zur weiteren Bearbeitung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 177
- BENSE, ULRICH (1985): Faunistisch-ökologische Untersuchung zur Bockkäferfauna des Banngebiets Staudacher am Federsee - Uni Tübingen, Diplomarbeit Nr. 991, 1985, 73S., Tübingen; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Untersuchung April-Oktober 1984, mit genauen Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 179
- BENSE, ULRICH (1987a): Faunistisch-ökologische Untersuchung zur Bockkäfer-Fauna des Banngebiets Staudacher am Federsee - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1987, 62: 281-300, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 30 Arten festgestellt, meist genaue Funddaten. Kurzfassung der Diplomarbeit von Bense 1985 (Lit.-Nr. 179),die Artenlisten deshalb identisch; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 180
- BENSE, ULRICH (1987b): Neue und bemerkenswerte Bockkäferfunde aus der Umgebung Tübingens - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1987, 22(1): 29-33, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1987/1 unter Lit.Nr.: 181
- BENSE, ULRICH (1990a): Zum Vorkommen von *Chlorophorus varius* (Müll.) (Col., Cerambycidae) in Südbaden - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(2): 142-143, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 3 Funde, 5 Ex.; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/2 unter Lit.Nr.: 3298
- BENSE, ULRICH (1990b): Lebensweise, Gefährdung und Schutz holzbewohnender Käfer - Bund Naturschutz Albn Neckar, 1990, 16 (1/90): 1-20, Reutlingen; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Bupre-Ceram-Cleri-Elate-Lucan-Scara-Scoly-Trogo; - BEMERKUNG: populär-wiss. kaum faunistisch verwertbare Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3277
- BENSE, ULRICH (1992a): Methoden der Bestandserhebung von Holzkäfern in: Trautner, J. (Hrsg.): Arten- und Biotopschutz in der Planung: Methodische Standards zur Erfassung von Tierartengruppen - Ökologie in Forschung und Anwendung, 1992, 5: 163-176, Weikersheim; - THEMA: Meth.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entfällt; - BEMERKUNG: keine faunistisch verwertbare Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3243

- BENSE, ULRICH (1993a): Käferfunde in Stammlektoren von Gehölzbeständen in Missen (Landkreis Calw), in: Missen im Landkreis Calw, Fauna, Flora und Vegetation, Schutz und Entwicklung - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1993, 73: 421-434, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Crypt-Curcu-Elate-Monot-Nitid-Salpi-Scoly-Scrap-Silph-Teneb; - BEMERKUNG: Fallenfänge 1992, keine genaueren Daten (es liegt auch eine Kopie in der ABLAGE unter Autoren vor); - ABLAGE: Buchordner 1 unter Lit.Nr.: 184
- BENSE, ULRICH (1995a): Bockkäfer - Illustrierter Schlüssel zu den Cerambyciden und Vesperiden Europas - Verlag: Margraf, 1995, 512S., Weikersheim; - THEMA: Determination; - FAUNA: Europa; - FAMILIEN: Ceram-Vespe; - BEMERKUNG: zweisprachig deutsch-englisch parallel auf gegenüber liegenden Seiten; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3846
- BENSE, ULRICH (1995b): Erstnachweis von *Lymantria aceris* (Lindem.) in Baden-Württemberg (Col., Scolytidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 23-24, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung über Fund bei Freiburg/Br. 1993; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 186
- BENSE, ULRICH (1996a): Ergebnisse der Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen zum Scheuelberg und zur Rauhen Wiese (Ostalbkreis) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 70-84, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Apion-Attel-Biphy-Bruch-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci- Colyd- Coryl- Crypt- Curcu-Dasci-Dasyg-Derme-Dytis-Elate-Endom-Eroty-Eucne- Geotr- Hydra- Hydrop- Kater- Laemo- Lagri- Lampy- Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Lymex-Malac- Melan- Melyr- Monot- Morde- Mycet- Nitid- Oedem- Omali- Psel- Ptni- Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Silva-Staph-Tetra-Trogo; - BEMERKUNG: Funde v.25./26.5.1991, 29.6.1991 (eine Einzelangabe, *Hippodamia septempunctata* von Kostenbader, vom September 1991); - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 187
- BENSE, ULRICH (1996b): *Notolaemus unifasciatus* (Latr.) (syn. *Laemophloeus bimaculatus* (Payk.)) neu für Baden-Württemberg (Col., Laemophloeidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 109, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Laemo-Scoly; - BEMERKUNG: Fund am Hochrhein bei Hohentengen, zus.mit *Scolytus intricatus*; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 178
- BENSE, ULRICH (1996c): Kl.Mitt. 176, 177- *Abdera quadrifasciata* (Curt.) auch in Baden-Württemberg (Col., Melandryidae) - *Pityogenes conjunctus* (Rtt.) im Schwarzwald und in Oberschwaben (Col., Scolytidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 110-111, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Melan-Scoly; - BEMERKUNG: kl.Mitteilungen Nr. 176+177, *Pit.conjunctus* wohl unter *bistridentatus* i.d.Sammlg.; - AB-LAGE: Hefordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 188
- BENSE, ULRICH (1996d): Käferfunde in Stammlektoren aus dem NSG "Gültlinger und Holzbronner Heiden", Teilgebiet "Fuchberg" (Gültlingen, Landkreis Calw) - Wacholderheiden am Ostrande des Schwarzwaldes, Beiheft Veröffentlichungen Naturschutz Landschaftspflege Baden-Württemberg, 1996, 88: 345-354, Karlsruhe; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cleri-Cocci-Crypt-Curcu-Elate-Latri-Melyr-Monot-Nitid-Ptni-Scoly-Scrap-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: vom 10.6. b. 28.10.1994 45 Arten aus 21 Familien nachgewiesen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3409
- BENSE, ULRICH (1996e): Zum Vorkommen des Alpenbockkäfers, *Rosalia alpina* in: Herter, Wolfgang : Die Xerothermvegetation des Oberen Donautals - Veröffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie" (PAO), Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1996, 10 (3.3.2.2.): 46-48, Karlsruhe;-THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Berichtet über 17(!) mehr oder weniger aktuelle Fundstellen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3264
- BENSE, ULRICH (2001): Erste Untersuchungen zur Totholzkäferfauna auf Sturmwurfflächen des Orkans "Lothar" in Baden-Württemberg - DGaG Nachrichten, 2001, 15(3):83-84, Münchenberg; - THEMA: ökol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Anobi-Ceram-Scly-Teneb; - BEMERKUNG: nennt nur einige beispielhafte Funde, kein faun. Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3882
- BENSE, ULRICH (2002a): Schutzmaßnahmen für den Alpenbock (*Rosalia alpina*) im Bereich der Schwäbischen Alb - DGaG Nachrichten, 2002, 16(1):57-58, Münchenberg; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über die aktuelle Situation mit aktuell positivem Unterton, keine direkten faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3883

- BENSE, ULRICH (2002b): Verzeichnis und Rote Liste der Tothholzkäfer Baden-Württembergs - Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg, 2002, 74: 309-361, Karlsruhe; - THEMA: Rote Liste; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3224
- BENSE, ULRICH (2003a): Tothholzkäfer in Bannwäldern Baden-Württembergs, Bannwald Kolloquium April 2002 - Waldschutzgebiete Baden-Württemberg - Dynamik in Bannwäldern - Erkenntnisse einer naturnahen Waldwirtschaft, 2003, 1:40-54, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entfällt; - BEMERKUNG: Zusammenfassender Bericht über 13 Bannwälder ohne faunistisch verwertbare Angaben (die aber an anderer Stelle für einzelne der genannten Wälder vorliegen); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3822
- BENSE, ULRICH (2003b): Alpenbock (*Rosalia alpina*) - Angewandte Landschaftsökologie, Berichtspflichten in Natura-2000-Gebieten, Bundesamt für Naturschutz, 2003, 42:319-323, Bad Godesberg; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kurze Zusammenfassung des aktuellen Wissens über die Art, Hinweise auf Schutz- und Erfassungsmethoden. Nennt keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3889
- BENSE, ULRICH (2003c): *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758) - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz: Das europäische Schutzgebietsystem Natura 2000, Bundesamt für Naturschutz, 2003, 69(1):426-432, Bad Godesberg; - THEMA: Natura 2000, FHH; - FAUNA: Wt,By; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Schilderung von Ökologie und verbreitung unter FFH-Gesichtspunkten, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3890
- BENSE, ULRICH (2003d): Tothholzkäfer in Bannwäldern Baden-Württembergs in: Dynamik in Bannwäldern Erkenntnisse für eine naturnahe Waldwirtschaft - Waldschutzgebiete Baden-Württemberg Bannwald Kolloquium April 2002, 2003, 1: 55-62, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: entfällt; - BEMERKUNG: zusammenfassender Bericht, keine faunistischen Angaben.(Diese in div. Teil-Bearbeitungen, u.a. bei Bense 1992b, 1997, 1998, 2001, 2004a, 2005b, 2006a); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2870
- BENSE, ULRICH (2004a): Tothholzkäferfauna im Bannwald "Conventwald" - Waldschutzgebiete Baden-Württemberg, 2004, 2:147-154, Freiburg i. Br.; - THEMA: 0; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Canth-Cleri-Elate-Eucne-Histe-Lymex-Melyr-Pelti-Psela-Staph-Trogo; - BEMERKUNG: Untersuchungen zw. 1994 und 2001, mit verschiedenen Sammelmethoden, die Funde sind teilw. bereits bearbeitet bei Bense, U. und Geis, K.U. 1998, Lit.Nr. 3248; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2912
- BENSE, ULRICH (2005a): Ein Erstnachweis von *Cyrtoclytus capra* (Germar, 1824) (Col., Cerambycidae) für Südwestdeutschland - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2005, 40(1/2): 15-16, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Fund eines Einzelexemplars im Donautal bei Fridingen 3.6.2003; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2005 unter Lit.Nr.: 1045
- BENSE, ULRICH (2005b): Die Tothholzkäferfauna im Bannwald "Bechtaler Wald" in: W. Bücking(Schriftlgt.) Bannwald "Bechtaler Wald" Eine Laubwald-Biozönose vor und nach dem Sturm Lothar - Waldschutzgebiete (WSG) Baden-Württemberg, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 2005, 8: 199-208, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Biphy-Bostr-Bothr-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Cerop-Ceryl-Ciida-Cleri-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Endom-Eroty-Eucne-Histe-Laemo-Latri-Leiod-Lisso-Lucan-Lycid-Lycti-Lymex-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Platy-Ptili-Ptini-Psela-Pyroc-Salpi-Scara-Scoly-Scrap-Scydm-Silva-Sphin-Staph-Teneb-Tetra-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: Untersuchg. 1999-2003; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3270
- BENSE, ULRICH (2006a): Vergleichende Untersuchungen zur Tothholzkäferfauna in buchendominierten Bannwäldern und Wirtschaftswäldern der Schwäbischen Alb, Tothholzkäferfauna in Buchen- und Sturmwurf-Bannwäldern - Tothholzkäfer- Fauna in Buchen- und Sturmwurf-Bannwäldern, 2006, 11: 5-74, Freiburg i. Br.; -THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Biphy-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Ciida-Cleri-Colyd-Coryl-Crypt-Curcu-Derme-Elate-Endom-Eroty-Eucne-Histe-Laemo-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Psela-Ptili-Ptini-Pyroc- Salpi- Scrap- Scara- Scoly- Scydm- Silva- Sphin-Staph-Teneb-Tetra-Trogo; - BEMERKUNG: Unterschgn. 1999 u.2000, jew. zw. Apr. u. ept., m. Handfang, Gesiebe, Holzentrug u.div. Fallen, BW Untereck, Rabensteig u. Donntal, gibt f.d. bemerkenswerten Arten genaue faun. Ang. u. eine zusammengefassteGesamtartenliste ü.d.ganzen Untersuchungszeitraum; - ABLAGE: Buchordner 1 unter Lit.Nr.: 3601

- BENSE, ULRICH (2006b): Zur Tothholzkäferfauna von laubholzreichen Sturmwurfflächen in Baden-Württemberg - Tothholzkäferfauna in Buchen- und Sturmwurf-Bannwäldern, 2006, 11: 75-147, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol., faun.;-FAUNA:Wt;- FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Aspid-Biphy-Bostr-Bothr-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Cerop-Ceryl-Ciida-Cleri-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Endom- Eroty- Eucne- Histe- Laemo- Latri- Leiod- Lisso-Lucan-Lycid-Lycit-Lymex-Melan-Melyr-Monot-Morde- Mycet- Nitid- Oedem- Platy- Psela- Ptili- Ptni- Pyroc-Salpi-Scara-Scoly-Scrap-Scydm-Silva-Staph-Teneb-Tetra-Trogo; - BEMERKUNG: Untersuchungen in den Bannwäldern Weisweiler Rheinwald, Röttlerwald (beide 2000 u. 2001), Zimmeracker, Bechtaler Wald (beiden 2000 bis 2003); - ABLAGE: Buchordner 1 unter Lit.Nr.: 4156
- BENSE, ULRICH (2006c): Untersuchungen zur Fauna in Bannwäldern Baden-Württembergs - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 2006, 2006(4):172, München; - THEMA: ökol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: nur ganz allgemeiner Bericht, nennt nur 2 Arten als Besiedler des Zunderschwamms ohne faunistische Details; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4099
- BENSE, ULRICH (2009): Ergebnisse der Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen 2001 an den Rand des Nordschwarzwalds bei Pforzheim - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 39-57, Stuttgart; - THEMA: Fundliste; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Aderi-Anobi-Anthi-Anthr-Apiion-Attel-Biphy-Bostr-Bupre-Byrrh-Bytur-Carab-Ceram- Ceryl- Chole- Chrys- Ciida- Cleri- Cocci- Colyd- Coryl- Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Derod-Drilil-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eroty-Eucne- Geotr- Gyrin- Halip- Histe- Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Lampy- Latri- Leiod- Lepti- Lisso- Lucan- Lycid- Lymex- Malac- Melan- Melyr-Morde-Monot-Mycet-Noter-Nitid-Oedem-Ornali-Platy- Psela- Ptili- Ptni- Pyroc- Rhync- Salpi- Scara- Scirt- Scoly-Scrap-Scydm-Silv-Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogo;- - BEMERKUNG: Exk.liste, wird anderwgt. erf.; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4011
- BENSE, ULRICH (2010): Die Ölkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland von Johannes Lückmann und Manfred Niehuis - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2010, 45(2):155, Stuttgart; - THEMA: Buchbesprechung; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: gründliche und positive Buchbesprechung, wörtlich: "insgesamt legen die beiden Autoren ein sehr empfehlenswertes, akribisch recherchiertes Werk vor....."; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2010/2 unter Lit.Nr.: 4181
- BENSE, ULRICH; BRETZENDORFER, FRANZ (1988): Ein Massenfund von *Tetropium gabrieli* WEISE im Ludwigsburger Favoritepark (Col., Cerambycidae) (mit *Ernobius angusticollis*) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1988, 23(2): 81-82, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1988/2 unter Lit.Nr.: 182
- BENSE, ULRICH; GEIS, KLAUS-ULRICH (1998): III. Holzkäfer In: Bücking, W. (Hrsg.): Faunistische Untersuchungen in Bannwäldern. Holzbewohnende Käfer, Laufkäfer, Vögel - Mitteilungen der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 1998, 203: 45-56, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Biphy-Bostr-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Ciida-Cleri-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Endom-Eroty-Eucne-Histe- Laemo- Latri- Leiod- Lucan- Lycid- Lymex- Malac- Melyr- Melan-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Platy-Psela-Ptni-Ptili- Pyroc- Pythi- Salpi- Scaph- Scara- Scrap- Scoly- Silva-Sphaeri-Sphin-Staph-Teneb-Tetra-Thros-Trogo;- BEMERKUNG: Untersuchg. 1994-1996; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3248
- BENSE, ULRICH; MAUS, CHRISTIAN; MAUSER, JOACHIM; NEUMANN, CHR.; TRAUTNER, J. (2000): Die Käfer der Markgräfer Trockenau - LfU: Vom Wildstrom zur Trockenau, Natur und Geschichte der Flusslandschaft am südlichen Oberrhein, 2000, 1-460, Ubstadt-Weiher; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Neumann, Christoph 2000, Lit.-Nr. 3198, das Ergebnis der mehrjährigen Untersuchung, Besprechung der besonderen Arten. Die Gesamtartenliste, eine faunistisch ganz wichtige Zusammenstellung; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- BENSE, ULRICH; SCHOTT, CLAUDE (1995): Zum bisher bekannten Vorkommen des Borkenkäfers *Xyleborus peregri-nus* Eggers 1944 in Baden-Württemberg und im Elsass (Coleoptera, Scolytidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 55-60, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.,morph.; - FAUNA: Ba,Wt/,\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 185
- BENZ, WOLFGANG (1982): Beobachtungen zum Auftreten und zur Populationsdynamik des Ampferblattkäfers *Gastrophysa viridula* Degeer an verschiedenen Standorten in Baden-Württemberg - Uni Hohenheim, Diplomarbeit Inst. Phytomedizin, 1982, , Hohenheim; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: faunistisch uninteressant; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 190

- BERGE, HENEGOUWEN, A. VAN (1988): *Hydrochus megaphallus*, a new and widespread European water beetle, described from the Netherlands (Coleoptera, Hydrophilidae) - Balfour-Browne Club Newsletter, 1988, 42: 18-21, Prestwick/Scott; - THEMA: syst.faun.; - FAUNA: Wt,By; - FAMILIEN: Hydro; - BEMERKUNG: Neubeschreibung mit Verbreitungsangaben (Beuron, Hebestreit leg.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 195
- BERGEAL, M. (1970): *Carabus* (s.st.) Ullrichi Germar dans le Sud du Württemberg - L'Entomologiste, 1970, 26(1-2): 3-6, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 191
- BERGER, HERBERT (1976a): Faunistik der hessischen Koleopteren 4. Beitrag Familie Lucanidae - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1976, 3(3):47-52, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 193
- BERGER, HERBERT (1976b): Faunistik der hessischen Koleopteren. 5. Beitrag: Familie Scarabaeidae I, Unterfamilie Cetoniinae - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1976, 3(3):53-59, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: nennt Mannheim und Heidelberg als Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 192
- BERGER, MICHAEL; MEYER-ARNDT, SILKE (1986): Beitrag zur Chrysomeliden- und Curculionidenfauna (Coleoptera) der Hohen Rhön - Hessische Faunistische Briefe, 1986, 6(1): 6-12, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: By,Fr; - FAMILIEN: Apion-Chryso-Curcu-Rhync; - BEMERKUNG: Untersuchungen Juni-Oktober 1984, keine genaueren Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 194
- BERGMILLER, F. (1903): *Dendroctonus micans* und *Rhizophagus grandis* - Centralblatt für das gesamte Forstwesen. Organ der K.K. forstlichen Versuchsanstalt, 1903, 29:252-256, Wien; - THEMA: angew.biol.; - FAUNA: Wt,By,Fr; - FAMILIEN: Monot-Scoly; - BEMERKUNG: nennt Fundorte nur ganz allgemein: Württemberg, Spessart, Aschaffenburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 661
- BERKER, J. (1957): Der Knöterichblattkäfer, *Gastroidea polygona* L. (Coleopt., Chrysom.), als Schädling an Zuckerrüben in Rheinhessen-Pfalz - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1957, 9(11): 174-175, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Schadaufreten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 198
- BERNERT, SEPP (1972a): *Carabus hortensis* L. im Welzheimer Wald - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1972, 7(1): 21-24, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1972/1 unter Lit.Nr.: 199
- BERNERT, SEPP (1972b): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 1. Fortsetzung, 1. Familienreihe: ADAEPHAGA, Laufkäferartige Fleischfresser (Carnivora) 1. Familie: CICINDELIDAE (Sandlaufkäfer) - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1972, 2(1): 6-7, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nur Fundorte, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 201
- BERNERT, SEPP (1972c): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 2. Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer) - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1972, 2(2): 5, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: allg.Übersicht, Lebensweise etc.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 202
- BERNERT, SEPP (1972d): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 3. Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer), Gattung CALOSOMA Weber - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1972, 2(3): 6-7, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: allg.Übersicht, Lebensweise; einz.Fundorte, auch Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 200
- BERNERT, SEPP (1973a): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 4. Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer), Gattung CYCHRUS Fabr. - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1973, 3(1): 22, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: allg.Übersicht, Lebensweise;nur Fundorte, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 204
- BERNERT, SEPP (1973b): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 5. (4.) Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer), Gattung *Carabus* Linne - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1973, 3(2): 6, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: allg.Übersicht; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 203

- BERNERT, SEPP (1974a): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 6. (5.) Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer). Gattung *Carabus* Lin. - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1974, 4(2): 6, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: allg. Übersicht, Lebensweise etc.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 205
- BERNERT, SEPP (1974b): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 6. (7.) Fortsetzung, 2. Familie: Gattung *Carabus* Lin. - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1974, 4(3): 6, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: meist nur Fundorte ohne Fangdaten; hier 15 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 206
- BERNERT, SEPP (1975a): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 7. (6.) Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer), Gattungen *Leistus* (*ferrugineus*), *Nebria* (*brevicollis*), *Notiophilus* (2 Arten), *Elaphrus* (3 Arten) - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1975, 5(2): 15, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: oft keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 207
- BERNERT, SEPP (1975b): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 8. (7.) Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer), Gattungen *Loricera* (*pilicornis*) *Clivina* (*fossor*, *collaris*), *Broscus* (*cephalotes*) - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1975, 5(3): 6-7, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: oft keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 208
- BERNERT, SEPP (1976a): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 9. (8.) Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer), Gattungen *Asaphidion* (2 Arten), *Bembidion* (6 Arten) - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1976, 6(1): 3, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: oft keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 211
- BERNERT, SEPP (1976b): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 10. (9.) Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer), Gattungen *Trechus* (*rubens*), *Patrobus* (*excavatus*), *Laemostenus* (*terricola*), *Agonum* (5 Arten) - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1976, 6(2): 14-15, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: meist keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 210
- BERNERT, SEPP (1976c): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 11. (10.) Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer), Gattungen *Stomis* (*pumicatus*), *Pterostichus* (7 Arten) - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1976, 6(3): 8, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 209
- BERNERT, SEPP (1977a): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 12. (11.) Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer), *Pterostichus* (4 Arten), *Molops* (2 Arten) *Abax* (4 Arten), *Anisodactylus*, *Diachromus*, *Trichotichnus*, *Harpalus* (2 Arten) - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1977, 7(1): 12-13, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: keine Fangdaten, nur Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 213
- BERNERT, SEPP (1977b): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 13. (12.) Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer), *Harpalus* (11 Arten), *Stenolophus*, *Zabrus*, *Amara* (7 Arten) - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1977, 7(2): 8-9, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nur 2x Fangdatum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 212
- BERNERT, SEPP (1978): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 14. (13.) Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer), *Amara* (5 Arten), *Chlaenius* (2 Arten), *Oodes*, *Badister* (2 Arten), *Panagaeus* (2 Arten), *Lebia* (2 Arten) - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1978, 8(1): 9-11, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 214
- BERNERT, SEPP (1979a): Die Käfer im Naturdenkmal Auwald Remswasen (9 Carabidenarten, *Stranglia maculata*, *Geotrupes stercorarius*) - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1979, 9(1): 24, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Geotr; - BEMERKUNG: mit Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 216

- BERNERT, SEPP (1979b): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 15. (14.) Fortsetzung, 2. Familie: CARABIDAE (Laufkäfer) (Schluß)Cymindis, Dromius, Brachynus, 3. Familie: HALIPLIDAE - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1979, 9(2): 8-9, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Halip; - BEMERKUNG: keine Fangdaten;Halipl.nur allg.Übersicht, keine Funde; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 215
- BERNERT, SEPP (1980): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 16. (15.) Fortsetzung, 4. Familie: DYTISCIDAE (Echte Schwimmkäfer) - Lupe, Mitteilungen des Naturkundevereins Schwäbisch Gmünd, 1980, 10(1): 11-12, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: allg. Übersicht, Lebensweise, Biotopbeschrbg.b.Gmünd; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 217
- BERNERT, SEPP (1981a): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 17. (16.) Fortsetzung, Familie DYTISCIDAE (Echte Schwimmkäfer) - Unicornis, Beiträge zur Landschafts- und Kulturgeschichte im Raum Schwäbisch Gmünd, 1981, 1(1): 8-10, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Noter; - BEMERKUNG: keine Fangdaten, 25 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 218
- BERNERT, SEPP (1981b): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 18. (17.) Fortsetzung Familie DYTISCIDAE (Echte Schwimmkäfer) - Unicornis, Beiträge zur Landschafts- und Kulturgeschichte im Raum Schwäbisch Gmünd, 1981, 1(2): 31-32, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: 5 weitere Arten als Nachtrag mit Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 219
- BERNERT, SEPP (1982a): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch-Gmünds. 19. (18.) Fortsetzung, Familie GYRINIDAE (Täumelkäfer, Kreiselkäfer), Familie HYDRAENIDAE (Wasserkäfer, Wasserfreunde) - Unicornis, Beiträge zur Landschafts- und Kulturgeschichte im Raum Schwäbisch Gmünd, 1982, 2(1): 42-43, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Gyrin; - BEMERKUNG: 4 Arten, 2x mit Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 220
- BERNERT, SEPP (1982b): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 20. (19.) Fortsetzung, Familie HYDROPHILIDAE (Wasserkäfer) (Sphaeridium, 2 Arten) - Unicornis, Beiträge zur Landschafts- und Kulturgeschichte im Raum Schwäbisch Gmünd, 1982, 2(2): 47-48, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun., biol., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Hydro; - BEMERKUNG: allg.Übersicht, Lebensweise, Fundorte aber keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 221
- BERNERT, SEPP (1983): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 21. (20.) Fortsetzung, Familie HYDROPHILIDAE (Schluß), Familie SILPHIDAE (Aaskäfer) - Unicornis, Beiträge zur Landschafts- und Kulturgeschichte im Raum Schwäbisch Gmünd, 1983, 3(1/2): 46-47, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Hydro; - BEMERKUNG: 4 Arten Hydroph, keine Fangdaten; Silph. nur allg.Übersicht; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 222
- BERNERT, SEPP (1988a): Lokalfauna Teil I (Carabidae) - unveröffentlichtes Manuskript, Carabidae, 1988, 1,7cm dick, DINA4, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: unveröffentlichtes Manuskript (der 2. Teil, die "Nicht-Carabiden" sind bereits erfasst, Lit.-Nr. 224); - ABLAGE: Buchordner 4 unter Lit.Nr.: 3859
- BERNERT, SEPP (1988b): Die Käferfauna der Umgebung Schwäbisch Gmünds. 22. (21.) Fortsetzung, Familie SILPHIDAE (Aaskäfer), Gattung NECROPHORUS Fabr. (Totengräber) - Unicornis, Beiträge zur Landschafts- und Kulturgeschichte im Raum Schwäbisch Gmünd, 1988, 4(2): 41-42, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: allg.Übersicht, Lebensweise; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 223
- BERNERT, SEPP (1989): Lokalfauna.Teil II (ab Haliplidae) - unveröffentlichtes Manuskript, 1989, 1,35cm dick, DINA4, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Chole-Cleri-Cucuj-Derme-Dytis-Elate-Eroty-Gyrin-Halip-Hydroc-Hydrog-Lymex-Nitid-Noter-Phala-Scaph-Silph-Sphaeri; -BEMERKUNG: handschriftliche Aufzeichnungen von Sepp Bernert über seine Funde, sorgfältige Aufzeichnung aller (determinierten) Funde mit genauen Daten; - ABLAGE: Buchordner 4 unter Lit.Nr.: 224
- BERNHARD, DETLEF; BRITZ, RALF (1994): Dritter Nachtrag zur Käferfauna des Spitzbergs bei Tübingen - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1994, 68/69: 335-338, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Bostr-Carab-Ceram-Chole-Colyd-Histe-Lampy-Melan-Meloi-Mycet-Scara-Silva-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: Aufzählung div.Funde mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 225

- BERNHARD, DETLEF; FRITZSCH, GUIDO; GLOECKNER, PIA; WURST, CLAUS (2005): Molecular insights into specification in the *Agrilus-viridis*-complex in the genus *Trachys* (Coleoptera: Buprestidae) - *European Journal of Entomology*, 2005, 10(2): 599-605, Ceske Budejovice; - THEMA: bio-chem.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Die Mehrzahl der untersuchten Tiere stammen aus Baden-Württemberg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3625
- BERNHARDT, A.; SCHULER, L. (1955): Les Elaphrus F. d'Alsace (Coléoptères-Carabidas) - *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard*, 1955, IX(3):172-173, Strasbourg; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt die 4 auch bei uns vorkommenden Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4080
- BERNHAUER, DIETER (1967): Das Sammeln von Cerambyciden in Jugoslawien im Monat August - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 1967, 2(2): 70-72, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: /\_Jug.; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: an der Küste u. in den -gebirgen, wenig Freilandfunde, viele gute Arten e.I.; ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1967/1 unter Lit.Nr.: 226
- BERNHAUER, DIETER (1968): Bemerkenswerte Cerambycidenfunde aus dem Naturschutzgebiet Brunnenholzried bei Aulendorf - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 1968, 3(2): 122-128, Stuttgart; THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: diese Funde sind in der Gesamtartenliste der Exkursion enthalten; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1968/2 unter Lit.Nr.: 227
- BERNHAUER, DIETER (1976): Ex ovo-Zuchten von Bockkäfern (Col., Cerambycidae) - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 1976, 11: 2-9, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 228
- BESUCHET, CLAUDE (1953): *Biblopectus nouveaux d'Europe centrale* (Col., Pselaphidae) - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, 1953, 26(3): 225-227, Lausanne; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_CH/\_F(EI); - FAMILIEN: Psel; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 229
- BESUCHET, CLAUDE (1956): *Biologie, morphologie et systématique des Rhipidius* - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, 1956, 29(2): 73-144, Lausanne; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Rhipi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 230
- BESUCHET, CLAUDE (1993): *Ein neuer Käferkatalog für die Schweiz* - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, 1993, NF43(3): 90-100, Basel; - THEMA: allg.Kol.,Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bericht über den in Arbeit befindlichen Katalog; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 231
- BETTAG, ERICH (1978): Untersuchungen von Nebenwirkungen an Insekten beim Einsatz von "Fenethcarb" zur Stechmückenbekämpfung - *Mitteilungen der Pollichia*, 1978, 766(2): 117-134, Bad Dürkheim; - THEMA: angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Dytis-Hydrop; - BEMERKUNG: Untersuchungen 176 bei Gernersheim, Käfer reagieren relativ weniger empfindlich als andere Insekten auf das Mittel, er nennt 5 Arten det. Dannapfel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3123
- BETTAG, ERICH (1979b): *Zur Biologie einiger Prachtkäfer in der Pfalz - Pfälzer Heimat*, 1979, 30(3): 129-132, Speyer; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre;-BEMERKUNG: 8 Arten behandelt, das *Chrysothris solieriventris*-Problem angeschnitten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 232
- BETTAG, ERICH (1981b): *Biologische und morphologische Untersuchungen bei Chrysothris (Coleoptera, Buprestidae) - Pfälzer Heimat*, 1981, 32(1): 32-40, Speyer; - THEMA: biol.,morph.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: *Chrysothris solieri* und ?*Westrasse* des *Chrysothris igniventris* in der Pfalz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 235
- BETTAG, ERICH (1987a): *Zur Biologie und Verbreitung palaearktischer Scintillatrix-Arten. (Col., Buprestidae) - Scintillatrix dives Guill. neu für Rheinland-Pfalz ("auch in Baden") - Pfälzer Heimat*, 1987, 38(1): 81-84, Speyer; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: außerdem Besprechung der Entwicklung von *Scintillatrix* in Griechenland; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 237
- BETTAG, ERICH (1987b): *Zur Biologie der Trachys (Col., Buprestidae) in Rheinhessen und der Pfalz - Pfälzer Heimat*, 1987, 38: 175-177, Speyer; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: biol. Angaben zu *Habroloma* und 4 *Trachys*-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 238
- BETTAG, ERICH (1989): *Fauna der Sanddünen zwischen Speyer und Dudenhofen - Pollichia-Buch*, 1989, 17: 148S., Bad Dürkheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Attel-Bupre-Byrhh-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu-Dytis-Elate-Geotr-Gyrin-Histe-Hydrop-Malac-Nitid-Scara-Silph-Staph-Trogi; - BEMERKUNG: rund 220 Käferarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 239

- BETTAG, ERICH (2003): Der Kahnkäfer, *Scaphium immaculatum* OLIV. 1790, in den Sanddünen von Dudenhofen und Speyer - Pfälzer Heimat, 2003, 54(1):17-18, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: schildert mehrfache Funde dort seit 1987, nennt Ködermöglichkeiten. Nennt dieses Vorkommen als das einzige in Deutschland z.Zt. bekannte.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3907
- BETTAG, ERICH; NIEHUIS, M.; SCHIMMEL, R.; VOGT, W. (1979a): Bemerkenswerte Käferfunde in der Pfalz und benachbarten Gebieten. 4. Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Pfalz - Pfälzer Heimat, 1979, 30(3): 132-138, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Cleri-Elate-Eucne-Lycid-Lymex-Omalii-Psela-Scyd; - BEMERKUNG: 53 Arten behandelt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 233
- BETTAG, ERICH; NIEHUIS, M.; SCHIMMEL, R.; VOGT, W. (1980): Bemerkenswerte Käferfunde in der Pfalz und benachbarten Gebieten. 5. Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Pfalz - Pfälzer Heimat, 1980, 31(1): 2-8, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anthi-Biphy-Bothr-Bupre-Carab-Ceram-Ceryl-Chryserme-Endom-Melan-Meloi-Mycet-Oedem-Ptini-Scara-Teneb; - BEMERKUNG: 54 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 234
- BETTAG, ERICH; NIEHUIS, M.; SCHIMMEL, R.; VOGT, W. (1981a): Bemerkenswerte Käferfunde in der Pfalz und benachbarten Gebieten. 6. Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Pfalz - Pfälzer Heimat, 1981, 32: 80-85, Speyer; - THEMA:faun.- FAUNA: Ba,RP;- FAMILIEN:Bupre-Carab-Ceram-Cleri-Colyd-Elate-Histe-Laemo-Lisso-Malac-Melan-Oedem-Omalii-Psela-Scara-Silph-Teneb;- BEMERKUNG: 49 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 236
- BEUTEL, ROLF (1986a): Skelet und Muskulatur des Kopfes von *Haliplus lineatocollis* Mrsh. (Coleoptera: Haliplidae) - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1986, 390:15S., Stuttgart; - THEMA: morph.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Halip; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Material aus den Gönninger Seen bei Reutlingen; - ABLAGE: Teilkopie d.f.aun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3899
- BEUTEL, ROLF (1986b): Skelet und Muskulatur des Kopfes und Thorax von *Hygrobia tarda* (Herbst). Ein Beitrag zur Klärung der phylogenetischen Beziehungen der Hydradephaga (Insecta: Coleoptera) - Uni Tübingen, Dissertation, 1986, , Tübingen; - THEMA: morph.; - FAUNA: Emsland; - FAMILIEN: Hygro; - BEMERKUNG: kein südwestdeutscher Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 240
- BICKEL, RUDI (1988): *Agrilus convexicollis* Redtb. (Col., Buprestidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1988, 23(2): 78, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Ceram; - BEMERKUNG: (erwähnt Beifund v. dort v. *Tetrops starki* Chev.); - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1988/2 unter Lit.Nr.: 241
- BICKEL, RUDI (1989a): *Aesalus scarabaeoides* Panz. (Col., Scarabaeidae) *Ampedus sinuatus* Germ. (Col., Elateridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(1): 81, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elate-Lucan; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1989/1 unter Lit.Nr.: 242
- BICKEL, RUDI (1994): *Calimellum angulatum* SCHRK., Fund in Nordbaden (Col., Cerambycidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1994, 29(1): 66, Stuttgart;-THEMA: faun.- FAUNA:Ba;-FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Fund bei Graben-Neudorf; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1994/1 unter Lit.Nr.: 243
- BICKEL, RUDI (1998): *Kl.Mitt. 199.- Ischnodes sanguinicollis* (Panz.) - Fund in Württemberg (Col., Elateridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 78, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: (Kleine Mitteilungen 199); - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3036
- BICKHARDT, H. (1910a): *Velleius dilatatus* F., *Lixus subtilis* Sturm - Entomologische Blätter, 1910, 6 (7/8): 210, Berlin; - THEMA: faun.,ökol.,prakt.Hinw.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Curcu-Derme-Lucan-Scara-Staph;-BEMERKUNG:kl.Mitt., mit weiteren Arten, ohne Funddaten;-ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 245
- BICKHARDT, H. (1910b): Kleine Mitteilung: Carabidenfang (zusätzliche Bemerkungen zu Bänninger 1910) - Entomologische Blätter, 1910, 6 (10): 266-267, Berlin; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Zusätzliche Bemerkungen zu einem Artikel v.M.Bänninger,Gießen 1910;- ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 244
- BICKHARDT, H. (1911): Verzeichnis der Spezialisten für Coleopteren - Entomologische Blätter, 1911, 7 (2/3): 25-44, Berlin; - THEMA: Personalia, allg.Kol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Adressen- u.Interessenliste, gibt evtl.Aufschluß über Personalias; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 246
- BICKHARDT, H. (1912a): Die Verbreitung von *Hister distinctus* Er. - Entomologische Blätter, 1912, 8(3): 65ff., Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: Fundmeldg.ohneDatum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 247

- BICKHARDT, H. (1913): Buchbesprechungen von: Seidlitz, G. 1912 (Allg.Ent. u. Coleoptera), Kuhnt, P. 1912 (Best.tab.Käfer), Müller, A.J. 1912 (Käfer Vorarlbergs), Scherdlin/Bougeois 1912 (Nr. 8, Käfer Elsass), Petri, K. 1912 (Käfer Siebenbürgens), - Entomologische Blätter, 1913, 9(1/2): 52-55, Berlin; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Besprechg. der im Titel genannten Bücher, 1912 war ein kol. fruchtbares Jahr!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3671
- BICKHARDT, H. (1916a): Biologische Notizen über paläarktische Histeriden - Entomologische Blätter, 1916, 12(1-3): 49-54, Berlin; - THEMA: ökol.,prakt.Hinw.,Meth.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: keine Faunistik; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 249
- BICKHARDT, H. (1916b): *Hister distinctus* Er. (30. Beitrag zur Kenntnis der Histeriden) - Entomologische Blätter, 1916, 12(7/9): 209, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Histe-Staph-Teneb-Trogi; - BEMERKUNG: kl.Mitt. üb.Ergebnisse beim Ködern mit Kuhhaaren; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 248
- BIERIG, ALEXANDER (1918): *Carabus violaceus* bei Karlsruhe - Societas entomologica, 1918, 33(10): 37-38, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: berichtet über vorkommende Formen ohne weitere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 250
- BILLEN, W. (2007): Neue Wirtspflanzen von *Palmar festiva* (Coleoptera: Buprestidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 2007, 57(2-4):137-139, Basel; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: kurzer Bericht mit eindeutigen Fotobelegen (falls farbig kopiert),(könnte alsHinweis auf eine mögliche Thuja-Bekämpfungsmethode gesehen werden); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4134
- BILLEN, W.; BAUFELD, P. (1999): *Diabrotica virgifera virgifera* LE CONTE 1868, der Westliche Maiswurzelbohrer (Coleoptera: Chrysomelidae), ein neuer gefährlicher Schädling am Mais (*Zea mays*) in Europa - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1999, 49(1): 24-31, Basel; - THEMA: angew.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Bericht über das Vordringen der Art, damals noch nicht in Deutschland, keine faunistische Daten; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3550
- BILLEN, WOLFGANG (1999): Entomologische Notizen: Bericht über ein Massenaufreten des Laufkäfers *Harpalus rufipes* (DE GEER)(Coleoptera: Carabidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1999, 49(1): 36-37, Basel; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: "lästige" Massen"flucht" an Ortsrändern aus Mais- und Sonnenblumenfeldern in bewohnte Häuser, erzwangen die Schließung einer Gaststätte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3549
- BILS, WERNER (1976): Das Abdomenende weiblicher terrestrisch lebender Adephega (Coleoptera) und seine Bedeutung für die Phylogenie - Uni Tübingen, Dissertation, 1976, , Tübingen; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 251
- BINDER, DR. (1896): *Oncomera femorata* F. - Illustrierte Wochenschrift für Entomologie, 1896, 1: 513, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Oedem; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 252
- BINDER, DR. (1897): *Spondylis buprestoides* L. - Illustrierte Wochenschrift für Entomologie, 1897, 2: 367, Neudamm; - THEMA: faun.,Kl.Mitt.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: berichtet über den Fund eines Ex.in Alpirsbach in einer Höhlung in einem "wohlausgebildeten, ansehnlichen Rettich". Ein durchgängiger Zugang für den großen Käfer war nicht zu entdecken; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1897/1 unter Lit.Nr.: 253
- BINDER, HANS (1957): Der Hungerbrunnen - Mitteilungen des Vereins für Naturwissenschaft und Mathematik in Ulm, 1957, 25: 259-261, Ulm; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Dytis-Gyrin-Histe-Hydro-Staph; - BEMERKUNG: Bericht über den Hungerbrunnen bei Altheim/Lone, kl.Käferliste det.H.Buck; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 254
- BISCHOFF-EHINGER (1872a): *Hydroporus obsoletus* - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1872, 3: 6, Schaffhausen; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung über Vorkommen bei Basel ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 255
- BISCHOFF-EHINGER (1872b): *Areocerus coffae* Fab. Sch. - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1872, 3(1-10): 5, Schaffhausen; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Kl.Mitt.über Fund in Basel, in importiertem "Java-Kaffee"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 256
- BITTNER, TORSTEN; WIEGEL, ROMAN (2005): *Chlaenius spoliatus* (ROSSI, 1790) in Bayern (Coleoptera, Carabidae) - Entomologische Zeitschrift (Ulmer), 2005, 115(3): 140-141, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 1 Ex. 2005 mit Barberfalle im Landkreis Erlangen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3572

- BLUM, PAUL (1979): Zur Phylogenie und ökologischen Bedeutung der Elytrenreduktion und Abdomenbeweglichkeit der Staphylinidae. Vergleichend- und funktionsmorphologische Untersuchungen - Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie und Ontogenie der Tiere, 1979, 102: 533-582, Jena; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 261
- BLUMENTHAL, CARL L. (1974): Beitrag zur Variation einiger Carabus-Arten im Mittelgebirge (Col., Carabidae) - Entomologische Zeitschrift, 1974, 84(8): 77-84, Stuttgart; - THEMA: morph.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: aus unserem Gebiet nur allgemeine Bemerkungen ohne nähere Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 259
- BLUMRICH, JOSEF (1923): Die Leistungen Med. Dr. Julius Müller für das Vorarlberger Landesmuseum - Vierteljahrsschrift für Geschichte und Landeskunde Vorarlbergs, 1923, VII(3): 41-45, Bregenz; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Laudatio anlässlich des 70. Geburtstags von Dr. Müller; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 260
- BLUNCK, H.; MÜHLMANN, H.; (1954b): Handbuch der Pflanzenkrankheiten 5.Band, Tierische Schädlinge an Nutzpflanzen, 2.Teil. 2. Lieferung Coleoptera (H. Blunck Herausgeber) - Verlag: Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1954, ca.110S., Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: \_orb.terr.; - FAMILIEN: Carab-Elate; - BEMERKUNG: Die jeweils genannten Autoren bearbeiten die nach-genannten Familien mit kurzen faun. u.biol. Ang., sowie Schadensbeschreibg. Carab ab S.3, Elate ab S.25 - Unter Blunck & Mühlmann 1954b sind d.Buprestiden u. ein Familienverz.,kein Sachverz. vorliegend; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1843
- BLUNCK, HANS (1922): Zur Biologie des Tauchkäfers *Cybister laterimarginalis* Deg. nebst Bemerkungen über *C. japonicus* Sharp, *C. tripunctatus* Oliv. und *C. brevis* Aube. 1. Teil. Die Anpassung des Käferkörpers an das Wasserleben - Zoologischer Anzeiger, 1922, 54, Leipzig; - THEMA: morph.,biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: eingesehen im Naturkundemuseum Stuttgart, 54(3/4):45-66, (5/6):92-124, sehr ausführliche morphologische und biologische Arbeit; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3100
- BLUNCK, HANS (1923a): Zur Kenntnis des "Breitrands" *Dytiscus latissimus* und seiner Junglarve - Zoologischer Anzeiger, 1923, 57, Leipzig; - THEMA: larval-syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: eingesehen im Naturkundemuseum Stuttgart, 57(7/8): 157-168,sehr ausführliche larval-syst.,morph., Arbeit; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 264
- BLUNCK, HANS (1923b): Wirtschaftliche Bedeutung und Bekämpfung des Gelbrands - Zoologischer Anzeiger, 1923, 57(9,13):207ff,296ff, Leipzig; - THEMA: ökol.,angew.,biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: nur eingesehen im Naturkundemuseum Stuttgart, 57(9/13):207-224 (Krankheiten), 296-328 (Feinde und Schmarotzer), sehr ausführliche ökologische, angewandte und biologische Arbeit, keine Faunistik; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 263
- BLUNCK, HANS (1924a): Die Entwicklung des *Dytiscus marginalis* vom Ei bis zur Imago. 2. Teil Di Metamorphose (b. Das Larven- und das Puppenleben) - Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie (Engelmann), 1924, 58(?):121(?), Leipzig; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle ?; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 265
- BLUNCK, HANS (1924b): Lebensdauer, Fortpflanzungsvermögen und Alterserscheinungen beim Gelbrand - Zoologischer Anzeiger, 1924, 58(5/6):163-169, Leipzig; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: eingesehen im Naturkundemuseum Stuttgart, 58(5/6): 163-169,sehr ausführliche biologische Arbeit, keine Faunistik; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 266
- BOCK, ANNEGRET (1999): Das Jünger-Haus soll keine Weihestätte sein - Stuttgarter Zeitung, 1999, 69 (24.3.): 10, Stuttgart; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bericht über das Jünger-Haus in Wilflingen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3179
- BODEMEYER, B. VON (1925): Von Laufkäfern, im Besonderen vom heimischen Goldlaufkäfer. - - Der Freiburger Figaro, 1925, 44:20-21, Freiburg i. Br.; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab.; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4162
- BOECKEM, HANS (1969): Auftreten von *Hylotropus bajulus* L. untertage - Anzeiger für Schädlingkunde und Pflanzenschutz, 1969, 42: 186-187, Berlin, Hamburg; - THEMA: ökol.,Schaden; - FAUNA: \_Wf; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 269

- BOEHM, FELIX M. (1997): Bestandsaufnahme ausgewählter Tiergruppen in verschiedenen Lebensräumen des Allgäus - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 1997, 56(211): 18-32, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab-Bupre-Byrrh-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu-Dytis-Elate-Scaph; - BEMERKUNG: Untersuchung zw. 1987 u. 1992 an 3 Weihern b. Kaufbeuren, Käfer S. 26-27, keine genaue Fangdaten; - ABLAGE: Kopie d. koleopt. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3413
- BÖHME, JOACHIM (1994): Bemerkenswerte Käferfunde aus Mitteleuropa - Entomologische Blätter, 1994, 90:224, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs, /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab-Platy; - BEMERKUNG: *Amara praetermissa* (Sahlb.) Elsass, *Platypus oxyurus* Duf. aus Hessen neu für Deutschland; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3941
- BÖHME, JOACHIM (1996): Käfer in der Bodenstreu mitteleuropäischer Wälder (Insecta: Coleoptera) - Entomologische Blätter, 1996, 92(1-2): 37-63, Jena; - THEMA: faun.; - FAUNA: Europa; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: 279 Gesiebe von 1990 bis 1995 in 23 Regionen Mitteleuropas. Nennt keine genauen Fundorte, zumindest nicht in dieser Arbeit. Umfangreiche Tabellen, aus denen die Arten, aber nicht die Fundorte hervorgehen, leider!; - AB-LAGE: Kopie nur z. Teil als Muster unter Lit.Nr.: 1874
- BOEHME, JOACHIM; HOEHNER, WILHELM (2001): Bemerkenswerte Käfernachweise (Coleoptera) im Nahetal zwischen Monzingen und Langenlonsheim - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 2001, 11(1): 33-41, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Bostr-Bruch-Bupre-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Drili-Elate-Histe-Hydra-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Malac-Monot-Morde-Nitid-Phala-Rhync-Scara-Scoly-Scrap-Staph-Teneb-Trogi-Trogo-Urodo; - BEMERKUNG: rein faunistische Arbeit mit genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3683
- BOEHRINGER, MARTIN (1982): Käferinvasion auf der Terasse - Gartenpraxis (Ulmer-Verlag), 1982, 7: 34-35, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Hinweis auf *Oti.sulcatus* ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 270
- BOEHRINGER, MARTIN (1983): Immer mehr gefurchte Dickmaulrüssler - Deutscher Gartenbau (Ulmer), 1983, 37.; Stuttgart; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 271
- BOGENSCHÜTZ, HERMANN (1974): Bemerkungen zur Insektenfauna. In: Der Beutenlay. Eine typische Landschaft der Schwäbischen Alb. Münsingen 1974, - Verlag: Stadt Münsingen, 1974, S.128-132., Münsingen; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Staph; - BEMERKUNG: bespricht ganz allgemein einige Insektenarten, von den Käfern Carabidae und Staphylinidae. Erwähnt eine 1972 begonnene Aufnahme der Carabidae, die 200 Ex. in 27 Arten erbracht hätte. Ob und wo diese publiziert wurden konnte nicht festgestellt werden.; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3908
- BOGENSCHÜTZ, HERMANN (1977): Deutsche Forstschutz-Literatur 1973/74: Insekten - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1977, 84(6): 363-375, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bogenschütz hat jetzt die bisherige Aufgabe von Thalenhorst übernommen; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 272
- BOGENSCHÜTZ, HERMANN (1979): Deutsche Forstschutz-Literatur 1975/76: Insekten - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1979, 86(6): 359-382, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 273
- BOGENSCHÜTZ, HERMANN (1981): Deutsche Forstschutz-Literatur 1977/78: Insekten - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1981, 88(5): 293-316, Stuttgart; -THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: BW,RP;-FAMILIEN: Ceram-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 274
- BOGENSCHÜTZ, HERMANN (1983): Deutsche Forstschutz-Literatur 1979/80: Insekten - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1983, 90(3): 298-329, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: BW,By,RP; - FAMILIEN: Curcu-Scara-Scoly; -BEMERKUNG: "Angaben aus Baden-Württemberg, 171 Titel" ; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 275
- BOGENSCHÜTZ, HERMANN (1985): Deutsche Forstschutz-Literatur 1981/82: Insekten - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1985, 92(4): 420-443, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Carab-Scoly; - BEMERKUNG: Angaben aus Baden-Württemberg, 154 Titel ; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 276

- BOGENSCHÜTZ, HERMANN (1986): Sammelbericht Deutsche Forstschutz-Literatur 1983: Insekten - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1986, 93(5): 537-555, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: Ba,By,RP; - FAMILIEN: Ceram-Lymex-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: umfangreiche Literaturliste, auszugsweise Inhaltsangaben; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 277
- BOGENSCHÜTZ, HERMANN (1996): Die Bedeutung eingeschleppter Insektenarten für die Forstwirtschaft Südwestdeutschlands in: Gebhardt, Kinzelbach, Schmidt-Fischer (Hrsg.): Gebietsfremde Tierarten - Verlag: ecomed, 1996, 190-194, Landsberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Bupre-Lycti-Scoly; - BEMERKUNG: allgemeine, fast pop.-wiss. Schilderung einiger (weniger) Arten, ohne genaue faun. Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3961
- BOGER; PAULUS, EDUARD (VATER) (1865): Beschreibung des Oberamts Oehringen 1865 - Verlag: H. Lindemann, 1865, Käfer: 25, Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: nennt nur 9 Käferarten, nur mit deutschem Namen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2873
- BOLLOW, HERMANN (1940): *Donacia springeri* Müll. (Col., Chrysom.), eine für Deutschland neue Käferart - Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, 1940, 30: 556-559, München; - THEMA: faun., syst.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 279
- BOLLOW, HERMANN (1950): Vorkommen der verschiedenen Meligethes-Arten an Raps in Bayern - Zeitschrift Pflanzenbau und Pflanzenschutz, 1950, 1:88-93, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: 5 Arten wurden festgestellt (*aeneus*, *viridescens*, *coeruleovirens*, *lumaris*, *coracinus*), nennt als Fundort nur die einzelnen Regierungsbezirke und bringt eine kurze Bestimmungstabelle für diese Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 280
- BOMBOSCH, SIEGFRIED (1947): Beiträge zur Epidemiologie des Buchdruckers *Ips typographus* L. - Forst und Holz, 1947, ?, Hannover; - THEMA: angew.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Quelle: Bombosch 1954 (in Wellenstein 1954); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 281
- BOMBOSCH, SIEGFRIED (1954): Zur Epidemiologie des Buchdruckers (*Ips typographus* L.) in: Wellenstein, Dr. G.: Die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 - Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 239-283, Ringingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nur teilweise kopiert, Untersuchungen bei Hinterlangenbach/Schwarzwald, Ertingen Kr. Biberach; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 282
- BORDY, BERNARD (1970): Un insecte peu commun dans le Doubs *Hoplosia fennica* Paykull (Col., Cerambycidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1970, Juil.-Aout: 64, Mulhouse; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(Dbs); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Ein im Dép. Doubs wenig häufiges Insekt *Hoplosia fennica* PAYKULL; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 283
- BORDY, BERNARD (1971): *Brachinus ganglbaueri* Apfelbeck en Franche-Comté (Col., Carabiques) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1971, Jan.-Fevr.: 14, Mulhouse; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(Fr.-C.); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 285
- BORDY, BERNARD (1973): *Agrilus guerini* Lacordaire en Haute-Saône (Col., Buprestidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1973, Juil.-Sept.: 17-18, Mulhouse; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: /\_F(Hte.Sav.); - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: *Agrilus guerini* LAC. im Dép. Haute-Saône; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 284
- BORDY, BERNARD (1977): Notes relatives à *Monochamus sutor* L. et *Monochamus galloprovincialis* Ol. (Col. Cerambycidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1977, Juil.-Sept.: 47-48, Mulhouse; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(Dbs,Hte.Sav.); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bemerkungen hinsichtlich *Monochamus* ...; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 286
- BORDY, BERNARD (1978): Quelques coléoptères peu communs, nouveaux ou contestés en Franche-Comté - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1978, (Avr.-Juin): 22-24, Mulhouse; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(Fr.-C.,Hte.Sav.); - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram; - BEMERKUNG: seltene, neue oder bisher zweifelhafte Käfer im Dép. Franche-Comté; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 287
- BORDY, BERNARD (1979): Note sur *Saperda similis* (Laich. (Col., Cerambycidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1979, (Avr.-Juin): 32, Mulhouse; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Notizen über *Saperda similis* ( Bericht über Vorkommen im Dép. Doubs); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 288

- BORDY, BERNARD (1983): Donaciini (Col. Chrysomelidae) entre Saone et Doubs - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1983, (Avr.-Juin): 17-30, Mulhouse; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Donacien zwischen (dem Fluß) Saône und (dem Fluß) Doubs (Funde auch aus dem Elsass und weiteren Départements, mit Det.Tabelle); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 289
- BORDY, BERNARD (1991): *Cassida alpina* Bremi(1836) Espèce nouvelle pour la faune de France (Col., Cassidinae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1991, Juil.-Sept.: 33-40, Mulhouse; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: alpin; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: *Cassida alpina* neu für die Fauna Frankreichs (Bericht über Fund in den franz.Alpen, fast vergebli.Aufzuchtversuch); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 291
- BORDY, BERNARD (1994a): Sur la Biologie de *Cassida panzeri* Weise (Col., Chrysomelidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1994, (Avril-Juin): 41-44, Mulhouse; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI,Lothr.); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Über die Biologie von *Cassida panzeri* WEISE ( Aufzuchtversuche, teils geglückt. Eigentliche Fraßpflanze unsicher); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 292
- BORDY, BERNARD (1994b): Où sont passés les angles antérieurs du pronotum des Cassides? (Coleoptera, Chrysomelidae)(Wohin sind die Hsch.-Hinterwinkel der Cassidinen verschwunden ?) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 1994, 11(1): 67-84, Paris; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Er versucht die Frage auf Basis der Entwicklung der Puppe zu beantworten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 293
- BORDY, BERNARD (1995a): *Cassida leucantheri* n.sp., espèce jumelle de *C. sanguinosa* SUFFRIAN, 1844, (Coleoptera, Chrysomelidae) - Bulletin de la Société Entomologique de France, 1995, 100 (4): 377-383, Paris; - THEMA: syst., morph., biol.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Ausführliche Behandlung, alles französisch, mit Best. tabelle, Auffinden der jeweiligen Futterpflanze etc., Verbreitung der neuen Art in Süd- und Südostfrankreich, aber auch 1 Ex. aus Österreich bekannt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 294
- BORDY, BERNARD (1995b): Sur les plantes-hotes des cassides francaises (Coléoptères, Chrysomelidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1995, Oct-Déc.: 63-66, Mulhouse; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Über die Futterpflanzen französischer *Cassida* (nennt keine Fundorte, interessante Beobachtungen über sehr unterschiedliche Fraßpflanzen bei Larven und Imagines der jeweils gleichen *Cassida*-Art am gleichen Fundort (auf französisch)); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 295
- BORDY, BERNARD (1995c): *Cassida* burgeali, espèce nouvelle du groupe de *Cassida vibex* L. 1767 (Col., Chrysomelidae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 1995, 12(4):243-248, Paris; - THEMA: syst., morph., faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: eine neue Art aus der *C.vibex*-Gruppe, liegt bisher vor von verschiedenen Stellen in Frankreich und Österreich, "versteckt" sich meist i.d.Sammlungen unter *vibex*. Sie hält sich eher a.Fuß der Fraßpflanze(Cetaurea, Cirsium) auf u. ist so schwer zu kätschern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2580
- BORDY, BERNARD (1996): Les changements de couleurs chez les Cassides (Coléoptères, Chrysomelidae) (Die Farbänderungen bei den Cassiden) - L'Entomologiste, 1996, 52(1):3-7, Paris; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Die Farbgebung hat hauptsächlich 2 Ursachen, Pigmentfarben, also chemisch bedingte Grundfarbe und Lichtbrechung, also optisch bedingt. Stabile metallische Farben haben andere Ursachen,nur bei exotischen Cassiden oder anderen Chrysomeliden vorkommend; - ABLAGE: Kopie vorhanden unter Lit.Nr.: 4245
- BORDY, BERNARD (1997): Etude de l'apodème du sac éjaculateur des Cassidinae de France (Coleoptera, Chrysomelidae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 1997, 14(1):53-67, Paris; - THEMA: morph.,syst.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2554
- BORDY, BERNARD (1998a): Désignation du lectotype et d'un paralectotype de *Cassida sanguinosa* Suffrian 1844 (Coleoptera, Chrysomelidae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 1998, 15(3):236, Paris; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Festlegung eines Lecto- und Paralectotypus von *Cassida sanguinosa*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 183
- BORDY, BERNARD (1998b): Mise à jour de la synonymie des espèces du groupe *Cassida pusilla* Waltl, 1835; désignation d'un Néotype de *Cassida pusilla* et d'un Lectotype de *Cassida pyrenaee* Weise (Coleoptera Chrysomelidae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 1998, 15(4):315-316, Paris; - THEMA: syst., faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Aktualisierung der Synonymie der Arten der *Cassida pusilla* (Waltl, 1835)-Gruppe; Designation eines Neotypus von *Cassida pusilla* und eines Lectotypus von *Cassida pyrenaee* Weise; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 196

- BORDY, BERNARD (2002): Note sur Apion (Ixapion) variegatum Wencker 1864 (Coléoptère, Curculionidae, Apioninae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 2002, 19(1):37-38, Paris; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: stellt im Zusammenhang mit der Beobachtung dieser Mistel-Art bei der Ei-ABLAGE im zeitigen Frühjahr und im Herbst die (unbeantwortete) Frage nach der Generationsfolge, -zahl und der Überwinterungsstadien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3851
- BORDY, BERNARD (2006): Note sur la présence en France de Agrilus viscivorus BILY (Coleoptera, Buprestidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2006, 62(2): 29-30, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: BEMERKUNG über das Vorkommen in Frankreich von ....(Nennt die ihm bekannten Fundorte dieser Mistel-Buprestide und fordert zu eifrigem Klopfen auf); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3024
- BORDY, BERNARD (2007): Notes sur la répartition d'Agrilus guerini Lacordaire, 1835 en France (Coleoptera, Buprestidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2007, 63(3): 39-41, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bemerkung zur Verbreitung in Frankreich (vor allem im Osten und Norden). Gibt Sammelhinweise. ( Interessant ist die Feststellung, daß er annimmt, daß guerini und evtl. andere Agrilus von gestreiften Bäumen angezogen werden könnten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3680
- BORDY, BERNARD; DOGUET, S. (1987): Contribution de la connaissance des Cassidinae de France. Etude de leur spermatheque (Coleoptera, Chrysomelidae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 1987, 4(2): 161-176, Paris; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: mit allgemeiner Bestimmungstabelle für Cassida; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 290
- BORDY, BERNARD; DOGUET, S. (2005): Phytobaenus amabilis SAHLBERG, 1834, espèce nouvelle pour la Franche-Comté, Remarques sur sa biologie (Coleoptera, Aderidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2005, 61(1): 1-5, Mulhouse; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Aderi; - BEMERKUNG: meldet die Art neu für das Dep. Franche-Comté, geht kurz auf die Biologie ein und bringt eine Verbreitungskarte für Frankreich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3025
- BORKHAUSEN, MORITZ BALTH. (1790): Bestimmung einiger Laufkäfer (Carabi) - Beiträge zu der Insekten-Geschichte / hrsg. von Ludwig Gottlieb Scriba.Verlag: Varrentrapp und Wenner, 1790, , Frankfurt am Main; - THEMA: 0; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 256:"(enthält auch Fundortsangaben aus Hessen-Darmstadt u.-Nassau)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 296
- BORN, PAUL (1896): Carabus monilis in der Schweiz (mit 3 Fortsetzungen) - Societas entomologica, 1896, 11(4-7): 28ff, Zürich; - THEMA: morph.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: beschreibt vorkommende Formen ohne genauere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 288
- BORN, PAUL (1908): Carabologisches aus der Schweiz (Coleopt.) - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1908, 11(7): 275-279, Bern; - THEMA: morph.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: beschreibt versch.Formen mit Überlegungen z.Eiszeitrelikten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 300
- BORN, PAUL (1911): Noch Einiges über Carabus irregularis F. - Entomologische Blätter, 1911, 7 (1): 10-13, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 301
- BORN, PAUL (1913): Einiges über Carabus cancellatus in der Schweiz. - Entomologische Blätter, 1913, 9 (3/4): 99-101, Berlin; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 572, "(betr. auch Bodenseegebiet und Schaffhausen)", erwähnt verschiedene Lokalrassen, ohne Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 302
- BORN, PAUL (1915): Über die von Oswald Heer beschriebenen Caraben der Schweiz - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1915, 12(7/8): 372-383, Bern; - THEMA: morph.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Kritische Betrachtung der von Heer beschriebenen Formen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 303
- BORN, PAUL (1917): Neue bemerkenswerte Formen von Carabus violaceus L. aus der Schweiz - Societas entomologica, 1917, 32(1): 1ff, Stuttgart; - THEMA: morph.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: beschreibt weitere Lokalformen, ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 304
- BORN, PAUL (1923): Cychrus Hoppei GANGLB. in der Schweiz - Schweizer Entomologischer Anzeiger, 1923, 2 (9,10,11): 43,45,49, Dübendorf; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: zählt Fundorte ohne Fangdaten auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 306

- BORN, PAUL (1924): Zwei weniger bekannte Orinocaraben - Schweizer Entomologischer Anzeiger, 1924, 3(2): 13-15, Dübendorf; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH/\_A(VBG); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: behandelt die ssp. hortensoides u. bernensis Born, ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 307
- BORNHOLDT, G; BRENNER, U. (1996): Zool. Begleituntersuchung zur Schwammspinnerbekämpfung der Forstämter Mörfelden-Walldorf und Lampertheim - Forschungsbericht der Hessischen LA f. Forsteinrichtung, Waldforschung und Waldökologie, Hann.-Münden, 1996, 21:170-248 u. 22:67-122, Hann.-Münden; - THEMA: angew., lepid.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Brenner 1997; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3275
- BORSUTZKI, HERMANN (2006): Biomonitoring NSG Wurzacher Ried Erhebung im Jahr 2004, Laufkäfer - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Tübingen, 2006, 17 S., Tübingen; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2419
- BORSUTZKI, HERMANN; STÄDELE, CAROLA (2003): Erfolgskontrolle von Maßnahmen des Naturschutzes im NSG Wurzacher Ried 2002, Zoologischer Teil, Tiergruppe Laufkäfer - Naturschutzzentrum Bad Wurzach, Arbeitsgemeinschaft Landschaftsökologie, 2003, 20S., Ulm; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2391
- BOSCH, JÜRGEN (1977): Untersuchungen zur Schadensschwelle des Blütenstechers *Anthonomus rubi* Hbst. an Erdbeeren - Gesunde Pflanze, 1977, 29: 115-118, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1975/76 in der Nähe von Stuttgart und am Rande des Schurwaldes durch Abschneiden d. Blütenknospen, was das Abbeißen der Blütenknospen durch den Käfer simuliert. keine faun. Zuordnung möglich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 308
- BOSE, FR. CHR. (1859): Die Käfer Deutschlands von Valentin Gutfleisch; nach des Verfassers Tod vervollständigt und herausgegeben von Fr. Chr. Bose - Verlag: Diehl, Darmstadt, 1859, 16, 664, Darmstadt; - THEMA: Determin.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: nicht erf.; - BEMERKUNG: Bestimmungstabellen, keine faunistisch verwertbare Aussage (lt. Rudy sollen sich viele Angaben auf Hessen beziehen); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 310
- BOUGET, CHRISTOPHE; MONCOUTIER, BERNARD (2003): Contribution à la connaissance des Rhizophaginae de France (Coleoptera, Cucujoidea, Monotomidae) - Bulletin de la Société Entomologique de France, 2003, 108(1):1-108, Paris; - THEMA: faun, syst, det.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Monot; - BEMERKUNG: Beitrag zur Kenntnis der Rhizophaginae Frankreichs, mit klassischer und synoptischer Bestimmungstabelle, detaillierter Beschreibung der einzelnen (französischen) Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4123
- BOURDONNÉ, J. (1993): Le "genre" de Gonioctena CHEVROLAT (Coleoptera Chrysomelidae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 1993, 10(2): 144, Paris; - THEMA: nomenkl., syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Eine Art Erbsentripplerei mit dem Ergebnis, daß der Name *Gonioctena* weiblich ist (oder bleibt, je nach Ausgangsposition); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 311
- BOURGOIS, JULES (1898): Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1898, NF IV: 33-106, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab-Dytis-Gyrin-Halip-Hygro-Noter; - BEMERKUNG: Katalog der Käfer der Vogesenkette und benachbarter Gebiete, *Cicindela* bis *Orectochilus*, (bringt alle ihm bekannten Funde, ohne Daten; umfangr. Literaturliste) -(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 313
- BOURGOIS, JULES (1900): Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1900, NF V:106S., Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: nicht erfasst, da nur Teilkopie vorliegt; - BEMERKUNG: Katalog der Käfer der Vogesenkette und benachbarter Gebiete (Fundorte ohne Daten)(*Hydrophilidae* bis Anfang *Pselaphidae*) -(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie, nur Titel u. Ende liegt vor unter Lit.Nr.: 3848
- BOURGOIS, JULES (1902): Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1902, NF VI: 102S., Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Agyr-Biphy-Bothr-Byrrh-Bytur-Ceryl-Chole-Clamb-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Cyboc-Derme-Endom-Eroty-Eucin-Histe-Kater-Laemo-Latri-Leiod-Limni-Lucan-Monot-Mycet-Nitid-Nosod-Pelti-Phala-Phloe-Psela-Ptili-Scaph-Scara-Scyd-Silph-Silva-Sphaeri-Trogo-Thros; - BEMERKUNG: Katalog der Käfer der Vogesenkette und benachbarter Gebiete (Fundorte ohne Daten), *Pselaphidae* (*Euplectus*) - *Scarabaeidae* (*Sisyphus*) -(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 314

- BOURGEOIS, JULES (1904): Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1904, NF VII: 1-93, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre-Canth-Cleri-Dasci-Driii-Elate-Elodi-Eucne-Geotr-Lampy-Lycid-Lisso-Malac-Melyr-Omalii-Phloio-Pseph-Scara-Thros-Trogi; - BEMERKUNG: Katalog der Käfer der Vogesenkette und benachbarter Gebiete (Fundorte ohne Daten, mit Berichtigung der vorhergehenden Ausg.) Scarabaeidae (Gymnopleurus) - Cleridae (Tillus) - (siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 315
- BOURGEOIS, JULES (1906): Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes - Mitteilungen der naturhistorischen Gesellschaft Colmar, 1906, NF VIII: 147-212, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI);-FAMILIEN:Allec-Anobi-Anthi-Bostr- Ciida- Cleri- Curcu- Lagri- Lycti- Lymex- Melan- Meloi- Morde- Mycter-Oedem-Ptini-Pyroc-Pythi-Rhipi-Salpi-Scrap-Sphin-Teneb; - BEMERKUNG: Katalog der Käfer der Vogesenkette und benachbarter Gebiete (Fundorte ohne Daten), Cleridae (Opilus) - Curculionidae (Phyllobius) -(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 316
- BOURGEOIS, JULES (1908): Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes - Mitteilungen der naturhistorischen Gesellschaft Colmar, 1908, NF IX: 121-198, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI);-FAMILIEN:Curcu; - BEMERKUNG: Katalog der Käfer der Vogesenkette und benachbarter Gebiete (Fundorte ohne Daten), Curculionidae (Polydrusus - Magdalis-(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung)); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 317
- BOURGEOIS, JULES (1910): Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes, Suite - Mitteilungen der naturhistorischen Gesellschaft Colmar, 1910, NF. X: 481-542, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Anthr-Apiion-Attel-Ceram-Nemon-Bruch-Curcu-Platyp-Rhync-Scoly-Urodo; - BEMERKUNG: Katalog der Käfer der Vogesenkette und benachbarter Gebiete, Fortsetzung, (zählt Fundorte ohne Daten auf), Text beginnt S.483 mitten im Satz mit Magdalis memnonia), Curculionidae (Magdalis) - Cerambycidae (Ergates); -(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung)- ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 318
- BOURGEOIS, JULES (FORTGES. VON SCHERDLIN, PAUL ) (1912): Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes, Suite - Mitteilungen der naturhistorischen Gesellschaft Colmar, 1912, NF XII: 229-282, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram-Chrys; - BEMERKUNG: Katalog der Käfer der Vogesenkette und benachbarter Gebiete, Fortsetzung, fortgesetzt von Paul Scherdlin, es fehlen die Seiten 232-281, von Cerambycidae (Aegosoma) bis Chrysomelidae (Orsodacne) -(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie,nur Titel u. Schluß liegt vor unter Lit.Nr.: 1802
- BOURGEOIS, JULES (FORTGES. VON SCHERDLIN, PAUL ) (1913): Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes - Mitteilungen der naturhistorischen Gesellschaft Colmar, 1913, NF XII: 431-579, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Chrys-Cocci; - BEMERKUNG: Katalog der Käfer der Vogesenkette und benachbarter Gebiete(Bringt alle ihm bekannten Funde, ohne Daten),Chrysomelidae (Haemonia) - Coccinellidae (Nephus) -(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 320
- BOUWER, ROBERT (1977): Über den Fang xylobionter Coleopteren - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1977, 3(6): 97-101, Frankfurt am Main; - THEMA: Hinweis zur Sammeltechnik; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Bostr-Bothr-Ceram-Colyd-Elate-Eroty-Eucne-Lucan-Lymex-Melan-Ptini-Scara-Scrap-Serro-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: zählt viele gute Arten auf, z.T.keine genauen Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 321
- BOUWER, ROBERT (1979a): Beitrag zur Käferfauna Hessens - Entomologische Blätter, 1979, 75(1-2): 17-29, Krefeld;- THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Bostr-Bothr-Carab-Ceram-Cleri-Colyd-Derme-Elate-Endom-Eucne-Histe-Laemo-Latri-Lisso- Lucan- Lymex- Meloi- Mycet- Oedem- Platyp- Psela- Ptini- Scara-Scrap-Scoly-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: genaue Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 322
- BOUWER, ROBERT (1979b): Über den Fang xylobionter Coleopteren (Teil II) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1979, 4(1): 1-10, Frankfurt am Main; - THEMA: Sammeltechnik-hinweise; - FAUNA: 0; - FAMILIEN:Allec-Anobi-Bostr-Ceram-Cleri-Colyd-Crypt-Curcu-Derme-Elate-Eroty-Eucne-Lucan-Melan-Mycet-Ptini-Scara-Scoly-Scrap-Staph-Teneb-Tetra-Trogo; - BEMERKUNG: zählt viele interessante Arten auf, jedoch ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 323
- BOUWER, ROBERT (1980a): Revision der Ampedus ferrugatus-Gruppe nebst Beschreibung von vier neuen Arten - Senckenbergiana biologica, 1980, 60(5/6): 321-336, Frankfurt am Main; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: Bestimmungstabelle der besprochenen Gruppe; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 324

- BOUWER, ROBERT (1980b): Zwei Funde seltener Elateriden aus Frankreich - Entomologische Blätter, 1980, 75(3): 180, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: kl.Mitt. üb.Fund v.*Ampedus nigri-nus* u.*Crepidophorus mutilatus* i.Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 325
- BOUWER, ROBERT (1981): Redeskription der Larve von *Ampedus ruficeps* MULSANT & GUILLEBEAU (Coleoptera, Elateridae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1981, 6(1): 16-21, Frankfurt am Main; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: erwähnt Nordbaden ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 326
- BOUWER, ROBERT (1982): Beschreibung der Larve von *Ampedus fontisbellaquei* IABL., von *Ampedus melanurus* MULS & GUILLE. und von *Ampedus quercicola* (BUYSS.) (Coleoptera, Elateridae) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1982, NF29(1-3): 117-127, Berlin; - THEMA: syst.,biol.; - FAUNA: Ba,By,Hs,Rh,RP; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 327
- BOUWER, ROBERT (1984): Zwei neue *Ampedus*-Arten für die BRD (Coleoptera, Elateridae) (*Ampedus francolinus* n.sp. u. *A. impressicollis* n.sp.) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1984, NF31(1-3): 83-87, Berlin; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba,Fr,Hs; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 328
- BOUWER, ROBERT (1989): Beitrag zur Käferfauna Hessens, 2. Folge - Entomologische Zeitschrift, 1989, 99(11): 149-157, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Anobi-Bothr-Bupre-Ceram-Cleri-Colyd-Curcu-Derme-Elate-Eucne-Lucan-Lycid-Melan-Mycet-Prost-Scara-Staph-Teneb;- BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 329
- BOUWER, ROBERT (1990): Designation des Lectotypus von *Ampedus brunnicornis* Germar 1844 nebst einigen Bemerkung zur Ethologie und Faunistik (Coleoptera: Elateridae) - Entomologische Zeitschrift, 1990, 100(8): 133-140, Frankfurt am Main; - THEMA: syst.,ökol.,faun.; - FAUNA: Wt,By,Hs,RP; - FAMILIEN: Elate-Scara; - BEMERKUNG: mit genauen Angaben zu den ihm bekannten Funden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 330
- BOUWER, ROBERT (1991): Eine neue *Ampedus*-Art für Deutschland: Revalidierung von *Ampedus satrapa* Kiesenwetter 1858 (Col., Elateridae) - Entomologische Zeitschrift, 1991, 101(9): 162-165, Frankfurt am Main; - THEMA: morph.,nomenkla.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: Arbeit auf Basis eines Ex. von Frankfurt 1898; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 331
- BOUYON, HERVE (2002): Etude de quelques espèces paléarctiques du genre *Isomira* Mulsant (Coleoptera, Alleculidae) - Bulletin de la Société Entomologique de France, 2002, 107(5): 503-508, Paris; - THEMA: syst.,morphol.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Alloc; - BEMERKUNG: Revision nach Studium der Typen. "Unsere" bisherige *semiflava* (KÜSTER 1852) heißt jetzt *murina* (LINNÉ 1758), die bisherige *murina* ist jetzt *Isomira thoracica* (FABR.1792). Außerdem ist *Mycetochara linearis* (ILL. 1794) jetzt *Myc. maura* (FABR.1792); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2016
- BOVEY, PAUL (1953): Le Bupreste vert (*Agrilus viridis* L.) ravageur du hêtre en Suisse - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1953, 26: 152-153, Lausanne; - THEMA: angew.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: kurzer Bericht über Untersuchungen im schweizer Buchenbestand auf Grund der Schäden in Süddeutschland; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 332
- BOVEY, PAUL (1976): Sur une capture intéressante de *Pityophthorus carniolicus* Wichmann (Col. Scolytidae) - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1976, 49: 73-78, Schweiz; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Fund im Kaiserstuhl, vermutlich Erstfund für Deutschland; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 333
- BOVEY, PAUL (1987): *Insecta Helvetica*, Catalogus 6, Coleoptera: Scolytidae - Fotorotar, Zürich, 1987, 96S., Zürich; - THEMA: Katalog; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3175
- BRÄNDLE, MARTIN; BAMBERGER, HORST (1995): Vegetation und Fauna des Natur- und Landschaftsschutzgebietes Ochsenberg-Litzelstetten (Löffingen, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1995, 70: 339-392, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchg.Mai-Dez.1992, z. Teil Fallenfänge, Belege in coll. Brändle; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 334

- BRÄUNICKE, MICHAEL; HERMANN, GABRIEL (1998): Methodenentwicklung für die Erfolgskontrolle im Wurzacher Ried am Beispiel der Laufkäfer und Tagfalter. - Naturschutzzentrum Bad Wurzach (ed.): Zehn Jahre Projekt "Wurzacher Ried". - Internationale Fachtagung zur Erhaltung und Regeneration v. Mooregebieten, 1998, 246-251, Bad Wurzach; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt nur *Agonum ericeti*, *A. hypocrita*, *Cymindis vaporariorum*, *Bembidion humerale* und *Eparaphius rivlaris*, ohne weitere faunistische Daten (die anderweitig erfasst sind); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2220
- BRÄUNICKE, MICHAEL; RECK, H.; RIETZE, J. (1997): Laufkäfer in: Böcker, Reinhard (Hrsg.) Erfolgskontrolle im Naturschutz am Beispiel des Moorkomplexes Wurzacher Ried - Agrarforschung in Baden-Württemberg, 1997, 28:227-243, Stuttgart; - THEMA: ökol.faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchg. zw. 1994 u 1996, zitiert die Ergebnisse früherer Untersuchungen, bringen nur eine Artenliste der gefährdeten und rückläufigen Laufkäferarten (aus der aktuellen wie auch den vorhergehenden Untersuchungen); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3411
- BRÄUNICKE, MICHAEL; TRAUTNER, JÜRGEN (1994): *Bembidion latinum* NETOLITZKY, 1911 neu in Deutschland (Coleoptera: Carabidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1994, 19 (3/4): 127-131, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über Fund bei Bad Säckingen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 335
- BRÄUNICKE, MICHAEL; TRAUTNER, JÜRGEN (1998): Laufkäfer des Bodensees Aufruf zur Mitarbeit – Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33:80, Filderstadt; - THEMA: Erfassung; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 3950
- BRÄUNICKE, MICHAEL; TRAUTNER, JÜRGEN (1999): Die Ahlenläufer-Arten der Bembidion-Untergattungen *Bracteon* und *Odontium*: Verbreitung, Bestandsituation, Habitate und Gefährdung charakteristischer Flußaue-Arten in Deutschland - Angewandte Carabidologie Suppl.(Laufkäfer in Auen), 1999, Suppl.I: 79-94, Filderstadt; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: keine faunistisch verwertbare Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3133
- BRÄUNICKE, MICHAEL; TRAUTNER, JÜRGEN (2002): Die Laufkäfer der Bodenseeufer. Indikatoren für naturschutzfachliche Bedeutung und Entwicklungsziele. - Verlag: Paul Haupt, 2002, 116S., Bern, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,/\_A,\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung 1998-2001, mit Karte der 104 Probenstellen rund um den Bodensee. 3 seitige Artenliste, deren Zuordnung zu den Probenstellen nach dieser Publikation nur grob annähernd möglich wäre.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3624
- BRÄUNICKE, MICHAEL; TRAUTNER, JÜRGEN; RECK, J. & AL. (1997): Laufkäfer in: Städtebauprojekt Stuttgart 21 - Arten und Biotopschutz - Städtebauprojekt Stuttgart 21 - Untersuchungen zur Umwelt, 1997, 5:39-133, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen des Autors 1996, mit Auswertung von Fremddaten (Trautner 1991, Reck und Weiss 1995). Den Arten der Artenliste kann nach der vorliegenden Arbeit kein Sammler und kein genaues Datum zugeordnet werden; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3419
- BRAHM, N. J. (1793): Versuch einer Fauna entomologica der Gegend um Mainz - Rheinisches Magazin zur Erweiterung der Naturkunde von Moritz Balthasar Borkhausen, 1793, 1: 652-696?, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: nicht erf.; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 261: "(nur Käfer)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 337
- BRAHM, N. J. (1802a): Bemerkung über die von der Gattung *Coccinella* bey Mainz einheimischen Arten - Der Naturforscher (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina), 1802, Käfer: 29: 135-163, Halle; - THEMA: biblioph.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Coccoi; - BEMERKUNG: von kulturhistorischem Interesse (Rudy 266); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 340
- BRAHM, N. J. (1802b): Bemerkung über die von der Gattung *Cassida* bey Mainz einheimischen Arten - Der Naturforscher (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina), 1802, Käfer: 29: 164-175, Halle; - THEMA: biblioph.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Chrysi; - BEMERKUNG: von kulturhistorischem Interesse (Rudy 267); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 339
- BRANCO, TRISTÃO (2004): *Scarabaeus spiniger* Marsham, 1802 (currently *Geotrupes spiniger*), a valid name (Coleoptera, Geotrupidae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 2004, 21(1):37-41, Paris; - THEMA: nomenkl., syst.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Geotr; - BEMERKUNG: *Scarabaeus spiniger* (geläufig als *Geotrupes spiniger*) ein gültiger Name. (Nach den Regeln der Nomenklaturkommission soll angeblich diese Umtaufe notwendig sein.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2579

- BRANCUCCI, M. (1983): À propos d'un petit Bidessus de la Petite Camargue: *Bidessus minutissimus* (Germ.) - Centre d'initiation à la Nature de l'au, Annales, 1983, , ?; - THEMA: ?; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4032
- BRANCUCCI, MICHEL (1979): *Hydroporus longicornis* Sharp. et *longulus* Muls. pour la première fois en Suisse et notes complémentaires sur *Hydrop. kraatzi* Schaum - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1979, NF29(3): 105-107, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Kurzer Bericht über schweizer Vorkommen der 3 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 341
- BRANCUCCI, MICHEL (1982): Wie unterscheidet sich *Rhantus exsoletus* Forst. und *Rhantus latitans* Sharp.? (Col.,Dytiscidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1982, NF32(4): 104-105, Basel; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN:Dytis; - BEMERKUNG: beschreibt Unterscheidungsmerkmale, keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 342
- BRANCUCCI, MICHEL; DETTNER, KONRAD (1985): Annual compilation (1984) of Hydradephaga (Coleoptera) papers - Entomologica Basiliensia, 1985, 10: 151-158, Basel; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 149 Arbeiten aufgeführt, orb.terr.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 343
- BRANCUCCI, MICHEL; DETTNER, KONRAD (1986): Annual compilation (1985) of Hydradephaga (Coleoptera) papers - Entomologica Basiliensia, 1986, 11: 17-28, Basel; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: führt 200 Titel an(orb.terr.), zusätzl.19 Titel als Nachtrag für 1984; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 344
- BRANCUCCI, MICHEL; DETTNER, KONRAD (1988): Annual compilation (1986) of Hydradephaga (Coleoptera) papers - Entomologica Basiliensia, 1988, 12: 147-157, Basel; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 190 Titel (orb.terr.), zusätzl.24 Titel 1984/1985 als Nachtrag; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 345
- BRANCUCCI, MICHEL; DETTNER, KONRAD (1989): Annual compilation (1987 and 1988) of Hydradephaga (Coleoptera) papers - Entomologica Basiliensia, 1989, 13: 25-39, Basel; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nennt 161 Titel f.1987, 112 f.1988, zusätzl.21 f.1984,1985,1986; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 346
- BRANCUCCI, MICHEL; DETTNER, KONRAD (1991): Annual compilation (1989) of Hydradephaga (Coleoptera) papers - Entomologica Basiliensia, 1991, 14: 47-56, Basel; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 130 Titel f.1989, zusätzl.div.Nachträge f. 1985-1988; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 347
- BRANDL, PETER (1960): Einige bemerkenswerte Käferfunde aus dem Sammeljahr 1959 - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1960, 9: 58-59, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Cleri-Curcu-Eucne-Scara-Scyd; - BEMERKUNG: 15 Arten aus div. Familien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 348
- BRANDL, PETER (1976a): Meldungen der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1976, 25: 71-75, München; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Anobi-Biphy-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Curcu-Dytis-Elate-Endom-Eroty-Eucne-Leiod-Malac-Melan-Mycet-Nitid-Pythi-Rhipi-Scara-Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: wohl nichts aus unserem Bereich s.l.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 350
- BRANDL, PETER (1976b): Koleopterologischer Jahresbericht 1975 München Arbeitsgemeinschaft bayerischer Koleopterologen - Entomologische Blätter, 1976, 72(2): 123-125, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Bupre-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Eucne-Melan-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1976/2 unter Lit.Nr.: 349
- BRANDL, PETER (1977): Meldungen der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1977, 26: 62-64, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Aderi-Anthr-Biphy-Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Cucuj-Curcu-Dytis-Elate- Elmid- Eucne- Hydra- Hydrop- Lucan- Melan- Mycet-Mycte-Pelti-Rhync-Scaphi-Staph-Tetra-Thros; - BEMERKUNG: nichts (bayerisch) schwäbisches; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 351
- BRANDL, PETER (1978a): Zum Vorkommen von *Phaenops formaneki* Jakobson in Bayern (Coleoptera, Buprestidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1978, 27(1): 5-8, München; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: gibt zusätzliche Unterscheidungsmerkmale (relativ zu FHL); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 352

- BRANDL, PETER (1978b): Meldungen der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1978, 27(3): 33-40, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Anob-Anthr-Apion-Bupre-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cimbe-Cleri-Cocci-Cucuq-Curcu-Dytis-Elate-Elmid-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Laemo-Latri-Leiod-Melan-Melyr-Nitid-Prost-Scara-Silph-Silva-Staph-Teneb-Trogo; -BEMERKUNG: 124 Arten, nichts (bayrisch)schwäbisches; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 353
- BRANDL, PETER (1990): Zum Vorkommen von *Anthaxia mendizabali* COBOS in Bayern - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1990, 39(3): 91-94, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 354
- BRANDL, PETER (2007): In memoriam Dr. Heinz Freude (1911-2007) - Acta Coleopterologica, 2007, 23(2):72, München; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 278
- BRANDSTETTER, CLEMENS MARIA; KAPP, ANDREAS (1994): Interessante Käferfunde aus Vorarlberg und dem Fürstentum Liechtenstein (Coleoptera), - Koleopterologische Rundschau, 1994, 64: 279-290, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: Agyrt- Anobi -Anthr-Apion- Canth-Carab- Chrys-Clamb- Cleri -Cocci-Crypt-Curcu-Elate-Histe-Hydro-Latri-Leiod-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Psela-Ptili-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: wie von den Autoren gewohnt genaue Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3565
- BRANDSTETTER, CLEMENS MARIA; KAPP, ANDREAS (1995): Die Schwimmkäfer von Vorarlberg und Liechtenstein 2. Band (Halplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae) - Erster Vorarlberger Coleopterologischer Verein, 1995, 310 S., Bürs; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: Dytis- Gyrin- Halip- Noter; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3935
- BRANDSTETTER, CLEMENS MARIA; KAPP, ANDREAS (1996a): Interessante Käferfunde aus Vorarlberg (Österreich) und dem Fürstentum Liechtenstein (II.) - Koleopterologische Rundschau, 1996, 66: 239-244, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Ciida-Curcu-Monot-Morde-Oedem-Ptili-Scoly-Scyd-Scyd-Scyd; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3454
- BRANDSTETTER, CLEMENS MARIA; KAPP, ANDREAS (1996b): Die Blatt- und Samenkäfer von Vorarlberg und Liechtenstein 11. Band (Chrysomelidae, Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae) - Erster Vorarlberger Coleopterologischer Verein, 1996, 845 S., Bürs; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: Anth-Bruch-Chrys-Urodo; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3934
- BRANDSTETTER, CLEMENS MARIA; KAPP, ANDREAS (1998a): Interessante Käferfunde aus Vorarlberg (Österreich) und dem Fürstentum Liechtenstein (III.) (Coleoptera), - Koleopterologische Rundschau, 1998, 68: 257-264, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: Anobi-Apion-Bostr-Canth-Chrys-Crypt-Curcu-Laemo-Morde-Psela-Ptini-Rhipi-Scara-Scyd-Silva-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3567
- BRANDSTETTER, CLEMENS MARIA; KAPP, ANDREAS (1998b): *Scolytus triarmatus* (EGGERS, 1912) (Coleoptera: Scolytidae) - neu für die Schweiz - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1998, N.F.(48(2): 72-73, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3684
- BRANDT, DR. HERBERT (1949a): Zum Massenaufreten des Blütenkäfers *Tropinota hirta* in Franken - Pflanzenschutz, 1949, 1(8):100-101, München; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über Schadaufreten im Raum Würzburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 358
- BRANDT, DR. HERBERT (1949b): Ein neuer Rebenschädling (*Cylindronotus aeneus*) - Pflanzenschutz, 1949, 1(8):101-102, München; - THEMA: angew.fau.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: Bericht über Schadaufreten im Raum Würzburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 357
- BRANDT, DR. HERBERT (1949c): Massenaufreten von *Tropinota hirta* PODA (Col., Cetoniini) - Entomon, 1949, 1(6): 143, München; - THEMA: ?; - FAUNA: Ba,Fr; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: KI.Mitt.,beiläufige Erwähnung eines Massenvorkommens 1948 in Südbaden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 356
- BRANDT, DR. HERBERT (1949d): Der Goldlaufkäfer als Getreideschädling - Anzeiger für Schädlingskunde, 1949, 22: 87-89, Berlin; - THEMA: ?; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über Schadvorkommen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 355
- BRANDT, DR. HERBERT (1954): *Lixus myagri* als Meerrettichschädling - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1954, 3(8): 72, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: eingesehen im Naturkundemuseum Stuttgart, kl.Mitteilung über Schadaufreten bei Prichtsenstadt Kr. Gerolzhofen (Würzburg); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 359

- BRANDT, MICHAEL (1996): Vergleichende Untersuchungen zur Laufkäferfauna auf Bracheversuchflächen in Baden-Württemberg - Uni Münster, Diplomarbeit, 1996, Käfer: ab S.51, Münster in Westf.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: die hier genannten Arten sind auch bei Brauckmann, Hemster, Kaiser 1997 enthalten und von dort für die bad.-württ. Lit.-faunistik aufgenommen worden.; - ABLAGE: Kopie d. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3445
- BRAUCKMANN, H.-J.; HEMKER, M.; KAISER, M.; SCHÖNING, O.; BROLL, G.; SCHREIBER, K.-E. (1997): Faunistische Untersuchungen auf Bracheversuchflächen in Baden-Württemberg - Veröffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie" (PAÖ), Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1997, 27:158S., Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Die Carabiden sind bei Kaiser, Matthias (1997) behandelt; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3800
- BRAUER, ANDREAS (1767): Von den Rebenstichern. Gekrönte Preisschrift - Bemerkung der churpfälzischen physikalischen ökonomischen Gesellschaft, 1767, 31-66?, Mannheim; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 238 (nur von kulturhistorischem Interesse); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 360
- BRAUKMANN, U. (1984): Biologischer Beitrag zu einer allgemeinen regionalen Bachtypologie - Dissertation Naturw. Fak. Uni Gießen, 1984, , Gießen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: zitiert nach Schaefflein 1989, dort nennt er einen Fund Braukmanns von *Deronectes aubei* vom 23.9.1980, 1 Ex. im Rauhornbach südlich Forbach/Murg, bei Kirchbaumwasen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4121
- BRAUN, ANDREAS R. (1986a): Die Käferarten des Honauer "Blaulochs" - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1986, NF14(1): 115-126, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Gyrin-Halip-Hydra-Hydroc; - BEMERKUNG: Funde von 1984/85, z.T. ohne genaues Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 364
- BRAUN, ANDREAS R. (1986b): Ein Beitrag zur ökologischen Funktion der Westwall-Bunkerruinen - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1986, NF14(1): 207-229, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cocci-Cucuj-Curcu-Elate-Geotr-Histe-Lagri-Malac-Nitid-Oedem-Pyrocc-Scara-Silph-Staph; - BEMERKUNG: keine Fangdaten, Angaben stammen aus 1982-1984, Umg.v.Kehl; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 363
- BRAUN, ANDREAS R. (1987b): Ein Beitrag zur mittelbadischen Wasserkäfer-Fauna - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1987, NF14(2): 329-341, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu-Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Hydra-Hydroc-Hydroc-Noter; - BEMERKUNG: vor allem die häufigeren Arten ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 365
- BRAUN, ANDREAS R. (1993): Die Wasserkäfer aus den Sammlungen des Naturkundemuseums in Freiburg (Coleoptera: Hydradephaga, Palpicornia et Dryopidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1993, 28(1): 47-52, Stuttgart; - THEMA: Museologie,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Hydra-Hydroc-Hydroc-Noter; - BEMERKUNG: Auflistung d.Bestands, leider viele unetikett.Belege; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1993/1 unter Lit.Nr.: 367
- BRAUN, ANDREAS R. (1994a): Die Wasserkäfergesellschaften des Ettenbachs im Mittleren Schwarzwald (Coleoptera: Hydradephaga, Palpicornia, Dryopoidea, Scirtidae) - Lauterbornia, Internationale Zeitschrift für Faunistik und Floristik der Binnengewässer Europas, 1994, 19: 1-41, Dinkelscherben; -THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dryop-Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Hydra-Hydroc-Noter-Scirt; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1990 bis 1992; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3260
- BRAUN, ANDREAS R. (1994b): Käfer- und Holzwespenfunde an Stieleichen aus der "Teninger Allmend", Lkr. Emmendingen (Coleoptera et Hymenoptera: Siricidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1994, 29(2): 85-88, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; -FAMILIEN: Anthr-Apion-Bruch-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Derme-Elate-Eroty-Laemo-Lagri-Latri-Melan- Melyr- Monot- Mycet- Nitid-Rhync-Salpi-Scoly-Silph-Staph-Thrus; - BEMERKUNG: Elektorenfänge zwischen Dez.1992 bis Okt.1993, ohne genaue Daten; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1994/2 unter Lit.Nr.: 368
- BRAUN, ANDREAS R.; KUNZ, WINFRIED (1991): Zweiter Beitrag zur mittelbadischen Wasserkäfer-Fauna - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1991, NF15(2): 415-438, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu-Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Hydra-Hydroc-Hydroc-Noter; - BEMERKUNG: Angaben aus dem Ortenau-Kreis, nur z.T.Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 366

- BRAUN, ANDREAS; SEEMANN, DIETER (1995): Käfer- und Holzwespenfunde (Coleoptera et Hymenoptera: Siricidae) an Stieleichen und ihr Bezug zum Eichen sterben - Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz, 1995, NF16 (2): 377-387, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol., faun., angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchg. an 3 geschädigten Eichen b. Teningen 1992/93, 112 Käferarten, vollständige Liste bereits bei Braun 1994 publ.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3415
- BRAUN, BETTINA; KONOLD, WERNER (1998): Kopfweiden - Kulturgeschichte und Bedeutung der Kopfweiden in Südwest-Deutschland - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Beiheft 89, 1998, 89:102-121, Karlsruhe;- THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Anobi-Anthr-Bothr-Chole-Coryl-Elate-Eucne-Histe-Melan-Psela-ScydM-Staph-Thros; - BEMERKUNG: "Kopfweiden"-Käfer wurden an Weiden am Mühlkanal in Stgt.-Plieningen von W. Mertens vor 1996 untersucht. Es wird lediglich eine Liste von 20(seltenen) Käfern aufgeführt, von 223 im Rahmen einer leider unpubl. Arbeit in öff. Auftrag nachgewiesenen Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3802
- BRAUN, DANIEL (1992): Ökologische Untersuchungen an Arthropoden an Kiefernstämmen unter besonderer Berücksichtigung der Araneae, Collembola und Coleoptera - Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1992, Käfer: 100-102, Tübingen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthr-Apion-Attel-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Curcu- Elate- Histe- Lagri- Latri- Melan- Morde- Mycet- Nitid- Phala- Ptni- Salpi- Scirt- Scoly- Silph-Silva-Staph-Teneb-Tetra-Thros-Trogi; - BEMERKUNG: Diplomarbeit, Federseegebiet; - ABLAGE: Kopie d. Coleopt. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3417
- BRAUN, WALTER (1982): Ein Neufund von *Liodopria sericornis* (Gyll.) (Liod.) (bei Tübingen) - Entomologische Blätter, 1982, 78(1): 37, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Leiod; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 369
- BRAUNS, DR. ADOLF (1951): Splintholzkäfer als Schädling im Limba-Furnier - Holz-Zentralblatt, 1951, 77(125): 1554, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Lycti; - BEMERKUNG: allgemeine Agaben ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 361
- BRAUNS, DR. ADOLF (1952): Zur Frage der Bockkäferschäden in Obstbäumen - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1952, 4(1): 66-67, Ludwigsburg; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: keine faunistisch verwertbare Angaben, untersucht *C. cerdo* - *C. scopoli* - *P. coriarius*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 362
- BRECHT (1851): Naturereignisse. Ueber die Beschädigungen des großen braunen Rüsselkäfers (*Curculio pini*) im Crailsheimer Forstbezirk - Monatsschrift für das württembergische Forstwesen, 1851, 10: 300-303, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: behandelt *Curculio pini*(heute: *Hyllobius abietis*), *C. ater* und *C. notatus*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 376
- BRECHTEL, FRITZ (1981): Kritische BEMERKUNGEN zur Biologie und Gefährdung des Großen Rosenkäfers (*Potosia aeruginosa*) im Bienwald (Südpfalz) - Mitteilungen der Pollichia, 1981, 69: 240-257, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.,ökol.,biol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 370
- BRECHTEL, FRITZ (1983): Zur Ökologie und Verbreitung der Schnellkäferarten *Ampedus nigerrimus* und *Ampedus cardinalis* im Bienwald (Südpfalz) - Mitteilungen der Pollichia, 1983, 71: 147-154, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 372
- BRECHTEL, FRITZ (1986a): Käferfunde aus dem Bienwald (Südpfalz) und angrenzenden Bereichen. 1. Teil - Pfälzer Heimat, 1986, 37(1): 129-133, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre-Cerop-Cleri-Elate; - BEMERKUNG: 43 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 373
- BRECHTEL, FRITZ (1986b): Käferfunde aus dem Bienwald (Südpfalz) und angrenzenden Bereichen (Insecta: Coleoptera), 2. Teil - Pfälzer Heimat, 1986, 37(2): 165-168, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bostr-Carab-Ceram-Cocci-Derme-Dytis-Endom-Geotr-Histe-Oedem-Scara-Trogi; - BEMERKUNG: erwähnt anderweitig publizierte Funde v.Stutensee; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 374
- BRECHTEL, FRITZ (1992): Alt- und Totholz - voller Leben - Naturschutz bei uns, 1992, ?, Oppenheim;- - THEMA: 0; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: Wurst u. Gebhardt, 2001; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3479
- BRECHTEL, FRITZ (2000): Die entomologische Abteilung - Carolinea, 2000, 58:45-50, Karlsruhe; - THEMA: Museumsbericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: eine Art Jahresbericht des Naturkundemuseums Karlsruhe; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3948

- BRECHTEL, FRITZ; KOSTENBADER, HANS (2002): Die Pracht- und Hirschkäfer Baden-Württembergs unter Mitarbeit von Ulrich Bense, Dieter Doczkal, Martin Fellendorf, Martin Hauser, Erwin Rennwald, Klaus Rennwald, Werner Rose, Christian Schmid-Egger - Verlag: Eugen Ulmer, 2002, 632S., Stuttgart; - THEMA: faun., ökol., syst., morph.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Bupre-Lucan; - BEMERKUNG: Grundlagenwerk; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3832
- BRECHTEL, FRITZ; KOSTENBADER, HANS ULRICH (1994): Der Florentiner-Prachtkäfer *Coroebus florentinus* (HERBST, 1801) (Coleoptera, Buprestidae) in Baden-Württemberg - *Carolina*, 1994, 52: 75-81, Karlsruhe; - THEMA: faun., ökol., biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über die syst. Untersuchung des Rheintals, mit Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 375
- BRECHTEL, FRITZ; ROESLER, R. U. (1982): Ökofaunistische Untersuchungen an ausgewählten Familien xylobionter Coleopteren im Bienwald in: Das Landschaftsschutzgebiet Bienwald in der Südpfalz - *Pollichia-Buch*, 1982, 3: 143-178, Bad Dürkheim; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Cerop-Elate-Lucan-Scara; - BEMERKUNG: Untersuchung 1980 mit faunistischen und ökologischen Angaben (es liegt auch eine Teilkopie in der ABLAGE unter Autoren vor); - ABLAGE: Buchordner 2 unter Lit.Nr.: 371
- BRECHTEL, FRITZ; SCHMID-EGGER, CHRISTIAN; BAUM, FRANK (1995): Die Trockenaue am südlichen Oberrhein - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 1995, 27 (6): 227-236, Stuttgart; - THEMA: ökol., ffaun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anthr-Bupre-Carab-Ceram-Cerop-Chrys-Cleri-Curcu-Elate-Laemo-Lucan-Scara; - BEMERKUNG: Beschrbg. des Gebiets, nennt vorkommende Arten ohne Daten (diese behandelt in Neumann & al 2000, Lit.-Nr. 3198); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3421
- BRECHTEL, FRITZ; ZWECKER, NICOLAS (1997): Vergleichende Untersuchung der Xylobiontenfauna (Käfer, Holzwespen) von Stieleichen des Bienwaldes (Rheinland-Pfalz) (ein Beitrag zur Risikoabschätzung von Schwammspinnnerfolgeschäden) - Forstliche Versuchsanstalt Rheinland-Pfalz, 1997, 159S.+Anh., Trippstadt; - THEMA: ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Anthr-Bostr-Bruch-Bupre-Byrhh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Curcu-Crypt-Cyboc-Derme-Laemo-Latri-Malac-Melyr-Morde-Mycet-Nitid-Psela-Ptini-Salpi-Scirt-Scoly-Scrap-Silva-Staph-Thros; - BEMERKUNG: nicht eingesehen wegen Zwecker 1997, Lit.Nr. 4083, gleiches Thema; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3195
- BREDOHL, ROBERT (1984): Zur Bioakustik mitteleuropäischer Totengräber (Coleoptera: Silphidae: Necrophorus) - *Entomologia Generalis*, 1984, 10(1): 11-25, Stuttgart; - THEMA: morph.; - FAUNA: Ba, Hs, RP; - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: nur allg. Bemerkungen z. Herkunft d. Untersuchungsmaterials, ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 377
- BREGANT, EUGEN (1978): Die Verbreitung der Arten der Gattungen *Acmaeodera*, *Acmaeoderella*, *Lampra* und *Palmar* in Österreich (Ins., Coleoptera, Buprestidae) - *Mitteilungen der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum "Joanneum" Graz*, 1978, 7(1): 17-26, Graz; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: führt alle ihm bekannten Funde auf, z.T. Literaturzitate; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 378
- BREMI-WOLF, J. J. (1855): Beschreibung einiger, muthmaßlich neuer oder doch noch nicht beschriebener schweizerischer Käfer - *Entomologische Zeitung*, 1855, 16(7): 196-200, Stettin; - THEMA: syst., faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Chrys-Curcu-Histe-Malac-Melo; - BEMERKUNG: *Cassida Rhytirhinus*, *Meloe Teretrius*, *Ebaeus Omias*, jeweils spec; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 379
- BREMI-WOLF, JOHANN JACOB. (1856): Catalog der Schweizerischen Coleopteren als Vorläufer der Beiträge für Schweizerische Entomologie - unbekannt, 1856, 78S., Zürich; - THEMA: Katalog; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: nicht erf.; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 370: "(Aufgeführt sind 3520 Spezies. z.T. mit ausgezeichneten erläuternden Notizen)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 380
- BRENNER, ULI (1984): Die Käferfauna einer Baumhöhle: Ein Beitrag zur Käferfauna von Frankfurt am Main - *Apollo*, 1984, NF 5 (1): 1-5, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Aderi-Ciida-Cucuj-Derme-Histe-Ptini-Staph-Teneb-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: nennt 18 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 382
- BRENNER, ULI (1987): Berichtigungen zu "Käferfauna einer Baumhöhle" - *Apollo*, 1987, NF 8 (1): 11-12, Frankfurt am Main; - THEMA: Korrektur; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: Korrigiert den gemeldeten *Palorus ratzeburgi* in *Palorus depressus* (F.), Grund der Fehlbestimmung lag in der nicht einfachen Beurteilung der Fld. Punktierung, die sichere Vergleichsstücke empfiehlt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 384
- BRENNER, ULI (1988): Überraschungen im Nistkasten - *Apollo*, 1988, NF 8 (3,4): 97-100, Frankfurt am Main; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Crypt; - BEMERKUNG: *Cryptophagus scanicus* (LIN.) als einziger Befang; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 383

- BRENNER, ULI (1989): Faunistische Meldungen aus Hessen - Entomologische Blätter, 1989, 85 (1,2): 122, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Chole-Chrys-Elate-Staph; - BEMERKUNG: 6 Arten, genaue Funddaten und -umstände; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 381
- BRENNER, ULI (1997a): Bericht über die Exkursion der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen in die Viernheimer Heide am 17.6.1995 - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1997, 22(1/2):21-37, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Anthi-Apion-Bruch-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Colyd-Curcu-Derme-Elate-Geotr-Histe-Hydrop-Laemo-Lagri-Latri-Lucan-Malac-Melyr- Morde- Nitid-Oedem-Phala-Rhync-Scaph-Scara-Scoly-Scrap-Staph-Teneb-Urodo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2588
- BRENNER, ULI (1997b): Käferfunde des Jahres 1994 aus Hessen. 7. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen - Hessische Faunistische Briefe, 1997, 16 (2): 17-28, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: By,Hs; - FAMILIEN: Anthr-Aderi-Agyrt-Allec-Anobi-Apion-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Clamb-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Curcu-Cyboc-Derme-Elate-Endom-Eroty-Eucin-Hydrop-Lagri-Latri-Lisso-Leiod-Lymex-Melan-Nitid-Platy- Psela- Ptili- Ptni- Rhync- Salpi- Scrap- Scara- Scirt- Silph- Sphin- Staph- Teneb- Trogo; -BEMERKUNG:108 Meldungen aus Hessen, 5 aus dem angrenzenden Bayern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3126
- BRENNER, ULI (1998): Käferfunde des Jahres 1995 aus Hessen. 8. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen - Hessische Faunistische Briefe, 1998, 17 (2,3): 45-49, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN:Allec-Anobi-Apion-Bupre- Byrrh- Carab- Ceram- Ciida- Chrys- Cleri- Cocci- Colyd- Coryl- Crypt- Curcu-Derme-Dytis-Elate-Endom-Eucne-Hydra-Hydrop-Kater-Lampy- Latri- Lisso- Lycid- Malac- Melan- Monot- Morde-Mycet-Oedem-Rhync-Scara-Scoly-Scrap-Staph-Teneb-Tetra; - BEMERKUNG: 115 Fundmeldungen aus 40 Familien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3127
- BRENNER, ULI (2000): Käferfunde der Jahre 1996 und 1997 aus Hessen. 9. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen - Hessische Faunistische Briefe, 2000, 19 (2,3): 17-27, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Bupre-Carab-Ceryl-Chole-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Curcu-Dytis- Elate- Endom- Eroty- Eucne- Hydra- Histe- Latri- Malac- Melan- Mycet- Oedem- Psela- Ptili- Scara- Scrap-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: 121 Fundmeldungen aus 34 Familien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3128
- BRENNER, ULI (2001): Käferfunde der Jahre 1998 und 1999 aus Hessen. 10. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen - Hessische Faunistische Briefe, 2001, 20 (4): 53-65, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; -FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion- Bruch-Bupre-Canth- Carab-Ceram- Chrys-Cocci-Coryl- Colyd- Crypt-Curcu-Dytis-Endom-Elate-Eucne-Malac-Limni-Derme-Morde-Melan-Nitid-Oedem-Ptili-Psela-Rhipi-Rhync- Scara-Scoly-Scrap-Scydm-Staph-Teneb-Trogo-Urodi; - BEMERKUNG: 104 Fundmeldungen aus 37 Familien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3129
- BRENNER, ULI (2003): Käferfunde des Jahres 2000 aus Hessen. 11. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen - Hessische Faunistische Briefe, 2003, 22(3/4):37-71, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Anobi-Anthr-Apion-Bostr-Bothr-Bupre-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cimbe-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Endom-Eroty-Eucin-Eucne-Geotr-Histe-Hydrop-Kater-Laemo-Latri- Leiod-Lisso-Lucan-Lyci-Lymex-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Mycet-Oedem-Pelti-Phloi-Platy-Psela-Ptili-Ptni-Rhync-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scydm-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: nennt 254 Arten aus 59 Familien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4050
- BRENNER, ULI (2005): Käferfunde des Jahres 2001 aus Hessen. 12. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen - Hessische Faunistische Briefe, 2005, 24(1):1-19, Darmstadt;-THEMA: faun.;- FAUNA: Hs; - FAMILIEN:Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Apion-Bostr-Bothr-Bupre-Carab-Ceram-Chrys- Ciida- Cimbe- Cleri- Cocci- Colon-Colyd-Coryl-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Eroty-Eucne- Geotr- Hydra- Histe- Latri- Leiod- Melan- Morde- Mycet- Nitid-Oedem-Pelti-Phala-Psela-Ptili-Ptni-Scrap-Scara-Scydm-Silva-Staph-Teneb-Tetra-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: er nennt 163 Arten aus 48 Familien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4051

- BRENNER, ULI (2005(2006)): Käferfunde des Jahres 2002 und 2003 aus Hessen. 13. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen - Hessische Faunistische Briefe, 2005(2006), 24(3):41-62, Darmstadt; -THEMA: faun.; -FAUNA: Hs.; -FAMILIEN: Aderi-Agyrt-Allec-Anobi-Apion-Bostr-Bothr-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Cerop-Chrys-Ciida-Cimbe-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Curcu-Derme-Dytis-Elate- Endom- Eroty- Eucne- Halip-Histe-Hydra-Hydrop-Hydrop-Langu-Latri-Lycid- Lymex- Malac- Melan- Meloi- Melyr- Micros- Monot- Mycet- Nitid-Oedem-Phala-Platy-Psela-Salpi-Scara-Scirt-Scyd-Scyd-Scyd-Staph-Teneb-Tetra-Trogo-; - BEMERKUNG: nennt 201 Arten aus 56 Familien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4052
- BRETZENDORFER, FRANZ (1979): *Trox perrisi* Fairm. (Col., Scarabaeidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1979, 14(3): 85, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Trogi; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1979/2 unter Lit.Nr.: 386
- BRETZENDORFER, FRANZ (1980a): *Pentaphyllus testaceus* Hellw. (Col., Tenebrionidae) *Ceutorhynchus inaeffectatus* (Col., Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1980, 15(1): 14-15, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu-Teneb; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1980/1 unter Lit.Nr.: 387
- BRETZENDORFER, FRANZ (1981): Käferfunde aus einem morschen Kastanienbaum in Ludwigsburg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1981, 16(1): 34-38, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Ceryl-Chrys-Ciida-Colyd-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Histe-Latri-Lucan-Malac-Morde-Scara-Scrap-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1981/1 unter Lit.Nr.: 388
- BRETZENDORFER, FRANZ (1986a): Insekten am Weihnachtsbaum - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1986, 21(1): 46, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bruch; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/1 unter Lit.Nr.: 389
- BRETZENDORFER, FRANZ (1986b): Ergebnis der Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen in Spielberg (Kreis Ludwigsburg) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1986, 21(2): 59-74, Stuttgart; -THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bostr-Bruch-Bupre-Byrhr-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Cucuj- Curcu- Derme-Drill-Elate-Eroty-Geotr-Histe-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri- Latri- Leiod- Lucan- Lycid- Lycli- Malac- Melan- Melyr-Monot-Mycet-Nitid-Oedem-Phala- Platy-Psela- Pyroc-Rhync-Salpi- Scara- Scirt- Scoly- Scrap- Scyd- Silph-Silva-Staph-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: Fundliste; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/2 unter Lit.Nr.: 390
- BRETZENDORFER, FRANZ (1986c): *Pyropterus nigroruber* Deg. (Col., Lycidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1986, 21(2): 88, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Lycid; - BEMERKUNG: kl. Mitt.; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/2 unter Lit.Nr.: 391
- BRETZENDORFER, FRANZ (1987a): Aus der Tierwelt - Bemerkenswerte Insekten - Käfer in:Naturschutzgebiet Favoritpark Ludwigsburg - Führer durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs (LFU, Inst. für Ökologie u. Naturschutz, Karlsruhe.), 1987, 14:118-120, Karlsruhe; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Lucan-Scara; - BEMERKUNG: nennt einige Scarabaeiden-Arten, ohne Funddaten (die alle auch schon anderweitig publiziert worden sind); - ABLAGE: Kopie d.koleopt. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 725
- BRETZENDORFER, FRANZ (1987b): Faunistische Untersuchungen im Feuchtgebiet "Unterer See" bei Horrheim (Kreis Ludwigsburg) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1987, 22(2): 51-63, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi- Anthi-Apion- Attel-Bruch-Canth- Carab-Ceram -Ceryl-Chole- Chrys-Clamb-Cocci-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Histe-Hydrop-Kater-Lagri-Latri- Malac- Melyr- Nitid- Oedem- Phala-Psela-Ptilli-Scaph-Scara-Scirt-Scrap-Scyd-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Fundliste; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1987/2 unter Lit.Nr.: 392
- BRETZENDORFER, FRANZ (1993): *Philonthus parvus* SHARP, Fund in Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1993, 28(1): 20, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über 2 Funde in Ludwigsburg; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1993/1 unter Lit.Nr.: 394
- BRETZENDORFER, FRANZ (1996): Kl.Mitt. 172.- *Xanthochroa carniolica* (Gistel) - Fund in Württemberg (Col., Oede-meridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31 (2): 109, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Oedem; - BEMERKUNG: (Kleine Mitteilungen 172); - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 395

- BRETZENDORFER, FRANZ (1996): *Tillus elongatus* (L.) - Zucht aus Buche (Col., Cleridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 108, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Cleri-Malac; - BEMERKUNG: 49(1) Ex. gezogen, mit *Malachius bipustulatus* u. *Ptilinus pectinicornis*; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 3121
- BRETZENDORFER, FRANZ (2001a): *Malchinus sinuaticollis* Kiesenwetter, 1852 neu für Mitteleuropa (Coleoptera: Cantharidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (2): 133-135, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A/\_E; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 2001/2 unter Lit.Nr.: 3083
- BRETZENDORFER, FRANZ (2001b): 118.- *Malthodes kahleni* Wittmer (Col., Cantharidae) europaweit verbreitet - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (2): 136, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A/\_E; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: Kleine Mitteilungen 118, Fehldruck, müsste 218 heißen; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 2001/2 unter Lit.Nr.: 3084
- BRETZENDORFER, FRANZ (2001c): 119.- *Malthodes trifurcatus* Kiesenwetter (Col., Cantharidae) - Sicher in Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (2): 136, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: Kleine Mitteilungen 119, Fehldruck, müsste 219 heißen; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 2001/2 unter Lit.Nr.: 3085
- BRETZENDORFER, FRANZ (2002a): KI.Mitt. 123.- *Malthodes lucernensis* Wittmer, 1981 (Col., Cantharidae) - Neu für Österreich - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2002, 37 (1): 63, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: kl. Mitt. Nr. 123; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2002/1 unter Lit.Nr.: 3254
- BRETZENDORFER, FRANZ (2002b): KI.Mitt. 124.- *Malthodes alpicola* Kiesenwetter, 1852 (Col., Cantharidae) - Neu für Württemberg und Luxemburg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2002, 37 (1): 63, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt/\_LUX; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: kl. Mitt. Nr. 124; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2002/1 unter Lit.Nr.: 3255
- BRETZENDORFER, FRANZ (2002c): KI.Mitt. 125.- *Rhagonycha nigriceps* Walzl, 1834 (Col., Cantharidae) - Nicht in Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2002, 37 (1): 63, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: kl. Mitt. Nr. 125; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2002/1 unter Lit.Nr.: 3256
- BRETZENDORFER, FRANZ (2003): Ergebnisse der Exkursion 1978 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen nach Schiltach im Kinzigtal, Schwarzwald - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 45-58, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd- Crypt- Curcu- Derme- Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eroty-Hydra-Hydrop-Histe-Kater-Lagri-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Lymex- Malac-Melan- Monot-Mycet-Nitid-Oedem-Psela-Ptili-Rhync-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scydm-Silph-Silva-Sphaero-Phala- Staph-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: Exk.liste, wird anderwtg.erf. Artenliste mit 501 Arten aus 54 Familien; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3241
- BRETZENDORFER, FRANZ (2006a): Revision der Canthariden-Sammlung von A.v.d.Trappen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2006, 41(1/2): 155-162, Stuttgart; - THEMA: faun.,Revision; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: wenn nur schon alle alten Sammlungen so kritisch durchgesehen wären! Vor allem kennen wir jetzt auch das Funddatum dieser Belege, das zwar auf dem Etikett steht aber nicht in der Veröffentlichung von v.d. Trappen; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2006 unter Lit.Nr.: 1484
- BRETZENDORFER, FRANZ (2006b): KI.Mitt. 146.- Unterscheidungsmerkmale der Weibchen von *Cantharis cryptica* Ashe, 1947 und *Cantharis pallida* Goeze, 1777 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2006, 41(1/2): 163, Stuttgart; - THEMA: morph, det.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2006 unter Lit.Nr.: 1487
- BRETZENDORFER, FRANZ (2006c): KI.Mitt. 147.- *Cryptophagus subfumatus* Kraatz (Col., Cryptophagidae) nicht in Baden-Württemberg, 148. *Malthodes crassicornis* (Maeklin) (Col., Cantharidae)- Fehlbestimmung - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2006, 41(1/2): 164, Stuttgart; - THEMA: faun., Korr.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Canth-Crypt; - BEMERKUNG: Crypt., leg. u. det. ursprünglich Bretzendorfer, Malth. leg u. det ursprünglich Kasper; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2006 unter Lit.Nr.: 1501

- BRETENDORFER, FRANZ (2010a): Namensänderungen in der Familie der Weichkäfer (Coleoptera, Cantharidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2010, 45(2):134-135, Stuttgart; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: nur Nomenklatur; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2010/2 unter Lit.Nr.: 4178
- BRETENDORFER, FRANZ (2010b): Kl.Mitt. 176. Fehlbestimmungen von *Rhagonycha atra* L. und *Rhagonycha elongata* Fall. aus der Sammlung Gladitsch - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2010, 45(2):136, Stuttgart; - THEMA: morph.,syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: bringt Habitusbilder und Aedoeagusfotos von *R. gallica*, *R. atra* und *R. elongata*.; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2010/2 unter Lit.Nr.: 4179
- BRETENDORFER, FRANZ; FRANK, JÜRGEN; MESSUTAT, JOCHEN (1993): Käfer, Wanzen und Zikaden auf xerothermen Biotopen des mittleren Remstals in: Scheerer (Hrsg): Xerothermbiotope im mittleren Remstal – Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Beiheft 76, 1993, 76: 261-281, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Anthi-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Byturu-Canth-Carab-Ceram-Cryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Elate- Endom- Eroyt- Eucne- Geotr-Hydrop-Lagri-Latri-Leiod-Lucan-Lycti-Malac-Melan-Melyr-Morde-Nitid-Oedem- Omali- Phala- Psela- Ptini- Pyroc-Salpi-Scaph-Scara-Scoly-Silph-Silva-Sphaero-Staph;-BEMERKUNG: Liste v.Funden 1984-1991, Raum Waiblingen / Schorndorf, 11 Fundplätze; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 393
- BREUCHEL, PHILIPP JAKOB (1767): Von den Rebenstichern - Bemerkungen der churpfälzischen physikalischen ökonomischen Gesellschaft, 1767, 1-16?, Mannheim; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 237 (wohl eher von literaturhistorischem Interesse); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 396
- BREUNIG, T., THIELMANN, G. (1992): Binnendünen und Sandrasen - Biotope in Baden-Württemberg, 1992, 1: 36S., Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: behandelt die Sandgebiete im Heidelberger Raum, von Käfern wird nur *Cicindela hybrida* erwähnt ohne nähere Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3314
- BREUNIG, THOMAS; TRAUTNER, JÜRGEN (HRSG.); BENSE, ULRICH (1996): Naturraumkonzeption Stromberg-Heuchelberg. Dokumentation der faunistischen Erhebungen und Daten. Im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege (BNL) Karlsruhe. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege, 1996, 200S., Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Aderi-Anthr-Allec-Anobi-Bostr-Bupre-Carab-Ceram-Cerop-Ciida-Cleri-Colyd-Derme-Elate-Eucne-Histe-Laemo-Lucan-Melan-Mycet-Oedem-Scara-Scoly-Teneb;- BEMERKUNG: nennen , auch für Einzelbiotope, einige "bessere" Arten, ohne "klassische" faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3423
- BREYER, STEFAN (1989): Skelet und Muskulatur des Kopfes der Larve von *Cicindela campestris* L. (Coleoptera: Cicindelidae) - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1989, 438:60S., Stuttgart; - THEMA: morph., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Material aus der Umgebung der Gönninger Seen bei Reutlingen, bringt auch Beobachtungen an den Larven bei der wohl recht schwierigen Aufzucht im Labor; - ABLAGE: Teilkopie d.f.aun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3900
- BRINGMANN, HANS-DIETER (1993): Zum gegenwärtigen Vorkommen des Wacholderbockes (*Phymatodes glabratus*) in Deutschland (Col., Cerambycidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1993, 37(1): 21-23, Leipzig; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: nennt auch die würt. Fundorte als Literaturzitat, ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3425
- BRINGMANN, HANS-DIETER (1994): zum gegenwärtigen Vorkommen des Lärchenbocks *Isarthron gabrieli* in Deutschland - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1994, 38(3): 175-178, Dresden; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: nennt einige bad.-würt. Fundorte nach Literaturangaben, ohne genaue Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3447
- BRINKMANN, RAINER; BELLSTEDT, RONALD (1996): Gewässerbiologische Intensivuntersuchungen zur Erfassung ubiquitärer Belastungen; hier: Wasserkäfer von 40 Fließgewässern in Baden-Württemberg - ökolog. Gutachten im Auftrag der Landesanstalt f.Umweltschutz Bad.-Württ., Karlsruhe, 1996, , Suhlendorf; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Hydra-Hydrop-Scirt; - BEMERKUNG: nur Teilkopie der Arten-liste vorh.,keine Fundort u.-datenzuordng.mögl.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2997

- BRITZ, RALF (1990): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Kreis Tübingen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(1): 66-72, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthr-Carab-Clamb-Clavi-Cleri-Cyoc-Drili-Endom-Eucne-Halip-Histe-Lepti-Leiod-Melan-Melyr-Mycet-Nitid-Psela-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/1 unter Lit.Nr.: 399
- BRITZ, RALF (1998): Kl.Mitt. 196.- *Aphanisticus elongatus* (Ol.)(Buprestidae), *Airaphilus elongatus* (Gyll.) (Silvanidae) und *Microsporus obsidianus* Kol. (Microsporidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (1): 60-64, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Bupre-Micros-Silva; - BEMERKUNG: kl. Mitt. Nr. 196; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/1 unter Lit.Nr.: 3051
- BRITZ, RALF (1999): Kl.Mitt. 208.- *Anisartron barbipes* (Schrk.) (Col., Cerambycidae) im Stuttgarter Stadtgebiet - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34 (2): 120, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: (Kleine Mitteilungen 208.); - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3153
- BRITZ, RALF; BERNHARD, DETLEF (1994): Ein Beitrag zur Käferfauna des Landschaftsschutzgebietes Rammert bei Tübingen - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1994, 68/69: 339-353, Karlsruhe;-THEMA:faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Biphy-Bostr-Bupre-Carab-Ceram-Ceryl-Ciida-Cleri-Colyd-Coryl-Cucuj-Cyoc-Derme-Derod-Elate-Endom-Eroty-Eucne-Histe- Laemo- Leiod- Lisso-Lucan-Lycid-Lycti-Lymex-Melan-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Nosod-Phloi-Platy- Pyroc- Salpi- Scara- Silva- Sphin-Teneb-Tetra-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: Funde v.1989-1992 m.Fundmonat u.-jahr, einige Angaben a.d.60er Jahren; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 400
- BRITZ, RALF; GEBHARDT, HEIKO (1999): Kl.Mitt. 207.- *Prostomis mandibularis* F. (Col., Prostomidae) und *Ceruchus chrysoelinus* (Hochenw.) (Col., Lucanidae) - Zwei Urwaldrelikte im Südschwarzwald - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34 (2): 120, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Lucan-Prost; - BEMERKUNG: kl. Mitt. Nr. 207; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3152
- BRITZ, RALF; GEBHARDT, HEIKO; BÜCKLE, CHRISTOPH (2001): Seltene und faunistisch bemerkenswerte Käferfunde aus Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (1): 31-34, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Anobi- Anthr-Bothr- Ceram-Colon- Crypt-Curcu- Elate-Endom- Histe-Laemo-Langu-Latri-Leiod-Meloi-Monot-Mycet-Nitid-Nosod-Phloi-Psela-Scirt- Scyd- Silva- Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/1 unter Lit.Nr.: 3061
- BROS, E. DE (1985): Exkursion der Entom.Ges. Basel gemeinsam mit dem Basler Naturschutz in das Buchswald-Reservat von Grenzach (Baden, BRD) Sonntag, den 17. Juni 1984 - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1985, 35(4):153-154, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram-Chrys-Curcu-Elate-Malac-Oedem; - BEMERKUNG: nennen 7 Käferarten, die Liste der beobachteten Käfer Eglin-Dederding 1985, Lit.-Nr. 3973; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3932
- BRUCKER, GERD (1991): Welche Tiere lassen eine Verbindung zu anderen Lebensräumen und Regionen erkennen? in " Das Kalte Feld" - Unicomis, Beiträge zur Landschafts- und Kulturgeschichte im Raum Schwäbisch Gmünd, 1991, 6: 46, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Scara; - BEMERKUNG: nennt *Caccobius schreberi*, *Cicindela campestris* u. *C. silvicola*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3374
- BRUCKER, GERD (2006): *Caccobius schreberi* - i.l. Mitteilung, 2006, 1S., briefl.Mitt.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Brief von Prof. Brucker vom ....., in dem er mir die genauen Daten seiner Angaben in Brucker 1991 mitteilt, mit Kopie der damit zusammenhängenden Korrespondenz, erfasst mit Lit.-Nr. 3374; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3446
- BRUHN, TH. A. (1868): Periodische Erscheinungen in der Thierwelt von St. Gerold, aufgezeichnet in den Jahren 1866 u.1867 (Vorarlberg) - Der Zoologische Garten, 1868, 9(3): 104-106, Frankfurt am Main; - THEMA: faun., phänö.;-FAUNA:Hs,/\_CH,A(VBG);- FAMILIEN: Carab- Cocci- Scara;- BEMERKUNG:Phänol.Daten v. *Cic. campestris*, *Cocc. 7-punct.*(A(VBG)),*Melol.vulgaris*(Hs,CH); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 401
- BRUNS, DIEDRICH (1992): Beitrag zur Planung von Ersatzbiotopen gemäß Paragraph 8 Bundesnaturschutzgesetz am Beispiel von Sukzessionsflächen auf Lehm - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Beiheft 65, 1992, 65:124S., Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: überarbeitete Fassung einer Dissertation am Institut für Landschaftsplanung der Universität Stuttgart 1987, Untersuchungen 1985, Laufkäfer erfasst mittels Handfängen und Exhaustor, Teilkopie mit den Carabiden-faunistisch relevanten Teilen; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 402

- BUCHBERGER, PETRA; GERSTMEIER, ROLAND (1993): Vergleich von Formol und Ethylenglykol als Fangflüssigkeit in Barberfallen, unter besonderer Berücksichtigung der Carabiden - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 1993, 54(202): 77-93, Augsburg; - THEMA: fangtechn.,faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen an der Mum, einem Inn-Nebenfluß, unterhalb Mühlberg bei Alteisefing (12.12.E, 48.03N) Landkreis Rosenberg, 7,5km SSO von Wasserburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3607
- BUCHKA, ERNST (1937): Weitere Beobachtungen über *Aegosoma scabricorne* - Entomologische Zeitschrift, 1937, 50(11): 132-136, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: gibt keinen genauen Fundort, aber Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 403
- BUCHKA, ERNST (1949): *Attagenus pantherinus* Ahrens - Koleopterologische Zeitschrift, 1949, 1(3): 249, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1949/1 unter Lit.Nr.: 404
- BUCK, HARALD (1951/53): Untersuchungen und Beobachtungen über den Lebensablauf und das Verhalten des Trichterwicklers *Deporaus betulae* (L.) - Zoologische Jahrbücher, Abteilung für allgemeine Zoologie und Physiologie der Tiere, 1951/53, 63: 153-236, Jena; - THEMA: morph.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: keine genauen faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 405
- BUCK, HARALD (1953): Eine neue Art der Brutfürsorge bei einem Rüsselkäfer (*Polydrosus mollis* Ström.) (Vorläufige Mitteilung) - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1953, 108: 66-70, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: keine genauen Fund- und Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 406
- BUCK, HARALD (1957): Zur Verbreitung mehrerer Käferfamilien in Fließgewässern Nordwürttembergs (Coleoptera: Halipidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrophilidae excl. Sphaeriidae, Dryopidae) - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1957, 112: 224-237, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dryop -Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Hydra-Hydrop; - BEMERKUNG: bringt viele Funde mit Monatsangaben ohne Fundjahr, 67 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 407
- BUCK, HARALD (1978): Veränderungen in der württembergischen Fließgewässerfauna - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1978, 11: 283-289, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dryop-Dytis-Elmid-Halip; - BEMERKUNG: Aqua-Fauna allg., spez.Insekten, keine genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 408
- BUCK, HARALD (1983): Erbauliche Lektüre für den alten und jungen Apionfreund - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1983, 18(2): 35-43, Stuttgart; - THEMA: Kuriosa,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: einige Apion-Funde mit genauen Daten aus Württ.; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1983/2 unter Lit.Nr.: 412
- BUCK, HARALD (1998): Bemerkungen zur Schreibweise von Käfernamen und zur deutschen Namensgebung in Roten Listen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (1): 41-43, Stuttgart; - THEMA: nomenkl.,syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: kritische Bemerkungen, wohl zumeist zu Recht, ob sie wohl beachtet werden?; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/1 unter Lit.Nr.: 3200
- BUCK, HARALD; KONZELMANN, EBERHARD (1985a): Vergleichende koleopterologische Untersuchungen zur Differenzierung edaphischer Biotope (1. Band); in :Ökologische Untersuchungen an der ausgebauten unteren Murr, Landkreis Ludwigsburg - Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1985, 1: 195-310, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Anthi-Apion-Bothr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj- Curcu- Chole- Derme- Drili- Dryop- Dytis-Elate-Elmid-Elod-Endom-Eucne-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydrop-Kater-Laemo-Lampy-Langu-Latri-Leiod-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Phala-Psela-Ptili-Rhinc-Salpi-Scaph- Scara- Scirt- Scoly- Scyd-m-Silph-Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogi; - BEMERKUNG: 865 Arten,(Die Arten dieser Liste sind auch, mit Korrekturen, in Band 2 enthalten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 415
- BUCK, HARALD; KONZELMANN, EBERHARD (1991a): Weiterentwicklung der Untersuchungsmethodik und ihre Rationalisierung, in: Ökologische Untersuchungen an der ausgebauten unteren Murr, Landkreis Ludwigsburg 1983-1987 - Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1991, 2: 186-192, Karlsruhe, Stuttgart; - THEMA: prakt.Hinw., Methodik; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Technische Erläuterungen zu den Erfassungsmethoden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 492

- BUCK, HARALD; KONZELMANN, EBERHARD (1991b): Vergleichende koleopterologische Untersuchungen zur Differenzierung edaphischer Biotope (2. Band); in: Ökologische Untersuchungen an der ausgebauten unteren Murr, Landkreis Ludwigsburg 1983-1987 (Band 2) - Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1991, 2: 185-377, Karlsruhe, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi- Anthr-Anthi- Apion- Attel- Bothr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri- Cocci- Colyd- Coryl- Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Driil-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eroty-Eucne-Halip-Heter-Histe- Hydra- Hydrop- Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Langu-Latri-Leiod-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Phala- Psela- Ptili-Ptini-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd-Scydm-Silph-Silva-Sphin-Staph-Teneb- Thros- Trogi; - BEMERKUNG: enthält auch die Artenliste aus Band 1, mit den Berichtigungen dazu; - ABLAGE: Buchordner 2 unter Lit.Nr.: 416
- BUCK, HARALD; KONZELMANN, EBERHARD; ALF, AXEL (1992): Käfer als Bioindikatoren zur Habitatcharakterisierung und -entwicklung - Hohenheimer Umwelttagung, 1992, 24:129-142, Weikersheim; - THEMA: ökolog.-methodisch; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nimmt die Laufkäfer als Basis für die Behandlung des Themas; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3920
- BUCK, HARALD; KONZELMANN, SIDONIE; SAPPER, CAROLA (1989a): Untersuchung der Käferfauna an der Eger bei Riesbürg-Utzmemmingen - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (08), 1989, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: ; - FAMILIEN: Apion-Byrrh-Carab-Chrys-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Halip-Heter-Hydrop-Latri-Malac-Ptili-Scyd-; - BEMERKUNG: Projekt: "Rückhaltebecken Sechta-Eger", Regierungspräsidium Stuttgart; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4195
- BUCK, HARALD; KONZELMANN, SIDONIE; SAPPER, CAROLA (1998, 1989a): Untersuchung der Käferfauna an der Sechta bei Unterschneidheim - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (05), 1998, 1989, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Crypt-Curcu-Elate-Elmid-Halip-Heter-Hydra-Hydrop-Nitid-Psela-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: "Rückhaltebecken Sechta-Eger", Regierungspräsidium Stuttgart; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4192
- BUCK, HARALD; KONZELMANN; SIDONIE; SAPPER, CAROLA (1998, 1989b): Untersuchung der Käferfauna an der Eger bei Bopfingen-Aufhausen - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (07), 1998, 1989, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Carab-Chole-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Elmid-Hydra-Hydrop-Latri-Psela-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: "Rückhaltebecken Sechta-Eger", Regierungspräsidium Stuttgart; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4194
- BUCK, HARALD; KONZELMANN; SIDONIE; SAPPER, CAROLA (1998, 1989c): Untersuchung der Käferfauna an der Sechta bei Bopfingen-Oberdorf am Ipf - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (06), 1998, 1989, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Byrrh-Carab-Chrys-Curcu-Dytis-Elate-Elmid-Halip-Hydra-Hydrop-Malac-Nitid-Psela-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: "Rückhaltebecken Sechta-Eger", Regierungspräsidium Stuttgart; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4193
- BUCK, HARALD; KONZELMANN, SIDONIE; PANKOW, WOLFGANG (1998, 1989d): Untersuchung der Käferfauna an der Murr und einigen ihrer Zuflüsse bei Backnang - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (37), 1998, 1989, Stuttgart; - THEMA: ; - FAUNA: ; - FAMILIEN: Apion-Bothr-Byrrh-Canth-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Dryop- Elate- Elmid- Heter-Hydrop-Kater-Lampy-Lathr-Leiod-Lepti-Nitid-Phala-Ptili-Scara-Scirt-Scyd-; - BEMERKUNG: Projekt: Umweltbilanz Backnang; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4224
- BUCK, RUDOLF (1980): Der Hirschkäfer und seine Verwandten im nordöstlichen Bayern - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1980, LV: 213-219, Bamberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: genaue Fund- und Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 417
- BUCK, RUDOLF (1982): Die Bockkäfer des Bamberger Umlandes - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1982, LVII: 286-302, Bamberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: führt alle Arten nach FHL auf, meist als nicht nachgewiesen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 418
- BÜCHE, BORIS (1987): Lathridius bifasciatus Reitter verbreitet sich weiter (Lathr.) Wiederfund einer Rüsselkäferart (Curc.) - Entomologische Blätter, 1987, 83 (2,3): 124-125, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu-Latri; - BEMERKUNG: Lathridius bifasciatus und Tychius cuprifer b.Karlsruhe; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 419

- BÜCHE, BORIS (1994): Zur Käferfauna (Coleoptera) der Dünengebiete bei Sandhausen - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Beiheft 80, 1994, 80: 255-282, Karlsruhe; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Derod- Drili- Elate- Endom- Eucin-Geotr-Histe-Laemo-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Lucan-Malac-Melyr-Morde-Nitid-Oedem-Phala- Psela- Ptini- Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scyd- Silph-Silva-Staph-Teneb-Trogi-Urodo; - BEMERKUNG: Untersuchung 1990 - Mai 1993, ohne genaue Funddaten für die einzelnen Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 420
- BÜCHE, BORIS (1998): *Gastrallus knizeki* Zahradnik 1996, eine für Deutschland neue Art (Coleoptera: Anobiidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 74-76, Stuttgart; - THEMA: faun., syst., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: mit biologischen und ökologischen Details dieser neu beschriebenen und in Misteln wohl weiter verbreiteten Art; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3212
- BÜCHE, BORIS (2003): Neumeldungen und Ergänzungen zu "Die Käfer Baden-Württembergs 1950-2000" - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 37-38, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Chrys-Cleri-Curcu-Derme-Elate-Psela-Ptini-Staph; - BEMERKUNG: 15 Nachmeldungen bzw. Änderungen; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3237
- BÜCHI, R. (1996): EiABLAGE des Rapsstengelrüsslers *Ceutorhynchus napi* Gyll., in Abhängigkeit der Stengellänge bei verschiedenen Rapsorten - Anzeiger für Schädlingskunde, 1996, 69(6):127-129, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: / CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Zürich und Bern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4136
- BÜCHS, W. (1984): Käfer an Baumstämmen. Ergebnisse aus einem Vergleich von *Fraxinus excelsior* L. und *Quercus robur* L. in einem Hartholzauenwald - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins in Wuppertal, 1984, 37: 43-50, Wuppertal; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Mainfranken; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Derme-Elate-Latri-Leiod-Melan-Monot-Morde- Nitid- Oedem- Phala-Ptini-Pyrrh-Silph-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Kurzfassung eines Vortrags. Eine ausführliche Publikation des Themas ist im Druck; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3628
- BÜCKING, WINFRIED; BENSE, U.; TRAUTNER, J.; HOHLFELD, F. & AL. (1998): Faunenstrukturen einiger Bannwälder und vergleichbarer Wirtschaftswälder - 6 Fallstudien in Baden-Württemberg zu Tothholzkäfern, Laufkäfern, Vögeln - Mitteilungen des Vereins für Forstliche Standortkunde und Forstpflanzenzüchtung, 1998, 39: 109-123, Freiburg i. Br.; - THEMA: struktur.Gebietsbeschrbg.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: hier nicht erfasst; - BEMERKUNG: Genaue Beschreibung der Untersuchungsgebiete, der koleopterologisch-faunistische Teil ist eingehend behandelt bei Bense, U. u. Geis, K.U. 1998 (Xylobionte) und Trautner, J.; Bräunicke, M. u. Rietze J. 1998 (Laufkäfer); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3294
- BÜNGENER, PAUL (1988): (Coleoptera:Carabidae) - *Carabus glabratus* PAYKULL - neu für Rheinhessen-Pfalz - Pfälzer Heimat, 1988, 39(4): 179-180, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kl. Mitteilung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 421
- BÜNGENER, PAUL (1989): Die Breitmaulrüssler (Col., Anthribidae) in Rheinhessen-Pfalz - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1989, 5 (3): 581-614, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Anthr; - BEMERKUNG: 11 Arten, alle ihm bek.Funde m.ökol.u.biol.Ang.,Verbreitungskarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 423
- BÜNGENER, PAUL (1991): Verbreitung und Biologie des Scheinbockkäfers *Xanthochroa camiolica* (GISTL) in Deutschland (Coleoptera: Oedemeridae) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1991, 6(3): 591-607, Landau; - THEMA: biol.,ökol.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,RP/\_F(EI); - FAMILIEN: Oedem; - BEMERKUNG: viele genaue Funddaten, mit biol.u.ökolog.Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 424
- BÜNGENER, PAUL (1992a): *Harpalus* (*Ophonus*) *ardosiacus* (LUTSCHN.) in Rheinhessen-Pfalz (Coleoptera: Carabidae) - Pfälzer Heimat, 1992, 43: 90-93, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: mehrere Fundorte mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 427
- BÜNGENER, PAUL (1992b): Die Breitmaulrüssler (Coleoptera: Anthribidae) in Rheinhessen-Pfalz Nachtrag - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1992, 6(4): 893-901, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Anthr; - BEMERKUNG: 12 Arten mit genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 426
- BÜNGENER, PAUL (1995): Der Breitmaulrüssler *Opanthribus tessellatus* (BOH., 1829) (Coleoptera: Anthribidae) in Rheinhessen-Pfalz - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1995, 7(4): 1086-1090, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Anthr; - BEMERKUNG: nennt 3 aktuelle Funde; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 428

- BÜNGENER, PAUL; PERSOHN, MANFRED (1989): Die Laufkäfer r(Col., Carabidae) in Rheinhessen-Pfalz - Aufruf zur Mitarbeit - - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(1): 82-84, Stuttgart; - THEMA: Meth.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1989/1 unter Lit.Nr.: 422
- BÜNGENER, PAUL; PERSOHN, MANFRED; BETTAG, ERICH (1991): Verbreitung, Biologie, Ökologie und Systematik der Dromius-Arten (Col., Carabidae) in Rheinhessen-Pfalz - Mitteilungen der Pollichia, 1991, 78: 189-239, Bad Dürkheim; - THEMA: biol.,ökol.,faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: viele Funde, mit ökolog. Angaben und Verbreitungskarten und -angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 425
- BÜRK, W. (1984): Vergleich der Arthropodenfauna in Gewächshäusern des Erwerbsgemüsebaus bei Anwendung verschiedener Pflanzenschutzverfahren -Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1984, ?, Stuttgart; - HEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 429
- BÜTTIKER, WILLI; LOOSLI, ROLF; LINDER, ARTHUR (1974): Erster Nachweis von Leptinus testaceus Müller (Leptinidae, Coleopt.) als Epizoon in der Schweiz - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1974, 47(1-2): 69-71, Zürich; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Lepti; - BEMERKUNG: kl.Mitt., "an Maulwurf" gefunden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 430
- BÜHK, F. (1919/20): Beitrag zur Biologie des Ameisengastes *Clytra quadripunctata* L. - Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie, 1919/20, 15: 121-127, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ns; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: nach dieser Arbeit sind die Larven ausschließlich carnivor; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 431
- BULLINGER, IRMGARD (1987): Die Veränderung der Wasserkäfergesellschaften (Hydraenidae, Dryopidae) von der mittleren zur unteren Jagst - Berufspädagogische Hochschule Esslingen, Wissenschaftliche Arbeit, 1987, 51S. + Anh, Esslingen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elmid-Dryop-Hydra; - BEMERKUNG: Arten von Prof. Dr. Harald Buck revidiert; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 432
- BUQUET, LUCIEN; LEPRIEUR, C. E. (1864): Communications de la séance du 12 octobre 1864 - Annales de la Société Entomologique de France, 1864, 4: XLI-XLIII, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(El); - FAMILIEN: Anobi-Bupre-Scara; - BEMERKUNG: Protokoll eines mündl.Berichts über Vorkommen bei Colmar von *Agrilus guerini*, *Ptilinus mulsanti* Mars.(aspericollis Muls.), *Psammodyus plicicollis* Er.(accentifer Muls.), gesammelt in Überschwemmungsdetritus der Ill.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 433
- BURCKHARDT, FR. (1873): Ein brasilianischer Käfer aus der Gattung *Bruchus*, lebend in Basel - Verhandlungen naturforschende Gesellschaft in Basel, 1873, 6(1): 213-214?, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bruch; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 458 ohne Kommentar; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 434
- BURMEISTER, ERNST-GERHARD (1973): Morphologische Untersuchungen am Ovipositor von *Platambus maculatus* (Coleoptera: Dytiscidae) - Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1973, nicht notiert, Tübingen; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: keine faunistisch verwertbare Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 436
- BURMEISTER, ERNST-GERHARD (1976): Der Ovipositor der Hydradephaga (Coleoptera) und seine phylogenetische Bedeutung unter besonderer Berücksichtigung der Dytiscidae - Uni Tübingen, Dissertation, 1976, nicht notiert, Tübingen; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Dytis-Gyrin-Halip-Hygro; - BEMERKUNG: kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 437
- BURMEISTER, ERNST-GERHARD (1986): Die Wasserkäferfauna des Naturschutzgebietes Federsee. Eine Auswertung bisheriger Beobachtungen (Coleoptera, Hydradephaga, und aquat. Palpicornia) - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1986, 61: 261-275, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Gyrin-Halip-Hydra-Hydrop-Noter; - BEMERKUNG: 85 Arten, 1969-1977(z.T.mit Barberfallen), die Aufsammlungen sind meist nicht genauer datiert, die Sammelstellen dagegen recht genau definiert. Die z.T. zitierten Arten dritter Aufsammler sind u.U. bereits auch anderweitig publiziert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 438
- BÜBLER, HEINZ (1977): *Coelambus lautus* Schaum. - in Mittelfranken autochton? (Coleoptera, Dytiscidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1977, 26: 89, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 439
- BÜBLER, HEINZ (1981): *Hydroporus obsoletus* nun auch in Mittelfranken - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1981, 30: 72-73, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Bericht über Funde zwischen Feuchtwangen und Rothenburg/T.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 440

- BUßLER, HEINZ (1983): *Agabus unguicularis* Thoms. und *Coelambus lautus* Schaum in Mittelfranken (Coleoptera, Dytiscidae). - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1983, 32: 30-32, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Dytis-Noter; - BEMERKUNG: führt noch 42 weitere Dytisciden-Arten an; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 441
- BUßLER, HEINZ (1985): Beitrag zur Dytisciden- und Hydrophilidenfauna Nordbayerns (Col., Dytiscidae, Hydrophilidae). - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1985, 34(2): 51-55, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Dytis-Hydrops; - BEMERKUNG: genaue Fundangaben, (an NO-Württ. "angrenzend": *Coelambus lautus*, *Hydroporus obsoletus*, *Agabus unguicularis*, *Limnoxenus niger*); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 442
- BUßLER, HEINZ (1988): Zweiter Beitrag zur Dytisciden- und Hydrophilidenfauna Nordbayerns (Col., Dytiscidae, Hydrophilidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1988, 37(1): 5-10, München; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Dytis-Hydrops-Noter; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 443
- BUßLER, HEINZ (1990): Die xylobionte Käferfauna der Mittelwälder um Bad Windsheim (Mittelfranken) - Acta Coleopterologica, 1990, 6 (2): 69-76, München; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Bostr-Bupre-Ceryl-Cleri-Colyd-Cucuj-Curcu-Elate-Eucne-Histe-Laemo-Lagri-Lucan- Lycti- Malac- Melan- Melyr- Mycet- Platy-Pyroc-Salpi-Scara-Scoly-Silva-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: nennt 88 Arten, 19 davon als "Rote-Liste-Arten" werden eingehender besprochen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 444
- BUßLER, HEINZ (1991a): *Hypera vidua* GENÉ - Neu für Deutschland (Col., Curculionidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1991, 40(1): 27, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Curc; - BEMERKUNG: Fund in Unterfranken bei Veitshöchheim; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 445
- BUßLER, HEINZ (1991b): *Tilloidea unifasciata* (F.) in Mittelfranken bestätigt (Col., Cleridae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1991, 40(1): 28, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Cleri; - BEMERKUNG: mehrere Funde bei Bad Windsheim; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 446
- BUßLER, HEINZ (1992a): Faunistik der Hydradephaga Westmittelfrankens Teil I: Col., Noteridae, Dytiscidae - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1992, 41(3): 69-85, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Dytis-Noter; - BEMERKUNG: meist eigene Funde; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 447
- BUßLER, HEINZ (1992b): Faunistische Dokumentation über die Schwimmkäfer von Augsburg und Umgebung Col., Noteridae, Dytiscidae - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 1992, 53 (197): 6-28, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Dytis-Noter; - BEMERKUNG: Nennt eigene und fremde (nach Lit. u. Sammlungen) Funde, mit Karte der Fundorte, nennt nur die Fundjahre; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3427
- BUßLER, HEINZ (1993): Die xylobionte Käferfauna im Naturschutzgebiet "Scheerweihergebiet bei Schalkhausen" - Berichte der ANL (Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege), 1993, 18: 115 - 130, Laufen/Salzach; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anthr-Anobi-Biphy-Bostr-Bupre-Carab-Ceram-Ciida-Cleri-Colyd-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Eroty-Histe-Lagri-Leiod-Lucan- Malac- Melan- Melyr- Monot-Morde-Mycet-Nitid-Ptini-Pyrrh-Rhync-Salpi-Scara-Scoly-Scrap-Silva-Staph-Teneb-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3455
- BUßLER, HEINZ (1995a): Die xylobionte Käferfauna der Mittel- und Niederwälder des Kehrenberggebietes bei Bad Windsheim (Mittelfranken, Bayern) - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 1995, 55(205): 26-45, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Carab-Bostr-Bupre-Ceram-Ceryl-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Cucuj-Derme-Elate-Endom-Eroty- Eucne-Histe- Laemo- Lagri- Latri- Lucan- Lycti-Malac-Melan-Melyr-Monot-Mycet-Nitid-Oedem-Omal-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi- Scaph-Scara- Scoly-Scrap- Silva-Staph-Platy-Curcu-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: viele Literatur-Meldungen, hat auch bei eigenen Funden oft nur das Fangjahr angegeben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3336
- BUßLER, HEINZ (1995b): Faunistik der Hydradephaga und Hydrophilidea Westmittelfrankens Teil II: Col.: Halipidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Spercheidae und Hydrophilidae - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1995, 44 (3/4): 29-39, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Gyrin-Halip-Hydra-Hydroc-Hydrops-Sperc; - BEMERKUNG: meist eigene Funde; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3335

- BÜBLER, HEINZ (1997): Die Besiedlung anthropogen geprägter Lebensräume durch xylobionte Käferarten am Beispiel fränkischer Streuobstbestände - Berichte der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Umweltfragen (ANL), 1997, 21:179-187, Laufen/Salzach; -THEMA: faun., ökol.; -FAUNA: Fr; -FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Bostr-Bupre-Carab-Ceram-Cleri-Derme- Elate- Lucan- Malac- Melan- Mycet- Scrap- Scara- Trogo;- BEMERKUNG: bringt nur eine Liste gefährdeter Arten ohne nähere faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3429
- BÜBLER, HEINZ (2000): Faunistik und Ökologie von *Akimerus schaefferi* (Laicharting, 1784) in Bayern (Coleoptera, Cerambycidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 2000, 49 (3/4): 59-61, München; - THEMA: faun., ökolog.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: nennt alte und neue Funde, insges. 11 Fundorte, 14 Ex., aus BW nur den bekannten alten Fund v. 1920 im Stromberg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3115
- BUSSLER, HEINZ (2002): Untersuchungen zur Faunistik und Ökologie von *Cucujus cinnaberinus* (Scop., 1763) in Bayern (Coleoptera, Cucujidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 2002, 51(3/4):42-60, München; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Cucuj; - BEMERKUNG: Ausführliche Behandlung des Themas und der Fundgeschichte, lehnt (das durch neue Funde bestätigte) Vorkommen in Baden ab; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3955
- BUSSLER, HEINZ (2005a): Die Holzkäferfauna der Laubwälder des Vorderen Steigerwaldes (Nordbayern) (Coleoptera: Xylobionta) - Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik, 2005, 7:9-20, Bamberg; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Die Gesamtartenliste nennt 413 xylobionte Arten, die bisher für das Gebiet nachgewiesen wurden, in neuerer Zeit auch durch Benebelung. Genaue faunistische Daten nennt er nur für 14 RL-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2591
- BUSSLER, HEINZ (2005b): *Ilybius wasastjernae* Sahlb. 1824, - im Allgäu nachgewiesen (Coleoptera, Dytiscidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 2005, 54(3/4):122-123, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: hieß früher (und hoffentlich bald wieder) *Agabus*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4020
- BUSSLER, HEINZ; LOY, HARALD (2004): Xylobionte Käferarten im Hochspessart als Weiser naturnaher Strukturen - LWF-Wissen (Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft), 2004, 46: 36-42, Freising; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Ceram-Lucan; - BEMERKUNG: ökologischer Bericht, kaum faunistisch auswertbare Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3672
- BÜBLER, HEINZ; MÜLLER, JOERG (2004): Borkenkäferzönosen in wärmegetönten Eichenmischwäldern Nordbayerns - Forst und Holz, 2004, 59(4): 175-178, Alfeld; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nennt 29 Scolytidenarten, darunter *Trypophloeus asperatus* als Wiederfund für Bayern nach über 100 Jahren, nach Untersuchungen 2002 in 10 Probeflächen im Bereich der Fränkischen Platte und des Steigerwaldes; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3580
- BÜBLER, HEINZ; MÜLLER, JOERG; SIMON, ULRICH (2004): Erfassung xylobionter Käfer in Waldökosystemen - Ein Methodenvergleich unter besonderer Berücksichtigung der Kronenfauna - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 2004, 36(7): 197-201, Stuttgart; - THEMA: ökol., Erfassungsmethodik; - FAUNA: Fr; -FAMILIEN: Aderi-Anobi-Biphy-Bupre-Canth-Ceram-Ciida-Cleri-Colyd-Crypt-Curcu-Elate-Eucne-Latri-Lucan-Lymex-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Psela-Ptili-Salpi- Scoly- Scrap- Sphin- Teneb;- BEMERKUNG: Untersuchungen mit Fensterfallen (am Boden), Fensterfalle ( in der Krone), Fogging, Handfang, Lichtfang in ausgewählten Gebieten Unterfrankens (siehe dazu auch Jokic et.al 2004); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3588
- BUTTERWECK, MARKUS D.; JESCHKE, RÜDIGER (2001): Wie schwer ist das Laufen im Wald? Laufwiderstandsmessungen an *Abax parallelepipedus* (Piller et Mitterpacher, 1793) in unterschiedlichen Habitaten - Angewandte Carabidologie Suppl., 2001, Suppl.II: 99-104, Filderstadt; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchg. 1994 an Material aus dem NW von Heilbronn; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3340
- BUTTERWECK, MARKUS, D.; KOENIG, KONSTANTIN; NIEDLING, ANDREAS (2000): Zur Verbreitung von *Harpalus subcylindricus* (Dejean, 1829) in Deutschland - Angewandte Carabidologie, 2000, 2000 (2/3): 95-98, Filderstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW, Hs, RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt 3 Fundorte aus BW; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3431

- CAHEZ, ANDRÉ (1964): Aperçu sur les coléoptères de la faune de Haguenau - Études Haguenoviennes, 1964, NS4:111-117, Haguenau; - THEMA: faun.; - FAUNA: \_F(E!); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Artenliste ohne Funddaten("die bemerkenswertesten Arten"); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4164
- CALLOT, GANGLOFF, MATTER, SCHOTT (1990): Le nouveau "Catalogue des Coléoptères d'Alsace" - L'Entomologiste, 1990, 46, Paris; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: \_F(E!); - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: lediglich Buchankündigung, keinerlei faunistische Hinweise; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3511
- CALLOT, HENRY; FUCHS, LUDOVIC; GANGLOFF, LUCIEN; MATT, FRANCIS (2010): Nouvelles données alsaciennes et lorraines pour *Benibotarus taygetanus* (PIC 1905) (Coleoptera, Lycidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2010, 66(3):37-40, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: Pf \_F(E!); - FAMILIEN: Lycid; - BEMERKUNG: neben elsässischen und lothringischen Funden zitiert er auch eine Meldung von Benisch, im Bienwald bei Büchelberg am 16.7.2010 gegen 22.30h; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4166
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1988): Coléoptères des régions loessiques entourant Strasbourg - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1988, Oct.-Déc.: 49-65, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: \_F(E!); - FAMILIEN: Agyrt-Anthi-Byrrh-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cleri- Crypt-Curcu- Elate-Geotr- Histe-Hydrop- Latri- Leiod- Monot-Nitid-Ptili-Salpi-Scara-Silph-Silva-Staph-Teneb-Trogi-Urodo; - BEMERKUNG: Käfer der Lösgebiete um Straßburg (sehr umfangreiche Fundliste); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 448
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1989a): Une revenante pour la Faune de France: *Nebria livida* L. (Coleoptera, Carabidae) - L'Entomologiste, 1989, 45(3): 137-138, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: \_F(E!); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 450
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1989b): Coléoptères Dytiscidae et Hydrophilidae nouveaux ou méconnus de la Faune de France - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1989, Oct.-Déc.: 61-63, Mulhouse; - THEMA: KI.Mitt.; - FAUNA: \_F(E!); - FAMILIEN: Dytis-Hydrop; - BEMERKUNG: neue oder verkannte Dyt. und Hydr. der französischen Fauna; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 449
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1990a): Coléoptères aquatiques de la faune d'Alsace (II) *Spercheus emarginatus* (Schaller) dans la vallée du Rhin (Coleoptera, Spercheidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1990, Oct.-Déc.: 61-63, Mulhouse; - THEMA: KI.Mitt.; - FAUNA: \_F(E!); - FAMILIEN: Spere; - BEMERKUNG: Wasserkäfer der Elsass-Fauna(II) Sperech. emarg. im Rheintal; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 451
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1990b): Capture de *Cryptocephalus albolineatus* SUFFRIAN dans la Drôme (Col. Chrysomelidae, Cryptocephalinae) - L'Entomologiste, 1990, 46(6): 298, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: \_F; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: nicht übernommen, weil wirklich nicht mehr südwestdeutsch!, Fang von *Crypt. albolineatus* im Departement Drôme, auf ca. 1950m Höhe, bei Lus-la-Croix-Haute, ca 70km südl. v. Grenoble; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3510
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1990c): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 02 Hydradephaga Dytiscidae, Haliplidae, Gyrinidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 1990, 2: 69 S.129 K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: \_F(E!); - FAMILIEN: Dytis-Halip-Gyrin; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 5 unter Lit.Nr.: 452
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1991a): Le genre *Hydroporus* (Coleoptera, Dytiscidae) dans les Vosges gréseuses et leurs cones de déjection - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1991, Jan.-Mars: 1-12, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: \_F(E!); - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Die Gattung *Hydroporus* in den Sandsteingebieten der Vogesen [(und ihre Kothaufen) oder (und ihrer Schuttkegel)]; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 453
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1991b): Coléoptères Dytiscidae des Vosges du Nord - Annales Sci.Rés.Bios. Vosges du Nord, 1991, 1: 7-16, La Petite Pierre; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: \_F(E!); - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Beschreibung div.Biotope, Fundlisten, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2985
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1993): Sur quelques staphylins capturés dans le Bas-Rhin et peut-être nouveaux pour la France: *Philonthus spinipes* Sharp., *Phil. scribae* Fv., *Ontholestes haroldi* Epp., *Aleochara irmgardis* Vogt - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1993, Jan.-Mars: 13-15, Mulhouse; THEMA: faun.; - FAUNA: \_F(E!); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Über einige Staphyliniden gefangen im UnterElsass und vielleicht neu für die französische Fauna (gibt genaue Funddaten der 4 Arten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 455

- CALLOT, HENRY-JACQUES (1994): *Hypocoelus procerulus* MANNHEHEIM (Coleoptera, Eucnemidae) en Alsace - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1994, Oct.-Déc.: 83, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Eucne; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3541
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1995): Coléoptères des branchages et tiges mortes de taillis. Essai d'inventaire pour l'Alsace. Données nouvelles pour les Mycetophagidae, Colydiidae, Pythidae, Melandryidae, Curculionidae etc. (Coleoptera) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1995, Jan.-Mars: 1-10, Mulhouse; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion-Biphy-Bupre-Carab-Ceram-Ceryl-Ciida-Cleri-Colyd-Crypt-Curcu-Eroty-Eucne-Latri-Laemo-Leiod-Melan-Melyr-Mycet-Salpi-Scoly-Staph-Teneb-Tetra-Thros;- BEMERKUNG: gezielte Untersuchung von dünnen Totholzweigen (unter 7-8cm Durchm.) von Mai1993-Sept.1994, hier ein erster Zwischenbericht, noch keine zusammengf. Artenliste (Inventarversuch für das Elsass, neue Daten für die Mycetophagidae usw.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3538
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1996): Staphylins peu courants capturés en Alsace: *Stenus* (*Nestus*) *excubitor* ER. et *Leptusa*(*Oligospalia*) *simoni* EPP.(Coleoptera, Staphylinidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1996, Jan.-Mars: 17-19, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: seltene im Elsass gefangene Staphyliniden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3535
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1998a): Deux nouveaux Mycetophagidae pour la faune d'Alsace: *Typhaea decipiens* LOHSE et *Litargus balteatus* LECONTE (Coleoptera, Mycetophagidae) - L'Entomologiste, 1998, 54(3):142, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Mycet; - BEMERKUNG: 2 neue Mycetophagiden für die Elsass-Fauna; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3530
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1998b): Confirmation de la présence d'*Anotylus rugifrons* HOCHHUT (Staphylinidae, Oxytelinae) en Alsace - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1998, Juil.-Sept.: 35-36, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Bestätigung des Vorkommens; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3529
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1998c): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 09 Clavicornes 1 Trogositidae, Byturidae, Rhizophagidae, Cucujidae, Erotylidae, Phalacridae, Mycetophagidae, Colydiidae, Endomychidae, Coccinellidae, Sphindidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 1998, 9: 123 S., 177 K., Strasbourg;-THEMA: faun.,Katalog; -FAUNA: /\_F(EI); -FAMILIEN: Bytur-Cocci-Colyd-Cucuj-Endom-Eroty-Mycet-Phala-Rhizo-Sphin-Trogo; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 5 unter Lit.Nr.: 3502
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1998d): Coléoptères d'Alsace - Bulletin de l'Association Philomatique d'Alsace et Lorraine, 1998, 1998:101-104, Strasbourg; - THEMA: Bericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: kurzer Bericht für Außenstehende (im quasi "Kollegenverein") über die Koleopterologie und deren derzeitiger Bearbeitungsstand im Elsass mit Hinweis auf die div. Kataloge; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4098
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1999a): *Rhopalocerus rondanii* VILLA (Coleoptera Colydiidae) pas si mythique que ca, du moins en Alsace! - L'Entomologiste, 1999, 55(1): 1-9, Paris; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Colyd; - BEMERKUNG: (Rhop.rond. nicht so sehr ein Mythos, wenigstens im Elsass). beschreibt die Fundumstände (im Mulm in hohlen Bäumen); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3525
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1999b): Une nouvelle altise pour la France: *Longitarsus lateripunctatus* (ROSENHAUER) ssp. *personatus* WEISE (Coleoptera, Chrysomelidae) est présent en Alsace - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1999, Juil.-Sept.: 43a, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: eine neue Halticine für Frankreich.....im Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3527
- CALLOT, HENRY-JACQUES (1999c): *Lathropus sepicola* (MÜLLER)(Coleoptera, Cucujidae) confirmé en Alsace - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1999, Juil.-Sept.: 43b, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Laemo; - BEMERKUNG: im Elsass bestätigt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3526
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2000): Entomologie et inondations - L'Entomologiste, 2000, 56(1);, Paris; - THEMA: Sammeln in Detritus; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bericht über seine Erfahrungen beim Sammeln bei Überschwemmungen in der Umgebung von Strassburg, nennt keine Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4021

- CALLOT, HENRY-JACQUES (2001a): *Corticus* (*Paraphloeus*) *longulus* GYLLENHAL (Coleoptera Tenebrionidae), nouveau pour la Faune de France - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2001, 57(1): 8-9, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: neu für die Fauna Frankreichs; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3513
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2001b): Terrains salés...terrains sucrés ? Insectes des résidus de sucrerie - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2001, 57(2): 23-28, Mulhouse; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN:Anthi-Byrhh-Carab-Dytis-Elate-Hydroph-Histe- Monot- Nitid- Scara- Scyd- Staph; -BEMERKUNG: Untersuchung von Abfällen der Zuckerrübenverarbeitung 1988, dann zw. 1991 bis 1999, und 2000. Nennt 119 Arten, deren Zuordnung zu bestimmten Fundorten und Funddaten (nach der vorliegenden Arbeit zumindest) mühsam erscheint, falls überhaupt möglich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3514
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2001c): Présence en Alsace de *Lyctus cavicolis* LECONTE (Coleoptera, Lycidae) – Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2001, 52(2): 28, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Lycti; - BEMERKUNG: das Vorkommen im Elsass von..... (nennt 5 Funddaten von 2 Fundorten, alle mit UV-Lampe); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3516
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2001d): Suivi entomologique d'un incendie de forêt en Alsace. Observation de coléoptères peu communs comme *Paranopleta inhabilis* (Staphylinidae), *Lathropus sepicola* MÜLL. (Laemophloeidae), *Dircaea australis* FAIRM. (Melandryidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2001, Oct.-Déc.: 53-62, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Laemo-Melan-Staph; - BEMERKUNG: Entomologische Folgen eines Waldbrands im Elsass. Beobachtung von weniger häufigen Käfern wie.....; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3515
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2001e): *Benibotanus taygetanus* (PIC, 1905) nouvelle espèce pour la France (Coleoptera, Lycidae) - L'Entomologiste, 2001, 57(6): 245-246, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Lyctid; - BEMERKUNG: erwähnt Meldungen aus Rheinland Pfalz u. Württemberg, nach Geisthardt und Köhler/Klausnitzer; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3518
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2001f): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 12 Hydrophilidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Spercheidae, Georissidae, Colonidae, Leiodidae, Scydmaenidae, Ptilidae, Corylophidae, Clambidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 2001, 12: 111 S., 193 K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Clamb-Colon-Coryl-Geori-Hydra-Hydroc-Hydroph-Leiod-Ptili-Scyd-Scydm-Sperc; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 6 unter Lit.Nr.: 3505
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2002): *Cotaster cuneipennis* AUBÉ, 1850 dans le Bas-Rhin (Coleoptera, Curculionidae, Cossoninae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2002, 58(2): 37-39, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceryl-Colyd-Curcu-Histe-Staph; - BEMERKUNG: schildert den Fund von 25 Ex. unter der Rinde frisch gefällter Buchen im UnterElsass, nennt einige Begleitarten aus anderen Familien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3026
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2003a): *Cryptophilus obiteratus* REITTER, 1878, espèce nouvelle pour la faune de France (Coleoptera, Languridae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2003, 59(1): 5-6, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Langu; - BEMERKUNG: Neufund für Frankreich, im Elsass. 32 Ex. 2001 und 2002. Gibt Hinweise zur Trennung von *Cr. integer*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3027
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2003b): Quelques coléoptères nouveaux pour la faune d'Alsace - *Rabocerus gabrieli* Gerh. (Salpingidae), *Athous difformis* Boisd. et Lac. (Elateridae), *Epurea ocularis* Fairm. (Nitidulidae) et *Leiopus femoratus* Fairm. (Cerambycidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2003, 59(3):52-54, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram-Elate-Nitid-Salpi; - BEMERKUNG: Einige neue Käfer für die Fauna des Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 950
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2003c): A propos du nouveau Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace (Tome 13, Cjrysomelidae, pas H.J.Callot et J. Matter - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2003, 59(3):49-51, Mulhouse; - THEMA: Buchbesprechung; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4147

- CALLOT, HENRY-JACQUES (2005a): *Tachyporus corpulentus* SAHLBERG, 1876, nouveau pour la faune de France (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2005, 61(1): 6-11, Mulhouse; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Behandelt recht ausführlich die Fundumstände für diesen französischen Neufund im Elsass, an mehreren Stellen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3028
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2005b): *Gyrophynus atratus* (HEER, 1839) fait bien partie de la faune de France (Coleoptera, Staphylinidae, Xantholininae). Premier point sur les Staphylinidae myrmécophiles d'Alsace - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2005, 61(3): 41-44, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: bringt die endgültige Bestätigung des bisher unklaren Vorkommens im Elsass, erhalten durch Sieben von Material eines Hügels von Formica polyctena. Zählt eine Reihe weiterer Ameisen-Staphyliniden auf, die dabei erbeutet wurden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3029
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2005c): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 15 Staphylinidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 2005, 15: 285 S., 825 K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können vermutlich später von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 6 unter Lit.Nr.: 3508
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2007a): Les litières de bouillons-blans (*Verbascum* sp.). Un refuge hivernal pour de nombreux Hémiptères et Coléoptères. Premier inventaire alsacien. - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2007, 63(2): 19-28, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Apion-Anthi-Bruch-Carab-Chole-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Deme-Eucin-Coryl-Latri-Monot-Nitid-Phala-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Die abgestorbenen Rosetten von 2-jährigen Königskerzen als Winterquartier für zahlreiche Hymen. und Coleopt. Ein erstes elsässisches Inventar. (Durch Ausstechen der Rosetten, diese so gut es geht zerkleinern und dann aus-sieben); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3681
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2007b): Le genre *Hermaphysa* Foudras en Alsace (Coleoptera Chrysomelidae Alticinae) - L'Entomologiste, 2007, 63(4):161-165, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Apion-Chrys; - BEMERKUNG: Besprechung der an *Mercurialis perennis* lebenden Arten der Gattungen *Hermaphysa* und *Katapion*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 637
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2007c): *Stelidota geminata* (Say, 1825), espèce envahissante américaine, est bien implantée en Alsace, comme ailleurs dans la haute vallée du Rhin - L'Entomologiste, 2007, 63(5):286, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: Bericht über mehrere Fundorte des Neuankommings; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 633
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2008a): *Cis fissicornis* Mellié, 1848 espèce vraisemblablement nouvelle pour la France (Coleoptera Ciidae) - L'Entomologiste, 2008, 64(1): 62, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ciida; - BEMERKUNG: meldet einen Fund aus dem Elsass als vermutlichen Neufund für Frankreich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 297
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2008b): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 17 Nitidulidae, Cryptophagidae, Lathridiidae, Ciidae, Kateritidae, Cybocephalidae, Phloeostichidae, Languriidae, Merophysidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 2008, 17:108 S., 246 K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ciida-Crypt-Cyboc-Kater-Langu-Latri-Merop-Nitid-Phloe; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können vermutlich später von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 6 unter Lit.Nr.: 4105
- CALLOT, HENRY-JACQUES (2009): *Attagenus smirnovi* Zhan-tiev, 1976, nouvelle espèce pour la faune de France - L'Entomologiste, 2009, 65(3):160, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Deme; - BEMERKUNG: Bericht über 3 Funde der Art an Fenstern im Universitätsviertel von Strassburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4022

- CALLOT, HENRY-JACQUES (2011): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 18 Scirtidae, Cantharidae, Cleridae, Dasytidae, Malachidae, Dermestidae, Anobiidae, Byrrhidae, Eucinatidae, Clambidae, Dascillidae, Drilidae, Lycidae, Homalidae, Lampyridae, Lymexilidae ....- Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 2011, 18:125 S., 290K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Anobi-Bostr-Byrrh-Canth- Clamb- Cleri-Dasci- Dasyt-Derme- Derod-Drili- Dryop- Elmidi- Eucin-Heter-Omali-Lampy-Limni-Lycid-Lymex-Malac-Nosod-Scirt-Trogo; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 6 unter Lit.Nr.: 4182
- CALLOT, HENRY-JACQUES; GANGLOFF, LUCIEN (1995): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 07 Histeridae, Sphaeritidae, Leptinidae, Silphidae, Cholevidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 1995, 7: 85 S., 109 K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Chole-Histe-Leptin-Sphaeri-Silph; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 5 unter Lit.Nr.: 3500
- CALLOT, HENRY-JACQUES; MATT, F. (1995): Mycetophagus ater REITTER (Col., Mycetophagidae). Un amateur de taillis de charme, pas très rare en Alsace - L'Entomologiste, 1995, 51(3): 115-116, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Mycet; - BEMERKUNG: ein Liebhaber von Hainbuchenheistern, nicht sehr selten im Elsass. An mehreren Fundorten, geklopft von senkrecht stehenden toten Heistertrieben, 2 - 6cm Ø, wenn die Rinde beginnt sich zu lösen u.einzurollen. Das Holz ist dabei noch fest und trocken; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3539
- CALLOT, HENRY-JACQUES; MATT, F. (2006): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 16 Oedemeridae, Pythidae, Salpingidae, Pyrochroidae, Scraphiidae, Aderidae, Anthicidae, Meloïidae, Rhipiphoridae, Mordellidae, Melandryidae, Tetratomidae, Lagriidae, Alleculidae, Tenebrionidae, - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 2006, 16: 94 S., 175 K., Strasbourg; - THEMA: allg. Fundmeldungen ,ohne Daten; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anthi-Lagri-Melan-Meloi-Morde-Oedem-Pyroc-Pythi-Rhipi-Salpi-Scrap-Teneb-Tetra; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können vermutlich später von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 6 unter Lit.Nr.: 3180
- CALLOT, HENRY-JACQUES; MATTER, JOSÉ (2003): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 13 Chrysomelidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 2003, 13: 184 S., 328 K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 6 unter Lit.Nr.: 3506
- CALLOT, HENRY-JACQUES; MATTER, JOSÉ (2006): *Opatrum riparium* Scriba, 1865, nouvelle espèce pour la faune de France (Coleoptera Tenebrionidae) - L'Entomologiste, 2006, 62(1-2):9-10, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: Bericht über aktuelle und ältere, früher nicht erkannte Funde der Art; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 632
- CALLOT, HENRY-JACQUES; REIBNITZ, JOHANNES (2008): Deux nouveaux Ciidae pour la faune de France: *Ropalodontus novorossicus* Reitter, 1902 et *Cis hanseni* Strand, 1965. Confirmation de la présence de *Cis fissicornis* Melie, 1848 en Alsace (Coleoptera, Ciidae) - L'Entomologiste, 2008, 64(4):229-231, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ciida; - BEMERKUNG: Bericht über 2 Erstmeldungen und eine Bestätigung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4023
- CALLOT, HENRY-JACQUES; SCHOTT, CLAUDE (1991): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 03 Sternoniælateridae, Buprestidae, Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 1991, 3: 99 S,196K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre-Cerop-Elate-Eucne-Thros; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 5 unter Lit.Nr.: 454
- CALLOT, HENRY-JACQUES; SCHOTT, CLAUDE (1992): Coléoptères des milieux rhénans in: Klein, J.P. & Steimer, F.:Espaces Naturels Rhénans - Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse, 1992, 824, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Homepage der SAE, ich konnte die Zeitschrift nicht finden.; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3512

- CALLOT, HENRY-JACQUES; SCHOTT, CLAUDE (1993): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 05 Carabidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 1993, 5: 122 S., 352 K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 5 unter Lit.Nr.: 456
- CAPIOMONT, G. (1868): Révision de la tribu des Hypérides Lacordaire et en particulier des genres Hypera Germ., Limobius Schönh., et Coniatus (Germ.) Schönh. - Annales de la Société Entomologique de France, 1868, 8(4): 223-224, Paris; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: (nur Teilkopie, betr. Phytonomus stierlini Capiomont), Beschreibung des Phytonomus stierlini von Schaffhausen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 457
- CASPERS, NORBERT (1980): Die Makrozoobenthos-Gesellschaften des Hochrheins bei Bad Säckingen (Col. part.) - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1980, 39: Käfer S.122, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Gyrin-Halip; - BEMERKUNG: Untersuchung vor 1980, keine genauen Angaben; - ABLAGE: Kopie d. koleopt. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 459
- CHEVROLAT (1860): Laccobius globosus Heer von Baden (Schweiz) - Annales de la Société Entomologique de France, 1860, 8(4): LXXXVII, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Hydro; - BEMERKUNG: Sitzungsprotokoll, Bericht über Fund v. Sept. 1859; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 460
- CHRIST, HERM. (1897): (Käfer im Basler Gebiet) - Übersicht des Basler Gebiets in natur- geschichtlicher Beziehung, 1897, 18?, Basel; - THEMA: phänol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 542: "(kurze Not.betr. auch d. Schwärmz. d. Maikäfers dort)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 461
- CLAIRVILLE, JOSEPH PHILIPPE DE (1798): Entomologie helvétique ou Catalogue des Insectes (Coléoptères) de la Suisse rangés d'après une nouvelle Méthode, avec descriptions et figures. - Verlag: Orell, Füssli, 1798, 149,43ff?, Zürich; - THEMA: Katalog; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 265: "(Übersetzg. v. Schellenberg's Helv. Entom., deutsch. u. frz. Text)", (wohl eher von bibliophil-museumalem Wert); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 462
- CLAËN, ALBERT; KAPFER, ALOIS; LUICK, RAINER (1993): Einfluß der Mahd mit Kreisel- und Balkenmäher auf die Fauna von Feuchtgrünland - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 1993, 25(6): 217-220, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1992 im Federsee-Gebiet, erfasst keine Arten, spricht nur von Laufkäfern, wovon er beiläufig 3 Arten nennt (erwähnt aber, daß 28 Arten festgestellt wurden!); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3820
- CLAUDON, A. (1870): Note sur quelques coléoptères nouveaux ou peu connus des environs de Colmar - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1870, 10: 283-286, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Anobi-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cocci-Curcu-Derme-Eroty- Histe-Hydro- Latri-Melyr- Morde-Mycet-Nitid-Scara-Scirt; - BEMERKUNG: Notiz über einige neue oder wenig bekannte Käfer der Umgebung von Colmar (27 Arten, davon einige mit Funddaten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 463
- CLAUDON, A. (1876): Chasse aux coléoptères sur les Saules en Alsace - Feuille des jeunes naturalistes 6e Ann. 1875/76, 1876, 6: 123-126?, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Käferjagd auf Weiden (Salix) im Elsass (Rudy 101: "konnte noch nicht eingesehen werden"); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 464
- CLAUDON, A. (1882): La colline d'Ingersheim (Alsace) comme station géologique, botanique et entomologique - Feuille des jeunes naturalistes, 1882, 12(141): 106-107?, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Nr. 492: "(S. 106-107 Käfer mit Angabe der Pflanzen, an denen sie gefunden werden)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 465
- CLAUDON, A. (1891): Supplément au Catalogue des coléoptères de l'Alsace et des Vosges de Wencker et Silbermann - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1891, (1889-1891): 99-130, Colmar; - THEMA: Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Supplement zum Käferkatalog des Elsass und der Vogesen von....., Rudy 118: "(Wertvolle Ergänzung zu S(ilvermann). u. W(encker) 1866)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 466

- COBOS, A. (1965): Nota preliminar sobre el complejo *Anthaxia funerula* (ILLIGER) y especies afines de la Fauna palearctica (Col., Buprestidae) - *Annales de la Société Entomologique de France*, 1965, N.S.1(1): 117-123, Paris; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Hier die Neubeschreibung von *Anthaxia mendizabali* COBOS (Vorläufige Notiz über den Komplex *A. funerula* und verwandte Arten der paläarktischen Fauna); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3608
- CONSTANTIN, ROBERT (1988): *Compte rendu du 30. Congrès de l'Association des Coléopteristes du Sud-Ouest de l'Allemagne - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série*, 1988, 5(1):88-89, Paris; - THEMA: Tagungsbericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bericht über die 30. Herbsttagung in Beutelsbach 1987 mit 2 Fotos (mit Nennung der zu Erkennenden); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2619
- CORAY, ARMIN (1985a): Exkursion-Grenzacherhorn vom 17.6.84. Liste der beobachteten Arten - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, 1985, NF35(4): 154-155, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram-Chrys-Curcu-Elate-Malac-Oedem; - BEMERKUNG: siehe Lit. Nr. 3973, Egin-Dederding, Willy, 1985; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.: 467
- CORAY, ARMIN (1985b): Dorcadienbelustigung? - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, 1985, NF35(4): 149-151, Basel; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über eine versuchte Umsiedlung von *Dorcadion fuliginator*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 468
- CORAY, ARMIN (1988): Stadtentomologie - Bericht zur Lage der Basler Erdböcke - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, 1988, NF38(2/3): 97-107, Basel; - THEMA: ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: weiterer Bericht zur Umsiedlung von *Dorcadion fuliginator*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 469
- CORAY, ARMIN; ALTERMATT, FLORIAN; BIRNER, STEFAN; BUSER, HEINZ; JÄGGI, CHRISTOPH; REISS, THOMAS UND SCHLÄPFER, MARTIN (2000a): Verbreitung, Habitat und Erscheinungsformen des Erdböckkäfers *Dorcadion fuliginator* (L.) (Coleoptera Cerambycidae) in der Umgebung von Basel. *Mitt. der Ent. Ges. Basel* 50(2) 42-73 - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, 2000, 50(2): 42-73, Basel; - THEMA: biol.,ökol.,faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3554
- CORAY, ARMIN; ALTERMATT, FLORIAN; BIRNER, STEFAN; BUSER, HEINZ; JÄGGI, CHRISTOPH; REISS, THOMAS UND SCHLÄPFER, MARTIN (2000b): Korrigenda: Verbreitung, Habitat und Erscheinungsformen des Erdböckkäfers *Dorcadion fuliginator* (L.) (Coleoptera Cerambycidae) in der Umgebung von Basel. *Mitt. der Ent. Ges. Basel* 50(2) 42-73 - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, 2000, 50(3): 128, Basel; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Berichtigung einiger Druckfehler in der genannten Arbeit; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3553
- CORAY, ARMIN; ETTMÜLLER, WALTER; KLESS, JÜRGEN; BAUR, ANETTE; BAUR, BRUNO (2004): Zur Gefährdungssituation des Erdböckkäfers *Dorcadion fuliginator* (L.) (Coleoptera, Cerambycidae) im Kanton Schaffhausen - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, 2004, NF54(3/4): 161-165, Basel; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: deprimierende Erkenntnisse, vermutlich nur noch 2 erlöschende Vorkommen im Gebiet!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3559
- COULON, J.; SCHOTT, C.; CALLOT, H.J. (1999): *Bradycellus csikii* LACZO 1912, une espèce méconnue en France (Coleoptera, Carabidae, Harpalinae) - *L'Entomologiste*, 1999, 55(4):143-149, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: eine in Frankreich verkannte Art, mit Bestimmungsschlüssel, wohl ex FHL, (auf französisch); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3528
- COUTURIER, A.; ROBERT, P. (1953): Les petits Hanneçons et leurs parasites dans la région de Colmar - *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1953, 44(1): 40-51, Colmar; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: (Junikäfer und ihre Parasiten in der Gegend von Colmar) behandelt einige Amphimallon und Rhizitrogus-Arten, Eiablage, Parasitierung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 470
- COUTURIER, A.; ROBERT, P. (1956): Principaux aspects de l'Orientation astronomique chez le Hanneçon commun (*Melolontha melolontha* L.) - *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar*, 1956, 47(4): 27-41, Colmar; - THEMA: biol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Wichtigste Aspekte der astronomischen Orientierung beim Maikäfer ....(Untersuchungen 1955 bei Weißenburg/Elsass und 1956 bei Rouffach/Elsass); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3030
- CRAMER, H. H. (1953): Der große Pappelbock (*Saperda carcharias* L.) - *Holz-Zentralblatt*, 1953, 79(58/59): 653-654, Stuttgart; - THEMA: biol.,angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: ausführliche Beschreibung der Biologie ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 472

- CRAMER, H. H. (1954): Untersuchungen über den großen Pappelbock *Saperda cacharias* L. - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1954, 35(4): 425-458, Berlin; - THEMA: biol., ökol., angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: ausführliche Behandlung der Art in jeder Hinsicht; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 473
- CRAMER, H. H.; RÖHRIG, E. (1950): Noch immer Eichenkernkäfergefahr - Holz-Zentralblatt, 1950, 76(90): 987, Stuttgart; - THEMA: biol., ökol., angew.; - FAUNA: Ba, Wt, Hs; - FAMILIEN: Platy; - BEMERKUNG: erwähnt mehrere Vorkommensgebiete ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 471
- CREPIN, LUCIEN (1979a): La chasse sous les écorces de la platane, note complémentaire - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1979, Juil.-Sept.: 37-39, Mulhouse; - THEMA: Fundliste; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Anthr-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Curcu-Derme-Elate-Latri-Nitid-Phala- Ptni-Silph- Staph-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: Die Jagd unter Platanenrinden, zusätzliche Bemerkung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 474
- CREPIN, LUCIEN (1979b): Présence en Alsace de *Melanotus brunripes* Germ. (Col., Elateridae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1979, Juil.-Sept.: 40, Mulhouse; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: Das Vorkommen im Elsass von *Melanotus brunripes* Germ.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 475
- CREPIN, LUCIEN (1980): *Cassida canaliculata* Laich. en Alsace (Col., Chrysomelidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1980, (Avr.-Juin): 30-31, Mulhouse; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 476
- CÜRTEIN, WALTER (1936a): Vom *Cerambyx cerdo* in Schwanheim - Entomologische Zeitschrift, 1936, 49: 123-126, Frankfurt am Main; - THEMA: biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: allgemeine Beschreibung, keine Funddaten. Erwähnt auch ein Vorkommen bei Groß-Gerau; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 478
- CÜRTEIN, WALTER (1937a): Die Arten der Gattung *Carabus* westlich von Frankfurt am Main - Entomologische Zeitschrift, 1937, 50(45): 521-523, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 8 Arten, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 479
- CÜRTEIN, WALTER (1937b): Die Arten der Gattung *Carabus* westlich von Frankfurt am Main - Entomologische Zeitschrift, 1937, 50(46): 536-537, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 6 *Carabus*, 2 *Calosoma*, 1 *Cychrus*, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 480
- CÜRTEIN, WALTER (1970): Vom Walker (*Polyphyla fullo*) in der Umgebung von Frankfurt am Main (Col., Scarabaeidae) - Entomologische Zeitschrift, 1970, 80(14): 135-136, Stuttgart; - THEMA: faun., biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: keine genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 481
- CÜRTEIN, WALTER (1971): Fünfzig Jahre Sammlerleben 1904-1954. 2. Teil: Käfer - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1971, 1(7): 1-15, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Allec-Bostr-Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Curcu-Elate-Lucan-Lymex-Melan-Meloi-Pyroc-Scara- Scoly-Silph- Staph-Teneb-Trogi; - BEMERKUNG: genaue Daten, Funde aus der Frankfurter Gegend; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 482
- CÜRTEIN, WALTER; OCHS, GEORG (1936b): *Monochamus galloprovincialis* Ol. (Col., Ceramb.) bei Frankfurt am Main - Entomologische Zeitschrift, 1936, 49: 564-565, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Mitte Juni 1933 und Hinweis auf frühere Meldungen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 477
- CYMOREK, SIEGFRIED (1957): Beitrag zur Kenntnis der Pochkäferarten *Anobium punctatum* DEG., *Anobium hederæ* IHSS., *Anobium inexpectatum* LOHSE - Entomologische Blätter, 1957, 53 (1/2): 87-96, Krefeld; - THEMA: syst., morph.; - FAUNA: WtHs; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: erwähnt Funde von *Anobium hederæ* von Ludwigsb., Nowotny leg.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 483
- CYMOREK, SIEGFRIED (1958): Über Erfahrungen in der Zucht xylophager Käfer - Entomologische Blätter, 1958, 54 (2): 111-116, Krefeld; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Zuchthinweise; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 484
- CYMOREK, SIEGFRIED (1968a): Ursache der Bindung des *Lasioderma redtenbacheri* an *Centaurea scabiosa* und an Steppenrelikte im Rheinland - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1968, 3(2): 102-103, Stuttgart; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1968/2 unter Lit.Nr.: 486

- CYMOREK, SIEGFRIED (1968b): *Hylotropes bajulus*-Verpuppung und -Flug, deren Klimaabhängigkeit und Beziehung der Artverbreitung mit Vergl. zu *Anobi*, *Lycti*, *Bostr*, *Ceram* und Anm. zu Metatelite u. Diapause - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1968, 62(1): 316-344, Hamburg; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: *Ceram*; - BEMERKUNG: Bericht über umfangreiche Versuche und Zuchten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 485
- CYMOREK, SIEGFRIED (1970): Eingeschleppte und einheimische Bohr- und Splintholzkäfer als Holzschädlinge (Col., Bostrychidae, Lyctidae): Übersicht zur Lebensweise, über Vorkommen, Einschleppungen, wirtschaftl. Bedeutung etc. - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1970, 66(2): 206-224, Hamburg; - THEMA: angew.,ökol.,biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: *Bostr*-*Lycti*; - BEMERKUNG: keine faunistische Angaben für unser Gebiet, aber ausführl. Behandlung des Themas; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 487
- CYMOREK, SIEGFRIED (1979): Der Fall *Lyctus*. Skizzen über Auftreten, Bedeutung und Bekämpfung eines Holzwurms - Der praktische Schädlingsbekämpfer, 1979, 31(5): 66-69, Braunschweig; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: *Lycti*; - BEMERKUNG: Bericht aus angewandt-entomologischer Sicht, Biologie/Ökologie wird kurz angesprochen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 488
- CZECH, JOSEF (1878a): Elateridenfraß an Eichentrieben - Centralblatt für das gesamte Forstwesen. Organ der K.K. forstlichen Versuchsanstalt, 1878, 4:264, Wien; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: *Elate*; - BEMERKUNG: keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 705
- CZECH, JOSEF (1878b): Entomologische Notizen, Laufkäfer als Schädlinge im Walde - Centralblatt für das gesamte Forstwesen. Organ der K.K. forstlichen Versuchsanstalt, 1878, 4:371, Wien; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: *Carab*; - BEMERKUNG: vor allem durch *Harpalus aeneus*, nennt keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 489
- CZECH, JOSEF (1878c): *Saperda populnea* in Weiden - Centralblatt für das gesamte Forstwesen. Organ der K.K. forstlichen Versuchsanstalt, 1878, 4:433-434, Wien; - THEMA: biol.,angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: *Ceram*; - BEMERKUNG: macht keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3766
- DAHL, TENGE (1926): Beiträge zur Kenntnis der Ökologie der Deutschen Carabiden. (Aus dem Zoologischen Institut der Universität Kiel). - Mitteilungen des zoologischen Museums Berlin, 1926, 12: 1-100, Berlin; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: Ba,Wf,Fr,By; - FAMILIEN: *Carab*; - BEMERKUNG: aus Süddeutschl.235 Fänge,(=196 Fangstunden)?, Details i.Text(ca1916); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 491
- DAHLGREN, GUNNAR (1986): Über einige *Agapanthia*-Arten des Senckenberg-Museums (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae) - Senckenbergiana biologica, 1986, 67(1/3): 73-75, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: *Ceram*; - BEMERKUNG: einzelne Funde mit Datum von *Agapanthia violacea*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 490
- DAMBACHER, JACOB JOSEF (1828): Ausführliche Beschreibung einiger Käferarten unserer Gegend (Siehe b.Rudy 1926, dort ausführliche Biographie u.kommentierte Artenliste) - Programm als Einladung z. d. öffentl. Prüfungen u. Feierlichkeiten a. Großherzoglichen Lyceum Rastatt vom 15. bis 20.Sept.1828, 1828, Rastatt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy 1926, die Artenliste dort neu gedruckt, mit moderner Nomenklatur, deshalb hier keine Familienliste; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.2223 oder 2225
- DANNAPFEL, KARL-HEINZ (1976): Bemerkenswerte Vorkommen von Wasserkäfern im Oberhaingebiet (Insecta: Coleoptera) (*Bidessus minutissimus*,*Ochthebius eppelsheimi*, *Halipius mucronatus*, u.a.) - Mitteilungen der Pollichia, 1976, 64: 166-172, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: *Dytis*-*Halip*-*Hydra*-*Hydrop*-*Noter*-*Sperc*; - BEMERKUNG: mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 493
- DANNAPFEL, KARL-HEINZ (1977): Faunistik und Ökologie von Wasserkäfern im Naturschutzgebiet "Hördter Rheinaue" b. Gernersheim (Insecta: Coleoptera). - Mitteilungen der Pollichia, 1977, 65: 5-81, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: *Carab*-*Chrys*-*Dryop*-*Dytis**Elmid*-*Gyrin*-*Halip*-*Heter*-*Hydra*-*Hydroc*-*Hydrop*-*Noter*-*Scirt*-*Sperc*; - BEMERKUNG: 119 Arten, zwischen 1972 u.1975 gesammelt; nennt auch Funde von *Gladitsch* und *Eidel*; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 494

- DANNAPFEL, KARL-HEINZ (2002): Botanische und zoologische Untersuchungen an einem neuen Lößhohlweg im Flurbereinigungsverfahren Hochstadt (Pfalz) - Mitteilungen der Pollichia, 2002, 87:71-124, Bad Dürkheim; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen von Frühjahr 1996 bis zum Herbst 1999, geht bei den Käfern nur auf Laufkäfer ein, diese nach Beobachtung oder mit Barberfallen gefangen. bringt eine Karte mit der Lage der Untersuchungsstellen, nennt keine genaueren Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3988
- DEHNERT, EDUARD (1954): *Laccobius gracilis* Motsch und *Hydrochus nitidicollis* Muls. Kleine Mitteilungen Nr. 1501-1502 - Entomologische Blätter, 1954, 50: 238-239, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Dryop-Dytis-Hydroc-Hydrop-Noter; - BEMERKUNG: KI.Mitt. über Fund zw.Hanau und Offenbach, 1954, mit Begleitarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 496
- DEHNERT, EDUARD (1959): Käferfunde in der Umgebung von Hanau - Jahresberichte der wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde, 1959, 87-112: 57-84,Hanau;- THEMA: faun.; - FAUNA:Hs;-FAMILIEN: Allec-Anthi-Apion-Bostr-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Cucuj-Curcu- Derme-Derod- Dytis-Elate-Eucne-Halip-Histe-Hydroc-Hydrop-Kater-Lagri-Lisso-Lycid-Melan- Melyr-Monot- Mycet-Mycter- Nitid-Platy-Psela-Ptini-Pyroc-Rhync-Scara-Scoly-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: reichhaltige Liste mit genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 497
- DEHNERT, EDUARD (1968): Beiträge zur Biologie von *Oryctes nasicornis* L., *Meligethes czwalinai* RTT. und *Xylosandrus germanus* BLANDF. (Coleoptera) - Jahresberichte der wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde, 1968, 119-120: 11-14, Hanau; - THEMA: biol., faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Nitid-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 498
- DEHNERT, EDUARD (1970): Zur Faunistik der Käfer des Untermaingebiets einschließlich Spessart und Taunus, 2. Beitrag - Jahresberichte der wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde, 1970, 121-122: 15-37, Hanau;-THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Aderi-Anobi-Anthi-Apion-Bostr-Bupre-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cocci-Colyd-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Histe-Hydrop-Latri-Lucan-Melan- Melyr-Monot- Morde-Nitid- Phala-Psela-Ptili-Salpi-Silva-Scara-Scoly-Scryp-Scyd- Teneb-Tetra-Trogo; - BEMERKUNG: genaue Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 499
- DEHNERT, EDUARD (1973): Zur Faunistik der Käfer des Untermaingebiets einschließlich Spessart und Taunus, 3. Beitrag - Jahresberichte der wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde, 1973, 123-124: 1-14, Hanau;-THEMA: faun.; - FAUNA:Hs;-FAMILIEN:Aderi-Agyrt-Anobi-Bostr-Bothr-Carab-Ceram-Chole-Colyd-Crypt-Curcu-Elate-Halip-Histe-Hydrop-Kater-Laemo-Leiod-Melan-Meloi- Monot-Morde- Nitid-Psela- Ptili-Scara- Scyd- Staph-Teneb-Tetra-Trogo; - BEMERKUNG: bringt genaue Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 500
- DEHNERT, EDUARD (1981): Zur Faunistik der Käfer des Untermaingebiets einschließlich Spessart und Taunus, 4. Beitrag - Jahresberichte der wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde, 1981, 131-132: 1-27, Hanau; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Bothr-Bruch-Bupre-Canth-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Colyd- Coryl-Crypt-Curcu- Cyboc-Derme- Dytis-Elate- Endom-Eroty- Eucne-Histe- Hydra-Hydrop-Laemo-Latri-Leiod-Melan- Monot-Morde- Mycet-Oedem- Phala-Psela- Salpi-Scara- Scoly-Scyd- Silva-Sphaeri-Staph-Teneb-Trogi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 501
- DEHNERT, EDUARD (1989): Massenvorkommen von *Diaclina fagi* (PANZ.) (Col., Tenebrionidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1989, 14(1/2): 60, Frankfurt am Main; - HEMA:faun.;-FAUNA:Hs; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: diskutiert Einschleppung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 502
- DENGLER, KLAUS (1975): Zur Bekämpfung des Blauen Kiefernprachtkäfers *Phaenops cyanea* F. - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1975, 78: 5-9, Hamburg; -THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: RP;- FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Vorkommen bei Haßloch und im Bienwald, keine genauen Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 503
- DERONDE, DR. E. (1944): Catalogue des coléoptères de la Franche-Comté, 1.vol.178p. - Société Histoire Naturelle du Doubs,1944, 1944, ?44, Montbéliard; - THEMA: Katalog; - FAUNA: /\_F(Fr.-C.); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Ledoux 1963; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 504
- DESCHLER, V. (1879): Käfer: bei Beschreibung des Tierreiches, - Verlag: H. Lindemann, 1879, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei: Oberamtsbeschreibung Tuttlingen; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:

- DETTNER, WOLFGANG (1974): Zur Genitalpräparation von Phalacriden (Coleoptera) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1974, 2(7): 82-84, Frankfurt am Main; - THEMA: Präparationstechnik; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Phala; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 506
- DETTNER, KONRAD (1974): *Agabus wasastjerna* SAHLB., ein für Südwestdeutschland neuer Dytiscide im Naturschutzgebiet Waldmoor-Torfstich (Kreis Calw) - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1974, 42: 52-55, Ludwigsburg; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: bringt 4 Fundorte mit Fundmonaten und-jahren; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 507
- DETTNER, KONRAD (1976): Populationsdynamische Untersuchungen an Wasserkäfern zweier Hochmoore des Nordschwarzwaldes - Archiv für Hydrobiologie, 1976, 77(3): 375-402, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Halip-Hydra-Hydrop; - BEMERKUNG: Untersuchungen im NSG Waldmoor-Torfstich und NSG Wildseemoor; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 508
- DETTNER, KONRAD (1977): Zur tiergeographischen Stellung aquatiler Coleopteren des Nordschwarzwaldes - Entomologische Blätter, 1977, 73(3): 149-160, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Hydra-Hydrop; - BEMERKUNG: keine genauen Fangdaten, diese aber wohl bei Dettner 1985; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 509
- DETTNER, KONRAD (1979): Chemotaxonomy of Water Beetles based on their Pygidial Gland Constituents - Biochemical Systematics and Ecology, 1979, 7: 129-140, England; - THEMA: experim.,bio-chem.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Dytis-Halip-Noter; - BEMERKUNG: nur allgemeiner Bezug auf die Herkunft der untersuchten Tiere; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 510
- DETTNER, KONRAD (1985): Die Arthropodenfauna (Gliedertiere) des Naturschutzgebietes und Bannwaldes "Waldmoor-Torfstich" im Nordschwarzwald. - Mitteilungen der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt, "Waldgebiete", 1985, 3: 151-210, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthi-Apion-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cleri- Cocci-Crypt- Curcu-Dytis- Elate-Halip- Histe-Hydra- Hydrop-Kater-Latri-Lucan-Melan-Monot-Morde-Nitid-Pythi-Scirt-Scoly-Staph-Thros; - BEMERKUNG: genaue Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 511
- DETTNER, KONRAD (1996): Die Insektenfauna einer wassergefüllten Doline bei Lessau (Ldkrs. Bayreuth) - Berichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth, 1996, 23: 455-488, Bayreuth; - THEMA: faun.,ökolog.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Cocci-Curcu-Dytis-Halip-Hydroc-Hydrop-Malac-Noter-Phala-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: Aufsammlungen ca.1989-1995; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3267
- DETTNER, KONRAD (1999a): Zoologische Analyse des Schachtinhaltes einer keltischen Viereckschanze auf der Basis von Arthropodenfragmenten (Vorbericht) - Konrad Theiss Verlag (in: Günter Wieland, Die keltischen Viereckschanzen von Fellbach-Schmidlen und Ehningen), 1999, Zool.:S.150-161, Stuttgart; - THEMA: faun., archäol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Colyd-Scara-Silph; - BEMERKUNG: folgende Arten konnten in Fellbach-Schmidlen sicher angesprochen werden: *Valgus hemipterus*, *Aglenus brunneus*, *Caccobius schreberi*, *Carabus cancellatus*, *C. coriaceus*, *Pterostichus melanarius*, *Abax ater*, *Phosphuga atrata*; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3166
- DETTNER, KONRAD (2004): Laudatio für Herrn Dr. Alexander Riedel - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 2004, 14(1-6):13-15, Halle; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3943
- DETTNER, KONRAD; FERY, HANS; HELLDORFER, ELISABETH (1995): Beitrag zur Kenntnis der Larven der *Agabus chalconatus*- und *A.erichsoni*-Gruppe (Coleoptera:Dytiscidae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 1995, N.S.12(2-3): 1-12, Paris; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: behandelt spanisches Material, Bestimmungstabelle der Larven dieser Gruppe; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 512
- DETZEL, PETER; SCHWENNINGER, HANS-RICHARD; WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (1993): Zur Fauna der Binnendünen und Flugsandfelder Baden-Württembergs - Wildbienen, Laufkäfer und Heuschrecken - Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Förderprojekte des Naturschutzfonds - Symposium 15. Februar 1993 Karlsruhe, 1993, 55-64, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Erfassungen an mehreren Terminen 1989 mittels Barberfallen, Handfängen und Kescherfang; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3781

- DEUSCHLE, JÜRGEN; GLÜCK, ERICH (2001): Laufkäfer-Zönosen in Streuobstwiesen Südwestdeutschlands und ihre Differenzierung entsprechend unterschiedlicher Bewirtschaftungsweisen (Coleoptera: Carabidae) - Entomologia Generalis (Zeitschrift für Allgemeine und Angewandte Entomologie), 2001, 25(4):275-304, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen an der Limburg bei Weilheim/Teck 1995 - 1997 mittels Bodenfallen. 3 fast gleiche Versionen dieser Arbeit unter Glück & Deuschle 2002, 2005a u. 2005b; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3998
- DEVILLE, J. SAINTE-CLAIRE (1912a): Die Verbreitung von *Carabus glabratus* Payk. - Entomologische Blätter, 1912, 8 (1): vor S.1, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt,By,Hs,/\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: zitiert Angaben anderer Sammler, ohne Daten, nennt aus Baden-Württemberg lediglich Ulm, Bodensee und Tübingen Gewährsmann(?) Bayer, ohne nähere Angaben.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2233
- DEVILLE, J. SAINTE-CLAIRE (1912b): Die Verbreitung von *Quedius auricomus* Kiesw. - Entomologische Blätter, 1912, 8 (1): nach S.192, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: erwähnt Beleg aus dem Schwarzwald in coll.Bernhauer; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2234
- DEVILLE, J. SAINTE-CLAIRE (1912c): Die Verbreitung von *Stenus Leprieuri* Cussac - Entomologische Blätter, 1912, 8(12): nach S.288, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: erwähnt Vorkommen bei Gérardmer/Vogesen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2235
- DICK, HARTMUT (1992): Habitatnutzung bei Rabenkrähen (*Corvus corone corone* Linné) im Bereich des Wurzacher Riedes - Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1992, Käfer Tab.11,S.65, Tübingen; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Byrrh-Carab-Chrys-Elate-Silva; - BEMERKUNG: Untersuchte die Beutetiere der Nestlingsnahrung; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2344
- DIECKMANN, LOTHAR (1959): Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Tanysphyrus* Schönh. - Entomologische Blätter, 1959, 55 (1): 16-24, Krefeld; - THEMA: syst.,morph.,faun.; - FAUNA: Fr,RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: *Tanysphyrus lemnae* und *makolskii*, Beschreibung, Determinations-Tabelle, Fundorte mit Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 513
- DIECKMANN, LOTHAR (1962): Zur Verbreitung einiger deutscher Rüsselkäfer - Mitteilungsblatt für Insektenkunde, 1962, 6(6): 136-139, Leipzig; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: *Sitona ambiguus* für Baden und Württemberg, 2 weitere Arten f. Bayern, Rest Ostdeutschland; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 514
- DIECKMANN, LOTHAR (1963a): Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Nanophyes* Schönh. nebst einer neuen Art aus Bulgarien (Coleoptera, Curculionidae) - Reichenbachia, Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden, 1963, 1(23): 169-194, Dresden; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: Ba,By,Fr,/\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: mit Bestimmungstabelle, Fundorte nur allgemein, ohne genauere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 515
- DIECKMANN, LOTHAR (1963b): *Sitona cambricus* Stephens und seine Verwandten (Coleoptera, Curculionidae)- Reichenbachia, Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden, 1963, 2(40): 17-27, Leipzig; - THEMA: syst., morph.; - FAUNA: RP,/\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: keine genauen Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 516
- DIECKMANN, LOTHAR (1964): Die mitteleuropäischen Arten aus der Gattung *Bagous* Germ. - Entomologische Blätter, 1964, 60(2): 88-111, Krefeld; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Bestimmungstabelle, nur allgemeine Verbreitungsangaben, ausführlicher Kommentar zu den Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 517
- DIECKMANN, LOTHAR (1968): Revision der westpaläarktischen *Anthonomini* (Coleoptera: Curculionidae) - Beiträge zur Entomologie, 1968, 18(3/4): 377-533, Berlin; - THEMA: syst., faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: in der Kopie nur die südwestdeutsche Faunistik erfasst; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3368
- DIECKMANN, LOTHAR (1969): Revision der *Ceutorhynchus*-Untergattung *Ranunculiphilus* Wagner und der *Ceutorhynchus obsoletus*-Gruppe (Coleoptera: Curculionidae) mit Beschreibung von 2 neuen paläarktischen Arten - Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1969, 38: 31-50, Prag; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Wt,By,/\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: für unseren Raum lediglich *Ceutorhynchus lycotoni* Hustache vom Ulmer Raum (s.l.) und St.Gallen gemeldet; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 518

- DIECKMANN, LOTHAR (1970a): *Nanophyes telephii* BEDEL (Col., Curculionidae) neu für Mitteleuropa - Entomologische Nachrichten, 1970, 14(1): 1-4, Dresden; - THEMA: faun.,morph.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Fund 1968 bei Mulhouse/Elsass, Sorel leg.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 520
- DIECKMANN, LOTHAR (1970b): Die paläarktischen *Lignyodes*-Arten, einschließlich einer neuen Art aus der Slowakei (Coleoptera, Curculionidae) - Entomologische Nachrichten, 1970, 14(7): 97-104, Dresden; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Fr,By,Hs; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nur allgemeine Erwähnung des Vorkommens von *Lignyodes enucleator* PANZ., mit Bestimmungstabelle; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 519
- DIECKMANN, LOTHAR (1973): *Apion*-Studien (Coleoptera:Curculionidae) - Beiträge zur Entomologie, 1973, 23(1-4): 71-92, Berlin; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Wt,By,Fr,Hs; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Artengruppen *curtirostre*, *loti*, *trifolii*, *frumentarium*; *curtisi* ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 521
- DIECKMANN, LOTHAR (1980): Revision der *Lixus ascanii*-Gruppe (Coleoptera, Curculionida) - Reichenbachia, Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden, 1980, 18(29): 203-212, Dresden; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: Ba, Fr, Hs; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: erwähnt nur ganz allgemein das Vorkommen, ohne genauere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 522
- DIECKMANN, LOTHAR (1982a): Die mitteleuropäischen *Leucosomus*-Arten (Coleoptera, Curculionidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1982, 26(4): 145-150, Leipzig; - THEMA: morph.,syst.,faun.;-FAUNA:Wt,Fr, Hs,RP, /\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Beschreibung von *Leucosomus occidentalis* n.sp. mit Funddatum, sonst nur Fundorte ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 523
- DIECKMANN, LOTHAR (1982b): *Acalles*-Studien (Coleoptera, Curculionidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1982, 26(5): 195-209, Leipzig; - THEMA: syst. morph,faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Curculionidae; - BEMERKUNG: Arten der *echinatus*- und der *parvulus*-Gruppe m. Bestimmungstabelle, nennt die Typenverbleibe der behandelten Arten, neu sind *A. micros*, *A. commutatus*, *A. petryszaki* und *A.kippenbergi*, alle n.sp., nennt nur bei ihnen genaue Funddaten, wichtige Abbildungen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4255
- DIECKMANN, LOTHAR (1989): Die mitteleuropäischen Arten der *Apion* (Catapion) *seniculus*-Gruppe (Coleoptera, Curculionidae) - Beiträge zur Entomologie, 1989, 39(2): 237 - 253, Berlin; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Apion;- - BEMERKUNG: genaue Daten nur zu *Apion koestlini*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3456
- DIECKMANN, LOTHAR (1991): Die europäischen *Limnobaris*-Arten (Coleoptera, Curculionidae) - Beiträge zur Entomologie, 1991, 41(2):303-311, ; - THEMA: syst.,Best.-Tab.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: neben einer Beschreibung der Arten auch eine Bestimmungstabelle der 3 mitteleuropäischen Taxa; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4117
- DIEFENBACH, G. (1990): Freilanduntersuchungen zur Ökologie in Schneisen von Energiefreileitungen unter besonderer Berücksichtigung von Laufkäfern (Carabidae) und Tagfaltern (Rhopalocera) - Uni Tübingen, Dissertation, 1990, 322S., Tübingen; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3650
- DIEHL, B.; GEIGENMÜLLER, K.; TRAUTNER, J. (1993): Federsee-Sommerlager '82 - Naturkundliche Beiträge des DJN, 1993, 10: 3-64, Hamburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3315
- DIETER, A. (1964): Beitrag zur Epidemiologie und Biologie des Buchenspringrüsslers *Rhynchaenus* (*Orchestes*) *fagi* L. an Obstgewächsen - Anzeiger für Schädlingskunde, 1964, 37(11): 161-162, Berlin; - THEMA: angew., biol., ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 527
- DIETERICH, M. (1824): Das Ried und das Wilhelmsfeld bei Langenau im Oberamt Ulm - Correspondenzblatt des Württembergischen Landwirtschaftlichen Vereins, 1824, 5: Käfer 161, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: erwähnt das Vorkommen von *Dytiscus latissimus* und *marginalis*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 524
- DIETERICH, M. (1830): Beschreibung des Oberamts Ulm, 1830, in landwirtschaftlicher Hinsicht - Correspondenzblatt des Württembergischen Landwirtschaftlichen Vereins, 1830, 18: Käfer:261, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Meloi; - BEMERKUNG: *Meloe variegatus*, *Dytiscus marginalis* u. *latissimus*, sonst nur Familien und volkstümliche deutsche Namen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2874

- DIETERICH, M. (1843): Jahresbericht über merkwürdige Erscheinungen im Thier- und Pflanzenreich, über Elementarereignisse.. Von dem Bezirksverein Ulm, verfasst von Pfarrer Dieterich in Langenau - Correspondenzblatt des Württembergischen Landwirtschaftlichen Vereins, 1843, NF XXIV(2): 25-36, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scaria; - BEMERKUNG: Schadaufreten von Maikäfern; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1843/1 unter Lit.Nr.: 526
- DIETRICH, J. KASPAR (1855a): Beschreibung von zwei neuen Käferarten aus der Gattung Paederus - Entomologische Zeitung, 1855, 16(7): 200-203, Stettin; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Beschreibung von Paederus geniculatus und paludosus aus der Nordschweiz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 528
- DIETRICH, J. KASPAR (1855b): Bemerkungen über einige Cicindelen - Entomologische Zeitung, 1855, 16(11): 334-336, Stettin; - THEMA: morph.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: erwähnt Funde von Cicindela riparia und C.sylvicola im Kanton Zürich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 529
- DIETRICH, J. KASPAR (1857): Einiges aus dem Gebiete der Schweizerischen Käferfauna - Entomologische Zeitung, 1857, 18(4-6): 117-138, Stettin; - THEMA: syst.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Canth-Chrys-Apion-Malac; - BEMERKUNG: Behandelt Telephorus (syn.Cantharis) und andere ohne Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 530
- DIETRICH, J. KASPAR (1862): Neue Käferarten für die Fauna der Schweiz - Entomologische Zeitung, 1862, 23(10-12): 515-518, Stettin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Apion-Bupre-Canth-Carab-Chrys-Clamb-Cocci-Curcu-Derme-Dryop-Elate- Histe-Latri- Leiod-Melyr- Monot-Nitid- Rhync-Scirt- Sphin-Staph; - BEMERKUNG: führt Fundorte, aber keine Daten an, meist Kanton Zürich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 531
- DIETRICH, J. KASPAR (1865): Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna des Kantons Zürich - Neue Denkschrift der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesamte Naturwissenschaft, 1865, 1-240?, Zürich; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 078: "(240 S., ausführliche,gewissenhafte Arbeit)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 533
- DILGER, R.; SPAETH, V. (1988): Konzeption natur- und landschaftsschutzwürdiger Gebiete der Rheinniederung des Regierungsbezirkes Karlsruhe (Rheinauen-Schutzgebietskonzeption) - Materialien zum integrierten Rheinprogramm. , 1988, Band 1: 178S., Karlsruhe; - THEMA: ökol.,fachtheoretisch; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nur allgemeine Erörterungen des Themas, vereinzelte Nennung von Arten ohne faunistische Verwertbarkeit, große Literaturliste; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3389
- DILLENIUS, M. (1861): Beschreibung des Oberamts Weinsberg 1861 - Verlag: Karl Aue (Franz Köhlers Buchhandlung),1861, Käfer: 36,Stuttgart- THEMA: faun.; -FAUNA: Wt; - FAMILIEN:Carab-Ceram-Chrys-Lucan-Scaria-Silph; - BEMERKUNG: nennt 9 Käferarten, auffällige Übereinstimmung mit anderen OA-Beschrbg.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2875
- DINGLER, MAX (1935):Über unsere beiden Spargelkäfer (Crioceris duodecimpunctata L. und Cr. asparagi L.) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1935, 21: 415-441, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: beschreibt Entwicklung und Lebensweise beider Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 535
- DIPPEL, C. (1991): Zur Biologie des Borkenkäferprädatoren Nemosoma elongatum. - Naturwiss., 1991, 78: 473-474, Berlin, Heidelberg; - THEMA: biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Trogo; - BEMERKUNG: betrifft Hessen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 536
- DISTER, E. (1991): Erhaltung und Entwicklung von Flusssauen in Europa. Internationales Symposium 17. bis 20. September 1987 in Rastatt. Folgen des Oberrheinausbau und Möglichkeiten des Auen-Renaturierung - Laufer Seminarbeiträge. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), 1991, 0 (4): 115-123, Laufen/Salzach; - THEMA: Bericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Zustandsbericht ohne koleoptologische Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3293
- DIVERSE (1982-2008): Bibliographie der schweizer entomologischen Fauna 1982 -2008 - Bulletin Romand d'Entomologie, 1982-2008, , Neuchâtel; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: nicht einzeln erfasst; - BEMERKUNG: Seit 2008 als Entomo Helvetica erscheinend. Hier vorliegend Kopie (erh. von J.P.Haenni durch Vermittlung v. S. Barbalat) aller dort erschienen Beiträge b. 2008 zur entom. Bibliographie der Schweiz von F. Mermod-Fricker, Willy Geiger und weiteren Autoren; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4256

- DOBAT, KLAUS (1963): Die Fauna der Gutenberger Höhlen - Jahreshfte Karst- und Höhlenkunde, 1963, 4: 287-301, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chole-Nitid-Staph; - BEMERKUNG: naturgemäß keine "klassischen" Höhlenkäfer, er nennt 12 Arten die in oder an den Höhlen gefunden sind, wohl mehr oder weniger Zufalls-"Gäste", bei Dobat 1975 enthalten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3614
- DOBAT, KLAUS (1966): Geschichte und Ergebnisse botanischer und zoologischer Untersuchungen in den Höhlen der Schwäbischen Alb bis zum Jahre 1960 - Jahreshfte Karst- und Höhlenkunde, 1966, 6:139-151+Tab., München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chole-Staph; - BEMERKUNG: zitiert alles, was über Höhlentiere, besser Höhlengäste der Schwäbischen Alb bis 1960 publiziert wurde, darunter 5 Käferarten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3615
- DOBAT, KLAUS (1975): Die Höhlenfauna der Schwäbischen Alb mit Einschluß des Dinkelberges, des Schwarzwaldes und des Wutachgebietes - Versuch einer Monographie - Jahreshfte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1975, 130: 260-381, Stuttgart; - THEMA: faun., speleol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Agyrt-Anobi-Byrrh-Carab-Chole-Chrys-Crypt-Curcu-Latri-Lepti-Nitid-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3613
- DOBAT, KLAUS (1978): Die Höhlenfauna der Fränkischen Alb - Berichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth, 1978, 16: 11-240, Bayreuth; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Byrrh-Canth-Carab-Chole-Chrys-Crypt-Curcu-Dytis-Endom-Latri-Lepti-Leiod-Scoly-Silph-Staph; - BEMERKUNG: zählt die Höhlen und dort gefundene Tiere auf, meist mit Daten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 537
- DOBAT/ANONYM (1976): Unbekannter Titel - Laichinger Höhlenfreund, 1976, ?11(21); Laichingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chole-Nitid-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Die vorliegende Kopie bezieht sich auf die Fauna des Gutenberger Höhlensystems. und ist ein Auszug aus Dobat 1963; - ABLAGE: Kopie d.koleopt. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3682
- DOBLER, S.; HABERER, W.; WITTE, L. AND HARTMANN, T. (2000): Selective Sequestration of Pyrrolizidine Alkaloids from diverse Host Plants by Longitarsus Flea Beetles - Journal of Chemical Ecology, 2000, 26(5): ab S.1281, ?; - THEMA: bio-chem.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Untersuchungsmaterial gesammelt 1998; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4250
- DOCKZAL, DIETER (1994): Das Vorkommen von *Coroebus florentinus* Hbst. in Nordbaden (Coleoptera: Buprestidae) - unveröffentlichte Studie im Auftrag des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe, 1994, 36S., Malsch; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: gründliche Untersuchung auf der Basis befalener Eichen 1994 (Funde berücksichtigt in Lit.-Nr. 3832); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 538
- DODELIN, BENOIT (2006): Stations françaises du *Mycethophagus populi* Fabricius et réflexion à propos de son écologie (Coleoptera, Mycethophagidae) - Bulletin de la Société Entomologique de France, 2006, 111(1):545-548, Paris; - THEMA: faun.ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4122
- DODERO, A. (1919): Primo studio delle specie europee del genere *Dryops* Oliv. - Ann. Mus. civ. Stor. nat. Genova, 1919, 3(8): 101-120, Genua; - THEMA: ?; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Dryop; - BEMERKUNG: nur allgemeine Funde aus den Vogesen ohne nähere Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 539
- DOEBERL, MANFRED (1981): Eine bemerkenswerte Skulptur-Aberration bei *Cryptocephalus labiatus* LINNÉ 1761 (Col.,Chrysomelidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1981, 30(2): 31, München; - THEMA: morph.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Fund im Federseeried 5.7.1978, Norbert Henkel leg.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 540
- DOEBERL, MANFRED (1983): Bemerkenswerte Alticinenfunde aus Südwestdeutschland - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1983, 18(2) 47-52, Stuttgart; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1983/2 unter Lit.Nr.: 541
- DOEBERL, MANFRED (1987): Beitrag zur Kenntnis einiger westpaläarktischer Alticinen (Cleopectera, Chrysomelidae, Alticinae) - Entomologische Blätter, 1987, 83(2,3): 115-131, Krefeld; - THEMA: faun., syst.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: nennt auch einige Funde aus Baden-Württemberg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3016
- DOEBERL, MANFRED (1994): Bemerkenswerte Alticinenfunde aus Westeuropa (Col., Chrysomelidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1994, 38: 179-182, Leipzig; - THEMA: ?; - FAUNA: RP/\_A/\_CH; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Quelle: "Chrysomela" Nr.31, April 1996; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 542

- DOEBERL, MANFRED (1995a): Der heutige Alticinen-Artenbestand der Schweiz (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1995, 45 (2): 42-96, Basel; - THEMA: ?; - FAUNA: / CH; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: nur schweizer Funde, sehr umfangreich; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 544
- DOEBERL, MANFRED (1995b): Beitrag zur Kenntnis einiger Mitteleuropäischer Alticinen (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) - Entomologische Blätter, 1995, 91 (1-2): 40-42, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: *Longitarsus monticola* KUTSCHERA 1863 und *L. curtus* (ALLARD 1860, ) *Chaetocnema laeivollis* = *Ch. heikertingeri* LJUB 1963, nov.syn.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 543
- DOEDERLEIN, L. (1897): Die Tierwelt von Elsass-Lothringen; in: Naturgeschichtliche Bilder aus Elsass-Lothringen - Abdruck aus der Festgabe zur Versammlung des Deutschen Apothekervereins Straßburg 1897, 1897, 12-227, Straßburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 130: ("Käfer S.12, 17, 18, 19, 21 u.22"); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 546
- DOEDERLEIN, L. (1898/01): Die Tierwelt von Elsass-Lothringen. - Das Reichsland Elsass-Lothringen. 1.Teil 1898-1901, 1898/01, 61-63, Frankfurt; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI,Lothr.); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 139: ("Käfer S. 61-63"), nicht gesucht, da auf Grund der Seitenzahl keine wichtigere Aufzählung zu erwarten ist.; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 547
- DOEHRING, EDITH (1955): Zur Biologie des Großen Eichenbockkäfers (*Cerambyx cerdo* L.) unter besonderer Berücksichtigung der Populationsbewegungen im Areal. - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1955, 42: 251-373, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: ausführliche Behandlung der Art, Fundangaben nur allgemein, ohne Datum; - ABLAGE: Kopie d. koll.lit.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 548
- DOLDERER, PAUL (1951): Die Brutpflege von *Geotrupes vernalis* - Aus der Heimat, 1951, 59: 311-312, Öhringen; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Geotr; - BEMERKUNG: allgemeine Beschreibung, keine Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 549
- DOLDERER, PAUL (1952a): Die Entwicklung des Buchenspringgrüßlers, *Rhynchaenus fagi* - Aus der Heimat, 1952, 60: 98-99, Öhringen; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: allgemeine Beschreibung, keine genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 550
- DOLDERER, PAUL (1952b): So reich ist eine Schafweide der Schwäbischen Alb - Aus der Heimat, 1952, 60: 270-274, Öhringen; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Apion-Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Psela-Scara-Staph; - BEMERKUNG: wohl in der Umgebung Oberstotzingen, aber keine genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 552
- DOLDERER, PAUL (1952c): Zur Biologie der Spanischen Fliege (*Lytta vesicatoria*) - Aus der Heimat, 1952, 60: 202-204, Öhringen; - THEMA: biol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: Überlingen wird genannt, Oberstotzingen muß vermutet werden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 551
- DOLDERER, PAUL (1954a): Wintermester unseres Maulwurfs (*Talpa europaea*) und ihre Gäste - Aus der Heimat, 1954, 62: 65-67, Öhringen; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chole-Lepti-Scara-Staph; - BEMERKUNG: keine verwertbaren Daten, nur allgemeine Erwähnung von Käfern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 553
- DOLDERER, PAUL (1954b): Die Entwicklung eines "Ölkäfers", *Meloe proscarabaeus* - Aus der Heimat, 1954, 62: 179-181, Öhringen; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: nur Beschreibung der Biologie, keine Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 554
- DOLDERER, PAUL (1955a): Unverfrorenes Volk - Aus der Heimat, 1955, 63: 28-30, Öhringen; - THEMA: ökol.,biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Byrrh-Carab-Chole-Chrys-Curcu-Phala-Staph; - BEMERKUNG: 29.12.1954, Sandgrube bei Niederstotzingen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 557
- DOLDERER, PAUL (1955b): Ein kleiner Weltuntergang - Aus der Heimat, 1955, 63(9-10): 194-195, Öhringen; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Bericht über eine fast ausgetrocknete Torfgrube, Käfer ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 556
- DOLDERER, PAUL (1955c): Die Insektenfalle der Waldkarde, *Dipsacus silvester* - Aus der Heimat, 1955, 63: 60-61, Öhringen; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: allgemeine Beschreibung, keine verwertbaren Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 555
- DOLDERER, PAUL (1956a): Insekten als Künder der Jahreszeiten - Aus der Heimat, 1956, 64: 74-76, Öhringen; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: allgemeiner populär-wissenschaftlicher Bericht; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 558

- DOLDERER, PAUL (1957a): Insekten mit Stimmen - Aus der Heimat, 1957, 65: 24-28, Öhringen; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: allgemeiner populär-wissenschaftlicher Bericht; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 560
- DOLDERER, PAUL (1957b): Wärmetiere der deutschen Käferfauna auf der Ulmer Alb. - Mitteilungen des Vereins für Naturwissenschaft und Mathematik in Ulm, 1957, 25: 411-415, Ulm; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Psela-Scara-Staph; - BEMERKUNG: (Callistus, Cymindis,Chennium, Claviger, Emus, Copris, Dorcadion) keine genauen Fundorte und -daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 559
- DOLDERER, PAUL (1958): Apion-"Spitzmäuschen" die formenreichste Gattung unserer heimischen Rüsselkäfer - Aus der Heimat, 1958, 66: 98-101, Öhringen; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: keine Funddaten, allgemeiner populär-wissenschaftlicher Bericht; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 561
- DOLDERER, PAUL (1960): Wie sich die Tierwelt des unteren Lonetales veränderte, als es mehrere Jahre lang Wasser führte (unter besonderer Berücksichtigung der Käferfauna) - Jahresheft für Karst- und Höhlenkunde (Verband der Deutschen Höhlen- und Karstforscher), 1960, 1: 249-256, Blaubeuren; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Carab-Chrys-Crypt-Curcu-Dytis-Gyrin-Heter-Hydrop-Staph; - BEMERKUNG: Bobachtungen 1941/42, keine genauen Einzeldaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 562
- DOLDERER, PAUL (1963): Beitrag zur Faunistik Württembergs - Entomologische Blätter, 1963, 59(1): 49-50, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Agyrt-Bupre-Elate-Pseph-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1838
- DOSSE, GUDO (1948): Beiträge zur Bekämpfung des Großen Kohltriebrüßlers (*Ceutorrhynchus napi* Gyll.) im Kohlbau - Anzeiger für Schädlingskunde, 1948, 21(6): 81-88, Berlin; -THEMA: angew.; -FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: keine genauen Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 564
- DOSSE, GUDO (1951a): Starkes Schadaufreten von *Ceuthorrhynchus picitarsis* Gyll. an Raps und Rübsen in Württemberg. - Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie e.V., 1951, 11: 95-102, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: keine genauen Fundangaben, nur Schurwald und Welzheimer Wald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 565
- DOSSE, GUDO (1951b): Versuche zur Bekämpfung des schwarzen Triebrüßlers (*Ceuthorrhynchus picitarsis* Gyll.) - Anzeiger für Schädlingskunde, 1951, 24: 146-152, Berlin; - THEMA: angew.,biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 567
- DOSSE, GUDO (1951c): Der Große Kohltriebrüßler *Ceuthorrhynchus napi* (Gyll.). Biologie, Schadaufreten und Bekämpfung unter besonderer Berücksichtigung der "Gallbildung" an Kohlpflanzen. - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1951, 32: 489-566, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: WtRP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: keine genauen Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 566
- DOSSE, GUDO (1954): Handbuch der Pflanzenkrankheiten 5.Band, Tierische Schädlinge an Nutzpflanzen, 2. Teil, 2.Lieferung Coleoptera - Verlag: Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1954, 5:3f, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: \_\_orb.terr.; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Der oben genannte Autor bearbeitet die unten genannten Familien mit kurzen faun. u.biol. Ang., sowie Schadensbeschreib. Curcu ab S.402, - Unter Blunck & Mühlmann 1954b sind die Buprestiden als Muster und ein Familienverz., kein Sachverz. vorliegend; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 568
- DRECHSEL, ULF (1973a): Faunistik und Systematik der hessischen Heteroceridae. Zweiter Beitrag zur Faunistik der hessischen Coleopteren - Entomologische Zeitschrift, 1973, 83(16): 177-185, Stuttgart; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Heter; - BEMERKUNG: bringt Bestimmungstabelle mit Aed.Abbildungen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 569
- DRECHSEL, ULF (1973b): Faunistik der Hessischen Koleopteren Erster Beitrag - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1973, 2(5): 57-71, Frankfurt am Main; - THEMA: Erfassungsmethodik; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 570
- DREES, H. (1940): Ein Marienkäfer (*Adalia bipunctata*) als Stachelbeerschädling - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst, 1940, 20(6):30, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Cocco; - BEMERKUNG: Bericht über Schadaufreten durch Fraß an Stachelbeerblüten, erwähnt Berichte über Schäden an Eiben und Kirschen, keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 571
- DREES, MICHAEL (2000): kl. Mitt. 2207 - Zur Unterscheidung von *Gonioctena intermedia* und *G. quinquepunctata* (Chrysomelidae) - Entomologische Blätter, 2000, 96(3): 210, Keltern; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: NRW; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1966

- DRIES BRUNO (1988): 13. Bericht Bemerkenswerte und interessante Käferfunde in Bayern (1986 eingegangene Meldungen) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1988, 37(2): 41-44, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Byrrh-Canth-Carab-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Derme-Derod-Dytis-Elate-Eroty-Eucne-Halip-Hydra-Hydrop-Latri- Leiod-Melan- Melyr-Nitid- Oedem-Rhipi- Salpi-Scaph- Scara-Sphaero- Staph- BEMERKUNG: recht große Arten-Liste mit Fundorten leider ohne Funddatum!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3299
- DRJD (1958): Nachruf auf Dr. Schneid (23.8.1879-5.4.1958) - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1958, XXXVI. Bericht: 73-74, Bamberg; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3861
- DUELLI, P.; STUDER M.; NÄF, W. (1986): Der Borkenkäferflug außerhalb des Waldes - Journal of Applied Entomology/ Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1986, 102(2): 139-148, Hamburg; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchung über Flughöhen und -strecken bei Borkenkäfern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 573
- DÜRR, WALTER (1991): in memoriam Sepp Bernert (26.12.1939-24.9.1989) - Unicornis, Beiträge zur Landschafts- und Kulturgeschichte im Raum Schwäbisch Gmünd, 1991, 6: 60, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 574
- DÜRR, WALTER (1994): in memoriam Sepp Bernert (26.12.1939-24.9.1989) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1994, 29(2): 92-93, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: mit Dürr 1991 identisch (der seine Erlaubnis für die Kopie gab); - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1994/2 unter Lit.Nr.: 575
- DUHALDEBORDE, FRANCK (1999): Description de *Cryptocephalus* (s.str.) *bameuli* n.sp., nouvelle espèce paléarctique à large répartition géographique (Coleoptera, Chrysomelidae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 1999, 16(2): 123-135, Paris; - THEMA: syst., morph., faun.; - FAUNA: Europa; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Die Art hat sich bisher unter *C. flavipes* ab. *cordifrons* "versteckt". Sie scheint im ganzen südlicheren Europa verbreitet zu sein. Der Autor nennt Kelheim in Bayern, dann Wien und das Burgenland. In Frankreich vor allem im Süden und Südosten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2625
- DUNK, K. V. D. (1991): *Anthaxia hungarica* in Mittelfranken! - Galathea, 1991, 7: 38, Nürnberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über den Fund eines verschleppten Exemplars. Autochthones Vorkommen dort ist auszuschließen (Mühle mündl. 2007); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 576
- DVORAK, RUDOLF (1952): Récoltes intéressantes de Staphylinidae (Coleoptera) des environs de Mulhouse, avec description d'une nouvelle forme - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1952, Oct.: 79, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Interessante Staphyliniden-Ausbeuten aus der Umgebung von Mulhouse, mit der Beschreibung einer neuen Form (zählt 19 Arten leg. Wohlgroth auf, nur teilweise mit Funddaten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 577
- DVORAK, RUDOLF (1953): Autres captures de Staphylinids dans le Haut-Rhin - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1953, Sept.-Oct.: 60-61, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Weitere Staphylinidenfänge im Oberelsass (Liste v. Arten leg. Klinzig u. Wohlgroth, "bessere" Arten m. Daten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 578
- DYNORT, PETER (1994): Zur Käferfauna des Naturschutzgebietes Kupfermoor in Württemberg, Hohenlohe (mit einem Anhang zur Schmetterlingsfauna) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1994, 29(1): 3-58, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole- Chrys- Ciida- Cocci-Coryl- Crypt-Curcu- Derme-Dytis- Geotr-Elate- Halip-Heter- Histe-Hydra- Hydroc-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Latri-Lepti-Lycid-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Nitid-Oedem-Omal-Phala- Psela-Rhync-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Silph-Silva-Staph-Silva-Tetra; - BEMERKUNG: seine eigenen und fremde Funde von dort, leider keine Funddaten; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1994/1 unter Lit.Nr.: 579
- DYNORT, PETER (1995): Ergebnis der coleopterologischen Untersuchungen im Taubertal bei Werbach, inklusive der Exkursion der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 35-54, Stuttgart; - THEMA: faun., Liste; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel- Bruch-Bupre- Byrrh-Canth- Carab- Ceram-Ceryl- Chole-Chrys- Ciida-Cleri- Cocci-Colyd- Crypt-Curcu-Dasci-Derme-Drili-Dryop-Dytis-Elate-Endom- Eroty-Eucin- Eucne-Geotr- Halip-Heter- Histe-Hydrop-Kater-Lagri-Latri-Leiod-Lucan-Malac-Melan- Meloi-Melyr- Monot-Morde- Mycet-Ptili- Psela-Nitid- Oedem-Omal-Phala-Ptili-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd-Scyd- Silph-Staph-Teneb-Trogi-Urodo; - BEMERKUNG: umfangreiche Artenliste; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 580

- EBERT, G. (1976): Walter Stritt † - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1976, 35: 7-8, Karlsruhe; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3170
- EBERT, G. (1992): Walter Rössler † 1908-1991 - Carolea, 1992, 50: 207, Karlsruhe; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3287
- EBERT, G.; TRUNKO, L. (1977): Hans W. Kesenheimer. "Nachruf" - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1977, 36: 33-34, Karlsruhe; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 581
- EBNER, LUDWIG (2008): Gerhard Uhmann (1928-2007) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2008, 43:13-15, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2008/1 unter Lit.Nr.: 3866
- ECKERT, HENDRIK; LAUTERBACH, KARL ERNST (1969): Die koprophagen Lamellicornier der Hirschlosung im Goldersbachtal bei Tübingen - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1969, 37: 179-186, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Geotr-Lucan-Scara-Staph; - BEMERKUNG: nennen zusätzlich zu den Koprophagen einige weitere Arten, die ebenfalls im Gebiet vorkommen, u.a. *Abax carinatus*, *Aesalus scarabaeoides*, *Lucanus cervus*, *Stenus guynemeri*, *Lepturobosca (Leptura) virens*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 582
- ECKSTEIN, KARL (1892): *Oberea linearis* L., der schwarze oder schmale Haselbockkäfer - Forstliche naturwissenschaftliche Zeitschrift, 1892, München; - THEMA: biol.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: beschreibt die Biologie ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 583
- ECKSTEIN, KARL (1904a): Der Riesenbastkäfer *Hylesinus (Dendronoctus) micans* Kug. - Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, 1904, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über die Biologie, etwas Ökologie, keine (südwestdeutsche) faunistische Daten; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 585
- ECKSTEIN, KARL (1904b): Beiträge zur genaueren Kenntnis einiger Nadelholzschädlinge - Zeitschrift für Forst- und Jagdkunde, 1904, 36:355ff, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Anthi-Carab-Chrys-Curcu-Scara; - BEMERKUNG: Erwähnt *Hoplia*, *Harpalus*, *Bembidion*, *Anthicus*, *Adimonia (Galeruca)*, *Otiorynchus*, leider keine faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 584
- ECKSTEIN, KARL (1928): Der Hausbock - Badische Blätter für angewandte Entomologie, 1928, II(6): 317-321, Freiburg i. Br.; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Ba, \_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Beschreibung der Biologie und des angerichteten Schadens, Fundorte nur pauschal; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 586
- ECKSTEIN, KARL (1937): Holzzerstörende Bockkäferlarven *Ergates faber* L., der Mulmbock; *Leptura rubra* L., der Rothalsbock und *Hylotrupes bajulus* L., der Hausbock - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1937, 23: 281-293, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: keine Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 587
- EGGER, A. (1974): Beiträge zur Morphologie und Biologie von *Hylecoetus dermestoides* L. (Col., Lymexylonidae) - Anzeiger für Schädlingskunde, 1974, 47(1): 7-11, Berlin; - THEMA: morph.,biol.,ökol.; - FAUNA: /\_A(STM); - FAMILIEN: Lymex; - BEMERKUNG: Biologie, Larvalmorphologie, Untersuchung in Steiermark und Burgenland; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 594
- EGGER, A. (1979): Ein Kontroll-Fanggerät gegen den kleinen schwarzen Rüsselkäfer - Centralblatt gesamtes Forstwesen, 1979, 96, Wien; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Bogenschütz 1983; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 595
- EGGERS, HANS (1899a): Zur Lebensweise des *Xyleborus cryptographus* Ratz. - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1899, 4: 291-291, Neudamm; - THEMA: biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1899/1 unter Lit.Nr.: 588
- EGGERS, HANS (1899b): Fundorte des *Hylesinus oleiperda* Fabr. in Deutschland - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1899, 4: 123, Neudamm; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1899/1 unter Lit.Nr.: 589
- EGGERS, HANS (1899c): Zur Generation und Überwinterung des *Hylesinus crenatus* Fabr. - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1899, 4: 233, Neudamm; - THEMA: biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1899/1 unter Lit.Nr.: 590

- EGGERS, HANS (1904): Die Borkenkäfer des Großherzogtums Hessen - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft, 1904, 2(2): 88-100, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nur vereinzelt Daten, wenige Angaben von Mainz, sonst nur Hessen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 591
- EGGERS, HANS (1912): Die Verbreitung von *Pityogenes austriacus* Wachtl und *elongatus* Lövend. - Entomologische Blätter, 1912, 8 (6(7)): nach S.144, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Fundmeldung ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 592
- EGGERS, HANS (1927): Seltene und neue paläarktische Borkenkäfer IV - Entomologische Blätter, 1927, 22 (3): 120-123, Berlin; - THEMA: syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: (*Trypophloeus spiculatus* n.sp. aus Württemberg); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 593
- EGGERS, HANS (1944): Zur paläarktischen Borkenkäferfauna (Coleoptera, Ipidae) - Entomologische Blätter, 1944, 40(5/6): 140-143, Krefeld; - THEMA: syst., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: neben mehreren "ausländischen" Arten Neubeschreibung von *Xyleborus peregrinus*, Typus aus Stuttgart!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3341
- EGLIN-DEDERING, WILLY; CORAY, A. (1985): Exkursion der Entom.Ges.Basel gemeinsam mit dem Basler Naturschutz in das Buchswald-Reservat von Grenzach (Baden, BRD) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1985, N.F.35:153-155, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram-Chrys-Curcu-Elate-Malac-Oedem; - BEMERKUNG: Die Käferfundliste mit 7 Arten (A. Coray det.) zeigt, daß das Thema der Wanderung nicht koleopterologisch orientiert war. Die Käfer wurden auf Sicht bestimmt, es gibt keine Belege; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3973
- EHRENHARDT, H. (1953): Zur Biologie und Bekämpfung des Klettenrüßlers *Tanymecus palliatus*. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1953, 5(2): 17-21, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Rheininsel bei Friedrichstadt(?), wohl Friedrichstal; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 596
- EHRENHARDT, H.; LEIB, E. (1961): In memoriam Prof.Dr.Oldwig Jancke - Anzeiger für Schädlingskunde, 1961, 34: 59-60, Berlin; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 597
- EHL, ANDREAS (1985): Vergleich quantitativer Methoden zur Erfassung der Makroinvertebratenfauna in Stillgewässern mit besonderer Berücksichtigung der Käfer - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1985, Käfer S. 46-49, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys-Dytis-Elmld-Gyrin-Halip-Hydrop-Noter; - BEMERKUNG: Untersuchung 1984, 21 Arten, davon 6 mit cf.versehen; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 598
- EICHHOFF, W. (1881): Die europäischen Borkenkäfer, für Forstleute, Baumzüchter und Entomologen bearbeitet - Verlag: Julius Springer, Berlin, 1881, 315S., Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: forstlich-angewandte Entomologie, mit Bestimmungstabellen, nur allgemeine faunistische Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 599
- EICHHOFF, W. (1898): Faunistische Zusammenstellung der Borkenkäfer Badens - Forstliche naturwissenschaftliche Zeitschrift, 1898, München; - THEMA: ?; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Nüßlin 1904; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 600
- EICHHORN, EVA-MARIA (1990): Zur Biologie von *Mycetoma suturale* (Coleoptera:Serropalpidae) in Süddeutschland - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1990, 145: 275-281, Stuttgart; - THEMA: biol., faun.; - FAUNA: Ba,By; - FAMILIEN: Ciida-Derod-Melan-Mycet-Pelti; - BEMERKUNG: Untersuchungen im Südschwarzwald und Bayerischen Wald 1987 mit Beschreibung der Biologie; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 601
- EICHLER, WOLFDIETRICH (1951/52): Entwicklung und Lebensweise des Schierlingsrüßlers (*Lixus iridis*) - Entomologische Blätter, 1951/52, 47/48: 87-95, Krefeld; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: SAnh; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Beschreibung der Biologie anlässlich des Auftretens an Liebstöckel (Kr.Calbe/Saale); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 602
- EICHLER, WOLFDIETRICH (1989): Wichtiges von den neuen Nomenklaturregeln Die Third Edition des Code - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1989, 36(1-3): 45-55, Berlin; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: eine, wie es scheint, gründliche Besprechung, trotz des englischen Titelparts; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 603

- EICHLER, WOLFDIETRICH; MÜLLER, W. (1948): Der Schierlingsrüssler (*Lixus iridis*) als Schädling des Liebstöckels (*Levisticum officinale*) - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst, 1948, 2(3/4):46-48, Berlin; - THEMA: angew.ökol.; - FAUNA: SAnh; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Schadauftreten in Sachsen-Anhalt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 769
- EIDEL, KARL (1933): Beiträge zur Biologie einiger Bäche des Schwarzwaldes. mit bes.Berücksichtigung der Insektenfauna der Elz und Kinzig - Archiv für Hydrobiologie, 1933, 25:543-615, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Hydra-Hydrop-Staph; - BEMERKUNG: nur Fundorte, keine Fangdaten, zitiert auch Funde von dritter Seite(leider auch ohne Daten); - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 604
- EIDEL, KARL (1937): Beiträge zur Insektenfauna des Rheins. - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1937, 2: 40-48, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Hydra-Hydrop-Noter; - BEMERKUNG: nur Fundorte, auch Angaben von dritter Seite, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 605
- EIDMANN, H. (1927): Zur Kenntnis der Ökologie von *Pediculoides ventricosus* (Newp.) Berl. - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1927, 12: 500-502, Berlin; - THEMA: biol.,Zucht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Hinweis für die Zucht xylophager Käfer, hier das Problem Kugelbauchmilbe; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 606
- EINWALLER, MICHAEL (1982): Wiederfund von *Drypta dentata* Rossi in der Pfalz (Carab.) - Entomologische Blätter, 1982, 78(1): 37, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 607
- EISENBACH, H. F. (1822): Beschreibung und Geschichte der Stadt und Universität Tübingen (Käfer von Prof. Baur) - Verlag: Christian Friedrich Osiander, 1822, Käfer: 660-663, Tübingen; - THEMA: Bibliogr.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Curcu-Derme-Dytis- Elate-Eroty-Gyrin- Histe-Hydrop-Lampy-Lucan-Malac-Meloi-Morde-Pyroc-Scara-Scoly-Silph-Staph-Teneb-Trogi; - BEMERKUNG: nennt 256 Arten, ohne nähere Angaben. Die Nomenklatur ist fast 200 Jahre alt, die Synonymie entsprechend. Eine Zuordnung zu "heutigen" Arten ohne zugehörige Belege wurde als zu unsicher angesehen; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 608
- EISENBEIS, D.; FELDMANN, R. (1991): Zoologische Untersuchungen zum Status der Bodenfauna im Lennebergwald bei Mainz. In: Licht, W. u. Klos, S. : Das Ökosystem Lennebergwald bei Mainz. Ergebnisse eines interdisziplinären Forschungsprojekts 1987-90 - Pollichia-Buch, 1991, 23: 521-682, Bad Dürkheim; - THEMA: ?; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Ciida-Ciida-Cleri-Cocci-Crypt-Derme-Elate-Endom-Heter-Histe-Hydra-Hydrop-Latri-Laemo-Lagri-Leiod-Melyr- Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Ptini-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scoly-ScydM-Silph-Silva-Staph-Teneb-Thros-Trogi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 609
- ELBERT, ALFRED (1969): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Untermaingebiet zwischen Hanau und Würzburg (1. Nachtrag zur Gebietsfauna von Dr. Karl Singer, 1955) - Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg, 1969, NF 12: 4-59, Aschaffenburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr,Hs; - FAMILIEN: Aderi-Anthi-Anthr-Apion-Biphy-Bostr-Bothr-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Cerop- Chole-Chrys- Ciida-Clamb- Cleri-Cocci-Colyd- Coryl- Crypt-Cucuj- Curcu-Derme- Derod-Dytis- Elate-Elmid- Eucne-Histe- Hydra-Hydroc- Hydrop-Kater-Laemo-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde- Mycet-Nitid-Nosod-Oedem-Psela-Ptili-Pyroc-Rhync-Scara-Scoly-ScydM-Silva-Staph-Teneb-Tetra-Trogo; - BEMERKUNG: Faunenliste mit genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 610
- ELBERT, ALFRED (1994): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Untermaingebiet zwischen Hanau und Würzburg (2. Nachtrag zur Gebietsfauna von Dr. Karl Singer, 1955) - Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg, 1994, 16: 3-113, Aschaffenburg - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Bostr-Bothr-Bruch-Bupre- Byrrh-Canth- Carab-Ceram- Ceryl-Chole- Chrys-Ciida- Clamb-Cleri-Cocci-Colon-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Elmid-Eucne-Halip-Heter- Histe-Hydra- Hydroc-Hydrop-Kater-Laemo-Lampy-Latri-Leiod-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Microp-Micros-Morde- Nitid-Oedem-Phala-Psela-Ptili-Ptini-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-ScydM- Silph-Sphaerit- Staph-Teneb-Trogo;- BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Brenner 2001; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3648
- ELSNER, JULIUS (1924): Der Coloradoikäfer - Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung, 1924, 1(3/4): 25-30, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.,angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 611

- ENGEL, DR. HERBERT (1952a): Die Maikäferflugjahre in Baden - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1952, 4: 121-123, Ludwigsburg; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: keine genauen Fundangaben, bringt Karte der verschiedenen Flugjahre + zyklen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 613
- ENGEL, DR. HERBERT (1952b): Die Bekämpfung des Getreideplattkäfers *Oryzaephilus surinamensis* L. in Wohnräumen - Anzeiger für Schädlingkunde, 1952, 25: 152, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Silva; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 612
- ENGEL, DR. HERBERT (1956): Beiträge zur Lebensweise des Ampferblattkäfers (*Gastrophysa viridula* Deg.) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1956, 38: 322-354, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Schadvorkommen an Rhabarber bei Alpirsbach/Schenkenzell; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 614
- ENGELMANN, HANS-DIETER (1972): Eine Lichtfalle zur Erfassung der limnischen Entomofauna, dargestellt am NSG Niederspree - Abhandlungen und Berichte Naturkundemuseum Görlitz, 1972, 47(2): 33-34, Görlitz; - THEMA: Sammeltechnik,Reuse; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: kurze Baubeschreibung mit Foto; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3609
- ENGSTER, AUGUST; KUGLER, JOH. (1886): Beitrag zur Coleopterenfauna des Kantons Thurgau - Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft, 1886, 7, Frauenfeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Register der Zeitschrift; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 615
- EPPELSHEIM, O. (1878): Über deutsche Staphylinen - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1878, 22(1/2): 386-403(pars), Berlin; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 616
- EPPELSHEIM, O. (1879): Eine neue deutsche Leptusa. *Leptusa simoni* nov. spec. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1879, 35: 218-220, Stuttgart; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: im Nov.1878, unter Schnee am Kniebis b.Hühlbach, ca.900m; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 617
- ERBELING, LUDWIG (1998): *Acritus komai* Lewis, 1879 auch in Deutschland und Griechenland (Coleoptera, Histeridae) - Entomologische Blätter, 1998, 94 (1,2): 74-76, Jena; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: berichtet über Museumsbeleg aus Norddeutschland und erwähnt aus der Literatur einen neueren Fund aus dem Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3167
- ERBER, DIETER (1983): Faunistik der hessischen Koleopteren. Elfter Beitrag Familie Chrysomelidae I Unterfamilie Clytrinae - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1983, 7(3-4): 70-100, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: mit genauen Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 618
- ERBER, DIETER; FRIED, HEIDE (1986): Faunistik der hessischen Koleopteren. Vierzehnter Beitrag: Familie Coccinellidae I, Unterfamilie Coccinellinae, Hippodamini, Coccinellini, Psyllorborini - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1986, 10(3/4): 49-143, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: By,Hs,Rh; - FAMILIEN: Cocco; - BEMERKUNG: einige Angaben aus By und Pf, generell genaue Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 619
- ERMISCH, KARL (1936): Neuheiten für die Rheinprovinz und wiederaufgefundene Seltenheiten - Entomologische Blätter, 1936, 32(6): 240-241, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Anobi-Bupre-Ceram-Cleri-Colyd-Crypt-Curcu-Elate-Eucne-Lucan-Melan-Mycet-Psela-Salpi-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Aufzählung von 30 Arten, meist Fundort ohne Funddatum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 620
- ERMISCH, KARL (1954): Mordellistena-Studien - Beiträge zur Entomologie, 1954, 4 (2): 173-180, Berlin; - THEMA: syst., faun.; - FAUNA: BW,By,RP; - FAMILIEN: Morde; - BEMERKUNG: Beschreibung u.a. von *Mordellistena micantoides* n.sp. mit südwestdeutschen Fundorten, keine Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3342
- ERMISCH, KARL (1963): Neue Mordelliden aus Deutschland und Nachträge zur Faunistik der mitteleurop. Mordelliden - Entomologische Blätter, 1963, 59: 1-36, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Morde-Scrap; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Buchordner 2 unter Lit.Nr.: 3639

- ERNÉ, J. (1872): Über die Entwicklung und Lebensweise von *Serropalpus striatus* Hellen. - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1872, 3(10): 525-530, Schaffhausen; - THEMA: ökol.,biol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Melan; - BEMERKUNG: Bericht über die Entwicklung, keine Fund- od.Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 621
- ERNÉ, J. (1873): Entomologische Beobachtungen und Notizen - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1873,4(3): 135-143, Schaffhausen;- HEMA: biol.,Larven; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN : Ceram-Curcu-Bupre-Melan; - BEMERKUNG: nennt keine Fundorte oder-daten. Beschreibt Larven von einigen Holzbewohnern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 622
- ERNST, MATHIAS (2009): Beobachtungen an einer Hirschkäferpopulation (*Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)) im Siedlungsbereich von Alsbach an der Bergstraße - Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, 2009, 30(1/2):95-96, Frankfurt; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: Bericht über Entwicklung an Fliederstrunk im Garten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4056
- ESCHERICH, K. (1908): Neues vom Maikäfer - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft, 1908, 6(7): 366-372, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: Beobachtungen bei Graben im "Kammerforst", FA.Bruchsal 1908; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 623
- ESCHERICH, K. (1916a): Eine *Clytus*-Kalamität in der Pfalz. (*Clytus* (*Plagionotus*) *arcuatus* L. (Coleopt.,Cerambycidae) als Eichenschädling) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1916, 3: 388-397, Berlin; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Fundangaben mehr allgemein; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 624
- ESCHERICH, K. (1916b): *Clytus arcuatus* L. (Cerambycidae) als schlimmer technischer Eichenschädling - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft, 1916, 14(6): 272-273, Stuttgart; - THEMA: biol., ökol., angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über Schadaufreten in der Rheinpfalz Mai 1916 ohne Ortsangabe; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 625
- ESCHERICH, K. (1920): Die Generation des großen braunen Rüsselkäfers (*Hylobius abietis*) Zugleich ein Bitte um Mitarbeit - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1920, 42(Dez.): 425-431, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: By,RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Beobachtungen in Oberbayern, Oberpfalz, Rheinpfalz(Bienwald); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 626
- ESCHERICH, K. (1933): Über den Teppichkäfer (*Anthrenus scrophulariae* L.) und seine Bekämpfung - Anzeiger für Schädlingskunde, 1933, 9(4): 57-58, Berlin; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 627
- ESSER, JENS (2003): *Cryptophagus fuscicornis* Sturm, 1845 - Neu für Baden-Württemberg (Col., Cryptophagidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 15, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Crypt; - BEMERKUNG: Fund bei Beutelsbach; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3226
- EVERS, ALFONS (1945/48): Die Malachiidae des Rheinlands - Entomologische Blätter, 1945/48, 41-44: 130-133, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Niederrhein; - FAMILIEN: Malac; - BEMERKUNG: nennt 21 Arten mit einigen Angaben zum dortigen Vorkommen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 628
- EWALD, GUSTAV (1965): Untersuchungen über den Einfluß der Wildzäune auf die Waldbiozönose - Schriftenreihe der Forstlichen Abteilung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br., 1965, 2: 62S, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Byrrh-Carab-Chole-Chrys-Crypt-Curcu-Elate-Geotr-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Fallenfänge 1958 b.Meßkirch u.Mengen, kaum Arten, fast nur Familien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 629
- FABER, ALBRECHT (1953): Eine unbekannte Art der Lauterzeugung bei Käfern: Das Trommeln von *Nothorrhina muricata* DALM. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1953, 108: 71-73, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: berichtet über die "klassischen" Funde 1937-40, Umgeb.g.Tübingen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 630
- FASEL, P. (1984): Der Gimsheimer Altrhein als Lebensraum für Laufkäfer und Sandlaufkäfer - Gutachten LfU Rheinl.Pfalz, 1984, ?, unveröffentl.; - THEMA: ?; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Ludewig 1998; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3284

- FELDTRAUER, J.J. (1988): L'Entomologie en Alsace - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1988, NF38(2/3): 45-46, Basel; - THEMA: Vereinsbeschreibung; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Darstellung der Soc. Ent. Mulhouse mit Sammlungen, Hinweis auf die Soci t  Alsacienne d'Entomologie   Strasbourg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 634
- FETTIG, ABB  F. J. (1876): Les insectes nuisibles de l'Alsace avec un apercu des insectes utiles - Bulletin de la Soci t  d'Histoire Naturelle de Colmar, 1876, 16/17: 89-156, Colmar; - THEMA: angew., kol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Anobi-Bostr-Bruch-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Curcu-Derme-Elate-Geotr-Lampy-Lucan-Lycti-Meloi-Morde-Nitid-Ptini-Rhync-Scara-Scoly-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Aufz hlung sch dlicher Insekten des Elsass mit einer BEMERKUNG  ber n tzliche Insekten; - ABLAGE: Kopie des koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 635
- FETTIG, ABB  F. J. (1897/98): Le carabus monilis d'Alsace - Mitteilungen der naturhistorischen Gesellschaft Colmar, 1897/98, NF IV: 107-116, Colmar; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Aufz hlung der verschiedenen Formen mit Bestimmungstabelle, keine Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 636
- FETTIG, ABB  F. J. (1899): Entomologische Reminiszenzen - Mitteilungen des M lhauser Entomologen-Vereines, 1899, 15: 1-8, M lhausen im Elsass; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: eine freie Aufz hlung von Insektenarten, die er im Laufe der Jahre im Gel nde in der Umgebung von Schlettstadt/S lestat im Elsass beobachtet hat, ohne Funddaten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 638
- FETTIG, ABB  F. J. (1900a): Entomologische Reminiszenzen II - Mitteilungen des M lhauser Entomologen-Vereines, 1900, 16: 1-7, M lhausen im Elsass; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Beobachtungen ohne Funddaten, eine freie Aufz hlung von Insektenarten, die er im Laufe der Jahre im Gel nde in der Umgebung d.Ruine Ortenberg im Elsass beobachtet (und wohl auch gesammelt) hat.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 639
- FETTIG, ABB  F. J. (1900b): Entomologische Reminiszenzen III. Die Lepidopteren und Koleopteren Fauna der Kalkb den des Elsass - Mitteilungen des M lhauser Entomologen-Vereines, 1900, 17: 1-6, M lhausen im Elsass; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nur allgemeine Fundangaben zum Thema, ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 640
- FETTKOEHTER, R.; DETTNER, K.; SCHROEDER, F.; MEYER, H.; FRANCKE, W.; NOLDT, U. (1995): The male pheromone of the old house borer *Hylotrupes bajulus* (L.)(Coleoptera: Cerambycidae): identification and female reponse - *Experientia*, 1995, 51: 270-277, Basel; - THEMA: biochem., Pheromone; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: keine Faunistik; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3610
- FEURER, G. (1985): Faunistische Untersuchungen in Weizenbest nden Baden-W rttembergs - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1985, 49+27S., Hohenheim; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3316
- FICKE, H. (1903): F hrer durch die Fauna von Oberbaden, vom Bodensee bis zur Kinzig, Heft 1 (Col. 73-83) - Verlag: Wagner, 1903, ?, Freiburg i. Br.; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Schenkling, in Vereinigte Sammlung der Stadt Freiburg, Abt. Sammlg. Natur- u. Volkskunde; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 641
- FINKH (1870):  ber das Vorkommen der Canthariden in W rttemberg - Jahreshefte des Vereins f r Vaterl ndische Naturkunde in W rttemberg, 1870, 26: 365-367, Stuttgart; - THEMA: angew., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: *Lytta vesicatoria*, Bericht  ber damalige Massenworkommen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3343
- FISCHER, A. (1948): Borkenk fertagung in Freiburg i.Br. - Holz-Zentralblatt, 1948, 74(65): 565, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Tagungsbericht ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 642
- FISCHER, C. (1895): Beitrag zur els ssischen K ferfauna - Mitteilungen der Philomatischen Gesellschaft Elsass-Lothringen, 1895, 3(1): 43-48?, Strasbourg; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 122,(ohne weiteren Kommentar); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 643
- FISCHER, C. (1896): Einiges  ber *Rhizotrogus maculicollis* Villa - Mitteilungen des M lhauser Entomologen-Vereines, 1896, 10: 3-6, M lhausen im Elsass; - THEMA: biol., kol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: biol., kolog. Beobachtungen 1895/96 bei Gebweiler/Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 644

- FISCHER, C. (1897): Ips (Tomicus) Vorontzowi Jacobson, im Elsass aufgefunden - Mittheilungen des Mülhauser Entomologen-Vereines, 1897, 11: 3-5, Mülhausen im Elsass; - THEMA: biol.,ökol.,syst.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Beschreibg.des Fraßbildes, nach Fund 1897; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 645
- FISCHER, C. (1898): Verschiedene für unsere Fauna neue Coleopteren - Mittheilungen des Mülhauser Entomologen-Vereines, 1898, 2: 2-3, Mülhausen im Elsass; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Hydrops; - BEMERKUNG: 4 Arten (Rantus, Hydrophilus, Laccobius), Funde von 1898 b.Neuenburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 646
- FISCHER, C. (1900): Beiträge zur Elsässischen Käfer-Fauna - Mittheilungen des Mülhauser Entomologen-Vereines, 1900, 16: 7-8, Mülhausen im Elsass; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Anobi-Carab-Ciida; - BEMERKUNG: 3 einheimische Arten 1890/1894; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 647
- FISCHER, HEINZ (1962): 77. Beitrag zur naturwissenschaftlichen Erforschung Schwabens. Die Tierwelt Schwabens, 5. Teil: Die Laufkäfer - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 1962, 15: 37-84, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: ausführliche Arbeit mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 648
- FISCHER, HEINZ (1963): 86. Die Insektenwelt Schwabens - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 1963, 16: 107-110, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: numerische Aufzählung der bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gesammelten Insekten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 649
- FISCHER, HEINZ (1968): Kl.Mitt. 124. Beitrag zur naturwissenschaftlichen Erforschung Schwabens, Die Tierwelt Schwabens, 17. Teil: Die Wasserkäfer - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 1968, 22: 95-120, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Dytis-Gyrin-Halip-Hydra-Hydroc-Hydrops-Noter; - BEMERKUNG: sorgfältige Arbeit, meist mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 650
- FISCHER, LEOPOLD (KARLSR.) (1899/1900): Die Käferfauna der Kniebisgegend. - Mittheilungen des Badischen Zoologischen Vereins, 1899/1900, 1-8: 143-153, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys- Cleri-Cocci-Crypt- Curcu-Derme- Dryop-Dytis-Elate-Geotr-Gyrin-Halip-Histe-Hydrops-Lagri-Lucan-Lycid-Malac-Melyr-Morde-Nitid-Oedem-Rhync- Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Staph-; - BEMERKUNG: keine genauen Fangdaten, alles von 1899+1890; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 659
- FISCHER, LEOPOLD (KARLSR.) (1901/07): Carabus auronitens v. ignifer. (v. Karlsruhe, Januar 1901) - Mittheilungen des Badischen Zoologischen Vereins, 1901/07, 9-18: 18-19, Karlsruhe; - THEMA: faun.,morph.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über Demonstration bei Vereinssitzung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 660
- FISCHER, LEOPOLD HEINRICH (1843): Dissertatio inauguralis zoologica sistens enumerationem coleopterorum circa Friburgum Brisgoviae indigenarum annexis locis natabilis... - Uni Freiburg, Dissertation, 1843, 65 S., Friburgi Brisgov; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 048: "(grundlegende Arbeit, enthält 1484 Arten auf 66 Seiten)"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 651
- FISCHER, LEOPOLD HEINRICH (1846a): Correspondenz (über das Vorkommen von Käfern bei Freiburg i.B. in Bezug auf die Bodenformation) - Entomologische Zeitung, 1846, 7(10): 300, Stettin; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: keine faunistischen Angaben, allg.Bemerkg.über bodenabhängige Vorkommen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 652
- FISCHER, LEOPOLD HEINRICH (1846b): Mikroskopische Untersuchungen über die Käfer-Schuppen. - Uni Freiburg, Habilitation (auch in Okens Isis 1846), 1846, 1-22?, Freiburg i. Br.; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 053 "(auf. S.1 Fußnote, daß seine Arb. v. 1843 bereits um 230 Arten vermehrt wurde)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 653
- FISCHER, LEOPOLD HEINRICH (1847): Peritelus griseus - Entomologische Zeitung, 1847, 8(1): 6, Stettin; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: allgemeine Bemerkungen über Schadauftreten an Rosenstöcken; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 654
- FISCHER, LEOPOLD HEINRICH (1849): Zur Vaterlandskunde - Beiträge zur Rheinischen Naturgeschichte, 1849, 1(1):?, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 059: "Vergleichstabelle zwischen Roth v. Schreckenstein 1801 und Fischer 1843/49"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 655

- FISCHER, LEOPOLD HEINRICH (1850): Beiträge zur Insektenfauna um Freiburg i.Br. - Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Naturkunde, 1850, 216(17); Mannheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Eidel 1933; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 656
- FISCHER, LEOPOLD HEINRICH (1855): Demonstration von *Bromius vitis* Fab. und *Rhynchites betuleti* Fab. - Bericht über die Verhandlungen der Gesellschaft zur Beförderung d.Naturwiss. Freiburg/B, 1855, 1(1 (7): 102?, Freiburg i. Br.; - THEMA: 0; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys-Rhync.; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 356: "(häufiges Vorkommen von *Bromius* (*Cryptocephalus*) *vitis* Fab.an Reben bei Freiburg)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 657
- FISCHER, LEOPOLD HEINRICH (1861): Zur Catalogs-Literatur (Entgegnung auf F. E. Kampmann's Bericht über die Käferfauna des Oberrheins) - Entomologische Zeitung, 1861, 22(10-12): 452-453, Stettin; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: scharfe Kritik an Kampmann's Katalog von 1860; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 658
- FLACH (1884): Käfer der unterpleistozänen ABLAGERUNGEN bei Hösbach - Verhandlungen der Physikalisch-medizinischen Gesellschaft Würzburg, 1884, 18(2):?, Würzburg; - THEMA: bio-archäol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 500:"(Betr.auch rezente Arten, z.B.*Lixus ascanii*)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 662
- FLACH (1889): Zur Kenntniss der Elmiden - Entomologische Zeitung, 1889, 50(4-6): 137-140, Stettin; - THEMA: syst.,ökol.; - FAUNA: WtFr/\_CH; - FAMILIEN: Elmid; - BEMERKUNG: behandelt *Riolus nitens*, *subviolaceus*, *cupreus*, *sodalis*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 663
- FLECHTNER, GÜNTER (1990): Der Kurzflügelkäfer *Leptusa simoni* (Coleoptera: Staphylinidae). Ein Glazialrelikt an der mittleren Nahe - Mitteilungen der Pollichia, 1990, 77: 323-328, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Hs,RP; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: genaue Funddaten und -umstände; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 664
- FLECHTNER, GÜNTER (1999): "Urwaldrelikt" nach über 100 Jahren im Frankfurter Stadtwald wiederentdeckt (Coleoptera: Bostrychidae) - Nachrichten entomologischer Verein Apollo, 1999, N.F.20(1):25-26, Frankfurt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bostr; - BEMERKUNG: Fund von *Lichenophanes varius* (Illiger, 1801); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3956
- FLECHTNER, GÜNTER (2000a): Weitere "Urwaldrelikte" im Frankfurter Stadtwald wiederentdeckt (Coleoptera) - Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, 2000, 20(3/4):321-326, Frankfurt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs;- FAMILIEN: Aderi-Anobi-Bostr-Carab-Ceram-Cucuj-Curcu-Elate-Latri-Lucan-Lycid-Scrap-Sphin;- BEMERKUNG: 14 Arten in 13 Familien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4058
- FLECHTNER, GÜNTER (2000b): *Orthocis linearis* (Sahlberg, 1901) bei Lämmerspiel gefunden - Erstnachweis für Hessen (Coleoptera: Cisdidae) - Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, 2000, 21(2):90, Frankfurt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ciida; - BEMERKUNG: Fund im Kreis Offenbach; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4057
- FLECHTNER, GÜNTER (2004): Die Pilzkäfer *Triplax lepida* (Faldernann, 1835) und *T. rufipes* (Fabricius, 1775) in Hessen - Indikatoren für geänderte Umweltbedingungen? (Coleoptera: Erotylidae) - Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, 2004, 25(3):127-129, Frankfurt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Eroty; - BEMERKUNG: nimmt Bezug auf die neueren Funde der beiden Arten, nicht nur in Hessen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4059
- FLECHTNER, GÜNTER; KLINGER, RALF (1991): Zur Insektenfauna einer Großstadt: Käferfunde aus Frankfurt/Main. - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1991, 16(1-2):37-82, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Aderi-Agyrt-Apion-Canth-Bruch-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Dril-Geotr-Halip-Hydrop-Lampy-Latri-Melan-Nitid-Phala-Ptili-Scara-Scrap-ScydM-Staph-Thros;-BEMERKUNG: Bericht über Funde zwischen 1987 und Anfang 1989 im Stadtgebiet von Frankfurt, ohne die innerstädtischen großen Waldgebiete, im Rahmen der Biotopkartierung bzw. des Grünflächenprogramms; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 667
- FLINDT, RAINER (2005): KI.Mitt. 139. - *Rhopalapion longirostre* (Oliv.) - Fund in Württemberg (Col., Apionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2005, 40(1/2): 138, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2005 unter Lit.Nr.: 1169

- FLINDT, RAINER (2007): Zucht von für Baden-Württemberg bemerkenswerten Käfern aus Rebholz - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2007, 42(1/2): 61, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram-Cleri-Histe-Lycti; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2007 unter Lit.Nr.: 1565
- FLINDT, RAINER (2010): Kl.Mitt. 174., Freilandfund von *Hexarthrum exiguum* (BOHEMAN, 1838) in Baden-Württemberg (Col., Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2010, 45(2):90, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kl. Mitt über Fund von 3 Ex. e.l. von Acer bei Ludwigsburg; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2010/2 unter Lit.Nr.: 4175
- FLOREN, ANDREAS; SCHMIDL, JÜRGEN (1999): Faunistisch-ökologische Ergebnisse eines Baumkronen-Benebelungsprojektes in einem Eichenhochwald des Steigerwaldes - Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik, 1999, 3:179-195, Bamberg; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Canth- Carab-Ceram- Ceryl-Chrys- Ciida-Cleri- Cocci-Coryl- Crypt-Curcu- Elate-Leiod-Laemo- Lagri-Latri-Lucan-Lymex-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Phala-Ptili-Ptini- Rhync-Salpi- Scaph-Scara-Scoly-Scrap-Silph-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: durchgeführt im Aug.1995 und Juni 1996 an 10 relativ isoliert stehenden Traubeneichen bei Limbach. Sehr interessante Ergebnisse, was nicht überrascht. Beschreibt die Methode; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3860
- FLOREN, ANDREAS; SCHMIDL, JÜRGEN (2003): Die Baumkronenbenebelung - Eine Methode zur Erfassung arborikoler Lebensgemeinschaften - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 2003, 35(3):69-73, Stuttgart; - THEMA: Erfassungsmethode; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Diverse; - BEMERKUNG: Beschreibung der Methode, keine faunistische Aussage; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4139
- FLORIN, LYDIA (1967): Hans Hugentobler 25.5.1901-29.5.1967 - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1967, NF17(3): 95-96, Basel; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 668
- FOERSTER, B. (1898): *Bembidium Fischeri* m. - Mittheilungen des Mülhauser Entomologen-Vereines, 1898, 14: 1-4, Mülhausen im Elsass; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Beschreibung einer fossilen Art aus einem Steinbruch b.Mülhausen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2916
- FOERSTER, F. (1901/07): *Cicindela riparia* bei Schopfheim im Wiesetal, Südschwarzwald - Mitteilungen des Badischen Zoologischen Vereins, 1901/07, 9-18: 43, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: erwähnt nebenbei (in einem Vortrag über Ringelnattern) das Vorkommen dort ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 669
- FOLWACZNY, BR. (1977): *Pentarthrum huttoni* Woll. auch in Mainz nachgewiesen (det.Folwaczny) - Entomologische Blätter, 1977, 73(3): 189, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Kleine Mitteilung über Fund von W. Schawaller 1975; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1977/2 unter Lit.Nr.: 670
- FORSCHUNGSGRUPPE FLIEßGEWÄSSER (1994): Fließgewässertypologie. Ergebnisse interdisziplinärer Studien an naturnahen Fließgewässern und Auen in Baden-Württemberg mit Schwerpunkt im Buntsandstein-Odenwald und Oberrheinebene - ecomed, 1994, ?, Landsberg; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Elmid; - BEMERKUNG: im Rahmen der Fauna werden beiläufig Elmiden-Arten erwähnt, ohne nähere Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3313
- FRANCK, P. (1932): Über die Verbreitung und Lebensweise deutscher Käfer VII - Entomologische Blätter, 1932, 28 (3): 122-126, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 673
- FRANCOTTE, AUGUSTE (1998): Ernst Jünger ou l'entomologiste écrivain - Lambillionea, Numéro spécial (Union des entomologistes belges), 1998, 48S., Aywaille (Belgien); - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: sehr ausführlicher Nachruf eines tief betroffenen Freundes von Jünger in einer 48-seitigen Sonderausgabe(!), (in franz.Sprache); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3585

- FRANK, JÜRGEN (1972): Bericht über die 13. gemeinsame Exkursion der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen in das Gebiet von Schweinberg 1970 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1972, 7(1): 33-58, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthri-Anthr-Apion-Attel-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur- Canth-Carab- Ceram-Ceryl- Chole-Chryss- Cimbe-Ciida-Cleri- Cocco-Colon-Colyd-Coryl-Crypt-Curcu-Derme-Drili-Dytis-Elate-Endom-Eroty-Eucne-Geotr-Histe-Hydrop-Laemo- Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Lucan-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem- Omali-Phala- Psela-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scoly-Scrap-Scyd-Scyd-Scyd-Silph-Silva-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Fundliste, 26 Seiten, neben dieser 2008 gescannten Kopie gibt es noch das "Original" im entsprechenden Heft der Mitteilungen; - ABLAGE: Autor und Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 674
- FRANK, JÜRGEN (1977): Beitrag zur Koleopterenfauna Baden-Württembergs 12. Fam. Silphidae, 13. Fam. Leptinidae - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1977, 12(1): 1-13, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Lepti; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner II - Hft. 1977/1 unter Lit.Nr.: 675
- FRANK, JÜRGEN (1979): Koleopterologische Entdeckungsfahrten unter der Erde (Vortrag auf der Wintertagung 1978/79) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1979, 14(3): 66-77, Stuttgart; - THEMA: Sammelbericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chole; - BEMERKUNG: Höhlenkäfer, südalpin; - ABLAGE: Heftordner II - Hft. 1979/2 unter Lit.Nr.: 676
- FRANK, JÜRGEN (1980a): *Choleva pascoviensis* Rtt. (Col., Catopidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1980, 15(1): 15-16, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chole; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner III - Hft. 1980/1 unter Lit.Nr.: 677
- FRANK, JÜRGEN (1982): *Micropeplus staphylinoides* Marsh. (Col., Staphylinidae) (Elsass) *Leistus rufescens* Fabr. (Col., Carabidae) (Württ.) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1982, 17(1): 42-43, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt,/\_F(EI); - FAMILIEN: Staph-Carab; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Heftordner III - Hft. 1982/1 unter Lit.Nr.: 678
- FRANK, JÜRGEN (1983a): Beitrag zur Koleopterenfauna Baden-Württembergs 14. Familie Catopidae (ohne 6.Gattung *Choleva* Latr.) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1983, 18(2): 58-72, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Chole; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner III - Hft. 1983/2 unter Lit.Nr.: 680
- FRANK, JÜRGEN (1984): *Cychrus caraboides* L. (Col., Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1984, 19(2): 95, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Heftordner III - Hft. 1984/1 unter Lit.Nr.: 681
- FRANK, JÜRGEN (1989a): Jahresbericht 1986 der AG südwestdeutscher Koleopterologen - Entomologische Blätter, 1989, 85 (3): 183-186, Krefeld; - THEMA: allg.Kol.,Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 684
- FRANK, JÜRGEN (1989b): Käfer und Computer - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(1): 42d, Stuttgart; - THEMA: Meth.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1989/1 unter Lit.Nr.: 685
- FRANK, JÜRGEN (1989c): Verleihung des ERNST JÜNGER-Preises für Entomologie an Dr.G.A.Lohse, Hamburg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(1): 9, Stuttgart; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Laudatio; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1989/1 unter Lit.Nr.: 686
- FRANK, JÜRGEN (1990): Koleopterologischer Jahresbericht 1987 - Entomologische Blätter, 1990, 86 (1-2): 125-127, Krefeld; - THEMA: allg.Kol.,Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 687
- FRANK, JÜRGEN (1991a): Jahresbericht 1988 der AG südwest-deutscher Koleopterologen - Entomologische Blätter, 1991, 87 (1-2): 125-128, Krefeld; - THEMA: allg.Kol.,Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 688
- FRANK, JÜRGEN (1991b): Ergebnis der Exkursion 1988 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen nach Oberflockenbach - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1991, 26(2): 75-88, Stuttgart; - THEMA: faun.;-FAUNA:Ba;-FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthri-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chryss-Ciida-Cleri-Cocco-Colyd- Crypt-Cucuj- Curcu-Dytis- Elate-Elmid-Endom- Eroty-Eucne-Geotr-Histe-Hydra-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Latri-Lepti-Leiod-Lucan- Lycid-Lymex- Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Phala-Psela-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi- Scaph-Scrap- Scara-Scirt- Scoly-Scyd-Scyd-Silph-Silva-Staph-Teneb-Tetra-Thros; - BEMERKUNG: Fundliste; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1991/2 unter Lit. Nr.: 689

- FRANK, JÜRGEN (1997): Nachruf zum Tode von Walter Scheel - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1997, 32 (2): 64-65, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1997/2 unter Lit.Nr.: 2971
- FRANK, JÜRGEN (2009): Bericht über die Exkursion der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen 1981 nach Neresheim und Großkuchen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 23-38, Stuttgart; -THEMA: Fundliste; -FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Apion-Bupre-Bruch-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Curcu-Dasci-Drili-Dytis-Elate-Geotr-Gyrin-Heter-Halip-Histe-Hydra-Hydrop-Kater- Lagri-Latri- Leiod-Lepti- Lucan-Lycid- Lycti-Malac- Melan-Melyr-Monot- Morde-Nitid-Oedem-Omali-Phala-Psela-Pyroc-Rhync-Salpi-Scara-Scoly-Scrap-ScydM-Silph-Sphin-Staph-Tetra-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: Exk.liste, wird anderwgt.erf.; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4010
- FRANK, JÜRGEN; KONZELMANN, EBERHARD (1998): Teilverzeichnis Baden-Württemberg - in: Köhler, F.; Klausnitzer, B. (Hrsg.): Verzeichnis der Käfer Deutschlands, Entoml. Nachrichten u. Berichte, 1998, Beih.4:185 S., Dresden; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: alle; - BEMERKUNG: siehe in Köhler, Klausnitzer 1998; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- FRANK, JÜRGEN; KONZELMANN, EBERHARD (2002): Die Käfer Baden-Württembergs 1950-2000 - Landesanstalt für Umweltschutz, Fachdienst Naturschutz, Naturschutz-Praxis, Artenschutz 6, 2002, 6:290S., Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: alle; - BEMERKUNG: Grundlagenwerk, als Initialwerk zum Füllen der zwangsläufig vorhandenen vielen Lücken; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3776
- FRANK, JÜRGEN; KONZELMANN, EBERHARD; KOSTENBADER, HANS ULRICH (1997): Hans Jochen Hahn, † 23. Januar 1938 - 24. Mai 1996 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1997, 32 (2): 65, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1997/2 unter Lit.Nr.: 2972
- FRANK, JÜRGEN; KOSTENBADER, HANS ULRICH (1983b): Dr.Rudolf Köstlin 75 Jahre - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1983, 18(2): 33-35, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner III - Hft. 1983/2 unter Lit.Nr.: 679
- FRANK, JÜRGEN; KOSTENBADER, HANS ULRICH (1987a): Zum Gedenken an Dr. Rudolf Köstlin - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1987, , Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Heftordner III - Hft. 1987/1 unter Lit.Nr.: 683
- FRANK, JÜRGEN; KOSTENBADER, HANS ULRICH (1994): Dr. Edmund Ulbrich, 1920 - 1994 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1994, 29(2): 71-72, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1994/2 unter Lit.Nr.: 690
- FRANK, JÜRGEN; KOSTENBADER, HANS ULRICH; SCHAWALLER, WOLFGANG (1987b): Rudolf Köstlin (11.10.1908 - 17.6.1987) - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1987, 142: 309-311, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 682
- FRANKE, HEINRICH (1968): Der Nashornkäfer ist umgesiedelt - Kosmos, Bild unserer Welt, 1968, 11:458-459, Stuttgart; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: der Autor unterschlägt, daß er die Information dazu v. Öhringer Koleopterologen Peter Dynort hatte, der selber darüber berichten wollte. Das Fundsubstrat ist falsch genannt, die Käfer (eine recht große Zahl) entwickelten sich in alten Sägemehlhaufen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3803
- FRANKENBERG, DR. G. VON (1937): Das Zirporgan des Wasserkäfers Spercheus - Aus der Heimat, 1937, 50:47-50, Öhringen; - THEMA: morph.,biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Hydrop; - BEMERKUNG: populärwissenschaftlicher Bericht zum Thema; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4153
- FRANZ, H. (1938): Revision der Verwandtschaftsgruppe der Chrys. gypsophilae Küst. - Entomologische Blätter, 1938, 34 (4): 193-195, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 691
- FRANZ, J. (1948): Ökologische Beobachtungen am Buchdrucker (*Ips typographus* L.), Teil I - Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere, 1948, 77: 426-442, Jena; - THEMA: angew., ökol., biol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: betrifft nur Bayern; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 692

- FRANZEN, BERND (1993): Aus dem Archiv der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen: Eine Autobiographie von Adolf Horion - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 1993, 3(2): 75-89, Bonn; -THEMA: Personalia, Autobiogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3457
- FRANZEN, MICHAEL (1995): Nachweis von *Carabus irregularis* FABRICIUS, 1792 aus Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Carabidae) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1995, 8(1):5-15, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Funde in der Eifel, zitiert ohne näh. Angabe des Vorkommen in BW, den Vogesen etc.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3909
- FREIBERGER (1924): Zur Maikäferfrage - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1924, 100: 144-158, Frankfurt am Main; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: Untersuchungen über Mel. hippocastani im Raum Schwetzingen/Speyer; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 693
- FREUDE, HEINZ (1975): Meldungen der Koleopterologischen Arbeitsgemeinschaft München - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1975, 24(3): 33-40, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Aderi-Allecc-Anthr-Apion-Bupre-Byrhh-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt- Curcu-Derme- Dytis-Eroty-Eucne-Gyrin-Hydrop-Kater-Latri-Leiod-Lycid-Malac-Melan- Melyr- Monot-Morde- Nitid-Nosod-Pelti- Phloe-Prosto-Psela-Ptini-Pythi-Scara-Silva-Staph-Teneb-Trago; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 694
- FREUDE, HEINZ (1997): Bemerkenswerte Käferfunde von Heinrich Wichmann (Coleoptera) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1997, 46 (3/4): 90-92, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Rh; - FAMILIEN: Carab-Ceryl-Chole-Coryl-Cucuj-Lagri-Latri-Monot-Silva; - BEMERKUNG: 9 Arten, die an importiertem Holz gefunden wurden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3101
- FREUDE, HEINZ; HARDE, KARL WILHELM; LOHSE, GUSTAV ADOLF (1964): Die Käfer Mitteleuropas Band 4 Staphylinidae I (Micropeplidae bis Tachyporinae) - Goecke & Evers, 1964, 4:264S., Krefeld; - THEMA: syst.,Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3809
- FREUDE, HEINZ; HARDE, KARL WILHELM; LOHSE, GUSTAV ADOLF (1965): Die Käfer Mitteleuropas Band 1 Einführung in die Käferkunde - Goecke & Evers, 1965, 1:214S., Krefeld; - THEMA: syst.,Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: alle; - BEMERKUNG: Standardbestimmungswerk, der einführende Band mit Familientabellen (von denen einer der Autoren berichtete, daß er nachts aus einem Alptraum aufgeschreckt sei, in dem er versucht hatte, danach eine Familie zu bestimmen); - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3141
- FREUDE, HEINZ; HARDE, KARL WILHELM; LOHSE, GUSTAV ADOLF (1966): Die Käfer Mitteleuropas Band 9 Cerambycidae Chrysomelidae - Goecke & Evers, 1966, 6:299S., Krefeld; - THEMA: syst.,Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Ceram-Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3814
- FREUDE, HEINZ; HARDE, KARL WILHELM; LOHSE, GUSTAV ADOLF (1967): Die Käfer Mitteleuropas Band 7 Clavicornia - Goecke & Evers, 1967, 7:310S., Krefeld; - THEMA: syst.,Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Aspid-Bytur-Ciida-Cocci-Colyd-Crypt-Cucuj-Cyboc-Endom-Eroty-Latri-Mycet-Nitid-Ostom-Phala-Rhizo-Sphin-Thori; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3812
- FREUDE, HEINZ; HARDE, KARL WILHELM; LOHSE, GUSTAV ADOLF (1969): Die Käfer Mitteleuropas Band 8 Terebrida Heteromera Lamellicornia - Goecke & Evers, 1969, 8:388S., Krefeld; - THEMA: syst.,Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Aderi-Allecc-Anobi-Anthi-Borid-Bostr-Lagri-Lucan-Lycti-Melan-Meloi-Morde-Oedem-Ptini-Pyroc-Pythi-Rhipi-Salpi-Scara-Scrap-Serro-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3813
- FREUDE, HEINZ; HARDE, KARL WILHELM; LOHSE, GUSTAV ADOLF (1971): Die Käfer Mitteleuropas Band 3 Adephaga 2, Palpicornia, Histeroidea, Staphylinoidea 1 - Goecke & Evers, 1971, 3:365S.1Tab., Krefeld; - THEMA: syst., Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Catop-Chole-Clamb-Colon-Dytis-Gyrin-Halip-Histe-Hydra-Hydrop-Hygro-Leiod-Lepti-Ortho-Ptini-Rhysoc-Scaph-Scyd-Scydm-Silph-Sperc-Sphaerit; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3808
- FREUDE, HEINZ; HARDE, KARL WILHELM; LOHSE, GUSTAV ADOLF (1974): Die Käfer Mitteleuropas Band 5 Staphylinidae II (Hypocyphtinae und Aleocharinae) Pselaphidae - Goecke & Evers, 1974, 5:380S., Krefeld; - THEMA: syst., Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Staph-Psela; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3810
- FREUDE, HEINZ; HARDE, KARL WILHELM; LOHSE, GUSTAV ADOLF (1976): Die Käfer Mitteleuropas Band 2 Adephaga (1) - Goecke & Evers, 1976, 2:302S., Krefeld; - THEMA: syst.,Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3807

- FREUDE, HEINZ; HARDE, KARL WILHELM; LOHSE, GUSTAV ADOLF (1979): Die Käfer Mitteleuropas Band 6 Diversicornia - Goecke & Evers, 1979, 6:367S., Krefeld; - THEMA: syst.,Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Bupre-Byrrh-Canth-Cerop-Cleri-Dasci-Derme-Derod- Drili-Dryop- Elate-Elodi- Eucin-Eucne- Geori-Helod- Heter-Nosod-Lampy-Lycid-Lymex-Malac-Melyr-Thros; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3811
- FREUDE, HEINZ; HARDE, KARL WILHELM; LOHSE, GUSTAV ADOLF (1981): Die Käfer Mitteleuropas Band 10 Bruchidae Anthribidae Scolytidae Platypodidae Curculionidae - Goecke & Evers, 1981, 10:310S., Krefeld; - THEMA: syst., Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Anthr-Apion-Attel-Bruch-Curcu-Nemon-Platy-Rhync-Scoly-Urodo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3815
- FREUDE, HEINZ; HARDE, KARL WILHELM; LOHSE, GUSTAV ADOLF (1983): Die Käfer Mitteleuropas Band 11 - Goecke & Evers, 1983, 11:342S., Krefeld; - THEMA: syst.,Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3816
- FRICKER (1885): Über Tötung und Verwendung der Maikäfer. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1885, 41: 46-48, Stuttgart; - THEMA: Curiositas,angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: Maikäfermehl als Futter- und Düngemittel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 696
- FRICKINGER, H. W. (1940): Der Erdbeerstengelstecher, ein neuer Erdbeerschädling (*Rhynchites germanicus*) - Deutsche landwirtschaftliche Presse (Parey), 1940, 67(50):464, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: kurze Beschreibung von Schadaufreten, keine Faunistik; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 697
- FRIEBE, BERND (1983): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 3. Die Käferfauna - Carolinae - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1983, 41: 45-80, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi- Apion-Byrrh- Canth-Carab- Ceram-Ceryl- Chole-Chrys- Ciida-Clamb- Cleri-Cocci- Crypt-Curcu-Elate- Endom- Geotr-Histe- Latri-Lepti- Leiod-Lucan- Melan-Melyr- Morde-Mycet- Nitid-Oedem- Psela-Ptili-Salpi-Scaph-Scarra-Scoly-ScydM-Silva-Silph-Sphin-Staph-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: Untersuchung südlich von Ettlingen 1977-80, umfangreiche Artenliste, keine Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 698
- FRIEBE, BERND (1988): Der Rüsselkäfer *Acalles micros* Dieckmann, 1982, in Südwestdeutschland - Carolinae, 1988, 46: 148-149, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 699
- FRIEDERICH, EKKEHARD (1998): Begegnungen mit Ernst Jünger - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 132-135, Stuttgart; - THEMA: Personalia/Besuche; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bericht über Besuche in Wilflingen; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3222
- FRIEDERICHS, K. (1903): Beiträge über pal.Coleopteren II. Zur Kenntnis der Variabilität einiger deutscher Arten - Allgemeine Zeitschrift für Entomologie, 1903, 8: 257-261, Husum, Neudamm; - THEMA: syst.; - FAUNA: By./\_F(EI); - FAMILIEN: Carab-Chrys-Gyrin; - BEMERKUNG: Erwähnt *Carabus cancellatus* aus dem Elsass, sonst Ostseefunde ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 700
- FRIEDERICHS, K. (1954): Handbuch der Pflanzenkrankheiten 5.Band, Tierische Schädlinge an Nutzpflanzen, 2.Teil, 2.Lieferung Coleoptera - Verlag: Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1954, 5:3ff, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: \_orb.terr.; - FAMILIEN: Lucan-Nitid-Scarra-Silph; - BEMERKUNG: Der genannte Autor bearbeitet die nachgenannten Familien mit kurzen faun. u.biol. Ang., sowie Schadensbeschreibg. Lucan ab S. 176, Nitid ab S. 91 Scarra ab S. 123, Silph ab S. 19. - siehe Muster bei Blunck & Mühlmann 1954b; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 701
- FRIEDRICH, GUDRUN; MEIER-BROOK, CLAUS (1987): Die Makrofauna der Schwimmblatt- und Unterwasserpflanzen in Kleingewässern in der Umgebung von Tübingen (Col.part.) - Carolinae, 1987, 45: 99-106, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys-Dytis-Elmid-Hydrop; - BEMERKUNG: Untersuchung Sommer 1984 im Schönbuch; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 702
- FRIEDRICH, HERBERT (1993): *Licinus hoffmannsegi* PANZER, 1797 - Bestätigt für die Rheinprovinz (Col., Carabidae) - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 1993, 3(4): 131- 34, Bonn; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Rh; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt südwestdeutsch nur 2 Funde aus dem Schwarzwald, zitiert nach Horion 1941 und Roppel 1990; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3458

- FRIES, SIGMUND (1872): Die Falkensteiner Höhle, ihre Fauna und Flora - Ein Beitrag zur Erforschung der Höhlen im schwäbischen Jura mit besonderer Berücksichtigung ihrer lebenden Fauna - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1872, 28: Käfer 108-109, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: erwähnt lediglich *Ancyrophorus longipenne* Fairm., auf S.108/109; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 704
- FRIESE, H. (1898): Zur Lebensweise des Hummelkäfers, *Emus hirtus* L. - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1898, 3: 353-354, Neudamm; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1898/1 unter Lit.Nr.: 703
- FRISCH, JOHANNES (2004): Dr. Dieter Erber 24.2.1933 - 28.2.2004 - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 2004, 29(3):101-107, Frankfurt am Main; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 631
- FRITSCH, PETER (1976): Die Erkennungsmerkmale der schwäbischen Laufkäfer der Gattung *Carabus* - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 1976, 31(161): 79-92, Augsburg; - THEMA: syst.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: ungewöhnliche Bestimmungstabelle auf Grund der Proportionen einzelner Körperteile; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 706
- FRITZLAR, FRANK (2001): Annual Meeting of Central European Chrysomelidists held in conjunction with "Stuttgarter Käfertreffen" - *Chrysomela newsletter*, 2001, 40(41): 4, Sacramento; - THEMA: Tagungsbericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: stellt das Treffen als solches vor; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3183
- FRITZSCHE, R. (1980): Faunistisch-ökologische Untersuchungen der epigäischen Staphyliniden (Coleoptera) in Rebflächen mit unterschiedlicher Bewirtschaftungsweise am Kastelberg bei Sulzburg - Staatsexamensarbeit, 1980, 73S., Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3372
- FRÖHLICH, C. (1897): Beiträge zur Fauna von Aschaffenburg - Nachrichten des Naturkunde Vereins Aschaffenburg, 1897, VII:158S., Aschaffenburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Schenkling 1940; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 707
- FRÖMEL, ROLF (1980): Die Verbreitung im Schilf überwinternder Arthropoden im westlichen Bodenseegebiet und ihre Bedeutung für Vögel - Die Vogelwarte - Berichte aus dem Arbeitsgebiet der Vogelwarten, 1980, 60:218-254, Möggingen; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Cocci; - BEMERKUNG: Gekürzte Fassung einer Diplomarbeit, Untersuchungen im Winterhalbjahr 1977/78. Käfer nur in Halmstoppeln gefunden, interessanterweise keine Donacien; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3782
- FRÖSCHLE, MANFRED (1994a): Es gibt keine Maikäfer mehr? Empfehlungen zur Abwehr von Engerlingsschäden - Landinfo (LEL Schwäbisch Gmünd, Infodienst der Landwirtschaftsverwaltung), 1994, 3, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: erwähnt mehr beiläufig befallene Gebiete, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 710
- FRÖSCHLE, MANFRED (1994b): Der Feldmaikäfer (*Melolontha melolontha* L.) muß in Baden-Württemberg wieder ernst genommen werden. - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1994, 46(1): 6-9, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Schadvorkommen im nord-badischen Rheintal u. Kraichgau seit ca 1989; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 711
- FROMM (1847): Beschreibung des Oberamts Gerabronn 1847 - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1847, Käfer: 30, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthi-Bostr-Carab-Ceram-Chrys-Psela-Salpi; - BEMERKUNG: Käfer nach Mitt. von Stadtpfarrer Wunderlich, Künzelsau, "der im Bezirk früher sammelte", führt 8 Käferarten auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2876
- FUCHS, CHRISTINE (1993): The beetle *Donacia clavipes* as possible cause for the local reed decline at Lake Constance (Untersee) - (Der Schilfkäfer *Donacia clavipes* als mögliche Ursache des lokalen Schilfrückgangs am Bodensee-Untersee - Limnologie Aktuell, 1993, 5:41-47, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Stellt im Herbst 1990 an 20 ausgewählten Stellen in 600 Rhizomstücken einen starken Befall von *Donacia*-Larven fest als ernst zunehmenden Rückgangsfaktor für den Schilfrückgang, wobei die Befallsursache ungeklärt ist.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4246
- FUCHS, GILBERT (1911): Otto Nüßlin zu seinem 60. Geburtstag - Entomologische Blätter, 1911, 7 (1): 1-5, Berlin; - THEMA: Personal/Geburtstag; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 713

- FUCHS, GILBERT (1916): "Über parasitische und andere Nematoden bei Borkenkäfern und bei *Hylobius abietis* sowie einige andere Parasiten und deren Einwirkung auf die Biologie dieser Käfer" (Referat über diesen Vortrag) - Verhandlungen Naturwissenschaftlicher Verein Karlsruhe, 1916, 26: 33-34, Karlsruhe; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu-Scoly; - BEMERKUNG: kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 714
- FUCHS, HERBERT; BUSSLER, HEINZ (2008): 25. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen (Coleoptera) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 2008, 57(1/2):2-6, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Anthr-Apion-Bothr-Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Colyd-Curcu-Derod-Elate-Geotr-Histe-Lisso-Lycti-Malac-Morde-Nitid-Pelti-Psela-Salpi-Scoly-Silva-Staph-Tetra; - BEMERKUNG: nennt 61 Arten, als besondere Funde; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2626
- FUCHS, HERBERT; BUSSLER, HEINZ (2009): 26. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 2009, 58(1/2):2-6, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Agyrt-Apion-Bupre-Canth- Carab-Ceram- Chrys-Ciida- Cimbe-Cocci- Cucuj-Curcu- Derme-Elate- Endom-Eucne-Geotr-Hydro-Latri-Malac-Morde-Nitid-Ptiii-Scara-Scrap-Scyd-m-Staph-Thros;-BEMERKUNG: eine Liste erwähnenswerter Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4137
- FÜHRER, E. (1976): Fortpflanzungsbiologische Unverträglichkeit beim Kupferstecher (*Pityographus chalcographus* L.) - ein neuer Ansatz zur Borkenkäferbekämpfung? - Forstarchiv (M. & H. Schaper GmbH.), 1976, 47: 114-117, Hannover; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: angewandte Arbeit ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 715
- FÜHRER, E. (1977): Studien über intraspezifische Inkompatibilität bei *Pityogenes chalcographus* L. (Col., Scolytidae) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1977, 83: 286-297, Hamburg, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Versuche u.a. auch mit Material aus Baidt/Oberschwaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 716
- FÜHRER, E. (1978): Rassendifferenzierung bei *Pityogenes chalcographus* L. (Col., Scolytidae) I. Morphologische Merkmale - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1978, 86(1): 392-402, Hamburg, Berlin; - THEMA: morph.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen u.a. mit Material aus Baidt/Oberschwaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 717
- FÜRSCH, HELMUT (1960): *Synharmonia impustulata* L. eine eigenen Art (Col. Cocc.) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1960, 9(1):13-14, München; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: die Trennung von *conglobata* ist nach Umrißform und Fld.Seitenrand einfacher als über Genitalpräparat; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4149
- FÜRSCH, HELMUT (1977): Ergänzungen und Berichtigungen zur Familie Coccinellidae in Freude et.al.,1967. Die Käfer Mitteleuropas.-Band 7 - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1977, 26(2): 17-23, München; - THEMA: nomenkl.,syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 719
- FÜRSCH, HELMUT (1980): Kleine Mitteilungen. 2. Ergänzung und Berichtigung zu Freude-Harde-Lohse "Die Käfer Mitteleuropas", Band 7:62.Familie:Coccinellidae - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1980, 29(4): 79-80, München; - THEMA: nomenkl.,syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 720
- FÜRSCH, HELMUT (1984): Bemerkenswerte Coccinelliden-Funde vom Kaiserstuhl (Coleoptera, Coccinellidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1984, 33: 116-119, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: 7 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 721
- FÜRSCH, HELMUT (1985): Berichtigungen zur 62.Familie Coccinellidae in Freude-Harde-Lohse Die Käfer Mitteleuropas - Acta Coleopterologica, 1985, 1(1): 1-6, München; - THEMA: nomenkl.,syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: mit Bestimmungstabelle für *Hyperaspis*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 722
- FÜRSCH, HELMUT; KREISSL, ERICH; CAPRA, FELICE (1967): Revision einiger europäischer *Scymnus* (s.str.)-Arten (Col., Coccinellidae) - Mitteilungen der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum "Joanneum" Graz, 1967, 28: 207-259, Graz; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba,Wt,By; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: *Scymnus apetzii* vom Kaiserstuhl; *Scymnus apetzoides* u. *mimulus mimulus* aus Württemberg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 718

- FÜRST, JOACHIM (1985): Gewässerökologie der Schaich und einiger Klingebäche in : Bachaue Schaichtal - Ökologie aktuell, Verlag J. Markgraf, 1985, 2: 87-98, Aichtal; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elmid; - BEMERKUNG: erwähnt einige Arten ohne Fund- u. Fangdaten, nennt nur 2 Elmidenarten mit Namen; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 723
- FUEßLIN, JOH. CASPAR (1794): Archive de l'histoire des Insectes publ. en allemand p. J.C. Fueßlin Trad.en francais avec des augment. et correct.du traducteur - unbekannt, 1794, , Winterthur; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 262: "(Betr.auch Käfer aus dem Rheingebiet)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 726
- FUHRMANN, MALTE; DIEFENBACH, DETLEF (1990): Beitrag zur Flora und Fauna des Lennebergwaldes: V. Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1990, 5(4): 1027-1039, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: die Autoren sehen ihre Arbeit als Ergänzung der bisherigen Arbeiten über die benachbarten Mainzer Sande; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 727
- FUNKE, WERNER (1957): Zur Biologie und Ethologie einheimischer Lamiinen (Cerambycidae, Coleoptera) - Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik Ökologie und Geographie der Tiere, 1957, 85: 73-176, Jena; - THEMA: etol.,ökolog.,faun.; - FAUNA: WtRP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Untersucht 8 Arten, Material meist bei Mainz, Ob.linearis v. Stuttgart; - ABLAGE: Kopie d. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3436
- FUNKE, WERNER (1984): Symmetrietragende Handlungsteile beim Brutfürsorgeverhalten des Birkenblattrollers *Deporaus betulae* L.(Col.,Curculionidae). - Jahresbericht naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal, 1984, 37: 134-141, Wuppertal; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: kompliziert ist das Käferdasein, zum Glück wissen sie nichts davon!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 729
- FUNKE, WERNER (1989/90): Entomologie an der Universität Ulm. "Insektenbelästigungen" - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1989/90, 7(1-3): 18-29, Gießen; - THEMA: kol. Verhaltensbeobachtung; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 732
- FUNKE, WERNER (1994/1995): Ethologie von *Phytoecia nigripes* unter besonderer Berücksichtigung der Brutfürsorge (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) - Entomologia Generalis, 1994/1995, 19(1/2): 21-28, Stuttgart; - THEMA: ökol.,biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Beobachtungen im Osterried bei Laupheim 1986-1991; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3448
- FUNKE, WERNER (1996): Das Brutfürsorgeverhalten von *Phytoecia cylindrica*. - Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft Österreich, 1996, 133, Wien; - THEMA: ökol.,biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Beobachtungen 1992/1993 im Raum Ehingen/Donau; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3125
- FUNKE, WERNER (2002): Zur Brutbiologie von *Lamia textor* L. (Cerambycidae, Lamiinae) - DGaE Nachrichten, 2002, 16(1):64, Halle; - THEMA: biol.; - FAUNA: Wt,By; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kurzer Bericht über Beobachtungen im Labor an Material von der Donau zwischen Ulm und Günzburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3952
- FUNKE, WERNER; BELLMANN, HEIKO (1998): Zur Brutbiologie von *Saperda similis* Laicharting 1784 (Coleoptera: Cerambycidae) - Entomologia Generalis, 1998, 23(1/2):85-93, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: /\_lt(STR); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Ausführliche Beschreibung mit Fotografien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3772
- FUNKE, WERNER; HEINLE, RITA; KUPTZ, STEFAN; MAJZLAN, OTTO; REICH, MICHAEL (1986): Arthropodengesellschaften im Ökosystem "Obstgarten" - Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 1986, 14: 131-150, Hohenheim; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Carab-Chole-Chrys-Curcu-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Ulm, Eklektorenfänge ,190 Arten in 22 Familien, leider nicht einzeln aufgeführt (außer 10 Arten einer Dominanztabelle); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 733
- FUNKE, WERNER; HERLITZIUS, HANS (1984): Zur Orientierung von Arthropoden der Bodenoberfläche nach Stamm-silhouetten im Wald. - Jahresbericht naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal, 1984, 37: 8-13, Wuppertal; - THEMA: biol.,meth.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Curcu-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Ulm, 1980/81, neuartige sehr fangeffiziente Ringbodenfalle. Nennen nur einige wenige Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 728

- FUNKE, WERNER; KENTER, B.; BAUMANN, K.; SCHWARZ, E.; BELLMANN, H.; KRAUB, J.; WERTH, H. (1995): Tiergesellschaften auf Windwurfflächen in Süddeutschland - Untersuchungen an Arthropoden und Avizidosen - Veröffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie" (PAÖ), Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1995, 12:131-142, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Scoly-Staph-Trogo; - BEMERKUNG: "käfer-ärmer" Kolloquiumsvortrag, führt nur wenige Beispielarten an. Siehe auch Kenter & al., 1996, Lit.Nr. 3154 und 1998, Lit.Nr. 3793; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3452
- FUNKE, WERNER; KENTER, B.; SATTELMAYER, E.; BELLMANN, H.; JANS, W. (1993): Sukzession der Lebensgemeinschaften einer Windwurffläche (Fichtenstandort Langenau) - Untersuchungen an Arthropodenzöosen - Veröffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie" (PAÖ), Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1993, 7:397-410, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Cara-Staph; - BEMERKUNG: keine genauen faunistischen Daten, liegt nur als Teilkopie vor. Einzelne dominierende Arten werden aufgeführt; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3770
- FUNKE, WERNER; KOPF, A.; GLEIS, J. (2001): Totholzinsekten auf Fichtensturmwurfflächen - DGaG Nachrichten, 2001, 15(3):84-86, Münchenberg; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Curcu-Scoly-Scrap-Trogo; - BEMERKUNG: keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3884
- FUNKE, WERNER; PETERSHAGEN, MALTE (1985): Zur Orientierung von *Ips typographus* L. und *Trypodendron lineatum* Ol. (Scolytidae) - Jahresbericht naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal, 1985, 38: 47-49, Wuppertal; - THEMA: biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchung 1984 bei Ulm, mit diversen Fallentypen; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 730
- FUNKE, WERNER; PETERSHAGEN, MALTE; PALLASKE, MICHAEL (2002): Flugaktivitäten von Borkenkäfern - DGaG Nachrichten, 2002, 16(2):61-62, Münchenberg; - THEMA: ökol.,Erfassungstechnik; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Ulm/Donau über 5 Jahre laufend, mittels speziell konstruierter Trichterfalle mit einer durch eine Schalluhr zeitgesteuerten Sortiereinrichtung, nennt keine faunisten Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3885
- FUNKE, WERNER; SAMMER, GERD (1980): Stammaufbau und Stammanflug von Gliederfüßern in Laubwäldern (Arthropoda) - Entomologia Generalis, 1980, 6(2-4):159-168, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Curcu-Elate-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Ulm mittels Baum-Photoelektoren, wobei die Käfer nur bis zur Familie bestimmt wurden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3774
- GACK, CLAUDIA; KOBEL-LAMPARSKI, ANGELIKA (1983): Die Pillenkäfer alten und neuen Rebgeleandes im Kaiserstuhl (Südbaden) (Byrrhidae, Coleoptera) - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1983, 57(58): 325-340, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Byrrh; - BEMERKUNG: 7 Arten nachgewiesen; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 734
- GACK, CLAUDIA; KOBEL-LAMPARSKI, ANGELIKA (1985): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Kaiserstuhlgebiet Angaben zur Autökologie - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1985, 59(60): 361-390, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyr-Allec-Bothr-Bruch-Bupre-Ceram-Ceryl-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Derme-Drili-Elmid-Endom-Eroty-Eucin-Geotr-Histe-Hydrop-Lagri-Lampy-Leiod-Lucan-Malac-Monot-Morde-Mycet-Omali-Psela-Ptini-Salpi-Scaph-Scara-Scydm-Silph-Teneb-Tetra-Urodo; - BEMERKUNG: Fallenfänge aus d.Jahren 1978 bis 1983, nur Fangmonate angegeb.; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 735
- GÄBLER, H. (1958): Beiträge zur Kenntnis der Schadinsekten der Blüten und Samen der Forstgehölze - Archiv für Forstwesen, 1958, 7, Eberswalde; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: enthält keinerlei faunistische Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 736
- GAEDIKE, REINHARD (1976): Bibliographie der Bestimmungstabellen europäischer Insekten (1964-1973) - Beiträge zur Entomologie, 1976, 26(1): 58-108, Berlin; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nach Autoren sowie Fam.,Gattg.,Art sortiert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 737
- GÄRTNER, G. (1980): Ökologisch-faunistische Veränderungen durch Flurbereinigungsmaßnahmen, dargestellt am Beispiel der Carabidenfauna von Zuckerrübenkulturen in ausgewählten Kraichgau-Gemeinden - Uni Heidelberg, Dissertation, 1980, 147S., Heidelberg; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Handke 1988 und Rietze/Reck 1997; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 738
- GAIL, DE (1905): Les insectes dans les forêts des Vosges - unbekannt, 1905, ?, Besancon; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 159, "(nicht eingesehen)" (Die Insekten in den Wäldern der Vogesen); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 739

- GALLI, PETER (1986): Nebenwirkungen von Insektiziden auf nichtschädliche Arthropoden der Apfelbaumfauna - Mitteilungen der Biologischen Bundesanstalt für Land-und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem, 1986, 232, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: angewandt entomologischer Vortrag ohne faunistische Details; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 740
- GALLI, PETER; EPP, PAUL; ENDREß, H.; GEBERT, F. (1994): Der Birnprachtkäfer - ein alter Schädling neu entdeckt - Obstbau, 1994, 7: 343-346, Bonn; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über Schadaufreten um 1993 im Bereich Öhringen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 741
- GAMS, H. (1953): Robert Lauterborn, der letzte Polyhistor - Archiv für Hydrobiologie, 1953, 47: 474-476, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 743
- GANGLOFF, LUCIEN (1973): Onthophagus semicornis Panz. et Onthophagus vitulus F. en Alsace - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1973, Oct.-Déc.: 47, Mulhouse; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: im Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 745
- GANGLOFF, LUCIEN (1979): Quelques Aphodiini forestiers du Bas-Rhin - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1979, Oct.-Déc.: 61-64, Mulhouse; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: Einige Forst-Aphodius des UnterElsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 746
- GANGLOFF, LUCIEN (1980): Additifs à "Quelques Aphodiini forestiers du Bas-Rhin" - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1980, Janv.-Mars: 15, Mulhouse; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: Zusätze zu den "Forst-Aphodius des UnterElsass"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 747
- GANGLOFF, LUCIEN (1991): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 04 Lamellicornia, Scarabaeidae, Lucanidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 1991, 4: 106 S.,132 K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Geotr-Lucan-Scaratrogi; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 5 unter Lit.Nr.: 748
- GANGLOFF, LUCIEN (1992): Observations sur le vol d'Amphimallon ater (Hernst), 1790 (Coleoptera, Scarabaeidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1992, Oct.-Déc.: 57-59, Mulhouse; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: Beobachtungen über den Flug von Amphimallon ater ohne genaue Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 749
- GANGLOFF, LUCIEN (1997): Réflexion sur les Tetrops de France et présence de Tetrops starkii en Alsace (Col., Cerambycidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1997, Oct.-Déc.: 55-58, Mulhouse; - THEMA: faun., syst.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Gedanken über die Tetrops Frankreichs und das Vorkommen von T. starkii im Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3532
- GASTIER, CHRISTINE (1987): Ökologische Untersuchungen an verschiedenen Wasserkäferarten (Hydraenidae, Dryopidae) in Ausleitungsstrecken der Jagst unter besonderer Berücksichtigung der Kleinbiotope - Berufspädagogische Hochschule Esslingen, 1987, 51S., Esslingen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dryop-Elmid-Hydra; - BEMERKUNG: Käfer Seite 11u. Seite 32, Arten revidiert von Prof.Dr.Harald Buck, publ. b. Bullinger 1987, Lit. Nr. 432; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 750
- GASTEL, ROLF; TRAUTNER, JÜRGEN (1994): Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des Panzerübungsplatzes Böblingen - Beantragtes Naturschutzgebiet Panzerübungsplatz Böblingen, 1994, 71-77, Remshalden; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Beschreibung, ohne Artenliste oder spezielle faunistische Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3344
- GATTER, WULF (1981): Anpassungen von Wanderinsekten an die tägliche Drehung des Windes. - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1981, 136: 191-202, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Cocc-Staph; - BEMERKUNG: erwähnt Coccinella 7-punctata und ganz allgemein Staphylinidae, vom Randecker Maar, um1970; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 753
- GATTER, WULF (1997a): Förderungsmöglichkeiten für den Alpenbock - AFZ/Der Wald(Allgemeine Forstzeitschrift), 1997, 24: 1305-1306, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: nennt keine faunistisch verwertbaren Fundorte, spricht von deutlich erweitertem Vorkommen auf der Schwäb. Alb; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1784

- GATTER, WULF (1997b): Waldgeschichte, Buchenprachtkäfer und Rückgang des Berglaubsängers *Phylloscopus b. bonelli* - Vogelwelt, 1997, 118:41-47, Wiesbaden; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: nennt ohne faunistische Daten den Einfluß der Schäden durch *Agrilus viridis* auf die Populationen des Berglaubsängers *Phylloscopus b. bonelli*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3161
- GATTER, WULF; GATTER, DOROTHEA (1973): Massenwanderungen der Schwebfliege *Eristalis tenax* und des Marienkäfers *Coccinella septempunctata* am Randecker Maar, Schwäbische Alb - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1973, 128: 148-150, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 751
- GATZ, B. (1980): Untersuchungen zur Hydrobiologie und Fauna des Darmbachs bei Darmstadt - Uni Darmstadt, Diplomarbeit, 1980, ?, Darmstadt; - THEMA: ?; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Frank Köhler i.l.1995; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 754
- GAUCKLER, H. (1897): *Otiorhynchus ligustici*, Dickmaulrüssler (Auch ein Übelthäter aus Not!) - Illustrierte Wochenschrift für Entomologie, 1897, 2: 524-525, Neudamm; - THEMA: biol., angew.; - FAUNA: Ba, Hs, RP, /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1897/1 unter Lit.Nr.: 755
- GAUCKLER, KONRAD (1953): Die Bergblattkäfergattung *Chrysochloa* in den Landschaften Nordbayerns - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1953, 2(5): 33-36, München; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: nennt 3 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 756
- GAUCKLER, KONRAD (1957): Die Gipshügel in Franken, ihr Pflanzenkleid und ihre Tierwelt - Abhandlung der naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg, 1957, 29(1): 1-92, Nürnberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Allec-Anthr-Apion-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cocci-Curcu-Derme-Elate-Histe-Lagri-Lampy-Lucan-Malac-Meloi-Melyr-Morde-Nitid-Oedem-Scara-Scrap-Silph-Staph-Teneb-Urodo; - BEMERKUNG: bringt Artenliste ohne Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 757
- GAUCKLER, KONRAD (1958): *Sisyphus schaefferi* L. und seine Verbreitung in Bayern - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1958, 7(4): 33-35, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By, Fr; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Verbreitungskarte mit Fangjahren; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 758
- GAUCKLER, KONRAD (1963): Beiträge zur Zoogeographie Frankens. Die Verbreitung montaner, kontinentaler und luisitanischer Tiere in nordbayerischen Landschaften. (*Carabus*, *Dorcadion*, *Polyphylla*, *Otiorhynchus*, *Chrysochus*, *Chrysochloa*.) - Mitteilungen der Fränkischen Geographischen Gesellschaft, 1963, 10: 168-175, Erlangen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Scara; - BEMERKUNG: keine genauen Funddaten, beschreibt allg. das Vorkommen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 760
- GAUCKLER, KONRAD (1964): Areal, Biotop und Beharrungsvermögen des Perlengeschmückten Laufkäfers *Carabus hortensis* L. (= *Carabus gemmatus* F.) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1964, 12: 79-83, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: WtFr, By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: untersucht genau die Verbreitung, mit Karte, aber ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 761
- GAUCKLER, KONRAD (1968): Der Berliner Prachtkäfer (*Dicerca berolinensis*) und seine Verwandten in der Frankenalb - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1968, 17(1): 10-13, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: keine genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 762
- GAUCKLER, KONRAD (1975): Die Verbreitung der Laufkäfer *Carabus monilis* und *C. scheiderli* in Europa und Nordbayern - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1975, 24(1): 6-9, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: berichtet über die Verbreitungsgrenze zwischen den beiden Arten im fränkischen Raum ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 763
- GAUCKLER, KONRAD; HARDOERFER, J. (1961): Seltene Rüsselkäfer in deutschen Landen: *Sciaphobus scitulus* und *Marmoropus besseri*, *Otiorrhynchus rugifrons* und *Plinthus megerlei* - Entomologische Blätter, 1961, 57 (1): 53-55, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: WtFr; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: keine genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 759
- GAUDSCHAU, MAX-DIETRICH; LÜDERS, WOLFGANG (1965): Erfahrungen bei der Maikäferbekämpfung mit Hubschrauber in Baden- Württemberg von 1954 bis 1961 - Gesunde Pflanzen (Springer Verlag), 1965, 17, Berlin/Heidelberg; - THEMA: angew.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: angewandt-entomologischer Bericht, nennt zwar Befallsgebiete, aber keine genaueren Angaben (auch nicht zur Art); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 764

- GAUDSCHAU, MAX-DIETRICH; LÜDERS, WOLFGANG (1996): Maikäferbekämpfung ohne Bienenschaden - Gesunde Pflanze, 1996, 7, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: G. Neuffer, Veröffentlichungen 1955-1995 d.LA Pflanzenschutz Stgt, im angegebenen Jahrgang nicht gefunden; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 765
- GAUSS, RUDOLF (1950a): Schädlinge an Besenginster - Anzeiger für Schädlingskunde, 1950, 23(5): 72-73, Berlin; - THEMA: angew., biol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Bruch; - BEMERKUNG: nennt 3 Fundorte aus Württemberg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3345
- GAUSS, RUDOLF (1950b): Speckkäfer (*Dermestes lardarius* L.) als Schädling in Preßkork - Anzeiger für Schädlingskunde, 1950, 23 (10): 154-155, Berlin; - THEMA: angew., faun.,biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: Bericht über Schadvorkommen 1950 in Metzgingen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3346
- GAUSS, RUDOLF (1950c): Achtet auf den Lärchenbock! - Schwäbische Donau-Zeitung, 1950, 6 (231):S.?, Ulm; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über *Tetropium gabrieli*, etwas Biologie, Schäden, keine faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3116
- GAUSS, RUDOLF (1952): Blattkäfer als Brutschmarotzer bei Ameisen - Aus der Heimat, 1952, 60: 267-270, Öhringen; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Bericht über die Biologie der Clytra-Arten, keine Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 767
- GAUSS, RUDOLF (1953): Zwei oft verkannte Nadelholzschädlinge, Schwarzkäfer (*Serropalpus barbatus* Schall. ) und Rothalsbock (*Leptura rubra* L.) - Holz-Zentralblatt, 1953, 79(65): 735, Stuttgart; - THEMA: angew.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram-Melan; - BEMERKUNG: Nur Hinweis auf Schädlichkeit, kurze ökologische Angaben ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 768
- GAUSS, RUDOLF (1954a): Der Ameisenbuntkäfer *Thanasimus* (*Clerus*) *formicarius* Latr. als Borkenkäferfeind in: Wellenstein, Dr. G.: Die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 - Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Würt., 1954, 417-429, Ringingen; - THEMA: angew.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Cleri-Scoly; - BEMERKUNG: Eingehende Beschreibung, Untersuchungen im Raum Sigmaringen und Ehingen; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 772
- GAUSS, RUDOLF (1954b): Starke Zunahme von Wertholzschädlingen - Holz-Zentralblatt, 1954, 80(57): 707-708, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Lymex-Platy-Scoly; - BEMERKUNG: Nur Hinweise zur Ökologie ohne faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 770
- GAUSS, RUDOLF (1954c): Ein für Deutschland neuer Borkenkäfer - Aus der Heimat, 1954, 62(11/12): 241-245, Öhringen; - THEMA: angew.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bespricht *Xylosandrus germanus*, u.a. von Neulauterburg/Pfalz 1953; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 771
- GAUSS, RUDOLF (1958): Der Bambusbohrer, *Dinoderus minutus* Fabr., in Deutschland! - Anzeiger für Schädlingskunde, 1958, 31: 74-75, Berlin; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 773
- GAUSS, RUDOLF (1960): Ist *Xylosandrus germanus* Blandf. ein Primärschädling? - Anzeiger für Schädlingskunde, 1960, 33: 168-172, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 774
- GAUSS, RUDOLF (1963): Bemerkenswerte badische Käferfunde. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1963, NF8(3): 439-443, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Cleri-Elate-Lucan-Oedem-Rhipi-Scara-Silph-Staph; - BEMERKUNG: 30 Arten mit genauen Fund- u.Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 775
- GAUSS, RUDOLF (1966): Der Meerrettichblattkäfer *Phaedon cochleariae* Fabr. als Kiefernknospen-Vernichter - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1966, 58: 186-188, Hamburg; - THEMA: ökol.,angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Schadaufreiter bei Eppingen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 777
- GAUSS, RUDOLF (1967a): Bestätigung einer seltenen Käferart in Baden. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1967, NF9(3): 642-644, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Cleri; - BEMERKUNG: kl.Mitt.(*Orthopleura sanguinicollis*); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 778
- GAUSS, RUDOLF (1967b): 1. Eine absolut sichere Fangmethode. 2. Zur Systematik der Fächerflügler 3. Anomalien bei Käfern und anderen Insekten - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1967, 2(2): 61-65, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Cleri-Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1967/1 unter Lit.Nr.: 779

- GAUSS, RUDOLF (1968a): Koleopterologische Miscellen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1968, 3(2): 113-117, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram-Cleri-Curcu-Lymex-Melan-Scoly; - BEMERKUNG: (fast)keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1968/2 unter Lit.Nr.: 781
- GAUSS, RUDOLF (1968b): Ein neuer Nadelholzborkenkäfer in Deutschland, *Gnathotrichus materiarius* Fitch - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1968, 61(4): 454-456, Hamburg; - THEMA: biol.ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 780
- GAUSS, RUDOLF (1969): Parasiten bei Koleopteren - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1969, 4: 45-48, Stuttgart; - THEMA: biol.ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: allgemeiner Bericht ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1969/1 unter Lit.Nr.: 782
- GAUSS, RUDOLF (1970): Möglichkeiten der Ein- und Verschleppung von Insekten - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1970, 5: 41-44, Stuttgart; - THEMA: ökol.,angew.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1970/1 unter Lit.Nr.: 783
- GAUSS, RUDOLF (1971a): Eingeschleppter Nutzholzborkenkäfer bedroht unser Nadelholz. - Allgemeine Forstzeitschrift, 1971, 26(21/22): 469-471, München; - THEMA: biol.,angew.; - FAUNA: Ba,Wt,RP; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nein, anderw.publ.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 784
- GAUSS, RUDOLF (1971b): *Clytra contra Formica* - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1971, 6: 77-80, Stuttgart; - THEMA: biol.ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1971/1 unter Lit.Nr.: 785
- GAUSS, RUDOLF (1972a): Einiges zur "Erfassung der Europäischen Wirbellosen" und deren Auswertung sowie Interpretation der Meldekarten und des "Atlas provisoire des Insectes de Belgique" - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1972, 7(1): 3-6, Stuttgart; - THEMA: Erfassungsmethodik; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: kritische Bemerkungen; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1972/1 unter Lit.Nr.: 786
- GAUSS, RUDOLF (1972b): *Phaenops cyanea* FABR., ein in unseren Kieferwäldern zunehmender Schädling - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1972, 7(1): 18-21, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1972/1 unter Lit.Nr.: 787
- GAUSS, RUDOLF (1973): Sterbequartiere lebensmüder Borkenkäfer - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1973, 8: 21-24, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1973/1 unter Lit.Nr.: 788
- GAUSS, RUDOLF (1975): Ergebnisse langjähriger Parasitenstudien an Kieferninsekten des südwestdeutschen Raumes - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1975, 77:429-438, Hamburg; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: behandelt nur Schmetterlinge; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 789
- GAUSS, RUDOLF (1978a): Ist beim Glanzkäfer *Cydrinus variegatus* Herbst das Weibchen der aktive Geschlechtspartner? - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1978, 13(1): 19-22, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1978/1 unter Lit.Nr.: 790
- GAUSS, RUDOLF (1978b): Für Borkenkäfer (Col.,Ipdidae) tödlicher Fraß im oder am nicht ansprechenden Wirt - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1978, 1-2(3/4): 31-33, Gießen; - THEMA: biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: keine genauen Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 791
- GAUSS, RUDOLF (1978c): Ist das Weibchen vom Glanzkäfer *Cydrinus variegatus* bei der Partnersuche der aktivere Teil? - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1978, 1-2(3/4): 34-37, Gießen; - THEMA: biol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: Fangdaten ungenau oder nicht angegeben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 792
- GAUSS, RUDOLF (1982a): Neue Raritäten der Badischen Käferfauna (sowie "neue biologische Erkenntnisse" badischer Presse-Journalisten über Käfer!). - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1982, NF13(1): 81-84, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Oedem-Scara-Sphaeri; - BEMERKUNG: die gemeldete *Ant.funerala* ist *Ant.mendizabali* COBOS, vid.Kob; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 794
- GAUSS, RUDOLF (1982b): Über bisher unbekannte oder wenig beachtete, zur Arterhaltung aber sicher notwendige Sexual-Dimorphismen bei Käfern (Coleoptera) - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1982, NF13(1): 85-89, Freiburg i. Br.; - THEMA: biol.,morph.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Lycid-Nitid-Pyroc; - BEMERKUNG: Fundort nur bei *Cydrinus*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 793

- GAUSS, RUDOLF; HIERHOLZER, OTTO (1950): Der Brotkäfer - ein Vorratsschädling! - Aus der Heimat, 1950, 58 (9): 223-226, Öhringen; - THEMA: biol., angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: Bericht über Biologie und Schäden, keine faunistische Ang.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3347
- GAUSS, RUDOLF; ROESELER P.-F. (1965): Entomologische Exkursion in den Kaiserstuhl am 28. Juli 1963 - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1965, NF 8(4): 731, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: erwähnt die Beobachtung von *Chlorophorus sartor*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 776
- GAUSS, RUDOLF; WELLENSTEIN, GUSTAV (1950): Borkenkäfer in Fichtenkulturen - Forstarchiv, 1950, 21(1/3): 23-25, Hannover; - THEMA: angew.,ökol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Beh. d. Thema aus "angewandter" Sicht, wenig faunistische Ang.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 766
- GEBERT, JÖRG (1995): Revision der *Cicindela* (s.str.) hybrida-Gruppe (sensu Mandl 1935/6) und Bemerkungen zu einigen äußerlich ähnlichen paläarktischen Arten - Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, 1995, 86:3-32, München; - THEMA: syst.,morph.,faun.; - FAUNA: Wt,Ba,By,Hs,Pf/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Vorliegend eine Teilkopie Südwestdeutschland betreffend; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4132
- GEBERT, JOERG (1999): Erster Nachtrag und Berichtigung zur "Revision der *Cicindela* (s.str.) hybrida-Gruppe (sensu Mandl 1935/36) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1999, 48 (3/4): 86-87, München; - THEMA: syst.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt keine Fundorte, nur -gebiete; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3112
- GEBHARDT, HEIKO (2002): *Xyleborinus alni* (Niisima) - Funde in Baden-Württemberg (Coleoptera, Scolytidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2002, 37 (1): 55-56, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: BW?; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2002/1 unter Lit.Nr.: 3092
- GEBHARDT, HEIKO (2003a): Kl.Mitt. 135.- Wiederfund von *Carphoborus minimus* (F.) (Col., Scolytidae) für Deutschland - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 40-41, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP/\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Kl.Mitt. Nr.135, Fund aus der Pfalz südlich Schaidt. erwähnt das Vork. der Art im Elsass; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3240
- GEBHARDT, HEIKO (2003b): Ausbreitung von *Taphrorychus villifrons* (Dufour) (Coleoptera, Scolytidae) in Deutschland - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 2003, 13(1/2): 45-46, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,RP,Wf; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3095
- GEHIN, J. B. (1880): Notes sur le *Carabus monilis* Fabr. et ses variétés - Le Naturaliste, 1880, 41/42: 25-33, Paris; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: By,Hs,\_F(EI,Lothr.); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: behandelt div. Formen und deren Verbreitung ohne Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 797
- GEHIN, J. B. (1882): *Carabus auronitens* et ses variétés - Le Naturaliste, 1882, 1: 39-47, Paris; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: behandelt versch. Formen und deren Verbreitung, ohne Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 798
- GEHRIG, JUSTIN (1955a): Zwei interessante Käferfunde aus der Umgebung von Basel - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1955, NF5: 4-5, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bupre-Elate; - BEMERKUNG: genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 799
- GEHRIG, JUSTIN (1955b): Ein seltener *Agrilus Curtis* in der Nähe von Basel - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1955, NF5: 36, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 800
- GEHRIG, JUSTIN (1957): Ein interessanter Käferfund bei Basel - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1957, NF7(1): 82-83, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH,\_F; - FAMILIEN: Sliph; - BEMERKUNG: genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 801
- GEHRIG, JUSTIN (1962a): Gute Fänge im Leimental - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1962, NF12: 9, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Elate-Scara; - BEMERKUNG: keine genauen Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 804
- GEHRIG, JUSTIN (1962b): *Carabus variolosus* FBR. ssp. *nodulosus* Creutz - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1962, NF12: 25-27, Basel; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: zählt alle ihm bek.(alten) Funde in den Vogesen auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 803

- GEHRIG, JUSTIN (1962c): *Buprestis rustica* L. im Jura (Col.) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1962, NF12: 72, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba/\_CH; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: je ein Fund im Schwarzwald und Jura, mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 805
- GEHRIG, JUSTIN (1962d): Interessante Käferfunde im Hochsommer 1962 - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1962, NF12: 95, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: keine genauen Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 802
- GEHRIG, JUSTIN (1965a): Neue Käferfunde im Allschwilerwald - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1965, NF15(3): 41-43, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Allec-Bostr-Ceram-Cleri-Elate-Lisso-Melan-Pyro; - BEMERKUNG: 17 xyolph.Arten, Mai/Juni1964; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 806
- GEHRIG, JUSTIN (1965b): Eine Varietät bei *Anthaxia candens* Panz. - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1965, NF15: 69, Basel; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: keine Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 807
- GEHRIG, JUSTIN (1974): Zwei interessante Käferfunde im Elsass - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1974, NF24: 164, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram-Cleri; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 808
- GEHRIG, JUSTIN (1978): *Philonthus cyanipennis* F.(Col.,Staph.) im Elsass - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1978, NF28: 24, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: kl. Mitteilung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 809
- GEHRIG, JUSTIN (1980): Interessante Käferfunde auf dem Bollenberg - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1980, NF30: 175, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Chryscurcu; - BEMERKUNG: Aufzählung interessanter Funde ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 810
- GEIGENMÜLLER, LANDO; TRAUTNER, JÜRGEN (1997): Zur Laufkäferfauna des "Feuerhauptes" in Filderstadt als Ausschnitt einer typischen Wohnsiedlungsf fauna (Col., Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1997, 32 (2): 104-109, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Erste "Gehversuche" eines der jüngsten Koleopterologen unserer Zeit; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1997/2 unter Lit.Nr.: 2981
- GEINITZ, B. (1928): Der Messingkäfer - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1928, NF2(14): 173-177, Freiburg i. Br.; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ptini; - BEMERKUNG: erwähnt nur allg. das Vorkommen, beschreibt die Entwicklung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 811
- GEIS, KLAUS-ULRICH (1979): In Memoriam Erik Wolf - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1979, NF12(1/2): 161-162, Freiburg i. Br.; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 827
- GEIS, KLAUS-ULRICH (1981): Studien an der Lebensgemeinschaft der coprophagen Scarabaeiden (Coleoptera) im schutzwürdigen Biotop der Schelinger Viehweide (Kaiserstuhl) - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1981, NF12(3/4): 175-303, Freiburg i. Br.; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Geotr-Scara; - BEMERKUNG: 33 Arten nachgewiesen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 828
- GEIS, KLAUS-ULRICH (1994a): Der nordamerikanische Splintholzkäfer *Lyctus cavicollis* eingebürgert in der südbadischen Rheinaue - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1994, 16(1):85-88, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Lycti; - BEMERKUNG: Bericht über Fund in der südbadischen Rheinaue; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 712
- GEIS, KLAUS-ULRICH (1994b): Bemerkenswerte Funde überwiegend xylobionter Käfer aus Südbaden - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1994, 29 (2): 89-91, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Biphy-Colyd-Crypt-Curcu-Eroty-Eucne-Melan-Mycet-Nitid-Scara-Scoly-Trogo; - BEMERKUNG: mit genauen Daten und Fundumständen; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1994/2 unter Lit.Nr.: 830
- GEIS, KLAUS-ULRICH (1994c): Überseische Splintholzkäfer in Deutschland - Der praktische Schädlingsbekämpfer, 1994, 46(5): 158-160, Braunschweig; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Lycti; - BEMERKUNG: erwähnt Freilandvorkommen von *Lyctus cavicollis* bei Freiburg (auch anderweitig publiziert); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 829
- GEIS, KLAUS-ULRICH (1995a): Der Plattrüßler *Gasterocerus depressirostris* (F.) an mehreren neuen Fundorten in Südbaden, nebst Steckbrief seines Fraßbilds (Coleoptera, Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 13-15, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nennt 6 Fundorte aus 1995; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 832

- GEIS, KLAUS-ULRICH (1995b): Ein ostasiatischer Bambus-Splintholzkäfer, (*Pascoe*) zweimal eingeschleppt nach Südwest-Mitteuropa (Coleoptera, Lyctidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 16-18, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Lycti; - BEMERKUNG: Fund bei Öhringen (Dynort leg.) und in der Wutachschlucht (Roppel leg.); - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 831
- GEIS, KLAUS-ULRICH (1995c): Reifungsfraß von *Dicerca berolinensis* (Hbst.), in-vitro-Beobachtungen an frisch geschlüpften Imagines (Coleoptera, Buprestidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 19, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: mit BUP\_LUCA erf., Beobachtungen 1995 an gezüchteten Stücken aus der Umgebung Freiburgs; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 833
- GEIS, KLAUS-ULRICH (1996): Unbemerkte Einbürgerung und Ausbreitung des nordamerikanischen Grubenhalsigen Splintholzkäfers, *Lyctus cavicollis* LeConte, in Mitteleuropa, nebst Anmerkungen zur möglichen Einschleppung zweier anderer nearktischer Lyctiden (Coleoptera, Lyctidae) - Anzeiger für Schädlingskunde, 1996, 69 (2): 31-39, Berlin; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Hs,RP,/\_CH,/\_F(EI); - FAMILIEN: Lycti; - BEMERKUNG: umfangreiche Fundortliste mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3136
- GEIS, KLAUS-ULRICH (1997a): Zum Vorkommen von *Tarsostenus univittatus* (ROSSI) (Col., Cleridae) in Südwest-Mitteuropa und Beobachtungen seiner Lebensweise - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1997, 32 (2): 87-89, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,/\_CH; - FAMILIEN: Cleri; - BEMERKUNG: nennt die bekannten Funde mit Daten und Ang. zu Biologie/Ethologie; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1997/2 unter Lit.Nr.: 2976
- GEIS, KLAUS-ULRICH (1997b): Bemerkenswerte xylobionte Käfer aus Baden - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1997, 32 (1): 55-56, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram-Colyd-Endom-Eucne-Histe-Lisso-Lucan-Lycti-Melan-Scara; - BEMERKUNG: 11 Arten mit genauen Funddaten und -umständen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2983
- GEIS, KLAUS-ULRICH (1998): Kl.Mitt. 194. - *Harminius undulatus* DeGeer - Nachweis im Südschwarzwald (Col., Elateridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (1): 59, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAU-NA: Ba; - FAMILIEN: Elate-Trogo; - BEMERKUNG: Kl. Mitteilung Nr. 194, nennt 2 Funde dieser Art, + Beifang von *Ostoma ferruginea* (Trogositidae); - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/1 unter Lit.Nr.: 3048
- GEIS, KLAUS-ULRICH (2001): Nochmals zum autochthonen Vorkommen von *Tarsostenus univittatus* (Rossi) (Col., Cleridae), zusammen mit *Trogloxylon impressum* (Com.) (Col., Lyctidae) in Südbaden - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (1): 63-64, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Cleri; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/1 unter Lit.Nr.: 3073
- GEISER, REMIGIUS (1978): Der erste Massenfund von *Laccornis kocai* (Ggbl.) (Coleoptera, Dytiscidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1978, 27(6): 126-129, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(BGL); - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Fund im Burgenland; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 812
- GEISER, REMIGIUS (1979): 7. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1979, 28(3): 33-44, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Aderi-Agyrt-Allec-Apion-Bostr-Bupre-Byrrh-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cocci-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Dytis-Endom-Eucin- Histe- Hydra- Hydrop-Latri- Monot- Morde- Mycet- Oedem- Pelti-Prosto- Rhync-Salpi-Scara- Scoly-Sperc-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 813
- GEISER, REMIGIUS (1980): 8. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1980, 29(3): 33-50, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By,Fr; - FAMILIEN: Anobi-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cocci-Colyd-Cucuj-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eroty-Eucne-Halip-Hydrop-Kater-Lepti-Leiod-Lucan-Lycid-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Mycet-Nitid-Oedem-Pelti-Platy-Rhync-Scara-Scoly-Silph-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 814
- GEISER, REMIGIUS (1981): 9. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1981, 30(3): 33-50, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Anobi-Apion-Bostr-Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Cimbe-Cleri-Cocci-Cucuj- Curcu-Dytis- Elate-Elmid Histe-Hydroc-Hydrop-Lepti-Leiod-Malac-Melan-Meloi-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Pelti-Platy- Pseph-Pyroc-Rhync- Salpi-Scara-Scoly-Silph-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 815

- GEISER, REMIGIUS (1982a): 10. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1982, 31(3): 33-47, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Colyd-Cucuj-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Elmid-Eucne-Hydra-Hydroc-Hydrop-Latri-Leiod-Lisso-Lucan-Lycid-Melan-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Psela-Pseph-Pythi-Rhync-Scara-Scoly-ScydM-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Jahresbericht; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 816
- GEISER, REMIGIUS (1982b): Arthropodenfauna an den Muschelkalkhängen im oberen Taubertal - Vegetationskundl. u. zool. Beweissicherung Flubereinigungsmaßnahmen ob. Tauber, 1982, 105-123, Freising/Weihenstephan; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen mit Bodenfallen im Sept. 1981 im bayerischen Taubertal unterhalb Rothenburgs. Nur Carabiden bis zur Art erfasst. Es liegen nur 6 Artenlisten und eine Karte als Kopie vor; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 817
- GEISER, REMIGIUS (1983): 11. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1983, 32(2): 33-47, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Agyrt-Apion-Bostr-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cimber-Cleri-Colyd-Curcu-Derod-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Eroty-Histe-Hydrop-Laemo-Leiod-Lucan-Lycid-Malac-Melan-Meloi-Morde-Nitid-Oedem-Pseph-Ptini-Scara-Scrap-Silva-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 818
- GEISER, REMIGIUS (1984): 12. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1984, 33(3): 65-84, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Apion-Bostr-Bupre-Byrrh-Carab-Ceram-Cerop-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Elmid-Eroty-Eucne-Gyrin-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Leiod-Lisso-Lucan-Lycid-Melan-Mycet-Oedem-Pelti-Phloe-Psela-Pythi-Rhync-Scara-Scirt-Sphin-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 819
- GEISER, REMIGIUS (1985): Überblick über den gegenwärtigen Stand der faunistisch-ökologischen Erfassung der Käfer Bayerns (Coleoptera) - Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, 1985, 74: 129-154, München; - THEMA: Bibliogr., Mitgl. Verz.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Literaturvollständigkeit ca 90% laut Autor; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 820
- GEISER, REMIGIUS & AL. (1998): Rote Liste der Käfer (Coleoptera) (exkl. Laufkäfer (Carabidae) - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Bundesamt für Naturschutz, 1998, 55:168-230, Bonn-Bad Godesberg; - THEMA: Liste; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: (fast) alle; - BEMERKUNG: nur bibliographisch notwendiges kopiert; - ABLAGE: Kopie d. bibliograph. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3827
- GEISER, REMIGIUS; HERR, C. (1996): Beitrag zur Kenntnis der Nahrungspflanzen von *Lochmaea capreae* (L.) - Koleopterologische Rundschau, 1996, 66: 219-222, Wien; - THEMA: biol.; - FAUNA: /\_A(SBG); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Stellt die Grauerle *Alnus incanus*, zumindest in der montanen Stufe, als wohl ausschließliche Fraßpflanze der Larven fest.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2938
- GEISSEN, HANS-PETER (1997): Seltene Käfer und andere landlebende Insekten vom oberen Mittelrhein bei Koblenz (Insecta: Coleoptera, Heteroptera, Planipennia, Lepidoptera, Auchenorrhyncha, Archaeognatha) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1997, 8(3): 787-831, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Allec-Anthr-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Drili-Elate-Eucne-Histe-Lagri-Latri-Lucan-Lycid-Malac-Melan-Melyr-Oedem-Pyrrh-Scara-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Zufallsfunde und verkehrstote Tiere; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3638
- GEISSEN, HANS-PETER (1998): Nachtrag zu "Seltene Käfer und andere landlebende Insekten am oberen Mittelrhein bei Konstanz" (Insecta: pars Coleoptera...) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1998, 8(4): 1053-1060, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Allec-Anthr-Ceram-Chrys-Cleri-Eucne-Kater-Rhipi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1724
- GEISTHARDT, MICHAEL (1977a): Bemerkungen zur Frage der Mikropterie und Apterie sowie zur Biologie einiger heimischer Cantharoidea (Coleoptera) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1977, 3(5): 84-91, Frankfurt am Main; - THEMA: syst., morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: mit Best.tab. für heimische mikroptere und aptere Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 821
- GEISTHARDT, MICHAEL (1977b): Redeskrption der weiblichen Imago von *Homalilus fontisbellaquei* GEOFFROY 1762 (Coleoptera:Homalidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1977, 3(7): 113-119, Frankfurt am Main; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_A; - FAMILIEN: Lycid; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 822

- GEISTHARDT, MICHAEL (1982): *Trogoderma angustum* (Solier 1849) in Hessen (Coleoptera, Dermestidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1982, 6(4): 74-78, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: Vorrats- und Sammlungsschädling; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 823
- GEISTHARDT, MICHAEL (1983): Zum Vorkommen und Verbreitung von *Tribolium destructor* UYTENBOOGAART 1934 in Deutschland (Coleoptera:Tenebrionidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1983, 8(2/3): 44-50, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 824
- GEISTHARDT, MICHAEL (1984): Zur Unterscheidung der Weibchen von *Attagenus schaefferi* (HERBST 1792) und *Attagenus unicolor* (BRAHM 1791). (Coleoptera: Dermestidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1984, 9(4): 71-72, Frankfurt am Main; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: die Fühler haben unterschiedliche Gliedzahlen!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 825
- GEISTHARDT, MICHAEL (1994): Verzeichnis deutschsprachiger Entomologen & Arachnologen Arbeitsgebiete: Biologie, Faunistik, Taxonomie - DGaE-Nachrichten, Supplement Nr. 1, 1994, 154 S., Darmstadt; - THEMA: allg.Kol.,Adressenliste; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Hoffentlich kommt es möglichst häufig zu aktualisierten Neuauflagen!; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 826
- GERECKE, REINHARD; HEBAUER, FRANZ (2006): Wasserwanzen (Heteroptera) und Wasserkäfer (Coleoptera) im Kalkquellmoor "Benninger Ried" bei Memmingen, Bayern - *Lauterbornia, Internationale Zeitschrift für Faunistik und Floristik der Binnengewässer Europas*, 2006, 57:123-132, Dinkelscherben; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Dryop-Elmid-Dytis-Halip-Hydra-Hydrop-Scirt; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 112
- GEREND, RAOUL; CALLOT, HENRY (2001): *Helophorus discrepans* Rey, 1885 recently discovered in Luxembourg and in north-eastern France - *Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois S.N.L.*, 2001, 102:83-86, Luxembourg; - THEMA: faun.; - FAUNA: \_F(El); - FAMILIEN: Hydrop; - BEMERKUNG: nennt auch elsässische Fundorte für die Art; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4076
- GERKEN, BERND (1980): Intakte Auen am südlichen Oberrhein im Hinblick auf bodenlebende Coleopteren in: *La Végétation des Forêts alluviales - Colloques phytosociologiques*, 1980, 9:717-730, Strasbourg; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Wintersdorf (RA) im Jahr 1980 mittels Bodenfallen (Arten wohl in Lit.-Nr. 836); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3649
- GERKEN, BERND (1981): Zum Einfluß periodischer Überflutungen auf bodenlebende Coleopteren in Auwäldern am südlichen Oberrhein - *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie*, 1981, 3(1/3): 130-134, Kiel; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: erwähnt 42 Arten, ohne genaue Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 836
- GERKEN, BERND (1982): Probeflächenuntersuchungen in Mooren des oberschwäbischen Alpenvorlandes. Ein Beitrag zur Kenntnis wirbelloser Leitarten südwestdeutscher Moore - *Telma. Berichte der Deutschen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde.*, 1982, 12 (0): 67-84, Hannover; - THEMA: ?; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Cocci-Elate-Oedem-Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über einen Vortrag anlässlich einer Arbeitstagung in Bräunlingen, behandelt Moorkiefern-Käfergemeinschaften und die Libellenfauna in Moorgebieten im Kreis Ravensburg ohne nähere Fundortangabe; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3252
- GERKEN, BERND (1985): Zonationszonen bodenlebender Käfer der Oberrhein-Niederung: Spiegel der Wandlung einer Stromauenlandschaft - *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie*, 1985, 4(4/6): 443-446, Kiel; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: englischsprachiger Kurzbericht üb.Untersuchg.z.Regenerationsversuchen v.Ufer-Ökosystemen ohne faunistische Aussage; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 837
- GERKEN, BERND; GRÜNE, SABINE (1978): Zur biologischen Bedeutung käfer eigener Duftstoffe des Großen Ulmensplintkäfers *Scolytus scolytus* F. (Col., Scolytidae) - *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie*, 1978, 1(2-4): 38-41, Gießen; - THEMA: angew.,biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: keine genauen Funddaten, nur "Oberrheinaue"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 835

- GERMANN, CHRISTOPH (2004): *Otiorhynchus pinastris* (HERBST, 1795) - ein invasiver Xenobiont aus dem östlichen Europa in der Schweiz (Coleoptera, Curculionidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 2004, 54(3/4): 110-114, Basel; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nennt 29 Schweizer Fundorte, darunter ein Massenvorkommen quasi vor der Haustür des Autors; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3560
- GERMANN, CHRISTOPH (2005): *Pachyrhinus lethierryi* (Desbrochers, 1875) signalé pour la première fois en Suisse (Coleoptera, Curculionidae, Polydrusini) - Bulletin romand d'entomologie, 2005, 23:57-59, Lausanne?; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4035
- GERMANN, CHRISTOPH (2006): *Otiorhynchus smreczynskii* Cmoluch, 1968 - nun auch in der Schweiz (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 2006, 56(4):122-126, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Bericht über Fund im Kanton Bern, berichtet über Vorkommen n Bayern und Nordost-Deutschland; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4239
- GERSDORF, DR. (1952): *Hoplia philanthus* Sulz.(Col., Scar., Mel.) als Wiesenschädling - Anzeiger für Schädlingskunde, 1952, 25: 56, Berlin; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: Hn; - FAMILIEN: Scar.; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 839
- GERSTMEIER, ROLAND (1987): Biologie und Verbreitung der Buntkäfer in Bayern (Coleoptera, Cleridae) - Schriftenreihe Bayerisches Landesamt Umweltschutz, Beiträge zum Artenschutz 3, 1987, 77: 7-16, München; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Cleri; - BEMERKUNG: Kurzbeschrbg. der einzelnen Arten, mit Verbreitungskarten für By u. Europa; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3117
- GERSTMEIER, ROLAND (1993a): 14. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1993, 42 (1): 1-4, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Canth-Carab-Cleri-Dytis-Elate-Hydra-Hydrop-Leiod-Silph-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Bericht über besondere Funde mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3333
- GERSTMEIER, ROLAND (1993b): 15. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1993, 42 (4): 107-112, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Apion-Biphy-Bostr-Bupre-Ceram-Chrys-Cocci-Colyd-Crypt-Curcu-Kater-Laemo- Mycet-Nitid- Oedem-Pelti-Phala-Ptini-Scirt-Scrap-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: Bericht über besondere Funde mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3334
- GERSTMEIER, ROLAND (1995): 16. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1995, 44 (1/2): 1-6, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Bupre-Byrrh-Carab-Ceram-Cerop-Colyd-Curcu-Drili-Dryop-Elate-Elmid- Endom-Eroty- Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydrop-Leiod-Malac-Melan-Mycet-Nitid-Omali-Phala-Rhync-Scara-Scoly-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Bericht über besondere Funde mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3337
- GERSTMEIER, ROLAND (1996): 17. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1996, 45 (3/4): 55-57, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Bupre-Byrrh-Carab-Ceton-Ceram-Cocci-Curcu-Elate-Scara-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Bericht über besondere Funde mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3339
- GERSTMEIER, ROLAND (1999): 19. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1999, 48 (1/2): 56-58, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Allec-Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Crypt-Curcu-Elmid-Eucne-Halip-Hydra-Hydrop-Malac-Staph; - BEMERKUNG: Bericht über besondere Funde mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3113
- GERSTMEIER, ROLAND (2000): 20. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 2000, 49 (3/4): 54-58, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cimbe-Ciida-Cleri-Cucuj-Curcu-Elate-Kater- Malac-Oedem- Ptili-Psela-Scirt-Silva-Staph; - BEMERKUNG: Bericht über besondere Funde mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3348

- GERSTMIEIER, ROLAND; KOEHLER, FRANK (1997): 18. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1997, 46 (3/4): 68-74, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Anobi- Anthr-Bupre- Canth-Carab- Ceram-Ceryl- Chrys-Ciida- Cleri-Cocci- Colyd-Coryl- Curcu-Derme-Elate- Endom- Eucne-Histe- Latri-Lycid- Malac- Melan-Nitid- Prost- Psela-Ptilii-Pyroc- Pythi-Scoly- Scyd- Staph- Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: Bericht über besondere Funde mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3102
- GESELLSCHAFT FÜR LANDESKULTUR (1983): Biotopvernetzung - Modellvorhaben auf den Staatsdomänen Insultheimer Hof und Kirschgarthausen - Landschaft als Lebensraum - Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1983, S.49, München; - THEMA: agrar-biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Dytis-Halip-Hydrop; - BEMERKUNG: Nennt Käfer aus 4 Familien aus unveröffentlichten dritten Quellen ohne Funddaten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3783
- GFELLER, WALTER (1967): Bruderholz und Coleopteren (*Lucanus cervus*, *Velleius dilitatus*) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1967, NF17(3): 96, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Lucan-Staph; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 840
- GFELLER, WALTER (1971): Cerambycidae, ein vergleichender Katalog für die Basler Fauna - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1971, NF21: 9-13, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba/\_CH/\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Katalog, 73 Arten, 12 Fundorte, div.Sammler, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 841
- GHARADJEDAGHI, B. (1997): Phytophage Arthropoden an Erlen (*Alnus* spp.) in bachbegleitenden Gehölzsäumen Oberfrankens. Teil 1: Klopfbrennenuntersuchung - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1997, 116: 158-177, Berlin; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Apion-Chrys-Curcu-Lagri-Rhync; - BEMERKUNG: Untersuchungen in der Umgebung von Bayreuth, 41 sp.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3319
- GISTEL, JOHANNES NEPOMUK FRANZ XAVER (1846): Lexikon der entomologischen Welt, der carcinologischen und arachnologischen : Adressenbuch - Stuttgart 1846, 1846, 326S., Stuttgart; - THEMA: Lexikon; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: von bibliophilem Wert, gibt auf ersten Blick viel Informationen auch über Zeitgenossen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3375
- GISTL, JOHANNES (1829): Beytrag zur geographischen Verbreitung der Käfer - Isis von Oken, 1829, 22 (11): 1129-1130?, Jena; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr/\_A(TIR); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 291: "(Betr.auch Funde v.Tyrol,Würzburg,Carabus monilis v.Franken)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 843
- GISTL, JOHANNES (1831): Auszüge aus meinem zoolog.Taschenbuch von 1829 - Isis von Oken, 1831, 5: 496-499?, Jena; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 296: "(Betr.u.a.Käfer a.d.Maingebiet, z.B.Meloe variegatus)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 844
- GISTL, JOHANNES (1837a): Systema insectorum secundum classes, ordines, genera, species cum Characteribus, Synonymis, Annotationibus, Locis et Iconibus Fasc. I. Mantichora-Dromica, Fasc. II Cicindela-Cymindis - unbekannt, 1837, 1+2: 132?, Monachii (München); - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 303: "(von hist. sowie geogr. Wert)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 846
- GISTL, JOHANNES (1837b): Kritische Revisionen und Ergänzungen zu Schrank's "Enumeratio Insectorum Austriae, Fauna boica usw." - Faunus, Zeitschrift für Zoologie und vergleichende Anatomie, 1837, N.F.1: 5-19?, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 302: "(S.5-9 Käfer, auch Funde aus d.Oberheingebiet)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 845
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1968): Ein bemerkenswerter Fund von *Potamonectes* (*Deronectes*) *canaliculatus* Lac. in Süddeutschland (Col., Dytiscidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1968, 3(2): 147-148, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: erwähnt das Vork. weiterer Dytisciden, erf-m.Lit.Nr.848; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1968/2 unter Lit.Nr.: 847
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1969a): Die Wasserkäfer eines Kleinbiotops, mit einem Neufund für Süddeutschland. (Ein Beitrag zur Nordbadischen Käferfauna) - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1969, 28(2): 127-129, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Gyrin-Halip-Hydra-Hydrop-Sperc; - BEMERKUNG: 45 Arten in 6 Familien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 848

- GLADITSCH, SIEGFRIED (1969b): Neue Beobachtungen über den eingeschleppten Scolytiden *Gnathotrichus materiarius* Fitch. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1969, 4: 76-78, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly.; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner II - Hft. 1969/1 unter Lit.Nr.: 849
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1969c): *Crypturgus hispidulus* auch in Baden (Col., Scolytidae). (Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren) - Entomologische Zeitschrift, 1969, 79(3): 27-28, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly.; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 850
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1970): *Ontholestes haroldi* Epph.in Vorarlberg und Funde einiger anderer in Tirol und Vorarlberg seltener Käferarten. - Entomologisches Nachrichtenblatt, 1970, 17(2): 62-63, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR.VBG.); - FAMILIEN: Allec-Ceram-Chrys-Dytis-Oedem-Scara-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: 20 Arten, mit genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 851
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1971): Neue Käferfunde für Südwestdeutschland 5.Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1971, 30(1): 73-76, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Ceryl-Cocci-Colyd-Crypt-Hydrop-Laemo-Morde-Nitid-Phala-Ptini-Scrap-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: 20 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 852
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1972): *Dactylosternum insulare* CAST., ein Erstfund für Deutschland und einige weitere für Baden neue Käferarten. 6. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1972, 31: 153-159, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyrt-Apion-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cocci-Colyd-Crypt-Curcu-Elate-Eucne- Halip-Histe- Hydrop-Phala-Platy-Scara-Staph-Trogo; - BEMERKUNG: 47 Arten mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 853
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1976a): Die Käferfauna des Altrheingebiets Elisabethenwörth bei Karlsruhe (Baden) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1976, 10(11-2): 49-83, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba;-FAMILIEN: Agyrt-Allec- Anobi-Anthi- Anthr-Apion-Attel- Bostr-Bruch- Bupre-Byrrh- Bytur-Canth- Carab-Ceram-Ceryl- Chole- Chrys- Ciida- Cleri- Cocci-Colyd-Coryl- Crypt-Cucuj-Curcu- Derme-Drili-Dytis- Elate-Endom-Eroty-Eucne-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Lucan-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde- Mycet-Nitid- Nosod-Oedem- Phala-Platy- Psela- Ptili-Ptini-Pyroc- Rhync- Salpi-Scaph- Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scydm-Silph-Silva-Staph-Teneb-Thros-Trogi-Urodo; - BEMERKUNG: Fundliste, erfasst mit Gladitsch 1978a, Lit.-Nr.857; - ABLAGE: Heftordner II - Hft. 1976/1 unter Lit.Nr.: 855
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1976b): Weitere Käferersterfunde für Südwest-Deutschland mit je einem Erstfund für Mitteleuropa und Deutschland. 9. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1976, 35: 149-167, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,RP; - FAMILIEN: Anobi- Anthr- Apion- Bruch- Bupre- Byrrh -Canth- Carab-Ceram- Chole-Chrys- Ciida-Cocci- Colyd-Curcu-Derme-Drili-Dytis-Elate-Elmid-Eucne-Halip-Histe- Hydra-Hydrop- Laemo-Lagri- Leiod-Lycid-Meloi- Monot-Mycet-Nitid-Oedem-Phala-Scara-Scoly-Scrap-Scydm-Silph-Silva-Staph-Teneb;-BEMERKUNG: erwähnt die genauen Funddaten von 233 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 854
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1977): Nachtrag zur Käferfauna des Altrheingebiets Elisabethenwörth bei Karlsruhe (Jahrg.10/11, S.49-83 dieser Zeitschrift) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1977, 12(1): 36-39, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Byrrh-Carab-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Endom-Eucne-Latri-Psela-Salpi-Scirt-Scoly-Scydm-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Fundliste; - ABLAGE: Heftordner II - Hft. 1977/1 unter Lit.Nr.: 856
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1978a): Die Käferfauna des Rußheimer Altrheingebiets (Elisabethenwörth) in:"Der Rußheimer Altrhein, eine nordbadische Auenlandschaft" - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg, 1978, 10: 451-522, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion- Attel-Bostr-Bruch- Bupre-Byrrh- Bytur-Canth- Carab-Ceram- Ceryl-Chole- Chrys-Ciida- Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme- Drili-Dytis-Elate- Endom-Eroty-Eucne- Halip-Heter-Histe- Hydra-Hydrop-Kater- Laemo- Lagri- Lampy- Latri-Leiod- Lucan- Malac- Melan- Melyr- Monot- Morde- Mycet-Nitid- Nosod-Noter-Oedem- Phala- Platy- Psela- Ptili- Ptini-Pyroc- Rhync-Salpi- Scaph-Scara- Scirt-Scoly-Scrap- Scydm-Silva-Silph-Staph-Teneb-Thros-Trogi-Urodo; - BEMERKUNG: 1104 Arten, alle mit genauen Funddaten und -stellen! In der späteren Einzelerfassung wurden diese wegen des sonst notwendigen Aufwands nur als jeweils 1 Fund pro Art zusammengefaßt.Sie können in der Originalarbeit eingesehen werden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 857

- GLADITSCH, SIEGFRIED (1978b): Weitere für Südwestdeutschland neue oder bemerkenswerte Käferarten. 11. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1978, 37: 149-158, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,RP; - FAMILIEN: Bostr-Bupre-Canth-Carab-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Elate-Histe- Latri-Laemo- Meloi-Monot- Morde-Nitid- Psela-Scara- Scoly-Scrap-Staph; - BEMERKUNG: 34 Arten neu f.SWD, einige weitere Arten, davon 1 aus Wt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 858
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1983): 12. Beitrag zur Faunistik der Südwestdeutschen Coleopteren - Carolinae, 1983, 41: 81-86, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Crypt-Curcu-Dytis-Halip-Histe-Hydrop-Latri-Ptili-Staph; - BEMERKUNG: 30 Arten mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 859
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1989): Weitere in Südwestdeutschland neue oder bemerkenswerte Käferarten. 13. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(2): 87-102, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By; - FAMILIEN: Anobi-Bruch-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Colyd- Crypt-Curcu-Elate- Histe-Latri-Hydrop- Leiod-Lycti-Morde- Nitid-Oedem-Phala- Psela-Scara-Scoly-Sperc-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1989/2 unter Lit.Nr.: 860
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1991): Ergebnis der Exkursion der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen nach Lautenbach (Badischer Nordschwarzwald) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1991, 26(1): 7-27, Stuttgart; - THEMA: faun.,Fundliste; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole- Chrys-Ciida- Cleri-Cocci- Colyd-Coryl- Crypt-Cucuj- Curcu-Dasci-Derme-Drili-Dytis-Elate-Elmid- Eroty-Geotr- Histe-Hydra- Hydrop-Laemo- Kater-Lagri-Lampy- Latri-Leiod-Lymex-Malac- Melan- Melyr- Monot- Morde-Mycet- Nitid-Oedem- Omali-Phala- Psela-Pyro- Rhync-Scaph- Scara-Scrit-Scoly-Scrap-Silph-Silva-Staph-Teneb-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1991/1 unter Lit.Nr.: 861
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1996): Käferfunde aus einem Dachsabort. 15. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 99-100, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chole-Cocci-Crypt-Geotr-Histe-Hydrop-Monot-Ptili-Scara-Staph; - BEMERKUNG: 39 Arten aus 9 Familien, April/Mai 1976; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 862
- GLADITSCH, SIEGFRIED (1998): Käferfunde aus der Bodenstreu unter einer Brombeerhecke, 16. Beitrag zur Faunistik südwestdeutscher Coleopteren - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (1): 44-46, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anthi-Apion-Carab-Chole-Chrys-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Latri-Leiod-Monot-Nitid-Phala-Ptili-Silva-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner V - Heft 1998/1 unter Lit.Nr.: 3201
- GLÄSSEL, KURT (1956): Ergänzungen und Bemerkungen zu: Dr. Singer, Die Käfer (Coleoptera). Beiträge zur Fauna des unteren Maingebietes von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1956, 5: 100-102, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu-Dytis-Hydrop-Phala-Scara-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Fundorte ohne Fangdaten, Liste wird v.Horion mit Vorbehalt gesehen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 863
- GLASER, L. (1868): Mittheilungen über das Thierleben um Worms mit Beziehung auf den hohen Wasserstand von 1862 und 1866/1867 - Der Zoologische Garten, 1868, 9(4): 146-154, Frankfurt am Main; - THEMA: ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Dytis-Gyrin-Hydrop; - BEMERKUNG: Gyrinus minutus,Dyt.latissimus,Hydrophilus piceus ohne weitere Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 864
- GLASER, L. (1870): Mittheilungen über einige der interessanteren Insecten unserer Gegenden. - Jahresbericht der Pollichia, 1870, 28/29: 33-43, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Vorkommen des Rebstichlers Attelabus betuleti b.Oppenheim; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 865
- GLASER, L. (1871): Mittheilungen über das Thierleben in den Wormser Promenaden - Der Zoologische Garten, 1871, 12(10): 308-311, Frankfurt am Main; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: erwähnt\*Nester\*v.Blaps mortisaga-Larven, als evtl.Nahrg.f.Rotkehlchen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 866
- GLASER, L. (1873): Ueber verschiedene Thierbeobachtungen im verflossenen Jahre - Der Zoologische Garten, 1873, 14: 228-231, Frankfurt am Main; - THEMA: ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Cleri-Cocci-Derme-Scara; - BEMERKUNG: Cocc.13-punct.,Cet.aurata,Valg.hemipt.,Anthr.scophulariae,Trich.apiar.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 867

- GLASER, L. (1877): Ueber einige in der Rheingegend auftretende Schnabelkerfe - Der Zoologische Garten, 1877, 18(1): 45-51, Frankfurt am Main; - THEMA: ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Anthr-Cocci-Curcu; - BEMERKUNG: Beobachtungen nach 1860 ohne genauere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 868
- GLEBITSCH, JOHANN GOTTL. (1775): Vom Schaden in den Forsten in: Systematische Einleitung in die neuere aus ihren eigenthümlich physikalisch-ökonomischen Gründen hergeleitete Forstwissenschaft - Verlag: Arnold Wever, 1775, 2(57): 629-638, Berlin; - THEMA: angew.,historisch; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Attel-Carab-Ceram-Chryso-Cocci-Curcu-Derme-Meloi-Scara; - BEMERKUNG: betr.N-Deutschland, histor.Interesse (Lytta als Schädling!); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 869
- GLÜCK, ERICH; DEUSCHLE, JÜRGEN (2003): Habitat- und Feuchtepräferenz von Laufkäfern (Coleoptera, Carabidae) in Streuobstwiesen - Bonner zoologische Beiträge, 2003, 51(1):51-69, Bonn; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen an der Limburg bei Weilheim/Teck 1995 - 1997 mittels Bodenfallen. 3 fast gleiche Versionen dieser Arbeit unter Deuschle & Glück 2001 u. Glück & Deuschle 2005a u. 2005b (Artenliste in Lit.-Nr, 3998); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4106
- GLÜCK, ERICH; DEUSCHLE, JÜRGEN (2005a): Beeinflusst die Streuobstwiesen-Unterbewirtschaftung die Besiedelung durch Laufkäfer distinkter Körpergrößen und Ernährungstypen? - Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg, 2005, 75: 237-264, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen Apr.1995 bis Nov. 1997 im NSG Limburg b. Weilheim/Teck, 3 fast gleiche Versionen dieser Arbeit bei Glück & Deuschle 2003 u. 2005b und Deuschle & Glück 2001 (Artenliste in Lit.-Nr, 3998); - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 3391
- GLÜCK, ERICH; DEUSCHLE, JÜRGEN (2005b): Ground Beetle Distribution of Distinct Size and Feeding Type due to Grassland Management Treatments on Orchards (Coleoptera: Carabidae) - Entomologia Generalis, 2005, 28(1):39-63, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen v.1995-1997 bei Weilheim/Teck, 3 fast gleiche Versionen dieser Arbeit bei Glück & Deuschle 2003 u. 2005a und Deuschle & Glück 2001 (Artenliste in Lit.-Nr, 3998); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3773
- GMELIN, CARL CHRISTIAN (1805): Flora badensis alsatica et confinium regionum eis et transrhena plantas a lacu bodamico usque ad confluentum mossellae et rheni sponte nascentes exhibens secundum systema sexuale cum iconibus ad naturam delineatis / auctore Carolo Christiano Gmelin - unbekannt, 1805, 1-4, Karlsruhe; - THEMA: botanisch; - FAUNA: Ba,\_(F(EI)); - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Band: 1 (1805). -XXXII, 768 S.; Band: 2 (1806). - 717 S., V Bl. : Ill.; (lat.); Band: 3 (1808). - 795 S., IV Bl. : Ill.; (lat.); Band: 4 Supplementa cum Indicibus. - 1826. - [2] Bl., 807 S., X Bl. : Ill.; (lat.); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 870
- GOECKE, HANS (1933): Überwinterung im Herbst geschlüpfter Donaciinen. (2. Beitrag zur Kenntnis der Donaciinen) - Entomologische Blätter, 1933, 29 (3): 97-106, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 872
- GOECKE, HANS (1935): Schilfkäfer 5.Beitrag zur Kenntnis der Donaciinen - Die Natur am Niederrhein, 1935, 11(2): 33-44, Krefeld; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: beschreibt die Entwicklung einiger Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 873
- GOECKE, HANS (1939/44): Donacia obscura Gyll. im Feldberggebiet - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1939/44, NF4(12): 338-339, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Fund u.Beobachtung 1941; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 875
- GOECKE, HANS (1941): Monographie der Schilfkäfer I. Die Literatur (12. Beitrag zur Kenntnis der Donaciinen) - Decheniana, 1941, 100B: 127-151, Bonn; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: enth.die Literatur mind.europaweit; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 874
- GOECKE, HANS (1964): Monographie der Schilfkäfer IV. Die Literatur (Nachtrag) 20. Beitrag zur Kenntnis der Donaciinen - Decheniana, 1964, 117(1/2): 33-51, Bonn; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: die Literatur mindesten der Paläarktis, vermutlich sogar eurasisch; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 876
- GOELLNER-SCHIEDING, URSULA (1970a): Bibliographie der Bestimmungstabellen europäischer Insekten (1880-1963). Teil III: Coleoptera und Strepsiptera - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1970, NF17(1/3): 33-118, Berlin; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nur teilweise als Kopie vorliegend, ist eine 4-teilige Arbeit, in dieser Zeitschrift erschienen 1970, S.33-118, und S. 433-476; 1971, S.1-84 und 1971 Heft IV/V (keine Seitenzahlen bekannt); - ABLAGE: Kopie nur z. Teil als Muster unter Lit.Nr.: 877

- GOERTZ, (1951): Über Lebensweise, Vermehrung und Schadwirkung des kleinen Pappelbocks - Allgemeine Forstzeitschrift, 1951, 6(19-20): 221-223, München; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 879
- GOETHE, R. (1892): Beobachtungen über tierische Feinde b) *Buprestis sinuata* Ol.(*Agrilus sinuatus*) Gebuchteter Prachtkäfer c) *Anthonomus pomorum* et *piri* (Apfelblüthen- und Birnknospenstecher) - Bericht der Königl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau zu Geisenheim am Rhein 1890/91, 1892, Käfer: 37-41, Wiesbaden; - THEMA: angew.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Bupre-Curcu; - BEMERKUNG: Bericht über Schadaufreten u. Schadbild, ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 880
- GOMY, YVES (1987): Un *Acritus* Le Conte nouveau pour la faune de France (Col. Histeridae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 1987, 4(3):281-282, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: Fand in einer älteren Bestimmungssendung ein Ex, von *Acritus komai* Lewis aus Colmar, allerdings ohne Datum. Dieser Fund wird jetzt bestätigt durch 1 Ex. aus der Dordogne v. 12.3.1987. Skizziert den Unterschied zu *A. nigricornis*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2687
- GOMY, YVES (1991): Nouvelles localités pour *Acritus komai* LEWIS. (Col., Histeridae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 1991, 8(2):158, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: weitere Funde, darunter 1 Ex aus dem Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4152
- GOMY, YVES (1997): Histeridae nouveaux pour la faune de France (Coleoptera, Histeridae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 1997, 14(3):263-266, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: *Hypocacculus rufipes* (Kugelann, 1792) und *Saprinus tenuistrius sparsutus* Solsky, 1876 als französischer Neufund aus dem Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2684
- GONSER, TOM; SCHWOERBEL, JÜRGEN (1985): Chemische und biologische Untersuchung des Gutach-Wutach-Flußsystems zwischen Neustadt und Weizener Steg in: "Limnologische Untersuchungen im Wutach- und Mindelsee-Gebiet" - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Beiheft 44, 1985, 44:Käfer:88-90, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Hydra; - BEMERKUNG: Untersuchungen an 7 genau beschriebenen (Karte) Probestellen von Juni - Sept 1982. Jeder Probestern dauerte 3 - 4 Stunden, mittels eine halbquantitativ genannten Methode, eine Mischung von Schwemmen, Probenentnahme und Ablesen von Hand; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 881
- GORIUS, URSULA (1956): Untersuchungen über den Lärchenbock, *Tetropium gabrieli* Weise mit besonderer Berücksichtigung seines Massenwechsels - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1956, 38: 157-205, Berlin; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,Fr,By,/\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: erwähnt nur Fundorte, ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 883
- GOSSNER, MARTIN; KÖHLER, FRANK; SIMON, ULRICH (2008): Bemerkenswerte Käferfunde aus Mittelschwaben und Oberbayern - Entomologische Nachrichten und Berichte, 2008, 52(3-4): 209-211, ; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Anobi-Chole-Coryl-Curcu-Elate-Latri-Scoly-Sphaero-Staph.; - BEMERKUNG: einige Angaben aus dem Reg.bez.Schwaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4126
- GRABOW, KARSTEN; MARTENS, ANDREAS (2010): Wasserkäfer im Naturschutzgebiet Fritschlach: die Besiedlung eines neu angelegten Gewässers in: Lebendige Rheinauen, Natur, Kultur und LIFE am nördlichen Oberrhein - Verlag Regionalkultur, 2010, , Heidelberg etc.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Halip-Hydrop-Noter; - BEMERKUNG: Untersuchungen 2007/2008 an einem 2006 neu angelegten von Grundwasser gespeisten Stillgewässers, nennen 26 Arten aus 4 Familien, durch Keschern und mit Reusenfallen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4143
- GREDLER, P. VINCENZ (1863): Die Käfer von Tirol nach ihrer horizontalen und vertikalen Verbreitung. - Verlag: J. Eberle'schen Buchdruckerei, 1863, 450S., Bozen; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Faunenliste ohne präzise Fundangaben, keine Funddaten; - ABLAGE: InHft.verz.u.Bupr.liegen vor unter Lit.Nr.: 885
- GREDLER, P. VINCENZ (1868): Nachlese zu den Käfern von Tirol - Harold (Verleger): Coleopterologische Hefte, 1868, 3: 56-79, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Aufzählung von Fundorten ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 886
- GREDLER, P. VINCENZ (1870): Zweite Nachlese zu den Käfern von Tirol - Harold (Verleger): Coleopterologische Hefte, 1870, 6: 1-18, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: bringt nur Fundorte, ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 887

- GREDLER, P. VINCENZ (1873): Dritte Nachlese zu den Käfern von Tirol - Harold (Verleger): Coleopterologische Hefte, 1873, 11: 49-78, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: bringt nur Fundorte ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 888
- GREDLER, P. VINCENZ (1878): Nachlesen zu: Die Käfer von Tirol etc. 1866 - Zeitschrift des Ferdinandeums Innsbruck, 1878, 3(22): 99-119?, Innsbruck; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 084(d): "Wertvolle Ergänzungen"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 890
- GREDLER, P. VINCENZ (1896/97): Verschiedene kleine Nachlesen zu früheren zoologischen Publicationen - Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck, 1896/97, 23: 17-23, Innsbruck; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Anthr-Bruch-Bupre-Byrrh-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu-Drili-Elate-Melan-Melyr-Nitid-Ptini-Rhync-Scaph-Scoly-Scrap-Silva-Silph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 891
- GREDLER, VINCENZ (PATER MARIA) (1856): Die Alpenkäfer und die Eiszeit - Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaft, 1856, 7: 15-19?, Hermannstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 369: "(betr. auch Vorarlberg)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 884
- GRESSER, FRANZ JOSEPH (1903): Nachtrag zum Verzeichnis der in Württemberg aufgefundenen Käfer 137 Arten, von Attenweiler/BC, Rohrdorf/CW und GD-Wetzgau/AA - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1903, 59: 325-327, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceryl-Chole-Cocci-Coryl-Crypt-Dytis-Histe-Kater-Latri-Leiod-Micros-Monot-Nitid- Phala-Psela- Ptili-Scyd- Silph-Staph; - BEMERKUNG: Aufzählung ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 892
- GRIMM, DOROTHEE (1996): Beitrag zur Wasserkäferfauna des NSG Federsee (Coleoptera: Halipidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydrophilidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 85-94, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Halip-Hydrop-Noter; - BEMERKUNG: Beifänge einer Wanzen-Kartierung mit Unterwasserlichtfalle 1992-1993; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 893
- GRIMM, RAINER; JANS, WERNER (1984): Tageszeitliche Aktivitäten von Waldcarabiden - Jahresbericht naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal, 1984, 37: 51-55, Wuppertal; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennen 46 Arten in der Zusammenfassung einer Diplomarbeit, Nahe bei der Univ. Ulm und im Erminger Forst, nahe bei Ulm-Ermingen, Untersuchung vom 7.5. bis 2.11.1981 mit einer Zeitbodenfalle, Lebendfänge, die später frei gelassen wurden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 895
- GRIMM, ROLAND (1975): Zum Vorkommen von *Carabus catenatus* Panz. (Coleoptera, Carabidae) in Württemberg - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1975, 130: 383-384, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 1Ex. leg. bei Gingen/Fils (richtige Determination sehr zweifelhaft!!), nach mdl. Bericht von J. Trautner ca. 2000 eindeutige Fehlbestimmung!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 894
- GROEBNER, RUDOLF; SCHUNK, WOLFGANG (1975): Über den Einfluß von Mülldeponien auf Quellbäche des Schurwaldes (Kreis Esslingen) - Pädagogische Hochschule Esslingen, Zulassungsarbeit 1. Dienstprüfung, 1975, 118 S., Esslingen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elmid-Hydra-Hydrop-Scirt; - BEMERKUNG: die Arbeit wurde von Prof.Dr.Harald Buck mit überwacht; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 896
- GROELL, PASCALE (1993): Sur quelques Scolytes de Franche-Comté - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 1993, Bull.1993: 143-154, Montbéliard; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: über einige Scolytiden, nur allg.faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 897
- GROEZINGER, CHRISTIAN H. (1991): Die Käfergemeinschaften der Wasserwechselzone und des Benthon im Rhithal eines Baches im Schwäbischen Keuperbergland Klingenbach/Hahnbach/Bühler (Landkreis Schwäbisch Hall) - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1991, 102S.+A., Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Canth-Carab-Ceram-Chrys- Cocci-Crypt-Curcu- Dryop-Dytis-Elmid-Halip- Hydra-Hydrop- Latri-Leiod-Nitid- Psela-Scoly-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Arten revidiert durch Prof.Dr.Harald Buck; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 898
- GROH, K. (1983): Aktualisierte Liste geschützter und bestandsgefährdeter Tierarten des Stadtkreises Darmstadt - Bericht naturwissenschaftlicher Verein Darmstadt, 1983, NF7(1): 71-93, Darmstadt; - THEMA: Liste; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: reine Artenliste ohne faunistisch verwertbare Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3261

- GROLL, E.; WETZEL, T. (1984): Untersuchungen zur Struktur der Populationen von Getreidehähnchen (*Oulema spec.*) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1984, 97(2): 113-124, Hamburg, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 899
- GROSCHKE, FRANZ (1952): Zur Lebensweise und Bekämpfungsmöglichkeit des Eichenkernkäfers, *Platypus cylindrus* FBR. - Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie e.V., 1952, 12: 103-107, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: By,Fr; - FAMILIEN: Platy; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1950/51 bei Ingolstadt und Gernsheim; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 900
- GROSCHKE, FRANZ (1953a): Der "Schwarze Nutzholzborkenkäfer", *Xylosandrus germanus* Blandf., ein neuer Schädling in Deutschland - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1953, 34: 297-302, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 902
- GROSCHKE, FRANZ (1953b): Zur Überwinterung und Generationenzahl von *Xyloterus signatus* FBR. (Coleopt., Scolytid.) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1953, 34: 461-462, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über Schadaufreten an alten Eichen bei Darmstadt am 28.8. und 15.10.1952, als Imago überwintert in Anobien-Fraßgängen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 901
- GROSCHKE, FRANZ (1953c): Der "Schwarze Nutzholzborkenkäfer", eine neue Gefahr für die Forstwirtschaft, Obst- und Weinbau - Anzeiger für Schädlingskunde, 1953, 26 (6): 81-84, Berlin; - THEMA: angew., biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: bespricht die Biologie, nennt ein Vork. b. Darmstadt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3350
- GROSS, JÜRGEN (1995): Vorkommen von *Chrysomela lapponica* (Col., Chrysomelidae) in Deutschland - DGaE-Nachrichten (Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie), 1995, 9(2):71, Darmstadt; - THEMA: Bitte um Mithilfe; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: es handelt sich lediglich um die Bitte, dem Autor Hinweise auf ein Vorkommen der Art zu geben, da er für Versuchszwecke lebendes Material braucht; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3966
- GRÜNE, SABINE (1979): Handbuch zur Bestimmung der europäischen Borkenkäfer - Verlag: M. u. H. Schaper, 1979, 182S., Hannover; - THEMA: Bestimmungsbuch; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 275 meist recht großformatige Abbildungen der für die Bestimmung wichtigen Details. Kommentar von dritter, fachkundiger Seite: Das Grüne-Buch finde ich nicht so toll. Es ist unvollständig und einige Zeichnungen sind räumlich irgendwie "schief"; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2014
- GRÜNWARD, MATHIAS (1993): Bibliographie zur Faunistik der Käfer Oberfrankens - Berichte der naturforschenden Gesellschaft Bayreuth, 1993, 22: 213-232, Bayreuth; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Literaturzitate mit gelegentlichen weitergehenden Bemerkungen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 903
- GÜNTHART, ERNST (1949): Beiträge zur Lebensweise und Bekämpfung von *Ceuthorrhynchus quadridens* Panz. und *C. napi* Gyll. mit Beobachtungen an weiteren Kohl- und Rapsschädlingen. - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1949, 22(5): 441-591, Schweiz; - THEMA: angew.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 904
- GÜNTHER, HANNES; NIEHUIS, MANFRED (1981): *Cimex lectularius* L.-Freilandfunde in der Pfalz - Pfälzer Heimat, 1981, 32(2):86, Speyer; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Elate-Scara-Teneb; - BEMERKUNG: Freilandfund der Bettwanze in einer alten Buntspechthöhle in gefällter Eiche, als Beifang einzelne Elateridae (*Ampedus*, *Procræus*), *Tenebrionidae* (*Neatus*) und *Scarabaeidae* (*Protaetia*); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3910
- GÜNZL, HANS (1983): Das Naturschutzgebiet Federsee. Geschichte und Ökologie des größten Moores Südwestdeutschlands - Führer durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs., 1983, 7: 1-115, Ludwigsburg.; - THEMA: eher populärwiss.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys; - BEMERKUNG: kaum faunistisch verwertbaren Angaben, nennt lediglich *Donacia crassipes*, *Agapanthia villosoviridescens* und *Oodes helopioides*; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3353
- GÜNZRODT, C. (1982): Käfer als wichtige Haus- und Vorratsschädlinge im bayrischen Raum - Der praktische Schädlingsbekämpfer, 1982, 34(10): 133-136, Frankfurt am Main; - THEMA: angew.,ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Anobi-Ceram-Curcu-Derme-Ptini-Silva-Teneb; - BEMERKUNG: nur allg.Besprechung div.Arten ohne Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 905

- GUTFLEISCH, VALENTIN (1859): siehe bei Bose, 1859 (der die Arbeit von Gutfleisch nach dessen Tod abgeschlossen hat) - Journal of Applied Entomology/Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1859, Darmstadt; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 388 (hier unter Bose 1859 aufgenommen); - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- GUTKNECHT, THOMAS (2002): 122.- Malvapon malvae (F.) (Col., Apionidae) in Tamm nachgewiesen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2002, 37 (1): 54, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: kl. Mitt. Nr. 122, eigentl. 222; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2002/1 unter Lit.Nr.: 3091
- GUTKNECHT, THOMAS (2003): KI.Mitt. 131.- Drei erwähnenswerte Rüsselkäferfunde aus Baden-Württemberg (Col., Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 32, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Apion-Curcu; - BEMERKUNG: kl. Mitt. Nr. 131; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3235
- GUTKNECHT, THOMAS (2005): KI.Mitt. 141.- Selten gefundene Käferarten (Scolytidae, Apionidae, Curculionidae) aus Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2005, 40(1/2): 139, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Apion-Curcu-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2005 unter Lit.Nr.: 1203
- GUTKNECHT, THOMAS (2006): KI.Mitt. 150.- *Aspidapion validum* (Germ., 1817) - Fund in Baden (Ba+) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2006, 41(1/2): 164, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: Fund in Zuzenhausen MTB 6718NO 21.6.05; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2006 unter Lit.Nr.: 1503
- GUTKNECHT, THOMAS (2007): *Leiodes macropus* (Rye, 1873)(Col., Leioididae) Neufund für Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2007, 42(1/2): 99-100, Stuttgart; - THEMA: faun., morph.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Leiod; - BEMERKUNG: Fund von mehreren Ex. im Rotenackerwald bei Tamm, mit Luftkescher per Fahrrad. Bestimmung über Genitalpräparat. Der Aedoeagus ist in FHL falsch dargestellt, in dieser Arbeit findet sich die "richtige" Version; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2007 unter Lit.Nr.: 1611
- GUTKNECHT, THOMAS (2009): Bemerkenswerte Käferfunde aus der Familie Leioididae im Rotenackerwald bei Markgröningen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 64, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Leiod; - BEMERKUNG: 8 Arten, mittels Fahrradkächer an in den Abendstunden, wobei der Kächer in der Hand gehalten und möglichst dicht am Boden geführt wurde; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4016
- HADULLA, KARL (2001): KI.Mitt. 214.- *Cryptolestes pusilloides* (Stev. Howe) - Erstfund für Baden-Württemberg (Col., Laemophloeidae) (Kleine Mitteilungen 214.) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (1): 74, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Laemo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/1 unter Lit.Nr.: 3076
- HADULLA, KARL (2009): KI.Mitt. 168.- *Monochamus saltuarius* Gebler, 1830 - Erstfund für Baden-Württemberg (Col., Cerambycidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 10, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: (kleine Mitteilung 168) Zucht von 2 Ex. 2008 aus eingetragenen Ästen von Fichte und Tanne aus der Umgebung von Tübingen. Ob das Vorkommen autochthon ist sei noch nicht entschieden.; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4006
- HÄNEL, K. (1940): *Bembidion inustum* Duv. - Entomologische Blätter, 1940, 36 (6): 187, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 907
- HÄRLE, A. (1948): Ist der Rapsglanzkäfer (*Meligethes aeneus* Fabr.) nur ein Schädling? - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst, 1948, NF2(3/4):4042, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: SH; - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Kiel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 796
- HAFNER, ANGELIKA (1991): Missen im Landkreis Calw (1). Floristisch-faunistische Erhebungen im "Heselwasen" - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1991, 62: Käfer 91-92, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Curcu-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Barberfallenfänge Sept./Okt.1990; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 908
- HAHN, H.J. (2000): Studies on Classifying of Undisturbed Springs in Southwestern Germany by Macrobenthic Communities - Limnologica (Urban & Fischer, Elsevier), 2000, 30: 247-259, München/Jena; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle:Bibliographie in: Entomologische Nachrichten und Berichte 48, 2004/2 S. 121-126; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3403

- HAHN, HANS (1978): Über richtige Käfer - Werk und Wirken (Hauszeitschrift der Wacker-Chemie), 1978, 1978: 14-15, München; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Populärwissenschaftlicher Bericht über einige Käfer; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 909
- HAHN, HANS (1982): *Strangalia attenuata* L. (Col., Cerambycidae) - Nachweis für Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1982, 17(1): 38, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordrner III - Hft. 1982/1 unter Lit.Nr.: 910
- HAHNFEELD, MARKUS; LUDEWIG HANS-HELMUT (2000): Die Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) einer Industriebrache in Mainz - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 2000, 38: 111-118, Mainz; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung 1992-1995; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3321
- HAISS, ANNETTE; BUCHWALD, RAINER (1998): Limnologische und vegetationskundliche Untersuchungen von Grundwasserbächen der südlichen Oberrheinebene. II. Die Lutter bei Benfeld (Elsass) - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1998, N.F.17(1):85-106, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Elmid; - BEMERKUNG: Untersuchungen Mai-Oktober 1993, nennt 6 Elmidenarten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3214
- HALLER, G. (1885): Über einige neue oder weniger bekannte Varietäten von Coleopteren - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1885, 7(4): 198-200, Schaffhausen; - THEMA: morph.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Behandelt u.a. *Carabus monilis* a.d.Schweizer Jura; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 911
- HALLER-BREM, SUSANNE (1999): Zwanzig neue Insektenarten im Sihlwald entdeckt. - Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1999, 144(1): 48, Zürich; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: zitiert nach der Dissertation von Karin Schiegg, erwähnt von dort 1100 Fliegen- u. Mückenarten, davon 20 neu und "über 500 Käferarten", ohne weitere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3571
- HAMMEL, STEFFEN; BEGDEL, SIMONE; RANDLER, CHRISTOPH; SCHMID, GÜNTER (2002): Beantragtes Naturschutzgebiet Weinbergbrache "Unterer Berg" bei Sachsenheim-Häferhaslach - Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg, 2002, 74: 57-132, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthr-Carab-Cleri-Derme; - BEMERKUNG: eine Flora-betonte Arbeit, einige Käferangaben von J.Trautner und U. Bense werden zitiert (die anderweitig erfasst sind); - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 3393
- HANDKE, KLAUS (1988): Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf Brachflächen in Baden-Württemberg Arbeitsberichte Lehrstuhl Landschaftsökologie Münster - Institut für Geographie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 1988, 157 S., Münster in Westf.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Agyr-Anobi-Anthi-Apion-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cocci- Crypt-Cucuj-Curcu- Dasci-Dytis- Elate-Eroty-Geotr-Heter-Histe-Hydrop-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Lucan-Lymex-Malac-Melyr-Monot-Nitid- Oedem-Phala-Psela-Pyroc-Rhync-Scaph-Scara-Scirt-Scrap-Silph-Silva-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Untersuchg.1983/84 v.10 Brachflächen,590 Arten,38 Familien; - ABLAGE: Buchordner 3 unter Lit.Nr.: 914
- HANDKE, KLAUS (1992): Die Bedeutung von unterschiedlich gepflegten Grünlandbrachen für die Fauna(Oberstetten/Taubergebiet) - Faunistische und floristische Mitteilungen aus dem "Taubergrund", 1992, 10: 3-63, Bad Mergentheim; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chole-Ceram-Chrys-Cocci-Elate-Histe-Scara-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchg.1983/84, keine genauen Funddaten (diese evtl. in Lit.-Nr. 914); - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 915
- HANDKE, KLAUS (1993): Zur Carabidenfauna von Hartholzauen eines südhessischen Altrheingebietes (NSG "Lampertheimer Altrhein" Kreis Bergstraße) - Verhandlungen Westdeutscher Entomologentag 1992, 1993, 41-50, Düsseldorf; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung mit Barberfallen 1983/84 März bis September; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 916
- HANDKE, KLAUS (1996): Die Laufkäferfauna des Naturschutzgebietes Lampertheimer Altrhein in der südhessischen Oberrheineben - Decheniana, 1996, 149: 139-160, Bonn; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchg.1983 u.1984. Barberfallen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3370
- HANDKE, KLAUS (1997): Zur Wirbellosen-Fauna regelmäßig gebrannter Brachflächen in Baden-Württemberg 1983/84 - NNA-Berichte, Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz, 1997, 10(5):72-81, Schneverdingen; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: von Käfern wird ledigl. auf Carabiden eingegangen,anderweitig erfasst (Lit.-Nr. 914); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 871

- HANDKE, KLAUS; SCHREIBER, KARL-FRIEDRICH (1985): Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf unterschiedlich gepflegten Parzellen einer Brachfläche im Taubergebiet - Verlag: Ferdinand Schöningh, Paderborn (Münster-geogr. Arb.20), 1985, Käfer: 155-186, Paderborn; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion-Bupre-Byrh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cocci-Curcu-Elate-Geotr- Histe-Hydrop- Lagri-Latri- Leiod-Malac-Melyr-Nitid-Oedem-Phala-Pyrocc-Scara-Silph-Staph; - BEMERKUNG: "Vorläufer" von Handke 1988 (Lit.-Nr. 914); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 913
- HANF, M. (1939): Untersuchungen über Biologie und Bekämpfungsmöglichkeiten des Apfelblütenstechers (*Anthonomus pomorum* L.) - Gartenbauwissenschaft (Ulmer), 1939, 12, Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Kéler 1940; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 917
- HANF, M. (1940): Der Erdbeerstengelstecher, ein für Deutschland neuer Schädling - Die kranke Pflanze, 1940, 17:45-48, Dresden; - THEMA: angew.; - FAUNA: Rheinhessen; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: Schadaufreten von *Rhynchites germanicus*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 665
- HANNIG, KARSTEN; KERKERING, CHRISTIAN (2001): *Agabus erichsoni* Gemminger & Harold, 1868 - Neu für die Rheinprovinz (Coleoptera, Dytiscidae) - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 2001, 11(3): 141-142, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Fund am Niederrhein; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3679
- HANSEN, KARL (1967): Wieder- und Neufunde aus Hessen - Entomologische Blätter, 1967, 63(1): 62-64, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Anobi-Carab-Chrys-Histe-Monot-Psela-Salpi-Scara-Scoly-Scyd-Scyd-Staph; - BEMERKUNG: brint meist Fangdaten, aber nicht den genauen Fundort(!); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 918
- HANUSS, K. (1958): Untersuchungen über den Klee-Luzernerüßler *Brachyrhinus (Otiorrhynchus) ligustici* L. - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1958, 43: 233-281, Hamburg; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: erwähnt Vork.in Stgt-Hohenheim ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 919
- HARDE, KARL WILHELM (1954): Korrelationen und Materialkompensation bei Cerambycidaen. (Untersuchungen an *Harpium mordax* Deg., *Harpium sycophanta* Schm., *Harpium inquisitor* L. und *Rhagium bifasciatum* Fbr.) - Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 1954, 42: 692-718, Berlin; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: rein morphologische Arbeit ohne faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 920
- HARDE, KARL WILHELM (1959): Der Bockkäfer *Chlorophorus annularis* in Stuttgart - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1959, 114: 226-227, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: eingeschlepptes Tier, aus *Bambus* geschlüpft; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 921
- HARDE, KARL WILHELM (1960): Erste Ergebnisse von Markierungsversuchen mit *Agapanthia villosiviridescens* Deg. (Col., Ceramb.) - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, 1960, 42: 1-8, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 922
- HARDE, KARL WILHELM (1961b): Untersuchungen über Körperproportionierung bei *Cerambyx scopolii* Fuessl. und *Cerambyx cerdo* L. (Col., Ceramb.) - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, 1961, 77: 1-9, Stuttgart; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: rein morphologische Arbeit ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 923
- HARDE, KARL WILHELM (1966a): Cerambycidae. In: Freude, H., Harde, K. W. u. G. A. Lohse (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 9 - Verlag: Goecke und Evers, 1966, 9: 7-94, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: erübrigt sich; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 928
- HARDE, KARL WILHELM (1966b): Paul Dolderer. Hauptlehrer, Käferkenner. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1966, 121: 33-35, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 927
- HARDE, KARL WILHELM (1966c): Zum Geleit - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1966, 1(1): 2, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Einleitungsworte zum Heft 1 der Mitteilungen des Ent.Vereins Stuttgart; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1966/1 unter Lit.Nr.: 929
- HARDE, KARL WILHELM (1967): Über den für Deutschland neuen Borkenkäfer *Gnathotrichus materiarius* Fitch. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1967, 2(2): 66-67, Stuttgart; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1967/1 unter Lit.Nr.: 930

- HARDE, KARL WILHELM (1968): Museumskäfer - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1968, 3(2): 103-111, Stuttgart; - THEMA: biol., Sammlungerhalt; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1968/2 unter Lit.Nr.: 931
- HARDE, KARL WILHELM (1969): 100 Jahre Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.v. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1969, 4: 1-15, Stuttgart; - THEMA: Personalias, Vereinschronik; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: viele Personalias, wichtig für die Geschichte der Koleopterologie BW; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 932
- HARDE, KARL WILHELM (1970): Überwinterungsgemeinschaften bei Coccinelliden - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1970, 5: 58-61, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1970/1 unter Lit.Nr.: 933
- HARDE, KARL WILHELM (1978): Adolf Horion, Monsignore und Entomologe - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1978, 133: 165-167, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 934
- HARDE, KARL WILHELM (1981): Die neue Artenschutzverordnung (Vortrag bei der koleopterologischen Wintertagung in Ludwigsburg am 3.1.1981) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1981, 16(1): 1-12, Stuttgart; - THEMA: Juristerei; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1981/1 unter Lit.Nr.: 935
- HARDE, KARL WILHELM; KÖSTLIN, RUDOLF (1961): Beiträge zur württembergischen Käferfauna I - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1961, 116: 218-237, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Anobi-Anthr-Bostr-Bothr-Bruch-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cimber-Ciida-Clamb- Cleri- Cocci- Colyd- Cucuj- Derme- Derod- Dryop- Dytis- Elate- Elmid-Endom-Halip- Histe-Hydroc-Hydrop-Laemo-Latri- Leiod-Lycti- Melan-Melyr- Morde-Nitid- Psela-Ptini- Salpi-Scaph- Scara-Scirt-Scrap-Scydmsilph-Teneb-Trogi-Urodo; - BEMERKUNG: 158 Arten mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 924
- HARDE, KARL WILHELM; KÖSTLIN, RUDOLF (1962): Beiträge zur württembergischen Käferfauna. II. Curculionidae - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1962, 117: 299-313, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu-Rhync; - BEMERKUNG: 102 Arten mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 925
- HARDE, KARL WILHELM; KÖSTLIN, RUDOLF (1965): Beiträge zur württembergischen Käferfauna III - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1965, 120: 246-267, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion-Biphy-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cocci-Colon-Crypt-Curcu-Cyboc-Derme-Dryop-Dytis-Elate-Eucne-Halip-Histe-Hydra-Hydrop- Latri-Leiod- Melan-Meloi-Morde- Mycet-Nitid- Oedem- Phala-Phloeo- Psela-Ptini-Pythi-Salpi-Scaph- Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Silva-Sperc-Sphaeri-Sphin-Teneb-Tetra-Thros; - BEMERKUNG: 190 Arten mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 926
- HARTMANN & PAULUS (1886): Beschreibung des Oberamts Ellwangen 1886 - Verlag: W. Kohlhammer, 1886, 0, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: Diese Beschreibung geht nicht auf Insekten ein. Sie ist lediglich wegen der Bibliographie hier einsortiert worden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1790
- HARTMANN, F. (1897): Für Deutschland neue oder seltene Rüsselkäfer. - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1897, 1(2): 203, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Stasiodes, Barypithes, Rhytidosomus, Ceuthorrhynchus, mit Daten 4 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 938
- HARTMANN, F. (1901/07): Beiträge zu Badens Käferfauna - Mitteilungen des Badischen Zoologischen Vereins, 1901/07, 9-18: 152-198, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anthr-Apion-Attel-Bruch-Ceram-Chrys-Cimbe-Cocci-Curcu-Rhync-Scoly-Urodo; - BEMERKUNG: leider meist keine genauen Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 939
- HARTMANN, F. (1911a): Beiträge zu Badens Käferfauna II. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1911, 251/253: 1-16, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: meist genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 940

- HARTMANN, F. (1911b): Beiträge zu Badens Käferfauna (Schluss) - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1911, 254/255: 30-38, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion-Ceram-Chrys-Curcu-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: meist genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 941
- HARTMANN, F. (1917a): Ennearthron Wagae Wank. - Entomologische Blätter, 1917, 13 (4-6): 138, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ciida; - BEMERKUNG: erwähnt den Fund v.zus. 4 Cisiden-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 943
- HARTMANN, F. (1917b): Acanthoscelides Andreae - Entomologische Blätter, 1917, 13 (10-12): 314, Berlin; - THEMA: ?; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bruch; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 942
- HARTMANN, F. (1924): Beiträge zu Badens Käferfauna III - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1924, NF1(12/13): 275-284, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu-Rhync-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: umfangreiche wichtige Arbeit mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 944
- HARTMANN, F. (1926): Beiträge zu Badens Käferfauna IV. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1926, NF2(4): 41-55, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyr- Apion-Carab-Ceram-Chole-Chrys- Colon-Curcu-Dytis- Gyrin-Halip- Leiod-Noter- Psela-Scydm- Silph-Staph; - BEMERKUNG: genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 945
- HARTMANN, KATHRIN; SPRECHER, EVA (1990): Ein Beitrag zur Insektenfauna des Arlesheimer Waldes, unter besonderer Berücksichtigung der holzbewohnenden Käfer - Tätigkeitsberichte der Naturforschenden Gesellschaft Baselland, 1990, 36:Artenlisten110-124, Liestal; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: / CH; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr- Apion-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Cerop-Chole-Chrys-Ciida- Clamb-Cleri-Cocci-Colyd- Crypt-Cucuj- Curcu-Derme-Drili-Elate-Endom-Eroty-Eucne-Histe- Hydrop-Kater-Laemo-Lagri- Lampy-Latri-Leiod-Lucan-Lycid- Lycti-Lymex-Malac-Melan-Melyr- Monot-Morde-Mycet- Nitid-Oedem-Ptili- Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scara- Scirt-Scoly-Scrap-Silva-Silph-Staph-Teneb-Thros-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: 330 Arten aus 1988, ohne genaueres Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 946
- HARTMANN,DR; PAULUS, DR. (1880a): Beschreibung des Oberamts Balingen 1880, - Verlag: W. Kohlhammer, 1880, 0, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: Diese Beschreibung geht nicht auf Insekten ein. Sie ist lediglich wegen der Bibliographie hier einsortiert worden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4116
- HARTMANN,DR; PAULUS, DR. (1880b): Beschreibung des Oberamts Mergentheim 1880, - Verlag: W. Kohlhammer, 1880, Käfer: 71-72, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: Käfer:keine detaillierte Artenliste,erwähnt ein Verzeichnis von Bauer, v.ca.1830, mit 1437 Arten. Dieser Bauer könnte vermutl. der Dr. Bauer 1840 von Schöntal sein, der später nach Aalen versetzt wurde (Oberamtsbeschreibung Aalen 1854, Autor: Bauer); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2877
- HARTMANN; PAULUS, E. (SOHN); STEUDEL, W. (1881): Beschreibung des Oberamts Neckarsulm 1881 - Verlag: W. Kohlhammer, 1881, Käfer: 69-70, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram-Lampy-Meloi; - BEMERKUNG: nur 5 Arten: Lytta, Clytus, Hylotropes, Lampyris; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2878
- HARZ, KURT (1965): Wanderkäfer - Atalanta, 1965, 1(5): 121-130, Gröbenzell; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Meloi-Staph; - BEMERKUNG: allg.Ang.zu Emus+Lytta, keine genauen Fundorte, keine Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 947
- HASE, ALBRECHT (1948): Über das Auftreten und die Bekämpfung des Rübenderbrüsslers Bothynoderes (Cleonus) punctiventris im Jahr 1948 sowie über einige andere schädliche Rüssler des Rübenbaus - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1948, NF2(3/4):33-35, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Sachs.,Thür.; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 948
- HASE, ALBRECHT (1948b): Einfache Verfahren zur Gewinnung von Eiern und Junglarven des Rüben-Derbrüsslers - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst, 1948, NF2(7/8):112-114, Berlin; - THEMA: angew.,biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: erwähnt strichweise verheerende Auftreten der Art in Mittel- und Westdeutschland 1947/1948; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 834

- HASSELMANN, MARTIN; MOLEND, ROLAND; SEDLMAIR, DIETER (2000): Rekonstruktion der Ausbreitungsgeschichte von *Nebria castanea* Bonelli, 1810 (Coleoptera: Carabidae) - *Entomologica Basiliensia*, 2000, 22:159-163, Basel; - THEMA: ; - FAUNA: Ba,Wt,By,/\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: mittels DNA-Untersuchung kommen die Autoren zum Schluß, daß der Südschwarzwald und der Nordschwarzwald aus zwei unterschiedlichen Gebieten heraus besiedelt wurden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3921
- HASSLER, MICHAEL; SAND, GERHARD (2003): Naturkundliche Bibliographie des Landkreises Karlsruhe - AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz) Bruchsal e.V., 2003, 107 S., Käfer 29-33, Bruchsal; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bibliographie über alle naturkundlichen Bereiche, Stand 1.2.2003, der kleopterologische Teil liegt vor; - ABLAGE: Teil-Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4158
- HAVELKA, JAN; DVORAK, RUDOLF (1953): Sur la variabilité de quelques espèces du genre *Anthophagus* Gravh. avec des descriptions des formes nouvelles (Col., Staphyl.) - *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*, 1953, Mars17-19,Avr. 25-28, Mulhouse; - THEMA: syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Über die Variabilität einiger *Anthophagus*-Arten, mit der Beschreibung neuer Formen (erwähnt *Anth.angusticollis* v.Ulm, ohne weitere Angaben); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 951
- HAVELKA, PETER (1980a): Eine interessante Ölkäferart (*Meloe violaceus*) (Coleoptera, Meloidae) an einem Trockenstandort im Rheinvorland bei Eggenstein - *Pfälzer Heimat*, 1980, 31(3): 110-112, Speyer; - THEMA: faun., biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 954
- HAVELKA, PETER (1980b): Gefährdung des flugunfähigen Ölkäfers *Meloe violaceus* durch den Straßenverkehr - *Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg*, 1980, 51/52(1): 399-410, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anthi-Meloi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 952
- HAVELKA, PETER (1980c): *Meloe violaceus* MARSH., 1802 (Coleoptera, Meloidae) und seine cantariphilen Begleiter an einem Standort nördlich Karlsruhe - *Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland*, 1980, 39: 153-159, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anthi-Meloi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 953
- HAVELKA, PETER (1984): Ölkäfer (*Meloe* spp.), ihre Bedeutung und ihr Schutz - *Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg*, 1984, 57/58: 181-202, Karlsruhe; - THEMA: biol.,ökol.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: bringt Verbreitungskarten u.ungef.Fundorte, keine genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 955
- HAVELKA, PETER (1991): Ölkäfer in: Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württemberg Band 1 - Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg Abteilung 2 - Grundsatz, Ökologie, 1991, VIID:1-4, Karlsruhe; - THEMA: biol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: Bericht über *Meloe violaceus*, mit Verbreitungskarte aber ohne faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3057
- HEBAUER, FRANZ (1973a): Statistische Analyse eines Dytiscidenfangs im Alburger Moor bei Straubing Ndby. (Col.) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 1973, 22(5): 86-88, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Dytis-Noter; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 956
- HEBAUER, FRANZ (1973b): *Hygrotus versicolor* Schall. ab. *semilineatus* Zimm. - eine lokal isoliert gebliebene Aderation? (Coleoptera, Dytiscidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 1973, 22(6): 111-113, München; - THEMA: faun., syst.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3612
- HEBAUER, FRANZ (1974a): *Potamonectes canaliculatus* Lac. in Bayern autochthon! (Coleoptera, Dytiscidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 1974, 23(2): 28-30, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: erwähnt Fund von Gladitsch in Baden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 957
- HEBAUER, FRANZ (1974b): Über die ökologische Nomenklatur wasserbewohnender Käferarten (Coleoptera) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 1974, 23(5): 87-92, München; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: allgemein ökologische Arbeit, keine faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3611
- HEBAUER, FRANZ (1975): *Hydroporus piceus* Steph. auch im Bayerischen Wald (Coleoptera, Dytiscidae) - *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 1975, 24(1): 16, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 958

- HEBAUER, FRANZ (1995): in memoriam Hans Schaefflein - Koleopterologische Rundschau, 1995, 65: 233 - 236, Wien; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: eine zutreffend drastische und doch liebenswerte Darstellung von Hans Schaefflein, wie wir ihn alle gekannt haben.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3459
- HEER, OSWALD (1838): Die Käfer der Schweiz mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung - Neue Denkschrift der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesamte Naturwissenschaft, 1838, 2-6, Zürich?; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: aus Zeitmangel und wegen der Nomenklatur nicht kop., betr. die Schweiz; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 961
- HEER, OSWALD (1883): Die Urwelt der Schweiz 2.Auflage - Verlag ?, 1883, 594?, Zürich; - THEMA: unbek.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 495;"(S.594 Hydrop. septentrionalis u.H.griseostriatus Glaz.relikte i.d.Schweiz)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 964
- HEERING, HELLMUT (1956): Zur Biologie, Ökologie und zum Massenwechsel des Buchenprachtkäfers (*Agrilus viridis* L.) 1.Teil - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1956, 38(1): 249-287, Hamburg; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt,By,Fr; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: kaum Fundorte od. Daten;sehr wichtige und ausf.Arbeit m.Zuchtversuchen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 959
- HEERING, HELLMUT (1957): Zur Biologie, Ökologie und zum Massenwechsel des Buchenprachtkäfers (*Agrilus viridis* L.) II.Teil - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1957, 39(1): 76-114, Hamburg; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt,By,Fr; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: keine Faunistik, Funde nur allgemein; sehr ausführliche Arbeit mit Zuchtversuch; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 960
- HEES, V. (1975): Beitrag zur Curculionidenfauna von Schwabenheim an der Seltz - Uni Mainz, Dissertation, 1975, ?, Mainz; - THEMA: Dissertation; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Köstlin 1985; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 965
- HEIDENREICH, E. (1960): Primärbefall durch *Xylosandrus germanus* an Jungeichen - Anzeiger für Schädlingskunde, 1960, 33: 5-10, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 967
- HEIKERTINGER, F.; WINNING, ERIKA; VON SPEYER, W. (1954): Handbuch der Pflanzenkrankheiten 5.Band, Tierische Schädlinge an Nutzpflanzen, 2.Teil, 2.Lieferung Coleoptera - Verlag: Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1954, 5:3ff, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: \_orb.terr.; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Die oben genannten Autoren bearbeiten die unten genannten Familien mit kurzen faun. u.biol. Ang., sowie Schadensbeschreibg. Chrys ab S.270 - unter Blunck & Mühlmann 1954b sind die Buprestiden als Muster u. ein Familienverz., kein Sachverz. vorliegend; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 968
- HEILIGMANN, WERNER (1959): Bemerkenswerte *Aphodius*-Funde - Entomologische Blätter, 1959, 55(1): 59, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: (Kl. Mitt. über d. Fund v. *Aph.sabulicola*, *nemorialis* u. *niger* in Württemberg), genaue Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 969
- HEILIGMANN, WERNER (1970): Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands Die Scarabaeidae Südwestdeutschlands, Teil I Coprinae, Geotrupinae, Aegialinae, Ochodaeinae, Troginae. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1970, Sonderh.5:23S., Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Geotr-Scarra-Trogi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 970
- HEILIGMANN, WERNER (1971): Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands "Die Scarabaeidae Südwestdeutschlands, Teil II (Aphodiinae)" - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1971, Sonderheft 7:26S., Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 971
- HEILIGMANN, WERNER (1978): Zur Biologie der Scarabaeiden - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1978, 13(1): 12-16, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: allg. Bemerkungen.zur Biologie; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1978/1 unter Lit.Nr.: 972
- HEIMBUCHER, DORIS (1988): Der Große Lindenprachtkäfer, *Lampra rutilans* (F.) in Nürnberg (Buprestidae, Polyphaga, Coleoptera) - Natur und Mensch, Jahresmitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg e.V., 1988, 1988: 25-26, Nürnberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Fund Juli 1988, nennt weitere Vork.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3288

- HEIMBUCHER, DORIS (1992): Laufkäfer (Carabidae) auf "Biotop-Inseln" der Nürnberger Innenstadt - Natur und Mensch, Jahresmitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg e.V., 1992, 1992: 125-130, Nürnberg; - THEMA: faun., ökol., ; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fallenfänge 1988/1990, 85 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3283
- HEIN, DIETRICH (1990): 115.- Lucanus cervus L. (Col., Lucanidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(1): 34, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/1 unter Lit.Nr.: 980
- HEINE, J. (1898): Ausflug auf den Bollenberg - Mittheilungen des Mülhauser Entomologen-Vereines, 1898, 14: 10-13, Mülhausen im Elsass; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Chrys-Curcu-Scara; - BEMERKUNG: (Sisyphus schäfferi, Gymnopleurus cantharus, Chrysomela cerealis, Magdalis rufa) am 22.5.1898 gefunden (beobachtet); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 975
- HEINERTZ, RICHARD (1980): Über einige phytophage Laufkäfer in der Umgebung von Basel (Col., Carabidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1980, NF30: 80-82, Basel; - THEMA: ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: mehr allg. Angaben, meist keine genauen Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 973
- HEINERTZ, RICHARD (1981): Das Naturschutzgebiet Reinacherheide (Reinach, Basel-Landschaft) - Tätigkeitsberichte der Naturforschenden Gesellschaft Baselland, 1981, 31: Käfer 100-104, Liestal; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Allec-Bupre-Bytur-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Cucuj-Curcu-Elate-Histe-Lagri-Lucan-Malac-Morde-Nitid-Oedem-Rhync-Scara-Staph; - BEMERKUNG: 93 Arten aus 21 Familien, April - Oktober 1979; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 974
- HEINZ, WALTER (2002): Kl.Mitt. 126.- Bemerkungen zur Verbreitung von *Leistus montanus* in Deutschland (Col., Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2002, 37 (1): 64, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kl. Mitt. Nr. 126, kritische Anmerkungen zu Szallies & Ausmeier 2001/1; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2002/1 unter Lit.Nr.: 3257
- HEINZE, H. (1926): Einige seltene Käfer aus der Umgebung Basels. - Schweizer Entomologischer Anzeiger, 1926, 5(2): 1-3, Dübendorf; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,/\_CH; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Curcu-Dytis-Geotr-Histe-Hydrop-Leiod-Rhync-Staph; - BEMERKUNG: Exkursionsberichte mit hinlänglich genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 978
- HEINZE, H. (1934): Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1934, 15: 97-98, Bern; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Chole-Ciida-Curcu-Dytis-Latri-Silva-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 979
- HEINZEL, GOTTHARD (1988): Vergleichende faunistische Untersuchung zweier unterschiedlich anthropogen belasteter Kiesgruben im Landkreis Ravensburg/Oberschwaben unter besonderer Berücksichtigung der Käfer - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1988, Artenlisten Anh.1 u.2, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Latri-Malac-Nitid-Noter-Oedem-Ptili-Scara-Scirt-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchung 1987, ohne genaue Fangdaten (Datum in Liste = Druckdatum); - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 977
- HEINZEL, GOTTHARD; HOLLNAICHER, MICHAEL; RAHMANN, HINRICH (1988): Vergleichende qualitative und quantitative Untersuchung der Käferfauna zweier unterschiedlich genutzter Kiesgruben im Landkreis Ravensburg/ Oberschwaben - Verhandlungen Deutsche Zoologische Gesellschaft, 1988, 81: 321-322, Stuttgart; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Staph; - BEMERKUNG: Kurzbericht ohne Artenliste, Untersuchungen April-Sept. 1987; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 976
- HEISS, ERNST; KAHLN, MANFRED (1976): Nachtrag zur Käferfauna Nordtirols II (Insecta, Coleoptera) - Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck, 1976, 63: 201-217, Innsbruck; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colon-Colyd-Crypt-Curcu-Derod-Dytis-Elate-Eroty-Eucne-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydrop-Laemo-Latri-Leiod-Melan-Mycet-Nitid-Phloe-Psela-Pseph-Scara-Scirt-Scoly-Scyd-Mel-Silph-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: sorgfältige Arbeit mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 981
- HELLER, K.M. (1921): Einheitliche Abkürzungen in der Coleopterologie - Entomologische Blätter, 1921, 17: 131-135, Berlin; - THEMA: Textverfassung, Layout; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ein Vorschlag des Autors, dem keiner folgte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1846

- HELLRIGL, KLAUS G. (1970): Biometrisch-analytische Untersuchung der Buprestidenarten *Lampra mirifica* MULS. und *Lampra dives* GUILL. - Koleopterologische Rundschau, 1970, 48: 35-49, Wien; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: für die praktische Determination keine verwendbaren Ergebnisse; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 982
- HELLRIGL, KLAUS G. (1971a): Einige neue Erkenntnisse über die Bionomie der europäischen *Monochamus*-Arten (Col., Cerambycidae) (Vorläufige Mitteilung) - Anzeiger für Schädlingskunde, 1971, 44: 3-8, Berlin; - THEMA: biol., ökol., angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 983
- HELLRIGL, KLAUS G. (1971b): Untersuchungen über das Auftreten und die Lebensweise des Wellenbocks *Semanotus undatus* L. (Col., Cerambycidae)- Anzeiger für Schädlingskunde, 1971, 44:70-76, Berlin; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: /\_It(STR); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 985
- HELLRIGL, KLAUS G. (1971c): Zur Frage der Brutpflanzen und physiologischen Schädlichkeit einheimischer Prionien (Col., Ceramb.) - Anzeiger für Schädlingskunde, 1971, 44(12): 177-181, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 984
- HELLRIGL, KLAUS G. (1974): Die Prachtkäfer (Col., Buprest.) Südtirols - Koleopterologische Rundschau, 1974, 51: 56-79, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_It(STR); - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 986
- HELLRIGL, KLAUS G. (1978a): Ökologie und Brutpflanzen europäischer Prachtkäfer (Col., Buprestidae) Teil 1 - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1978, 85: 167-191, Hamburg; - THEMA: ökol.,Bibliogr.,(im2.Teil); - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 988
- HELLRIGL, KLAUS G. (1978b): Ökologie und Brutpflanzen europäischer Prachtkäfer (Col., Buprestidae) Teil 2 - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1978, 85: 253-275, Hamburg; - THEMA: ökol.,Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 987
- HELLRIGL, KLAUS G. (1984): Zur Bionomie des grünen Weidenprachtkäfers *Scintillatrix* (=Lampra) *dives* Guill. (Coleopt.,Buprestidae) und des kleinen Weidenglasflüglers *Synanthedon* (=Sesia) *formicaeformis* Esp. (Lepid.,Aegeriidae) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1984, 97(5): 499-506, Hamburg, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_It(STR); - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 989
- HELLWIG (1879): Einiges über den Engerling-Schaden - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1879, NF1 (23): 226-231, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: Bericht über Erfahrungen bei der Bekämpfung, Frankenstein, Rheinpfalz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 990
- HEMMANN, KLAUS (1979): Käferfunde aus Südwest-Deutschland - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1979, NF12-1(2): 107-108, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Cleri-Staph; - BEMERKUNG: 11 Arten(Lebia, Velleius, Atheta,Allonyx, Buprestis, Phaenops, Cortodera, Strangalia); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 991
- HEMMANN, KLAUS (1983): Die Entwickl. der Artenzusammensetzung bodenlebender Rüsselkäfer auf neu entstandenen Böschungen der Rebterrassen im Kaiserstuhl nach der Flurbereinigung - Uni Freiburg, Diplomarbeit, 1983, 188S., Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Untersuchung 1980-1982, Untersuchungsflächen S.12-25, Artenliste 44-46, keine genauen Funddaten vorhanden; - ABLAGE: Buch-ordner 3 unter Lit.Nr.: 3352
- HEMMANN, KLAUS (2005): Ergebnisse der Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen zum Heuberg 1998 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2005, 40(1/2): 23-54, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Apion-Biphy-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Ceram-Ceryl-Chrys-Cimbe-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Curcu-Derme- Elate-Endom-Eroty- Eucne-Geotr-Histe-Hydrop-Kater-Lagri-Latri-Leiod-Lepti- Lucan-Lycid-Malac- Melan-Meloi-Melyr-Monot-Morde- Mycet-Nitid-Oedem-Omalis-Psela-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scarra-Scirt-Scoly-Scrap-Silph-Silva-Sphaeri- Sphaero-Staph-Teneb-Tetra-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2005 unter Lit.Nr.: 1085
- HEMMANN, KLAUS (2007): Der Grüne Wacholder-Prachtkäfer *Palmar festiva* (Linné, 1767) in der Oberrheinebene (Coleoptera, Buprestidae) - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 2007, N.F. 20(1): 173-179, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1705

- HEMMANN, KLAUS; HOPP, INGRID; PAULUS, HANNES F. (1987): Zum Einfluß der Mahd durch Messerbalken, Mulcher und Saugmäher auf Insekten am Straßenrand (Col. part.) - Natur und Landschaft, 1987, 62 (3): 103-106, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Untersuchung mit "genormtem" ausgesetztem Material, keine faunistische Aussage möglich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 992
- HEMMANN, KLAUS; TRAUTNER, JÜRGEN (2002): *Notiophilus quadripunctatus* Dejean, 1826 neu in Deutschland - Angewandte Carabidologie, 2002, 4 (5): 117-120, Filderstadt; - THEMA: faun.,morph.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: an mehreren Fundorten in der Offenburger Rheinebene mehrere Ex., teils in Fallen gefangen. Nennt 22 weitere Carabiden-Arten als Beifänge; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3193
- HEMMER, JOERG; TERLUTTER, HEINRICH (1991): Untersuchungen zur Höhenverbreitung von Carabiden am Alpen-Nordrand. (Coleoptera, Carabidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1991, 40(3): 72-79, München; - THEMA: ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen im Steigbachtal b. Immenstadt/Allgäu 1988/89, 28Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 993
- HENDRICH, LARS; BALKE, MICHAEL (1991): Zur Verbreitung und Bionomie von *Hydrovatus cuspidatus* (Kunze) - einem in der norddeutschen Tiefebene moorgebundenen Schwimmkäfer (Coleoptera: Dytiscidae) - Entomologische Zeitschrift, 1991, 101(24): 453-458, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt,By,RP; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: zitiert die hiesigen Funde nach Horion(1941) und Schaefflein(1989); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 994
- HENDRICH, LARS; BALKE, MICHAEL (2003): *Graphoderes bilineatus* (Degeer, 1774) - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Bundesamt für Naturschutz, 2003, 69(1):388-395, Bad Godesberg; - THEMA: Natura 2000, FHH; - FAUNA: Ba,Wt,By,RP; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Schilderung von Ökologie und Verbreitung unter FFH-Gesichtspunkten, keine faunistischen Daten. In der Karte ist ein aktueller Fund nach 1990 in Baden am Rhein eingezeichnet, der im Text nicht weiter behandelt wird; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3893
- HENKEL, NORBERT (1979): Die Chrysomeliden des Federseegebiets unter Ausschluß der Halticinae - Uni Tübingen, Zulassungs-Arbeit, 1979, 71S., Tübingen; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Untersuchung im Juni u.Juli 1978, viele Angaben zu Larven u.Entwickl.; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 995
- HENNICKE, SONJA (2004): *Tachyporus pallidus* Sharp, 1871 (Col., Staphylinidae) neu für Baden - Entomologische Nachrichten Berichte, 2004, 48(3-4):206, Dresden?; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Nachweis eines Ex. mittels Bodenproben im Bechtaler Wald im Juni 2002; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3960
- HENNINGS, CURT (1907a): Experimentell-biologische Studien an Borkenkäfern I. *Tomicus typographus* L. (mit Fortsetzung(1907, ab S.97) und Nachtrag(1907, ab S.221) - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft, 1907, 5(1+2+4): 66ff,97ff, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1905 an Material aus Herrenwies und Pfullendorf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 996
- HENNINGS, CURT (1907b): Experimentell-biologische Studien an Borkenkäfern II. Das Befruchtungsbedürfnis der Borkenkäferweibchen - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1907, 5(12): 602-608, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1907 an Material aus Herrenwies; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 997
- HENNINGS, CURT (1908a): Experimentell-biologische Studien an Borkenkäfern. III. Kleinere Beiträge zur Generationenfrage und Mitteilungen über die Borkenkäfersaison 1907 in und bei Karlsruhe - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft, 1908, 6(4): 209-229, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: teilweise genaue Daten, auch phänologische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 999
- HENNINGS, CURT (1908b): Experimentell-biologische Studien an Borkenkäfern. IV Generationsverhältnisse und Fraßformen - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft, 1908, 6(9): 469-486, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: allg.biol./ökol.Beobachtg., faunistische Angaben nur aus d.Literatur; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 998

- HENNINGS, CURT (1908c): Der achtzählige Fichtenborkenkäfer oder Buchdrucker, *Ips typographus* L. (in 2 Teilen) - Entomologische Blätter, 1908, 4 (1): 67ff, 92ff, Schwabach; - THEMA: angew. faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: ausführliche Beschreibung anl. Schadaufreten in Pfullendorf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1000
- HENNINGS, CURT (1909): Zur Biologie der Borkenkäfer - Verhandlungen Naturwissenschaftlicher Verein Karlsruhe, 1909, 21: 27-28, Karlsruhe; - THEMA: biol. ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Referat über Vortrag bei Vereinskongress, kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1002
- HENSLEDER (1947): Der Borkenkäfer in Südbaden - Allgemeine Forstzeitschrift, 1947, 2(22): 175, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: kurzer allgemeiner Bericht ohne nähere faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1003
- HENZE, WERNER (1996): *Bidessus minutissimus* (GERM.) - Fund in Oberschwaben (Col., Dytiscidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 104, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Fund 1994 bei Pfullendorf; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 1004
- HEPP, ALBERT (1932a): Ein neuer Fundort von *Dorcadion fuliginator* L. in Deutschland und Bemerkungen über einige ältere (Col. Cerambycidae) - Entomologischer Anzeiger, 1932, 12: 28-30, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Fund bei Niederstetten, zitiert die Verbreitung nach Schirmer 1916; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1005
- HEPP, ALBERT (1932b): Zusammenstellung der in den Jahrgängen 1 bis 40 (1892 bis 1931) des Entomologischen Jahrbuchs erschienenen Mitteilungen über die Biologie a) der Coleoptera b) der Lepidoptera - Entomologisches Jahrbuch (Krancher) (Frankenstein & Wagner), 1932, 41: 53-56, Leipzig; - THEMA: allg. Kol., Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: kl. Bibliographie, nennt Titel, Autor, Jahr, Seitenzahl und nur manchmal besprochene Arten, hier keine faunistische Angaben, in Hepp 1933 sind diese Arbeiten nach den behandelten Gebieten sortiert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3589
- HEPP, ALBERT (1933a): *Rhynchites aequatus* L. und ab. *Paykullii* Schilsky, *Cleonus* (*Cyphocleonus*) *tigrinus* Panz. (*marmoratus* F.), *Gastroidea viridula* Deg. - Entomologische Blätter, 1933, 29 (1): 44-45, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: WtHs; - FAMILIEN: Chrys-Curcu-Rhync; - BEMERKUNG: kl. Mitteilungen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1006
- HEPP, ALBERT (1933b): *Gymnetron collinum* Gyll. und *linariae* Panz. (Kl. Mitt. 708) - Entomologische Blätter, 1933, 29 (3): 90-91, Berlin; - THEMA: faun., biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Kl. Mitt. üb. Fund b. Frankfurt, Zucht a. Wurzelgallen v. *Linaria vulgaris*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1007
- HEPP, ALBERT (1933c): Zusammenstellung der in den Jahrgängen 1 bis 41 (1892 bis 1932) des Entomologischen Jahrbuchs erschienenen faunistischen Mitteilungen a) über Käfer b) über Lepidoptera - Entomologisches Jahrbuch (Krancher) (Frankenstein & Wagner), 1933, 40: 31-40, Leipzig; - THEMA: allg. Kol., Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: kl. Bibliographie, nennt Titel, Autor, Jahr, Seitenzahl und nur manchmal besprochene Arten, im Gegensatz zu Hepp 1932 dieses Mal nach behandelten Gebieten sortiert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3590
- HEPP, ALBERT (1933d): Kleine Mitteilungen zur Käferfauna von Frankfurt (Main): I. Cicindelidae, Carabidae - Entomologisches Jahrbuch (Krancher) (Frankenstein & Wagner), 1933, 42: 118-122, Leipzig; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt meist nur Fundorte ohne nähere Angaben, fast keine Sammeldaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1008
- HEPP, ALBERT (1933e): *Lucanus cervus* L. (armiger Herbst) (Col. Scarabaeidae) - Entomologisches Jahrbuch (Krancher) (Frankenstein & Wagner), 1933, 42: 126-127, Leipzig; - THEMA: faun., morph.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: Fund eines Weibchens mit verlängerten Mandibeln am 16.6.1931 im Frankfurter Stadtwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3449
- HEPP, ALBERT (1933f): Zur Entwicklungsgeschichte von *Cetonia aurata* L. (Col., Scarabaeidae) - Entomologische Rundschau, 1933, 50(20): 261-265, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Beschreibung der gelungenen Aufzucht ex ovo, sowie der Larve; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1009
- HEPP, ALBERT (1934a): Kleine coleopterologische Mitteilungen (div. Carabidenfunde bei Frankfurt/M) - Entomologische Blätter, 1934, 30(2): 93ff, 122ff, 154ff, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: etwa 38 Arten, mit Daten, in 3 Abtl. veröffentlicht; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1012

- HEPP, ALBERT (1934b): Kleine Mitteilungen zur Käferfauna von Frankfurt (Main) II. - Entomologisches Jahrbuch (Krancher) (Frankenstein&Wagner), 1934, 43: 140-142, Leipzig; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 15 Cartabidenarten, z.T. mit Sammeldatum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1011
- HEPP, ALBERT (1934c): *Lionychus quadrimullus* Duftschm. bei Frankfurt a.M. (Col., Carabidae) - Entomologische Rundschau, 1934, 51: 6-9, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: bringt die ihm bek.hess.Funde, zitiert das Nichtvorhandensein in Wt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1010
- HEPP, ALBERT (1935): *Haliplus heydeni* Wehncke, zur Käferfauna von Frankfurt a.Main (Kl.Mitt.894) (und weitere Halipliden, Dytisciden, Gyriniden) - Entomologische Blätter, 1935, 31(1): 39, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Dytis-Gyrin-Halip-Noter; - BEMERKUNG: 16 Arten mit Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1013
- HEPP, ALBERT (1938): *Megadontus violaceus* L. und *Eucarabus monilis* F. aus der Umgebung von Frankfurt am Main und ihre Verbreitung in den Nachbargebieten (Col.). - Entomologische Rundschau, 1938, 55: 185ff,189ff, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs,\_(F(E)); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: zählt ihm bekannte Fundorte ohne nähere Angaben auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1014
- HEPP, ALBERT (1939a): Auffallende Formen bei deutschen Caraben (kl.Mitt.1297), *Cetonia aurata* (kl.Mitt.1298) - Entomologische Blätter, 1939, 35(4): 233-234, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: WtHs; - FAMILIEN: Carab-Scara; - BEMERKUNG: Abertationsbeschreibungen nach Usus des 19. Jahrh.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1015
- HEPP, ALBERT (1939b): *Catonia(sic!) aurata* L. in Nordwürttemberg und Beschreibung neuer Formen von *Cetonia aurata* und *Potosia cuprea* F. (Col., Scarab.) - Entomologische Rundschau, 1939, 56(1-2): 169-170, Stuttgart; - THEMA: syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: beschreibt Abberationen a.d.Umg.v.Niederstetten ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1016
- HERBST, JOH. FRIEDR. WILH. (1784): Kritisches Verzeichnis meiner Insektensammlung (Coleoptera) - Archiv der Insektengeschichte. Hrsg. v. J. C. Füssli. Zürich, im Selbstverlag, 1784, 4 u.5, Zürich; - THEMA: Inventar; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: wohl nur von bibliophilem Interesse, Funde nur ganz allgemein; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1018
- HERDER, F. V.; HIMMELSTOSS, M.; EBITSCH (1894): Zusammenstellung der phänol.Beobachtungen angestellt in der bayerischen Rheinpfalz im Jahre 1894 Nach der Hoffmann-Ihne'schen Liste - Mitteilungen der Pollichia, 1894, 53(9): 350-351, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.,phäno.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Canth-Carab-Ceram-Chrysc-Cleri-Cocci-Curcu-Derme-Elate-Geotr-Lampy-Lucan-Meloi-Scara-Scoly-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Daten der (ersten?) Beobachtung; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1019
- HERDER, F.V.; MEDICUS, W.; HOEPFNER; HIMMELSTOSS, M.; EBITSCH (1896): Zusammenstellung der phänologische Beobachtungen angestellt in der bayerischen Rheinpfalz im Jahre 1894 Nach der Hoffmann-Ihne'schen Liste - Mitteilungen der Pollichia, 1896, 54(11): 27-29, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chrysc-Cleri-Cocci-Curcu-Elate-Geotr-Lampy-Lucan-Scara-Silph-Staph-Teneb; BEMERKUNG: Daten der jeweils (ersten?) Beobachtung; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1020
- HERFS, ADOLF (1953): Der sägeförmige Werftkäfer *Hylecoetus dermestoides* als Sekundärschädling an Süßkirschenbäumen - Höfchen-Briefe, 1953, 6: 174-179, Leverkusen; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: LyMex; - BEMERKUNG: schildert die Biologie ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1021
- HERFS, ADOLF (1958): Insektenschäden an Knöpfen - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1958, 42 (1): 420-428, Hamburg, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Derme-Scoly; - BEMERKUNG: beschr. Schäden a.Knöpfen aus Horn, exotischen Nüssen o.ähn. organischem Material, kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3568
- HERGER, P. (1995): Käfer aus einer Lichtfalle bei Wädenswil, Sandhof, 518m Kanton Zürich (Coleoptera) - Entomologische Berichte Luzern, 1995, 34:13-18, Luzern; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Chrysc-Cleri-Cocci-Curcu- Dytis-Geotr- Heter-Hydrop-Melan- Melyr-Oedem-Ptini- Scara-Scirt-ScydM-Silph-Staph-; - BEMERKUNG: Käfer-Beifänge aus einer halbautomatischen Lichtfalle aus den Jahren 1977 - 1980, meist von April-November. Die Anlage stand in einer Kulturlandschaft und sollte hauptsächlich der Erforschung der Fauna schädlicher Nachtgroßfalter dienen.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3967

- HERGER, P.; KAMKE, M.-CH. (1998): Zur Insektenfauna des Kantons Schaffhausen (Hallau-Egg und Löhningen).III. Coleoptera (Käfer) - Entomologische Berichte Luzern, 1998, 39:113-126, Luzern; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; -FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi- Canth-Carab- Ceram-Chole- Chrys-Cida- Cleri- Cocci- Crypt-Cucuj- Derme- Dytis-Elate-Eroty-Eucne-Heter-Hydrop-Lagri-Lampy- Leiod-Melyr- Mycet-Oedem- Ptini-Scara-Scirt- Scoly-Silph-Staph-Teneb-Thros-Trogi;- - BEMERKUNG: Untersuchungen mittels einer halbautomatischen Lichtfalle 1980-1981 und 1983-1985. Noch nicht ausgewertet sind neben anderen Familien vor allem die Curculionidae; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3968
- HERGER, PETER; BEHNE, LUTZ (1998): Zur Insektenfauna des Kantons Schaffhausen (Hallau-Egg und Löhningen). IV. Coleoptera 2: Rüsselkäfer (Rhynchitidae, Apionidae und Curculionidae) - Entomologische Berichte Luzern, 1998, 40:87-90, Luzern;- THEMA: faun.;- FAUNA: /\_CH(S-H);- FAMILIEN: Apion-Curcul-Rhync; - BEMERKUNG: Funde mittels einer habautomatischen Lichtfalle 1980-81 (Hallau) und 1983-85(Löhningen); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3922
- HERGER, PETER; BEHNE, LUTZ; CATE, PETER (1996): Käfer aus einer Lichtfalle bei Ins, Landwirtschaftliche Schule, 430m, Kanton Bern - 2. Teil: Elateridae und Curculionidae (Coleoptera) - Entomologische Berichte Luzern, 1996, 35:19-20, Luzern; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH(BE); - FAMILIEN: Curcu-Elate;- - BEMERKUNG: Funde mittels einer halbautomatischen Lichtfalle 1977-1986 in Ins, BE; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3923
- HERGER, PETER; CATE, PETER (1996): Käfer aus einer Lichtfalle bei Wädenswil, Sandhof, 518m, Knton Zürich. 1. Nachtrag: Elateridae (Coleoptera) - Entomologische Berichte Luzern, 1996, 35:21-22, Luzern; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH(ZH); - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: Funde mittels einer halbautomatischen Lichtfalle 1977-1981 in Wädenswil ZH; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3924
- HERMANN, WOLFGANG; TÜRKAY, MICHAEL (1971): Ein interessanter Cerambycidenfund aus dem Kaiserstuhl (Coleoptera) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1971, 1(8): 4-5, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt.(Xylotrechus rusticus (L.) ); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1023
- HERRMANN, ANDREAS (2001): Autokescher und Beifahrerkescher - Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e.V., 2001, 26(3/4):155-158, Frankfurt; - THEMA: Sammeltechnik-hinweise; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: gibt den Hinweis, den Beifahrerkescher an einem Fahrradschlauch aufzuhängen statt an festem Bügel (Autolack!), hat bei eigenen Versuchen mit dem Beifahrerkescher bessere Ergebnisse gehabt, vermutet weil näher am Boden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4060
- HERRMANN, HELMUT (1980): Erd- oder Grasbock, Schlottfeger (Dorcadion fuliginator), Kleiner Mondhornkäfer (Copris lunaris) - Schriften der Baar, 1980, 33: 147, Donaueschingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram-Scara; - BEMERKUNG: kl.Mitteilungen über Funde auf der Baar; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1024
- HERRMANN, MIKE; KLEB, JÜRGEN; SCHMITZ, GREGOR (2007): Tiere und Pflanzen der innerstädtischen Grünfläche Fürstenberg in Konstanz. Übersicht - seltene Arten - Naturschutz - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i.Br., 2007, 97(1):117-132, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Bupre-Byturb-Canth-Carab-Chrys-Cleri-Cocci-Curcu-Drili-Elate-Melyr-Phala-Pyrocc-Scara-Scyd- Silph-Staph;- - BEMERKUNG: Erfassungen von 2003-2005; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4168
- HERTENSTEIN, BIRGIT (1985a): Der Große Leuchtkäfer. In: Schaichtal, Lebensraum Bachaue. - Ökologie aktuell, Verlag J. Markgraf, 1985, 2: 231-234, Aichtal; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Lampy; - BEMERKUNG: kein Fundort od. -datum, wohl im Schaichtal (wie anderer Bericht der Autorin); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1025
- HERTENSTEIN, BIRGIT (1985b): Rüsselkäfer. In: Schaichtal, Lebensraum Bachaue. - Ökologie aktuell, Verlag J. Markgraf, 1985, 2: 235-239, Aichtal; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: mehr allg.Angaben, nur Curculio glandium Marsh. wird konkret genannt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1026
- HERTER, W. (2002): Die andere Seite. Der Alpenbock, Rosalia alpina (Coleoptera, Cerambycidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 2002, 52(4): 157-161, Basel; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: populär-wissenschaftlicher Bericht ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3557

- HESS, MONIKA; HECKES, ULLRICH (1996): Verbreitung, Status und Ökologie von *Stenelmis canaliculata* (GYLLENHAL, 1808) in Deutschland (Coleoptera: Elmidae) - Koleopterologische Rundschau, 1996, 66: 191-198, Wien; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Elmidae; - BEMERKUNG: zitiert die bisher bekannten Funde nach Buck, nennt neue Funde vom Oberrhein und einen Wiederfund v. d. Jagst; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3460
- HESS, MONIKA; SPITZENBERG, DIETMAR; BELLSTEDT, RONALD; HECKES, ULLRICH; HENDRICH, LARS; SONDERMANN, WOLFRAM (1999): Artenbestand und Gefährdungssituation der Wasserkäfer Deutschlands Coleoptera: Hydradeephaga, Hydrophiloidea part., Dryopoidea part., Microsporidae, Hydraenidae, Scirtidae - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 1999, 31(7):197-211, Stuttgart; - THEMA: Katalog; - FAUNA: D; - FAMILIEN: Dryop-Dytis-Elmid-Geori-Gyrin-Halip-Helop-Hydra-Hydroc-Hydrop-Hygrob-Micros-Noter-Pseph-Scirt-Sperc; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3819
- HESSE, GERHARD; KAUTH, HERBERT; WÄCHTER, RUDOLF (1955): Fraßlockstoffe beim Fichtenrüsselkäfer *Hylobius abietis* - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1955, 37(4): 239-244, Berlin, Hamburg; - THEMA: angew.,biol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: erwähnt ganz allgemein Schadaufreten im Schwarzwald und "anderswo"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1027
- HEUER, ANDREAS (1927): Das Graben nach *Carabus*-Arten, zugleich ein Beitrag zur Käferfauna von Frankfurt a. M. - Internationale Entomologische Zeitschrift, 1927, 21(20): 160-162, Guben; - THEMA: 0; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Beschreiben der Sammelmethode mit Ergebnissen im Großraum Frankfurt, ohne genaue faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1028
- HEUER, ANDREAS (1930): Käferfang unter Steinen - Internationale Entomologische Zeitschrift, 1930, 24(48): 508-509, Guben; - THEMA: Meth.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab-Staph; - BEMERKUNG: Beschreibt die Sammelmethode, Großraum Frankfurt, ohne genauere faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1029
- HEUER, ANDREAS (1931a): Methoden und Fundplätze beim Käfersammeln - Internationale Entomologische Zeitschrift, 1931, 25(22):224-227, Guben; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nennt eine Vielzahl der üblichen Sammlungsmethoden mit evtl. zu fangenden Arten, aber keine faunistisch verwertbare Daten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1030
- HEUER, ANDREAS (1931b): *Chrysocarabus auronitens* Fabr. und seine Varietäten - Internationale Entomologische Zeitschrift, 1931, 25(29): 296-299, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.,morph.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt die verschiedenen Formen und ihre Vorkommen. swd. nur die Erwähnung der v. ignifer für Baden-Baden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3637
- HEUER, ANDREAS (1932): Einige Winke für die Aufzucht von Käfern - Internationale Entomologische Zeitschrift, 1932, 25(39): 394-396, Frankfurt am Main; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Zucht- bzw. Aufzuchtshinweise, kurzgefasst, keine faunistischen Hinweise; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3636
- HEUNISCH, A. J. V. (1836): Beschreibung des Großherzogthums Baden - Verlag: J. Scheible's Buchhandlung, 1836, Käfer: S. 55, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: erwähnt an Käfern lediglich Spanische Fliegen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1031
- HEUSS, KLAUS (1990): Die Verbreitung der Elminthinen (Coleoptera) in den Fließgewässern Mittelfrankens - Verhandlungen Westdeutscher Entomologentag 1989, 1990, 1989:59-68, Düsseldorf; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Elmin; - BEMERKUNG: keine genauen Funddaten oder -orte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1032
- HEY, A. (1943): Spitzmausrüssler (Apion), unbeachtete Schädlinge im Kleesamenbau! - Pollichia-Buch, 1943, 58(23):437-439, Bad Dürkheim; - THEMA: angew.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: macht keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1048
- HEYDEN, C. H. G. v. (1843): Über Insekten, die an den Salinen leben - Entomologische Zeitung, 1843, 4(8): 227-229, Stettin; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt,By,Hs; - FAMILIEN: Anthi-Staph; - BEMERKUNG: erwähnt das Vork.v.*Bledius tricornis* u.*Anthicus humilis* ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1033
- HEYDEN, C. H. G. v. (1861): *Phytoecia Jourdani* in Mainz - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin), 1861,5: 192, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA:RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kleine Mitteilung über Fund in Mainz, Schmitt leg. (wann?); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1034

- HEYDEN, LUCAS VON (1865): Fundorte einiger seltener Käfer in der Schweiz - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1865, 1(6): 193-195, Schaffhausen; - HEMA: faun.; FAUNA: /\_CH;- FAMILIEN: Apion-Bruch-Canth-Ceram- Chrys-Curcu- Drili-Dytis- Elate-Leiod- Melan-Omali-Scara- Staph-Teneb;- BEMERKUNG: nur Fundorte, keine -daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1035
- HEYDEN, LUCAS VON (1866): Über Calathus fulvipes Gyll. und dessen vermeintliche Varietät C. Lassercei Heer - Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden, 1866, NF11( 65):150-154?, Chur; - THEMA: syst., faun.; - FAUNA: Hs/\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 423:" (Betr.Funde aus d.Schweiz, Frankfurt, Taunus usw.); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1036
- HEYDEN, LUCAS VON (1875): Beiträge zur Käferfauna Deutschlands - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin), 1875, 19(2): 385-393, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs/\_A,\_F(EI); - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Bupre-Canth-Chrys-Ciida-Curcu-Halip-Hydrop-Meloi-Mycet-Nitid-Psela-Scirti-Scoly-Scrap-Staph; - BEMERKUNG: meist hessische Funde, 4 Angaben aus dem Schwarzwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1038
- HEYDEN, LUCAS VON (1876/77): Die Käfer von Nassau und Frankfurt - Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, 1876/77, 29/30: div., Wiesbaden; - THEMA: 0; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nur eine Teilkopie vorliegend mit lediglich 1 Angabe aus BW: Cleonus (Plagiographus) nebulosus L. = carinatus De Geer = glaucus Panz. = Coniocleonus hollbergi /Fahr.) aus dem Schwarzwald, erfasst mit Lit.-Nr 1042; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 96
- HEYDEN, LUCAS VON (1883): Über Plateumaris sericea L. und discolor PANZ. - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1883, 27(2): 209, Berlin; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: erwähnt für beide "Arten" den Schwarzwald als Vorkommen, neben anderweitigen Fundorten, discolor im Schwarzwald wohl nur auf den moorigen Gebirgsplateaus.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1039
- HEYDEN, LUCAS VON (1890): Nebria castanea im Schwarzwald und Otiorrhynchus-Arten aus der Eiszeit am Mittel-Rhein - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1890, 34(1): 212-214, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Carab-Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1040
- HEYDEN, LUCAS VON (1897): Die deutschen und österreichischen Arten der Buprestiden-Gattung Agrilus (nach Abeille de Perrin's Tabelle) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1897, 41(1): 193-196, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,By,Hs,RP,/\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: nur allg. Fundortangaben ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1041
- HEYDEN, LUCAS VON (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt - II. Auflage (Neues Hauptverzeichnis auf Grund der I.Auflage 1877 und der Nachträge I-VIII 1879-1900 von v. Heyden und Buddeberg) - Selbstverlag (?), 1904, 425S., Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Ceram-Cocci-Curcu-Meloi-Staph; - BEMERKUNG: Faunenliste, meist ungenaue Daten, meist 19.Jahrhundert, 3548 Arten, nur Teilkopie mit den (wenigen) südwestdeutschen Angaben vorliegend; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1042
- HEYDEN, LUCAS VON (1908): Drei koleopterologisch-biologische Mitteilungen - Entomologische Blätter, 1908, 4 (5): 89-90, Schwabach; - THEMA: biol.,faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Chrys-Lucan; - BEMERKUNG: Lebensdauer verstümmelter Lucanus cervus und Melasoma tremulae; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1043
- HEYDEN, LUCAS VON (1930): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Von Prof. Dr. Lucas von Heyden. Erster Nachtrag zur II. Auflage des Hauptverzeichnisses von H. Bücking, Höchst a. Main - Entomologische Blätter, 1930, 26(3): 145-163, Berlin; - THEMA: Fauna; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab-Chole-Dytis-Gyrin-Halip-Staph; - BEMERKUNG: Cicindelidae bis Staphylinidae(pars), alle Angaben mit Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1044
- HEYDEN, LUCAS VON (1931): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Von Prof. Dr. Lucas von Heyden. Erster Nachtrag zur II. Auflage des Hauptverzeichnisses von H. Bücking, Höchst a. Main - Entomologische Blätter, 1931, 27(1-4):39ff(4Folgen), Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Aderi-Agyrt-Allec-Anobi-Anthi-Bostr-Bothr-Bupre-Byrrh-Canth-Ceryl-Chole-Cimbe-Clamb-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Cyboc-Derme-Derod-Dryop-Elate-Elmid-Endom-Eroty-Eucne-Heter-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Laemo- Latri-Lepti-Leiod-Lisso-Lycid-Malac-Melan-Meloi-Melyr- Monot-Morde-Mycet- Nitid-Pelti-Phala- Psela-Ptili-Ptini-Rhipi-Salpi- Scirt-Scrap-Scydm-Silph-Silva-Sphaeri-Staph-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: Fundorte mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1046

- HEYDEN, LUCAS VON (1932): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Von Prof. Dr. Lucas von Heyden. Erster Nachtrag zur II. Auflage des Hauptverzeichnisses von H. Bücking, Höchst a. Main - Entomologische Blätter, 1932, 28(2): 73ff, 122ff, Berlin; -THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Ceram-Chryso-Curcu-Lucan-Nemon-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: Fundorte mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1047
- HIEKE, FRITZ (1970): die paläarktischen Amara-Arten des Subgenus Zezea CSIKI (Carabidae, Coleoptera) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin), 1970, NF17(I-III):119-214, Berlin; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba,By,Hs,RP,/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Teilkopie der für SWD relevanten Teile; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3791
- HIEKE, FRITZ (1976): Revision einiger Gruppen der Gattung Amara BON. (Col. Carabidae) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin), 1976, NF23(IV-V):297-366, Berlin; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nur Teilkopie der für SWD relevanten Bereiche; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3790
- HIERHOLZER, OTTO (1949): Die krummzahnigen Tannenborkenkäfer. Ein Beitrag zu ihrer Biologie und Bekämpfung - Holz-Zentralblatt, 1949, 75 (3,5): 3 S., Stuttgart; - THEMA: angew.,biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1948 bei Sulz/N. und Horb/N.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1049
- HIERHOLZER, OTTO (1950a): Pappelschäden im Langenauer Ried bei Ulm Ein Vorschlag zur Bekämpfung des großen Pappelbocks und des Weidenbohrers - Allgemeine Forstzeitschrift, 1950, 5(32/33): 347, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über Schadvorkommen im Frühjahr 1950; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1050
- HIERHOLZER, OTTO (1950b): Zur Frage der Orientierung von *Ips curvidens* Germ. - Zeitschrift für Tierpsychologie, 1950, 7 (4): 588-620, Berlin, Hamburg; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchung 1948 an Material v. Sulz/N, Freiburg und Staufen/Br.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3306
- HIERHOLZER, OTTO (1951a): Die Bedeutung der Sinnesphysiologie in der Schädlingsbekämpfung - Forstwissenschaftliches Centralblatt (Springer), 1951, 70 (4): 228-234, Berlin/Heidelberg; - THEMA: angew., physiol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: angewandte Arbeit ohne faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3356
- HIERHOLZER, OTTO (1951b): Der Riesenbastkäfer (*Dendronoctus micans* Kug.) - Holz-Zentralblatt, 1951, 77(83): 1045, Stuttgart; - THEMA: angew.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Erwähnt Vorkommen im Gebiet Biberach, Altheim, Balingen ohne näh.Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1051
- HIERHOLZER, OTTO (1954a): Ein Beitrag zur Kenntnis des Weißtannenrüsslers *Pissodes piceae* Ill. in: Wellenstein, Dr. G.: die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 - Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 385-416, Ringingen; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Untersuchungen in Württ.-Hohenzollern, keine genauen Fundorte; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 1053
- HIERHOLZER, OTTO (1954b): Die Massenvermehrung der krummzahnigen Tannenborkenkäfer in Württemberg-Hohenzollern von 1947-1950 in: Wellenstein, Dr. G.: Die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 - Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 329-384, Ringingen; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen in Württ.-Hohenzollern, bespricht *Pityokteines (Ips) curvidens*, *spinidens* und *vorontzowi*, die Arten lassen sich faunistisch nicht getrennt erfassen; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 1052
- HILLE, ANGELA; FREISINGER, UWE (1998): Beobachtungen von *Lucanus cervus* L. (Coleoptera, Lucanidae) - Hessische Faunistische Briefe, 1998, 17(4):80, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: kl. Mitteilung über Beobachtung von etwa 25 Männchen in Jugenheim/Bergstraße; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3984
- HILLER, E. (1975): Zur Kenntnis des schwarzbraunen Kiefernblattkäfers, *Luperus pinicola* (Dftsch.)(Col., Chrysomelidae) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1975, 79:398-421, Berlin; - THEMA: angew.,biol.,ökol.,morph.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: schildet ausführlich Entwicklung etc. dieser Art, Untersuchungen an einem bayerischen Vorkommen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 744

- HILT, M. & AMMER, U. (1994): Totholz besiedelnde Käfer im Wirtschaftswald - Fichte und Eiche im Vergleich - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1994, 113: 245-255, Hamburg, Berlin; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Bupre- Canth-Ceram-Crypt -Curcu-Elate-Eucne- Latri- Leioid-Nitid-Pyro- Scoly-Staph-Trogo; - BEMERKUNG: Untersuchung Mai bis Dez. 1991 im Allacher Forst mit Eklektoren; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2774
- HIMMELSBACH, ROLF (1993): Einfluß einiger abiotischer Faktoren auf die Besiedlung von 3 bzw. 4 Tage altem Rinderdung durch ausgewählte Arten der Diptera und Coleoptera - Uni Freiburg, Diplomarbeit, 1993, 134S., Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Hydrop-Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3205
- HIMMELSBACH, WALTRAUD (1993): Der Einfluß abiotischer Faktoren auf die Frühbesiedlung von Rinderdung - Uni Freiburg, Diplomarbeit, 1993, 72S., Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Hydrop-Scara; - BEMERKUNG: Arten wie Lit.-Nr. 3205; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3206
- HIMMELSTOSS, M. (1898): Phänologische Beobachtungen aus der Umgebung von Homburg in der Pfalz, angestellt in den Jahren 1896 u.1897 - Mitteilungen der Pollichia, 1898, 56(12): 69-72, Bad Dürkheim; - THEMA: phänol.; - FAUNA:RP;-FAMILIEN:Bupre-Byrhh-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Curcu-Derme-Elate-Geotr-Histe-Lucan-Meloi-Scara-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2222 od. 2225), Rudy Nr. 546."(S.71-73: Käfer)"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1055
- HINTERSEHER, WALTER (1979a): faunistische Mitteilungen über einige in Deutschland seltenere Käferarten, vorwiegend aus Hessen - Entomologische Blätter, 1979, 74(3): 180-181, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN:Aderi- Anobi-Bostr- Ceram-Chrys- Ciida-Crypt-Dytis-Halip- Histe-Hydra-Hydrop-Latri- Phloe-Ptini-Pythi-Staph-Teneb-Tetra; - BEMERKUNG: Fundorte mit Funddaten, z.T.ökolog.Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1057
- HINTERSEHER, WALTER (1979b): Xestobium austriacum Reitter (Anobiidae) in Deutschland - Entomologische Blätter, 1979, 74(3): 182, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: Kl.Mitt. über Fund bei Prfonten/Allgäu 1977; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1056
- HIRSCHHEYDT, JOHANN VON (1962): Der Amerikanische Nutzholzborkenkäfer Gnathotrichus materiarius (Fitch) hat die Schweiz erreicht - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft / Bulletin de la Société Entomologique Suisse, 1962, 65:33-37, Zürich; - THEMA: faun., angew.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: zählt alle ihm damals bekannten mitteleuropäischen Fundorte auf (recht viele!); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3925
- HOCH, KARL (1951/52): Beitrag zur Kenntnis einiger Wasserkäfer (Col. Dytiscidae et Hydrophilidae) - Entomologische Blätter, 1951/52, 47-48: 39-43, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Dytis-Hydra-Hydrop; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1059
- HOCH, KARL (1956): Wasserkäfer des Bodensees und seiner Umgebung (mit einem Anhang über dort gefundene Wasserwanzen) - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1956, NF6(4): 241-250, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dryop-Dytis-Elmid-Halip-Hydroc-Hydrop-Noter; - BEMERKUNG: bringt viele genaue Angaben mit Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1060
- HOCH, KARL (1960a): Bestimmungstabelle der mitteleuropäischen Arten der Untergattung Haliplinus Guignot 1947 (Ruficollis-Gruppe) der Gattung Haliplus Latr. - Entomologische Blätter, 1960, 56 (1): 49-69, Krefeld; - THEMA: syst., faun., ökol.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Halip; - BEMERKUNG: faunistische Angaben bei den Arten meist allgemein gehalten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1062
- HOCH, KARL (1960b): Laccobius sinuatus Motsch 1849 auch in Deutschland verbreitet. - Entomologische Blätter, 1960, 56 (3): 161-164, Krefeld; - THEMA: syst.,morph.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,By; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: erwähnt nur d.Vork.in diesen Gebieten ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1061
- HOCHAPFEL, H. (1949a): Ein Auftreten des Zuckerrübenrüsslers (Tanymecus palliatus F.) an Spinat - Nachrichtenblatt der Biologischen Zentralanstalt Braunschweig, 1949, 1(2): 19, Braunschweig; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1058
- HOCHHARDT, WOLFGANG (1996): Vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen in den Niederwäldern des Mittleren Schwarzwaldes unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz - Schriftenreihe Inst. Landschaftspflege Univ. Freiburg, 1996, 21: 252S., Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: untersucht Laufkäfer; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 882

- HOCHHARDT, WOLFGANG (1997): Vegetation und Fauna der Niederwälder des Mittleren Schwarzwaldes - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 1997, 52(12):672-674, München; - THEMA: ökol.;- FAUNA: Ba;- FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: erwähnt einige Carabiden-Arten ohne faunistische Details im Rahmen einer Schilderung dieser immer mehr zurückgehenden Form der Waldbewirtschaftung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 966
- HOCHHARDT, WOLFGANG (2001): Die Laufkäferbesiedelung ehemaliger und rezenter Niederwälder des Mittleren Schwarzwaldes - Angewandte Carabidologie Suppl., 2001, Suppl. II: 55-60, Filderstadt; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchg. Apr.-Okt.1994, Arten in Lit.-Nr. 882 erfasst; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3358
- HOCHHARDT, WOLFGANG; OSTERMANN, REGINA (1998): Die Laufkäferbesiedelung eines Edelkastanien-Niederwaldes im Mittleren Schwarzwald (Ödsbach/Oberkirch) - Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz, 1998, NF17 (1): 137-153, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchg. m. Barberfallen , 26 Carab.-Arten zw. April u. Okt., ohne Jahresangabe; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3357
- HODAPP, WERNER (1954): Der Verlauf der Fichtenborkenkäfer-Kalamität in Baden seit 1942 in: Wellenstein, Dr.G.: Die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 - Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 11-93, Ringingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nur teilweise kopiert, nennt keine Arten, wohl immer Ips typographus. Die Fundortzuordnung ist schwierig, da es sich um häufige und weit verbreitete Arten handelt, wurde auf die Fundortaufnahme verzichtet; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 1063
- HÖHNER, WILHELM (1981): Ein Beitrag zur Lebensweise des Rüsselkäfers Gronops lunatus (FABRICIUS) (Coleoptera, Curculionidae) - Hessische Faunistische Briefe, 1981, 1(1): 13, Darmstadt; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: gemeinsam mit Sibiria potentillae GERMAR (Col.,Curcu.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1064
- HÖHNER, WILHELM (1982): Rhinoncus bosnicus Schultze neu für Hessen (Curc.) - Entomologische Blätter, 1982, 78(1): 34, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1065
- HÖRSTER, WOLFGANG (1990): Die Bedeutung der Käfer als Indikatoren für die faunistisch- ökologische Bewertung des Verlandungsbereiches zweier unterschiedlich eutropher Stehgewässer im Landkreis Ravensburg/ Oberschwaben- Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1990, Arten/Fundortliste15S., Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.;-FAUNA: Wt;-FAMILIEN:Apion-Byrrh-Carab-Chrys-Cocci- Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu- Dryop-Dytis- Elate-Hydra- Hydrop-Latri-Malac-Nitid-Noter-Phala- Psela-Ptili- Scaph-Scara-Scirt-Scydm-Silph-Staph; -BEMERKUNG: Untersuchung Sommer 1988-Frühj.1989, relativ genaue Fundzuordnung wäre möglich, zur Arterfassung nur nach den beiden Seen getrennt. Teilkopie in der alphabt. ABLAGE, Original im Buchordner 1; - ABLAGE: Buchordner 1 unter Lit.Nr.: 1066
- HOFFMANN, BARBARA (1980): Vergleichend ökologische Untersuchungen über die Einflüsse des kontrollierten Brennens auf die Arthropodenfauna einer Riedwiese im Federseegebiet (Südwestwürttemberg) - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1980, 51/52(2): 691-714, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; -FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion- Bupre-Byrrh- Carab-Chole- Chrys-Ciida- Cocci-Coryl- Crypt-Curcu- Dryop-Dytis-Hydrop-Latri-Malac-Mycet-Phala-Psela-Ptili-Ptini-Scirt-Scydm-Silva-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Fänge in Barberfallen im Jahr 1977; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1067
- HOFFMANN, J. J.; KOCH, J. D. W.; MÜLLER, P.W.; LINZ, J. M. (1803a): Monographie der von den Verfassern in dem Departemente vom Donnersberge, und den angrenzenden Gegenden der Departemente v.d.Saar, u.v. Rhein u.Mosel einheimisch beobachteten Stutzkäfer (Hister) - Entomologische Hefte enthaltend Beiträge....., 1803, 1: 1-119, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP,Saar,/\_F(EI,Mos.); - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 016: "diese Monographien sind so gewissenhaft u.ausführl....; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1073
- HOFFMANN, J. J.; KOCH, J. D. W.; MÜLLER, P.W.; LINZ, J. M. (1803b): Monographie der von den Verfassern in dem Departemente vom Donnersberge, und den angrenzenden Gegenden der Departemente v.d.Saar, u.v. Rhein u.Mosel einheimisch beobachteten Flohkäfer.(Haltica) - Entomologische Hefte enthaltend Beiträge....., 1803, 2:1-90, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP,Saar,/\_F(EI,Mos.); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 017: "diese Monographien sind so gewissenhaft u.ausführl...., (nicht eingesehen wegen des Alters); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1070

- HOFFMANN, J. J.; KOCH, J. D. W.; MÜLLER, P.W.; LINZ, J. M. (1803d): Etwas über *Dermostes adstrictor* Hellw., *Elater dermostoides* Linn. - Entomologische Hefte enthaltend Beiträge....., 1803, 2: 113-115, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 019: "(sehr gute biol.Beobachtg. u. Funden aus d.Rheingebiet)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1069
- HOFFMANN, J. J.; KOCH, J. D. W.; MÜLLER, P.W.; LINZ, J. M. (1803e): Über eine dem *Carabus cyanocephalus* Fab. sehr verwandte Laufkäferart - Entomologische Hefte enthaltend Beiträge....., 1803, 2: 116-119, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 020: "(betr.*Carabus chlorocephalus* im Donnersberggebiet.)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1068
- HOFFMANN, J. J.; KOCH, J. D. W.; MÜLLER, P.W.; LINZ, J. M. (1803f): Nachtrag, - Entomologische Hefte enthaltend Beiträge....., 1803, 2: 120-130, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 021: "(enth.u.a.2 neue Käfer aus d.Pfalz, Hister.....)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1072
- HOFMANN, CHRISTOPH (1938): *Cassida vittata* Villiers (glanzstreifiger Schildkäfer) als Rübenschädling in Bayern - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1938, 24: 647-648, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1074
- HOFMANN, ERNST (1872): Beiträge zur Insekten-Fauna Württembergs. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1872, 28: 368, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bruch-Curcu; - BEMERKUNG: *Elleschus scanicus* L., *Cionus olens* Fab., *Bruchus marginellus* F.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1075
- HOFMANN, ERNST (1874): Beiträge zur württembergischen Insektenfauna - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1874, 30: 299-301, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Bupre-Carab-Ceram-Chole-Cleri-Drilii-Histe-Leiod-Meloi-Melyr-Nitid-Psela-Ptini-Salpi-Scyd-Scydm-Sphin-Staph; - BEMERKUNG: Sammler:Simon,Hartmann,Habelmann u.a., 51 Arten total. wörtlich:"sämmliche Käfer wurden von Herrn D. med. Eppesheim aus der Rheinpalz, einem anerkannt tüchtigen Coleopterologen bestimmt"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1076
- HOFMANN, ERNST (1879): Beiträge zur württembergischen Insektenfauna - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1879, 35: 198-217, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Agyrt-Anobi-Anthi-Apion-Bruch-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Cerop-Ceryl-Chole- Chrys-Ciida-Clamb- Cleri-Cocci-Coryl-Curcu-Derme-Elate-Elmid-Endom- Heter-Latri-Leiod- Limni-Lycid-Malac-Melan-Meloi- Melyr-Monot-Morde-Nitid-Pelti-Phala-Psela-Ptili-Ptini-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd-Scydm-Silph-Sphaero-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: keine Fangdaten, Sammler:Simon,Gresser,Habelmann,Scriba,Ertle; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1077
- HOFMANN, ERNST (1880): Katalog der Bibliothek des Vereins für vaterländische Naturkunde - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1880, 36.; Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Eine Aufstellung der Bibliothek des Vereins, keine Rückschlüsse auf heute möglich. Was die Kriege überlebte ist vermutlich in der Bibliothek des Museums eingeordnet.; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3433
- HOFMANN, ERNST (1881): *Rosalia alpina* L. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1881, 37: 347-348, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über 2 Buchenstämme, Herkunft ?, mit interessanten weiteren Funden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1078
- HOFMANN, ERNST (1882): Das Thierreich Württembergs. In: Das Königreich Württemberg. Eine Beschreibung von Land, Volk und Statt Erster Band, Buch II: Land und Natur - Verlag: W. Kohlhammer, 1882, Käfer:518-520, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: relativ große Artenliste, nach einzelnen Landesteilen geordnet. Zitiert nach der Literatur:Schübler 1822, Roser 1838, Keller 1864, Leydig 1874, Steudel 1875, Hofmann 1874 u.1879, keine faunistischen Daten! Diese sind teilw. in den "Basis-Arbeiten" enth.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1079
- HOFMANN, ERNST (1890): Schlupfwespen in einer *Carabus*-Larve. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1890, 46: 303, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: allg.Notiz, Larve unbekannter Art ("Feuerstechler"); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1080

- HOFMANN, ERNST (1892): Der Käfersammler - Verlag: C.Hoffmann'sche Verlagsbuchhandlung (A.Bleil), 1892, 141S. 20 Tafeln, Stuttgart; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: in versch.Auflagen, ein "Vorläufer" zu "Welcher Käfer ist das?"; keine faunistische Angaben - nur einige Seiten kopiert als Anschauung; - ABLAGE: Kopie nur z. Teil als Muster unter Lit.Nr.: 3378
- HOFMANN, GÜNTER (1980): *Hydroporus obsoletus* Aubé im Spessart (Col., Dytiscidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1980, 29(2): 29-31, München; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Bericht über Fund im Spessart 1978/1979 mit Begleitarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1081
- HOFMANN, GÜNTER (2001): Das Verbreitungsbild von *Anemadus strigosus* (Kr.) (Col., Cholevidae), *Thoracophorus corticinus* Motsch. (Col., Staphylinidae) und *Megopis scabricornis* (Scop.) (Col., Cerambycidae) - eine Folge ihrer Sommerthermophilie? - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (2): 91-107, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: BW,By,Hs,RP; - FAMILIEN: Ceram-Chole-Staph; - BEMERKUNG: nennt viele Fundorte der 3 Arten aus Deutschland; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/2 unter Lit.Nr.: 3082
- HOFMANN, GÜNTER (2007): *Kl.Mitt. 155.- Phytocia uncinata* (Redt., 1842)(Col., Cerambycidae) - nicht in Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2007, 42(1/2): 64-65, Stuttgart; - THEMA: faun.,Korrektur; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: der bisher einzige Beleg, (Kaiserstuhl/Freiburg 6.6.19652 R.z.Strassen) stellte sich nach Überprüfung und Genitalpräparat als *Ph. coeruleus* heraus, allerdings ein winziges Ex. von 6mm Länge!; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2007 unter Lit.Nr.: 1585
- HOFMANN, PROF.DR. ERNST (NACHRUF) (1893): siehe bei Steudel, W. 1893, - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1893, 49: 139-147, Stuttgart; - THEMA: Personalia,Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: Bemerkg.üb.d.Sammlg.v.Roser,d.a.d.Naturalienkabinett Stgt. ging; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- HOHENLOHE-LANGENBURG, K. (1949): Die Bekämpfungserfolge beim Fichtenborkenkäfer in Königseggwald - Archiv der wissenschaftlichen Gesellschaft für Land- und Forstwirtschaft, 1949, 1: 13-15, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht aus den Jahren 1946-1949; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1082
- HOKKANEN, HEIKKI; HOLOPAINEN, JARMO K. (1986): Carabid species and activity densities in biologically and conventionally managed cabbage fields - Journal of Applied Entomology/Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1986, 102(4): 353-363, Hamburg, Berlin; - THEMA: ökol.,angew.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: zeigt Untersch.d.Fauna konventionell und biologisch bebauter Felder; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1083
- HOLDHAUS, KARL (1912): Kritisches Verzeichnis der boreo-alpinen Tierformen (Glazialrelikte) der mittel- und südeuropäischen Hochgebirge - Annalen des k. k.Naturhistorischen Hofmuseums, 1912, 26:399-440, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Curcu-Staph; - BEMERKUNG: erwähnt a.d.Schwarzwald *Atheta brisouti* u. *Otior. dubius* (S.424+ 427); - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1084
- HOLLNAICHER, MICHAEL (1982): Biologische und chemische Untersuchungen zur ökologischen Beurteilung der Nassach, eines Bachlaufs im Schurwald - Uni Hohenheim, Staatsarbeit, 1982, ?, Stuttgart; - THEMA: bio-chem., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erf.; - BEMERKUNG: kol. Uninteressant; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1086
- HOLLNAICHER, MICHAEL (1990): Vergleichende qual. u.quant. Untersuchungen zur Limnofauna zweier Stehgewässer unterschiedlicher Entstehung und Belastung unter besonderer Berücksichtigung der Käfer als mögliche Bioindikatoren - Uni Hohenheim, Dissertation, 1990, Käfer S.91-100, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion- Byrrh-Carab- Chrys-Clamb- Cocci- Coryl-Crypt- Cucuj- Curcu- Dryop-Dytis-Elate- Halip-Hydra-Hydroc-Hydrop-Lagri- Latri-Leiod- Nitid-Noter- Phala-Psela-Ptili- Scara-Scirt- Scyd- Sphin-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchg.1985,1986 u.1988, keine Fangdaten in der Artenliste. In der Einleitung auf Seite 8 werden *Myllaena mansoni* und *Macrolepa appendiculata* genannt, die in der eigentl. Artenliste fehlen, nur zu *Myllaena* gibt es spezielle Publikationen.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1092
- HOLLNAICHER, MICHAEL; BUCK, HARALD; RAHMANN, HINRICH (1988): Faunistische Untersuchung eines Fließgewässers im Schurwald (Kreis Göppingen;Südwestdeutschland) - Verhandlungen Deutsche Zoologische Gesellschaft, 1988, 81: 322, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elmid; - BEMERKUNG: Kurzbericht über Untersuchungen 1982 a.d.Nassach; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1089

- HOLLNAICHER, MICHAEL; KAPPUS, B. (1989a): Ökologische Untersuchung und faunistische Bewertung der naturnah umgestalteten Eyach in Balingen - Uni Hohenheim, Abschlußbericht Teil 2 August 1989, WWA RT, 1989, Käfer S.160-163, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Byrrh-Carab-Chris-Clamb-Crypt-Curcu- Dytis-Elate- Elmid-Halip- Heter-Hydra- Hydrop-Latri- Limni-Nitid-Phala- Psela-Ptilii-Scirt-Scyd- Sphaero-Staph;- BE-MERKUNG: Untersuchg.1988, ohne genaue Fangdaten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1090
- HOLLNAICHER, MICHAEL; KAPPUS, B. (1989b): Ökologische Untersuchung und faunistische Bewertung der naturnah umgestalteten Eyach in Balingen - Uni Hohenheim, Abschlußbericht Teil 1 WWA Reutlingen, 1989, , Hohenheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: kol. uninteressant; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1091
- HOLLNAICHER, MICHAEL; RAHMAN, HINRICH (1990): Bioindikation für kleinere Stehgewässer auf der Basis faunistischer Untersuchungen - Ökologie und Naturschutz, 1990, 3:183-204, Weikersheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aspid-Byrrh-Carab-Cocci-Chrys-Curcu-Dytis-Hydra-Hydrop-Psela-Scirt-Scyd- Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1985,1986 und 1988 am Vorsee bei Altshausen und Stockweiher bei Ravensburg. Gebracht wird eine Liste faunistisch bedeutender Arten, die dem jeweiligen See zugeordnet sind, ohne Angabe näherer Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3969
- HOLLNAICHER, MICHAEL; WUNDERLE, PAUL (1987a): Erstnachweis von *Myllaena masoni* Matthews (Staphylinidae, Coleoptera) in Mitteleuropa - Entomologische Blätter, 1987, 83 (2/3): 132-134, Krefeld; - THEMA: ökol., faun.,syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Beschreibung der Fundumstände, mit Vorschlag f.Erweiterg.d.Det.-Tabelle; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1087
- HOLLNAICHER, MICHAEL; WUNDERLE, PAUL (1987b): *Myllaena masoni* - eine für Mitteleuropa neue Kurzflügler-Art im NSG Vorsee-Wegenried in Oberschwaben - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1987, 62: 301-305, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: genaue Beschreibung des Fundes; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1088
- HOLSTE, G. (1915): *Calosoma sycophanta* L. Seine Lebensgeschichte und -gewohnheiten und seine erfolgreiche Ansiedlung in Neuengland. Eine Besprechung nebst einigen Bemerkungen über *Calosoma inquisitor* L. - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1915, 2: 413-421, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: zitiert ausführlich einen Bericht von A.F. Burgess über die Einbürgerung und Zucht von *C. sycophanta* in den USA 1905-07; berichtet außerdem über eigene Beobachtungen bei der Zucht von *Calosoma inquisitor* und *Xylodrepa 4-punctata* b.K.A.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1093
- HOLSTEIN, JOACHIM (1995): Die Spinnen- und Käferzönosen zweier Streuobstwiesen in Oberschwaben - Dissertation Uni Ulm, 1995, 144 S., Ulm; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Aspid-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab- Cassi-Ceram-Ceryl-Chole- Chrys-Ciida-Clamb- Cleri-Cocci-Colon-Colyd-Coryl-Cucuj-Curcu-Cyboc-Dasyt-Derme-Drill-Elate- Endom-Eroty-Eucne-Hispi- Histe-Hydro-Laemo-Lagri-Lampy-Leiod-Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Meland-Melyr- Monot-Mycet-Nosod- Oedem-Omali-Ostom-Phala-Platy-Psela-Ptini-Rhizo-Salpi-Scaph-Scara-Scoly-Scyd-Silph-Teneb- Tetra-Thros;- - BEMERKUNG: Untersuchungen zwischen Mai 1991 und November 1993 in der weiteren Umgebung von Ravensburg mittels Boden-, Baum- und Totholz-Photoelektronen, Ringboden-, Malaise- u. Borkenkäferfallen, Klopffproben, Hand- u. Kescherfängen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4186
- HOLSTEIN, JOACHIM (1997): Ein Verfahren zur Bewertung von Streuobstwiesen aus naturschutzfachlicher Sicht - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1997, 153:227-247, Stuttgart; - THEMA: öko-mathematisch; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: das beschriebene Verfahren verwendet neben Spinnen auch bestimmte Käferfamilien um den "Naturschutzwert" nach bestimmten Kriterien festlegen zu können; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4017
- HOLSTEIN, JOACHIM (1999): Fauna im Leintal, mit besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Heuchlingen - Unicorns, Beiträge zur Landschafts- und Kulturgeschichte im Raum Schwäbisch Gmünd, 1999, 10: 27-33, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Die Käferliste besteht zumeist aus Fundangaben aus der Sammlung von Sepp Bernert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3366
- HOLSTEIN, JOACHIM (2001): *Kl.Mitt. 215.- Necrophilus subterraneus* Dahl. - Fund in Württemberg (Col., Agyrtidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (1): 75, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Agyrt-Chole; - BEMERKUNG: (Kleine Mitteilungen 215.); - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 2001/1 unter Lit.Nr.: 3077

- HOLSTEIN, JOACHIM; FUNKE, WERNER (1995): Käfer- und Spinnengesellschaften süddeutscher Streuobstwiesen – Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1995, 10(1-6):309-312, Gießen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Curcu-Staph; - BEMERKUNG: Bericht über einen Vortrag bei der Entomologentagung in Göttingen 1995 über Untersuchungen im Raum Ravensburg, bei denen 472 Arten aus 63 Familien festgestellt wurden, die nur stichprobenartig aufgeführt werden und in Lit.-Nr. 4186 erfasst sind; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2017
- HOLZSCHUH, CAROLUS (1981): Beitrag zur Kenntnis der europäischen Tetrops-Arten (Col., Cerambycidae) - Koleopterologische Rundschau, 1981, 55: 77-89, Wien; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bestimmungstabelle; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1094
- HOLZSCHUH, CAROLUS (1994): Zur Unterscheidung von *Xyleborinus saxeseni* (Ratzeburg) und *X.alni* (Niisima) (Coleoptera, Scolytidae) - Entomologica Basiliensia, 1994, 17: 311-318, Basel; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: gibt Det.-Hilfe, und Kritik am entspr.FHL-Nachtrags-Band Nr.14; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1095
- HONDONG, HERMANN; LANGNER, SABINE; COCH, THOMAS (1993): Untersuchungen zum Naturschutz an Waldrändern - Bristol-Schriftenreihe, (Institut für Landespflege der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.), 1993, 2: 194S., Zürich; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Ceram; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1990 auf verschiedene Tiergruppen, hier nur berücksichtigt die Käfer (Laufkäfer und blütenbesuchende Bockkäfer) im mittleren Schwarzwald, bei Wildtal(Gundelfingen) und Yach(Elzach), ohne die genaue Lage der Untersuchungsflächen anzugeben; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4163
- HOPFGARTNER, A. (1890): Systematisch geordneter Katalog der zoolog. Sammlungen im fürstl. fürstenbergischen Kabinett im Karlsbau (zu Donaueschingen) - unbekannt, 1890, ?, Karlsruhe; - THEMA: Katalog; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225) Rudy Nr.116 :"(eine einzige badi. kol. Fundortangabe S.128: *Nebria gyllenhalii* - Karlsruhe) (Fußnote bei Lauterborn 1926), nach mündl.Mitt. v. C. Wurst 2008, einige Kästen mit Käfern in der Schausammlung; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1096
- HOPP, INGRID (1986a): Einige faunistisch bemerkenswerte Funde aus der Arthropodenfauna des Attenbachs bei Freiburg i. Br. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1986, N.F.14(1):89-93, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Elmid-Hydra; - BEMERKUNG: erfasst mit Lit.Nr.1100, Untersuchungen im Attentaler Bach (Name laut topographischer Karte) März bis Oktober 1983, nennt an Käfern lediglich *Elmis rolloides* und *rietscheli*, *Hydraena truncata*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3970
- HOPP, INGRID (1986b): Benthalfauna und Steinbesiedlung in einem Schwarzwaldbach - *Carolina*, 1986, 44: 153-162, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,biol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Hydra-Hydrop-Scirt; - BEMERKUNG: Untersuchung im Attental östl.v.Freiburg 1983; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1100
- HORION, ADOLF (1935a): Nachtrag zur Fauna Germanica, Die Käfer des Deutschen Reiches von Edmund Reitter - Verlag: Hans Goecke, 1935, 358S., Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anthi- Anthr-Apion- Attel-Bostr- Bothr-Bruch- Bupre-Byrrh- Bytur-Canth- Carab-Ceram- Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci- Colon-Colyd- Coryl-Crypt- Curcu-Derme- Drili-Dryop-Dytis- Elate- Elmid-Endom-Eroty-Eucin-Eucne-Geotr-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Hygro-Kater-Laemo-Lampy-Langu-Latri-Lepti-Leiod-Limni- Lucan- Lycid-Lycti- Malac-Melan- Melyr-Monot- Morde-Mycet- Nitid-Noter- Oedem- Psela-Ptili-Ptini-Pythi-Rhync-Rhyso- Salpi-Scara-Scirt- Scoly-Scrap- Scyd-Scilph- Silva-Sphaeri- Sphaero-Sphin-Staph- Teneb-Trogi-Thros; - BEMERKUNG: damals ganz wichtiges Werk, das den "Reitter" aktualisierte; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1101
- HORION, ADOLF (1936a): Studien zur deutschen Käfer-Fauna I - Entomologische Blätter, 1936, 32(5): 199-206, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1102
- HORION, ADOLF (1937b): *Bembidion humerale* Strm. - Entomologische Blätter, 1937, 33: 483, Krefeld; - THEMA: faun., Kl.Mitt.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Kommentar z.den vorhergeh. Meldg.üb.B. humerale v.Meyer, Paul 1937 , eig. Fund im Schwarzwald; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1937/4 unter Lit.Nr.: 1104
- HORION, ADOLF (1937c): Die rheinischen Arten der Tribus *Bembidiini* (Col., Car.) - *Decheniana*, Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und Westfalens, 1937, 95B: 6-29, Bonn; - THEMA: faun., syst., nomenkl.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3105

- HORION, ADOLF (1938a): Studien zur deutschen Käferfauna II. Die periodischen Klimaschwankungen und ihr Einfluß auf die thermophilen Käfer in Deutschland - Entomologische Blätter, 1938, 34(3): 127-140, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Hs,RP; - FAMILIEN: Carab-Dytis-Cocci-Curcu-Elate-Histe-Lycid-Scara-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1105
- HORION, ADOLF (1939b): Studien zur deutschen Käferfauna III. Weitere Beispiele für das sporadische und periodische Auftreten thermophiler Käfer in Deutschland - Entomologische Blätter, 1939, 35(1): 3-18, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Hs,RP; - FAMILIEN: Apion-Carab-Curcu-Dytis-Geotr-Gyrin-Hygro-Psela-Scaph-Staph-Trogi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1106
- HORION, ADOLF (1941): Faunistik der deutschen Käfer. Band I: Adephaga - Caraboidea - Verlag: Eigenverlag, 1941, 463S., Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: Carab-Dytis-Gyrin-Halip-Hygro-Rhyso; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1107
- HORION, ADOLF (1944): Studien zur deutschen Käferfauna IV. einige bemerkenswerte Staphylinidae aus der U-Fam. Tachyporinae - Entomologische Blätter, 1944, 39(1/2): 15-22, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1108
- HORION, ADOLF (1949a): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band II: Palpicornia - Staphylinioidea (außer Staphylinidae) - Verlag: Vittorio Klostermann Frankfurt am Main, 1949, 388S., Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: Agyrt-Chole-Clamb-Colon-Coryl-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Lepti-Leiod-Psela-Ptili-Scaph-Scyd-Scyd-Scydm-Silph-Sperc; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1110
- HORION, ADOLF (1949b): Übersicht über die in Deutschland noch vorhandenen Koleopteren-Sammler u. Sammlungen. 1. Bericht - Koleopterologische Zeitschrift, 1949, 1 (1): 32-52, Frankfurt am Main; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: int.Zeitdokument!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3106
- HORION, ADOLF (1949c): Adventivarten aus faulenden Pflanzenstoffen, besonders aus Komposthaufen Studien zur deutschen Käfer-Fauna V - Koleopterologische Zeitschrift, 1949, 1(3): 203-215, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Fr,/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab-Latri-Ptili-Scara-Staph; - BEMERKUNG: behandelt 13 Arten, erwähnt die ihm bekannten Fundorte; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1949/1 unter Lit.Nr.: 1111
- HORION, ADOLF (1950): Diskontinuierliche Ost-West-Verbreitung mitteleuropäischer Käfer - Verhandlungen, VIII. Internationaler Kongress für Entomologie, 1950, 8: 408-417, Stockholm; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_Europa; - FAMILIEN: Allec-Bothr-Bupre-Canth-Carab-Ceryl-Chole-Ciida-Cleri-Colon-Derme-Elate-Eroty-Eucne-Histe-Laemo-Leiod-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Nitid-Scara-Scyd-Scydm-Staph-Teneb-Thros-Trogi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1112
- HORION, ADOLF (1951a1): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas, 1. Abteilung Caraboidea, Palpicornia, Staphylinioidea, Malacodermata, Sternoxia, Fossipedes, Macroductylia, Brachymera - Verlag: Alfred Kernen, 1951, 266S., Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: von Carabidae- bis Byrrhidae- (systematisch geordnet); - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1113
- HORION, ADOLF (1951a2): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas, 2. Abteilung Clavicornia, Terebrantia, Heteromera, Lamellicornia, Phytophaga, Rhynchophora - Verlag: Alfred Kernen, 1951, 259S., Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: alle von Sphaeritidae- bis Platypodidae- (systematisch geordnet); - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1114
- HORION, ADOLF (1951b): Beiträge zur Kenntnis der Käfer-Fauna des Feldberggebietes. 1. Montane und subalpine Arten - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1951, NF5(4-5): 196-212, Freiburg i. Br.; -THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyrt-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chrys-Cocci-Colyd-Cucuj-Curcu-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Hydra-Hydrop-Leiod-Melan-Nitid-Oedem-Ptini-Scara-Scyd-Scydm-Sphaeri-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: über 100 Arten mit genauen Fangdaten(alte und neue Funde); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1115
- HORION, ADOLF (1952a): Die Prachtkäfer (Buprestidae) des Rheinlands - Westdeutscher Naturwart, 1952, 3(2-3): 84-91, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: keine Einzelfunde, mehr allgemeine Verbreitungangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1116

- HORION, ADOLF (1953a): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Band III, Malacodermata, Sternoxia (Elateridae-Throscidae) - Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Tutzing b.München, 1953, 340S., München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: Canth-Cerop-Cleri-Derod-Drili-Elate-Eucne-Lampy-Lisso-Lycid-Lymex-Malac-Melyr-Omali-Thros; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1117
- HORION, ADOLF (1953/56b): Koleopterologischer Beitrag zur Kenntnis der Storchnahrung - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1953/56, NF6(1): 7-16, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun., ökol.,biol.; - FAUNA: Ba,WtRP; - FAMILIEN: Byrrh-Carab-Chrys-Curcu-Dytis-Elate-Geotr-Hydrop-Scara-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: naturgemäß keine Fangdaten(Gewöllauswertung), themenspezifische Lit.-Liste. Eingehende Bemerkungen zur "Eignung" einzelner Coleopt.-Arten zur Storchennahrung, "Sammel"-methoden der Störche, bis zum Einfluß des Storchs als Schädlingsbekämpfer; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1137
- HORION, ADOLF (1954a): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Bodenseegebietes. 1. Abteilung: Carabidae bis Histeridae - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1954, 13(1): 51-61, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyrt-Carab-Colon-Coryl-Dytis-Gyrin-Halip-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Leiod-Psela-Ptiii-Silph-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1123
- HORION, ADOLF (1954a1): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. Zweiter Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas" Anfang - Entomologische Zeitschrift, 1954, 64(12): 137-143, Stuttgart; - THEMA: faun. - FAUNA: Ba,Wt,Hs,By,Fr; - FAMILIEN: Carab-Dytis-Hydra; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1120
- HORION, ADOLF (1954a2): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. Zweiter Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas" (Fortsetzung) - Entomologische Zeitschrift, 1954, 64(13): 152-160, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs; - FAMILIEN: Canth-Chole- Cleri -Colon- Coryl-Elate- Eucne-Histe- Hydra- Hydroc- Leiod- Malac-Melyr-Psela-Ptini-Scydm-Silph-Staph-Thros; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1121
- HORION, ADOLF (1954a3): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland Zweiter Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas" (Fortsetzung) - Entomologische Zeitschrift, 1954, 64: 277-280, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,By; - FAMILIEN: Bupre-Dryop-Heter-Laemo-Monot-Nitid-Nosod-Silva-Scoly-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1119
- HORION, ADOLF (1954c): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland. Erster Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1954, NF1(1-2): 1-22, Berlin; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,Rh,RP ,/A (TIR); - FAMILIEN: Anobi-Bupre-Canth-Carab-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Derme-Melyr-Morde-Psela-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1118
- HORION, ADOLF (1954d): Beiträge zur Käferfauna des Feldberggebietes 2. Weitere montane und subalpine Arten - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1954, NF6(2): 92-109, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre-Canth-Carab-Chrys-Crypt-Curcu-Derod-Dytis-Elate-Elmid-Hydra-Hydrop-Latri-Morde-Psela-Scara-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: wichtige Funde aus 1951 u.1952, meist ohne genaue Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1132
- HORION, ADOLF (1954f): Handbuch der Pflanzenkrankheiten 5.Band, Tierische Schädlinge an Nutzpflanzen, 2.Teil, 2.Lieferung Coleoptera - Verlag: Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1954, 5:3ff, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: \_orb.terr.; - FAMILIEN: Latri; - BEMERKUNG: Der oben genannte Autor bearbeitet die unten genannten Familien mit kurzen faun. u.biol. Ang., sowie Schadensbeschreibg. Latri ab S.105 - unter Blunck & Mühlmann 1954b sind die Buprestiden als Muster und ein Familienverz., kein Sachverz. Vorliegend; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1122
- HORION, ADOLF (1955a1): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. Zweiter Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas" (Fortsetzung) - Entomologische Zeitschrift, 1955, 65(3): 36-40, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Hs; - FAMILIEN: Anobi-Bothr-Bostr-Ciida-Colyd-Crypt-Endom-Latri-Meloi-Morde-Mycet-Oedem-Phala-Ptini-Salpi-Scrap; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1124
- HORION, ADOLF (1955a2): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. Zweiter Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas" (Fortsetzung) - Entomologische Zeitschrift, 1955, 65(4): 44-48, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By; - FAMILIEN: Allec-Ceram-Chrys-Lagri-Lucan-Melan-Scara-Teneb-Tetra; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1125

- HORION, ADOLF (1955a3): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. Zweiter Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas" (Fortsetzung) - Entomologische Zeitschrift, 1955, 65(5): 59-64, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr; - FAMILIEN: Anthr-Apion-Chrys-Curcu-Rhync-Attel; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1129
- HORION, ADOLF (1955a4): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. Zweiter Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas" (Fortsetzung) - Entomologische Zeitschrift, 1955, 65(7-8): 85-86, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,By,Fr; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1126
- HORION, ADOLF (1955a5): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. Zweiter Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas" (Schluß) - Entomologische Zeitschrift, 1955, 65: 108-110, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Fr,Hs; - FAMILIEN: Curcu-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1130
- HORION, ADOLF (1955c): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Bodenseegebietes, 2. Abteilung: Clavicornia bis Rhynchophora (und einige Nachträge) - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1955, 14(1): 57-69, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Aderi-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Bruch-Ceram-Chrys-Cimbe-Cocci-Crypt-Cucuj-Curcu-Cyboc-Dytis-Halip-Kater-Laemo-Latri-Lucan- Melan-Meloi-Monot-Morde-Nitid-Oedem-Phala-Rhync-Scara-Scoly-Scrap-Silva-Sphaero-Sphin-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1128
- HORION, ADOLF (1955d): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IV, Sternoxia (Buprestidae), Fossipedes, Macroductylia, Brachymera - Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Tutzing b.München, 1955, 280S., Tutzing; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP/\_CH; - FAMILIEN: Bupre-Byrrh-Derme-Dryop-Elmid-Eucin-Geori-Heter-Limni-Nosod-Pseph-Scirt; - BEMERKUNG: mit Bestimmungstab. d.Gattg. Cyphon Payk.; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1127
- HORION, ADOLF (1956a): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland, 2. Reihe (3. Nachtrag zum "Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer") - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1956, NF3(1): 1-13, Berlin; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs/\_A(TIR,VBG)\_CH; - FAMILIEN: Anthi-Anthr- Bupre-Byrrh-Chrys- Cocci- Crypt-Curcu-Halip- Melan-Scara-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1134
- HORION, ADOLF (1956b): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland, 2. Reihe (4. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas") - Entomologische Blätter, 1956, 51: 61-75, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Hs,Fr; - FAMILIEN: Agyrt-Anthi-Anthr-Apion-Bothr-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Coryl-Crypt-Curcu-Derme-Drili-Dryop-Dytis-Elate-Eucne-Histe-Hydrop-Hydro-Laemo-Melan-Meloi-Melyr-Morde-Nitid-Oedem-Phala-Psela-Ptili-Pythi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scydm-Staph-Teneb-Tetra; - BEMERKUNG: Pupuricenus nicht in Rosaceae sond.Eiche,Kastanie,Weide,Robinie; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1131
- HORION, ADOLF (1956f): Parthenogenese und Bisexualität bei *Liophloeus tessulatus* Müll. (Col., Curcul.) - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, 1956, 15(4): 63, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: keine genauen Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1136
- HORION, ADOLF (1956g): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band V: Heteromera - Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Tutzing b.München, 1956, 336S., Tutzing; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr, Hs, RP/\_CH; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anthi- Borid-Lagri-Melan-Meloi-Morde-Mycte-Oedem-Pyroc-Pythi-Rhipi-Salpi-Scrap-Teneb-Tetra; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1135
- HORION, ADOLF (1957a): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland. 3. Reihe (5. Nachtrag zum "Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer") - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1957, NF4(1-2): 8-21, Berlin; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,By,Hs/\_CH/\_A(TIR)\_F(EI); - FAMILIEN: Anobi-Chole-Chrys-Curcu-Elate-Eucne-Leiod-Psela-Scara-Scydm-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1138
- HORION, ADOLF (1957b): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland, 3. Reihe (6. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas" - Entomologische Blätter, 1957, 52(3): 108-123, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs; -FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion-Bruch-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Colon-Colyd-Crypt-Curcu-Derme-Derod-Dytis-Elate-Eucne-Histe-Hydroc-Hydrop-Leiod-Lycid-Lycti-Malac-Melyr-Monot-Phala-Phloe-Psela-Rhipi-Rhync-Scara-Scirt-Scoly-Scydm-Staph-Trogi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1133

- HORION, ADOLF (1958b): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band VI, Lamellicornia (Scarabaeidae - Lucanidae) - Verlag: Eigenverlag (Kommissionsverlag A. Feyel), 1958, 343S., Überlingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: Geotr-Lucan-Scara-Trogi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1139
- HORION, ADOLF (1958c): Gattung *Trichius* F. - Entomologische Blätter, 1958, 54 (1): 60-61, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: bringt Best.tabelle der Gattg., gleich wie Horion Faunistik VI, besser als FHL; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1958/1 unter Lit.Nr.: 1140
- HORION, ADOLF (1959a): Die halobionten und halophilen Carabiden der deutschen Fauna - Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Math.-Naturwiss.), 1959, 8(4-5): 549-556, Halle; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: aus Baden *Bembidion fumigatum* u.minimum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1141
- HORION, ADOLF (1959b): Bemerkungen zur Faunistik der württembergischen Käfer I. Carabidae (Laufkäfer) - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1959, 114: 176-190, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kritische Wertg.d.Ang.v.v.d.Trappen und Neumeldungen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1142
- HORION, ADOLF (1960c): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band VII: Clavicornia 1. Teil (Sphaeritidae bis Phalacridae) - Verlag: Eigenverlag (Kommissionsverlag A. Feyel), 1960, 346S., Überlingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: Biphy-Bytur-Crypt-Cucuj-Eroty-Kater-Laemo-Lopho-Monot-Nitid-Pelti-Phala-Prosto-Silva-Sphaeri-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1144
- HORION, ADOLF (1960d): Bemerkungen zur Faunistik der württembergischen Käfer II. Haliplidae bis Scaphidiidae - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1960, 115: 316-329, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Agyrt-Carab-Chole-Clamb-Coryl-Dytis-Gyrin-Halip-Hydra-Hydroc-Hydrop-Leiod-Ptili-Scaph-Scyd-Scylph; - BEMERKUNG: Revision der Meldungen v.v.d.Trappen, u. Nachtrag zu Bemerkungen I. (Carab.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1145
- HORION, ADOLF (1960e): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland, 4. Reihe (7. Nachtrag zum "Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer") - Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, 1960, 50: 119-162, München; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,Wt,Fr; - FAMILIEN: Anobi-Bupre-Carab-Chrys-Ciida-Clamb-Cocci-Colyd-Crypt-Curcu-Derme-Dytis-Elmid-Geotr-Histe-Hydrop-Laemo-Latri-Morde-Phala-Pythi-Scara-Scirt-Silva-Staph-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1143
- HORION, ADOLF (1961a): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band VIII: Clavicornia 2. Teil (Thorictidae bis Cisiidae), Terebrida, Coccinellidae - Verlag: Eigenverlag (Kommissionsverlag A. Feyel), 1961, 375S., Überlingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: Anobi-Bostr-Bothr-Ceryl-Ciida-Cocci-Colyd-Endom-Latri-Lycti-Mycet-Ptini-Sphaero-Sphin-Thori-; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1147
- HORION, ADOLF (1961b): Bemerkungen zur Faunistik der württembergischen Käfer III. Staphylinidae - 1. Teil - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1961, 116: 238-265, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Revision der Ang.v.v.d.Trappen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1146
- HORION, ADOLF (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IX: Staphylinidae 1. Teil Micropeplinae bis Euaesthetinae - Verlag: Eigenverlag (Kommissionsverlag A. Feyel), 1963, 341S., Überlingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1148
- HORION, ADOLF (1965): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band X: Staphylinidae 2. Teil, Paederinae bis Staphylininae - Verlag: Eigenverlag (Kommissionsverlag A. Feyel), 1965, 335S., Überlingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1150
- HORION, ADOLF (1966b): Neue und bemerkenswerte Käfer in Deutschland. 8. Nachtrag zum "Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer" - Entomologische Blätter, 1966, 61(3): 134-181, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt,Hs,Fr,/\_CH; - FAMILIEN: Aderi-Anobi-Anthi-Apion-Bupre-Carab- Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cleri- Cocci-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Eucne- Histe-Hydra- Hydrop-Latri-Leiod- Malac-Morde-Nitid- Phala-Psela-Ptini- Scaph-Scara-Scoly-Staph-Urodo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1149

- HORION, ADOLF (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band XI: Staphylinidae 3. Teil, Habrocerinae bis Aleocharinae (ohne Subtribus Athetae) - Verlag: Selbstverlag, 1967, 419S., Überlingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, By, Fr, Hs, RP, /\_CH; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1151
- HORION, ADOLF (1969): Neunter Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer - Entomologische Blätter, 1969, 65(1): 1-47, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, Hs, RP, /\_CH; - FAMILIEN: Apion-Bostr-Bothr-Bupre-Byrrh-Canth-Ceram- Chrys- Ciida-Cocci- Crypt-Curcu-Cyboc- Dytis-Elate- Elmid-Histe- Latri-Malac- Morde-Nitid-Phala -Rhync-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scyd-Scydm-Sphae-Staph;- - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit. Nr.: 1152
- HORION, ADOLF (1970): Zehnter Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer - Entomologische Blätter, 1970, 66(1): 1-29, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, By, Hs, /\_CH; - FAMILIEN: Allec-Bostr-Bupre-Canth-Carab-Chole-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Histe-Hydrop-Ptini-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1153
- HORION, ADOLF (1971a): Familie Mordellidae Kurze faunistische Zusammenstellung der mitteleuropäischen Arten - Entomologische Blätter, 1971, 67(3): 137-146, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, Fr, By, Hs, RP, /\_CH; - FAMILIEN: Morde; - BEMERKUNG: Zusammenstellung in der Art des "Verzeichnisses" ohne Daten u.Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1155
- HORION, ADOLF (1971c): Elfter Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer Familiengruppe Heteromera, Familie Scarabaeidae - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1971, 20(6): 97-117, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, By, /\_CH, \_F(EI); - FAMILIEN: Anthi-Geotr-Melan-Melo-Oedem-Scara-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1154
- HORION, ADOLF (1972a): Zwölfter Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer - Entomologische Blätter, 1972, 68(1): 9-42, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, Fr, /\_CH; - FAMILIEN: Anobi-Carab-Chrys-Ciida-Cleri-Colon-Curcu-Derme-Elate-Gyrin-Histe-Latri-Lycti-Melyr-Psela-Ptini-Rhync-Rhyso- Scirt-Sphin- Staph;- - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1158
- HORION, ADOLF (1972b): Die mitteleuropäischen Amara-Arten der Untergattung Zezea Csiki nach der Revision von Herrn Dr. F. Hieke, Berlin - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1972, 21(1): 2-7, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, By, Fr, Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1156
- HORION, ADOLF (1972c): Die mitteleuropäischen Arten der Gattung Pachybrachys Suffr. (Col., Chrys.) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1972, 21(2): 26-31, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, Hs, By, Fr, RP; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1157
- HORION, ADOLF (1973a): Neuauflage des Verzeichnisses der Käfer von Mittel-Europa. Hygrobiidae, Haliplidae, Dy-tiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Spercheidae, Hydrophilidae, mit Nachmeldungen von Buck, Dettner, Ulbrich, Kostenbader - unveröffentlichtes Manuskript, 1973, -, Überlingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, By, Fr, Hs, RP; - FAMILIEN: Dytis-Gyrin-Halip-Hydra-Hydroc-Hydrop-Hygrob-Noter-Rhyso-Sperc; - BEMERKUNG: Original im Mus. Stgt., Kopie bei Kostenbader; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1163
- HORION, ADOLF (1973b): Neuauflage des Verzeichnisses der Käfer von Mittel-Europa (Clavicornia) mit Nachmeldungen von Buck, Köstlin, Konzelmann, Kostenbader, Ulbrich - unveröffentlichtes Manuskript, 1973, 2, Überlingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, By, Fr, Hs, RP; - FAMILIEN: Biphy-Bothr-Bytur-Ceryl-Ciida-Cocci-Colyd-Crypt-Cucuj-Cyboc-Endom-Eroty-Latri-Kater-Laemo-Lopho-Monot-Mycet-Nitid-Pelti-Phala-Phloe-Prost-Silva-Sphaero-Sphin-Thori-Trogo; - BEMERKUNG: Original im Mus.Stgt, Kopie bei Kostenbader; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1162
- HORION, ADOLF (1973c): Neuauflage des Verzeichnisses der Käfer von Mittel-Europa (Cerambycidae) mit Nachmeldungen von Harde, Kostenbader - unveröffentlichtes Manuskript, 1973, 3, Überlingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, By, Fr, Hs, RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Original im Naturkundemuseum Stuttgart., Kopie bei Kostenbader; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1160
- HORION, ADOLF (1973d): Neuauflage des Verzeichnisses der Käfer von Mittel-Europa (Staphylinidea) - unveröffentlichtes Manuskript, 1973, 4, Überlingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, By, Fr, Hs, RP; - FAMILIEN: Agyrt-Chole-Clamb-Colon-Coryl-Leiod-Lepti-Ptili-Scaph-Scyd-Scydm-Silph-Sphaeri; - BEMERKUNG: 4 Bände, Originale im Naturkundemuseum Stuttgart., Kopien bei Kostenbader; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1161

- HORION, ADOLF (1973e): Neuauflage des Verzeichnisses der Käfer von Mittel-Europa (Heteromera) mit Nachmeldungen von Buck, Köstlin, Konzelmann, Kostenbader, Schmid, Ulbrich - unveröffentlichtes Manuskript, 1973, 5, Überlingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anthi-Borid-Lagri-Melan-Meloid-Morde-Mycte-Oedem-Psela-Pyroc-Pythi-Rhpi-Salpi-Scrap-ScydM-Teneb; - BEMERKUNG: Original im Naturkundemuseum Stuttgart, Kopie bei Kostenbader; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1159
- HORION, ADOLF (1974): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band XII: Cerambycidae - Bockkäfer (mit 52 Verbreitungskarten) - Verlag: Selbstverlag, 1974, 228S., Überlingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP/\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1164
- HORION, ADOLF (1975): Nachtrag zur Faunistik der mitteleuropäischen Cerambyciden (Col.) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1975, 24(6): 97-115, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Fr,Hs,RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1165
- HORION, ADOLF 75 JAHRE (1963): Adolf Horion 75 Jahre, siehe bei Richter, Victor 1963, - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1963, 52(1): 101-102, Hamburg; - THEMA: Personalia/Geburtstag; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- HORN, H. (1980): Zur Ökologie epigäischer Arthropoden xerothermer Habitatinseln untersucht am Beispiel der Sandhausener Dünen - Uni Heidelberg, Dissertation, 1980, ?, Heidelberg; - THEMA: ?; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Handke 1988; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1166
- HORN, HANS (1986): Die Tierwelt der Naturschutzgebiete - Heimatbuch Sandhausen 1986, 1986, 43-52, Sandhausen; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Scara; - BEMERKUNG: nennt keine faunistisch verwertbare Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3784
- HORN, WALTHER; KAHLE, I. (1937): Über entomologische Sammlungen, Entomologen und Entomo-Museologie (Ein Beitrag zur Geschichte der Entomologie) - Entomologische Beihefte, 1937, II-VI, Krefeld; - THEMA: Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: wichtiges Nachschlagewerk!; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1168
- HORN, WALTHER; ROESCHKE, HANS (1891): Monographie der palaearktischen Cicindelen. Analytisch bearbeitet mit besonderer Berücksichtigung der Variationsfähigkeit und geographischen Verbreitung. - Selbstverlag der Verfasser, 1891, 1-199?, Berlin; - THEMA: Monographie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 520."(Berührt vielfach das Rheingebiet)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1167
- HORNBERGER, F. W. (1953): Vom Speisezettel des Weißen Storches nach alten Tagebuchblättern des badischen Arztes Dr. Alexander Riffel. - Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz, 1953, NF6: 1-7, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Zitiert nach älterem Bericht, quasi als "Vorwort" zu Horions Bericht über die Storchennahrung, auch hier keine faunistische Aussagen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3426
- HUBENTHAL, WILHELM (1912): Ganglbauer † - Entomologische Blätter, 1912, 8 (8/9): 193-196, Berlin; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1170
- HUBENTHAL, WILHELM (1916): Über nur einmal gefundene, verschollene und zu streichende deutsche Käferarten - Entomologische Blätter, 1916, 12 (4-6): 59-73, Berlin; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,Wt,By,/\_CH,/\_F(EI); - FAMILIEN: Anthr-Apion-Cocci-Curcu-Staph; - BEMERKUNG: zu streichende Meldungen, die teilw. auch unser Gebiet betreffen, keine verwendb.Faunistik; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1171
- HUBENTHAL, WILHELM (1920): Verbreitung des Carabus monilis - Verhandlungen des I.Coleopterologentags (Cas-sel, Bickhardt), 1920, 17-24, Kassel; - THEMA: faun.; - FAUNA: \_unbek; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 601:"(Betr.u.a.d.Rheingebiet)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1172
- HUBER, ALBERT (1917): Die wärmeliebende Tierwelt der weiteren Umgebung Basels - Verlag: Nicolaische Verlagsbuchhandlung R. Stricker, 1917, 120S., Berlin/Heidelberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,/\_CH,/\_F(EI); - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: reine Aufzählung von Arten, teils atemberaubende Synonymie, anscheinend meist von Drittquellen, ohne nähere faunistische Angaben wie Sammler, Funddatum etc. Aus unserer Sicht unbrauchbar!; - ABLAGE: Kopie des kol. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1173

- HUBER, CHARLES; FRITZE, MICHAEL-ANDREAS; MUSTER, CHRISTOPH (2005): Über das Vorkommen von *Oreonebria picea* (Dejean, 1826) in Deutschland, Österreich (Vorarlberg) und Liechtenstein (Coleoptera, Carabidae, Nebriinae) - Entomologische Blätter, 2005, 101:107-114, Kelttern; -THEMA: faun.; - FAUNA: By,/\_A,FL;- FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt die bisher einzige deutsche Fundstelle am Ponten im bayerischen Allgäu; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3926
- HUBER, CHARLES; KOBEL, ERNST (1994): Zum Vorkommen von *Tenebroides fuscus* (Goeze, 1777) in der Schweiz (Coleoptera, Trogoxetidae) - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft / Bulletin de la Société Entomologique Suisse, 1994, 67: 1-5, Lausanne; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Trogo; - BEMERKUNG: nach dem ersten Fund von 2 Ex. im Kanton Bern konnten weitere 7 Ex. von 6 Fundstellen durch Kontrolle von zahlreichen *T. mauretanicus* in schweizer Museen auf fehlbestimmte Ex. gefunden werden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3927
- HUBER, CHARLES; MARGGI, WERNER (1986): Verbreitung von *Pterostichus nigrita* (Payk.) und *Pterostichus rhaeticus* Heer (Coleoptera, Carabidae) in der Schweiz - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft / Bulletin de la Société Entomologique Suisse, 1986, 59(1-2):439-445, Zürich; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3699
- HUBER, CHARLES; MOLEND, ROLAND (2004): *Nebria* (*Nebriola*) *praegensis* sp. nov., ein Periglazialrelikt im Südschwarzwald/Deutschland, mit Beschreibung der Larven (Insecta, Coleoptera, Carabidae) - Contributions to Natural History, 2004, 4: 1-28, Bern; - THEMA: biol.,ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Dem *Nebria*-Spezialist Charles Huber gelang zusammen mit Robert Molenda ein Fund einer bislang nicht beschriebenen *Nebria*-Art aus dem Schwarzwald. Er gibt eine Bestimmungstabelle der *Nebria*-U.-Gattung *Nebriola*, beschreibt die Larven der neuen Art; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3139
- HUBER, J. A. (1969): Blattminen und Pflanzengallen Schwabens (2 aufeinander folgende Arbeiten) - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 1969, 23(127/129): 1-204, Augsburg; - THEMA: biol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Bupre-Chrys-Curcu; - BEMERKUNG: bringt u.a. einige Col.als Verursacher, ohne Fangdatum aber m.Fundort; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1174
- HUBER, WERNER (1988): Inventaraufnahme von Fauna und Flora auf der Lauchweid-Ostseite (Gemeinde Eptingen BL) - Tätigkeitsberichte der Naturforschenden Gesellschaft Baselland, 1988, 35: Käfer S.182, Liestal; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu-Elate-Geotr-Scara; - BEMERKUNG: Käfer unter "ferner liefern", 17 Arten mit genauen Fangdaten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1175
- HÜBER, THEODOR (1904): Beitrag zur Biologie seltener einheimischer Insekten - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1904, 60: 278-281, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthr-Bupre-Ceram-Curcu; - BEMERKUNG: genaue Funddaten(Buprestis, Cleonus, Poophagus, Platyrhinus, Phytoecia); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1176
- HÜETLIN, GUSTAV (1874): Außerordentliche Naturereignisse - Der Stadtwald von Freiburg i. Br., 1874, 17?, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,epidem.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225) Rudy Nr. 465: "(S.17....starkes Auftr. des Weißtannenborkenkäfers seit 1868)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1177
- HÜTHER, M. (1937): *Athous villosus*, *Choleva reitteri*, *Calamobius filum*, *Corymbites bipustulatus* (Eurythyrea, Acmaeodera, Elater, Anchastus, Aderus, Orthopleura, Adelocera) - Entomologische Blätter, 1937, 33 (2): 157, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Aderi-Apion-Bupre-Ceram-Chole-Cleri-Elate-Lycid; - BEMERKUNG: kl.Mitteilungen; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1937/1 unter Lit.Nr.: 1178
- HÜTHER, M. (1939): Seltene Käfer aus der Pfalz und Nordbaden - Entomologische Blätter, 1939, 35 (1): 60, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Ceram-Elate-Endom-Eucne; - BEMERKUNG: (Elater, Symbiotes, Rhopalopus, Dirrhagus); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1179
- HÜTHER, M. (1940): Bemerkenswerte Funde aus der Pfalz und Baden - Entomologische Blätter, 1940, 36: 92, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Allec-Ceram-Crypt-Eroty-Meloi-Morde-Nitid-Scara-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1180

- HUG, MICHAEL; SCHANOWSKI, ARNO; SPÄTH, VOLKER (1994): Konzeption natur- und landschaftsschutzwürdiger Gebiete der Kinzig-Murg-Rinne im Reg.-Bez. Karlsruhe Textband ("Schutzgebietskonzeption Kinzig-Murg-Rinne") - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, Gutachten, 1994, 16-58, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Teilkopie der faunistisch relevanten Teile, die Faunenliste bezieht sich auf das ganze Gebiet zwischen Bühl und Wiesloch, ohne nähere Fundangaben zu bringen; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3792
- HUGEL, SYLVAIN; BRUA, CHRISTOPHE (2009): Note sur la présence du Capricorne asiatique *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky, 1853) en Alsace - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2009, 65(1): 7, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Fund eines Exemplars und mehrerer befallener Schwarzpappeln im Straßburger Rheinhafen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4128
- HUGENBLOMER, HANS (1954): Ein eigenartiger Biotop einiger seltener Käfer - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1954, 27(2): 161-162, Lausanne; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab-Chole-Cleri-Colyd-Derme-Histe-Hydrop-Leiod-Staph-Trogi; - BEMERKUNG: keine Fangdaten, ("Kompost" v.Schafwolle u.Stallmist) ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1181
- HUGENBLOMER, HANS (1959): Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna des Thurgaus - Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft, 1959, 38: 1-116, Frauenfeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion- Attel-Bostr- Bruch-Bupre- Byrrh-Bytur- Canth-Carab- Ceram-Ceryl- Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colon-Colyd- Coryl-Crypt- Cucuj-Curcu- Derme-Drili- Dryop-Dytis- Elate-Elmid- Endom-Eroty-Eucne-Geori-Geotr-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Lagri-Lampy-Latri-Lepti-Laemo-Lampy-Leiod-Limni-Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Noter-Oedem-Omal-Phala-Psela-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd-Scylph-Silph-Silva-Sphaero-Sphin- Staph-Teneb-Thros-Trogi-Trogo-Urodo; - BEMERKUNG: leider ganz wenig genaue Funddaten; - ABLAGE: Buchordner 3 unter Lit.Nr.: 1182
- HUGENBLOMER, HANS (1963a): Kleine Mitteilung über Schweizer Funde von *Catops nigricantoides*, *Miarus distinctus*, *Psammobius sulcicollis*, *Limnebius nitidus* - Entomologische Blätter, 1963, 59(1): 50-51, Krefeld; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Chole-Curcu-Hydra-Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1183
- HUGENBLOMER, HANS (1963b): Kleine Mitteilung über Vorkommen von *Nebria livida* am Bodensee - Entomologische Blätter, 1963, 59(2): 127, Krefeld; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt/\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: erwähnt auch die anderweitig zitierten Funde bei Eriskirch; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1184
- HUGENBLOMER, HANS (1964): *Apoderus erythropterus* (Referat eines Kurzvortrags) - Entomologische Blätter, 1964, 60(2): 134-135, Krefeld; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: zählt die ihm bekannten schweizer Vorkommen auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1185
- HUGENBLOMER, HANS (1965): Sonderbare Lebensweise eines Adventivkäfers. Beobachtungen an *Acanthoscelides obtectus* Say - Entomologische Blätter, 1965, 61(2): 124-125, Krefeld; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bruch-Latri; - BEMERKUNG: kl.Mitt.über *Adistermia watsoni* und *Acanthoscelides* i.d.Schweiz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1186
- HUGENBLOMER, HANS (1966a): Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Nordostschweiz - Naturwissenschaftliche Gesellschaft St.Gallen, 1966, 248 S., St.Gallen; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH(Nord); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Hier nur die Einleitung S. I-V und S.130-133(Buprestidae) kopiert; - ABLAGE: Kopie, nur Buprestidae, liegt vor unter Lit.Nr.: 1188
- HUGENBLOMER, HANS (1966b): a) Der schweizerische Bodenseeraum als Refugium einiger seltener Käferarten b) Ein Massenvorkommen von *Ancyrothorus omalinus* Er. - Entomologische Blätter, 1966, 62(2): 125-128, Krefeld; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab-Sperc-Staph; - BEMERKUNG: Ber.üb.einige Carabiden u.2 Staphyliniden-Arten, teils ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1187
- HUSLER, F.; HUSLER, J. (1940): Studien über die Biologie der Elateriden (Schnellkäfer) - Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, 1940, 30: 343-397, München; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: gibt viele praktische Sammelhinweise; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1189
- HUSSON, ROGER (1953): A propos d'un Buprestide nuisible aux Hêtres - Proceedings XIV International Congress of Zoology 1953, 1953, 14: 497-498, Kopenhagen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Saar; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: erw.das Schadvorkommen in der Saar 1952 ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1191

- HUSSON, ROGER; STAUDER, F.; DAUM, J. (1952): Sur la présence d'*Agrilus viridis* L. (Coleoptera, Buprestidae) dans les Forêts de la Sarre - *Annales universitatis saraviensis*, 1952, 1(3): 250-255, Saarbrücken; - **THEMA:** biol., ökol., angew.; - **FAUNA:** Saar; - **FAMILIEN:** Bupre; - **BEMERKUNG:** 0; - **ABLAGE:** Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1190
- IÄTH, HERBERT (1940): Beitrag zur *Carabus*-Fauna des Hessischen Riedes - *Entomologische Zeitschrift*, 1940, 53(56): 272, Stuttgart; - **THEMA:** faun.; - **FAUNA:** Hs; - **FAMILIEN:** Carab; - **BEMERKUNG:** 7 Arten aus d. Umg.v.Pfungsstadt; - **ABLAGE:** Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1192
- INISTEA, M. A. (1979): Nachtrag zum Catalogus der Lucanidae und Scarabaeidae (Col.) der Schweiz - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, 1979, 52: 121-123, Schweiz; - **THEMA:** faun.; - **FAUNA:** /\_CH; - **FAMILIEN:** Scarab; - **BEMERKUNG:** 5 für d.Schweiz neue Onthophagus, die Allenspach 1970 nicht erkannte; - **ABLAGE:** Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1193
- IGEL, KARL (1979): 4. Bericht über die Naturaliensammlung der Stadt Ulm - *Mitteilungen des Vereins für Naturwissenschaft und Mathematik in Ulm*, 1979, 30: 130-156, Ulm; - **THEMA:** Museologie; - **FAUNA:** 0; - **FAMILIEN:** 0; - **BEMERKUNG:** kurze Erwähnung der Sammlung Hieber; - **ABLAGE:** Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1194
- IGLISCH, INGRAM (1969): Ein ungewöhnliches Auftreten des Menschenflohes, *Pulex irritans* L. (Aphaniptera: Pulicidae), im Freiland, und zur Problematik seiner Bekämpfung - *Anzeiger für Schädlingskunde*, 1969, 42: 83-90, Berlin; - **THEMA:** angew., Curiosa; - **FAUNA:** 0; - **FAMILIEN:** 0; - **BEMERKUNG:** 0; - **ABLAGE:** Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1195
- IHSEN, DR.GEORG (1949a): Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Anobium* Fbr. *Anobium hederarum* nov. spec. (Coleoptera, Anobiidae) - *Koleopterologische Zeitschrift*, 1949, 1(2): 103-108, Frankfurt am Main; - **THEMA:** syst., morph.; - **FAUNA:** Ba; - **FAMILIEN:** Anobi; - **BEMERKUNG:** mit Bestimmungstab. Fundort wird nicht präzisiert ("Nordbaden") (später, bei Horion, Lit.Nr. 1147, wird Mannheim genannt); - **ABLAGE:** Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1196
- IHSEN, DR.GEORG (1949b): *Saprinus semistriatus* SCRIBA, eine Mischart *Saprinus cuspidatus* nov. spec., *Saprinus meridionalis* nov. spec. (Coleopt. Histeridae) - *Koleopterologische Zeitschrift*, 1949, 1(3): 176-190, Frankfurt am Main; - **THEMA:** syst.; - **FAUNA:** WtFr,By; - **FAMILIEN:** Histe; - **BEMERKUNG:** erwähnt ihm bekannte Fundorte ohne Datum, mit Best.tabelle; - **ABLAGE:** Hefordner I - Hft. 1949/1 unter Lit.Nr.: 1197
- IHSEN, DR.GEORG (1954): *Badister kineli*, kl. Mitt. 1490, und *Anisodactylus nemorivagus*, kl. Mitt. 1492 - *Entomologische Blätter*, 1954, 50: 127, Krefeld; - **THEMA:** faun.; - **FAUNA:** Ba,Wt; - **FAMILIEN:** Carab; - **BEMERKUNG:** Badister von Mannheim, Rheininsel - *Anisodactylus* für d. Neckargemünd; - **ABLAGE:** Hefordner I - Hft. 1954/3 unter Lit.Nr.: 3318
- ILLIES, JOACHIM (1980): Msgr. Dr.h.c. Adolf Horion Ein Nachruf - *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie*, 1980, 2(1/2): 63-64, Gießen; - **THEMA:** Nachruf; - **FAUNA:** 0; - **FAMILIEN:** 0; - **BEMERKUNG:** ; - **ABLAGE:** Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1198
- IMHOFF, LUDWIG (1838): Über einen monströsen *Brosicus vulgaris* Pzr. - Bericht über die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft Basel, 1838, III: 3?, Basel; - **THEMA:** morph.; - **FAUNA:** /\_CH; - **FAMILIEN:** Carab; - **BEMERKUNG:** Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 305: "(*Cephalotes vulgaris* Bon. aus d.Umg.v. Basel)"; - **ABLAGE:** nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1199
- IMHOFF, LUDWIG (1844): Notizen über *Nitidula aenea* und *Tinea evonymella* - Bericht über die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft Basel, 1844, IV: 72?, Basel; - **THEMA:** faun.; - **FAUNA:** /\_CH; - **FAMILIEN:** Nitid; - **BEMERKUNG:** Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 317: "(S.72 betr.Basel)"; - **ABLAGE:** nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1200
- IMMEL, RICHARD (1958): Das Schrifttum über Forstwesen, Holzwirtschaft, Jagd, Fischerei und Naturschutz in Hessen und Rheinland-Pfalz unter Berücksichtigung der angrenzenden Gebiete von Bad.Württ., Bayern und Nordrh.Westf. - Verlag: Druckhaus Schmidt & Co, Mainz, 1958, 1039 S., Mainz; - **THEMA:** Bibliogr.; - **FAUNA:** 0; - **FAMILIEN:** unbekannt; - **BEMERKUNG:** nur Teilkopie vorliegend, die Forstzoologie betreffend; - **ABLAGE:** Kopie d. forst-entom.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1202
- INEICHEN, STEFAN (2003): Zur Raumnutzung von Larven, Weibchen und Männchen des Grossen Glühwürmchens *Lampyrus noctiluca* (Coleoptera, Lampyridae) - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel*, 2003, NF 53(4): 222-222, Basel; - **THEMA:** 0; - **FAUNA:** /\_CH; - **FAMILIEN:** Lampy; - **BEMERKUNG:** Untersuchung durch Beobachtung und mit LED-Fallen. Interessant: womöglich ist die Art an Stellen an denen man sie deutlich wahrnimmt relativ selten, da viele Weibchen sofort nach dem Schlüpfen/abendl. Erwachen begattet werden u. d. Leuchten einstellen.; - **ABLAGE:** Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3678

- IPERTI, G. (1976): Die Marienkäfer in: Nützlinge in Apfelanlagen (Deutsche Auflage)(= Einführung in den integrierten Pflanzenschutz, Teil 3) - Einführung in den integrierten Pflanzenschutz (Landesanstalt für Pflanzenschutz), 1976, 3:111-121, Stuttgart; - THEMA: angew.,Best.tab.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: macht keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 708
- ISCHREY, G. (1922): Zur Kenntnis des Coleopterengenus *Donacia*. 1. *D. impressa* Payk. und *brevicornis* Ahr. - Entomologische Mitteilungen, 1922, XI(5): 208-212, Berlin; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Problematik und Diskussion der Trennung, Genital-Abb.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1204
- ITZEROTT, HEINZ; WELLENSTEIN, GUSTAV (1954): Rauch- und Nebelverfahren im Großinsatz gegen Fichtenborckenkäfer in: Wellenstein, Dr. G.: Die große Borckenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 - Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 467-490, Ringingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Versuche im Raum Sigmaringen; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 1205
- IWATA, RYUTARO (1985): Capture d'*Oplasia fennica* Paykull dans le Haut-Rhin, Alsace (Col. Cerambycidae) - L'Entomologiste, 1985, 41(3): 146, Paris; - THEMA: Kl.Mitt.,faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2229
- JACOBS, W. (1899): *Cantharis fulvicollis* F. mit monströsen Fühlern - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1899, 4: 204, Neudamm; - THEMA: morph.; - FAUNA: /\_F(Lothr.); - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: Fund bei Mörchingen (Lothringen); - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1899/1 unter Lit.Nr.: 1206
- JACOBS, W. (1937): *Hygrotus quinque-lineatus* (Kl. Mitt.) - Entomologische Blätter, 1937, 33 (4): 287, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1937/3 unter Lit.Nr.: 1207
- JACQUEL, L'ABBÉ (1852): Histoire et topographie du canton de Gérardmer - unbekannt, 1852, ?, Plombières; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Bourgeois 1898, (Zoologie pp.133-175); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1208
- JÄCKEL, A. J. (1865): Die Thierwelt des fränkischen Gesamtgebietes 6. Gliederthiere - Bavaria, Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern, 3. Band Ober- und Mittelfranken, 1865, 3: Käfer S.138-140, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: By,Fr; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Apion-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Curcu-Derm-derod-Dryop-Dytis-Elate-Halip-Histe-Hydra-Hydro-Lepti-Malac- Melan-Melyr- Morde-Nitid- Oedem- Phala-Psela-Rhipi-Scara-Scoly-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: zitiert ledigl.Artnennungen aus früherer Literatur, wenig Einzelarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1210
- JÄGER, OSWALD (1993): Käfer - Coleoptera in: Appl & al.: Naturschutzgebiet "Wemauer Baggerseen" im Landkreis Esslingen - von der Kiesgrube zum Naturservat - Führer durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs., 1993, 21:177-184, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Heter-Hydrop-Lampy-Latri-Malac-Ptili-Scara-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen im Mai 1988, unter Mitarbeit von S.Konzelmann, die auch, neben M. Baehr, die Bestimmung der Arten übernahm.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3162
- JANCKE, G. D. (1954): Larven von *Scymnus auritus* Thunbg. als Eiparasiten an *Phylloxera foäae* CB. - Anzeiger für Schädlingskunde, 1954, 27(2): 29-30, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: Beobachtungen in der Pfalz, ohne nähere faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1211
- JANCKE, OLDWIG (1940a): Knospenschäden durch *Rhynchites bacchus* L. - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst, 1940, 20(4): 17-19, Berlin; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: Bericht über Schäden an Kirschbäumen 1937 in der Pfalz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1213
- JANCKE, OLDWIG (1940b): Der Birnknospenstecher und seine Bekämpfung - Die kranke Pflanze, 1940, 17(7/8):61-63, Dresden; - THEMA: angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Bericht über Schäden durch *Anthonomus cinctus* und *A. spilotus*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 666
- JANCKE, OLDWIG (1941): Der Gartenlaubkäfer (*Phyllopertha horticola* L.) als Rebschädling - Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst, 1941, 21(2): 10-12, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über Schäden an Weinrebe und Erdbeeren 1940 in der Pfalz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1214
- JANCKE, OLDWIG (1942): Über gewöhnliche und ungewöhnliche Wirtspflanzen der schädlichen Apion-Arten - Anzeiger für Schädlingskunde, 1942, 18: 125-130, Berlin; -THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1215

- JANCKE, OLDWIG (1949): Der Birnprachtkäfer (*Agrilus sinuatus* Oliv., Buprestidae) - Anzeiger für Schädlingkunde, 1949, 22(1): 51-57, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: keine genaueren Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1216
- JANCKE, OLDWIG (1951): Bemerkungen zur Lebensweise und Bekämpfung des Birnprachtkäfers (*Agrilus sinuatus*) - 9. int. Congr. Ent. Amsterdam, 1951, 8: 9, Amsterdam; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Vortrag auf Kongreß, ganz kurze Zusammenfassung in der Bibliothek des Museums für Naturkunde in Stuttgart, kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1217
- JANCKE, OLDWIG (1952): Weitere Untersuchungen über den Birnprachtkäfer und seine Bekämpfung - Höfchen-Briefe, 1952, 5(2): 63-74, Leverkusen; - THEMA: biol.,angew.,faun.; - FAUNA: WtHs,RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1218
- JANCKE, OLDWIG (1954): Zur Rolle von *Cetonia aurata* L. als Obstschädling - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1954, 6(3): 36, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: Schadvorkommen an Birnen in der Pfalz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1219
- JANCKE, OLDWIG; NIETZKE, G. (1939): *Ceutorhynchus suturalis* Fabr., ein wenig bekannter Zwiebelschädling - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1939, 26: 209-214, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1212
- JANETSCHKE, HEINZ (1993): Über Wirbellosen-faunationen in Hochlagen der Zillertaler Alpen - Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck, 1993, 80: Käfer S.146-148, Innsbruck; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Byrrh-Canth-Carab-Chrys-Cocci-Curcu-Elate-Scara-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchg. m. genormten Zeitfängen; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3280
- JANS, WERNER (1983): Die zeitliche Einnischung der Carabidenpopulationen von Laubwäldern - Analyse der Laufaktivität - Verhandlungen Deutsche Zoologische Gesellschaft, 1983, 76: 204, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Kurzbericht ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1223
- JANSEN, EWALD (1982): Die Carabidae der Gemarkung Erpfinden im Kreis Reutlingen sowie eine Methode zur Ermittlung der relativen Laufaktivität in verschiedenen Biotopen - UniTübingen, Diplomarbeit, 1982, 37S.,Tübingen; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fallenfänge 1979/80, keine genaueren Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1221
- JANSEN, W.; KOCH, M. & THAM, J. (1999): Die aquatische Käferfauna eines Torfabbaugbietes im Moorkomplex Wurzacher Ried (Lkr. Ravensburg, Süddeutschland) - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1999, 588: 28S., Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Gyrin-Hydra-Hydrop-Scirt; - BEMERKUNG: Untersuchungen zwischen 1991 und 1993, Arten wohl identisch mit Lit.-Nr. 4140; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2420
- JANSEN, WOLFGANG (1998a): Die Laufkäferfauna eines Torfabbaugbietes im Moorkomplex Wurzacher Ried, Oberschwaben (Col., Carabidae et Cicindelidae) - Westdeutscher Entomologentag 1997, Verhandlungen, 1998, 1997:43-52, Düsseldorf; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab.; - BEMERKUNG: Vorabbericht über seine Publikation zu diesem Thema in Mitteilungen des internationalen entomologischen Vereins 1998, 22(3/4):85-126, Lit.-Nr. 1635; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3849
- JANSEN, WOLFGANG (1998b): Zur Käferfauna eines Gradienten unterschiedlich stark gestörter Hochmoorstandorte im Moorkomplex Wurzacher Ried, Oberschwaben - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1998, 22(3/4): 85-126, Frankfurt am Main; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu- Dytis-Elate- Elmid-Hydrop- Latri-Leiod- Melyr-Morde-Nitid-Psela-Ptili-Scirt-Scydm-Silph-Staph; - BEMERKUNG:Untersuchungen 1991-1994 mit Bodenfallen auf 6 Standorten zwischen "intaktem" Hochmoor bis "stark entwässertes und verheidetes" Hochmoor, 143 Käferarten aus 24 Familien, davon nur 37 Arten mit mehr als 5 Individuen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1635
- JANSEN, WOLFGANG (1999 b): Faunistisch-ökologische Untersuchungen zur (Boden-)Käferfauna... in: Wolfgang Jansen: Faunistisch-limnochemische Untersuchungen z. Erfolgskontrolle v. Renaturierungsmaßnahmen in süd-deutschem Moorkomplex (Wurzacher Ried, Lkr. Ravensburg) - Verlag Dr. Kovac, 1999, 1999:98-136, Hamburg; - THEMA: limnol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Elmid-Hydrop-Latri-Leiod-Melyr-Morde-Nitid-Psela-Ptili-Scirt-Scydm-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen zwischen 1991 und 1994 mit Bodenfallen, Arten publ. in Jansen 1998a, Lit.-Nr. 1635; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4001

- JANSEN, WOLFGANG (1999a): Die aquatische Käferfauna eines Torfabbaugebietes in: Wolfgang Jansen: Faunistisch-limnochemische Untersuchungen z. Erfolgskontrolle v. Renaturierungsmaßnahmen im in süddeutschem Moorkomplex (Wurzacher Ried, Lkr. Ravensburg) - Verlag Dr. Kovac, 1999, 1999:66-97, Hamburg; - THEMA: limnol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Hydrop-Noter-Scirt.; - BEMERKUNG: Untersuchungen zwischen 1991 und 1993 mittels Kescher und Netz in div. offenen Gewässern des Untersuchungsgebiets; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4110
- JANSEN, WOLFGANG; SPELDA, JOERG; THAM, J.; ET AL. (1993): Faunistischer Fachbeitrag zum Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Wurzacher Ried - Uni Hohenheim, 1993, Käfer: Anhang S.31-40, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Attel-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chryso-Clamb- Cocci- Coryl-Crypt- Curcu- Dryop- Dytis-Elate- Elmid-Endom- Gyrin-Halip- Hydra- Hydroc- Hydrop-Lagri-Lampy-Latri- Leiod- Limni- Lycid-Lymex- Malac-Melyr- Mycet-Nitid- Noter-Oedem- Phala-Psela-Ptili- Scara-Scirt- Scoly-Scydm-Silph-Staph-Teneb-Thros-Trogo.; - BEMERKUNG: bringt alle Funde zwischen 1968 und 1993, mit Jahr und Literaturquelle. Aus dem vorliegend kopierten Teil lassen sich die einzelnen Untersuchungsstellen nicht lokalisieren, die Funde könnten deshalb nur allgemein der Reg.Wurzacher Ried zugeordnet werden.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1222
- JANSEN, WOLFGANG; THAM, JOCHEN; KOCH, MICHAEL (2003): Die aquatische Invertebratenfauna des Moorkomplexes Wurzacher Ried (Landkreis Ravensburg): Biodiversität, habitatspezifische Artengemeinschaften, Rote-Liste-Status und Zielarten-Konzeption - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 2003, 655:19S., Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Hydroc-Hydrop-Scirt; - BEMERKUNG: Die Arbeit behandelt 28 in den Jahren 1991-1996 untersuchte Gewässer, eine genauere faunistische Zuordnung der genannten Arten ist nicht möglich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3965
- JANSSON, A. (1936): *Leptura inexpectata* JANSS. et SJÖBERG, in: Bemerkungen zu Horions "Nachtrag zu Reitter: Fauns Germanica" - Entomologische Blätter, 1936, 32(5): 218-219, Krefeld; - THEMA: faun., syst.,morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: bezieht sich auf die Erstbeschreibung von *inexpectata* durch ihn und Sjöberg 1928. Zur Abgrenzung von *L. dubia* gibt er eine kurze Tabelle und nennt die (vermuteten) Verbreitungsgebiete. In einer Fußnote nennt Horion die Verbreitung v. *dubia* in Deutschland.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3594
- JASSER, H. (1978): Untersuchungen der Arthropodenfauna der Baumkronen einer langjährig biologisch-dynamisch bewirtschafteten Apfelanlage bei Balingen am Albrauf - Uni Bonn, Diplomarbeit, 1978, ?, Bonn; - THEMA: ?; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1224
- JASSER, H. (1979): Untersuchungen zur ökologischen Bedeutung einer Apfelgemeinschaftsanlage im Streuobstgürtel in Balingen-Weilstetten am Albrauf - Gutachten der Bezirkstelle für Naturschutz und Landschaftspflege (unveröffentlicht), 1979, ?, Tübingen; - THEMA: ?; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Schneider 1984; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1225
- JASSER, H. (1982a): Vergleichende Untersuchungen der Baumkronenfauna unterschiedlich bewirtschafteter Apfelanlagen - Schriftenreihe Lebendige Erde, 1982, 363S., Darmstadt; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: die erwähnten Arten können nach der vorliegenden Arbeit den jeweiligen Probestellen nicht zugeordnet werden.; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3804
- JASSER, H. (1982b): Vergleichende Untersuchungen der Baumkronenfaunen unterschiedlich bewirtschafteter Apfelanlagen bei Balingen/Württemberg - Uni Bonn, Dissertation, 1982, ?, Bonn; - THEMA: ?; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Schneider 1984; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1226
- JEANNE, CLAUDE; COULON, JACQUES (2007): *Harpalus politus* Dejean, 1829, espèce méconnue de France (Coleoptera, Haralidae) - Nouvelle Revue d'Entomologie Nouvelle Série, 2007, 24(1):87-91, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: bisher in Frankreich verkannte Art; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4135
- JEANNEL, R. (1948): Deux coléoptères cavernicoles nouveaux du Jura suisse - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1948, 21: 465-466, Bern; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab-Chole; - BEMERKUNG: 2 neue Höhlenkäfer aus dem Schweizer Jura; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1227

- JEDICKE, E. (2007): Käferfund in Basel - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 2007, 39(4):106, (6):162, Stuttgart?; - THEMA: Curiosita; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: berichtet über eine Meldung von *Raymondionymus marqueti* als Tertiärrelikt durch Brenneisen, S. und Kaupp, A. im Rahmen eines Forschungsprojekts Dachbegrünung in Basel, was sich im 2. Artikel als vermeintliche Einschleppung eines Kleingärtners erweist.; - ABLAGE: Kopien liegen vor unter Lit.Nr.: 4236
- JENSEN, WILH. (1890): Der Schwarzwald - H. Reuther's Verlagsbuchhandlung, 1890, Käfer:S.31, Berlin; - THEMA: 0; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 115: "(S.31 Käferwelt, nur wenig Bemerkenswertes)", (Rudy hat recht!); - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1228
- JÖRGER, J. B. (1924): Beitrag zur Staphyliniden-Fauna der Schweiz - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1924, 13(7): 365-368, Bern; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Fundorte meist in Graubünden, keine Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1230
- JÖRGER, J. JUN. (1914): Ein Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Rigi - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1914, 12(5/6): 190-193, Bern; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cocci-Colon-Crypt-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Geotr-Hydrop-Latri-Leiod-Malac- Melyr-Monot-Morde-Nitid-Oedem-Psela-Ptili-Ptini-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Funde Juni-September 1912 am Rigi, keine genaueren Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1229
- JOERIN-GERBER, E. (1888): *Carabus monilis* v. *Kronii* var *varicolor* - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1888, 8(2): 69, Schaffhausen; - THEMA: morph.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: berichtet über das Vorkommen der Form im Kanton Neuenburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1231
- JOHN, REINHOLD; SCHULTZ, ROLAND (2005): Die Laufkäferfauna im Bann- und Wirtschaftswald "Bechtaler Wald" nach dem Sturm Lothar in: W. Bücking(Schriftlg.) Bannwald "Bechtaler Wald" Eine Laubwald-Biozönose vor und nach dem Sturm Lothar - Waldschutzgebiete Baden-Württemberg, 2005, 8:179-197, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fallenfunde v.3.9.2000-26.11.2001, die Gesamtartenliste in Tabelle 1 S.196-197, mit den Ergebnissen der einzelnen 8 Untersuchungsstellen der einzelnen Probeflächen; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2921
- JOHNSON, C.; RÜCKER, H. W.; LOEBL, IVAN (1988): Beitrag zur Kenntnis der Lathridiidae (Coleoptera) der Schweiz - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1988, NF38(4): 113-123, Basel; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Latri; - BEMERKUNG: viele Fundorte, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1232
- JORDAN, H. (1911): Über Verdauung außerhalb des Körpers bei *Carabus auratus* - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1911, 67: XCV-XCVI, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: populär-wissenschaftliche Schilderung des Vorgangs, keine faunistischen Details; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3108
- JÜNGER, ERNST (1949): *Phytoecia nigripes* Voet. - Koleopterologische Zeitschrift, 1949, 1(3): 252, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Fund bei Ravensburg, Juni 1949. m.Bemerkg.v.Horion üb.d.allg.Verbreitung; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1949/1 unter Lit.Nr.: 1233
- JÜNGER, ERNST (1953): *Corymbites purpureus* Poda. - Entomologische Blätter, 1953, 49: 120, Krefeld; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1953 unter Lit.Nr.: 1234
- JÜNGER, ERNST (1979): Erinnerungen an Adolf Horion - Entomologische Blätter, 1979, 75(1-2): 1-4, Krefeld; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: "liebenswerter Nachruf"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1235
- JUILLARD, R.; POLUZZI, CHARLES (1945): *Vie en commun d'Insectes différents* - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1945, 19(7):245-254,Bern;-THEMA: faun.,ökol.;- FAUNA: /\_CH;- FAMILIEN: Ceram-Bupre; - BEMERKUNG: Vorkommen bei Genf (*Xylotrechus rusticus*,*Melanophila picta* *decastigma*,*Melanotus castanipes*,*Cossonus planatus*); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1237
- JUNG, WILHELM (1940): Ernährungsversuche an *Carabus*-Arten - Entomologische Blätter, 1940, 36 (4): 117-124, Krefeld; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1240

- JUNGBLUTH, JÜRGEN H. (1991): Zum Fehlbestand zoologischer Erhebungsprogramme und nationaler sowie regionaler faunistischer Erfassungszentren in Deutschland in: K.Henle und G.Kaule: Arten u. Biotopschutzforschung für Deutschland - Berichte aus der ökologischen Forschung / Forschungszentrum Jülich GmbH, Projektträger Biologie, Energie, Ökologie..., 1991, 4: 95-100, Jülich; - THEMA: fachtheoretisch; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: allgemeine, bedenklliche und übergeordnete Gedanken zum Thema, mit Anregungen zur Umsetzung; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1238
- JUNGWIRTH, DIETER (1990): Zum Vorkommen von *Anthaxia manca* (L.) in den Donauauen bei Ingolstadt. (Coleoptera, Buprestidae) - facetta, Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt, 1990, 1990(2): 4-5, Ingolstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 4 Fundorte Mai 1988, zitiert Biologie nach Horion und Niehuis; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1239
- JUNGWIRTH, DIETER (1991): Die Laufkäfer eines Donaualtarmes bei Ingolstadt und ihre Verteilung im Lebensraum - facetta, Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt, 1991, 199(1): 10-14, Ingolstadt; - THEMA: ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung Mai - Okt.1990, 31 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2915
- JUNKER, F.C. (1844/ 1845): Verzeichnis derjenigen Käfer, welche 2-3 Meilen in der Umgegend von Hanau gefunden werden - Jahresbericht der wetterausischen Gesellschaft für Naturwissenschaft, 1844/ 1845, 51-97?, Hanau; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1241
- KAETHNER, M. (1991): Untersuchungen über die Eignung von Niemsamenprodukten zur Bekämpfung des Waldmaikäfers *Melolontha hippocastani* F. und des Feldmaikäfers *M.melolontha* L. (Col.,Scarabaeidae) - Journal of Applied Entomology/Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1991, 112(4): 345-352, Hamburg, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG:Material von Karlsruhe-Hardt, 1988+1989; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1242
- KAHLEN, MANFRED (1987): Nachtrag zur Käferfauna Tirols Ergänzung zu den bisher erschienenen faunistischen Arbeiten über die Käfer Nordtirols (1950,1971 und 1976) und Südtirols (1977) - Verlag: Selbstverlag des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, Innsbruck, 1987, 288S, Innsbruck; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Aderi- Allec- Anobi- Anthi-Anthr-Bostr- Bothr-Bruch-Bupre- Byrrh-Canth- Carab-Ceram Chole-Chrys-Cimbeciida-Clamb-Cleri- Coccid-Colon- Colyd-Coryl- Crypt-Cucuj- Curcu-Derme- Derod-Dril- Dryop-Dytis- Elate-Elmid-Endim-Eroty-Eucne- Geotr- Halip- Heter-Histe- Hydra- Hydroc- Hydrop- Kater-Laemo-Lagri-Lampy- Latri-Leiod-Limni-Lisso-Lucan-Lycid-Lycti-Lymex- Malac-Melan- Meloi-Melyr-Monot- Morde-Mycet-Nitid- Oedem-Pelti-Pselapi- Ptili-Ptini-Pyroc-Pythi-Rhipi-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scydm- Silph-Sphin-Staph- Teneb-Tetra-Trogi-Trogo-Thros; - BEMERKUNG: (Artenliste Nordtirol und Artenliste Südtirol mit genauen Daten), nur als Teilkopie vorliegend, Familienliste nach dem Inhaltsverzeichnis zusammengestellt; - ABLAGE: Kopie, nur Buprestidae, liegt vor unter Lit.Nr.: 1243
- KAISER, MATTHIAS (1995): Ökologische Untersuchungen zur Laufkäferfauna auf Bracheversuchflächen in Baden-Württemberg - Uni Münster, Diplomarbeit, 1995, 62 S.+Anh, Münster in Westf.; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Barberfällenfänge 1993, z.T. bis 1994, quasi id.Lit.Nr.3014; - ABLAGE: Buchordner 1 unter Lit.Nr.: 1244
- KAISER, MATTHIAS (1997a): Der Einfluss von extensiven Pflegemaßnahmen und ungestörter Sukzession auf die Arthropodenfauna von Grünlandbrachen im Südschwarzwald - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1997, 32 (2): 68-78, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fal-lenfänge April 1993 - Nov.1994, erf. mit Lit.-Nr. 3014; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1997/2 unter Lit.Nr.: 2973
- KAISER, MATTHIAS (1997b): Laufkäfer in: Faunistische Untersuchungen auf Bracheversuchflächen in Baden-Württemberg - Veröffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie" (PAÖ), Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1997, 27: 68-96, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Buchordner 3 unter Lit.Nr.: 3014
- KALFF, ANJA; EINFELD, REGINE (1988): Wiederbesiedelungsmechanismen des Makrozoobenthos der Mauchach, eines periodisch versickernden Kalkbaches im Schwarzwald-Baar-Kreis - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1988, N.F.14(3):765-775, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Elmid-Hydra; - BEMERKUNG: Untersuchungen im Herbst/Winter 1982 und 1983/84, nennt an bis zur Art bestimmten Käfern lediglich *Limnius volckmarii*, *Oulimnius tuberculatus* und *Limnebius truncatulus*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3971

- KAMP, HANS J. (1949): Einiges über das Auftreten von *Melolontha melolontha* L. und *Melolontha hippocastani* F. in Württemberg - Anzeiger für Schädlingskunde, 1949, 22(11): 167-168, Berlin, Hamburg; - THEMA: biol., angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: allg. Bemerkungen, zitiert einige Fundorte v. *hippoc.*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1247
- KAMP, HANS J. (1950b): Schädliche Insekten an Douglasie (*Pseudotsuga taxifolia* Britt.) - Holz-Zentralblatt, 1950, 76(61): 654, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu-Scarab-Scoly; - BEMERKUNG: allgemeine Aufzählung div. schädlicher Arten ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1250
- KAMP, HANS J. (1950c): Zur Kenntnis des Lärchenbocks (*Tetropium gabrieli* Wse.) - Allgemeine Forstzeitschrift, 1950, 5(30-31): 334-335, München; - THEMA: ökol., angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1248
- KAMP, HANS J. (1950d): Ein neuer Obstbaumschädling - Württembergisches Wochenblatt für Landwirtschaft, 1950, 117(17): 422, Stuttgart; - THEMA: faun., angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Hinweis a. d. (neu) aufgetret. *Agrilus sinuatus*, erw. Bopfingen u. Lauchheim; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1249
- KAMP, HANS J. (1951a): Der Buchenprachtkäfer (*Agrilus viridis* A.) und seine Bekämpfung - Allgemeine Forstzeitschrift, 1951, 6(43): 423-424, München; - THEMA: biol., ökol., angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Schadauftreten im Gemeinewald Glems 1950/51, wohl auszug aus Lit.-Nr. 1257; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1253
- KAMP, HANS J. (1951b): Zwei neue Fraßpflanzen der Gattung *Pityokteines* Fuchs. (Col.) - Entomologische Zeitschrift, 1951, 60(20): 157-159, Stuttgart; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1251
- KAMP, HANS J. (1951c): Beobachtungen über die Biologie des Eichensplintkäfers *Scolytus intricatus* Rtzb. - Anzeiger für Schädlingskunde, 1951, 24: 85, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1255
- KAMP, HANS J. (1951d): Der Lärchenbock (*Tetropium gabrieli* Wse.) ein für Württemberg neuer Holzschädling - Holz-Zentralblatt, 1951, 77(3): 15, Stuttgart; - THEMA: biol., angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: allg. Bericht ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1252
- KAMP, HANS J. (1951/52e): Zur Kenntnis von *Phloeosinus thujae* - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1951/52, 123: 26-27, Frankfurt am Main; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: beschreibt die Biologie, nur 2 genaue Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1254
- KAMP, HANS J. (1952a): Ratschläge für das Auszeichnen von Buchenprachtkäferbuchen - Holz-Zentralblatt, 1952, 78(105): 1451, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: eher forstlich populärwissenschaftlich orientiert, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1256
- KAMP, HANS J. (1952b): Zur Biologie, Epidemiologie und Bekämpfung des Buchenprachtkäfers (*Agrilus viridis* L.) - Mitteilungen der Württembergischen Forstlichen Versuchsanstalt, 1952, 9(1): 1-42, Stuttgart; - THEMA: biol., ökol., angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Zusammenfassung seiner Untersuchungen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1257
- KAMP, HANS J. (1953a): Der Halsgrubenbock, ein gefährlicher Holzschädling - Holz-Zentralblatt, 1953, 79(152): 1626, Stuttgart; - THEMA: biol., ökol., angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über Vorkommen v. *Criocephalus rusticus* in der Pfalz 1953; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1260
- KAMP, HANS J. (1953b): Ein neuer Holzschädling in Deutschland, der "schwarze Nutzholzborkenkäfer" - Holz-Zentralblatt, 1953, 79(23): 242, Stuttgart; - THEMA: ökol., angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über Fund bei Schwaigern, mit biol. Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1259
- KAMP, HANS J. (1953c): Einiges über das Auftreten von *Hylesinus fraxini* Panz. (Scolytidae) in Württemberg - Entomologische Blätter, 1953, 49: 18-19, Krefeld; - THEMA: biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: schildert die Biologie, ohne Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1258
- KAMP, HANS J. (1953d): Neues über den eingeschleppten "Schwarzen Nutzholzborkenkäfer" - Holz-Zentralblatt, 1953, 79(111): 1194, Stuttgart; - THEMA: angew., biol., ökol.; - FAUNA: Wt, RP; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: weitere allg. Verbreitungsangaben ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1261
- KAMP, HANS J. (1954a): Der Eichenprachtkäfer und seine Bekämpfung - Holz-Zentralblatt, 1954, 80(96): 1141, Stuttgart; - THEMA: biol., ökol., angew.; - FAUNA: Wt, RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: mehr allgemeine Angaben, einige Fundorte ohne genaue Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1262

- KAMP, HANS J. (1954b): Der Eichenwidderbock - Holz-Zentralblatt, 1954, 80(27): 356, Stuttgart; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: populär-wissenschaftlich, keine faunistische Daten; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1263
- KAMP, HANS J. (1954c): Lebensweise und Bekämpfung des Junikäfers - Holz-Zentralblatt, 1954, 80(151): 1789-1790, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Beobachtungen an Amphimallon solstitialis bei Ringingen 1954; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1265
- KAMP, HANS J. (1954d): Xylosandrus germanus, Anthaxia morio, - Entomologische Blätter, 1954, 50: 124, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Scoly; - BEMERKUNG: kl.Mitt.über Anthaxia morio, Xylosandrus germanus in Würt.; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1954/3 unter Lit.Nr.: 1264
- KAMP, HANS J. (1954e): Nutzholzschildlinge an Eiche und ihre Bekämpfung (aus der Forstschutzstelle Südwest) - Merck-Blätter, Beiträge zur Schädlingsbekämpfung, 1954, 4 (1): 1-20, Darmstadt; - THEMA: angew., faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Lymex-Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1953 im Bienwald/Rheinland-Pfalz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3359
- KAMP, HANS J. (1956a): Der Wacholder- oder Thujen-Borkenkäfer Phloeosinus thujae Perr. (Col., Scolytidae) - Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, 1956, 46: 54-57, München; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1268
- KAMP, HANS J. (1956b): Die Buchenprachtkäfer-Kalamität auf der Schwäbischen Alb. - Allgemeine Forstzeitschrift, 1956, 11(3): 26-29, München; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: kurze Abhandlung ,Auszug aus Lit.-Nr. 1257; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1266
- KAMP, HANS J. (1956c): Ein Beitrag zur Käferfauna des lpf - Orion, Zeitschrift für Natur und Technik, 1956, 11: 470-472, Murmrau; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Scoly; - BEMERKUNG: div.Käfer an Schwarzkiefer(Pinus nigra) u.Winterlinde(Tilia parvif.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1267
- KAMP, HANS J. (1958a): Lucanus cervus, Emus hirtus, Lymexylon navale (Pfalz), Saperda populnea (Schleswig-H.), Rosalia alpina, Leptinotarsa decemlineata, Scolytidae - Entomologische Blätter, 1958, 54 (1): 63-64, Krefeld; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt,RP; - FAMILIEN: Ceram-Chrys-Lucan-Lymex-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: 5 Arten, zählt auch ihm bekannte Funde anderer Sammler auf; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1958/1 unter Lit.Nr.: 1269
- KAMP, HANS J. (1958b): Neue Erkenntnisse über eine erfolgreiche Bekämpfung des Buchenprachtkäfers mit Fangbäumen - Allgemeine Forstzeitschrift, 1958, 13(22): 316-317, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: ("im Gemeindewald Eningen, Forstamt Reutlingen"(laut Kamp i.l.1991) wohl Auszug aus Lit.-Nr. 1257; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1270
- KAMP, HANS J. (1959a): Einiges über Scolytus rugulosus Ratzb. (Col., Scolytidae) - Entomologische Blätter, 1959, 55 (1): 36-39, Krefeld; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über die Biologie, ohne Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1272
- KAMP, HANS J. (1959b): Notizen über Lamellicornia, Ptinus und Rhagium - Entomologische Blätter, 1959, 55 (1): 55-56, Krefeld; - THEMA: faun.,ökol.,biol.; - FAUNA: Wt,RP; - FAMILIEN: Ceram-Ptini-Scara; - BEMERKUNG: Berichte über biolog./ökolog.Beobachtungen, teils ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1271
- KAMP, HANS J. (1961): Notizen aus Württemberg (Ökologie und Phänologie) - Entomologische Blätter, 1961, 57 (3): 196, Krefeld; - THEMA: biol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Derme-Lucan-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1273
- KAMP, HANS J. (1963): Xylosandrus germanus Blandf., Phloeosinus aubei Perr. - Entomologische Blätter, 1963, 59(2): 125-126, Krefeld; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Kl.Mitt.über Funde bei Freiburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1274
- KAMP, HANS J. (1964): Eine weitere Art der Gattung Phloeosinus Chap. (Fam. Scolytidae) in Deutschland - Entomologische Blätter, 1964, 60(1): 71-73, Krefeld; - THEMA: biol.,ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über Fund und Beobachtungen bei Freiburg/Br. von Phloeosinus aubei; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1275
- KAMP, HANS J. (1965): Ein Beitrag zur südbadischen Käferfauna - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1965, NF8(4): 565-568, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Platy-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1276

- KAMP, HANS J. (1966): Ein weiterer Beitrag zur südbadischen Käferfauna - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1966, NF9(2): 329-334, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Scoly; - BEMERKUNG: meist genaue Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1277
- KAMP, HANS J. (1968a): Beiträge zur württembergischen Käferfauna, Scolytidae und Platypodidae - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1968, 123: 316-320, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Platy-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1279
- KAMP, HANS J. (1968b): Der "schwarze Nutzholzborkenkäfer" *Xylosandrus germanus* Blandf., Neuling der heimischen Käferfauna - Entomologische Blätter, 1968, 64(1): 31-39, Krefeld; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über Biologie, Ökologie und Verbreitung, ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1278
- KAMP, HANS J. (1969): Meldungen aus dem Rheinland und Baden - Entomologische Blätter, 1969, 65(2): 121, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Rh; - FAMILIEN: Ceram-Colyd-Eucne; - BEMERKUNG: Kl.Mitt. üb.Funde v.Melasis u.Coxelus(Rh), Phymatodes pusillus(Ba); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1280
- KAMP, HANS J. (1970a): Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands: "Die Scolytiden und Platypodiden Südwestdeutschlands" - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1970, Sonderheft 3: 31S., Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly-Platy; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1281
- KAMP, HANS J. (1970b): Zur Biologie und derzeitigen Verbreitung von *Gnathotrichus materiarius* Fitch und *Xylosandrus germanus* Blandf. in der Bundesrepublik Deutschland - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1970, 5: 34-40, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1970/1 unter Lit.Nr.: 1282
- KAMP, HANS J. (1973): Bemerkungen zum Vortrag von Gauss über "Sterbensquartiere lebensmüder Borkenkäfer" - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1973, 8: 25-27, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Rh,/\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1973/1 unter Lit.Nr.: 1283
- KAMP, HANS J. (1978): Zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands. Coleoptera: Scolytidae und Platypodidae (1. Nachtrag) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1978, 13(1): 1-9, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Platy-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1284
- KAMP, HANS J. (1979a): Erwähnenswerte Scolytiden-Funde aus Deutschland - Entomologische Blätter, 1979, 74(3): 183, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Rh; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Aus Ba.-Wt.; Phloeophthorus, Gnathotrichus und Xylosandrus; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1286
- KAMP, HANS J. (1979b): Ein Beitrag zur Kenntnis von *Gnathotrichus materiarius* Fitch, der Adventivart aus Nordamerika (Col., Scolytidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1979, 14(3): 57-66, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,RP; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: zählt die ihm bekannten Funde auf; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1979/2 unter Lit.Nr.: 1285
- KAMP, HANS J. (1983): Bemerkenswerte Borkenkäferfunde aus Baden-Württemberg (Coleoptera, Scolytidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1983, 18(2): 53-58, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1983/2 unter Lit.Nr.: 1287
- KAMP, HANS J. (1985): Borkenkäfer aus dem Museum für Naturkunde in Freiburg i. Br. (Coleoptera, Scolytidae) - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1985, NF13(3/4): 409-413, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: ca 50 Arten, meist genaue Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1288
- KAMP, HANS J. (1986): Koleopterologische Meldungen aus Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1986, 21(2): 74-83, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Anobi-Bupre-Ceram-Cleri-Colyd-Cucuj-Curcu-Driil-Lucan-Meloi-Pyroc-Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/2 unter Lit.Nr.: 1289
- KAMPF, TINA (2002(ca.)): Badischer Käfersammler hortet 140.000 Krabbeltiere - unbekannte Zeitung, 2002(ca.), unbek., Karlsruhe?; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Tageszeitungs-Bericht über Siegfried Gladitsch; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3185

- KAMPMANN, F. E. (1860): Catalogus coleopterorum vallis rhenanae alsatico-badensis - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1860, 1: 29-75, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba/\_F(EI); - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bostr-Bothr-Bruch-Bupre-Bytur-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cimbe-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Dasci-Derme-Drili-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eroty-Eucne-Geotr-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Limni-Lucan-Lycid-Lycti-Lymex-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Omalip-Pelti-Phala-Psela-Ptili-Ptini-Pyrocc-Pythy-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scydm-Silph-Silva-Sperc-Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogi-Trogo-Urodo; - BEMERKUNG: Käferkatalog des elsässisch-badischen Rheintals (Artenliste ohn.Daten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1245
- KAMPMANN, F. E. (1863): De la bêche (Stichling), des dommages causés à la vigne par cet insecte et les moyens d'y remédier - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1863, 3: 63-67?, Colmar; - THEMA: angew., faun.; - FAUNA: \_/F(EI); - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: Vom Reb(?)stecher, Schäden am Weinstock, durch dieses Insekt verursacht und Bekämpfungsmöglichkeiten (Rudy 405:"(S.63-67, Rhynchites betuleti)"); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1246
- KAPP, ANDREAS (1996): Notoxus simulans HEBERDEY, 1935, neu für Mitteleuropa (Coleoptera, Anthicidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1996, N.F.(46(4)): 132-134, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: \_/A/\_CH; - FAMILIEN: Anthi; - BEMERKUNG: Die Art wurde bisher zu N. monoceros gestellt, zu der man bei der Bestimmung auch kommt. Der Autor nennt morphologische Unterschiede zwischen beiden Arten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3685
- KAPP, ANDREAS (2003): Gonioclena holdhausi (LEEDER, 1950), auch in der Schweiz (Coleoptera, Chrysomelidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 2003, 53(2/3): 56-58, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: \_/CH; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: beschreibt den Fund im Churfistengebiet (Kanton SG); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3558
- KAPP, ANDREAS; BRANDSTETTER, C.M. (1992): Interessante Käferfunde aus Vorarlberg (Österreich), - Koleopterologische Rundschau, 1992, 62: 213-218, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: \_/A(VBG); - FAMILIEN: Bruch-Chole-Chrys-Cocci-Dytis-Eucne-Latri-Nitid-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3564
- KAPP, ANDREAS; BRANDSTETTER, C.M. (2001): Interessante Käferfunde aus Vorarlberg (IV.) (Coleoptera) - Koleopterologische Rundschau, 2001, 71: 211-215, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: \_/A(VBG); - FAMILIEN: Carab-Crypt-Eucne-Histe-Psela-Scara-Scoly-Scydm-Staph; - BEMERKUNG: nennt 18 Arten, davon 4 neu für Österreich, 8 neu für Vorarlberg, wie üblich genaue Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3033
- KAPP, ANDREAS; BRANDSTETTER, C.M. (2003): Interessante Käferfunde aus Vorarlberg (V.) (Coleoptera) - Koleopterologische Rundschau, 2003, 73: 321-325, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: \_/A(VBG); - FAMILIEN: Apion-Anthi-Chrys-Ciida-Colon-Curcu-Eroty-Eucne-Langu-Malac-Melyr-Nitid-Scydm-Staph; - BEMERKUNG: nennt 16 Arten, davon 2 neu für Österreich und 8 neu für Vorarlberg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3035
- KAPP, ANDREAS; BRANDSTETTER, C.M. (2006): Interessante Käferfunde aus Vorarlberg (VI) (Coleoptera) - Koleopterologische Rundschau, 2006, 76:437-439, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: \_/A(VBG); - FAMILIEN: Aderi-Bupre-Elate-Histe-Morde-Psela-Staph-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 572
- KAPPUS, B. (1989): Vergleichende faunistisch-ökologische Untersuchung zwischen naturbelassenen, naturnah umgestalteten und hart verbauten Abschnitten des Fließgewässers Eyach bei Balingen - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1989, ?, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: kol. Uninteressant; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1290
- KAPPUS, B. & PEISSNER, TH. (1994): Gewässerfauna (ohne Libellen und Köcherfliegen) - Beantragtes Naturschutzgebiet Panzerübungsplatz - R.Gastel (Hrsg.), Böblingen Verlag: Hennecke, 1994, 58-62, Remshalden-Buoch; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Halip-Hydra-Hydrop; - BEMERKUNG: Bibliographie in Entomologische Nachrichten und Berichte 48, 2004/2 S. 121-126; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3055
- KARAFIAT, H. (1970): Die Tiergemeinschaften in den oberen Bodenschichten schutzwürdiger Pflanzengesellschaften des Darmstädter Flugsandgebietes - Institut für Naturschutz, Darmstadt-Schriftenreihe, 1970, 9(4): Käfer 102-113, Darmstadt; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Anthi-Apion-Byrrh-Carab-Chole-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Dytis-Endom-Histe-Hydrop-Lagri-Latri-Leiod-Melyr-Nitid-Psela-Ptili-Scara-Scydm-Sphin-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1291

- KARLE, A. (1873): Die nützlichen und schädlichen Käfer von Süddeutschland - Oberrheinische Lehrerzeitung, 1873, 4ff?, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.; - FAUNA: \_unbek; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 093 (er hat diese Zeitung und die Arbeit vergeblich gesucht); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1292
- KARNER, MICHAEL (1994a): Ein individuenreiches Vorkommen des Hirschkäfers (*Lucanus cervus* L.) bei Frankfurt a.M. - Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e.V., 1994, 19(1/2):71-72, Frankfurt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: Beobachtung am 24.5.1993 in Nähe des Rhein-Main-Flughafens von über 100 z.T. noch sich bewegenden Hirschkäferresten einer (vermutlichen) Vogelmahlzeit; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3958
- KARNER, MICHAEL (1994b): Der Fahrradkescher - eine alternative Methode zum Fang fliegender Kleininsekten - Entomologische Nachrichten Berichte, 1994, 38(2):135-137, Dresden; - THEMA: Sammeltechnikhinweise; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3937
- KAULE, G. (1983): Vernetzung von Lebensräumen in der Agrarlandschaft - Daten und Dokumente zum Umweltschutz. Dates and Documents about Environment Protection. , 1983, 0 (35): 25-41, Hohenheim. ; - THEMA: Vortragsprotokoll ; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: enthält keine faunistisch verwertbaren Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3354
- KAULE, G.; SCHWARZ-VOM RAUMER, H.-G.; TRAUTNER, J.; BUCHWEITZ, M.; BOSCHERT, M.; KLEMM, M. (2001): Fließgewässer in Baden-Württemberg als Lebensraum ausgewählter Artengruppen - Oberirdische Gewässer, Gewässerökologie (Handbuch Wasser 2), (Landesanstalt für Umweltschutz), 2001, 66:52S., Stuttgart; -THEMA: ökolog.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennen für einige ausgesuchte Gewässer eine Auswahl jeweils typischer Carabidenarten ohne faunistisch verwertbare Daten.; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3778
- KAUPP, ANDREAS (1994): Wiedervernässung und Wiederherstellung artenreicher Feuchtwiesen im Naturschutzgebiet "Südliches Federseeried" (Zoologischer Teil) - Veröffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie" (PAO), Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1994, 8:305-317, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: Untersuchungen zwischen dem 26.8.und 27.10.1993 mit Bodenproben und Käschferfängen, beschränkt auf Elateriden. Führt auch die Angaben b. v.d.Trappen, an, mit kritischer Wertung (und Angabe von vermutl. Fehlbestimmungen, diese jedoch nicht kontrolliert); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4114
- KAUPP, ANDREAS (1995): *Zorochrus dufouri* (Buysson, 1900) Beschreibung der Larve (Coleoptera: Elateridae: Negastriinae) - Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e.V., 1995, 20(3/4):103-111, Frankfurt; - THEMA: biol.,larval-morph,syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: Untersuchungen im Federseeried bei Bad Buchau; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3959
- KAUPP, ANDREAS (1996): Wiedervernässung und Wiederherstellung artenreicher Feuchtwiesen im Naturschutzgebiet "Südliches Federseeried" (Zoologischer Teil) - Veröffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie" (PAO), Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1996, 16:217-231, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Clamb-Hydrop-Latri-Psela-Ptilii-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen1995 mittels Bodenproben und Barberfallen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3148
- KAUPP, ANDREAS (1999): Die Käferfauna der Dachbegrünungen im Stadtgebiet von Basel - Regio Basiliensis, 1999, 40(2): 143-150, Basel; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Byrrh-Carab-Elate-Staph; - BE-MERKUNG: spricht von 67 nachgewiesenen Arten (Carabidae 20, Staphylinidae inkl. Pselaphidae 30) nennt davon aber lediglich 13 Arten, die auf mindestens 2 der 3 untersuchten Dächer vorkommen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3985
- KAUTH, HERBERT; MADEL, WALDEMAR (1955): Über die Ergebnisse der im Schwarzwald und Hunsrück von 1952 bis 1954 durchgeführten Freilandversuche zur Anlockung des Großen Braunen Fichtenrüsselkäfers, *Hylobius abietis* L., mit Lockstoffen - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1955, 37: 245-249, Berlin, Hamburg; - THEMA: angew.,biol.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei St.Blasien und im Hunsrück; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1294

- KEHL, SIEGFRIED (2006): Phylogeographische Analyse der *Deronectes aubei*-Gruppe (Coleoptera, Dytiscidae) unter besonderer Berücksichtigung von *Deronectes aubei* (Mulsant) im Schwarzwald und dessen Vagilität und Rheophilie - Dissertation Uni Bayreuth, 2006, 163 S., Bayreuth; - THEMA: faun.,ökol.,biol.,phänol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Dytis.; - BEMERKUNG: Kopie des faunistisch relevanten Teils liegt vor; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3964
- KEITH, DENIS (1987): *Orinocarabus nemoralis ab.setosus* Lap. en Alsace - L'Entomologiste, 1987, 43(2): 86, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1295
- KEITH, DENIS (1988): Captures intéressantes en Alsace, et description d'une nouvelle forme de *Eutelocarabus arvensis* Herbst(Col.Carabidae) - L'Entomologiste, 1988, 44(6): 318, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Agyr-Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1296
- KEITH, DENIS (1990a): Une nouvelle station française pour *Hypocoelus foveicollis* Thompson 1874 (Col.Eucnemidae) - L'Entomologiste, 1990, 46(4): 176, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Eucne; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1298
- KEITH, DENIS (1990b): Coléoptères nouveaux ou intéressants pour le Bas-Rhin - L'Entomologiste, 1990, 46(5): 208, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Cerop-Elate-Histe-Platy-Thros; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1297
- KEITH, DENIS (1997): Confirmation de la présence de *Arhopalus ferus* (Mulsant) dans le Bas-Rhin (Col. Cerambycidae) - L'Entomologiste, 1997, 53(1): 31, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Wiederfund 1995 in den Nordvogesen, erwähnt älteren Beleg aus dem Wald von Haguenau, der bei Bense 1995 in der Verbreitungskarte nicht aufgeführt ist.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 299
- KÉLER, S. (1940): Ein Beitrag zur Kenntnis der Parasiten des Apfelblütenstechers (*Anthonomus pomorum* LINNÉ) (Schluß) - Arbeiten über physiologische und angewandte Entomologie, 1940, 7(4): 286-336, Berlin; - THEMA: angew.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: mit vielen Fundangaben; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1299
- KELLER, ADOLPH (1864): Verzeichnis der bisher in Württemberg aufgefundenen Coleopteren - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1864, 20 (2/3): 213-305, Stuttgart; - THEMA: faun., Personalial; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Agyr-Allec-Anobi-Anthr-Apien-Attel-Bostr-Bothr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Cerop-Ceryl-Chole-Chrys-Cimbe-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci- Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Dasci-Derme-Drili-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Endom- Eroty-Eucne- Geori-Geotr-Gyrin- Halip-Heter- Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Latri- Leiod-Limni-Lucan-Lycid-Lycti-Lymex-Malac-Meloi-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Mycte-Nitid-Nosod-Noter-Oedem-Omali-Pelti-Phala-Platy-Prost-Psela-Ptili- Ptni-Pyroc-Pythi-Rhipi-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-ScydM-Silva-Silph- Sphaeri-Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogi-Trogo-Urodo; - BEMERKUNG: nur Fundorte, ohne Fangdaten; - ABLAGE: Buchordner 3 unter Lit.Nr.: 1300
- KELLER, EDUARD (1847): Hohentwiel und seine Umgebungen nah' und ferne - Verlag: A. Roos'sche Buchdruckerei, 1847, Käfer S. 189, Engen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: nur ganz kurze Notiz über das Vorkommen mehrerer Elateriden-Arten Fangjahr 1847 oder 1897?; - ABLAGE: Kopie d. koleopt. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1302
- KELLER, RUDOLF (1926): *Meloe hungarus* Schrank im Gebiet des Oberrheins - Archiv für Insektenkunde des Oberrheingebietes und der angrenzenden Länder, 1926, II(2): 70-71, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,morph.; - FAUNA: Ba,RP/\_F(EI); - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: kl.Mitt., Kaiserstuhl 20.5.1988, and.Angaben nur allgemein; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1303
- KELLER, RUDOLF (1928): Leopold Heinrich Fischer (1817-1886) - Archiv für Insektenkunde des Oberrheingebietes und der angrenzenden Länder, 1928, II(5): 217-223, Freiburg i. Br.; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Biographie; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1304
- KELLER, SIEGFRIED (1981): Früheres und gegenwärtiges Auftreten der Maikäfer (*Melolontha melolontha* L.) im Kanton Thurgau - Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft, 1981, 44: 75-89, Frauenfeld; - THEMA: ökol.,angew.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1305

- KEMPER, H. (1954): Handbuch der Pflanzenkrankheiten 5.Band, Tierische Schädlinge an Nutzpflanzen, 2. Teil, 2. Lieferung Coleoptera - Verlag: Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1954, 5:3ff, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: \_orb.terr.; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: Der oben genannte Autor bearbeitet die unten genannten Familien mit kurzen faun. u.biol. Ang., sowie Schadensbeschreib. Derme ab S.88 - unter Blunck & Mühlmann 1954b sind die Buprestiden als Muster und ein Familienverz., kein Sachverz. vorliegend; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1306
- KEMPER, H.; DOEHRING, E. (1963): *Trogoderma angustum* Sol. (Col., Dermestidae) als Wohnungsschädling - Anzeiger für Schädlingskunde, 1963, 36: 26-30, Berlin; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: \_Br; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1307
- KENTER, BARBARA; BAUMANN, K.; BELLMANN, HEIKO; WERTH, H.; FUNKE, WERNER (1996): Tiergesellschaften auf Windwurfflächen in Süddeutschland - Untersuchungen an Arthropoden- und Avizönosen - Veröffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie" (PAÖ), Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1996, 16:357-366, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Scoly-Staph-Trogo; - BEMERKUNG: Untersuchungen ab Aug.1991 bei Langenau, ab 1994 auch b.Bebenhausen u. Bad Waldsee auf Arthropoden d. Bodenoberfläche u. xylobionte Arthropoden. Die hier genannten dominanten Arten sind auch bei Kenter & al.1998, Lit.Nr. 3793 enthalten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3154
- KENTER, BARBARA; BELLMANN, HEIKO; SPELDA, JÖRG; FUNKE, WERNER (1998): 5.4 Makrofauna - Zoophage der Streu und der Bodenoberfläche - 5.4.1 Carabidae(Laufkäfer) - 5.4.2 Staphylinidae (Kurzflügelkäfer) - Fischer, Anton: Die Entwicklung von Wald-Biozönosen nach Sturmwurf - Verlag: ecomed-Verlagsgesellschaft Landsberg, 1998, 259-271, 339-345, Landsberg; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1992-1996, behandelt Gebiete bei Bad Waldsee, Langenau und Bebenhausen. Teils Überschneidungen mit Kenter & al. 1996, Lit.Nr. 3154 und Funke & al. 1995, Lit.Nr. 3452; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3793
- KENTER, BARBARA; JANS, WERNER; FUNKE, WERNER (1994): Untersuchungen zur Sukzession der Raubarthropodenzönose einer Windwurffläche - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1994, 9(1-3): 751-754, Gießen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Staph; - BEMERKUNG: Vortrag bei der Entomologentagung in Jena vom 13. bis 27. März 1993 über Untersuchungen mit Bodenfallen bei Langenau, nennt keine Einzelarten oder sonstige faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3855
- KENTER, BARBARA; SATTELMAYER, E.; BELLMANN, HEIKO; FUNKE, WERNER (1994): Sukzession der Lebensgemeinschaften einer Windwurffläche (Fichtenstandort Langenau) - Untersuchungen an Arthropodenzönosen - Veröffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie" (PAÖ), Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1994, 8:415-429, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Crypt-Latri- Mycet-Scoly-Staph-Trogo; - BEMERKUNG: liegt nur in Teilkopie vor, die die (wenigen) faunistisch verwertbaren Daten enthält; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3771
- KERCK, ALMUT; LOCH, REINHOLD (1997): Faunistische Bannwaldforschung in Baden-Württemberg: Ziele, Methoden und erste Ergebnisse - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1997, 11(1-6):861-864, Gießen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Bericht über einen Vortrag bei der Entomologentagung in Bayreuth 1997,Zus.fassg. der Ergebnisse in: Bücking, W. (Hrsg.): Faunistische Untersuchungen in Bannwäldern. Holzbewohnende Käfer, Laufkäfer, Vögel (hier Lit-Nr.3248 und 3291); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2027
- KESENHEIMER, HANS W. (1912): In Sachen *Carabus auronitens* F. var *ignifer* Haury - Entomologische Rundschau, 1912, 29(12): 79-81, Stuttgart; - THEMA: morph.; - FAUNA: Ba,Wt/\_F(El); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: keine genauen Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1309
- KETTERING, HERMANN (1978): *Agrilus pseudocyaneus* Kiew. in der Pfalz (Coleoptera, Buprestidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1978, 27(5): 81-83, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1311
- KETTERING, HERMANN; NIEHUIS, MANFRED (1975): Beitrag zur Kenntnis der Cerambycidenfauna von Rheinhessen-Pfalz und unmittelbar benachbarter Gebiete - Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, 1975, 65: 113-146, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs,RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: einzelne Angaben von Rußheim u.Stutensee; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1310

- KEYSSLER, JOHANN GEORG (1740): Neueste Reise durch Teutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen, worin der Zustand und das merckwürdigste dieser Länder beschrieben und vermittelt der Naturf. Gelehrten..... erläutert wird - Verlag: Nicolai Förster und Sohn Erben, 1740, Käfer: 15-16, Hannover; - THEMA: ökol., historisch; - FAUNA: Ba, Wt, By; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: beschreibt Massenauftritte von Mätkäfern am Bodensee; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1312
- KIECHLE, JOSEF (1988): Die Grünflächen der Universität Konstanz - Ergebnisse einer ökologischen Untersuchung von 1986- unveröff. Untersuchungsbericht, 1988, 211S., Konstanz;- THEMA: faun.; - FAUNA: Ba;- FAMILIEN: Carab-Ceram-Dytis-Elate-Geotr-Hydrop-Scara-Silph; - BEMERKUNG: 2 Ex. in der Uni-Bibliothek in Konstanz vorhanden, Quelle: Krell 1990. Hier liegen lediglich 3 Artenlisten vor, meistens Laufkäfer mit Barberfallen geködert, ohne weitere Angaben über Bestimmer, Lage der Fundstellen.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 268
- KIEFFER, L'ABBÉ J. J. (1899): Zur Biologie einiger Apion-Arten - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1899, 4: 7-8, Neudamm; - THEMA: biol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1899/1 unter Lit.Nr.: 1316
- KIENER, SEVERIN (1982): *Ampedus quercicola* Buys. auch in der Schweiz (Elat.) - Entomologische Blätter, 1982, 78(1): 39-40, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1317
- KIENER, SEVERIN (1983): Beitrag zur Faunistik der Lathridiidae der Schweiz (Coleoptera, Lathridiidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1983, 33(2):55-60, Basel; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Latri; - BEMERKUNG: nennt 3 Arten neu für die Schweiz und bringt eine Aufstellung der bisher dort nachgewiesenen Arten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3928
- KIENITZ, OTTO (1912): Wertheim und seine Umgebung. Beiträge zur Landeskunde II. Teil, Wissenschaftliche Beilage - Jahresbericht des Großen Gymnasiums zu Wertheim für das Schuljahr 1911/12, 1912, , Wertheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Meloi-Scara; - BEMERKUNG: siehe bei (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy 181: zitiert.: Früher war auch der Nashornkäfer häufig - vor 20 Jahren verschwunden. In . sandigen Nadelwäldern, im Sporkert u. Tännig findet sich der sonst seltene *Sc. typhoeus* u. *Melolontha fullo*; *Cerocoma sch.*; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1318
- KILIAN (1838): *Calosoma sycophanta* (*Carabus sycophanta* L.) - Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Naturkunde, 1838, 5: 17-18?, Mannheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 043: "(Berichtet üb.reichl.Auftreten d.Käfers b.Mannheim)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1319
- KIPPENBERG, HORST (1967): *Donacia springeri* Müll. in Nordtirol - Entomologische Blätter, 1967, 63(1): 48-49, Krefeld; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Bericht über Funde 1963-1966, mit Det.-Hinweisen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1320
- KIPPENBERG, HORST (1981): Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Plinthus* Germ. - Entomologische Blätter, 1981, 76(2/3): 73-140, Krefeld; - THEMA: syst., morph., faun.; - FAUNA: Ba, Wt, /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Monographie in syst., morph. und faunistischer Hinsicht; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1321
- KIPPENBERG, HORST (1999): Einfügung von *Cassida leucanthemis* BORDY in den Bestimmungsschlüssel von FHL 9 (Coleoptera, Chrysomelidae) - Entomologische Blätter, 1999, 95(2-3): 207-208, Jena; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_A/\_F/Polen; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: die Art ist von *Cassida sanguinosa* abgespalten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1899
- KIPPENBERG, HORST (2002): Was ist *Chrysomela menthae* Schrank (Coleoptera, Chrysomelidae)? - Entomologische Blätter, 2002, 98: 185-188, Kelttern; - THEMA: syst., nomenkl.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: schlägt als Neotypus ein dunkles Ex. von *Chrysolina polita* vor, dieses leg. H. Kostenbader 3./4.VI. 1990 in Sigmaringen-Unterschmeien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3192
- KIRCHNER, H.-A. (1939): Laufkäferschäden an Erdbeeren - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1939, 49, Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Brandt 1949; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1323
- KIRCHNER, HEINZ (1978): Alpenbockkäfer (*Rosalia alpina* L.) - Bund Naturschutz Alb-Neckar, 1978, 4(1): 27-31, Reutlingen; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: populär-wiss. Abhandlg., vermeidet die Nennung faunistischer Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1322

- KIRCHNER, HEINZ (1999): Der Alpenbockkäfer (*Rosalia alpina* L.) - Bund Naturschutz Alb-Neckar, 1999, 1999 (1): 16-18, Reutlingen; - THEMA: faun.,ökolog.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: positiver Bericht über die Bestandsentwicklung im Ermstal; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3276
- KIRSCH, TH. (1871): Zur Kenntnis der deutschen Hyperiden - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1871, 15: 173-191, Berlin; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: Hs./\_CH,F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Best.tab.u. Beschreibung von 31 Arten mit mehr allg.Verbreitungsangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1324
- KITT, MATTHIAS (1991): Limnologische Untersuchungen im Bereich der Verbandsgemeinde Herxheim (Südpfalz) (Col. part.) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1991, 6(3): 769-828, Landau; - THEMA: limnol.,faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Hydra-Hydrop-Noter-Scirt; - BEMERKUNG: Untersuchungen in der Südpfalz, 1988/89, nennt 74 bestimmte Arten. Nur Teilkopie mit Artenliste; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1326
- KITT, MATTHIAS (2002): Gehäuftes Auftreten des Schwarzbauchs (*Dytiscus semisulcatus* MÜLL., Coleoptera, Dytiscidae) in der Südpfalz - Pfälzer Heimat, 2002, 53(1):105-107, Speyer; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Dytis-Hydrop; - BEMERKUNG: Nennt eigene und fremde neuere Funde, vor allem aus dem Bienenwald. Als Beifänge *Cybister lateralmarginalis* und *Hydrophilus pices*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3911
- KITT, MATTHIAS; PERSON, MANFRED (2004): Erstnachweis von *Harpalus albanicus* REITTER, 1900 (Coleoptera: Carabidae: Harpalinae) in Rheinland-Pfalz - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 2004, 10(2):689-693, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fund von bisher 5 Ex. an 3 Fundstellen in der Südpfalz, in Verbindung mit Hohlwegen. Nennt außerdem nach der Literatur 3 Fundstellen in Nordbaden, alle im Lößgebiet; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3912
- KITT, MATTHIAS; ROLLER, OLIVER (2006): Die Laufkäfer ausgewählter Abschnitte des Westwalls im Bereich der Südpfalz - Mitteilungen der Pollichia, 2006, 92:159-166, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fallenfänge von Juni bis Oktober 2005, 4 Fangzeiträume von jeweils 14 Tagen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 949
- KITTEL, GEORG (1867): Nachtrag zu der im zwölften Jahresberichte veröffentlichten systematischen Übersicht der Käfer um Augsburg - Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins Augsburg, 1867, 19: 2-7, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Allec-Anthr-Apion-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Colyd-Crypt-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Heter-Histe-Hydrop-Latri-Leiod-Lycti-Malac- Monot- Morde-Nitid- Scara-Scoly- Scrap-ScydM-Silva-Staph; - BEMERKUNG: Nachtrag zu Weidenbach&Petry 1859 . Hier vorliegend ist die Kopie eines Separat-Abdrucks, der eine eigene Seitenzählung hat. Genannt werden kaum Fundorte, meist nur Sammler, selten Daten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3635
- KITTEL, GEORG (1869): Nachtrag zu der in dem zwölften und neunzehnten Berichte veröffentlichten Uebersicht der Käfer um Augsburg - Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins Augsburg, 1869, 81-84, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Canth-Carab-Chole-Chrys-Cimbe-Ciida-Crypt-Curcu-Kater-Monot-Morde-Nitid-Phala-Ptili-Scara-Scirt-Scrap-ScydM-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Nachtrag zu Weidenbach&Petry 1859 nennt 97 Arten meistens mit Fundort, kein Datum. Alle bestimmt von Pfarrer Scriba. Stomiert hier aus seinem Nachtrag von 1868 die Arten *Carabus emarginatus*, *Homalota lividipennis* und *Oxyropa umbrata.*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3634
- KITTEL, GEORG (1873): Syst. Übersicht der Käfer welche in Baiern und der nächsten Umg..... (v. 1873 bis 1884) alljährlich teils mehrere Forts. in unten aufgef. Zeitschrift, insgesamt 6128 Arten) - Correspondenz-Blatt des Zool.mineral. Vereins in Regensburg, 1873, 631S.?, Regensburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 94."betri.vielfach auch das badische Bauland und Maingebiet, sowie den Odenwald"; - ABLAGE: Kopie nur z. Teil als Muster unter Lit.Nr.: 1325
- KLAUSER, OSKAR (1954): Ein Beitrag zur Kenntnis des Kupferstechers (*Pityogenes chalcographus*) in: Wellenstein, Dr.G.: Die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 - Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 285-299, Ringingen; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen im Gebiet Ehingen/Ringingen; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 1327
- KLAUSNITZER, BERNHARD (1991): Die Larven der Käfer Mitteleuropas 1. Band Adephaga - Verlag: Goeck & Evers, 1991, 273S., Krefeld; - THEMA: larv.-syst.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: Carab-Dytis-Gyrin-Halip-Hygro-Noter-Rysod; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3841

- KLAUSNITZER, BERNHARD (1994): Die Larven der Käfer Mitteleuropas 2. Band Myxophaga Polyphaga Teil 1 - Verlag: Goeck & Evers, 1994, 325S., Krefeld; - THEMA: larv.-syst.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: Bupre-Cerop-Clamb-Chrys-Dasci-Drili-Elate-Eucin-Eucne-Geori-Hydra-Hydroc- Hydrop-Lampy-Lisso-Lycid-Micros-Omali-Scirt-Sperc-Thros; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3842
- KLAUSNITZER, BERNHARD (1996): Die Larven der Käfer Mitteleuropas 3. Band Polyphaga Teil 2 - Verlag: Goeck & Evers, Gustav Fischer, 1996, 335S., Jena, Stuttgart; - THEMA: larv.-syst.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: Allec-Borid-Cleri-Colon-Dryop-Elmid-Geotr-Heter-Lagri-Limni-Lopho-Lucan -Lymex- Malac- Melyr- Mycte- Pelti- Phloi- Prost-Pseph-Pyroch-Pythi-Salpi-Scara-Teneb-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit. Nr.: 3843
- KLAUSNITZER, BERNHARD (1997): Die Larven der Käfer Mitteleuropas 4. Band Polyphaga Teil 3 sowie Ergänzungen zum 1. Bis 3. Band - Verlag: Goeck & Evers, Gustav Fischer, 1997, 370S., Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm; - THEMA: larv.-syst.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: Agyrt-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Dasyc-Dytis-Elate-Eucne-Gyrin-Halip-Hygro-Lampy-Lepti-Lisso-Noter-Scara-Thros-Psela-Ptili-Scaph-Scyd-Scydm-Silph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3844
- KLAUSNITZER, BERNHARD (1999a): Die Larven der Käfer Mitteleuropas 5. Band Polyphaga Teil 4 - Verlag: Goeck & Evers, Gustav Fischer, 1999, 336S., Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm; - THEMA: larv.-syst.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: Aderi-Alexi-Ciida-Cocci-Colyd-Derod-Endom-Histe-Melan-Meloi-Mycet-Nosod-Oedem-Rhipi-Sphaeri-Tetra;- BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3845
- KLAUSNITZER, BERNHARD (1999b): Der aktuelle Stand des Wissens über die Scirtidae der Schweiz (Coleoptera) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1999, N.F.49(3): 82-111, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scirt; - BEMERKUNG: nennt 21 Arten mit ihren Herkunftskantonen, mit Verbreitungskarten dazu, allerdings keine Fundorte oder Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3686
- KLAUSNITZER, BERNHARD (2004): *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) in Basel-Stadt (Coleoptera, Coccinellidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 2004, NF54(3/4): 115-122, Basel; - THEMA: faun.biol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: auf Grund eines Fundes in Basel schildert er kurz die Biologie und Variabilitäte der Art, mit Skizzen.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3561
- KLAUSNITZER, BERNHARD; BENSE, ULRICH; NEUMANN, VOLKER (2003): *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Bundesamt für Naturschutz, 2003, 69(1):362-369, Bad Godesberg; - THEMA: Natura 2000, FHH; - FAUNA: Ba,Wt,Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Schilderung von Ökologie und verbreitung unter FFH-Gesichtspunkten, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3891
- KLAUSNITZER, BERNHARD; WURST, CLAUD (2003): *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Bundesamt für Naturschutz, 2003, 69(1):403-414, Bad Godesberg; - THEMA: Natura 2000, FHH; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: Schilderung von Ökologie und verbreitung unter FFH-Gesichtspunkten, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3892
- KLEE, H. (1940): Der Prachtkäfer *Agrilus communis* Obenb. als Himbeerschädling - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1940, 50(11): 564-565, Stuttgart; - THEMA: angew.ökol.; - FAUNA: Pr; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über Schaden 1938 in Preußen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1329
- KLEEMANN, CH. FR. K. (1770): Von den Maikäfern - Bemerkungen der churfälzischen physikalischen ökonomischen Gesellschaft, 1770, 2: 305-404?, Mannheim; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 005 (lediglich von kunsthistorischem Interesse); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1328
- KLEIBER, O. (1911): Die Tierwelt des Mooregebiets von Jungholz im südl. Schwarzwald - Nicolaische Verlagsbuchhandlung (Uni Basel Inaugural-Dissertation, ), 1911, ca.110S., Berlin/Heidelberg; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Canth-Carab-Chrys-Dytis-Elate-Gyrin-Halip-Hydrop-Silph; - BEMERKUNG: nennt keine Funddaten, bzw. gehen diese aus der vorl. Kopie nicht hervor, also alle vor 1911; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1330

- KLEIN, M. (1986): Anpassung von *Rhinocyllus conicus* Frol. (Col.:Curculionidae) an allochrone Wirtspflanzensituationen - Verhandlungen Deutsche Zoologische Gesellschaft, 1986, 79: 175-176, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Kurzbericht ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1334
- KLEINE, R. (1912a): Die geographische Verbreitung der Ipiden II. Das paläarktische europäisch-sibirische Faunen-gebiet Schweiz, Süd- und südwestliches Deutschland - Entomologische Blätter, 1912, 8 (10/11): 261-270, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,By,/\_CH/\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Zählt vorkommende Arten ohne genauere Daten auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1332
- KLEINE, R. (1912b): Die geographische Verbreitung der Ipiden (Fortsetzung) - Entomologische Blätter, 1912, 8 (10/11): 298-299, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1331
- KLEINE, R.; DOSSE, GUDO (1954): Handbuch der Pflanzenkrankheiten 5.Band, Tierische Schädlinge an Nutzpflanzen, 2. Teil, 2. Lieferung Coleoptera - Verlag: Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1954, 5:3ff, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: \_orb.terr.; - FAMILIEN: Anthr-Brent-Platy; - BEMERKUNG: Die oben genannten Autoren bearbeiten die hier genannten Familien mit kurzen faun. u.biol. Ang., sowie Schadensbeschreibg. Anthr ab S.397, Brent ab S.398, Platy ab S. 401 - unter Blunck & Mühlmann 1954b sind die Buprestiden als Muster vorliegend; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1333
- KLENE, HEINRICH, S. J. (1900): *Gastroidea viridula* Deg. - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1900, 5: 10, Neudamm; - THEMA: faun.,Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1900/1 unter Lit.Nr.: 1335
- KLESS, BERNHARD (1989): Beitrag zur Käferfauna des Hegauer Kegelberglandes Ergebnis der Gemeinschaftsexkursion 1980 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(2): 103-119, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba;- FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr- Apion-Attel-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cimbe- Cleri- Cocci- Colyd- Crypt-Cucuj-Curcu-Dasci-Derme-Drili-Dytis-Elate-Endom-Eroty- Halip- Histe- Hydra- Hydrop- Kater -Lagri- Latri- Leiod- Lucan- Malac-Melan-Meloi-Melyr-Monot-Morde- Mycet- Nitid- Oedem-Omal-Phala-Psela-Ptili- Pyroc- Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Silph-Staph-Teneb;-BEMERKUNG: Fundliste;- ABLAGE:Hefordner IV- Heft 1989/2 unter Lit.Nr.: 1336
- KLESS, JÜRGEN (1959): Bemerkenswerte Käferarten aus der Wutachschlucht - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1959, NF7(5): 357-362, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba;- FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys-Crypt-Curcu-Hydra-Latri-Nitid-Ptili-Rhync-Scara-Staph; - BEMERKUNG: Arten anderweitig erfasst; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1337
- KLESS, JÜRGEN (1961a): Die Käfer und Wanzen der Wutachschlucht - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1961, NF8(1): 79-152, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bruch- Bupre- Byrrh- Bytur- Canth- Carab- Ceram- Ceryl- Chole- Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Curcu- Cyboc -Dasci- Derme- Derod- Drili- Dryop- Dytis- Elate-Elmid-Eroty-Geotr-Halip-Heter-Histe-Hydra- Hydrop- Kater- Lagri- Lampy- Latri- Leiod- Lucan- Lycid- Lymex- Malac-Melan-Meloi-Melyr-Monot-Morde- Mycet- Nitid- Oedem- Omal- Phala- Psela- Ptili- Ptili- Pyroc- Rhipi- Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scydm-Silph-Silva-Sphaeri- Sphaero- Sphin- Staph- Teneb- Thros;- BE- MERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1338
- KLESS, JÜRGEN (1961b): Tiergeographische Elemente in der Käfer- und Wanzenfauna des Wutachgebietes und ihre ökologischen Ansprüche - Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 1961, 49: 541-628, Berlin; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Familienliste und weitere faunistische Details siehe bei Kleß 1961 a, hier praktisch nur topographische und tiergeographische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1339
- KLESS, JÜRGEN (1965): Beobachtungen an *Carabus variolosus nodulosus* Creutz. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1965, NF8(4): 577-578, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1340
- KLESS, JÜRGEN (1967): Der jetzige Zustand des Willaringer Moores, in dem Hartmann einen *Carabus* fing, den Nüßler für einen *C. menetriesi* hält. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1967, 2(2): 80, Stuttgart; - THEMA: Biotop-Beschrbg.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1967/1 unter Lit.Nr.: 1341

- KLESS, JÜRGEN (1968a): Das Landschaftsschutzgebiet Taubergießen am Oberrhein - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1968, 3(2): 118-121, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Cocci-Drili-Dytis-Gyrin-Histe-Staph; - BEMERKUNG: Beschreibg.d.Gebiets, erwähnt dort vork.Arten(siehe Kleß 1969); - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1968/2 unter Lit.Nr.: 1343
- KLESS, JÜRGEN (1968b): Demonstration gezogener Cetoniiinae - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1968, 3(2): 120-121, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Ba,Wt,Ns; - FAMILIEN: Scaras; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1968/2 unter Lit.Nr.: 1342
- KLESS, JÜRGEN (1969a): Bericht über die Käferfauna des Landschaftsschutzgebietes Taubergießen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1969, 4: 1-28, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur- Canth- Carab- Ceram- Ceryl- Chole- Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Drili- Dryop- Dytis- Elate- Elmid- Eroty- Eucne- Geory-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydrop-Kater-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Limni-Lucan- Lycid- Malac- Melan- Meloi-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Nosod-Noter-Oedem-Phala-Psela-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi- Scaph- Scaras- Scirt- Scoly-Scrap-Scydm-Silph-Silva-Sperc-Staph-Thros-Teneb-Trogo-Urodo; - BEMERKUNG: Fundliste, 28 Seiten, neben dieser 2008 gescannten Kopie gibt es noch das "Original" im entsprechenden Heft der Mitteilungen, die Fund- liste ist identisch mit Lit.Nr. 1350; - ABLAGE: Autor und Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 1345
- KLESS, JÜRGEN (1969b): *Hygrotus quinque-lineatus* ZETT., ein für Mitteleuropa neuer Dytiscide - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1969, 28(2): 123-125, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis- Noter; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1344
- KLESS, JÜRGEN (1970): Bemerkungen zur Ökologie von *Hygrotus quinque-lineatus* ZETT. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1970, 5: 4-6, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: erf. mit Lit.1344; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1970/1 unter Lit.Nr.: 1346
- KLESS, JÜRGEN (1971): Die Käfer (Coleoptera) des Wutachgebietes. In: Die Wutach. Naturkundliche Monographie einer Flußlandschaft - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg, 1971, , Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: die eigentliche Artenliste findet sich in: Kleß, Jürgen 1961, Die Käfer und Wanzen der Wutachschlucht; - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 1347
- KLESS, JÜRGEN (1972a): Käferfunde an einer alten Eiche - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1972, 7(1): 17, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Bostr-Ceram-Ceryl-Ciida-Cleri-Colyd-Derme-Elate-Endom-Eroty-Histe-Laemo-Latri-Monot-Mycet-Scaph-Scaras- Silva- Staph-Teneb-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: 40 Arten, Umgeb.v.Freiburg; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1972/1 unter Lit.Nr.: 1349
- KLESS, JÜRGEN (1972b): Die Verbreitung der mitteleuropäischen *Pachybrachys*-Arten in Südwestdeutschland. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1972, 7(1): 30-32, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1972/1 unter Lit.Nr.: 1348
- KLESS, JÜRGEN (1974a): Die Käfer. - Vorarlberger Naturschau, 1974, Katalog 1: 53-102, Bregenz; - THEMA: Sammlungsbeschreibg.; - FAUNA: \_A(VBG); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: "Die Käfer Vorarlbergs aus den Sammlungen J.Müller aus Bregenz u. Gradl, dazu publizierte Meldungen von MÜLLER, SCHEERPELTZ und HORION; keine genauen Funddaten. Da keine Artenliste ohne weitere Angaben keine Familien hier übernommen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1351
- KLESS, JÜRGEN (1974b): Die Käferarten des Schutzgebietes "Taubergießen" am Oberrhein in: Das Taubergießengebiet. Eine Rheinauenlandschaft - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg, 1974, 7: 552-569, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd- Coryl- Crypt- Cucuj- Curcu-Derme-Drili-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Eroty-Eucne-Geori-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydrop-Kater-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Limni-Lucan-Lycid-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Nosod-Noter-Oedem-Phala-Psela-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scaras-Scirt-Scoly-Scrap-Scydm-Silva- Silph- Sperc- Staph- Teneb- Thros-Trogo-Urodo; - BEMERKUNG: Die Artenliste ist identisch mit Lit.Nr. 1345; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1350

- KLESS, JÜRGEN (1983): Die Käferfauna des Mindelseegebietes in: Der Mindelsee bei Radolfzell, Monographie eines Naturschutzgebiets auf dem Bodanrück - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg, 1983, 11: 645-659, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Cucuj- Curcu- Derme- Dryop-Dytis-Elate-Eroty-Eucin-Eucne-Geotr-Gyrin-Halip- Heter- Histe- Hydra- Hydroc- Hydrop- Kater- Laemo- Lagri- Lampy-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Nosod-Noter-Omali-Oedem-Psela-Ptili-Pyroc-Rhipi-Rhync-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd-Scyd-Scydm-Silph-Sperc-Staph-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: Funde aus 1972-1976, keine genauen Fund- u.Datumzuordnungen möglich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1352
- KLESS, JÜRGEN (1986): kl. Mitt. 2051: Ein neues Verfahren zum Aufweichen unpräparierbarer Käfer - Entomologische Blätter, 1986, 82(1/2): 120-121, Krefeld; - THEMA: Präp.technik; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/3 unter Lit.Nr.: 1353
- KLESS, JÜRGEN (1988): Wiederfund von *Dorcadion fuliginator* L. (Col., Cerambycidae) bei Schaffhausen - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1988, NF38(2/3): 95-96, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1354
- KLESS, JÜRGEN (1994): *Hylis procerulus* (MANNH.) neu für Baden-Württemberg (Col., Eucnemidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1994, 29(1): 65, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Eucne; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Fund in Konstanz; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1994/1 unter Lit.Nr.: 1355
- KLESS, JÜRGEN (1995a): *Squamapion cineraceum* (Wenck.) - Fund in Südbaden *Acylophorus wagenschieberi* Kiesw. und *Atanygnathus terminalis* (Er.) in Südbaden - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 10, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion-Staph; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung über Funde 1994 in und bei Konstanz; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 1356
- KLESS, JÜRGEN (1995b): *Rhopalapion longirostre* (Oliv.), ein für Südwestdeutschland neuer Rüssel aus dem Breisgau (Coleoptera, Apionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 11-12, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: Bericht über Funde und Zucht 1994/95 in Freiburg/Br.; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 1357
- KLESS, JÜRGEN (1998): Käfer aus dem NSG Unterhölzer Wald auf der Baar Ergebnisse der Exkursion 1992 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 81-95, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Apion-Biph-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cimbe-Ciida- Cleri- Colyd- Cocci- Crypt-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Eroty-Eucne-Geotr-Halip-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Lycti-Lymex-Malac-Melan-Melyr-Monot-Mycet-Noter- Nitid- Oedem- Phala- Psela- Ptili- Ptni-Pyroc-Rhync-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd-Scydm- Silph- Silva- Sphaeri- Sphaero- Sphin- Staph- Teneb- Tetra-Thros-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: Exkursionsbericht, 623 Arten; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3219
- KLESS, JÜRGEN (2004): Msgr. Dr. h.c. Adolf Horion, Facetten aus dem Leben eines bedeutenden Koleopterologen - Entomologische Blätter, 2004, 100:5-8, Keltern; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: liebens- und lesenswert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3942
- KLESS, JÜRGEN (2006): Kl.Mitt. 149.- 70-facher Tod in einer leeren Flasche - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2006, 41(1/2): 164, Stuttgart; - THEMA: faun., Nekrolog; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyrt-Carab-Chole-Geotr-Lucan-Scara-Silph; - BEMERKUNG: Leere(?) Dose, leere(?) Flasche; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2006 unter Lit.Nr.: 1502
- KLESS, JÜRGEN; KLESS, URSULA (2005): Käfer aus dem NSG Wollmatinger Ried am Bodensee - Ergebnisse der Exkursion 2002 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen (Teil 1) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2005, 40(1/2): 97-116, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba;- FAMILIEN:Anobi-Apion-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Coryl-Crypt- Curcu- Derme-Dryop-Dytis-Elate-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Lampy-Latri-Leiod-Limni- Malac-Melyr- Monot-Morde-Nitid-Noter-Oedem-Phala-Psela-Ptili-Ptni-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd-Scydm-Silph- Silva- Sperc- Staph- Trogi;- BEMERKUNG: Exk.liste, wird anderwtg.erf. Die Aufzählung enthält leider noch den vom Autor gemeldeten *Graphoderes bilineatus*, durch Unaufmerksamkeit bei der Kurzeingabe *Grabil=Graptodytes bilineatus* und *Graphoderes bilineatus*; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2005 unter Lit.Nr.: 1103

- KLESS, JÜRGEN; KLESS, URSULA; KOSTENBADER, HANS; KONZELMANN, EBERHARD; RENNER, KLAUS (2002): Käferfunde auf Gemarkung Radolfzell-Liggeringen - Naturschutz zwischen Donau und Bodensee, 2002, 1:59-63, Überlingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Clamb-Cleri-Cocci-Coryl-Curcu-Elate-Eucne-Geotr- Histe- Hydrop- Kater-Latri- Leiold- Lepti- Malac- Melyr-Monot-Nitid-Oedem-Psela-Ptili-Ptini-Pyro-Cscara-Scirt-Scoly-Scyd-Scaph-; - BEMERKUNG: Vorab-Liste der Exkursion 2002, eine ausführlichere Zusammenstellung ist noch in Arbeit (2008!); Nachtrag 2009: siehe dazu Kless und Kless, 2005: Käfer aus dem NSG Wollmatinger Ried am Bodensee - Ergebnisse der Exkursion 2002....(Teil 1); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3929
- KLESS, URSULA (1999): Bemerkungen zur Ökologie von *Aphodius foetens* (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Scarabaeidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34 (2): 128, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3067
- KLIMETZEK, DIETRICH (1977 ca.): Professor Dr. Dr. Gustav Wellenstein zum 70. Geburtstag - unbekannt, 1977 ca., S. 125, unbekannt; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nach vorliegender Kopie unbekannter Herkunft; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3172
- KLIMETZEK, DIETRICH (1979a): Insektengroßschädlinge an Kiefer in Nordbayern und der Pfalz Analyse und Vergleich 1810 - 1970 - Freiburger Waldschutz-Abhandlungen, 1979, 2:173S., Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.; - FAUNA: By,RP; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: behandelt nur Lepidoptera und Hymenoptera, keine Coleoptera; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1358
- KLIMETZEK, DIETRICH (1979b): Kieferinsekten in Süddeutschland eine historisch-entomologische Studie - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1979, 98: 277-280, Hamburg, Berlin; - THEMA: allg.Entomologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: keine Käfer erwähnt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1359
- KLIMETZEK, DIETRICH (1984): Grundlagen einer Überwachung und Bekämpfung der Nutzholzborkenkäfer (*Trypodendron spec.*) mit Lock- und Ablenkstoffen. - Freiburger Waldschutz-Abhandlungen 5, 1984, 5: 227S., Freiburg i. Br.; - THEMA: biol.-ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: angewandt-entomologische Arbeit ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1360
- KLIMETZEK, DIETRICH; ADLUNG, K.G. (1977): Die Erhöhung der Lockwirkung begifteter und unbegifteter Fangbäume durch synthetische Pheromone - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1977, 148 (6): 120-122, Frankfurt am Main; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchg. 1976 u.a. an Material aus d. Umg. Waldshut; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3360
- KLIMETZEK, DIETRICH; KOEHLER, J.; KROHN, S.; FRANCKE, W. (1989): Das Pheromon-System des Waldreben-Borkenkäfers, *Xylocleptes bispinus* Duft.(Col.,Scolytidae) - Journal of Applied Entomology/Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1989, 107(3): 304-309, Hamburg, Berlin; - THEMA: ökol.,chemo-physiol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1985-88 bei Freiburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1361
- KLIMETZEK, DIETRICH; VITÉ, J.P.; MORI, K. (1980): Zur Wirkung und Formulierung des Populationslockstoffes des Nutzholzborkenkäfers *Trypodendron (=Xyloterus) lineatum* - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1980, 89: 57-63, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: praktische Anwendung in der Umgebung von Freiburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3623
- KLINGER, KLAUS (1984): Auswirkungen von Randstreifen an Winterweizenfeldern auf die Populationsdynamik von Getreideblattläusen und ihren Antagonisten. Eine Untersuchung..... Lautenbach-Projekt - Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1984, ?, Tübingen; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Trautner 1988; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1365
- KLINGER, KLAUS (1987): Laufkäfer auf Weizenschlägen des Lautenbacher Hofs, Landkreis Heilbronn (Coleoptera, Carabidae) - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1987, 62: 483-492, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fallenfänge 1982(Juni-Juli), 1983(Mai-Juli); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1364
- KLINGER, RALF (1985): Eine städtischen Grünanlage in Frankfurt am Main. Nördlichste Enklave für den Getreidebockkäfer *Calambolus filum* ROSSI (Col.,Cerambycidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1985, 10(2): 37-38, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über neuen Fund, aber keine genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1366

- KLINGER, RALF (1986): Faunistik der hessischen Koleopteren Sechzehnter Beitrag/Familie Staphylinidae I Gattung Eusphalerum KRAATZ - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1986, 10(3/4): 167-182, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 2mal Angaben aus Baden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1367
- KLINGER, RALF (1992): Zur Entomofauna der Großstädte, *Delta unguiculatus* (Villers) (Hymenoptera: Eumenidae), *Calamobius filum* (Rossi) (Coleoptera: Cerambycidae) und *Otiorynchus dieckmanni* Magnano (Coleoptera: Curculionidae) - Entomologische Zeitschrift, 1992, 102(22): 413-421, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram-Curcu-Scara; - BEMERKUNG: Funde im Stadtgebiet von Frankfurt, mit Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1368
- KLINGER, RALF (1994): Zur Entomofauna der Großstädte 2. *Ophonus ardosiacus* (Lutshnik) (Coleoptera: Carabidae: Harpalinae) - Entomologische Zeitschrift, 1994, 104(10): 177-180, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 2 Funde in Hessen, Hinweis auf die Arbeit von Büngener&Persohn wegen Nomenklatur; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1369
- KLINGSEIS, THOMAS (1993): Über den Randeffect in oberschwäbischen Mooren, faunistisch-ökologische Untersuchungen zum Vergleich des Einflusses verschiedener Randbiotope auf die zoologische Artensumensetzung von Hochmooren - Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1993, Artenlisten S.72-74, Tübingen; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys- Cocci-Curcu-Dytis- Elate- Endom- Hydra-Hydrop-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Melyr-Morde-Oedem-Psela-Ptini-Scaph- Scirt- Scyd- Silph- Staph;- BEMERKUNG: behandelt das Gründlennied b. Bad Waldsee, das Taufach-Fetzach-Moos bei Isny-Beuren und das Harprechtsmoos bei Eisenharz(Isny-Argenbühl); - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2287
- KLOFT, WERNER (1953a): Über Möglichkeiten zur Bekämpfung des zottigen Blütenkäfers *Tropinota hirta* Poda - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1953, 5(1): 11, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1372
- KLOFT, WERNER (1953b): Auffälliger Schadfraß von *Cetonia aurata* L. an reifen Kirschen - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1953, 5(12): 184, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1371
- KLOFT, WERNER (1954): Über Lebensweise und Schadaufreten des zottigen Blütenkäfers *Tropinota hirta* Poda sowie seine Bekämpfung mit Toxaphen - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1954, 6(8): 113-115, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1373
- KLOFT, WERNER; POGODA, C. (1949): Beobachtungen über das Auftreten des zottigen Blütenkäfers *Tropinota hirta* in Franken - Pflanzenschutz, 1949, 1(14):167-169, München; - THEMA: angew., ökol., biol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Schadaufreten im fränkischen Maingebiet an Erdbeeren, Buschobstbäumen, Raps; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1370
- KLOTTER, (1929): Die Behandlung der Telegraphenstangen zum Schutz gegen pflanzliche und tierische Schädlinge - Badische Blätter für angewandte Entomologie, 1929, II(7): 339-368, Freiburg i. Br.; - THEMA: biol., ökol., angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht üb. Schäden d. *Egates faber* und *Cerambyx cerdo* im Rheintal; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1374
- KLUNZINGER, C. B. (1904): Zum Andenken an Dr. med. Wilhelm Steudel - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1904, 60: XXXV-XL, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1375
- KLUNZINGER, C. B. (1905): Zur Biologie des Schlammkäfers *Heterocerus laevigatus* KIESENW. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1905, 61: LV, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Heter; - BEMERKUNG: kl. Mitteilung, Tümpel i. Feuerbacher Tal, b. Stgt. Botnang; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1376
- KNAPP, HORST (1996): Eichenborke als Lebensraum für 22 Käferarten aus 14 Familien - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 101-102, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bothr-Carab-Ceryl-Cocci-Colyd-Coryl-Endom-Histe-Latri-Monot-Psela-Scaph-Scoly-Scyd- Teneb;- BEMERKUNG: Zucht aus im Januar 1996 eingetragener Borke einer anbrüchigen Stieleiche, Imag. ab Ende Febr. 1996; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 1378

- KNAPP, HORST (1997): Bemerkenswerte Käferfunde (Coleoptera) aus Karlsruhe und Umgebung (Baden und Pfalz) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1997, 32 (2): 103, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Aderi-Anobi-Biphy-Bostr-Ceram-Cleri-Colyd-Curcu-Elate-Endom-Histe-Ptini-Staph-Teneb-Thros-Trogo-; - BEMERKUNG: 33 Arten mit genauen Daten; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1997/2 unter Lit.Nr.: 2980
- KNAPP, HORST (1998a): KI.Mitt. 192.- *Stephostethus sinoatocollis* (Fald.) neu für Baden-Württemberg (Col., Latridiidae) (Kleine Mitteilungen 192) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (1): 46, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Latri; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/1 unter Lit.Nr.: 3202
- KNAPP, HORST (1998b): KI.Mitt. 200.- *Elater ferrugineus* L. - Erfolgreiche Zucht (Col., Elateridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 79, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: KI. Mitt. Nr. 200, Zucht aus Eichenmulm, Karlsruher Hardtwald; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3215
- KNAPP, HORST (1998c): KI.Mitt. KI.Mitt. 201.- *Uloma culinaris* (L.) - Neu für Baden-Württemberg (Col., Tenebrionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 79-80, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: KI. Mitt. Nr. 201, Fund bei Karlsruhe unter abgestorbener Eichenrinde; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3216
- KNAPP, HORST (1998d): 202.- *Phloiotrypa rufipes* (Gyllenhal) - Zucht aus Weymothskiefer (Col., Melandryidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 80, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Melan; - BEMERKUNG: KI. Mitt. Nr. 202; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3217
- KNAPP, HORST (2002): Systematischer Index der in den "Mitteilungen" 1966-2001 behandelten Käfer - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2002, 37 (1): 3-54, Stuttgart; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: eine Art Inhaltsverzeichnis; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2002/1 unter Lit.Nr.: 3090
- KNAPP, HORST (2003a): Wenig gemeldete Käferarten aus Baden-Württemberg (Coleoptera) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 27-29, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Apion-Carab-Cocci-Coryl-Curcu-Elate-Latri-Mycet-Scoly-Teneb; - BEMERKUNG: 10 Arten aus div. Familien; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3231
- KNAPP, HORST (2003b): KI.Mitt. 130.- *Ptinus fur* aus Walnüssen (Col., Ptinidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 30, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ptini; - BEMERKUNG: kl. Mitt. Nr. 130, 11 Ex beim Knacken von 2kg äußerlich unversehrter Nüsse aus dem Kraichgau; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3233
- KNAPP, HORST (2003c): 132.- KI.Mitt. *Elater ferrugineus* L. - Nachzucht (Col., Elateridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 36, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: kl. Mitt. Nr. 132, als Nachtrag zu KI. Mitt. Nr. 200, Zucht aus Eichenmulm, Karlsruher Hardtwald; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3236
- KNAPP, HORST (2003d): KI.Mitt. 129.- Malachiden-Beifänge aus Zuchtmaterial (Col.) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 30, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Malac; - BEMERKUNG: kl. Mitt. Nr. 129, 4 Arten aus eingetragenen Holz geschlüpft; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3232
- KNAPP, HORST (2007): KI.Mitt. 154.- *Harpalus xanthopus winkleri* Schauburger, 1923 (Col., Carabidae) - 2. Nachweis in Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2007, 42(1/2): 64, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2007 unter Lit.Nr.: 1584
- KNAPP, HORST (2009a): KI.Mitt. 170. *Dryops viennensis* (Heer, 1840)(Col., Dryopidae) - neuer Nachweis für Nord-Baden - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 58, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dryop; - BEMERKUNG: (kleine Mitteilung 170), Lichtfang am 20.6.2003 (in der Arbeit spricht der Autor irrtümlich von Drypta statt Dryops), er nennt Funde auch aus Südbaden; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4012
- KNAPP, HORST (2009b): KI.Mitt. 171. *Cypha punctum* Motschulsky, 1857 - Erstnachweis für Baden-Württemberg (Col., Staphylinidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 58, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: (kleine Mitteilung 171) 2 Ex in Gesiebe von Griesheim bei Offenburg; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4013

- KNAPP, HORST; PERSOHN, MANFRED (1989): *Simplocaria metallica* Sturm und andere Käferfunde aus Nordtirol, Österreich (Insecta, Coleoptera, Byrrhidae) - Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck, 1989, 76: 155-157, Innsbruck; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Apion-Byrrh-Carab-Chole-Chrys-Curcu-Dytis-Elate-Hydrop-Leiod-Melyr-Scara-Staph; - BEMERKUNG: Ergebnisse einer Sammelreise Ötztaler Alpen Anfng.Sept.1986; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 139
- KNAPP, HORST; RHEINHEIMER, JOACHIM (2010): Ergebnisse der Exkursion der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen in die nördliche Oberrheinebene 2006 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2010, 45(2):91-132, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Aderi-Allec- Anobi- Anthi-Anthr-Apion-Attel-Biphy-Bostr-Bruch-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl- Chole- Chrys- Ciida- Cimbe- Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Curcu-Dasyt-Derme-Dytis-Elate-Endom- Eroty- Eucne- Geotr- Histe- Hydra- Hydrop - Kater-Laemo-Lagri-Latri-Leiod-Limni-Lucan-Malac- Melan- Melyr- Micros- Monot- Morde- Mycet- Nitid- Nemon-Noter-Oedem-Phala-Psela-Ptili-Ptiini-Pyroc-Rhync-Salpi- Scara- Scirt- Scoly- Scrap- Scyd- Silph- Silva- Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogo-Urodo-Zophe; - BEMERKUNG: Exk.liste, wird anderweitig erfasst; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2010/2 unter Lit.Nr.: 4177
- KNEITZ, GERHARD; SEIDENSPINNER, FRANZ; PFEIFFER, P.; WOLLMANN, K. (1979): Karten zur Verbreitung von Pflanzen- und Tierarten im Lebensraum Unterfranken II. Faunistischer Teil - Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg, 1979, 20: Käfer K46-K57, Würzburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Scara; - BEMERKUNG: bringt die Gaucklerschen Verbreitungskarten von 9 Arten (in denen man einige Fundpunkte auf bad.-würtf. Gebiet erkennen kann, ohne Angaben dazu); - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1380
- KNOCHE, E. (1905): Zur Generationsfrage der Borkenkäfer (2 Arbeiten - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1905, 3(9,10): 353,401ff. Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Karlsruhe 1904/05, mit Polemik gegen Nüßlin; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1381
- KNOCHE, E. (1906): Mein Schlußwort zu der Polemik über die Generationsfrage der Borkenkäfer - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1906, 4(6): 265-273, Stuttgart; - THEMA: ökol.,Polemik; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: keine faunistisch verwertbaren Angaben, nur Hick-Hack; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1382
- KNOCHE, E. (1907a): Einige Bemerkungen über *Tomicus typographus* - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1907, 5(4): 219-221, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1384
- KNOCHE, E. (1907b): Fortpflanzungsverhältnisse bei Borkenkäfern - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1907, 29: 474-480, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,Polemik; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht üb.seine Beobachtungen u.Folgerungen ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1383
- KNOCHE, E. (1907c): Über die Biologie der Borkenkäfer - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1907, 63: LXXV, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: "Generationsfrage, beruft sich i. W. auf Ratzeburg". Kurzer Bericht, vorgetragen auf einer Vereinssitzung, keine Fundorte oder-daten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3110
- KNOERZER, ALBERT (1909): Mediterrane Tierformen innerhalb der deutschen Grenzen. - Entomologische Zeitschrift, 1909, 23(22): 107 ff., Stuttgart; - THEMA: ökol.,zoogeogr.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,Fr; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: erwähnt unter anderen auch einige bad.u.würtf. Vorkommen xerothermer Arten ohne nähere Angaben, kein verwertbarer faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1385
- KNOERZER, ALBERT (1911/12): Deutschlands wärmste Gegenden und ihre Insektenfauna - Mitteilungen der naturhistorischen Gesellschaft Colmar, 1911/12, Käfer S.9-14, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,/\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre-Carab-Histe-Scara; - BEMERKUNG: mehr allg.Betrachtungen und Angaben, keine Funddaten oder -orte; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1386
- KNOERZER, ALBERT (1922): Die Wärmeinsel am Ostfuß der Vogesen. - Forschungen zur Deutsch.Landes- u. Volkskunde, 1922, 22 (3): Käfer S.275, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Cleri-Curcu-Elate-Histe-Scara-Teneb; - BEMERKUNG: zitiert nach Knörzer 1911, Kampmann 1860, Wencker et al. 1866, Bourgeois-Scherdlin 1897-1913 ohne nähere faunistische Daten!; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1387

- KOBEL-LAMPARSKI, A.; LAMPARSKI, F. (1997): Fluktuation und Sukzession im Rebgelände des Kaiserstuhls - Konsequenz für den Naturschutz - Veröffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie" (PAÖ), Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1997, 22:69-82, Karlsruhe; - THEMA: Meth.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: rein methodischer Bericht ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3159
- KOBEL-LAMPARSKI, A.; LAMPARSKI, F., GACK, C., STAUB, F. (1999): Erhöhung der Biodiversität in Rebgebieten des Kaiserstuhls durch die Verzahnung von Rebflächen der Rebböschungen - Mitteilungen der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem, 1999, 368:69-78, Berlin-Dahlem; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Fachbericht zum Thema ohne faunistische Daten; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 963
- KOCH, CARL (1960): Ein für Deutschland neues Apion - Entomologische Blätter, 1960, 56 (2): 74-76, Krefeld; - THEMA: morph., syst., faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: Funde v.A.fulvirostre moschatae Hffm.v.Kaiserstuhl/Oberrhein ohne Dat.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1389
- KOCH, KLAUS (1959): Käfer in Maulwurfsnestern - Entomologische Blätter, 1959, 55 (3): 254-262, Krefeld; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Hs, Rh; - FAMILIEN: Chole-Histe-Lepti-Ptilii-ScydM-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1388
- KOCH, KLAUS (1978): Materialien zu einer "Roten Liste" der wasserbewohnenden Käfer (Hygrobiidae, Halipidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Spercheidae und Hydrophilidae) von Rheinland-Pfalz - Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz, 1978, 1(3): 303-306, Landau; - THEMA: Liste; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Dytis-Gyrin-Halip-Histe-Hydra-Halip-Hydra-Hydroc-Hydrop-Hygro-Sperc; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1391
- KOCH, KLAUS (1989a): Die Käfer Mitteleuropas Ökologie Band 1 - Verlag: Goeck & Evers, 1989, 440S., Krefeld; - THEMA: ökol.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: Agyrt-Carab-Chole-Colon-Dasyd-Dytis-Geori-Gyrin-Halip-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Hygro-Leiod-Lepti-Microp-Micros-Noter-Ptilii-Rhyso-Scaph-ScydM- Silph- Sperc- Sphaeri- Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3833
- KOCH, KLAUS (1989b): Die Käfer Mitteleuropas Ökologie Band 2 - Verlag: Goeck & Evers, 1989, 382S., Krefeld; - THEMA: ökol.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Aspid-Biphy-Borid-Bostr-Bupre-Byrth-Bytur-Canth-Cerop-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Cyboc-Dascy-Derme-Derod- Drili- Dryop- Elate- Elmid-Endom-Eroty-Eucin-Eucne-Heter-Homal-Lagri-Lampy-Latri-Lucan-Lycid-Lycti-Lymex-Malac-Meloi- Melan- Melyr-Merop-Morde-Mycet-Mycte-Nitid-Nosod-Oedem-Phala-Psela-Pseph-Ptini-Pyroc-Pythi-Rhipi- Rhizo- Salpi-Scara-Scrit-Scrap-Sphin-Teneb-Tetra-Thori-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit. Nr.: 3834
- KOCH, KLAUS (1992): Die Käfer Mitteleuropas Ökologie Band 3 - Verlag: Goeck & Evers, 1992, 389S., Krefeld; - THEMA: ökol.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: Anthr-Bruch-Ceram-Chrys-Curcu-Nemon-Platy-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3835
- KOCH, KLAUS (1993): Die Käfer Mitteleuropas Ökologie Band 4 Artenassoziationen in Makrohabitaten Aquatischer und semiaquatischer Bereich - Verlag: Goeck & Evers, 1993, 384S., Krefeld; - THEMA: ökol.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: alle; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3836
- KOCH, KLAUS (1994): Die Käfer Mitteleuropas Ökologie Band 5 Artenassoziationen in Makrohabitaten Terrestrischer Bereich I - Verlag: Goeck & Evers, 1994, 299S., Krefeld; - THEMA: ökol.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: alle; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3837
- KOCH, KLAUS (1995a): Die Käfer Mitteleuropas Ökologie Band 7 Artenassoziationen in Makrohabitaten Terrestrischer Bereich III - Verlag: Goeck & Evers, 1995, 334S., Krefeld; - THEMA: ökol.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: alle; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3839
- KOCH, KLAUS (1995b): Die Käfer Mitteleuropas Ökologie Band 6 Artenassoziationen in Makrohabitaten Terrestrischer Bereich II - Verlag: Goeck & Evers, 1995, 268S., Krefeld; - THEMA: ökol.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: alle; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3838
- KOCH, KLAUS (1996): Die Käfer Mitteleuropas Ökologie Band 8 Artenassoziationen in Makrohabitaten Terrestrischer Bereich IV - Verlag: Goeck & Evers, Gustav Fischer, 1996, 295S., Jena, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: alle; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3840

- KOCH, KLAUS; NIEHUIS, MANFRED (1979): Rote Liste Prachtkäfer, Bockkäfer, Sandlaufkäfer, Buntkäfer - Naturschutz und Omithologie in Rheinland-Pfalz, 1979, 1(2): 169-186, Landau; - THEMA: Rote Liste; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Cleri; - BEMERKUNG: nur allgemeine Fundortangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1390
- KOCH, KLAUS; NIEHUIS, MANFRED (1980): "Rote Liste" der gefährdeten Käferarten von Rheinland-Pfalz 2.Teil: Schnellkäfer (Elateridae) 1. Fassung - Naturschutz und Omithologie in Rheinland-Pfalz, 1980, 1(4):422-425, Landau; - THEMA: Rote Liste; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1392
- KOCH, KLAUS-PETER (1989): Ökologische-faunistische Untersuchung semi-aquatiler Biotope der Naturschutzgebiete "Rohrsee" und "Haidgauer Quellseen" im Landkreis Ravensburg/Oberschwaben unter besonderer Berücksichtigung der Käfer - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1989, Käfer Tabelle 12,13, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Canth-Carab-Chrys-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Dryop-Dytis-Halip-Heter-Hydra-Hydroc-Hydrop-Latri-Leiod-Malac-Nitid-Noter-Phala- Psela-Ptili-Scirt- Scyd- Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1988 mit genauen Fangdaten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1393
- KOCH, KLAUS-PETER; ZINTZ, KLAUS & RAHMANN, HINRICH (1990): Vergleichende Untersuchungen der Käferfauna an zwei kleineren oberschwäbischen Stehgewässern unterschiedlicher Ausprägung - Ökologie und Naturschutz, 1990, 3:205-212, Weikersheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Kurzfassung eines Vortrags über die Haidgauer Quellseen und den Rohrsee mit Nennung einiger Arten. Faunistische Details dazu siehe bei Koch, Klaus-Peter 1989; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2222
- KOCH, MATHIAS (2006): Bemerkenswerte Blattkäferfunde aus dem südlichen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und der Pfalz (Coleoptera, Chrysomelidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 2006, 50(3):164, Dresden; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: nennt lediglich Longitarsus reichei aus der Pfalz, bei Guntersblum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4061
- KOCH, MATHIAS (2009): Flohkäferfunde (Coleoptera: Chrysomelidae, Alticinae) aus der Umgebung von Werbach (Taubertal) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 11-13, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: nennt 17 Arten, davon viele neu für das Gebiet, z.T. auch neu für Baden oder Baden-Württemberg; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4007
- KOCH, RUDOLF (1909): Das Larvenleben des Riesenbastkäfers *Hylesinus* (*Dendronoctus*) *micans* Kug. - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft, 1909, 7(6): 319-340, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über Versuche unter Laborbedingungen ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1394
- KOCH, W. (1950): Die möglichen Ursachen des Buchensterbens - Allgemeine Forstzeitschrift, 1950, 5(30/31): 335, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: erwähnt vermehrtes Auftreten v.*Dic.berolinensis* auf d.Ostalb; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1395
- KOCK, THEODOR (1975): Abwehr von Schäden des Erdbeerlaufkäfers, *Harpalus pubescens* Müll. (Coleoptera, Carabidae), im Erdbeeranbau durch eine Ablenkfütterung - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1975, 77: 402-409, Hamburg; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Schadauftreten im Raum Rastatt/Offenburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1396
- KÖBER, JÜRGEN (1978): "Raubritter" aus dem Allgäu - Betrachtungen einer Sandlaufkäferart - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, 1978, 1:34-39, Wangen im Allgäu; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab.; - BEMERKUNG: Beschreibt ein Vorkommen von *Cicindela silvicola* in einer Sandgrube bei Eglofs, keine faunistischen Daten. Nach Rücksprache mit J. Trautner handelt es sich hier wohl wirklich um *C. silvicola* und nicht hybrida, wie ich vermutete.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3191
- KÖBER, JÜRGEN (1987): Coleopterologische Untersuchung im Bodenmer Moos bei Isny/Allgäu - Naturschutz, Zeitschrift des Bundes für Naturschutz in Oberschwaben, 1987, 19: 34-44, Wangen im Allgäu; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Byrrh-Carab-Chrys-Dytis-Elate-Silph-Sphaeri; - BEMERKUNG: Hand-u.Fallenfänge aus 2 nicht genannten Jahren, wohl um 1985; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1397
- KOECHLIN, JEAN (1823): *Remarques sur le Lucane ou Cerf volant (francais et allemand)* - unbekannt, 1823, ?, Mulhouse; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: über den *Lucanus* oder Hirschkäfer ("fliegender Hirsch"), laut Bourgeois 1898; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1398

- KÖGEL, F. (1984): Die Prädatoren der Stechmückenlarven im Ökosystem Rheinauen - Dissertation Ruprechts-Karls-Universität, Heidelberg, 1984, Heidelberg; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Dytis-Sperc; - BEMERKUNG: nicht eingesehen,Quelle: Sondermann & Bohle 1997, in der Arbeit werden 27 aquatische Käferarten genannt, betrifft das Hessische Ried; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3963
- KÖGEL, FRIEDRICH (1987): Zur Biologie und Ökologie von *Rhantus consputus* STRM. (Coleoptera, Dytiscidae) - Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Tutzing b.München, 1987, 35/36:5-19, Tutzing; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1978-81, im Freiland und Labor. Der Autor spricht von 8 Fundorten dort, die er aber nicht nennt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3972
- KÖHLER, FRANK (1994a): Ein Gespräch mit Gustav Adolf Lohse im Februar 1988 - Entomologische Blätter, 1994, 90: 153-166, Krefeld; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1401
- KÖHLER, FRANK (1994b): Wiederfund von *Aegialia sabuleti* (PANZER, 1797) für Westfalen (Coleoptera, Scarabaeidae) - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 1994, 10(2): 25-28, Bielefeld; - THEMA: Meth.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scar.; - BEMERKUNG: Ber.üb.ein neu entwick.Schwemnetz, erwähnt bad.Funde (Maus,Kleß leg.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1400
- KÖHLER, FRANK (1996a): Käferfauna in Naturwaldzellen und Wirtschaftswald - Schriftenreihe der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen, 1996, 6: 283S., Recklinghausen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: NRW; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Naturwaldzellen sind Waldgebiete ohne forstwirtschaftliche Nutzung, die sich langfristig zu "Urwäldern"entwickeln sollen. Bezieht sich zwar auf Nordrhein-Westfalen, gibt aber wichtige Hinweise für ähnliche Erfassungen in anderen Regionen.; - ABLAGE: Buchordner 2 unter Lit.Nr.: 2759
- KÖHLER, FRANK (1996b): Eine neue Schwemmtechnik für faunistisch-ökologische Untersuchungen der Käferfauna an Gewässerufem. Aus der Praxis des Koleopterologen 1 - Entomologische Blätter, 1996, 92:137-161, Jena; - THEMA: Sammeltechnik-Hinweise; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: empfiehlt das Übergießen und Abspülen der Ufer mit anschließendem Abfischen der Wasseroberfläche schwimmenden Käfern, beschreibt ein dafür konstruiertes Netz (und bringt eine beachtliche,leider nicht mitkopierte, Auflistung von derart gefangenen Käfern); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3938
- KÖHLER, FRANK (1998): Vergleichende Untersuchungen zur Tothholzkäferfauna (Coleoptera) des Naturwaldreservates "Himbeerberg" im Hunsrück - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1998, 36: 147-208, Mainz; - THEMA: faun.,ökolog.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Aderi-Anobi-Anthr-Apion-Biphy-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colon-Colyd-Coryl- Crypt- Cucuj- Curcu- Derme Derod- Drili-Dytis-Elate-Elmid-Eroty-Eucne-Geotr-Histe-Hydra-Hydrop-Kater- Laemo- Lagri- Latri- Leiod- Lepti -Lisso- Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Omali- Pelti- Phala- Platy- Psela- Ptili- Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd-Scydm-Silph-Silva-Sphaero-Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1993-1997; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3322
- KÖHLER, FRANK (1999): Die Tothholzkäferfauna (Coleoptera) der Naturwaldreservate "Mörderhäufel" und "Stuttperch" im Bienwald in der nördlichen Oberrheinebene - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1999, 37: 213-280, Mainz; - THEMA: faun.,ökolog.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Bothr-Bupre-Biphy-Bruch-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole- Chrys-Cimbe-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colon-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme Derod- Drili-Dytis-Elate-Elmid-Eroty-Eucne-Geotr-Histe-Hydra-Hydrop-Kater- Laemo- Lagri-Lampy-Leiod-Lisso-Lucan-Lycid- Lymex- Malac- Melan- Melyr- Monot- Morde- Mycet- Nitid-Oedem-Omali-Phala-Platy-Psela-Ptili-Ptini-Pyroc- Rhync- Salpi- Scara- Scirt- Scoly- Scrap- Scyd- Scydm- Silph- Silva-Sphin--Staph-Teneb-Thros-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1996/97; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3323
- KÖHLER, FRANK (2000a): Tothholzkäfer in Naturwaldzellen des nördlichen Rheinlands - Schriftenreihe der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen, 2000, 18: 352S., Recklinghausen; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: NRW; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Ausführliche Behandlung des Themas, Vorbild für entsprechende Arbeiten in anderen Regionen. Im Anhang 1 ein vorläufiges Verzeichnis der (nachgewiesenen)Tothholzkäfer Deutschlands.; - ABLAGE: Buchordner 2 unter Lit.Nr.: 2737

- KÖHLER, FRANK (2000b): Vergleichende Untersuchungen zur Totholzkäferfauna (Coleoptera) des Naturwaldreservates "Mummelskopf" im Pfälzer Wald - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 2000, 38: 175-236, Mainz; - THEMA: faun.,ökolog.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Apion-Bothr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colon-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Dermes-Dytis-Elate-Endom-Eroty-Eucne-Geotr-Histe-Hydra-Hydro-Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Lisso-Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Omali-Pelti-Phala-Platy-Psela-Ptili-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-ScydM-Silva-Sphaeri-Sphaero-Silph-Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1998-1999; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3324
- KÖHLER, FRANK (2000c): Erster Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" - Entomologische Nachrichten und Berichte, 2000, 44(1): 60-84, Dresden; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,D; - FAMILIEN: Coleoptera; - BEMERKUNG: 1189 neue Meldungen und sehr viele Änderungen, Nachträge u.s.w., bedeutet eigentlich viele Korrektur-Nachträge; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4237
- KÖHLER, FRANK (2004a): Vergleichende Untersuchungen zur Totholzkäferfauna (Coleoptera) des Naturwaldreservates "Katzenbacherhang" im Saar-Nahe-Bergland - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 2004, 42:99-136, Mainz; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Apion-Biphy-Bothr-Bruch-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colon-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Dermes-Derod-Elate-Endom-Eroty-Eucne-Geotr-Histe-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Omali-Phala-Platy-Psela-Ptili-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-ScydM-Silph-Silva-Sphae-Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: Untersuchungen 2000 und 2001 mit verschiedenen Fallentypen und manuellen Aufsammlungen, 751 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 81
- KÖHLER, FRANK (2004b): Die Totholzkäferfauna (Coleoptera) der Naturwaldreservate "Gimpelrhein" und "Holländerschlag" in der Hörder Rheinaue in der nördlichen Oberrheinebene - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 2004, 42:137-178, Mainz; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Apion-Attel-Biphy-Bothr-Bruch-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Cerop-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colon-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Dermes-Drili-Dytis-Elate-Endom-Eroty-Eucne-Geotr-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Langu-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Platy-Psela-Ptili-Ptini-Pyroc-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-ScydM-Silph-Silva-Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: Untersuchungen 2000 und 2001 mit verschiedenen Fallentypen und Handfang, 831 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 82
- KÖHLER, FRANK (2007): *Stelidota geminata* Say, 1825 (Col., Nitidulidae) - Internet: [www.koleopterologie.de/arbeitsgemeinschaft/beitraege/kohler,2007,coleo:1-3](http://www.koleopterologie.de/arbeitsgemeinschaft/beitraege/kohler,2007,coleo:1-3), Internet; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: Bericht anlässlich des Erstfundes durch Gabi Krumm bei Bötzingen/Kaiserstuhl, nennt noch 5 weitere badische und 1 elsässische Meldung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3050
- KÖHLER, FRANK (2009): *Stelidota geminata* Say, 1825 (Col., Nitidulidae) - eine neue Adventivart in Deutschland - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 6-8, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,RP,/\_F(EI); - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: Bericht über zahlreiche Funde der Art, oft gemeinsam mit *Epurea ocellaris*, in Baden, Württemberg, Hessen, Pfalz, Elsass nebst weiteren Berichten und Prognosen zu Verbreitung und Lebensansprüchen; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4004
- KÖHLER, FRANK (2010): *Mycetoporus bosnicus* (LUZE, 1901) in Baden-Württemberg (Coleoptera, Staphylinidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2010, 45(2):89, Stuttgart; - THEMA: ; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Bericht über in Ex. aus dem Schwarzwald bei Oberried, Molenda leg., (Beleg in coll. Köhler); - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2010/2 unter Lit.Nr.: 4174
- KÖHLER, FRANK; KLAUSNITZER, BERNHARD (HRSG.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4, 1998, Beih.4:185 S., Dresden; - THEMA: faun.,Verzeichnis; - FAUNA: D; - FAMILIEN: alle; - BEMERKUNG: häufig genutztes, als Buch auseinanderfallendes Nachschlagewerk, das nach 10 Jahren dringend einer Aktualisierung bedarf; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3857
- KÖHLER, FRANK; KRUMM, GABI (2009): *Hypera striata* (Boheman, 1834) am Kaiserstuhl - Wiederfund für Deutschland (Col., Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 3-5, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Bericht über erfolgreiche Aufzucht aus einer im April 2009 gefundenen Larve. Das Belegexemplar steht im Naturkundemuseum Stuttgart; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4002

- KOEHLER, O. (1949): Ehrenpromotion Robert Lauterborn - Archiv für Hydrobiologie, 1949, 42: 483-489, Stuttgart; - THEMA: Personalia/Ehrung; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1402
- KÖHRER, H. (1984): Zur Fauna der Neuen Hülbe in: Hauff, R., Walderich, B., Köhrer, H. & Bücking, W.: Die Neue Hülbe bei Böhmenkirch - eine Feldhülbe der Ostalb. seit 50 Jahren unter Naturschutz - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1984, 57(58): 129-156, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: kein koleopterologischer Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3469
- KOELREUTER, JOSEPH GOTTL.; LAUTERBORN, ROBERT (1775): (Nachdruck bei Lauterborn 1928, Lit. Nr. 2992) Nachricht von einer schwarzbraunen Wanze - Acta Academiae Theodoro-Palatinae, 1775, 62-68, Mainz; - THEMA: angew., Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: von histor. Interesse; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.: 2992
- KOELREUTHER, JOSEPHUS TH. (1755): Dissertatio inauguralis medica de insectis coleopteris nec non de plantis quibusdam rarioribus cum ic. Tubingae 1755 - Uni Tübingen, Inaugural-Dissertation, 1755, , Tübingen; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 002: "(historisch sehr interessant)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1403
- KÖNIG, C. (1964): Sonstige Tätigkeiten in: Tätigkeitsbericht der Staatlichen Vorgeschutzwarde - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1964, 32:163, Ludwigsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: erwähnt an dieser unvermuteten Stelle den Fund von *Osmoderma eremita* und *Protaetia (Potosia) aeruginosa* 1963 im Favoritepark, leg. K. Schwammberger, bei dem sich auch die Belege befinden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4159
- KÖNIG, ERWIN (1968a): Die gegenwärtige Forstschuttsituation in Südwestdeutschland - Allgemeine Forstzeitschrift, 1968, 23 (14): 243-246, München; - THEMA: biol., ökol., angew.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Ceram-Curcu-Lymex-Platy-Scoly; - BEMERKUNG: allg. Zustandsbericht ohne faunistisch sichere Daten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1404
- KÖNIG, ERWIN (1968b): Fichtenbockkäfer im Sturmholz des Jahres 1967 - Holz-Zentralblatt, 1968, 94(49): 717, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Beobachtungen an *Tetropium castaneum* und *fuscum*, ohne diese zu trennen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1405
- KÖNIG, ERWIN (1970): Die gegenwärtige Forstschuttsituation in Südwestdeutschland - Allgemeine Forstzeitschrift, 1970, 25 (18): 380-381, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: WTRP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Lymex-Platy-Scara; - BEMERKUNG: allg. Bestandsbericht, kaum faunistisch auswertbare Daten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1406
- KÖNIG, ERWIN (1972): Die gegenwärtige Forstschuttsituation in Südwestdeutschland - Allgemeine Forstzeitschrift, 1972, 27 (13): ?, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba, Wt, RP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Scoly; - BEMERKUNG: allg. Bestandsbericht ohne faunistisch verwertbare Angaben als Teilkopie vorliegend; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3439
- KÖNIG, ERWIN (1973): Die gegenwärtige Forstschuttsituation in Südwestdeutschland - Allgemeine Forstzeitschrift, 1973, 28 (14): 320-324, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: WTRP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Lymex-Platy; - BEMERKUNG: allg. Bestandsbericht ohne faunistisch verwertbare Angaben; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1408
- KÖNIG, ERWIN (1974): Die gegenwärtige Forstschuttsituation in Südwestdeutschland - Allgemeine Forstzeitschrift, 1974, 29 (13): 260-264, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba, Wt, RP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Lymex-Platy; - BEMERKUNG: allg. Bestandsbericht ohne faunistisch verwertbare Angaben; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1409
- KÖNIG, ERWIN (1975): Die gegenwärtige Forstschuttsituation in Südwestdeutschland - Allgemeine Forstzeitschrift, 1975, 30 (13): 274-277, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba, Wt, RP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Scoly; - BEMERKUNG: "angewandter" Bericht mit zahlr. Schadensmeldg. aus BW; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1410
- KÖNIG, ERWIN (1976): Die gegenwärtige Forstschuttsituation in Südwestdeutschland - Allgemeine Forstzeitschrift, 1976, 31 (15): 292-295, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba, Wt, RP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Scoly; - BEMERKUNG: "angewandter" Bericht mit zahlr. Schadensmeldg. aus BW; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1411

- KÖNIG, ERWIN (1977): Die gegenwärtige Forstschutzsituation in Südwestdeutschland - Allgemeine Forstzeitschrift, 1977, 32 (12):284-287, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Ceram-Curcu-Scoly; - BEMERKUNG: "angewandter" Bericht mit zahlr. Schadensmeldg. aus BW; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1412
- KÖNIG, ERWIN (1978): Die gegenwärtige Forstschutzsituation in Südwestdeutschland - Allgemeine Forstzeitschrift, 1978, 33 (14): 370-373, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Ceram-Curcu-Scoly; - BEMERKUNG: "angewandter" Bericht mit zahlr. Schadensmeldg. aus BW; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1413
- KÖNIG, ERWIN (1983): Die gegenwärtige Forstschutzsituation in Südwestdeutschland - Allgemeine Forstzeitschrift, 1983, 38:284-289, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram-Curcu-Lymex-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: Quelle: Bogenschütz 1986, keine verwertbare Faunistik; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1414
- KÖNIG, ERWIN; BERWIG, W. (1971): Der Einfluß des Wassergehaltes im Fichtenholz auf die Befallsdisposition für den Gestreiften Nutzholzborkenkäfer *Trypodendron lineatum* (Oliv.) (Col., Scolytidae) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1971, 68: 258-263, Hamburg; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: allg.Bestandsbericht ohne faunistisch verwertbare Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1407
- KÖNIG, ERWIN; BURCHARD, M. (1987): Versuch zur Bekämpfung des Waldmaikäfers *Melolontha hippocastani* F. (Coleoptera, Scarabaeidae) im Frühjahr 1987 im Forstbezirk Karlsruhe Hardt - Mitteilungen der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 1987, 132: 15-32, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: S.15 - 32 faunistische Daten kopiert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3266
- KÖNIG, ERWIN; BURCHARDT, M.; ALBERT, R.; FROESCHLE, M. (1988): Zum Massenwechsel des Waldmaikäfers (*Melolontha hippocastani* F.) im Forstbezirk Karlsruhe-Hardt - Mitteilungen der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 1988, 132: 15-32, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: eine sehr "angewandte" Arbeit, keine faunistisch verwertbare Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1416
- KÖPPEL, CHRISTIAN; SPELDA, JÖRG (1994): Das vertikale Ausweichen von Bodenarthropoden und Lepidopteren-Larven in den "Rastatter Rheinauen" als Reaktion auf ein künstliches Hochwasser durch den Schleusentorbruch an der Staustufe Iffezheim - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1994, 29(2): 111-118, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Curcu-Hydrop-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchung am 30.4.1993; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1994/2 unter Lit.Nr.: 1417
- KÖSTLIN, RUDOLF (1955): Einige bemerkenswerte Käferfunde in Württemberg und im benachbarten Grenzgebiet - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1955, 110: 274-276, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Bruch-Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Histe-Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1418
- KÖSTLIN, RUDOLF (1956a): Weitere bemerkenswerte Käferfunde in Württemberg und dem benachbartem Grenzgebiet - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1956, 111: 263-265, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab-Curcu-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1420
- KÖSTLIN, RUDOLF (1956b): Ein Fund von *Amara crenata* Dej. in Württemberg ? *Acanthoscelides obtectus* Say (Speisebohnenkäfer) - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, 1956, 15(1): 31, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bruch-Carab; - BEMERKUNG: kl.Mitt.,Amara bei Häfnerhaslach, Lit.-Nr. 1420, *Avcanthosc.* im Freiland, Lit.-Nr. 1418; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1419
- KÖSTLIN, RUDOLF (1957): Weitere bemerkenswerte Käferfunde in Württemberg (3. Mitteilung) - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1957, 112: 325-328, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Bostr-Bothr-Carab-Chrys-Cleri-Derod-Eucne-Leiod-Melyr-Scrap; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1421

- KÖSTLIN, RUDOLF (1958a): Bericht Pfingstexkursion der Arbeitsgemeinschaft württ. Koleopterologen ins Ramminger Moos b. Langenau(29.5.58), Lonetal(28./29.5.), Haldenberg b.Oberstotzingen(27.5.), Burgberg (29.5.), Wental/Bartholomä (27.5.) - unveröffentlichter Bericht der Arbeitsgemeinschaft württembergischer Koleopterologen, 1958, 8S., Kornwestheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu-Dytis-Elate-Geotr-Gyrin-Halip-Histe-Hydra-Hydrop-Malac-Melyr-Monot- Nitid- Oedem- Phala-Rhync-Scara-Scrap-Scirt-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Fundliste, 8 Seiten, neben dieser 2008 gescanntes Kopie gibt es noch die "Originale", mit Schreibmaschine und Kohlepapier getippte Durchschläge; - ABLAGE: Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 1422
- KÖSTLIN, RUDOLF (1958b): Weitere bemerkenswerte Käferfunde in Württemberg (4. Mitteilung) - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1958, 113: 324-327, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Canth-Chrys-Elmid-Elate-Leiod-Staph; - BEMERKUNG: 10 Arten mit Fundumständen und -datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1423
- KÖSTLIN, RUDOLF (1959a): Gründung der Arbeitsgemeinschaft württembergischer Koleopterologen - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1959, 114: 227-229, Stuttgart; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1424
- KÖSTLIN, RUDOLF (1959b): Bericht Pfingstexk. Ellwangen1959 Herlingsweiher 19.+20.5.; Espachweiher 20.5.; Holderbach bei Unterregenbach 21.5.; Goldshöfer Sande 20.5.; 20.5.; Jagst b.Bächlingen/Langenburg 21.5.;Lein b.Abtsgmünd 22.5. - unveröffentlichter Bericht der Arbeitsgemeinschaft württembergischer Koleopterologen, 1959, 8S., Kornwestheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Crypt-Curcu-Derme- Dryop- Dytis- Elate- Elmid- Gyrin -Halip- Hydrae- Hydroc-Hydrop-Latri-Malac-Monot-Morde-Nitid-Noter-Phala-Scirt-Scoly-Silph-Staph-; -BEMERKUNG:Fundliste, Kopie einzusehen auf der homepage des EVS, Hinweis bei Kostenbader 2009, Lit.Nr. 4015; - ABLAGE: Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 1425
- KÖSTLIN, RUDOLF (1960): Bericht über die Exkursionen vom 14./15. Mai und 8./9. Juni 1960 nach Oberschwaben (Beuren, Schwarzer Grat). - unveröffentlichter Bericht der Arbeitsgemeinschaft württembergischer Koleopterologen, 1960, 19S., Kornwestheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: erf. mit Lit.Nr.1426, 2 Listen m.27 Arten neu f.Württ, Familien.und Arten bei Kostenbader 1976 erfasst, Hinweis bei Kostenbader 2009, Lit.Nr. 4015; - ABLAGE: Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 1426
- KÖSTLIN, RUDOLF (1961): Bericht über die Exkursion vom 17./18. Juni 1961 in den nördlichen Schwarzwald nach Obertal, an den Mummelsee und an die Alexanderschanze Kniebis. - unveröffentlichter Bericht der Arbeitsgemeinschaft württembergischer Koleopterologen, 1961, 15S., Kornwestheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt, Ba; - FAMILIEN:Anthr-Apion-Bruch-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cisid-Cleri-Cocci-Colon-Crypt-Curcu-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Histe-Hydrop-Kater-Latri-Leiod-Lucan-Lymex- Monot- Nitid- Oedem- Psela- Ptili- Pyroc-Rhync-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Sphae-Staph-; - BEMERKUNG: Fundliste, Kopie einzusehen auf der homepage des EVS, Hinweis bei Kostenbader 2009, Lit.Nr. 4015; - ABLAGE: Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 1427
- KÖSTLIN, RUDOLF (1963): Bericht über d. Exkursion 1963 der Arbeitsgemeinschaft württ. Koleopterologen zur Argemündung bei Langenargen, zur Argen bei Langenau und ins Eriskircher Ried - unveröffentlichter Bericht der Arbeitsgemeinschaft württembergischer Koleopterologen, 1963, ?, Kornwestheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Fundliste, hektographierte Kopie liegt im Naturkundemuseum in Stuttgart vor; - ABLAGE: Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 3124
- KÖSTLIN, RUDOLF (1964): Bericht über die Exkursion in das Eriskircher Ried am 1. Mai 1964. (Als Ergänzung zur Exkursion von Pfingsten 1963) - unveröffentlichter Bericht der Arbeitsgemeinschaft württembergischer Koleopterologen, 1964, 4S., Kornwestheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Carab-Ceram-Ceryl-Chrys-Cocci-Curcu-Dryop-Dytis-Elate-Gyrin-Halip-Hydroc-Hydrop-Limni-Monot- Noter- Psela -Ptili- Scaph- Scirt- Sperc-Staph-; - BEMERKUNG: Fundliste(die Liste der Exk.1963 scheint nicht zu existieren), Hinweis bei Kostenbader 2009, Lit.Nr. 4015; - ABLAGE: Autor und Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 1428

- KÖSTLIN, RUDOLF (1965): Bericht über die 7. gemeinsame Exkursion in die Umgebung von Forchtenberg/Kreis Künzelsau am 23. und 24.5.1964. - unveröffentlichter Bericht der Arbeitsgemeinschaft württembergischer Koleopterologen, 1965, 14S., Kornwestheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Anthr-Apion-Attel-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cisid-Clamb- Cleri- Cocco- Crypt- Curcu-Derme-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Eroty-Eucne-Geotr-Halip-Histe-Hydrae-Hydrop-Kater- Lagri- Latri- Leioid- Lucan-Malac-Melan-Melyr-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Phala-Ptili-Pyroc-Rhync-Scaph- Scara- Scirt- Scoly- Scrap- Silva-Silph-Staph-Teneb;- - BEMERKUNG: Fundliste, Kopie einzusehen auf der homepage des EVS, Hinweis bei Kostenbader 2009, Lit.Nr. 4015; - ABLAGE: Autor und Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 1429
- KÖSTLIN, RUDOLF (1966): Bericht über die gemeinsame Exkursion der Arbeitsgemeinschaft württembergischer Koleopterologen in den württembergischen Schwarzwald. 1965. (Col.) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1966, 1(1): 23-43, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bupre-Bruch-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci- Curcu- Dasci- Dytis- Elate- Elmid-Geotr-Histe-Hydrop-Kater-Leiod-Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Melyr-Monot-Nitid-Oedem-Phala- Psela- Ptili- Pyroc-Rhync-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd-Scyd-Silph-Staph-Teneb;- BEMERKUNG: Fundliste, 20 Seiten, neben dieser 2008 gescanntes Kopie gibt es noch die "Originale" im Heft der Mitteilungen; - ABLAGE: Autor und Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 1430
- KÖSTLIN, RUDOLF (1967a): Bericht über die 9. gemeinsame Exkursion der Arbeitsgemeinschaft württembergischer Koleopterologen in die Balingen Berge (Schwäbische Alb) 1966 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1967, 2(2): 44-57, Stuttgart; - THEMA: faun., Fundliste; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri- Cocco- Colyd- Crypt- Curcu- Dytis- Elate-Elmid-Endom-Eroty-Geotr-Hydra-Hydrop-Kater- Latri- Lucan- Lycid -Lymex- Malac- Melan-Melyr-Monot-Mycet-Nitid-Oedem-Psela-Ptili-Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd- Scyd- Silph- Staph;- BEMERKUNG: Fundliste, 13 Seiten, neben dieser 2008 gescanntes Kopie gibt es noch das "Original" im entsprechenden Heft der Mitteilungen; - ABLAGE: Autor und Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 1432
- KÖSTLIN, RUDOLF (1967b): Bericht über die 9. Wintertagung der Arbeitsgemeinschaft württ. Koleopterologen am 7./8. Januar 1967 in der Entomologischen Abt. des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart in Ludwigsburg. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1967, 2(2): 58-59, Stuttgart; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1967/1 unter Lit.Nr.: 1433
- KÖSTLIN, RUDOLF (1967c): *Hydraena polita* Kiew., *Hydraena angulosa* Muls., *Hydraena lapidicola* Kiew., *Trichius zonatus* Germ. und *sexualis* Bed., sowie *Otiorrhynchus veterator* Uytt. in Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1967, 2(2): 75-79, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu-Hydra-Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1967/1 unter Lit.Nr.: 1431
- KÖSTLIN, RUDOLF (1968a): Adolf Horion 80 Jahre alt - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1968, 3(2): 61-62, Stuttgart; - THEMA: Personalia/Geburtstag; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1968/2 unter Lit.Nr.: 1434
- KÖSTLIN, RUDOLF (1968b): Bericht über die 10. gemeinsame Exkursion der Arbeitsgemeinschaft württembergischer Koleopterologen in das Naturschutzgebiet Brunnenholzried bei Aulendorf und zum Bussen bei Riedlingen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1968, 3(2): 63-100, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; -FAMILIEN:Allec-Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre- Byrrh- Bytur- Canth- Carab- Ceram- Ceryl- Chole- Chrys-Cimbe-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Dasci- Derme- Drili- Dytis- Elate- Geotr- Halip- Histe- Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Lagri-Latri-Leiod-Lycid-Lymex-Malac-Melan- Melyr- Monot- Morde- Noter- Nitid- Oedem-Phala-Psela-Ptili-Rhync-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd-Silph-Sphae-Staph-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: Fundliste, 29 Seiten Brunnenholzried, 9 Seiten Bussen, neben dieser 2008 gescanntes Kopie gibt es noch das "Original" im entsprechenden Heft der Mitteilungen; - ABLAGE: Autor und Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 1435
- KÖSTLIN, RUDOLF (1968c): Bericht über die 10. Wintertagung der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen am 6.und 7. Januar 1968 in der Entomologischen Abteilung des Staatl.Museums für Naturkunde Stuttgart in Ludwigsburg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1968, 3(2): 101-102, Stuttgart; - THEMA: Tagungsbericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1968/2 unter Lit.Nr.: 1436

- KÖSTLIN, RUDOLF (1969): Bericht über die 11. Wintertagung der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen am 4. und 5. Januar 1969 in der Entomologischen Abteilung d. Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart in Ludwigsbg. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1969, 4 29-30, Stuttgart; - THEMA: Tagungsbericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1969/1 unter Lit.Nr.: 1437
- KÖSTLIN, RUDOLF (1970a): Bericht über die 12. Wintertagung der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen am 3./4. Januar 1970 in Ludwigsburg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1970, 5: 1-3, Stuttgart; - THEMA: Tagungsbericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1970/1 unter Lit.Nr.: 1438
- KÖSTLIN, RUDOLF (1970b): *Pteroloma forstroemi* GYLL. im nördlichen Schwarzwald - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1970, 5: 53-55, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1970/1 unter Lit.Nr.: 1439
- KÖSTLIN, RUDOLF (1971a): Bericht über die 12. gemeinsame Exkursion der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen in das Gebiet von Langenau, Kreis Ulm 1969 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1971, 6:1-34, Stuttgart; -THEMA: faun.; - FAUNA: Wt;- FAMILIEN: Anthr-Apion-Bruch-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj- Curcu- Derme- Dryop- Dytis- Elate-Eroty-Geotr-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Laemo-Latri-Leiod-Limni- Lucan- Malac- Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Noter-Oedem-Phala-Psela-Ptili-Pyroc-Rhync-Salpi-Scara- Scirt- Scoly- Scrap- Scydmi-Silph-Staph-Teneb-Trogi-Urodo; - BEMERKUNG: Fundliste, 34 Seiten, in dieser Liste sind auch die Funde von 1958 aufgeführt, leider nicht extra gekennzeichnet. Neben dieser 2008 gescannten Kopie gibt es noch das "Original" im entsprechenden Heft der Mitteilungen; - ABLAGE: Autor und Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 1442
- KÖSTLIN, RUDOLF (1971b): Bericht über die 13. Wintertagung der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen am 9./10. Januar 1971 in Ludwigsburg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1971, 6: 75-76, Stuttgart; - THEMA: Tagungsbericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1971/1 unter Lit.Nr.: 1443
- KÖSTLIN, RUDOLF (1971c): *Apion interjectum* DESBR. in unserem Gebiet - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1971, 6: 80-82, Stuttgart; - THEMA: syst.;- FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion;- BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1971/1 unter Lit.Nr.: 1441
- KÖSTLIN, RUDOLF (1972a): Bemerkungen zur Apionen-Sammlung des Staatl. Museums f. Naturkunde in Stuttgart - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1972, 7(1): 24-27, Stuttgart; - THEMA: Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: Kritische Wertung der Herkunft des Materials, gilt auch für andere Familien; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1972/1 unter Lit.Nr.: 1444
- KÖSTLIN, RUDOLF (1972b): *Apion frumentarium* und *cruentatum* in Dieckmann'scher Sicht - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1972, 7(2): 28-29, Stuttgart; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1972/1 unter Lit.Nr.: 1445
- KÖSTLIN, RUDOLF (1972c): Bericht über die 14. Wintertagung der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen am 8.u.9.Januar 1972 in Ludwigsburg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1972, 7(1): 1, Stuttgart; - THEMA: Tagungsbericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1972/1 unter Lit.Nr.: 3349
- KÖSTLIN, RUDOLF (1973a): Bericht über die 15. Wintertagung der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen am 6./7. Januar 1973 in Ludwigsburg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1973, 8: 1-2, Stuttgart; - THEMA: Tagungsbericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1973/1 unter Lit.Nr.: 1448
- KÖSTLIN, RUDOLF (1973b): *Apion (Leptapion) sicardi* DESBROCHERS auch in unserem Gebiet - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1973, 8: 16-18, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt,By,Fr; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1973/1 unter Lit.Nr.: 1450
- KÖSTLIN, RUDOLF (1973c): *Cantharis paradoxa* HICKER in Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1973, 8: 19-20, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: Köstlin zitiert vermutlich nach Oelschläger und Türkay, Ent.Zeitschrift (1972), S. 241-243, er nennt die dort erwähnten bad.-württ. Funde; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1973/1 unter Lit.Nr.: 1447

- KÖSTLIN, RUDOLF (1973d): Bericht über die 15. gemeinsame Exkursion der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen in das Gebiet von Horb am Neckar 1972 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1973, 8: 31a-43, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Apion-Bruch-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu-Dytis-Elate-Eroty-Hydrop-Kater-Latri-Malac-Melyr- Monot- Morde- Nitid- Noter-Oedem-Phala-Psela-Pyroc-Rhync-Scirt-Scrap-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Fundliste, 13 Seiten, neben dieser 2008 gescannten Kopie gibt es noch das "Original" im entsprechenden Heft der Mitteilungen; - ABLAGE: Autor und Buchordner 8 unter Lit.Nr.: 1449
- KÖSTLIN, RUDOLF (1973e): Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands Coleoptera. Die Gattung Apion, mit einem Anhang über Apion-Funde außerhalb des Beobachtungsgebiets - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1973, Sonderheft 12: 198S., Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, By, Fr, Hs, RP./\_CH,\_F(EI); - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: Monographie; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1446
- KÖSTLIN, RUDOLF (1974a): Bemerkungen zu der Arbeit von V. Hees über das Vorkommen von Apion vorax in Westdeutschland (Col., Curculionidae) - Entomologische Zeitschrift, 1974, 84(12): 125-126, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1451
- KÖSTLIN, RUDOLF (1974b): Walter Liebmann zur Erinnerung 26.März 1885 - 22. Oktober 1974 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1974, 9: 35-42, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1452
- KÖSTLIN, RUDOLF (1978a): Über Otiorrhynchus subdentatus Bach und frigidus Mulsant - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1978, 13(1): 17-19, Stuttgart; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BE-MERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1978/1 unter Lit.Nr.: 1453
- KÖSTLIN, RUDOLF (1978b): Ist Apion afer Gyllenhal synonym mit Apion platea Germar? Referat bei der 19. Wintertagung der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen in Ludwigsburg 1977 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1978, 13(1): 23-24, Stuttgart; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: keine Faunistik; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1978/1 unter Lit.Nr.: 1454
- KÖSTLIN, RUDOLF (1979a): Lytta vesicatoria (L.) in Baden Württemberg (Coleoptera, Meloidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1979, 14(1): 18-20, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: zählt alle ihm bekannten Funde auf, inkl.historischer Literaturzitate; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1979/1 unter Lit.Nr.: 1457
- KÖSTLIN, RUDOLF (1979b): Atheta (Anopleta) puberula Sharp. (Col., Staphylinidae), Peritelus senex Boheman, Ceuthorrhynchus lukesi Tyl. (Col., Curculion.) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1979, 14(1): 21-22, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt./\_I; - FAMILIEN: Curcu-Staph; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung, nur die Staph. aus Würt.; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1979/1 unter Lit.Nr.: 1455
- KÖSTLIN, RUDOLF (1979c): Zur Erinnerung an Monsignore Adolf Horion und an Sekundarlehrer Arthur Linder - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1979, 14(4): 89-91, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Personalia; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1979/3 unter Lit.Nr.: 1458
- KÖSTLIN, RUDOLF (1981b): Heptaulacus villosus Gyll. (Col., Scarabaeidae), Limnichus sericeus Duft. (Col., Byrrhidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1981, 16(3): 107-108, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Limni-Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1981/2 unter Lit.Nr.: 1459
- KÖSTLIN, RUDOLF (1982a): Herrn Dr. Karl Wilhelm Harde zum Gedenken - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1982, 17(1): 1-2, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1982/2 unter Lit.Nr.: 1461
- KÖSTLIN, RUDOLF (1982b): Bericht über die Wintertagung 1982 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen in Ludwigsburg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1982, 17(1): 34, Stuttgart; - THEMA: Tagungsbericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1982/1 unter Lit.Nr.: 1462
- KÖSTLIN, RUDOLF (1982c): Stenogastus TH. rufus D.GEER (Col., Elateridae); Larinus brevis Herbst, Magdalis nitidipennis Boheman, Ceuthorrhynchus similis Brisout, Coeliasstes lamii Fabricius (Col., Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1982, 17(1): 39-42, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elate-Curcu; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1982/1 unter Lit.Nr.: 1460
- KÖSTLIN, RUDOLF (1983a): Dr. Karl Wilhelm Harde in memoriam - Entomologische Blätter, 1983, 79(1): 1-2, Krefeld; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1463

- KÖSTLIN, RUDOLF (1983b): Jahresbericht 1981 der AG südwestdeutscher Koleopterologen - Entomologische Blätter, 1983, 79(2-3): 191-192, Krefeld; - THEMA: allg.Kol.,Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1464
- KÖSTLIN, RUDOLF (1984a): Beitrag zur Faunistik der Aleocharinae (Col., Staphylinidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1984, 19(1): 1-58, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1465
- KÖSTLIN, RUDOLF (1984c): Otiorynchus (Dorymerus, Provadilus) rugifrons Gyll. (Col., Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1984, 19(2): 97, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1984/1 unter Lit.Nr.: 1468
- KÖSTLIN, RUDOLF (1984d): Odontaeus armiger Scopoli (Col., Scarabaeidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1984, 19(2): 97, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scarab.; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1984/1 unter Lit.Nr.: 1466
- KÖSTLIN, RUDOLF (1984e): Diodyrhynchus austriacus Olivier, Hypera ononidis Chevrolat (Col., Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1984, 19(2): 98, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1984/1 unter Lit.Nr.: 1467
- KÖSTLIN, RUDOLF (1984g): Jahresbericht 1982 der AG südwestdeutscher Koleopterologen - Entomologische Blätter, 1984, 80 (2/3): 189-190, Krefeld; - THEMA: allg.Kol.,Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1469
- KÖSTLIN, RUDOLF (1985a): Beiträge zur Insektenfaunistik Südwestdeutschlands. Die Gattung Apion (Coleoptera) Teil II. mit Anhang über Funde außerhalb des Gebiets - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1985, 20(2): 25-140, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Buchordner 2 unter Lit.Nr.: 1471
- KÖSTLIN, RUDOLF (1985b): Jahresbericht 1983 der AG südwestdeutscher Koleoptereologen - Entomologische Blätter, 1985, 82 (1/2): 125-126, Krefeld; - THEMA: Bibliogr.,allg.Kol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1470
- KÖSTLIN, RUDOLF (1985c): Richtigstellung - Acta Coleopterologica, 1985, 1(1):47, München; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Entschuldigung Köstlin>Dr.Freude wegen nicht berücksichtigter Prioritäten im Hinblick auf die Koleopterologische Ehrentafel des 20.Jahrhunderts; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3775
- KÖSTLIN, RUDOLF (1987): Jahresbericht 1984 der AG südwestdeutscher Koleopterologen - Entomologische Blätter, 1987, 83 (1): 58-60, Krefeld; - THEMA: Bibliogr.,allg.Kol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1472
- KÖSTLIN, RUDOLF (1988): Jahresbericht 1985 der AG südwestdeutscher Koleopterologen - Entomologische Blätter, 1988, 84 (1/2): 127-128, Krefeld; - THEMA: allg.Kol.,Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1473
- KÖSTLIN, RUDOLF † (1990): Weitere Daten zur Faunistik der Gattung Apion (Coleoptera: Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(2): 75-109, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, By; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: wenig swd.Funde; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/2 unter Lit.Nr.: 1474
- KÖSTLIN, RUDOLF; VOGT, HERMANN (1971d): Beitrag zur Mordellidenfauna - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1971, 6: 35-74, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Hs,Fr,RP,/\_CH; - FAMILIEN: Morde; - BEMERKUNG: quasi Fauna d.erwähnten Gebiete, alle Meldg. v.Ermisch det.; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1971/1 unter Lit.Nr.: 1440
- KOFLER, ALOIS (1970): Die paläarktischen Xyletinus-Arten des Senckenberg-Museums (Col.:Anobiidae) - Senckenbergiana biologica, 1970, 51(5/6): 363-367, Frankfurt am Main; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba,By,Hs,RP; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: bei Artbeschreibungen die Angabe v.Funden ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1475
- KOFLER, ALOIS (1976): Dritter Beitrag zur Käferfauna (Insecta:Coleoptera) des Lechtales (Tirol, Österreich) - Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck, 1976, 63: 219-229, Innsbruck; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Anthr-Apion-Attel-Curcu-Nitid-Rhync-Scoly; - BEMERKUNG: bringt genaue Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1476

- KOFLER, ALOIS (1979a): Zum Vorkommen von *Tachinus sibiricus* SHARP, 1888, in Osttirol (Insecta: Coleoptera, Staphylinidae) - Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck, 1979, 66: 53-59, Innsbruck; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Außer osttiroler Funden m.Best.tab.d.mittleurop.Tachinus-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1478
- KOFLER, ALOIS (1979b): Vierter Beitrag zur Käferfauna des Lechtales (Tirol:Österreich) (Insecta:Coleoptera) - Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck, 1979, 66: 61-71, Innsbruck; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Carab-; - BEMERKUNG: bringt die Funde der Sammlung Lechleitner mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1477
- KOHLER, H. (1930): Der Messingkäfer *Niptus hololeucus* Fald. - Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Winterthur, 1930, 17/18: 93-129, Winterthur; - THEMA: biol.,angew.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ptini; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1479
- KOHNLE, U. (1985): Untersuchungen über die Pheromonsysteme sekundärer Borkenkäfer (Col., Scolytidae) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1985, 100: 197-218, Hamburg, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: eine angewandte Arbeit, Untersuchungen in Laub- und Nadelwäldern des Oberrheingrabens bzw. des Schwarzwalds in der Umgebung Freiburgs. Faunistisch verwertbare Daten nur schwer erkennbar.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1481
- KOHNLE, U.; ET AL. (1985): *Polygraphus poligraphus* (L.): Response to enantiomers of beetle specific terpene alcohols and a bicyclic ketal. - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1985, 100: 5-8, Berlin; - THEMA: angew., biochem.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1482
- KOHNLE, U.; KOPP, STEFAN; FRANCKE, W. (1986): Inhibition of the attractant pheromone response in *Ips typographus* (Gyll. by *i.sexidentatus*(Boerner) (Coleoptera, Scolytidae) - Journal of Applied Entomology/ Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1986, 101(3): 316-319, Hamburg; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchg.üb.gegens.Beeinflussung artspezifischer Pheromone; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1483
- KOHNLE, U.; MEYER, M.; KLÜBER, J. (1992): Untersuchungen zur Formulierung eines Lockstoffes für den Großen Kiefernborckenkäfer *Ips sexidentatus* - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1992, 163 (5): 81-87, Frankfurt am Main; - THEMA: angew.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Labor- u. Freilandversuche 1991, an Material aus dem Rheintal b. Hartheim; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3363
- KOHNLE, U.; VITÉ, J. P. (1984): Bicyclic ketals in the chemical communication of European bark beetles. - Naturwiss., 1984, 71: 47-48, Berlin, Heidelberg; - THEMA: bio-chem.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: rein bio-chemische Arbeit, ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1480
- KOLBE, HERMANN (1923): Über das Klima und die Insektenwelt Mitteleuropas während der Eiszeit und der Nacheiszeit. - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1923, 1923(1): 1-32, Berlin; - THEMA: faun.,allg.Kol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab-Ceram; - BEMERKUNG: sehr interessante Arbeit, ohne direkte faunistische Aussage; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1485
- KOLBE, HERMANN (1925): Beitrag zur Käfergallenkunde (*Agrilus*) und zur Kenntnis der Brutpflege unter den Insekten - Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie, 1925, 20: 105-110, Berlin; - THEMA: syst.,morph.,biol.; - FAUNA: Fr,Hs; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1486
- KOMSTER (1916): *Carabus monilis* - Entomologische Blätter, 1916, 12 (10/12): 280, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kl.Mitt.über Vork.b.Stgt-Hohenheim, u.a.auch am 24.8.1916; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1488
- KONZELMANN, EBERHARD (1981b): Ergebnis der Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopteren in das NSG Reisenberg bei Crailsheim - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1981, 16(1): 13-31, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cimbe-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Cucuj- Curcu- Derme- Dytis-Elate-Eroty-Geotr-Gyryn-Halip-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Latri-Leiod-Lucan-Lycid- Lymex- Malac- Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Phala-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly- Scrap- Scyd-m-Silph-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: Fundliste; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1981/1 unter Lit.Nr.: 1491

- KONZELMANN, EBERHARD (1981c): *Meligethes jelineki* Audisio 1976 neu für Mitteleuropa (Coleoptera, Nitidulidae) - Entomologische Blätter, 1981, 77(3): 171-174, Krefeld; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: Bericht über Tiere leg.Kleß in Konstanz, mit Det.-Hinweisen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1490
- KONZELMANN, EBERHARD (1985a): Praxis der Entnahme von Bodenproben zur repräsentativen Analyse von Käfergesellschaften in: Ökologische Untersuchungen an der ausgebauten unteren Murr, Landkreis Ludwigsburg 1983-1987, Merkblatt - Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1985, 1: 299-300, Karlsruhe; - THEMA: prakt.Hinw.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Beschreibung der dort angewandten Methoden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 167
- KONZELMANN, EBERHARD (1985b): Ausleseapparat und Ausleseverfahren, Merkblatt - Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1985, 1: 301-303, Karlsruhe; - THEMA: prakt.Hinw.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Beschreibung der dort angewandten Methoden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 189
- KONZELMANN, EBERHARD (1987a): Die Koleopterenfauna edaphischer Biotope einiger Grünlandbrachen im südlichen Pfälzerwald. In: Roweck, H. (ed.): Beiträge zur Biologie der Grünlandbrachen im Südlichen Pfälzerwald - Pollichia-Buch, 1987, 12: 303-381, Bad Dürkheim; - THEMA: ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Apion-Canth-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Hydra-Hydrob- Kater- Lagri- Latri- Leioid- Malac-Phala-Psela-Ptili-Scara-Scirt-Scyd-Scaph-Sphaero-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1492
- KONZELMANN, EBERHARD (2001): *Eपुरaea (Haptoncus) ocularis* Fairmaire an faulendem Kernobst in Baden, Württemberg und in der Pfalz (Coleoptera: Nitidulidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (1): 35-43, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: BW,RP; - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/1 unter Lit.Nr.: 3062
- KONZELMANN, EBERHARD (2006a): Käfer aus Genisten eines Winter-Hochwassers von der Murg bei Niederbühl (Rastatt) und vom Eberbach bei Haueneberstein (Baden-Baden) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2006, 41(1/2): 93-114, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Byrrh-Canth-Carab-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Dryop-Elate-Histe- Hydra- Hydrop -Kater -Latri-Leioid-Nitid-Oedem-Psela-Ptili-Scaph-Scara-Scoly-Scrap-Scyd-Scyd-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2006 unter Lit.Nr.: 1362
- KONZELMANN, EBERHARD (2006b): Neu und selten nachgewiesene Käfer aus Baden-Württemberg, *Carpelimus gusarovi* Gildenkov 1997 (Coleoptera, Staphylinidae) neu für Deutschland - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2006, 41(1/2): 83-92, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Ceram-Cocci-Crypt-Curcu-Latri-Nitid-Scrap-Scyd-Scyd-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2006 unter Lit.Nr.: 3767
- KONZELMANN, EBERHARD (2007): Seltene und drei für das Faunengebiet Baden neue Käferarten aus rottendem Rasenschnitt, abgelagert unter Gebüsch am Fuß einer großen Sanddüne bei Oftersheim - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2007, 42(1/2): 51-60, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Crypt-Curcu-Hydrop-Monot-Ptili-Staph; - BEMERKUNG: Die Liste wird anderweitig erfasst. Aus ca. 8 Liter Rasenkompost 1345 Käfer in 66 Arten! Und der "normale" Sammler rennt stundenlang durchs Gelände, hat nachher 2 oder 3 Dutzend Käfer und bemitleidet sich!; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2007 unter Lit.Nr.: 1515
- KONZELMANN, EBERHARD (2010a): Käferfunde aus den Naturschutzgebieten Pleidlesheimer Wiesental und Altnekar im Kreis Ludwigsburg 1975-2008 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2010, 45(1):3-78, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Bupre-Bruch-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chrys-Clamb-Chole-Ciida-Cleri-Cocci-Coryl- Crypt- Curcu- Derme- Drili- Dryop- Dytis -Elate-Endom-Eroty-Eucne-Geotr-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydrop-Kater-Lagri-Langu-Latri-Leioid- Malac- Melyr- Monot-Morde-Mycet-Nitid-Noter-Oedem-Phala-Ptili-Rhync-Salpi-Scara- Scirt- Scoly- Scrap- Scyd- Silph- Silva- Staph-Teneb-ThrosTrogo.; - BEMERKUNG: ein typischer Konzelmann, von dem sich noch Generationen von Koleopterologen eine große Scheibe abschneiden können! Eine Gesamtartenliste die ihresgleichen sucht, vom Konzept wie vom Inhalt her.; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2010/1 unter Lit.Nr.: 4169
- KONZELMANN, EBERHARD (2010b): Nachwuchs - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2010, 45(1):82, Stuttgart; - THEMA: Nachwuchs; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Gedanken zum Thema, bei denen der Optimismus nicht vordergründig ist; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2010/1 unter Lit.Nr.: 4171

- KONZELMANN, EBERHARD; LOHSE, GUSTAV-ADOLF (1981a): *Carpelimus gracilis* Mannh. und *C. graciliformis* n.sp. - Entomologische Blätter, 1981, 76(2/3): 167-170, Krefeld; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Neubeschreibung und vergleichende Beschreibung, ohne Fangdaten. Nachtrag 2012: Nomenklatur zwischendurch überholt, *gracilis* war dann subtilis und *graciliformis* dann *gracilis*. Mittlerweile scheint das auch nicht mehr zu gelten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1489
- KONZELMANN, EBERHARD; MALZACHER, PETER (2006): Die Käferfauna im Stadtgebiet von Ludwigsburg unter schwerpunktmäßiger Berücksichtigung von Substraten aus alten Laubbäumen und Bodenproben in deren unmittelbarer Umgebung - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2006, 41(1/2): 115-151, Stuttgart; -THEMA: faun.,ökol.;-FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Biphy-Bothr-Bruch-Bupre-Byturr-Carab-Ceram-Cerop-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj- Curcu- Derme-Elate-Endom-Eroty-Eucne-Histe-Hydrop-Kater-Laemo-Lampy-Langu- Latri- Leiod- Lisso- Lucan- Lycid -Lymex- Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Platy-Psela-Ptili-Ptini- Pyroc- Rhipi- Scaph- Scarra- Scoly- Scrap- Scyd-m-Silph-Silva-Sphaero-Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogi; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1999-2001 und verstärkt 2002 bis 2006; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2006 unter Lit.Nr.: 1363
- KONZELMANN, EBERHARD; PANKOW, WOLFGANG (1987): Untersuchung der Käferfauna bei Bretzfeld-Geddelsbach an der Brettach - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (28), 1987, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Canth-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Dryop-Dytis-Elmid-Heter-Hydra-Laemo-Latri- Leiod- Monot- Psela-Ptili-Scirt-Scyd-m-Silva-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: "Rückhaltebecken Geddelsbach" durch Regierungspräsidium Stuttgart; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4215
- KONZELMANN, EBERHARD; PANKOW, WOLFGANG, WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (1986): Bodenkäferuntersuchungen an der Donau bei Riedlingen-Neufra - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (18), 1986, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Carab-Chrys-Crypt-Curcu-Elmid-Gyrin-Halip-Heter-Hydrop-Latri-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: „Donau bei Sigmaringen und Neufra“, Wasserwirtschaftsamt Ulm, Regierungspräsidium Tübingen ; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4205
- KONZELMANN, EBERHARD; REIBNITZ, JOHANNES (2010): Vergleich der Aedoeagi von *Carpelimus nitidus* (BAUDI DI SELVE, 1848) und *Carpelimus lindrothi* (PALM, 1943) mittels zweier Fotoserien - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2010, 45(1):79-82, Stuttgart; - THEMA: morph.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Die Abbildungen stammen zum größten Teil von hiesigen Fundorten mit genauen Daten; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2010/1 unter Lit.Nr.: 4170
- KONZELMANN, EBERHARD; WOLF-SCHWENNINGER, KARIN; FRANK, JÜRGEN (2006): Prof. Dr. Harald Buck † - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2006, 41(1/2): 61-65, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: (27.05.1926 - 19.04.2005); - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2006 unter Lit.Nr.: 1308
- KONZELMANN, EBERHARD; KONZELMANN, SIDONIE; BUCK, HARALD (1987): Bodenkäferuntersuchungen am Weißenhofbach bei Weinsberg-Weissenhof - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (09), 1987, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Bothr-Byrrh-Carab-Ceram-Chole-Chrys- Clamb- Cocci- Coryl- Crypt- Curcu- Cyboc- Dytis- Halip-Hydrop-Latri-Leiod-Monot-Psela-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: Naturnahme Umgestaltung Weißenhofbach, Ministerium für Umwelt BW; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4196
- KONZELMANN, SIDONIE, (1988): Käferuntersuchungen an den Wemauer Baggerseen - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (03), 1988, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Carab-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Heter-Hydrop-Lampy-Latri-Ptili-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: "NSG Wemauer Baggerseen" durch Bezirksstelle Naturschutz, Landschaftspflege, Stuttgart; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4190
- KONZELMANN, SIDONIE; PANKOW, WOLFGANG (1986): Untersuchung der Käferfauna an der Donau bei Sigmaringendorf - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (16), 1986, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Carab-Chrys-Clamb-Cocci-Crypt-Curcu-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Gyrin-Halip-Heter-Hydra-Latri- Phala-Psela-Ptili- Scarra-Silva-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: „Donau bei Sigmaringen und Neufra“, Wasserwirtschaftsamt Ulm, Regierungspräsidium Tübingen ; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4203

- KONZELMANN, SIDONIE; PANKOW, WOLFGANG (1988): Untersuchung der Käferfauna am Krähenbach bei Tuttlingen-Möhringen - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (41), 1988, Stuttgart; - THEMA: ; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Byrrh-Canth-Carab-Chrys-Clamb-Crypt-Curcu-Dryop-Elate-Elmid-Halip-Heter-Hydra-Hydrop- Latri- Leiod- Malac- Phala- Pse-la- Ptili-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Projekt:Naturahe Umgestaltung ausgebauter Fließgewässer in Baden-Württemberg, Krähenbach, Ministerium für Umwelt, Stuttgart; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4228
- KOPF, ALEXANDER; FUNKE, WERNER (1998a): 5.4 Makrofauna - Zoophage der Streu und der Bodenoberfläche - 5.6 Xylobionte Arthropoden in: Fischer, Anton: Die Entwicklung von Wald-Biozöosen nach Sturmwurf - Verlag: ecomed-Verlagsgesellschaft Landsberg, 1998, 282-291,348-352, Landsberg; - THEMA: ökol.faun.; - FAUNA: Wt; FAMILIEN: Aderi- Anobi- Bruch- Bupre- Canth- Carab- Ceram- Ceryl- Chole-Chrys-Ciida- Cleri-Cocci-Crypt-Curcu-Elate-Endom-Eroty-Eucne- Histe-Hydrop-Laemo-Lagri- Latri- Leiod- Malac- Melan- Melyr- Monot- Morde-Mycet- Nitid-Oedem-Phala-Psela-Ptili-Ptini-Scoly-Scrap- Scydm- Silph-Silva-Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1991-1996, behandelt Gebiete bei Bad Waldsee, Langenau und Bebenhausen, hier Funde aus Totholz (Stammholz und Schwachholzproben) mittels Boden-Photo-Eklektoren; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3794
- KOPF, ALEXANDER; FUNKE, WERNER (1998b): 5.8 Borkenkäfer und Borkenkäferfeinde in: Fischer, Anton: Die Entwicklung von Wald-Biozöosen nach Sturmwurf - Verlag: ecomed-Verlagsgesellschaft Landsberg, 1998, 315-321,353-356, Landsberg; - THEMA: ökol.faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Anobi-Bostr-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Clamb-Cleri-Colyd-Cocci-Crypt-Cucuj-Curcu- Derme- Dytis- Elate- Eroty- Histe-Hydrop-Lampy-Latri-Leiod-Lycid-Malac-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Phala-Salpi-Scaph-Scara- Scoly- Scrap-Silph-Silva-Staph-Teneb-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1991-1996, behandelt hier ein Sturm-wurfgebiet bei Langenau auf der Basis von Pheromonfallenfängen; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3795
- KOPP, STEFAN (1986): Über die Bedeutung der Terpenalkohole als Populationslockstoffe bei *Ips acuminatus* Gyll. und *Ips sexdentatus* Boern. (Coleoptera: Scolytidae) - Freiburger Waldschutz-Abhandlungen Festschrift Gustav Wellenstein, 1986, 6:107-127, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: angewandte Arbeit, kaum faunistische Aussagen möglich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1506
- KORELL, ARMIN (1983a): Faunistik der hessischen Koleopteren. Zehnter Beitrag: Familie Cicindelidae - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1983, 7(3/4): 66-69, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1508
- KORELL, ARMIN (1983b): Faunistik der hessischen Koleopteren. Dreizehnter Beitrag: Familie Carabidae I, Gattungen *Calosoma* Weber, *Cychrus* Fabricius. - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1983, 8(4): 95-99, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1507
- KORELL, ARMIN (1986): Faunistik der hessischen Koleopteren. Fünfzehnter Beitrag: Familie Carabidae II, Gattung *Carabus* Linnaeus - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1986, 10(3/4): 145-166, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1509
- KORGE, HORST (1967): Einige Käferfunde bei Todtnauberg (Schwarzwald) - Entomologische Blätter, 1967, 63(1): 59, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Staph; - BEMERKUNG: Kl.Mitt.üb.Funde v.Leistus,Nebria,Omalium,Atheta,Chrysochloa; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1510
- KORGE, HORST (1971): *Carabus violaceus purpurascens* - Entomologische Blätter, 1971, 67(2): 123, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Kl.Mitt., Fund im Schwarzwald, allg.Verbreitung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1511
- KORSCHESKY, R. (1940a): Bestimmungstabelle der häufigsten deutschen Scarabaeidenlarven - Arbeiten über physiologische und angewandte Entomologie, 1940, 7: 41-52, Berlin; - THEMA: syst.Best.tabelle; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1513
- KORSCHESKY, R. (1940b): Verzeichnis der Sammelindices von Zeitschriften mit mehr oder weniger entomologischem Inhalt - Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie, 1940, 7: 209-225, Berlin; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1512

- KORSCHESKY, R. (1942): Sachverzeichnis der "Entomologischen Blätter" Jahrgang 1, 1905 bis 37, 1941 - Entomologische Blätter, 1942, 38(1/3): 1-7, Krefeld; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nach Familien und weiteren Kriterien(z.B.auch Faunengebieten) geordnet; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1514
- KORSCHESKY, R. (1951): Bestimmungstabellen der bekanntesten deutschen Lyciden-, Lampyriden- und Drilidenlarven (Coleoptera) - Beiträge zur Entomologie, 1951, 1(1): 60-65, Berlin; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Drili-Lampy-Lycid; - BEMERKUNG: Bestimmungstabelle nur einiger Arten!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3325
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1967): Das Vorkommen von *Lampra festiva* bei Sigmaringen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1967, 2(2): 73-74, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1967/1 unter Lit.Nr.: 1516
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1969a): Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands Die Coccinelliden Südwestdeutschlands - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1969, Sonderheft 1: 1-27, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1517
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1969b): Über das Aufziehen von Käferpuppen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1969, 4: 31-32, Stuttgart; - THEMA: Aufzuchtweise; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1969/1 unter Lit.Nr.: 1518
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1976): Ergebnisse der Isny-Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft südwest-deutscher Koleopterologen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1976, 10(11-2): 84-102, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cimbe-Ciida-Cocci-Colyd-Curcu-Dasci-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eroty-Geotr-Halip-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Nitid-Noter-Oedem-Phala-Psela-Ptini-Pyroco-Pythi-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Silph-Staph-Teneb-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: Fundliste; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1976/1 unter Lit.Nr.: 1519
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1978): Neuer Abkürzungsschlüssel der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1978, 13(1): 10-11, Stuttgart; - THEMA: Publikationsmethodik; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Datenverwaltung; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1978/1 unter Lit.Nr.: 1520
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1979): Chlorophorus herbsti Brahm (Col., Cerambycidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1979, 14(2): 55, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1979/1 unter Lit.Nr.: 1521
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1982a): *Coccinella distincta* Fald.(Col., Coccinellidae) *Agrilus hyperici* Creutz. (Col., Buprestidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1982, 17(1): 38-39, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Cocci-Bupre; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1982/1 unter Lit.Nr.: 1522
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1982c): Beitrag zur Koleopterenfauna Baden-Württembergs. 88. Familie: Chrysomelidae, 1.Teil - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1982, 17(1): 2-31, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1982/1 unter Lit.Nr.: 1523
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1988a): *Galeruca Müller laticollis* Sahlb. (Col., Chrysomelidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1988, 23(2): 80, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1988/2 unter Lit.Nr.: 1524
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1988b): Unterlagen zur Faunistik der Käfer Südwest-Deutschlands (1): Die Käfersammlung von PAUL DOLDERER im Heimatmuseum in Heidenheim - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1988, 23(2): 106-124, Stuttgart; - THEMA: Museologie,Sammlungsbeschrbg.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Agyr-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Dasci-Derme-Derod-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eroty-Geoty-Geotr-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Lepti-Limni-Lucan-Lycid-Lycti-Lymex-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Nosod-Noter-Oedem-Omali-Phala-Phloe-Psela-Ptini-Pyroco-Rhpi-Salpi-Scara-Scirt-Scrap-Scyd-Silph-Silva-Sphaeri-Staph-Teneb-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: Sammlungsbeschreibung; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1988/2 unter Lit.Nr.: 1525

- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1988c): Ergebnis der Exkursionen 1983 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen nach Sigmaringen-Unterschmeien (und weitere Funde dort) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1988, 23(1): 16-31, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole- Chrys- Cleri- Cocci- Cucuj- Curcu- Dasci- Drili-Dytis-Elate-Eroty-Halip-Histe-Hydrop-Lagri-Leiod-Lucan-Lycid-Malac-Melyr- Morde- Mycet- Nitid- Noter- Oedem-Omali-Pyroc-Rhync-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Silph-Staph-Trogo; - BEMERKUNG: Fundliste; - ABLAGE: Heftordner III - Hft. 1988/1 unter Lit.Nr.: 1526
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1989a): Unterlagen zur Faunistik der Käfer Südwest-Deutschlands (2): Die Käfersammlungen im Zoologischen Institut der Universität Freiburg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(1): 61-81, Stuttgart; - THEMA: Museologie, Sammlungsbeschrhg.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1989/1 unter Lit.Nr.: 1527
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1989b): *Agrilus guerini* Lac. (Col., Buprestidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(2): 119, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1989/2 unter Lit.Nr.: 1528
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1990): 117.- *Blaps mucronata* Latr. (Col., Tenebrionidae), 118.- *Cassida (Pilemostoma) fastuosa* Schall. (Col., Chrysomelidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(1): 72, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys-Teneb; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1990/1 unter Lit.Nr.: 1529
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1991a): Unterlagen zur Faunistik der Käfer Südwest-Deutschlands (4): Die Käfersammlung von Dr. HÜBERER in Ulm - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1991, 26(1): 35-46, Stuttgart; - THEMA: Museologie, Sammlungsbeschrhg.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Aspid-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Ciida-Clamb- Psela- Cleri- Cocci- Colydr-Crypt-Cucuj-Curcu-Dasci-Derme-Drili-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eroty- Eucin- Eucne- Geori- Gyrin- Helod-Heter-Histe-Hydra-Hydrop-Lagri-Lampy-Latri-Lepti-Leiod-Lucan-Lycid-Lycti- Lymex- Malac- Meloi- Melyr- Morde-Mycet-Nitid-Nosod-Oedem-Ortho-Ostom-Phala-Platy-Psela-Ptili-Ptini- Pyroc- Pythi- Scaph- Scara- Scoly- Scrap-Scydm-Serro-Silph-Sphaeri-Sphin-Staph-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: Die unten aufgeführte Familienliste ist nomenklatorisch auf dem Stand von FHL11, 1983. Die umfangreichen Änderungen, Um- und Neueinstufungen der Nachtragsbände 12-15 sind hier nur teilw. berücksichtigt; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1991/1 unter Lit.Nr.: 1531
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1991c): Unterlagen zur Faunistik der Käfer Südwest-Deutschlands (5): Kurzberichte über verschiedene Käfersammlungen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1991, 26(2): 73-74, Stuttgart; - THEMA: Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Forstzool.Inst.Uni FR; LA Pfl.schutz Stgt; Uni Hohenheim; Uni Tü; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1991/2 unter Lit.Nr.: 1532
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1991/1b): *Hoplia philantus* Fuessl. und *H.praticola* Duft. (Col., Scarabaeidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1991/1, 26(1): 60, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1991/1 unter Lit.Nr.: 1530
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1992): Unterlagen zur Faunistik der Käfer Südwest-Deutschlands (6): Die Käfersammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(1): 7-8, Stuttgart; - THEMA: Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Orientierungsbericht über die dort vorh.Sammlungen; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1992/1 unter Lit.Nr.: 1533
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1994): Unterlagen zur Faunistik der Käfer Südwest-Deutschlands (7): Die Käfersammlung von Sepp Bernert in Schwäbisch Gmünd - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1994, 29(2): 93-103, Stuttgart; - THEMA: Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Sammlungsbeschreibung; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1994/2 unter Lit.Nr.: 1534
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1995): Unterlagen zur Faunistik der Käfer Südwest-Deutschlands (8): Die Käfersammlungen im Naturhistorischen Museum in Basel - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 20-21, Stuttgart; - THEMA: Museologie, faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bupre-Lucan; - BEMERKUNG: mit Liste der Buprestiden- und Lucanidenbelege aus Südwest-Deutschland; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 1535

- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1996): Unterlagen zur Faunistik der Käfer Südwest-Deutschlands (9): Hinweis auf die Sammlung von J.P.Wolf an der ETH Zürich - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 103, Stuttgart; - THEMA: Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Kurzbeschreibung, in der Sammlung ist coll.Kardasch enthalten; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 1536
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (1998): Erweiterte Fundliste der Exkursion 1962 in das Große Lauteral auf der Schwäbischen Alb - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (1): 53-59, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Apion-Biphy-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ciida-Chrys-Cleri-Cocci-Curcu-Drili-Dytis-Elate- Endom- Eroty- Gyrim- Halip- Histe- Lampy- Lucan- Lycid-Melan-Melyr-Morde-Nitid-Oedem-Omali-Rhync-Salpi-Scara-Scoly-Silph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/1 unter Lit.Nr.: 3019
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (2007): Käfer vom Michaelsberg bei Gundelsheim am Neckar - Ergebnisse der Exkursion 1977 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2007, 42(1/2): 37-50, Stuttgart; - THEMA: faun.;- FAUNA:Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram- Ceryl- Chole- Chrys- Ciida- Clamb- Cleri-Cocci-Colon-Colyd-Coryl-Crypt-Curcu-Drili-Dytis-Elate-Eroty-Eucne-Kater-Laemo-Lagri- Latri- Leiod-Lepti-Lucan-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Omali-Phala-Platy-Psela- Ptili- Ptni- Pyroc- Rhync-Salpi-Scara-Scoly-Scrap-ScydM-Silva-Sphin-Staph-Teneb-Trogi; - BEMERKUNG: Exk.liste, wird anderwtg.erf. 527 Arten in 65 Familien; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2007 unter Lit.Nr.: 1505
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (2008a): Bericht über die koleopterologische Exkursion 1996 zu den Missen im Nord-schwarzwald bei Igelsloch, Kreis Calw - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2008, 43:19-29, Stuttgart;-THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Dytis- Elate- Eucne- Halip- Histe- Hydrop-Kater-Laemo-Latri-Leiod-Lymex-Malac-Melan-Melyr-Monot-Mycet-Nitid-Noter-Oedem-Phala-Psela-Pyroc-Rhync-Salpi-Scoly-Scara-Scirt-Scrap-Silph-Silva-Staph-Teneb-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: Exk.liste, wird anderwtg.erf.; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2008/1 unter Lit.Nr.: 3872
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (2008b): kl.Mitt. 162: Käfersieb nach Gebrauch sterilisieren? - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2008, 43:30, Stuttgart; - THEMA: Sammeltechnik-hinweise; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bericht über eine gerade noch verhinderte Faunenverfälschung; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2008/1 unter
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (2009a): Bericht über die Exkursion der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen 1997 ins Argental (in memoriam Helmut Kasper 21.12.1954 - 6.12.2004) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 14-22, Stuttgart; - THEMA: Fundliste; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram- Ceryl- Chole- Chrys- Ciida- Cleri- Cocci- Colydc-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Endom-Eroty-Geotr-Halip-Histe-Hydra-Hydrop-Kater- Lagri- Latri- Leiod-Lycid- Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Nitid-Nosod-Oedem-Omali-Psela-Pseph-Ptili-Pyroc-Rhync-Scara-Scirt- Scoly- Scrap-Silva-Staph-Thros-; - BEMERKUNG: Exk.liste, wird anderwtg.erf. Die Liste enthält, erwartungsgemäß, eine ganze Reihe von Neu- oder Wiederfunden für Oberschwaben.; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4009
- KOSTENBADER, HANS ULRICH (2009b): Unterlagen zur Faunistik der Käfer Südwest-Deutschlands (10): Die Exkursionslisten aus der DIN A4-Zeit unserer Mitteilungen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 63, Stuttgart; - THEMA: bibliogr.,Fundlisten; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Hinweis auf die "Einstellung" dieser Listen auf der homepage des Vereins ([www.entomologie-stuttgart.de/ASK](http://www.entomologie-stuttgart.de/ASK) Exkursionen), wo sie eingesehen und auch heruntergeladen werden können; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4015
- KOSTENBADER, HANS ULRICH; JÜRGEN TRAUTNER (2008): Bericht über die koleopterologische Exkursion 1993 ins Taubertal bei Edelfingen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2008, 43:31-40, Stuttgart; - THEMA: Exk.-Liste ; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri- Cocci- Colydc-Curcu-Derme-Drili-Elate-Eroty-Eucne-Geotr- Hydrop-Laemo-Lagri-Latri-Leiod-Lucan-Malac-Melan-Melyr- Monot- Morde- Mycet- Nitid- Oedem- Omali- Phala- Pyroc-Rhync-Salpi-Scara-Scoly-Scrap-Silph-Silva-Staph-Teneb-Trogo;-BEMERKUNG: Exk.liste, wird anderwtg. erf.; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2008/1 unter Lit.Nr.: 3874
- KOSTENBADER, HANS; SCHAWALLER, WOLFGANG (2008): Dr. Werner Heiligmann (1921-2007) Biologe, Lehrer und Entomologe - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2008, 43:12, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2008/1 unter Lit.Nr.: 3865

- KOTTE, W. (1948): Stärkeres Auftreten des Mohnwurzelrüsslers *Stenocarus (Coeliodes) fuliginosus* Marsh. in Südwestdeutschland - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1948, 55: 287-288, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: keine genauen Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1537
- KOVAC, DAMIR (2001): Senckenberg erhält die Käfersammlung von Wilhelm Lucht - Natur und Museum, Bericht der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 2001, 131 (2): 65-66, Frankfurt am Main; - THEMA: Sammlungsverbleib; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bericht über den Sammlungsverbleib; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3271
- KRAATZ, G. (1854a): Zur Gattung *Carabus* I. - Entomologische Zeitung, 1854, 15(1): 22-26, Stettin; - THEMA: syst. faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: bespricht div. *Carabus* varietäten, auch oberes Rheingebiet, ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1538
- KRAATZ, G. (1854b): Bemerkungen über *Carabi* - Entomologische Zeitung, 1854, 15(2): 49-52, Stettin; - THEMA: syst. faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: Gedanken zu *Carabus sylvestris* und *C. alpestris*, die er für eine Art hält; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1987
- KRAATZ, G. (1858): Über *Oligota apicata* Er. und Verwandte - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1858, 2: 350-352, Berlin; - THEMA: syst., morph.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: bespricht 4 Arten, dabei *O. apicata* aus Hessen, *Scriba leg.*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1539
- KRAATZ, G. (1859): Über einige *Oreina*-Arten - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1859, 3: 275-294, Berlin; - THEMA: morph.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: erwähnt Arten v. Feldberg, ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1540
- KRAATZ, G. (1860): kleine Mitteilungen - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1860, 4: 323-324, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Hs, RP; - FAMILIEN: Ceram-Chrys-Curcu-Dytis-Elate-Melan; - BEMERKUNG: *Hydroporus Aubei* v. Schwarzwald, keine Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1541
- KRAATZ, G. (1868): Beiträge zur Kenntnis der deutschen Käferfauna (sechstes bis zweiundzwanzigstes Stück) Bemerkg. z. Verz. d. Käfer Deutschlands, Erste Reihe No. 1 - 100 - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1868, 12: 283-304, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: By, Hs, RP, /\_A(TIR); - FAMILIEN: Anthi-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Clamb-Cocci-Curcu-Dytis-Elate-Hydra-Melyr-Morde-Staph-Psela-Ptini-Scrap-Teneb; - BEMERKUNG: meist osteurop. Arten, ganz wenig swd. Angaben, alle ohne Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1543
- KRAATZ, G. (1871): *Gronops seminiger* Allard aus dem Elsass - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1871, 15: 169, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Kl. Mitt. über Fund im Elsass, Jekel leg., ohne nähere Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1544
- KRAATZ, G. (1872): Über die deutschen *Lixus* und *Larinus* - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1872, 16: 143-144, Berlin; - THEMA: faun., morph.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Kommentar zum Vorkommen, aus Dtschld. nur *Lixus subtilis* b. Darmstadt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1545
- KRAATZ, G. (1879): Über die Varietäten des *Cychnus rostratus* Linné - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1879, 23(1/2): 60-62, Berlin; - THEMA: syst., faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: behandelt Lokalvarietäten, kein Bezug zu unserem Gebiet; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1546
- KRAATZ, G. (1881): Über die neuerdings aufgestellten Varietäten des *Carabus monilis* Fbr. - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1881, 25(1): 167-169, Berlin; - THEMA: syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: *monilis*-Varietäten, Verriß von Géhin, erwähnt Württemberg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1547
- KRAATZ, G.; HEYDEN, L. VON, FRANKFURT; PFARRER SCRIBA, SELIGENSTADT; OBERFÖRSTER EICHHOFF; GERHARDT, J., LIEGNITZ (1867): Beiträge zur Kenntnis der deutschen Käferfauna Erstes bis fünftes Stück. - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1867, 11: 375-393, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Hs; - FAMILIEN: Anobi-Bruch-Chrys-Colyd-Curcu-Dytis-Halip-Histe-Lisso-Morde-Psela-Scara-Scoly-Scyd-M-Staph-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: ein Vorläufer der "Kleinen Mitteilung", hier 82 Arten aus ganz Deutschland ohne genaue Daten, wenig aus Baden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1542

- KRACHT, V; KRAHL, W.; METZ, S. (1991): Naturschutzgroßprojekte des Bundes. Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Projekt: Wurzacher Ried - Natur und Landschaft. Zeitschrift für Umweltschutz und Landespflege., 1991, 66 (1); Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: kein koleopterologischer Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2508
- KRAEMER, GUSTAV-DIETRICH (1948): Borkenkäfer an Douglasie. - Anzeiger für Schädlingkunde, 1948, 21(9): 133, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: ("bei Sulzburg, südlicher Schwarzwald, Pityogenes chalcographus, Pityokteines curvidens, Pityokteines vorntzowi, Pityophtorus micrographus, Crypturgus pusillus"); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1548
- KRAEMER, GUSTAV-DIETRICH (1950): Der große Tannenborkenkäfer, unter Berücksichtigung seiner beiden Verwandten und der Brutbaumdisposition (Pityokteines curvidens Germ., vorontzowi Jakobs, spinidens Reitt.) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1950, 31(3): 349-424, Hamburg; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,By; - FAMILIEN: Anthi-Histe-Laemo-Monot-Scoly-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Untersuchungen b. Plüderhausen u. Sulzburg/Schw.wald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1549
- KRAEMER, GUSTAV-DIETRICH (1951): Zur Lebensweise von Phloeosinus thujae Perris. (Col., Ipsidae), dem Wacholder- und Thuja-Borkenkäfer - Forstwissenschaftliches Centralblatt (Springer), 1951, 70: 247-253, Berlin/Heidelberg; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: erwähnt ohne näh.Angaben d.Vork.in Parkanlagen Stuttgarts; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1550
- KRÄTSCHMER, OTTO E. (1965): Beitrag zur Kenntnis von Megopis scabricornis (Col., Cerambycidae) - Entomologische Zeitschrift, 1965, 75(5): 49-53, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: außer Funden im Tessin zählt er ihm bekannte deutsche F.auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1551
- KRÄTSCHMER, OTTO E. (1966): Beitrag zur Kenntnis von Megopis scabricornis (Col., Cerambycidae), 2 - Entomologische Zeitschrift, 1966, 76(12): 129-133, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs,F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: zählt alle ihm bekannten Funde auf (eine ganze Reihe); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1552
- KRÄTSCHMER, OTTO E. (1970a): Ein Beitrag zur Coleopteren-Fauna Südhessens und der angrenzenden Gebiete Nordbadens. Fam. Cerambycidae - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1970, 1(4): 6-10, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: nur Fundorte, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1553
- KRAMER, MATHIAS; TRAUTNER, JÜRGEN (2000): Erstnachweis von Harpalus cupreus Dejean, 1829 in Deutschland - Angewandte Carabidologie, 2000, 2000 (2/3): 99-100, Filderstadt; - THEMA: faun.; FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fund 1995 bei Bühl(Rastatt); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3364
- KRATOCHWIL, ANSELM (1983): Zur Phänologie von Pflanzen und blütenbesuchenden Insekten (...Coleoptera,...) eines versauerten Halbtrockenrasens im Kaiserstuhl - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1983, 34: 57-108, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nur Familien-, keine Artenliste; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1554
- KRATOCHWIL, ANSELM (1985): Naturschutz von Arten und Ökosystemen. Beobachtungen zur Blütenbesucher-Gemeinschaft (Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera, Coleoptera) eine aufgelassenen Halbtrockenrasens im Kaiserstuhl (Südbaden), ein Beitrag zur Bedeutung brachliegender Wiesen - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1985, 4 (4/5(6): 453-456, Kiel; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: keine faunistisch verwertbaren Daten; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2539
- KRAUSS, F. V. (1879): Beiträge zur Fauna Württembergs. 7. Verdächtige Coloradokäfer. - Jahresshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1879, 35: 351-353, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys-Cocci; - BEMERKUNG: Schadvorkommen ohne näh. Ang.(Doryphora (=Leptinotarsa) decemlineata), Lema meridigera, Coccinella 7-punctata, Entomoscelis adonidis; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1555
- KRAUS, H. (1905): Beiträge zur Koleopterenfauna der Fränkischen Schweiz - Entomologisches Jahrbuch (Krancher) (Frankenstein&Wagner), 1905, XIV: 129-161, Leipzig; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: betr.Franken, nördl.Nürnberg, führt Vertreter fast aller Familien auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1556

- KRAUS, H. A. (1928): Der Messingkäfer (*Niptus hololeucus*) - Badische Blätter für angewandte Entomologie, 1928, II(5): 264-267, Freiburg i. Br.; - THEMA: biol.,Schadaufreten; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Ptini; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1557
- KREH, W. (1930): Die Tierwelt des Hessenlochs bei Königsbronn - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1930, 86: 34-43, Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: nennt nur einen Käfer, *Quedius mesomelinus*, den er als Aasfresser bezeichnet und über längere Zeit mit toten Schnaken in Gefangenschaft am Leben gehalten hat; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3617
- KRELL, FRANK-THORSTEN (1987): Scarabaeoidea (Coleoptera) aus Südwest-Deutschland I. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1987, 22(1): 35-44, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scar; - BEMERKUNG: behandelt 4 Arten, *Aph. maculatus*, *Euhept. villosus*, *Trich. sexualis*, *Prot. fieberi*; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1987/1 unter Lit.Nr.: 1558
- KRELL, FRANK-THORSTEN (1990a): Scarabaeoidea (Coleoptera) aus Südwest-Deutschland II, nebst Darstellung des Kartierungskonzeptes - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(1): 46-65, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,RP; - FAMILIEN: Scar; - BEMERKUNG: Hier werden die bereits 1987 von Krell behandelten 4 Arten nicht mehr berücksichtigt; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/1 unter Lit.Nr.: 1560
- KRELL, FRANK-THORSTEN (1990b): Vorschlag zur Stabilisierung der Hoptia-Nomenklatur (Coleoptera: Scarabaeoidea:Hoptiinae) - Manuskript, 1990, 5S., Tübingen; - THEMA: syst.,nomenkl.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scar; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1559
- KRELL, FRANK-THORSTEN (1991/1): *Gnorimus nobilis* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Scarabaeoidea:Trichiinae) in einer Borkenkäferfalle bei Wildgutach (Schwarzwald), zugleich ein Beitrag zur Bibliographie der Begleitinsektenfauna in Borkenkäferfallen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1991/1, 26(1): 29-33, Stuttgart; - THEMA: faun.,Bibliogr.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scar; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1991/1 unter Lit.Nr.: 1561
- KRELL, FRANK-THORSTEN (1993): Die Lamellicornia (Coleoptera) der Käfersammlung Paul Dolderer im Museum Schloß Hellenstein, Heidenheim an der Brenz, Bundesrepublik Deutschland - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1993, 28(1): 22-42, Stuttgart; - THEMA: Museologie,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Geotr-Lucan-Trogi-Scar; - BEMERKUNG: sorgfältige Beschreibung des Bestands mit den Etikettentexten; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1993/1 unter Lit.Nr.: 1562
- KRELL, FRANK-THORSTEN (1993/1995): Die Lamellicornia (Coleoptera) der Käfersammlung Dr.Theodor Hübner in den Naturkundlichen Sammlungen der Stadt Ulm, Bundesrepublik Deutschland - Mitteilungen des Vereins für Naturwissenschaft und Mathematik in Ulm, 1993/1995, 36/37:49-87, Ulm; - THEMA: faun.,Museologie; - FAUNA: Wt,By,Hs,RP,\_CH; - FAMILIEN: Scar; - BEMERKUNG: kritische Revision der vorhandenen Belege und der Angaben in der OA-Beschreibung Ulm v.1897; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1563
- KRELL, FRANK-THORSTEN (1996a): Die Kopulationsorgane des Maikäfers *Melolontha melolontha* (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae) - Ein Beitrag zur vergleichenden und funktionellen Anatomie der ektodermalen Genitalien der Coleoptera - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1996, 537:101S., Stuttgart; - THEMA: morph.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scar; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Material aus verschiedenen Gebieten Baden-Württembergs. Die genauen Fundstellen werden genannt; - ABLAGE: Teilkopie d.fau.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3901
- KRELL, FRANK-THORSTEN (1996b): Zu Taxonomie, Chorologie und Eidonomie einiger westpaläarktischer Lamellicornia (Coleoptera) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1996, 40(4): 217-229, Leipzig; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scar; - BEMERKUNG: für unser Gebiet lediglich *Osmoderma eremita* erwähnt, div.Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2986
- KRELL, FRANK-THORSTEN (1996c): Die Käfer-Fauna (Coleoptera) des oberen Wiesaztales sowie des ehemaligen Militärgeländes "Listhof" und der alten Erddeponie bei Reutlingen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31: 3-56, Stuttgart; - THEMA: syst.,morph.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Biphy-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram- Ceryl- Chole- Chrys- Ciida- Cleri- Coccid-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Dasci-Derm-Drill-Dytis-Elate- Eroty- Eucne- Geotr- Halip- Heter- Histe- Hydrop-Kater-Laemo-Latri-Leiod-Lepti-Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid- Nosod- Noter-Oedem-Omalii-Pyroc-Rhync-Salpi-Scyd-Scaph-Scrap-Scar-Scirt-Scoly-Sphin-Silph-Staph-Tetra-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: Exkursions-Fundliste mit genauen Fangdaten; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1996/1 unter Lit.Nr.: 1564

- KRELL, FRANK-THORSTEN (1997): *Aphodius (Melinopterus) punctatosulcatus* STURM 1805, neu für Rheinland-Pfalz (Coleoptera:Scarabaeidae) - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 1997, 7 (2): 105-106, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über Fund im rhein. Westerwald, erwähnt publizierte Funde in Bad.-Württ.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2987
- KRELL, FRANK-THORSTEN (1999): *Onthophagus illyricus* (SCOPOLI, 1763) neu für Hessen (Coleoptera: Scarabaeidae: Coprinae) - Hessische Faunistische Briefe, 1999, 18 (4): 67-68, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Meldungen aus S-Hessen, Oberrheinebene; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3326
- KRELL, FRANK-THORSTEN (2004): Bestimmung von Larven und Imagines der mitteleuropäischen Melolontha-Arten (Coleoptera: Scarabaeoidea) - *Laimburg Journal* (Ulmer), 2004, 1(2):211-219, Stuttgart; - THEMA: morph., Bestimmungstab.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: behandelt die 3 mitteleuropäischen Arten, unterschiedliche Tabellen für Männchen und Weibchen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3983
- KREUTZER, CHRISTINE; LECHNER, MARTIN (1995): Zoologische Untersuchungen an zwei Kleingewässern im Altweierhergebiet Lkr. RV - Mitteilungen zum Naturschutz im Landkreis Ravensburg, Landesnaturschutzverband Arbeitskreis im Lkr. Ravensburg, 1995, 2: 86-107, Ravensburg; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Canth-Cocci-Chrys-Dytis-Elate-Malac; - BEMERKUNG: Untersuchungen im Rahmen einer Zulassungsarbeit der PH Weingarten, östl. v. Weingarten, Gemarkung Schlier, an 2 künstlich geschaffenen Kleingewässern. Käfer wurden nicht gezielt erfasst, z.T. nur bis zur Gattung bestimmt; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3037
- KRUMM, GABI (2009): *Kl.Mitt. 167.-Luperomorpha xanthodera* (Fairemaire, 1888) - eine neue Adventivart jetzt auch am Kaiserstuhl (Col., Chrysomelidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 5, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: (kleine Mitteilung 167), Fund in einem Gartencenter, berichtet über weitere Freilandfunde in Württemberg und Berlin; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4003
- KUBACH, GERHARD (1986): Vergleichende faunistische Untersuchungen an sechs Kleinstgewässern im Landkreis Ravensburg (Oberschwaben) - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1986, 5 Artenlisten, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Halip-Hydra-Hydrop-Noter; - BEMERKUNG: Untersuchg.Mai-Sept.1985, gibt Monatsdaten u.Anzahl, det.z.T. als cf.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1566
- KUBACH, GERHARD (1995): Verbreitung und Ökologie von Laufkäfern (Coleoptera, Carabidae) auf neu angelegten Saumstrukturen in einer süddeutschen Agrarlandschaft (Kraichgau) - Uni Hohenheim, Dissertation, 1995, ?, Hohenheim; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, lag nicht vor; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3176
- KUBACH, GERHARD; TRAUTNER, JÜRGEN; ZEBITZ, CLAUS P.W. (1999): Veränderungen der Laufkäferfauna in einer offenen Kulturlandschaft der Ostalb (Vergleich einer aktuellen Erhebung mit den Daten Paul Doldereres aus den 1930er bis 1950er Jahren) - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1999, 155: 135-191, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Gesamtartenliste mit den revidierten Dolderer-Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3168
- KUBACH, GERHARD; ZEBITZ, CLAUS P. (1996a): Laufkäfer (Carabidae) auf neu angelegten Saumstrukturen in einer süddeutschen Agrarlandschaft (Kraichgau) unter besonderer Berücksichtigung von Arten der Unterfamilie Harpalinae - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1996, 152: 187-212, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: erfasst in 1996b, Unt.suchg.1990-92 b.Kraichtal KA, Wiederfangfallen,Belege Trautner vid; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1567
- KUBACH, GERHARD; ZEBITZ, CLAUS P.W. (1996b): Bewertung von Biotopneuanlagen auf Äckern anhand der Besiedlung durch Laufkäfer - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 1996, 28 (9): 272-280, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: (Hinweise zum Biotopverbund im Kraichgau (Baden-Württemberg)); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3174
- KÜHLHORN, FRIEDRICH (1956): der Hausbuntkäfer *Opilo domesticus* STURM als Fleischwansenschädling. - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1956, 5: 5, München; - THEMA: angew.,ökol.,biol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Cleri; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3687

- KÜMMERER-NAEGELE, H. (1952): Capture de coléoptères aquatiques dans la forêt du Nonnenbruch - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1952, 2:Janvier, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Dytis-Gyrin-Hydrop; - BEMERKUNG: Wasserkäferfang im Wald von Nonnenbruch (Fundliste ohne Fangdaten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1570
- KÜRY, DANIEL (1991): Limnologie von Bächen in der Agglomeration von Basel - Konsequenzen aus einem Vergleich stadtnaher und stadtferner Bäche - Schuhmacher, Helmut; Thiesmeier, Burkard: Urbane Gewässer - Ökologie (Westarp Wissenschaften), 1991, 4:37-45, Essen; - THEMA: biol.,ökol.,faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Hydra-; - BEMERKUNG: nennt nur 7 Arten aus den hier genannten Familien aus 5 Bächen, keine Funddaten oder genaue Fundstellen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3987
- KÜRY, DANIEL (2003): Wirbellosen-Gemeinschaften der Gewässer Wildensteins - Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaften beider Basel, 2003, 7:205-217, Basel; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Halip-Hydra-Hydrop; - BEMERKUNG: 10 Col.-Arten werden aufgeführt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3930
- KUHN, KLAUS (2001a): Die Laufkäfer des nördlichen Lech in: Der nördliche Lech Lebensraum zwischen Augsburg und Donau - Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben e.V., 2001, Sonderber.S.159-167, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt 144 Arten, nur einzelne genaue Fangdaten im laufenden Text, in der Artentabelle nur 3 Fang-Zeiträume (vor 1960, 1960-1985, ab 1986) und deren Verteilung in 4 aufeinanderfolgenden Flußabschnitten von je ca. 10km; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3586
- KUHN, KLAUS (2001b): Die Laufkäfer der Wertachau zwischen Augsburg und Bobingen - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 2001, 217:79-100, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt 70 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3947
- KUHN, KLAUS (2008): Die Tierwelt Schwabens, 28. Teil Die Marienkäfer (Coccinellidae) Schwabens - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 2008, 63(222):1-22, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA:By; -FAMILIEN: Cocc; - BEMERKUNG: sorgfältige Auflistung eigener und fremder Funde, auch aus der Literatur, mit genauen Funddaten, wenn vorhanden. Berücksichtigt auch die angrenzenden Gebiete; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3863
- KUHN, KLAUS (2010): Kartierung der dungbewohnenden Käferarten des Beweidungsgebiet des NSG Stadtwald Augsburg - Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben e.V., 2010, 2010(114):102-115, Augsburg; - THEMA: faun,ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Histe-Hydro-Scara-ScydM-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen eines Hirsch-, eines Schaf- und eines Pferdegeheges; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2010/3 unter Lit.Nr.: 4252
- KUHN, P. KASPAR (1858): Die Käfer des südbayerischen Flachlandes (nur Teilkopie) - Kollmann'sche Buchhandlung, 1858, 400S., Augsburg; - THEMA: syst.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Bupre (pars); - BEMERKUNG: die mir vorliegende Kopie stammt von Hans Mühle, in seiner Lit-liste Nr. 2673. Außer der Einleitung und einer Liste der erwähnten Autoren sind vom speziellen Teil nur die Buprestiden kopiert, keine Faunistik, nur Det.-Tabelle; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3591
- KUHNT, PAUL (1911): Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands - Verlag: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 1911, 1138S., Stuttgart; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP; - FAMILIEN: alle; - BEMERKUNG: altes, überholtes Grundlagenwerk, kaum Faunistik; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 1569
- KUNKEL (1813): in: Werfer 1813: Versuch einer medizinischen Topographie der Stadt Gmünd an der Rems im Königreich Württemberg (Käfer von Pfarrer Kunkel in Wißgoldingen), Lit.Nr. 2768 - Verlag: Joh. Georg Ritter, 1813, , Schwäbisch Gmünd; - THEMA: 0; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe Lit.-Nr. 2768 (die dort enthaltene - sehr kritisch zu sehende- Käferliste ist von Pfarrer Kunkel in Wißgoldingen erstellt worden); - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- KURIR, ANTON (1954): Ein neuer Holzschädling für Mitteleuropa. Der amerikanische Splintholzkäfer (Lyctus planicollis Le Conte) - Anzeiger für Schädlingskunde, 1954, 27(6): 81-86, Berlin; - THEMA: morph., biol., ökol., angew.; - FAUNA: /\_A; - FAMILIEN: Lyct; - BEMERKUNG: Bericht über Einschleppung n.Österreich ca 1950/51, ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1572

- KURIR, ANTON (1969): Beitrag zur Taxonomie und Biologie des Amerikanischen Splintholzkäfers (*Lyctus planicollis* Le Conte) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1969, 63: 63-80, Hamburg, Berlin; - THEMA: morph., taxon., biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Lycti; - BEMERKUNG: ausf. Beschreibung der Art, Verbreitung eher allgemein behandelt, kein swd. Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1999
- KURR, DR. VON (1863): Das Königreich Württemberg. Eine Beschreibung von Land, Volk und Staat - Verlag: Wilhelm Nitzschke, 1863, Käfer:296-297, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Derme-Lucan-Meloi-Ptini-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt 19 Arten ohne Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1573
- KUTSCHEIDT, GERHARD (2007): Kl.Mitt. 153.- *Triplax rufipes* F. (Col., Erotylidae) - neu für Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2007, 42(1/2): 63, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Eroty; - BEMERKUNG: Zucht aus Pilz aus der Umgeb. v. Trochtfelfingen RT im Sommer 2006; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2007 unter Lit.Nr.: 1583
- KUTSCHER, FRITZ; REICHERT, HANS; NIEHUIS, MANFRED (1980): Bibliographie der naturwissenschaftlichen Literatur über den Hunsrück. - Pollichia-Buch, 1980, 1: 207S., Bad Dürkheim; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Teilkopie liegt vor, Nr.401-664 beh.das Tierreich, darunter auch etwas koleopt. Literatur, aber kein direkter südwestdeutscher Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1574
- KUTTNER, OLGA (1924): Beiträge zur Kenntnis der Uferfauna des Bodensees - Archiv für Hydrobiologie, 1924, 14, Stuttgart; - THEMA: nicht entom.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Gyrin; - BEMERKUNG: Insekten werden nicht behandelt, lediglich Larven von *Gyrinus* erwähnt, Insekten generell als "noch nicht bestimmt"; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1575
- L. (1896): Das Auftreten des Kiefernmark- und Bastkäfers (aus dem bayrischen Odenwald) - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1896, 18: 557-562, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Empfehlungen ohne konkreten Art- oder Faunabezug; - ABLAGE: Kopie fehlt unter Lit.Nr.: 1716
- LABRAM, JONAS DAVID; IMHOFF, LUDWIG (ca.1840): Die schweizerischen Käfergattungen in Abbildungen nach der Natur 34 Hefte Nach Anleitung und mit Text von D. Ludwig Imhoff. - Verlag: Bahnmaier, ca.1840, , Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 343: "(Fundangaben, namentl.d.Gegend v.Basel)" ( D. Arbeiten Labrams sind ausserordentlich getreue, technisch gelungene u. selbst künstlerisch nicht unfeine Bildnisse nach der Natur' (Brun, SKL.); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1576
- LÄFFERT, K. (1984): Massenvorkommen von *Calosoma sycophanta sycophanta* Linnaeus - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1984, 9 (1): 16, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: berichtet über Vorkommen im Ardèche-Tal, weitere Umgebung von Orange; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1577
- LAGERHEIM, G. V. (1903): Zooecidien vom Feldberg. - Mitteilungen des badischen botanischen Vereins, 1903, 190: Käfer S.344, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: erwähnt das Vorkommen v. Apiongallen an *Rumex*, ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1587
- LAIBACH, E. (1950): Der Nashornkäfer *Oryctes nasicornis* L. und seine Entwicklung - Höfchen-Briefe, 1950, 3(3): 31-39, Leverkusen; - THEMA: biol.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1578
- LAMBELET, JEAN (1972): A propos de *Cicindela silvicola* et de sa présence en dehors des massifs montagneux dans le Doubs et la Haute-Saône - L'Entomologiste, 1972, 28(1-2):32-35, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: berichtet, daß *silvicola* durchaus auch in niedrigeren Lagen vorkommt, nennt einen Fundort auf 380m NN.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4063
- LAMMERDING, MARIA (1979): Die Schwimmkäferfauna im Sigmaringer Raum, eine faunistisch-ökologische Untersuchung - Zulassungsarbeit höheres Lehramt, 1979, ?, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Noter; - BEMERKUNG: vorliegend eine Teilkopie aus dem Nachlaß von Hans Schaefflein (Nr. 51 in seiner Lit.-Kartei). Die Arbeit von Löderbusch 1985 (Lit.Nr. 1665) behandelt das gleiche Projekt und Gebiet.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4124

- LAMPADIUS (1840): Ueber die Benützung der Maikäfer zu Gasbereitung, so wie über den Gebrauch der Maikäferkohle zu technischen Zwecken - Correspondenzblatt des Königlich Württembergischen Landwirtschaftlichen Vereins, 1840, NF XVIII(2): 326,327, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.,Curiosa; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: berichtet nach dem Polyt.Centralblatt v.August 1840; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1580
- LAMPERT, K. (1895): Beschreibung des Oberamts Cannstatt 1895 - Verlag: Kommissionsverlag von W. Kohlhammer, 1895, Käfer: 116-136, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthi-Apion-Byrrh-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Dytis- Elate- Elmid- Geotr- Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydrop-Laemo-Latri-Leiod-Limni-Lucan-Morde- Nitid- Phala- Psela- Ptili- Ptni- Pyroc- Rhync-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Silva-Staph-Trogi-Thros-Urodo; - BEMERKUNG: 386 Arten, angeblich nur Ang.die im Oberamt belegt sind (Belege wo?). Die Liste ist zu "zufällig", unausgegoren. Viele eigentlich "normale" Arten fehlen, sind of nur durch die seltenere Alternative vertreten, nur 3 Böcke, 1 Carabus, Cicindela nur hybrida; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2879
- LAMPERT, K. (1897): Beschreibung des Oberamts Ulm, 1897 - Verlag: Kommissionsverlag von W. Kohlhammer, 1897, Käfer: 307-335, Stuttgart; -THEMA: faun.;- FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cimbe-Ciida- Clamb- Cleri- Cocci- Colydcoryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Dasci-Derme-Drili-Dryop-Dytis-Elate- Elmid- Endom- Eroty- Geotr- Geori- Gyrin- Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Lagri-Lampy-Latri-Limni-Leiod-Lucan-Lycid- Lycti- Malac- Melan- Meloimelyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Noter-Oedem-Omal-Ostom-Pelti-Phala- Psela- Ptili- Ptni- Pyroc- Rhync- Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap- Scydm- Silph- Silva- Sphin- Staph- Teneb- Thros- Trogo- Urodo; -BEMERKUNG: sehr große Artenliste (1810 Arten), leider keine genauen Daten. Basis ist die in Ulm noch vorhandene (vorzüglich etikettierte!) coll. Dr. T.Hüeber, dazu Angaben aus den Sammlungen von Regierungsrat Pfeilsticker und Stabsarzt Dr. Dietlen, beide in Ulm.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1582
- LAMPERT, K. (1901): Beschreibung des Oberamts Heilbronn 1901 - Verlag: Kommissionsverlag von W. Kohlhammer, 1901, Käfer: 80-81, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chole-Chrys-Colydcrypt-Curcu-Dytis-Elate-Eroty-Eucne-Histe-Lepti-Morde-Psela-Rhipi-Staph; - BEMERKUNG: 57 Arten, nach der Sammlung E. Scriba. Prof. Dr. Kurt Lampert war Vorstand des Stuttgarter Naturalienkabinetts. Ähnlich wie für das OA Cannstatt(1895) habe ich hier ein ungutes Gefühl, zumal die Belege auch fehlen. Entschuldigung, Herr Lampert!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2881
- LAMPERT, K. (1908): Tiere und Pflanzen der Jetztzeit in den schwäbischen Höhlen. - Mitteilungen aus dem königlichen Naturalienkabinet zu Stuttgart, 1908, 60:31-32, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chole-Staph; - BEMERKUNG: nennt nur Choleva cisteloides a. d. Bauerloch, Fischer leg. u. Ancyrophorus longipennis a. d. Falkensteiner Höhle, Fries leg., er erwähnt noch a. d.Paulshöhle bei Beuron Harpalus atratus u.H. laevicollis, Piesbergen leg., die keine Höhlentiere seien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3618
- LAMPERT, K. (1909): Beschreibung des Oberamts Urach 1909, zweite Bearbeitung - Verlag: W. Kohlhammer, 1909, Käfer: 98, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram; - BEMERKUNG: eine 1. Bearbeitung ist nicht gefunden worden!, nennt nur 3 Carabus, 1 Cychrus und Rosalia; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2882
- LANDBECK (1849): Eigenthümliche Erscheinungen im Thierreiche in den Jahren 1844, 1845 und 1846 - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1849, 4: 84-88, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht auf S. 87 über ein Massenvorkommen 1846 von Carabus nitens in Bayrisch-Schwaben, beim Kloster Wettenhausen, Gemeinde Kammeltal; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2934
- LANG, HANS (1991): Insektenfauna des Kalten Feldes in: Das Kalte Feld. Teil 2: Beiträge zur Erholung, zur Waldgeschichte, zu Landwirtschaft und Wasserschutz, zur Vegetation und zur Fauna - Unicornis, Beiträge zur Landschafts- und Kulturgeschichte im Raum Schwäbisch Gmünd, 1991, 6: 43-45, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt nur Carabus auronitens und Cicindela campestris vom 15.7.und 10.8.1989; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3302
- LANG, MARTIN MICHAEL (1990): Zoobenthische und Coleopterologische Untersuchungen an einem Bachsystem der Schwäbischen Alb - Uni Konstanz, Diplomarbeit, 1990, Artenliste S.136-138, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Carab-Chrys-Coryl-Crypt-Curcu-Dytis-Elmid-Hydra-Hydrop-Latri-Leiod-Melan-Mycet-Nitid-Psela-Ptili-Scaph-Scara-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Arten revidiert von Prof.Dr.Harald Buck; - ABLAGE: Kopie d.kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1595

- LANG, ULRIKE (1990): Naturschutzgebiet "Kirchheimer Wasen"- Landkreis Ludwigsburg - Der letzte Auenwald am Neckar - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Beiheft 55, 1990, 55:200S., Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram; - BEMERKUNG: auf Seite 95-97 Kapitel 7.4.2. "Einige Laufkäfer und Bockkäfer (Carabidae und Cerambycidae). Die Laufkäfer wurden im August 1985 gesammelt und haben vermutlich Harald Buck vorgelegen (er wird im "Dank" auf S.188 erwähnt); - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 937
- LANG, WOLFGANG (1990): Quantitative Untersuchungen der Käferfauna in anthropogen gestalteten Bereichen des Wurzacher Rieds - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1990, Artenlisten Tab.5-21, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA:Wt;-FAMILIEN:Apion-Attel-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Curcu-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Gyrin-Halip-Hydra-Hydroc-Hydrop-Lagri-Lampy-Latri-Lampy-Leiod-Limni-Malac-Melyr-Mycet-Nitid-Oedem-Phala-Psela-Ptili-Scara-Scirt-Scoly-ScydM-Silph- Staph-Teneb- Thros-Trogo;- BEMERKUNG: Untersuchg.1989,m.früheren Funden(siehe auch Jansen & al.1993). Zur det. Artenaufstellg. können die Untersuchungsstellen hier nicht genau angesprochen werden, als "Fundort" könnte nur die "Region Wurzacher Ried" angenommen werden (wie bei Jansen & al. 1993); - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1596
- LANG, WOLFGANG (1993): Auswertungen von im Jahr 1993 in Bodenfallen gefangenen Käfern aus 31 Wald-dauerbeobachtungsflächen des "Ökologischen Wirkungskatasters" Baden-Württemberg - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (44), 1993, , Stuttgart; - THEMA: ; - FAUNA: BW ; - FAMILIEN: siehe bei der jeweiligen Arbeit; - BEMERKUNG: Projekt: "Wald-Dauerbeobachtungsflächen", Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg ; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4231
- LANG, WOLFGANG (1994): Auswertungen von im Jahr 1994 in Bodenfallen gefangenen Käfern aus 29 Wald-dauerbeobachtungsflächen des "Ökologischen Wirkungskatasters" Baden-Württemberg - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (45), 1994, Stuttgart;-THEMA: faun. ; - FAUNA: BW ; - FAMILIEN: Agyrt-Anthr-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Colon-Coryl-Crypt-Curcu-Elate-Endom-Geotr-Histe-Lampy- Latri- Leiod- Lepti- Lucan-Lymex-Malac-Melan-Morde-Mycet-Nitid-Psela-Ptini-Rhizo-Scara-Scaphi-Scoly-ScydM-Silph-Silva-Sphae-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Projekt: "Wald-Dauerbeobachtungsflächen", Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, ; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4232
- LANG, WOLFGANG (1997): Auswertungen von im Jahr 1997 in Bodenfallen gefangenen Käfern aus 5 Wald-dauerbeobachtungsflächen des "Ökologischen Wirkungskatasters" Baden-Württemberg - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (46), 1997, , Stuttgart; - THEMA: ; - FAUNA:BW ; - FAMILIEN: Agyrt-Anobi-Anthr-Apion-Biphy-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cocci-Crypt-Curcu-Elate-Endom-EucneGeotr-Histe-Hydrop-Laemo-Lampy-Latri-Leiodi-Lepti-Lucan-Lymex-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Psela-Salpi-Scoly-ScydM-Silph-Silva-Sphae-St; - BEMERKUNG: Projekt: "Wald-Dauerbeobachtungsflächen", Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, ; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4233
- LANG, WOLFGANG; HOLLNAICHER, MICHAEL (1990): Faunistische Pilotstudie 1989 zum Projekt "Renaturierung Wur-zacher Ried" - Uni Hohenheim, Zoologisches Institut, 1990, ?4.1, Stuttgart-Hohenheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt;-FAMILIEN: Apion-Byrrh-Canth-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Curcu-Dytis-Elate-Elmid-Halip-Hydra-Hydroc-Hydrop-Latri-Leiod-Limni-Noter-Ptili-Psela-Scirt-Scoly-ScydM-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: es liegt ein Teilbericht 4.1 vor, S. 19-30, genannt werden die Sachbearbeiter Lang u. Hollnaicher. Handschriftl. ist vermerkt:"Aus Rahmann & al. 1990, Faunistische Pilotstudie 1989 z. Proj. Renaturierg. d. Wurzacher Riedes", mit Artenliste ohne Funddaten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3383
- LANGE, E. (1943): Ein neues Schadbild an Erdbeeren - Die kranke Pflanze (Verlag: Dittert)(Monatsbl. d.Sächs. Pflanzenschutz-Ges. : Mitt.blatt d.Verbandes deutscher Pflanzenaerzte), 1943, 20:92, Dresden; - THEMA: angew.; - FAUNA: Saar; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über Sekundär-Schadauftreten von Ophonus an Erdbeeren, die zuvor von Mäusen abgeissen worden waren; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1588
- LANG, FRANK (1992): Anostirus sulphuripennis (Germ.) (Col.,Elateridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(1): 12, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Fund bei Eningen u.Achalm 1991; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/1 unter Lit.Nr.: 1590

- LANGE, FRANK (1994): Bericht über die Geländekartierung zum Vorkommen von *Palmar festiva* - unveröffentlichter Bericht im Auftrag des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe, 1994, 19S., Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Scoly; - BEMERKUNG: nur auf 2MTB Fraßgänge gefunden, diese z.T. alt, lediglich 1 Larve; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1592
- LANGE, FRANK (1995): 161.- Kl.Mitt. *Xylita livida* (C.R.Sahlberg), ein neuer Dusterkäfer für Baden-Württemberg (Col., Melandryidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 22-23, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Melan; - BEMERKUNG: Bericht über Funde und Zucht, 1995 im Südschwarzwald; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 1593
- LANGE, FRANK (1999): *Mycetophagus fulvicollis* F. neu für Baden-Württemberg (Col.: Mycetophagidae) (Kleine Mitteilungen 209.) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34 (2): 124, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Mycet; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3065
- LANGE, FRANK (2001): Interessante Käferbeobachtungen in Baden-Württemberg und Südhessen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (2): 109-112, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: BW,Hs; - FAMILIEN: Anobi-Bothr-Chrys-Coryl-Crypt-Curcu-Derod-Elate-Laemo-Langu-Mycet-Nitid-Oedem-Phloe-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/2 unter Lit.Nr.: 3079
- LANGE, FRANK (2005): Interessante Käferbeobachtungen in Baden-Württemberg und Südhessen (2) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2005, 40(1/2): 17-22, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Elate-Eucne-Meloi-Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2005 unter Lit.Nr.: 1071
- LANGE, FRANK (2006): Ergebnisse der Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen 1975 nach Gammertingen und Neufra - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2006, 41(1/2): 69-81, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Curcu-Dytis- Elate- Histe- Hydro- Kater-Latri-Leiod-Lucan-Malac-Melyr-Monot-Mycet-Nitid-Oedem-Phala-Psela-Ptini- Rhync-Scara-Scoly- Scrap-Scydmm-Siph-Sphaero-Staph-Trogi; - BEMERKUNG: Exk.liste, wird anderweitig erfasst; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2006 unter Lit. Nr.: 1314
- LANGE, FRANK; BERNHARD, DETLEF (1995): Kl.Mitt. 160.- *Pteryngium crenatum* (Gyll.) - Bestätigung für Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 22, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Crypt; - BEMERKUNG: Funde 1994 im Schönbuch; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 1594
- LAPAGE, FRANK; WURST, CLAUS (1990): 116.- *Dirhagus lepidus* (Col., Eucnemidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(1): 38, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Eucne; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/1 unter Lit.Nr.: 1589
- LANGE, FRANK; WURST, CLAUS (1993): *Acanthocinus reticulatus* (RAZM.) Fund im Schwarzwald (Col., Cerambycidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1993, 28(1): 46, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Fund und Zucht mehrerer Ex.; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1993/1 unter Lit.Nr.: 1591
- LANKENAU, DIRK-HENNER (2001): Laufkäfer (Carabidae): verborgene Bewohner des Siebenmühlentals. Indikatoren evolutiver Prozesse und Leitorganismen der Biodiversität in: Tag der Artenvielfalt in Heidelberg am 3.Juni 2000 - Selbstverlag Zool. Institut der Universität Heidelberg, 2001, Mai, Heidelberg; - THEMA: ; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4249
- LAPAGE, H.; CHARTON, CH. (1845): Le département des Vosges Statistique historique et administrative - unbekannt, 1845, ?, Nancy; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Bourgeois 1898, (Coléoptères par A. Berher, I, pp.624 et suiv.); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1597
- LAUTERBACH, KARL ERNST (1971): Zur Kenntnis von *Onthophagus taurus* SCHREBER und *Onthophagus illyricus* SCOPOLI (Scarabaeidae) - Entomologische Blätter, 1971, 67(3): 188-192, Krefeld; - THEMA: syst.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: behandelt u.a. Tübinger Material ohne Fangdaten, tritt eindeutig für den Artstatus ein und gibt Bestimmungshilfe; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1598

- LAUTERBACH, KARL ERNST (1972b): Gehört *Nebria dahli* Duftschmid (Coleoptera, Carabidae) zur württembergischen Fauna ? - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1972, 127: 116-119, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über 6 Beleg-Ex. leg. Dreger in Reutlg. 1910, coll.Uni Tübingen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1599
- LAUTERBORN, ROBERT (1893): Bemerkungen zu dem Artikel: "Die Erforschung des großen Plöner Sees". In Bd.XII Nr.20. u.21. dieser Zeitschrift - Biologisches Centralblatt, 1893, 13: 93-94?, Jena/Leipzig; - THEMA: 0; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: berichtet über das Vorkommen von *Eubrychius velutus* Beck. in einem Altwasser bei Ludwigshafen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1600
- LAUTERBORN, ROBERT (1903): Beiträge zur Fauna und Flora des Oberrheins und seiner Umgebung - Mitteilungen der Pollichia, 1903, 60(19): Käfer S.88-89, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Chrys-Curcu-Melo; - BEMERKUNG: kl.Mitt.üb.*Eubrychius velutus*, *Chrysochus pretiosus*, *Meloe hungarus*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1601
- LAUTERBORN, ROBERT (1904): Beiträge zur Fauna und Flora des Oberrheins II. Faunistische und biologische Notizen - Mitteilungen der Pollichia, eines naturw. Ver. d. Rheinpfalz, 1904, 1904, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nach (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy 154 (wörtlich: "Käfer auf S. 28 bis 29 des Separatdrucks"). D. offizielle Band 1904 ein dünnes Heftchen ohne d. erwähnte Arbeit. Entw. Irrtum aus Rudy's Zeiten oder d. Separatabdruck hatte eine Sonderzählung?!; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1602
- LAUTERBORN, ROBERT (1905): Die Ergebnisse einer biologischen Probeuntersuchung des Rheins - Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamt Berlin, 1905, 22: 630-652, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Elmid; - BEMERKUNG: behandelt Plankton, mit Erwähnung von Larven und Käfern der Gattung *Elmis*; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1603
- LAUTERBORN, ROBERT (1907): Bericht über die Ergebnisse der vom ... ausgeführten biolog. Untersuchung des Rheins auf der Strecke Basel-Mainz. 1. Untersuchung - Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamt Berlin, 1907, 25: 99-139, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Elmid; - BEMERKUNG: behandelt Plankton, mit Erwähnung von Larven und Käfern der Gattung *Elmis*; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1604
- LAUTERBORN, ROBERT (1908): Bericht über die Ergebnisse der vom ... ausgeführten Untersuchung des Rheins auf der Strecke Basel-Mainz. 2., 3. u. 4. Untersuchung - Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamt Berlin, 1908, 28, Berlin; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Elmid; - BEMERKUNG: behandelt Plankton, eine Erwähnung von *Elmis*larven; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1605
- LAUTERBORN, ROBERT (1909a): Bericht über die Ergebnisse der vom ... ausgeführten biolog. Untersuchung des Rheins auf der Strecke Basel-Mainz. 5. Untersuchung - Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamt Berlin, 1909, 30: 523-542, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: behandelt Plankton, keine Erwähnung von Käfern; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1607
- LAUTERBORN, ROBERT (1909b): Bericht über die Ergebnisse der vom ... ausgeführten biolog. Untersuchung des Rheins auf der Strecke Basel-Mainz. 6. Untersuchung - Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamt Berlin, 1909, 32: 35-58, Berlin; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Elmid; - BEMERKUNG: behandelt Plankton, eine Erwähnung von *Elmis*larven; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1606
- LAUTERBORN, ROBERT (1910): Bericht über die Ergebnisse der vom ... ausgeführten biolog. Untersuchung des Rheins auf der Strecke Basel-Mainz. 7. Untersuchung - Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamt Berlin, 1910, 33: 453-472, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: behandelt Plankton, keine Erwähnung von Käfern; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1608
- LAUTERBORN, ROBERT (1916/1918): Die geographische und biologische Gliederung des Rheinstromes. - Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturw.Kl., 1916/1918, Heidelberg; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: In diesem groß angelegten Buch über den Rhein werden Käfer immer wieder angesprochen, ohne faunistisch verwertbare Angaben. Diese sind in seinen faunistischen Beobachtungen enthalten (Lit.-Nr.1612-1618,1620-1623); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1609
- LAUTERBORN, ROBERT (1921a): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees 1.Reihe - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1921, NF1(5): 116, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kl.Mitt., *Cicindela litterata* Juni 1917 beobachtet mit *Cic.hybrida*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1612

- LAUTERBORN, ROBERT (1921b): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees 2.Reihe - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1921, NF1(7): 197-198, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Carab-Pseph; - BEMERKUNG: 2Arten, genaue Daten,(*Nebria livida lateralis*, *Eubria palustris*) Larvenbeschrbg.v.Eubria; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1613
- LAUTERBORN, ROBERT (1922): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees 3.Reihe - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1922, NF1(10): 242-243, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Cerop-Chrys-Oedem; - BEMERKUNG: Außer *Ptosima*(24.6.1922) keine genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1614
- LAUTERBORN, ROBERT (1924): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees 4.Reihe - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1924, NF1(12/13): 285-286, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Elate-Meloi-Scara; - BEMERKUNG: 16 Arten, meist keine genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1615
- LAUTERBORN, ROBERT (1925): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees 5.Reihe - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1925, NF1(16/17): 353-355, Freiburg i. Br.;-THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP/\_CH; - FAMILIEN: Allec-Bruch-Bupre-Carab-Ceram-Curcu-Drili-Dytis-Elate-Lucan-Malac-Pseph-Scara-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: 29 Arten, ohne genaue Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1616
- LAUTERBORN, ROBERT (1926): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees 6.Reihe - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1926, NF2(1/2): 3-6, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Apion-Bupre-Byrh-Canth-Carab-Chole-Chrys-Crypt-Curcu-Dytis-Elmid-Melyr-Nitid-Pyroc-Scara-Staph; - BEMERKUNG: 21 Arten ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1617
- LAUTERBORN, ROBERT (1927): Die Anfänge der Forstzoologie in Baden. I. - Badische Blätter für angewandte Entomologie, 1927, II(3): 129-145, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.,Bibliogr.,Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: (Überblick über die ersten Arbeiten, Nachdruck einer Arbeit v. Graf v. Sponeck (beh. d. Kiefernspinner), siehe unter diesem Autor), obwohl lepidopterologisch, wegen des historischen Werts aufgenommen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2989
- LAUTERBORN, ROBERT (1928a): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiete des Oberrheins und des Bodensees 7. Reihe - Beiträge zur naturwissenschaftlichen Erforschung Badens, 1928, 1: 16-21, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu-Dytis-Elate-Halip-Hydrop-Melyr-Noter-Oedem-Rhync-Scara-Scirt-Staph-Teneb-Trogi; - BEMERKUNG: bei den meisten Arten keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1618
- LAUTERBORN, ROBERT (1928b): Die Anfänge der Fortzoologie in Baden. II. - Badische Blätter für angewandte Entomologie, 1928, II(5): 233-234, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.,Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: bringt eine Arbeit von V.F.Fischer über Blattwespen, diese nicht kopiert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2991
- LAUTERBORN, ROBERT (1928c): Die Anfänge der Forstzoologie in Baden. III. mit Nachdruck Koelreuter 1775 über Wanzen - Badische Blätter für angewandte Entomologie, 1928, II(6): 307-311, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew., Bibliogr., Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: von histor.Interesse; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2992
- LAUTERBORN, ROBERT (1928d): Die Anfänge der Forstzoologie in Baden. III. mit Nachdruck Karl Fürst zu Leiningen 1813 über die Grille - Badische Blätter für angewandte Entomologie, 1928, II(6): 317-312, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.,Bibliogr.,Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: von histor.Interesse; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 312
- LAUTERBORN, ROBERT (1933): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiete des Oberrheins und des Bodensees 8.Reihe - Beiträge zur naturwissenschaftlichen Erforschung Badens, 1933, 12: 196-201, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion-Bupre-Carab-Chole-Chrys-Cocci-Crypt-Cucuj-Curcu-Dryop-Geori-Halip-Latri-Phloe-Psela-Salpi-Scaph-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: leider meist keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1620

- LAUTERBORN, ROBERT (1934): Der Rhein, Naturgeschichte eines deutschen Stromes. Erster Band, zweite Hälfte. Die Zeit von 1800-1930, Abteilung I - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i.Br., Sonderabdruck, 1934, 33: 320S.(ca.), Freiburg i. Br.; - THEMA: allg., Fundmeldg., ohne Daten; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: zitiert ab S. 185ff und 202 div. zeitgenössische Arbeiten, die sich mit Insekten des Gebiets befassen, auch div. Biographien, nennt keine faunistisch verwertbaren Angaben. - aber dazu: siehe seine faunistischen Beobachtungen (7 Publik., zw. 1922 und 1944); - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1619
- LAUTERBORN, ROBERT (1936): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiete des Oberrheins und des Bodensees. 9. Reihe - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1936, NF3(17/18): 233-238, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Anthr-Bupre-Carab-Ceram-Colyd-Cucuj-Melan-Melyr-Morde-Ptini-Scoly-Scrap-Staph; - BEMERKUNG: leider meist keine Fangdaten (enthält eine Liste von Käfern, gezogen aus 2 qm Rinde einer Alteiche); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1621
- LAUTERBORN, ROBERT (1938): Der Rhein, Naturgeschichte eines deutschen Stromes, Erster Band, zweite Hälfte. Die Zeit von 1800-1930, Abteilung II. Der Oberrhein mit den schwäbischen Neckarlanden - Kommissionsverlag der Buchhandlung August Lauterborn, 1938, 440S., Ludwigshafen am Rhein; - THEMA: Beschreibung; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: zitiert ab S. 297 div. Arbeiten zeitgenössischer Sammler betr. Baden, Elsass, Rheinpfalz und untere Mainlande, ab S. 424 desgl. v. Württemberg. Faunistische Angaben sind gegebenenfalls in diesen Arbeiten z. finden.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3379
- LAUTERBORN, ROBERT (1940): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiete des Oberrheins und des Bodensees 10. Reihe - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1940, NF4: 217-228, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram-Scara; - BEMERKUNG: erwähnt *Aegosoma scabricorne* u. *Potosia aeruginosa* ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1623
- LAUTERBORN, ROBERT (1944): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees 10. Reihe (Schluß) - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1944, NF4: 249-252, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: keine Käfer erwähnt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3690
- LAUTERBORN, ROBERT LAUDATIO ZU SEINEM 80. GEBURTSTAG (1949): Thienemann, August, 1949: Von der Andacht zum Kleinen und dem Blick auf das Ganze. Zum 80. Geburtstag Robert Lauterborns (23.10.1949) - Naturwissenschaftliche Rundschau, 1949, 2(10): 436-441, Stuttgart; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- LAUTERBORN, ROBERT, EHRENPROMOTION (1949): Ehrenpromotion Robert Lauterborn siehe bei Koehler, O. 1949, - Archiv für Hydrobiologie, 1949, 42, Stuttgart; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- LECHNER, MARTIN (1991): Untersuchung der epigäischen Makrofauna fünfjähriger Feldhecken - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1991, 66: 415-466, Karlsruhe; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chryso-Curcu-Kater-Nitid-Psela-Scrap-Staph.; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Schlier-Zundelbach (RV) mittels Barber-Lebendfallen, "Wohnsteinen", Eierkartons vom 10.6. bis 13.7.1986. Nach Mitt. v. J. Trautner erfolgte die Bestimmung auf Sicht, ohne Belege. Es liegen eindeutige Fehlbestimmungen vor.; - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 4183
- LEDERER, GUSTAV; KÜNNERT, ROLF (1962): Zur Insektenfauna des Mittelrheingebietes - Entomologische Zeitschrift, 1962, 72(22): 237-250, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Anobi-Attel-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chryso-Cleri-Cocci-Curcu-Dytis-Geotr-Gyrin-Histe-Hydrop-Lampy-Lucan-Meloi-Psela-Rhipi-Rhync-Scara-Scoly-Silph-Staph; - BEMERKUNG: mehr allg. Aufzählung von gefundenen Käfern, 1. Teil des Berichts fehlt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1568
- LEDoux, JEAN (1963): Observations sur quelques Carabidae et sur leur répartition en Franche-Comté - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1963, Janv.-Mars: 17-22, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Beobachtungen über einige Carabiden und ihre Verbreitung im Dép. Franche-Comté; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1624
- LEHMANN, HORST (1965): Ökologische Untersuchungen über die Carabidenfauna des Rheinuferes in der Umgebung von Köln - Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 1965, 55: 597-630, Berlin; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: sehr interess. Ergebnisse, 80 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1625

- LEHMANN, M. (1985): Chemische und biologische Untersuchung eines schwäbischen Fließgewässers (Oberlauf des Buchenbachs bei Winnenden) - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1985, ?, Stuttgart; - THEMA: bio-chem., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, da in der Unibibliothek nicht (mehr?) aufzufinden; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1626
- LEHNER, W. (1900): Zur Bekämpfung des Hylobius abietis L. (Curc. pini Rtzbg.) - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1900, 22: 421-422, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Bericht üb. Terpentin-Anwendung i. fürstl. hohenzoller. Forstamt Klosterwald. (Nach Literaturstudien ist anzunehmen, dass es sich um die heutige Gemeinde Wald (SIG) handelt, früher Zisterzienserkloster; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1627
- LEININGEN, KARL FÜRST ZU; LAUTERBORN, ROBERT (1813): Die Grille. Vor dem Tribunal des Sylvan. siehe Abdruck bei Lauterborn 1928, S.65-68 - Sylvan. Ein Jahrbuch für Forstmänner, Jäger und Jagdfreunde auf das Jahr 1814, 1813, S.65-68, Heidelberg, Leipzig; - THEMA: angew., Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: nur von hist. Interesse; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- LENGERKEN, H. VON (1951): Der Ahornblattroller (Deporaus tristis F.) auch an der Rotbuche? - Zoologischer Anzeiger, 1951, 146: 27-30, Leipzig; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: vermutetes Vorkommen ohne Beleg, (leere Buchenwickel); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1628
- LEONHART, AD. (1895): Carabus auronitens F. var. ignifer Haury i. Mittheilungen des Mülhauser Entomologen-Vereines, 1895, 6-8: 4-6, Mülhausen im Elsass; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über Funde dieser Farbform ausschließlich bei Mülhausen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1629
- LEPRIEUR, C. E. (1864/65): Notes sur quelques Coléoptères des environs de Colmar. - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1864/65, 5(5-6): 1-62, Colmar; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Apion-Anobi-Anthi-Bruch-Bupre-Byrrih-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cimbe-Clamb-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt-Curcu-Cyboc-Dasci-Derme-Dril-Dyitis-Elate-Elmid-Endom-Geory-Gyrin-Histe-Hydra-Hydrop-Leiod-Lucan-Lycti-Lymex-Malac-Nitid-Nosod-Psela-Rhync-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scyd-Scydm-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Bemerkungen über einige Käfer aus der Umgebung Colmars (bring Fundumstände, teils recht ausführlich, meist 1863/1864); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1631
- LEPRIEUR, C. E. (1865a): Matériaux pour servir de complément de la faune vosgéo-rhénane. Notes de quelques coléoptères des environs de Colmar - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1865, 1865, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Materialien zur Vervollständigung der rheinisch-vogesischen Fauna. Bemerkungen zu einigen Käfern der Umgebung Colmars; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1399
- LEPRIEUR, C. E. (1865b): Nouvelle note sur quelques Coléoptères des environs de Colmar. - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1865, 6: 202-212?, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, neue Bemerkung über einige Käfer aus der Umgebung Colmars - Rudy Nr. 077: "(Beachtenswert)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1632
- LEPRIEUR, C. E. (1869): Nouvelle note sur quelques Coléoptères des environs de Colmar. - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar?, 1869, , Colmar; - THEMA: ?; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, neue Bemerkung über einige Käfer aus der Umgebung Colmars; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3480
- LEPRIEUR, C. E. (1870): Notes sur le genre Haemonia et spécialement sur l'espèce qu'on trouve dans les eaux de la Moselle - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1870, 10: 339-369, Colmar; - THEMA: biol., ökol., prakt. Hinw.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Bemerkungen über die Gattung Haemonia und besonders über die Art, die man im Wasser der Mosel findet. Ausführl. Beschreibg. v. Vork.u. Entwickl. v. Haem. mosellae BELLEVOYE bei Metz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1633
- LEISEIGNEUR, LUCIEN; CHARLAT, SYLVAIN; ALLEMAND, ROLAND (2010): Réhabilitation de Athous puncticolis Kiesenwetter, 1858, espèce distincte da A. vittatus Fabricius, 1792 (Coleoptera, Elateridae) - Bulletin de la Société Entomologique de France, 2010, 113(3): 381-385, Paris; - THEMA: syst., morph.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: der durch DNA-Barcode erkannte puncticolis ist bisher erst aus Südfrankreich nachgewiesen, die Autoren nennen auch morphologische Unterschiede; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4148

- LEUCKART, RUDOLF (1838): Zur Fauna. - Wild.Weick:Freiburg im Breisgau und seine Umgebungen, 1838, 210-212?, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 042: "(Bemerkenswerte Funde)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1636
- LEYDIG, FRANZ (1867): Beschreibung des Oberamts Tübingen 1867 - Verlag: H. Lindemann, 1867, Käfer: 61-65, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Endom-Gyrin-Histe-Hydrop-Lucan-Meloi-Psela-Scara-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: bespr.49 Arten, z.T.recht kritisch, z.T. mit Fundortangaben, (+Bibliographie); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2883
- LEYDIG, FRANZ (1871): Beiträge und Bemerkungen zur württembergischen Fauna mit theilweisem Hinblick auf andere deutsche Gegenden. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1871, 27: 243-255, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Anthr-Apion-Bruch-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colon- Crypt- Curcu- Derme- Drili- Dryop- Dytis- Elate- Geotr- Halip-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Latri-Leiod-Lycid-Malac-Meloi-Melyr-Monot-Morde-Nitid-Noter-Oedem-Phala-Psela-Ptili-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Silph-Silva-Staph-Teneb-Urodo; - BEMERKUNG: Liste von Steudel aus Rottweil in der dieser: "aus dem Schatz seiner Erfahrungen über württembergische Coleopteren Dasjenige mitgetheilt hat, womit er die bisherige sehr reichhaltige Übersicht des Herrn Keller in Reutlingen zu vermehren im Stande ist"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1638
- LEYDIG, FRANZ (1902): Horae zoologica. Zur vaterländischen Naturkunde ergänzende sachliche und geschichtliche Bemerkungen. - Verlag: Gustav Fischer in Jena, 1902, Käfer S.132-148, Jena; - THEMA: Personalia, faun., allg. Kol.; - FAUNA: WtFr,Rh; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Chrys; - BEMERKUNG: Auto-Memoiren, umfangr. Verz. seiner Publik., erwähnt 3 württ. Col.: Chlaenius agrorum (syn. Chl. variegatus FOUCR), Chrysochus pretiosus (syn. Eumolpus asclepiadeus), Ancylocheira octoguttata (syn. Buprestis octoguttata); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1639
- LFU BADEN-WÜRTTEMBERG, HRSG. (2000): Vom Wildstrom zur Trockenaue: Natur und Geschichte der Flusslandschaft am südlichen Oberrhein - Verlag Regionalkultur, 2000, 496S., Ubstadt-Weiher; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: (Gesamtartenliste von Christoph Neumann, siehe dort S. 424-460)(Lit.-Nr. 3198) (Besprechung einzelner besonderer Arten unter "Die Käfer der Markgräfler Trockenaue, S: 347-424" von Bense, U.; Maus, Ch.; Mauser, J.; Neumann, Chr.; Trautner, J.); - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- LICHT, THOMAS (1993): Verinselung von Waldwiesentälern für Heuschrecken und Laufkäfer durch Fichtenquerriegel - Natur und Landschaft, 1993, 68 (3): 115-119, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung. Mai-Dez. 1990 i. lterbachtal (Gem. Gaggenau), keine genauen Dat; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1640
- LIEBEGOTT, DIETER (1989): Faunistik der hessischen Koleopteren. Siebzehter Beitrag: Familie Curculionidae I, Gattung Apion Herbst - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1989, 14(3): 79-180, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: hier nur Titel und Ende in der ABLAGE vorliegend; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1641
- LIEBHEIT, K. (1982): Chrysochloa (Allorina) rugulosa Suffr. (Col., Chrysomelidae) auch im N-Schwarzwald - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1982, 17(1): 37, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: kl. Mitt.; - ABLAGE: Heftordner III - Hft. 1982/1 unter Lit.Nr.: 1643
- LIEBMANN, WALTER (1911): Ein entomologischer Ausflug auf den Großen Belchen - Entomologische Blätter, 1911, 7 (9): 169-173, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab-Chrys-Cocci-Curcu-Elate-Endom-Lycid-Pelti-Silph; - BEMERKUNG: Bericht über Ausflug 1911; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1644
- LIEBMANN, WALTER (1961): Ceuthorrhynchus lycotoni Hust., eine für Deutschland neue Art und ein Beitrag zu ihrer Entwicklung - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1961, 10(11): 105-106, München; - THEMA: faun., biol.; - FAUNA: Wt,By; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1645
- LIEBMANN, WALTER (1962): Beobachtungen an Amphimallon atrum Hbst. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1962, 117: 380, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1646
- LIEBMANN, WALTER (1966): Vermutungen über die Entwicklung von Rhynchaenus Ionicerae Hbst. Col., Curc.) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1966, 1(3): 122-123, Stuttgart; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: vermutet die Entwicklung nicht in Minen sondern Knospen (Forts. 1967, doch in Minen); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1647

- LIEBMANN, WALTER (1967): Vermutungen über die Entwicklung von Rhynchaenus Ionicerae Hbst (Col.,Curc.) 2.Teil - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1967, 2(3): 97-99, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1648
- LIEBMANN, WALTER (1968): Ein Beitrag zur Curculioniden-Fauna der Ostalb - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1968, 3(2): 128-146, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Curcu-Rhync; - BEMERKUNG: Fundliste mit genauen Daten; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1968/2 unter Lit.Nr.: 1649
- LIEBMANN, WALTER (1970b): Diastictus vulneratus Sturm in Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1970, 5: 62, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Colyd-Curcu; - BEMERKUNG: Beifund v.Orthocerus,Trogophloeus,Trachyphloeus; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1970/1 unter Lit.Nr.: 1650
- LIEBMANN, WALTER (1974): Erfahrungen zum Thema "Holzkammer" - Entomologische Blätter, 1974, 70(1): 63, Krefeld; - THEMA: faun.,prakt.Hinw.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthr-Carab-Ceram-Ciida-Melan-Melyr; - BEMERKUNG: Funde an eingetragenen Holz v.Oberkochen, mit Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1651
- LIEBMANN, WALTER 80 JAHRE (1965): Walter LIEBMANN zum 80. Geburtstag, siehe bei Steinhausen, Walter R., 1965, - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, 1965, 24(2);, Berlin; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- LIEBMANN, WALTER 80 JAHRE (1965): Walter Liebmann - 80 Jahre - siehe bei Pfizer, Ursula; Lohse, Gustav Adolf 1965, - Entomologische Blätter, 1965, 61(2): 65-66, Krefeld; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- LINDEMANN, W. (1954): Die Verminderung des Kartoffelkäferbefalls durch die Rebhühner in Schwarzenfeld/Oberpfalz - Anzeiger für Schädlingskunde, 1954, 27(9): 138-140, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Untersuchg.1953(v.Gersdorf 1955 kritisiert, an vorhergehende Arbeit angeheftet); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1653
- LINDER, A. (1939): Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1939, 17: 172-175, Bern; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cleri- Crypt-Curcu- Histe-Hydra- Hydrop-Latri- Leioid-Melan- Nitid-Psela- Ptini-Scara- Scoly-Scydm-Sphin-Staph; - BEMERKUNG: neue od.vermutete Neufunde f.d.Schweiz, mit Fangmonat u.jahr; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1654
- LINDER, A. (1947): 2.Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1947, 20: 197-207, Bern; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Agyrt-Anobi-Anthi-Anthr-Bostr-Bothr-Bruch-Bupre-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cleri-Crypt-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Endom-Eucne-Histe-Hydrop-Laemo-Lagri-Latri-Leiod-Malac-Melan-Morde-Mycet-Nitid- Phloe-Psela- Ptini-Scara- Scoly-Scydm-Spero-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: bringt Fundangaben aus d.ganzen Schweiz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1655
- LINDER, A. (1953): 3. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1953, 26(1): 63-71, Lausanne; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Bothr-Bruch-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cocci-Colyd-Coryl-Curcu-Dytis-Histe-Hydrop-Latri-Leiod-Lopho-Microp-Monot-Psela-Salpi-Scara-Scoly-Scydm-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1656
- LINDER, A. (1968): 4. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1968, 41(1-4): 211-232, Lausanne; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Bothr-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cocci-Colon- Colyd-Coryl- Crypt-Curcu-Dytis-Eucne-Halip- Histe-Hydra- Hydrop-Kater- Latri-Leiod- Malac-Melan- Melyr-Morde- Nitid-Salpi- Scara-Scoly-Scrap-Sphin-Staph; - BEMERKUNG: reichhaltige Arbeit mit genauen Daten, zitiert z.T.Hugentobler 1966; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1657
- LINDNER, ERWIN (1955): Insekten des Bodenseeufer (Dipteren und andere Ordnungen) - Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, 1955, 73:193-204, Lindau, Konstanz; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys-Staph; - BEMERKUNG: Teilkopie des koleopt. relevanten Teils, nennt nur 3 Arten, keinen genauen Fundort; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3799
- LINDNER, ERWIN (1959): Emil Burkart. "Nachruf" - Jahreshfte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1959, 114: 30, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1659

- LINDNER, ERWIN; SCHNEIDER, CARL (1934): Jahresbericht 1933 des Entomologischen Vereins Stuttgart 1869 E.V. - Entomologische Zeitschrift, 1934, 47(23/24): 181-190, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nur kurze Erwähnung v. *Orobitis nigrinus* v.Stgt-Vaihingen, (das ist wohl eine Fehlbestimmung, *nigrinus* ist eine Art Italiens und Jugoslawiens, geht westlich noch bis in die Steiermark); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1658
- LINDNER, WALTER (1967): Ökologie und Larvalbiologie einheimischer Histeriden - Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 1967, 59: 341-380, Berlin; - THEMA: ökol.,biol.,syst.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: sehr interessante Arbeit, Sammeltips (Ködern!), Zucht; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1660
- LINNÉ, CARL VON (1767): *Curculio badensis* (=Rhychaenus aethiops F. Erichinus) - System naturae Edit XII 1767 I,2, 1767, 8: 607?, Stockholm; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy 003, (ist wohl nur von kulturhistorischem, bibliophilen Interesse); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1661
- LIPP, HERMANN (1939): *Axinopalpis gracilis* (Kryn.) und seine Verbreitung (Col., Ceramb.) - Entomologische Blätter, 1939, 35 (4): 225-229, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1662
- LISSAK, FRANZ (1981): *Carabus hortensis* L. (Col., Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1981, 16(1): 40, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1981/1 unter Lit.Nr.: 1663
- LISSAK, FRANZ (2006): Kl.Mitt. 145. - kl. Mitt.: Wiederfund von *Scintillatrix rutilans* Fabricius, 1777 (Col., Buprestidae) auf der Mittleren Schwäbischen Alb - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2006, 41(1/2): 152, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: mehrere Ex. beobachtet zwischen 20. und 23.6.2005 bei Schlal GP; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2006 unter Lit.Nr.: 1415
- LISSAK, WOLFGANG (1990(1992)): Insekten als Wintermahrung des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) - Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg, 1990(1992), 6(2):97-99, Ludwigsburg; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen von Speiballen aus dem Gebiet der Ostalb, det. Schawaller nach den noch identifizierbaren Resten, vor allem Flügeldecken und Halsschilder; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3797
- LOCH, R.A. (2001): Arthropoden-Vielfalt in heimischen Wäldern. Ergebnisse der Untersuchungen von Spinnentieren, Laufkäfern und xylobionten Käfern. - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 2001, 13:363-367, Gießen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: div.; - BEMERKUNG: Vortrag bei Entomologentagung, ohne Einzeldaten, diese sind u.a. auch zu finden bei Bense und Geis1998 (xylobionte Käfer), Trautner, Bräunicke & Rietze 1998 (Laufkäfer); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3856
- LOCH, REINHOLD (2003): Räuber am Boden - Spinnen, Laufkäfer und Spitzmäuse in: Bannwald Kolloquium April 2002 - Waldschutzgebiete Baden-Württemberg Dynamik in Bannwäldern Erkenntnisse einer naturnahen Waldwirtschaft, 2003, 1:40-54, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Zusammenfassender Bericht über 6 Bannwälder ohne faunistisch verwertbare Angaben (die aber an anderer Stelle für die einzelnen Wälder vorliegt); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3821
- LOCH, REINHOLD; RIETZE, JÖRG; TRAUTNER, JÜRGEN; TURNI, HENDRIK; BÜCKING, WINFRIED (2002): Feuer und Flamme für Fauna und Flora. Ein Waldbrand im Odenwald und seine Folgen. - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 2002, 12:608-611, München; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Zusammenfassender Bericht über Untersuchungen mit Bodenfallen 1995-2001, nennt keine Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2869
- LOCH, REINHOLD; SONNTAG, ESTHER (2004): Stürmische Zeiten: Entwicklung der Arthropodendiversität in einem Waldschutzgebiet nach "Lothar" - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 2004, 14(1-6):327-330, Halle; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Vortrag bei der Entomologentagung in Halle/Saale vom 24. bis 28.März 2003, Untersuchungen im Bannwald Bechtaler Wald, nennt keine Einzelarten. In den geworfenen Bereichen wurde anschließend eine höhere Anzahl an Laufkäfer- und Spinnenarten festgestellt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3854

- LÖBL, IVAN (1970): Revision der paläarktischen Arten der Gattungen *Scaphisoma* Leach und *Caryoscapha* Ganglbauer der Tribus Scaphisomini (Col., Scaphidiidae) - Revue suisse de Zoologie, 1970, 77(4): 727-799, Genf; - THEMA: syst.faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs; - FAMILIEN: Scaph; - BEMERKUNG: zählt im Rahmen v.Artsbeschreibungen Fundorte ohne Fangdatum auf; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1664
- LÖBL, IVAN (1994): Notes zur les *Scaphisoma* suisses (Coleoptera, Staphylinidae, Scaphidiinae) - Bulletin romand d'entomologie, 1994, 1994, 12:50, Lausanne?; - THEMA: ?; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scaph; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4036
- LÖDERBUSCH, WILFRIED (1985): Wasserkäfer und Wasserwanzen als Besiedler neuangelegter Kleingewässer im Raum Sigmaringen (Mit einem Anhang über Libellen, Wassermollusken und Amphibien) - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1985, 59(60): 421-456, Karlsruhe; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Halip-Hydra-Hydroc-Hydrop-Noter; - BEMERKUNG: erf. mit Lit.Nr. 4124, Untersuchungen 1978, keine genauen Funddaten. D. i.d.Arbeit f.d.einzelnen Untersuchungsstellen angegeb. Koord. sind f.d. Punkte in d. Karte auf S. 424/425 nicht immer nachvollziehbar. Siehe auch Lammerding 1979; - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 1665
- LÖDERBUSCH, WILFRIED (1989): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Wasserkäfern und Wasserwanzen in den Naturschutzgebieten Federsee und Wurzacher Ried - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1989, 64(65): 323-384, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dryop-Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Hydra-Hydroc-Hydrop-Noter; - BEMERKUNG: Untersuchung zwischen 30.8.84 und 25.10.85, genaue Funddaten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1666
- LÖDERBUSCH, WILFRIED (1994): Auswirkungen von verschiedenen Grabenräumungsmethoden auf die Fauna von Entwässerungsgräben - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1994, 68(69): 73-108, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Halip-Hydra-Hydro; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1986-1988 bei Markdorf(Bodenseekreis); - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3013
- LÖDERBUSCH, WILFRIED (1995): Wasserinsekten aus dem NSG Schmiecher See bei Schelklingen in: Der Schmiecher See, Naturkunde eines Naturschutzgebietes auf der Schwäbischen Alb - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Beiheft 78, 1995, 78:417-420, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Halip-Hydra-Hydro; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1667
- LOEFFLER, K. (1923): Beschreibung des Oberamts Riedlingen 1923 - Verlag: W. Kohlhammer, 1923, Käfer:123, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Agyrt-Apion-Carab-Chrys-Dytis-Gyrin-Histe-Lepti-Oedem-Salpi-Scara-Silph-Staph; - BEMERKUNG: 44 Arten, Liste von Pfarrer Müller übernommen, (mit Skepsis z. behandeln falls das der von Horion gefürchtete Pfarrer Müller ist, den er als notorischen Falschmelder ansah!) Die Liste scheint mir einfach unkritisch abgeschrieben zu sein, wie Cannstatt 1895; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2884
- LÖGLER, MARIANNE (1993): Walter Rössler 1980 -1991 - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1993, NF15(3/4):699-700, Freiburg i. Br.; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3700
- LOEW, CARL ANTON (1844): Naturgeschichte aller in der Landwirtschaft schädli. Insekten mit Ausnahme der Forstinsekten..... (2.Ausgabe 1846) - unbekannt, 1844, 21-78?, Mannheim; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: unbekannt; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1670
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1954): Neuheiten der deutschen Käferfauna I. in: Deutscher Entomologentag Hamburg - Verlag: VEB Gustav Fischer, Jena, 1954, , Jena; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Tagungsbericht; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1671
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1955): Neuheiten der deutschen Käferfauna II - Entomologische Blätter, 1955, 51: 84-89, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: zitiert aus Horion Band 3 *Cantharis decipiens* für Ulm, ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1672
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1956): Neuheiten der deutschen Käferfauna III - Entomologische Blätter, 1956, 52: 48-61, Krefeld; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Lucan-Trogo; - BEMERKUNG: enth.div.Best.tab, u. a. *Platycerus*, *Tenebrioides fuscus* v.Baden (nach Material von Nowotny. v. Stutensee); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1673

- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1958a): Neuheiten der deutschen Käferfauna IV - Entomologische Blätter, 1958, 54 (1): 51-58, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: By,Rh,Ns; - FAMILIEN: Ciida-Staph; - BEMERKUNG: beschreibt einige neue Arten, streift die Verbreitg. ohne näh. Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1674
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1958b): Neuheiten der deutschen Käferfauna V - Entomologische Blätter, 1958, 54 (2): 118-126, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba,Rh,Ns; - FAMILIEN: Endom-Hydrop-Langu-Scara-Staph; - BEMERKUNG: neue oder verkannte, fehlgedeutete Arten ohne genauen faunist.Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1675
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1959): Neuheiten der deutschen Käferfauna VI - Entomologische Blätter, 1959, 55 (1): 29-35, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: By,Hs,Ns,Rh; - FAMILIEN: Latri-Phala-Staph; - BEMERKUNG: Fundorte nur ganz allg.,m.selbstkritischen Gedanken zu "Penis-Arten"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1676
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1960): Neuheiten der deutschen Käferfauna VII - Entomologische Blätter, 1960, 56 (1): 32-40, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba,Rh,Ns; - FAMILIEN: Curcu-Staph; - BEMERKUNG: bringt aktualisierte Bestimmungstab.,relativ zu Reitter, ohne faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1677
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1961): Neuheiten der deutschen Käferfauna VIII - Entomologische Blätter, 1961, 57 (3): 180-191, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: Hs,Ns; - FAMILIEN: Derme-Staph; - BEMERKUNG: Neu erkannte oder eingewanderte Arten, quasi kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1678
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1975): Neuheiten der deutschen Käferfauna IX - Entomologische Blätter, 1975, 71(3): 129-134, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab-Cleri; - BEMERKUNG: kein direkter faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1679
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1977): Neuheiten der deutschen Käferfauna X - Entomologische Blätter, 1977, 73(3): 171-174, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ht,Ns; - FAMILIEN: Chrys-Ptini-Staph; - BEMERKUNG: weitere Arbeit entspr.Tab.erweiterungen, ohne faunistische Details; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1680
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1978): Neuheiten der deutschen Käferfauna XI - Entomologische Blätter, 1978, 74(1/2): 6-20, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Crypt-Curcu-Latri-Ptili-Staph; - BEMERKUNG: weitere "neue" Arten, mit Det.-Hilfen, ohne faunistische südwestd.Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1681
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1979): Neuheiten der deutschen Käferfauna XII - Entomologische Blätter, 1979, 75(1/2): 83-87, Krefeld; - THEMA: morph.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Haploglossa fulvohirta n.sp., Cousya nitidiventris aus Südbaden. Nachtrag 2010: fulvohirta ist mittlerweile synonym gestellt zu Haploglossa bembaueri ST.CL.DEVILLE; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1682
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1982): 13. Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer - Entomologische Blätter, 1982, 78(2/3): 115-126, Krefeld; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Hs; - FAMILIEN: Bothr-Carab-Chryso-Crypt-Eroty-Latri-Lycti-Morde-Oedem-Ptili-Staph; - BEMERKUNG: faunistische Angaben z.T. ohne nähere Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1683
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1983): Die Asaphidion-Arten aus der Verwandtschaft des *A. flavipes* L. - Entomologische Blätter, 1983, 79(1): 33-36, Krefeld; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nur bay-erische Funde; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1684
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1984a): 14. Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer - Entomologische Blätter, 1984, 80 (2/3): 143-152, Krefeld; - THEMA: faun.,morph.; - FAUNA: Ba,Hb,Ns,Wf; - FAMILIEN: Chrys-Crypt-Curcu-Derme-Hydra-Hydrop-Latri-Nitid-Psela-Ptili-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: darunter *Derocala rugatipennis* leg. Schiller, ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1686
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1984b): *Trichiusa immigrata* n.sp., eine neue Adventivart aus Mitteleuropa - Entomologische Blätter, 1984, 80 (2/3): 163-165, Krefeld; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1685
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1986): 15. Nachtrag zum Verzeichnis Mitteleuropäischer Käfer - Entomologische Blätter, 1986, 82 (1/2): 15-20, Krefeld; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1687
- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1987): 16. Nachtrag zum Verzeichnis Mitteleuropäischer Käfer - Entomologische Blätter, 1987, 83 (2/3): 141-146, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Latri-Staph; - BEMERKUNG: kein swd. Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1688

- LOHSE, GUSTAV ADOLF (1991a): 17. Nachtrag zum Verzeichnis mitteleuropäischer Käfer - Entomologische Blätter, 1991, 87 (1/2): 92-98, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys-Curcu-Elate-Hydrom-Monot-Ptili-Scoly-Staph.; - BEMERKUNG: kein swd.Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1690
- LOHSE, GUSTAV ADOLF; LUCHT, W. H. (1989): Die Käfer Mitteleuropas Band 12, 1. Supplementband - Goecke & Evers, 1989, 12:346S., Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Agyrt-Carab-Chole-Clamb-Colon-Coryl-Dasyd-Dytis-Geori-Gyrin-Halip-Histe-Hydra-Hydrom-Hygro-Leiod- Lepti-Microp- Micros-Noter- Psele-Ptili-Scyd-Scyd-Scylph-Sperc-Staph.; - BEMERKUNG: Nachträge zum Standardbestimmungswerk; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3142
- LOHSE, GUSTAV ADOLF; LUCHT, W. H. (1992): Die Käfer Mitteleuropas Band 13, 2. Supplementband - Goecke & Evers, 1992, 13:376S., Krefeld; - THEMA: syst.,Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Biphy-Borid-Bostr- Bothr- Bupre- Byrrh-Bytur- Canth-Cerop- Ceryl-Ciida- Clamb- Cleri- Cocci-Colyd- Coryl-Crypt-Cucuj-Cybob-Dasci-Derme-Derod-Drili-Dryop-Elate-Elmid-Endom- Eroty- Eucin-Eucne- Geotr-Geori-Heter-Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Latri-Limni-Lisso- Lucan-Lycid-Lyct-Lymex- Malac-Melan-Meloi- Melyr-Merop-Morde-Mycet-Mycte-Nitid-Nosod-Oedem-Omal- Ostom- Phala-Phloe- Phloi-Prost- Pseph-Ptini- Pyroc-Pythi- Rhipi-Rhizo-Salpi-Scara- Scirt- Scrap-Silva- Sphaero-Sphin- Teneb-Tetra- Thori-Thros- Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: Nachträge zum Standardbestimmungswerk; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3143
- LOHSE, GUSTAV ADOLF; LUCHT, W. H. (1994): Die Käfer Mitteleuropas Band 14, 3. Supplementband - Goecke & Evers, 1994, 14:404S., Krefeld; - THEMA: syst.,Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: Anthr-Apion-Attel-Bruch-Ceram-Chrys-Cimbe-Curcu-Nemon- Platy-Rhync- Scoly- Urodo; - BEMERKUNG: Nachträge zum Standardbestimmungswerk; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3144
- LOHSE, GUSTAV ADOLF; REIBNITZ, JOHANNES (1991b): Cis multidentatus (PIC), ein unbeachteter Vorratsschädling (Coleoptera, Cidae) - Acta Coleopterologica, 1991, 7(2): 103-105, München; - THEMA: biol.,syst.; - FAUNA: Ns,/I; - FAMILIEN: Ciida; - BEMERKUNG: Fund in Niedersachsen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1691
- LOHSE, GUSTAV ADOLF; SCHLEUSENBÜTTEL, A. L. (1987): Das neue Artenschutzgesetz und seine Problematik für die Liebhaberentomologie - Entomologische Blätter, 1987, 83 (1): 47-48, Krefeld; - THEMA: Nachruf,Curiositas; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1689
- LOPEZ-COLON, IGNACIO (1993): Trox cadaverinus Illiger, 1801 dans le Haut-Rhin (Col. Scarabaeoidea Trogidae) - L'Entomologiste, 1993, 40(3):127-128, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Trogi; - BEMERKUNG: Fund von 2 Ex. an Hundekadaver bei Rouffach 8.8.1991; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 305
- LUBW (2008): Heldbock und Eiche - Da ist doch was im Gange! - Natura 2000, LUBW Baden-Württemberg, Falblatt, 2008, , Karlsruhe; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Ceram-Bupre; - BEMERKUNG: allg. populär-wissenschaftlicher Bericht, informativ und anschaulich; - ABLAGE: liegt vor unter Lit.Nr.: 4157
- LUCHT, WILHELM (1976a): Koleopterologischer Jahresbericht 1975 - Entomologische Blätter, 1976, 72: 118-127, Krefeld; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: By,Hs,Rh; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: der übliche Jahresbericht, faunistische Angaben nur aus Hessen und Bayern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1693
- LUCHT, WILHELM (1976b): Revision mitteleuropäischer Hypocoelus-Funde (Col., Eucnemidae) - Entomologische Blätter, 1976, 72(3): 129-165, Krefeld; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,By,Hs,/\_F(EI); - FAMILIEN: Eucne; - BEMERKUNG: Zusammenfassung des heutigen Wissensstandes, bringt Bestimmungstabelle; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1694
- LUCHT, WILHELM (1982): Rhopalocerus rondanii (Villa) nach 130 Jahren in Deutschland wiederentdeckt (Colydiidae) - Entomologische Blätter, 1982, 78(1): 32-33, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Colyid; - BEMERKUNG: Bericht über Fund in Hessen, mit Gedankengängen z.Verbreitung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1696
- LUCHT, WILHELM (1983): Massenfund von Lygistopterus sanguineus L. (Coleoptera: Lycidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1983, 8(2/3): 53-54, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Lycid; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1697
- LUCHT, WILHELM (1985a): Isorhhipis marmottani (Bonv.) neu für Deutschland (Col., Eucnemidae) - Entomologische Blätter, 1985, 81 (1/2): 91-94, Krefeld; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Eucne; - BEMERKUNG: Fund bei Groß-Gerau in Südhessen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1701

- LUCHT, WILHELM (1985b): Überraschende Freilandfunde fremdländischer Käfer in Südhessen - Hessische Faunistische Briefe, 1985, 5(2): 29-32, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Curcu-Lycti-Teneb; - BEMERKUNG: *Lyctus cavicollis*, *Otiorhynchus corruptor*, *Lypros cribrifrons*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1698
- LUCHT, WILHELM (1985c): Aus Entomologenkreisen - Entomologische Blätter, 1985, 81 (1/2): 110-116, Krefeld; - THEMA: Personalia, Nachrufe; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: (Nachrufe Harde, Schrepfer, Peez u.a., Ehrungen, Jubiläen etc. Schawaller, Köstlin u.a. Sammlungsverbleib v. Demelt, Schrepfer, Stegmann u.a.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1702
- LUCHT, WILHELM (1985d): *Eurythrea quercus* (HERBST) (Col., Buprestidae) gehört noch zur hessischen Fauna. - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1985, 10(1): 14, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: kl. Mitteilung über Beobachtung bei Darmstadt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1699
- LUCHT, WILHELM (1985e): Beobachtungen und Untersuchungen an *Isorhipis melasoides* (CAST.) (Col., Eucnemidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1985, 10(2): 39-43, Frankfurt am Main; - THEMA: faun., biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Eucne; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1700
- LUCHT, WILHELM (1986): Ernst-Jünger-Preis für Entomologie - Entomologische Blätter, 1986, 82 (1/2): 1-2, Krefeld; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - BEMERKUNG: Bericht über die Stiftung und Vergabebedingungen, mit kritischen Anmerkungen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1703
- LUCHT, WILHELM (1989): Fühleranomalie bei *Dirhagus lepidus* (Rosh.) (Coleoptera, Eucnemidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1989, NF39(3): 139-140, Basel; - THEMA: morph.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Eucne; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1704
- LUCHT, WILHELM H. (1987): Die Käfer Mitteleuropas Katalog - Verlag: Goecke & Evers, 1987, 342S., Krefeld; - THEMA: Katalog; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: alle; - BEMERKUNG: Dieses Buch ist eine Zusammenfassung von Nomenklatur und Systematik der Bände 1 -11 des Standardwerks von Freude, Harde, Lohse, (die Änderungen der Bände 12-15 können und sollen deshalb hier noch nicht berücksichtigt sein); - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3817
- LUCHT, WILHELM; KLAUSNITZER, B. (1998): Die Käfer Mitteleuropas Band 15, 4. Supplementband - Goecke & Evers, 1998, 15:400S., Krefeld; - THEMA: syst. Bestimmung; - FAUNA: alle; - FAMILIEN: alle; - BEMERKUNG: Nachträge zum Standardbestimmungswerk; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3145
- LUDEWIG, HANS-HELMUT (1993): Zur Kenntnis der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) verschiedener Kulturlflächen von Mainz - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1993, 31: Käfer S.353-359, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Barberfallenfänge 1991-1992, Fundorte ohne genauere Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1707
- LUDEWIG, HANS-HELMUT (1996a): Die Laufkäferfauna der Auengebiete bei Guntersblum am Rhein I das NSG Fischsee - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1996, 8(2): Arten. 425-426, Mainz; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen März bis Oktober 1994 mittels Bodenfallen, Vorarbeiten Okt. 1993, Nachuntersuchg. 1995 u. 1996 ist noch nicht vollständig ausgewertet, insgesamt bisher 94 Carabiden-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3627
- LUDEWIG, HANS-HELMUT (1996b): Für Rheinland-Pfalz neue und selten nachgewiesene Laufkäferarten (Coleoptera: Carabida) - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1996, 34: 155-163, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3327
- LUDEWIG, HANS-HELMUT (1998): Für Rheinland-Pfalz bemerkenswerte Laufkäferfunde (Coleoptera: Carabidae) - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1998, 36: 209-215, Mainz; - HEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3328
- LUDEWIG, HANS-HELMUT (1999a): Zum Vorkommen einiger in letzter Zeit neu nachgewiesener Laufkäferarten (Coleoptera: Carabidae) - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1999, 37: 291-293, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3329
- LUDEWIG, HANS-HELMUT (1999b): Die Bedeutung des Unterfeldes von Guntersblum für die Laufkäferfauna der Altheingebiete des nördlichen Oberrheingrabens - Angewandte Carabidologie Suppl., 1999, Suppl.I: 75-78, Filderstadt; - THEMA: ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung. 1994, 1995 und 1997 mit Bodenfallen, einfache Artenliste ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3365

- LUDEWIG, HANS-HELMUT (1999c): Die Laufkäferfauna (Coleoptera:Carabidae) der Auengebiete bei Guntersblum am Rhein II: Brachen und Grabenränder im Unterfeld von Guntersblum - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1999, 9(1):121-138, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen März bis Oktober 1994 mittels Bodenfallen, nennt 83 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3913
- LUDEWIG, HANS-HELMUT (2001): Die Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) der Eich-Gimbsheimer Düne im südlichen Rheinhessen - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 2001, 39:237-247, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fallenfänge und sporadische Handfänge von Juli 1995 bis Dezember 1996, weist 67 Arten nach; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2
- LUDEWIG, HANS-HELMUT (2003): Neue Vorkommen von zwei in Rheinland-Pfalz selten nachgewiesenen Laufkäferarten (Coleoptera: Carabidae) - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 2003, 41:183-184, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Harpalus subcylindricus, Dejean 1829 und Acupalpus interstitialis Reitter 1884; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 11
- LUDEWIG, HANS-HELMUT; EISENBEIS, GERHARD (1992): Die Laufkäferfauna (Carabidae: Coleoptera) des Höllenbergs bei Mainz - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1992, 30: 243-266, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung.1989-1991, keine genauen Funddaten der einzelnen Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1706
- LUDEWIG, HANS-HELMUT; MALTEN, ANDREAS (2001): Laufkäfer in: Das Rheintal von Bingen bis Rudesheim - eine europäische Kulturlandschaft - Verlag: Philipp von Zabern, 2001, 2:915-916, Mainz; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: berichtet über die dortige Situation der Carabiden, nennt einige repräsentative Arten, keine genauen faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3218
- LUDEWIG, HANS-HELMUT; TAUCHERT, JENS (2002): Beitrag zur Käferfauna von Mainz in: Heidt, Volker; Licht, Wolfgang; Eisenbeis, Gerhard; Dechent, Jürgen: Stadtbiotopkartierung Mainz - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 2002, 22:296-319, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3946
- LUDWIG, CHRISTOPH (1999): 34 Jahre "Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V." Eine Bibliographie - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34: 79-107, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3147
- LUDWIG, MARIO; MARTHALER, HORST; NEUGEBAUER, HUBERT (1988): Beitrag zur Fauna des Holderbachs im südlichen Odenwald - Carolea, 1988, 46: 43-48, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,wenig ergiebig; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Hydrop-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1708
- LÜCKMANN, JOHANNES (2006): Sitaris muralis (Foerster, 1771) - neu für Niedersachsen und Stand der aktuellen Verbreitung der Art in Deutschland (Coleoptera: Meloidea) - Entomologische Zeitschrift, 2006, 116(3): 107-112, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,RP; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: nennt alle ihm bekannt gewordenen Funde aus Deutschland -erstaunlich viele!- und geht kurz auf die Biologie der Art ein.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3595
- LÜCKMANN, JOHANNES; NIEHUIS, MANFRED (2009): Die Ölkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland - Gesellschaft für Naturschutz und Ökologie Rheinland-Pfalz e.v. (GNOR), 2009, , Mainz; - THEMA: faun., ökolog.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: wie von den Autoren gewohnt eine ausführliche und gründliche Behandlung des Themas; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 4253
- LÜDERS, WOLFGANG (1958): Engerlingsbekämpfung mit betriebseigenen Mitteln - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1958, 42: 1-88, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: angewandter Bericht, nennt Befallsgebiete, kein direkter faunistischer Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1712
- LÜDERS, WOLFGANG (1962): Beobachtungen über den Beginn von Maikäferflügen - Gesunde Pflanze, 1962, 14, Stuttgart; - THEMA: phänol.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: phänologische Betrachtungen ohne faunistische Daten; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1709
- LÜDERS, WOLFGANG (1974): Die Maikäferbekämpfung in Baden-Württemberg - Natur und Umweltschutz, 1974, ?54(4);, Stuttgart ?; - THEMA: angew.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: eine angewand-entomologische Arbeit ohne faunistische Daten; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1710

- LÜDERS, WOLFGANG (1976): Maikäferbekämpfung in den vergangenen 30 Jahren in Baden-Württemberg - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1976, 28: 33-39, Braunschweig; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: unterscheidet nicht zwischen *M.melolontha* und *M.hippocastani*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1711
- LÜDGE, WALDTRAUT (1965): Über die ökologischen Voraussetzungen der Disposition von Kiefernwäldern für Insekten-Großschädlinge, gezeigt am Beispiel der Schwetzingener Hardt. Ein Beitrag zur Biozönoseforschung - Schriftenreihe der Forstlichen Abteilung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br., 1965, 2: 65-135, Freiburg i.Br.; - THEMA: ökol., angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Byrrh-Carab-Chryso-Cocci-Curcu-Elate-Scara-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1958-1963, nur Familien aufgeführt, kaum Arten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1713
- LUICK, RAINER; KIECHLE, JOSEF; PIER, ANNELIE; CLAËN, ALBERT (1993): Begleitende Untersuchung zum Extensivierungsprogramm des Naturschutzgebietes "Weitenried" Teil 2: Untersuchungen zur ökologischen Bedeutung temporärer Wiesenrandstreifen - Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Förderprojekte des Naturschutzfonds - Symposium 15. Februar 1993 Karlsruhe, 1993, 25-32, Karlsruhe; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen ab April 1991 mit Bodenfallen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3786
- LUKA, HENRYK; MARGGI, WERNER; NAGEL, PETER (1997): *Agonum nigrum* DEJEAN, 1812, neu für die Schweiz. Ein Beitrag zur Gesamtverbreitung und Ökologie der Art (Coleoptera, Carabidae) - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1997, 70: 311-321, Schweiz; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fund bei Basel, mehrere Ex.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3103
- LUKA, HENRYK; MARGGI, WERNER; UEHLINGER, GABRIELA; PFIFFNER, LUKAS (2005): *Amara (Zezea) strenua* ZIMMERMANN (Coleoptera, Carabidae) neu für die Schweiz - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 2005, N.F.55(4): 141-146, Basel; - THEMA: faun., morph.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3688
- LUKA, HENRYK; PFIFFNER, LUKAS (2003): Wildenstein - Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) - Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel, 2003, 7: 257-261, Basel; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fallenfänge Mai - November 2001 im NSG Wildenstein; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2013
- LUKA, HENRYK; PFIFFNER, LUKAS; NIGGLI, URS (2000): Auswirkung verschiedener Ackerkulturen auf die Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 2000, 50(1): 18-38, Basel; - THEMA: ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3556
- LUKA, HENRYK; PFIFFNER, LUKAS; WYSS, ERIC (1998): *Amara ovata* und *A. similata* (Coleoptera, Carabidae), zwei phytophage Laufkäferarten in Rapsfeldern - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1998, 71: 125-131, Schweiz; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Basel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3104
- LUKA, HENRYK; WALTHER, BARBARA; DURRER, HEINZ (1998): Die Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) des Naturschutzgebietes "Petite Camargue Alsacienne" (Elsass, F) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1998, 48(3): 99-140, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1991 bis 1996, nennt 149 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3547
- LUKINGER (1926): Gesamt-Inhaltsverzeichnis des Forstwissenschaftlichen Centralblattes Jahrgang 1879-1925 - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1926, S.23-29,54f, Berlin; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bibliographie; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1714
- LUNAU, KLAUS; RUPP, LEO (1983): Auswirkung des Abflämmens von Weinbergböschungen im Kaiserstuhl auf die Fauna - Fragestellungen und erste Ergebnisse in: Goldammer, Johann Georg: DFG-Symposium "Feuerökologie" - Freiburger Waldschutz-Abhandlungen, 1983, 4: 277-297, Freiburg i.Br.; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Drill; - BEMERKUNG: Untersuchung ab 1982, keine genauen faunistisch verwertbaren Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1715
- LUTHARDT, HANNES; DETTNER, KONRAD (2002): Beeinflussung von Taumelkäfervorkommen durch Bewirtschaftungsfaktoren in Teichanlagen - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 2002, 34(11):325-333, Stuttgart; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Gyrin; - BEMERKUNG: Untersuchungen in der Oberpfalz (Nordbayern), vor allem an *Gyrinus marinus*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4140

- MACHATSCHKE, JOHANN W. (1958): *Onthophagus anonymus* DELABIE, 1956 = *Onthophagus fracticornis* PREYSSLER 1790 (Col. Scarabaeidae) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1958, NF5(5): 385-388, Berlin; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba/\_CH; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: nennt einige ihm bekannte Fundorte mit Daten aus dem Gebiet; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1717
- MACK, DANIELA (2001): Käfer suchen im Park - Stuttgarter Zeitung, 2001, 132:18, Stuttgart; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: populärwiss. Bericht über den Tag der Artenvielfalt im Rosensteinpark; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3487
- MADDEL, WALDEMAR (1949): Zur Biologie einiger Dermestes-Arten - Anzeiger für Schädlingskunde, 1949, 22: 89-91, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1718
- MADDEL, WALDEMAR (1950): Beobachtungen über das Auftreten des "Leindotterrüßlers" *Ceuthorrhynchus srytes* Germ. (I) - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1950, 2(6): 90-92, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: behandelt Schadauftreten in S-Baden 1949, mehrere Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1719
- MADDEL, WALDEMAR (1951): Beobachtungen über das Auftreten der Mauszahnrüßler *Baris coerulea* Scop., *B. laticollis* Mrsh. und *B. cupirostris* Fbr. - Mitteilungen der Biologischen Zentralanstalt Berlin-Dahlem, 1951, 70, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Beobachtungen bei Staufeu/Breisgau 1950. Erwähnt als Beifang *Lixus ascanii*. (Dieckmann 1980 hat *ascanii* in 3 Arten aufgeteilt, wobei die "neue" Art *ochraceus* als einzige in Brassicaceae lebt. Dieckmann nimmt an, daß Madels Tier zu dieser Art gehört); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1720
- MADER, DETLEF (2009): Populationsdynamik, Ökologie und Schutz des Hirschkäfers im Raum Heidelberg und Mannheim - Verlag: Regionalkultur, 2009, 430 S., Ubstadt-Weiher; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: Der vorliegende Band beinhaltet eine Auswertung der Fundmeldungen der vergangenen Jahre von über 600 Naturfreunden aus über 225 Lokalitäten im Raum um Heidelberg und Mannheim, keine Belegexemplare.; - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 4141
- MADDER, HANS-JOACHIM (1979a): Die Isolationswirkung von Verkehrsstraßen auf Tierpopulationen untersucht am Beispiel von Arthropoden und Kleinsäugetern der Waldbiozönose - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz (Bundesamt für Naturschutz, Landwirtschaftsverlag), 1979, 19: Käfer S.16-51, Münster in Westf.; - THEMA: ökol., Mobilität; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1977 u. 1978 südlich von Heidelberg; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1721
- MADDER, HANS-JOACHIM (1979b): Synökologische Untersuchungen zur isolierenden Wirkung von Verkehrsstraßen auf die Waldbiozönose am Beispiel von Arthropoden und Kleinsäugetern - Uni Heidelberg, Dissertation, 1979, ?, Heidelberg; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Mader & Mühlenberg 1981; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1722
- MADDER, HANS-JOACHIM (1981): Der Konflikt Straße - Tierwelt aus ökologischer Sicht. - Landschaftspflege und Naturschutz (Bundesamt f. Naturschutz, Landwirtschaftsverlag), 1981, 22:104S., Münster in Westf.; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3542
- MADDER, HANS-JOACHIM; MÜHLENBERG, MICHAEL (1981): Artenzusammensetzung und Ressourcenangebot einer kleinflächigen Habitatinsel, untersucht am Beispiel der Carabidenfauna - Pedobiologia (Elsevier, Urban und Fischer), 1981, 21: 46-59, Amsterdam; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1976, südl. Odenwald, 41 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1723
- MADDER, LEOPOLD (1943): Beitrag zur Kenntnis der Coleopteren (*Hoplia occultans* n.sp.) - Revue d'Entomologie, 1943, 39(1/2): 42-43, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba, Fr; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: laut Lompe (nach Machatschke) handelt es sich hier um Weibchen v. *Hoplia praticola* mit vergrößerten Schuppen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1726
- MADLIGER, KURT (1956): Der große Fichtenborkenkäfer in den Winterthurer Stadtwaldungen 1946-1949 - Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Winterthur, 1956, 28: 91-100, Winterthur; - THEMA: angew.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: behandelt *Ips typographus*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1727

- MAEHLER, FRANC. JOS. (1850): Enumeratio coleopterorum circa Heidelbergam indigenarum adjectis synonymis locisque natalibus - Uni Heidelberg, Dissertation (Diss. Heidelbergae), 1850, 116?, Heidelberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 061: "(grundlegende Arbeit über das Heidelberger Gebiet, verwendet frühere Angaben)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1728
- MAERCKES, H. (1942): *Clytus lama* Muls. als Schädling in verarbeitetem Holz (Coleoptera: Cerambycidae) - Arbeiten über physiologische und angewandte Entomologie, 1942, 9: 88-89, Berlin-Dahlem; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1729
- MÄULE (1852): (Beschädigung einer Fichtenpflanzung in den Freudenstädter Stadtwaldungen durch den großen braunen Rüsselkäfer) - Monatsschrift für das württembergische Forstwesen, 1852, III: 27, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: siehe bei Lit.-Nr. 3371, Marz, Mäule, Riegel & Schoch 1852; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- MAIER, KLAUS J. (1997): Die Besiedlung neu eingesäten Grünlands durch Laufkäfer (Col., Carabidae). - Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz, 1997, NF16 (3/4): 603-613, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchg. 1990-92) b. Waldshut m. Barberfallen, 56 Arten, Fundjahre nur bedingt zuzuordnen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3303
- MAILLOT, G. (1952): Capture de *Dytiscus* (s.st.) *latissimus* (L.) - L'Entomologiste, 1952, 8(1): 32, Paris; - THEMA: Kl.Mitt.,faun.; - FAUNA: /\_F(Belfort); - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1730
- MAISNER, N. (1962): Untersuchungen über *Phloeosinus thujae* Perris, *Phymatodes glabratus* Charp. und *Anthaxia helvetica* Stierl. an *Juniperus communis* L. - Anzeiger für Schädlingskunde, 1962, 35: 55-58, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_A(NOE); - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Scoly; - BEMERKUNG: betr. Untersuchungen von Juniperus in Niederösterreich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1731
- MAJZLAN, OTTO; REICH, MICHAEL; PALLASKE, M. (1983): Insektenpopulationen im Ökosystem "Obstgarten" - Verhandlungen Deutsche Zoologische Gesellschaft, 1983, 76: 219, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Canth-Chole-Chrys-Cocci-Crypt; - BEMERKUNG: Kurzbericht üB.Untersuchg.b.Ulm 1982 ohne ausführliche Artenliste; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1732
- MAKSYMOW, J.K. (1986): Massenaufreten von Insektenschädlingen im Jahre 1985 - Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1986, 137(1): 77-79, Zürich; - THEMA: angew.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: behandelt häufige Scolytiden in der Schweiz; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1733
- MAKSYMOW, J.K. (1987): Erstmaliger Massenbefall des schwarzen Nutzholzborkenkäfers *Xylosandrus germanus* BLANDF. in der Schweiz - Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1987, 138(3): 215-227, Zürich; - THEMA: angew., ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: bringt REM-Aufnahmen zur Trennung v. *Xylosandrus dispar*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1734
- MALLACH, N. (1940): Über den Kartoffelkäfer und seine Bekämpfung - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1940, 96: XXIV-XXV, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: erw.in Vortrag württ.Vorkommen, ohne faunistisch auswertbare Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1735
- MALTEN, ANDREAS (1985): *Calathus mollis* (Marsham 1802) (Coleoptera, Carabidae) - neu für Hessen - Hessische Faunistische Briefe, 1985, 5(4): 71-72, Darmstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Kl.Mitteilung über Funde bei Frankfurt und Darmstadt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1736
- MALZACHER, PETER (1966): Eine für Württemberg neue *Agrilus*-Art - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1966, 121: 281-283, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1737
- MALZACHER, PETER (1973): Beobachtungen zur Ernährungsweise von *Anthocomus coccineus* Schall. (Coleoptera, Malachidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1973, 8: 28-31, Stuttgart; - THEMA: ökol., biol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Malac; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1973/1 unter Lit.Nr.: 1738

- MALZACHER, PETER (1990a): Käfer - Breunling, R. Streuobstwiesen - Alte Halde Korntal. Eine Dokumentation zum Schutz und zur Erhaltung einer Kulturlandschaft - Verlag: Richard Doring, 1990, 51-53,117-119, Schorndorf; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Apion-Bruch-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chryso-Ciida-Cocci-Coryl-Crypt-Cucuj- Curcu-Elate- Endom-Eroty- Histe-Hydrop- Latri-Leiod- Malac-Morde- Mycet-Nitid-Oedem-Ptili-Ptini-Scaph-Scara-Scoly-Silph-Staph-Trogi; - BEMERKUNG: Daten erhoben 1988/89; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3787
- MALZACHER, PETER (1990b): Zur Käferfauna gehölzdominierter Strukturelemente der Gemarkungen Ludwigsburg, Kornwestheim und Korntal-Münchingen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(2): 122-141, Stuttgart; -THEMA: faun.; -FAUNA: Wt;-FAMILIEN:Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Apion-Biphy-Bruch-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chryso-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd- Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Endom-Eroty-Histe-Hydrop-Laemo-Latri-Leiod-Lycid-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Omalii-Phala-Psela-Ptini-Pyroc-Salpi-Scaph-Scara-Scoly-Scrap-Silph-Silva-Staph-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: die hier unter Punkt F ("Alte Halde") genannten Funde wurden bereits publiziert in: Malzaacher, P. (1990a) Käfer - Breunling, R. Streuobstwiesen - Alte Halde Korntal. Eine Dokumentation zum Schutz und zur Erhaltung einer Kulturlandschaft; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1990/2 unter Lit.Nr.: 1739
- MALZACHER, PETER (2000): Erster Nachweis einer blinden Laufkäfer-Art in Deutschland (Bembidiinae, Anillini) - Angewandte Carabidologie, 2000, 2000 (2/3): 71-72, Filderstadt; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bothr-Carab-Cerop-Colyd-Curcu-Endom-Histe-Scara-ScydM-Staph; - BEMERKUNG: Fund von Anillus cf. caecus , interessante Befänge; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3367
- MALZACHER, PETER (2005): Käfer vom Köchersberg bei Großbottwar Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna gehölzdominierter Landschaftsstrukturen im mittleren Neckarraum, unter besonderer Berücksichtigung der Bewohner von Spalträumen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2005, 40(1/2): 57-96, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Apion-Attel-Biphy-Bothr-Bruch-Bupre-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chryso-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Crypt- Cucuj- Curcu-Derme-Elate-Elmid-Endom-Eroty-Eucne-Histe-Hydrop-Laemo-Lagri-Lampy-Langu-Latri-Leiod-Lucan-Malac-Melan-Melyr-Monot-Mycet-Nitid-Oedem-Phala-Psela-Ptili-Pyroc-Rhync-Salpi-Scara-Scoly-Scrap-ScydM- Silph-Silva- Sphin-Staph- Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: ein weiterer Beweis dafür, daß unübliche Sammelmethode meist überraschende Ergebnisse liefern, so "banal" dieses unüblich auch sein mag!; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2005 unter Lit.Nr.: 1097
- MALZACHER, PETER; KONZELMANN, EBERHARD (2001): Die Käferfauna alter Parkbäume im Stadtgebiet von Ludwigsburg. Erstnachweis eines blinden Laufkäfers (Coleoptera: Carabidae, Bembidiinae, Anillus) für Deutschland. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (1): 45-61, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: BW;-FAMILIEN:Aderi-Allec-Anobi-Bothr-Carab-Ceram-Cerop-Ceryl-Chole-Chryso-Ciida-Clamb-Cleri-Colyd-Coryl- Crypt- Cucuj- Curcu-Derme- Elate-Endom- Eroty-Eucne- Histe-Hydra- Laemo-Lampy- Langu-Leiod-Lycid-Malac-Melan- Monot-Mycet-Nitid- Psela-Ptili- Ptini- Pyroc-Rhipi- Scara- Scoly-Scrap-ScydM- Silva-Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogi; - BEMERKUNG: wertvolle, sorgfältige und gründliche Arbeit, wie von den Autoren gewohnt; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 2001/1 unter Lit.Nr.: 3063
- MANDELSLOH, GRAF (1850): Fauna der Gegend von Ulm. Übersicht - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1850, 5: 138-139, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chryso-Lucan-Scara-Silph; - BEMERKUNG: kaum glaubhafter Bericht über einige Käfer, d.b.Ulm vork. ohne nähere Angaben. Wohl kritisch zu sehen, da er Gnorimus octopunctatus nennt aber nicht nobilis.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1740
- MANDL, KARL (1935): Vorarbeiten für eine monographische Neuberbeitung der paläarktischen Cicindelen. Revision der Cicindela hybrida-Gruppe - Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie, 1935, 2 (4): 283-306, Berlin-Dahlem; - THEMA: morph.,syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: bringt Fundortangaben nebenbei; als einzige für uns relevante Angabe nennt er das Remstal ("Gaulshof, Schmausenb.?) für die Form riparia und stellt Vermutungen an über die Anfänge zur Bildung einer neuen Rasse im dortigen Gebiet; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1741
- MANDL, KARL (1954): Die Käferfauna Österreichs II. Die Cicindeliden Österreichs - Koleopterologische Rundschau, 1954, 32(4/6): 105-122, Wien; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_A; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1742
- MANDL, KARL (1956a): Die Käferfauna Österreichs III. Die Carabiden Österreichs, Tribus Carabini, Genus Carabus Linné - Koleopterologische Rundschau, 1956, 34(1/3): 4-45, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1744

- MANDL, KARL (1956b): Die Käferfauna Österreichs IV. Die Carabiden Österreichs, Tribus Carabini, Genus Calosoma Weber - Koleopterologische Rundschau, 1956, 34(4/6): 51-107, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1743
- MANDL, KARL (1958a): Die Käferfauna Österreichs III. Die Carabiden Österreichs, Tribus Carabini, Genus Carabus L. Schluß - Koleopterologische Rundschau, 1958, 36(1/6): 1-13, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: keine Fangdaten, mit Verbreitungskarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1745
- MANDL, KARL (1958b): Die Käferfauna Österreichs V. Die Carabiden Österreichs, Tribus Cychrini, Genus Cychrus Fabr. - Koleopterologische Rundschau, 1958, 36: 14-23, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1746
- MANDL, KARL (1962): Die Caraben-Fauna des Schwarzwaldes - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1962, NF8(2): 305-308, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: behandelt Carabus auronitens, violaceus, arvensis; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1747
- MANDL, KARL (1967): Neue Carabus-Formen aus der Schweiz und Frankreich (Carabus auronitens, ignifer u. subignifer - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1967, NF17: 128-131, Basel; - THEMA: syst., faun.; - FAUNA: Ba,\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: einige Fundorte, meist ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1749
- MANDL, KARL (1968/69): Die Käferfauna Österreichs VI. Die Carabiden Österreichs, Tribus Carabini, Genus Carabus Linné Nachtrag - Koleopterologische Rundschau, 1968/69, 46(47):17-53, Wien; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1750
- MANDL, KARL (1985): Cychrus caraboides Linné (Carabidae, Col.) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1985, 35(1):17-26, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: Europa; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Beschäftigt sich mit der Verbreitung in Europa, wobei er die sog. Rassen kritisch sieht und meist nur als "formae" akzeptiert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3931
- MANDL, KARL; PERRAUDIN, WILFRID (1965): Ein weiterer Beitrag zur Caraben-Fauna des Schwarzwaldes - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1965, NF8(4): 569-575, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: bringt recht viele Fundorte. i.A. leider ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1748
- MANGER, K. (1900): Beiträge zur Coleopteren-Fauna der Rheinpfalz - Societas entomologica, 1900, 15(1): 27ff,191, Zürich; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab-Ceram; - BEMERKUNG: bringt nur Funde aus der Umgebung v.Kaiserslautern ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1751
- MANNERHEIM, C.G. (1844): Versuch einer monographischen Darstellung der Käfergattungen Corticaria und Lathridius - Zeitschrift für die Entomologie von E. F. Germar, 1844, V: 1-112?, Stettin; - THEMA: Monographie; - FAUNA: unbek; - FAMILIEN: Latri; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 318: "(betr.auch das obere Rheingebiet)"; - ABLAGE: nicht eingesehen, nur Zitat unter Lit.Nr.: 1752
- MARCHAND, H. (1939): Ein interessanter Fund aus der Gattung Chrysochloa Hope (Coleoptera) (Chrysochloa alpestris straubiana ssp.nov.) - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1939, 17: 205-208, Bern; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: beschreibt Schwarzwald-Rasse auf Grund morphologischer und biologischer Unterschiede; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1753
- MARGGI, WERNER A. (1983): Nebria salina Fairm.- neu für die Schweiz (Col.,Carabidae). 3. Beitrag zur Kenntnis der schweiz. Carabiden - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1983, NF33(2): 61-64, Basel; - THEMA: morph.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt,\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt 3 schweiz. u. 3 bad.-württ.Fundorte mit Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1754
- MARGGI, WERNER A. (1985a): Interessante Laufkäferfunde in der Nordschweiz, in der Gegend von Flaach im Kanton Zürich - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1985, 35(2): 62-65, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundliste mit 20 Arten v.19./20.5.1984 und Zusatzbemerkungen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1756
- MARGGI, WERNER A. (1985b): Liste der während der Herzberg-Tagung am 15./16. Juni 1985 von der Gruppe "Laufkäfer" gesammelten Cicindeliden und Carabiden - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1985, NF35(4): 152-153, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundliste, 52 Arten, 3 Fundorte Kanton Aargau; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1755

- MARGGI, WERNER A. (1992a): Faunistik der Sandlaufkäfer und Laufkäfer der Schweiz (Cicindelidae & Carabidae) Coleoptera Teil 1 / Text unter besonderer Berücksichtigung der "Roten Liste" - Documenta Faunistica Helvetiae (Centre suisse de cartographie de la faune), 1992, 13:477S., Neuchâtel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3830
- MARGGI, WERNER A. (1992b): Faunistik der Sandlaufkäfer und Laufkäfer der Schweiz (Cicindelidae & Carabidae) Coleoptera Teil 2 / Verbreitungskarten unter besonderer Berücksichtigung der "Roten Liste" - Documenta Faunistica Helvetiae (Centre suisse de cartographie de la faune), 1992, 13:243S., Neuchâtel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3831
- MARGGI, WERNER A.; BASSANGOVA, NATALJA; LUKA, HENRYK (1999): Pterostichus (Pediulus) longicollis (DUFTSCHMID, 1812) - eine neue Laufkäferart für die Schweiz - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1999, 49(3): 113-118, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 2 Ex in Bodenfallen, je 1x im Kanton Schaffhausen und Solothurn; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3551
- MARGGI, WERNER A.; MESSUTAT, JOCHEN (2002): Erstfund von Pterostichus (Argutor) leonisi Apfelbeck, 1904 in Deutschland - Angewandte Carabidologie, 2002, 4/5:121-122, Filderstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fund im Remstal am Kleinheppacher Kopf 16.6.1979; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3769
- MARGGI, WERNER A.; NAUER, A. (2004): Bembidion (Euperyphus) fluviatile DEJEAN, 1831- Wiederfund einer als verschollen geglaubten geglaubten Laufkäferart (Coleoptera, Carabidae) in der Schweiz - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 2004, 54(3(4)): 133-137, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH/\_F; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: berichtet über Funde im Jura, beidseits der Grenze; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3562
- MARGGI, WERNER; LUKA, HENRYK (2001): Laufkäfer der Schweiz - Gesamtliste 2001 (Coleoptera, Carabidae) - Opuscula biogeographica basiliensia, 2001, 1:1-37, Basel; - THEMA: Katalog; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: hier nur die Verlagsbeschreibung, das eigentliche Werk nicht eingesehen, es scheint sich um einen Katalog zu handeln ohne faun. Aussage; - ABLAGE: Verlagsprospekt vorl. unter Lit.Nr.: 3936
- MARION, FRANCIS (1980a): Société alsacienne d'Entomologie - L'Entomologiste, 1980, (36(3)): 143, Paris; - THEMA: Vereinsgeschichte; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bericht über die Gründung am 8.1.1980; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3905
- MARION, FRANCIS (1980b): Louis Schuler (1887-1980) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1980, (Avr.-Juin): 32, Mulhouse; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1757
- MARION, FRANCIS (1983): Sur la variation excavatum de Platysma nigrita [Col. Carabiques]. - L'Entomologiste, 1983, 39(2):81-82, Paris; - THEMA: moph.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nur Beschreibung der Varietät, keine faun. Angaben, Platysma ist bei FHL eine Untergattung von Pterostichus; - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 4037
- MARION, FRANCIS (1987): Révision du complexe spécifique Pterostichus nigritus (Coleoptera, Carabidae), Compte rendu - L'Entomologiste, 1987, 43(4):223-227, Paris; - THEMA: syst.f.aun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Zusammenfassender Bericht über die Arbeit von Doris Koch, 1985 "Morphologische und ökophysiologische Differenzierung, Speziation und Verbreitung der Arten des Pterostichus nigrita Komplexes"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4024
- MARMOTTAN, (1867): Compte-rendu de l'excursion de la Société entomologique de France dans l'Alsace et les Vosges en 1866 - Annales de la Société Entomologique de France, 1867, 7(4): 669-680, Paris; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Bupre-Byrrh-Carab-Ceram-Chryso-Cocci-Colyd-Curcu-Dasci-Elate-Lucan-Lymex-Melan-Nitid-Oedem-Pyroc-Salpi-Scara-Scoly-Silph; - BEMERKUNG: ausführlicher Ausflugsbericht ohne genaue Daten (mit Beschreibung des Fangs von Macroplea); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1759
- MARTENS, GEORG VON (1826): Ueber die württembergische Alp - Hertha, Zeitschrift für Erd-, Völker- und Staatenkunde, 1826, VI(1): 80, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: erw.ledig.l.Vork.d.schwarzen Brachkäfers Melolontha atra b.Blaubeuren; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1761

- MARTENS, GEORG VON (1845): Erfahrungen, Beobachtungen und Versuche über die den Herbarien schädlichen Insekten - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1845, 1: 213-232, Stuttgart; - THEMA: Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: schildert Erfahrungen, v. allem m. Anobiiden, gibt prakt. Hinweise; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1762
- MARTHALER, HORST (1985): Faunistisch-ökologischer Vergleich von epigäischen Arthropoden in Streuobstwiesen und Obstplantagen - Uni Heidelberg, Diplomarbeit, 1985, , Heidelberg; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: \_unbek; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Büngener, Persohn & Bettag 1991; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1763
- MARX, MICHAEL THOMAS; GUHMANN, PATRICK; LESSEL, TANJA; DECKER, PETER, EISENBEIS, GERHARD (2009): Anpassungen verschiedener Arthropoden (..... Coleoptera: Carabidae [Laufkäfer].....) an Trockenheit und Überflutung - Mitteilungen der Pollichia, 2009, , Bad Dürkheim; - THEMA: ökol; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen in Rheinhessen, in einem Auwald bei Heidenfahrt und im Polder bei Ingelfingen, hier nur eine käferbezogene Teilkopie vorliegend; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4131
- MARZ (1852): Das Verhalten des großen braunen Rüsselkäfers in den Ellwanger Stadtwäldungen im Sommer 1851 - Monatsschrift für das württembergische Forstwesen, 1852, III: 25-27, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: siehe bei Lit.-Nr. 3371, Marz, Mäule, Riegel & Schoch 1852; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- MARZ; MÄULE; RIEGEL; SCHOCH (1852): großer brauner Rüsselkäfer in Ellwangen, Freudenstadt, Bostrichus (Ips) acuminatus Herrenalb, Melolontha vulgaris Freudenbach - Monatsschrift für das württembergische Forstwesen, 1852, III: 25-30, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3371
- MATERN HORST D.; SIEDE, DIETER (2001): Cryptoccephalus bameuli DUHALDEBORDE 1999 (Coleoptera, Chrysomelidae) - eine neue miteuropäische Blattkäferart auch im Rheinland - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 2001, 11(1): 29-32, Bonn; - THEMA: faun., syst., morph.; - FAUNA: By, Rh, RP, Sa, Th; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Geben Hinweise mit Skizzen zur Bestimmung, nennen die ihnen bekannten Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3676
- MATT, F.; CALLOT, H.J. (2001): Coléoptères capturés sur les racines des arbres, principalement des chênes, renversés par la tempête du 26. décembre 1999 - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2001, 57(4): 91-95, Mulhouse; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Cleri-Colyd-Coryl-Laemo-Lycti-Melan-Mycet-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchung von Wurzeln umgestürzter Bäume. meist Eichen, durch den Orkan ("Lothar") am 26.12.1999. Hat ca 40 Arten gefunden, von denen er die "besseren" aufzählt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3517
- MATT, F.; SCHOTT, C. (1995): Rhinoncus bosnicus SCHULTZE 1900, nouvelle espèce pour la France (Coleoptera Curculionidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1995, (Avril-Juin): 25-26, Mulhouse; - THEMA: faun., syst.; - FAUNA: /\_F(Mos.); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: hat 1994 insges. 3 Ex. gefangen, bringt eine kurze Tabelle zur Unterscheidung verwandter Arten (mit Aed.-Abbildungen). Letztere basieren z.T. auf durch Trocknen verformten Organen. Siehe dazu Nachtrag am Artikelende von Schott 1996; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3540
- MATT, F.; SCHOTT, C. (1996): Rectification à propos de la forme du pénis de Rhinoncus bosnicus SCHULTZE (Coleoptera Curculionidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1996, Janv-Mars: S.16, Mulhouse; - THEMA: morph.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Richtigstellung zur Penisform von Rhinoncus bosnicus Schultze, (dieser Artikel ist der Arbeit von 1995 beigeheftet); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3536
- MATT, FRANCIS (1995): Donus comatus (Boheman, 1842) nouvelle espèce pour la France (Coleoptera, Curculionidae) - L'Entomologiste, 1995, 51(1): 7-9, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Bericht über Funde der Art im Gelände und in den Sammlungen (dort bei Donus ovalis "versteckt"); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4025
- MATTER, J. (1989): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 01 Cerambycidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 1989, , Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: siehe Neuauflage 1998; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.: 1764

- MATTER, J. (1998): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 01 Cerambycidae (2ème édition) - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 1998, 1(2):101S., 129 K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 2. Auflage (1. Auflage siehe unter Matter 1989), Nachträge siehe in Band 14 (Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae)S. 54; - ABLAGE: Buchordner 5 unter Lit.Nr.: 3499
- MATTERN, H.; BUCHMANN, H. (1982): Die Hülsen der nordöstlichen Schwäbischen Alb I Albuch und angrenzende Gebiete - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1982, 55(56): 101-166, Karlsruhe; - THEMA: entomol. populärwiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Dytis-Hydrop; - BEMERKUNG: erwähnt Hydroporus, Aclius, Hydrophilidae und einige deutsche Käfermamen ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 3119
- MATTERN, H.; BUCHMANN, H. (1987): Die Hülsen der nordöstlichen Schwäbischen Alb II. Härtsfeld - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1987, 62 (0): 7-139, Karlsruhe; - THEMA: entomol. populärwiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Dytis-Gyrin; - BEMERKUNG: erwähnt ledigl. Furchenschwimmer, Gelbrand und Taumelkäfer ohne faunistisch verwertbare Angaben; - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 3304
- MATTHES, DIETER (1962): Excitatoren und Paarungsverhalten mitteleuropäischer Malachiiden (Coleopt., Malacodermata) - Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 1962, 51: 375-546, Berlin; - THEMA: biol., ökol., morphol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Malac; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1765
- MAUS, CHRISTIAN (1985): Ein Beitrag zur Käferfauna Südwestdeutschlands - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1985, NF13-3(4): 415-424, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Hs, RP; - FAMILIEN: Agyr-Alloc-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Cocci-Colyd-Curcu-Dytis-Elate-Eucne-Histe-Hydrakater-Lampy-Lycid- Mycet- Oedem-Scara- Scirt-Staph-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: teilweise keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1767
- MAUS, CHRISTIAN (1986): kl. Mitt. 2057: zwei bemerkenswerte Staphylinidenfunde aus dem Schwarzwald (Staph.) - Entomologische Blätter, 1986, 82 (1/2): 122-123, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: kl.Mitt.üb.Fund v.Lesteva carinthiaca u.Lathrobium rufipenne; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/3 u. als Teilkopie unter Lit.Nr.: 1768
- MAUS, CHRISTIAN (1987): Zweiter Beitrag zur Käferfauna Südwestdeutschlands - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1987, 22(1): 5-28, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Cimbe-Curcu-Derod-Dytis-Elate-Halip-Histe-Hydra-Hydrop-Meloi-Melyr-Phala-Rhync-Scara-Scoly-Silva-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III unter Lit.Nr.: 1769
- MAUS, CHRISTIAN (1989a): Käferfunde aus Rheinhessen und der Pfalz - Entomologische Blätter, 1989, 85 (1/2): 123-124, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,RP; - FAMILIEN: Anthi-Apion-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1770
- MAUS, CHRISTIAN (1989b): Otiorhynchus crataegi in Württemberg (Curcul.), Pterostichus rhaeticus Heer im Schwarzwald (Carab.), Tychius cuprifer auch in Südbaden (Curc.) - Entomologische Blätter, 1989, 85 (1/2): 124, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab-Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1989/3 unter Lit.Nr.: 1771
- MAUS, CHRISTIAN (1990): Zur Gefährdungssituation der Gattung Apion in Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(2): 117-121, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/2 unter Lit.Nr.: 1772
- MAUS, CHRISTIAN (1991a): Die Apioniden (Coleoptera) der Sammlungen des Museums für Naturkunde in Freiburg - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1991, NF15(2): 439-445, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: sorgfältige Arbeit, viele Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1773
- MAUS, CHRISTIAN (1991b): Berichtigung zur Faunistik der Gattung Apion (Coleoptera, Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1991, 26(1): 28, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1991/1 unter Lit.Nr.: 1774

- MAUS, CHRISTIAN (1998): Bemerkenswerte Otiorynchus-Funde aus Südwestdeutschland (Coleoptera: Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (1): 60-64, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba, RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nennt 6 Arten aus Baden, 1 Art aus Rheinland-Pfalz; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/1 unter Lit.Nr.: 3208
- MAUS, CHRISTIAN (1999a): Zwei bemerkenswerte Funde von Aleocharinen aus Südbaden (Col., Staphylinidae) (kleine Mitteilungen 210.) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34 (2): 138, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3071
- MAUS, CHRISTIAN (1999b): Die Apioninen (Coleoptera: Curculionidae, Apionidae) der Sammlungen des Zoologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg i. Br. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34 (2): 131-134, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: nur die (aktualisierten) Daten für bisher unpubl.od. fehlt. Arten/Ex. werden genannt, aus der coll. Wolf (alle aus Südbaden, viele Fehlbestimmungen), der coll. Rudy(kaum erwähnenswert) u. der sog. Horion-Sammlg. (nur sogenannte!) mit wenig swd.Material; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3069
- MAUS, CHRISTIAN; AUSMEIER, FRANK (1999): Aleochara (Heterochara) spissicornis Erichson, 1839 in Südbaden - ein Wiederfund für Südwestdeutschland nach über 50 Jahren (Coleoptera: Staphylinidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34 (2): 135-138, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3070
- MAUS, CHRISTIAN; MAUSER, JOACHIM (2000): Pflanzen fressende Käfer (Coleoptera: Chrysomelidae, Curculionidae s.l.) in: LFU: Vom Wildstrom zur Trockenaue, Natur und Geschichte der Flusslandschaft am südlichen Oberrhein - Verlag Regionalkultur, 2000, 390-424, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion-Chrys-Curcu; - BEMERKUNG: Zusammenfassung der mehrjährigen Untersuchung, Gesamtartenliste bei Neumann, 2000, Lit.Nr. 3198, Arten in der GSA enth.; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2000 unter Lit.Nr.: 2001
- MAUSER, JOACHIM (1994): Das Vorkommen von *Coroebus florentinus* HBST in Südbaden (Coleoptera: Buprestidae) - unveröffentlichte Studie im Auftrag des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe, 1994, 38 S., Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: im Jahr 1994 Untersuchung befällener Eichen, teils opt.Kontrolle, teils Belege, erfasst bei BUP/LUCA, Lit.Nr. 3832; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1766
- MEDICUS, LUDWIG WALLRAD (1802): Forsthandbuch oder Anleitung zur deutschen Forstwissenschaft - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1802, div., Tübingen; - THEMA: Bibliogr., angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Cocci-Lucan-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: Forstpraxis aus d.Zeit; u.a. Lucanus als Schädling, keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1775
- MEID, JOSEF (1994): Ein Massenvorkommen von *Chromoderus fasciatus* (MÜLL.) (Col., Curculion.), *Diachromus germanus* (L.) (Col.Carabidae), *Meloe decorus* Br.Er. (Col., Meloidae), *Maladera holoserica* (Col., Scarab.), Funde in Nordbaden - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1994, 29(1): 65-66, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Curcu-Meloi-Scara; - BEMERKUNG: kl.Mitt.147-149 über entsprechende Funde, mit genauen Daten; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1994/1 unter Lit.Nr.: 1777
- MEIER, CLAUDE; SAUTER, WILLY (1989): Zur Kenntnis der Insektenfauna eines Auenwaldreservates an der Aare bei Villnachern AG - Mitteilungen der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft, 1989, 32: 217-252, Aarau; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Agyr-Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cocci-Colon-Crypt-Curcu-Drilil-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Eucne-Gyrin-Halip-Histe-Hydro-Kater-Lagry-Lampy-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Malac- Meloi-Melyr- Monot-Morde- Omali-Nitid- Phala-Psela- Pyroc-Rhync-Scaph-Scara-Scirt-Scrap-Scyd-Scylph-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Funde aus den Jahren 1985 - 1987, ohne genaue Fangdaten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1778
- MEINERT, GEORG (1995): Gezielt aus der Luft bekämpft - der Maikäfer ist wieder ein Schädling - Schwäbischer Bauer (Ulmer), 1995, 47(20): 12-13, Ravensburg/Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über Bekämpfungssaktionen im April/Mai 1995 im Großraum Bruchsal; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1779
- MEIGNER, OTTO (1930): Die Häufigkeit des Maikäfers im Jahre 1928 in Deutschland (Mit 1 Karte) - Entomologische Zeitschrift, 1930, 43: 100-102, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: fasst meist *M.melolontha* und *hippocastani* zusammen, hier keine swd. Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1781

- MEIGNER, OTTO (1931): Die Maikäferhäufigkeit in Deutschland 1929 - Entomologische Zeitschrift, 1931, 44: 180-181, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: nur eine swd.Angabe, für Porzheim für *M.melolontha*, Rometsch leg.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1780
- MEIGNER, OTTO (1933): Die Maikäferhäufigkeit 1930 und 1931 in Deutschland - Entomologische Zeitschrift, 1933, 46: 235-237, Frankfurt am Main; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: kein swd. Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1782
- MEIGNER, OTTO (1934): Massenaufreten des Maikäfers 1934 an zahlreichen Orten Deutschlands - Entomologische Rundschau, 1934, 51(18): 201-204, Stuttgart; - THEMA: angew., ökol.; - FAUNA: Wt,By,Fr; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: mehr allg.Bericht über Auftreten, ohne genauere faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1783
- MEMMINGER, J. D. G. (1820a): Kleine Beschreibung oder Geographie und Geschichte von Württemberg nebst einer Einleitung in die allgemeine Erdkunde - Verlag: Cotta, Stuttgart und Tübingen, 1820, Käfer S.67, Stuttgart; - THEMA: Liste; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: Erwähnt spanische Fliege zahlreich bei Nagold, ohne weitere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1786
- MEMMINGER, J. D. G. (1820b): Beschreibung oder Geographie und Statistik nebst einer Übersicht der Geschichte von Württemberg - Verlag: Cotta, Stuttgart und Tübingen, 1820, Käfer: S.235-238, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nennt 90 Käferarten, die "vorzüglichsten", ohne faunistisch verwertbare Angaben, mit erträglicher Synonymie.(die gleiche Liste wie Memminger 1823)(Auswahl aus der damals vorliegenden Literatur: Schreckenstein, Kunkel, Werfer); - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1785
- MEMMINGER, J. D. G. (1823): Beschreibung von Württemberg nebst einer Übersicht seiner Geschichte, (Käfer von Schübler) - Verlag: Cotta, Stuttgart und Tübingen, 1823, Käfer S.264-266, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Attel-Bruch-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Geotr-Gyrin-Histe-Hydro-Lampy-Lucan-Meloi-Morde-Ptini-Scara-Scoly-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: nennt 90 Käferarten, die "vorzüglichsten", ohne faunistisch verwertbare Angaben, mit erträglicher Synonymie.(die gleiche Liste wie Memminger 1820b)(Auswahl aus der damals vorliegenden Literatur: Schreckenstein, Kunkel, Werfer); - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1791
- MEMMINGER, J. D. G. (1826): Kleine Beschreibung von Württemberg mit einer Uebersicht seiner Geschichte und einer Einleitung in die allgemeine Erdkunde - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1826, Käfer: S.79, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: eine Kurzfassung von 1820b, speziell für den Schulunterricht. An Käfern erwähnt er lediglich, wie auch 1820a, *Lytta* von Nagold; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1788
- MEMMINGER, J. D. G. (1829): Beschreibung des Oberamts Saulgau 1829 - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1829, Käfer: 43, Stuttgart; - THEMA: Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nur ein Hinweis auf eine coll. des Stadtpfarrer Wagner aus Scheer; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1789
- MEMMINGER, J. D. G. (1830): Beschreibung des Oberamts Blaubeuren 1830 - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1830, Käfer: 46, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: erwähnt ledigl.d.Vork.d.schwarzen Brachkäfers *Melolontha atra*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2885
- MEMMINGER, J. D. G. (1836): Beschreibung des Oberamts Ulm, 1836, - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1836, Käfer: 29, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: erwähnt das Verzeichnis von Kunkel,Wißgoldingen (Lit. Nr. 2768); daneben *Lytta vesic.u.Meloe* verieगत.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2886
- MEMMINGER, J. D. G. (1841): Beschreibung von Württemberg dritte, gänzlich umgearbeitet und stark vermehrte Auflage - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1841, Käfer: S.322-323, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nennt 68 Käfer-Arten, darunter einige unmögliche, ein Auszug aus der Liste von Roser 1838, keine Familien übernommen; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1792
- MEMMINGER, J. D. G. (1893): Beschreibung des Oberamts Reutlingen 1893 - Verlag: Kommissionsverlag von W. Kohlhammer, 1893, Käfer: 93, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Scara-Staph; - BEMERKUNG: nennt 24 Käferarten, z.T.mit Fundort, z.T. nach Keller 1864; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2871

- MENZEL, AUGUST (1858): Forscherleben eines Gehörlosen - An die züricher Jugend aus dem Jahr 1858 von der Naturforschenden Gesellschaft, 1858, 60:?, Zürich; - THEMA: unbek.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 385:"(S.39-46 Hausinsekten v.Zürich, auch Käfer, Urheber ist Bremi....)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1793
- MERKER, ERNST (1949a): Die Bekämpfung der Vermehrung des großen Fichtenborkenkäfers in Südbaden - Zeitschrift Desinfektion und Schädlingsbekämpfung, 1949, , Berlin, Staufen/Br.; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Zeitschrift und Arbeit nicht gefunden, vermutlich ähnlicher Bericht wie Merker 1949b oder Merker 1955; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1797
- MERKER, ERNST (1949b): Zur Biologie der Massenvermehrung der Fichtenborkenkäfer - Archiv der wissenschaftlichen Gesellschaft für Land- und Forstwirtschaft, 1949, 1: 1-12, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.,ökol.,biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: behandelt haupts.lps typogr., untersucht die Entw. u.Überwint.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1799
- MERKER, ERNST (1949c): Bericht über die Besichtigung der Borkenkäfergebiete vom Hochschwarzwald im Anschluß an die Tagung in Freiburg i. Br. am 19. Oktober 1948 - Archiv der wissenschaftlichen Gesellschaft für Land- und Forstwirtschaft, 1949, 1: 54-55, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Allg.Beobachtungen aus Forstschutz-Sicht im Okt.1949; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1798
- MERKER, ERNST (1949/50): Fortschritte der Schädlingsbekämpfung im Walde - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1949/50, 121(5): 144-150, Frankfurt am Main; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Ips typographus, keine genauen Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1800
- MERKER, ERNST (1951/52): Das Wetter der Jahre 1939 bis 1950 und sein Einfluß auf die Massenvermehrung des großen Fichtenborkenkäfers in Südbaden - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1951/52, 123(8): 213-233, Frankfurt am Main; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nennt den Käfer nur mit deutschem Namen; viele Fundorte im Text; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1803
- MERKER, ERNST (1952/53a): Das Wetter der Jahre 1939 bis 1950 und sein Einfluß auf die Massenvermehrung des großen Fichtenborkenkäfers in Südbaden (Fortsetzung und Schluß) - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1952/53, 124(1): 1-22, Frankfurt am Main; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nennt den Käfer nicht mit Artnamen, im Text zahlreiche Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1804
- MERKER, ERNST (1952/53b): Robert Lauterborn zum Gedächtnis - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1952/53, 124(3):61-64, Frankfurt am Main; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1806
- MERKER, ERNST (1953/54): Jahrelanger Widerstand von amerikanischen Hemlockstannen gegen die Angriffe einheimischer Borkenkäfer - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1953/54, 125: 209-217, Frankfurt am Main; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Beobachtungen an Tsuga heterophylla in Freiburg bis ca 1953, sehr interessant die unterschiedliche Reaktion europäischer und amerikanischer Nadelbäume auf Angriffe europäischer Borkenkäferarten!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1807
- MERKER, ERNST (1955): Der Massenwechsel des großen Fichtenborkenkäfers (Ips typographus L.) und seine Abhängigkeit vom Standort - Beiträge zur Entomologie, 1955, 5: 245-275, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Beobachtungen in Baden 1942-1946, sorgfältige und ausführliche Arbeit; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1794
- MERKER, ERNST (1956): Der Widerstand von Fichten gegen Borkenkäferfraß - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1956, 127, Frankfurt am Main; - THEMA: angew.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: umfangreiche angewandt-entomologische Arbeit, faunistische Angaben relativ unwesentlich; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1808
- MERKER, ERNST (1957): Die oekologischen Ursachen der Massenvermehrung des großen Fichtenborkenkäfers in Südwestdeutschland - Freiburg, 1957, 140 S., Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.,biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: faun.ungenau, Untersuchungen im Schwarzwald und Bodenseegebiet mit Befallskarte; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1809

- MERKER, ERNST; BRAUER, I.; ZINECKER, E. (1948): Die Massenvermehrung der Fichtenborkenkäfer und die vom Bodenzustand beeinträchtigte Waldgesundheit - Zeitschrift Desinfektion und Schädlingsbekämpfung, 1948, ?, Berlin; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Zeitschrift und Arbeit nicht gefunden, vermutlich ähnlicher Bericht wie Merker 1949b oder Merker 1955; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1795
- MERKER, ERNST; MÜLLER, H. (1951/52): Die Abhängigkeit des Fraßes der Fichtenborkenkäfer vom Bodenklima - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1951/52, 123: 16-20, Frankfurt am Main; - THEMA: angew.ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchg.bis 1950, Gebiet Singen/Radolfzell, welche Arten?; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1801
- MERZ, BERNHARD (1993): Die Entomologische Sammlung der ETH - Bulletin der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, 1993, 248: 7-10, Zürich; - THEMA: Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: mehr allgemeiner Bericht, keine genaue Sammlungsbeschreibung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2968
- MERZ, FRIEDRICH (1987): Das Lächeln der Blattlaus über biologische Präparate - Gb + Gw (Gaertnerbörse und Gartenwelt : Zeitschrift für Produktion und Dienstleistung im Erwerbsgartenbau), 1987, 1987(46):1726, Aachen; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: betr. Blattlausbekämpfung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1810
- MESSINESIS, KARIN (1992): Untersuchungen zur Randeffect-Problematik des Wurzacher Riedes: Vögel- und Kleinsäugerfauna (Muridae und Soricidae) sowie Arthropodenfauna (Aranea, Coleoptera, Formicidae) auf Transekten und Vergleichsflächen - Universität Darmstadt (Diplomarbeit der Fakultät für Biologie), 1992, Artenliste 27-29, Darmstadt; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Canth-Carab-Chole-Chrys-Cocci-Curcu-Dytis-Elate-Endom-Hydryp-Lampy-Mycet-Nitid-Oedem-Scirt-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchung v.19.6. bis 4.10.1991 mit Barberfallen; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1652
- METZEN, ARNDT; CÖLL, KLAUS (1998): Der Laufkäfer *Bembidion millerianum* HEYDEN, 1883 Erstnachweis für Rheinland-Pfalz - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1998, 8(4): 1297-1299, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: und in der Eifel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1725
- MEYER, E. (1941): Über ein Schadauftreten von *Sitona puncticolis* Steph. an Rotklee - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, 1941, 51: 324-330, Stuttgart (Ulmer); - THEMA: angew.; - FAUNA: \_Wf; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: im DEI eingesehen, betrifft den Raum Köln; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1811
- MEYER, KARL-HEINRICH (1958): Faunistisch-ökologische Untersuchungen zur Coleopterenfauna des Spitzberges bei Tübingen - Uni Tübingen, Dissertation, 1958, Tübingen; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: quasi identisch ist Meyer 1966, siehe dort wegen der behandelten Käfer; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- MEYER, KARL-HEINRICH (1966): Die Käfer des Spitzbergs. In: Der Spitzberg bei Tübingen - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg, 1966, 3: 855-930, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bothr-Bruch-Bupre-Byrrh- Bytur-Canth- Carab-Ceram- Ceryl-Chole- Chrys-Cimbe-Ciida- Clamb- Cleri- Cocci- Colon- Colyd- Coryl-Crypt- Cucuj-Curcu-Derme-Derod-Drili- Dytis- Elate-Eroty-Geotr-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydroc-Hydryp-Kater- Lagri-Lampy-Latri- Leiod-Lucan-Lycid- Malac-Melan-Meloi-Melyr-Monot- Morde- Mycet-Nitid- Noter- Oedem-Omali- Phala-Psela-Ptili-Ptini-Pyroc- Rhipi-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd-Scyd-Scyd-Silph-Silva-Sphaero-Sphin-Staph-Teneb- Trogi-Thros; - BEMERKUNG: Funde aus 1952-55 ohne Daten, andere jedoch damit; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1813
- MEYER, PAUL (1917): Einige Worte zugunsten der genaueren Feststellung des Verbreitungsgebietes aller nachweislich im Deutschen Reich aufgefundenen Käferarten - Entomologische Blätter, 1917, 13 (7-9): 183-189, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Nur Aufzählung der deutschen Lokalfaunen Wt=Keller, Roser; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1814
- MEYER, PAUL (1918): Elsass-Lothringen (Ergänzung zu meiner Aufzählung) in diesen Blättern 1917, S.185 - Entomologische Blätter, 1918, 14 (1-3): 86, Berlin; - THEMA: Personalia,Sammlg.,Literatur; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: (betr. Bourgeois, Scherdlin, Wencker, Silbermann), kl.Mitt. über Sammler, Literatur und Sammlungen d.Gebiets; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1815
- MEYER, PAUL (1919a): Vierter Beitrag zum Vorkommen verschiedener palaearktischer *Acalles*-Arten (Col., Curc.) - Entomologische Blätter, 1919, 15 (1-3): 42-47, Berlin; - THEMA: allg.FundangabenohneDaten; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1816

- MEYER, PAUL (1919b): Vierter Beitrag zum Vorkommen verschiedener palaearktischer Acalles-Arten (Col., Curc.) Fortsetzung und Schluß aus Heft 1-3 - Entomologische Blätter, 1919, 15 (4-6): 118-126, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: auch Sammelhinweise; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1817
- MEYER, PAUL (1936): *Bembidion geniculatum* Heer - Entomologische Blätter, 1936, 32 (1): 33, Krefeld; - THEMA: faun.,Kl.Mitt.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: O; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1936/1 unter Lit.Nr.: 1818
- MEYER, PAUL (1937a): kl.Mitt. 1158-1160 *Bembidion stephensi* Crotch., *Bembidion andreae* F.ssp.bualei Duv., *Bembidion conforme* Dej., - Entomologische Blätter, 1937, 33 (3): 217-218, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, Hs,/\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Kl.Mitt.1158-1160 Meldung von Stuttgart-Hohenheim (Dr. Koester, Blomberg-Lippe) f.stephensi und andreae, f. conforme nur zweifelhafte Angaben; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1937/2 unter Lit.Nr.: 1820
- MEYER, PAUL (1937b): kl.Mitt. 1181 - *Bembidion saxatile* Gyll. (*B. rupestre* L.) - Entomologische Blätter, 1937, 33 (4): 287-288, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: *B. saxatile*, gemeldet von v.d.Trappen war *rupestre*, er nennt die ihm bekannten württ.Funde von *rupestre* (Trappen, Dolderer, Hepp, Meyer); - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1937/3 unter Lit.Nr.: 1819
- MEYER, PAUL (1937c): kl.Mitt. 1208, 1209 *Bembidion humerale* Strm. in Deutschland, *Bembidion elongatum* Dej. in Westdeutschland - Entomologische Blätter, 1937, 33 (6): 483, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Kl.Mitteilung 1208 + 1209, beide Arten aus Württ. u.Baden, leg.Dolderer, Wolf, Horion; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1937/4 unter Lit.Nr.: 1821
- MEYER, PAUL (1938a): Die *Bembidion*-Fauna von Württemberg - Entomologische Blätter, 1938, 34(1): 1-3, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Zur Erfassung auf Artebene werden nur Angaben vorgesehen, die bei Horion 1955 nicht berücksichtigt sind.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1822
- MEYER, PAUL (1938b): *Bembidion illigeri* Net. Ergänzung zur Verbreitungskarte (Entomol.Bl.1937) (kl.Mitt.1238) Geographisches *Bembidion*-Material (Kl.Mitt.1239) - Entomologische Blätter, 1938, 34(2): 94-96, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Angaben über gemeldete Funde und überlassene Belege, ohne näh.Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1823
- MEYER, PAUL (1947): *Bembidion*-Studien I. Erster Beitrag zum Vorkommen verschiedener Arten der Carabiden-Großgattung *Bembidion* Latr., sensu Müller/Netolitzky - Zentralblatt für das Gesamtgebiet der Entomologie, 1947, 2(1): 54-56, Klagenfurt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: württ.Funde v.*B.tibiale*,*obliquum*,*stephensi*,*octomaculatum*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1824
- MEYER, PAUL (1949): *Bembidion*-Studien II. - Zentralblatt für das Gesamtgebiet der Entomologie, 1949, 3: 46-51, Klagenfurt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt,/\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt beiläufig das Vorkommen in Württemberg von *Bembidion femoratum*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1825
- MIOTK, PETER (1979): Das Lößwandökosystem im Kaiserstuhl - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1979, 49/50:159-198, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Cleri-Cocci-Elate-Malac-Meloi-Teneb; - BEMERKUNG: nur eine kleine Artenliste, ohne Angabe von Fundort, -datum, Sammler oder evtl. verwendeter Literatur; - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 3053
- MIOTK, PETER (1983): Das Eriskircher Ried - Ein Führer durch das bedeutendste Naturschutzgebiet am nördlichen Bodenseeufer - Führer durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, 1983, 6:143-145, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthr-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chrys-Cocci-Curcu-Dasci-Dryop-Dytis-Elate-Histe-Lagri-Hydrop-Malac-Melyr-Morde-Oedem-Psela-Pyroc-Scaph-Scara- Scirt-Silph-Sperc-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Angaben nach der Literatur (hier Harde & Köstlin 1965), nach Meldungen von Bekannten und eigenen Erhebungen des Autors, er nennt keine Funddaten.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3788
- MOHR, KARL-HEINZ (1962): Bestimmungstabelle und Faunistik der mitteleuropäischen Longitarsus-Arten - Entomologische Blätter, 1962, 58(2): 55-118, Krefeld; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,By,Fr; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: swd. Angaben meist nach Hartmann, Horion, v.d.Trappen, Wolf u.a. zitiert. Bei einer Erfassung auf Art-Ebene würden diese direkt aus den "Original"-Arbeiten entnommen. Mohr hat zumindest einige der Horion-schen Ex. bestimmt der revidiert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1826

- MOLEND, ROLAND (1989a): Ein Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Kare, Lawinerinnen und Eislöcher des Feldberggebietes im Schwarzwald 1. Carabidae - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1989, NF14(4): 935-944, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: behandelt ausschl.Fallenfänge aus d.Jahr 1986, keine genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1827
- MOLEND, ROLAND (1989b): Käfer in kaltflutzeugenden Blockhalden - ökologische Untersuchungen an einem stark bewetterten Spaltenökosystem - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) Rundschreiben, 1989, 4: 103-111, Bonn; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Curcu-Psela-Staph; - BEMERKUNG: Abdruck eines Vortrags in Köln am 15.10.1989, Artentabellen entsprechender Blockhalden in Schwarzwald, Elsass und Böhmerwald, keine näheren Fund- oder Fundortdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3461
- MOLL, FRIEDRICH (1926): Insekten als Zerstörer von Masten für Starkstrom und für Telegraphie - Anzeiger für Schädlingskunde, 1926, 2(4): 39-42, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: erwähnt beiläufig Schäden v.Hylotropes bajulus in Baden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1828
- MOOR, HANS; NYFFELER, MARTIN (1984): Eine borkenkäferfressende Spinne, Troxochrus nasutus Schenkel (Araneae, Erigonidae) - Faunistisch-ökologische Mitteilungen, 1984, 5(9-10): 193-197, Kiel; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: berichtet über Scolytiden-Funde in den Netzen dieser Spinne; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1830
- MOORE, B. P.; BROWN, W. V. (1985): The Buprestins: Bitter principles of Jewel Beetles (Coleoptera: Buprestidae) - Journal of the Australian Entomological Society, 1985, 24: 81-85, Canberra; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über Buprestiden-typische Abwehrstoffe(auch an 2 europ.Arten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1829
- MOSER, RUDOLF (1845): Beschreibung des Oberamts Welzheim 1845, - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1845, Käfer: 29, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys-Scoly; - BEMERKUNG: erwähnt n.Haltica oleracea u.Bostrychus(Ips) curvidens u.typographus; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2887
- MOSER, RUDOLF (1847): Beschreibung des Oberamts Hall 1847 - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1847, Käfer: 34, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara-Scoly; - BEMERKUNG: erwähnt Mai-käfer und 4 Borkenkäferarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2888
- MOSER, RUDOLF (1852): Beschreibung des Oberamts Gaildorf 1852 - Verlag: J. B. Müller's Verlagshandlung, 1852, Käfer: 27, Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nur Bostrychus(Ips) typographus und Hylurgus piniperda erwähnt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2889
- MOSER, RUDOLF (1856): Beschreibung des Stadtdirectionsbezirkes Stuttgart - Verlag: Eduard Hallberger, 1856, Käfer: S. 60, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nennt nur Anthonomus pomorum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1834
- MOSER, WILHELM GOTTFR. VON (1796): Anzeige derjenigen Insekten, welche an der Rothbuche...schädlich sind Verzeichniß der Insekten an den Eichbäumen - Forstarchiv zur Erweiterung der Forst- und Jagdwissenschaft (Verlag: Stettinische Buchhandlung), 1796, 17: 100-108, Ulm; - THEMA: angew.,historisch; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anobi-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Curcu-Elate-Lucan-Scara- Scoly-Staph; - BEMERKUNG: betr. N-Deutschland, eher von historischem Interesse (Lucanus als Schädling!); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1835
- MOSSAKOWSKI, DIETRICH (1970): Das Hochmoor-Ökoareal von Agonum ericeti(Panz.) (Coleoptera, Carabidae) und die Frage der Hochmoorbindung - Faunistisch-ökologische Mitteilungen, 1970, 3(1/2): 378-392, Kiel; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Funde aus dem Schwarzwald(bad.u.württ.) u.Oberland; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1836
- MOSSAKOWSKI, DIETRICH (1973): Programmierte Auswertung faunistisch-ökologischer Daten - Faunistisch-ökologische Mitteilungen, 1973, 4(5-8): 255-272, Kiel; - THEMA: faun.,ökol.,Museologie; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Bytur-Canth-Carab-Chrys-Cocci-Curcu- Dytis-Elate- Hydrop-Lampy- Melyr-Mycet-Nitid-Phala- Psela-Scirt-Scyd-Scilph-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Untersuchg.1968 (Hinweis a. Käfersammllg. Salvatorkolleg, Bad Wur-zach); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1837

- MUCKLE, RICHARD (1942): Beiträge zur Kenntnis der Uferfauna des Bodensees - Beiträge zur naturkundlichen Forschung im Oberheingebiet, 1942, 7: Käfer S. 50, Karlsruhe; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Halip; - BEMERKUNG: lediglich 5 Käferarten, zw. Staad u. Litzelstetten 1937; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1839
- MÜHLE, E.; FROELICH, G. (1951): Vergleichende Untersuchungen über *Brachyrhinus* (=Otiorrhynchus) *ligustici* L. und *Liophloeus tessulatus* Müll. und deren Beziehung zum Liebstöckel, *Lesticum officinale* Koch - Beiträge zur Entomologie, 1951, 1 (1): 1-41, Berlin; - THEMA: syst., biol., ökol., angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: ausführliche Darstellung der Systematik, Biologie, Ökologie, Schadbilder, Bekämpfung, ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3274
- MÜHLE, HANS (1983): 178. Die Tierwelt Schwabens, 23. Teil: Die Prachtkäfer (Buprestidae) - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 1983, 38: 7-16, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt, By; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: kritische Würdigung aller ihm bekannten Meldungen, oft mit genauen Daten (falls bekannt, z.B. bei vielen Literaturziten nicht) Bringt auch einige wenige Angaben aus Württemberg, diese sind zitiert nach Horion; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1840
- MÜHLE, HANS (1995): Die Tierwelt Schwabens, 27. Teil 1 Nachtrag zu den Buprestiden Schwabens (Insecta, Coleoptera) - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 1995, 55(207): 62-68, Augsburg; - THEMA: fund., psych.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: spricht von neueren Funde ohne nähere Angaben in deutlicher Resignation im Zusammenhang mit der Naturschutzgesetzgebung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3376
- MÜHLING (1906): *Osmoderma eremita* - Entomologische Zeitschrift, 1906, 20(15): 2, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: kl. Mitt. über Fund b. Bad Mergentheim; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1841
- MÜHLMANN, H.; (1954): Handbuch der Pflanzenkrankheiten 5. Band, Tierische Schädlinge an Nutzpflanzen, 2. Teil, 2. Lieferung Coleoptera (H. Blunck Herausgeber) - Verlag: Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1954, 5:3ff, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: \_orb.terr.; - FAMILIEN: Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Elate-Hydro-Staph; - BEMERKUNG: kurze faun. u. biol. Ang., sowie Schadensbeschreibg. orbis terrarum, Bupre ab S.62, Bytur ab S.89, Canth ab S.22, Ceram ab S.178, Cicin ab S. 3, Hydrop ab S.13, Staph ab S. 21- siehe Muster bei Blunck & Mühlmann 1954b, mit Inh. aber kein Sachverzeichnis; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3877
- MÜLLER, A. JULIUS (1905): 3. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Kantone St.Gallen und Appenzel - Jahrbuch der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, 1905, 1905: 201-218, St.Gallen; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Allec-Anthr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Elmid-Hydrop-Latri-Leiod-Nitid-Oedem-Psela-Scara-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: Artenliste mit groben Fundorten, ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1851
- MÜLLER, A. JULIUS (1912): Verzeichnis der Käfer Vorarlbergs - Jahresbericht des Landesmuseumsvereins für Vorarlberg, 1912, 48.; Bregenz; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nennt nur Fundorte ohne Sammeldaten, für uns nicht interessant (zumal Brandstetter in seinen Büchern die Müller-schen Angaben überprüft); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1852
- MÜLLER, A. JULIUS (1925): Nachtrag zu meinem Verzeichnis der Käfer Vorarlbergs, siehe auch 1926, zusammenfassender Sonderdruck - Viertel-Jahrschrift für Geschichte und Landeskunde Vorarlbergs, 1925, 9(3-4): 65-128, Bregenz; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 627: "(Umfangreicher Nachtrag,...., Cicin.-Rhipiphoridae)"; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- MÜLLER, A. JULIUS (1926): Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer Vorarlbergs (Sonderdruck, umfassend Teil 1 (1925) und Teil 2 (1926) - Viertel-Jahrschrift für Geschichte und Landeskunde Vorarlbergs, 1926, 103S., Bregenz; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 628: "Wertv. umfäng. Ergänz. z. Verzeichnis" (Vergl. Rudy 183), Nennt, wie im Hauptwerk, nur Fundorte, keine Daten; - ABLAGE: Kopie nur z. Teil als Muster unter Lit.Nr.: 1855
- MÜLLER, ALBERT (1865): Abundance of certain Coleoptera in Switzerland - The Entomologist, 1865, 2: 252, London; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über Funde leg. Knecht 1864 bei Basel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1845

- MÜLLER, ALBERT (1880): Über die Lebensweise der Larve von *Purpuricenus Köhleri* L. - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1880, 5(7): 383-384, Schaffhausen; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 481."(Ohne Kommentar)"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1849
- MÜLLER, ANDREAS (1983): Untersuchungen über die Käferpopulationen in der Wasserwechselzone eines kleinen Fließgewässers unter besonderer Berücksichtigung anthropogener Einflüsse - Uni Hohenheim, Staatsarbeit, 1983, Käfer S. 18-23, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Crypt-Curcu-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Halip-Heter- Hydra-Hydrop-Latri-Melyr- Monot-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: keine genauen Funddaten. Fundstellen nach beigegebener Karte recht genau identifizierbar. Probenentnahmejahr nach einer mehr beiläufigen Bemerkung wohl 1982; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1850
- MÜLLER, ANDREAS; REISMANN, KLAAS (2001): Bericht über die Exkursion vom 15.6. bis 17.6.2001 in den Lampertheimer Wald bei Mannheim - *Coleo*, 2001, 2: 51-54, Internet; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Bostr-Bupre-Ceram-Lucan-Trogo; - BEMERKUNG: erwähnt mehrere gefundene/beobachtete Arten, keine Gesamtartenliste. Eine Beobachtung von *Chalcophora* bei Kronau; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3600
- MÜLLER, FRANZ (1925): Sitzungsbericht der Sektion Pforzheim hier: Bericht über Fund von *Rosalia alpina* in Urach 1923/24 - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1925, 25(1): 56, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: mündl.Bericht über Fund von *Rosalia alpina* in Urach 1923/24; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2984
- MÜLLER, GERD; MÜLLER, USCHI (2001): Zur Käferfauna (Coleoptera) des Nahetales - Bericht über die Pfingstexkursion des Jahres 2000 der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 2001, 11(3): 111-137, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Curcu-Derme-Drili- Elate-Eroty- Eucne-Geotr- Histe-Hydrop-Kater-Laemo- Lagri-Lampy-Langu-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Malac-Melan- Melyr-Monot- Morde-Mycet-Nitid-Oedem- Omali-Phala-Psela-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scara-Scirt-Scarp-Scoly-Silph-Silva-Staph-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: Ausführliche und vorbildliche Exkursionsliste; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3677
- MÜLLER, J. (1906): 3. Beitrag (3. Nachtrag) zur Coleopterenfauna der Kantone St. Gallen und Appenzel - Bericht der St.Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, 1906, ?, St.Gallen; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1860
- MÜLLER, JOERG; BUSSLER, HEINZ; SIMON, ULRICH; HACKER, HERMANN (2004): Eichenfumier trotz Widderbock - *AFZ/ Der Wald*(Allgemeine Forstzeitschrift), 2004, 16: 879-882, München; - THEMA: angew.,ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Bupre-Bostr- Ceram-Ciida- Clerid-Colyd-Curcu- Derme-Elate- Eucne-Lucan- Mycet-Scara-Scoly-Staph-Teneb-Tetra-Trogi; - BEMERKUNG: Untersuchungen auf der Frankischen Platte, Steigerwald und im Spessart. Leider keine faunistisch verwertbaren Angaben (die aber vermutlich/hoffentlich in weiteren Publikationen folgen werden!); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3581
- MÜLLER, JOSEF K. (1983): Konkurrenzvermeidung durch ökologische Sonderung bei Laufkäfern (Coleoptera: Carabidae) - Uni Freiburg, Dissertation, 1983, ??, Freiburg i. Br.; - THEMA: unbek.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Sowig 1986; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1857
- MÜLLER, JOSEF K. (1985): Konkurrenzverminderung und Einnischung bei Carabiden (Coleoptera) - Zeitschrift für zoologische Systematik und Evolutionsforschung, 1985, 23: 299-314, Berlin; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Freiburg/Br.1977/79 ohne genaue Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1858
- MÜLLER, JOSEF K. (1986): Anpassungen zur intraspezifischen Konkurrenzverminderung bei Carabiden (Coleoptera) - Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik Ökologie und Geographie der Tiere, 1986, 113: 343-352, Jena; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: von 72 Arten werden nur 8 einzeln aufgeführt, in Lit.Nr.1873 erf.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1859
- MÜLLER, KARL (1924): Das Wildseemoor bei Kaltenbronn im Schwarzwald, ein Naturschutzgebiet - Verlag: G.Braun, Karlsruhe, 1924, 145S.Käfer S.121-122, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Dytis- Hydro-Scoly; - BEMERKUNG: zitiert 6 Käferarten anderer Sammler; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1861

- MÜLLER, KARL (1941): Naturschutzgebiet Wildseemoor bei Wildbad-Kaltenbronn. - Veröffentlichungen der Württ. Landesstelle für Naturschutz, 1941, 17: Käfer S. 52-53, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: erwähnt beiläufig Schadvork.v.Pityogenes bistridentatus an Latsche; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1862
- MÜLLER, KARL (1948): Der Feldberg im Schwarzwald - Verlag: L. Bielefelds, 1948, , Freiburg i. Br.; - THEMA: Bergbeschreibung; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: behandelt zwar sehr viele Aspekte des Feldbergs, jedoch überhaupt nicht die Tierwelt!; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1844
- MÜLLER, RUDOLF (1979): Die Wasserkäfer aus der Umgebung von Augsburg und Neuburg/Donau - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1979, 14(4): 92-173, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Dryop-Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Heter-Hydra-Hydroc-Hydrop-Noter; - BEMERKUNG: sorgfältige Arbeit mit vielen genauen Fangdaten; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1979/3 unter Lit.Nr.: 1865
- MÜLLER-KROEHLING, STEFAN (2005): Der Alpenbock Tropenjuwel im Bergwald - AFZ/Der Wald(Allgemeine Forstzeitschrift), 2005, 16: 881, München; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Beschreibt Biologie und Ökologie der Art, gibt Vorschläge für Schutzmaßnahmen.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3593
- MÜLLER-MOTZFELD, G.; TRAUTNER, J.; BRÄUNICHE, M. (2004): Raumbedeutsamkeitsanalysen und Verantwortlichkeit für den Schutz von Arten am Beispiel der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) in: Gruttko, H. (Bearb.): Ermittlung der Verantwortlichkeit für die Erhaltung mitteleuropäischer Arten - Naturschutz / Biologische Vielfalt (Bundesamt f. Naturschutz, Landwirtschaftsverlag), 2004, 8:173-195, Münster in Westf.; - THEMA: ökol.,theor.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: im Anhang eine 10-seitige Liste von "raubbedeutsamen" Carabiden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 842
- MÜNCH, WILLI (1972): Die Darstellung verschiedener Bachregionen im Einzugsgebiet der Fichtenberger Rot/Kocher an Hand regionaltypischer Insektenarten: Plecoptera, Coleoptera:Dryopidae, Hydraenidae - Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Hausarbeit 2. Prüfung Lehramt an Realschulen, 1972, Artenliste S. 32, Hütten; - THEMA: ökol.,statistisch; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elmid-Hydra; - BEMERKUNG: Arten von Dr.Harald Buck revidiert; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1866
- MÜNCH, WOLFGANG (1988): Die Ameisenfauna von Steinriegeln im Hohenloher Land (Baden-Württemberg) mit ergänzenden Angaben zum Carabidenbestand - Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1988, ?, Tübingen; - THEMA: ?; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, fehlt in Univeritätsbibliothek Tübingen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1867
- MÜNCH, WOLFGANG (1997): Ameisen und Laufkäfer von Wacholderheiden und sonstigen Kalkmagerstandorten der Schwäbischen Alb - Vorläufige Ergebnisse - - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1997, 71(72): 513-601, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen April1990-August 1992 an 23 Standorten, 278 Arten. Eine sehr gründliche und weit gespannte Arbeit! Leider sind die Arten nicht den Untersuchungsstellen sondern den einzelnen Biotoptypen zugeordnet, keine faun. Aussage möglich; - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 2917
- MULSANT, E. (1857): Histoire naturelle des coléoptères de France - unbekannt, 1857, , Paris und Lyon; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(El,Lothr.); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 377: "(mit zahlreichen Fundberichten aus dem Elsass und Lothringen)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1869
- MULSANT, E.; GUILLEBEAU, F. (1855): Description d'une nouvelle espèce d'Uloma - Ann. de la soc. Linn.de Lyon, 1855, 421-424?, Lyon; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 365: "(In Freiburg auf Kiefern)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1868
- MUSSONG, MICHAEL (1986): Untersuchung über das chemische Kommunikationssystem des Buchenborkenkäfers *Taphrorychus bicolor* (HERBST) (Coleoptera:Scolytidae) - Freiburger Waldschutz-Abhandlungen, 1986, 6: S. 59ff, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1985 in Baden und Hessen mit Fangdaten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1870
- MUTH, G. (1926): Über ein stärkeres Auftreten des gebuchteten Prachtkäfers, *Agrius sinuatus*, in einer Strassenpflanzung - Bericht der Lehr- und Forschungsanstalt für Wein-, Obst- u. Gartenbau zu Geisenheim, 1926, 1926: 143-144, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über Schadauftreten bei Weizlar; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1871

- MUTZ, M. (1989): Muster von Substrat, sohnaher Strömung und Makrozoobenthos auf der Sohle eines Mittelgebirgsbaches - Dissertation, Albert-Ludwigs-Univ., 1989, ?, Freiburg i. Br.; - THEMA: unbek.; - FAUNA: \_unbek.; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Bibliographie in: Ent.Nachrichten u. Berichte 48, 2004/2 S. 121-126; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3477
- NAAL, JACQUES (2004): Observations entomologiques effectuées dans les zones humides du territoire de Belfort en 2003 - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 2004, Bull.2004: 215-223, Belfort; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu-Dytis-Oedem-Staph; - BEMERKUNG: Entomologische Beobachtungen 2003 in Feuchtgebieten des Umlands von Belfort. Die vorliegende Kopie ist unvollständig, die Lage der Untersuchungsgebiete geht daraus nicht hervor. Käfer nicht gezielt erfasst. Weitere Ang.evtl.bei NAAL 2005; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3038
- NAAL, JACQUES (2005): Liste d'Observations entomologiques effectuées dans les zones humides de Franche-Comté en 2004 - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 2005, Bull. 2005: 165-175, Belfort; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Attel-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Curcu-Derme-Dryop-Dytis-Elater-Geotr-Gyrin-Halip-Heter-Hydrop-Lagri-Malac-Melyr- Morde-Noter- Oedem-Pyroc-Rhync-Scara- Silph-Staph;- BEMERKUNG: Entomologische Bobachtungen in Feuchtgebieten des Dep. Franche-Comté. Umfangreiche Liste, recht genaue Daten. Nomenklatur nicht ganz aktuell, trennt *Plateumaris discolor* und *sericea*, *affinis* und *rustica* und nennt noch *Donacia antiqua* statt *brevitarsis*; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3039
- NACHTIGALL, GERLINDE; BATHON, HORST (1993): Bock im Baum / Bockkäfer indentifiziert - Gartenpraxis (Ulmer-Verlag), 1993, 1993 (3):48, (9):5, Stuttgart; - THEMA: angew.,faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Bupre-Ceram; - BEMERKUNG: Schadaufreten v. *Xylotrechus arvicola* u. *Agriilus sinuatus* in Weinheim/Bergstr.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3332
- NAEGELE, F. (1900a): Ein entomologischer Ausflug in die Umgebung Freiburgs. - Mitteilungen des Badischen Zoologischen Vereins, 1900, 1(8): 13-16, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Scara; - BEMERKUNG: Funde v.Hohfirs b.Freiburg ohne Funddatum (*Agr.rosoidus*, *Purpuricen*us). Ohne Belege kritisch zu sehen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1873
- NAEGELE, F. (1900b): Einiges über den *Platypus cylindrus* FABR. - Mitteilungen des Badischen Zoologischen Vereins, 1900, 1(8): 43-44, Karlsruhe; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Platy-Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über Funde b.Freiburg, 07.1897 u.02.1898; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1872
- NEERACHER, F. (1910): Die Insektenfauna des Rheins und seiner Zuflüsse bei Basel - Revue suisse de Zoologie, 1910, 18: 497-590, Genf; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: behandelt keine Käfer; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1875
- NENNING, ST. (1835): Über die Naturgeschichte der Umgegend von Constanz - Constanz 1835, 1835, 15S., Konstanz; - THEMA: Landesbeschreibung; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: erwähnt nur einige Lepidopteren, leg. Leiner; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3432
- NENNING, ST. V. (1825): Leitfaden der Naturgeschichte zum Gebrauche bei Vorträgen an Mittelschulen. - unbekannt, 1825, 2 Bände: 196-203?, Konstanz; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 030: "(Enthält auf S.196-203 Notizen über Käfer aus der Gegend von Konstanz, unsichere geographische Angaben); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1876
- NENNING, STEPHAN (1840): Ueber ein den Weintrauben höchst schädliches vorzüglich auf der Insel Reichenau bey Constanz einheimisches Insekt. Nebst Beschreibung noch einiger dem Rebstock schädlicher Insekten. - Verlag: Glükher, 1840, 16S m.Ab., Constanz [Konstanz]; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: Der Schädling des Titels ist ein Schmetterling, vermutlich *Tortrix roserana*. Anschließend wird über Rüsselkäfer (wohl *Byctiscus* , *Rhynchites*) berichtet, allerdings nicht Reichenau-bezogen, die ebenfalls am Rebstock Schaden anrichten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3669
- NETOLITZKY, FRITZ (1912a): Die Verbreitung von *Bembidion tibiale* Duft. - Entomologische Blätter, 1912, 8 (2): 0, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1878
- NETOLITZKY, FRITZ (1912b): Die Verbreitung des *Bembidion atrocoeruleum* Steph. - Entomologische Blätter, 1912, 8 (4/5): 0, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1877

- NETOLITZKY, FRITZ (1913a): Die Verbreitung des *Bembidion prasinum* DUFT. - Entomologische Blätter, 1913, 9 (1/2): 0, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1880
- NETOLITZKY, FRITZ (1913c): Die Verbreitung des *Bembidion starki* Schaum. - Entomologische Blätter, 1913, 9 (9/10): 0, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt,By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1881
- NETOLITZKY, FRITZ (1914b): Die Verbreitung des *Bembidion modestum* F. - Entomologische Blätter, 1914, 10 (7/8): 0, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1883
- NETOLITZKY, FRITZ (1915a): Die Verbreitung des *Bembidion Redtenbacheri* Dan. - Entomologische Blätter, 1915, 11 (10/12): 0, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba/\_CH/\_A(VBG); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1886
- NETOLITZKY, FRITZ (1916a): Die Verbreitung von *Ocys harpaloides* Serv. - Entomologische Blätter, 1916, 12 (1/3): 0, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1887
- NETOLITZKY, FRITZ (1916b): Die Verbreitung des *Bembidion fulvipes* STURM. - Entomologische Blätter, 1916, 12 (4-6): nach138, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: bringt Fundorte v.Vorarlberg, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1888
- NETOLITZKY, FRITZ (1917): Die Verbreitung des *Bembidion laticolle* DUFT. - Entomologische Blätter, 1917, 13 (7-9): nach142, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs/\_A(VBG); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundorte aus Hessen und Vorarlberg, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1889
- NETOLITZKY, FRITZ (1918a): Die Verbreitung des *Asaphidion caraboides* Schrk. und seiner Rassen - Entomologische Blätter, 1918, 14 (7-9): nach272, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1890
- NETOLITZKY, FRITZ (1918b): Die Verbreitung des *Bembidion striatum* F. - Entomologische Blätter, 1918, 14 (4-6): nach96, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,By,/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1891
- NETOLITZKY, FRITZ (1923a): Die Verbreitung des *Bembidion pygmaeum* Fabr. - Entomologische Blätter, 1923, 19 (1): 0, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt,By,/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1892
- NETOLITZKY, FRITZ (1923b): Die Verbreitung des *Bembidion(Ocys) quinquestriatum* Gyll. und seiner Rassen - Entomologische Blätter, 1923, 19 (3): 0, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,By,/\_A(TIR,VBG); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1893
- NETOLITZKY, FRITZ (1924): Die Verbreitung des *Bembidion testaceum* DUFT. - Entomologische Blätter, 1924, 20 (1): nach 64, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,/\_CH,/\_A(TIR),/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1894
- NETOLITZKY, FRITZ; DEVILLE, SAINTE-CLAIRE, J. (1913b): Die Verbreitung des *Bembidion foraminosum* Strm. - Entomologische Blätter, 1913, 9 (5/6): 0, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt,/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1879
- NETOLITZKY, FRITZ; DEVILLE, SAINTE-CLAIRE, J. (1914a): Die Verbreitung des *Bembidion monticola* STRM. - Entomologische Blätter, 1914, 10 (1/2): 0, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1882
- NETOLITZKY, FRITZ; DEVILLE, SAINTE-CLAIRE, J. (1914c): Die Verbreitung des *Bembidion tricolor* F. - Entomologische Blätter, 1914, 10 (11/12): 0, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1884
- NETOLITZKY, FRITZ; DEVILLE, SAINTE-CLAIRE, J. (1915b): Die Verbreitung des *Bembidion conforme* Dej. - Entomologische Blätter, 1915, 11 (7/9): 0, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH,/\_A(VBG); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1885
- NETOLITZKY, FRITZ; MEYER, PAUL (1936): Die Verbreitung des *Bembidion stephensi* Crotch - Entomologische Blätter, 1936, 32 (3): nach106, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt,By,Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1895

- NETOLITZKY, FRITZ; MEYER, PAUL (1937): Die Verbreitung des *Bembidion illigeri* Net.(*quadriguttatum* Ill.) und des *B.genei* Küst. - Entomologische Blätter, 1937, 33 (3): nach224, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt, Hs/\_CH/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1896
- NETOLITZKY, FRITZ; MEYER, PAUL (1938): Die Verbreitung des *Bembidion (Semicampa) Schüppeli* Dej. - Entomologische Blätter, 1938, 34 (3): nach144, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1897
- NETOLITZKY, FRITZ; MEYER, PAUL (1939): Die Verbreitung des *Bembidion velox* L. - Entomologische Blätter, 1939, 35 (4): nach240, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr,Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundmeldungen, leider ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1898
- NEU, W. (1940): Der zeitliche Unterschied im Schwärmen von *Melolontha hippocastani* F. und *M. melolontha* L. - Zoologischer Anzeiger, 1940, 129(7/8): 177-184, Leipzig; - THEMA: ökol.,faun.,angew.; - FAUNA: WtHs; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: Untersuchungen in Heppenheim und Tettngang, präzise Beobachtung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1904
- NEU, W. (1941): Beiträge zur Biologie des Feldmaikäfers (*Melolontha melolontha* L.) I. Die Schwärmbahnen des Feldmaikäfers - Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 1941, 37: 565-583, Berlin; - THEMA: biol., angew.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: Bericht über Beobachtungen von 1938/40 an der Bergstraße; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1905
- NEUFFER, GOTTFRIED (1988a): Dr. Hans Steiner † - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1988, 40: 48, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: identisch mit Neuffer 1988 (Obst und Garten (LOGL, Ulmer)); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3440
- NEUFFER, GOTTFRIED (1988b): Dr. Hans Steiner † - Obst und Garten (LOGL, Ulmer), 1988, 107: 160-161, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: identisch mit Neuffer 1988 im Nachrichtenblatt deutscher Pflanzenschutzdienst; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1900
- NEUFFER, GOTTFRIED (1996): Veröffentlichungen 1955 bis 1995 der Landesanstalt für Pflanzenschutz Stuttgart - Verlag: Landesanstalt für Pflanzenschutz Stuttgart, 1996, 52S., Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Veröffentlichungen 1955-1995 d.LA Pflanzenschutz Stgt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1901
- NEUGEBAUER, HUBERT; MARTHALER, HORST; LUDWIG, MARIO (1989): Das Makrozoobenthos der Odenwaldbäche Gammelsbach und Holderbach (südl. Odenwald) - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1989, NF14(4): 945-956, Freiburg i. Br.; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Hydra-Hydrop-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchung April - Oktober 1987, nennt 10 Käferarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1902
- NEUMANN, CHRISTOPH (1998a): Hilfstabelle zur Bestimmung der Weibchen der *Dorcatoma dresdensis*-Gruppe (Coleoptera: Anobiidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 72-73, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3031
- NEUMANN, CHRISTOPH (1998b): KI.Mitt. 197.- *Divales bipustulatus* (F.) aktuell in Süddeutschland (Col., Melyridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 73, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Melyr; - BEMERKUNG: KI.Mitt. Nr. 197 über Fund bei Schwetzingen; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3032
- NEUMANN, CHRISTOPH (1998c): KI.Mitt. 203.- *Curculio elephas* (Gyll.) - Fund in Nordbaden (Col., Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 80, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: (Kleine Mitteilungen 203); - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3040

- NEUMANN, CHRISTOPH (2000): Gesamtartenliste in: LfU: Vom Wildstrom zur Trockenaue, Natur und Geschichte der Flusslandschaft am südlichen Oberrhein-Verlag Regionalkultur, 2000, 424-460, Ubstadt-Weiher; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Aderi-Agyrt-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bostr-Bothr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Cerop-Ceryl-Chole-Chrys-Cimbe-Ciida-Clamb-Cleri- Cocci-Colon-Colyd- Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Derod-Derme- Drili-Dryop- Dytis-Elate-Elmid- Endom-Eroty-Eucin- Eucne-Geotr-Gyrin- Halip-Histe-Hydra-Hydrop-Kater-Laemo- Lagri-Lampy-Langu-Latri- Leiod-Limni-Lisso- Lucan-Lycid-Lycti-Malac-Melan-Meloi-Melyr- Monot-Morde- Mycet-Nitid- Oedem-Omali- Phala-Platy- Psela-Ptili-Ptini-Pyroc- Rhync-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-ScydM-Silph-Silva-Sphaero-Sphin-Staph-Teneb-Tetra-Thros-Trogi-Trogo-Urodo; -BEMERKUNG: Genaue Fundort oder -daten können der zugrunde liegenden Arbeit nicht entnommen werden, lediglich alte Funde von vor 1950 wurden extra gekennzeichnet und werden bei der späteren Einzelerfassung entsprechend aufgeführt; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 2000 unter Lit.Nr.: 3198
- NEUMANN, CHRISTOPH; BENSE, ULRICH (2000): Holzkäfer in: LfU: Vom Wildstrom zur Trockenaue, Natur und Geschichte der Flusslandschaft am südlichen Oberrhein, Holzkäfer in: LfU: Vom Wildstrom zur Trockenaue, Natur und Geschichte der Flusslandschaft am südlichen Oberrhein - Verlag Regionalkultur, 2000, 372-390, Ubstadt-Weiher; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Zusammenfassung der mehrjährigen Untersuchung, Gesamtartenliste siehe bei Neumann, 2000, Lit.Nr. 3198, Arten in der GSA enth.; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 2000 unter Lit.Nr.: 2000
- NEUMANN, CHRISTOPH; BÜCHE, BORIS (1998): *Dorcatoma minor* Zahradnik 1993 (Coleoptera: Anobiidae) - Anmerkungen zur Bestimmung, Verbreitung und Biologie auch der verwandten Arten in: Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 67-71, Stuttgart; - THEMA: syst.,morph.,ökol.; - FAUNA: BW, Hs, RP, /\_A/\_CZ/\_F/H; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3210
- NEUMANN, VOLKER (1997): Der Heldbockkäfer (*Cerambyx cerdo* L.): Vorkommen und Verhalten eines vom Aussterben bedrohten Tieres unserer Heimat; Report der Umsiedlungsaktion in Frankfurt am Main - Verlag: Alexander Antonow, Frankfurt, 1997, 69S., Frankfurt am Main; - THEMA: ökol.,biol.,fast belletristisch; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Über die Art, ihre Biologie, Stellung bei den Cerambyciden, die verschiedenen Vorkommen in Frankfurt, Gefährdung und den Versuch einer (erfolgreichen?) Umsiedlungsaktion. Sehr schön gemachtes Buch, viele Farbfotos, einleitende Worte von Ernst Jünger; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2218
- NEUMEYER, RAINER (1991): Ein neuer Fundort von *Luciola italica* (Col.,Lampyridae) nördlich der Alpen - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1991, 64(3-4): 349-350, Zürich, Lausanne; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Lampy; - BEMERKUNG: äußert Verdacht der Ansiedlung (wie auch im Fall des anderen z.Zt. bekannten schweizer Fundorts); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1903
- NICKEL, ELSA (1989): Sumpfkäfer-Funde aus dem Naturpark Schönbuch bei Tübingen (Coleoptera: Helodidae, Eubriidae) - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1989, 64(65): 411-419, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Pseph-Scirt; - BEMERKUNG: Untersuchung 1982-1984 mit Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1906
- NICOLAI, VOLKER (1989): Funde von Rüsselkäfern (Curculionidae, Coleoptera) in der Eifel, am Oberrhein, in den Vogesen und im Schwarzwald. - Decheniana, 1989, 142: 63-68, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,/\_F(EI); - FAMILIEN: Apion-Curcu-Rhync; - BEMERKUNG: Funde v.1.-9.7.1986, 29 Arten aus uns.Gebiet, mit Angabe der Fraßpflanze; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1907
- NIEDERMAYER, STEFFI; STEIDLE, JOHANNES L.M. (2006): Lagerbedingungen und Vorratsschädlinge in Getreidelagern im Ökologischen Landbau in Baden-Württemberg - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 2006, 15:285-288, ; - THEMA: angew.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Curcu-Silva-Teneb; - BEMERKUNG: Untersuchungen v.Juli-Dezember 2004 u. Empfehlungen für weitere Möglichkeiten d. umweltfreundlichenSchädlingbekämpfung. Vorgefundene Käfer *Sitophilus granarius*, *Oryzaephalus surinamensis*, *Tenebrio molitor*,*Tribolium castaneum*,*Ahasverus advena*; - ABLAGE: Kopie vorhanden unter Lit.Nr.: 4242
- NIHUIS, MANFRED (1974): Zur Kenntnis der Prachtkäfer des Südens von Rheinland-Pfalz und angrenzender Gebiete (Coleoptera: Buprestidae) - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1974, 13: 213-227, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1908
- NIHUIS, MANFRED (1975): Zum Fund eines *Agrilus antiquus* Muls. in Mitteleuropa (Coleoptera, Buprestidae) - Entomologische Blätter, 1975, 71(3): 149-152, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über 1 Ex. leg.Zebe 1956 in Rheinhessen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1909

- NIEHUIS, MANFRED (1976a): *Anthaxia podolica* MANNH. in der "Hördter Rheinaue" (Coleoptera:Buprestidae) - Mitteilungen der Pollichia, 1976, 64: 164-165, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1911
- NIEHUIS, MANFRED (1976b): Der Wiener Sandlaufkäfer *Cicindela arenaria* FUESSLY ssp. *viennensis* SCHRANK im Naturschutzgebiet Hördter Rheinaue (Coleoptera: Cicindelidae) - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1976, 14/15: 143-150, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1910
- NIEHUIS, MANFRED (1978a): Beobachtungen an einer "Wundereiche". Zur Tierwelt des Rotenbaummassivs - Nahe-land-Kalender, 1978, 110-112, Bad Kreuznach; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, populär-wissenschaftliche Arbeit. Die faunistischen Daten sind in anderen Publikationen des Autors enthalten; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3468
- NIEHUIS, MANFRED (1978b): Einige Anmerkungen zur Schutzwürdigkeit der Xerothermhänge bei Oberhausen (Nahe) - Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz, 1978, 1:76-98, Landau; - THEMA: Naturschutzpolitik; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bedenken wegen einer geplanten Flurbereinigung in "ungeeignetem" Gelände, nennt eine bemerkenswerte Liste von dadurch gefährdeten Rote-Liste-Arten, Pflanzen (2 Orchideen, 3 Federgräser), Insekten (13 Bockkäfer, Reptilien (Smaragdeidechse), Vögel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3914
- NIEHUIS, MANFRED (1978c): Bemerkungen zum Thema "Altholzinseln" - Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz, 1978, 1:99-106, Landau; - THEMA: Verwaltungs-Ökologie, politisch; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: befürwortet solche "Inseln", lässt zwischen den Zeilen Resignation erkennen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3111
- NIEHUIS, MANFRED (1978d): Hoffnung für das Naturschutz-Projekt "Mechtersheimer Tongruben" in der Pfalz - Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz, 1978, 1:314-326, Landau; - THEMA: Naturschutzpolitik; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre-Carab; - BEMERKUNG: Sachstandsbericht, nur Aufzählung gefährdeter Arten, keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3915
- NIEHUIS, MANFRED (1981): *Anthaxia mendizabali* Cobos, ein verkannter Prachtkäfer der mitteleuropäischen Fauna - Entomologische Blätter, 1981, 76(2/3): 163-166, Krefeld; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: bringt kl.Bestimmungstabelle, nennt die ihm bekannten Fundorte, alle aus Rheinland-Pfalz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1915
- NIEHUIS, MANFRED (1983): Bemerkenswerte Käferfunde in der Pfalz und benachbarten Gebieten 7. Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Pfalz - Pfälzer Heimat, 1983, 34(1): 25-37, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Hs, RP, /\_F(EI); - FAMILIEN: Anthr-Bostr-Bupre- Carab-Ceram-Chrys- Cimbe-Cleri-Colyd-Crypt-Curcu-Drili-Elate-Endom-Eucne-Histe- Hydrop-Lisso- Lucan-Malac- Meloi-Mycet-Oedem- Omali-Psela-Pyroc-Rhync- Scara-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1916
- NIEHUIS, MANFRED (1984): Die Tierwelt der Mainzer Sande. Wo neue Tierarten entdeckt wurden. - Naturmagazin HB draußen Nr. 30 (Rheinhessen), 1984, 30:328-37, Norderstedt; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, populär-wissenschaftliche Arbeit. Die faunistischen Daten sind in anderen Publikationen des Autors (und anderer Autoren) enthalten; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3470
- NIEHUIS, MANFRED (1985a): Bemerkenswerte Käferfunde in der Pfalz und benachbarten Gebieten 8. Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Pfalz (1. Teil) - Pfälzer Heimat, 1985, 36(1): 124-130, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1917
- NIEHUIS, MANFRED (1985b): Bemerkenswerte Käferfunde in der Pfalz und benachbarten Gebieten 8. Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Pfalz (2. Fortsetzung) - Pfälzer Heimat, 1985, 36: 180-186, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs,RP; - FAMILIEN: Anobi-Bostr-Bupre-Canth-Carab-Cleri-Colyd-Derma-Elate-Endom-Eucne-Histe-Hydrop-Lisso-Lycid-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Oedem-Omali-Psela-Ptili-Staph-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1919
- NIEHUIS, MANFRED (1986a): Bemerkenswerte Käferfunde in der Pfalz und benachbarten Gebieten 8. Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Pfalz (2. Fortsetzung) - Pfälzer Heimat, 1986, 37: 27-36, Speyer; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,Hs,RP; - FAMILIEN: Anthr-Ceram-Chrys-Curcu-Geotr-Lucan-Melan-Scara-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1920

- NIEHUIS, MANFRED (1986b): *Rhamnusium bicolor*. Wie man einen Käfer verschwinden läßt - Naturschutz in Rheinland-Pfalz, 1986, 2(3): 40-43, Trier; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über die Zerstörung eines Vorkommens durch "Sanierung"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1921
- NIEHUIS, MANFRED (1986c): Alte Bäume im Ortsbereich Lebensraum seltener Tierarten in: Heimat-Jahrbuch 1987 des Landkreises südliche Weinstraße - Verlag: Franz Arbogast, 1986, 9: 58-62, Otterbach; - THEMA: biol., ökol., prakt. Hinw.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram-Elate-Scara; - BEMERKUNG: populärwiss.Aufsatz, faunistisch nur recht ungenaue Angaben, nur deutsche Namen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1922
- NIEHUIS, MANFRED (1987a): Tierleben an der Landesgrenze - Heimat-Jahrbuch 1988 Landkreis Südliche Weinstraße (Land an der Genze), 1987, 10:32-40, Otterbach/Kaiserslautern; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, populär-wissenschaftliche Arbeit. Die faunistischen Daten sind in anderen Publikationen des Autors enthalten; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3471
- NIEHUIS, MANFRED (1987b): Die Käferfauna der Flugsandgebiete bei Mainz - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1987, 25: 409-524, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Bostr-Bruch-Bupre-Byrhr-Bytur-Canth- Carab-Ceram- Ceryl-Chole- Chrys-Cimbe-Ciida-Cleri-Cocci-Colon-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Drili-Elate-Endom-Eroty-Eucin-Geotr-Heter-Histe-Hydrop- Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Latri-Leiod- Limni-Lucan- Malac- Melan-Meloi-Melyr- Monot-Morde-Mycet- Nitid-Oedem-Omali -Phala-Psela-Ptili-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scoly-Scrap-Scydm-Silva- Sphin-Staph-Teneb- Thros-Trogi- Trogo-Urodo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1923
- NIEHUIS, MANFRED (1987c): Baumchirurgie und Artenschutz - Probleme und Alternativen (GNOR-Tagungsbericht) - Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V., 1987, 1987: 1-9, Mainz; - THEMA: ökol., kritisch; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram-Elate-Lucan-Scara; - BEMERKUNG: Vortrag vor kol.Nichtfachleuten; kaum faunistisch verwertbare Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1925
- NIEHUIS, MANFRED (1988a): Die Familie der Prachtkäfer im Nahetal. Der Landkreis bietet den wärmeliebenden Insekten besonders günstige Lebensbedingungen. - Bad Kreuznacher Heimatblätter, 1988, 3(1988): 1-3(9-11), Bad Kreuznach; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, populär-wissenschaftliche Arbeit. Die faunistischen Daten sind in anderen Publikationen des Autors enthalten; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3473
- NIEHUIS, MANFRED (1988b): Zur Tierwelt der Albersweiler Steinbrüche und ihrer näheren Umgebung - Heimat-Jahrbuch 1989 Landkreis Südliche Weinstraße, 1988, 11.; Otterbach/Kaiserslautern; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, nach einer Zusammenstellung von M.Niehuis (i.l. 09.2006); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3476
- NIEHUIS, MANFRED (1988c): Die Familie der Prachtkäfer im Nahetal. Der Landkreis bietet den wärmeliebenden Insekten besonders günstige Lebensbedingungen. - Bad Kreuznacher Heimatblätter, 1988, 5(1988): 4(20), Bad Kreuznach; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, populär-wissenschaftliche Arbeit. Die faunistischen Daten sind in anderen Publikationen des Autors enthalten; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3475
- NIEHUIS, MANFRED (1988d): Langenlonsheim - Fundort seltener Tierarten - Naheland-Kalender Jahrbuch 1988, 1988, 1988:70-75, Bad Kreuznach; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, populär-wissenschaftliche Arbeit. Die faunistischen Daten sind in anderen Publikationen des Autors enthalten; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3472
- NIEHUIS, MANFRED (1988e): Die Familie der Prachtkäfer im Nahetal. Der Landkreis bietet den wärmeliebenden Insekten besonders günstige Lebensbedingungen. - Bad Kreuznacher Heimatblätter, 1988, 4(1988): 2-4(14-16), Bad Kreuznach; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, populär-wissenschaftliche Arbeit. Die faunistischen Daten sind in anderen Publikationen des Autors enthalten; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3474
- NIEHUIS, MANFRED (1988f): Die Prachtkäfer (Coleoptera: Buprestidae) in Rheinland-Pfalz - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1988, Beiheft 9, 197S., Mainz; - THEMA: faun.,biol.,ökolo.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3380
- NIEHUIS, MANFRED (1989): Faunistische Streifzüge bei Gleiszellen-Gleishorbach in: Heimat-Jahrbuch 1990 des Landkreises Südliche Weinstraße - Verlag: Franz Arbogast, 1989, 12: 51-54, Otterbach; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Lampy-Lucan; - BEMERKUNG: populärwiss.Artikel ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1926

- NIEHUIS, MANFRED (1990): Einige Streufunde (Insecta:Coleoptera) vom NSG "Mainzer Sand" - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1990, 5 (4): 1067-1070, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Apion-Chrys-Dytis-Staph; - BEMERKUNG: *Coelambus confluens*, *Pronoma korgei*, *Galeruca interrupta*, *Apion sedi*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1927
- NIEHUIS, MANFRED (1991a): Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der Schilfkäfer (Donaciinae) in Rheinhessen-Pfalz und im Nahetal (Coleoptera, Chrysomelidae) - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1991, 29: 159-203, Mainz; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1929
- NIEHUIS, MANFRED (1991b): Zwei bemerkenswerte Prachtkäferfunde in Südwestdeutschland (Col., Buprestidae) - Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz, 1991, 14: 125-128, Oppenheim; - THEMA: Kl.Mitt.,faun.,syst.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: *Coraeus florentinus*, (Neufund 1988) und *Agrilus antiquus ssp. oxygonus* (Altfund 1899), aus dem Rheintal; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1928
- NIEHUIS, MANFRED (1991c): Fanta-Dose als Käferfalle (Insecta:Coleoptera) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1991, 6(2): 573-575, Landau; - THEMA: ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab-Geotr; - BEMERKUNG: kl.Mitt. 66 *Geotr.stercorosus* und 5 *Carab.problematicus* i.dieser Dose; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1930
- NIEHUIS, MANFRED (1992): Vergleichende Untersuchungen zur Käferfauna (Coleoptera) von Streuobstwiesen im Nordpfälzer Bergland - Beiträge zur Landespflege in Rheinland-Pfalz, 1992, 15: 277-407, Oppenheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida- Clamb-Cleri- Cocci-Colon- Colyd-Coryl- Crypt-Curcu-Cyboc- Derme-Dril-Dytis-Elate-Eroty- Eucne-Hydrop- Kater- Laemo- Lagri- Lampy- Latri- Leiod- Lucan- Lycid-Lymex-Malac- Melan-Melyr-Morde- Mycet-Nitid- Oedem-Omali- Phala-Platy-Psela- Ptili-Ptini- Rhync-Salpi-Scyd- Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Sphin-Silph-Silva-Staph-Teneb-Thros-Trog; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1988-1990 mit verschiedenen Fangmethoden, auch Malaise- und Barberfallen. Die einzelnen Arten lassen sich den einzelnen Untersuchungsgebieten zuordnen, jedoch keine genauen Funddaten.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3478
- NIEHUIS, MANFRED (1994a): Der Kapuzenkäfer *Lichenophanes varius* ILLIGER, 1891 (Coleoptera: Bostrychidae) in Rheinland-Pfalz - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1994, 7(3): 771-774, Landau; - THEMA: ökol.,allg.Kol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bostr-Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über Erstdnachweise für die Pfalz und Rheinland-Pfalz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1931
- NIEHUIS, MANFRED (1994b): Bockkäfer in der Südpfalz in: Heimat-Jahrbuch 1995 des Landkreises südliche Weinstraße - Verlag: Franz Arbogast, 1994, 17: 136-141, Otterbach; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: populärwiss.Aufsatz, ohne genauere faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1933
- NIEHUIS, MANFRED (1997): Der Prachtkäfer *Agrilus ribesii* SCHAEFER, 1946 (Coleoptera: Buprestidae) neu in der Rheinprovinz und in Rheinland-Pfalz - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 1997, 7 (2): 67-71, Bonn; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,Rh,RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: zitiert alle ihm bekannten Funde (aus Baden-Württemberg nach Angaben aus Brechtel/Kostenbader); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2988
- NIEHUIS, MANFRED (1999): *Agrilus viridicaeruleus rubi* Schaefer, 1937, neu für Hessen, mit einigen kritischen Anmerkungen zur Diagnose (Coleoptera: Buprestidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1999, 24(3(4): 121-126, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3481
- NIEHUIS, MANFRED (2000a): Verbreitungsbilder aus der Bockkäferfauna (Coleoptera: Cerambycidae) des Biosphärenreservates Pfälzerwald - Wissenschaftliches Jahrbuch des grenzüberschreitenden Biosphärenreservates Pfälzerwald - Vosges du Nord, 2000, 8, La Petite-Pierre; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, nach einer Zusammenstellung von M.Niehuis (i.l. 09.2006); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3483
- NIEHUIS, MANFRED (2000b): Die Spanische Fliege und ihre Verwandten in Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße - Heimat-Jahrbuch 2001 Landkreis Südliche Weinstraße, 2000, 23.;, Otterbach/Kaiserslautern; - THEMA: ?; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Melo; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, nach einer Zusammenstellung von M.Niehuis (i.l. 09.2006); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3482

- NIEHUIS, MANFRED (2001a): Die Bockkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 2001, Beih. 26: 604 S., Landau; - THEMA: faun.,biol., ökol; - FAUNA: RP, Saar; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3484
- NIEHUIS, MANFRED (2001b): Wiederfund von *Agrilus guerini* LAC. nach über 115 Jahren in der Rheinprovinz (Col., Buprestidae) - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 2001, 11(4): 196-201, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: schildert die Verbreitung im Südwesten des Gebiets bis ins Saarland aufgrund neuerer Nachweise.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3489
- NIEHUIS, MANFRED (2001c): Rote Liste der ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Bockkäfer in Rheinland-Pfalz (Stand 1.1.2000) - Broschüre, Hrsg. Ministerium für Umwelt und Forsten, 2001, , Mainz; - THEMA: 0; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3485
- NIEHUIS, MANFRED (2001d): Prachtkäfer, Buntkäfer, Bockkäfer in: Das Rheintal von Bingen und Rüdesheim bis Koblenz - Eine europäische Kulturlandschaft - Verlag: Philipp von Zabern, 2001, 2: 917-921, Mainz; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Cleri; - BEMERKUNG: bespricht, eher für den interessierten Laien, einige repräsentative Arten, nennt keine genauen faunistischen Daten, diese sind (meist) in anderen Publikationen des Autors enthalten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3488
- NIEHUIS, MANFRED (2002a): Prachtkäfer im Landkreis Südliche Weinstraße - Heimat-Jahrbuch 2003 Landkreis Südliche Weinstraße, 2002, 25.; Otterbach/Kaiserslautern; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, nach einer Zusammenstellung von M.Niehuis (i.l. 09.2006); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3490
- NIEHUIS, MANFRED (2002b): Käferfaunistik im Pfälzerwald - Stand und Perspektiven - Wissenschaftliches Jahrbuch des grenzüberschreitenden Biosphärenreservates Pfälzerwald - Vosges du Nord, 2002, 10, La Petite-Pierre; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, nach einer Zusammenstellung von M. Niehuis (i.l. 09.2006); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3492
- NIEHUIS, MANFRED (2004): Die Prachtkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 2004, Beih. 31: 712S., Landau; - THEMA: faun.,biol., ökol; - FAUNA: RP, Saar; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: "ersetzt" Niehuis 1988; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3494
- NIEHUIS, MANFRED (2005a): Ungewöhnlich zahlreiches Vorkommen des Kleinen Puppenräubers (*Calosoma inquisitor*) im Süden von Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Carabidae) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 2005, 10(3): 1121-1123, Landau; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: berichtet von zahlreichen Beobachtungen 2005 und früheren Jahren; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3496
- NIEHUIS, MANFRED (2005b): Buntkäfer im Landkreis Südliche Weinstraße - Heimat-Jahrbuch 2006 Landkreis Südliche Weinstraße, 2005, 28.; Otterbach/Kaiserslautern; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Cleri; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3497
- NIEHUIS, MANFRED (2005c): Nachweise von *Anthaxia semicuprea* KÜSTER, 1851 (sensu BILY 1999) in Deutschland (Coleoptera, Buprestidae) - Entomologische Blätter, 2005, 101:65-68, Kelttern; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2067
- NIEHUIS, MANFRED (2005d): *Agrilus rosei* n.sp. - ein neuer Prachtkäfer aus Frankreich (Coleoptera: Buprestidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 2005, 30(1/2):1-8, Frankfurt am Main; - THEMA: faun., syst., morph.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Beschreibung einer Art aus Südfrankreich, die sich vermutlich in Linde entwickelt und mit *A. auricollis* verwechselt werden kann. Mit Gedanken über die alten Meldungen des Ulmentiers *A.auricollis* von Linden durch Wachtl 1888; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 563
- NIEHUIS, MANFRED (2006): Der Krainer Scheinbock - *Nacерdes* (*Xanthochroa*) *carniolica* (GISTL) - vom Sorgenkind des Naturschutzes zur Problemart? (Coleoptera: Oedemeridae) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 2006, 10(4): 1393-1396, Landau; - THEMA: biol., angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Oedem; - BEMERKUNG: berichtet über die (vermutliche) Giftigkeit der Art, deren Gift auf nicht verhornter Haut Brandblasen-ähnliche Verwundungen Verwundungen verursachen kann, wie man sie auch von der Herkulesstaude kennt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3587
- NIEHUIS, MANFRED (2007): Zur Verbreitung des Großen Goldkäfers -*Protætia* (*Cetonischema*) *aeruginosa* (DRURY, 1770)- in Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoninae) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 2007, 11(1): 35-54, Landau; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,By,HS,RP; - FAMILIEN: Scaræ; - BEMERKUNG: ausführliche Liste alter und neuer pfälzer Funde, einige Streufunde aus umgebenden Regionen eher aus neuerer Zeit; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3668

- NIEHUIS, MANFRED (2008a): Der Stierkäfer - *Typhaeus typhoeus* (L., 1758) - in Rheinland-Pfalz und im Saarland (Coleoptera: Lamellicornia: Geotrupidae) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 2008, 11(2):409-431, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Geotr.; - BEMERKUNG: beschreibt Biologie und Vorkommen, nennt auch bisher noch nicht publizierte badische Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4077
- NIEHUIS, MANFRED (2008b): Der Walker - *Polyphylla fullo* (L., 1758) - in Rheinland-Pfalz und im Saarland (Coleoptera: Lamellicornia: Scarabaeidae: Melolonthinae) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 2008, 11(2):433-458, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: beschreibt Biologie und Vorkommen, nennt auch bisher noch nicht publizierte badische Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4078
- NIEHUIS, MANFRED (2010a): Zum Gedenken an Harald W. Ziegler (\*11.April 1936 - †13.Dezember 2008) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2010, 45(2):143-145, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2010/2 unter Lit.Nr.: 4180
- NIEHUIS, MANFRED (2010b): Der Südöstliche Pinselkäfer - *Trichius sexualis* BEDEL, 1906 - in Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Lamellicornia: Scarabaeidae: Melolonthinae) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 2010, 11(4):1221-1233, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: beschreibt Biologie und Vorkommen, nennt Streudaten aus BW (wohl nach der Literatur); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4187
- NIEHUIS, MANFRED; BETTAG, ERICH (1985): Gehäuftes Auftreten des Getreide-Bockkäfers *Calamobius filum* (Rossi) in Rheinland-Pfalz - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1985, 23: 103-108, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1918
- NIEHUIS, MANFRED; BETTAG, ERICH (1987): *Agrilus acutangulus* Théry - ein für die Bundesrepublik neuer Prachtkäfer in der Pfalz - Pfälzer Heimat, 1987, 38(4): 178-181, Speyer; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1924
- NIEHUIS, MANFRED; BRENNER, ULI (1998): *Anthaxia millefolii polychloros* Ab. - Wiederfunde am Mittelrhein - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 1998, 8(2): 101-107, Bonn; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über neue Funde aus Rheinland-Pfalz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3169
- NIEHUIS, MANFRED; MÜLLER, GERD (2002): *Agrilus derasofasciatus* LACORD. (Col., Buprestidae) neu in Nordrhein-Westfalen - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 2002, 12(2): 64-66, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: NRW; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über einen Fund in Frechen/NRW; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3491
- NIEHUIS, MANFRED; MÜLLER, THOMAS (2005): Nachweise von *Anthaxia semicuprea* Küster, 1851 (Sensu BILÝ 1999) - Entomologische Blätter, 2005, 101(1): 65-68, Krefeld; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Abspaltung von *Anth. suzannae* THERY (Entwicklg. in Obstbäumen) von *A.semicuprea* (Entwicklg. in Ahorn). Vermutl. gehören alle unsere bisherigen *semicuprea* jetzt zu *suzannae*. Die Autoren geben Hinweise zur Bestimmung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3495
- NIEHUIS, MANFRED; NIEHUIS, OLIVER (1997): Einige bemerkenswerte Insektenfunde in der Sammlung G. REICHLING (Hymenoptera; Odonata; Saltatorie; Coleoptera) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1997, 8(3): 853-861, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Rhipi; - BEMERKUNG: einziger genannter Käfer: *Metoeus paradoxus* von Hördt 24.7.1991 G. Reichling leg.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3633
- NIEHUIS, MANFRED; SCHIMMEL, RAINER; VOGT, WOLFGANG (1978a): Funde sehr seltener Käfer in der Pfalz und in unmittelbar benachbarten Gebieten - Pfälzer Heimat, 1978, 29(1): 21-23, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Bostre-Bupre-Carab-Ceram-Cleri-Elate-Eucne-Lucan; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1913
- NIEHUIS, MANFRED; SCHIMMEL, RAINER; VOGT, WOLFGANG (1978b): Funde sehr seltener Käfer in der Pfalz und in unmittelbar benachbarten Gebieten (2. Teil). - Pfälzer Heimat, 1978, 29(2): 144-147, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Anobi-Canth-Ceram-Cleri-Colyd-Elate-Endom-Eucne-Laemo-Melan-Mycet-Oedem-Scara-Silph; - BEMERKUNG: mit genauen Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1912
- NIEHUIS, MANFRED; SCHIMMEL, RAINER; VOGT, WOLFGANG (1979): Funde sehr seltener Käfer in der Pfalz und in Nachbargebieten (3.Teil) - Pfälzer Heimat, 1979, 30(1): 4-10, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Dril-Dytis-Elate-Endom-Eucne-Lucan-Melan-Mycet-Oedem-Scara-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1914

- NIEHUIS, MANFRED; SCHNEIDER, WERNER (1994): Massenaufreten des Großen Puppenräubers - *Calosoma sycophanta* (L.) - im Unteren Nahetal (Coleoptera: Carabidae) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1994, 7(2): 265-275, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über die bekannten Funde bis 1994; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1932
- NIEHUIS, MANFRED; SEILER, LUDWIG (2004): Erstnachweis des Buntkäfers *Tarsostenus univittatus* (ROSSI, 1792) in Rheinland-Pfalz - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 2004, 10(2): 695-698, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Cleri; - BEMERKUNG: Bericht über den Fund eines sterbenskranken Exemplars an der pfälzischen Weinstraße; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3493
- NIEHUIS, OLIVER (2001): in memoriam Dr. h.c. Walter Linsenmaier 18. August 1917 - 31. Oktober 2000 - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft / Bulletin de la Société Entomologique Suisse, 2001, 74(3-4): 257-259, Bern/Genève; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: mit Schriftenverzeichnis; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3582
- NIETHAMMER, MICHAEL (1965): Zur Lebensweise zweier Raubinsekten im Pfälzerwald - Mitteilungen der Pollichia, 1965, III, 12: 130-131, Bad Dürkheim; - THEMA: ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram-Cleri; - BEMERKUNG: Beobachtungen 1964 an *Thanasimus formicarius* u. *Formica rufa*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1934
- NIKLAS, OTTFRIED (1949): Die Bekämpfung des Erdbeerblütenstechers (*Anthonomus rubi*) - Stuttgarter Gärtnerbörse, 1949, 4(19): 5, Stuttgart; - THEMA: biol., angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Bekämpfungsempfehlung m. Gift, kurze Ang.z. Biologie, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1935
- NIKLAS, OTTO FRIEDRICH (1955): Die Biologie von *Balanobius salicivorus* Payk. als Inquiline von *Nematus* (*Pontania*) Gallen an Weidenblättern (Coleoptera: Curculionidae; Hymenoptera: Tenthredinidae) - Beiträge zur Entomologie, 1955, 5: 276-285, Berlin; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Hb; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Beobachtungen bei Hamburg 1951-1953; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1936
- NIKLAS, OTTO FRIEDRICH (1956): Untersuchungen über das Auftreten von Krankheiten und Schädigungen, insbesondere über die "Lorscher Seuche" (*Rickettsia melolonthae* Krieg) in Freilandpopulationen des Maikäferengerlings (*Melolontha spec.*) - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, 1956, 63: 81-95, Stuttgart (Ulmer); - THEMA: angew.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: trennt nicht nach Arten, Funde nur ganz allgemein; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1937
- NIKLAS, OTTO FRIEDRICH (1957): Die Buckelfliege *Megaselia rufipes* Meig. als Parasit bei Maikäfer-Engerlingen und-Puppen (*Melolontha spec.*) - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1957, 9: 33-36, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1938
- NIKLAS, OTTO FRIEDRICH (1958a): Periodik einiger Mortalitätsfaktoren beim Engerling (*Melolontha spec.*) - Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie e.V., 1958, 14: 134-138, Hamburg, Berlin; - THEMA: biol., angew.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Material aus Lorsch, Hessen, kein direkter faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1939
- NIKLAS, OTTO FRIEDRICH (1958b): Auftreten und Periodik verschiedener Krankheiten und Parasiten bei Larven des Maikäfers (*Melolontha spec.*) - Entomophaga, 1958, 3(1): 71-88, Paris; - THEMA: angew.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Untersuchungen ca. 1955-1958, versch. Autoren, (nur Teilkopie mit Lit.verzeichnis); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1940
- NIKLAS, OTTO FRIEDRICH (1970): Die Variabilität einiger Artmerkmale von *Melolontha melolontha* (Linnaeus) und *M. hippocastani* Fabricius (Coleoptera: Lamellicornia: Melolonthidae) - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1970, 22(12): 182-189, Stuttgart; - THEMA: morph.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1941
- NIMMERFROH, KLAUS (1999): Mitgliederverzeichnis des Entomologischen Vereins Stuttgart 1869 e.V. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34 (2): 112-117, Stuttgart; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: mit Adresse und Interessengebiet, kein Telefon, Internet o.ä.; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3149
- NOERDLINGER, H. (1847): Beschreibung einer neuen Borkenkäferart, *Hylesinus spartii* Nrd. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1847, 3: 217-218, Stuttgart; - THEMA: morph., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: keine Funddaten, Hinweis auf *Bostrichus fagi* in Württ. Dieser Artname war schon bei Reitter als Synonym zu *Phloeophorus rhododactylus* gestellt worden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1943

- NOERDLINGER, H. (1848): Nachtrag zu Ratzeburgs Forstinsekten. - Entomologische Zeitung, 1848, 9(8): 225-258, Stettin; - THEMA: angew.,biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthi-Anthr-Attel-Bostr-Bupre-Ceram-Chrys-Cimbe-Cleri-Cocci-Colyd-Curcu-Eucne-Lymex-Melyr-Oedem-Platy-Ptini-Rhync-Scara-Scoly; -BEMERKUNG: Fundorte meist nur beiläufig erwähnt, nennt auch Bretagne; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1944
- NOERDLINGER, H. (1856a): I. Nachträge zu Ratzeburg's Forstinsekten - Verlag: Königliche land- und forstwirtschaftliche Akademie zu Hohenheim, 1856, Käfer S.1-50, Stuttgart; - THEMA: angew.,faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,/\_CH,/\_A(VBG,TIR); - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Attel-Bostr-Bupre-Ceram-Chrys-Cimbe-Cleri-Colyd-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Endom-Eucne-Geotr-Lucan-Lymex-Melan-Melyr-Nitid-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: recht genaue Funddaten u.Beschreibg. d.Fundumstände,m.ökolog.Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1945
- NOERDLINGER, H. (1856b): II. Beigabe für die Studirenden der Landwirtschaft. Der Rebenstecher, Rhynchites be-tuleti L. - Verlag: Königliche land- und forstwirtschaftliche Akademie zu Hohenheim, 1856, S.76-81, Stuttgart; - THEMA: ,biol.,ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: Beobachtungen bei Hohenheim, ab 12.6.1856, genaue Funddaten u.Beschreibg. d.Biologie, m.ökolog.Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3691
- NOERDLINGER, H. (1866): Hylesinus suturalis Redt., eine für Württemberg neue Bastkäferart. - Jahreshfte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1866, 22: 186-187, Stuttgart; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: unklare Synonymie oleiperda/suturalis/scaber, 1 Ex.v.Hohenheim Mai1849; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1946
- NOLL, FRIEDRICH CARL (1864): Der Main in seinem unteren Laufe. Die physikalischen und natürlichen Verhältnisse dieses Flusses, als Beitrag zur Kunde der Heimat. - Druck von J.D.Sauerländer, 1864, Käfer S.14-15, Frankfurt am Main;-THEMA:faun.;-FAUNA:Hs; - FAMILIEN: Anthi-Carab-Chrys-Elmid-Gyrin-Halip-Hydro-Staph; - BEMERKUNG: nennt 60 Käferarten, die zwischen Aschaffenburg und Kostheim, also der Mündung in den Rhein, vorkommen. Synonymie zeitgemäß etwas gewöhnungsbedürftig; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1947
- NOLTE, OLIVER (1993): Zum Problem der eiszeitlichen Überdauerung von Carabus auronitens Fabr. (Col.Carabidae).- Untersuchungen an Populationen in der Region des Oberrheins - Verhandlungen Westdeutscher Entomologentag Düsseldorf 1992, 1993, S. 35-39, Düsseldorf; - THEMA: bio-chem.,faun.; - FAUNA: Ba, Wt,/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: versucht durch Erbgut-Untersuchungen die Refugialgebiete festzustellen. Nicht in Frage scheinen die Cevennen und Südfrankreich zu kommen, es könnte sich um das östliche (Wien) oder westliche (Dép. Drôme) Voralpengebiet handeln; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3953
- NOLTE, OLIVER (1995): Kl.Mitt. 165.-Cardiophorus asellus Er. und Dicronychus equisetioides Lohse, zwei interessante Elateriden in Südhessen (Col.,Elateridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 24, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung über Funde im Lampertheimer Wald; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 1949
- NOLTE, OLIVER (1997a): Xanthochroa carniolica (Gistl.) - Funde in Nordbaden und Südhessen (Col., Oedemeridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1997, 32 (2): 86, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Hs; - FAMILIEN: Ceram-Oedem; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Funde seit 1993, sowie ein Fund von Exocentrus punctipennis; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1997/2 unter Lit.Nr.: 2974
- NOLTE, OLIVER (1997b): Formicomus pedestris (Rossi) und Notoxus trifasciatus Rossi - Zwei bemerkenswerte Anthiciden-Funde aus Nordbaden (Col., Anthicidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1997, 32 (2): 86, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anthi; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Funde 1993 bzw. 1996; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1997/2 unter Lit.Nr.: 2975
- NOLTE, OLIVER (2003a): Ropalocerus rondanii (Villa) in Groß-Gerau und Neomidia haemorrhoidalis (Fabricius) im Lampertheimer Wald (Südhessen) - Anlaß für eine kritische Diskussion d. Bedeutung des Nachweises seltener od. sogen. Reliktarten (Coleoptera:Colydiidae;Tenebrionidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 2003, 28(1/2):39-49, Frankfurt am Main;-THEMA: Relikt-Diskussion;-FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Colyid-Teneb; - BEMERKUNG: Interessante Überlegungen zum Komplex Seltenheit-Relikt, Ankündigung einer Artenliste des Lampertheimer Waldes im Internet unter <http://www.lampertheimerwald.de> mit allg. Infos dazu als \*.pdf file.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 534

- NOLTE, OLIVER (2003b): *Phymatodes pusillus* (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae): Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 31-32, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Beobachtungen aus dem Lampertheimer Wald in Südhessen, die Art scheint nachtaktiv und wohl auch akrodendrisch zu sein; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3234
- NOLTE, OLIVER; GEGINAT, GERNOT (1995): Kl.Mitt. 164.- *Harpalus* (*Arcardystus*) *flavescens* (Pill.&Mitt.) in Südhessen (Col., Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30 (1): 24, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kl. Mitteilung über Funde 1994/95 im Lampertheimer Wald; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 1948
- NOLTE, OLIVER; GEGINAT, GERNOT (1998): Beobachtungen zur Biologie von *Nacerdes* (*Xanthochroa*) *carniolica* (Gistel) (Coleoptera: Oedemeridae) - Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e.V., 1998, 23(1/2):81-83, Frankfurt; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Oedem; - BEMERKUNG: Bericht über nächtlichen Pollenfraß von mehr als 100Ex. an Seifenkraut. Erwähnt auch ähnliche Beobachtungen an *Wisteria* an der Universität Heidelberg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4062
- NOLTE, OLIVER; GEGINAT, GERNOT; WEIHRACH, HORST (1995): *Xylobionte Käferarten im Lampertheimer Wald* (Nordbaden) - Verhandlungen Westdeutscher Entomologentag Düsseldorf 1994, 1995, 97-102, Düsseldorf; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bostr-Bupre-Ceram-Colyd-Elate-Trogo; - BEMERKUNG: Bericht über Untersuchungen 1993/94, die fortgeführt werden sollen, um Schutzkonzepte entwickeln zu können. Bringen keine vollständige Artenliste (diese soll später folgen), nur einige Beispiellarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3954
- NOLTE, OLIVER; GEGINAT, GERNOT; WEIHRACH, HORST (1997): Erfassung xylobionter Käfer (Coleoptera) des Lampertheimer Waldes (Südhessen). - Ein Zwischenbericht - Hessische Faunistische Briefe, 1997, 16(3): 33-48, Darmstadt; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Biphy-Bostr-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Ciida-Cleri-Colyd-Coryl-Cucuj-Curcu-Derme-Derod-Elate-Endom-Eroty-Eucin- Eucne-Histe-Laemo-Leiod-Lisso-Lucan-Lycid-Lycti- Lymex-Malac-Melan- Melyr-Monot-Morde-Mycet- Nitid-Oedem-Psela- Ptini-Platy-Pyroc-Salpi-Scaph-Scara-Scoly-Scrap-Silva-Sphin-Teneb-Tetra-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3330
- NOORTWIJCK, CLAUDIA (1988): Faunistische Untersuchung einer im Naßabbau befindlichen Kiesgrube im Landkreis Ravensburg/Oberschwaben unter besonderer Berücksichtigung der Käfer - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1988, Ges.artenliste D1 4S., Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Clamb-Cocci-Crypt-Curcu-Dryop-Dytis-Elate-Geori-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydrop-Kater-Lagri-Latri-Limni-Malac-Micros-Nitid-Oedem-Phala-Ptili-Scara-Scirt-Silph-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Untersuchg. 1987, relativ genaue Zuordng.v.Fundort u.-datum möglich; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1951
- NOORTWIJCK, CLAUDIA; HOLLNAICHER, MICHAEL; WILLIBALD, C.; RAHMANN, H. (1988): Quantitative und qualitative Untersuchungen der Fauna des aquatischen und aquatisch-terrestrischen Bereiches eines Baggersees im Landkreis Ravensburg/Oberschwaben - Verhandlungen Deutsche Zoologische Gesellschaft, 1988, 81: 325, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Staph; - BEMERKUNG: Kurzbericht über größere Arbeit(245 Arten), 2 faunistisch verwertbare Angaben, in Lit.Nr. 1951 erf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1950
- NOWOTNY, HANS (1949a): Neufunde für Baden - Koleopterologische Zeitschrift, 1949, 1(1): 81-82, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Elate-Eucne-Oedem-Silph; - BEMERKUNG: (*Carabus*, *Leistus*, *Dyschirius*, *Harpalus*, *Harpalus*, *Dromaeolus*, *Athous*, *Ischnomera*), erwähnt weitere Carab. und Staph.-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1953
- NOWOTNY, HANS (1949c): Käferfunde an alten Eichen in Baden - Koleopterologische Zeitschrift, 1949, 1(3): 228-232, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Bothr-Bupre-Carab-Ceram-Chole-Cleri-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Endom-Histe-Lucan-Melan-Monot-Nitid-Scara-Scyd- Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: ca.80 Arten, aus dem Jahr 1948, meist in Stutensee, auch "Nicht-Eichenarten"; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1949/1 unter Lit.Nr.: 1954
- NOWOTNY, HANS (1949/50b): *Agonum ericeti* Panz, *Agonum livens* Gyll, *Bembidion pygmaeum* F, *Bembidion elongatum* Dej, *Bembidion azurescens* Wagner, *Bembidion octomaculatum* Goeze - Entomologische Blätter, 1949/50, 45/46: 160-162, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1952

- NOWOTNY, HANS (1951): Beobachtungen über die Insektenwelt des Naturdenkmals Stutensee - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1951, 10(1): 46-56, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Bothr-Bupre-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu- Derme -Elate-Endom-Histe-Latri-Lepti-Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Melan- Melyr-Monot-Morde-Mycet- Nitid-Oodem-Ptini-Scara-Scoly-Scyd-Scyd-Silva-Silph-Sphin-Staph-Teneb-Tetra-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1955
- NOWOTNY, HANS (1953a): Kl.Mitt. 1454-1456. kl. Mitt.: *Dinarda dentata* (Staph.), *Elater pomonae* Steph (Elater.), *Xestobium plumbeum* Illig (Anob.) - Entomologische Blätter, 1953, 49: 120-121, Krefeld; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Cleri-Colyd-Elate-Histe-Lucan-Melyr-Scara-Staph; - BEMERKUNG: erwähnt außerdem *Oxygota*, *Notothecta*, *Dendrophilus*, *Hetaerius*, *Myrmecoxenus*, *Cetonia*, *Dasytes*, *Opilo*; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1953 unter Lit.Nr.: 1957
- NOWOTNY, HANS (1953b): kl.Mitt. 1464-1466. kl. Mitt.: *Potosia fieberi* Kr., *Trichius sexualis* Bed., *Ochina latreilli* Bon., - Entomologische Blätter, 1953, 49: 189-190, Krefeld; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Ceram-Elate-Lucan-Nosod-Scara-Staph; - BEMERKUNG: (erwähnt außerdem *P. aeruginosa*, *Elater mergerlei*, *Colydium elongatum*, *Cerambyx cerdo*, *Dorcus parallelus*, *Nosodendron fasciculare*, *Amarochara bonnairei*); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1956
- NOWOTNY, HANS SEIN LEBEN IN KARLSRUHE (1951): Siehe bei Anonym 1951, Ein Leben zwischen Tablett und Insektenammlung (Hans Nowotny) - unbekanntes Tageszeitung, 1951, -, Karlsruhe; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Zeitungsartikel über Nowotnys Lebensumstände in Karlsruhe um 1950; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- NÜSSLIN, OTTO (1885): Das Großherzogtum Baden in geographischer, naturwissenschaftlicher, geschichtlicher, wirtschaftlicher und staatlicher Hinsicht dargestellt - Verlag: J. Bielefeld's Verlag, 1885, Käfer S.132, Karlsruhe; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nennt keine Arten, nur Literaturhinweise; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1958
- NÜSSLIN, OTTO (1897): Über Generation und Fortpflanzung der *Pissodes*-Arten. - Forstlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift. Zugleich Organ für die Laboratorien der Forstbotanik, Forstzoologie, forstliche Chemie, Bodenkunde und Meteorologie, 1897, 76, München; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nennt kaum Fundorte, wenn, dann im Rheintal oder Schwarzwald, behandelt sehr ausführlich die Biologie, Artzuordnung unklar; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1959
- NÜSSLIN, OTTO (1898): Faunistische Zusammenstellung der Borkenkäfer Badens. - Forstlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift. Zugleich Organ für die Laboratorien der Forstbotanik, Forstzoologie, forstliche Chemie, Bodenkunde und Meteorologie, 1898, 273-285?, München; - THEMA: faun.,angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Platy-Scoly; - BEMERKUNG: nennt mit *Platypus* 67 Arten, nur vereinzelt genaue Fundortangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1960
- NÜSSLIN, OTTO (1904): Die Generationsfrage bei den Borkenkäfern - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1904, 26: 1-15, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Beobachtungen und Folgerungen daraus von 1903, an badischen Fundorten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1961
- NÜSSLIN, OTTO (1905a): Beiträge zur Generationsfrage der Borkenkäfer - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1905, 3(2): 83-91, Stuttgart; - THEMA: biol.,Kontroverse; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Erwiderung auf Arbeiten von E. Knoche; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1962
- NÜSSLIN, OTTO (1905b): Der Fichtenborkenkäfer *Tomicus typographus* L. im Jahre 1905 in Herrenwies und Pfulendorf - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1905, 3(11/12):450ff.481ff, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: ausführliche Untersuchung auch der Generationsverhältnisse; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1963
- NÜSSLIN, OTTO (1906a): Der Fichtenborkenkäfer *Tomicus typographus* L. im Jahre 1905 in Herrenwies und Pfulendorf - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1906, 4(1): 4-22, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.,Kontroverse; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Erwiderung auf Arbeiten von E. Knoche, Artzuordnung unklar; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1965
- NÜSSLIN, OTTO (1906b): Schlußwort in der Polemik gegen E. Knoche - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1906, 4(8): 341-344, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.,Kontroverse; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Erwiderung auf Arbeiten von E. Knoche; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1964

- NÜSSLIN, OTTO (1906d): Aus dem Leben der Borkenkäfer - Verhandlungen Naturwissenschaftlicher Verein Karlsruhe, 1906, 19: S.47-64, Karlsruhe; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nur beiläufige Erwähng.Ips typographus b.Pfllendorf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1967
- NÜSSLIN, OTTO (1907): Einmalige oder wiederholte Begattung bei Borkenkäfern, insbesondere bei Ips typographus L. - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1907, 5(12): 609-613, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Beobachtungen an Material von Herrenwies 1907; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1968
- NÜSSLIN, OTTO (1910): Zur Anatomie und Biologie der Borkenkäfergattung Cryphalus I. Die weiblichen Genitalien - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft, 1910, 8(6): 289-298, Stuttgart; - THEMA: biol., morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1969
- NÜSSLIN, OTTO (1912): Die Käfer. in: E.Rebmann, E.Gothe und E.Jagemann "Das Großherzogtum Baden in allgemeiner, Wirtschaftlicher und staatlicher Hinsicht" - Verlag: Braun, 1912, Käfer: 107-108, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram-Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: allg.Angaben, meistens Zitat Hartmann'scher Funde, einiger Arten mit bad.Vorkommen ohne faunistische Details; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1971
- NÜSSLIN, OTTO ZUM 60. GEBURTSTAG (1911): Laudatio zu seinem 60.Geburtstag - Entomologische Blätter, 1911, 7 (2): 1-3, Berlin; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Fuchs, Gilbert 1911, Ent.Blätter 7;11;1911;S.1-5; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- NÜSSLIN, OTTO; RUMBLER, L. (1922): Forstinsektenkunde, 3. Aufl. - Verlag: Paul Parey, Berlin, 1922, 568S., Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nur ganz allg.Fundangaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1972
- OBENBERGER, JAN (1917): II. Beitrag zur Kenntnis der palaearkt.Käferfauna - Archiv für Naturgeschichte (Springer), 1917, 82(A H 4):9-45, Berlin/Heidelberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR,VBG); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 588: "(Betr.Tirol-Vorarlberg u.a.)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1973
- OBERAMTSBESCHREIBUNG AALEN (1854): Verweis - Verlag: J. B. Müller's Verlagshandlung, 1854, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Bauer 1854; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 3265
- OBERAMTSBESCHREIBUNG BACKNANG (1871): Verweis - Verlag: H. Lindemann, 1871, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1871; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2904
- OBERAMTSBESCHREIBUNG BALINGEN (1880): Verweis - Verlag: W. Kohlhammer, 1880, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Hartmann,Dr; Paulus, Dr., Diese Beschreibung geht nicht auf Insekten ein. Sie ist lediglich wegen der Bibliographie hier einsortiert worden.; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 4116
- OBERAMTSBESCHREIBUNG BESIGHEIM (1853): Verweis - Verlag: J. B. Müller's Verlagshandlung, 1853, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1853; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2893
- OBERAMTSBESCHREIBUNG BLAUBEUREN (1830): Verweis - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1830, , Stuttgart, Tübingen; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Memminger, J. D. G. 1830; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2885
- OBERAMTSBESCHREIBUNG BOEBLINGEN (1850): Verweis - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1850, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1850; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2890
- OBERAMTSBESCHREIBUNG BRACKENHEIM (1873): Verweis - Verlag: H. Lindemann, 1873, Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1873; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2906
- OBERAMTSBESCHREIBUNG CALW (1860): Verweis - Verlag: Karl Aue (Franz Köhlers Buchhandlung), 1860, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe beiPaulus, Eduard (Vater) 1860; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2899
- OBERAMTSBESCHREIBUNG CANNSTATT (1895): Verweis - Verlag: Kommissionsverlag von W. Kohlhammer, 1895, Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Lampert, K.1895; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2879

- OBERAMTSBESCHREIBUNG ELLWANGEN (1886): Verweis - Verlag: W. Kohlhammer, 1886, , Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Hartmann & Paulus 1886, diese Beschreibung geht nicht auf Insekten ein. Sie ist lediglich wegen der aufgeführten Bibliographie hier einsortiert worden.; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 1790
- OBERAMTSBESCHREIBUNG FREUDENSTADT (1858): Verweis - Verlag: Karl Aue (Franz Köhlers Buchhandlung), 1858, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1858; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2897
- OBERAMTSBESCHREIBUNG GAILDORF (1852): Verweis - Verlag: J. B. Müller's Verlagshandlung, 1852, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: siehe bei Moser, Rudolf 1852; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2889
- OBERAMTSBESCHREIBUNG GERABRONN (1847): Verweis - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1847, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Fromm 1847; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2876
- OBERAMTSBESCHREIBUNG GMÜND (1870): Verweis - Verlag: H. Lindemann, 1870, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1870; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2902
- OBERAMTSBESCHREIBUNG HALL (1847): Verweis - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1847, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Moser, Rudolf 1847; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.: 2888
- OBERAMTSBESCHREIBUNG HEILBRONN 1865 (1865): Verweis - Verlag: H. Lindemann, 1865, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Titot 1865; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2910
- OBERAMTSBESCHREIBUNG HEILBRONN 1901 (1901): Verweis - Verlag: Kommissionsverlag von W. Kohlhammer, 1901, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Lampert, K., 1901; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2881
- OBERAMTSBESCHREIBUNG HERRENBERG (1855): Verweis - Verlag: Eduard Hallberger, 1855, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1855; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2894
- OBERAMTSBESCHREIBUNG LAUPHEIM (1856): Verweis - Verlag: Eduard Hallberger, 1856, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1856; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2895
- OBERAMTSBESCHREIBUNG LEONBERG 1852 (1852): Verweis - Verlag: J. B. Müller's Verlagshandlung, 1852, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1852; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2892
- OBERAMTSBESCHREIBUNG LEONBERG 1930 (1930): Verweis - Verlag: W. Kohlhammer, 1930, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Vogel, Richard 1930; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2911
- OBERAMTSBESCHREIBUNG LEUTKIRCH (1843): Verweis - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, Tübingen, 1843, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Pauly, August Friedrich 1843; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2909
- OBERAMTSBESCHREIBUNG MAULBRONN (1870): Verweis - Verlag: H. Lindemann, 1870, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1870; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2903
- OBERAMTSBESCHREIBUNG MERGENTHEIM (1880): Verweis - Verlag: W. Kohlhammer, 1880, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Hartmann, Dr; Paulus, Dr. 1880; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2877
- OBERAMTSBESCHREIBUNG NAGOLD (1862): Verweis - Verlag: Karl Aue (Franz Köhlers Buchhandlung), 1862, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1862; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2900
- OBERAMTSBESCHREIBUNG NECKARSULM (1881): Verweis - Verlag: W. Kohlhammer, 1881, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf; - BEMERKUNG: siehe bei Hartmann & Paulus, E. (Sohn) & Dr.Steudel (für die Fauna); - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2878
- OBERAMTSBESCHREIBUNG NERESHEIM (1872): Verweis - Verlag: H. Lindemann, 1872, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1872; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2905

- OBERAMTSBESCHREIBUNG NEUENBÜRG (1860): Verweis - Verlag: Karl Aue (Franz Köhlers Buchhandlung), 1860, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1860; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.: 2898
- OBERAMTSBESCHREIBUNG OBERNDORF (1868): Verweis - Verlag: H. Lindemann, 1868, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1868; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2901
- OBERAMTSBESCHREIBUNG OEHRINGEN (1865): Verweis - Verlag: H. Lindemann, 1865, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Meloi-Scara-Silph; - BEMERKUNG: siehe bei Boger; Paulus, Eduard (Vater) 1865; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2873
- OBERAMTSBESCHREIBUNG REUTLINGEN (1893): Verweis - Verlag: Kommissionsverlag von W. Kohlhammer, 1893, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: siehe bei Memminger, J. D. G. 1893; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2871
- OBERAMTSBESCHREIBUNG RIEDLINGEN (1923): Verweis - Verlag: W. Kohlhammer, 1923, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Loeffler, K. 1923; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2884
- OBERAMTSBESCHREIBUNG ROTTWEIL (1875): Verweis - Verlag: H. Lindemann, 1875, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater); Steudel, W. 1875; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2907
- OBERAMTSBESCHREIBUNG SAULGAU (1829): Verweis - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1829, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Memminger, J. D. G. 1829; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 1789
- OBERAMTSBESCHREIBUNG STUTTGART (AMT) (1851): Verweis - Verlag: J. B. Müller's Verlagshandlung, 1851, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1851; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2891
- OBERAMTSBESCHREIBUNG TUEBINGEN (1867): Verweis - Verlag: H. Lindemann, 1867, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Leydig, Franz 1867; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2883
- OBERAMTSBESCHREIBUNG TUTTLINGEN (1879): Verweis - Verlag: H. Lindemann, 1879, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater); Paulus, E. (Sohn); Deschler, v. 1879; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2908
- OBERAMTSBESCHREIBUNG ULM 1830 (1830): Verweis - Correspondenzblatt des Württembergischen Landwirtschaftlichen Vereins, 1830, , Stuttgart, Tübingen; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Dieterich, M. 1830; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2874
- OBERAMTSBESCHREIBUNG ULM 1836 (1836): Verweis - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1836, , Stuttgart, Tübingen; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Memminger, J. D. G. 1836; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2886
- OBERAMTSBESCHREIBUNG ULM 1897 (1897): Verweis - Verlag: Kommissionsverlag von W. Kohlhammer, 1897, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Lampert, K. 1897; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 1582
- OBERAMTSBESCHREIBUNG URACH (1909): Verweis - Verlag: W. Kohlhammer, 1909, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: siehe bei Lampert, K. 1909; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2882
- OBERAMTSBESCHREIBUNG VAHINGEN (1856): Verweis - Verlag: Eduard Hallberger, 1856, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Paulus, Eduard (Vater) 1856; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2896
- OBERAMTSBESCHREIBUNG WEINSBERG (1861): Verweis - Verlag: Karl Aue (Franz Köhlers Buchhandlung), 1861, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Dillenius, M. 1861; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2875
- OBERAMTSBESCHREIBUNG WELZHEIM (1845): Verweis - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, Tübingen, 1845, , Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Moser, Rudolf 1845; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 2887
- OBERST, J. (1982): Untersuchungen zur Überwinterung von Arthropoden in den Rebböschungen des Kaiserstuhls - Uni Freiburg, Diplomarbeit biol.Inst., 1982, 132S., Freiburg i. Br.; - THEMA: 0; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3621

- OBDRLIK, PETR; SCHNEIDER, ERIKA; SMUKALLA, RENATE (1990): Zur Limnologie der Rastatter Rheinaue in: Kinzelbach, R.; Friedrich, G. (Hrsg.): Bologie des Rheins - Limnologie aktuell, 1990, 1:477-488, Stuttgart; - THEMA: Limn.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Halip-Hydrop-Hygro; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1986 und 1987; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3999
- OCHS, GEORG (1920): *Gastroidea viridula* Deg. bei Frankfurt a.M. gefangen - Entomologische Blätter, 1920, 16: 245-246, Berlin; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Kl.Mitt.über Vork.bei Frankfurt, 1914 bis ca 1920; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1974
- OCHS, GEORG (1923a): *Potosia cuprea* - Entomologische Blätter, 1923, 19 (4): 191-192, Berlin; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: kl.Mitt.über Vorkommen bei Frankfurt a.M., an Blattläusen leckend; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1975
- OCHS, GEORG (1923b): *Hydrophilus caraboides* L. var. *flaviventris* m. nov. var. - Entomologische Blätter, 1923, 19 (1): 46, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Hydrop; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Fund b.Frankfurt a.M., keine genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1976
- OCHS, GEORG (1936): *Monochamus galloprovincialis* Ol., - Entomologische Zeitschrift, 1936, 49(30): 565, Frankfurt am Main; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Kl.Mitteilung üb.Vorkommen im Raum Frankfurt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1977
- OCHS, GEORG (1957): Beitrag zur Kenntnis der Gyriniden-Fauna von Württemberg - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1957, 112: 328-329, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Gyrin; - BEMERKUNG: Revision der Angaben aus der Fauna v.d.Trappen und einige Nachträge dazu; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1978
- OECHSNER, G. (1854): Die Käfer der Umgegend Aschaffenburgs. Ein Beitrag zu den Lokalfaunen Bayerns. - Verlag: Königliche Landwirtschafts- und Gewerbeschule zu Aschaffenburg (Programm), 1854, 48S., Aschaffenburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Agyrt-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Biphy-Bostr-Bothr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cimbe-Ciida-Cleri-Colon-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Derm-Drili-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eucne-Geotr-Geori- Gyrin-Halip- Heter-Histe-Hydra- Hydroc-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Limni-Lucan-Lycid-Lycti-Lymex-Malac- Meloi-Melan-Melyr- Monot-Morde-Mycet-Myce-Nitid-Nosod-Oedem-Omali-Pelti-Phala-Platy-Psela-Ptili-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scydm-Silva-Silph-Sperc-Sphin-Staph-Teneb-Tetra-Trogi-Trogo-Urodo; - BEMERKUNG: Artenliste ohne Funddaten (Kopie liegt nur bis S.44 vor); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1979
- OELSCHLÄGER, HELMUT (1970): Untersuchungen am Skelett des männlichen Genitalapparates von *Agonum assimile* Paykull 1790 (Coleoptera, Carabidae) - Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1970, , Tübingen; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: keine faunistisch verwertbaren Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 1980
- OELSCHLÄGER, HELMUT (1973): Die Weichkäfer (Coleoptera: Cantharidae) aus der Umgebung von Tübingen unter besonderer Berücksichtigung des Goldersbachtals - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1973, 41: 118-133, Ludwigsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: bringt Zusatzfunde aus anderen Gebieten Württembergs; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1983
- OELSCHLÄGER, HELMUT; LAUTERBACH, KARL ERNST (1972): Die Schwimmkäfer (Dytiscidae) der Umgebung von Tübingen - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1972, 40: 145-160, Ludwigsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Noter; - BEMERKUNG: bringt auch Funde v.Schwäb.Hall, Bad Buchau, Altensteig; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1981
- OELSCHLÄGER, HELMUT; TÜRKAY, MICHAEL (1972): *Cantharis paradoxa* in Deutschland - Entomologische Zeitschrift, 1972, 82(21): 241-243, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: erf.bei Köstlin 1973; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1982
- OHAUS, F. (1944): Zur Lebensweise des *Agrilus sexguttatus* Brahm (Col. Buprest.) - Anzeiger für Schädlingkunde, 1944, 20(4/6): 13-16, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1984
- OHNESORGE, BERNHART (1953): Der Einfluß von Geruchs- und Geschmacksstoffen auf die Wahl der Fraßpflanzen beim großen braunen Rüsselkäfer *Hylobius abietis* - Beiträge zur Entomologie, 1953, 3: S.437-440, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: div.Forstämter Badens; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1985

- OPITZ, EVA (2004): Große Leidenschaft für kleine Käfer (Erik Wolf) - Badische Zeitung, 2004, 16.8. S. 22, Freiburg i. Br.; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Tageszeitungs-Bericht über Erik Wolf mit biographischen Hinweisen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3186
- OSCHE, GÜNTHER (1982): Die Fauna der Gewässer im Feldberggebiet (Limnofauna) in: Der Feldberg im Schwarzwald, Subalpine Insel im Mittelgebirge - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg, 1982, 12:Käfer S.383-384, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Hydra; - BEMERKUNG: erwähnt nur einige wenige Arten, geht ausführlicher auf einige Hydraeniden, Elmidae und besonders auf den Dytisciden *Deronectes aubei* ein, ohne dabei genauere Daten zu nennen.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4111
- OST, GÜNTHER (1979): Auswirkungen der Mahd auf die Artenmannigfaltigkeit (Diversität) eines Seggenriedes am Federsee - Wissenschaftliche Arbeit Lehramtsprüfung Tübingen, 1979, S.118ff, 207ff, Tübingen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Curcu-Dryops-Dytis-Hydra-Hydrop-Phala-Psela-Ptili-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: Teilkopie des Manuskripts (Uni Tübingen 1978), üb. Prof.Buck erhalten,(eine Zus.fssg. ist publiziert in: Veröffentlichungen f. Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg 1979 Nr. 50, S.407-439, eine nur quantitative Erfassung v. 92 Käferarten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1991
- OSTEN, H. (1929): Zerstörung von Holzmasten durch Käfer - Elektro-Journal v. 10.November 1925 (Verlag:Publimedia GmbH, 48565 Steinfurt), 1929, , Steinfurt; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Becker 1942; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1988
- OSTEN, TILL (1992): *Velleius dilatatus* F. (Col., Staphylinidae) zu Gast im Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(1): 6, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Vorkommen im Rosensteinpark in Stgt; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/1 unter Lit.Nr.: 1989
- OSTERHELD (1899): Ein Maikäferflug im Bienwald - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1899, 75: 348-350, Frankfurt am Main; - THEMA: angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: Beobacht.1895, Vorschlag d.Einsatzes v.Schweinen z.Engelingsbekämpfung.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1990
- OTT, JÜRGEN (2005): Beobachtungen zum Vorkommen des Heldbockes *-Cerambyx cæro* LINNAEUS, 1758- im Wildpark von Ludwigshafen-Rheingönheim (Coleopera: Cerambycidae) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 2005, 10(3):1079-1098, Landau; - THEMA: faun.,ökol.,Naturschutz; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: CeramUntersuchung 2004 einer aktuell vitalen Population, nennt Beifänge; - BEMERKUNG: Ceram-Lucan-Scarab; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3916
- PAIVA, MARIA ROSA; VITÉ, J. P. (1982): Breaking of the diapause of *Trypodendron lineatum* (Oliv.) (Col., Scolytidae) by cold shock treatments - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1982, 93: 347-355, Berlin, Hamburg; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1980, Material aus Hessen und Kappel b.Freiburg/Br; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1992
- PANKOW, WOLFGANG (1979): Beitrag zur Kenntnis der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Elmis* Latreille (Coleoptera Elminthidae) - Entomologische Zeitschrift, 1979, 89(16): 182-191, Stuttgart; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Elmin; - BEMERKUNG: bringt Bestimmungstabelle; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1993
- PANKOW, WOLFGANG (1984- 1986a): Projekt: "Niedrigwasseraufhöhung der Rest-Ilter durch Ministerium für Umwelt Stuttgart" - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (33), 1984- 1986, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA:Wt ; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Clamb-Crypt-Curcu-Halip-Heter-Hydra-Hydrop-Scarab-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: "Niedrigwasseraufhöhung der Rest-Ilter durch Ministerium für Umwelt Stuttgart", Zusammenfassung, Einzelarbeiten unter Lit.-Nr. 4216-4219; - AB-LAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4220
- PANKOW, WOLFGANG (1984- 1986b): Untersuchungen der Käferfauna an der Rest-Ilter bei Kirchberg an der Ilter (BC), nord-östlich bis östlich im Illertal - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (31), 1984- 1986, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA:Wt ; - FAMILIEN: Byrrh-Carab-Chole-Chrys- Clamb-Coryl-Crypt- Curcu-Dytis- Elate-Hydra- Hydrop-Kater- Phala-Rhync-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: "Niedrigwasseraufhöhung der Rest-Ilter durch Ministerium für Umwelt Stuttgart"; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4218

- PANKOW, WOLFGANG (1984- 1986c): Untersuchung der Käferfauna an der Rest-Ilter, östlich von Berkheim (BC), im Illertal - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (30), 1984- 1986, Stuttgart; -THEMA: faun.; - FAUNA:Wt ; - FAMILIEN: Byrrh-Canth-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Halip-Heter-Hydra-Kater-Latri-Phala-Psela-Staph; BEMERKUNG: Projekt: "Niedrigwasseraufhöhung der Rest-Ilter durch Ministerium für Umwelt Stuttgart"; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4217
- PANKOW, WOLFGANG (1984- 1986d): Untersuchungen der Käferfauna an der Rest-Ilter, süd-östlich von Tannheim (BC), im Illertal - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (29), 1984- 1986, Stuttgart; -THEMA: faun.; - FAUNA:Wt ; - FAMILIEN: Canth-Carab-Chrys-Clamb-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Hydra-Hydrop-Ptili-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: "Niedrigwasseraufhöhung der Rest-Ilter durch Ministerium für Umwelt Stuttgart"; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4216
- PANKOW, WOLFGANG (1984- 1986e): Untersuchungen der Käferfauna an der Rest-Ilter bei Dietenheim (UL), nördlich bis östlich im Illertal - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (32), 1984- 1986, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA:Wt ; - FAMILIEN: Carab-Clamb- Crypt-Curcu-Drill- Dytis-Elate-Gyrin-Hydra- Hydra-Phala- Scirt-Staph;-BEMERKUNG:Projekt:"Niedrigwasseraufhöhung der Rest-Ilter durch Ministerium für Umwelt Stuttgart"; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4219
- PANKOW, WOLFGANG (1985a): Untersuchung der Käferfauna an der Glerns bei Leonberg-Höfingen im 1985 - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (27), 1985, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA:Wt ; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Clamb-Crypt-Hydrop-Latri-Ptili-Staph; - BEMERKUNG: Projekt "Bundesautobahn-Entwässerung bei Leonberg", durch Autobahnamt Baden-Württemberg; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4214
- PANKOW, WOLFGANG (1985b): Untersuchung der Käferfauna an der Glerns bei Leonberg-Eltingen 1985 - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (26), 1985, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA:Wt ; - FAMILIEN: Apion-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Crypt-Curcu-Dryop-Elmid-Heter-Hydra-Hydrop-Latri-Scirt-Staph;-BEMERKUNG:Projekt Bundesautobahn-Entwässerung bei Leonberg", durch Autobahnamt Baden-Württemberg; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4213
- PANKOW, WOLFGANG (1985c): Untersuchung der Käferfauna am Dorfbach von Meßkirch-Rengetsweiler - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (39), 1985, Stuttgart; -THEMA:0 ; FAUNA:Wt ; - FAMILIEN: Apion-Carab-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Dryop-Elate-Heter-Hydra-Hydrop-Latri-Limni-Nitid-Phala-Psela-Scara-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: Dorfentwicklung, Rengetsweiler, Regierungspräsidium Stuttgart; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4226
- PANKOW, WOLFGANG (1988): Untersuchung der Käferfauna am Bampfen bei Baidt (RV) - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (42), 1988, , Stuttgart; - THEMA:0 ; - FAUNA:Wt ; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Clamb-Dryop-Dytis-Heter-Hydrop-Limni-Phala-Ptili-Staph; - BEMERKUNG: Projekt:Natumahe Umgestaltung ausgebauter Fließgewässer in Baden-Württemberg, Bampfen, Ministerium für Umwelt BW; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4229
- PANKOW, WOLFGANG (1989a): Käfergesellschaften im Gewann Donauwiesen bei Riedlingen-Daugendorf - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (19), 1989, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA:Wt ; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Cocci-Crypt-Dytis-Gyrin-Heter-Hydra-Hydrop-Ptili-Scara-Scirt-Scoyl-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: „Donausanierung, Laiz – Zwiefaltendorf – Ehingen“ (laut Umweltministerium); - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4206
- PANKOW, WOLFGANG (1989b): Untersuchung der Käferfauna am Fällgraben bei Radolfzell-Möggingen - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (43), 1989, , Stuttgart; - THEMA: ; - FAUNA:Ba ; - FAMILIEN: Apion-Byrrh-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Dryop-Elate-Heter-Histe-Hydra-Latri-Leiod-Limni-Phala-Psela-Ptili-Scara-Silva;- BEMERKUNG: Projekt:Natumahe Umgestaltung ausgebauter Fließgewässer in Baden-Württemberg, Fällgraben, Ministerium für Umwelt BW; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4230
- PANKOW, WOLFGANG (2010): *Nemozoma causicum* MÉNÉTRIÉS, 1832 (Coleoptera, Trogositidae) neu in Deutschland - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2010, 45(2):87, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Trogo; - BEMERKUNG: 3 Fundorte in Südbaden, 5 Fundetermine, also eingebürgert; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2010/2 unter Lit.Nr.: 4172

- PANKOW, WOLFGANG, BUCK, HARALD (1984): Untersuchung der Käferfauna im Teufelsloch bei Bad-Boll-Eckwälden nördlich der BAB 8 - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (40), 1984, , Stuttgart; - THEMA: ; - FAUNA: Wt ; - FAMILIEN: Agryt-Anobi-Anthr-Apion-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cocci-Colyd-Curcu-Elate-Endom-Hydrop-Latri-Lycid-Lymex-Malac-Melyr-Monot-Morde-Oedem-Omal-Phala-Psela-Ptili-Pyroc-Rhync-Salpi-Scoly-Scrap-Scydm-Silph-Silva-Staph-Teneb-Thr; - BEMERKUNG: Projekt: GeplantesNSG Teufelsloch bei Bad Boll, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege, Stuttgart; ; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4227
- PANKOW, WOLFGANG, REBHAN, DR. HERBERT ; BUCK, HARALD (1984): Untersuchung der Käferfauna an der Schaich bei Holzgerlingen-Schaichhof im Schönbuch - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (38), 1984, Stuttgart; - THEMA: ; - FAUNA: Wt ; - FAMILIEN: Apion-Carab- Chole-Chrys- Cocci-Coryl- Crypt-Curcu-Dytis-Hydra- Hydrop-Latri- Leiod-Phala-Psela-Scara-Silva-Staph-; - BEMERKUNG: Projekt: Trassenverlegung der B 64 Weil i. Schönbuch, Regierungspräsidium Stuttgart; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4225
- PANZER, GEORG WOLFGANG FRANZ (1796): faunae Insectorum Germanicae initia oder Deutschlands Insekten - in der Felseckerschen Buchhandlung, 1793–1808, 1796, , Nürnberg; - THEMA: biblioph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: bibliophile Rarität, behandelt div. Insekten, keine moderne faunistische Aussage möglich. Auch heute noch kann man die faunae insectorum Georg Panzers mit ihren weit über 2600 Tafeln als eines der schönsten Abbildungswerke der Entomologie bezeichnen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3428
- PANZER, GEORG WOLFGANG FRANZ <DER JÜNGERE> (1827): faunae Insectorum Germanicae initia oder Deutschlands Insekten / gesammelt und hrsg., fortges. von Herrich-Schäffer - Verlag: Felsecker, 1827, , Nürnberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 014: "enthält 32 Coleoptera als Entdeckg"(Baader,Vogt leg); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1994
- PAPPERITZ, RICHARD (1954): Trichius sexualis Bed., Anaspis varians Muls, Anaspis pulicaria Costa - Entomologische Blätter, 1954, 50: 126, Krefeld; - THEMA: faun., Kl.Mitt.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scara-Scrap; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner 1 - Hft. 1954/3 unter Lit.Nr.: 1995
- PAPPERITZ, RICHARD (1955): Neufunde vom Kaiserstuhl - Entomologische Blätter, 1955, 51: 92, Krefeld; - THEMA: faun., Kl.Mitt.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bruch-Carab-Chrys-Colyd-Phala; - BEMERKUNG: (Acupalpus, Olibrus, Di-bolia, Bruchidius, Synchronita); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1996
- PAPPERITZ, RICHARD (1956): Kleine Mitteilung: Atheta-Arten, ... "u.a. Atheta melanocera Thoms. - Entomologische Blätter, 1956, 52(3): 184-185, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Fr; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: (in der Faulen Waag am Kaiserstuhl in Baden am 28.5.52); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1997
- PAULCKE, WILH. (1892): Über abnorm gefärbte Stücke von Plateumaris sericea Linn. Weise - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1892, 36(2): 416, Berlin; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1998
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1850): Beschreibung des Oberamts Boeblingen 1850 - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1850, Käfer: 37-38, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Dytis-Gyrin-Lucan-Scara-Silph; - BEMERKUNG: führt nur 10 Käferarten auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2890
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1851): Beschreibung des Oberamts Stuttgart (Amt) 1851 - Verlag: J. B. Müller's Verlagshandlung, 1851, Käfer: 35, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt nur den Maikäfer und Bostrychus(Tomicus) curvidens; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2891
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1852): Beschreibung des Oberamts Leonberg 1852 - Verlag: J. B. Müller's Verlagshandlung, 1852, Käfer: 22, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bruch-Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Lucan-Scara-Scoly-Silph; - BEMERKUNG: 12 Käferarten, auffällige Übereinstimmung mit OA-Beschr. Herrenberg 1855; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2892
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1853): Beschreibung des Oberamts Besigheim 1853, - Verlag: J. B. Müller's Verlagshandlung, 1853, Käfer: 31, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: erwähnt lediglich des häufige Vorkommen von Lytta vesicatoria; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2893
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1855): Beschreibung des Oberamts Herrenberg 1855, - Verlag: Eduard Hallberger, 1855, Käfer: 27, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bruch-Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Lucan-Scara-Silph; - BEMERKUNG: 12 Käferarten, auffällige Übereinstimmung mit OA-Beschr. Leonberg 1852; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2894

- PAULUS, EDUARD (VATER) (1856a): Beschreibung des Oberamts Laupheim 1856, - Verlag: Eduard Hallberger, 1856, Käfer: 30, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: einzige Erwähnung: der kleine Schröter (*Lucanus dorcas*) bei Balzheim; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2895
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1856b): Beschreibung des Oberamts Vaihingen 1856 - Verlag: Eduard Hallberger, 1856, Käfer: 23, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bruch-Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Lucan-Scara-Silph; - BEMERKUNG: nennt 11 Käfer, auffällige Übereinstimmg.mit and.OA-Beschreibungen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2896
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1858): Beschreibung des Oberamts Freudenstadt 1858, - Verlag: Karl Aue (Franz Köhlers Buchhandlung), 1858, Käfer: 47, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Ceram-Pyroc-Scara-Scoly-Silph; - BEMERKUNG: 30 Arten, auffällige Übereinstimmung mit OA Neuenbürg, OA Calw u.a.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2897
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1860a): Beschreibung des Oberamts Calw 1860, - Verlag: Karl Aue (Franz Köhlers Buchhandlung), 1860, Käfer: 42, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys-Lucan-Pyroc-Scoly-Silph; - BEMERKUNG: 31 Käferarten, auffällige Übereinstimmung mit OA Freudenstadt u.a.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2899
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1860b): Beschreibung des Oberamts Neuenbürg 1860, - Verlag: Karl Aue (Franz Köhlers Buchhandlung), 1860, Käfer: 36, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys-Pyroc-Scara-Scoly-Silph; - BEMERKUNG: 30 Käferarten, auffällige Übereinstimmg.m.OA Freudenstadt, OA Calw u.a, wohl kopierte Liste; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2898
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1862): Beschreibung des Oberamts Nagold 1862 - Verlag: Karl Aue (Franz Köhlers Buchhandlung), 1862, Käfer: 29, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Lucan-Pyroc-Scoly-Silph; - BEMERKUNG: nennt 33 Käferarten, auffällige Übereinstimmg.mit anderen OA-Beschrbg.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2900
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1868): Beschreibung des Oberamts Oberndorf 1868 - Verlag: H. Lindemann, 1868, Käfer: 47-48, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt nur 3 (schädliche) Käferarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2901
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1870a): Beschreibung des Oberamts Gmünd 1870 - Verlag: H. Lindemann, 1870, Käfer: 53, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bruch-Curcu-Scara; - BEMERKUNG: führt 4 Käferarten auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2902
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1870b): Beschreibung des Oberamts Maulbronn 1870, - Verlag: H. Lindemann, 1870, Käfer: 43-44, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Meloi-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt 8 Käferarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2903
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1871): Beschreibung des Oberamts Backnang 1871, - Verlag: H. Lindemann, 1871, Käfer: 36-37, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Carab-Ceram-Curcu-Lucan-Meloi-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt 14 Käferarten, keine Belege; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2904
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1872): Beschreibung des Oberamts Neresheim 1872 - Verlag: H. Lindemann, 1872, Käfer: 59, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Carab-Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt 10 Arten, auffällige Übereinstimmung mit anderen OA-Beschreibungen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2905
- PAULUS, EDUARD (VATER) (1873): Beschreibung des Oberamts Brackenheim 1873 - Verlag: H. Lindemann, 1873, Käfer: 50, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Lucan-Meloi-Scara-Silph; - BEMERKUNG: lediglich 12 Käferarten, wenn auch in "neuerer" Anordnung trotzdem sehr an andere Aufzählungen erinnernd; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2906
- PAULUS, EDUARD (VATER); PAULUS, E. (SOHN); DESCHLER, v. (1879): Beschreibung des Oberamts Tuttlingen 1879, - Verlag: H. Lindemann, 1879, Käfer: 80, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Curcu-Meloi-Scara-Scoly-Teneb; - BEMERKUNG: nennt 21 Käferarten, z.T.m.Fundort, (Liste wohl erstellt v. von Deschler), zitiert einiges nach der Literatur, nennt aber die Quelle; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2908

- PAULUS, EDUARD (VATER); STEUDEL, W. (1875): Beschreibung des Oberamts Rottweil 1875, - Verlag: H. Lindemann, 1875, Käfer: 56-57, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chrys-Cimbe-Cocci-Crypt-Curcu-Derod-Elate-Histe-Hydroc-Hydrop-Kater-Latri-Leiod-Lycid-Lycti-Malac-Melyr-Morde-Psela-Rhync-Salpi-Scara-Scoly-Scrap-Scydm-Silph-Silva-Sphaeri-Staph;-BEMERKUNG: recht umfangreiche Liste (von Steudel), zwar ohne Daten und genauen Fundort, insgesamt aber glaubhaft; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2907
- PAULUS, HANNES F. (1964): Massenaufreten von *Agapanthia violacea* (Col., Cerambycidae) - Entomologische Zeitschrift, 1964, 74: 142-143, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Fund bei Gustavsburg-Ginsheim, am hessischen Rheinufer gegenüber von Mainz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2018
- PAULUS, HANNES F. (1968a): Beitrag zur Kenntnis der Larven und Puppen von *Agapanthia violacea* Fabricius (1775) und *Agapanthia villosivirescens* De Geer (1775) (Col., Cerambycidae, Lamiinae). 1. Beitr. z. Kenntn. v. Coleopt.-Larven - Entomologische Blätter, 1968, 64(2): 70-85, Krefeld; - THEMA: biol.,syst.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2019
- PAULUS, HANNES F. (1968b): Die Larve von *Agapanthia cardui* Linnaeus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) - Senckenbergiana biologica, 1968, 49(3/4): 231-235, Frankfurt am Main; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Larvenbeschreibung, kl.Bestimmungstabelle; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2020
- PAULUS, HANNES F. (1969): Einiges zur Konservierung und Bestimmung von Käferlarven - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1969, 1(2): 3-13, Frankfurt am Main; - THEMA: Präp.-u.Det.-Praxis; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Hinweise z.Larvensammeln u.-bearbeiten.Große Literaturliste; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2021
- PAULUS, HANNES F. (1973a): Revision der Familie Byrrhidae I : Zur Systematik und Faunistik der westpaläarktischen Vertreter der Gattung *Curimopsis* Ganglbauer 1902 (Col.: Byrrhidae: Syncalypinae) - Senckenbergiana biologica, 1973, 54(4/6): 353-367, Frankfurt am Main; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba,Hs/\_CH/\_F(EI); - FAMILIEN: Byrrh; - BEMERKUNG: einige Fundangaben in der umfangreichen Bestimmungstabelle; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2023
- PAULUS, HANNES F. (1973b): Daten zur Cerambycidenfauna der näheren und weiteren Umgebung von Mainz (Insecta, Coleoptera) - Entomologische Zeitschrift, 1973, 83(21): 233-247, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs, RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2022
- PAULUS, HANNES F. (1974): Einiges zur Biologie und Ethologie von *Agapanthia violacea* Fabricius (1775) (Col. Cerambycidae, Lamiinae) - Koleopterologische Rundschau, 1974, 51: 3-31, Wien; - THEMA: biol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: ausführliche, gründliche Arbeit, Hinweise auf Entwickl.g.and. Ceramb.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2024
- PAULUS, HANNES F. (1976): Zur Morphologie und Eidonomie von Jugendstadien des Getreide-Bockkäfers *Calamobius filum* (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) - Entomologia Germanica, 1976, 2(4): 364-373, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: mit Best.tab.d.Larven verwandter Arten, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2025
- PAULUS, HANNES F. (1982): Käfer(Coleoptera). in: Der Feldberg im Schwarzwald, subalpine Insel im Mittelgebirge - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg, 1982, 12:Käfer S.399-411, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyrt-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Elate-Geotr-Lucan-Nitid-Oedem-Scara-Scydm-Silph-Staph; - BEMERKUNG: zählt eine Reihe dort vorkommender Arten auf, ohne nähere Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2026
- PAULY, AUGUST FRIEDRICH (1843): Beschreibung des Oberamts Leutkirch 1843, - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1843, Käfer: 34-35, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nennt 5 Käferarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2909
- PEÑOSA-MACEDO, J.-H. (1979): Zur Bionomie, Ökologie und Ethologie des Eschenbastkäfers *Leperisinus varius* F.(Col., Scolytidae) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1979, 88(2): 188-204, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchg.b.Freiburg 1975-77, m.Ang.v.Flugzeiten, keine gen. Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2028

- PEHL, LEO; WULF, ALFRED; UNGER, JENS-GEORG (2002): Ein neuer gefährlicher Baumschädling: Asiatischer Laubholzbockkäfer *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) - Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA), Braunschweig, 2002, April:Leporello, Braunschweig; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Merkblatt mit Hinweisen auf Biologie, Bekämpfung und Verhalten bei Auftreten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3189
- PEISSNER, THOMAS (1986): Die aquatile Fauna der Haidgauer Quellseen im Wurzacher Ried - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1986, Käfer: 4 Tabellen, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Halip-Hydra-Hydrop; - BEMERKUNG: bringt relativ genaue Funddaten, cf.-Determinationen beziehen sich auf Larven; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2029
- PENOT, A. (1831): Statistique générale du département du Haut-Rhin, publiée par la Société industrielle de Mulhouse et mise an ordre par A. Penot (Aperçu des Coléoptères de l'Alsace par G.Silbermann, p.101), - Verlag: Société industrielle de Mulhouse, 1831, Mulhouse; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Generalstatistik des OberElsass der Industrie-Gesellschaft von Mulhouse nach Bourgeois 1898, Bemerkungen über Käfer des Elsass von G.Silbermann, S.101,nicht eingesehen wegen des Alters; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2030
- PERLEB, JUL. (1840): Über die Fauna des Breisgaus - Herder'sche Verlagsbuchhandlung, 1840, , Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram-Curcu-Meloi-Rhync-Scoly; - BEMERKUNG: siehe bei Schreiber 1840; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- PERRAUDIN, WILFRID (1960): Présence de *Hygrocarabus variolosus nodulosus* (CREUTZER) en Forêt-Noire - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1960, NF7(6): 447-450, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Das Vorkommen von *Hygrocarabus variolosus nodulosus* (CREUTZER) im Schwarzwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2032
- PERSOHN, MANFRED (1988a): Eine neue Laufkäfer-Art für Deutschland (Coleoptera,Carabidae, Harpalinae): *Harpalus stictus* Steph. übersehen, verkannt oder neu für Deutschland!? - Entomologische Blätter, 1988, 84 (1/2): 10, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Kl.Mitt.über Funde in der Pfalz u.Baden, mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2034
- PERSOHN, MANFRED (1988b): Neue und wiederentdeckte Käfer in der Pfalz (Insecta:Coleoptera). 1.Teil - Pfälzer Heimat, 1988, 39(1): 35-38, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2033
- PERSOHN, MANFRED (1989): Alter Apfelbaum mit seltenem Inhalt - Kernforschungszentrum Karlsruhe, KfK-Hausmitteilungen, 1989, 5(89): S.17, Karlsruhe; - THEMA: biol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über e.I.Aufzucht von *Protaetia fieberi* aus Apfelbaummulm in Linkenheim; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3056
- PERSOHN, MANFRED (1990a): Mistverwerter vor den Pforten des TU - Naturbeobachtungen auf dem Gelände des KfK - Hausmitteilungen - Das Mitarbeitermagazin des Forschungszentrums Karlsruhe, 1990, 1:S.29, Karlsruhe; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: Bericht über das Vorkommen von *Typhoeus* dort; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3122
- PERSOHN, MANFRED (1990b): Buchdrucker und Kupferstecher - wahre Weltmeister der Wiederaufbereitung - Hausmitteilungen - Das Mitarbeitermagazin des Forschungszentrums Karlsruhe, 1990, 4:S.20, Karlsruhe; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über Scolytiden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3109
- PERSOHN, MANFRED (1991): Manche Linden locken mit tödlichem Saft - Hausmitteilungen - Das Mitarbeitermagazin des Forschungszentrums Karlsruhe, 1991, 2:21-22, Karlsruhe; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über Linden, giftige und ungiftige aus Insektensicht, eingestreut kurzer Bericht über Maikäfer im April, keine verwenb.Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3107
- PERSOHN, MANFRED (1997): Der Walker protestiert "lautstark" - Hausmitteilungen - Das Mitarbeitermagazin des Forschungszentrums Karlsruhe, 1997, 4:S.22, Karlsruhe; - THEMA: 0; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über das Vorkommen von *Melolontha*, *Polyphyla* und *Anoxia* auf dem Gelände des Forschungszentrums; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3099

- PERSOHN, MANFRED (2001): Lieber klein und zackig, als groß und ... oder ... eine kleine Kalendergeschichte über unseren *Lucanus cervus* Linné! - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (1): 62, Stuttgart; - THEMA: Curiosa (fast); - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 2001/1 unter Lit.Nr.: 3072
- PERSOHN, MANFRED (2007): Maikäfer, Junikäfer, Januarkäfer - Hausmitteilungen - Das Mitarbeitermagazin des Forschungszentrums Karlsruhe, 2007, 2:34-35, Karlsruhe; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Lucan-Scara; - BEMERKUNG: Bericht über das Vorkommen von *Melolontha*, *Polyphylla*, *Anoxia* und *Lucanus* auf dem Gelände des Forschungszentrums, meist schon anderweitig publ.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3096
- PERSOHN, MANFRED; BÜNGENER, PAUL (1989a): *Harpalus* (*Ophonus*) *ardosianus* (Lutsh.1922) und *Harpalus* (*Ophonus*) *stictus* Steph 1828 - Bemerkungen zur Untergattung *Ophonus* (s.str.) (Col.: Carabidae) - Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen im naturhistorischen Verein der Rheinlande und Westfalen, 1989, 2: 33-39, Bonn; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2036
- PERSOHN, MANFRED; BÜNGENER, PAUL (1989b): Neue und Wiederentdeckte Käfer in der Pfalz (Insecta: Coleoptera). 2.Teil. - Pfälzer Heimat, 1989, 40(3): 130-136, Speyer; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: bringt genaue Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2035
- PERSOHN, MANFRED; KITT, MATTHIAS (2002): *Ophonus brevicollis* Serville, 1821 (Coleoptera: Carabidae, Harpalinae) - Neu in Deutschland und erster gesicherter Nachweis in Mitteleuropa? - Angewandte Carabidologie, 2002, 4/5:111-116, Filderstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über Neufund bei Bad Dürkheim und weiteren Fund in Frankfurt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3156
- PERSOHN, MANFRED; LUDEWIG, HANS-HELMUT (2002): Verbreitung der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) im Süden von Rheinland-Pfalz nebst Anmerkungen zur Biologie und Ökologie der Arten - Mitteilungen der Pollichia, 2002, 89:263-307, Bad Dürkheim; - THEMA: biol.,ökol.,faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3158
- PERSOHN, MANFRED; MALTEN, ANDREAS; WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (2006): Seltenheiten-Ausschuß der GAC - 1. Bericht - Angewandte Carabidologie, 2006, 7:55-60, Filderstadt; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Liste von überprüften Funden, es werden auch einige baden-württembergische Raritäten erwähnt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3221
- PESCHKEN, D. P.; LEWIS, E.S. (1981): Neue Fundorte von *Olibrus norvegicus* Münster. "dabei auch Viernheim, Baden" - Entomologische Blätter, 1981, 77(3): 140-142, Krefeld; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Phala; - BEMERKUNG: erwähnt 2 Funde von Viernheim 1974/75, nennt das hessische Viernheim als badischen Fundort. Da Viernheim direkt an der Grenze liegt könnte die Fundstelle wohl im badischen liegen. Dann wäre aber Mannheim-Gartenstadt eine präzisere Angabe.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2037
- PETERCORD, R. (2008): Untersuchungen zum Auftreten des Buchen-Prachtkäfers (*Agrilus viridis* L.) in Baden-Württemberg in: 56. Deutsche Pflanzenschutztagung in Kiel 22.-25. September 2008 - Mitteilungen Julius Kühn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, 2008, 417:160, ; - THEMA: Forstentomologie; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über Beobachten 2007 in verschiedenen Gebieten Baden-Württembergs ohne faun. Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4113
- PETRY, LUDWIG (1920): Fang von *Anoxia villosa* F. und *Polyphylla fullo* L. - Entomologische Blätter, 1920, 16(1/3): 50-51, Berlin; - THEMA: faun.,prakt.Hinw.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Kl.Mitteilung mit praktischem Sammelhinweis; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2038
- PEYERIMHOFF, M. H. DE (1864): Excursion entomologique dans les Hautes-Vosges - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1864, 4: 144-162, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Ausflug in die Hochvogesen (Exkursionsbericht, der div.Arten ohne nähere Angaben erwähnt); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2039
- PFUFF, SABINE (1989): Der Hirschkäfer im Komposthaufen - Nachrichten Entomologischer Verein Apollo, 1989, 10(1): 31-32, Frankfurt am Main; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: Fund von ca.30 Ex, Larven und Imagines in einem Komposthaufen bei Gießen. Dieser wird allerdings hauptsächlich mit Eichenholzabfällen gespeist; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2040

- PFARR, ULRIKE; SCHRAMEL, JUTTA (1991): Fichten-Totholz im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Forstschutz - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1991, 110(2): 128-134, Hamburg, Berlin; - THEMA: Meth.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Bericht über Zelt-Elektorenfänge in Bayern, nur Familien angegeben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2041
- PFENNINGER, WILHELM (1950): Der Eichenkernkäfer Praktische Erfahrungen in der Bekämpfung - Holz-Zentralblatt, 1950, 76(148): 1684, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Platy; - BEMERKUNG: *Platypus cylindrus* in der Rheinebene, Sinzheim b.Baden-Baden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2042
- PIFFNER, LUKAS (1990): Auswirkungen unterschiedlicher Bewirtschaftungen auf das Vorkommen epigäischer Arthropoden, insbesondere auf Laufkäfer (Col.,Carabidae) in Winterweizenparzellen - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1990, 63(1/2): 63-76, Zürich, Lausanne; - THEMA: ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 37 Arten aus Fallenfängen Mai bis Juli1988; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2043
- PIFFNER, LUKAS; LUKE, HENRY (1996): Laufkäfer-Förderung durch Ausgleichsflächen - Auswirkungen neu angelegter Grünstreifen und einer Hecke im Ackerland - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 1996, 28(5): 145-151, Stuttgart; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1991 - 1993 mit Bodenfallen in der NW-Schweiz ohne näh. Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3443
- PIFZER, URSULA; LOHSE, GUSTAV ADOLF (1965): Walter Liebmann - 80 Jahre - - Entomologische Blätter, 1965, 61(2): 65-66, Krefeld; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2044
- PFLUGELDER, OTTO (1955): Schadwirkungen des Birnbaumprachtkäfers (*Agrius sinuatus* OLIV.) - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1955, 110: 277-278, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: erwähnt Funde aus d.Umg.Stuttgart meist ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2045
- PHILIPP, WERNER (1953): Laufkäfer (*Harpalus rufipes*) als Erdbeerschädling - Badischer Obst- und Gartenbauer, 1953, 6, Karlsruhe; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Pflanzenschutz-Bibliographie, nicht gefunden im Jahrgang 1953-55; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2048
- PHILIPP, WERNER (1963): Droht eine Borkenkäfergefahr? - Badischer Obst- und Gartenbauer, 1963, 56, Karlsruhe; - THEMA: angew.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: G. Neuffer 1996; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2046
- PHILIPP, WERNER (1966): Dickmaulrüssler als Obstschädling - Badischer Obst- und Gartenbauer, 1966, 59(18);, Karlsruhe; - THEMA: angew.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: G. Neuffer 1996; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2047
- PIC, MAURICE (1898): Etude synoptique sur les Coléoptères (Longicornes) du genre Cortodera Muls. - Feuille des jeunes naturalistes Ann., 1898, 28: 77,110,ff?, Paris; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 545:"(Betr.auch das Oberrheingebiet)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2049
- PINHARD, FRITZ (1918): Einiges über Rassen von *Carabus*-Arten - Entomologische Blätter, 1918, 14 (4-6): 97-101, Berlin; - THEMA: ökol.,angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2050
- PINHARD, FRITZ (1919): Die Sammlung Emil Scriba - Entomologische Blätter, 1919, 15 (1-3): 51, Berlin; - THEMA: Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: die Hauptsammlung ging nach Stuttgart, Doubletten nach KA und Städt.Mus.HN, Fundortzettel fehlen meistens; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2051
- PLACHTER, HARALD; PLACHTER, JOHANNA (1988): Ökologische Studien zur terrestrischen Höhlenfauna Süddeutschlands - Verlag: Schweizerbart, 1988, 67S., Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Chole-Staph; - BEMERKUNG: behandelt Ostfranken, nur einige Stapyliniden und Catops erwähnt; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3435
- PLATH, DIETRICH; WITZKE, G. (1972): Beitrag zur Coleopterenfauna von Schwabenheim/Selz Carabidae und Catopidae - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1972, NF19(4/5): 335-356, Berlin; - THEMA: ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab-Chole; - BEMERKUNG: 77 Arten Carabidae, 17 Arten Catopidae; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2052

- PLIENINGER, D. (1834): Beschreibung von Stuttgart hauptsächlich nach seinen naturwissenschaftlichen und medicinischen Verhältnissen - Verlag: Carl Hoffmann, 1834, Käfer S.58,83,86, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu-Scara; - BEMERKUNG: nennt nur 2 (schädliche) Arten, erwähnt d.Sammlg.d.Vereins (10759Insekten,3671 Arten), darunter mehrere, bisher in Deutschland unbekannte, die von Pfarrer Kunkel, Wißgoldingen geliefert wurden! (Was leider eher gegen die Qualität der Angabe spricht!); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2053
- PLIENINGER, THEOD. WILH. H. (1834a): Gemeinfaßliche Belehrung über den Maikäfer, als Larve und als Käfer, seine Verwüstungen und die Mittel gegen dieselben; ein Beitrag zu der landwirthschaftlichen Fauna - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1834, 84S., Stuttgart, Tübingen; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Beschreibung der Biologie und Ökologie, ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2054
- PLIENINGER, THEOD. WILH. H. (1834b): Landwirthschaftliche Berichte aus dem Jaxtkreise - Correspondenzblatt des Königlich Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1834, NF VI(2): 266-268, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über Schadauftreten, zumeist des Maikäfers, nur wenige Orte direkt genannt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2055
- PLIENINGER, THEOD. WILH. H. (1836): Nachrichten aus dem Jaxtkreise - Correspondenzblatt des Königlich Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1836, NF IX(1): 24-41, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara-Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über Schadauftreten in versch.Ortschaften, vor allem Maikäfer; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2056
- PLIENINGER, THEOD. WILH. H. (1837a): Berichte aus dem Neckarkreise/ Zusammenstellung der Ergebnisse aus den daselbst zur Vertilgung schädlicher Insekten getroffenen Maßregeln, so wie a.d.üb.landwirthschaftl. etc. Verhältn.eingezogenen Berichten - Correspondenzblatt des Königlich Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1837, NF XII(2): 35-103, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt zahlreiche Orte mit Schadauftreten von Maikäfern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2057
- PLIENINGER, THEOD. WILH. H. (1837b): Berichte aus dem Jaxtkreise Zusammenstellung der Ergebnisse aus den, daselbst zur Vertilgung schädlicher Insekten getroffenen Maßregeln, so wie aus den über landwirthschaftliche, klimatische und naturwissenschaftliche Verhältnisse eingezogenen Berichten - Correspondenzblatt des Königlich Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1837, NF XI(1): 274-314, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys-Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: Schadauftreten in vielen, aufgeführten Ortschaften; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2058
- PLIENINGER, THEOD. WILH. H. (1838): Bericht über landwirthschaftliche Erscheinungen, feldpolizeiliche Maßregeln, Insektenfraß, sonstige merkwürdige Erscheinungen im Thier- und Pflanzenreich, Elementar-Ereignisse etc. aus dem Donaukreise vom Jahr 1836 (Sonderdruck) - Correspondenzblatt des Königlich Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1838, II(3): 1-48, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys-Curcu-Nitid-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: Schadauftreten in div., genannten Ortschaften; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2059
- PLIENINGER, THEOD. WILH. H. (1839): Bericht über landwirthschaftliche Erscheinungen, feldpolizeiliche Maßregeln, Insektenfraß, sonstige merkwürdige Erscheinungen im Thier- und Pflanzenreich, Elementar-Ereignisse aus dem Schwarzwaldkreise vom Jahr 1836 (Sonderdruck) - Correspondenzblatt des Königlich Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1839, II(1): 1-64, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: Schadauftreten in diversen, genannten Gemeinden und damals übliche Bekämpfungsmethoden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2060
- PLIENINGER, THEOD. WILH. H. (1840): Schädliche Insekten - Correspondenzblatt des Königlich Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1840, 17(1): 266, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: *Cantharis rustica* als Schädling an Birnen und Birnenlaub + Bekämpfung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2061
- PLIENINGER, THEOD. WILH. H. (1868): Gemeinfaßliche Belehrung über die Maikäfer und ihre Verheerungen sowie geeignete Mittel dagegen - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1868, 105S., Stuttgart; - THEMA: biol.,angew.,faun.,Curiosa; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Meloi-Scara; - BEMERKUNG: u.a.Maikäfernutzen! erwähnt Bericht üb.Lytta-Larven als Engerlingfeind (auf Seite 56!); - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2062

- POCHON, HANS (1960): *Anthaxia nigrojubata* Roubal, neu für die Schweizer Fauna und eine interessante Varietät von *Chrysobothris chrysostigma* L. - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1960, 33(1/2): 114, Lausanne; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2063
- POCHON, HANS (1964): Buprestidae - *Insecta Helvetica*, Fauna, 1964, 2:89S., Lausanne; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Der Autor war schon damals in manchen Bereichen nicht mehr so ganz auf dem neuesten Stand des Wissens (als er mir das Büchlein persönlich übergab erklärte er mir die Unterschiede zwischen *Agrilus pratensis* und seinem Synonym *A. roberti*); - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 742
- POCHON, HANS (1966): Zwei neue Buprestidenarten für die Schweizer-FAUNA: *Chalcophora mariana* ssp. *bischoffi* n.ssp. und *Agrilus suvorovi* Oberb. (Col.) - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1966, 39(1/2): 66-68, Schweiz; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2064
- POLENTZ, G. (1943): *Ceuthorrhynchus bertoreae* Pen. - Entomologische Blätter, 1943, 39(1/2): 47, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Bericht über Fund von 1 Ex.in Baden-Baden, leg. Prof.Dr.Pax,Breslau; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2065
- POLUZZI, CHARLES (1943): Observations relatives aux divers stades de *Cylindera germanica* Linné. - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1943, 19(2/3): 82-91, Schweiz; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Beobachtungen Umgeb.v.Genf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2066
- POPO, A., THALENHORST, W. (1974): Untersuchungen über den Anflug und die Brutentwicklung des gestreiften Nutzholzborkenkäfers, *Trypodendron lineatum* (Oliv.) II. Angriffsdichte, Eizahl, Sterblichkeit und Produktion - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1974, 77:31-72, Hamburg, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: angewandt-entomologische Arbeit ohne faunistisch verwertbare Details; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3285
- POSTNER, MAX (1953): Zur Bekämpfung des kleinen Pappelbockes (*Saperda populnea* L.) - Allgemeine Forstzeitschrift, 1953, 8(33/34): 370-372, München; - THEMA: biol.,angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: keine Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2068
- POSTNER, MAX (1956): *Strophosomus lateralis* (Coleoptera, Curculionidae) als KiefernSchädling - Anzeiger für Schädlingskunde, 1956, 29: 10-11, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Schadauftreten als Folge der Rodung von *Erica*-Beständen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2070
- POSTNER, MAX (1961): Schadfraß des Wollkäfers *Lagria hirta* L.(Lagriidae,Coleopt.) an Jungfichten - Anzeiger für Schädlingskunde, 1961, 34: 52-54, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Lagri; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2071
- POSTNER, MAX (1963): Insektenschäden an der Lärche außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1963, 82: 27-33, Hamburg; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2072
- POSTNER, MAX (1966): Über den Erlenwürger, *Cryptorrhynchus lapathi* - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1966, 85: 147-165, Hamburg, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: ausführli.Beschrbg.d.Biologie u.Bekämpfung 1961-65, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2073
- POSTNER, MAX; WELLENSTEIN, GUSTAV (1954): Versuche zur Bekämpfung des Buchdruckers (*Ips typographus* L.) in stehenden Bäumen, in: Wellenstein, Dr. G.: Die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 - Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 431-466, Ringingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen im Raum Laupheim BC; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 2069
- PRANTER, WOLFGANG (1960): Untersuchungen über die Ernährungsphysiologie von *Bostrychus capucinus* L. (Coleopt., Fam. Bostrychidae) - Zeitschrift für angewandte Zoologie, 1960, 47: 385-430, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bostri; - BEMERKUNG: interessante Versuche zur Aufzucht mit "synthetischem" Futter; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2074

- PRELL, H. (1908): Über einen monströsen *Cerambyx cerdo* L. - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1908, 53: 125, Berlin; - THEMA: faun.,morph.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über Fund bei Karlsruhe 1907; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3381
- PRELL, HEINRICH (1925): Forstschädliche Laufkäfer (I) - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1925, 47: 67-73, Berlin; - THEMA: ökol.,angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Auflistung eigener Erkenntnisse u.Literaturauswertung, kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2075
- PRELL, HEINRICH (1927): Eine mediterrane Bockkäferart als Lagerschädling in Deutschland. (*Leptidea brevipennis* Muls.) - Mitteilungen der Gesellschaft für Vorratsschutz, 1927, 3(2): 21-22, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2076
- PRIGGE, MARIETTA (1973): Zur Biologie und Entwicklung von *Blaps mucronata* Latr.(Coleopt.,Tenebrionidae) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1973, 74: 130-141, Hamburg; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ns; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: Untersuchungen anlässlich eines Massenvorkommens in Pferdeställen bei Hamburg 1972; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2078
- PROBSTLE, LEONHARD (1919): Verzeichnis der vom Hauptlehrer L.P.in der Umgebung von Rieden in den Jahren.....und Fellheim (Allgäu bei Füssen) in den Jahren..... gesammelten Käfer - Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben und Neuburg, früher Naturhistorischen Vereins in Augsburg, 1919, 42: 187-230, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nur Fundliste ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2079
- PROBSTLE, LEONHARD (1926): Verzeichnis der vom Hauptlehrer L.P.in der Umgebung von Rieden in den Jahren.....und Fellheim (Allgäu bei Füssen) in den Jahren..... gesammelten Käfer - Bericht des naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben und Neuburg, früher Naturhistorischen Vereins in Augsburg, 1926, 44: 98-101, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: quasi Nachtrag zu 1919, die damals vergessenen Lamellicornier und einige Einzelangaben enthaltend; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3566
- PUKOWSKI, ERNA (1933): Ökologische Untersuchungen an *Necrophorus* F. - Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 1933, 27: 518-586, Berlin; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab-Chole-Geotr-Histe-Scara-Silph; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1930/32 im Großraum Frankfurt, erwähnt andere Familien. Sehr ausführliche und gründliche Arbeit! Beschreibt die Entwicklung vom Ei an, ausführliche Schilderung der Brutfürsorge etc.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2080
- PUTZH, VOLKER (1971): Kritische Faunistik der bisher aus Mitteleuropa bekannten *Stenus*-Arten nebst systematischen Bemerkungen und Neubeschreibungen (Coleoptera,Staphylinidae) - Entomologische Blätter, 1971, 67(2): 74-121, Krefeld; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,Wt,Fr,By,RP/\_CH; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Faunistik wie Horions Verzeichnis, zusätzl.Einzelangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2081
- PUTZH, VOLKER (1977): *Catops ventricosus rotundatus* Szymvz. und *Pseudoabsidia prolixa* (Märkel) - Entomologische Blätter, 1977, 73:(3): 189, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Canth-Chole; - BEMERKUNG: kl. Mitteilung über Funde im Allgäu(Rappensee) an Lichtfalle; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1977/2 unter Lit.Nr.: 2082
- PUTZH, VOLKER (1980): Bemerkenswerte Funde am Federsee/Württemberg (Staph.) - Entomologische Blätter, 1980, 75(3): 172, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Barbara Hoffmann(spätere Frau Baehr)leg. Details siehe Hoffmann 1980; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2083
- PUTZH, VOLKER (1981): Beitrag zur Faunistik der Staphyliniden der Schweiz (Coleoptera,Staphylinidae) - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1981, 54: 165-170, Zürich, Lausanne; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2084
- PUTZH, VOLKER (1984): Faunistische Diversa (*Anobium denticolle* Creutz.) - Entomologische Blätter, 1984, 80 (1): 61, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2085
- PUTZH, VOLKER (1998): Liebend erkennen Gedenkrede auf Ernst Jünger anlässlich des 41. Deutschen Koleopterologentreffens in Beutelsbach am 31. Oktober 1998 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 136-139, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3223

- QUENEY, PIERRE (1990): *Nebria livida* toujours alsacienne (Col.Carab.) - L'Entomologiste, 1990, 46(5): 204, Paris; - THEMA: Kl.Mitt.,faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: *Nebria livida* immer noch elsässisch; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2086
- RADEMACHER, B. (1967): Untersuchungen über die tatsächlichen Ertragsschäden bei Befall von Winterweizen und Sommergerste durch die beiden Getreidehähnchen (*Lema cyanella* L. und *L.melanopus* L.) sowie durch die Getreidealmwespe.... - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1967, 74: 311-316, Stuttgart; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: untersuchtes Material aus Stuttgart-Hohenheim Sommer 1964; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2087
- RÄHLE, WOLFGANG (1972a): Ein Nachtrag zur Käferfauna des Spitzbergs bei Tübingen - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1972, 40: 129-138, Ludwigsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Anobi-Anthi-Bostr-Byrh-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Ciida-Cocci-Colon-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Dasci-Derme-Dytis-Eroty-Histe-Hydrop-Kater-Laemo-Leiod-Lycid-Lycti-Lymex-Malac-Melan-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Pyroc-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Staph-Teneb-Thros;- BEMERKUNG: 97 Arten neu für den Spitzberg, relativ zu Meyer 1958; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2089
- RÄHLE, WOLFGANG (1972b): Über einige seltene Coleopteren aus der Wutachschlucht (Südbaden) - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1972, 40: 139-140, Ludwigsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Lucan-Pelti-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2088
- RÄHLE, WOLFGANG (1974): Zweiter Nachtrag zur Käferfauna des Spitzbergs bei Tübingen - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1974, 42: 56-57, Ludwigsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Canth-Ceram-Cocci; - BEMERKUNG: 10 Arten mit genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2090
- RÄTZER, A. (1893): Nachträge zur Fauna coleopterol. Helvetiae, besonders aus dem Gebiet des Berner Seelandes, des Jura und der Walliser Alpen - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1893, 8(3): 20-42, Schaffhausen; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Byrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys- Ciida-Clamb-Cleri- Cocci-Colyd-Crypt-Curcu- Cyboc-Derme-Drili-Dryop-Dytis-Elate-Endom-Eroty-Eucne-Geori-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydrop-Kater-Laemo-Lampy-Leiod-Lycid-Lymex-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Mycte-Nitid-Oedem-Phala-Psela-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-ScydM-Silva-Staph-Teneb-Urodo;- BEMERKUNG: betrifft innerschweizer Gebiet, nur Fundortangaben ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2091
- RAFF, GERHARD (1894): Über Schwankungen im Bestand der Coleopteren-Lokal fauna - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1894, 9(3): 124-131, Schaffhausen; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Anthi-Byrh-Carab-Chole-Chrys-Cucuj-Curcu-Dytis-Elate-Geori-Halip-Heter-Malac-Nitid-Psela-ScydM-Staph-Urodo; - BEMERKUNG: Schildert hochwasserbedingte Veränderungen b.Büren/Aare 1888; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2092
- RAFF, GERHARD (2003): Paulus der Landvermesser - Stuttgarter Zeitung, 2003, 20: 19, Stuttgart; - THEMA: Personalien; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Biographie von Eduard Paulus den Älteren, des Autors von 26 (!) Oberamtsbeschreibungen (wobei Käferlisten, wenn vorhanden, wohl meist vom vorhergehenden Band abgeschrieben wurden, kenntlich an Übereinstimmung von Reihenfolge, deutschem Namen etc.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3182
- RAHMANN, HINRICH; HOLLNAICHER, MICHAEL (1987): Faunistisch-ilmnologische sowie wasserchemische Untersuchungen an verschiedenen Fließgewässern im Raum Neuhausen a.d.Fildern - Uni Hohenheim, 1987, 0, Hohenheim; - THEMA: faun.,ilmn.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: koleopterologisch uninteressant; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2093
- RAHMANN, HINRICH; HOLLNAICHER, MICHAEL (1989): Faunistisch-ökologische Untersuchungen zur Bedeutung von Trocken- gegenüber Naßbaggerungen für den Arten- und Biotopschutz - Uni Hohenheim, Abschlußbericht LG Stgt, 1989, 1-95, Hohenheim; - THEMA: ?; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: koleopterologisch uninteressant; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2100

- RAHMANN, HINRICH; HOLLNAICHER, MICHAEL; SCHLICHTING H.; KLEUDGEN, K. (1988): Faunistisch-limnologische, wasserchemische sowie Schwermetalluntersuchungen an verschiedenen Fließ- und Stehgewässern im Raum Leonberg - Uni Hohenheim, Forschungsbericht, 1988, 36.; Hohenheim; - THEMA: faun.,limn.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: koleopterologisch uninteressant; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2094
- RAHMANN, HINRICH; KAPPUS, B.; WIENING, H. (1989): Faunistisch-limnologische und wasserchemische Untersuchungen an der Hürbe, Landkreis Heidenheim - Restwasser-Problematik der Hürbe - Uni Hohenheim, Abschlußbericht B, Landeswasserversorgung, 1989, , Hohenheim; - THEMA: faun.,limn.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: koleopterologisch uninteressant; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2097
- RAHMANN, HINRICH; KOENIG, A.; ZINTZ, K. (1989): Faunistische Pilotstudie 1989 zum Projekt "Renaturierung Wur-zacher Ried" - Uni Hohenheim, Abschlußbericht UM/BNL, 1989, , Hohenheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: eingesehen bei Prof. Rahmann, koleopterologisch uninteressant; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2098
- RAHMANN, HINRICH; WIENING, H.; KAPPUS, B.; ET AL. (1989): Faunistisch-limnologische und wasserchemische Untersuchungen an der Hürbe, Landkreis Heidenheim - Ökologische Auswirkungen der Trinkwassergewinnung in Burgberg - Uni Hohenheim, Abschlußbericht A, 1989, 1-83, Hohenheim; - THEMA: faun.,limn.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: koleopterologisch uninteressant; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2099
- RAHMANN, HINRICH; ZINTZ, KLAUS; HOLLNAICHER, MICHAEL (1988): Oberschwäbische Kleingewässer - Limnologisch-faunistische Aspekte zur ökologischen Beurteilung stehender Kleingewässer - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Beiheft 56, 1988, 56: 212 S., Karlsruhe; - THEMA: limn., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: es werden 27 stehende Gewässer aufgeführt und deren Fauna, mehr beiläufig, genannt ohne faun. verwertbare Daten. Vermutl. ist d. meiste schon anderweitig publiziert.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2096
- RAMBACH, PRISKA & BUCHWALD, RAINER (1998): Limnologische und vegetationskundliche Untersuchungen von Grundwasserbächen der südlichen Oberrheinebene. I. Riedkanal bei Wasenweiler (Freiburger Bucht, Südbaden) - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1998, N.F.17(1): 59-84, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Halip; - BEMERKUNG: Untersuchungen Mai bis Sept. 1993, hat 21 Arten gefunden von denen nur 6 in einer Tabelle genannt werden; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3211
- RASP, H. (1987): Massenvorkommen des Walker, Polyphyllo fullo L. - Pollichia-Kurier, 1987, 3(3): 75, Bad Dürkheim; - THEMA: ?; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: am 12.7.1987 mehr als 100Ex.b.Dudenhofen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2101
- RATZBURG, J. T. C. (1839): Die Forst-Insecten oder Abbildung und Beschreibung der in den Wäldern Preußens und der Nachbarstaaten als schädlich oder nützlich bekannt gewordenen Insecten. Erster Theil: Die Käfer. - Verlag: Nicolai, 1839, 202S.?, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 044: "(Enth.mehrere Notizen üb.i.Bad.auffr.schädl.Käfer)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2102
- RATZBURG, J. T. C. (1860): Die Waldverderber und ihre Feinde oder Beschreibung und Abbildung der schädlichsten Forstinsekten und der übrigen schädlichen Waldthiere nebst Anweisung zu ihrer Vertilgung und Schonung ihrer Feinde - Verlag: Nicolaische Verlagsbuchhandlung (G. Parthey), 1860, 350S., Berlin; - THEMA: angew.,ökol.;-FAUNA:0;-FAMILIEN:nichterfasst; - BEMERKUNG: nur teilkopiert, biblioph. Klassiker d.Forstschutzlit., ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2103
- RAUH, J.; SCHMITT, M. (1991): Methodik und Ergebnisse der Totholzforstung in Naturwaldreservaten - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1991, 110(2): 114-127, Hamburg, Berlin; - THEMA: ökol.,faun.,method.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Bupre-Ceram-Ceryl-Ciida-Cleri-Colyd-Cucuj-Elate-Lymex-Melan-Melyr-Monot-Pyroc-Salpi-Scaph-Scoly-Silva-Teneb; - BEMERKUNG: Eklektorenfänge, Beschreibg derselben; Artenliste ohne genaue Fangdat., nur von Seebach/Krumbach erfasst; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2104

- RAUSCH, HANSPETER (1993): Die Laufkäfer ausgewählter Missen bei Oberreichenbach(Nordschwarzwald) in: Missen im Landkreis Calw (2), Verbreitung der Missen, Fauna, Flora und Vegetation, Schutz und Entwicklung - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Beiheft 73, 1993, 73: 403-420, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fallenfänge 1991/1992, keine genauen Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2105
- RAUSCH, HANSPETER (1996): Laufkäfer (Carabidae) der Wacholderheiden im Landkreis Calw in: Wacholderheiden am Ostrande des Schwarzwaldes - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Beiheft 88, 1996, 88: 321-344, Karlsruhe; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nur Fänge mit Barberfallen 1994 u. 1995; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3385
- RAUSCH, HANSPETER (2001a): Erfolgskontrollen auf den Schafweiden im Raum Calw - Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg am 05. Juli 2001, 5. Symposium, Tagungsband, 2001, 5:65-73, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: untersuchte mittels Fallenfängen die Carabidenfauna der NSG "Gültlinger und Holzbronner Heiden", "Holzbronner Heiden", erwähnt 94 Arten, die er aber nicht einzeln aufführt. (siehe dazu Rausch, Hanspeter 1996); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3779
- RAUSCH, HANSPETER (2001b): Die Laufkäfer der Wasserwiesen des Moosalbaltals - vermutlich unpublizierter Bericht, 2001, ?, - THEMA: faun.,ökol.,?; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle Rausch, Hanspeter in: das Albatal, Natur und Kultur vom Schwarzwald bis zum Rhein,- nur beiläufiger Hinweis darauf, daß die Ergebnisse dort mitverwendet werden (sie sind als Extraspalte in einer Tabelle enthalten); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4146
- RAUSCH, HANSPETER (2005): Die Laufkäfer in: Das Albatal, Natur und Kultur vom Schwarzwald bis zum Rhein - Verlag Regionalkultur, 2005, 269-280, Heidelberg etc.;- THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen auf 5 Flächen von April bis August 1998. Berücksichtigt außerdem Ergebnisse von Rausch 2001, Handke 1988 und Brauckmann & al. 1997; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4145
- RAWER-JOST, C.; KAPPUS, B.; BOEHMER, J.; JANSEN, W. & RAHMANN, H. (1998): Upstream movements of benthic macroinvertebrates in two different types of fishways in southwestern Germany - Hydrobiologia (Kluwer)(Springer Netherlands), 1998, 391(1-3):47-61, Netherlands; - THEMA: methodisch; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Elmin-Gyrin; - BEMERKUNG: Untersuchungen im "Enz- und Glems-River-Valley", sehr methodisch, 1994 und 1995, nennt nur 3 Käferarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 695
- REBHAN, HERBERT (1984): Untersuchung der Käferfauna an der Enz bei Mühlacker - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (01), 1984, Stuttgart;-THEMA:faun.; - FAUNA: ; - FAMILIEN: Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Crypt-Curcu-Elate-Elmid-Hydro-Lampy-Latri-Malac-Ptili-Scara-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: "Flußausbau Enz/Mühlacker oder Enzausbau Enzweihingen" Ministerium für Umwelt BW; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4188
- REBHAN, HERBERT (1986): Wassergräben in der Kulturlandschaft und ihre Bedeutung für den Artenschutz - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1986, faun.kol.Teilkopie liegt vor, Bamberg; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Dryop-Dytis-Gyrin-Halip-Hydro; - BEMERKUNG: 64 Arten v. Wasserkäfern aller Familien, nur 24 aufgelistet, Untersuchung im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2106
- REBHAN, HERBERT (1991): Die Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) des Landkreises Bamberg unter besonderer Berücksichtigung der für den Naturschutz bedeutsamen Arten - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1991, LXVI: 49-75, Bamberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: zitiert viele alte Angaben, nur allg.Angaben ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2107
- REBHAN, HERBERT (1992): Die Laufkäfer (Coleoptera:Carabidae) des Landkreises Bamberg II (Anmerkungen und Ergänzungen) - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1992, LXVII: 11-22, Bamberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Nachtrag zur Arbeit aus 1991, einige neuere Angaben ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2108
- REBHAN, HERBERT (1994): Die Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae ) des Landkreises Lichtenfels - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1994, LXIX: 1-18, Bamberg; - THEMA: Liste; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt keine Funddaten, die genannten Arten können den Fundpunkten der beigef. Karte nicht zugeordnet werden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3387

- REBHAN, HERBERT (1995): Beiträge zur Uferfauna des Obermains - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1995, LXX: 1-14, Bamberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt 32 Carabiden-Arten, die 1994+1995 an 8 Terminengesammelt wurden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3392
- REBHAN, HERBERT; WALTER, ERICH (1995): Zur Pflanzen- und Tierwelt neu angelegter Kleingewässer - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1995, LXX : 15-35, Bamberg; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab-Heter-Staph; - BEMERKUNG: nennt 22 Arten ohne Funddaten, die an einem in der Karte gezeigten Biotop gefunden wurden.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3390
- REBMANN, OTTO (1943): Meligethes angulosus Rbm. auch in Deutschland (5.Beitrag zur Kenntnis der Nitiduliden) - Entomologische Blätter, 1943, 39 (5/6): 138-139, Krefeld; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2109
- REBMANN, OTTO (1949): Beiträge zur deutschen Käferfauna, besonders aus Rheinpfalz, Hessen-Nassau u. Franken - Koleopterologische Zeitschrift, 1949, 1(3): 226-228, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr,Hs,RP; - FAMILIEN: Anthi-Apion- Canth-Ceram- Chole-Chrys-Ciida-Crypt- Curcu-Elate-Melan- Staph-Trogi; - BEMERKUNG: 26 Arten; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1949/1 unter Lit.Nr.: 2110
- RECK, HEINRICH (1991): Der Dunkle Uferläufer (Elaphrus uliginosus, FABRICIUS 1775) - ein seltenes Kleinod in Filderstadt (Mit einem Anhang zu bisherigen Funden von Laufkäfern auf dem Fildern und einer ersten Einschätzung ihrer Gefährdung - Mitteilungen aus Umwelt- und Naturschutz, 1991, 1.Auffg.:57-64, Filderstadt; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: beschreibt ein Vorkommen auf dem Gelände der Gutenhalde bei Bonlanden, bekannt seit 1988. Für die im Anhang genannten Laufkäferarten nennt er keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3203
- RECK, HEINRICH (1998): Maßnahmen zur Sicherung und Ausweitung des Lebensraumes gefährdeter Arten und Lebensgemeinschaften in der Flurbereinigung Hettingen: Arten- und Biotopschutzkonzeption - Landesamt für Flurneuordnung und Landentwicklung Baden-Württemberg, 1998, 13-70, Kornwestheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Laufkäferuntersuchungen mit div. Fallentypen, Teilkopie des koleopt. relevanten Teils; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3798
- RECK, HEINRICH; KAULE, GISELHER (1993): Zur Verpflanzung von Hecken und Halbtrockenrasen in der Flurbereinigung Teil 2: Auswirkungen auf Tiere - Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 1993, 22:145-152, Freising-Weihenstephan; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1987-1990 bei Hettingen SIG; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3825
- RECK, HEINRICH; RIETZE, J. (1995): Laufkäfer.- Böcker, R. et. al. Flora und Fauna des Wurzacher Rieds als Grundlage für ein Langzeitmonitoring. Abschlußbericht an das Umweltministerium Baden-Württemberg, Universität Hohenheim, TU München, Universität Stuttgart - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1995, 351-374, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung von 20. April bis 13.Juni und von 15. August bis 22.September 1994 mit Bodenfallen, teils publiziert in Lit.-Nr.47 u. 1692; - ABLAGE: Kopie d. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1692
- RECK, HEINRICH; RIETZE, J.; HERMANN, G. (1997): Zöologische Untersuchungen an den Grünbrücken Württemberg, Hohereute, Oberderdingen und Hardt 3 (Bericht 1992) in: Pfister, H.P.&al. : Bioökologische Wirksamkeit von Grünbrücken ..... - Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik (Herausgegeben vom Bundesminister für Verkehr, Abt. Straßenbau), 1997, 756:469ff, Bonn; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1992/93 auf dem Bodanrück(Bodenseeraum), Oberderdingen(Kraichgau), Hardt(Elsass), bei den Tiergruppen Laufkäfer, Tagfalter und Heuschrecken; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3130
- RECK, HEINRICH; RIETZE, JOERG (1995): Der Moor-Flinkläufer Epaphius rivularis (Gyllenhal, 1810) im Wurzacher Ried - neu für Baden-Württemberg (Coleoptera, Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 3-5, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fund Aug.1994 und Juli 1995, mit einigen interess.Begleitarten; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 2111

- REDER, GERD (1999): Beobachtungen bei einem Massenaufreten der Spanischen Fliege - *Lytta vesicatoria* (LINNAEUS, 1758) - im südlichen Rheinhessen (Coleoptera: Meloidae) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1999, 9(1):139-150, Landau; - THEMA: faun, ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Anthi-Meloi; - BEMERKUNG: Bericht über ein Massenvorkommen im Juni 1998 an Liguster, ca 300Ex., nach mehrfachem Einzelfund im Gebiet in früheren Jahren. Begleitfund: *Notoxus monocerus*. 1999 konnten am 25.6. an dieser Stelle erneut ca 75 Ex. beobachtet werden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3917
- REHMANN, WILHELM AUGUST (1830): Rippoldsau und seine Heilquellen, in historisch-topographischer, natur- und heilkundiger Beziehung beschrieben - Verlag: Joseph Hinterskirch, 1830, Käfer: 281-293, Donaueschingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyrt-Attel-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu-Dermes-Dytis-Elate- Eroty-Geotr- Gyrin- Histe-Lampy-Leiod- Lucan-Meloi-Monof- Mycet-Phala-Psela-Ptini- Rhync-Scara-Scirt-Scoly-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: nennt 306 Coleopteren-Arten, Nomenklatur aus der Zeit; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2112
- REIBER, FERDINAND (1874a): Les insectes de la promenade Lenotre à Strasbourg, contribution à l'histoire des insectes du tilleul - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1874, 14/15: 467-474, Colmar; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cocci-Colyd- Coryl- Curcu- Derme- Elate- Endom- Eroty- Eucne- Histe- Latri- Leiod-Lucan-Malac-Melan- Morde-Mycet-Nosod- Oedem-Psela- Ptini-Scara- Scoly- Scrap-Silva- Staph-Teneb- Thros; - BEMERKUNG: Die Insekten der Lenotre-Promenade in Straßburg, Beitrag zur Geschichte der Linden-Insekten (Bericht über Käfer an Linden- und Ulmen b.Straßburg,keine Daten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2113
- REIBER, FERDINAND (1874b): Coléoptères nouveaux ou rares pour l'Alsace et les Vosges - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1874, 14/15: 475-489, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,/\_F(EI); - FAMILIEN: Agyrt-Allec- Anobi-Anthi- Anthr-Apion- Attel-Bostr-Bothr- Bupre- Byrrh-Canth Carab-Ceram- Chole-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Coryl-Curcu-Driil-Dryop- Dytis-Elate-Elmid-Eucin- Eucne-Gyrin-Heter-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Lycti-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Morde-Mycet-Oedem-Phala-Phloe-Psela-Ptini-Pyroc-Rhipi-Rhync-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd-Scyd-Scyd-Sphaeri-Staph-Tetra-Thros; - BEMERKUNG: Neue oder seltene Käfer für Elsass und Vogesen (Fundorte ohne Daten, 1 badische Meldg.:Phloeotrya vaudoueri); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2114
- REIBER, FERDINAND (1878a): Des régions entomologiques de l'Alsace et de la chaîne des Vosges - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1878, 18/19: 63-80, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Agyrt-Anobi-Anthr-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Curcu-Dasci-Dermes-Derod-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eucne-Lucan-Lycid-Lymex-Malac-Melan-Melyr- Oedem-Omal- Pelti-Platy-Rhipi-Scara-Scirt-Scoly-Silph-Sphaeri-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Die entomologischen Regionen des Elsass und der Vogesenkette (regionale Artenlisten ohne weitere Funddaten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2115
- REIBER, FERDINAND (1878b): Promenade entomologique à l'île du Rhin près de Strasbourg - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar 18e et 19e année, 1878, 18(19): 81-95?, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, entomologischer Spaziergang auf der Rheininsel nahe Straßburg (Rudy 105: "Sehr anziehend geschrieben, siehe auch Reiber 1874"); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2116
- REIBER, FERDINAND (1880): Coléoptères nouveaux ou intéressants pur l'Alsace et la chaîne des Vosges. - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1880, 20/21: 443-446, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Allec-Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Curcu-Dryop-Dytis-Elate-Eucin-Lampy-Lycid-Melan-Meloi-Nosod-Oedem-Scara-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: Neue oder interessante Käfer für Elsass und Vogesen (Artenliste mit Fundorten u.-umständen, ohne Daten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2117
- REIBER, FERDINAND (1882): Note sur la zoologie de la cathédrale de Strasbourg - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1882, 22/23: 215-256, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bemerkung über die Zoologie des Straßburger Münsters (Tiere die am Münster leben, vorkommen oder gefunden wurden (nur Polyphylla); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2118
- REIBER, FERDINAND (1885): Aperçu des progrès de l'Entomologie en Alsace et notes sur les collections et les collectionneurs d'insectes - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1885, 24/26: 507-554, Colmar; - THEMA: Personalie,Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bemerkung über den Fortschritt der Entomologie im Elsass und Notizen über die Sammlungen und Sammler von Insekten. (Lebensläufe d. elsäs. Entom., ausführliche Geschichte der dortigen Entomologie); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2119

- REIBNITZ, JOHANNES (1979): Einige bemerkenswerte Käferfunde aus der Umgebung Stuttgarts, Waldgebiet Solitude - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1979, 14(2): 54, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bothr-Lucan-Mycet-Trogi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1979/1 unter Lit.Nr.: 2120
- REIBNITZ, JOHANNES (1982a): *Chennium bituberculatum* Latr.(Col., Pselaphidae) (Württ.) *Xanthochroa carniolica* Gistl. (Col., Oedemeridae) (Baden) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1982, 17(1): 43, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Oedem-Psela; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1982/1 unter Lit.Nr.: 2122
- REIBNITZ, JOHANNES (1982b): Einige bemerkenswerte Käferfunde (Col., Elateridae) aus der Umgebung Stuttgarts, Waldgebiet Solitude - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1982, 17(1): 35-36, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1982/1 unter Lit.Nr.: 2121
- REIBNITZ, JOHANNES (1983): Altbaum-Fauna (Col.) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1983, 18(2): 73, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram-Colyd-Curcu-Elate-Scara-Staph; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1983/2 unter Lit.Nr.: 2123
- REIBNITZ, JOHANNES (1986a): Holzkäferfunde aus dem Stromberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1986, 21(1): 18-20, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthr-Biphy-Bostr-Bupre-Carab-Ceram-Cleri-Colyd-Curcu-Elate-Eucne-Laemo-Lucan-Lycti-Salpi-Scara-Teneb-Tetra; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/1 unter Lit.Nr.: 2126
- REIBNITZ, JOHANNES (1986b): *Xanthochroa carniolica* Gistl. (Coleoptera: Oedemeridae) im Stuttgarter Raum - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1986, 21(1): 21-22, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Oedem; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/1 unter Lit.Nr.: 2128
- REIBNITZ, JOHANNES (1986c): *Triplax lepida* Fald. (Erotylidae) (in Hessen) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1986, 21(1): 46-47, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Eroty; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/1 unter Lit.Nr.: 2127
- REIBNITZ, JOHANNES (1986d): *Gasterocerus depressirostris* F.(Curculionidae) (in Hessen) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1986, 21(1): 47, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/1 unter Lit.Nr.: 2124
- REIBNITZ, JOHANNES (1986f): *Pyropterus nigronuber* Deg. (Col., Lycid.); *Ampedus hjorti* Rye (Col., Elate) *Cerophytum elateroides* Lat.(Col.,Cerop.); *Carpophilus rubripennis* Heer (Col.Nitid.)(Österr.); *Adexius scrobipennis* (Col.,Curcu) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1986, 21(2): 88-89, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt/\_A; - FAMILIEN: Cerop-Curcu-Elate-Lycid-Nitid; - BEMERKUNG: div.klMitt. (82-86); - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/2 unter Lit.Nr.: 2125
- REIBNITZ, JOHANNES (1987a): *Laemophloeus alternans* ER. (Col., Cucujidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1987, 22(1): 33, Stuttgart; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: Wt,By/\_CH; - FAMILIEN: Laemo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1987/1 unter Lit.Nr.: 2132
- REIBNITZ, JOHANNES (1987b): Käferzucht aus Efeu - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1987, 22(1): 34, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Canth-Ceram-Derme-Latri-Malac-Scoly-Scrap-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1987/1 unter Lit.Nr.: 2131
- REIBNITZ, JOHANNES (1987c): Dorcatoma-Funde (Col., Anobiidae) aus Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1987, 22(2): 99, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1987/2 unter Lit.Nr.: 2130
- REIBNITZ, JOHANNES (1987d): *Phloeostichus denticollis* REDT.; *Aulonium trisulcum* (Geoffr.) (Col. Cucuj., Col. Colyld.) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1987, 22(2): 100, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Colyld-Phloe-Scoly; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1987/2 unter Lit.Nr.: 2129
- REIBNITZ, JOHANNES (1988a): *Ampedus fontisbellaqueai* Jabl.; *Hypocoelus cariniceps* Rtt.; *Necydalis major* L.(Col., Elateridae, Eucnemidae, Cerambycidae.) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1988, 23(1): 71, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elate-Eucne-Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1988/1 unter Lit.Nr.: 2133

- REIBNITZ, JOHANNES (1988b): *Rhopalodontus novorossicus* REITTER neu in Deutschland (Col., Cisidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1988, 23(2): 83-85, Stuttgart; - THEMA: faun., syst.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ciida; - BEMERKUNG: kl. Bestimmungstabelle unserer Arten; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1988/2 unter Lit.Nr.: 2134
- REIBNITZ, JOHANNES (1989a): *Hylis* (*Hypocoelus*) *procerulus* MANNERHEIM auch in Deutschland (Col., Eucnemidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(2): 128, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Eucne; - BEMERKUNG: Fund von 14 Ex. im Gebiet der Tiroler Ache nahe dem Chiemsee am 4.7.1989; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1989/2 unter Lit.Nr.: 2137
- REIBNITZ, JOHANNES (1989b): kl. Mitt. 2081 *Rhopalodontus novorossicus* Reitter auch in Deutschland (Cisid.) - Entomologische Blätter, 1989, 85 (1/2): 114, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ciida; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2136
- REIBNITZ, JOHANNES (1989c): Unterlagen zur Faunistik der Käfer Südwest-Deutschlands (3): Die neue Verbreitungskarte - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(2): 126-127, Stuttgart; - THEMA: Meth., Karte; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1989/2 unter Lit.Nr.: 2135
- REIBNITZ, JOHANNES (1990a): Verzeichnis der Käfer von Baden-Württemberg (1): Cerophytidae und Eucnemidae - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(1): 39-45, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Cerop-Eucne-Lisso; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/1 unter Lit.Nr.: 2140
- REIBNITZ, JOHANNES (1990b): Verzeichnis der Käfer von Baden-Württemberg (2) Curculionidae<sup>1</sup>, Apioninae - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(2): 111-116, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/2 unter Lit.Nr.: 2141
- REIBNITZ, JOHANNES (1990c): Kl. Mitt. 121.- *Oncomera femorata* (F.) (Col., Oedemeridae), - *Phloeophilus edwardsi* Steph. (Col., Melyridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(2): 141, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Phloi-Oedem; - BEMERKUNG: kl. Mitt.; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/2 unter Lit.Nr.: 2138
- REIBNITZ, JOHANNES (1990d): Sieben bemerkenswerte Käferfunde aus dem Schwarzwald - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(2): 144, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Anobi-Cocci-Crypt-Curcu-Prost-Teneb; - BEMERKUNG: kl. Mitt.; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/2 unter Lit.Nr.: 2139
- REIBNITZ, JOHANNES (1991/1a): Funde seltener Baumschwammkäfer in Süddeutschland (Coleoptera, Cisidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1991/1, 26(1): 34, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba, Wt, By; - FAMILIEN: Ciida; - BEMERKUNG: Die Fundorte für *Cis quadridens* sind enthalten bei Reibnitz 1999, Mitt. EVS 34: S.40; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1991/1 unter Lit.Nr.: 2142
- REIBNITZ, JOHANNES (1991/1b): *Diodesma subterranea* Guer. (Col., Colydiidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1991/1, 26(1): 57, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Colyd; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1991/1 unter Lit.Nr.: 2143
- REIBNITZ, JOHANNES (1991/2c): *Laemophloeus corticinus* ER., *Laemophloeus juniperi* GROUV., und *Lathropus sepicola* (MÜLL.) auch in Württemberg (Col., Cucujidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1991/2, 26(2): 74, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Laemo; - BEMERKUNG: mit Lit.Nr. 2120 erf.; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1991/2 unter Lit.Nr.: 2145
- REIBNITZ, JOHANNES (1991/2d): *Pityophtorus pubescens* MARSH. und *Pityophtorus glabratus* EICHH. (Col., Scolytidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1991/2, 26(2): 100, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: kl. Mitt. über weitere Funde im Neckarraum; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1991/2 unter Lit.Nr.: 2144
- REIBNITZ, JOHANNES (1992a): *Triplax lepida* (FALD.) (Col., Erotilidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(1): 8, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Eroty; - BEMERKUNG: kl. Mitt. über Fund v. 5 Ex. bei Offenburg; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/1 unter Lit.Nr.: 2149
- REIBNITZ, JOHANNES (1992b): *Dorcatoma robusta* STRAND auch in Baden-Württemberg (Col., Anobiidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(1): 12, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: kl. Mitt. über 2 Funde bei Karlsruhe; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/1 unter Lit.Nr.: 2147

- REIBNITZ, JOHANNES (1992c): Verzeichnis der Käfer von Baden-Württemberg(3): Melandryidae und Tetratomidae - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(1): 13-25, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Melan-Tetra; - BEMERKUNG: sorgfältige Arbeit, wie von ihm gewohnt, mit genauen Daten; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/1 unter Lit.Nr.: 2146
- REIBNITZ, JOHANNES (1992d): 1. Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer von Baden-Württemberg: Cerophytidae und Eucnemidae - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(1): 26-29, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Cerop-Eucne-Lisso; - BEMERKUNG: genaue Daten, wie gehabt; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/1 unter Lit.Nr.: 2153
- REIBNITZ, JOHANNES (1992e): *Cis fissicornis* MELL. in Deutschland (Col.,Cisidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(1): 29, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Ciida; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Fund in Niederbayern; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/1 unter Lit.Nr.: 2151
- REIBNITZ, JOHANNES (1992f): *Cis pygmaeus* MARSH nec NYH. neu für Baden-Württemberg (Col.,Cisidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(1): 29, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ciida; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über 2 Fundorte bei Karlsruhe; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/1 unter Lit.Nr.: 2148
- REIBNITZ, JOHANNES (1992g): Ergebnis der Exkursion 1985 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleoptologen ins obere Filstal - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(1): 30-42, Stuttgart; - THEMA: faun.,Liste;-FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole- Chrys-Ciida- Clamb-Cleri- Cocci-Colyd-Cucuj- Curcu-Dasci-Derod-Drili- Elate-Endom-Eroty-Geotr-Histe-Hydra-Hydrop-Kater- Lagri-Latri-Leiod-Lucan- Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde- Mycet-Nitid-Nosod-Oedem-Omali-Phloe-Psela-Ptili-Pyro- Rhync-Scir-Scoly- Scrap-Scydm-Scaph- Silph-Silva-Staph-Teneb-Tetra; - BEMERKUNG: Exkursionsliste, auch einige frühere Funde; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/1 unter Lit.Nr.: 2150
- REIBNITZ, JOHANNES (1992h): Berichtigung - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(2): 83, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.,faun.syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Korrektur *Chlaenius festivus* ist *vestitus* (z 1992/1, S.31, Reibnitz 1992g, Lit.Nr. 2150); - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/2 unter Lit.Nr.: 2152
- REIBNITZ, JOHANNES (1993): *Sulcacis bicornis* (MELL.) auch in Deutschland (Col., Cisidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.,1993, 28(1): 46, Stuttgart;-THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ciida; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Fund in Sübaden; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1993/1 unter Lit.Nr.: 2154
- REIBNITZ, JOHANNES (1995a): Kl.Mitt. 162.- *Abdera triguttata* Gyll. neu für Baden-Württemberg (Col., Melandryidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 23, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Melan; - BEMERKUNG: 3 Funde aus Baden, 1 Fund aus Württemberg; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 2155
- REIBNITZ, JOHANNES (1995b): Kl.Mitt. 166.-, *Cryptophilus obliteratus* neu für Baden-Württemberg (Col., Languridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 29, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Langu; - BEMERKUNG: (Kleine Mitteilungen 166); - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 3120
- REIBNITZ, JOHANNES (1996a): Über einige neue Arten aus Supplementband zwei und drei der Käfer Mitteleuropas, (Coleoptera: Elateridae, Nitidulidae, Mycetophagidae, Oedemeridae, Lyctidae, Tenebrionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31: 57-58, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,WtRP; - FAMILIEN: Elate-Nitid-Mycet-Lycti-Oedem-Teneb; - BEMERKUNG: genaue Fundangaben; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1996/1 unter Lit.Nr.: 2156
- REIBNITZ, JOHANNES (1996b): Kl.Mitt. 175.- *Abdera quadrifasciata* (Curt.) - Funde in Luxemburg, Bayern und Hessen (Col.,Melandryidae) - *Triplax lepida* (Fald.) in Ausbreitung begriffen? (Col.,Erotylidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 110,111, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,By,Fr,Hs; - FAMILIEN: Eroty-Melan; - BEMERKUNG: kl.Mitt.Nr. 175, Funde mit Angaben über den beherbergenden Pilz, weitere Arten; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 2157
- REIBNITZ, JOHANNES (1997): Kl.Mitt. 189. *Pityophthorus camilolicus* Wichmann - Zwei Nachweise aus Baden-Württemberg (Col., Scolytidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1997, 32 (2): 90, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: kl. Mitteilung Nr. 189 über Funde 1995 in Baden; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1997/2 unter Lit.Nr.: 2978

- REIBNITZ, JOHANNES (1998): *Kl.Mitt.* 204.- *Xylographus bostrychoides* (Duf.) - Neu für Deutschland (Col., Cisidae) - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 1998, 33 (2): 131, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ciida; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3043
- REIBNITZ, JOHANNES (1999): Verbreitung und Lebensräume der Baumschwammfresser Südwestdeutschlands (Coleoptera: Cissidae) - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 1999, 34 (1): 1-76, Stuttgart; - THEMA: faun., biol., ökol.; - FAUNA: Ba, Wt, By, Hs, RP; - FAMILIEN: Ciida; - BEMERKUNG: umfassende, sehr gründliche Arbeit; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3199
- REIBNITZ, JOHANNES (2001): Sechzehn neue Arten für das "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2001, 36 (2): 137-140, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW, By, Hs, RP, Saar; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Ciida-Colyd-Curcu-Elate-Laemo-Latri-Melan-Nitid-Scoly-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/2 unter Lit.Nr.: 3087
- REIBNITZ, JOHANNES (2003): *Kl.Mitt.* 134.- *Megopsis scabricornis* (Scopoli) - neuer Nachweis in Nordbaden (Col., Cerambycidae) - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2003, 38 (1): 39-40, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: *kl.Mitt.* Nr.234, Fund im Schlosspark bei Neckarhausen; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3239
- REIBNITZ, JOHANNES (2005): *Kl.Mitt.* 140.- *Aspidapion validum* (Germ.) sicher in Baden-Württemberg - *Alocentron curvirostre* (Gyll.) neu für Deutschland (Col., Apionidae) - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2005, 40(1/2): 139, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: *kl.Mitt.* Nr.240; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2005 unter Lit.Nr.: 1201
- REIBNITZ, JOHANNES (2007): Zehn neue Käferarten aus Baden und Württemberg - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2007, 42(1/2): 62-63, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Allec-Ceram-Cleri-Crypt-Eroty-Mycet-Nitid-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2007 unter Lit.Nr.: 1581
- REIBNITZ, JOHANNES (2008a): *kl.Mitt.* 159: *Cucujus cinnaberinus* sicher in Baden-Württemberg (Coleoptera: Cucujidae) - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2008, 43:16, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Cucuj; - BEMERKUNG: Zweifund am 24.4.2008 bei Rastatt, berichtet über den Erstfund dort in der Nähe durch E. Schneider nach mündlicher Mitteilung von U. Bense; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2008/1 unter Lit.Nr.: 3868
- REIBNITZ, JOHANNES (2008b): *kl.Mitt.* 160: *Malthodes lobatus* neu für Württemberg (Coleoptera: Cantharidae) - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2008, 43:16, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: bei Knittlingen an Waldbingelkraut; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2008/1 unter Lit.Nr.: 3869
- REIBNITZ, JOHANNES (2008c): *kl.Mitt.* 161: *Migneauxia orientalis* Rtt. auch in Baden-Württemberg (Coleoptera: Latridiidae) - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2008, 43:16, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Latri; - BEMERKUNG: in Getreidedreschabfällen bei Bretten am 27.8.2008 konnte diese in Ausbreitung befindliche Art erstmals für Baden-Württemberg nachgewiesen werden.; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2008/1 unter Lit.Nr.: 3870
- REIBNITZ, JOHANNES (2009): *Kl.Mitt.* 169.- Neu- und Wiederfunde von Käfern in Baden-Württemberg - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2009, 44: 13, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Chrys-Eucne-Histe-Lateri-Mycet-Scoly-Silva; - BEMERKUNG: (kleine Mitteilung 169), nennt 9 Arten aus 7 Familien, z.T. auch von anderen Sammlern; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4008
- REIBNITZ, JOHANNES (2010): *Kl.Mitt.* 175.- *Cryptophagus labilis* ERICHSON, 1846 - weitere Funde aus Württemberg (Col., Cryptophagidae) - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2010, 45(2):90, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: rypst; - BEMERKUNG: 3 Fundorte, Stuttgart und Schwäbische Alb; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2010/2 unter Lit.Nr.: 4176
- REIBNITZ, JOHANNES, SCHAWALLER, WOLFGANG (2006): *Cynaenus angustus* (Leconte, 1851) (Coleoptera: Tenebrionidae), eine neue Adventivart in Mitteleuropa? - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2006, 41(1/2): 153-154, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, RP; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: Funde in Rheinland-Pfalz und Baden; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2006 unter Lit.Nr.: 1456

- REIBNITZ, JOHANNES; BENSE, ULI (2003): Kl.Mitt. 133.- *Cicones undatus* Guerin - neu für Baden-Württemberg (Col., Colydiidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 39, Stuttgart;THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba,Hs,Sa; - FAMILIEN: Colyd-Mycet; - BEMERKUNG: Kl.Mitt. Nr.133, nennt 2 Funde aus Baden, 1x Beifang v. *Mycetophagus ater*; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3097
- REIBNITZ, JOHANNES; WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (2003): Die Käferfauna Südwestdeutschlands im Internet Aufruf zur Mitarbeit - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 33-36, Stuttgart; - THEMA: Aufruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2003/1 u. als Kopie unter Lit.Nr.: 3194
- REICH, MICHAEL; FUNKE, WERNER; HEINLE, R.; KUPTZ, S. (1986): Die zeitliche Struktur der Insektenzönose im Ökosystem "Obstgarten" - Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 1986, 14: 142-150, Hohenheim; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Canth-Carab-Chole-Chrys-Crypt-Curcu-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1982 bei Ulm mit versch. Fallen, es werden nur einige dominante Arten erwähnt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2160
- REICH, MICHAEL; ROTH, MECHTHILD; MAJZLAN, OTTO (1985): Die Coleopteren-Zönose im Ökosystem "Obstgarten", Eklektorfauna - Jahresbericht naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal, 1985, 38: 20-23, Wuppertal; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Canth-Carab-Chole-Chrys-Crypt-Curcu-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchung. b.Ulm, 1982, 214 Arten aus 26 Familien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2159
- REICHENAU, W. VON (1880): Beiträge zur Phänologie der auffälligeren Insecten um Mainz; betreffend das Jahr 1879 im Vergleich mit seinen 3 vorhergegangenen Jahren (Schluß) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1880, 6: 76-81, Leipzig; - THEMA: faun.,phäno.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Canth-Carab-Ceram-Chrys-Lucan-Meloi-Scara; - BEMERKUNG: nennt genaue (Beobachtungs?)Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2158
- REICHHOFF, JOSEF (1976): Fragmente zur Biologie des Seerosen-Blattkäfers *Galerucella nymphaeae* L. (Coleoptera, Chrysomelidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1976, 25(2):7-16, München; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Ba,Byl\_A; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1967 am Mindelsee (Bodenseegebiet), 1968/69 im südostbayerischen Rottal und in den Marchauen bei Wien, wobei die Wiener Stücke vermutlich nicht autochthon sind.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3974
- REIHLEN, M. (1928): Sanitätsrat Dr. Franz Piesbergen gest. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1928, 83: XXXIV-XXXV, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2161
- REINECK, GEORG (1929): 4. Beitrag zur Lebens- und Entwicklungsweise von Coleopteren - Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie, 1929, 24: 220-226, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: (über *Chrysochloa rugulosa* und *Chrysomela aurichalcea*) in Franken; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2162
- REINMUTH, E. (1940): Fraßbilder des kleinen Aspenbocks - Die kranke Pflanze, 1940, 17:63-65, Dresden; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: beschreibt die Biologie; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 671
- REISS, J. (1997): Fließgewässer, Teil 2: biologische Gewässergüte und Fließgewässerfauna - Natur im Landkreis Esslingen, 1997, 4:ca.100S, Esslingen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Elmid-Halip-Hydra-Hydrop; - BEMERKUNG: bringt (auf Seite 90) eine Liste aller im Kreis Esslingen im Zusammenhang mit dieser Untersuchung zwischen 1988 und 1997 festgestellten Käferarten in Fließgewässern. Eine Zuordnung dieser Funde zu bestimmten Fundorten oder -daten ist hier nicht möglich!; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4104
- REIBIG (1949): Nutzholzschildlinge an Wertenichen, Beobachtungen und Erfahrungen aus Spessart und Pfälzerwald - Allgemeine Forstzeitschrift, 1949, 4(1): 131-132, München; - THEMA: angew.,biol.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Lymex-Platy-Scoly; - BEMERKUNG: zählt Schädlinge ohne nähere Funddaten auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2163
- REISMANN, KLAAS; BENISCH, CHRISTOPH; KIPPENBERG, HORST (2008): *Gonioctena fornicata* (Brüggemann, 1873) Neufund für Deutschland (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2008, 43:7-11, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: bei gezielter Nachsuche konnte dieser wohl in Ausbreitung begriffene Klee- und Luzerneschildling im Bereich Lampertheim-Mannheim-Ladenburg-Heidelberg-Schwetzingen mehrfach nachgewiesen werden; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2008/1 unter Lit.Nr.: 3864

- REITTER, EDMUND (1906): *Henoticus germanicus* n.sp. - Wiener Entomologische Zeitung, 1906, 25: 231, Wien; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Crypt; - BEMERKUNG: Neubeschreibg.d.Art v.Koblenz(weitere Umgebung) ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2164
- REMMERT, H. (1978): Das Waberla 1973 bis 1977. Untersuchungen in einem fränkischen Mesobrometum - Berichte. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), 1978, 2 (0): 4-16, Laufen/Salzach. ; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: keine faunistisch verwertbaren Daten; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3118
- RENFTLEN, HEIKE (1994): Auswirkungen von Stauanlagen auf die Zusammensetzung der Käferzönosen von Fließgewässern - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1994, Ges.Artenliste Tab.A3, Hohenheim; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthr-Apion-Canth-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Curcu-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Halip-Hydra-Hydroc-Hydrop-Malac-Nitid-Noter-Ptili-Scirt-Scoly-Scrap-ScydM-Staph; - BEMERKUNG: Arten revidiert von Prof. Dr.Harald Buck; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2165
- RENNER, FRANZ; TRAUTNER, JÜRGEN (1987): Bodenbewohnende Spinnen (Araneida) und Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) eines dörflichen Nutzgartens auf der Schwäbischen Alb - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1987, 142: 267-275, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchg.Mai-Nov.1986 in Mengen-Granheim, Kr.Sigmaringen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2166
- RENNER, KLAUS (1982): Bemerkenswerte Käferarten aus dem Südschwarzwald (Carab.,Helod.) - Entomologische Blätter, 1982, 78(1): 38, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Scirt; - BEMERKUNG: kl.Mitt. üb. *Bembidion inustum*, *Helodes johni* a.d.Schwarzwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2167
- RENNER, KLAUS (2000): *Epurea ocularis* FAIREMAIRE, eine neue Adventivart in Deutschland (Coleoptera, Nitidulidae) - Coleo, 2000, 1: 1-3, Internet; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bothr-Colyd-Clamb-Eucne-Hydrop-Nitid-Staph; - BEMERKUNG: Fund mittels Autokätscher bei Freiburg, mit kleiner Bestimmungstabelle; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3596
- RENNER, KLAUS (2001): Kl.Mitt. 212.- Ein Massenvorkommen von *Micropeplus marietti* Duval (Col., Staphylinidae) in Südbaden - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (1): 44, Stuttgart; - THEMA: Fangmethoden; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: (Kleine Mitteilungen 212.); - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 2001/1 unter Lit.Nr.: 3064
- RENNER, KLAUS (2002): Bemerkenswerte Käferfunde als Ergebnisse einer erfolgreichen Exkursionssaison - Coleo, 2002, 3: 1-8, Internet; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Bostr-Bupre-Chrys-Clamb-Curcu-Eucne-Hydrop-Leiod-Mycet-Nitid-Staph; - BEMERKUNG: bei den Familien sind nur swd. Funde berücksichtigt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3597
- RENNER, KLAUS (2003): Drei bemerkenswerte Kurzflüglerfunde aus Baden (Col., Staphylinidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 16, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: kl.Mitt. Nr. 127, Funde mit Falle bzw. Autokescher; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3227
- RENNER, KLAUS (2005a): Einige bemerkenswerte Funde von Käfern in der Pfalz (Coleoptera) - Coleo, 2005, 6: 50-53, Internet; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Anobi-Elate-Monot-Staph; - BEMERKUNG: Autokätscherfänge, meist Umg. *Pimasens*, eine Anobiidae (*Dorcatoma minor*) aus dem Bienwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3598
- RENNER, KLAUS (2005b): Faunistisch bemerkenswerte Käferfunde zwischen Schwarzwald und Rheinaue (Coleoptera) - Coleo (www.-Version), 2005, 6:61-65, Bielefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion-Bupre-Canth-Carab-Chrys-Clamb-Cocci-Colon-Colyd-Coryl-Crypt-Curcu-Elate-Geori- Heter-Hydrop-Kater-Laemo-Latri-Leiod-Malac-Melyr-Micros-Monot- Morde-Mycet-Nitid- Psela-Ptili-Scara-Scoly- Scrap-ScydM-Staph-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: Die südwestdeutsche Faunistik bedankt sich für das erfolgreiche "Wildern" in unserem Gebiet und die vielen Zusatzmeldungen! Dieser Jahrgang von Coleo ist in zwei identischen Versionen mit unterschiedlichem Layout erschienen, entweder S.66-65 oder 99-116; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4115
- RENNER, KLAUS (2008): Beiträge zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands - Entomologische Nachrichten und Berichte, 2008, 52(3-4):211, ; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Mycet; - BEMERKUNG: *Litargus balteatus* von Bad Kreuznach (18.9.2003); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4127

- RENNER, KLAUS (2011): Einige bemerkenswerte Funde von Käferarten in Baden, Rheinland-Pfalz und Westfalen (Coleoptera, Carabidae, Hydrophilidae, Leiodidae, Ptiliidae, Staphylinidae, Throscidae, Cryptophagidae, Latridiidae, Aderidae, Curculionidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 2011, 55(1):71-72, ; - THEMA: ; - FAUNA: ; - FAMILIEN: Curcu-Ptilii-Staph-; - BEMERKUNG: Der Autor behandelt den (pfälzischen) Bienwald als Region Bienwald/Karlsruhe, was auf den ersten Blick befremdlich wirkt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4185
- RETHMEYER, UTE (1989): Zur Käferfauna von Spargelfeldern in Südhessen - Jahresbericht naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal, 1989, 42: 52-56, Wuppertal; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt fast nur Familien, nur d.17 häufigsten Carabiden namentlich zit.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2168
- RETTICH (1928): Das Auftreten schädlicher Forstinsekten in Baden im Jahre 1928 - Badische Blätter für angewandte Entomologie, 1928, II(6): 313-316, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: Schadauftreten v.Hylob. abietis, Melol. hippocastani, Blast. piniperda ohne nähere faun. Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2970
- RHEINHEIMER, JOACHIM (1990): Notizen zum Vorkommen einiger Apion-Arten in Baden - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(2): 110, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: teilw. ohne Fangdaten; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1990/2 unter Lit.Nr.: 2169
- RHEINHEIMER, JOACHIM (1994): Bemerkenswerte Käferfunde aus Südwestdeutschland - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1994, 29(2): 78-80, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Hs,RP; - FAMILIEN: Apion-Curcu-Ntid-Psela-Salpi-Staph; - BEMERKUNG: mit genauen Fangdaten; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1994/2 unter Lit.Nr.: 2170
- RHEINHEIMER, JOACHIM (1997): Die Käfer in: Hassler, Michael (1997) Spargel, Steppe und Sandrasen - Das Naturschutzgebiet "Frankreich" und die Naturkunde der Waghäusler Gemarkung - Verlag: regionalkultur, Ubstadt-Weiher, 1997, S. 119-125, 191-209, Ubstadt-Weiher; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole- Chrys-Cleri-Cocci- Colyd-Crypt-Cucuj- Curcu-Derme-Derod-Drili-Elate-Endom-Eroty-Histe-Hydrop-Lampy-Latri-Lucan-Lycid-Malac-Melyr-Morde-Mycet-Nitid-Phala-Oedem-Psela-Ptini-Pyroc-Pythi-Scara-Scoly-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: reine Artenliste, ohne Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3351
- RHEINHEIMER, JOACHIM (1998a): Käfer -Michael Hassler (Hrsg.) Der Michaelsberg - Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs - Verlag: regionalkultur, 1998, Käfer: S.252-256, Ubstadt-Weiher; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion-Carab-Ceram-Chrys-Curcu-Lucan-Oedem-Rhync-Scoly; - BEMERKUNG: populär-wissenschaftliche Behandlung des Themas ohne faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1758
- RHEINHEIMER, JOACHIM (1998b): Käfer in: der Michaelsberg - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Beiheft 90, 1998, 90: 368S., Karlsruhe; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram-Curcu-Rhync; - BEMERKUNG: Einige wenige Arten werden beispielhaft für einzelne Biotope genannt, keine faunistische Daten. Erwähnte besondere Arten: Phytoecia pustulata, Acalles micros, Nemonyx lepturoides, Rhynchites bacchus, Anthonomus spilotus u.a.erf. in Lit.Nr. 1758; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3015
- RHEINHEIMER, JOACHIM (1999): KI.Mitt. 206.- Bradybatus fallax Gerst. neu für Italien (Col., Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34 (2): 108, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: (Kleine Mitteilungen 206.); - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3052
- RHEINHEIMER, JOACHIM (2000): Die Käferfauna des Landkreises Karlsruhe und einiger angrenzender Gebiete - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2000, 35 (1/2): 1-144, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba;-FAMILIEN:Aderi-Agyrt- Anobi- Anthi-Anthr- Apion-Attel-Biphy- Bostr-Bothr- Bruch- Bupre-Byrrh- Bytur-Canth-Carab-Ceram-Cerop-Ceryl-Chole-Chrys-Cimbe-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colyd- Coryl-Crypt- Cucuj-Curcu-Dasyt-Derod-Derme- Drili-Dryop- Dytis- Elate- Elmid-Eroty-Eucin- Eucne-Geori-Geotr-Gyrin-Halip- Heter-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Leiod-Lepti-Limni-Lisso-Lucan-Lycid-Lycti-Lymex-Malac-Melan-Meloi-Monot-Morde- Nemon- Nitid-Nosod- Noter- Oedem-Omal-Pelti- Phala-Phloi-Platy-Psela- Ptili-Ptini-Pyroc-Rhipi-Rhync-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scydmi-Sperc-Silph-Silva-Sphaero-Sphin-Staph-Teneb-Tetra-Thros-Trogi-Trogo-Urodo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3059

- RHEINHEIMER, JOACHIM (2001): Die Käfer der Stadt Heidelberg in: Tag der Artenvielfalt in Heidelberg am 3. Juni 2000 - Selbstverlag Zool. Institut der Universität Heidelberg, 2001, Mai, Heidelberg; - THEMA: ; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Anthi-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Cucuj-Curcu-Elate-Endm-Hydra-Lucan-Lycti-Malac-Melan-Oedem-Pyroc-Scara-Scoly-Serro-Silva-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4248
- RHEINHEIMER, JOACHIM (2003): *Pachyrhinus lethierryi* Desbrochers in Südwestdeutschland (Coleoptera: Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 17-18, Stuttgart; THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Fund bei Pforzheim und Ludwigshafen; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3228
- RHEINHEIMER, JOACHIM (2004a): Bizarre Gestalten in vielfältiger Form: Käfer der Obstwiesen in: Hassler, Michael; Hassler, Dieter; Alberti, Jürgen *Obstwiesen im Kraichgau* - Verlag Regionalkultur, 2004, S. 214-220, Heidelberg etc.; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anthr-Apion-Bupre-Carab-Ceram-Curcu-Lucan-Scara-Scoly-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Beschreibung der Biologie und des Auftretens einiger Arten, keine genauen Fundorte; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4142
- RHEINHEIMER, JOACHIM (2004b): Illustrierter Katalog und Bibliographie der Anthribidae der Welt (Insecta: Coleoptera) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2004, 39(1/2): 3-244, Stuttgart; - THEMA: Katalog, Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anthr; - BEMERKUNG: Literaturverzeichnis umfaßt 756 Titel, ein bad.-württ. Hobby-Koleopterologe kann diese Arbeit nicht qualitativ beurteilen!; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2004 unter Lit.Nr.: 1037
- RHEINHEIMER, JOACHIM (2009): *Trichopteron holosericum* Gyllenhal, 1833 in Südwestdeutschland (Coleoptera, Apionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 9-10, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: Bericht über den Fund eines Ex. am 11.5.2008 bei Markt; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4005
- RHEINHEIMER, JOACHIM; REIBNITZ, JOHANNES (1998): Ergebnisse der Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen 1994 nach Rheinmünster - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (2): 96-123, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bruch- Bupre-Byrrh-Bytur- Canth-Carab-Ceram- Cerop-Ceryl-Chole- Chrys-Cimbe-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Dasy- Derme-Dytis-Elate- Elmid-Endom-Eroty-Eucin- Eucne-Geotr-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Kater-Laemo-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Lepti- Lisso-Lucan-Lycid-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Microp-Morde- Mycet-Nitid-Noter- Oedem-Phala-Psela-Ptili- Ptiini-Pyroc-Rhync- Scaph-Scoly-Scrap-Rhizo-Salpi-Scara-Scirt-Scydm-Silph-Silva-Sphin-Staph-Teneb-Thros-Trogi-Urodo;-BEMERKUNG: Untersuchungsgebiet waren die Rheinauwälder bei Greffern und ein sandiger Kieferwald; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1998/2 unter Lit.Nr.: 3220
- RHEINHEIMER, JOACHIM; HASSLER, MICHAEL (2010): Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs - Verlag regionalkultur, Herausgeber: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, 2010, Karlsruhe; - THEMA: faun., ökolog.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Anthr-Apion-Attel-Curcu-Nanop-Nemon-Rhync; - BEMERKUNG: die seit langem erhoffte Erfassung der Rüssler; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 4254
- RICHARD, R. (1953): Quelques charancons remarquables d'Alsce - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1953, Mai: 36-38, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Apion-Attel-Curcu; - BEMERKUNG: Einige bemerkenswerte Rüsselkäfer des Elsass (Curculioniden-Liste mit Fundorten, ohne Fangdaten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2171
- RICHOUX, PHILIPPE; BOUYON, HERVÉ (2007): *Cylindera (Eugrapha) arenaria* Fuessly ssp. *viennensis* Schrank, 1781, en Alsace - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2007, 63(1): 7-11, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: beschreibt das Vorkommen im Rheintal, im Anschluß an die Vork. in Rheinland Pfalz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3675
- RICHOUX, PHILIPPE; DHEURLE, CHARLES; VAUCEL, GUY (1997): *Cicindela sylvicola* Dejean, 1822 une espèce bien établie dans l'est de la France (Coleoptera, Cicindelidae) - Bulletin de la Société Entomologique de France, 1997, 102(3):271-278, Paris; - THEMA: faun, syst.,morph.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Berichtet über die Verbreitung der Art im Osten Frankreichs (und der angrenzenden Gebiete), fordert seine Kollegen zur Kontrolle ihrer hybrida-Belege auf.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4026

- RICHTER, VICTOR (1963): Adolf Horion 75 Jahre - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1963, 52(1): 101-102, Hamburg; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2172
- RIECHEN, F. (1937): *Bledius agriculator* Heer (kl.Mitt.) - Entomologische Blätter, 1937, 33 (3): 218, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Fund bei Endingen im Kaiserstuhl; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1937/2 unter Lit.Nr.: 2174
- RIECK, KURT; UFRECHT, WOLFGANG (1976): Das Gutenberger Höhlensystem 5. Biologie - Laichinger Höhlenfreund, 1976, 11 (21):18-20, Laichingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chole-Nitid-Staph; - BEMERKUNG: zitiert Käfer nach Dobat 1963; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3369
- RIECKE, PFARRER (1823): Engerlinge - Correspondenzblatt des Württembergischen Landwirtschaftlichen Vereins, 1823, 4: 186-187, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über schädliches Auftreten bei Lustnau/Tübingen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2175
- RIEDEL, ALEXANDER (1989): Zur Biologie des Rüsselkäfers *Bagous cylindrus* (Payk.) (Curc.) - Entomologische Blätter, 1989, 85 (1/2): 115, Krefeld; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Fund in den Scheppacher Weiher westlich Augsburgs; - ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1989/3 unter Lit.Nr.: 2176
- RIEDEL, ALEXANDER (2005): Fund des Bambusbockkäfers *Chlorophorus annularis* (F.)(Coleoptera: Cerambycidae) in Karlsruhe - *Carolinea*, 2005, 63:215-218, Karlsruhe; - THEMA: faun.,imp.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 169
- RIEDEL, ALEXANDER (2006): Die Käfer-Fauna einer hohlen Buche im Karlsruher Nymphengarten - *Carolinea*, 2006, 64:123-127, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Histe-Ciida-Cucuj-Curcu-Lucan-Oedem-Scara-Scoly-ScydM-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1831
- RIEDEL, ALEXANDER (2007): Xylobionte Käfer von Eichen im Stadtgebiet von Karlsruhe - *Carolinea*, 2007, 65:183-188, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Bostr-Bupre-Ceram-Ciida-Colyd-Curcu-Elate-Eucne-Latri-Malac-Melan-Melyr-Morde-Mycet-Oedem-Ptini-Salpi-Scoly-Scrap-Silva-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1832
- RIEDEL, ALEXANDER; BASTIAN, JUTTA (2005): Der Asiatische Marienkäfer *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) (Col., Coccinellidae) - über den Stand seiner Ausbreitung in Mitteleuropa und Hinweise zu seiner Erkennung - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2005, 40(1/2): 117-122, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.,syst.; - FAUNA: Ba,Hs,RP; - FAMILIEN: Cocco; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2005 unter Lit.Nr.: 1109
- RIEDEL, WALTER (1988): Vorkommen einiger Wirbelloser im Bannwald Eisenbachhain - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1988, 143: 211-215, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram-Chole-Dytis-Geotr- Lucan-Pyrocc-Scara-Scrap-Silph; - BEMERKUNG: nennt darunter 17 Käferarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2982
- RIEGEL (1851a): Insektologie. Die Xylophagen (Holzfresser) Württembergs. - Monatsschrift für das württembergische Forstwesen, 1851, 2: 53-55, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Liste von 46 Arten mit Fraßpflanze, die er in Württ.gefunden hat(wo?); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2178
- RIEGEL (1851b): Insektologie. Beitrag zur Kenntniß der Lebensweise der Schnellkäfer (Elater). - Monatsschrift für das württembergische Forstwesen, 1851, 2: 86-87, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: Beschreibt d.Vork.eines Elater(wo?); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2177
- RIEGEL (1852): Beitrag zur Kenntniß der Lebensweise des Weißtannen-Rüsselkäfers *Curculio(Pissodes) piceae* L., - Beitrag zur Kenntniß der Lebensweise des *Bostrichus acuminatus* - Monatsschrift für das württembergische Forstwesen, 1852, III: 29-30, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: siehe bei Lit.-Nr. 3371, Marz, Mäule, Riegel & Schoch 1852; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- RIEGEL (1856): Insektologie B. Beitrag zur Kenntniß der Lebensweise und Vertilgung des *Bostrichus curvidens* und *piceae* (Ratz), Krummzahniger Tannen- und Weißtannenborkenkäfer - Monatsschrift für das württembergische Forstwesen, 1856, 4: 140-142, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: kein direkter faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2179
- RIEGER, CHRISTIAN (1972): Der Mondhornkäfer *Copris lunaris* L. im Gebiet der Mittleren Alb - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1972, 40: 161-164, Ludwigsburg; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: bringt 6 Fundorte mit Daten, auch weitere coproph. Lamellicorn.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2181

- RIEGER, CHRISTIAN (1996): Verzeichnis der bisher in Baden-Württemberg (Bundesrepublik Deutschland) aufgefundenen Wanzen (Insecta: Heteroptera) 1. Fassung - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1996, 152: 231-265, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Der geschichtliche Abriß könnte Anregungen für entsprechende koleopterologische Arbeiten geben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2995
- RIEGER, M. (1995): Laufkäfergesellschaften im Hardtwald nördlich von Karlsruhe (Coleoptera, Carabidae) - Uni Karlsruhe, Zulassungsarbeit f. Staatsexamen, 1995, , Karlsruhe; - THEMA: ?; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Scheurig & al. 1996; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3309
- RIEHN, HELMUTH (1913): Ein für Deutschland neuer Käfer, sowie einige neue oder bemerkenswerte Fundorte deutscher Käfer - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1913, 1(7): 539-543, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(VBG)/\_F(EI); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Für uns ledigl. *Quedius anceps* v. Elsass, *Qu. fulvicollis* v. Bregenzer Wald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2182
- RIEHN, HELMUTH (1914a): Ein Beitrag zur Kenntnis der geographischen Verbreitung der Cephennium-Arten in Deutschland - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1914, 1(7): 220-222, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: ScydM; - BEMERKUNG: erwähnt nebenbei *Ceph. thoracicum* Müll. leg. v. Schaaff in der Pfalz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2184
- RIEHN, HELMUTH (1914b): Ein für Deutschland neuer Carabide, sowie noch einige neue Fundorte deutscher oder Harzer Käfer - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1914, 1(7): 405-415, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP/\_F(EI); - FAMILIEN: Carab-Staph; - BEMERKUNG: *Bryoporus* aus d. Pfalz, *Pterostichus* + *Lesteva* aus d. Vogesen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2183
- RIETZE, JOERG (1991): Die Auswirkungen von Straßen auf Heuschrecken und Laufkäfer unter besonderer Berücksichtigung von *Chrysochraon* untersucht am Autobahnkreuz Stuttgart-Vaihingen - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1991, 111S. + Anh., Hohenheim; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3498
- RIETZE, JOERG (2001): Zur Phänologie ausgewählter Laufkäfer in baden-württembergischen Wäldern - Angewandte Carabidologie Suppl., 2001, Suppl. II: 105-115, Filderstadt; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung an 4 Arten u.6 Vorkommen im Schwarzwald, anderwtg. erfasst; - ABLAGE: Kopie d. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3395
- RIETZE, JOERG (2002): Wirksamkeit von Grünbrücken über Verkehrswege am Beispiel der Laufkäfer - Methoden, Erfahrungen und Ergebnisse - Angewandte Carabidologie, 2002, 4(5): 63-93, Filderstadt; - THEMA: method.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: ausführlicher Bericht dem Titel entsprechend, aber keine Artenliste oder andere faunistisch verwertbare Daten. Erfasst in Lit.-Nr. 3058 wie auch 3130; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3146
- RIETZE, JOERG, RECK, HEINRICH (1997): Wirksamkeit von Grünbrücken für wirbellose Tierarten, Untersuchungen an der B 31neu und Abschlussbericht in: Pfister H.P., Keller & al. : Bioökologische Wirksamkeit von Grünbrücken über Verkehrswege - Forschung, Straßenbau und Straßenverkehrstechnik, 1997, 756:327ff, Bonn; - THEMA: 0; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1991-1996; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3058
- RIGGENBACH-STEHLIN, F. (1884): Verschiedene Beiträge zur schweizerischen Insektenfauna - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1884, 7(2): 48, Schaffhausen; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Dryop; - BEMERKUNG: KI.Mitt. üb.d.Fund v. *Dryops femorata* b. Olten in der Schweiz 1882; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2185
- ITTER, FRITZ (1929): Die in Deutschlands Waldungen auftretenden schädlichen Insekten. Ein Literaturnachweis für die Jahre 1449-1926 - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1929, 14: Käfer S.543-557, Berlin; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: nach Arten zugeordnete Literatur, dann nach Ländern sortiert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2186
- RÖCK, SANDRA (1999): Vergleich der Makrozoobenthos-Gemeinschaft zweier Geröllbrandungsufer des Bodensees in Bezug auf die Intermediate Disturbance Hypothese - Diplomarbeit Uni Freiburg, (über Uni Konstanz, Limnologisches Institut), 1999, Roeck, Sandra, Hardeggen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Gyrin; - BEMERKUNG: Diplomarbeit Uni Freiburg, kann als pdf heruntergeladen werden, nur *Orectochilus villosus* an 5 Probenstellen zwischen 19.8. und 9.11.1998 als einzige Käfer-Erwähnung; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3377

- ROEDEL, MARK-OLIVER; KAUPP, ANDREAS (1990): Durch Hochwasser in den Bodensee verdriftete Carabiden. - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1990, 19(1/2): 21-28, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW?; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 28 Carabiden-Arten im Juli 1987 auf Treibholz gefunden, 8 davon waren bisher nicht vom Bodensee bekannt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2434
- ROER, HUBERT (1988): Zum Freilandauftreten und Flugverhalten des Hausbocks *Hylotrupes bajulus* L. (Col.: Ceryrambycidae) in einem rheinischen Kiefernbestand - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1988, 6 (4-6): 343-346, Gießen; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über Freilandvorkommen im Rheinland; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2189
- ROESLER, R. (1953): Schäden in Korbweidenkulturen durch *Lepyrus palustris* Scopoli (Col.Curcul.) - Höfchen-Briefe, 1953, 6(1): 170-173, Leverkusen; - THEMA: biol.,angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2190
- ROESLER, R.-U. (1981): Der Bienwald und seine Insekten (Col.part.) - Pfälzische Landeskunde, 1981, 2: Käfer S.333-334, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: bringt eine Liste von Käfern ohne genauere faunist. Angaben; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2191
- ROESSNER, ECKEHARD (1992): Zur Morphologie und Verbreitung von *Onthophagus ovatus* (LINNÉ) und *O. joannae* GOLJAN (Col., Scarabaeidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1992, 36 (2): 122-125, Leipzig; - THEMA: morph.,faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: nennt nur Fundorte in Ostdeutschland, gibt Bestimmungshinweise; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3160
- ROESSNER, ECKEHARD (1995): Verbreitung der Gattung *Omaloopia* SCHÖNHERR, 1817 in der Bundesrepublik Deutschland (Col., Melolonthidae, Sericinae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1995, 39 (4): 213-217, Leipzig; - THEMA: ?; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: nennt versch. swd. Fundorte nach Museumsbelegen mit Fundjahr, gibt Hinweise zur Trennung von *O. ruricola* und *nigromarginata*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2932
- ROESSNER, ECKEHARD (1996): Morphologie und Verbreitung der "Anisoplia villosa-Gruppe" in der Bundesrepublik Deutschland (Col., Scarabaeoidea, Rutelidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1996, 40(2): 119-123, Leipzig; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,By,Hs,RP; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: Behandelt die Trennung von *A.villosa* und *A.erichsoni*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2933
- RÖSSNER, ECKEHARD (2010a): *Protaetia* (*Netocia*) *metallica* (Herbst, 1782) - Taxonomie, Verbreitung in Deutschland und Bindung an das Entwicklungssubstrat (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoniinae) - Entomologische Zeitschrift, 2010, 120:147-157, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.,ökol.,nomenkl.; - FAUNA: Ba,Hs,RP; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: bisherige *Protaetia cuprea* jetzt *P.metallica* bourgini, v.allem in Frankreich, hier nur im swd.Rheintal, sowie *P.metallica metallica* in Europa weit verbreitet. Entwicklung im Süden nicht unbedingt bei Ameisen. Berichtet recht ausführlich üb.d.Biologie; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4120
- RÖSSNER, ECKEHARD (2010b): Vorkommen und Verbreitung von *Aphodius* (*Agrilinus*) *constans* Duftschmid, 1805 in einigen Ländern Mittel- und Westeuropas (Coleoptera, Scarabaeidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 2010, 54(2):95-98, ; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: stellt die Meldung von Ulbrich 1977 vom Michelsberg bei Gundelsheim als vermutliche Fehlbestimmung dar. In der Sammlung Ulbrich steckt kein Beleg.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4125
- RÖSSNER, ECKEHARD (2010c): Vorkommen und Verbreitung von *Aphodius* (*Agrilinus*) *constans* Duftschmid, 1805 in einigen Ländern Mittel- und Westeuropas (Coleoptera, Scarabaeidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 2010, 54(2):95-98, ; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scarabaeidae; - BEMERKUNG: hat alle deutschen Belege geprüft oder prüfen lassen, sie sind entweder nicht existent oder falsch bestimmt, also bisher kein sicherer Fund aus Deutschland; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4241
- ROESSNER, ECKEHARD; KRELL, FRANK-THORSTEN (2000): *Amphimallon burmeisteri* Brenske, 1886: Designation des Lectotypus und Abgrenzung von *A. assimile* (Herbst, 1790) (Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae) - die Schwärmzeit als entscheidendes Bestimmungsmerkmal - Entomologische Blätter, 2000, 96 (3): 171-198, Kelttern; - THEMA: syst.,morph.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: zitiert 1 *A. assimile* leg. Kostenbader von Hundertsingen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3184
- ROESSNER, ECKEHARD; WEIPERT, JOERG (2002): *Amphimallon atrum* (Herbst, 1790) in Thüringen (Coleoptera, Scarabaeidae: Melolonthinae) - Abh.Ber. Mus.Nat. Gotha, 2002, 22: 101-106, Gotha; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: nennt 6 Belegstücke aus Baden-Württemberg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3181

- ROETTGEN, C. (1894): Beitrag zur Käferfauna der Rheinprovinz - Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preußischen Rheinlande und Westfalens, 1894, 51: 178-195?, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 534:"(S.178-195, auch vergl.mit anderen Rheingegenden)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2192
- ROETTGEN, C. (1908): Dritter Beitrag zur Käferfauna der Rheinprovinz - Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preußischen Rheinlande und Westfalens, 1908, 64: 219-225, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: Rh,Wf; - FAMILIEN: Allec-Anthi-Bupre-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cocci-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Elmid-Eroty-Hydra-Hydrop-Leiod-Melyr-Psela-Pythi-Scara-Scoly-Scrap-Staph-Teneb-Trogi; - BEMERKUNG: Nur Fundorte u. Sammler, keine Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2193
- ROHLFIEN, KLAUS; KROEL, DAGMAR (1997): Insekten im Naturhaushalt - Dokumentation Natur und Landschaft, Sonderheft 29, Verl. Kohlhammer, 1997, 37.NF:157S., Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bibliographie; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3382
- ROHNER, CHRISTOPH (1985): Bedeutung zwischenartlicher Konkurrenz an der Habitatsinsel-Grenze bei Totengräbern der Gattung Necrophorus (Coleoptera, Silphidae) - Uni Zürich, Diplomarbeit am Zool. Institut, 1985, , Zürich; - THEMA: ökol.?.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Rohner 1990; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2194
- ROHNER, CHRISTOPH (1990): Nischentrennung und interspezifische Konkurrenz zwischen Totengräbern der Gattung Necrophorus(Coleoptera, Silphidae) im Zürichseegebiet - Revue suisse de Zoologie, 1990, 97(2): 453-464, Genf; - THEMA: ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2195
- ROOS, PETER; MARTEN, MICHAEL (2001): Das Makrozoobenthos der Alb im Stadtgebiet von Karlsruhe - Lauterbornia, Internationale Zeitschrift für Faunistik und Floristik der Binnengewässer Europas, 2001, 41:89-103, Dinkelscherben; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dryop-Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Hydrop; - BEMERKUNG: Ergebnisse von 3 Untersuchungsstellen zwischen 1995 und 2000, genaue Funddaten werden nicht angegeben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 23
- ROPPEL, JOACHIM (1974): Einbürgerung von Dactylosternum insulare Cast. in Deutschland (Hydrophilidae) - Entomologische Blätter, 1974, 70(1): 60, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Hydro; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Funde bei Freiburg, die anderweitig schon publiziert sind; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2196
- ROPPEL, JOACHIM (1976): Aufzucht von Imagines xylophager Käferarten aus Larven oder Puppen - Entomologische Blätter, 1976, 72(3): 186-187, Krefeld; - THEMA: faun.,prakt.Hinw.,biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bostr-Bupre-Ceram-Oedem-Scara; - BEMERKUNG: kl.Mitt., keine Fangjahre, (Buprestidae, Bostrychidae, Oedemeridae, Scarabaeidae, Cerambycidae); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2197
- ROPPEL, JOACHIM (1979): Bemerkenswerte Käferfunde aus der Umgebung von Freiburg i. Br. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1979, NF12-1(2): 109-120, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.;-FAUNA:Ba;-FAMILIEN: Allec-Anobi-Biphy-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Dytis-Elate-Histe- Hydrop- Lepti-Leiod-L. isso-Lucan- Melan-Melyr-Monot- Morde-Mycet-Nitid- Pelti-Phala-Psela-Ptini-Scara-Scydm-Silva-Sphaeri-Thros; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2198
- ROPPEL, JOACHIM (1990): Einige bemerkenswerte Käfer aus dem Schwarzwald (Wutachtal, Unterhölzer Wald) (mit Änderungen der Artenliste i.J.2008 an Kostenbader) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(1): 19-23, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Bupre-Byrrh-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cleri-Curcu-Derod-Elate-Endom-Eroty-Hydra-Hydrop- Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Lymex-Melan-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Pelti-Psela-Scara-Scydm-Silph-Sphaeri-Staph-Teneb-Trogo;- BEMERKUNG: (90 Arten, leider keine Fangdaten), Die Funddaten hat Dr. Roppel 2008 brieflich nachgereicht durch e-mail, Ausdruck mit abgelegt im Heft 1990/1; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/1 unter Lit.Nr.: 2199
- ROPPEL, JOACHIM (1996): Rhopalocerus rondonii (VILLA) in Baden-Württemberg - Erste Bestätigung für das rezente Vorkommen im Breisgau (Coleoptera, Colydiidae) - acta coleopterologica, 1996, 12(1):45, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Colyd; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3944
- ROPPEL, JOACHIM (1997): Oxylaemus variolosus (DUF.) - Erstfund für Baden-Württemberg (Col., Colydiidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1997, 32 (2): 90, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bothr; - BEMERKUNG: Kl. Mitteilung über Fund im Mai 1997 am Kaiserstuhl; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1997/2 unter Lit.Nr.: 2977

- ROPPEL, JOACHIM (1998a): Nachruf auf Ernst Jünger - *acta coleopterologica*, 1998, 14(1):58-59, München; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3945
- ROPPEL, JOACHIM (1998b): *Kl.Mitt.* 195.- *Parmena balteatus* L. (Col.,Cerambycidae)- Erstfund für Deutschland in Freiburg i.Br. - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 1998, 33 (1): 59, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/1 unter Lit.Nr.: 3384
- ROPPEL, JOACHIM (2001): *Kl.Mitt.* 216.- Beständiges Vorkommen relikitärer Käferarten in der Umgebung von Wien - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2001, 36 (1): 76, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A; - FAMILIEN: Bostr-Colyd-Curcu-Mycet-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: (Kleine Mitteilungen216.)(Col.: Temnochilidae (=Trogossitidae), Mycetophagidae, Bostrychidae, Colydiidae, Tenebrionidae, Curculionidae); - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/1 unter Lit.Nr.: 3078
- ROPPEL, JOACHIM (2006): *Kl.Mitt.* 144.- Importierte und einheimische Marienkäferarten (Col., Coccinellidae) in Süddeutschland - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2006, 41(1/2): 82, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW,By; - FAMILIEN: Coccoi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2006 unter Lit.Nr.: 1315
- ROPPEL, JOACHIM (2007): *Kl.Mitt.* 156.- *Pseudosphages cingereus* (Cast. et Gory, 1836)(Col., Cerambycidae) - Erstnachweis in Südbaden - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2007, 42(1/2): 65, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Fund am 9.6.2007 im Kaiserstuhl im NSG Schneckenberg; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2007 unter Lit.Nr.: 1586
- ROPPEL, JOACHIM (2008): Bemerkenswerte Käferfunde (Coleoptera: Xylophaga) aus der Umgebung von Freiburg im Breisgau - dauerhaftes Vorkommen von *Ropalopus clavipes* (F.) (Cerambycidae) im Kaiserstuhl - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2008, 43:17-18, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anob-Bostri- Bothri-Bupr-Byphi- Ceram-Colyd- Cucuj-Curcu-Elate- Endom-Eucne-Lucan-Lymex-Melan-Nitid-Oedem-Scara-Sphin-Tetra; - BEMERKUNG: interessante Wiederfunde mit recht genauen faun. Angaben; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2008/1 unter Lit.Nr.: 3871
- ROPPEL, JOACHIM (2010): *Bothrideres bipunctatus* GMELIN, 1790 (Coleoptera, Bothrideridae) - Neufund im Kaiserstuhl - *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.*, 2010, 45(2):88, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bothr; - BEMERKUNG: Fund eines Ex. im Kaiserstuhl; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2010/2 unter Lit.Nr.: 4173
- ROSE, J. (1981): Notes et reflexions sur la nomenclature des Col. Cerambycides de la Faune de France - *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*, 1981, 1981: 37-48, 61-64, Mulhouse; - THEMA: syst.,nomenkl.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: systematisch-nomenklatorische Betrachtungen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4085
- ROSE, J. (1982): Notes et reflexions sur la nomenclature des Col. Cerambycides de la Faune de France - *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*, 1982, 1982:9-14, 43-48, Mulhouse; - THEMA: syst.,nomenkl.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: systematisch-nomenklatorische Betrachtungen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4086
- ROSE, J. (1983): Notes et reflexions sur la nomenclature des Col. Cerambycides de la Faune de France - *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*, 1983, 1983: 12-16, 43-48, Mulhouse; - THEMA: syst.,nomenkl.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: systematisch-nomenklatorische Betrachtungen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4087
- ROSE, OLIVER (2007): Présence de quelques espèces peu courantes dans les Vosges (Coleoptera) - *L'Entomologiste*, 2007, 63(4):211-214, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram-Cleri-Cucuj-Elate-Eucne-Lisso-Melan-Monot-Nosod-Phloe-Salpi; - BEMERKUNG: "Vorkommen einiger wenig häufigen Arten in den Vogesen"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 532
- ROSE, OLIVER; CALLOT, HENRY (2007): Redécouverte de *Phloeostichus denticollis* Redtenbacher, 1842 dans le massif des Vosges (France) (Coleoptera Phloeostichidae) - *L'Entomologiste*, 2007, 63(3):129-133, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Phloe; - BEMERKUNG: 2 Fundstellen der Art, davon einmal mittels Fallen, im Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 525
- ROSE, OLIVER; DABRY, JULIEN (2007): *Agolinus abdominalis* (Bonelli, 1812) découvert dans les Vosges (Coleoptera Aphodiidae) - *L'Entomologiste*, 2007, 63(6):345, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: auffälliger Erstfund dieser alpinen Art auf 300m in den Vogesen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 505

- ROSE, OLIVIER; NOBLECOURT, THIERRY; BARNOUIN, THOMAS (2009): Découverte de *Diacanthous undulatus* (De-Geer, 1774) dans la réserve naturelle des Ballons comtois (Vosges), en forêt communale de Gex (Ain) et en forêt domaniale de l'Altier (Lozère) (Coleoptera, Elateridae) - L'Entomologiste, 2009, 65(4):161-162, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: nennt Fundorte dieser montanen Art im Jura, den Vogesen und Südfrankreich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4027
- ROSENHAUER, WILH. GOTTL. (1842): Die Lauf- und Schwimmkäfer Erlangens, mit bes.Berücksichtigung ihres Vorkommens und ihres Verhältnisses zu den einiger anderer Staaten Europas. - Inaug. Abhandlg. Erlangen, 1842, VIII:1-38?, Erlangen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 047: "(Ausführliche Angaben und genaue Bestimmung)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2200
- ROSENHAUER, WILH. GOTTL. (1847): Beitrag zur Insektenfauna Europas - unbekannt, 1847, 159S., Erlangen; - THEMA: faun.; - FAUNA: By,/\_A(TIR); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr. 2223 od. 2225), Rudy Nr. 055: "(Enthält Käferfunde aus Bayern, Tirol u.a.)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2201
- ROSER, V. (1838): Verzeichniß der in Württemberg vorkommenden Käfer - Correspondenzblatt des Königlich Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1838, 1(2): 169-202, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Cerop-Ceryl-Chole-Chrys-Cimbe-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Drili-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Eroty-Eucne-Geotr-Gyryn-Heter-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Lycti-Lymex-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Mycte-Nitid-Nosod-Noter-Oedem-Omalii-Phala-Platy-Prost-Psela-Pseph-Ptini-Pyroc-Rhipi-Rhync-Salpi-Scara-Scaph-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd-Scydm-Silph-Sphaeri-Staph-Teneb-Trogi-Trogo-Thros-Urodo; - BEMERKUNG: eine reine Aufzählung von Arten ohne Fundort oder -datum. Roser sagt, daß er nur aufgenommen hat, was wirklich für Württemberg nachgewiesen ist. Was aus heutiger Sicht manchmal wundert, vielleicht aber auch durch Synonymie bedingt ist; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2202
- ROTH, MECHTHILD (1985a): Die Coleopteren im Ökosystem "Fichtenforst", I. ökologische Untersuchungen - Zoologische Beiträge (Duncker & Humblot), 1985, NF29(2): 227-294, Berlin; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion-Canth-Carab-Chole-Chrys-Cimbe-Clamb-Cocci-Colon-Crypt-Curcu-Derme-Derod-Elate-Hydrop-Latri-Leiod-Lepti-Melyr-Monot-Morde-Nitid-Phala-Psela-Ptilli-Ptini-Rhizo-Scara-Scirt-Scoly-Scyd-Scydm-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen im Forstamtsbezirk Ulm am Südostrand der Schwäb. Alb von 1977-1982 mit Bodenphotoelektronen, alle mit Bodenfallen versehen, nachgewiesen 254 Arten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2453
- ROTH, MECHTHILD (1985b): Die Coleopteren im Ökosystem "Fichtenforst", II. chemisch-analytische Untersuchungen - Zoologische Beiträge (Duncker & Humblot), 1985, NF29:307-348, Berlin; - THEMA: chem.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nur teilkopiert, da die faunistischen Angaben in Teil I vorliegen, siehe 1985a; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2461
- ROTH, MECHTHILD; FUNKE, WERNER (1984): Käfergesellschaften in Fichtenforsten - "Eklektorfauna" - Jahresbericht naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal, 1984, 37: 35-38, Wuppertal; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt,Ns,Wf; - FAMILIEN: Curcu-Elate-Latri-Monot-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: Kurzfassung eines Vortrags, faunistische Details etc. b. Roth, M. 1984/85; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2215
- ROTH, MECHTHILD; FUNKE, WERNER; GÜNL, W.; STRAUB, S. (1983): Die Käfergesellschaften mitteleuropäischer Wälder - Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 1983, 10: 35-50, Mainz; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Bytur-Canth-Carab-Chole-Chrys-Cocci-Curcu-Elate-Latri-Lymex-Monot-Nitid-Phala-Scoly; - BEMERKUNG: beh. versch. Gebiete i. Dtschld., 1978-80, auch b. Ulm, keine genauen Daten, nennt nur d. dominantesten Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2213
- ROTH, MECHTHILD; FUNKE, WERNER; KRIVAN, V. (1983): Multielementbestimmungen an Coleopteren-Imagines eines Fichtenforstes durch instrumentelle Neutronenaktivierungsanalyse - Verhandlungen Deutsche Zoologische Gesellschaft, 1983, 76: 203, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: Wt,By; - FAMILIEN: Canth-Cocci-Curcu-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: Kurzbericht eines Vortrags ohne faunistisch genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2214
- ROTHENBURG, DR. R. VON (1907a): Coleopterologische Streifzüge im deutschen Land 1. Von Darmstadt nach dem Frankenstein und Felsberg..... über Jugenheim - Entomologische Blätter, 1907, 3 (3): 35-37, Schwabach; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Elate-Lucan; - BEMERKUNG: Ausflug Juli 1906, zählt gefangene (oder beobachtete ?) Arten auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2206

- ROTHENBURG, DR. R. VON (1907b): Lebensgewohnheiten von Buprestiden und Cerambyciden - Entomologische Blätter, 1907, 3 (9): 130-133, Schwabach; - THEMA: biol.,faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre-Ceram; - BEMERKUNG: Funde vor allem von Darmstadt und Berlin, ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2207
- ROTHENBURG, DR. R. VON (1907c): Coleopterologische Notizen über Darmstadt's Umgebung 1. Zur Lokalfauna Darmstadt's, 2. Zur Kenntnis der *Anoxia villosa* 3. Einige allgemeine Notizen - Entomologische Blätter, 1907, 3 (11): 163-165, Schwabach; - THEMA: faun.,prakt.Hinw.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Agyrt-Bupre-Byrrh-Carab-Ceram-Cocci-Curcu-Elate-Geotr-Histe-Scara-Siph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: zu 1.u.3.nur Artenliste ohne Daten, zu 2.Fund v.Juni 1907; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2204
- ROTHENBURG, DR. R. VON (1907d): Lebensgewohnheiten von Buprestiden und Cerambyciden - Entomologische Blätter, 1907, 3 (10): 147-150, Schwabach; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre-Ceram; - BEMERKUNG: keine Daten,erwähnt in Fußnote *Saperda perforata* v.Württemberg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2205
- ROTHENBURG, DR. R. VON (1907e): Lebensgewohnheiten der Elateriden - Entomologische Blätter, 1907, 3 (12): 181-184, Schwabach; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: Funde u.a. auch von Darmstadt, ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2203
- ROTHENBURG, DR. R. VON (1909): Lebensgewohnheiten von Buprestiden, Cerambyciden, Elateriden und Cetoniden - Entomologische Blätter, 1909, 5 (9): 189-192, Nürnberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Elate-Scara; - BEMERKUNG: Betr.Funde in Hessen-Darmstadt, Odenwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2208
- ROTHENBURG, DR. R. VON (1910): *Hydrous piceus* L., *Elater sinuatus* Germ., *Agrius obtusus* Abeille, - Entomologische Blätter, 1910, 6 (5): 147-148, Berlin; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre-Elate-Hydrops; - BEMERKUNG: KI.Mitteilung über Funde bei Darmstadt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2209
- ROTH-HOLZAPFEL, M. (1988): Elementaranalysen an Borkenkäfern (Scolytidae)-ein Beitrag zur Bioindikation von Schwermetallen - Verhandlungen Deutsche Zoologische Gesellschaft, 1988, 81: 327, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchg.an Material aus 19 württ.Forstbezirken, ohne faunistische Daten, Kurzfassung eines Vortrags; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2212
- ROTHMUND, DIETMAR (1990): Die Käfergesellschaft zweier Trockenabgrabungen unterschiedlicher Sukzessionsstadien in der Nähe des Naturschutzgebietes "Rohrsee" im Landkreis Ravensburg/Oberschwaben - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1990, Ges.ArtenlisteA34-A37, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Byrrh- Canth- Carab- Chrys-Cocci- Curcu-Drili-Dryop-Dytis-Elate- Geori-Heter-Hydra- Hydrom-Latri-Nitid-Oedem-Psela-Ptili-Scara-Scyd- Staph; - BEMERKUNG: Funde von 1989 mit genauen Funddaten,galt bei Harald Buck als notorischer Fehlbestimmer; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2210
- ROTHMUND, DIETMAR (1998): KI.Mitt. 193.- *Cychramus variegatus* (Hbst.) (Col., Nitidulidae) - Erstnachweis im LK Freudenstadt - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (1): 52, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: (Kleine Mitteilungen 193); - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/1 unter Lit.Nr.: 3204
- ROTHMUND, DIETMAR; WÄDITSCHKA, GUDRUN; ZINTZ, KLAUS; RAHMANN, HINRICH (1991): Zur Käfer- und Wildbienenfauna in oberschwäbischen Kiesgruben unterschiedlicher Sukzession im Raum Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg/ Oberschwaben) - Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 1991, XX, Berlin; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bericht über Darstellung des Themas in Freising-Weihenstephan 1991, nennt keine faunistisch verwertbare Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2211
- RUCKTESCHLER, TH.; ROESLER, R.-U. (1982): Ökofaunistische Analyse der Bockkäfervorkommen (Coleoptera: Cermbycidae) im Bienwald in: Roesler,R.U.:Das Landschaftsschutzgebiet Bienwald in der Südpfalz - Pollichia-Buch, 1982, 3: 115-141, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: viele Tabellen und Listen, aber Funddaten nicht genau angegeben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2219
- RUDY, HERMANN (1924a): Der Isteiner Klotz. VI. Aus seiner Tierwelt. - Mitteilungen der Ortsgruppe Basel des badi-schen Schwarzwaldvereins, 1924, 2 (7);, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab-Elmid-Scara; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 222: "(Betr. d. Vorkommen von *Rhizotrogus assimilis* Herbst, *Brachinus crepitans*, *Dytia dentata*, *Elmis aeneus* Mull.)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2221

- RUDY, HERMANN (1924b): Kleine Mitteilung, mündl. Bericht über den Fund von *Cicindela germanica* und *C. hybrida* im Hegau sowie *Brachinus crepitans* und *Idiochroma dorsalis* bei Pforzheim und Demonstration neuer Laufkäferfunde in Baden. - Vereins-Nachrichten der Badischen Entomologischen Vereinigung, 1924, 3: 27, Freiburg i. Br.; - THE-MA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab.; - BEMERKUNG: kl. Mitt. über *Cic. germanica* u. *hybrida* im nordwestl. Hegau Anfng. Oktober(!) 1924. Nachfrage März 2011 im Mus. KA wg. evtl. Lepidopteren daten von dieser Exk. blieb bisher unbeantwortet; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2967
- RUDY, HERMANN (1925): Bibliographie zur Gliedertier-Fauna des oberen Rheingebiets und der angrenzenden Länder I. Veröffentlichungen über die Käferfauna Badens und daran anschließender Gebiete. A. Literatur über die recente Fauna - Mitteilungen der Badischen Entomologischen Vereinigung, 1925, 1(5-6): 172-186, Freiburg i. Br.; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 230 Titel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2223
- RUDY, HERMANN (1926a): Jacob Josef Dambacher (1794-1868) - Archiv für Insektenkunde des Oberrheingebietes und der angrenzenden Länder, 1926, 2: 41-52, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun., fast kunsthist.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab.-Ceram-Silph.; - BEMERKUNG: enthält die Artenliste v. Dambacher 1828 (Käfer aus der Umgeb. von Rastatt); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2224
- RUDY, HERMANN (1926b): Die Bekämpfung der Maikäferplagen im Mittelalter - Badische Blätter für angewandte Entomologie, 1926, II(2): 110-111, Freiburg i. Br.; - THEMA: Personalial. faun., Curiosa; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über Prozeß und Kirchenbann gegen die Inger (=Engerlinge); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2963
- RUDY, HERMANN (1944): Bibliographie zur Gliedertier-Fauna des oberen Rheingebiets und der angrenzenden Länder. Veröffentlichungen über die Käferfauna (1627-1926), Literatur über die recente Fauna (Ergänzung und Nachtrag 1558-1866) - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1944, NF4: 17-45, Freiburg i. Br.; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 416 Titel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2225
- RÜSCHKAMP, F. (1934): *Deronectes depressus* F. nicht in Nassau und Württemberg - Entomologische Blätter, 1934, 30 (1): 46-47, Krefeld; - THEMA: faun., Kl. Mitt.; - FAUNA: WfHs; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2226
- RÜSCHKAMP, F. (1936): *Saperda octopunctata* Scop., - Entomologische Blätter, 1936, 32 (1): 35, Krefeld; - THEMA: faun., Kl. Mitt.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1936/1 unter Lit.Nr.: 2227
- RUPP, LEO (1981): Ökologisch-faunistische Untersuchungen der Carabiden- und Aranaeidenfauna in Maiskulturen und ihre Beeinflussung durch Bodeninsektizide - Universität Freiburg, Diplomarbeit, Biol. Institut, 1981, Gesamtartenliste 2S., Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab.; - BEMERKUNG: nur Artenliste als Teilkopie ohne faunistische Daten, Quelle? In den vorliegenden spärlichen Unterlagen sind genaue faunistische Daten nicht enthalten.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3398
- RUPPRECHT, RAINER (1971): Der Kokonbau der Taumelkäferlarve (*Gyrinus substriatus* STEPHENS) - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1971, 10: 195-202, Mainz; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Gyrin; - BEMERKUNG: keine faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2228
- SACHTLEBEN, HANS (1939): Dr. Walther Horn zum Gedächtnis - Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie, 1939, 6(3): 201-222, Berlin; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2230
- SACHTLEBEN, HANS (1941): Nachruf auf Albert Hepp, Niederstetten - Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie, 1941, 8, Berlin; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2231
- SACHTLEBEN, HANS (1949): Über Bibliographie und "Index Litteraturae Entomologicae" - Entomon, 1949, 1: 2-4, München; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Referat über die Notwendigkeit von Bibliographien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2232
- SAMPELS, J. (unbek.): Fensterfallenuntersuchungen über die fliegende Arthropodenfauna in einer flurbereinigten und einer kleinerassierten Rebfläche des Kaiserstuhls unter besonderer Berücksichtigung der Carabiden (Coleopt.) - Uni Bonn, Diplomarbeit, unbek., ?, Bonn; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab.; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3054

- SATTELMAYER, ELKE; JANS, WERNER; FUNKE, WERNER (1995): Zur Sukzession totholzbewohnender Coleopteren einer Fichtenwindwurffläche - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1995, 9(4-6):777-780, Gießen; - THEMA: ökol., angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly-Trogo; - BEMERKUNG: Bericht über einen Vortrag bei der Entomologentagung 1993 in Jena über Untersuchungen 1992 bei Lange- nau/Donau mit Pheromonfallen und Handfängen. Erfasst 108 Arten, von denen nur 4 genannt werden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2077
- SCHACHT, H. (1870): Der Hirschkäfer (*Lucanus cervus*) als Vogelmörder. - Der Zoologische Garten, 1870, 11(6): 194-195, Frankfurt am Main; - THEMA: Curiosa; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: "Schauerliche" Geschichte über die Ermordung eines Hänflings; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2236
- SCHÄFER, HERMANN (1966): Der Isteiner Klotz Zur Naturgeschichte einer Landschaft am Oberrhein - Verlag: Rom- bach, Freiburg im Breisgau, 1966, 368S., Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bruch-Bupre- Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu-Cucuj-Drili-Dytis-Halip-Lucan-Meloi-Scara-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: zitiert quasi nur die bekannten Angaben von Hartmann, Lauterborn u.a., meist ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2237
- SCHÄFER, WILFRIED (1983): Arten- und Umweltschutz - ein wichtiger Bestandteil unserer Vereinsarbeit - Mitteilun- gen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1983, 18(1): 4-24, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Bupre-Byrth-Carab-Chole-Chrys-Curcu-Elate-Leiod-Scara-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Käfer nur am Rande (Greutterwald, Stgt-Weilimdorf), spärliche Liste; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1983/1 unter Lit.Nr.: 2238
- SCHAEFLEIN, HANS (1962): Kritische Gedanken zu *Bidessus grossepunctatus* Vorbr. und *unistriatus* Schrk. (Col. Dy- tiscidae) (Beitrag zur Morphologie der Dytisciden) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1962, 11(8/9): 73-77, München; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Determinations- Hinweise; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2239
- SCHAEFLEIN, HANS (1969): Nomenklatorisch notwendige Änderungen bei Dytisciden in Freude-Harde-Lohse - Mit- teilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1969, 4: 52-57, Stuttgart; - THEMA: syst., nomenkl.; - FAU- NA: 0; - FAMILIEN: Dytis-Noter; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1969/1 unter Lit.Nr.: 2240
- SCHAEFLEIN, HANS (1970): Neues über *Hydroporus longicornis* Shp. (Col., Dytiscidae) - Nachrichtenblatt der Baye- rischen Entomologen, 1970, 19:59-60, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: zählt einige ihm neuerdings bekannt gewordene "neue" Fundorte auf, darunter Darmstadt, 5.7.1965 Vogt leg. u. berichtet, dass die Art nach Ansicht eines britischen Kollegen ähnl. w. die "subterranean" Arten *ferrugineus* u. *obso- letus* an kleinen Sickerquellen vorkommt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3975
- SCHAEFLEIN, HANS (1979): Beitrag zur Dytiscidenfauna Mitteleuropas(Col.) - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1979, 325: 1-20, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2241
- SCHAEFLEIN, HANS (1982): *Hydroporus obsoletus* Aubé im Spessart (Dytisc.) - Entomologische Blätter, 1982, 78(1): 34-35, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: berichtet über Fund v.insges. 8Ex. 1978-1980; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2242
- SCHAEFLEIN, HANS (1983): Zweiter Beitrag zur Dytiscidenfauna Mitteleuropas (Coleoptera) mit faunistisch- ökologischen Betrachtungen - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1983, 361: 1-41, Stutt- gart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Hs,RP,/\_F(EI); - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2243
- SCHAEFLEIN, HANS (1984): *Hydroporus obsoletus* Aubé erneut in Süddeutschland nachgewiesen (Dytisc.) - Ento- mologische Blätter, 1984, 80 (1): 59, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Kl. Mitt. über Fund bei Feuchtwangen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2244
- SCHAEFLEIN, HANS (1989): Dritter Beitrag zur Dytiscidenfauna Mitteleuropas (Coleoptera) mit ökologischen und nomenklatorischen Anmerkungen - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1989, 430: 1-39, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Fr,Hs,RP; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: ausführliche Arbeit, viele genaue Daten für unser Gebiet; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2245

- SCHAFFRATH, ULRICH (2003): *Osmoderma eremita* (Scopoli, 1763) - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Bundesamt für Naturschutz, 2003, 69(1):415-425, Bad Godesberg; - THEMA: Natura 2000, FFH; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Schilderung von Ökologie und Verbreitung unter FFH-Gesichtspunkten, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3894
- SCHALLER, FRIEDRICH (1999): Bemerkungen über Ernst Jünger und mich - *Carolinea*, 1999, 57:5-8, Karlsruhe; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: hätte Jünger sicher auch gefallen oder wenigstens akzeptiert, kritisch und skeptisch ohne Kritik zu üben oder Skepsis zu verbreiten!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3949
- SCHANOWSKI, ARNO (1999): Laufkäfer (Carabidae) in: Konzeption zur Entwicklung und zum Schutz der südlichen Oberrheinniederung - Materialien zum integrierten Rheinprogramm, Textband, 1999, 10:129-134, Lahr; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: bringt lediglich als Beispiel eine Liste bedrohter Laufkäfer-Arten des Gebietes Wuhl-Weisweil ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3805
- SCHANOWSKI, ARNO; SCHIEL, FRANZ-JOSEF (2004): Neufund von *Leistus fulvibarbis* (Dejean, 1826) in Baden-Württemberg und ein weiterer Fund von *Notiophilus quadripunctatus* Dejean, 1826 (Coleoptera: Carabidae) - *Carolinea*, 2004, 62:155-157, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fund bei Rheinhausen EM; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 160
- SCHATZ, IRENE (1996): Kurzflügelkäfer in Uferzönosen der Lechauen (Nordtirol, Österreich) (Coleoptera: Staphylinidae) - *Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck*, 1996, 83: 253-277, Innsbruck; - THEMA: ökol.,faun.;-FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: system.Untersuchg.1989/90, umfangreiche Artenliste; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3282
- SCHATZ, IRENE; HAAS, SUSANNE; KAHLN, MANFRED (1990): Coleopterenzönosen im Naturschutzgebiet Kufsteiner und Langenkampfener Innauen (Tirol, Österreich) - *Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck*, 1990, 77: 199-224, Innsbruck; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Anobi-Anthr-Apion-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cocci-Colon-Colyd-Coryl-Crypt-Curcu-Derme-Dryop-Elate-Endom-Eucne-Histe-Hydra-Hydrop-Lagri-Laemo-Latri- Leiod-Melyr- Monot-Mycet-Nitid- Psela-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scyd-Scylph-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchung.1988, m.div.Fallenmethoden, im Einz.keine genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2246
- SCHAUM, H. (1844): Bemerkungen über einige Arten der Gattung *Hydroporus* - *Entomologische Zeitung*, 1844, 5(6): 195-199, Stettin; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Betrachtungen zur Systematik ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2247
- SCHAUM, H. (1850): Reisebriefe (Hier: Brief an H.v.Kiesewetter, v. 4. Mai 1850) - *Entomologische Zeitung*, 1850, 11(6): 182, Stettin; - THEMA: faun.,allg.Kol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Colyd; - BEMERKUNG: Ber. üb.Besuche in Darmstadt, Freiburg, Straßburg, keine faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2248
- SCHAUM, H. (1858): Brief von Prof.Dr. Schaum an die Redaction der *Entomol. Zeitung* - *Entomologische Zeitung*, 1858, 19(1-3): 63-65, Stettin; - THEMA: Personalia,Curiosa; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Streitschrift um "Kaisers Bart"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2249
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1972): Beitrag zur Coleopterenfauna der Mainzer Umgebung einschließlich des großen Sandes - *Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv*, 1972, 11: 49-60, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Artenliste mit Fundorten, aber ohne Fangdaten. Dieses Thema wurde auch bei Niehuis 1987b abgehandelt, dem dazu diese Arbeit vorlag. Da Niehuis genaue faun. Angaben bringt wird die Arbeit von Schawaller "unterdrückt" (nach tel. Rücksprache 30.1.2008); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2251
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1974): Bemerkenswerte Funde aus dem Mainzer Raum - *Entomologische Blätter*, 1974, 70 (1): 60, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Dytis-Elate-Hydrop-Lucan-Malac-Scaph-Scara-Silph-Trogo; - BEMERKUNG: kl.Mitt.1913, 14 Arten mit Fundort und -datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2252
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1975): Über *Silpha carinata* und die Untergattung *Silpha* (*Carpatosilpha*) (Col., Silphidae) - *Entomologische Zeitschrift*, 1975, 85(1/2): 12-13, Stuttgart; - THEMA: nomenkl.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3692

- SCHAWALLER, WOLFGANG (1976): 1938.- Interessante Cucujiden- und Colydiiden-Funde - Entomologische Blätter, 1976, 72(3): 184-185, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Colyd-Cucuj-Phloe-Silva; - BEMERKUNG: Kl.Mitt.1938, 5 Arten aus Hessen u. RP; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2253
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1978): Terricole Coleopteren eines Weinberges in Rheinhessen - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1978, 313: 1-7, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Anthi-Carab-Chole-Chrys-Crypt-Curcu-Histe-Hydrop-Latri-Monot-Psela-Scara-Silph-Staph; - BEMERKUNG: interessante Fauna eines intensiv bewirtschafteten Weinbergs, 83 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2254
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1979a): Käfer aus dem Landschaftsschutzgebiet Poppenweiler bei Ludwigsburg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1979, 14(1): 1-12, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthi-Anthr-Apion-Bothr-Bruch-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Endom- Eroty-Histe- Hydrop-Lagri- Latri-Malac-Melyr- Monot-Morde-Nitid-Oedem-Phala-Psela-Ptili-Pyroc-Rhync-Scara-Scoly-Scrap-Scyd-Scyd-Teneb; - BEMERKUNG: Fundliste; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1979/1 unter Lit.Nr.: 2255
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1979b): Revision der Gattung Ablattaria Reitter 1884 (Coleoptera: Silphidae) - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1979, 321: 1-8, Stuttgart; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: Europa; - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: mit Bestimmungstabelle; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3693
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1980a): Käfer aus dem Landschaftsschutzgebiet Poppenweiler bei Ludwigsburg 1.Nachtrag - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1980, 15(1): 8, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1980/1 unter Lit.Nr.: 2256
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1980d): Silpha obscura, ein Beispiel für Subspezies-Differenzierung bei Käfern (Coleoptera, Silphidae) - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1980, 334: 1-11, Stuttgart; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: ein Beleg von Kusel 5.4.74 wird erwähnt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2257
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1983b): Faunistik der hessischen Koloeperten Neunter Beitrag Familie Silphidae - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1983, 7(3/4): 47-65, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: By,Hs,Rh; - FAMILIEN: Agyrt-Silph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2258
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1988): Coleopteren-Sammlung am Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart - DGaE-Nachrichten (Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie), 1988, 2 (3):76-78, Darmstadt; - THEMA: Sammlungsbeschreibung; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: kurze Beschreibung mit Nennung der integrierten Sammlungen, Stand 1.3.1988 ca.6300 Insektenkästen.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2260
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1989): Diacina fagi (Panz.) doch autochthon in Deutschland?(Tenebrion.) - Entomologische Blätter, 1989, 85 (1/2): 114, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: Fund bei Dalsheim in Rheinhessen, der Autor hält ein autochthones Vorkommen evtl. für möglich, da der Fund abseits der Handelswege liegt; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1989/3 unter Lit.Nr.: 2261
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1990): Beiträge zur Flora und Fauna des Lennebergwaldes: VI. Käfer aus Flugfallen (Insecta:Coleoptera) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1990, 5(4): 1041-1045, Landau; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP;- FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Curcu-Derme-Elate-Eroty-Histe-Laemo-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Malac-Melan- Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Ptini-Scaph-Scara-Scoly-Scrap-Silph-Silva-Sphin-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Flugfallenausbeute leg.W.Rohe 1987, 157Arten, ohne nähere Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2262
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1994a): 125 Jahre Entomologischer Verein Stuttgart - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1994, 29(2): 72-73, Stuttgart; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Kurzer Abriss der Entwicklung des Vereins seit dem 100-jährig.Bestehen; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1994/2 unter Lit.Nr.: 2264
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1994b): Die Käfersammlung am Naturkundemuseum Stuttgart - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1994, 508: 1-40, Stuttgart; - THEMA: Museologie; - FAUNA: \_orb.terr.; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Bericht über Geschichte und aktuellen Bestand der Sammlung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2263

- SCHAWALLER, WOLFGANG (1995): Taxonomie und Faunistik von *Stenomax aeneus* SCOPOLI (lanipes LINNAEUS syn.n.)(Col., Tenebrionidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1995, 39: 205-208, Leipzig; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Fr,By,Hs; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: zieht die Art lanipes ein, nennt einige Fundorte, nur mit Fundjahr, aus unserem Gebiet; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3400
- SCHAWALLER, WOLFGANG (1998): Taxonomie und Faunistik von *Eledona agricola* (Herbst 1783)(hellenica Reitter 1885, n.syn.)(Coleoptera: Tenebrionidae) - Entomologische Zeitschrift, 1998, 108(12):501-503, Essen; - THEMA: faun.,tax.,biol.; - FAUNA: Wt,By,Hs; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 149
- SCHAWALLER, WOLFGANG (2001): 120.- *Sphaericus gibboides* Boieldeau, 1854 (Col., Ptinidae) nach Württemberg eingeschleppt - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (2): 136, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Ptini; - BEMERKUNG: Kleine Mitteilungen 120, Fehldruck, müßte 220 heißen; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/2 unter Lit.Nr.: 3086
- SCHAWALLER, WOLFGANG; GRIMM, ROLAND (1995): *Neatus picipes* in der Paläarktis - eine Artengruppe (Coleoptera: Tenebrionidae) - Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1995, 87: 67-73, Budapest; - THEMA: syst., faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: nennt 3 Funde aus Umg. Karlsruhe; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3402
- SCHAWALLER, WOLFGANG; SCHMALFUß, H. (1983a): Zur Arthropodenfauna des Weinberges "Hoher Spielberg" (Baden-Württemberg, Kreis Ludwigsburg). - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1983, 138: 261-270, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Ciida-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Derme-Elate-Endom-Hydrop-Kater-Lagri-Latri-Malac-Melyr-Morde-Nitid-Oedem-Phala-Scara-Scrap-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1979-1981, keine genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2259
- SCHEDL, KARL E. (1946): Nachtrag zur Gesamtliteratur der Borkenkäfer (Ipidae + Paltypodidae).. 1.)32, 2.)63-64, 3.)96, 4.)123-128, 5/6.)185-190 - Zentralblatt für das Gesamtgebiet der Entomologie, 1946, 1.div.S., Klagenfurt; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: eingesehen im Naturkundemuseum Stuttgart, sehr umfangreiche europaweite Bibliographie; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2265
- SCHEDL, KARL E. (1949): Nachtrag zur Gesamtliteratur der Borkenkäfer von R.Kleine 1939 - Zentralblatt für das Gesamtgebiet der Entomologie, 1949, 3: 63-105, Klagenfurt; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: sehr umfangreiche europaweite Bibliographie; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2266
- SCHEDL, KARL E. (1952): Scolytoidea d'Alsace - Bulletin de l'Association Philomatique d'Alsace et Lorraine, 1952, 9(1): 86-88, Strasbourg; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über eine von ihm bestimmte Sammlung, coll., wohl meist auch leg. Scherdlin. Nennt die meisten Fundorte ohne Datum.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2267
- SCHEDL, KARL E. (1966): Ein für Deutschland und Holland neuer Borkenkäfer 243. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea - Anzeiger für Schädlingskunde, 1966, 39: 118-120, Berlin; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über *Gnathotrichus materiarius*, erwähnt den bekannten Erstfund von Harde; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2268
- SCHEDL, WOLFGANG (1972): Bockkäfer (Insecta:Coleoptera,Cerambycidae) aus der subalpinen Stufe der Ötztaler Alpen (Tirol, Österreich) - Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck, 1972, 59: 93-102, Innsbruck; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: genaue Daten, meist mit "Fund"pflanze; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2269
- SCHAEERER, H. (1993): Floristische und faunistische Untersuchungen an xerothermen Keuperstandorten im mittleren Remstal - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Beiheft 76, 1993, 76:344S., Karlsruhe; - THEMA: 0; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Käfer siehe bei Lit.-Nr. 393, Bretzendorfer & al. 1993; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- SCHAEERPELTZ, OTTO (1957): Aus der Schule des Käfersammlers XLIV Die Schwemm-Methode - Koleopterologische Rundschau, 1957, 35(1/6): 22-32, Wien; - THEMA: prakt.Hinw.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: ausführliche Beschreibung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2270

- SCHEFFNER, W. (1980): Faunistisch-ökologische Untersuchungen der Carabidenfauna verschiedener Standorte eines Rebumlegungsgebietes am Kaiserstuhl unter besonderer Berücksichtigung des Wiederbesiedelungsaspektes - Staatsexamensarbeit Uni Freiburg, 1980, 68S., Freiburg i. Br.; - THEMA: 0; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3522
- SCHEFFELE, J. (1881): *Cicindela germanica* L. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1881, 37: 348-349, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: erwähnt 1 Ex. v.Kornal, wohl von 1880; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2272
- SCHELL, G. (1952): Schäden durch den Birnprachtkäfer - Hessischer Obstbau, 1952, 7: 121, Wiesbaden (?); - THEMA: angew.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über Schadaufreten mit Schadbild, wohl in Hessen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2275
- SCELLENBERG, JOHANN RUDOLPH, JOSEPH PHILIPPE DE CLAIRVILLE (1798-1806): Helvetische Entomologie oder Verzeichnis der Schweizerischen Insekten, nach einer neuen Methode geordnet mit Beschreibungen und Abbildungen. 2 Bde. - Verlag: Orell, Füssli, 1798-1806, , Zürich; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: in franz.: = Entomologie Helvétique / [Joseph Philippe de Clairville; Johann Rudolf Schellenberg], (wohl eher von bibliophil-musealem Wert); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2273
- SCHENK, MANFRED (1989): Ökologische Untersuchung des Verlandungsbereichs dreier Kiesgruben jüngerer Sukzessionsstadien im Landkreis Ravensburg/Oberschwaben unter besonderer Berücksichtigung der Käfer - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1989, 1-?, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Byrrh-Carab-Chrys-Cocci-Coryl-Curcu-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Halip-Heter-Hydra- Hydroc-Hydrop-Latri-Phala- Pselo-Scydms-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchung.1988 ohne genaue Fangdaten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2278
- SCHENK, MANFRED; RAHMANN, HINRICH (1990): Faunistisch-ökologische Untersuchungen des Verlandungsbereichs dreier oberschwäbischer Kiesgruben jüngerer Sukzession unter besonderer Berücksichtigung der Käfer - Ökologie und Naturschutz, 1990, 3: 475-484, Weikersheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Kurzfassung eines Vortrags, nennt einige Arten ohne genauere faunistische Angaben, diese siehe bei Schenk 1989; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2250
- SCHENKE, P. (1947): Kleespitzmäuschen (*Apion assimile*), der wenig beachtete aber große Schädling im Samenkleeefeld - Die Grüne : Schweizerische landwirtschaftliche Zeitschrift, 1947, , Zürich; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, betrifft die Schweiz; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2276
- SCHENKLING, S. (1940): Faunistischer Führer durch die Coleopteren-Literatur, die wichtigste Käfer-Literatur nach geographischen Gebieten geordnet Band 1: Europa - Verlag: Gustav Feller, Neubrandenburg (Meckl.), 1940, 6:S-Dtschld. 348-370, Neubrandenburg; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,RP/\_A(TIR,VBG); - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Bibliographie; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2277
- SCHERDLIN, PAUL (1907a): Liste des Staphylinides de la rive gauche du Rhin aux environs de Strasbourg - Annales de la Société entomologique de Belgique, 1907, 51: 152-158, Bruxelles; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Staphyliniden-Liste des linken Rheinuferes in der Umgebung Straßburgs, Aufzählung der ihm von dort bekannten Arten, ohne weitere Daten-(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2281
- SCHERDLIN, PAUL (1907b): Un second *Carpophilus* nouveau pour la faune d'Alsace, *Carpophilus mutilatus* Er. - Annales de la Société entomologique de Belgique, 1907, 51: 211,212, Bruxelles; - THEMA: faun.,morph.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: ein weiterer *Carpophilus* neu für die elsässische Fauna, *C. mutilatus* ER, Funde aus dem Strassburger Hafen, ohne genaue Daten (wohl 1907) -(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2282
- SCHERDLIN, PAUL (1907c): Un longicorne nouveau pour la faune d'Alsace (*Leptidea brevipennis*) - Annales de la Société entomologique de Belgique, 1907, 51: 280,281, Bruxelles; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Ein neuer Bockkäfer für die elsässische Fauna, seit Juni 1904, in einem Fabrik-schuppen, imp.aus Italien; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2280
- SCHERDLIN, PAUL (1907d): Ein zweiter für die Fauna des Elsass neuer *Carpophilus* *Carpophilus mutilatus* Er. - Internationale Entomologische Zeitschrift, 1907, 1(23): 165-166, Guben; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: Bericht üb.Fund dieser wohl eingeschleppten Art im Juni 1907-(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2279

- SCHERDLIN, PAUL (1907e): Sur la présence du *Carpophilus decipiens* Horn en Alsace (Col.) - Bulletin de la Société Entomologique de France, 1907, 5: 66, Paris; - THEMA: faun.,prakt.Hinw.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: Quelle: Rezension in Ent.Blättern 3, 1907, Nr.7 S.110 -(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2283
- SCHERDLIN, PAUL (1908): Die in der Umgebung Straßburgs beobachteten Carabidae - Annales de la Société entomologique de Belgique, 1908, 52: 221-240, Bruxelles; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fundliste ohne Fangdaten-(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2284
- SCHERDLIN, PAUL (1909): Deuxième note sur la présence du *Carpophilus decipiens* Horn en Alsace (Col. Nitidulidae) - Bulletin de la Société Entomologique de France, 1909, 53: 290-291, Paris; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: einige genaue Funddaten 1906-1909 v.Strasbourg-(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2285
- SCHERDLIN, PAUL (1911): ohne Titel (Nachruf auf Jules Bourgeois, den bekannten elsässischen Koleopterologen) - Entomologische Blätter, 1911, 7 (8): 164, Berlin; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: mit den wichtigsten Lebensdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2286
- SCHERDLIN, PAUL (1912): Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1912, NF 11: 229-282, Colmar; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Bourgeois 1912, Käferkatalog der Vogesenkette und benachbarter Gebiete (begonnen von J. Bourgeois) (reine Faunenliste, kaum präzise Fangdaten), Familien nicht erfasst, fehlen die Seiten 232-281, Cindela - Nephus, nur teilw. kopiert-(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- SCHERDLIN, PAUL (1913a): Die Coleopteren der Straßburger Stadtumwallung. - Mitteilungen der Philomatischen Gesellschaft Elsass-Lothringen, 1913, 4(16/20): 201-215, Strasbourg; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Allec- Anthi-Apion- Bupre-Byrrh- Canth-Carab- Ceram-Chole- Chrys-Cleri- Cocci-Coryl- Crypt-Curcu-Derme-Dryop-Dytis-Elate-Endom-Geory-Geotr-Gyrin- Halip-Histe- Hydra-Hydrops- Kater-Lagri- Latri-Malac-Meloi-Melyr-Morde-Mycet-Nitid-Noter-Oedem-Psela-Ptili-Rhync-Scara-Scrap-Silph-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Funde in den Stadtbefestigungen 1906 - 1909-(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2289
- SCHERDLIN, PAUL (1913b): Beiträge zur Elsässischen Coleopterenfauna. (Teil I, II u. III) - Mitteilungen der Philomatischen Gesellschaft Elsass-Lothringen, 1913, 4(16/20): 401,569,691, Strasbourg; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab-Dryops-Elmid-Dytis-Heter-Hydra-Hydrops-Halip-Sperc-Staph; - BEMERKUNG: bringt mehrfach, leider nicht immer genaue, Funddaten u.-umstände-(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2288
- SCHERDLIN, PAUL (1913c): Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1913, NF XII: 431-579, Colmar; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe bei Bourgeois 1913, Käferkatalog der Vogesenkette und benachbarter Gebiete (begonnen von J. Bourgeois) (reine Faunenliste, kaum präzise Fangdaten), Familien nicht erfasst, behandelt Haemonia - Nephus, nur teilw. kopiert-(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- SCHERDLIN, PAUL (1914c): Supplément au Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1914, NF XIIIa S.?, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Supplement zum Käferkatalog der Vogesenkette und benachbarter Gebiete (begonnen von J. Bourgeois) (reine Faunenliste, kaum präzise Fangdaten) 1. Nachtrag ,auf Titelblatt gestempelt: Erschienen im Januar 1916. Teilkopie nur Buprestidae-(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie, nur Titel u.S.182-187 unter Lit.Nr.: 2290
- SCHERDLIN, PAUL (1915): Supplément au Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1915, NF XIIIb, Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Supplement zum Käferkatalog der Vogesenkette und benachbarter Gebiete (begonnen von J. Bourgeois), Nachträge zum Hauptwerk, Cincindela - Nephus, es fehlen die Seiten 264-557 (sic!) -(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie,nur Titel u. Schluß liegt vor unter Lit.Nr.: 3486

- SCHERDLIN, PAUL (1916a): Vorarlberg, nicht Vogesen! Einige Berichtigungen zu den Kuhn'schen Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands. (Col.) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1916, 1916(1/7): 191-201, Berlin; - THEMA: Bibliogr.,faun.; - FAUNA: /\_A(VBG)/\_F(EI); - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: zählt akribisch die im Titel erwähnten Irrtümer auf. Da es sich um eigentlich um Kuhn's Buch handelt hier keine Berücksichtigung der Familien.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2292
- SCHERDLIN, PAUL (1916b): Beiträge zur badischen Coleopterenfauna. Verzeichnis der im Sommer 1915 in Griesbach (Bad.Schwarzwald) beobachteten Käfer - Internationale Entomologische Zeitschrift, 1916, 9: 129,137-10:1,11, Guben;-THEMA:faun.;-FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Attel-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Crypt-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Geotr-Histe-Hydrop-Kater-Latri-Leiod-Lycid-Lycti-Malac-Melyr-Monot- Morde-Mycet-Nitid- Oedem-Phala- Ptili-Ptini-Rhync- Salpi-Scara-Scoly- Scrap-Scydm-Silph-Sphaeri-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: umfangreiche Liste beobachteter Arten, kaum Belege gesammelt! - (siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung)-ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2291
- SCHERDLIN, PAUL (1919a): Beiträge zur Elsassischen Coleopterenfauna IV - VI - Mitteilungen der Philomatichen Gesellschaft Elsass-Lothringen, 1919, IV-VI:175,235,289, Strasbourg; - THEMA: biol.,faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Agyr-Biphy- Byrrh-Chole- Clamb-Coryl-Crypt- Cucuj-Derme- Endom-Eroty-Histe- Kater-Laemo-Latri-Leiod-Lucan- Monot-Mycet- Nitid-Nosod- Pelti-Phala-Phloe- Prosto-Psela-Ptili- Scaph-Scara-Silph- Silva-Staph-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: Fundorte meist ohne Fangdaten; -(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung)- ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2294
- SCHERDLIN, PAUL (1919b): Über das Leben und Vorkommen der Maikäfer im Elsass - Mitteilungen der Philomatichen Gesellschaft Elsass-Lothringen, 1919, V: 279-87, Strasbourg; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über Biologie, mit Funden verwandter Arten-(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2293
- SCHERDLIN, PAUL (1920a): Deuxième Supplément au Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1920, NS XV:255S., Colmar; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: nicht erfasst, da nur Teilkopie vorliegt; - BEMERKUNG: Supplement zum Käferkatalog der Vogesenkette und benachbarter Gebiete (begonnen von J. Bourgeois. Nachträge zum Hauptwerk, die vorliegende Teilkopie enthält nur die Lucaniden und Buprestiden-(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie nur Lucan,Bupre,InHft.Verz. unter Lit.Nr.: 2296
- SCHERDLIN, PAUL (1920b): Sur la presence de quelques Insectes rares ou localisés en Alsace. - Bulletin de l'Association Philomatique d'Alsace et Lorraine, 1920, VI(1): 14-23, Strasbourg; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: über das Vorkommen einiger seltener oder nur lokaler Insekten des Elsass (Bemerkungen zu Cic.silvicola, Carabus auronitens,variolosus,auratus) -(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2295
- SCHERDLIN, PAUL (1934): Contribution à la faune de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes - Coléoptères - Nouvelles captures et observations - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1934, NS XXIV: 87-149, Colmar;-THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cimbe-Ciida-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eroty- Eucne-Geotr-Halip- Heter-Histe-Hydra- Hydrop-Kater-Laemo-Latri- Leiod-Lepti-Limni-Lisso-Lucan- Lycid-Lymex- Malac- Melan-Meloi- Melyr- Monot-Morde- Mycet-Mycte- Nitid-Nosod- Oedem-Phala-Phloe-Platy-Psela-Ptini-Rhipi-Rhync-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scydm-Silph-Sphaeri-Staph-Teneb-Trogo;- BEMERKUNG: Beitrag zur Fauna der Vogesenkette und benachbarter Gebiete - Käfer- neue Fänge und Beobachtungen (nur Fundorte ohne Daten) Versteht sich als Folge von Bougeois&Scherdlin 1898-1913, Scherdlin 1914 (Suppl.I, ersch.1916) u. Scherdlin 1920(Supplem.II) -(siehe dazu auch die Hinweise in der Einleitung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2297
- SCHERER, GERHARD (1988): Die Coleopterensammlung der Zoologischen Staatssammlung München - DGaE-Nachrichten (Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie), 1988, 2(3):78-80, Darmstadt; - THEMA: Sammlungsbeschrbg; - FAUNA: By; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: keine genaueren Angaben über die dort vertretenen Sammlungen/Sammler.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2095
- SCHERF, HEINZ (1957): Zur Kenntnis und Unterscheidung von Oberea-Larven (Col., Cerambycidae) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1957, NF4(III,IV): 184-190, Berlin; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: behandelt O.oculata und linearis, mit Det.Tabelle ab Tribus; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2298

- SCHERF, HEINZ (1964): Die Entwicklungsstadien der mitteleuropäischen Curculioniden (Morphologie, Bionomie, Ökologie) - Abhandlung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1964, 506: 335 S., Frankfurt am Main; - THEMA: biol.,ökol.,morph.,syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kein faunistischer Bezug, nur den biologischen Teil kopiert; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2299
- SCHERF, HEINZ (1979): Die Halipiden-Fauna des Vogelsberges mit Genitalabbildungen zur Erleichterung der Determination der Männchen in der Untergattung Haliplinus (Coleoptera) - Entomologische Zeitschrift, 1979, 89(6): 57-64, Stuttgart;-THEMA:faun.,syst.;- FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Halip; - BEMERKUNG: Genitalzeichnungen d.Männch., Hinweis auf Galewski 1972a+b(Weibl.Gen.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2302
- SCHERF, HEINZ (1999): Pilzbewohner mit Sprungvermögen: Der Dusterkäfer *Ochesia micans* - Natur und Museum, Bericht der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1999, 129(9): 281-285, Frankfurt am Main; - THEMA: biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Melan; - BEMERKUNG: Bericht über die Entwicklung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3272
- SCHERF, HEINZ; DRECHSEL, ULF (1971): Zur Unterscheidung der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Trichotichnus* (Coleoptera:Carabidae) - Senckenbergiana biologica, 1971, 52 (1/2): 49-51, Frankfurt am Main; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Hs,RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: erwähnt nur allg.das Vorkommen im Rahmen der Bestimmungstab.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2300
- SCHERF, HEINZ; DRECHSEL, ULF (1973a): Faunistisch bemerkenswerte Nachweise von Coleopteren in Hessen durch Lichtfang - Entomologische Zeitschrift, 1973, 83(3): 28-45, Stuttgart; - THEMA: faun.,Meth.,prakt.Hinw.; - FAUNA:Hs;-FAMILIEN:Anobi-Anthi-Apion-Canth-Carab-Chrys-Cimbe-Crypt-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Hydrop-Latri-Melan-Melyr-Morde-Mycet-Nitid-Rhync-Salpi-Scoly-Scrap-Silph-Staph; - BEMERKUNG: mit genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2301
- SCHERF, HEINZ; DRECHSEL, ULF (1973b): Faunistisch bemerkenswerte Nachweise von Coleopteren in Hessen durch Lichtfang (Schluß) - Entomologische Zeitschrift, 1973, 83(4): 33-43, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; -FAMILIEN:Aderi-Anobi- Anthi-Apion- Canth-Carab- Chrys- Cimbe-Crypt- Curcu- Derme- Dytis-Elate-Hydrop-Latri-Melan-Melyr-Morde-Mycet-Nitid-Rhync-Salpi-Scoly-Scrap-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3573
- SCHERLER, P. (1993): Les Acalles de Suisse (suite): Coléoptères curculionides, sous-famille Cryptorhynchinae - Bulletin romand d'entomologie, 1993, 1993,11: 133-135, Lausanne?; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4038
- SCHERM, HEINZ (2006): Dr. Walter Braun zum Gedenken - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2006, 41(1/2): 66-68, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2006 unter Lit.Nr.: 1313
- SCHUEVERN, JOACHIM (1977/78): Untersuchungen über die bodenbewohnenden Käfer des Naturschutzgebietes "Mainzer Sand" und des Gonsenheimer Waldes - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1977/78, 16: 191-229, Mainz;-THEMA:faun.,ökol.;- FAUNA: RP; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anthi-Apion-Bupre-Byrrh-Carab-Ceryl-Chole-Ciida-Cleri- Cocci- Colyd- Crypt-Cucuj- Derme- Elate-Eroty-Eucin- Geotr-Heter-Histe- Hydrop-Kater-Lampy-Latri-Leiod-Melyr- Monot-Nitid- Omali-Phala-Psela- Ptili- Salpi-Scaph- Scarra- Scydms-Silph- Silva- Sphin-Teneb-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: Funde aus d.Jahr 1975; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2303
- SCHUEURIG, MICHAEL; HOHNER, WOLFGANG; WEICK, DIETER; BRECHTEL, FRITZ & BECK, LUDWIG (1996): Laufkäferzönosen südwestdeutscher Wälder - Charakterisierung, Beurteilung und Bewertung von Standorten - Carolinea, 1996, 54: 91-138, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung. 1993/1994 an div. Plätzen in BW; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3269
- SCHICHA, EBERHARD (1967): Morphologie und Funktion der Malachidenmundwerkzeuge unter besonderer Berücksichtigung von *Malachius bipustulatus* L. (Coleopt., Malacodermata) - Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 1967, 60: 376-433, Berlin; - THEMA: morph.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Malac; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2304
- SCHIEFERDECKER, H. (1963): Über den Fang von Wasserinsekten mit Reusenfallen - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1963, (5):60-64, Leipzig; - THEMA: Sammeltechnik-hinweise; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Anleitung zum Reusenbau (Kopie von Schaefflein erhalten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3876

- SCHIEL, FRANZ-JOSEF; RADEMACHER, MICHAEL (2008): Artenvielfalt und Sukzession in einer Kiesgrube südlich Karlsruhe - Ergebnisse des Biotopmonitoring zum Naturschutzgebiet "Kiesgrube am Hardtwald Durmersheim" - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 2008, 40(3):87-94, Stuttgart (Ulmer); - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Es wird lediglich eine kleine Auswahl (17 Stück) aus 128 Laufkäferarten genannt, Erhebungen ab 1993/94; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3976
- SCHILL, W. (1985): Chemische und biologische Untersuchungen eines schwäbischen Fließgewässers; Buchenbach bei Winnenden(Unterlauf) - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1985, ?, Stuttgart; - THEMA: bio-chem.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: eingesehen bei Prof. Rahmann, koleopterologisch uninteressant; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2314
- SCHILLER, WOLFGANG (1977): Ein neuer Fundort des *Sphinginus lobatus* OL. in Deutschland (Malachidae) - Entomologische Blätter, 1977, 73(3): 188, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Malac; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Fund von 2x 1Ex. in Südbaden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2305
- SCHILLER, WOLFGANG (1979a): Die Käferfauna von Grenzach-Wyhlen in: Der Buchswald bei Grenzach - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg, 1979, 9: 361-387, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Apion-Attel-Biphy-Bruch-Bupre-Byrhr-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Ceryll-Chole- Chrys-Cimbe- Cida-Clamb- Cleri-Cocci- Colon-Colyd- Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu- Derme-Drili-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eroty-Eucin-Eucne- Geotr-Halip-Heter-Histe- Hydrop-Kater-Laemo-Lagri- Lampy-Latri-Leiod-Lepti-Lisso-Lucan-Lycid-Lymex- Malac-Melan-Meloi- Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid- Oedem-Omali-Phala-Psela-Ptili-Ptini-Pyroc-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scydms-Silva- Silph-Sphaero- Sphin-Staph-Teneb-Tetra-Thros-Trogi-Urodo;-BEMERKUNG: genaue Fangdaten n.b.einig.selteneren Arten;Rest verm.zw.1970+1979; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2307
- SCHILLER, WOLFGANG (1979b): Neue Käferfunde aus Südbaden - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1979, NF29(2): 68-75, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Canth-Chrys-Cida-Curcu-Dytis-Histe-Hydrop-Latri-Laemo-Leiod-Malac-Mycet-Nitid-Ptili-Scydms-Staph-Teneb; -BEMERKUNG: kl. Mittei ungen mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2306
- SCHILLER, WOLFGANG (1980): Zur Faunistik von *Ampedus quercicola* Buys. in Südwestdeutschland (Elat.) - Entomologische Blätter, 1980, 75(3): 175, Krefeld; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Funde aus Baden und Württemberg mit Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2308
- SCHILLER, WOLFGANG (1983): Beitrag zur Südbadischen Apion-Fauna - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1983, 18(2): 43-47, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1983/2 unter Lit.Nr.: 2309
- SCHILLER, WOLFGANG (1984a): Nochmals *Sphinginus lobatus* (Ol.)(Malach.) - Entomologische Blätter, 1984, 80(1): 55, Krefeld; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Malac; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über weitere Funde in Südbaden, Anmerkz.z.Systematik; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2310
- SCHILLER, WOLFGANG (1984b): *Bembidion inustum* Duval in Südwestdeutschland nicht selten (Carab.) - Entomologische Blätter, 1984, 80 (1): 59, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1984/3 unter Lit.Nr.: 2312
- SCHILLER, WOLFGANG (1984c): *Corticaria alemannica* n.sp., ein neuer Schimmekäfer aus Südbaden (Col.Lathridiidae) - Entomologische Blätter, 1984, 80 (2/3): 103-106, Krefeld; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Latri; - BEMERKUNG: Neubeschreibung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2311
- SCHILLER, WOLFGANG (1985): *Hylastes brunneus* Erichson, 1836 und *Leperisinus ornis* (Fuchs, 1906) auch in Baden-Württemberg (Col. Scolytidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1985, 20: 8-11, Stuttgart; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nennt diverse badische und einen württembergischen Fundort, mit Bestimmungshinweisen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2313
- SCHILLER, WOLFGANG (1989): Die Staphylinidae (Kurzflügler) des Belchengebiets im Südschwarzwald in: Baum, Frank 1989 :Der Belchen, Geschichtlich-naturkundliche Monographie des schönsten Schwarzwaldberges - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg, 1989, 13: 1031-1081, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Schiller bringt in gewohnter Präzision für alle gefundene Arten möglichst zahlreiche genaue Fundorte und -daten aus dem Belchengebiet mit Anmerkungen zur ihrer Ökologie und (mitteleuropäischen) Faunistik; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4234

- SCHILSKY, J. (1890): Beiträge zur deutschen Käferfauna V. - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1890, 34(1):188-197, Berlin;-THEMA:KI.Mitt.;-FAUNA: Ba, Wt, By, Fr, Hs, Rh,RP; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Apion-Attel-Bostr-Bruch-Bupre-Canth-Ceram-Chrys-Cocci-Curcu-Elate-Malac-Meloi-Melyr-Morde-Oedem-Rhipi-Sciirt-Scoly-Teneb-Urodo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2315
- SCHILSKY, J. (1892): VII. Beitrag zur Kenntnis der deutschen Käferfauna - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1892, 36(2): 194/195, Berlin; - THEMA: KI.Mitt.; - FAUNA: Wt,By,Hs; - FAMILIEN: Latri-ScydM-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2316
- SCHILSKY, J. (1909): Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Österreichs - Verlag: Streck-er & Schröder, 1909, 221 S., Stuttgart; - THEMA: Verz.; - FAUNA: D,/\_A; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: eingesehen im Naturkundemuseum Stuttgart, das Handexemplar von Delahon, mit zahlreichen eingeschossenen handbeschriebenen Blättern in akuratester Minimalst-Schrift, eine bibliophile koleopterologische Rarität!; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2317
- SCHIMITSCHEK, PROF. DR. E. (1966): Jünger,E.: Forscher und Liebhaber - Anzeiger für Schädlingskunde, 1966, 39: 12, Berlin; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2318
- SCHIMMEL, RAINER (1979): Zum Fund des Schwarzen Altholz-Schnellkäfers *Athous mutilatus* bei Eppenbrunn/Pfalz (Coleoptera: Elateridae) - Mitteilungen der Pollichia, 1979, 67: 219-222, Bad Dürkheim; - THEMA: biol., ökol., faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2319
- SCHIMMEL, RAINER (1980): Die Schnellkäferfauna der südwest-pfälzischen Grenzregion (Ein Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Pfalz) (Coleoptera:Elateridae) - Mitteilungen der Pollichia, 1980, 68: 237-252, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: 66 Elateridenarten, meist mit genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2320
- SCHIMMEL, RAINER (1982a): Zur Biologie des Rostgoldenen Mulm-Schnellkäfers (*Elater ferrugineus*) mit besonderer Berücksichtigung seines Vorkommens in der südwestpfälzischen Grenzregion (Coleoptera: Elateridae) - Mitteilungen der Pollichia, 1982, 70: 199-216, Bad Dürkheim; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Allec-Elate-Lucan-Scara; - BEMERKUNG: Begleitfauna nur allgemein, ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2322
- SCHIMMEL, RAINER (1982b): Zur Kenntnis der Biologie von *Ampedus elegantulus* (SCHÖNH.) (Coleoptera:Elateridae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1982, 6(4): 79-85, Frankfurt am Main; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2321
- SCHIMMEL, RAINER (1982c): Zur Kenntnis der Biologie von *Stenogastus villosus* (FOURCROY) (Coleoptera:Elateridae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1982, 7(1/2): 8-14, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2323
- SCHIMMEL, RAINER (1983a): Eine neue Varietät des *Ampedus quercicola* BUYSS. - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1983, 8(1): 18-19, Frankfurt am Main; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2325
- SCHIMMEL, RAINER (1983b): Neue Funde von *Ampedus vandalitiae* LOHSE (Coleoptera:Elateridae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1983, 8(2/3): 51-52, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs, RP; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2324
- SCHIMMEL, RAINER (1984): Ein neuer *Ampedus* aus der Verwandtschaft des *Ampedus balteatus* L. aus Deutschland (Elateridae, Col.) - Koleopterologische Rundschau, 1984, 57: 9-12, Wien; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: *Ampedus bouweri* n.sp., Angabe f.Baden nur "Nordbaden 14.5.1977 leg.Gladitsch"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2326
- SCHIMMEL, RAINER (1989): Monographie der rheinland-pfälzischen Schnellkäfer (Col.,Elateridae) - Pollichia-Buch, 1989, 16: 269S., Bad Dürkheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: ausführliche Arbeit, genaue Daten, der aktuelle Wissensstand; - ABLAGE: Buchordner 2 unter Lit.Nr.: 2327

- SCHIMMEL, RAINER (1990): Neue Schnellkäfer, sowie Bemerkungen über bekannte Arten dieser Familie aus der Türkei, aus Spanien und aus Deutschland (Coleoptera, Elateridae) - Entomologische Blätter, 1990, 86 (1/2): 71-84, Krefeld; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: *Ampedus pomorum longiusculus* forma n. aus Hessen und der Pfalz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2328
- SCHIMMEL, RAINER (1999): Xylobionte Elateriden - Bioindikatoren für wertbestimmende Trophie- und Sukzessionsstrukturen im Biosphärenreservat Pfälzerwald (Coleoptera: Elateridae) - Mitteilungen der Pollichia, 1999, 86:161-182, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: nennt 40 Arten, auf deren Lebensumstände kurz eingegangen wird; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3701
- SCHIMPF, WERNER (1966): Beitrag zur Coccinellidenfauna des Rhein-Main-Gebiets - Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1966, 74: 23-27, Offenbach; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: nennt genaue Funddaten und -orte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2329
- SCHIMPF, WERNER (1967/68): Über den Aaskäfer *Pteroloma forstroemi* GYLL. - Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, 1967/68, 75: 34-35, Offenbach; - THEMA: morph.,faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: kurze Beschreibg., wünscht Bestätigung einer Meldung von Darmstadt.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2330
- SCHINDLER, CHRISTOPH U. (1989): *Agapanthia dahl* Richter (Col., Cerambycidae) im Steigerwald (Eine Ergänzung zu 'Die Bockkäfer des Bamberger Umlandes' von R. Buck) - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1989, LXIII: 29-30, Bamberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Fund eines Ex. 1988 im Steigerwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2331
- SCHINZ (1830b): Mitteilung über Leben und Vorkommen des Maykäfers - Bericht über die Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1830, April1829 b.April1830, Zürich; - THEMA: phänol.,angew.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 292: "(S.25 bis 26 Käferjahre von Zürich)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2333
- SCHIRMER, CARL (1916): Über die geographische Verbreitung des *Dorcadion fuliginator* L. in Deutschland - Internationale Entomologische Zeitschrift, 1916, 10(11): 59, Guben; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt,By,Fr,Hs,RP,/\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: nennt nur Fundorte und -gebiete, ohne Daten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2334
- SCHLENKER, GEORG (1908): Das Schwenninger Zwischenmoor und 2 Schwarzwald-Hochmoore in Bezug auf ihre Entstehung, Pflanzen- und Tierwelt. - Mitteilungen der geologischen Abteilung des württembergischen Statistischen Landesamts, 1908, 5: 261, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys-Curcu; - BEMERKUNG: erwähnt das Vork.v.4 Arten ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2335
- SCHLESINGER, FRIEDR. WILH. (1907): Leopold Fischer (Nachruf) - Mitteilungen des Badischen Zoologischen Vereins, 1907, 9/18: XXV-XXIX, Karlsruhe; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2336
- SCHLUMPRECHT, HELMUT; ZWOELFER, HELMUT; REBHAN, H.; SZYSKO, J. ET AL (1990): Zoologische Untersuchungen im mittleren Püttlachtal - Berichte der naturforschenden Gesellschaft Bayreuth, 1990, XXI: 59-63, Bayreuth; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab-Elate; - BEMERKUNG: Untersuchung 1988, keine genaueren Daten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2337
- SCHMAUS, MARTIN (1936): Käfer aus Vorgelneatern im Hunsrück - Entomologische Blätter, 1936, 32: 237-238, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: nicht erf.; - BEMERKUNG: Untersuchungen von Ende Mai bis Ende Juni 1936 in der Umgebung von Castellaun, Hunsrück.(mit Bemerkungen dazu von Horion S.238-240); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2338
- SCHMAUS, MARTIN (1955): Ein Beitrag zur Koleopterenfauna des Hunsrücks - Decheniana, 1955, 108(1): 69-80, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Apion-Biphy-Bostr-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Crypt-Curcu-Derod-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Eucne-Histe-Hydra-Hydrop-Laemo-Lisso-Lycid-Melan-Meloi-Monot-Morde-Nitid-Oedem-Phala-Phloe-Psela-Ptini-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-ScydM-Silva-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: i.A. mit genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2339

- SCHMAUS, MARTIN (1960): Zweiter Beitrag zur Koleopterenfauna des Hunsrück - Entomologische Blätter, 1960, 56 (1): 20-32, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Anobi-Biphy-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cleri-Cocci-Colon-Colyd- Coryl-Crypt-Curcu- Derod-Dytis-Elate- Eucne-Histe-Hydrop-Latri-Laemo- Leiod-Lisso- Lycid-Melan- Meloi- Monot-Morde- Mycet-Nitid-Oedem-Phala- Psela-Ptilii-Rhipi-Scara-Scoly-Scrap-Scyd-Scyd-Silva-Sphaero-Sphin-Staph-Teneb-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: mit Funddaten, aber oft keine genauen Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2340
- SCHMAUS, MARTIN (1962): Zur Koleopterenfauna des Hunsrücks 3. Beitrag - Entomologische Blätter, 1962, 58(3): 155-162, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Cleri- Cocci-Colon-Colyd- Crypt-Curcu-Histe- Hydrop-Latri-Lepti-Lymex- Melan-Monot- Mycet-Nitid-Phala-Psela-Salpi-Scara-Scoly-Silva-Sphaero-Sphin-Staph-Tetra; - BEMERKUNG: meist genaue Fangdaten, aber oft kein genauer Fundort; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2341
- SCHMAUS, MARTIN (1964): Zur Koleopterenfauna des Hunsrücks 4. Beitrag - Entomologische Blätter, 1964, 60(1): 41-46, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Apion-Bupre-Byrrh-Ceram-Chrys-Ciida-Cocci-Crypt-Curcu-Histe-Hydrop-Kater-Latri-Melan-Melyr-Nitid-Oedem-Phala-Ptilii-Salpi-Scara-Scyd-Scyd-Staph-Teneb-Tetra; - BEMERKUNG: genaue Fangdaten, aber meist keine genauen Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2342
- SCHMAUS, MARTIN (1969): Zur Koleopterenfauna des Hunsrücks 6. Beitrag - Entomologische Blätter, 1969, 65(3): 154-159, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Ceram-Chole-Chrys-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Dytis-Histe-Lagri-Lycti-Nitid-Psela-Scirt-Scoly-Scyd-Sphaero-Staph; - BEMERKUNG: genaue Fangdaten aber oft keine genauen Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2343
- SCHMELTZ, B., (2006): De l'utilité de l'Ortie (*Urtica dioica* L.), plante hôte de Coleoptera (Apion-Ceram-Chrys-Curcu), (Diptera), Hemiptera et Lepidoptera - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 2006, 62:25-28, Colmar; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Apion-Ceram-Chrys-Curcu; - BEMERKUNG: kurze Aufzählung v. Brennessel-Nutzern, keine Faunistik; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4129
- SCHMELTZ, BERNARD (2002): Présence dans le Haut-Rhin de *Tetrops starkii* CHEVROLAT, 1859 - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2002, 58(1): 3, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Das Vorkommen von ..... im OberElsass, etwa 10 Ex. aus Eschenzweigen (*Fraxinus exelsior*) gezogen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3041
- SCHMELTZ, BERNARD (2010): Contribution à la connaissance de *Callidium violaceum* et *Monochamus sutor* (Coleoptera, Cerambycidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2010, 66(2):19-20, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Beitrag zu Kenntnis von *Cal.violaceum* und *Mon.sutor*. Von letzterem gibt es nur 4 Fundmeldungen aus dem Elsass seit 1950, zu *Callidium* berichtet er von einem Rückgang in neuerer Zeit, wie er auch im Schwarzwald beobachtet sei.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4118
- SCHMID, GÜNTER (1965a): Bemerkenswerte Käfer und Wanzen aus Baden-Württemberg - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1965, 33: 248-257, Ludwigsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Bupre-Canth-Carab-Ceram-Gyrin-Halip-Lampy-Melan-Scara-Teneb; - BEMERKUNG: 24 Arten mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2360
- SCHMID, GÜNTER (1965b): Kleine Nachlese zur Käfer- u. Wanzenfauna der Wutachschlucht. - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1965, 33: 258-259, Ludwigsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anthr-Carab-Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt. mit genauen Funddaten, 12 Arten, "5 Käferarten, die KLESS nicht gefunden hat"; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2361
- SCHMID, GÜNTER (1966): Zur Notwendigkeit faunistischer Veröffentlichungen - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1966, 1(1): 3-9, Stuttgart; - THEMA: Sammelethik; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1966/1 unter Lit.Nr.: 2362
- SCHMID, GÜNTER (1967a): Der Feuersee bei Welzheim-Breitenfürst. Die Tierwelt eines Naturdenkmals - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1967, 35: 45-88, Ludwigsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Byrrh-Canth-Carab-Chole-Chrys-Cocci-Crypt-Cucuj-Curcu-Dytis-Halip-Histe-Hydroc-Hydrop-Latri-Nitid-Noter-Ptilii-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: 110 Arten an 2 Sammeltagen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2363

- SCHMID, GÜNTER (1967b): Der Siebenfüßer vom Volkmarberg (Coleopt.: Sermylissa halensis L.) - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1967, 35: 108-110, Ludwigsburg; - THEMA: biol.,faun.,morph.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys-Staph; - BEMERKUNG: Bericht über Fund v.13.9.65, mißgestaltetes linkes Hinterbein. Außerdem eingefügt ein Fund von Stenus fulvicornis im Schwenninger Moos, am 8.9.1965; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2364
- SCHMID, MANFRED E. (1974): Bemerkungen zu Heinz Freudes Arbeit "Carabidenstudien 2" - Die Höhle, 1974, 25(1): 30-34, Wien; - THEMA: syst.,allg.Kol.; - FAUNA: /\_A; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: carabidologische Meinungsverschiedenheiten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2365
- SCHMID, RICHARD (1988a): Morphologische Anpassungen in einem Räuber-Beute-System: Ameisenkäfer (Scydmaenidae,Staphylinioidea) und gepanzerte Milben(Acari) - Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik Ökologie und Geographie der Tiere, 1988, 115: 207-228, Jena; - THEMA: morph.,biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scydm; - BEMERKUNG: Faszinierende Ergebnisse auf einem den meisten fremdem Gebiet. Leider kann der Fundort der untersuchten Arten nicht sicher zugeordnet werden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2367
- SCHMID, RICHARD (1988b): Die Larven der Ameisenkäfer (Scydmaenidae, Staphylinioidea) - Neu- und Nachbeschreibung mit einem vorläufigen Bestimmungsschlüssel bis zur Gattung - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1988, NF14(3): 643-660, Freiburg i. Br.; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scydm; - BEMERKUNG: Larvalsystematik, kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2366
- SCHMIDL, JÜRGEN (1992): Vergesellschaftung und Habitat(?auswahl) adephager Wasserkäfer (Col.: Halipidae, Noteridae, Dytiscidae) - Uni Erlangen, unveröffentlichte Diplomarbeit, 1992, ?, Erlangen; - THEMA: unbek.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Dytis-Halip-Noter; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, nach mündl.Mitteilung, vermutl.Beutelsbach 1992; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2345
- SCHMIDL, JÜRGEN (1995a): Dacne picta CROTCH 1873, eine für Mitteleuropa neue Adventivart - Koleopterologische Rundschau, 1995, 65: 179-181, Wien; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Erody; - BEMERKUNG: 1993 erstmals für Mitteleuropa in Erlangen festgestellt 1994 weitere Funde dort. Gibt kurze Bestimmungstabelle für diese eigentlich ostpaläarktische Art; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3628
- SCHMIDL, JÜRGEN (1995b): Beitrag zur Faunistik und Ökologie nordbayerischer Hydradephaga - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1995, 44 (3/4): 64-69, München; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Dytis-Halip; - BEMERKUNG: faunistisch interessante Arten, mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3338
- SCHMIDL, JÜRGEN (1997a): Adephage Wasserkäfer in schwäbischen Niedermooren - Faunistische Ergebnisse von Aufsammlungen in Kleingewässer-Neuanlagen der Natur- und Artenschutzprogramme - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 1997a, 56 (210): 6-17, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By;-FAMILIEN: Dytis-Gyrin-Halip-Noter; - BEMERKUNG: nennt 63 Arten aus 12 Niedermooren in Bayerisch-Schwaben von 1995 ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3404
- SCHMIDL, JÜRGEN (1997b): Xylobionte Käfer naturnaher Kiefernwälder des Regnitzgebietes Artenspektrum, Naturschutzaspekte und Anmerkungen zur Faunistik und Ökologie ausgewählter Arten (Insecta: Coleoptera) - Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik, 1997b, 2: 51-72, Bamberg; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Aderi-Anobi- Anthr-Bupre- Carab-Ceram- Ceryl-Ciida- Cleri-Crypt-Cucuj- Curcu-Elate-Histe- Laemo-Leiod-Lycid-Melan-Melyr-Monot-Nitid-Oedem-Phloi-Psela-Pythi-Rhync-Salpi-Scaph-Silva-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: keine genauen Funddaten.Ausführl.Behandl.d.Chrysob.igniventris-Probl.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2998
- SCHMIDL, JÜRGEN (2000): Bewertung von Streuobstbeständen mittels xylobionter Käfer am Beispiel Frankens - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 2000, 32 (12): 357-372, Stuttgart; - THEMA:ökol., faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Bupre-Carab-Ceram-Ceryl-Ciida-Cleri-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Erody-Histe-Laemo-Lagri-Lucan-Lycid-Malac-Melan- Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Ptini-Pyroc- Scara-Scirt- Scoly-Scrap- Silva-Staph-Teneb-Thros;-BEMERKUNG:Untersuchung bei Bamberg 1995/96, m. Ang. v. Bussler, keine genauen Daten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3444

- SCHMIDL, JÜRGEN (2003): Die Mulmhöhlen-bewohnende Käferfauna alter Reichswald-Eichen. Artenbestand, Gefährdung, Schutzmaßnahmen und Perspektiven einer bedrohten Käfergruppe. - Unveröff. Gutachten im Auftrag des Bundes Naturschutz Kreisgruppe Nürnberg (bufos büro für faunistisch-ökologische studien,Nürnberg, 2003, 48S., Nürnberg; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Ausführliche Behandlung des Themas, viele Farbabbildungen. wichtiges Vorbild für ähnliche Arbeiten in anderen Regionen! Die vorliegende Kopie wurde aus dem Internet heruntergeladen: www.xylobiom.de; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2727
- SCHMIDL, JÜRGEN; BÜBLER, HEINZ (2004): Ökologische Gilden xylobionter Käfer Deutschlands - Einsatz in der landschaftsökologischen Praxis - ein Bearbeitungsstandard - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 2004, 36(7): 202-218, Stuttgart; - THEMA: angew., Landschaftsökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Ein selbst entwickeltes Bewertungsinstrument für die landschaftsökologische.....Praxis. Als Gilde werden Artengemeinschaften vergleichbarer Kleinbiotope verstanden (wie z.B. Frischholzbesiedler, Altholzbesiedler, Mulmhöhlenbesiedler etc.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3592
- SCHMIDT, EDITH (1980): Untersuchungen zur Nahrungsökologie des Schwarzstirnwürgers *Lanius minor* - Ökologie der Vögel, 1980, 2(2): 177-188, Ludwigsburg; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Byrrh-Carab-Chrysur-Curcu-Elate-Geotr-Histe-Scara-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Unters.v.Gewöllen 06/07 1967 b.Ulm, Liste d. identifiz.Coleopt.Reste; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2346
- SCHMIDT, ERICH (1924): Bemerkungen über einige deutsche Rüsselkäfer aus der Gattung *Rhynchites* - Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie, 1924, 19: 187-190, Berlin; - THEMA: biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2347
- SCHMIDT, GÜNTHER (1937): Ergänzungen und Berichtigungen zu: A.Horion, Nachtrag zu Fauna Germanica Käfer - Entomologische Blätter, 1937, 33 (3): 194-200, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre-Geotr-Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2348
- SCHMIDT, GÜNTHER (1954a): Handbuch der Pflanzenkrankheiten 5.Band, Tierische Schädlinge an Nutzpflanzen, 2.Teil, 2.Lieferung Coleoptera - Verlag: Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1954, 5:3ff, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: orb.terr.; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Bostr-Cocci-Crypt-Dasci-Lagri-Langu-Lymex-Melan-Meloi-Morde-Rhijpi-Teneb; - BEMERKUNG: Der genannte Autor bearbeitet die hier genannten Familien mit kurzen faun. u.biolog. Ang., sowie Schadensbeschreibg., unter Blunck & Mühlmann 1954b ist neben den Buprestiden als Muster ein Familienverz., kein Sachverz. vorliegend; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2349
- SCHMIDT, GÜNTHER (1954b): *Otiorrhynchus armadillo* Rossi - Entomologische Blätter, 1954, 50: 239, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,By,RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung Nr.1503, erwähnt die einzelnen Vork. ohne weitere Det.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3196
- SCHMIDT, GÜNTHER (1960): Aus Entomologenkreisen, Sammlungsverbleib (Dr. Karl Singer, Aschaffenburg) - Entomologische Blätter, 1960, 56(1):70, Krefeld; - THEMA: Sammlungsverbleib; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: wörtliches Zitat: Die Wanzensammlung K.Singer ist der Stadt Aschaffenburg vermacht worden. Vermutl. hat diese auch Coleopteren, soweit vorhanden, erhalten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3862
- SCHMIDT, GÜNTHER (1962): Ist der Laufkäfer *Asaphidion flavipes* L. auch Pflanzenfresser ? - Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 1962, 14(3): 43-44, Stuttgart; -THEMA: angew.;- FAUNA: Ns;-FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Schadauftreten bei Jülich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2350
- SCHMIDT, GÜNTHER (1967): Biologische und systematische Untersuchungen an der Bockkäfergattung *Rhamnusium* - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1967, 2(2): 72-73, Stuttgart; - THEMA: biol.,syst.; - FAUNA: \_Br; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner I - Hft. 1967/1 unter Lit.Nr.: 2351
- SCHMIDT, GÜNTHER (1980): Nachtrag zum Verzeichnis deutscher Namen wichtiger Arthropoden - Mitteilungen der Biologischen Bundesanstalt für Land-und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem, 1980, unbek., Berlin; - THEMA: pseudonomenkl.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: sinnlose deutsche Namen für den angewandten-entomologischen Bereich; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2352
- SCHMIDT, LUDGER; KLUG, THOMAS (2000): *Judolia sexmacuata* (LINNAEUS, 1758) im Harz - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 2000, 49(3/4): 84-87, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: zitiert aus der Literatur Funde v. 1955 u.1965 aus BW, die altbekannt und anderweitig zitiert sind; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3430

- SCHMIDT, OLAF (1985a): Der größte einheimische Rüsselkäfer - Allgemeine Forstzeitschrift, 1985, 12: 252, München; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kurzer populärwissenschaftlicher Bericht über *Liparus glabrostris* nach Fund von 7 Ex. im Sommer 1984 in Oberfranken; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3576
- SCHMIDT, OLAF (1985b): Wegränder im Wald als Kleinbiotope - Allgemeine Forstzeitschrift, 1985, 44: 1191, München; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: populär-wissenschaftlicher Bericht, geht besonders auf Blütenbesucher ein, leider keine faunistisch verwertbaren Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3574
- SCHMIDT, OLAF (1985c): Beim Himbeersammeln unbeliebt - der Himbeerkäfer - Der Forst- und Holzwirt, 1985, 1985: 405, Hannover; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bytur; - BEMERKUNG: populär-wissenschaftlicher Bericht mit kurzer Schilderung der Biologie von *Byturus tomentosus* ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3577
- SCHMIDT, OLAF (1986): Der Rüsselkäfer *Otiorrhynchus pupillatus* GYLL. - kein seltenes aber ein weithin unbekanntes Forstinsekt - Der Forst- und Holzwirt, 1986, 1986: 399, Hannover; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: populär-wissenschaftliche Beschreibung der Art anlässlich eines Schadauftritts an *Sorbus acuparia* 1985 im Frankenwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3579
- SCHMIDT, OLAF (1987): Fraß des Weißdorn-Blattkäfers an Vogelbeere - Der Forst- und Holzwirt (Deutscher Landwirtschaftsverlag), 1987, 2: 45-46, Hannover; - THEMA: angew., ökolog.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Bericht über Schadaufreten 1985 und 1986 im Frankenwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3584
- SCHMIDT, OLAF (1988(ca.)): Auffällige Blattschäden am Schneeball - ein Hinweis für Forstleute, Naturfreunde und Gartenbesitzer - Forst und Holz, 1988(ca.), 7: 172, Hannover; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Beschreibung der Biologie von *Pyrrhalta viburni* PAYK. und der dadurch entstehenden Blattschäden anlässlich eines verstärkten Auftretens im Juni 1987 in Oberfranken; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3575
- SCHMIDT, OLAF (1989): Zur Gefährdung der Vogelbeere durch Insektenfraß - Allgemeine Forstzeitschrift, 1989, 14: 358-359, München; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Chrys-Curcu; - BEMERKUNG: pop.-wiss. Bericht über Blatt- u. Rindenfraßschäden an *Sorbus acuparia* in versch. Regionen Frankens (*Lochm. crataegi*, *Otiorrhynchus niger*, *pupillatus*, *sulcatus*, *singularis*, *Hyl. abietis*, *Strophosomus melanogr.*, *Phyllobius arborator*, *Ph. viridicollis*); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3578
- SCHMIDT, WILHELM (1840a): Revision der europäischen Arten der Gattung *Hoplia* (hier: 1.Teil v.2) - Entomologische Zeitung, 1840, 1(5): 66-75, Stettin; - THEMA: syst.,Antiquariat; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: von bibliophilem Wert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2355
- SCHMIDT, WILHELM (1840b): Revision der europäischen Arten der Gattung *Hoplia* (Schluß) - Entomologische Zeitung, 1840, 1(6): 87-96, Stettin; - THEMA: syst.,Antiquariat; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: antiquierte Nomenklatur, erwähnt nur Süddeutschland allg.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2354
- SCHMIDT, WILHELM (1842a): Die europäischen Arten der Gattung *Anthicus* Fbr. II. *Anthicus*. Fbr. - Entomologische Zeitung, 1842, 3(6): 122-135, Stettin; - THEMA: syst.,Antiquariat; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anthi; - BEMERKUNG: keine Funde aus unserer Gegend; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2358
- SCHMIDT, WILHELM (1842b): Die europäischen Arten der Gattung *Anthicus* Fbr. (Fortsetzung) - Entomologische Zeitung, 1842, 3(8): 170-189, Stettin; - THEMA: syst.,Antiquariat; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anthi; - BEMERKUNG: kein swd. Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2356
- SCHMIDT, WILHELM (1842c): Die europäischen Arten der Gattung *Anthicus* Fbr. (Fortsetzung) - Entomologische Zeitung, 1842, 3(9): 193-200, Stettin; - THEMA: syst.,Antiquariat; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anthi; - BEMERKUNG: ohne swd.Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2357
- SCHMIDT, WILHELM (1846): Revision der europäischen Oedemeriden - *Linnaea entomologica*, 1846, 1: 1ff, Stettin; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba,Wt,Fr,Hs,RP; - FAMILIEN: Oedem; - BEMERKUNG: posthume Bearbeitung eines Manuskripts von Schmidt durch E.Suffrian. Dort sind aufgeführt die ihm bekannten Arten mit allg. Verbreitungsangaben, nur bis S.143 kopiert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2359

- SCHMITT, MICHAEL (1984): Versuch einer phylogenetisch-systematischen Analyse der Criocerinae (Col., Chrysomelidae) - Zoologische Beiträge (Duncker & Humblot), 1984, NF29: 35-85, Berlin; - THEMA: morph.,syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys.; - BEMERKUNG: Untersuchungen zur Evolution und Verwandtschaft dieser Gruppe, nur teilkop., kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2368
- SCHMITT, MICHAEL (1990): Taxonomische Bemerkungen über europäische Criocerinae, im besonderen über *Lema cyanella*(L.) und *Oulema rufocyanea* (SUFFRIAN) (Col.,Chrysomelidae) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1990, 37(1/3): 1-38, Berlin; - THEMA: syst., morph., faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By/\_F(EI); - FAMILIEN: Chrys.; - BEMERKUNG: morph.,syst. Untersuchg. an Museumsmaterial, nur Fundorte mit Jahr; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2369
- SCHNEID, THEODOR (1947a): Caraboidea der Umgebung von Bamberg - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1947, 1: 75, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2387
- SCHNEID, THEODOR (1947b): Die Laufkäfer (Carabiden) und Schwimmkäfer (Dytisciden) der Umgebung Bambergs - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1947, XXX: 107-142, Bamberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab-Dytis-Gyrin-Halip-Noter; - BEMERKUNG: genaue Daten,meist von Bamberg; auch aus dem bayerischen Ries (wenig); tot.ca.350 spec.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2388
- SCHNEID, THEODOR (1948): Beiträge zur Kenntnis der Staphylinoiden (Kurzflügelkäfer und Kurzflüglerartige) der Umgebung Bambergs - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1948, XXXI: 133-178, Bamberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Chole-Clamb-Psela-Histe-Leiod-Psela-Ptili-Scaph-Scyd-m-Silph-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2389
- SCHNEID, THEODOR (1952): Beiträge zur Kenntnis der Curculioniden (Rüsselkäfer) der Umgebung Bambergs - Bericht Naturforschende Gesellschaft Bamberg, 1952, XXXIII: 61-93, Bamberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Apion-Attel-Cimbe-Rhync-Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2390
- SCHNEIDER, (1905): Maikäfer-Flugjahr - Deutsche Forstzeitung, 1905, 522, Neudamm; - THEMA: angew.; - FAUNA: \_unbek; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 557-:"(Betr.d.Rheingebiet)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2371
- SCHNEIDER, MICHAEL (1983): Zur Ökologie und Systematik der Käfer im Seebachtal (Mössingen-Talheim) - Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1983, ?, Tübingen; - THEMA: ökol.,syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, fehlt in Universitätsbibliothek Tübingen, siehe Anmerkungen bei der Dissertation: Schneider, Michael 1985; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2372
- SCHNEIDER, MICHAEL (1985): Freilanduntersuchungen über die Ökologie und Wanderungsverhalten der Käfer (Coleoptera) von Seebachtal, Albrauf, Erdrutschgebiet Hirschkopf (Mössingen) und Gutshofer Weiher (Bad Buchau) - Uni Tübingen, Dissertation, 1985, 14 Artenlisten, Tübingen; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: gravierende Fehldeterminationen oder verwechselte Belege lt. Bericht von dritter Seite. Führt Arten an, die hier definitiv nicht vorkommen können. Nach Bekanntwerden sind alle Ex. der Dissertation verschwunden!; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2373
- SCHNEIDER, PETER (1978): Fraßmenge und Futterpräferenz des Maikäfers(Melolontha melolontha;Col) - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1978, 1(2/3/4): 42-45, Gießen; - THEMA: ökol.,angew.; - FAUNA: Ba,By; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: keine faunistisch genauen Daten, nur Teilkopie; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2374
- SCHNEIDER, PETER (1980): Versuche zum Fraßverhalten und zur Fraßmenge des Maikäfers Melolontha melolontha L. - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1980, 90(1): 146-161, Hamburg, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Material von Heidelberg und Bodenseeraum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2375
- SCHNEIDER, PETER (1981a): Beiträge zur Flugbiologie der Käfer. 1. Einstellung der Flügelschlagfrequenz im fixierten und freien Flug - Zoologische Jahrbücher, Abteilung für allgemeine Zoologie und Physiologie der Tiere, 1981, 85: 126-145, Jena; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Cocci-Dytis-Scarra; - BEMERKUNG: rein morphologische Arbeit ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2378
- SCHNEIDER, PETER (1981b): Beiträge zur Flugbiologie der Käfer 3. Start- und Flugmanöver des Maikäfers Melolontha melolontha L. - Zoologische Jahrbücher, Abteilung für allgemeine Zoologie und Physiologie der Tiere, 1981, 85: 146-163, Jena; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: rein morphologische Arbeit ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2376

- SCHNEIDER, PETER (1981c): Vergleichende Untersuchungen zum Temperaturhaushalt bei Wald- und Feldmaikäfer (Col., *Melolontha hippocastani* F. und *M. melolontha* L.) - Zoologischer Anzeiger, 1981, 206(5/6): 361-368, Jena; - THEMA: morph.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scarab.; - BEMERKUNG: Freilanduntersuchungen 1976 und 1980 bei Heidelberg, morphol. Arbeit ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2377
- SCHNEIDER, PETER (1982): Beiträge zur Flugbiologie der Käfer 2. Steuerung der Flügelschlagamplitude und des Kurvenflugs - Zoologische Jahrbücher, Abteilung für allgemeine Zoologie und Physiologie der Tiere, 1982, 86: 371-399, Jena; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram-Lucan-Scarab.; - BEMERKUNG: rein morphologische Arbeit ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2380
- SCHNEIDER, PETER (1986): Studies about the flight of *Dytiscus marginalis* L. (Col., Dytiscidae) - Entomologica Basiliensia, 1986, 11: 451-460, Basel; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Dytis.; - BEMERKUNG: rein morphologische Arbeit, ohne faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2381
- SCHNEIDER, PETER (1987): Mechanik des Auf- und Abschlages der Hinterflügel bei Käfern (Coleoptera) - Zoologischer Anzeiger, 1987, 218(1-2); Jena; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: rein morphologische Arbeit ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2382
- SCHNEIDER, PETER; HOESE, BERNDT (1982): Vergleichende Untersuchungen zur Beziehung zwischen Körpergröße, Muskelaufbau und Flügelschlagfrequenz bei Käfern (Coleoptera) - Zoologische Jahrbücher, Abteilung für allgemeine Zoologie und Physiologie der Tiere, 1982, 86: 511-525, Jena; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: rein morphologische Arbeit ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2379
- SCHNEIDER, THOMAS (1984): Vergleichende Untersuchungen der epigäischen Käferfauna unterschiedlich bewirtschafteter Apfelanlagen - Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1984, Artenliste S.100-105, Tübingen; - THEMA: angew.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chole-Chrys-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Elate-Hydrop-Latri-Monot-Nitid-Scarab-Staph.; - BEMERKUNG: Untersuchungen vor allem 1981, meist Fallenfänge ohne genauere Daten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2383
- SCHNEIDER, THOMAS (1991): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Käferpopulationen (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae und Latridiidae) des Naturschutzgebietes Federsee - Uni Tübingen, Dissertation, 1991, Artenliste S.87-92, Tübingen; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Coryl-Curcu-Hydrop-Lagri-Latri-Nitid-Silph-Staph-Teneb.; - BEMERKUNG: Meist Barberfallenfänge, 1981-1984, keine Funddaten, aber genaue -orte; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2384
- SCHNEIDER, WOLFGANG (1983): *Meloe* (*Micromeloe*) *decorus* Brandt & Erichson 1832 - ein seltener Ölkäferfund vom Schusterwört/Rheinhausen (Coleoptera: Meloidae) - Entomologische Zeitschrift, 1983, 93(16): 254-255, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Meloi.; - BEMERKUNG: führt alle ihm bekannten Funde der Art in Hessen auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2385
- SCHNEIDER, WOLFGANG (1984): Die Spanische Fliege (*Lytta vesicatoria*, Coleoptera:Meloidae) in Rheinland-Pfalz - Mitteilungen der Pollichia, 1984, 72: 305-314, Bad Dürkheim; - THEMA: biol.,faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Meloi.; - BEMERKUNG: beschreibt die Entwicklung und führt 18 Fundorte auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2386
- SCHNEIDER-ORELLI, OTTO (1911): Die Übertragung und Keimung des Ambrosiapilzes von *Xyleborus* (*Anisandrus*) *dispar* F. - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft, 1911, 9(3/4): 186-192, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scoly.; - BEMERKUNG: kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2370
- SCHNITTLER, MARTIN; LUDWIG, GERHARD; PRETSCHER P.; BOYE, P. (1994): Konzeption der Roten Listen der in Deutschland gefährdeten Tier- und Pflanzenarten - unter Berücksichtigung der neuen internationalen Kategorien - Natur und Landschaft, 1994, 69(10): 451-459, Stuttgart; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Nähere Beschreibung und Erläuterung, dem Titel entsprechend; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2392
- SCHOCH (1852): Schutzmittel gegen die Maikäferlarve (*Melolontha vulgaris*) in den Saatschulen betreffend - Monatschrift für das württembergische Forstwesen, 1852, III: 30, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scarab.; - BEMERKUNG: siehe bei siehe bei Lit.-Nr. 3371, Marz, Mäule, Riegel & Schoch 1952; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- SCHOELLER, MATTHIAS (1992): Faunistik der hessischen Koleopteren, 18. Beitrag Familie Chrysomelidae II. Gattung *Pachybrachis* Chevrolat 1936 - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1992, 17 (3):153-161, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Chrys.; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2935

- SCHOELLER, MATTHIAS (1993): Ei, Larve und Puppe von *Pachybrachis suturalis* Weise (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae) - Entomologische Blätter, 1993, 89 (3): 129-138, Krefeld; - THEMA: biol., ökol., syst.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Material aus Südbaden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2393
- SCHOELLER, MATTHIAS (1996): Ökologie mitteleuropäischer Blattkäfer, Samenkäfer und Breitrüssler (Coleoptera: Chrysomelidae einschl. Bruchinae, Anthribidae) - Schriften aus den Aktivitäten des EVCV, Erster Vorarlberger Coleopterologischer Verein, 1996, 1996, 1-65, Bürs; - THEMA: ökol.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Anthr-Bruch-Chrys; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2937
- SCHOENHERR, J. (1963): Ein häufiger Samenschädling des Roten Holunders Zur Biologie des Blumenknopfkäfers *Heterhelus scutellaris* - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1963, 52(1): 84-91, Hamburg, Berlin; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Ba, Hs; - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: erwähnt nur ganz allgemein das Vorkommen in Hessen und dem Schwarzwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2394
- SCHOENHERR, J. (1965): Die Auswirkungen rationeller Läuterungsmethoden auf die Vermehrung von Borkenkäfern, dargestellt am Beispiel der Kiefer - Allgemeine Forstzeitschrift, 1965, 20(4): 37-40, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2395
- SCHOENHERR, J. (1976(ca)): Professor Gustav Wellenstein 70 Jahre - unbekannt, 1976(ca), 11-12, unbekannt; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nach vorliegender Kopie unbekannter Herkunft; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3171
- SCHOENHERR, J.; KRAUTWURST, K. (1979a): Beobachtungen über den Buchenborkenkäfer *Taphrorychus bicolor* Hbst. (Col., Scolytidae) - Anzeiger für Schädlingkunde, Pflanzen- und Umweltschutz, 1979, 52(11): 161-163, Berlin; - THEMA: biol., ökol., angew. Arbeit; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2396
- SCHOENHERR, J.; KRAUTWURST, K. (1979b): Buchenschleimfluß als Folge von Käferbefall - Allgemeine Forstzeitung, 1979, 34, Wien; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Quelle: Bogenschütz 1983 (wohl über *Agrilus viridis*); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2397
- SCHOENHERR, J.; KRAUTWURST, K.; V ROEßLER, W. (1983): Schadinsekten in Buchenholzbeständen - Allgemeine Forstzeitung, 1983, 39(50): 1361-1364, Wien; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle unbekannt; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2399
- SCHOPPMANN, AXEL (1977/78): Neue Cerambyciden-Funde vom Sobornheimer Stadtwald und vom Rotenfels Ein Vergleich zweier Standorte im Raume Hunsrück-Nahetal - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1977/78, 16: 63-78, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 58 Arten mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2400
- SCHOPPMANN, AXEL (1980): Die Bockkäferfauna von Ulm und seiner württembergischen Umgebung (Insecta, Coleoptera: Cerambycidae) - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1980, 39: 143-152, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 48 Arten mit genauen Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2401
- SCHOPPMANN, AXEL (1985): Cerambyciden-Funde aus Ulm/Neu-Ulm und seiner bayerischen Umgebung (Coleoptera, Cerambycidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1985, 34(3): 72-81, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt, By; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: betrifft die bayerische Umgebung Ulms, 35 Arten a.d. Jahren 1982-1984; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2402
- SCHOTT, CLAUDE (1982): Notes sur la capture de *Dicheirotrichus rufithorax* (Sahlberg) à Strasbourg (Coléoptère carabique nouveau pour la Faune de France) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1982, Oct.-Déc.: 61-63, Mulhouse; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Notizen über den Fang von *Dich. rufit.* in Straßburg (neuer Laufkäfer für die Fauna Frankreichs); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2403
- SCHOTT, CLAUDE (1984a): Notes sur la capture d'*Amphimallon burmeisteri* (Brenske) et de quelques autres coléoptères nouveaux ou intéressants pour la Faune d'Alsace - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1984, Janv.-Mars: 1-5, Mulhouse; - THEMA: Kl.Mitt., recht umfangreich; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab-Scara; - BEMERKUNG: Notizen über den Fang von *Amp. burm.* und einiger anderer für die Fauna des Elsass neuer oder interessanter Käfer; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2404

- SCHOTT, CLAUDE (1984b): *Cerambyx cerdo* dans des bois fossiles - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1984, juill.-Sept.: 48, Mulhouse; - THEMA: bio-archäol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: (*Cer. cerdo* in fossilen Hölzern), Bericht über den Fund eines vollständigen Ex., eingeschlossen in der Puppenwiege, in aus dem Rhein begabertem Eichenstrunk, Alter zwischen 9.000 bis 10.000. Jahren, absolut identisch mit heutigen Stücken.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3509
- SCHOTT, CLAUDE (1985): Les Coléoptères carabiques de la bande rhénane strasbourgeoise - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1985, Juil.-Sept.: 33-47, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Die Laufkäfer der Straßburger Rheinufer (sehr artenreiche Aufstellung); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2405
- SCHOTT, CLAUDE (1986): Coléoptères Scolytides des Vosges du Nord 1984-1986 - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1986, Oct.-Déc.: 55-58, Mulhouse; - THEMA: Fundliste; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Borkenkäfer der Nordvogesen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2406
- SCHOTT, CLAUDE (1994): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 06 Scolytidae, Platypodidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 1994, 6: 85 S., 83 K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 5 unter Lit.Nr.: 2409
- SCHOTT, CLAUDE (1996): *Hypera contaminata* HERBST 1795 (Coléoptère Curculionidae), nouveau pour la France en Alsace - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1996, Janv.-Mars: 15-16, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: neu für Frankreich im Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3537
- SCHOTT, CLAUDE (1997a): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 08 Apionidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 1997, 8: 81 S., 100 K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 5 unter Lit.Nr.: 3501
- SCHOTT, CLAUDE (1997b): *Polydrusus inustus* GERMAR, 1824, en Alsace (Coléoptère, Curculionidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1997, Janv.-Mars: 14-15, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3534
- SCHOTT, CLAUDE (1998): *Catapion koestlini* (DIECKMANN, 1989) (Coleoptera, Curculionidae) en Alsace et en Moselle - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1998, Oct.-Déc.: 51-52, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI, Mos.); - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: im Elsass und Dép. Moselle (Mosel); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3533
- SCHOTT, CLAUDE (1999): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 10 Curculionidae 1, Cimberidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae 2 - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 1999, 10: 145 S., 293 K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Attel-Apion-Cimbe-Rhync; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 6 unter Lit.Nr.: 3503
- SCHOTT, CLAUDE (2000a): *Pityophterus carniolicus* WICHMANN 1910, Coleoptera Scolytidae nouveau pour la France - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2000, Oct.-Déc.: 54-55, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: neu für Frankreich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3523
- SCHOTT, CLAUDE (2000b): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 11 Curculionidae 2, - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 2000, 11: 151 S., 284 K., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu. Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 6 unter Lit.Nr.: 3504
- SCHOTT, CLAUDE (2001a): un nouveau *Thamnurgus* pour l'Alsace: *Thamnurgus varipes* EICHHOFF (Col., Scolytidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2001, 57(2): 41, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: neu für das Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3543

- SCHOTT, CLAUDE (2001b): *Ips cembrae* HEER en Alsace (Coleoptera, Scolytidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2001, 57(3): 55, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3520
- SCHOTT, CLAUDE (2001c): *Dryocoetes hectographus* REITTER présent dans les Hautes-Vosges (Coleoptera Scolytidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2001, 57(3): 71, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Vorkommen in den Hoch-Vogesen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3521
- SCHOTT, CLAUDE (2002a): Détermination des *Orthotomicus* de France - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2002, 58(1): 4-6, Mulhouse; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bestimmungstabelle der französischen *Orthotomicus*-Arten mit Skizze des Fld.-Abfalls; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3042
- SCHOTT, CLAUDE (2002b): *Orthotomicus erosus* WOLLASTON, nouveau pour l'Alsace - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2002, 58(2): 51, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3044
- SCHOTT, CLAUDE (2003): *Spermophagus calystegiae* (LUKJANOVITCH et TER-MINASSIAN, 1957), *Bruchus occidentalis* LJUKANOVITCH et TER-MINASSIAN, 1957, *Bruchidius pusillus* (GERMAR, 1824) en Alsace (Coleoptera, Bruchidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2003, 59(1): 9-14, Mulhouse; - THEMA: faun.,morph.,syst.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bruch; - BEMERKUNG: gibt Bestimmungshinweise mit Abbildungen für die 3 Arten (auf französisch); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3045
- SCHOTT, CLAUDE (2004a): Sur la répartition de *Xyleborus peregrinus* EGGERS en France et en Allemagne - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2004, 60(2): 26-28, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,RP,/\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Über die Verbreitung von *Xyleborus peregrinus* in Frankreich und Deutschland. Nennt eine ganze Reihe von Fundgebieten, meist ohne genauere Daten. Die Art heißt heute (2011) *Cyclorhipidion bodoanus* REITTER 1913; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3047
- SCHOTT, CLAUDE (2004b): Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace Tome 14 Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 2004, 14: 70 S., 36 K., 90 Abb., Strasbourg; - THEMA: faun., Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Anthr-Bruch-Urodo; - BEMERKUNG: Nachträge zu dieser Arbeit können von der Homepage der SAE heruntergeladen werden, in Band 14/2004 ist außerdem eine Zusammenfassung aller Nachträge zu Band 1 - 13 enthalten; - ABLAGE: Buchordner 6 unter Lit.Nr.: 3507
- SCHOTT, CLAUDE (2004c): Iconographie des Coléoptères Buprestidae, Curculionioidea, Scolytidae d'Alsace - Iconographie, fiches descriptives, cartes de répartition / Iconographie des Coléoptères Carabidae de la région, 250 dessins en 15 planches, - Société alsacienne d'Entomologie / Musée zoologique de l'Université et de la ville de Strasbourg, 2004, div., Strasbourg; - THEMA: Ikonogr.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Anthr-Apion-Attel-Bruch-Carab-Cimbe-Curcu-Platyp-Rhync-Scoly-Urodo; - BEMERKUNG: Hinweis auf eine sehr umfangreiche Bildergalerie, die von der Homepage der SAE heruntergeladen werden kann unter <http://claude.schott.free.fr>; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3563
- SCHOTT, CLAUDE; CALLOT, HENRY-JACQUES (1989): Contribution entomologique au ossier scientifique des forêts périurbaines strasbourgeoises. - Avec la collaboration de MM. GANGLOFF L. (p. 5 Scarabeidae, Lucanidae) et MATTER J. (p. 6 Cerambycidae). - S.A.E. et M.Z.S., 1989, 21 p.,1 carte, Strasbourg; - THEMA: ökol.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: ?; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4039
- SCHOTT, CLAUDE; CALLOT, HENRY-JACQUES (1992): Présence en Alsace de *Calathus ochropterus* Duftschmid(=mollis(Marsh)) sous sa forme *erythroderus* Gemminger et Harold (Col.,Carabidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1992, Janv.-Mars: 11-15, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Das Vorkommen von *Cal.ochr.* im Elsass in der Form *erythroderus* (bringt genaue Funddaten sowie Unterschiede zu *melanocephalus*); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2407
- SCHOTT, CLAUDE; CALLOT, HENRY-JACQUES (1994): Trois coléoptères scolytides nouveaux pour la faune de France observés en Alsace (*Xyleborus peregrinus*, *Lymantror aceris*, *Phloeotribus caucasicus*; Col.Scolytidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1994, Juil.-Sept.: 67-70, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 3 Borkenkäfer neu für die Fauna Frankreichs, beobachtet im Elsass ( bringt Funddaten u.z.T.Unterscheidungsmerkmale); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2408

- SCHOTT, CLAUDE; KUNZ, WINFRIED (2001): Abréviations et termes techniques dans la faune <<Die Käfer Mitteleuropas>> - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2001, 57(1):10-15, Mulhouse; - THEMA: Wörterbuch; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Teil 1: Abkürzungen und technische Begriffe, (leider nur "einseitiges" Wörterbuch, trotzdem kann man über die Suchfunktion auch aus dem französischen übersetzen.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2696
- SCHOTT, CLAUDE; KUNZ, WINFRIED (2002): Abréviations et termes techniques dans la faune <<Die Käfer Mitteleuropas>> II. Ecologie des espèces - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 2002, 58(1):7-12, Mulhouse; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Teil 2: Ökologie der Arten, (leider nur "einseitiges" Wörterbuch, trotzdem kann man über die Suchfunktion auch aus dem französischen übersetzen.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2725
- SCHRADE, BARBARA (1984): Vergleichende Untersuchungen über die Kopfbewegungen verschiedener Käferarten in ruhender und bewegter Umwelt - Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1984, Tübingen; - THEMA: morph.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Käfer aus der Umgebung v.Tübingen, ohne nähere faunistische Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2410
- SCHRAMEYER, KLAUS (2007): Kl.Mitt. 157.- Nachweis neuer Käferarten (Col., Anthicidae, Scarabaeidae, Curculionidae) aus Heilbronn - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2007, 42(1/2): 66, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthi-Curcu-Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2007 unter Lit.Nr.: 1610
- SCHRAMEYER, KLAUS (2008): Kl.Mit. 158: Cybocephalus politus (Coleoptera, Cybocephalidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2008, 43:16, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt,By; - FAMILIEN: Cyboc; - BEMERKUNG: Wiederfund dieser sich ausbreitenden Art bei Neckarsulm, Heilbronn und Augsburg, an Malus, Sorbus und Amelanchier, an der Schildlaus *Epidiaspis leperii*; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2008/1 unter Lit.Nr.: 3867
- SCHRECKENSTEIN, ROTH VON (1801): Verzeichniss der Käfer, welche um den Ursprung der Donau und des Neckars, dann um den unter Theil des Bodensees vorkommen - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, Tübingen, 1801, 67S., Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Attel-Bostr-Bruch-Bupre-Byrhh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cimbe-Cleri-Cocci-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Gyrin-Histe-Hydrop-Lagri-Lampy- Leiod- Lucan-Lycid- Lycti-Lymex- Malac-Melan- Meloi-Morde- Mycet- Nitid-Pelti-Ptini-Pyroc-Rhync-Scaph-Scara-Scoly-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: zeitgemäße, für uns verwirrende Synonymie, "chaotische" (auch das zeitgemäß) Reihenfolge,oft wertvolle Angaben, Synonymie oft unklar, müsste für Erfassung erst "aufbereitet" werden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2411
- SCHREIBER, HEINRICH (1840): Freiburg im Breisgau mit seinen Umgebungen. (Käferliste von Perleb, der Angaben von Frick verwendet) - Verlag: Herder'sche Verlagshandlung, Karlsruhe und Freiburg, 1840, Käfer: 166, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Ceram-Curcu-Meloi-Rhync-Scoly; - BEMERKUNG: einige allg. Angaben ohne nähere Daten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2412
- SCHREIBER, IRMELA (1975): Biologische Gewässergütebeurteilung der Mettna anhand des Makrobenthos: Methodenvergleich - Archiv für Hydrobiologie, 1975, 47(4): 432-457, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Elmid; - BEMERKUNG: nennt nur einige Elmenthiden-Arten ohne genauere faun. Angaben; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3982
- SCHREIBER, KARL-FRIEDRICH; MATTES, H.; BROLL,G.; BRAUCKMANN, H.-J. (1996): Faunistische Untersuchungen auf Bracheversuchsflächen in Baden- Württemberg - Sukzessionsflächen im Vergleich zu extensiv gepflegtem Grünland (II) - Veröffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie" (PAÖ), Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 1996, 16: 405-418, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Mehr allg. Bericht mit statist.Auswertungen, nur Familie, keine Arten. Es gibt einen weiteren Bericht unter diesem Titel, Autor nur Brauckmann, Lit.-Nr. 3800, Veröff.PAÖ Nr. 27. Daraus als Auszug .d. Laufkäfer durch Matthias Kaiser, 1997, Lit.-Nr. 3014; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2413
- SCHRENK, GÜNTHER (1984): Fund einer Larve des Staphyliniden *Ancyrophorus aureus* in der Falkensteiner Höhle bei Urach - Jahreshfte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1984, 139: 207-210, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Fund der Larve u.damit Nachweis der subterranean Lebensweise, heißt neuerdings,( für wie lange?), *Ochthophilus aureus*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2414

- SCHROEDER, D. (1980): Investigations on *Oberea erythrocephala* (Schrank) (Col.: Cerambycidae) a possible bio-control agent of leafy spurge, *Euphorbia* spp. (Euphorbiaceae) in Canada - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1980, 90(1): 237-254, Hamburg; - THEMA: angew.,biol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Zuchtvers.an Material aus Ost-Österreich und Schweiz(Wallis); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2415
- SCHROEDER, OLAW (1923): Über das Vorkommen von *Ptosima undecimmaculata* Herbst in Baden. - Mitteilungen der Badischen Entomologischen Vereinigung, 1923, 1(1): 26-27, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2416
- SCHROEDER, OLAW (1924): *Megatoma undata* L. in Kokons von *Hypocampa milhauseri* - Mitteilungen der Badischen Entomologischen Vereinigung, 1924, 1(2): 70-71, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2417
- SCHRÖTER, HANSJOCHEN & AL. (1996): Waldschutzsituation 1995/1996 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 1996, 7:341-350, München; - THEMA: forst-entom.; - FAUNA: Ba,Wt,RP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Lymex-Platy-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt nur Befallsgebiete für div. Schad-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3989
- SCHRÖTER, HANSJOCHEN & AL. (1997): Waldschutzsituation 1996/1997 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 1997, 7:343-351, München; - THEMA: forst-entom.; - FAUNA: Ba, Wt, RP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: erwähnt Schäden durch Scolytiden(div. Arten), Buprestiden(Phaenops, Agrilus) und Cerambyciden(Tetropium) ohne faunistisch verwertbare Daten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3990
- SCHRÖTER, HANSJOCHEN & AL. (1998): Waldschutzsituation 1997/1998in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 1998, 7:335-343, München; - THEMA: forst-entom.; - FAUNA: Ba, Wt, RP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt nur Befallsgebiete für div. Schad-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3991
- SCHRÖTER, HANSJOCHEN & AL. (1999): Waldschutzsituation 1998/1997 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 1999, 7:330-335, München; - THEMA: forst-entom.; - FAUNA: Ba, Wt, RP; - FAMILIEN: Bupre-Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt nur Befallsgebiete für div. Schad-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3992
- SCHRÖTER, HANSJOCHEN & AL. (2000): Waldschutzsituation 1999/2000 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 2000, 7:338-343, München; - THEMA: forst-entom.; - FAUNA: Ba, Wt ,RP; - FAMILIEN: Bupre-Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt nur Befallsgebiete für div. Schad-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3993
- SCHRÖTER, HANSJOCHEN & AL. (2001): Waldschutzsituation 2000/2001in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 2001, 7:330-336, München; - THEMA: forst-entom.; - FAUNA: Ba, Wt, RP; - FAMILIEN: Bupre-Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt nur Befallsgebiete für div. Schad-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3994
- SCHRÖTER, HANSJOCHEN & AL. (2002): Waldschutzsituation 2001/2002 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 2002, 7:330-334, München; - THEMA: forst-entom.; - FAUNA: Ba, Wt, RP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt nur Befallsgebiete für div. Schad-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3995
- SCHRÖTER, HANSJOCHEN & AL. (2003): Waldschutzsituation 2002/2003in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 2003, 7:330-336, München; - THEMA: forst-entom.; - FAUNA: Ba, Wt, RP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt nur Befallsgebiete für div. Schad-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3996
- SCHRÖTER, HANSJOCHEN & AL. (2004): Waldschutzsituation 2003/2004 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 2004, 2004(7):338-345, München; - THEMA: forst-entom.; - FAUNA: Ba,Wt,RP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nennt nur Befallsgebiete für div. Schad-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3997
- SCHRÖTER, HANSJOCHEN & AL. (2005): Waldschutzsituation 2004/2005 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 2005, 2005(7):329ff, München; - THEMA: ökol.; - FAUNA: BW,RP; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4100

- SCHRÖTER, HANSJOCHEN & AL. (2006): Waldschutzsituation 2005/2006 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 2006, 2006(7): 329ff, München; - THEMA: ökol.; - FAUNA: BW,RP; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4101
- SCHRÖTER, HANSJOCHEN & AL. (2007): Waldschutzsituation 2006/2007 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 2007, 2007(7): 329ff, München; - THEMA: ökol.; - FAUNA: BW,RP; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4102
- SCHRÖTER, HANSJOCHEN & AL. (2008): Waldschutzsituation 2007/2008 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - AFZ/Der Wald Allgemeine Forstzeitschrift, 2008, 2008(7): 329ff, München; - THEMA: ökol.; - FAUNA: BW,RP; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4103
- SCHRUFF, GÜNTER (1964): Beobachtungen zum Auftreten und zur Biologie des Kapuzenförmigen Holzbohrkäfers *Bostrychus capucinus* Fab., einem Gelegenheitschädling an Reben - Die Weinwissenschaft, 1964, 19:279-283, Wiesbaden; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bostr; - BEMERKUNG: Bericht über ein Schadauftreten 1964 auf einer Gemarkung des Kaiserstuhls.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2418
- SCHRUFF, GÜNTER (1984): Untersuchungen zur Bodenfauna in begrünten Rebanlagen - Die Weinwissenschaft, 1984, 39: 403-406, Wiesbaden; - THEMA: 0; - FAUNA: \_unbek; - FAMILIEN: Carab-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen am Blankenhornsberg bei Ihringen am Kaiserstuhl mittels Barberfallen. Nennt nur beispielhaft 2 Carabiden- und 2 Staphylinidenarten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3640
- SCHÜBLER, GUSTAV (1823): Verzeichnis württembergischer Thiere - Verlag: J. G. Cotta'sche Buchhandlung, 1823, Käfer: 264-266, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Attel-Bruch-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri- Cocci-Curcu- Derme-Dytis-Elate- Geotr-Gyrin-Histe-Hydro- Lamy-Lucan-Meloi-Morde- Ptini-Scara-Scoly-Silph-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: siehe bei: Memminger 1823, Beschreibung von Württemberg 2. Ausgabe, eine fast identische Liste wie Memminger 1823; - ABLAGE: Verweis auf Lit.Nr.: 1791
- SCHÜBLER, GUSTAV (1832): Beiträge zur Naturkunde Oberschwabens - Uni Tübingen, Dissertation, 1832, 1832, ?, Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Schenkling 1940; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2422
- SCHÜLE, PETER (1997a): Anmerkungen zum Vorkommen und zur Verbreitung einiger Laufkäferarten in Rheinland-Pfalz - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 1997, 7(3/4): 173-178, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Nennt 7 Arten, weist darauf hin daß die anderweitig (Lienemann 1988) gemeldete Art *Notiophilus laticollis* für Krefeld fehlbestimmt war, diese Art ist bisher in Deutschland nicht sicher nachgewiesen.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3629
- SCHÜLE, PETER; PERSOHN, MANFRED (1997): Anmerkungen zum Vorkommen und zur Verbreitung einiger Laufkäferarten (Coleoptera, Carabidae) in Rheinland-Pfalz und dem nördlichen Rheinland, Teil I - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 1997, 7(1): 13-25, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Rh,RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: erwähnt lediglich beiläufig aus unserem Gebiet das Vorkommen von *Amara gebleri* in der oberrheinischen Tiefebene an mehreren Fundorten, ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3462
- SCHÜLKE, MICHAEL (2006): Drei neue Adventivarten der europäischen Staphyliniden-Fauna, mit Bemerkungen zu *Coproporus colchicus* Kraatz (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae) - Entomologische Blätter, 2006, 102:173-201, Schwanfeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: erwähnt Autokescherfänge in BW von *Coproporus immigrans* nov. spec., ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4130
- SCHÜRMANN, FOLKE (1964): Zur Systematik und Ökologie der Käferfauna einer Sandgrube bei Heusenstamm - Uni Frankfurt am Main, Staatsexamensarb., 1964, ?, Frankfurt am Main; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Bathon 1980; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2423
- SCHÜRMANN, NORBERT (1976): Koleopterologischer Jahresbericht 1975 Frankfurt a.M. Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen (geg.1963) - Entomologische Blätter, 1976, 72(2): 121-122, Krefeld; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Colyd-Eucne-Leiod-Phloe-Scoly-Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1976/2 unter Lit.Nr.: 2424
- SCHÜRMANN, NORBERT; GEISTHARDT, MICHAEL (1980): Faunistik der hessischen Koleopteren. Siebter Beitrag Familie Cerambycidae I, Unterfamilie Prioninae-Lepturinae - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1980, 4(2/4): 15-49, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: By,Hs,Rh; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2425

- SCHÜZ, ERNST; HARDE, KARL WILHELM (1963): Erwin Lindner 75 Jahre und die Entwicklung der Entomologie am Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1963, 100, Stuttgart; - THEMA: Personalien, historisch; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Teilkopie vor allem wegen des musealen und personellen Teils des Artikels; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3902
- SCHULER, LOUIS (1937): Capture de *Carabus nodulosus* Creutz. aux environs de Colmar - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, 1937, 43(3-1): 83-86, Colmar; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fang von *Carabus nodulosus* in der Umgebung von Colmar (Funde und Biotopbeschreibung, ohne Fangdaten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2426
- SCHULER, LOUIS (1950a): Les roselières des bords du Rhin - L'Entomologiste, 1950, 6(3): 89, Paris; - THEMA: Kl. Mitt., Sammelhinw.faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Agyr-Carab-Silph-Sphaeri; - BEMERKUNG: Die Schilfgebiete der Rheinufer; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2428
- SCHULER, LOUIS (1950b): Trois carabiques des graviers - L'Entomologiste, 1950, 6(6): 167-168, Paris; - THEMA: faun., Sammelhinw.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 3 Laufkäfer der Kiesgruben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2427
- SCHULER, LOUIS (1950c): Revision des carabiques d'Alsace-Lorraine - Bulletin de l'Association Philomatique d'Alsace et Lorraine, 1950, 9: 26-27, Strasbourg; - THEMA: ; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1293
- SCHULER, LOUIS (1951): Insectes nouveaux pour la faune de d'Alsace - Bulletin de l'Association Philomatique d'Alsace et Lorraine, 1951, 9:71, Strasbourg; - THEMA: ; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: ?; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 1220
- SCHULER, LOUIS (1952): Des pièges naturels - L'Entomologiste, 1952, 8(3/4): 111, Paris; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab-Staph; - BEMERKUNG: natürliche Fallen (Rübenmieten und Tongruben im Herbst nach Neuanlage, Durchsuchen der Abfälle am Boden. Im Herbst vor allem Carabiden, im Frühjahr vor allem Staphyliniden); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2429
- SCHULER, LOUIS (1954): Quelques procédés de chasse et de préparation. - L'Entomologiste, 1954, 10(4):75-78, Paris; - THEMA: prakt.Hinweise; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: eingesehen, gibt Sammel- und Präparationshinweise; - ABLAGE: nur eingesehen, Lit.Nr.: 4042
- SCHULER, LOUIS (1955a): Notes de faunistique régionale: I. Capture d'insectes rares ou peu connus en 1954 - Bulletin de l'Association Philomatique d'Alsace et Lorraine, 1955, IX(3):160, Strasbourg; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre-Carab-Scara; - BEMERKUNG: Fund seltener oder wenig bekannten Insekten 1954; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4075
- SCHULER, LOUIS (1955b): Captures de Coléoptères carabiques dans la forêt de Haguenau - Bulletin de la Société d'Histoire naturelle Pays Montbéliard, 1955, IX(3):173-174, Strasbourg; - THEMA: faun, ökol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: beschreibt das Sammeln unter Fichtenresten nach dem Fällen, nennt einige wenige Arten, und geht auf die Entwicklungsbedingungen in diesem Biotop ein; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4081
- SCHULER, LOUIS (1956): Apparitions nombreuses de Carabiques dans une forêt récemment abbatue (Col.) - Bulletin de la Société Entomologique de France, 1956, 61(5,6):107-109, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über ausgiebige Carabidenfunde auf einer größeren Kahlschlagfläche im Wald von Haguenau, Juli 1955; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4150
- SCHULER, LOUIS (1957a): Un biotope intéressant: les fosses de sable - Bulletin de la Société Entomologique de France, 1957, 62(1,2):15-19, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab-Histe-Teneb; - BEMERKUNG: Bericht über interessante Funde in Sandgruben (darunter 3 Neufunde für das Elsass, damals, 1956); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4151
- SCHULER, LOUIS (1957b): La Forêt de Haguenau - L'Entomologiste, 1957, 13(1): 13-16, Paris; - THEMA: Kl.Mitt.,faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Scara; - BEMERKUNG: Der Wald von Haguenau; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2430
- SCHULER, LOUIS (1960a): Quelques Coléoptères carabiques des tourbières - L'Entomologiste, 1960, 16(1/2): 23-26, Paris; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: einige Laufkäfer der Torfgruben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2431

- SCHULER, LOUIS (1960b): Les colonies de *Peryphus* (*Peryphanes*) *Stephensi* Crotch dans les Vosges - L'Entomologiste, 1960, 16(3): 35-49, Paris; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Die Kolonien von (*Bembidion*) *Peryphus stephensi* in den Vogesen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2432
- SCHULER, LOUIS (1961): L'utilisation des organes copulateurs dans la tribu des *Bembidiini* Jeannel. Quelques formes nouvelles ou peu connues de France, d'Espagne, du Caucase (*Col.*, *Trechidae*). - L'Entomologiste, 1961, 17(4-5):77-86, Paris; - THEMA: morph.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 1. Teil, Fortsetzung du Schluß 1962, durchgesehen, rein morphologische Arbeit ohne elsässische Faunistik; - ABLAGE: nur eingesehen, Lit.Nr.: 4040
- SCHULER, LOUIS (1962a): L'utilisation des organes copulateurs dans la tribu des *Bembidiini* Jeannel. Quelques formes nouvelles ou peu connues de France, d'Espagne, du Caucase (*COL.* *Trechidae*). (suite et fin). - L'Entomologiste, 1962, 18(1):1-7, Paris; - THEMA: morph.,syst.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Forts. u. Schluß von 1961, erwähnt *Bembidion* (*Peryphus*) *milleri* ssp. *vogesianus* 4 Funde leg. A. Bernhardt; - ABLAGE: eingesehen, nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4043
- SCHULER, LOUIS (1962b): La spermathèque des *Chlaenius* de France (*Callistomorphi* Jeannel) (*COLEOPTERA*). - L'Entomologiste, 1962, 18(4):77-86, Paris; - THEMA: morph.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: durchgesehen, rein morphologische Arbeit ohne elsässische Faunistik; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4041
- SCHULER, LOUIS (1963): Quelques *Coléoptères* Carabiques nouveaux pour la Faune de France, ou intéressants - L'Entomologiste, 1963, XIX(5-6):84-87, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt *Amara famelica* Zimmermann, *Tachyura walkeriana* Sharp. und *Agonum* (*Platynus*) *longiventre* Mann. aus dem Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4028
- SCHULER, LOUIS (1964): Quelques critères de *Metophonus* - L'Entomologiste, 1964, 20(3/4): 50-54, Paris; - THEMA: Kl.Mitt.,syst.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: einige Unterscheidungsmerkmale für *Metophonus*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2433
- SCHULER, LOUIS (1966a): Valeur de la Systématique des Faunes modernes. - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1966, 1966:25-29, Mulhouse; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Der Wert der Sytematik in modernen Faunen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4091
- SCHULER, LOUIS (1966b): Vers une systématique rénovée - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1966, 1966:89-96, Mulhouse; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: Überlegungen für eine erneuerte Systematik; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4092
- SCHULER, LOUIS (1968): Les organes génitaux femelles chez les *Zabrinae* de France (*Col.* *Pterostichidae*). - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1968, 1968:17-26, Mulhouse; - THEMA: morph.,syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: Die Genitalien der Weibchen der *Zabrinae* Frankreichs; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4093
- SCHULER, LOUIS (1969a): La systématique biologique et le coléoptériste. Le principe de complémentarité systématique des organes génitaux femelles et mâles. - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1969, 1969janv.-fév.:1-14, Mulhouse; - THEMA: morph.,syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: Die biologische und koleopterologische Systematik. Das Prinzip der systematischen Komplementarität der weiblichen und männlichen Genitalien; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4094
- SCHULER, LOUIS (1969b): Le problème du genre chez les *Coléoptères* carabique (*COL.* *CARABIDAE*) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1969, 1969 nov-déc.:95-102, Mulhouse; - THEMA: morph.,syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Das Problem der Gattung bei den Laufkäfern; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4095
- SCHULER, LOUIS (1970): Le principe d'étrangeté en systématique. Les adaptations - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1970, 1970 mai-juin: 41-47, Mulhouse; - THEMA: morph.,syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN:0 ; - BEMERKUNG: Das Fremdheitsprinzip in der Systematik. Die Anpassungen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4096
- SCHULER, LOUIS (1971a): La systématique biologique et le coléoptériste. Le principe de complémentarité systématique des organes génitaux femelles et mâles. *Coleoptera*. - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1971, 1971:1-?, Mulhouse; - THEMA: syst.-morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: syst.- morphologische Überlegungen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4090

- SCHULER, LOUIS (1971b): Les Lebiomorphi de France (Col. Carabiques). - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1971, 1971,nov-déc.:87-94, Mulhouse; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: morphologische Erörterungen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4084
- SCHULER, LOUIS (1972): Les grand genres chez les Coléoptères carabiques. - (COL. CARABIDAE) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1972, 1972:51-58, Mulhouse; - THEMA: morph.,syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN:0; - BEMERKUNG: Die großen Gattungen bei den Laufkäfern; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4097
- SCHULER, LOUIS (1974): Les principes de la systématique des Coléoptères carabiques de France. - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1974, 1974: 41-52, Mulhouse; - THEMA: syst.-morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: syst.-morphologische Überlegungen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4088
- SCHULER, LOUIS (1975): Les indurations d'insertion. Leur valeur systématique. Les ovipositeurs fousseurs dans la tribu des Carabini. - - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1975, 1975oct-déc.:37-42, Mulhouse; - THEMA: syst.-morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: syst.-morphologische Überlegungen; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4089
- SCHULTHEIS, CH. (1905): Über eine Siebausebeute im Winter. - Mitteilungen des Badischen Zoologischen Vereins, 1905, 17: 104-108, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anthi-Apion-Carab-Chrys-Crypt-Hydra-Phala-Psela-Scyd- Staph; - BEMERKUNG: Ausbeute v.9.Dezember 1900 bei Karlsruhe, Rhein-Deitritus; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2435
- SCHULZE, BRUNO; BECKER, GÜNTHER (1941): Larven von Mulmbock- und Rothalsbockkäfer zur Prüfung der insektentötenden Wirkung von Holzschutzmitteln - Holz als Roh- und Werkstoff, 1941, 4(4): 135-140, Berlin; - THEMA: angew.ökol.; - FAUNA: \_Br; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: bezieht sich auf Schäden b.Berlin, zitiert anderweitige Schadvorkommen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2436
- SCHULZE, WERNER (1990): Bibliographie der Käferliteratur Deutschlands aus den Jahren 1988 und 1989 (Coleoptera) - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 1990, 6(3): 57-107, Bielefeld; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2437
- SCHULZE, WERNER (1991): Bibliographie der Käferliteratur Deutschlands des Jahres 1990 (Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1988/1989 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 1991, 7 (4): 125-176, Bielefeld; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2438
- SCHULZE, WERNER (1992): Bibliographie der Käferliteratur Deutschlands des Jahres 1991 (Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1988-1990 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 1992, 8(4): 97-140, Bielefeld; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1847
- SCHULZE, WERNER (1993): Bibliographie der Käferliteratur Deutschlands des Jahres 1992 (Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1988-1991 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 1993, 9(4): 97-146, Bielefeld; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1848
- SCHULZE, WERNER (1994): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 1993 (Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1988-1992 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 1994, 10(4): 69-116, Bielefeld; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1853
- SCHULZE, WERNER (1995): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 1994 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1989-1993 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 1995, 11(4):109-166, Bielefeld; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 25
- SCHULZE, WERNER (1996): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 1995 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1990-1994 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 1996, 12(4):89-144, Bielefeld; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3698

- SCHULZE, WERNER (1997): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 1996 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1989-1995 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 1997, 13(3):49-104, Bielefeld; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 37
- SCHULZE, WERNER (1998): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 1997 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1989-1996 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 1998, 14(4):81-135, Bielefeld; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 59
- SCHULZE, WERNER (1999): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 1998 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1993-1997 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 1999, 15(3/4):41-96, Bielefeld;-THEMA:Bibliogr.;- FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 60
- SCHULZE, WERNER (2000): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 1999 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1993-1998 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 2000, 16(4):81-132, Bielefeld;-THEMA:Bibliogr.;- FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 61
- SCHULZE, WERNER (2001): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2000 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1992-1999 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 2001, 17(2/4):25-79, Bielefeld;-THEMA:Bibliogr.;- FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 62
- SCHULZE, WERNER (2002): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2001 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1994-2000 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 2002, 18(3/4):65-124, Bielefeld;-THEMA:Bibliogr.;-FAUNA:0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 63
- SCHULZE, WERNER (2003): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2002 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1988-2001 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 2003, 19(4/4):37-88, Bielefeld;-THEMA:Bibliogr.;- FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 75
- SCHULZE, WERNER (2005): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2004 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1990-2003 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 2005, 21(4):101-152, Bielefeld;-THEMA:Bibliogr.;- FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 77
- SCHULZE, WERNER (2006): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2005 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1995-2004 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 2006, 22(4):117-164, Bielefeld;-THEMA:Bibliogr.;-FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4018
- SCHULZE, WERNER (2007): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2006 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1990-2005 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 2007, 23(4):77-128, Bielefeld;-THEMA:Bibliogr.;-FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4019
- SCHULZE, WERNER (2008): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2007 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1988-2006 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 2008, 24(3/4):57-115, Bielefeld;-THEMA:Bibliogr.;- FAUNA: 0; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4160
- SCHULZE, WERNER (2009): Bibliographie der käferkundlichen Literatur Deutschlands des Jahres 2008 (Insecta: Coleoptera) mit einem Nachtrag für die Jahre 1993-2007 - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 2009, 25(3/4):81-135, Bielefeld;-THEMA:Bibliogr.;-FAUNA: 0; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4161
- SCHUNCK, DR. (1918): Carabus glabratus - Entomologische Blätter, 1918, 14 (4/6): 183, Berlin; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Beobachtungen Sept.1905, Umgebg.Memmingen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2439

- SCHUNGER, I. (2001): Zur Holzkäferfauna des Bannwaldes Faulbach (Gemeinde Oberried) im Südschwarzwald mit Angaben zur Ökologie und Anatomie der Larve und Puppe von *Prostomis mandibularis* (F.) - Uni Tübingen, unveröffentlichte Diplomarbeit, 2001, 97S., Tübingen; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Prost; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Bense 2003; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2880
- SCHUNGER, ISABEL; BRITZ, RALF ; BÜCKLE, CHRISTOPH (2001): 117.- *Eudectus giraudi* Redt., 1858 - Neu für Baden-Württemberg (Col., Staphylinidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (2): 108, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: (Kleine Mitteilungen 117.), Fehldruck, müsste 217 heißen; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/2 unter Lit.Nr.: 3080
- SCHUSTER, LUDWIG (1906): Die Maikäferflugjahre seit 1890 in den Großherzoglichen Hessischen Oberförstereien - Zoologischer Beobachter, 1906, 47: 26-28, Frankfurt am Main; - THEMA: angew.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: unterscheidet nicht zwischen *melolontha* und *hippocastani*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2440
- SCHUSTER, W. (1924): Beobachtungen aus dem Maikäferflugjahr 1924 im Bodenseegebiet. - Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung, 1924, 1 (3/4): 30-38, Freiburg i.Br.; - HEMA: biol.,angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: ausführliche Beobachtungen der beiden häufigen Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2441
- SCHWAN, B. (1995): Eine Hohlweg-Baumhecke als Korridorbiotop für Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) - Uni Karlsruhe, Diplomarbeit, 1995, , Karlsruhe; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Scheurig & al. 1996; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3262
- SCHWARTZ; BAUNACHE (1920): Das Auftreten der Maikäfer im Jahre 1919 - Mitteilungen der Biologischen Reichsanstalt für Land-u.Forstwirtschaft, 1920, 18:82, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 602:“(Betr.Baden)”; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2442
- SCHWARZ, WILFRIED; WUNDERLICH, WERNER; TRIPODI, GERHARD (1976): Ökologische Untersuchungen am Esslinger Hainbach - Pädagogische Hochschule Esslingen, Zulassungsarbeit 1. Dienstprüfung, 1976, 137 S.+A., Esslingen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: *Dytis-Elmid-Halip-Hydra-Scirt*; - BEMERKUNG: Arten von Prof. Dr. Harald Buck revidiert, Teilkopie, nennt 9 Arten Käfer; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2443
- SCHWARZWÄLDER, STEFAN (1999): Habitatbindungen von seltenen Laufkäfern in unterschiedlich gepflegten Waldschneisen(Coleoptera:Carabidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1999, 24(1/2):19-28, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1997 und 1998 im Hunsrück und der Oberrheinebene; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 495
- SCHWEIGERT, GÜNTER; DIETL, GERD (2001): Erstnachweis eines Käfers im Nusplinger Plattenkalk (Oberjura, Schwäbische Alb) - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 2001, 157: 115-120, Stuttgart; - THEMA: fossil; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: fossiler Nachweis, taxonomisch nicht ansprechbar; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3258
- SCHWENKE, WOLFGANG (1966): *Calosoma sycophantha* L.(Col.,Carab.) und *Napis apterus* F. (Hem.,Nabid.) als Kiefern-schädlingsfeinde in Bayern - Anzeiger für Schädlingskunde, 1966, 39(5): 65-67, Berlin, Hamburg; - THEMA: angew.; - FAUNA: By,Fr; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über häufiges Auftreten 1965 b.Aschaffenburg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2444
- SCHWENNINGER, HANS R. (1990): 120.- *Corylophus sublaevipennis* Duv.(Col., Corylophidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(2): 109, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Coryl; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/2 unter Lit.Nr.: 2445
- SCHWENNINGER, HANS RICHARD (1988): Die Bedeutung der Feldraine für die Artenvielfalt von Agrarökosystemen unter besonderer Berücksichtigung der Insektenfauna der Krautschicht - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1988, 6(4-6):364-370, Heidelberg; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Staph; - BEMERKUNG: Vortrag bei der Entomologentagung in Heidelberg 30.9.-4.10.1987 über Untersuchungen 1985 u. 1986 bei Feldstetten (UL) und Sulz am Eck (CW) mit Kescherfängen, Photoelektronen und Barbarfallen. Faunistische Auswertung noch nicht möglich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3853

- SCHWENNINGER, RICHARD; SCHANOWSKI, ARNO (1999): Wiederfund von *Poecilus kugelanni* (Panzer, 1797) in Südwestdeutschland (Coleoptera: Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34 (2): 123-124, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3157
- SCHWOERBEL, WOLFGANG (1957): Der Spitzberg bei Tübingen und neue entomologische Untersuchungen in seinem Gebiet - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1957, 25: 5-21, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: allg.Bericht, zitiert Meyer 1958 ohne neuere (koleopt.)Erkenntnisse; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2446
- SCHWOERER, DR. (1925): Verheerendes Auftreten des Getreidehähnchens (*Lema cyanella* L.) - Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung, 1925, 1: 67/68, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2447
- SCIACY, RICCARDO (1991): Bestimmungstabellen der westpaläarktischen *Ophonus*-Arten (XXVIII. Beitrag zur Kenntnis der Coleoptera Carabidae. Übersetzung vom italienischen Original - Acta Coleopterologica, 1991, 7(1): 1-45, München; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bestimmungstabelle, nur sehr großräumige faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2448
- SCRIBA, EMIL (1903): *Velleius dilatatus* F. - Insekten-Börse (jetzt Entomologische Zeitschrift mit Insektenbörse) Verlag: Kernen, wohl jetzt Ulmer Verlag, 1903, 20 (27);, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 552, "(Vork. b. Heilbronn...) Aufsatz nicht gefunden i.d.Zeitschr.zw.1894 u.1912!"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2449
- SCRIBA, EMIL (1905): Ein neuer *Halipus* - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1905, II: 337, Berlin; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Halip; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2450
- SCRIBA, EMIL (1911a): Über das Vorkommen von *Quedius brevicornis* Thomps. und seine Entwicklung aus dem Larvenzustand. (Col.) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1911, 1(6): 174-175, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scara-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2452
- SCRIBA, EMIL (1911b): Über das Vorkommen der von mir bei Heilbronn a.N. und Karlsruhe i.B. gesammelten *Euthia*-Arten.(Col.) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1911, 1(6): 318, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,Arbeit; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scyd; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2451
- SCRIBA, LUDWIG GOTTLIEB (1790a): Beschreibung verschiedener Käfer - Beiträge zu der Insekten-Geschichte / hrsg. von Ludwig Gottlieb Scriba, Verlag: Varrentrapp und Wenner, 1790, 1: 30-50?, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 257: "(Enth.auch Fundangaben aus Hessen u.Nassau...u.a. Copris, Melolontha,Hister etc.);" - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2455
- SCRIBA, LUDWIG GOTTLIEB (1790b): Verzeichnis der Insekten in der Darmstädter Gegend.(Käfer) - Scriba Journal für Entomologie Stück 1, 1790, 1: 40-73?, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 012a: "sehr genaue und ausführliche Arbeit"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2456
- SCRIBA, LUDWIG GOTTLIEB (1790c): Verzeichnis der Insekten in der Darmstädter Gegend (1. Klasse Insekten - Coleoptera) - Scriba Journal für Entomologie Stück 2, 1790, 2: 151-192?, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 012b: "sehr genaue und ausführliche Arbeit"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2454
- SCRIBA, LUDWIG GOTTLIEB (1791a): Beschreibung verschiedener Käfer - Beiträge zu der Insekten-Geschichte / hrsg. von Ludwig Gottlieb Scriba, Verlag: Varrentrapp und Wenner, 1791, 2: 80-109?, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Chrys-Cocci; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 258: "(Cassiden u.Coccinellen aus Hessen u.Nassau)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2457
- SCRIBA, LUDWIG GOTTLIEB (1791b): Verzeichnis der Insekten in der Darmstädter Gegend (1.Klasse Insekten-Coleoptera) - Journal für die Liebhaber der Entomologie, herausgegeben v. L. G. Scriba. Drittes Stück. 6 1/2 Bog. 8"; Verl.: Varrentrapp u. Wenner, 1791, 3: 275-296?, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 012c: "sehr genaue und ausführliche Arbeit"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2458

- SCRIBA, LUDWIG GOTTLIEB (1793): Beschreibung verschiedener Käfer in: Beiträge zu der Insekten-Geschichte / hrsg. von Ludwig Gottlieb Scriba - Verlag: Varrentrapp und Wenner, 1793, 3: 219-230?, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Derme-Silph; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 260: "(Dermostes, Silpha u.a.)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2459
- SCRIBA, WILHELM (1857): Coleopterologisches - Entomologische Zeitung, 1857, 18(10/12): 375-380, Stettin; - THEMA: faun., syst., Antiquariat; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 376: "Rheingebiet" (Div. Berichte u.a. Sammelhinweise, Systematisches); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2460
- SCRIBA, WILHELM (1861): Sammelbericht 1860 - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1861, 5: 189, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr, Hs; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Histe-Psela-Staph; - BEMERKUNG: 14 Arten, ohne Datum, v. div. Sammlern, teils schon anderweitig publ.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2462
- SCRIBA, WILHELM (1862a): 2 für die deutsche Fauna neue Homaloten - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1862, 6: 273-275, Berlin; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: (Nach-)Beschreibung v. Homalota cadaverina Bris. u. H. liliputana Bris.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2464
- SCRIBA, WILHELM (1862b): Sammelbericht (Col.) - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1862, 6: 276-278, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Biphy-Byrhr-Carab-Chole-Chrys-Crypt-Elate-Endom-Latri-Leiod-Melan-Meloi-Ptili-Salpi-Scydm-Staph; - BEMERKUNG: Betr. Funde aus Hessen, nur Fundorte ohne genaue Fangdaten, 36 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2463
- SCRIBA, WILHELM (1863a): Die Käfer im Großh. Hessen und seiner nächsten Umgebung (1 von 4 Teilen) (Cicindela-Clambus) - Siehe auch Scriba, W. 1863a-d - Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, 1863, 10: 1-61, Gießen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Aderi-Agyrt-Allec-Anobi-Anthri-Anthr-Apion-Attel-Biphy-Bostr-Bothr-Bruch-Bupre-Byrhr-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Cerop-Ceryl-Chole-Chrys- Cimbe-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci- Colon-Colyd- Coryl-Crypt- Cucuj- Curcu- Dasci-Derme- Drili-Dryop-Dytis-Elate- Elmid-Endom-Eucin-Eucne-Geori-Geotr-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydroc- Hydrop-Kater-Laemo-Lagri- Lampy-Latri-Leiod-Lepti-Limmi-Lisso-Lucan-Lycid-Lycit- Lymex- Malac-Melan-Meloi- Melyr-Monot-Morde-Mycet-Mycte-Nitid-Nosod-Noter-Oedem-Omali-Pelti-Phala-Platy-Psela-Pseph-Ptili-Ptini-Pyro- Rhipi-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scydm-Silph-Silva-Sperc-Sphin-Staph-Teneb-Tetra-Thros-Togi-Trogo-Urodo- BEMERKUNG: umfaßt 4 Teile, 3549 Arten aufgeführt, Angaben von 17 weiteren Sammlern verwendet (Familien für alle 4 Teile gemeinsam erfasst) Teil 1; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2465
- SCRIBA, WILHELM (1863b): Die Käfer im Großh. Hessen und seiner nächsten Umgebung (2 von 4 Teilen) (Sphaerius-Mycterus) - Siehe auch Scriba, W. 1863a-d - Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, 1863, 10: 1-59, Gießen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: umfaßt 4 Teile, 3549 Arten aufgeführt, Angaben von 17 weiteren Sammlern verwendet (Familien für alle 4 Teile gemeinsam erfasst, siehe Scriba 1863a) Teil 2; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2002
- SCRIBA, WILHELM (1863c): Die Käfer im Großh. Hessen und seiner nächsten Umgebung (3 von 4 Teilen) (Bruchus-Myrmecoxenus) - Siehe auch Scriba, W. 1863a-d - Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, 1863, 10: 1-51, Gießen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: umfaßt 4 Teile, 3549 Arten aufgeführt, Angaben von 17 weiteren Sammlern verwendet (Familien für alle 4 Teile gemeinsam erfasst, siehe Scriba 1863a) Teil 3; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2003
- SCRIBA, WILHELM (1863d): Die Käfer im Großh. Hessen und seiner nächsten Umgebung (4 von 4 Teilen) (Berichtigungen) - Siehe auch Scriba, W. 1863a-d - Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, 1863, 10: 89-99, Gießen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: umfaßt 4 Teile, 3549 Arten aufgeführt, Angaben von 17 weiteren Sammlern verwendet (Familien für alle 4 Teile gemeinsam erfasst, siehe Scriba 1863a) Teil 4; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2004
- SCRIBA, WILHELM (1864): Necrophorus fossor und gallicus - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1864, 8: 377-378, Berlin; - THEMA: syst., morph.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: Nennt die Unterschiede zwischen beiden Arten, ohne Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2466
- SCRIBA, WILHELM (1874): 12 für Deutschland neue Käfer - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1874, 18: 136, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Homalota basicornis v. d. Bergstraße u. Gimsheim, Hessen, sonstige v. Triest; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2468
- SCRIBA, WILHELM; KRAATZ, G. (1871): Für Deutschland neue Homalota-Arten - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1871, 15: 149-161, Berlin; - THEMA: syst., morph.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: nur allg. Bemerkg. über Verbreitung, zitiert 2 Arten von Wimpfen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2467

- SECCQ, M.; SECCQ, B. (1991): Les Plegaderinae de la faune de France - L'Entomologiste, 1991, 47(4):195-204, Paris; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_F;- FAMILIEN:Histe;- BEMERKUNG: mit Bestimmungstabelle (auf französisch); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4064
- SECCQ, M.; SECCQ, B. (1994): Les Hister Linné de la faune de France - L'Entomologiste, 1994, 50(2):113-127, Paris; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: mit Bestimmungstabelle (auf französisch); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4065
- SECCQ, M.; SECCQ, B. (1997a): Les Saprinus Erichson de la Faune de France (2) - L'Entomologiste, 1997, 53(2):65-80, Paris; - THEMA:syst.;-FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Histe;- BEMERKUNG: 2.Teil, Katalog (auf französisch); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4067
- SECCQ, M.; SECCQ, B. (1997b): Le genre Abraeus Leach - L'Entomologiste, 1997, 53(4):149-153, Paris; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_F;-FAMILIEN: Histe;-BEMERKUNG: Bestimmungstabelle und Katalog (auf französisch); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4068
- SECCQ, M.; SECCQ, B. (1997c): Les Saprinus Erichson de la Faune de France (1) - L'Entomologiste, 1997, 53(1):9-21, Paris; - THEMA: syst.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: 1. Teil, ausführliche Bestimmungstabelle mit sehr vielen Skizzen (auf französisch); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 4066
- SECCQ, MICHEL (1999): Les Atholus Thomson de la faune de France (Col. Histeridae) - L'Entomologiste, 1999, 55(6):259-266, Paris; - THEMA: faun.,syst.,morph.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: Bestimmungstabelle mit Skizzen morphologischer Details und Verbreitungskarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 398
- SECCQ, MICHEL; GOMY, YVES (1999): Les Chalcionellus Reichhardt de la faune de France (Col. Histeridae) - L'Entomologiste, 1999, 55(2):67-71, Paris; - THEMA: faun.,syst.,morph.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Histe; - BEMERKUNG: Bestimmungstabelle mit Skizzen morphologischer Details und Verbreitungskarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 397
- SEEGER, WOLFGANG (1971a): Morphologie, Bionomie und Ethologie von Halipliden, unter besonderer Berücksichtigung funktionsmorphologischer Gesichtspunkte (Haliplidae: Coleoptera) - Archiv für Hydrobiologie, 1971, 68 (3): 400-435, Stuttgart; - THEMA: morph.,bionomisch,ethol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Halip; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Material aus Ostholstein; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3164
- SEEGER, WOLFGANG (1971b): Autökologische Laboruntersuchungen an Halipliden mit zoogeographischen Anmerkungen (Haliplidae: Coleoptera)-Archiv für Hydrobiologie, 1971,68 (4): 528-574,Stuttgart;-THEMA: autökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Halip; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Material aus Ostholstein; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3165
- SEEGER, WOLFGANG (1971c): Die Biotopwahl bei Halipliden, zugleich ein Beitrag zum Problem den syntopischen (sympatrischen s.str.) Arten (Haliplidae; Coleoptera) - Archiv für Hydrobiologie, 1971, 69 (2): 155-199, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Odenwald; - FAMILIEN: Halip; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Material aus Norddeutschland, erwähnt lediglich daß Vergleichsmaterial aus dem Odenwald vorlag.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3163
- SEEMANN, D. (2005): Forstlich bedeutensame rinden- und holzbrütende Schadinsekten an Eichen in: Differenzialdiagnostische Untersuchungen zu Eichenschäden in Baden-Württemberg - Ansprache, Faktoren, Schlussfolgerungen - Schriftenreihe Freiburger forstliche Forschung, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg,2005,63:152-161,Freiburg i. Br.; -THEMA:angew.,ökol., biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Lymex-Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchen im Rheintal zw. Lörrach und Mannheim, keine genaue faunistische Aussage; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3828
- SEFRIN, ERWIN (1993): Größere Anzahl von Hirschkäfern (Lucanus cervus) als Beute von Fledermäusen (Mammalia: Chiroptera) - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 1993, 7(1):200-202, Landau; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: fand auf ca 100m Straße die Überreste von 28 männlichen Hirschkäfern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4079
- SEIDLITZ, DR. G. (1887): Brumus oblongus, eine für Deutschland neue Coleopteren-Gattung - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1887, 31(2): 353, Berlin; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: Fund in Tirol; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2469
- SEIFERT, S. (1993): Die Laufkäfer (Col., Carabidae) der Äcker Baden-Württembergs - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1993, 99S., Hohenheim; - THEMA: 0; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3531

- SEIFF, W. (1925): *Hylobius abietis* L. in stehenden jungen Weymouthskiefern - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1925, 47: 334-337, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Beobachtungen 1923 im Steigerwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2471
- SEIFFERT, PETER (1986): Untersuchungen zur Ökologie der Käfer der Südseite der Unterjesinger Höhe - Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1986, 72S., Tübingen; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthi-Attel-Bruch-Bupre-Byrh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Lagri-Lampy-Lucan-Malac-Meloi-Melyr-Morde-Nitiid-Oedem-Psela-Pyroc-Rhync-Scaph-Scara-Scrap-Silph-Silva-Staph; - BEMERKUNG: angeblich soll die Aufsammlung gravierende Fehlbestimmungen enth., die Angaben seien ohne Revision unbrauchbar, also vor Weiterverwendg. zu prüfen. Dies gilt nicht für die Buprestiden, diese sind von Kostenbader nachbestimmt worden!; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2470
- SELLENSCHLO, UDO (1986a): Nachweis des nordamerikanischen Wespenkäfers *Reesa vespula* (Col., Dermestidae) in der Bundesrepublik Deutschland-Neue Entomologische Nachrichten, 1986, 19(1-2): 43-46, Wiesbaden; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: schildert die Biologie, kennt bisher nur einen Fund in Hamburg, erwartet auch in Deutschland eine weitere Ausbreitung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2473
- SELLENSCHLO, UDO (1986b): Bestimmungstabelle für die Larven der wichtigsten europäischen Trogoderma-Arten und *Reesa vespula* Mill. - Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzen- und Umweltschutz, 1986, 59(7): 122-125, Berlin, Hamburg; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: nur Larven-Beschreibung mit Best.-Schlüssel, keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2472
- SHAH, M. A. (1980): Beutesuchverhalten von Cocciniden - Uni Hohenheim, Dissertation Fakultät 3, 1980, 74, Hohenheim; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle unbekannt, im Hohenheimer Dissertationskatalog nichts gefunden; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2474
- SIEBOLD, CARL THEODOR ERNST VON (1859): Aus dem Leben der Insekten. Über die Lebensweise der *Donacia linearis* - Amtlicher Bericht der 34. Versammlung deutscher Naturforscher zu Karlsruhe, 1859, 34: 211-212?, Karlsruhe; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 386 ohne Kommentar; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2475
- SIEDLE, K. (1998): Käfer - Coleoptera in: Lothar Zier Das Pflurgen Ried - Führer durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, 1998, 10: Käfer 261-274, Stuttgart; - THEMA: 0; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Lit.-Nr. 3422, Zier, Lothar 1998, L. Zier hat das Kapitel verfasst, aber auch Funde anderer Sammler mitzitiert, ohne nähere Angaben; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- SIEPE, A. (1989): Untersuchungen zur Besiedlung einer Auen-Catena am südlichen Oberrhein durch Laufkäfer unter besonderer Berücksichtigung der Einflüsse des Flutgeschehens - Uni Freiburg Dissertation, 1989, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Dissertation Uni Freiburg; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3300
- SIEPE, ARMIN (1994): Das "Flutverhalten" von Laufkäfern (Coleoptera: Carabidae) ein Komplex von ökothologischen Anpassungen an das Leben in der periodisch überfluteten Aue - I: das Schwimmverhalten - Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik Ökologie und Geographie der Tiere, 1994, 121: 515-566, Jena; - THEMA: ethol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen ohne faunistische Daten, Material teilw. auch aus Südbaden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3442
- SILBERMANN, G. (1831): Aperçu des coléoptères d'Alsace - Statistiques du Département du Haut Rhin, 1831, ?, ?; - THEMA: ?; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: ?; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4044
- SILBERMANN, GUSTAVE; WENCKER, J. (1866): Catalogue des coléoptères de l'Alsace et des Vosges, suivi des descriptions de plusieurs espèces nouvelles par Ch. Brisout de Barneville et Wencker - unbekannt, 1866, 142S., Strasbourg; - THEMA: Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: unbekannt; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2477
- SIMON, LUDWIG (1984): Ergebnis von Köderfängen an Silphiden (Col., Silphidae) im nordwestlichen Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1984, 19(2): 78-83, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner III - Hft. 1984/1 unter Lit.Nr.: 2478
- SIMON, LUDWIG (1987): Beitrag zur Kenntnis der Silphidenfauna (Coleoptera: Silphidae) des Mainzer Sandes in: Jungbluth, J.H.: Der Mainzer Sand, Beiträge zur Monographie ... - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1987, 25: 525-529, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: Fallenfänge 1985, erwähnt Literaturangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2480

- SIMON-REISING, EVA MARIA.; HEIDT, ECKHARD; PLACHTER, HARALD (1996): Life Cycle and Population Structure of the Tiger Beetle *Cicendela hybrida* L. (Coleoptera: Cicindelidae) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, WILEY-VCH), 1996, 43(2): 251-264, Berlin; - THEMA: ökol.,biol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung bei Alzenau/Unterfranken; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3278
- SINGER, DR.KARL (1955): Die Käfer (Coleoptera) Beiträge zur Fauna des unteren Maingebiets von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessart, nur Teilkopie - Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg, 1955, 272S., Aschaffenburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By,Hs; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Bostr-Bruch-Bupre- Byrrh-Canth-Carab- Ceram-Chrys-Ciida- Clamb-Psela-Cleri- Cocco-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu- Dasci-Derme- Dero-d-Drili-Dryop- Dytis-Elate-Endom- Eroty-Eucin-Eucne- Geori-Gyrin-Halip-Helod-Heter-Histe-Hydra-Hydrob- Lagri-Lampy- Latri-Leiod-Lucan- Lycid-Lycti-Lymex- Malac-Melan-Meloi-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Nosod- Oedem- Ostom-Phala-Platy- Psela-Ptili- Ptini-Pyroc-Pythi- Rhipi-Scaph-Scara-Scoly-Scydm-Silph-Sphin-Staph-Teneb-Thros;-BEMERKUNG: Faunenliste m.genauen Fangdaten (außer bei über-nommenen alten Meldg.) Mir liegt nur eine Teilkopie vor, mit Inh.verz. u. den Angaben mit Buprestiden, darin enthalten eine Chalcophora-Angabe v. Freudenberg, bad.Mainufer von 1899; - ABLAGE: Kopie, nur BW betr., liegt vor unter Lit.Nr.: 2481
- SINGER, DR.KARL (SAMMLUNGSVERBLEIB) (1960): Wanzensammlung K.Singer - Entomologische Blätter, 1960, 56(1):70, Krefeld; - THEMA: ; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG: siehe bei Schmidt, Günher, 1960: wörtliches Zitat: Die Wanzensammlung K.Singer ist der Stadt Aschaffenburg vermach worden. Vermutl. hat diese auch Coleopteren, soweit vorhanden, erhalten; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- SITTIG, OSKAR (1949): Vom Tannenpissodes - Allgemeine Forstzeitschrift, 1949, 4(1): 9, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Schadauftreten an Tannen von *Pissodes picea* bei Eppingen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2483
- SITTIG, OSKAR (1951): Nochmals zum Tannenpissodes - Allgemeine Forstzeitschrift, 1951, 6(4): 42-43, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Schadauftreten an Tannen von *Pissodes picea* bei Pforzheim; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2484
- SKALE, ANDRÉ; HOFMANN, GÜNTER (2005): Interessante Käferfunde in der Umgebung von Gernsheim/Südhessen - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 2005, 30(1/2):29-38, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Anthr-Bothr-Bupre-Carab-Ceram-Cerop-Chole-Chrys-Cleri-Cocco-Colyd-Curcu-Derme-Elate-Eroty-Lacne-Histe-Laemo-Latri-Lucan-Lycid-Malac-Melan-Mycet-Oedem-Psela-Salpi- Scara-Scoly-Scydm-Silva-Staph-Teneb-Thros-Trogi-Trogo;- BEMERKUNG: sporadische Aufsammlungen 2003 und 2004, nennt 153 Arten, davon 42 in der Roten Liste Deutschlands; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 385
- SOKOLOWSKI, K. (1958): Faunistische und ökologische Bemerkungen zu einigen deutschen Laufkäfern (Col.,Carab.) - Entomologische Blätter, 1958, 54 (2): 102-111, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Artenreiche Fundliste a.d.Umg.v.Mainz und Freiburg/Br; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2485
- SOLDATI, FABIEN (2000): Les Coléoptères sylvatiques de la réserve naturelle de Grand Ventron (68/88): Inventaire des principales espèces et rapports entre les éléments saproxyliques et les milieux - Office pour l'information eco-entomologique du Languedoc-Roussillon (O.P.I.E.-L.R.), 2000, 53p., F-66 170 Millas; - THEMA: ökol.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Anthr-Byrrh-Carab-Ceram-Colyd-Crypt-Elate-Geotr-Omali-Lucan-Lycid-Lymex-Nitid-Scaph-Scara-Silph-Silva-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Naturschutzgebiet nordwestlich von Mulhouse, an der Grenze nach Lothringen. Nennt keine "klassische" Artenliste, sondern zählt aus 24 Familien(nach der französischen Auffassung) 94 Arten auf, die er einzeln kommentiert, sich dabei eher an Laien wendend.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4033
- SOLDATI, FABIEN (2001): Les Coléoptères sylvatiques de la réserve naturelle de Frankenthal (68-Stosswehr) : premier inventaire sur les zones touchées par la tempête de décembre 1999. - Office pour l'information eco-entomologique du Languedoc-Roussillon (O.P.I.E.-L.R.), 2001, 24p., F-66 170 Millas; -THEMA: faun. ; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab-Ceram-Scara-Silph-Silva-Staph;-BEMERKUNG: 1.Inventur der Sturmschäden v. Dez.99, bei Stosswehr i.d. Vogesen, etwa auf d. Höhe v. Breisach, keine "klassische" Artenliste, nennt v. 6 Familien(nach der französischen Auffassung) 35 Arten, die er einzeln kommentiert, sich dabei eher an Laien wendend.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4034

- SONDERMANN, W. & ERDNÜSS, F. (2003): Aquatische Coleoptera (Dytiscoidea, aquat. Hydrophiloidea, Dryopoidea, aquat. Curculionidea) und Heteroptera (Gerroidea) in der Pfalz - Biogeographische Anmerkungen zu häufigen und seltenen Arten. - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 2003, 27(3(4)): 161-180, Frankfurt am Main; - THEMA: faun., bio-geogr.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Halip-Dytis-Hydra-Hydroc-Hydrop-Dryop-Curcu; - BEMERKUNG: 32 Fundpunkte untersucht, 39 Coleopteren-Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 889
- SONDERMANN, W.; BOHLE, H.W. (1997): Neuere Publikationen zur Faunistik der aquatischen Coleoptera (Hydradephaga, aquatische Hydrophiloidea, Dryopoidea, aquatische Curculionidae, aquatische Chrysomelidae) und Heteroptera (Amphibiocorisae und Hydrocorisae) in Deutschland - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1997, 41(4): ab S.233, Dresden; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: div.; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nur den südwestdeutschen Teil (s.l.) kopiert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3978
- SONDERMANN, W.; BOHLE, H.W. (2004): Neuere Publikationen z. Faunistik d.aquatischen Coleoptera (Hydradephaga, aquatische Hydrophiloidea, Dryopoidea, aquatische Curculionidae, aquatische Chrysomelidae) u.Heteroptera (Amphibiocorisae und Hydrocorisae) i.Deutschland-Erste Ergänzung - Entomologische Nachrichten und Berichte, 2004, 2: ab S.111, Dresden; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: div.; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nur den südwestdeutschen Teil (s.l.) kopiert; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3979
- SONDERMANN, WOLFRAM (2003): *Anacaena lohsei* Berge Hehegouwen & Hebauer, 1989: Vorkommen im Bregenzer Wald (Nordalpen, Vorarlberg) (Coleoptera:Hydrophilidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 2003, 52(1/2):36, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: Hydrop; - BEMERKUNG: kleine Mitteilung: Fund am 14.9.2002 unterhalb des Pfändergipfels, 1 Ex.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3977
- SONNTAG, R. (1967): Blütenbesuchende Käfer der Umgebung Erlangens - Staatsexamensarbeit Erlangen, 1967, Erlangen; - THEMA: ?; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, nach Grünwald 1980; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3311
- SOREL, CLAUDE (1967a): Coléoptères contestés ou rares en Alsace - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1967, Janv.-Mars: 1-2, Mulhouse; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab-Ceram-Lucan; - BEMERKUNG: angezweifelte oder seltene Käfer im Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2005
- SOREL, CLAUDE (1967b): Présence de *Phytoecia rubropunctata* Goeze en Alsace - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1967, Sept.-Oct.: 70, Mulhouse; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Das Vorkommen von ..... im Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2487
- SOREL, CLAUDE (1968a): A propos de *Cicindela silvicola* Latr. et d'*Aeoppis* Robini Lab. - L'Entomologiste, 1968, 24(1): 15-16, Paris; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2489
- SOREL, CLAUDE (1968b): Capture de *Nanophyes telephii* Bedel en Alsace (Coleoptere Curculionidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1968, Sept.-Oct.: 73-74, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Fang von Nan. tel. im Elsass (Fundort mit Daten und Fundumständen); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2488
- SOREL, CLAUDE (1969): *Nanophyes telephii* Bedel en Alsace - L'Entomologiste, 1969, 25(1-2): 23-26, Paris; - THEMA: Kl.Mitt.,biol.,faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2490
- SOREL, CLAUDE (1971): *Smicronyx smreczynskii* Solari (Coleoptère Curculionidae) Espèce nouvelle pour la France - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1971, Oct.-Déc.: 97-98, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: neue Art für Frankreich (Bericht über Fund und -umstände, auf Hinweis v.Dieckmann); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2491
- SOREL, CLAUDE (1972): Coléoptères halophiles dans le Haut-Rhin - *Pogonus chalceus* Marsham - *Acupalpus elegans* Dejean - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1972, Oct.-Déc.: 59-60, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Halophile Käfer im Oberelsass (Kl.Mitteilung über Fund von *Pogonus chalceus* und *Acupalpus elegans*); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2492
- SOREL, CLAUDE (1973): *Acmaeops marginata* (Fabr.) en Alsace (Col.Cerambycidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1973, (Avr.-Juin): 16, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2493

- SOREL, CLAUDE (1974): *Lixus fasciculatus* Boheman Espèce nouvelle pour la France - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1974, Janv.-Mars: 11-12, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung, neu für Frankreich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2494
- SOREL, CLAUDE (1975): *Marmaropus besseris* Gyllenhal Espèce et genre nouveaux pour la France - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1975, Juil.-Sept.: 25-26, Mulhouse; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kl. Mitteilung, Gattung und Art neu für Frankreich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2495
- SOREL, CLAUDE (1976): *Menesia bipunctata* Zubk., Espèce nouvelle pour l'Alsace (Col. Cerambycidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1976, Juil.-Sept.: 44, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2496
- SOREL, CLAUDE (1979): *Neosirocalus hampei* Ch.Brisout, 1869, Espèce nouvelle pour la France - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1979, Janv.-Mars: 9-10, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung, neue Art für Frankreich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2497
- SOREL, CLAUDE (1980): *Ceuthorrhynchus angulicollis* (Schultze) en Alsace (Col.Curculionides) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1980, Juil.-Sept.: 36, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2498
- SOREL, CLAUDE (1983): *Apion punctirostre* Gyll. en Alsace (Coleoptera Curculionidae) - Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, 1983, Janv.-Mars: 11, Mulhouse; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2499
- SOWIG, P.; HIMMELSBACH, W.; HIMMELSBACH, R. (1994): Sphaeridium-Larven (Coleoptera:Hydrophilidae) als Prädatoren der Maden von *Musca autumnalis* - der Einfluß der Witterung auf ein temporäres Räuber-Beute-System - Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft., 1994, 87.1:315, Stuttgart, Jena, New York; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Hydrop; - BEMERKUNG: Kurzpublikation, nennt keine Herkunft des Materials, vermutlich in der Umgebung von Freiburg/Br.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4053
- SOWIG, PETER (1986a): Experimente zur Substratpräferenz und zur Frage der Konkurrenzverminderung uferbewohnender Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) - Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik Ökologie und Geographie der Tiere, 1986, 113(1): 55-77, Jena; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung an u.a.16 Arten aus Südbaden, keine genauen Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2501
- SOWIG, PETER (1986b): Bemerkungen zu einigen Bembidiinen Südbadens (Carab.) - Entomologische Blätter, 1986, 82 (1/2): 122, Krefeld;-THEMA: faun.;-FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: bad.Funde v. *Bemb. inustum*, *B.4-pustulatum*, *Asaph.curtum*, z.T.ohneDaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2502
- SOWIG, PETER (1986c): Untersuchungen zur Artenzusammensetzung und Phänologie einer Laufkäfergemeinschaft in einer Pestwurzflur - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1986, 61: 419-436, Karlsruhe; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchg.1982/84 b. Lörrach ohne genaue Funddaten(z.T.Fallenfänge); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2500
- SOWIG, PETER (1986d): kl. Mitt. 2050: Makrophototechnik für Käfersammler - Entomologische Blätter, 1986, 82(1/2): 120, Krefeld; - THEMA: SammlungstechnikPhotographie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: kl.Mitt.; - ABLAGE: Heftordner III - Hft. 1986/3 unter Lit.Nr.: 2503
- SOWIG, PETER (1994): Artenvielfalt bei dungfressenden (coprophagen) Käfern: Welche Faktoren ermöglichen Einnischung? - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1994, 9(1-3):277-283, Gießen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Hydrop-Scara-Staph; - BEMERKUNG: Bericht über einen Vortrag bei der Entomologentagung 1993 in Jena über Untersuchungen 1990 auf dem Schönberg bei Freiburg an Schafkot. Dabei werden keine Arten oder andere faunistisch verwertbaren Angaben gemacht; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2173
- SOWIG, PETER (1995a): Inter- und intraspezifische Konkurrenz und Interferenz bei brutfürsorgenden Dungkäfern der Gattung *Onthophagus* (Coleoptera, Scarabaeidae) - Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft., 1995, 88.1:266, Stuttgart, Jena, New York; - THEMA: ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Kurzpublikation, nennt keine Herkunft des Materials, vermutlich in der Umgebung von Freiburg/Br.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4054

- SOWIG, PETER (1995b): Habitatswahl und Lebensgeschichte bei dungbewohnenden Käfern der Gattung Sphaeridium: Wie werden die Imagines den ökologischen Absprüchen ihrer Larven gerecht? (Coleoptera: Hydrophilidae) - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1995, 10(1-6):477-480, Gießen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Hydrop; - BEMERKUNG: Bericht über einen Vortrag bei der Entomologentagung in Göttingen 1995 über Untersuchungen 1992 in der Umgebung Freiburgs, keine Artenliste; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2187
- SOWIG, PETER; HIMMELSBACH, WALTRAUD; HIMMELSBACH, ROLF; WAHL, PETER (1994): Die Bedeutung des Standortes und der Bewirtschaftung von Viehweiden für die Struktur von Gemeinschaften coprophager Käfer (Coleoptera, Scarabaeidae) - Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz, 1994, 3(4):261-269, Jena, Stuttgart; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: Faunistische Angaben zum hier besprochenen Material sind in eigenen Arbeiten der Zweit- und Drittautorenen enthalten. Vorliegend finden sich u.a. auch Details zu Schwankungen im lokalen Vorkommen einzelner Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3806
- SPÄTH, V., KULL, R. (1939): Denkschrift zur Situation der Rheinauen. - Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (Hrsg.): - Arbeitsgruppe Naturschutz:Tätigkeitsbericht 1977 - 1979, 1939, 33-44, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: ?; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4045
- SPANG, WERNER D. (1996): Die Eignung von Regenwürmern (Lumbricidae), Schnecken (Gastropoda) und Laufkäfern (Carabidae) als Indikatoren für autotypische Standortbedingungen - Heidelberger Geographische Arbeiten, 1996, 102:30-78 (kol.Teil), Heidelberg; - THEMA: faun-ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen mit Bodenfallen im nord- u- mittelbadischen Rheintal zwischen 05.1991 und 10.1992 in den Räumen Ketsch/Rheinhausen, Helmlingen und Ottenheim/Kappel; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4235
- SPANG, WERNER D. (1999): Laufkäfer als Indikatoren hydrologischer Rahmenbedingungen in der Oberrheinaue - Angewandte Carabidologie Suppl., 1999, Suppl.1: 103-114, Filderstadt; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchg. mit Bodenfallen 1991/92 an 30 Versuchsflächen am Oberrhein (ohne Ortsod. Funddatumsangabe); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3408
- SPANNAGEL (1844): Verzeichnis der im Gebiete der Pollichia vorkommenden Insekten. - Jahresbericht der Pollichia, 1844, 2: 11-197, Dürkheim a.d.H.; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: Rudy Nr. 049( in Lit.Nr.2223 od. 2225).: "(Diese Arbeit ist minderwertig)" / (Deshalb nicht gesucht und eingesehen); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2504
- SPELDA, JÖRG (2008): Käfer aus dem Wurzacher Ried - Kopie aus einer email-Nachricht vom 13.2.2008 - Käfer aus dem Wurzacher Ried (i.l.-Mitt.), 2008, 1 S., Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dytis-Elate-Lycid-Lymex-Scara-Staph; - BEMERKUNG: Im Rahmen einer Literatursuche über Käfer des Wurzacher Rieds hat Spelda mir diese kleine Liste mit 20 Arten zugesandt, Fangdatum 1989 (19 Arten) 1991 (1 Art); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1805
- SPIES, HANS-GEORG (1998): Ökologischer Wert unterschiedlicher Feldrainstrukturen für die Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae s. lat.) im Kraichgau - Uni Hohenheim, Dissertation, Inst. Phytomedizin, Fachgeb. Entomologie, 1998, 266S.+Anh., Hohenheim; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen mittels Boden-Lebendfallen, Bestimmung soweit möglich sofort, nicht getrennt wurden *Nebria salina* und *brevicollis* und *Bembidion properans* und *lampros* (und werden deshalb hier nicht erfasst). Kleine Arten wurden genitalpräpariert; - ABLAGE: Teilkopie vorliegend unter Lit.Nr.: 3177
- SPIES, HANS-GEORG; ZEBITZ, CLAUS P.W. (1995): Untersuchungen zur Habitatbindung von Laufkäfern (Col., Carabidae) in Saumstrukturen landwirtschaftlich genutzter Flächen - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, 1995, 10(1-6):343-346, Gießen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über einen Vortrag bei der Entomologentagung in Göttingen 1995 über Untersuchungen 1993-1994, nennt keine faunistisch verwertbaren Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2188
- SPITZNAGEL, AUGUST (1985): Jahreszeitliche Veränderungen im Nahrungsangebot und in der Nahrungswahl der Wasseramsel(*Cinclus cinclus aquaticus*) - Ökologie der Vögel. Verhalten, Konstitution, Umwelt., 1985, 7 (2): 239-325, Stuttgart; - THEMA: ornithol., ökol.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Elmid-Hydro-Hydra; - BEMERKUNG: Diplomarbeit, Käfer sind nur bis zur Gattung bestimmt, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3296

- SPOERLEIN, PETER; ALF, AXEL (1999): Nachweis von *Mecynotarsus serricornis* (PANZER) im Bamberger Stadtgebiet (Coleoptera: Anthicidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1999, 48 (3/4): 88-90, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Anthi; - BEMERKUNG: an 2 Biotopen in Barberfallen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3114
- SPORNRAFT, C. F. GRAF VON; LAUTERBORN, ROBERT (1810): Neueste Nachrichten und Bemerkungen von dem Kiefernspinner, *Phalaena bombyx pini* Linn. aus dem Badischen. ( Nachdruck bei Lauterborn 1927) - Verlag: Schwarz und Götz, 1810, 24S., Mannheim, Heidelberg; - THEMA: angew., lepid.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Lauterborn (1927) (dort Nachdruck der Sponeck'schen Arbeit), diese ist mehr von historischem Interesse, nur lepidopterologischer Inhalt; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- SPORNRAFT, KARL (1963): *Meligethes erichsoni* Brisout auch in Mitteleuropa festgestellt (Coleopt., Nitidulidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1963, 12: 125-127, München; - THEMA: faun., syst.; - FAUNA: By ,Fr; - FAMILIEN: Nitid; - BEMERKUNG: bringt die Unterschiede zu *M. erythropus* (Marsham); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2505
- SPORNRAFT, KARL (1987): Zwei für Mitteleuropa neue Nitiduliden - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1987, 36(3): 73-75, München; -THEMA: faun., syst.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Kater-Nitid; - BEMERKUNG: (*Meligethes reitteri*, *Brachypterolus vestitus*); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2506
- SPRATER, W. (1898): Pflanzen- und tierphänologische Beobachtungen aus der nächsten Umgebung von Neustadt a. Hdt. 1893, 1894, 1895, 1897 und 1898 - Mitteilungen der Pollichia, 1898, 56(12): Käfer 89-90, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Curcu-Dytis-Elate-Geotr-Gyrin-Scara-Silph; - BEMERKUNG: Datum der (ersten?) Beobachtungen; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2507
- SPRECHER, EVA (2008a): Der Juchtenkäfer oder Eremit *Osmoderma eremita* (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) am Allschwiler Bachgraben bei Basel - Entomo Helvetica, 2008, 1:129-134, ?; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über eine vergebliche Nachsuche an zuletzt 1977 fündigen Vorkommen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4167
- SPRECHER, EVA (2008b): Der Juchtenkäfer oder Eremit *Osmoderma eremita* (Coleoptera Scarabaeidae, Cetoniinae) am Allschwiler Bachgraben bei Basel - Entomo Helvetica, 2008, 1:129-134, Spreitenbach; - THEMA: ökol., Nekrolog; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Deprimierender Bericht über das vermutliche Erlöschen des dortigen Vorkommens; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3903
- SPRECHER-UEBERSAX, EVA (1995): Die Hirschkäfer der Region Basel - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft / Bulletin de la Société Entomologique Suisse, 1995, 68(1-2):235-236, Lausanne, Zürich; - THEMA: biol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: allgemeiner kurzer Bericht über das Vorkommen und die Entwicklung von *Lucanus* in Basel und generell; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3933
- SPRECHER-UEBERSAX, EVA (2002): Untersuchungen am Hirschkäfer *Lucanus cervus* L. - DGaaG Nachrichten, 2002, 16(2):56-57, Münchenberg; - THEMA: biol., ökol., Mobilität; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Basel, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3886
- SPRECHER-UEBERSAX, EVA (2007): Der Grosse Leuchtkäfer *Lampyrus noctiluca* (Coleoptera: Lampyridae) in Arlesheim, BL: Bestandsaufnahme und Lageeinschätzung mit Empfehlungen zu dessen Förderung und Schutz - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 2007, 57(2-4):68-78, Basel; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: ; - BEMERKUNG:0; - ABLAGE: Kopie vorliegend unter Lit.Nr.: 4133
- SPRECHER-UEBERSAX, EVA; DURRER, HEINZ (1998): Über das Vorkommen des Hirschkäfers (*Lucanus cervus* L.) in der Region Basel (Coleoptera) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1998, 48(4): 142-166, Basel; - THEMA: faun., ökol., biol., Schutz; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: gründliche Untersuchung von 1991-1998, umfangreiche und ausführliche Arbeit; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3548
- SPRECHER-UEBERSAX, EVA; DURRER, HEINZ (2001a): Beobachtungen zur Nahrungswahl des Hirschkäfers (*Lucanus cervus* L.) (Coleoptera) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 2001, 51(1): 2-11, Basel; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: Untersuchungen seit 1990 zur Nahrungswahl mit unterschiedlichen Materialien, teils im Labor, teils in Fallen im Freiland, im Umland von Basel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3674

- SPRECHER-UEBERSAX, EVA; DURRER, HEINZ (2001b): Verhaltensstudien beim Hirschkäfer mittels Telemetrie und Videoaufzeichnungen (Coleoptera, *Lucanus cervus* L.) - Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel, 2001, 5 (2001): 161-182, Basel; - THEMA: ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: Untersuchungen über Arealgrößen u.Aktionsradien unter Verwendg. v. aufgeklebten Minisendern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3386
- SPREIER, BEATRIX (1984): Hecken in Flurbereinigungsgebieten als Inselbiotope - Laufener Seminarbeiträge. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), 1984, 7: 39-48, Laufen/Salzach; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen der jeweiligen Carabidenfauna in 5 Gemeinden im Kraichgau 1972-1979 mit Barberfallen, Daten nicht zuzuordnen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3178
- SPRICK ,PETER; KIPPENBERG, HORST; SCHMIDL, JÜRGEN; BEHNE, LUTZ (2003): Rote Liste und Artenbestand der Rüsselkäfer Bayerns Ü.-Fam. Curculionidea: Fam. Cimberidae, Nemomychidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae-Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 2003, 35(6): 179-192,Stuttgart;THEMA:Rote Liste; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Apion-Attel-Cimbe-Curcu-Nemon-Rhync; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3818
- SPRICK, PETER (1994): Bemerkungen zu der von Köhler publizierten Arbeit Bedeutung Autokescher - Mitteilungsblatt des Bundesfachausschuß Entomologie (Potsdam), 1994, 1/94, Potsdam; - THEMA: Entomo-Ethik; - FAUNA: 0; - FAMILIEN:0; - BEMERKUNG: Allgemeine Betrachtungen mittels hypothetischer Hochrechnungen, kein direkt faunistischer Bezug. Die Kopie wurde von der homepage von Dr. Sprick heruntergeladen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4046
- STÄGER, ROBERT (1897): Für Deutschland neue oder seltene Rüsselkäfer - Illustrierte Wochenschrift für Entomologie, 1897, 2: 623, Neudamm; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: zitiert Hartmann, F. 1897, Heft I S.203 in der Deutschen entomologischen Zeitschrift (Iris) und nennt 4 Arten; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1897/1 unter Lit.Nr.: 2509
- STÄGER, ROBERT (1923): Ein Schädling der Himbeerkulturen - Schweizer Entomologischer Anzeiger, 1923, 2(5-8): zus. 9S., Dübendorf; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: ausführliche Beschreibung der Biologie von *Agrilus cuprescens* (von Stäger irrtümlich als *A. viridis* det.); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2510
- STÄRK, OTTO J. (1976): Über Besonderheiten und Seltenheiten aus der Fauna von Baden-Württemberg - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1976, 43: 170-214, Ludwigsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Hydro-Lucan-Oedem-Scara; - BEMERKUNG: erwähnt beispielhaft einige (wenige) Arten ohne Fundort und -daten; - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 2511
- STÄRK, OTTO J. (1977): Das Land Baden-Württemberg Amtliche Beschreibung nach Kreisen und Gemeinden Band I, Allgemeiner Teil - Verlag: W. Kohlhammer, 1977, Käfer:105-106, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Hydro-Lucan-Oedem-Scara;- BEMERKUNG: nennt beispielhaft 12 Käferarten, z.T. nicht Landesteilen zugeordnet; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2512
- STARK (1852/53): Notizen aus dem Allgäu über das Vorkommen einiger seltener Gebirgskäfer - Bericht des naturhistorischen Vereins in Augsburg, 1852/53, Käfer: S.27-29, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: "Atemberaubende" Synonymie (aus heutiger Sicht), Aufschlüsselung nach Familien zu aufwendig, da nicht BW.Nennt keine Funddaten aber oft Fundumstände; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2513
- STARZYK, J. R.; LESSAER, M. (1984): Studies on the distribution, morphology, biology and ecology of *Pronocera angusta* (Kriechb.)(Coleoptera, Cerambycidae) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1984, 97(4): 347-360, Hamburg, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,By; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Untersuchg. polnischen Materials,behandelt hiesige Vorkommen nur allg.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2514
- STECK, THEODOR (1900): Die entom. Literatur der Schweiz für die Zeit vom Januar 1898 bis Ende Mai 1900 - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft / Bulletin de la Société Entomologique Suisse, 1900, Käfer S.295. Schaffhausen; - THEMA: Bibliogr.;- FAUNA:0;- FAMILIEN: 0;- BEMERKUNG:10Titel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2006
- STEFFAN, A. WILHELM (1984): Gedanken zur Situation biologischer Zeitschriften in Europa - Entomologia Generalis, 1984, 9(4): 245-265, Stuttgart; -THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Überlegungen zu Überlebensstrategien in Rezessionszeiten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2515

- STEGMAYER, RUDOLF (1981): Ökologische Untersuchungen der Carabiden im Bereich stehender Kleingewässer verschiedener Waldtypen im Schönbuch. - Uni Tübingen, Zulassungs-Arbeit, 1981, ?, Tübingen; - THEMA: ?; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, fehlt in der Universitätsbibliothek Tübingen, nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2516
- STEGNER, JAN (2004): Bewertungsschema für den Erhaltungszustand von Populationen des Eremiten, *Osmoderma eremita* (Scopoli, 1763) Eine prioritäre Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 2004, 36(9):270-276, Stuttgart; - THEMA: biol., ökol., Naturschutz; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: ausführliche Beschreibung der Ansprüche der Art, keine faun. Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4138
- STEINER, AXEL (1995): Ehrenkodex der entomologischen Feldarbeit - Entomologische Nachrichten Berichte, 1995, 39(1/2):43ff, 53ff, Dresden; - THEMA: Sammelethik; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Vorschlag für eine Art Zertifizierung der entomologischen Feldarbeit; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3569
- STEINER, HANS (1957): Die Arthropoden des Apfelbaums, ihre jahreszeitliche Verteilung und Möglichkeiten zur Ermittlung ihres Schädlichkeits- und Nützlichkeitsgrades. - Tagung der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie in Göttingen (25.10.1957), 1957, ?, Göttingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: G. Neuffer 1996, Tagungsbericht; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2517
- STEINER, HANS (1958a): Die Lebensgemeinschaft des Apfelbaums - Der Obstbau, 1958, 77: 58-60, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: allg.Erörterung, keine speziell genannten Käfer; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2518
- STEINER, HANS (1958b): Die Arthropoden des Apfelbaums, ihre jahreszeitliche Verteilung und Möglichkeiten zur Ermittlung ihres Schädlichkeits- und Nützlichkeitsgrades - Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie e.V., 1958, ?14., Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: G. Neuffer 1956, vermutl.identisch mit Steiner 1957; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2519
- STEINER, HANS (1962a): Methoden zur Untersuchung der Populationsdynamik in Obstanlagen (incl. Musternahme und Sammeln) - Entomophaga, 1962, 7(3): 207-214, Paris; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: keine faunistisch verwertbare Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3450
- STEINER, HANS (1962b): Einflüsse von Insektiziden, Akariziden und Fungiziden auf die Biozönose der Obstanlagen - Entomophaga, 1962, 7: 237-242, Paris; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: kein südwestdeutscher faunistischer Bezug, allgemein angewand-entomologische Arbeit; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2523
- STEINER, HANS (1962c): Bedeutung indifferenter Arthropoden in Obstanlagen - Entomophaga, 1962, 7: 263-267, Paris; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: angewand-entomologische Arbeit, kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2522
- STEINER, HANS (1967a): Die Bedeutung des integrierten Pflanzenschutzes auf unsere Käferfauna - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1967, 2(2): 68-69, Stuttgart; - THEMA: angew.,prakt.Hinw.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1967/1 unter Lit.Nr.: 2524
- STEINER, HANS (1967b): Die Anwendungsmöglichkeiten der Klopfmethode bei Arbeiten über die Obstbaumfauna - Entomophaga, 1967, 12: 17-20, Paris; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: G. Neuffer 1996. Konnte unter den obigen Angaben nicht gefunden werden, ist vermutlich nur eine allg. angewandte Arbeit ohne faunistischen Bezug; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2525
- STEINER, HANS (1970): Beiträge zur Arthropodenfauna der Apfelbäume (Coleoptera, Cicadina, Heteroptera, Ichneumonidae, Diptera, Thysanoptera, Collembola, Araneina) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1970, 5: 7-33, Stuttgart; - THEMA: angew.,faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Apion-Bruch-Bupre-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Derme- Elate-Lagri- Latri-Lycid-Malac- Melyr-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Phala-Ptili-Rhync-Scara-Scoly-Scrap-Silph-Staph-Teneb;-BEMERKUNG: 2Coleopteren-Listen; weitere Umgebung von Stuttgart (Untersuchg. 1954-1959) und Umg.Heilbronn, Unterheinriet (Untersuchg.1956); - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1970/1 unter Lit.Nr.: 2526

- STEINER, HANS (1976): Carabidae, Staphylinidae, Cantharidae (Laufkäfer, Kurzflügler, Weichkäfer) in: Nützlinge in Apfelanlagen (Deutsche Auflage)= Einführung in den integrierten Pflanzenschutz, Teil 3) - Verlag: Generalsekretariat der IOB/WPRS, 1976, 3:122-124, Wageningen; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Canth-Carab-Staph; - BEMERKUNG: Außer "Süddeutschland" keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2527
- STEINER, HANS; NEUFFER, GOTTFRIED (1958): Eine netzunabhängige Insekten-Lichtfalle - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1958, 65(2): 93-97, Stuttgart; - THEMA: prakt.Hinw.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2520
- STEINER, HANS; NEUFFER, GOTTFRIED (1959): Verbesserte Fängigkeit der Stuttgarter Insekten-Lichtfalle. Ein Nachtrag. - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1959, 66(4): 221-223, Stuttgart; - THEMA: prakt. Hinw.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2521
- STEINER, P. (1939): Hausbockuntersuchungen. (2. Mitteilung.) Über einen wirksamen Feind des Hausbocks, den Hausbuntkäfer *Opilo domesticus* L. - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1939, 25(1): 81-91, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Vorversuche z.Zucht v.*Opilo* z. biol. Bekämpf. v. *Hylotrupes*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2528
- STEINHAUSEN, WALTER R. (1965): Walter LIEBMANN zum 80. Geburtstag - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, 1965, 24(2);, Berlin; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2529
- STEINHAUSEN, WALTER R. (1985): *Zeugophora frontalis* Suffr., eine eigene Art - Entomologische Blätter, 1985, 81 (3): 148-152, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: zur Artberechtigung und Unterscheidung gegen *scutellaris*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2530
- STEINHAUSEN, WALTER R. (1986): Weitere Zuchtergebnisse mit Blattkäfern (Coleoptera: Chrysomelidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1986, 21(2): 84-86, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/2 unter Lit.Nr.: 2531
- STEINHAUSEN, WALTER R. (1990): Weitere Zuchtergebnisse mit Blattkäfern II. (Coleoptera:Chrysomelidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(1): 24-27, Stuttgart; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/1 unter Lit.Nr.: 2532
- STEINHAUSEN, WALTER R. (1995a): Biologie und Ökologie der *Timarcha metallica* (Laicharting) (Coleoptera, Chrysomelidae) - Acta Coleopterologica, 1995, 11 (3): 45-46, München; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Bericht über die Aufzucht von Larven, gefunden an Waldmeister *Asperula odorata*. Die einzige erhaltene Puppe starb vor dem Schlüpfen ab, die Bestimmung erfolgte nach Indizien.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2534
- STEINHAUSEN, WALTER R. (1995b): Neue Blattkäferlarven (Col.,Chrysomelidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1995, 39 (1/2): 65-67, Leipzig; - THEMA: morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: beschreibt die Larven von *Cryptocephalus violaceus*, *Gonioctena holdhausi*, *Galeruca haagi*, *Luperus xanthopoda*, *Longitarsus longipennis* und *Altica viridula*, kein Bezug zur Faunistik SW-Deutschlands; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2533
- STEINHAUSEN, WALTER R. (1999): Phänologische Daten des Blattkäfers *Cryptocephalus flavipes* F. in Abhängigkeit vom Klima (Coleoptera: Chrysomelidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34 (2): 125-127, Stuttgart; - THEMA: phänol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3066
- STEINMANN, PAUL (1907): Die Tierwelt der Gebirgsbäche. Eine faunistisch-biologische Studie - Annales de biologie lacustre, 1907, 2: Käfer S.111-116, Bruxelles; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,/\_CH; - FAMILIEN: Dryop-Elmid-Hydra-Hydrop; - BEMERKUNG: erwähnt auch Vorkommen im Schwarzwald ohne weitere Daten, die genannten Familien sind Schwarzwaldfunde.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2535
- STEINMANN, PAUL; GRAETER, E. (1907): Beiträge zur schweizerischen Höhlenfauna - Zoologischer Anzeiger, 1907, 31(25);, Leipzig; - THEMA: 0; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: keine Käfer genannt; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3620

- STERK (1839): Beiträge zur Vaterlandskunde/ 1)Beiträge aus dem württ.Oberschwaben zu der Zusammenstellung der Ergebnisse aus dem Neckarkreise zur Vertilgung schädlicher Insekten im Corr.bl.1837.Bd.2.H.1.S.55) Mai-käfer - Correspondenzblatt des Königlich Württembergischen Landwirthschaftlichen Vereins, 1839, NF15: 138-140, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Bericht über "Maikäferbekämpfung" in Vorarlberg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2538
- STEUDEL, DR. WILHELM (1877): Nekrolog des Directors Julius v. Stuedel in Rottenburg - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1877, 33:36-44, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 20.9.1812-26.8.1875. D. Autor bedauert, daß d.Sammlungen (Herbar, Käfer) nicht d. Vereins-sammlung einverleibt werden konnten, sie wurden von der Witwe an das Universitäts-Naturalien-Cabinet nach Tübingen verkauft. (Ob da wohl etwas erhalten ist?); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4112
- STEUDEL, W. (1893): Zum Andenken an Prof. Dr. Ernst Hofmann, Kustos am K. Naturalien- Kabinet zu Stuttgart - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1893, 49: 139-147, Stuttgart; - THEMA: Personalia,Nachruf,Museologie; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: darin enthalten eine Bemerkung über die Sammlung des Staatsrats v.Roser, die nach dessen Tod ("in den sechziger Jahren") an das Naturalienkabi-nett Stgt. ging; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2540
- STIEFEL, ROLAND [HRSG.]; BURCKHARDT, LUCIUS [MITVERF.] (1987): Fortkommen: die Erdbockkäfer und wir: kommen wir gemeinsam oder abhanden? Zur Ausrottung des Erdbockkäfers in Basel aus biologischer, psychologischer, philosophischer Sicht, Texte zu einem Fall - R-u.-R-Verl., 1987, 112p., Bottmingen; - THEMA: biol., psych.,philos.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: vermutl. bibliophil-linguistisches Buch, der Hrsg. beschäftigt sich mit schweizer Sprachpflege; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4047
- STIERLIN, ROBERT (1908): Dr.med.Wilhelm Gustav Stierlin, Nekrolog, verfasst von seinem Sohn - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1908, 11(7): 267-269, Bern; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FA-MILIEN: 0; - BEMERKUNG: Personalia; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2541
- STIERLIN, WILHELM GUSTAV (1872): Hydraena polita, Elmis pygmaeus - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1872, 3: 7, Schaffhausen; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Elmid-Hydra; - BE-MERKUNG: berichtet üb. den Fund bei Basel, keine Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2543
- STIERLIN, WILHELM GUSTAV (1890a): Über einige Varietäten des Carabus auronitens - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1890, 8(6): 239-240, Schaffhausen; - THEMA: faun.,morph.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Beschreibt einige Formen aus der Züricher Umgebung ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2546
- STIERLIN, WILHELM GUSTAV (1890b): Sammelnotiz (Luperus rhenanus n.sp.) - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1890, 8(6): 250-251, Schaffhausen; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Chrys-Curcu; - BEMERKUNG: Funde 1890 bei Laufenburg am Rhein, Luperus rhenanus nov.spec.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2545
- STIERLIN, WILHELM GUSTAV (1898): Fauna coleopterorum helvetica. Die Käferfauna der Schweiz nach der analytischen Methode 2.Theil - Verlag: Buchdruckerei von Bolli & Böcherer, 1898, 662 S., Schaffhausen; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Bestimmungstabelle (eine Art schweizer "Reitter"), Buprestidae-Coccinellidae, nach der damaligen Nomenklatur also bis zum Ende.. Wegen des ersten Teils siehe Fußnote auf Seite 3. Vorliegend nur Teilkopie mit den Sternoxia; - ABLAGE: Kopie nur Sternoxia liegt vor unter Lit.Nr.: 2547
- STIERLIN, WILHELM GUSTAV (1906a): Coleopteren-Fauna der Gegend von Schaffhausen. I. Teil. - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1906, 11(4): 167-190, Bern; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Katalog, reine Artenliste, ohne nähere Fundangaben oder -daten, hier Ci-cindelidae-Scirtidae(Helodidae), im 2. Band dann Malacodermata-Coccinellidae; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2548
- STIERLIN, WILHELM GUSTAV (1906b): Coleopteren-Fauna der Gegend von Schaffhausen II.Teil - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1906, 11(5): 191-220, Bern; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Katalog, reine Artenliste, ohne Fangdaten, manchmal mit Pflanzenangaben, hier Malacodermata-Coccinellidae, im ersten Band Cicindelidae-Scirtidae(Helodidae); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2549

- STIERLIN, WILHELM GUSTAV; GAUTARD, V. (1869/71): Fauna coleopterorum helvetica. Die Käferfauna der Schweiz nach der analytischen Methode. 1.& 2.Theil - Verlag: Buchdruckerei Bolli und Böcherer, 1869/71, 372S., Schaffhausen; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: quasi alle; - BEMERKUNG: klassische Faunistik mit Fundorten und oft auch -umständen, hier nur die Einleitung als Kopie; - ABLAGE: Kopie, nur Buprestidae, liegt vor unter Lit.Nr.: 2542
- STIERLIN, WILHELM GUSTAV; GAUTARD, V. (1883): Zweiter Nachtrag zur Fauna coleopterorum helvetica - Neue Denkschrift der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft (Verlag: Zürcher und Furrer), 1883, 28(3): 1-98?, Zürich; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: Rudy Nr. 114 (Lit.Nr.2223 od. 2225), ("siehe auch Stierlin u.Gautard 1869/71"); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2544
- STIERLIN, WILHELM GUSTAV; VOGELSANGER, THEODOR (1922): Schriftenverzeichnis von Stierlin, - Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen, 1922, 1: 63-80, Schaffhausen; - THEMA: Bibliogr.,Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: entf.; - BEMERKUNG: siehe unter Vogelsanger 1922, allg.Bericht über Schaffhauser Entomologen; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- STOCK, KUNIBERT (2001): Chlorophorus annularis F., 1787 (Col., Cerambycidae) - auch im Rheinland importiert - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 2001, 11(3): 139-140, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: Rh; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Fund im Westerwald, geschlüpft aus importiertem Musikinstrument aus Bambus; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3673
- STOECKLEIN, F. (1937): Adexius scrobipennis Gyll., kl. Mitt. 1146 - Entomologische Blätter, 1937, 33: 160, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1937/1 unter Lit.Nr.: 3317
- STOECKLIN, PAUL (1973): Agrilus integerrimus Ratz. (Col.) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1973, NF23(3): 116, Basel; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: kl.Mitt., mit Ang. eines Parasiten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2551
- STÖFFLER, MICHAEL (2008): Zur Biologie myrmekophiler Kurzflügelkäfer der Gattung Pella (Coleoptera: Staphylinidae) in Baden-Württemberg unter besonderer Berücksichtigung von chemischer Verteidigung und Mimikry - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 2008, 164:171-195, Stuttgart; - THEMA: ökol.,biochem.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 3-jährige Untersuchungen bei und an Lasius fuliginosus, ohne genaue Daten. Nennt 4 Pella-Arten, deren Zuordnung zu den 4 genannten Probestellen nach dieser Arbeit nicht möglich ist; - ABLAGE: eingesehen unter Lit.Nr.: 3918
- STOLL, FRANZ (1855): Der großherzoglich-badische Amtsbezirk Blumenfeld dargestellt in einem historisch-, geographisch-, natürlich-, geonostisch-, statistisch-topographischen Gemälde der Gegenden des Randens, Hegaus und Bodensees - Malsch und Vogel, 1855, Käfer S. 134-139, Karlsruhe; - THEMA: faun.,biblioph.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bruch-Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Derme-Elate-Geotr-Gyrin-Lampy-Lucan-Meloi-Ptini-Scara-Silph-Teneb; - BEMERKUNG: nennt einige nützliche, "beschwerlich" und schädliche Käfer, ohne Fundorte oder -datum. Unter den nützlichen Curculis antidontalgicus, den zahnschmerzstillenden Käfer (heute Rhinocylus conicus); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2552
- STOLL, OTTO (1901): Über xerotherme Relikten in der Schweizer Fauna der Wirbellosen - Festschrift d. geogr. ethnogr. Ges. Zürich 1901, 1901, 179-180, Zürich; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Rudy Nr. 150;"(Käfer S. 179-180, bekannte grundlegende Arbeit in dieser Hinsicht)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2553
- STOLLE, RALF (1998): Landschaftsökologische Untersuchungen im Regenbachtal und den angrenzenden Hochflächen nördlich von Niederstetten / Nordwürttemberg - Faunistische und floristische Mitteilungen aus dem "Tauberggrund", 1998, 16 (1998): 1-14, Bad Mergentheim; - THEMA: ökol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: einige Carabidenarten werden erwähnt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3331
- STRASSEN, RICHARD ZUR (1957/58): Zur Ökologie des Velleius dilatatus Fabricius, eines als Raumgast bei Vespa crabro Linnaeus lebenden Staphyliniden (Ins. Col.) - Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 1957/58, 46: 243-292, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2555
- STRASSEN, RICHARD ZUR (1988): Zusammensetzung der Coleopteren-Sammlung des Senckenberg-Museums, Frankfurt am Main - DGaE-Nachrichten (Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie), 1988, 2(1): 47-48, Darmstadt; - THEMA: Sammlungsverbleib; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2557

- STRASSEN, RICHARD ZUR; TÜRKAY, MICHAEL (1976): Faunistik der hessischen Koleopteren Dritter Beitrag Neueinteilung und Erweiterung des Gebietes - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1976, 3(3): 41-46, Frankfurt am Main; - THEMA: Erfassungsmethodik; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2556
- STRAUB, FRANZ (1955): Coleopterologische Notizen (Einige interessante Käferfunde) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1955, NF5: 117-119, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba./\_CH; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Elate-Oedem-Scara-; - BEMERKUNG: 11 Arten, mit genauen Daten (Bembidion, Demetrias, Anisodactylus, Pardileus, Adelocera, Xanthochroa, Exocentrus, Saperda, Anoxia); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2558
- STRAUB, FRANZ (1962): Platycerus caraboides L. und caprea De Geer - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1962, NF12: 22-23, Basel; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_CH/\_F(EI); - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: kl.Mitt., nur Fundorte ohne Datum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2559
- STRAUB, HANS-PETER (1988): Qualitative und quantitative Untersuchung der Fauna einer Kiesgrube bei Vorsee im Landkreis Ravensburg/Oberschwaben unter besonderer Berücksichtigung der Käfer - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1988, Artenliste S.67-73, Stuttgart;-THEMA: faun.,ökol.;- FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cocci-Crypt-Curcu-Drili-Dytis-Elate-Eroty-Geori-Geotr-Gyrin-Halip-Heter-Histe-Hydra- Hydrop-Kater- Latri-Leiod-Lycid- Malac-Melan- Melyr-Morde-Nitid- Oedem-Psela-Ptili-Scara-Scirt-Scydm-Silph-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Untersuchg.April-Okt.1987, Zuordng.zu einzelnen Daten möglich; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2560
- STRAUB, HANS-PETER (1998): Zur Bedeutung von Käfern als Bioindikatoren für die Uferzone von südwestdeutschen Mittelgebirgsbächen - Uni Hohenheim, Dissertation, 1998, 174S. + A., Stuttgart-Hohenheim; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Agyrt-Anobi-Anthr-Apion-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Chole-Chrys-Ciida-Clamb-Cocci-Crypt-Curcu-Cyboc- Derod-Dryop-Dytis-Elate- Elmid-Heter-Histe-Hydra-Hydrop- Latri-Leiod-Lymex-Melyr-Morde- Nitid- Phala- Psela-Ptili- Scara- Scirt- Scoly- Scrap- Scydm-Silph- Staph;-BEMERKUNG: Karbonatbächen (Schwäb. Alb) werden Silikatbächen (Schwarzwald, Odenwald) gegenüber gestellt, Untersuchungen 1988-1991, Gesamtartenliste im Anhang Tabelle A3. (es liegt auch eine Kopie in der alphabet. Ablage unter Autoren vor); - ABLAGE: Buchordner 1 unter Lit.Nr.: 2872
- STRAUB, HANS-PETER; HOLLNACHER, MICHAEL; RAHMANN, HINRICH (1988): Faunistisch-koleopterologische Untersuchung einer Kiesgrube im Jung-Endmoränengebiet im Landkreis Ravensburg/Oberschwaben - Verhandlungen Deutsche Zoologische Gesellschaft, 1988, 81: 330, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys-Hydra-Hydrop-Staph; - BEMERKUNG: Kurzbericht über eine größere Arbeit (324Arten), nur 4 konkrete Angaben. Diese genannte größere Arbeit nicht gefunden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2561
- STRITT, WALTER (1954): Hermann Leininger zum Gedächtnis - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1954, 13(1): 67-70, Karlsruhe; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3289
- STRITT, WALTER (1989): Gesammelte entomologische Gedichte - private Zusammenstellung von Dr. Hassler, 1989, 31S., Karlsruhe; - THEMA: Personalia,Curiosa, allg.Kol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Amüsante liebenswerte Poesie, mit viel persönlichen Bezügen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2996
- STRITTMATTER; CRAMER; WELLENSTEIN, GUSTAV (1958): Forstschädlingsprognose 1958 für Südwestdeutschland - Allgemeine Forstzeitschrift, 1958, 13(17): 3S., München;-THEMA: angew.;- FAUNA: BW; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Scara-Scoly;-BEMERKUNG: gibt allg. u. vermutete Vork. v. div. schädli.Käfern an, ohne gen.Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3438
- STROHM, K. (1921a): Exkursion auf den Feldberg am 3. Juli 1921. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1921, NF1(6):164-166, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Canth-Chrys-Curcu; - BEMERKUNG: erwähnt nur Chrysochloa cacaliae, Liparus germanus, Cantharis erichson; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2570
- STROHM, K. (1921b): Exkursion in den Kaiserstuhl am 5. Juni 1921. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1921, NF1(6):161-163, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Attel-Carab-Chrys-Pyroc; - BEMERKUNG: erwähnt einige Käferarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2572

- STROHM, K. (1933): Coleoptera, Käfer. - Der Kaiserstuhl, eine Naturgeschichte des Vulkangebirges am Oberrhein, Festschrift z. 50-jährigen Bestehen d. bad. Landesvereins, 1933, Käfer:305-321, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA:Ba;- FAMILIEN: Allec-Apion-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Curcu-Elate-Geotr-Histe-Hydrop-Lagri-Leiod-Lucan-Malac-Melan-Meloi-Melyr-Morde-Nitid- Oedem-Psela-Pyroc-Rhync-Scara-Scrap-Silph-Staph-Teneb-Trog- Trogi-Urodo; - BEMERKUNG: eine große Artenliste ohne Fangdaten, eigene und Literaturfunde (Fischer 1843, Lauterborn, Hartmann), die wohl bereits anderweitig (und dort präziser) publiziert wurden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2573
- STROHMEYER, H. (1906a): *Obera linearis* L., ein Schädling des Wallnußbaumes - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1906, 4(4): 156-158, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über (schon?) schädliches Auftreten bei Straßburg 1905; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2562
- STROHMEYER, H. (1906b): Neue Untersuchungen über Biologie, Schädlichkeit und Vorkommen des Eichenkernkäfers, *Platypus cylindrus* var. *cylindriformis* Reitter. (3 Arbeiten) - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1906, 4(8-12):329ff,409ff,489ff, Stuttgart; - THEMA: ökol.,angew.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Platy-Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1906, ausführliche Behandlung der Biologie; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2563
- STROHMEYER, H. (1907a): *Platypus* var.? *cylindriformis* Reitt. in Rotbuche - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1907, 5(3): 170-173, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.;-FAUNA:/\_F(EI)?;- FAMILIEN: Lymex-Platy; - BEMERKUNG: keine faunistischen Angaben, wohl im Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2566
- STROHMEYER, H. (1907b): Die Form der Fraßfigur von *Xyloterus domesticus* in Eichenstammholz - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1907, 5(3): 173-174, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: keine faunistisch verwertbaren Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2567
- STROHMEYER, H. (1907c): Beiträge zur Kenntnis der Biologie von *Platypus* var.? *cylindriformis* Reitter. - Entomologische Blätter, 1907, 3 (5): 65-69, Schwabach; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Platy; - BEMERKUNG: bezieht sich wohl auf elsäss.Funde, kein genaueren Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2564
- STROHMEYER, H. (1907d): Ueber die Lebensweise und Schädlichkeit von *Hylecoetus dermestoides* L. - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, 1907, 5(11): 513-523, Stuttgart; - THEMA: biol., ökol., angew.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Lymex; - BEMERKUNG: Bericht über Untersuchungen im Nord-Elsass, um 1906/1907; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2565
- STROHMEYER, H. (1910): Die Fraßfiguren von *Xyleborus dryographus* Ratz. und *X. monographus* Fabr. - Entomologische Blätter, 1910, 6 (4): 89-91, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2568
- STROHMEYER, H. (1912): Kleinere Beobachtungen über verschiedene Forstschädlinge - Entomologische Blätter, 1912, 8 (10/11): 249-251, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Lymex-Platy-Scoly; - BEMERKUNG: (*Agrilus*, *Hylecoetus*, *Rhopalopus*, *Eccoptogaster*=*Scolytus*, *Hylesinus*, *Ips*, *Platypus*)im Elsass; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2569
- STROHMEYER, H. (1916): Ulmen-Rindenrosen, verursacht durch die Überwinterungsgänge des *Pteleobius vittatus* Fabr. - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft, 1916, 14 (3/4): 116-121, Stuttgart; - THEMA: angew., Ökol.,faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Beobachtungen im Elsass Jan. 1916; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2007
- STUDER, MICHEL (1981): 1981-Exkursionen in unserem "Basler-Gebiet". 1.Elsässische Rhein-Ebene südlich Kembs, am Grossen Rhein-Kanal Liste der beobachteten bzw.gefangenen Coleoptera - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1981, 31(4): 115-116, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Pyroc-Scara; - BEMERKUNG: Funde und Beobachtungen vom 31.Mai 1981; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2574
- STUDER, MICHEL; FÜRST, ROLAND (1988): Käfer (Coleoptera) in: "Die Zurlindengruben in Pratteln" - Tätigkeitsberichte der Naturforschenden Gesellschaft Baselland, 1988, 35: Käfer S. 43-50, Liestal; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Anobi-Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Cucuj-Curcu-Derm-Elate-Histe-Lampy-Lucan-Malac-Melan-Oedem-Scara-Trogi; - BEMERKUNG: erwähnt nur "besondere Funde", keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2575

- STURIES, H.-J.; FÜHRER, E. (1979): Rassendifferenzierung bei *Pityogenes chalcographus* L.(Col.:Scolytidae) II. Partnerdiskriminierung bei der Paarung - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1979, 150(5): 99-101, Frankfurt am Main; - THEMA: angew.,biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchg.ca 1976/1978, mit Material u.a.von Baidt/Ravensbg.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2576
- STURM, JACOB (1805): Deutschlands Fauna in Abbildungen nach der Natur, mit Beschreibungen. 5 Abt.:Insecten Bd.1-25, 425 col. Taf. , - unbekannt, 1805, 1-25, Nürnberg; - THEMA: faun.; - FAUNA: D; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: eingesehen im Museum in Stgt., bibliophile Rarität, kein aktuell verwendbarer faunistischer Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2577
- STURM, JACOB (1847): Deutschlands Fauna in Abbild.nach der Natur mit Beschreibungen - Insekten - 1805 - 1847 - Verlag ?, 1847, , Nürnberg; - THEMA: biblioph.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: bibliophile Rarität, kein aktuell verwendbarer faunistischer Bezug; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2578
- SUCKOW, FRIEDR. WILH. LUDW. (1824): Naturgeschichte des Maykäfers (*Melolontha vulgaris* Fabr.) (aus dem XIIten Stück der Verhandlungen des Großherzoglich Badischen Landwirthschaftl. Vereins vom Jahr 1823) - Verlag: D. R. Marx'sche Buchhandlung, 1824, 35S. 1 T., Ettlingen; - THEMA: morph.,biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: kein faunistischer Bezug, ausführl. Beschrbg.der Anatomie u. Biologie; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2581
- SUCKOW, FRIEDR. WILH. LUDW. (1830): Vademecum für Naturaliensammler oder vollständiger Unterricht Säugethiere, Vögel, Amphibien, Fische, Käfer, Schmetterlinge..... zu sammeln, zu conservieren und zu versenden - Verlag: Paul Neff, 1830, ca 160, Stuttgart; - THEMA: prakt.Hinw.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: kein faunistischer Bezug, historisch interessant; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2582
- SÜSELBECK, GERHARD (1979): Untersuchungen zur Konkurrenzvermeidung und Einnischung bei Schwimmkäfern (Dytiscidae, Coleoptera) -Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1979, ?, Freiburg i. Br.; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Süsselbeck 1989; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2583
- SÜSELBECK, GERHARD (1987): Schwimmkäfer (Dytiscidae, Coleoptera) und ihre Gewässer. Untersuchungen zur Biologie mitteleuropäischer Agabus-, Ilybius- und Rhantus-Arten - Uni Freiburg, Dissertation, 1987, 315S., Freiburg i. Br.; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Noter; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1978-1984 im Tauberhießen und nordwestlich von Freiburg in der Nähe der Autobahn, lediglich 2 Artenlisten auf S. 5 und 6, mit faunistisch verwertbaren Daten (Nur ein Teilaspekt der Arbeit); - ABLAGE: Buchordner 1 unter Lit.Nr.: 2584
- SÜSELBECK, GERHARD (1989): Zur Körperlänge und -form einiger mitteleuropäischer Schwimmkäfer der Gattungen Agabus LEACH, Ilybius ER. und Rhantus DEJ. (Coleoptera, Dytiscidae) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1989, NF36(4-5): 233-239, Berlin; - THEMA: morph.; -FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Material v.1979 u. 1987, ohne genauere Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2585
- SÜSELBECK, GERHARD (1996): Ein neuer Nachweis von *Deronectes aubei* (Mulsant) (Coleoptera, Dytiscidae) - Entomologische Blätter, 1996, 92:105-109, Jena; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: Fund eines Ex. bei Elzach mit dem Kescher aus mit der Hand gründlich aufgewühltem Sediment; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3939
- SUFFRIAN, E. (1844): Fragmente zur genaueren Kenntniss deutscher Käfer 4.Cassida L. - Entomologische Zeitung, 1844, 5(2): 49-67, Stettin; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Erwähnt ganz allg. südd. Vorkommen, kein direkter faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2586
- SUFFRIAN, E. (1846): Entomologische Bemerkungen - Entomologische Zeitung, 1846, 7(8): 248-259, Stettin; - THEMA: faun.,Antiquariat; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: erwähnt *Carabus violaceus* v. Darmstadt, Mainz u.a.d.Schwarzwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2587
- SUFFRIAN, E. (1856): Synonomische Miscellaneen - Entomologische Zeitung, 1856, 17(3/4): 91-103, Stettin; - THEMA: syst.,morph.(?); - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: behandelt die Varietäten des *Carabus monilis* in Mitteleuropa, erwähnt beiläufig das Vorkommen einer davon bei Mannheim und Heidelberg; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2008
- SULZER (1859): Resultate der Witterungsbeobachtungen der Pfr.Sulzer zu Ittendorf. 9. Pflanzen- und Tierwelt - Bericht über die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg, 1859, II-1(5): 66-67?, Freiburg i. Br.; - THEMA: phänol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scarra; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Rudy Nr. 387: "(Betr.das erste Auftr.d.Maikäfer ....1838-59, näml.am29.Apr.)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2590

- SUTER, R. (1951a): *Xylotrechus pantherinus* Saven (Cerambycidae, Col.) in Basel - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1951, NF1: 13-15, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt., diskutiert die Möglichk.der Einschleppung n.Basel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2598
- SUTER, R. (1951b): Über Käferfunde im Elsass im Jahr 1950 - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1951, NF1(3): 21-24, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Carab-Ceram-Cleri; - BEMERKUNG: keine genauen Fangdaten (Dromius, Carabus, Poecilus, Clerus, Stenocorus, Leptura, Plagionotus, Xylotrechus, Clytus, Acanthocinus, Asemum, Spondylis u.weitere Cerambyciden); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2595
- SUTER, R. (1951c): Über Käferfunde im Elsass im Jahre 1950 (Schluß) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1951, NF1: 31-33, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Pyroc; - BEMERKUNG: Funde ohne Fangdatum von Sierentz und aus dem Nonnenbruch; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2596
- SUTER, R. (1951d): *Anthaxia umbellatarum* Fabr. = *A. inculta* Germ (Buprestidae, Col.) in der Umgebung von Basel - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1951, NF1: 33-36, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Fund von Mitte Mai 1949 im Allschwiler Wald, 1 Ex.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2594
- SUTER, R. (1951e): Neue interessante Käferfunde (*Corymbites castaneus*, *Phymatodes alni*, *Clytus tropicus*, *Xylotrechus rusticus*, *Oryctes nasicornis*) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1951, NF1: 60, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram-Elate-Scara; - BEMERKUNG: Funde aus 1951, ohne genaue Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2592
- SUTER, R. (1951f): Weitere Beobachtungen über das Vorkommen von Cerambyciden in der Elsässer Hard - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1951, NF1(8): 61-63, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 20 Arten aus d.Jahr 1951, ohne genaue Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2593
- SUTER, R. (1951g): Über *Gasterocercus depressirostris* Fabr. (Curculionidae, Col.) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1951, NF1(8): 68, Basel; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kl.Mitt, kein genaues Fangdatum, wohl 1951; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2597
- SUTER, R. (1952): *Anthaxia manca* Panz (Col.,Buprestidae) - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1952, NF2: 72, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH/\_F(EI); - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: kl.Mitt. üb. Fund im Mai 1952, leg.Rodary; erwähnt alte Funde v. Basel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2599
- SZALLIES, ALEXANDER (1992): *Callimellum angulatum* (SCHRK.)(Col.,Cerambycidae) in Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(2): 83, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: kl.Mitt. über Fund 1 Ex. b.Stgt.-Uhlbach; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/2 unter Lit.Nr.: 2600
- SZALLIES, ALEXANDER (1995): Bemerkenswerte Käfer aus Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 7-9, Stuttgart; - THEMA: faun.;-FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Anobi-Bothr-Bupre-Ceram-Chole-Colyd-Elate-Eroty-Histe-Psela-Staph; - BEMERKUNG: 11 Arten mit genauen Daten; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 2601
- SZALLIES, ALEXANDER (1998): Bemerkenswerte Käfer aus Baden-Württemberg (2) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1998, 33 (1): 47-52, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Anobi-Carab-Chole-Colyd-Curcu-Endom-Latri-Laemo- Leiod-Melan-Mycet- Psela-Ptili-Staph- Scoly-Scyd- Teneb; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1998/1 unter Lit.Nr.: 3046
- SZALLIES, ALEXANDER (2001a): Bemerkenswerte Käfer aus Baden-Württemberg (3) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (2): 128-132, Stuttgart;-THEMA:faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Anobi-Carab-Colon-Curcu-Elate-Psela-Ptili-Scyd- Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/2 unter Lit.Nr.: 3088
- SZALLIES, ALEXANDER (2001b): Eine neue *Anthaxia* Eschschz. aus der *dimidiata* (Thunb.)-Verwandschaft: *Anthaxia chaerodryis* n. sp. aus der Südtürkei (Coleoptera: Buprestidae)*Anthaxia chaerodryis* n. sp. aus der Südtürkei (Coleoptera: Buprestidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (2): 125-127, Stuttgart; - THEMA: Neubeschreibungen; - FAUNA: /\_Türk.; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/2 unter Lit.Nr.: 3081

- SZALLIES, ALEXANDER; AUSMEIER, FRANK (2001a): *Elaphropus paulinae* n. sp. aus dem süddeutschen Alpenvorland (Coleoptera: Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (1): 65-67, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: mittlerweile synonym gestellt zu *Elaphropus walkerianus* (Sharp., 1913); - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/1 unter Lit.Nr.: 3074
- SZALLIES, ALEXANDER; AUSMEIER, FRANK (2001b): Die Käferfauna von Kalkschutthalden - Eiszeit- und Warmzeit-Relikte der Schwäbischen Alb - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (1): 67-73, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Chole-Chrys-Curcu-Elate-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/1 unter Lit.Nr.: 3075
- TÄSCHLER, MAX (1872): Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Kantone St.Gallen und Appenzell - Verhandlungen der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft, 1872, 209 S., St.Gallen; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN:Allec-Anobi-Anthi-Anthr-Bruch-Bupre-Byrrh-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Ciida-Clamb-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt- Cucuj- Curcu-Derme- Drilii- Dryop- Dytis-Elate-Eroty-Eucne- Geori-Gyrin-Heter- Histe-Hydro-Lagri-Lampy-Latri-Leiod-Lucan-Lycid-Lycti-Lymex-Malac-Melyr-Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Phala-Psela-Ptili-Ptini-Pyroc-Pythi-Rhizo-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scydm-Serro-Silph-Staph-Teneb-Thros;-BEMERKUNG: nennt Fundorte, meist ohne Sammeldatum. nur z.Teil kopiert. Die Familienliste ist nach dem Inhaltsverzeichnis erstellt, die Nomenklatur entspricht deshalb nicht immer der FHL-Nomenklatur; - ABLAGE: Kopie, nur Buprestidae, liegt vor unter Lit.Nr.: 2602
- TÄSCHLER, MAX (1878): Nachtrag zur Coleopterenfauna der Kantone St.Gallen und Appenzell - Bericht über die Tätigkeit der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft, 1878, 455-526, St.Gallen; - THEMA: faun.; - FAUNA:/\_CH;-FAMILIEN:Allec- Anobi-Anthi- Anthr- Apion- Bruch-Bupre- Byrrh- Bytur-Canth-Carab- Ceram-Chole-Chrys-Ciida- Cleri- Cocci- Crypt-Cucuj- Curcu-Dasci- Derme-Drilii-Dryop- Dytis-Elate-Elmid- Eroty-Eucne-Geori-Geotr- Gyrin- Halip-Histe- Hydra-Hydrop- Lagri-Latri-Leiod-Limni-Lucan- Lycid-Lymex-Malac- Melan-Meloi-Melyr-Monot- Morde- Noter-Nitid- Oedem- Omali- Pelti-Ptini-Rhipi- Rhync-Scara-Scirt-Scoly- Scrap-Silph-Staph-Teneb-Thros-Trogi-Trogo; - BEMERKUNG: Fundorte häufig ohne Fangdatum; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2603
- TÄSCHLER, MAX (1893): Nachtrag zur Coleopterenfauna der Kantone St.Gallen und Appenzell - Bericht über die Tätigkeit der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft, 1893, 313-378, St.Gallen; - THEMA: faun.; - FAUNA:/\_CH-FAMILIEN: Allec-Anobi- Anthi-Anthr- Apion-Bruch- Bupre- Byrrh- Canth- Carab-Ceram- Chole-Chrys-Cimbe-Ciida-Cleri- Cocci-Colon- Crypt-Curcu-Derme- Dryop-Dytis-Elate- Elmid-Endom-Eroty- Halip-Histe-Hydra-Hydroc-Hydrop- Latri-Laemo- Leiod- Lycid- Lycti-Lymex- Melan-Meloi- Melyr-Monot- Morde-Mycet- Nitid- Nosod-Oedem- Phala-Psela- Pseph-Ptili- Ptini-Pyroc-Rhipi- Rhync-Salpi- Scaph-Scara-Scirt-Scoly- Scrap-Scydm-Silph-Silva-Staph-Teneb-Thros-Trogi; - BEMERKUNG: Artenliste mit meist genauen Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2604
- TANNERT, W. (1960): Zur Frage des Schutzes von Insektsammlungen gegen Anthrenus spec. (Coleopt.- Dermestidae) -Anzeiger für Schädlingskunde, 1960, 33: 87-92, Berlin; - THEMA: Meth.,Sammlungspraxis; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Derme;- - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2605
- TAQUET, PHILIPPE (1998): Les premiers pas d'un naturaliste sur les sentiers du Wurtemberg: récit inédit d'un jeune étudiant nommé Georges Cuvier - Geodiversitas, 1998, 20(2):285-318, Paris; - THEMA: historisch; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: "die ersten Schritte eines Naturalisten a. Württembergs Pfaden: unpubl.Bericht eines jungen Studenten namens Georges Cuvier". (bekannter Naturforscher),einer d.frühesten Berichte über eine (8-tägige)Albwanderung 1788. *Carabus piceus* einziger Käfer S.298; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2011
- TAUZIN, PIERRE (2002): *Osmoderma eremitum*: compléments sur sa distribution en France et nouvelle information sur la taxonomie du genre (Coleoptera, Cetoniidae, Trichinae, Osmodermatini) - L'Entomologiste, 2002, 58(3): 145-151, Paris; - THEMA: faun.,Katalog; - FAUNA: SAnh/\_F; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: weitere Verbreitungsgangaben und neue Informationen über d.Taxonomie der Gattung (zählt alle ihm bekannten alten u. akt. französ. Funde auf, mit Verbreitungskarte). Er sah ein Ex. von *O. eremita f.semirusum* v.Gröbzig/Sachsen-Anhalt, identisch m.d. Typus; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 338
- TESSIN, WILHELM VON (1823): Forststatistik von Württemberg - Verlag: Christian Friedrich Osiander, 1823, Käfer S.62,div.ff, Tübingen; - THEMA: angew.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram-Meloi-Scoly; - BEMERKUNG: Spanische Fliegen bei Nagold, Borkenkäfer und Rhagium im Schwarzwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2606

- THALENHORST, WALTER (1948): Die derzeitige Borkenkäfer-Katastrophe in Deutschland. Eine vorläufige Übersicht über das neuere Schrifttum - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1948, 55: 288-294, Stuttgart; - THEMA: angew.,Bibliogr.; - FAUNA: Ba,Wt,By; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. koleopt. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2607
- THALENHORST, WALTER (1950): Die Borkenkäfer-Katastrophe in Deutschland - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1950, 57(1/2): 87-93, Ludwigsburg; - THEMA: angew.,Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: keine faunistischen Angaben, aber Literaturliste z.Thema mit 72 Titeln 1947/49; - ABLAGE: Kopie d. koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2608
- THALENHORST, WALTER (1953): Die Borkenkäfer-Katastrophe in Deutschland. Übersicht über das neuere Schrifttum. 2. Nachtrag - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1953, 60: 15-19, Stuttgart; - THEMA: angew., Bibliogr.; - FAUNA: Ba,Wt,By; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2609
- THALENHORST, WALTER (1960): Deutsche Forstschutz-Literatur 1958. III. Insekten - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1960, 67: 603-608, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anobi-Anthribupre-Ceram-Curcu-Scoly-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2610
- THALENHORST, WALTER (1962): Deutsche Forstschutz-Literatur 1959/60. III. Insekten - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1962, 69: 344-352, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bupre-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2611
- THALENHORST, WALTER (1964): Deutsche Forstschutz-Literatur 1961-1962. II.Insekten und Spinnmilben - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1964, 71: 407-417, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram-Curcu-Lagri-Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d .koleopt. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2612
- THALENHORST, WALTER (1966): Deutsche Forstschutzliteratur 1963/1964. 3. Insekten und andere Gliedertiere - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1966, 73: 283-293, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; -FAMILIEN: Anobi-Carab-Curcu-Nitid-Scara-Scoly-Staph;-BEMERKUNG:allg.Bericht ohne faun. Details; - ABLAGE: Kopie d. koleopt. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2613
- THALENHORST, WALTER (1967): Deutsche Forstschutz-Literatur 1965/1966. II. Insekten und andere Gliedertiere - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1967, 74: 634-643, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Curcu-Lymex-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2614
- THALENHORST, WALTER (1969): Deutsche Forstschutz-Literatur 1967/68. II. Insekten und andere Gliedertiere - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1969, 76: 575-584, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Cleri-Curcu-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2615
- THALENHORST, WALTER (1971): Deutsche Forstschutz-Literatur 1969/70. II. Insekten und andere Giedertiere - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1971, 78: 703-712, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Cocci-Curcu-Lymex-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2616
- THALENHORST, WALTER (1973): Deutsche Forstschutz-Literatur 1971/1972. II. Insekten und andere Gliedertiere - Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 1973, 80: 617-623, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram-Cleri-Curcu-Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2617
- THALER (1898): Waldschädlinge des Jahres 1897 in der Main-Rheinebene - Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1898, 20: 388-394, Hamburg; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Ceram-Curcu-Scoly; - BEMERKUNG: einige faunistisch verwertbare Angaben über Käfer; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2618
- THALER, KONRAD; KOFLER, ALOIS; MEYER, ERWIN (1990): Fragmenta Faunistica Tirolensia - IX (Arachnida, Myriapoda, Diplopoda; Insecta: Dermaptera; Coleoptera: Staphylinidae) - Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck, 1990, 77: 225-243, Innsbruck;-THEMA:faun.,ökol.;-FAUNA:/\_A(TIR); - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Fallenfänge 1974-1976 im Inttal bei Rinn, 900m; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2620

- THEVES, FLORIAN (2007): Die Käferfauna an vier verschiedenen Stuttgarter Standorten mit unterschiedlicher anthropogener Beeinflussung - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2007, 42(1/2): 3-36, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bruch-Byrrh-Byturl-Canth-Carab- Ceram-Ceryl-Chole- Chrys-Cleri-Cocci- Colyd-Crypt- Cucuj-Curcu-Derme- Drili-Elate-Eroty-Eucne-Geotr- Histe- Hydrop- Lagri- Lampy- Latri-Leiod- Lucan-Malac- Melan-Melyr-Monot- Morde-Mycet-Nitid-Oedem-Omal-Ptini-Pyroc-Rhync-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Silph-Staph-Teneb-Trogi; - BEMERKUNG: Untersuchungen zw. April und Sept. 2006 an 4 Gebieten in und um Stuttgart; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2007 unter Lit.Nr.: 1504
- THIENEMANN, AUGUST (1949): Von der Andacht zum Kleinen und dem Blick auf das Ganze. Zum 80. Geburtstag Robert Lauterborns (23.10.1949) - Naturwissenschaftliche Rundschau, 1949, 2(10):436-441, Stuttgart; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2621
- THIERSCH, ERNST (1830): Die Forstkäfer oder vollständige Naturgeschichte der vorzüglichsten der Gebirgsforsten schädlichen Insekten, hauptsächlich der Borkenkäfer mit Angabe der Mittel zu ihrer Vertilgung - Verlag: Cotta, Stuttgart, 1830, ?, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 295: "(Betr. die Gebirge Südwestdeutschlands)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2622
- TIEDEMANN, FR.; GMELIN, FR. (1830): Bericht über die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Heidelberg Sept. 1829 - unbekannt, 1830, , Heidelberg; - THEMA: syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Cocci-Malac; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Rudy Nr. 032:"(enthält auf S.69 von Dr. Melsheimer die Beschreibung einiger neuer Käfer, außerdem Malachius hederae, Scymnus signatus Melsh.....)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2623
- TITOT (1843): Über das Erscheinen schädlicher Thiere (vom Bezirksverein Heilbronn) - Correspondenzblatt des Württembergischen Landwirtschaftlichen Vereins, 1843, NF XXIV(2): 35-36, Stuttgart, Tübingen; - THEMA: angew., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Meloi-Scara; - BEMERKUNG: "es gab viele spanische Fliegen" (wo?); - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1843/1 unter Lit.Nr.: 2624
- TITOT (1865): Beschreibung des Oberamts Heilbronn 1865 - Verlag: H. Lindemann, 1865, Käfer: 41-42, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Meloi-Scara; - BEMERKUNG: nennt nur den Maikäfer und häufigeres Vorkommen der Spanischen Fliege; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2910
- TITZMANN, P. (1990): Dickmaulrüssler - Käfer und Larven bekämpfen bringt Erfolg - Deutsche Baumschule, 1990, 42(4); Braunschweig; - THEMA: angew.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: G. Neuffer 1996; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2627
- TOPP, W. (1982): Vorkommen und Diversität von Laufkäfergemeinschaften in verschiedenen Ökosystemen - Drosera (Naturkundliche Mitteilungen aus Nordwestdeutschland), 1982, 82(1): 109-116, Oldenburg; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen mit Barberfallen bei Bayreuth April bis November 1980; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3630
- TOPP, WERNER; BELL, DORIS (1992): Melasoma vigintipunctata (Scop.) - ein Weidenblattkäfer mit Massenvermehrung - Faunistisch-ökologische Mitteilungen, 1992, 6(7/8): 267-286, Kiel; - THEMA: biol. ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Beobachtungen im Ahrtal 1985-1988; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2628
- TRAPPEN, ARTHUR VON DER (1907a): Gracilia minuta F. und Leptidea brevipennis Muls. - Entomologische Blätter, 1907, 3 (1): 22-23, Schwabach; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Fund im Mai 1906; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2629
- TRAPPEN, ARTHUR VON DER (1907b): Weitere Mitteilungen über Gracilia minuta F. Leptidea brevipennis Muls. und Opilo mollis Latr. - Entomologische Blätter, 1907, 3 (8): 122-123, Schwabach; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram-Cleri; - BEMERKUNG: Funde 1907; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2630
- TRAPPEN, ARTHUR VON DER (1908): Lebensgewohnheiten von Buprestiden und Cerambyciden - Entomologische Blätter, 1908, 4 (7): 162-166, Schwabach; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Ceram; - BEMERKUNG: Hier bereits Meldungen der späteren Fauna, ohne genaue Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2631

- TRAPPEN, ARTHUR VON DER (1923): Käfer (Coleoptera). In: W. SCHOENICHEN (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet am Federsee in Württemberg - Beiträge zur Naturdenkmalpflege, 1923, 8: 403-421, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; -FAMILIEN:Allec-Anobi-Anthr-Apion-Bupre-Bruch-Byrrh-Bytur- Canth-Carab- Ceram-Chole-Chrys- Cleri-Cocci-Crypt- Curcu-Dasci- Derme-Dryop- Dytis-Elate-Elmid- Geotr-Halip- Hydra- Hydrop-Kater-Lagri-Latri-Leiod-Malac-Melyr-Morde-Mycet-Nitid- Noter-Oedem-Phala- Psela-Ptili- Rhync-Scara-Scirt- Scoly-Scrap- Silph-Staph-Teneb;- BEMERKUNG: eine große Artenliste ohne Fangdaten mit Funden aus früheren Jahren, auch von dritter Seite, reine Auflistung ohne weitere Angaben; gefolgt von 18 Einzelberichten vom 27.8.- 30.8.1919 und vom 8.u.9.5. 1920, mit genauem Datum und Ortsangabe.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2632
- TRAPPEN, ARTHUR VON DER (1929): Die Fauna von Württemberg. Die Käfer. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1929, 85: 242-257, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: württ."Klassiker", zum Glück ist die Sammlung im SMNS, denn eine Kontrolle der Bestimmungen ist meist empfehlenswert (falls der Beleg vorhanden ist, was nicht immer der Fall ist); - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 2633
- TRAPPEN, ARTHUR VON DER (1930): Die Fauna von Württemberg. Die Käfer - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1930, 86: 65-94, Stuttgart;-THEMA:faun.;-FAUNA:Wt;- FAMILIEN: Agyrt-Carab- Chole- Clamb- Colon- Coryl- Dytis- Gyrin- Halip- Hydra- Hydroc-Hydrop-Leiod- Micros-Microp- Noter-Ptili-Scaph-Scyd-Scym-Silph-Staph; - BEMERKUNG: württ."Klassiker", zum Glück ist die Sammlung im SMNS, denn eine Kontrolle der Bestimmungen ist meist empfehlenswert (falls der Beleg vorhanden ist, was nicht immer der Fall ist); - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 2634
- TRAPPEN, ARTHUR VON DER (1931): Die Fauna von Württemberg. Die Käfer. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1931, 87: 147-178, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Canth-Histe-Lampy-Lycid-Omali-Psela-Staph; - BEMERKUNG: württ."Klassiker", zum Glück ist die Sammlung im SMNS, denn eine Kontrolle der Bestimmungen ist meist empfehlenswert (falls der Beleg vorhanden ist, was nicht immer der Fall ist); - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 2635
- TRAPPEN, ARTHUR VON DER (1932): Die Fauna von Württemberg. Die Käfer. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1932, 88: 143-174, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Biphy-Bupre- Byrrh-Bytur- Canth-Cerop- Cleri- Colyd- Crypt- Cucuj-Dasci- Derme-Drili-Dryop-Elate- Elmid-Eroty-Eucin-Eucne-Geori-Heter-Kater-Latri-Laemo-Limni- Lisso-Lopho-Lymex- Malac-Melyr- Monot-Mycet- Nitid-Nosod-Pelti-Phala-Prost-Scirt-Silva-Thros-Trogo;-BEMERKUNG:württ."Klassiker", zum Glück ist die Sammlung im SMNS, denn eine Kontrolle der Bestimmungen ist meist empfehlenswert (falls der Beleg vorhanden ist, was nicht immer der Fall ist); - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 2636
- TRAPPEN, ARTHUR VON DER (1933): Die Fauna von Württemberg. Die Käfer. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1933, 89: 187-220, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Aderi-Allec- Anobi-Anthi- Bostr-Bothr- Ceram-Ceryl- Ciida-Cocci- Colyd-Endom-Geotr- Lagri-Lucan- Lycti-Melan-Meloi-Morde- Mycte- Oedem-Ptini-Pyroc- Pythi-Rhipi-Salpi- Scara- Scrap- Sphaero- Sphin- Teneb-Trogi; -BEMERKUNG: württ. "Klassiker", zum Glück ist die Sammlung im SMNS, denn eine Kontrolle der Bestimmungen ist meist empfehlenswert (falls der Beleg vorhanden ist, was nicht immer der Fall ist); - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 2637
- TRAPPEN, ARTHUR VON DER (1934): Die Fauna von Württemberg. Die Käfer. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1934, 90: 134-168, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthr-Apion-Attel-Bruch-Chrys-Cimbe-Curcu-Rhync-Urodo; - BEMERKUNG: württ."Klassiker", zum Glück ist die Sammlung im SMNS, denn eine Kontrolle der Bestimmungen ist meist empfehlenswert (falls der Beleg vorhanden ist, was nicht immer der Fall ist); - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 2638
- TRAPPEN, ARTHUR VON DER (1935): Die Fauna von Württemberg. Die Käfer. - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1935, 91: 128-145, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu-Platy-Scoly; - BEMERKUNG: württ."Klassiker", zum Glück ist die Sammlung im SMNS, denn eine Kontrolle der Bestimmungen ist meist empfehlenswert (falls der Beleg vorhanden ist, was nicht immer der Fall ist); - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 2639
- TRAUGOTT, MICHAEL (1999): Lebenszyklen von *Silpha obscura*(L.)und *Silpha tristis* (Ill.)in einer organisch-biologischen Kartoffel-Einsaatkultur bei Aldrans (Nordtirol, Österreich) - Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck, 1999, 86: 245-249, Innsbruck; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Silph; - BEMERKUNG: Bodenfallenfänge, 1995/96 b. Innsbruck; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3281

- TRAUTNER, JÜRGEN (1980): Pfingstlager Hayingen: Käfer und Tagfalter - Naturkundliche Beiträge des DJN, 1980, 6:39-48, Hamburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3643
- TRAUTNER, JÜRGEN (1984): Zur Verbreitung und Ökologie der Dromius-Arten (Coleoptera, Carabidae) in Württemberg - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1984, 139: 211-215, Stuttgart; -THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Funde aus 1982/83, 10 Arten nachgewiesen, Fundorte bei 3 Arten. Bis auf 2 Angaben sind alle in der Arbeit genannten "Nicht-Trautner"-Funde anderweitig publiziert. Für die "Trautner-Funde" werden keine Daten genannt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2641
- TRAUTNER, JÜRGEN (1986a): Die Laufkäfer (Col.Carabidae) der Baggerseen bei Bühl und Hirschau (Kreis Tübingen) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1986, 21(1): 7-18, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/1 unter Lit.Nr.: 2644
- TRAUTNER, JÜRGEN (1986b): Omopron limbatum F. und Drypta dentata Rossi (Col., Carabidae) in Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1986, 21(1): 47, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/1 unter Lit.Nr.: 2642
- TRAUTNER, JÜRGEN (1986c): Die Laufkäfer im Landkreis Böblingen (Coleoptera, Carabidae) - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1986, 141: 253-286, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 197 Arten aus 1982/85, genaue Daten bei selteneren Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2643
- TRAUTNER, JÜRGEN (1987): Die Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) der Grünlandbrachen des südlichen Pfälzerwaldes - Roweck, H. (ed.): Beiträge zur Biologie der Grünlandbrachen im Südlichen Pfälzerwald - Pollichia-Buch, 1987, 12: 261-301, Bad Dürkheim; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen mit Bodenfallen vom 21.6.-16.10.1986, nennt 71 Arten. Geht auf ältere faunistische Angaben aus dem Gebiet ein.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2645
- TRAUTNER, JÜRGEN (1988a): Zum Vorkommen von Pterostichus rhaeticus HEER 1837 in Baden-Württemberg (Col., Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1988, 23(1): 56-60, Stuttgart; - THEMA: faun., syst.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1988/1 unter Lit.Nr.: 2647
- TRAUTNER, JÜRGEN (1989b): Calathus mollis erythroderus in der Pfalz - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(2): 119, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kl. Mitt.; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1989/2 unter Lit.Nr.: 2648
- TRAUTNER, JÜRGEN (1990): Vorläufige Liste der Laufkäfer (Col., Carabidae s.lat.) Baden-Württembergs und Anmerkungen zum Stand der faunistisch-ökologischen Bearbeitung - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(1): 7-18, Stuttgart; - THEMA: Katalog; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/1 unter Lit.Nr.: 2650
- TRAUTNER, JÜRGEN (1991): Die Laufkäferfauna des Rosensteinparks und weiterer Grünflächen im Stadtgebiet von Stuttgart (Coleoptera, Carabidae) - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 1991, 146: 233-258, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2651
- TRAUTNER, JÜRGEN (1992a): Rote Liste der in Baden-Württemberg gefährdeten Laufkäfer - Verlag: Margraf, 1992, 72S., Weikersheim; - THEMA: Rote Liste; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Buchordner 1 unter Lit.Nr.: 3780
- TRAUTNER, JÜRGEN (1992b): Ein Fund von Harpalus albanicus REITTER, 1900 (Coleoptera, Carabidae) in Deutschland - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(1): 9-10, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kl. Mitt. über den Fund v. 2 Ex. im Gebiet v. Bruchsal; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/1 unter Lit.Nr.: 2653
- TRAUTNER, JÜRGEN (1992c): Zu Verbreitung und Habitat des Laufkäfers Pterostichus (Haptoderus) unctulatus (DUFTSCHMID, 1812) und seinem Vorkommen in Baden-Württemberg (Coleoptera, Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(2): 84-87, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: führt 12 württ. Fundorte auf, mit Daten, soweit eruiert; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/2 unter Lit.Nr.: 2652

- TRAUTNER, JÜRGEN (1993a): *Harpalus attenuatus* STEPHENS, 1828 neu in Deutschland (Col., Carabidae) - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 1993, 3(2): 60-63, Bonn; - THEMA: faun., syst.; - FAUNA: Rh,Saar; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Trautner und Schüle 1996 berichten mehr nebenbei daß *H. attenuatus* mittlerweile auch in Baden-Württemberg gemeldet ist (publ. unter Trautner und Müller-Motzfeld 1995); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3463
- TRAUTNER, JÜRGEN (1993b): Laufkäfer als Indikatoren/Deskriptoren in der Planung und Probleme der Ausgleichbarkeit von Eingriffen am Beispiel dieser Artengruppe - Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik, Symposium Febr. 1990, 1993, 636: 207-233, Bad Godesberg; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Führt verschiedene Vorkommen in Württemberg an, ohne genauere Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2658
- TRAUTNER, JÜRGEN (1994a): Zum Beutespektrum von *Gnaphosa lucifuga* (Aranea:Gnaphosidae) - Arachnologische Mitteilungen, 1994, 7: 41-44, Basel; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Teneb; - BEMERKUNG: Untersuchung von Beutetierresten dieser Spinne 1993; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2655
- TRAUTNER, JÜRGEN (1994b): Zielformulierung und Erfolgskontrolle f.d.Belange des Artenschutzes b.Planungen in Auen a.Beispiel d.Laufkäfer(Col.;Carabidae) in: Bernhardt,K.-G.: Revitalisierung einer Flußlandschaft (Tagungsband) - Initiativen zum Umweltschutz, 1994, 1: 289-303,Osnabrück; -THEMA: ökol.;- FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: erwähnt versch. Carabidenvorkommen ohne nähere Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2659
- TRAUTNER, JÜRGEN (1994c): Zur Insektenfauna der Talhänge "Ringelstaler" und "Weinhalde" sowie des Theobaldwaldes bei Edelfingen (Main-Tauber-Kreis) - Faunistische und floristische Mitteilungen aus dem "Taubergrund", 1994, 12: 13-26, Bad Mergentheim; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Driil-Eucne-Lucan-Scara; - BEMERKUNG: Vorab-Bericht über die Exkursion der AG swd.Koleopterologen 1993, der endgültige Bericht unter Lit.-Nr. 3874; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2657
- TRAUTNER, JÜRGEN (1994d): Die Laufkäfer Baden-Württembergs (Col., Carabidae) Übersicht zum Bearbeitungsstand sowie Aktualisierung von Checkliste und Roter Liste - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1994, 38(4): 255-260, Leipzig; - THEMA: Rote Liste; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Sachstandsunterrichtung, keine konkreten faunistischen Daten, interess. Denkanstoß; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2656
- TRAUTNER, JÜRGEN (1994e): Laufkäfer in: Rolf Gastel, Beantragtes Naturschutzgebiet Panzerübungsplatz Böblingen, Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des Panzer..... - Verlag: M. Hennecke, 1994, 45-48,71-77, Remshalden, Buch; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Aufzählung einiger im Gebiet vorkommenden Arten ohne genaue Daten enthalten in Lit.-Nr. 2643; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2660
- TRAUTNER, JÜRGEN (1995): Mordgeriges Geschlecht? Einblicke in die Lebensweise, die Gefährdung und den Schutz unserer einheimischen Laufkäfer - Bund Naturschutz Alb-Neckar, 1995, 21(2): 41-57, Reutlingen; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nur allg.faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2662
- TRAUTNER, JÜRGEN (1996a): Historische und aktuelle Bestandssituation des Sandlaufkäfers *Cicindela arenaria* FUESSLIN, 1775 in Deutschland (Col., Cicindelidae) - Entomologische Nachrichten und Berichte, 1996, 40(2): 83-88, Leipzig; - THEMA: faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt keine konkreten Fundorte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3451
- TRAUTNER, JÜRGEN (1996b): Der Große Puppenräuber *Calosoma sycophanta* (Linné, 1758) in Südwestdeutschland (Coleoptera: Carabidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1996, 21(3-4): 81-104, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Hs,RP,/\_CH,A(VBG),\_F(EI); - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: führt die bisher bekannten alten und neuen Funde auf; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2925
- TRAUTNER, JÜRGEN (1996c): Rote Liste der in Baden-Württemberg gefährdeten Sandlaufkäfer und Laufkäfer (Col., Cicindelidae et Carabidae). 2.Fassung/Stand Dezember 1996 in: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (ed.): Arten- und Biotopschutzprogramm Bad.-Württ. - Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württemberg, 1996, 1,3(IIIB): 49-54, Karlsruhe; - THEMA: Rote Liste; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Rote Liste; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3093

- TRAUTNER, JÜRGEN (1997a): Naturschutzgebiet Ipf - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Stuttgart, 1997, Leporello, Stuttgart; - THEMA: faun., allg. Kol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: populär-wiss. Infoblatt, erwähnt das dortige Vork. v. *Licinus depressus*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2924
- TRAUTNER, JÜRGEN (1997b): Übersicht wichtiger Synonyme in gängigen anderen Quellen verwendeter Namen der Cicindelidae und Carabidae (alphabetisch) - privates Manuskript, 1997, 4 S., Filderstadt; - THEMA: syst.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: bezieht sich auf die Rote Liste von 1997 und deren Checkliste; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2922
- TRAUTNER, JÜRGEN (1998): Siedlungsentwässerung und Abwasserbehandlung "Aspekte des Arten- und Biotopschutzes - ein Überblick" - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 1998, 30(5):147-153, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: unter Rückgriff auf Untersuchungen im ehemaligen Rieselfeld bei Freiburg/Br., (Hermann und Trautner 1994); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3799
- TRAUTNER, JÜRGEN (1999): Handfänge als effektive und vergleichbare Methode zur Laufkäfer-Erfassung an Fließgewässern - Ergebnisse eines Tests an der Aich (Baden-Württemberg) - Angewandte Carabidologie Suppl., 1999, Suppl.I: 139-144, Filderstadt; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung am Unterlauf der Aich 1994 m. 4 unterschiedl. geübten Bearbeitern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3410
- TRAUTNER, JÜRGEN (2001): Die Laufkäferfauna der Umgebung von Harthausen/Filderstadt (Coleoptera: Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (1): 25-30, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Heftordner V - Hft. 2001/1 unter Lit.Nr.: 3060
- TRAUTNER, JÜRGEN (2005): *Carabus menetriesi* nicht in Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2005, 40(1/2): 141-142, Stuttgart; - THEMA: negativ-faun.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: gründliche und abschließende Behandlung des Themas; - ABLAGE: Heftordner VI - Hft. 2005 unter Lit.Nr.: 1209
- TRAUTNER, JÜRGEN (2006): Zur Laufkäferfauna von Suhlen und Wühlstellen des Wildschweins (*Sus scrofa*) in den Naturräumen Schönbuch und Glemswald (Süddeutschland) - Angewandte Carabidologie, 2006, 7:51-54, Filderstadt; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über mehr stichprobenartige Untersuchungen an 18 Stellen in den Jahren 1983-1988. Bringt eine Liste von 52 dabei festgestellten Carabidenarten, zeitlich wie örtlich ist nur eine sehr großräumige faunistische Zuordnung möglich; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3225
- TRAUTNER, JÜRGEN (2009): Ein Leben auf und in Filderstadts Böden: Laufkäfer - Natur und Umweltschutz in Filderstadt, 2009, 2009:79-84, Filderstadt; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: populär-wissenschaftliche Abhandlung des Themas ohne genaue faun. Angaben; - ABLAGE: liegt vor unter Lit.Nr.: 4108
- TRAUTNER, JÜRGEN; ASSMANN, T. (1998): Bioindikation durch Laufkäfer - Beispiele und Möglichkeiten - Laufener Seminarbeiträge. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), 1998, 8(98): 169-182, Laufen/Salzach; - THEMA: ökol., theor.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Erörterungen zum Thema, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 962
- TRAUTNER, JÜRGEN; BACK, N. (2005): Der Zuckmantel - ein verschwundener Wald auf den Fildern in: Stadt Filderstadt (ed.): Filderstadt und sein Wald - Filderstädter Schriftenreihe zur Geschichte und Landeskunde, 2005, 18: 136-144, Filderstadt; - THEMA: faun., nostalgisch; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3670
- TRAUTNER, JÜRGEN; BRÄUNICKE, MICHAEL (1996): Verzeichnis der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Baden-Württembergs (Col., Cicindelidae et Carabidae). 3. Fassung (Stand Dezember 1996) - Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württemberg, Ergänzungslieferung, 1996, IVB:34-42, Karlsruhe; - THEMA: Katalog; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3094
- TRAUTNER, JÜRGEN; BRÄUNICKE, MICHAEL (2002): Laufkäfer in: Naturschutzgebiet Weinbergbrache Unterer Berg - Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg, 2002, 74, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 10 Arten werden aufgeführt (aus einer noch nicht publizierten Zusammenstellung, lt. Lit.Verzeichnis); - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3242

- TRAUTNER, JÜRGEN; BRÄUNICKE, MICHAEL; KIECHLE, JOSEF; KRAMER, MATHIAS; RIETZE, JÖRG; SCHANOWSKI, ARNO; WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (2005): Rote Liste und Artenverzeichnis der Laufkäfer Baden-Württembergs (Coleoptera: Carabidae). 3. Fassung, Stand Oktober 2005 - Naturschutzpraxis Artenschutz, 2005, 9: 31S., Karlsruhe; - THEMA: Rote Liste; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Rote Liste; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3789
- TRAUTNER, JÜRGEN; BRÄUNICKE, MICHAEL; RIETZE, JOERG (1998): IV. Laufkäfer, in "Faunistische Untersuchungen in Bannwäldern. Holzbewohnende Käfer, Laufkäfer, Vögel" -Bücking, W. (Hrsg. - Mitteilungen der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, 1998, 203: 118-155, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Aufsammlg. 1994-1996 in ausgewählten Gebieten BW. Die Ergebnisse aus dem Bannwald Bechtaler Wald sind bei Trautner, Rietze, Bräunicke 2005, Lit.-Nr. 2958 erfasst; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3291
- TRAUTNER, JÜRGEN; DETZEL, PETER (1994): Die Sandlaufkäfer Baden-Württembergs (Coleoptera: Cicindelidae) Verbreitung, Lebensraumansprüche, Gefährdung und Schutz - Ökologie und Naturschutz, 1994, 5: 60S., Weikersheim; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: mit Verbreitungskarten, nennt manchmal Fundorte, keine Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2654
- TRAUTNER, JÜRGEN; GEIGENMÜLLER, KATRIN (1987): Sandlaufkäfer, Laufkäfer (Tiger Beetles, Ground Beetles) - Verlag: Josef Margraf, 1987, 488S., Aichtal; - THEMA: Determination; - FAUNA: Europa; - FAMILIEN: Carab;- - BEMERKUNG: zweisprachig deutsch-englisch parallel auf gegenüber liegenden Seiten; - ABLAGE: Standardwerk, als Zitat unter Lit.Nr.: 3847
- TRAUTNER, JÜRGEN; GEIGENMÜLLER, KATRIN; BENSE, ULRICH (1989): Käfer beobachten bestimmen Band 1 - Verlag: J. Neudamm, 1989, 417S., Neudamm; - THEMA: Bestimmungsbuch; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram-Chrys-Curcu; - BEMERKUNG: Bestimmungsbuch für interessierte Laien, dieser Band behandelt Cerambycidae, Chrysomelidae, Curculionidea, vereinfachte Tabellen, nur wenige ausgesuchte Arten. Es wird keine weiteren Bände geben, Verlagsprobleme durch Eigentümerwechsel; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2015
- TRAUTNER, JÜRGEN; GEIGENMÜLLER, KATRIN; DIEHL, BERTRAM (1983): Federsee - Sommerlager '82. - Naturkundliche Beiträge des DJN, 1983, 10:Artenliste 41-45, Hamburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi-Anthi-Apion-Bupre-Byrrh- Bytur-Canth-Carab-Ceram-Chole- Chrys-Cicin-Cocci-Curcu-Derme- Dryop-Dytis-Elate-Geotr-Halip-Hydrop-Lagri-Leiod-Melyr-Nitid-Oedem-Scaph-Scara-Scrap-Silph-Staph-Teneb;-BEMERKUNG:diverse Arten aus zahlreichen Familien, 12 Bockkäferarten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2640
- TRAUTNER, JÜRGEN; GEIGENMÜLLER, LANDO (2009): Die Laufkäferfauna des Naturdenkmals "Zwei Linden" mit Feldgehölz in Filderstadt (Coleoptera, Carabidae) - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg, 2009, 165(1):289-300, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: verschiedene Handfangmethoden, und mittels Bodenfallen zwischen April 2003 und Januar 2004; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4107
- TRAUTNER, JÜRGEN; GEISSLER, SABINE; SETTELE, JOSEF (1988b): Zur Verbreitung und Ökologie des Laufkäfers *Diachromus germanus* (LINNE 1758)(Col.,Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1988, 23(2): 86-105, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: mit genauen Funddaten aus SWDeutschland; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1988/2 unter Lit.Nr.: 2646
- TRAUTNER, JÜRGEN; MENZ, N.; BESSEL, M.; SOMBRUTZKI, A.; RIETZE, J.; HERMANN, G.; BENSE, U.; LANGE, J. (1994): Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) zur geplanten Erweiterung der Mülldeponie "Eichelbuck" in Freiburg i.Br. und zur Errichtung einer BMA. Fachgutachten Flora und Fauna, - Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung, Filderstadt (unveröff.), 1994, , Filderstadt; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3253
- TRAUTNER, JÜRGEN; MÜLLER-MOTZFELD, GERD (1995b): Faunistisch-ökologischer Bearbeitungsstand, Gefährdung und Checkliste der Laufkäfer - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 1995, 27(3): 96-105, Stuttgart; - THEMA: Liste; - FAUNA: BW,By,Hs,RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: "Sachstands-unterrichtung", mit separat beigelegte Checkliste; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2661
- TRAUTNER, JÜRGEN; MÜLLER-MOTZFELD, GERD; BRÄUNICKE, MICHAEL (1997): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Deutschlands (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae) 2. Fassung, Stand Dezember 1996 - Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, 1997, 29(9): 261-273, Stuttgart; - THEMA: Liste; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: mit Checkliste; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2923

- TRAUTNER, JÜRGEN; MÜLLER-MOTZFELD, GERD; BRÄUNICKE, MICHAEL (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Deutschlands (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae) (Bearbeitungsstand 1996) - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Bundesamt für Naturschutz, 1998, 55:159-167, Bonn-Bad Godesberg; - THEMA: Liste; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3826
- TRAUTNER, JÜRGEN; RECK, HEINRICH (1989a): Zur Laufkäfer- und Heuschreckenfauna einer Flugsanddüne im Siedlungsbereich von Karlsruhe (Col., Carabidae, Saltatoria) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(1): 50-57, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1989/1 unter Lit.Nr.: 2649
- TRAUTNER, JÜRGEN; RIETZE, JÖRG (2000): Zur Verbreitung und Bestandssituation von Chlaenius sulcicollis (PAYKULL, 1798) in Europa und seinem Wiederfund in Deutschland - Angewandte Carabidologie, 2000, 2(3): 73-80, Filderstadt; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Bericht über Wiederfund in Bayrisch-Schwaben nordöstl. von Füssen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3131
- TRAUTNER, JÜRGEN; RIETZE, JÖRG (2001): Entwicklung der Laufkäferzönose einer Waldbrandfläche im Odenwald - Angewandte Carabidologie Suppl., 2001, Suppl. II: 69-80, Filderstadt; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung 1995-2001 mit Bodenfallen, nur 1 Handfangtermin bei Neunkirchen, Odenwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3412
- TRAUTNER, JÜRGEN; RIETZE, JÖRG; BRÄUNICKE, MICHAEL (2004): Die Laufkäferfauna des Bannwaldes "Conventwald" - Waldschutzgebiete Baden-Württemberg, 2004, 2:113-119, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung 1994-1996, Gesamtartenliste mit 35 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2936
- TRAUTNER, JÜRGEN; RIETZE, JÖRG; BRÄUNICKE, MICHAEL (2005): Die Laufkäferfauna des Bannwaldes "Bechtaler Wald" in: W. Bücking (Schriftl.) Bannwald "Bechtaler Wald" Eine Laubwald-Biozönose vor und nach dem Sturm Lothar - Waldschutzgebiete Baden-Württemberg, 2005, 8:169-177, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol., faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung 1994-1996, Gesamtartenliste mit 50 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2958
- TRAUTNER, JÜRGEN; SCHÜLE, PETER (1996): Zur Verbreitung von Leistus fulvibarbis DEJEAN, 1826 und seinem Vorkommen in Deutschland (Col., Car.) - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 1996, 6(1): 37-42, Bonn; - THEMA: faun.; - FAUNA: Rh, RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3465
- TREDL, RUD. (1915): Aus dem Leben des Birken Splintkäfers, Scolytus ratzeburgi Jans. (Eccoptogaster destructor Ratz.) - Entomologische Blätter, 1915, 11 (4-6): 97-102, Berlin; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2663
- TRITTLER, JÜRGEN (1991): Entomologische und botanische Untersuchungen am Kalten Feld und seiner Umgebung (Tagfalter, Widderchen, Heuschrecken, Ergänzungen zur Florenliste) - Unicornis, Beiträge zur Landschafts- und Kulturgeschichte im Raum Schwäbisch Gmünd, 1991, 6: 48-50, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: botanisch; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: nennt keine Käfer, bringt lediglich 1 Foto von Liparus germanus; - ABLAGE: Kopie d. entom. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3295
- TRÖGER, DR. ERNST JOACHIM (1990): Anmerkung zu "Die Laufkäfer in Rheinhessen-Pfalz" von Büngener und Persohn - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(1): 28-29, Stuttgart; - THEMA: Bibliogr. Anmerk.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/1 unter Lit.Nr.: 2664
- TRÖSTER, GERT (1987): Skelet und Muskulatur des Kopfes der Larve von Pterostichus nigrita (Paykull) (Coleoptera: Carabidae) - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 1987, 399: 23S., Stuttgart; - THEMA: morph., faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Material vom Birkensee im Schönbuch vom Juli 1972; - ABLAGE: Teilkopie d. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3904
- TRZEBITZKY, CHRISTOF (1994): Antagonisten des Waldmaikäfers, Melolontha hippocastani F. (Coleoptera: Scarabaeidae) und ihr Einsatz in der biologischen Schädlingsbekämpfung - Uni Freiburg, Dissertation, 1994, 166S., Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 3801

- TSCHERNING (1850): Insektologie - Monatsschrift für das württembergische Forstwesen, 1850, 1: 74-75, Stuttgart; - THEMA: ökol., angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Schadvorkommen v. "Bostrichus" dispar an Ahorn b. Bebenhausen vor 1850; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2665
- TÜRKY, MICHAEL (1976): Faunistik der hessischen Koleopteren Sechster Beitrag Familie Drilidae - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1976, 3(3): 59-62, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Drili; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2666
- TWARDOWSKY, V. (1860): Sammelbericht - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1860, 4: 323, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram-Curcu-Leiod-Salpi; - BEMERKUNG: 5 Arten aus Hessen ohne genauere Fundangaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2667
- UHMANN, E. (1924): 1. Beitrag zur Käferfauna Deutschlands u.a. Schwäbischer Jura - Entomologische Blätter, 1924, 20 (1): 55-56, Berlin; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram-Lepti-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2668
- UHMANN, E. (1925): Zweiter Beitrag zur Käferfauna Deutschlands - Entomologische Blätter, 1925, 21 (4): 79-80, Berlin; - THEMA: Kl.Mitt.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Crypt-Melyr; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2669
- UHMANN, E. (1928): 3. Beitrag zur Käferfauna Deutschlands - Entomologische Blätter, 1928, 24 (2): 54, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba, Wt; - FAMILIEN: Carab-Chole-Gyrin-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2670
- UHMANN, GERHARD (1970): *Melanophila acuminata* Deg. in der Oberpfalz (Coleopt., Buprestidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1970, 19(5): 91, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2671
- UHMANN, GERHARD (1989): *Pytho depressus* (Linné 1767) eine interessante Käferart in Nordbayern (Insecta, Coleoptera) - Berichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth, 1989, 20: 211-214, Bayreuth; - THEMA: faun., biol., ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Pythi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2672
- ULBRICH, EDMUND (1967): Bericht über die 8. Wintertagung der Arbeitsgemeinschaft württembergischer Koleopterologen am 8./9. Januar 1966 in der Entom. Abteilung des Staatl. Museums für Naturkunde in Ludwigsburg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1967, 2(2): 39-43, Stuttgart; - THEMA: Tagungsbericht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1967/1 unter Lit.Nr.: 2673
- ULBRICH, EDMUND (1976): *Eusphalerum rhododendri* Baudi (Staphylinidae) neu für Deutschland, *Haltica* britteni Sharp (Chrysomelidae) in Süddeutschland - Entomologische Blätter, 1976, 72(3): 187-188, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys-Staph; - BEMERKUNG: Kl.Mitt. über Fund 1973 bei Isny; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2674
- ULBRICH, EDMUND (1981): Nachruf auf Richard Schrepfer - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1981, 16(3): 105-106, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1981/2 unter Lit.Nr.: 2675
- ULBRICH, EDMUND (1988a): Ergebnis der Exkursionen 1986 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen in das Bernbachtal (Einschließlich Funde seit 1960) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1988, 23(1): 32-52, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Anthr-Apion-Attel-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Bytur-Canth- Carab-Ceram-Ceryl-Chole- Chrys-Ciida-Cleri-Cocci- Colon-Colyd-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Dytis-Elate-Elmid-Endom-Eroty-Eucne-Histe-Hydra- Hydrop-Laemo-Kater- Lagri-Latri-Leiod-Lycid-Lymex-Malac-Melan-Melyr-Monot-Morde-Mycet-Nitid-Oedem- Psela-Ptili-Ptini-Pyroc-Rhync- Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Scyd- Silph-Silva-Staph-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: Fundliste; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1988/1 unter Lit.Nr.: 2676
- ULBRICH, EDMUND (1988b): Zur Begleit-Käfer-Fauna von Borkenkäfer-Pheromonschlitzfallen im Schwäbisch-Fränkischen Wald - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1988, 23(1): 53-55, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chole-Derme-Dytis-Elate-Histe-Hydrop-Nitid-Scara-Scoly-Silph-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1988/1 unter Lit.Nr.: 2677
- ULBRICH, EDMUND (1988c): *Platysthetus degeneri* Muls.Rey; *Phyllocrepa translucida* Kr.; *Lithocharis ochraceus* Grav.; *Bolitochara mulsanti* Sharp.; (alle Col., Staph.); *Meloe cicutosus* Leach (Col., Meloi) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1988, 23(1): 70-71, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph-Meloi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1988/1 unter Lit.Nr.: 2678

- ULLRICH, BERND; LUDWIG, MARIO; RUDOLPH, ULRIKE (1990): Untersuchungen zur Invertebratenfauna und Gewässergüte der Schefflenz - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1990, NF15(1):51-57, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Elmid-Halip; - BEMERKUNG: als Käfer werden lediglich *Elmis aenea* und *Brychius elevatus* genannt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3702
- ULLRICH, THOMAS (2007): Bannwald "Stöffelberg-Pfullinger Berg" Erläuterungen zur Forstlichen Grundaufnahme 2004 - Waldschutzgebiete Baden-Württemberg, 2007, 13:115-150, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram-Ciida-Lucan-Scoly; - BEMERKUNG: nur Teilkopie, erwähnt nur 4 Käfer: (*Rosalia alpina*, Fotobeleg v.4.7.2005 am Barmkapf), *Lucanus cervus*, *Ennearthron prunosulum* und *Ernoporicus caucasicus* verweist dabei auf schriftl. Mitt. von Bense 2005; - ABLAGE: Kopie d.koleopt.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2969
- ULLRICH, ANTON (1954): Oekologische Befunde aus der hessischen Fichtenborkenkäfer-Statistik, in: Wellenstein, Dr. G.: Die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 - Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 179-185, Ringingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nennt keine Arten, nur gebietsweise Übersicht mit Befallskarte; - ABLAGE: Heftordner 1 - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 2679
- ULLRICH, WERNER (1924): Die Verbreitung und Rassenbildung des *Labidostomis taxicornis* F. (*Col.Chrysomel.*) - Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie, 1924, 19: 118ff,153ff, Berlin; - THEMA: faun.,morph.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2680
- UMGELTER, HARRY (1978): Der Gefurchte Dickmaulrüssler und seine Bekämpfung - Deutscher Gartenbau (Ulmer), 1978, 32, Stuttgart; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2681
- UNZICKER, K. (1893): Phänologische Beobachtungen über Thiere bei Hassloch, gemacht im Jahre 1893 - Mitteilungen der Pollichia, 1893, 51(7): 235, Bad Dürkheim; - THEMA: phänol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Apion-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Curcu-Elate-Lampy-Meloi-Scara; - BEMERKUNG: Beobachtungen über die Phänologie einiger Arten; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2682
- URZINGER, MARKUS (2002): Über die Bekämpfung von Schadinsekten in Insektensammlungen - *facetta*, Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt, 2002, 21:25-33, Ingolstadt; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: schildert recht ausführlich die verschiedene Verfahren und Möglichkeiten, z.T. mit den dabei gemachten Erfahrungen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3962
- UYTTENBOOGAART, L. (1932): Über die Artberechtigung und die geographische Verbreitung des *Otiorrhynchus vector* Uyttenb. - Entomologische Blätter, 1932, 28 (2): 78-82, Berlin; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2683
- VEIT, HOLGER; BECKER, THILO (2005): Untersuchungen zu den Befallsbedingungen, zum Befallsablauf und zur Abwehr des Befalls von Laub- und Nadelholz durch den sägehörnigen Werftkäfer (*Hylecoetus dermestoides* Latr. (*Coleoptera*, *Lymexylidae*)) - Freiburger forstliche Forschung : Berichte, 2005, 63:111S., Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.,ökol.,biol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Lymex; - BEMERKUNG: Bericht über Versuche zur Bekämpfung, nennt befallene Forstbezirke; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4154
- VIEBIG, JOACHIM (1948): Der Tannenborkenkäfer und seine Bekämpfung - Allgemeine Forstzeitschrift, 1948, 3(17): 175-176, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: *Ips* (heute *Pityokteines*) *curvidens* b.Pforzheim+Wiernsheim,keine genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2685
- VIERLING, SIEGFRIED (1953/54): Die Sandlaufkäfer unserer Heimat - Berichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth, 1953/54, 8: 64-66, Bayreuth; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt 4 Arten, bedauert das Verschwinden von *C. germanica*; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3631
- VIERLING, SIEGFRIED (1957): Kleine Mitt. 1573 *Dolichus halensis* Bon., Kleine Mitt.Nr.1574 *Lamprosoma concolor* Sturm - Entomologische Blätter, 1957, 53(1/2): 123, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kl.Mitt.1573, betr. Fund in Franken; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3414
- VIERLING, SIEGFRIED (1961a): Kleine Mitt. 1708 Zur Faunistik Oberfrankens - Entomologische Blätter, 1961, 57(3): 195-196, Krefeld; - THEMA: 0; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Apion-Curcu-Rhync; - BEMERKUNG: kl.Mitt.1708; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3418
- VIERLING, SIEGFRIED (1961b): Beitrag zur Käferfauna Oberfrankens - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1961, 10: 7, München; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab-Dytis-Halip-Hydra-Hydrop-Staph; - BEMERKUNG: mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2686

- VINCENT, ROGER (1999): Une nouvelle fois un *Aridius* (Coléoptère Latridien) va-t-il envahir l'Europe ? (*Cartodere* (*Aridius*) *delamarei* Dajoz, 1962) - *L'Entomologiste*, 1999, 55(2):53-55, Paris; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Latrid.; - BEMERKUNG: berichtet über div. französische Funde dieser südamerikanischen Art und erwartet die weitere Ausbreitung (unterstützt in dieser Annahme durch W. Rucker); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 336
- VIT, STANISLAV; HOZMAN, PAVEL (1980): Coléoptères intéressants et nouveaux pour la faune suisse - *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, 1980, 53: 285-295, Zürich, Lausanne; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: betr.vor allem das Genfer Gebiet, erwähnt andere Belege nur ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2692
- VITÉ, J. P. (1952): Zur Frage der Einschleppung von Forstschädlingen - *Holz-Zentralblatt*, 1952, 78(142): 1945, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram.; - BEMERKUNG: beh. d. Einwandern von *Xylosandrus germanus* Blandf., ohne näh. Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2689
- VITÉ, J. P.; LÜHL, R.; GERKEN, BERND (1976): Ulmsplintkäfer: Anlockversuche mit synthetischen Pheromonen im Oberrhein - *Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz*, 1976, 83(1-3): 166-171, Stuttgart; - THEMA: angew.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly.; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1975 bei Weisweil/Kenzingen und Steinensstadt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2690
- VITÉ, J. P.; XYLANDER, E. V. (1951): Der kleine Wespenbock Zur wirtschaftlichen Bedeutung dieses Holzschädlings - *Holz-Zentralblatt*, 1951, 77(105): 1315-1316, Stuttgart; - THEMA: biol.,ökol.,angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram.; - BEMERKUNG: beschreibt die Biologie von *Molorchus minor*, ohne faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2688
- VOELCKER (1858): *Deroplia* Genei ARRAG. bei Reutlingen - *Berliner Entomologische Zeitschrift*, 1858, 2: 209, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram.; - BEMERKUNG: erwähnt, daß Adolf Kellner (meint wohl Keller, der von 1864) die Art mehrfach bei Reutlingen gefunden habe; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2693
- VOGEL, JÜRGEN; KONZELMANN, EBERHARD (2010): *Atheta membranata* G.BENICK, 1974, - eine neue Art für Deutschland (Coleoptera, Staphylinidae) - *Entomologische Nachrichten und Berichte*, 2010, 54(2):99-101, Berlin(?); - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph.; - BEMERKUNG: 2 Funde im Kraichgau in Baumfällen mit gärendem Rasenschnitt (mit beigelegtem i.l. Bericht von E.Konzelmann vom 16.3.2011 mit Details über die Fundorte und die Beifänge); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4165
- VOGEL, JÜRGEN; KONZELMANN, EBERHARD (2011): *Chananoma vorbringeri* (Bernhauer, 1907) - Wiederfund für Deutschland seit 1930 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) - *Entomologische Nachrichten und Berichte*, 2011, 55(1):33-36, Berlin; - THEMA: faun.-syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph.; - BEMERKUNG: Bericht über den Fund im Blautal bei Ulm; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4184
- VOGEL, JÜRGEN; OTTOW, JOHANNES C.G. (1989): Fluoridbelastung epigäischer Arthropoden in Emittentennähe - *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie*, 1989, 7(1-3):614-618, Ulm; - THEMA: bio-chem.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab.; - BEMERKUNG: Vortrag bei der Entomologentagung in Ulm 5.-9.4.1989, über Untersuchungen mit Bodenfallen in der Umgebung des Kali-Chemie Werks in Bad Wimpfen/Neckar, ca 1988; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3852
- VOGEL, RICHARD (1930): Beschreibung des Oberamts Leonberg 1930 - Verlag: W. Kohlhammer, 1930, Käfer: 98-110, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthr-Bupre-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cimbe-Curcu-Dytis-Elate-Lampy-Lisso-Lucan-Lymex-Psela-Ptili-Scara-Scoly-Staph.; - BEMERKUNG: 65 Arten, Zusammenstellung von A.von der Trappen. Alle Arten werden, z.T. mit etwas genaueren Angaben auch in der Fauna von v.d.Trappen genannt, weshalb sie hier nicht extra aufgenommen werden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2911
- VOGELSANGER, THEODOR (1922): Entomologie allg.Bericht über die Entomologen von Schaffhausen, dabei unter Stierlin Liste von dessen Publikationen, 121 Titel - *Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen*, 1922, 1: 63-80, Schaffhausen; - THEMA: Personalia,Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2694
- VOGELSANGER, THEODOR (1926): Die Staphyliniden (Autoreferat über einen Vortrag) - *Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen*, 1926, 5: 14-15, Schaffhausen; - THEMA: allg.Kol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Staph.; - BEMERKUNG: mehr allg.Angaben betr.d.Fauna im Kanton, ohne Daten oder Orte; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2695

- VOGT, HERMANN (1954): Eine neue deutsche Aleochara aus Maulwurfsnestern (Col.Staphylinidae) - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1954, NF1(3-5): 218-223, Berlin; - THEMA: faun.,ökol.,syst.; - FAUNA: Ba,Hs; - FAMILIEN: Chole-Histe-Lepti-Ptili-Scydm-Staph; - BEMERKUNG: bringt Funde aus Maulwurfsnestern 1951-53, erwähnt Vorkommen in Baden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2697
- VOGT, HERMANN (1956a): Käfer in Maulwurfsnestern - Schriftenreihe der Naturschutzstelle Darmstadt, 1956, 3(3): 119-134, Darmstadt; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Chole-Histe-Lepti-Ptili-Scydm-Staph; - BEMERKUNG: betr.Funde v.1951-1955, Dez.-März, meist Januar; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2698
- VOGT, HERMANN (1956b): Massensterben von Schwimmkäfern - Entomologische Blätter, 1956, 52:102, Krefeld; - THEMA: faun.,nekrol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Dytis-Hydrop; - BEMERKUNG: kl. Mitteilung: am 2.9.1955 in einem neu entstandenen Weiher als Versickerungsstelle eines Abwassergrabens eine große Anzahl von erst kurz zuvor eingegangenen Dytisciden (4 Dytiscus-Arten!), keine der kleineren Arten wie Agabus, Hydroporus oder Halplius; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3980
- VOGT, HERMANN (1961): Bemerkenswerte Käfergesellschaften - Entomologische Blätter, 1961, 57 (1): 27-31, Krefeld; - THEMA: biol.,ökol.,prakt.Hinw.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Apion-Carab-Ceram-Ceryl-Chole-Chrys-Cleri-Cocci-Crypt-Curcu- Elate-Eroty- Histe-Latri- Melan-Monot- Mycet-Nitid- Ptili-Ptini-Salpi- Scoly-Scrap-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Bericht über interessante Sammelergebnisse mittels unkonventioneller Methoden; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2699
- VOGT, HERMANN (1968): Bemerkenswerte Käfergesellschaften II - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1968, 17(3): 50-55, München; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Anobi-Ceryl-Ciida-Colyd-Crypt-Curcu-Elate-Endom-Histe-Lucan-Mycet-Oedem-Psela-Ptili-Scydm-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Funde in morschen Buchen, 1963,1965 u.1966.Genaue Daten in Tabelle; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2700
- VOGT, HERMANN (1970): Cerylon und Philothermus. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1970, 5: 57, Stuttgart; - THEMA: syst.,nomenkl.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceryl; - BEMERKUNG: keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1970/1 unter Lit.Nr.: 2701
- VOGT, HERMANN (1972): Bemerkenswerte Käfergesellschaften III, die moderne Holzkammer - Entomologische Blätter, 1972, 68(2): 115-123, Krefeld; - THEMA: biol.,ökol.,prakt.Hinw.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Anobi-Biphy-Bostr-Bupre- Carab-Ceram- Chole-Ciida-Cocci- Ceryl-Curcu- Endom-Hydrop- Laemo-Latri-Melan-Melyr- Morde-Mycet-Psela-Salpi-Scoly-Scrap-Staph-Teneb-Trogo;-BEMERKUNG: Aufzuchtergebnisse aus Buchenästen, Beifußstengeln, Juniperus, Juglans; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2702
- VOGT, PROF. DR. OSKAR, SAMMLUNGSVERBLEIB (1938): die Sammlung von Prof. Dr. Oskar Vogt , - Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie, 1938, 5: 353, Berlin; - THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: siehe bei Anonym 1938 und Beheim & al.,1943; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- VOGT, WOLFGANG (1987): Das Vorkommen von Guérins Salweidenprachtkäfer *Agrilus guerini* Lac. in Rheinland-Pfalz - Pfälzer Heimat, 1987, 38: 28-32, Speyer; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: genaue Beschreibg.d.Verbreitg.,auch in Europa, ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2704
- VOIGT, KLAUS (1971): Hans Nowotny † - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland, 1971, 30 (2): 165-167, Karlsruhe; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3173
- VOIGT, KLAUS (2003): Siegfried Gladitsch † 1936 - 2003 - Carolina, 2003, 61:245-248, Karlsruhe; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 133
- VOIGT, KLAUS (2005): Siegfried Gladitsch † 1936 - 2003 - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2005, 40(1/2): 143, Stuttgart; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 24.7.1936 Spessart b. Ettligen - 10.11.2003 Rheinstetten-Forchheim, (Auszug aus carolina 2003); - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2005 unter Lit.Nr.: 1236
- VOLK, HELMUT (2000): Verlust und Rückkehr von Arten - Besonderheiten der Gefährdung und des Schutzes von Arten in den Wäldern - Laufener Seminarbeiträge. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), 2000, 3:25-35, Laufen/Salzach; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Im Rahmen des Seminarbeitrags nennt er das Rosalia-Vorkommen in Baden-Württemberg als Beispiel für eine zu pessimistische Einstufung der Art in den Roten Listen, er spricht sogar von zahlreichen Vorkommen auf der Schwäbischen Alb; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 672

- VOLKART, HANS-DIETER (1978): Arthur Linder 1901-1977. "Nachruf" - Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 1978, 51: 293-295, Schweiz; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2705
- VOLZ, HANS-ALBERT (1986): Untersuchungen über verhaltenssteuernde Duftstoffe bei *Tomicus piniperda* L. (Col., Scolytidae) - Freiburger Waldschutz-Abhandlungen, 1986, 6: 161ff, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Harthem, Oberrheinebene, ohne Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2706
- VOLZ, PETER (1965): Von der Fauna der Kleinen Kalmit bei Landau/Pf. - Mitteilungen der Pollichia, 1965, III(12): 132-150, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchung März - Okt. 1964, von Käfern nur Carabiden behandelt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2707
- VOLZ, PETER (1970): Fauna der Kleinen Kalmit - Mitteilungen der Pollichia, 1970, III(17): 57-71, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys-Elate-Meloi-Oedem; - BEMERKUNG: es werden nur einzelne Arten erwähnt, ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2708
- VORSTER, KARL FREIHERR V. (1770): Von den Rebenstichern - Bemerkungen der churfälzischen physikalischen ökonomischen Gesellschaft, 1770, 2: 22-110?, Mannheim; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Rudy Nr. 004 (eher von kunsthistorischem Interesse); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2709
- VOSSELER, J. (1896): Bericht über die Vortage v.Gymnetron campanulae L.(Col.,Curcu.) an *Campanula rapunculoides* aus Neckarzimmern - Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in Württemberg, 1896, 52: LXXXVI ff, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: kl.Mitt.über Vorkommen b. Neckarzimmern ohne genaue Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2710
- VOKOVITS (1995): zum Gedenken an Dr. Dr. h.c. Gustav Adolf Lohse - Koleopterologische Rundschau, 1995, 65: 237ff, Wien; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: In der vorl. Kopie ist die Bibliographie der Publikationen von Lohse nicht enthalten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3466
- WACHMANN, EKKEHARD (1968): Einige seltenere Käferarten aus der Umgebung Freiburgs - Mitteilungen des badi-schen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1968, NF9(4): 791-793, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Elate-Histe-Oedem; - BEMERKUNG: 9 Arten mit genauen Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2711
- WACHMANN, EKKEHARD (1979): Untersuchungen zur Feinstruktur der Augen von Bockkäfern (Coleoptera, Cerambycidae) - Zoomorphologie (Springer), 1979, 92: 19-48, Berlin/Heidelberg; - THEMA: biol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: erwähnt Funde v.Tübingen u.Freiburg mit Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2712
- WACHTENDORF, WOLFGANG (1955): Beiträge zur Kenntnis der Eichenprachtkäfer *Agrilus biguttatus* Fabr. und *Co-raebus undatus* Fabr. (Col. Bupr.) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1955, 37: 327-339, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,angew.;-FAUNA: Wt, Ba, By, RP; - FAMILIEN:Bupre;- BEMERKUNG: Schadaufretenb. Worms, Gernsheim, Böblingen u.a.1948-1953; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2713
- WACHTENDORF, WOLFGANG (1958): Massenüberwinterung des Fichtenquirllausrüßlers *Anthribus nebulosus* Forst. in Eichenrinde (Col.,Anthribidae) - Anzeiger für Schädlingskunde, 1958, 31: 170-171, Berlin; - THEMA: biol., öko-log. Arbeit; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Anthr; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2714
- WAGNER, ERNST (1950): Die Borkenkäfer-Statistik. Aus dem Abwehrkampf Südbadens gegen den Borkenkäfer - Allgemeine Forstzeitschrift, 1950, 5(23): 274-275, München;- THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: allgemeine Betrachtungen ohne irgendwelche koleop.Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2715
- WAGNER, ERNST (1954a): Die Massenvermehrung der Borkenkäfer im Lande Baden-Württemberg 1945-1951, in: Wellenstein, Dr.G.: Die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 - Aus der Forstschutz-stelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 95-164, Ringingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nur teilweise kopiert, behandelt die Borkenkäfer allgemein, trennt nur nach Fichte und Tanne, aber nicht nach Käferarten, zeigt die unterschiedliche Befallsdichte; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 2717

- WAGNER, ERNST (1954b): Entstehung und Verlauf der Borkenkäferplage 1945-1951 in Rheinland-Pfalz in: Wellenstein, Dr. G.: Die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 - Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 165-185, Ringingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nur teilweise kopiert, nennt 3 Arten ohne faunistische Zuordnung; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 2716
- WAGNER, ERNST (1954c): Beiträge zur Erforschung für die forstliche Praxis wichtiger Zusammenhänge der Borkenkäferkatastrophe 1945-1949 im badischen Forstbezirk St. Blasien in "Wellenstein, Dr.G.: Die große Borkenkäferkalamität ..." - Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 191-225, Ringingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nur teilweise kopiert, spricht nur vom Fichtenborkenkäfer, nimmt sich hier den Bezirk St. Blasien, um beispielhaft über Verlauf und Ursachen-Forschung zu berichten; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 2718
- WAGNER, ERNST (1954d): Zur Prognose von Buchdruckerschäden/Ein Lösungsversuch aus der Praxis in: Wellenstein, Dr. G.: Die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 - Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 227-238, Ringingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nur teilweise kopiert, nennt keine Arten, nur div.Fundorte; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1954/2 unter Lit.Nr.: 2719
- WAGNER, HANS (1939): Monographie der paläarktischen Ceuthorrhynchinae (Curcul.). II. Gattungsgruppe: Rhinocina Wagn. - Entomologische Blätter, 1939, 35 (1): 31-90, Krefeld; - THEMA: syst.,faun.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2720
- WAGNER, HANS (1943): Aufruf (zur Unterstützung Horions) - Entomologische Blätter, 1943, 39(3/4): 96, Krefeld; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2721
- WAGNER, THOMAS (1994): Die Brachypterolus-Arten in der Rheinprovinz, mit Hinweisen zur Determination (Col., Kateritidae) - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 1994, 4 (4): 205-216, Bonn; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: Ba,Rh; - FAMILIEN: Kater; - BEMERKUNG: nennt beiläufig einen Fund v. Brachypterolus vestitus 1970 am Kaiserstuhl, ohne weitere Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3453
- WAGNER, WOLFGANG (1999): Einige bemerkenswerte Insektenfunde auf der Schwäbischen Ostalb bei Heidenheim - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1999, 34 (2): 118-120, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: berichtet über die Beobchtg. v. Meloe rugosus. M. scabriusculus; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1999/2 unter Lit.Nr.: 3150
- WAHL, PETER (1995): Die Lebensgemeinschaft dungbewohnender Käfer (Familien Scarabaeidae und Hydrophilidae) auf der Schelinger Viehweide im Kaiserstuhl - Uni Freiburg, Diplomarbeit, 1995, 72S., Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Hydrop-Scara; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3207
- WALCH, HOLGER (1991): Faunistisch-ökologische Untersuchungen in flurbereinigten Weinbergen im mittleren Neckarraum. Einfluß verschiedener Bewirtschaftungsmaßnahmen - Uni Hohenheim, Dissertation, 1991, 235 S., Hohenheim; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anthi-Apion-Byrrh-Canth-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Elate-Histe-Hydrop-Latri-Lepti-Malac-Monot-Psela-Scara-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1988 und 1989 bei Heilbronn und Flein. Bestimmer waren u.a. P. Dynort, F. Ausmeier, J. Lau, J. Frank, W. Rücker, C. Wurst, E. Ulbrich, H. Ziegler; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3829
- WALTER, B. (1986): Untersuchung der aquatilen Fauna des Stockweihers bei Wollegg im Vergleich mit zwei weiteren unterschiedlich genutzten Weihern - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1986, ?, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: eingesehen bei Prof. Rahmann, kol. uninteressant; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2722
- WALTER, THOMAS.; WEBER, PASCAL (1999): Neu für die Schweiz: Malthodes holdhausi KASZAB 1955 (Coleoptera, Cantharidae) und im selben Lebensraum vorkommende weitere Cantharidae - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1999, 49(1): 19-23, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /,CH; - FAMILIEN: Canth; - BEMERKUNG: Fensterfallenfunde zwischen 23.4. und 16.7.1998, nennt 14 Canthariden-Arten. Konnte dabei 5 Ex. der Art fangen.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3552

- WALTER, THOMAS; WOLF, MATHIAS †; PLATTNER, MARKUS (2003): Holzbewohnende Käfer im Naturschutzgebiet Wildenstein - Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel, 2003, 7: 263-284, Basel; - THEMA: ökol.,faun.;-FAUNA:/\_CH; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Anobi-Anthr-Biphy-Bupre-Canth-Ceram-Ceryl-Ciida-Cleri-Colyd-Coryl- Derme- Elate- Endom-Eroty- Eucne-Histe- Laemo- Leiod- Lucan-Lycti-Lymex-Melan- Melyr-Monot-Mycet-Oedem-Platy-Ptini-Pyroc-Rhipi-Salpi-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Silva-Sphin-Teneb-Thros-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2012
- WALTHER (1908): zu der Abhandlung "Neues vom Maikäfer" - Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft, 1908, 6(10): 524, Stuttgart;-THEMA: angew.;- FAUNA:HS;- FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: Bericht aus Darmstadt über Schaden an Obstbaumwurzeln 1893-1896; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2723
- WALTHER, CHRISTIAN (1995): Untersuchungen zur Fauna regelmäßig beweideter Kalkmagerrasen in: Burkhard Beilich und Harald Plachter (Hrsg.): Schutz und Entwicklung der Kalkmagerrasen der Schwäbischen Alb - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1995, 83: Artenliste S.168, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen an Landgehäuseschnecken, Heuschrecken, Laufkäfern und Tagfalter, hier nur der Carabidenteil vorliegend; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1760
- WALTHER, CHRISTIAN; BEINLICH, BURKHARD; PLACHTER, HARALD (1996): Die Bedeutung intensiv beweideter Kalkmagerrasen (Mesobromion) Südwestdeutschlands für die Laufkäfer (Carabidae), Heuschrecken und Tagfaltern - Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 1996, 26:355-362, Dresden; - THEMA: faun,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nennt 41 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4082
- WALTHER, ISAAC (1767): Von den Rebenstichern - Bemerkungen der churfürzlichen physikalischen ökonomischen Gesellschaft, 1767, 17-30?, Mannheim; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Rhync; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Rudy Nr. 236 (wohl nur von kulturhistorischem Interesse); - ABLAGE: nicht eingesehen unter Lit.Nr.: 2724
- WALZ, AXEL (1999): Faunistische Beobachtungen eines Saumbiotops am Beispiel von Käfern (Coleoptera) - Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben e.V., 1999, 103: 79 - 94, Augsburg; - THEMA: ökol.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Anobi-Carab-Ceram-Chole-Cocci-Histe-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Zulassungsarbeit, Untersuchungen Juli-August 1993, mit versch. Ködern, Bestimmung lt. Text an Hand von mikroskopischen Ablichtungen durch einen professionellen Fotografen der gefangenen und mit Äther getöteten Käfer.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3467
- WANNER, HERMANN (1954): Hirschkäfer-Vernichtung als Folge der Maikäferbekämpfung - Entomologische Zeitschrift, 1954, 64: 150-151, Stuttgart; - THEMA: angew.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: 61 tote Lucanus b. Heilbronn als Folge v.Schädlingsbekämpfung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2726
- WARNIER, AD. (1901): Catalogue des coléoptères de la faune gallo-rhénane France, Belgique, Hollande, Nassau, Provincesrhénane,Luxembourg,Valais).-unbekannt.1901,?,Reims;-THEMA:Katalog;-FAUNA:/\_CH(VS) /\_F/\_B/\_NL, \_LUX; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Rudy Nr. 149;"(Stützt sich auf viele Literatur, interessante Zusammenstellung)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2728
- WARNIER, AD. (1905): Supplément au Catalogue des Coléoptères de la faune Gallo-Rhénane - Bulletin de la Société des études des sciences naturelles à Reims, 1905, 14:71-90, Reims; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Nr. 556;"(Betr.Elsass, Lothringen und Vogesen)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2729
- WASMANN, E. (1912): Liste der von mir in Vorarlberg gesammelten myrmekophilen Coleopteren - Jahresbericht des Landesmuseumsvereins für Vorarlberg, 1912, 196-198, Bregenz; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(VBG); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Rudy Nr. 184;"(Anhang zu Müller,A.J.- S. 196-98; sehr beachtenswert)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2730
- WASMANN, F. (1894): Formica exsecta Nyl. und ihre Nestgenossen - Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preußischen Rheinlande und Westfalens, 1894, 51: 10-22?, Bonn; - THEMA: ökol.,myrmek.; - FAUNA: Rh,/\_A(VBG); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: (Lit.Nr.2223 od. 2225), Rudy Nr. 535;"(..enth. haupts. Käfer...a. d. Rheinl. u. Vorarlberg...bemerkenswt.)"; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2731
- WASNER, ULRICH (1970): Untersuchungen über die Carabidenfauna des Federseegebiets - Uni Tübingen, Diplomarbeit, 1970, Käfer S. 47-69, Tübingen; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Barberfallenfänge Juni-Oktober 1969, vereinzelt Sichtfang und Sieben, Artenliste siehe bei Wasner 1974, in der auch Funde bis 1972 enthalten sind; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun.Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2732

- WASNER, ULRICH (1974): Die Carabidae des Federseerieds in: "Beiträge zur Insektenfauna des Naturschutzgebiets Federsee" - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1974, 4: Käfer S. 135-161, Ludwigsburg; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fangdaten v.1969-1973, keine genaueren Angaben, oft Fallenfänge.Die Angaben aus der "zugehörigen" Diplomarbeit von 1970 sind hier mit enthalten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2733
- WASNER, ULRICH (1977): Die Europhilus-Arten (Agonum,Carabidae,Coleoptera) des Federseerieds Vergleichende Studien zur Ökologie sympatrischer Arten engster Verwandtschaft - Uni Tübingen, Dissertation, 1977, ?, Tübingen; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Sowig 1986; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2734
- WASNER, ULRICH (1979): Zur Ökologie und Biologie sympatrischer Agonum (Europhilus)-Arten (Carabidae, Coleoptera). 1.Individualentwicklung und Gonadenreifung, Generationsaufbau, Eiproduktion und Fruchtbarkeit - Zoologische Jahrbücher, Abteilung für allgemeine Zoologie und Physiologie der Tiere, 1979, 106(1): 105-123, Jena; - THEMA: ökol.,biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen im Federseegebiet 1970-73, die faun.faunistischen Daten anderweitig vorh.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2735
- WASNER, THOMAS (1995): Mistkäfer (Sacrabaeoidea et Hydrophilidae) als Bioindikatoren für die naturschützerische Bewertung von Weidebiotopen - Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz, 1995, 4 (3): 135-142, Jena; - THEMA: ökol.;-FAUNA: Ba;- FAMILIEN: Geotr-Hydrop-Scara;- BEMERKUNG: Untersuchung Apr.1992 bis März 1993 im Kaiserstuhl, beeindruckende Artenliste, leider keine Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2009
- WASNER, THOMAS; HIMMELSBACH, ROLF (1994): Dungbewohnende Blatthornkäfer (Scarabaeoidea) und Wasserkäfer(Hydrophilidae) aus dem Hesselental bei Schelingen im Kaiserstuhl - Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz, 1994, NF16 (1): 75-83, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: Untersuchg. Apr.1992 b. März 1993 an Kuh- u. Schafskot, keine Gesamtartenliste, bespricht nur die wichtigsten Arten, quasi ident.mit.Lit.-Nr.2009; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3420
- WASNER, THOMAS; SOWIG, PETER (1994): Die coprophagen Käfer der Schafweide "Flachsland" am Schönberg bei Freiburg - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1994, 68(69): 355-376, Karlsruhe; - THEMA: faun.,biol.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Geotr-Hydro-Scara-Staph; - BEMERKUNG: Funddaten nur Monatsang., mit ausführlicher Auswertg.d.vorh.Literatur; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2736
- WEBER, DR. (1900): Zur Lebensgeschichte von Rhizophagus grandis Gyllh.(Col.) - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1900, 5: 105, Neudamm; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Monot-Scoly; - BEMERKUNG: bei Darmstadt als Larve gefunden, mit Larven von Dendronoctus micans, H. Eggers leg. und erfolgreich aufgezogen, Schlupf der Imagines im Januar 1900; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1900/1 unter Lit.Nr.: 3694
- WEBER, FRIEDRICH (1965): Vergleichende Untersuchungen über das Verhalten von Carabus-Arten in Luftfeuchtigkeitsgefällen - Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 1965, 55: 233-249, Berlin;- HEMA: biol., ökol., morph.; - FAUNA: \_Wf; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: bestätigt Angaben über mehr od.wenig. deutliche Hygrophilie; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2738
- WEBER, ULI (1995): Henoticus serratus (Gyll.) - Nachweis in Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1995, 30(1): 6, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Crypt; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung über Fund 1984 bei Albstadt; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1995/1 unter Lit.Nr.: 2739
- WEBER, ULI (1996a): Käferfunde auf der Südwest-Alb und im Albvorland (Teil 1) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 95-98, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Agyrt-Alleci-Anobi-Anthr- Apion-Biphy- Bupre-Carab- Ceram- Chrys- Cimbe- Crypt- Curcu-Derme-Elate-Eroty- Eucne-Geotr-Melan-Melyr-Morde-Oedem-Rhync-Salpi-Scara-Scrap; - BEMERKUNG: bringt genaue Fundangaben, interessante Funde aus wenig bearb. Gebiet; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 2741
- WEBER, ULI (1996b): Psyllodes vindobonensis Hktr. neu für Baden-Württemberg (Col., Chrysomelidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 100, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Fund im Schmiechatal 1996, Döberl vid., mit weiteren Chrysomelidenarten; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 2740
- WEDDE (1925): Der gebuchtete Prachtkäfer, ein gefährlicher Feind unserer Birnbäume - Geisenheimer Mitteilungen, 1925, 40: 37-39, Geisenheim; - THEMA: angew.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über Schadaufreten b.Groß-Gerau, Schadbild ohne faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2742

- WEIDENBACH, CARL VON (1859): Sechs neue Käfer aus der Umgegend von Augsburg - Berichte des Naturwissenschaftlichen (früher -historischen) Vereins für Schwaben, 1859, 12: 54-56, Augsburg; - THEMA: syst.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Chrys-Cocc; - BEMERKUNG: Beschreibt 5 Chrysomeliden-Arten neu, die unter den genannten Namen auch als Synonym nicht in FHL zu finden sind, im Gegensatz zum ebenfalls beschriebenen Coccinelliden *Exochomus oblongus*, der heute als *Brumus oblongus* (WEIDENBACH 1859) geführt wird; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3632
- WEIDENBACH, CARL VON; PETRY, ALBRECHT (1859): Systematische Übersicht der Käfer um Augsburg, Beitrag zu dem XII.Jahresberichte des naturhistorischen Vereins - Berichte des Naturwissenschaftlichen (früher -historischen) Vereins für Schwaben, 1859, 12: 33-82, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: reine Artenliste ohne Fundort- oder Funddatumsangaben. Der Verfasser zählt selbst im Vorwort 1907 Arten in 552 Gattungen, 62 Familien. Die hier kopierte Artenliste ist nur rudimentär.; - ABLAGE: Kopie nur z. Teil als Muster unter Lit.Nr.: 2744
- WEIDENBACH, PETER (1984): Schriftumsverzeichnis zur Wald- und Forstgeschichte von Baden-Württemberg / [Landesforstverwaltung. Hrsg.: Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt u. Forsten Baden-Württemberg. Schriftleiter: Peter Weidenbach]. - Schriftenreihe der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg; Bd. 60) Baden-Württemberg. Forstl. Versuchs- u. Forschung., 1984, , Stuttgart; - THEMA: Bibliogr.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: 2 Bände: Bd.1 Titelsammlung, Bd. 2 Register ,sehr ausführliche und für forstliche Fragen wohl wichtige Forstschutzbibliographie von den Anfängen bis 1984; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 3434
- WEIDLICH, MICHAEL (1986): Zum rezenten Wirtspflanzenspektrum der Buprestidae unter Berücksichtigung phylogenetischer Aspekte - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1986, NF33(1/2): 83-93, Berlin; - THEMA: paläo-ökol.,biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: paläo-ökologische Betrachtungen und Ergebnisse, ohne faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2745
- WEIDNER, HERBERT (1937): Ein abnormer *Carabus violaceus* L. - Entomologische Rundschau, 1937, 54: 509-510, Stuttgart; - THEMA: morph.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: gefangen im Juli 1936 bei Schmieh, Umg. Bad Teinach; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2746
- WEIDNER, HERBERT (1963): *Osphya bipunctata* (F.)(Coleoptera:Serropalpidae), ein Käfer mit 2 Männchenformen - Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg, 1963, 70: 15-16, Aschaffenburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Melan; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2747
- WEIDNER, HERBERT (1975): Messingkäfer in Zahnpasta - Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzen- und Umweltschutz, 1975, 48: 169-170, Berlin; - THEMA: Curiosa, angew.,Schaden; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ptini; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2748
- WEIDNER, HERBERT (1979a): Der Brotkäfer, *Stegobium paniceum* (Linnaeus, 1761) - Der praktische Schädlingsbekämpfer, 1979, 31(5): 59-64, Braunschweig; - THEMA: angew., biol., ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: Bericht über die Biologie und Schadaufreten, Hinweis auf Bekämpfungsmaßnahmen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2749
- WEIDNER, HERBERT (1979b): Der Tabakkäfer, *Lasioderma serricorne* (Fabricius, 1792) I und II - Der praktische Schädlingsbekämpfer, 1979, 31(8/9): 129,141ff, Braunschweig; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Anobi; - BEMERKUNG: Bericht über die Biologie und Schadaufreten, kaum faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2750
- WEIDNER, HERBERT (1980): Der Getreidekapuziner, *Rhizopertha dominica* (Fabricius, 1792) - Der praktische Schädlingsbekämpfer, 1980, 32(5): 62-67, Braunschweig; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bostr; - BEMERKUNG: Bericht über die Biologie und Schadaufreten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2751
- WEIDNER, HERBERT (1983a): Herkunft einiger in Mitteleuropa vorkommender Vorratsschädlinge: 1. die *Sitophilus*-Arten (Coleoptera: Curculionidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1983, 8 (1): 1-17, Frankfurt am Main; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: bespricht die einzelnen (eingeschleppten) Arten, ohne direkte faunistische Bezüge; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2753

- WEIDNER, HERBERT (1983b): Der Speisebohnenkäfer *Acanthoscelides obtectus* (Say) (Coleoptera: Bruchidae) - Der praktische Schädlingbekämpfer, 1983, 35(5): 66-72, Braunschweig; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bruch; - BEMERKUNG: Bericht über die Biologie und Schadaufreten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2752
- WEIDNER, HERBERT (1987): Herkunft einiger in Mitteleuropa vorkommender Vorratsschädlinge: 2. Die Kugel- und Messingkäfer (Coleoptera:Ptinidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1987, 11 (2/3); Frankfurt am Main;- THEMA: 0; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ptini; - BEMERKUNG: bespricht die einzelnen (eingeschleppten) Arten, ohne direkte faunistische Bezüge; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2754
- WEINREICH, ERICH (1963): *Lucanus cervus* forma *scapulodonta*, eine auffallende Mutation unseres Hirschkäfers - Entomologische Zeitschrift, 1963, 73(4): 29-33, Stuttgart; - THEMA: morphol.,faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Lucan; - BEMERKUNG: in Hessen mehrfach gef.forma, "infrasubspezifisch", mit Fundorten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2756
- WEISE, J. (1883): Die Orina-Arten der Schweiz - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, 1883, 27(1/2): 243-247, Berlin; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: /\_CH/\_A(TIR); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: heißt heute: *Oreina*, keine Funddaten, behandelt Tiere leg.Rätzer, Gredler u.a.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2757
- WEISERT, FRIEDRICH (1995): Totales Sammelverbot in Spanien! - Entomologisches Nachrichtenblatt, 1995, 2(1)NF: 1, Wien; - THEMA: Juristerei, Sammelethik; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nennt verschiedene Beispiele für drakonische Ahndung nichtgenehmigten Sammelns in Spanien auch von nicht geschützten Arten.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3570
- WELLENSTEIN, GUSTAV (1947): Stand der Borkenkäferkalamität und ihre Bekämpfung im südlichen Württemberg - Allgemeine Forstzeitschrift, 1947, 2(8): 68-70, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: beschreibt einige Befallsgebiete, nennt keine Art! (*Ips typographus*?); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2758
- WELLENSTEIN, GUSTAV (1948a): Borkenkäfer-Bekämpfung in Württemberg I. - Forstwirtschaft-Holzwirtschaft, 1948, 86-88, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, die Zeitung ist nur in Dresden einzusehen, hat 1951 ihr Erscheinen eingestellt; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2760
- WELLENSTEIN, GUSTAV (1948b): Borkenkäfer-Bekämpfung in Württemberg II. - Forstwirtschaft-Holzwirtschaft, 1948, 153-157, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, die Zeitung ist nur in Dresden einzusehen, hat 1951 ihr Erscheinen eingestellt; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2761
- WELLENSTEIN, GUSTAV (1951): Der Buchenprachtkäfer (*Agrilus viridis* L.) Ein zur Zeit besorgniserregender Schädling - Holz-Zentralblatt, 1951, 77(93): 1162, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über Schadaufreten in div. Forstämtern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2762
- WELLENSTEIN, GUSTAV (1954): Die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-1951 siehe bei Einzelautoren: Hodapp, Wagner(3x), Ulrich(2x), Bombosch, Klausner, Baisch, Hierholzer(2x), Gauß, Postner & Wellenstein, Itzerott & Wellenstein, - Verlag: Aus der Forstschutzstelle Südwest, Ringingen/Württ., 1954, 500S., Ringingen; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,RP; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Details siehe bei den Einzelautoren (alles nur teilweise kopiert); - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- WELLENSTEIN, GUSTAV & AL. (1957): Zur Forstschädlingsprognose 1957 für Südwestdeutschland - Der Forst- und Holzwirt, 1957, 12 (6): ?, Hannover; - THEMA: angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram-Curcu-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: gibt allg. u. vermutete Vork. v. div. schädl.Käfern an, ohne gen.Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3437
- WELTE, ERNST (1931): Der Maikäfer in Württemberg - Inaugural-Dissertation Württ.Landwirtschaftliche Hochschule Hohenheim - Uni Hohenheim, Dissertation, 1931, 140+63, Hohenheim; - THEMA: ökol.,faun.,angew.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: trennt nicht zw.melolontha u.hippocastani, viele genaue Daten; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2764
- WELTE, ERNST (1950): Der Birprachtkäfer und seine Bekämpfung - Badisches landwirtschaftliches Wochenblatt, 1950, 117: 814, Karlsruhe; - THEMA: angew.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Bericht über Auftreten und Schadbild, ohne faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2765
- WENCKER, J. (1859): Über einige Apionen - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1859, 3: 273, Berlin; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_F; - FAMILIEN: Apion; - BEMERKUNG: allg. u. morph.Hinweise, französische Funde betreffend; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2766

- WENCKER, J.; SILBERMANN, GUSTAVE (1866): Catalogue des Coléoptères de l'Alsace et des Vosges, suivi de descriptions de plusieurs espèces nouvelles, par Ch. Brisout de Barneville et Wencker - unbekannt, 1866, ?, Strasbourg; - THEMA: Katalog; - FAUNA: /\_F(EI); - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: Quelle: Bourgeois 1898 (Katalog der Käfer des Elsass und der Vogesen, gefolgt von Beschreibungen mehrerer neuer Arten durch...) wohl identisch mit Silbermann, Gustave; Wencker, J. 1866, nicht eingesehen(und nicht gesucht) wegen des Alters; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2767
- WENDT, H.; UHLIG, M. (1996): Dr. rer.nat. Fritz Hieke - zum 65. Geburtstag - Deutsche Entomologische Zeitschrift (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin), 1996, 43 (2): 183-187, Berlin; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Personalia; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3279
- WENZEL, EDMUND (2002): Anmerkungen zur Koleopterenfauna des Lampertheimer Waldes in Südhessen (Ins., Col.) - Coleo, 2002, 3: 27-43, Internet; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Aderi-Allec-Biphy-Bostr-Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Ciida-Cleri-Colyd-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Elate- Endom-Eroty-Histe- Laemo-Leiod-Lucan-Lycid-Malac-Melan-Morde-Mycet-Nitid-Psela-Scoly-Staph-Teneb-Trogo; - BEMERKUNG: Untersuchungen im Sommerhalbjahr 2001, 274 Arten, meist xylophil oder xylobiont. Keine Gesamtartenliste (diese nur auf einer CD erhältlich), nur eine Aufstellung der faunistisch bemerkenswerten Species.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3599
- WERFER, F. J. (1818): Versuch einer medizinischen Topographie der Stadt Gmünd an der Rems im Königreich Württemberg (Käfer von Pfarrer Kunkel in Wißgoldingen) - Verlag: Joh. Georg Ritter, 1818, Artenliste: S.234-255, Schwäbisch Gmünd; - THEMA: Liste; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Die Käfer der Kunkel-Liste, 1139 Arten, ist von fraglichem Wert, da viele der genannten Arten bei Gmünd nicht vorgekommen sein können (von wo sie angeblich stammen sollen); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2768
- WERRES, WOLFGANG (1982): Veränderung der Carabiden-Artengemeinschaft nach Verkleinerung des Habitats - Uni Würzburg, Diplomarbeit, 1982, 64S., Würzburg; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchungen bei Michelau (bayr. Franken, Steigerwald) 1980 Aug. bis 1981 Juli mittels Barberfallen. Nur Teilkopie vorliegend.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3603
- WESTERMANN, FULGOR (1997): Bemerkenswerte Funde potamobionter Elmidae und Ephemeroptera in Rheinland-Pfalz - Lauterbornia, Internationale Zeitschrift für Faunistik und Floristik der Binnengewässer Europas, 1997, 31: 67-72, Dinkelscherben; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Elmid; - BEMERKUNG: Ergebnisse einer systematischen Untersuchung der Wasserqualität von Fließgewässern in Rheinland-Pfalz; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2010
- WESTHOFF, FR. (1884): Über die Farben- und Behaarungsvarietäten der *Melolontha vulgaris* Fabr und *hippocastani* Fbr. - Berliner Entomologische Zeitschrift, 1884, 28(1): 55-75, Berlin; - THEMA: syst.,morph.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: Versuch einer Systematik versch.Farb-Aberationen, keine faunistischen Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2769
- WEYRAUTHER, HELMUT (1994): Der Gärtner ist immer der Mörder - oder vom Maikäfer, der keiner war - Natur und Mensch, Jahresmitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg e.V., 1994, 94: 75-78, Nürnberg; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: Fr; - FAMILIEN: Scarab; - BEMERKUNG: Cetonaria-Larven im Kompost; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3290
- WICHMANN, HEINRICH E. (1954a): Handbuch der Pflanzenkrankheiten 5.Band, Tierische Schädlinge an Nutzpflanzen, 2.Teil, 2.Lieferung Coleoptera - Verlag: Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1954, 5:3ff, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: \_orb.terr.; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Der genannte Autor bearbeitet die hier genannten Familien mit kurzen faun. u.biol. Ang., sowie Schadensbeschreibg. Scoly ab S.500 - unter Blunck & Mühlmann 1954b ist neben den Buprestiden als Muster ein Familienverz., kein Sachverz. vorliegend; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2771
- WICHMANN, HEINRICH E. (1954b): Kleinsäuger als Feinde des Buchdruckers, *Ips typographus* (Linné, 1758)(Coleoptera) - Säugetierkundliche Mitteilungen, 1954, 2: 60-66, Stuttgart; - THEMA: angew.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht üb.entSpr.Beobachtungen in Oberbayern, wenig faunistische Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2770
- WICHMANN, HEINRICH E. (1955): Zur derzeitigen Verbreitung des Japanischen Nutzholzborkenkäfers *Xylosandrus germanus* Blandf. im Bundesgebiete - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1955, 37: 250-258, Berlin; - THEMA: angew., faun., ökol.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,RP; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: genaue Beschreibung der ihm bekannten Fundorte u. -areale; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2772

- WICHMANN, HEINRICH E. (1957): Einschleppungsgeschichte und Verbreitung des *Xylosandrus germanus* Blandf. in Westdeutschland (nebst einem Anhang: *Xyleborus adumbratus* Blandf.) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1957, 40: 82-99, Hamburg; - THEMA: faun.,ökol.,angew.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs,RP/\_CH; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: präzise und reichhaltige Beschreibung., viele neue Fundorte(zusätzlich zu den 1951 genannten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2773
- WIDDER, E. (1971): Die Falkenhöhle bei Bartholomä (Kat.-Nr. 7225/04) in speläobiologischer Sicht - Zulassungsarbeit Päd.Hochschule Ludwigsburg, 1971, S.1-57, Ludwigsburg;-THEMA: spel.,col.; - FAUNA: Wt.;- FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Dobat 1975 zitiert aus dieser Arbeit 4 Carabus-Arten, darunter *C.hortensis*; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 4109
- WIESNER, JÜRGEN (1993): *Cicindela hybrida subriparia* SCHILDER, 1953 in Süddeutschland (Coleoptera, Cicindelidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1993, 42(1): 5-6, München; - THEMA: faun.,morph.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: erwähnt Angabe bei Mandl 1935 über Vork.im Remstal; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2775
- WILD, MARIA (1953): Die Entwicklung des großen Fichtenborkenkäfers *Ips typographus* im Hochschwarzwald (1000 und 1200 m ü.M) und ihre Abhängigkeit vom Klima 1947-1950 - Berichte der naturforschenden Gesellschaft Freiburg, 1953, 43(2): 121-176, Freiburg i. Br.; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Untersuchung im Forstamt Schluchsee, Inaugural-Dissertation; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2776
- WILKE, S. (1924): Über Lebensweise und Verbreitung des zottig-behaarten Blütenkäfers *Epicometis hirta* Poda (Col.,Cet.) - Entomologische Blätter, 1924, 20(2): 113-125, Berlin; - THEMA: biol.,ökol.,faun.; - FAUNA: Ba, Wt, By, RP/\_F(EI); - FAMILIEN: Scara; - BEMERKUNG: zitiert nur Funde aus der Literatur, ohne Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2777
- WINKLER, SIEGFRIED (1974): Über ein verstärktes Auftreten von *Cerambyx cerdo* (Col., Cerambycidae) - Entomologische Zeitschrift, 1974, 84(1/2): 8, Frankfurt am Main; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: starker Befall, an durch abgesenktes Grundwasser geschädigten Eichen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2778
- WITZKE, GÜNTHER (1970): Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens von Dytiscidae (Coleoptera) in Schwabenheim an der Selz - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1970, 1(6): 12-16, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: keine genauen Fangdaten ("Juni1969 bis Mai1970"); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2779
- WITZKE, GÜNTHER (1971a): Beitrag zur Kenntnis der Dytiscidae (Coleoptera) in Schwabenheim an der Selz, -Nachtrag zu Bd.I, Nr. 6- - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1971, 1(7): 15, Frankfurt am Main; - THEMA: ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Dytis; - BEMERKUNG: 4 weitere Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2781
- WITZKE, GÜNTHER (1971b): Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens von *Palpicornia* (Coleoptera) in Schwabenheim an der Selz - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1971, 10: 121-132, Mainz; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Hydrop; - BEMERKUNG: Fundliste mit genauen Daten, 23 Arten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2780
- WITZKE, GÜNTHER (1972): Beitrag zur Kenntnis des Laufkäfers *Pterostichus* (*Platysma*) *niger* SCHALLER 1783, eine systematisch-ökologische Studie - Uni Mainz, Dissertation, 1972, , Mainz; - THEMA: syst.,ökol.; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Frank Köhler i.l.1995, nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2782
- WITZKE, GÜNTHER (1973a): *Pterostichus niger* SCHALLER 1783, eine systematisch-ökologische Studie - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1973, 8: 5-15, Stuttgart; - THEMA: syst.,ökol.,biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner II - Hft. 1973/1 unter Lit.Nr.: 2784
- WITZKE, GÜNTHER (1973b): Beitrag zur Kenntnis des Laufkäfers *Pterostichus* (*Platysma*) *niger* Schaller 1783 und seiner *Semispecies planipennis* Sahlberg 1844 (Col.,Carabidae) - Entomologische Zeitschrift, 1973, 83(3): 17-27, Stuttgart; - THEMA: faun.,syst.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: gibt keine genauen faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2783
- WITZKE, GÜNTHER (1973c): Beitrag zur Coleopterenfauna von Schwabenheim an der Selz -Curculionidae- - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1973, 2(4): 10-15, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Apion-Curcu-Rhync; - BEMERKUNG: genaue Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2785

- WITZKE, GÜNTHER (1973d): Das Kopulationsverhalten des Laufkäfers *Pterostichus (Platysma) niger* SCHALLER 1783 (Coleoptera:Carabidae) - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 1973, 12(13): 43-48, Mainz; - THEMA: biol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Carab.; - BEMERKUNG: kein faunistischer Bezug; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2786
- WOELFLE, MAX (1946): Stand der Borkenkäferkalamität - Allgemeine Forstzeitschrift, 1946, 1(1): 7-8, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: Bericht über die Situation in Bayern; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2787
- WOELFLE, MAX (1947): Bemerkungen zu "Stand der Borkenkäferkalamität und ihre Bekämpfung im südlichen Württemberg" - Allgemeine Forstzeitschrift, 1947, 2(11): 85, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Scoly; - BEMERKUNG: nennt keine Art, kommentiert Wellenstein 1947; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2788
- WOERNDLE, ALOIS (1929): Über *Cryptocephalus albolineatus* Suffr. - Entomologische Blätter, 1929, 25(3): 137-139, Berlin; - THEMA: ökol.,Sammelhinweise; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2789
- WOERNDLE, ALOIS (1950): Die Käfer von Nordtirol - Schlern-Schriften, 1950, ca. 400 S., Innsbruck; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_A(TIR); - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Faunenliste, oft ohne präzise Fangdaten, speziell bei alten Meldungen, nur Teilkopie (Buprestidae, Lit.-Verzeichnis) vorliegend; - ABLAGE: Kopie, nur Buprestidae, liegt vor unter Lit.Nr.: 2790
- WOLF, A.; ZIMMERMANN, PETER (1991): Flora und Fauna des geplanten Naturschutzgebietes "Kalkofen" (Enzkreis, Gemeinde Mönshheim) - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1991, 66: 311-362, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Cleri-Staph.; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1987/88, (fast) nur mittels Barberfallen; - ABLAGE: Teilkopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2807
- WOLF, ERIK (1934): Beiträge zur Coleopterenfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls. I. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1934, NF3(10/11): 140-146, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Bupre-Byrrh-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Histe-Latri-Lycid-Lymex-Nitid-Oedem-Scara-Silph-Sphaeri-Staph-Thros;- BEMERKUNG: Die Apionen der Sammlung Wolf sind bei Maus, Chr.(1999), Mitt. EVS Stgt, revidiert worden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2808
- WOLF, ERIK (1935a): Beiträge zur Coleopterenfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls. II. -Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1935, NF3(13/14): 190-196, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA:Ba;- FAMILIEN: Allec-Anobi-Bostr-Bupre-Carab-Cleri-Cocci-Dasci-Derod-Elate-Eucne-Histe-Laemo-Leiod-Lycti-Lymex-Malac-Nitid-Psela-Ptini-Scaph-Scara-ScydM-Staph; - BEMERKUNG: Die Apionen der Sammlung Wolf sind bei Maus, Chr.(1999), Mitt. EVS Stgt, revidiert worden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2809
- WOLF, ERIK (1935b): Beiträge zur Coleopterenfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls. II (Schluß) - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1935, NF3(15/16): 219-223, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anthr-Apion-Ceram-Chrys-Curcu-Oedem-Pyroc-Rhync-Salpi;-BEMERKUNG: Die Apionen der Sammlung Wolf sind bei Maus, Chr.(1999), Mitt. EVS Stgt, revidiert worden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2810
- WOLF, ERIK (1936a): Beiträge zur Coleopterenfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls. III. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1936, NF3(19/20): 262-270, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyrt-Anobi-Anthr-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Colyd-Curcu-Elate-Eucin-Halip-Laemo-Leiod-Lycti-Malac-Meloi-Melyr-Morde-Mycet-Nitid-Nosod-Psela-Staph-Teneb;- BEMERKUNG: Die Apionen der Sammlung Wolf sind bei Maus, Chr.(1999), Mitt. EVS Stgt, revidiert worden.; -ABLAG: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2813
- WOLF, ERIK (1936b): *Xanthochroa camiolica* Gistl., *Baris fallax* Bris., *Lyctus impressus* Com., *Laricobius erichsoni* Rosenh., - Entomologische Blätter, 1936, 32 (1): 33-34, Krefeld; - THEMA: faun.,Kl.Mitt.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bostr-Carab-Cleri-Cocci-Curcu-Derod-Lycti-Oedem; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1936/1 unter Lit.Nr.: 2812
- WOLF, ERIK (1936c): *Reichenbachia antennata* Aubé, *Agyrtus bicolor* Steph., *Lyctus impressus* Adexius scrobipennis Schönh. - Entomologische Blätter, 1936, 32 (6): 267, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyrt-Curcu-Lycti-Psela; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2811

- WOLF, ERIK (1937): Beiträge zur Coleopterenfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls. IV. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1937, NF3(23/24): 334-341, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi- Anthr- Anthi- Bupre-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Curcu-Gyrin-Hydrop-Leiod-Malac-Melan-Nitid-Psela-Ptini-Silva-Sphaero-Staph; - BEMERKUNG: Die Apionen der Sammlung Wolf sind bei Maus, Chr.(1999), Mitt. EVS Stgt, revidiert worden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2814
- WOLF, ERIK (1938): Beiträge zur Coleopterenfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls. V. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1938, NF3(25/26): 361-370, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Agyr-Anobi-Anthr-Bupre-Carab-Ceram-Cerop-Ceryl-Chrys-Clamb-Cleri-Colyd- Curcu -Derme- Elate-Endom- Eroty- Histe-Lycid- Malac-Monot- Nitid- Psela- Ptili-Ptini- Salpi-Scirt-Scydm-Staph-Teneb-Thros; - BEMERKUNG: Die Apionen der Sammlung Wolf sind bei Maus, Chr.(1999), Mitt. EVS Stgt, revidiert worden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2815
- WOLF, ERIK (1944a): Beiträge zur Coleopterenfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls. VI. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1944, NF4(1): 8-16, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Anobi-Bupre-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Crypt-Cucuj-Curcu-Derme-Elate-Histe-Laemo-Latri-Leiod-Monot-Morde-Nitid-Platy-Ptini-Scara-Scirt-Scoly-Scydm-Staph-Teneb-Trogi;- BEMERKUNG: Die Apionen der Sammlung Wolf sind bei Maus, Chr.(1999), Mitt. EVS Stgt, revidiert worden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2817
- WOLF, ERIK (1944b): Beiträge zur Coleopterenfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls. VII. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1944, NF4: 168-175, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Anobi-Bupre-Carab-Chrys-Cleri-Cocci-Colon-Colyd-Crypt-Curcu-Melan-Meloi-Morde-Nitid-Pyroc-Rhync-Salpi-Scoly-Silph-Sphin-Staph-Trogo; - BEMERKUNG: Die Apionen der Sammlung Wolf sind bei Maus, Chr.(1999), Mitt. EVS Stgt, revidiert worden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2816
- WOLF, ERIK (1944c): Beiträge zur Coleopterenfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls. VIII. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1944, NF4(11/12): 385-393, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion-Bruch-Bupre-Carab-Ceryl-Chrys-Cocci-Colon-Colyd-Crypt-Curcu-Derme-Dytis-Halip-Histe-Kater- Leiod-Nitid- Psela-Scara- Scoly-Scydm-Silva- Staph;- BEMERKUNG: gewohnt genaue Angaben, Die Apionen der Sammlung Wolf sind bei Maus, Chr.(1999), Mitt. EVS Stgt, revidiert worden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2818
- WOLF, ERIK (1963): Beiträge zur Coleopterenfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls. IX - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V., 1963, NF8(3): 431-438, Freiburg i. Br.; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec-Bruch-Bupre-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Colyd-Crypt-Curcu-Derme-Dytis- Elate- Elmid-Endom- Histe-Hydra- Hydro-Lisso-Lycti- Melan- Melyr-Nitid- Ptini-Scara-Silph-Staph- Teneb-Thros; - BEMERKUNG: Die Apionen der Sammlung Wolf sind bei Maus, Chr.(1999), Mitt. EVS Stgt, revidiert worden.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2819
- WOLF, ERIK (1976): Beobachtungen an *Sitaris muralis* Forst (Col., Meloidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1976, 10(11-2): 103, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Meloi; - BEMERKUNG: ohne Jahresangabe, wohl 1975; - ABLAGE: Heftordner II - Hft. 1976/1 unter Lit.Nr.: 2820
- WOLF, ERIK BERICHT ÜBER SEIN LEBEN (2004): Große Leidenschaft für kleine Käfer siehe bei Opitz, Eva 2004, - Badische Zeitung, 2004, 16.8. S. 22, Freiburg i. Br.; - THEMA: Personalia; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Tageszeitungs-Bericht über Erik Wolf mit biographischen Hinweisen; - ABLAGE: Verweis unter Lit.Nr.:
- WOLF, H. (1893): Beobachtungen über die Käferwelt im Sommer 1893 - Mitteilungen der Pollichia, 1893, 51(7): 231-233, Bad Dürkheim; - THEMA: faun.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Curcu-Elate-Lucan-Scara; - BEMERKUNG: phänologische Beobachtungen mit Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2821
- WOLF, J. P. (1957): Lebensdauer von Imagines der *Blaps lethifera* Marsh. (Coleopt., Tenebrionidae) - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 1957, 6(9): 96, München; - THEMA: biol.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: Beobachtung an 7 Ex aus Basel von 1950, bis max. 6Jahre, 8Monate überlebend; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2822
- WOLF, M. (1985): Tierökologische Untersuchungen an drei unterschiedlich genutzten Weihern in Oberschwaben unter besonderer Berücksichtigung der Libellen (Odonata) - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1985, ?, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: eingesehen bei Prof. Rahmann, koleopterologisch uninteressant; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2823

- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (1989a): Untersuchung der Käferfauna am Main im baden-württembergischen Bereich bei Freudenberg im MTB 6221NO - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (12), 1989, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba ; - FAMILIEN: Carab-Chole-Coryl-Crypt-Curcu- Dryop-Elate-Hydrop- Lamy-Latri-Leiod- Psela-Scydm-Silph- Staph; - BEMERKUNG: Projekt:Ökologische Erhebungen beim Ausbau der Fahrinne des Mains in den Stauhaltungen ..... Freudenberg.....,Neubauabteilung für den unteren Main, Aschaffenburg; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4199
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (1989b): Untersuchung der Käferfauna an der Donau bei Blochingen - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (17), 1989, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba ; - FAMILIEN: Apion-Carab-Ceram-Chole-Chrys-Cocci-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Heter-Hydrop-Latri-Leiod-Nitid-Psela-Ptili-Scara-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Projekt: „Donau bei Sigmaringen und Neufra“, Wasserwirtschaftsamt Ulm, Regierungspräsidium Tübingen; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4204
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (1989c): Untersuchung der Käferfauna am Main im baden-württembergischen Bereich bei Freudenberg-Boxtal im MTB 6222NW - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (13), 1989, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion-Canth-Carab-Chole-Chrys-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Heter-Hydra-Kater-Latri-Nitid-Psela-Ptili-Salpi-Scara-Scoly-Silph-Silva-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Projekt:Ökologische Erhebungen beim Ausbau der Fahrinne des Mains in den Stauhaltungen....Freudenberg.....,Neubauabteilung für den unteren Main, Aschaffenburg; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4200
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (1990a): Bodenkäferuntersuchungen an der Donau bei Rottenacker - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (20), 1990, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt ; - FAMILIEN: Byrrh-Canth-Carab-Chrys-Coryl-Curcu-Dytis-Elate-Hydra-Hydrop-Malac-Phala-Psela-Ptili-Scydm-Silva-Staph; - BEMERKUNG: Projekt:Donausanierung 2. Untersuchungsabschnitt Zwiefaltendorf bis Ehingen; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4207
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (1990b): Bodenkäferuntersuchungen an der Donau bei Nasgenstadt - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (22), 1990, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt ; - FAMILIEN: Bruch-Canth-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Dryop-Halip-Heter-Hydra-Hydrop-Pyroc-Scydm-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: Donausanierung 2. Untersuchungsabschnitt Zwiefaltendorf bis Ehingen; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4209
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (1990c): Bodenkäferuntersuchungen an der Donau bei Ehingen-Dettingen - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (21), 1990, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt ; - FAMILIEN: Canth-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Coryl-Crypt-Curcu-Dryop-Dytis-Halip-Hydra-Hydrop-Leiod-Malac-Scrap-Scydm-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Projekt:Donausanierung 2. Untersuchungsabschnitt Zwiefaltendorf bis Ehingen; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4208
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (1990d): 119.- *Amara infima* Dft.(Col.,Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(2): 109, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: kl.Mitt., 9 Ex. mit Barberfallen zw. April u. Juni 1989, Hirschackerdüne bei Schwetzingen; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/2 unter Lit.Nr.: 2796
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (1994): *Stenus ossium* neu für Deutschland - Entomologische Blätter, 1994, 90:186, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: Fund bei Willstädt-Sand, mittl. Oberrheintiefeland; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3940
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (1996): *Tachys fulvicollis* (Dejean) - Erstnachweis in Baden-Württemberg (Col., Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1996, 31(2): 109, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 1 Ex 1996 im Landkreis Böblingen, Buck vid., mit weiteren Carabiden; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1996/2 unter Lit.Nr.: 2806
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (1997): Untersuchung der Bodenkäferfauna im Finstergrüble bei Pfalzgrafenweiler - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (10), 1997, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt ; - FAMILIEN: Byrrh-Canth-Carab-Crypt-Psela-Salpi-Scydm-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: "Wald-Dauerbeobachtungsfächen", Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, ; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4197

- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (1997- 2000): Untersuchung der Bodenkäferfauna bei Donaueschingen (Eisenbach(FR)) - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (11), 1997- 2000, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba ; - FAMILIEN: Byrrh-Carab-Chrys-Crypt-Curcu-Hydrop-Leiod-Psela-Scyd- Staph- Thros;- BEMERKUNG:Projekt: "Wald-Dauerbeobachtungsflächen", Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, ; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4198
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (2001): Die Käfer in der Wasserwechselzone der Brugga (Südschwarzwald) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2001, 36 (2): 113-124, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Apion- Canth-Carab- Chrys- Clamb-Cocci- Colon-Crypt- Curcu- Dryop-Dytis- Elate-Elmid-Hydra-Hydrop-Latri-Nitid-Oedem-Pyroc-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 2001/2 unter Lit.Nr.: 3089
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN (2003): Zur Verbreitung von *Harpalus subcylindricus* (Dejean, 1829) in Baden-Württemberg (Coleoptera: Carabidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2003, 38 (1): 23-26, Stuttgart; - THEMA: syst.morph.fau.n.ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: die Art ist schwierig von *H. anxius* zu trennen, unter dessen Namen sie meist in Sammlungen "versteckt" ist.; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2003/1 unter Lit.Nr.: 3230
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN & UHLIG, MANFRED (2005): *Erichsonius ytenensis*(Sharp, 1913) -Wiederfund in Deutschland und eine Übersicht zur Gesamtverbreitung und Biologie dieser Art (Coleoptera, Staphylinidae, Philonthina) - Entomologische Blätter, 2005, 2005(101):1-12, Keltern;- THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Staph; -BEMERKUNG: Bericht über Fund im Südschwarzwald; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4257
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN; KONZELMANN, EBERHARD (1997): Die Bodenkäfergesellschaften am Siegentalbach (Alb-Donau-Kreis) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1997, 32 (2): 91-102, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Byrrh-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu-Dryop-Dytis-Elate-Elmid-Halip-Heter-Hydra-Hydrop-Latri-Noter-Phala-Psela-Ptili-Scirt-Scyd- Staph; - BEMERKUNG: Untersuchungen 1986,1988,1992 bei Altheim UL, MTB 7624; - ABLAGE: Hefordner V - Hft. 1997/2 unter Lit.Nr.: 2979
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN; PANKOW, WOLFGANG (1991a): Untersuchung der Käferfauna an Ohrn und Epbach bei Öhringen - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (04), 1991, Stuttgart; -THEMA: faun.;-FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Byrrh-Canth-Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu-Dryop-Dytis-Elmid-Gyrin-Heter-Histe-Hydra-Hydrop-Kater-Latri-Limni-Melyr-Phala-Psela-Ptili-Scara-Scirt-Scoy-Silva-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: "Regenwasserbehandlung Ohrn durch Amt f. Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Künzelsau"; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4191
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN; SCHWENNINGER, HANS R. (1991b): Untersuchungen der Käferfauna am Leinecksee und seinem Vorbecken bei Alfdorf im Schwäbischen Wald - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (14), 1991, , Stuttgart; - THEMA: faun.; -FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion- Carab-Chole- Chrys-Clamb- Cocci-Crypt- Curcu-Dryop- Dytis-Halip- Heter-Hydra-Hydrop-Latri-Nitid-Noter-Psela-Ptili-Staph ; - BEMERKUNG: Projekt: Eutrophierungserscheinungen an künstlichen Gewässern , Regierungspräsidium Stuttgart ; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4201
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN; SCHWENNINGER, HANS R. (1991c): Untersuchungen der Käferfauna am Eisenbachsee und seinem Vorbecken bei Alfdorf im Schwäbischen Wald - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (15), 1991, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion- Byrrh- Canth- Carab-Chrys- Cocci- Crypt- Curcu- Dryop- Dytis-Elater-Halip-Heter-Hydra-Hydrop-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: Eutrophierungserscheinungen an künstlichen Gewässern , Regierungspräsidium Stuttgart ; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4202
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN; SCHWENNINGER, HANS R. (1991d): Untersuchung der Käferfauna am Kocher bei Sindringen/Ohrnberg - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (25), 1991, Stuttgart; -THEMA: faun.;- FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Clamb-Coryl-Crypt-Curcu-Elmid-Gyrin-Halip-Heter-Hydra-Hydrop-Scirt-Staph;-BEMERKUNG: Projekt: Kocherausleitungsstrecken , Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4212

- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN; SCHWENNINGER, HANS R. (1991e): Untersuchung der Käferfauna am Kocher bei KÜN-Kocherstetten/Buchenmühle - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (24), 1991, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chole-Chrys-Clamb-Cocci-Crypt-Curcu-Dytis-Elate-Elmid-Gyrin-Hydra-HydropKater-Lampy-Melyr-Psela-Scirt-Staph;-BEMERKUNG:Projekt: Kochrausleitungsstrecken, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4211
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN; SCHWENNINGER, HANS R. (1992): Beitrag zur Käferfauna Baden-Württembergs: Carabidae (Laufkäfer) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(2): 88-106, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: sorgfältige Arbeit mit genauen Daten; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/2 unter Lit.Nr.: 2799
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN; SCHWENNINGER, HANS R. (1993a): Bodenkäferuntersuchungen an der Glerns bei Höfingen 1993 - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (35), 1993, Stuttgart; - THEMA: ; - FAUNA:Wt;- FAMILIEN: Carab-Chrys-Dryop-Hydrop-Latri-Scara-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: Glerns, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4222
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN; SCHWENNINGER, HANS R. (1993b): Bodenkäferuntersuchungen an der Glerns bei Markgröningen 1993 - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (34), 1993, , Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chole-Chrys-Cocci-Curcu-Elmid-Hydrop-Latri-Phala-Ptili-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: Glerns, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4221
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN; SCHWENNINGER, HANS R. (1993c): Bodenkäferuntersuchungen an der Glerns bei Eltingen 1993 - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (36), 1993, , Stuttgart;-THEMA: ; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Carab-Dytis-Hydra-Hydrop-Latri-Nitid-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: Glerns, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4223
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN; SCHWENNINGER, HANS R. (1994a): Untersuchung der Käferfauna am Feuerbach bei Egringen (Efringen-Kirchen) - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (23), 1994, Stuttgart; - THEMA: faun.;- FAUNA: Ba;- FAMILIEN: Apion-Byrnh- Butyr- Canth-Carab- Chole-Chrys-Clamb- Cocci- Crypt- Curcu- Derme- Dryop -Dytis-Elate-Heter-Hydra-Hydrop-Kater- Laemo- Lampy- Latri-Leiod-Monot- Nitid-Psela- Rhync-Salpi- Scara-Scirt- Scydmd-Staph; - BEMERKUNG: Projekt: "Naturnahe Umgestaltung Feuerbach" , Regierungspräsidium Freiburg; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4210
- WOLF-SCHWENNINGER, KARIN; SCHWENNINGER, HANS R. (1994b): Untersuchung der Käferfauna an der Enz im Stadtgebiet von Pforzheim - in: H. Kostenbader, Konvolut koleopterologischer Artenlisten aus 46 unveröffentlichten Auftragsarbeiten (Insecta: Coleoptera) (02), 1994, , Stuttgart; - THEMA: faun.; FAUNA:Ba; - FAMILIEN: Apion-Carab-Chrys-Clamb-Cocci-Coryl-Crypt-Curcu- Dryop-Dytis- Elmid-Gyrin- Halip-Hydra- Hydrop-Nitid- Scara-Scirt-Sphin-Staph; - BEMERKUNG: Projekt "Naturnahe Umgestaltung der Enz in Pforzheim", Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg; - ABLAGE: Buchordner 7 unter Lit.Nr.: 4189
- WRASE, D.; TRAUTNER, J.; KIECHLE, J. (2003): Harpalus fuscicornis Ménéties, 1832 und H. fuscipalpis Sturm, 1818: Differenzialmerkmale, Gesamtverbreitung und Vorkommen beider Arten in Deutschland (Coleoptera: Carabidae) - Entomologische Zeitschrift, 2003, 113(5): 155-158, Stuttgart; - THEMA: faun.,syst.,morph.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Fund von H. fuscicornis bei Singen/Hohentwiel; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 1863
- WUNSCH, ELKE (1995): Die Larvalentwicklung von Lampyris noctiluca (L.) im Naturschutzgebiet Federsee (Coleoptera: Lampyridae)stark gekürzte Fassung der zugehörigen Diplomarbeit an der Uni Tübingen - Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e.V., 1995, 20(1/2):1-14, Frankfurt; - THEMA: ökol.,biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Lampy; - BEMERKUNG: Freilandbeobachtungen im Federseegebiet und Aufzucht aus Larven von dort im Labor über mehrere Generationen; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3981
- WURST, CLAUDIUS (1986): Lagria atripes Muls.(Col.,Lagriidae); Lytta vesicatoria L.(Col.,Meloidae), (bei Heilbronn) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1986, 21(1): 47-48, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Lagri-Meloi; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner III - Hft. 1986/1 unter Lit.Nr.: 2824

- WURST, CLAUS (1989): Bemerkenswerte Käferfunde in Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(1): 58-59, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Ceram-Cerop-Elate-Eucne-Lucan-Melan-Oedem-Trogo; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1989/1 unter Lit.Nr.: 2825
- WURST, CLAUS (1990): KI.Mitt. 123.- *Globicornis fasciatus* Fairm. (Col., Dermestidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1990, 25(2): 143, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: Fund in Heilbronn; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1990/2 unter Lit.Nr.: 3301
- WURST, CLAUS (1993): Ein gutes halbes Dutzend *Ampedus*-Erstmeldungen für Baden-Württemberg nebst einem Neufund für Vorarlberg (Coleoptera, Elateridae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1993, 28(1): 43-45, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt,\_(A)(V)BG; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: behandelt 8 Arten; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1993/1 unter Lit.Nr.: 2829
- WURST, CLAUS (2008): *Stellas Pseudoscorpion Anthrenochemes stellae* Lohmander, 1939 in Baden-Württemberg (Pseudoscorpionidae: Chernetidae) - zugleich ein Beitrag zur baumhöhlenbewohnenden Käferfauna des Landes - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2008, 43:73-75, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Histe-Trogi; - BEMERKUNG: Untersuchung von mulmerfüllten Baumhöhlen bei Schwaigern und im badischen Odenwald, koleopterologische Beifänge: *Trox persii* Fairmaire und *Hister merdarius* Hoffmann. Kritische Anmerkungen zu Naturschutz und Naturschutzpolitik; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2008/1 unter Lit.Nr.: 3875
- WURST, CLAUS (2009): Bemerkenswerte Käferfunde in Baden-Württemberg - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 2009, 44: 59-63, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Ceram-Cleri-Elate-Meloi-Morde-Teneb-Tetra; - BEMERKUNG: 15 Arten aus 7 Familien; - ABLAGE: Hefordner VI - Hft. 2009 unter Lit.Nr.: 4014
- WURST, CLAUS (2010): Gesamtartenliste KÄFER, LIFE-Projekt "Lebendige Rheinauen bei Karlsruhe" - Verlag Regionalkultur, 2010, 6S. im Anh., Heidelberg etc.;-THEMA: faun.;- FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Bothr-Bupre-Ceram-Cleri-Colyd-Dytis-Elate-Hydrop-Lucan-Meloi-Scara-Sperc; - BEMERKUNG: Es existiert lediglich diese Liste, mit 193 z.T. sehr interessanten Arten, ohne nähere faun. Details, die nach mündl. Auskunft beim Autor erfragt werden können, z.T. bereits in den Mitt. Ent.Verein Stgt 2009 publiziert worden sind. (immerhin 15 von 193!); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4144
- WURST, CLAUS; BICKEL, RUDI (1993): *Gasterocerus depressirostris* (F.), Fund in der Pfalz (Col., Curculionidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1993, 28(1): 46, Stuttgart; - THEMA: faun.,biol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: Bericht über Fund und Zucht mehrerer Ex.; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1993/1 unter Lit.Nr.: 2830
- WURST, CLAUS; GEBHARDT, HEIKO (2001): Wiederfund des Schnellkäfers *Podeonius acuticornis* (GERMAR, 1824) in Nordbaden (Coleoptera, Elateridae) - *Carolinea*, 2001, 59: 135-137, Karlsruhe; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: Fund im Karlsruher Schloßpark in gefällter hohler Buche, mit pessimistischer Prognose für das weitere Vorkommen der Art; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3049
- WURST, CLAUS; KLAUSNITZER, BERNHARD (2003b): *Limoniscus violaceus* (P.W.J.Müller, 1821) - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Bundesamt für Naturschutz, 2003, 69(1):397-402, Bad Godesberg; - THEMA: Natura 2000, FHH; - FAUNA: By,Hs,Rh; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: Schilderung von Ökologie und Verbreitung unter FFH-Gesichtspunkten, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3895
- WURST, CLAUS; KLAUSNITZER, BERNHARD; BUSSLER, HEINZ (2003a): *Cucujus cinnaberinus* (Scopoli, 1763) - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Bundesamt für Naturschutz, 2003, 69(1):371-377, Bad Godesberg; - THEMA: Natura 2000, FHH; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Cucuj; - BEMERKUNG: Schilderung von Ökologie und Verbreitung unter FFH-Gesichtspunkten, keine faunistischen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3896
- WURST, CLAUS; LANGE, FRANK (1992): Interessante Lebensgemeinschaften xylobionter Käfer in den Rheinauen Südbadens - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(1): 11-12, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Cerop-Colyd-Elate-Endom-Nitid-Oedem-Staph-Teneb; - BEMERKUNG: Bericht über Funde 1990-1992, genaue Daten wären erwünscht; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/1 unter Lit.Nr.: 2826

- WURST, CLAUDIUS; LANGE, FRANK (1993a): *Prionychus melanarius* (GERM.), 2. Fund für Baden-Württemberg (Col., Alleculidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1993, 28(1): 45-46, Stuttgart; - THEMA: faun., biol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Allec; - BEMERKUNG: Kl.Mitt. über bisher 6 gezüchtete Exemplare; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1993/1 unter Lit.Nr.: 2827
- WURST, CLAUDIUS; LANGE, FRANK (1993b): *Reesa vespulae* MILLERON neu für Baden-Württemberg (Col., Dermestidae) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1993, 28(1): 52, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Derme; - BEMERKUNG: kl. Mitt. über Fund in Heilbronn und Tübingen; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1993/1 unter Lit.Nr.: 2828
- WYNGER, RENÉ (1974): Insektenzucht - Methoden der Zucht und Haltung von Insekten und Milben im Laboratorium - Verlag: Eugen Ulmer, 1974, 386S., Stuttgart; - THEMA: Zucht; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: keine faunistischen Angaben aber ausführliche Behandlung des Titel-Themas, nur die Einleitung als Beispiel kopiert; - ABLAGE: Kopie nur z. Teil als Muster unter Lit.Nr.: 3388
- ZABRANSKY, P. (1991): *Hypophloeus bicoloroides* ROUBAL, ein vergessener mitteleuropäischer Käfer (Coleoptera, Tenebrionidae) - Koleopterologische Rundschau, 1991, 61: 175-180, Wien; - THEMA: syst.biol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Teneb; - BEMERKUNG: mit Bestimmungstabelle, Angaben für Wt ohne Datum oder Sammler ("Heidenheim Park"); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2831
- ZACHER, FRIEDRICH (1954): Handbuch der Pflanzenkrankheiten 5.Band, Tierische Schädlinge an Nutzpflanzen, 2.Teil, 2.Lieferung Coleoptera - Verlag: Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1954, 5:3ff, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: \_orb.terr.; - FAMILIEN: Bruch; - BEMERKUNG: Der genannte Autor bearbeitet die hier genannten Familien mit kurzen faun. u. biol. Ang., sowie Schadensbeschreib. Bruch ab S.3800 - unter Blunck & Mühlmann 1954b ist neben den Buprestiden als Muster ein Familienverz., kein Sachverz. vorliegend; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2832
- ZACHER, FRIEDRICH (1959): Bockkäfer in Korbwaren und Möbeln - Flechtwerk, 1959, 11(9): 249-251, Neustadt bei Coburg; - THEMA: ?; - FAUNA: ?; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: nicht eingesehen; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2833
- ZAJCIW, DEMETRIUS (1948): Die Bockkäfer (Cerambycidae, Col.) bei Eggenthal und ihre Erscheinungszeiten - Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 1948, 1: 88-94, Augsburg; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: 32 Arten, Kreis Kaufbeuren (bayr.Schwaben), mit genauen Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2834
- ZANG, RICHARD (1900a): Mehrere kleine Mitteilungen: "Nigrismen von *Carabus auratus*", "Zum Vorkommen der Gattung *Carabus*...I, II, III, " ;" Im Ausspülig des Rheins" - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1900, 5: 347-348, Neudamm; - THEMA: faun.,Kl.Mitt.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Byrrh-Carab-Chrys-Cocci-Elate-Silph; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1900/1 unter Lit.Nr.: 2837
- ZANG, RICHARD (1900b): Nigrismen von *Carabus auratus* L.(Col.) - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1900, 5: 121-122, Neudamm; - THEMA: faun.,Kl.Mitt.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1900/1 unter Lit.Nr.: 2839
- ZANG, RICHARD (1900c): Zum Vorkommen der Gattung *Carabus* L. in der Umgebung Darmstadts und im Odenwald I (Col.) - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1900, 5: 234, Neudamm; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1900/1 unter Lit.Nr.: 2838
- ZANG, RICHARD (1900d): Zum Vorkommen der Gattung *Carabus* L. in der Umgebung Darmstadts und im Odenwald II (Col.) - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1900, 5: 265-266, Neudamm; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1900/1 unter Lit.Nr.: 2836
- ZANG, RICHARD (1900e): Zum Vorkommen der Gattung *Carabus* L. in der Umgebung Darmstadts und im Odenwald III (Col.) - Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1900, 5: 281, Neudamm; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1900/1 unter Lit.Nr.: 2835
- ZAWADZKI, F.; SCHMIDT, K. (1994): Faunistisch-ökologische Untersuchung der Laufkäfer in der Rheinaue Rastatt (Coleoptera: Carabidae) - Carolinea, 1994, 52: 83-92, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökolog.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Carab; - BEMERKUNG: Untersuchg. April 1992-Apr. 1993; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3268
- ZEBE, VIKTOR (1963): Curculioniden im Mittelheingebiet - Entomologische Blätter, 1963, 59(2): 113-124, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs,Rh,RP; - FAMILIEN: Apion-Cimbe-Curcu-Rhync; - BEMERKUNG: große Artenliste, öfters ohne Funddaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2840

- ZEBE, VIKTOR (1972a): Funde mittelhiesischer Käfer - Entomologische Blätter, 1972, 68(1): 43-48, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Allec-Anthr-Bostr-Bruch-Bupre-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cleri-Cocci-Colyd-Crypt-Cucuj-Dasci- Derme-Drili-Dytis- Elate-Endom-Eroty- Eucin-Eucne-Histe- Hydrop-Laemo-Latri-Leiod- Malac-Melan- Meloi-Melyr- Pelti-Psela-Pyroc-Scara- Scirt-Scoly-Scrap-Scydm- Silva-Staph-Teneb-Tetra-Trogi-Thros; - BEMERKUNG: nennt immer Monat und Jahr; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2841
- ZEBE, VIKTOR (1972b): Curculioniden im Mittelrheingebiet II - Entomologische Blätter, 1972, 68(3): 170-174, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs,RP; - FAMILIEN: Apion-Cimbe-Curcu-Rhync; - BEMERKUNG: nennt meist nur Fundorte, vereinzelt genaue Daten (b.seltenere Arten); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2842
- ZEIN, HANS-PETER (1988): Faunistische Untersuchung zweier Kiesgruben unterschiedlicher Sukzessionsstadien im Landkreis Ravensburg/Oberschwaben unter besonderer Berücksichtigung der Käfer - Uni Hohenheim, Diplomarbeit, 1988, 13 Artenlisten, Stuttgart; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Apion-Bupre-Byrrh-Canth-Carab- Chrys-Clamb- Cleri-Cocci- Colon-Crypt- Curcu-Dryop- Dytis-Elate-Elmid- Geori-Gyrin- Halip-Heter-Histe-Hydra-Hydrop-Kater-Lagri-Latri-Limni-Lycid-Malac-Nitid-Noter-Oedem-Phala-Psela-Ptini-Scara-Scirt-Scoly-Silph-Staph; - BEMERKUNG: Untersuchung, 1987; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2844
- ZEIN, HANS-PETER; HOLLNAICHER, MICHAEL; BEITINGER, M.; RAHMANN, H. (1988): Qualitative und quantitative Untersuchungen der faunistischen Neubesiedlung von Baggerseen im Landkreis Ravensburg/Oberschwaben - Verhandlungen Deutsche Zoologische Gesellschaft, 1988, 81: 335, Stuttgart; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: nicht erfasst; - BEMERKUNG: Kurzbericht üb. Untersuchung, 1987, ohne Artenliste; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2843
- ZEISING, MANFRED (1984): Bemerkenswerte Elateridenfunde aus Österreich, der CSSR, Frankreich und Deutschland (Elat.) - Entomologische Blätter, 1984, 80 (1): 61-62, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: (Agriotes sordidus); - ABLAGE: Heftordner III - Hft. 1984/3 unter Lit.Nr.: 2846
- ZEISING, MANFRED; SIEG, JÜRGEN (1983): Anmerkungen zur Ampedus pomorum-Gruppe (Coleoptera:Elateridae) nebst Beschreibung einer neuen Art (Ampedus ziegleri sp.n.) aus der sanguinolentus-Gruppe - Entomologische Blätter, 1983, 79(1): 3-29, Krefeld; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba,Wt,Hs; - FAMILIEN: Elate; - BEMERKUNG: kritische Revision, mit Det.tabelle, Fundang. mehr allgemein; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2845
- ZERCHE, LOTHAR (1986): Revision der Oxyopoda formeticola-Gruppe der Untergattung Demosoma THOMSON, 1861 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) - Beiträge zur Entomologie, 1986, 36 (1): 79-98, Berlin; - THEMA: syst.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: L.Zerche i.l. 1997 (Oxyopoda pratensicola LOHSE aus Werbach/Taubertal). Zerche nennt nur den Fundort ohne weitere Angaben.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2918
- ZERCHE, LOTHAR (1990a): Dr. Lothar Dieckmann (25.08.1920 - 9.02.1990) zum Gedenken - Beiträge zur Entomologie, 1990, 40(2):271-277, Berlin; - THEMA: Nachruf; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: ; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 258
- ZERCHE, LOTHAR (1990b): Monographie der Paläarktischen Coryphiini (Coleoptera, Staphylinidae, Omaliinae) - Verlag: Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, 1990, swd.nur.S.41(von 413), Berlin; - THEMA: syst.; - FAUNA: Ba,Wt; - FAMILIEN: Staph; - BEMERKUNG: einzige swd.Angabe in der Verbreitung v.Coryphium angusticolle STEPHENS p.41 Heilbronn, Hohenasperg, Fahrmau (nach Horion), Schiltach (coll. Schiller). keine näh. Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2920
- ZIEGLER, HARALD (1963): Drei bemerkenswerte Käferfunde aus der Basler Fauna - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, 1963, NF13: 93, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: Ceram-Scara; - BEMERKUNG: kl.Mitt. genaue Daten(Pupuricenus kaehleri,Rhopalopus clavipes,Polyphylla fullo); - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2847
- ZIEGLER, HARALD (1989): Ergebnis der Exkursionen 1987 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen in Feuchtgebiete des Landkreises Biberach - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1989, 24(1): 10-32, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Anobi- Anthr-Apion- Attel-Bruch- Bupre-Bytur- Canth-Carab- Ceram-Ceryl- Chrys- Cimbe-Ciida- Cleri-Cocci- Colyd-Crypt-Curcu-Derme- Drili-Dytis-Elate-Eroty-Gyrin-Hydra-Hydrop- Kater-Lagri-Latri- Leiod-Lucan-Lycid- Malac-Melyr-Monot- Mycet-Nitid-Oedem-Phala-Ptili-Rhync-Salpi-Scaph-Scara-Scirt-Scoly-Scrap-Silph- Silva-Staph- Teneb-Thros; - BEMERKUNG: Fundliste;- ABLAGE: Heftordner IV - Hft. 1989/1 unter Lit.Nr.: 2848

- ZIEGLER, HARALD (1991): Marienkäfer im Landkreis Biberach unter besonderer Berücksichtigung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1991, 66: 467-478, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Cocci; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2849
- ZIEGLER, HARALD (1992): Zur Verbreitung der Halipidae, Dytiscidae und Gyrinidae im Landkreis Biberach unter besonderer Berücksichtigung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete (Coleoptera) - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V., 1992, 27(2): 55-83, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Halip-Dytis-Gyrin-Noter; - BEMERKUNG: sorgfältige Arbeit mit genauen Daten, 92 Arten in 3 Fam.; - ABLAGE: Hefordner IV - Hft. 1992/2 unter Lit.Nr.: 2850
- ZIEGLER, JULIUS (1892): Tierphänologische Beobachtungen zu Frankfurt am Main - Bericht über die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft in Frankfurt am Main, 1892, 47-69, Frankfurt am Main; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Elate-Lampy-Scara; - BEMERKUNG: u. a. werden auch einige Käfer behandelt, genaue Daten, ganz allg. von Frankfurt; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2851
- ZIER, LOTHAR (1985): Das Pfrunger Ried - Entstehung und Ökologie eines oberschwäbischen Feuchtgebietes - Führer durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, 1985, 10: Käfer S.269-274, Karlsruhe; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Attel-Canth-Carab-Ceram-Chrys-Cicin-Cleri-Cocci-Curcu-Derme-Dytis-Elate- Geotr-Gyrin- Hydrop- Lagri-Malac- Melyr- Nitid-Noter-Oedem- Ptini-Pyroc-Rhync- Scara-Scoly-Silph-Staph-Thros;-BEMERKUNG: Käfer leg. ca. 1965/85, Siedle, Dettner, Hiller, Löderbusch, Schneider, Ziegler - nur Artenliste ohne Daten. Da *Hoplia subnuda*, eine eigentlich pannonische Art, gemeldet wird, sollten die Determinationen evtl. kontrolliert werden; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3422
- ZILLIG, HERMANN (1925): Schwere Schäden durch den Hausbock (*Hylotrupes bajulus*) L. an Starkstrommasten - Anzeiger für Schädlingskunde, 1925, 1(12): 134-137, Berlin; - THEMA: angew.,biol.,ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Bericht über Schäden im Raum Trier um 1945; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2852
- ZIMMERMANN, BRUNO (1968): Untersuchungen über die Käferfauna des Wurzacher Riedes - Biologie, Facharbeit Zool.Inst. Kiel, 1968, Artenliste Anhang S.4-8, Kiel; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Canth-Carab-Chrys-Cocci-Dytis-Elate-Hydrop-Lampy-Mycet-Phala-Psela-Scirt-Scyd-Scydm-Silph-Staph-Thros;-BEMERKUNG: Untersuchungen März - Oktober 1968 mit formalinbestückten Bodenfallen und 3 Gelbschalen 93 Arten in 17 (22 mit Larven) Familien. Belegstücke sind im Salvator Kolleg einzusehen.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 1695
- ZIMMERMANN, PETER (1987): Dachbegrünung. Eine ökologische Untersuchung auf Kiesdach, extensiv und intensiv begrünten Dächern - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1987, 62 (0): 517-549, Karlsruhe; - THEMA: ökol.,faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Bupre-Canth-Carab-Ceram-Cocci-Elate-Malac-Nosod-Pyroc-Scara-Silph; - BEMERKUNG: nennt einige Käferarten, die auf Dächern der Innenstadt Stuttgarts gefunden wurden.; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 3305
- ZIMMERMANN, PETER (1988/89): Zur Ökologie und Schutzproblematik der Mauereidechse (*Podarcis muralis*) am Beispiel einer Weinbergpopulation im Enzkreis, Gemeinde Knittlingen - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 1988/89, 64(65): 221-236, Karlsruhe; - THEMA: faun.,ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Carab-Chrys-Cleri-Cocci-Nitid-Nosod-Scara-Staph-Thros; - BEMERKUNG: Funddaten April - November 1986 ohne genaue Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2853
- ZIMMERMANN, PETER (1990): Naturschutz im Landkreis Böblingen. Schutzgebiete. 6. Feuchtgebiete - Führer durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, 1990, 19: 83-109, Karlsruhe; - THEMA: pop.-wiss.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nennt keine Käfer; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 731
- ZIMMERMANN, W. (1961): Der Federsee, herausgeb. von W. Zimmermann darin: 14. Hexapoda (Insekten) Coleoptera (Käfer) - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg, 1961, 2: 92-93, Stuttgart; - THEMA: faun.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Byrrh-Chrys-Curcu-Dryop-Dytis-Elmid-Halip-Hydrop-Noter-Scirt-Staph; - BEMERKUNG: Teil-Abschrift der Artenliste von v.d. Trappen 1922; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2854

- ZINTZ, K., SCHUSZTER, G., KOENIG, A., KOCH, K.-P. & RAHMANN, H. (1990): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an den Haidgauer Quellseen in Oberschwaben - Ökologie und Naturschutz, 1990, 3:213-226, Weikersheim; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: Vortrag beim Feuchtgebiets-symposium in Bad Wurzach 9.-11.5.1989, nennt die 32 "wichtigsten" Käferarten ohne nähere faunistische Details. Diese siehe bei Peissner 1986 und Koch, Klaus-Peter 1989; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2274
- ZOCHE-FISCHER, HELGA (1980): Die Organismenverteilung eines Flußquerschnitts in Abhängigkeit von der Fließgeschwindigkeit, der Wassertiefe und den Substraten Untersucht an Kocher und Jagst - Uni Freiburg, Diplomarbeit, 1980, 151 S., 7 Artenlisten, Freiburg i. Br.; - THEMA: ökol.; - FAUNA: Wt; - FAMILIEN: Dryop-Dytis-Elmid-Gyrin-Halip-Hydra; - BEMERKUNG: Arten von Prof.Dr.Harald Buck revidiert, in den Artenlisten sind die Käfer nicht getrennt aufgeführt; - ABLAGE: Kopie d. kol. faun. Teils liegt vor unter Lit.Nr.: 2855
- ZOLLHÖFER, JENS (1998/90): Veränderungen im Makrozoobenthon und Wasserchemismus des Wildseemoeres (Kaltenbronn, Nordschwarzwald) - Naturschutzforum, 1998/90, 3/4:189-228, Stuttgart; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Dytis-Hydrog; - BEMERKUNG: Untersucht den negativen Einfluß der Besucherströme (Lärm, Eutrophierung, Tritt u.s.w.) durch Vergleich mit unbelasteten Bereichen, geht in dieser Arbeit nur auf Wasserkäfer s.l. ein.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3986
- ZOUFAL, VL. (1909): Etwas über *Notorrhina muricata* Dalm. - Entomologische Blätter, 1909, 5 (5): 109-111, Nürnberg; - THEMA: biol., ökol.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Interess.Bericht üb.Funde in Bosnien, prakt.Sammelhinweis; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2856
- ZSCHOKKE, F. (1902): Die Tierwelt eines Bergbaches bei Säckingen im südlichen Schwarzwald - Mitteilungen des badischen zoologischen Vereins, 1902, 11(12);, Karlsruhe; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: behandelt nur Dipteren; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2857
- ZSCHOKKE, F. (1917): Die Tierwelt der Umgebung von Basel nach neueren Forschungen - Verhandlungen naturforschende Gesellschaft in Basel, 1917, 28: 47, Basel; - THEMA: faun.; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: 0; - BEMERKUNG: nur 1 allg.Erwähnung über Käfer; - ABLAGE: nur eingesehen, als Zitat unter Lit.Nr.: 2859
- ZSCHOKKE, F.; STEINMANN, PAUL (1911): Die Tierwelt der Umgebung von Basel (Den Teilnehmern an der 21.Jahresversammlung der Deutschen Zoolog. Gesellschaft gewidmet von der Zoologischen Anstalt der Universität Basel.) - Verlag: Helbig & Lichtenhahn, 1911, , Basel; - THEMA: ?; - FAUNA: /\_CH; - FAMILIEN: unbekannt; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, Quelle: Eidel 1933; - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2858
- ZUMPT, (1937): *Tychius genistae* Boh., *T.bicolor* Bris., *Otiorrhynchus dubius* ssp.tourmieri, *Apion compactum* ss.inexpertum Wgr - Entomologische Blätter, 1937, 33 (4): 284-285, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: Ba; - FAMILIEN: Apion-Curcu; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Hefordner I - Hft. 1937/3 unter Lit.Nr.: 2860
- ZWECKER, NICOLAS (1997): Vergleichende Untersuchung der Käfer- und Holzwespenfauna von Stieleichen des Bienwaldes (Rheinland-Pfalz) - Ein Beitrag zur Risikoabschätzung von Schwammspinnervorgeschäden- Diplomarbeit Uni Karlsruhe, 1997, 1997, ca 150S., Karlsruhe; - THEMA: faun., ökol.; - FAUNA: RP; - FAMILIEN: Anthr-Bostr-Bruch-Bupre-Byrrh-Canth- Carab-Ceram- Ceryl-Chole- Chrys-Ciida- Cleri-Cocci-Colyd- Coryl-Crypt-Cucuj-Curcu- Cyboc-Derme-Latri- Malac-Melyr- Morde-Mycet-Nitiid- Psela-Ptini-Salpi- Scirt-Scoly-Scrap- Silva-Staph-Thros; - BEMERKUNG: es liegt nur eine Teilkopie der (coleo-)faunistisch relevanten Tabellen vor.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 4083
- ZWECKER, NICOLAS (2001): Orientierungsmechanismen bei der Brutbaumsuche des Zweifleckigen Eichenprachtkäfers (*Agrilus biguttatus* F.) - DGaag Nachrichten, 2001, 15(3):89-90, Münchenberg; - THEMA: ökol., angew.; - FAUNA: 0; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: Kurzbericht über Untersuchungen zum Nachweis der Existenz einer deutlich ofaktorisch orientierten Fernorientierung.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3887
- ZWECKER, NICOLAS (2002): Bionomie und Verhalten des Zweifleckigen Eichenprachtkäfers (*Agrilus biguttatus* F.) - DGaag Nachrichten, 2002, 16(2):59-60, Münchenberg; - THEMA: angew., ökol., biol.; - FAUNA: BW; - FAMILIEN: Bupre; - BEMERKUNG: kurzer Bericht über Untersuchungen zum Verhalten der Tiere zwischen Schlupf und Eiablage. Verweist wegen weiterer Details auf seine ca 2003 erscheinende Dissertation zum Thema; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 3888
- ZWICK, PETER (1977): *Corticarina lambiana* Sharp neu für Deutschland (Lathridiidae) - Entomologische Blätter, 1977, 73(3): 189, Krefeld; - THEMA: faun.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Latri; - BEMERKUNG: kl.Mitteilung über Fund bei Kempten 1976 in Barberfalle; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2861

- ZWICK, PETER (1983): Faunistik der hessischen Koleopteren Zwölfter Beitrag: Familie Cholevidae(=Catopidae) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1983, 8(4): 61-94, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Chole; - BEMERKUNG: nur Fundorte, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2862
- ZWICK, PETER (1984): Faunistik der hessischen Koleopteren Ergänzung zum zwölften Beitrag Familie Cholevidae (Catopidae) (Catops morio F.) - Mitteilungen des Internationalen entomologischen Vereins, 1984, 9(1): 13-14, Frankfurt am Main; - THEMA: faun.; - FAUNA: Hs; - FAMILIEN: Chole; - BEMERKUNG: Nachtrag betreffend Catops morio F.; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2863
- ZWÖLFER, H.; PATTULO, WINIFRED (1970): Zur Lebensweise und Wirtsbindung des Distel-Blattkäfers *Lema cyanella* L. (*puncticollis* Curt.) (Col. Chrysomelidae) - Anzeiger für Schädlingskunde, 1970, 42(4):53-59, Berlin, Hamburg; - THEMA: biol.,ökol.; - FAUNA: /\_CH/\_F,\_A; - FAMILIEN: Chrys; - BEMERKUNG: Laborversuche mit Lebendmaterial aus GB, F, CH, A.,- Zucht und anschließend Tests mit den verschiedensten Pflanzenarten, im Hinblick auf einen evtl. Einsatz der Art zur Distelbekämpfung in den USA; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 197
- ZWÖLFER, HELMUT; PREISS, M. (1983): Host selection and oviposition behaviour in West-European ecotypes of *Rhinocyllus conicus* Froel.(Col.,Curculionidae) - Zeitschrift für angewandte Entomologie, 1983, 95(2): 113-122, Hamburg, Berlin; - THEMA: angew.,ökol.; - FAUNA: Ba/\_CH/\_F(EI); - FAMILIEN: Curcu; - BEMERKUNG: keine genauen Fundorte, keine Fangdaten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2864
- ZWÖLFER, WILHELM (1935): Der Waldmistkäfer, *Geotrupes silvaticus* Panz., als Steinpilzschädling - Anzeiger für Schädlingskunde, 1935, 11(10): 109-110, Berlin; - THEMA: ökol.,angew.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Geotr; - BEMERKUNG: 0; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2865
- ZWÖLFER, WILHELM (1936): Der kleine Wespenbock, *Caenoptera minor* L. als Gerbrindenschädling - Anzeiger für Schädlingskunde, 1936, 12(1): 7-10, Berlin; - THEMA: biol.,angew.; - FAUNA: By; - FAMILIEN: Ceram; - BEMERKUNG: Beschreib. d.Biologie, kaum faunistische Angaben; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2866
- ZWÖLFER, WILHELM (1949): Forstentomologische Nachkriegsprobleme in Süddeutschland - Allgemeine Forstzeitschrift, 1949, 4(44): 399-402, München; - THEMA: angew.; - FAUNA: Wt,By,Hs; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Lymex-Platy-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: erwähnt nur allg.Schadsvorkommen, keine faunist.auswertbare Daten; - ABLAGE: Kopie liegt vor unter Lit.Nr.: 2868
- ZWÖLFER, WILHELM (1951): Forstentomologische Nachkriegsprobleme in Süddeutschland - Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie e.V. auf der 11. Mitgliederversammlung, 1951, 11: 110-120, Berlin; - THEMA: angew.; - FAUNA: Ba,Wt,By,Fr,Hs,RP; - FAMILIEN: Bupre-Ceram-Curcu-Lymex-Platy-Scara-Scoly; - BEMERKUNG: nicht eingesehen, kaum faunistisch verwertbare Daten (Vortragsprotokoll); - ABLAGE: nur als Zitat unter Lit.Nr.: 2867

# Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart 1869 e.V.

In der Regel erscheinen im Jahr zwei Hefte der „Mitteilungen“. Sie beinhalten insektenkundliche Beiträge, überwiegend aus der südwestdeutschen Region, Vereinsnachrichten u.ä. Mitglieder bekommen die Hefte kostenlos zugeschickt und bezahlen bei Nachbestellung nur den halben hier angegebenen Preis. Porto und Verpackung gehen extra. Sonderhefte, die in kleinerer Auflage zusätzlich erscheinen, werden jeweils zum Einzelbezug angeboten (Sonderpreis für Mitglieder).

## Nachbestellung von Heften

Daniel Bartsch, Staatliches Museum für Naturkunde, Rosenstein 1, 70191 Stuttgart

Tel.: 0711/8936-220, E-Mail: daniel.bartsch@smns-bw

## Fast alle bisher erschienenen „Mitteilungen“ sind noch vorrätig

Jahrgang 1-9 liegen als geklammerte DIN A4-Kopien vor. Die restlichen Jahrgänge haben das Format A5 (Offset- bzw. Digitaldruck). Es sind auch Einzelhefte erhältlich.

Weitere Informationen sind abrufbar unter <http://www.entomologie-stuttgart.de/>, Stichwort „Zeitschrift“

Jahrg.	Jahr	Hefte	Seiten	EURO
1	1966	3	133	5.-
2	1967	4	128	5.-
3	1968	2	148	6.-
4	1969	1	120	5.-
5	1970	1	62	2.-
6	1971	1	82	3.-
7	1972	2	97	4.-
8	1973	1	43	2.-
9	1974	1	61	2.-
10/11	1976	2	104	5.-
12	1977	2	79	4.-
13	1978	1	24	2.-
14	1979	4	175	9.-
15	1980	2	178	9.-
16	1981	3	114	6.-
17	1982	1	44	3.-
18	1983	3	99	5.-
19	1984	2	98	5.-
20	1985	2	140	7.-
21	1986	2	90	5.-
22	1987	2	100	5.-
23	1988	2	124	7.-
24	1989	2	128	7.-
25	1990	2	144	8.-
26	1991	2	100	6.-
27	1992	2	120	7.-
28	1993	1	52	4.-
29	1994	2	120	7.-
30	1995	1	60	4.-
31	1996	2	120	7.-
32	1997	2	116	7.-

Jahrg.	Jahr	Hefte	Seiten	EURO
33	1998	2	140	8.-
34	1999	2	144	8.-
35	2000	1/2	144	8.-
36	2001	2	156	9.-
37	2002	1	68	5.-
38	2003	1	68	5.-
39	2004	1/2	244	15.-
40	2005	1/2	148	8.-
41	2006	1/2	180	10.-
42	2007	1/2	100	6.-
43	2008	1	76	5.-
44	2009	1	108	6.-
45	2010	2	156	8.-
46	2011	2	104	6.-
47	2012	2	110	6.-
48	2013	2	164	9.-

## Faunistik Baden-Württemberg, Sonderhefte (geklammerte DIN-A4-Kopien)

4	1969	27	2.-	Coccinellidae (Col.)
4	1969	135	5.-	Geometridae I (Lep.)
5	1970	31	2.-	Scolytidae, Platypodidae (Col.)
5	1970	34	2.-	Noiidae, Arctiidae, Endrosidae (Lep.)
5	1970	23	2.-	Scarabaeidae I (Col.)
5	1970	50	2.-	Zygaena (Lep.)
6	1971	26	2.-	Scarabaeidae II (Col.)
6	1971	27	2.-	Lycaenidae I (Lep.)
6	1971	8	1.-	Zygaenidae (Lep.)
6	1971	9	1.-	Dermaptera
7	1972	45	2.-	Geometridae II (Lep.)
8	1973	198	9.-	Apion (Col.)