

REGISTER.

1. Unterordnungen, Familienreihen, Familien, Subfamilien und Tribus.

Die Zahlen bezeichnen die Seiten.

Acanthocerini 313, *Adenophaga* 318, *Adephaga* 271, 273, 299, 316, *Adimeridae* 273, 316, *Aegialitidae* 274, 316, *Aglycyderidae* 272, 274, 309, 316, *Alleculidae* 306, 316, *Allogastra* 309, *Amphizoidae* 271, 273, *Amphizoinae* 300, 275, *Amycteridae* 272, 309, *Anobiidae* 274, *Anobiides* 274, *Anobiinae* 274, *Anthicidae* 272, 274, 316, *Anthicinae* 275, *Anthribidae* 272, 274, 281, 309, 316, *Anthribinae* 275, *Aphaenocephalidae* 316, *Aphaniptera* 275, *Aphodiidae* 313, *Apionidae* 309, *Asiphona* 284, *Aspidiphoridae* 316, *Attelabidae* 272, 281, 309.

Belidae 272, 309, *Bostrychidae* 274, 316, *Bostrychinae* 274, *Brachyceridae* 272, 309, *Brachymera* 275, *Brenthidae* 272, 274, 277, 309, 316, *Bruchidae* 273, 274, 275, 308, *Bruchinae* 275, *Buprestidae* 273, 274, 316, *Byrrhidae* 273, 316, *Byrrhinae* 274, *Byrsopidae* 272, 309, *Byturinae* 316, *Byturinae* 274.

Calandridae 272, 309, *Camptosomes* 274, *Cantharidae* 272, 274, 316, *Cantharidiformia* 274, 277, *Cantharidinae* 274, *Capricornia* 318, *Carabidae* 271, 273, 275, 316, *Carabiformia* 275, *Caraboidea* 275, *Catopochrotidae* 316, *Cebriionidae* 316, *Cebriionides* 274, *Cebriioninae* 274, *Cephaloidea* 272, *Cerambycidae* 272, 274, 275, 307, 316, *Cerambycides* 274, *Cerophytides* 274, *Cerophytinae* 274, *Ceryloninae* 284, *Cetoniidae* 313, 315, *Chasmatopterini* 315, *Chelonariidae* 316, *Chelonariinae* 274, *Chrysomelidae* 272, 274, 275, 316, *Cicindelidae* 271, 273, *Cioidae* 272, 274, *Cisidae* 274, 316, *Cisinae* 275, *Cistelidae* 272, 274, *Clambidae* 316, *Clavicornia* 271, 275, 277, 287, 304, *Cleridae* 272, 274, 316, *Clerinae* 274, *Coccinellidae* 272, 273, 275, 316, *Coleoptera genuina* 271, 281, *Colydiidae* 272, 273, 274, 281, 316, *Coprides* 313, *Coprophagides* 314, *Corylophidae* 272, 273, 302, 316, *Corylophinae* 275, *Corynetidae* 316, *Corynetinae* 274, *Cryptophagidae* 272, 273, *Cryptophaginae* 275, *Cryptostomes* 274, *Cucujidae* 272, 273, 275, 316, *Cucujinae* 275, *Cupedidae* 278, 287, 299, 316, *Cupesidae* 272, 274, 278, *Curculionidae* 272, 274, 275, 309, 316, *Cyathoceridae* 274, 316, *Cyclica* 274, 318, *Cyphoninae* 274.

Dascillidae 272, 274, 316, *Dascillinae* 274, *Dermestidae* 272, 273, 316, *Derodontidae* 272, 273, 316, *Diversicornia* 287, 304, 316, *Drilides* 274, *Drilinae* 274, *Dryopidae* 316, *Dynastidae* 313, 315, *Dynastinae* 275, *Dytiscidae* 271, 273, 275, 316, *Dytiscinae* 275.

Elaphrini 155, *Elateridae* 272, 274, 316, *Elmidinae* 274, *Endomychidae* 272, 273, 274, 284, 316, *Endomychinae* 275, *Epactiini* 155, *Epilachninae* 286, *Erotylidae* 272, 273, 274, 316, *Erotylinae* 275, *Eucinetinae* 274, *Eucnemidae* 316, *Eucnemides* 274, *Eupoda* 274.

Georyssidae 272, 274, 316, *Geotrupini* 314, *Glaphyridae* 313, 315, *Gnostidae* 272, 273, 316, *Gyrinidae* 271, 273, 275, 316.

Halipidae 271, 273, 316, *Halipinae* 275, *Haplogastra* 309, *Helophorinae* 274, *Helodidae* 273, 316, *Helotinae* 275, *Heteroceridae* 272, 274, 316, *Heterogastra* 309, *Heteromera* 271, 273, 275, 305, 316, *Histeridae* 272, 273, 275, 316, *Hoplini* 315, *Hybosoridae* 313, *Hydrophilidae* 271, 273, 274, 316, *Hydrophilinae* 274, *Hydroporinae* 275, *Hydroscaphidae* 272, 273, 316, *Hydroscaphinae* 275, *Hygrobiinae* 275, 300, *Hypocephalidae* 272, 274.

Ipidae 311, *Isomera* 271.

Lagriidae 272, 274, 275, 316, *Lagriinae* 274, *Lamellicornia* 271, 273, 275, 311, 316, *Lamiidae* 274, *Lampyridae* 272, *Lampyrides* 274, *Lampyrinae* 274, *Laparosticti* 313, *Laridae* 308, 316, *Lathridiidae* 272, 273, 274, 316, *Leptinidae* 271, 273, 316, *Lorocerini* 155, *Lucanidae* 272, 273, 312, *Lucaninae* 274, 316, *Lucanini* 313, *Lycinae* 274, *Lyctidae* 316, *Lycinae* 274, *Lymecyglides* 272, 274, 316.

Macroductylia 275, *Malachiidae* 272, *Malachiinae* 274, *Malacodermata* 274, *Malacodermidae* 274, *Melandryidae* 272, 274, 275, 316, *Melandryinae* 275, *Melitophila* 315, *Meloidae* 272, 275, 316, *Melolonthides* 315, *Melolonthinae* 275, 313, 316, *Melyridae* 272, 274, 316, *Melyrinae* 274, *Monotomidae* 272, *Monomidae* 272, 274, 316, *Mordellidae* 272, 274, 316, *Mordellinae* 275, *Murmidiinae* 284, *Mycetaeidae* 273, *Mycetaeinae* 275, *Mycetophagidae* 272, 316.

Nebriini 155, *Nemomychidae* 309, *Nicagini* 313, *Nilionidae* 272, 274, 316, *Nitidulidae* 272, 273, 316, *Nitidulinae* 274, *Nosodendrinae* 274, 316, *Noterinae* 300, *Notiophilini* 155.

Oedemeridae 272, 274, 316, *Oedemerinae* 275, *Omophroninae* 275, *Oncerini* 313, *Orphnidae* 313, *Ostomidae* 273, 316, *Othniidae* 272, 274, 316, *Otiorrhynchidae* 272, 309.

Pachydemini 315, *Pachypodini* 315, *Palpicornia* 275, *Parnidae* 272, 274, 305, *Parninae* 275, *Passalidae* 273, 312, 313, *Passalinae* 316, *Paussidae* 272, 273, 275, 316, *Pelobiidae* 273, 300, *Perothopides* 274, *Perothopinae* 274, *Petriidae* 316, *Phalaeridae* 272, 273, 274, 316, *Phaenoccephalidae* 303, *Phytophaga* 271, 273, 275, 307, 316, *Platypyllidae* 271, 273, 275, 316, *Platypodidae* 309, *Platyrhynidae* 309, 310, *Pleocomini* 313, *Polymorpha* 273, *Polyphaga* 276, 316, *Prionides* 274, *Protadephagon* 299, *Proteleutheron* 276, *Protterrhinidae* 309, 316, *Protheteromeron* 282, 295, 298, 317, *Protocantharideon* 299, *Protocoleopteron* 298, 317, *Protopentameron* 317, *Protopolyphagon* 299, *Protostaphylinideon* 299, *Prototetrameron* 298, 317, *Pselaphidae* 271, 273, 275, 316, *Pscpheninae* 274, *Pseudocorylophidae* 303, 316, *Ptinidae* 272, 274, *Ptinides* 274, *Ptininae* 274, *Pulicidae* 275, *Pyrochroidae* 272, 274, 275, 316, *Pythidae* 272, 274, 316, *Pythinae* 275.

Rhinomaceridae 272, 281, 309, *Rhipiceridae* 272, 274, 316, *Rhipiphoridae* 272, 316, *Rhipiphorinae* 275, *Rhynchitidae* 272, 281, 309, *Rhynchophora* 271, 273, 281, 316, *Rhysodidae* 273, 275, 316, *Rhysopaussidae* 306, *Rutelidae* 313, 315.

Scaphidiidae 272, 273, 316, *Scaphidiinae* 275, *Scarabaeidae* 272, 273, 313, 316, *Scarabaeinae* 275, 316, *Scolytidae* 272, 274, 309, *Scydmaenidae* 271, 273, 316, *Scydmaeninae* 275, *Sericini* 315, *Serricornia* 271, 273, 275, 307, 316, *Silphidae* 271, 273, 275, 316, *Silphinae* 275, 304, *Siphonaptera* 275, *Siphonophora* 284, *Soleniscinae* 274, *Sphaeridae* 272, 273, 302, 316, *Sphaerinae* 275, *Sphaeritidae* 316, *Sphaeritinae* 274, *Sphindidae* 272, 274, 316, *Sphindinae* 275, *Spondylidae* 272, *Staphylinidae* 271, 273, 316, *Staphyliniformia* 275, *Staphylinoidae* 273, 275, 302, 316, *Sternoxia* 275, *Strepsiptera* 274, *Stylopidae* 272, *Stylopinae* 275, *Synteliidae* 273, 316.

Telephorides 274, *Tenebrionidae* 272, 274, 275, 316, *Teredilia* 276, *Thoricidae* 272, 273, 316, *Throscidae* 272, 316, *Throscides* 274, *Throscinae* 274, *Trachypachydini* 155, *Trichopterygidae* 272, 273, 275, 316, *Trictenotomidae* 272, 274, 316, *Trogidae* 313, *Troginae* 275, *Trogositidae* 272, 273, 316, *Trogositinae* 274.

Urodontinae 310, *Xylophilidae* 316.

2. Gattungen, Untergattungen, Arten etc.*)

Die Zahlen bezeichnen die Seiten.

Abax Beckenhaupti 256, (*Eechelii*) 256, *parallelopedus* 256; *Absidia Birnbacheri* 256; *Acupalpus* 250; *Adalia bipunctata* 366; *Adelosia* 196; *Adimonia* 307; *Aegialia* 283, *latipuncta* 52, 251, *kamschatica* 54, *sabuleti* 53, 251; *Agolius* 73; *Agonum* 301; *Agrilus bucephalus* 253, *vaginalis* 253; *Agriotes (marginipennis)* 251, (*neglectus*) 251, (*nigriceps*) 251, *sordidus* 251; *Agyrtes bicolor* 257; *Alaocyba Holdhausi* 184, *salpingoides* 184; *Allodactylus affinis* 175, *asperatus* 176, *exiguus* 175, *fallax* 175, *macrasper* 176, (*pulvillus*) 175, *radula* 176, *simplicicollis* 175, *Stierlini* 177, *Thomsoni* 176, *transversicollis* 175; *Alophus austriacus* 255; *Alpaeus* 166; *Amara (pasubiana)* 256, (*dolomitana*) 256, *lantoscana* 256; *Amaurops Apfelbecki* 179, *Breiti* 179, *Kaufmanni* 179, *leptoderina* 178; *Amaurorrhinus Bewickanus* 185, *Bonnairei* 185, *Coquereti* 185, *genuensis* 185, *Lostiae* 185, *Paganetti* 185; *Amblystomus metallescens* 257; *Anobium* 285; *Anommatus Titan* 178; *Anoplotoderma* 277; *Anophthalmus* 255; *Anoxia scutellaris* 257; *Anthaxia anasina* 252, *cichorii* 252; *funerula* 252, *hungarica* 252, *illustris* 252, *rossica* 252, *serena* 252; *Anthobium Korbi* 192, *aucupariae* 192; *Anthonomus Cherolati* 260; *Anthribus* 285; *Antisphodrus* 222; *Apatetica* 304; *Aphaobius* 194; *Aphodius abhasicus* 75, 78; *amblyodon* 76, 85, *Bernhaueri* 81, *Bilimecki* 76, 79, (*brunneus*) 84, (*castilianus*) 251, (*cenisius*) 85, (*conjunctus*) 78, *consobrinus* 76, 82, (*cyclocephalus*) 78, *Danielorum* 270, *Deubeli* 92, *Haroldi* 93, *Heydeni* 76, 79, (*hieroglyphicus*) 251, *jugicola* 251, *latipunctus* 52, *liguricus* 90, *limbolaris* 76, 80, *mixtus* 75, 77, *montanus* 77, 90, *montivagus* 76, 84, *parallelus* 258, (*penninus*) 89, *picimanus* 88, (*picturatus*) 80, *plagiatus* 257, *pollicatus* 76, *praecox* 77, 88, *pyrenaicus* 251, *Reitterianus* 251, (*samniticus*) 83, *Satyrus* 258, *Schlumbergeri* 76, 83, *swaneticus* 52, (*unicolor*) 78; *Apion Bonvouloiri* 260, *elegantulum* 260, *gracilipes* 260; *Aptinus acutangulus* 100, *lugubris* 100, *mutilatus* 100; *Arpedium macrocephalum* 255; *Arrhaphipterus Blanchei* 383, 385, *Dioni* 383, 386, *Larclausci* 383, 385, *olivetorum* 383, 384, 387, *phlomidis* 383, 386, *Schelkownikoffi* 383, 386; *Asmerinx Knauthi* 256; *Astacops mehadiensis* 62, *Merkli* 61; *Astilbus alutaceus* 54, *caucasicus* 186, *canaliculatus* 54, 186, *italicus* 186; *Atheta allocera* 55, *Münsteri* 55; *Atomaria analis* 362, *apicalis* 351, 380, *atricapilla* 382, *clavigera* 381, *cognata* 362, 370, 376, *convexuscula* 382, (*Deubeli*) 368, *diluta* 351, *divisa* 372, *ephippiata* 358, 361, *finetarii* 350, *formosa* 362, *fuscata* 351, 380, *gibbula* 362, *globicollis* 360, *Graeseri* 362, 377, *grandicollis* 358, *gravidula* 362, 382, *herbigrada* 380, *hiemalis* 362, *Histopi* 362, 382, *horridula* 382, *impubens* 362, 371, *ionica* 362, 377, *Kamschatica* 358, 361, *lacrvis* 362, 371, *Lewisii* 380, *linearis* 351, *mesomelaena* 382, *montenegrina* 362, 377, *morula* 362, 372, *nigriventris* 351, (*ochracea*) 351, 381, (*pallidipennis*) 364, 370, *prolixa* 351, (*pulchra*) 351, *pusilla* 351, (*rubida*) 372, 376, (*rubricollis*) 362, 368, 371, *ruficornis* 351, 362, (*semitestacea*) 366, 370, *sparsula* 362, 371, *Straussi* 359, *thorictoides* 362, 371, 376, *turgida* 380, 382, *unifasciata* 352, 355, *viennensis* 363, *Wollastoni* 351, (*Xeniella*) 381, *Zetterstedti* 381; *Attelabus* 285.

Barypithes bosnicus 336, *osmanilis* 336, *Pirazzolii* 258; *Bathyscia brevicollis* 374, *issensis* 194, *Paganettii* 194; *Bembidium aetolicum* 68, *affine* Rdtb. 5, 23, 67, *affine* Say 23, *affine* Steph. 23, *amurensis* 66, *Andreae* 7, 249, *angusticolle* 11 (*ascendens*) 12, 256, *atrocoeruleum* 17, 256, (*axillare*) 12, *bactrianum* 35, *baleanicum* 67, 68, *bisignatum* 7, 30, *Bodemeyeri* 101, *brunneicorne* 97, (*Bugnioni*) 16, 256, *cnemerythrus* 5, *coeruleum* 10; 14, 256, *complanatum* 10, 26, 256, 259, *conforme* 10, 17, *cumatile* 5, *cyaneum* 34, *dalmatinum* 68, 103, 114, *decorum* 96, 102, 243, *dentellum* 66, *dimidiatum* 13, 249, *distinctum* 96, (*egregium*) 12, *eques* 30, *fasciolatum* 11, 255, *Fellmanni* 35, *florentinum* 259, *fulvipes* 30, 96, *giganteum* 33, 259, *Gotschi* 35, (*imitator*) 33, *inustum* 30, *jordanense* 249, *liguricum* 30, *lividipenne* 32, *longipes* 10, 29, 256, 259, *macrophthalmum* 31, *maculatum* 69, 259, *Milleri* 97, 259, *monticola* 68, (*nigrescens*) 22,

*) Die Unterabteilungen der Art sind eingeklammert.

nitidulum 67, 97, 114, *oblongum* 97, *octomaculatum* 69, *peliopterum* 31, *Pfeiffi* 24, *picocyanum* 32, *pingidum* 67, 259, *prasium* 259, *pyrenacum* 259, *Redtenbacheri* 10, 22, 256, 259, *Reiseri* 68, *relictum* 28, *rhodopense* 35, 66, *ripicola* 19, 97, *runelicum* 66, *rupestre* 249, *ruthenum* 66, *saxatile* 7, *scythicum* 33, *serbicum* 69, *siculum* 103, 249, *Starcki* 66, 259, *Stephensi* 7, 23, 259, (*subconvexum*) 102, *testaceum* 97, *tibiale* 10, 20, 67, 256, 259, (*transiens*) 33, *tricolor* 10, 17, (*variabile*) 114, *varium* 66, *viridimicans* 30, *virens* 23, (*virescens*) 22, *vranense* 68, (*unicolor*) 13; *Bledius Fiorii* 60, *fossor* 60; *Brachyta* 151; *Bradytus* 301; *Brahmina* 334; *Brosocosoma baldense* 256, 259; *Brosocus* 301; *Bruchus Schlerethi* 257; *Buprestis* 285; *Byrrhus* 285, *alpinus* 45, (*amphibolus*) 41, *arietinus* 42, *auromicans* 45, (*ausbriacus*) 40, (*Dennyi*) 41, (*depilis*) 41, *dubius* 43, *fasciatus* 43, 44, *gigas* 45, *glabratus* 40, 45, (*herculeanus*) 42, *inaequalis* 39, (*kartschchalensis*) 42, *Kiesencetteri* 39, 45, (*laevigatus*) 42, *luniger* 45, *montanus* 43, *nigrosparus* 39, *ornatus* 40, *picipes* 40, 45, *pilosellus* 44, *pilula* 41, 44, *pustulatus* 43, 44, *pyrenaeus* 39, 46, (*regalis*) 42, *ruficornis* 43, *signatus* 46, *sorrecianus* 39, *Starcki* 43, *striatus* 40, *thuringiacus* 40; *Bythinus Apfelbecki* 70, *cavifrons* 71, *Czernohorskyi* 69, *Koltzei* 377, *latifrons* 70, *Ottomis* 71, *simplex* 257.

Callirrhypis 383; *Carabus alpinus* 256, (*auraniensis*) 192, (*Bertolini*) 256, (*bjelasnicensis*) 96, *clathratus* 192, (*concolor*) 256, *Creutzeri* 256, (*curtulus*) 95, *granulatus* 193, (*Hoppe*) 256, (*Illigeri*) 96, (*Kircheri*) 256, *Linnei* 256, 257, (*lombardus*) 259, (*miridita*) 193, (*Mülleri*) 257, (*paludicola*) 193, (*Redtenbacheri*) 256, (*Scheidleri*) 96, (*serbicus*) 96, (*simulator*) 96, (*stygius*) 192, (*versicolor*) 95, *violaceus* 257; *Cassida* 285; *Cerambyx* 285; *Cetonia* 297, 312; *Ceuthorrhynchus aper* 177, *asper* 177, *baldensis* 260, *Barneri* 177, *Beckeri* 349, *geographicus* 349, *lungaricus* 260, *Korbi* 349, *Speiseri* 177, *validirostris* 177; *Chaerodryx Moracei* 321, *Korbi* 321; *Chrysochloa (auricollis)* 182, *bifrons* 255, *caecaliae* 183, (*collucens*) 180, (*commutata*) 255, (*cuprina*) 182, *elongata* 183, (*excellens*) 182, (*fenestrellana*) 180, *gloriosa* 182, (*ignita*) 258, (*illustris*) 182, *liturata* 255, (*maritima*) 184, (*melancholica*) 258, *melanocephala* 258, *plagiata* 255, (*resplendens*) 183, *rugulosa* 182, (*senilis*) 183, (*smaragdina*) 182, (*Stussineri*) 255, (*superba*) 182, *tristis* 180, (*tussilaginis*) 183, (*vesulina*) 180, (*viridifulgens*) 181, *viridis* 258, *vittigera* 184; *Chrysomela cerealis* 254, *graminis* 285, (*mixta*) 254, *retucens* 254; *Cicindela albina* 344, (*albonubila*) 339, *Aphrodisia* 340, *aulica* 340, (*balucha*) 340, (*barbara*) 343, *brevicollis* 347, *campestris* 343, 345, *cancellata* 344, *Candei* 344, *catena* 344, *chiloleuca* 339, *clathrata* 344, (*conjunctepustulata*) 343, *Coquereli* 345, (*corsicana*) 343, *decompustulata* 345, *deserticola* 339, (*desertorum*) 345, *diana* 344, *flexuosa* 344, *fuliginosa* 344, *gallica* 338, (*quadarranensis*) 343, (*herbacea*) 345, *hesperidum* 341, *hilariola* 344, *histrion* 344, *hybrida* 338, *illecebrosa* 339, *Javeti* 345, *laphyricornis* 338, *Lepeletieri* 337, *leucosticta* 337, *litterata* 344, (*lugdunensis*) 344, (*lugens*) 344, (*lunulata*) 340, 346, *marginella* 338, (*maritima*) 338, (*maroccana*) 343, *massauensis* 341, *melancholica* 340, (*neglecta*) 344, (*Nordmanni*) 345, *ordinata* 339, *orientalis* 340, *orienticola* 342, (*planicola*) 340, *polysita* 341, *psuedodeserticola* 339, (*rectangularis*) 343, *Ritchiei* 337, (*Rolphi*) 341, *sachalinensis* 339, *saphyrina* 343, (*scripta*) 345, *securicornis* 338, (*simulans*) 337, *soluta* 345, *striatifrons* 344, *sublacerata* 339, (*talychensis*) 345, *tricolor* 339, *Truquii* 337, *vicaria* 339, *viennensis* 344; *Cidnorrhinus Kaufmanni* 177, *quadrinaculatus* 177, *rhinoncoides* 177, *tener* 177; *Clytra atraphaxidis* 253, (*croceicollis*) 253, (*flexuosa*) 253, (*maculifrons*) 253, *puberula* 258, (*sierrana*) 253; *Cnecosophagus* 283; *Coccinella 7-punctata* 305; *Coeliodes* 177, *zonatus* 260; *Coniotrogus abdominalis* 333; *Coprophilus dimidiatipennis* 188, *longicornis* 188, *sellula* 188; *Coptocephalus floralis* 253; *Cossyphus* 281; *Creophilus* 303; *Cryphiphorus* 107; *Cryptocephalus albolineatus* 258, *tardus* 258; *Curimopsis* 50; *Curimus Brenskei* 49, *caucasicus* 49, *circassicus* 50, *decorus* 49, *Erichsoni* 49, *erinaceus* 48, *hispidulus* 47, *insignis* 46, *interstitialis* 47, *lariensis* 48, *montenegrinus* 47, *parussicus* 49, *petraeus* 48, *rudis* 47, *terminatus* 49, *terrifer* 49, *tauricus* 46, *taygetanus* 47, 49; *Cychnus angustatus* 256, *Schmidti* 256; *Cyclomaurus* 320; *Cymbiodyta* 289; *Cyphon* 305.

Dendrophilus punctatus 218; *Dermestes* 285; *Diaperis* 306; *Dichotrachelus Imhoffi* 221, *grignensis* 221, *Stierlini* 260; *Dimalia* 53; *Diodyrhynchus austriacus* 327, (*cilicicus*) 327, *Karamani* 327; *Dirrhagus Sahlbergi* 257; *Dorcadion albolineatum* 329, *byzantinum* 329, *Bodemeyeri* 330, (*caramanicum*) 332, (*corpulentum*) 332, *Deyrollei* 331, *erimium* 329, *glabrosociatum* 329, *Hampei* 332, (*imparivittatum*) 329, *infernale* 331, *kasikoporanum* 332, *libanoticum* 331, (*macropus*) 331, *Mniszechii* 331, (*revestitum*) 332, *scabricolle* 332, *sericatum* 331; *Drusilla alutacea* 55; *Dryophophorus* 296; *Dryops* 305; *Dyschirius arenosus* 96, *extensus* 257, *Ganglbaueri* 96. (*macellus*) 250, *numidicus* 96, *rotundipennis* 250, *rufoaeus* 96; *Dytiscus (conformis)* 379, *marginalis* 379.

Eccoptogaster 311; *Edo* 237; *Elaphrus* 301; *Elater* 285; *Endomychus coccineus* 286; *Euchirus* 314, 315; *Eumagdalis* 238, 249; *Erodinus amurensis* 154, *Borni* 151, *bifasciatus* 151, *borealis* 151, *clathratus* 151, *constrictus* 154, *interrogationis* 151, *Mannerheimi* 154, *monticola* 151, *punctatus* 152, *scapularis* 152, *Solskyi* 154, *striatulus* 154, *variabilis* 151.

Gnathoncus punctulatus 218; *Gnorimus* 314; *Grobberia* 354, *fimetarii* 354; *Gynandrophthalma biornata* 258; *Gyratogaster comosus* 319; *Gyrinus* 285.

Harpalus Danieli 250, *tristis* 250; *Helobia* 166; *Hister* 285, *cadaverinus* 218, *helluo* 218, *praetermissus* 218, *ruficornis* 218, *unicolor* 218; *Homalidus taurinensis* 258; *Homoeosoma* 177; *Hylastinus Frankhauseri* 258; *Hymenorus Doublieri* 257; *Hypnoïdus (levantinus)* 333, *meridionalis* 333; *Hypocephalus* 77, 81, 86; *Hypocoprus lathridioides* 257; *Hypocyptus Pirazzolii* 256.

Ips 311, 316.

Labidostomis armeniaca 258, *bigemina* 253, *hybrida* 253, *lusitanica* 253, (*melanostigma*) 253; *Laemostenus (Acacus)* 226, *angustatus* 223, (*bosnicus*) 227, *cavicola* 225, *elegans* 222, (*Erberi*) 226, *insubricus* 224, *Küsteri* 225, *macropus* 224, (*Mülleri*) 226, *modestus* 227, *Plasoni* 225, *Redtenbacheri* 226, *Schreibersi* 223, 255, (*trentinus*) 223; *Lampyrus noctiluca* 289; *Laria* 308; *Lathrobium castaneipenne* 58, *cavicola* 255, *fulvipenne* 58, (*macropterum*) 58, *semirufulum* 58, *Taxi* 58; *Leistidius* 171; *Leistus alpicola* 172, *angusticollis* 171, *angustus* 172, *Apfelbecki* 173, *caucasicus* 171, *constrictus* 172, *crenatus* 171, *denticollis* 172, *elegans* 172, *ellipticus* 172, *femoralis* 172, *ferrugineus* 171, *fulvibarbis* 171, *fulvus* 171, *glacialis* 173, *gracilis* 171, 173, *Hermonis* 171, *Koziorowiczi* 171, *lenkoranus* 171, *magnicollis* 171, *montanus* 171, *nitidus* 171, *Oberthüri* 171, *opterus* 172, *ovipennis* 173, *parvicollis* 171, *piceus* 171, 172, *punctatus* 171, *pyrenaicus* 173, *Revelieri* 171, (*romanus*) 172, *rufescens* 171, *rufomarginatus* 171, *sardous* 171, 172, *spinibarbis* 171; *Leptura* 285, *excisipes* 260, *nigripes* 260, *pallens* 260, *Lepyrrus armatus* 258, *Ganglbaueri* 255, *variegatus* 255; *Lesteva bucharica* 61, *monticola* 61, *nora* 61; *Liodes carpathica* 257; *Lionychus orientalis* 103, *quadrillum* 104, *Sturmi* 104, *unicolor* 104; *Lissotarsus albo guttatus* 260; *Lithophilus* 286, *Loberogonus* 283; *Lucanus* 285; *Ludius aeneus* 251, (*superbus*) 252, *Luperus (geniculatus)* 255, *gularis* 258, (*maritimus*) 255, *nigripes* 255; *Lygistopterus sanguineus* 292.

Magdalinus 238; *Magdalis angulicollis* 238, *asperata* 231, *armigera* 246, *asphaltina* 247, 248, *atrocyanea* 248, *auriculata* 248, *austriaca* 243, *barbicornis* 243, *barbistrostris* 231, *carbonaria* 247, *caucasica* 247, *cerasi* 232, *clavigera* 235, *coeruleipennis* 243, *crenaticollis* 248, *distinguenda* 245, *duplicata* 244, *egregia* 248, *exarata* 233, 234, *fallax* 247, *flavicornis* 234, 239, *Formanecki* 244, *frontalis* 244, *funebri* 243, (*fuscicornis*) 239, *Grilati* 249, *Heydeni* 242, *Kiesewetteri* 236, *Koltzei* 246, *leucopleura* 245, *linearis* 240, *longicornis* 233, *macrophthalma* 239, *memnonia* 239, *meridionalis* 236, *mixta* 234, 235, *nitida* 241, *nitidipennis* 238, *opaca* 242, *phlegmatica* 239, *punctirostris* 244, *punctulata* 242, *quercicola* 234, 239, *ruficornis* 238, *rugipennis* 244, *scutellaris* 231, 234, *semicyanea* 242, *serricollis* 238, *sparsicollis* 244, *Stierlini* 247, *striatula* 245, (*subrectirostris*)

244, *violacea* 241, *Weisei* 244; *Meligiethes* 305, *humerosus* 257; *Melasoma collaris* 298, *populi* 298; *Meloë* 285, *tuccius* 257; *Melolontha* 284, *costipennis* 335, *tricostata* 335; *Mesagroicus anaticus* 324, 333, *depressipennis* 325, *occipitalis* 324, 333, *obscurus* 324, 333, *pilifer* 324, 333, *superciliatus* 325, 333; *Molops edura* 257; *Mophon* 305, *tinctipennis* 282; *Mordella* 285; *Mycetoporus angularis* 56, *forticornis* 187, *norvegicus* 187, *imperialis* 56, *Reichei* 56; *Myceterus* 279; *Mylabris* 285.

Nacertes fulvicollis 258, (*media*) 258; *Nebria aetolica* 169, *ambigua* 165, *andalusica* 170, *angustata* 159, 167, *angusticollis* 159, *Apfelbecki* 168, *atrata* 159, *Atropos* 165, *austriaca* 159, 257, *barbara* 170, *Bonellii* 170, *bosnica* 168, *Bremii* 156, 257, *brevicollis* 170, (*brunnea*) 159, *carpathica* 164, *castanea* 160, 167, *cardicollis* 156, 259, *crenatostriata* 169, *croatica* 168, *Dejeani* 156, 259, *diaphana* 159, 167, 258, *Escheri* 156, *Eugeniae* 161, *Fiori* 166, *fulviventris* 162, *Fussi* 162, *Germari* 155, 169, *gracilis* 157, *Grammi* 165, *Gyllenhalii* 169, *Haberhaueri* 165, *Heeri* 157, *Hellweigi* 164, *Hemprichi* 166, *Holtzi* 162, *Jokischii* 169, *Lafresnaji* 169, *Lariolli* 169, *laticollis* 259, *ligurica* 158, *livida* 170, *lombarda* 159, 167, (*macrodera*) 160, *microcephala* 159, *morula* 255, *nitida* 169, *Orsinii* 165, *Pazii* 164, *peristerica* 169, *perlonga* 166, (*picca*) 160, 169, *picicornis* 166, *planulata* 169, (*prosternalis*) 167, *psammodes* 166, *psammophila* 165, *Reichei* 162, *Reitteri* 162, *retrospinosa* 169, *rhilensis* 162, *Schlegelmilchi* 169, *Schusteri* 159, (*Simonyi*) 156, (*soror*) 167, *Speiseri* 162, *taygetana* 168, *testacea* 166, *tristicula* 169, *velibiticola* 167, *Volxemi* 163, *Vuillefroyi* 164, 169; *Nebriola* 164; *Necrophorus vespilloides* 291; *Necydalis* 285; *Neolaphyra* 337; *Nodynus* 304; *Notaphus* 66; *Notiophilus pusillus* 255, 259.

Ocypus 297; *Oedecnemidius* 252; *Olophrum brevicolle* 190, *caucasicum* 190; *Omalium excellens* 190, *excavatum* 190, *Merkli* 61; *Omasus* 301; *Omius Brandisi* 336, *Hanakii* 336, *micans* 336, *nitidus* 336, *rufipes* 336; *Omnia Stanleyi* 291; *Omophon* 302; *Omphreus Apfelbecki* 98, *Beckianus* 98, *Krüperi* 98, *morio* 98, *Sequensi* 98; *Ophonus azureus* 99, *cribricollis* 99, *fallax* 99, *hirsutulus* 99, *planicollis* 99, *pubipennis* 99, *suturifer* 99; *Oreobius* 171, 172; *Orconebria* 159; *Orestia Electra* 258; *Orina* 180, 255, 258; *Orobites nigrinus* 255; *Otiorrhynchus abruzzensis* 106, *albidus* 260, *alutaceus* 107, *Apfelbecki* 107, *bisphaericus* 107, *Bodenmeyeri* 111, *brevicornis* 106, *bulgaricus* 107, *chalcus* 259, *consentaneus* 255, *conspersus* 107, *cornicinus* 113, *Coyei* 109, *cribratostriatus* 107, *cribripennis* 106, *crinitellus* 108, *discretus* 105, *Escherichi* 108, *expansus* 107, *foveicollis* 111, *Frivaldskyi* 107, *funicularis* 259, *globus* 260, *granulatopunctatus* 106, *griseus* 112, *gymnopterus* 105, *hadrocerus* 259, *Heeri* 257, *Heinzeli* 107, *helveticus* 107, *heterostictus* 110, *juglandis* 260, *laeviusculus* 111, *lanuginosus* 107, *latifrons* 106, *lombardus* 259, *Lucae* 112, *luganensis* 260, *mecops* 105, *modestus* 107, *osmanilis* 113, *paradoxus* 110, *pedemontanus* 260, *pigrans* 259, *semigramulatus* 110, *semituberculatus* 110, *signatipennis* 107, *spiniifer* 112, *strumosus* 107, *subcostatus* 259, *subpubescens* 255, *sulcatellus* 259, *tridentinus* 256, *uncinatus* 106, *velutinus* 257, *venustus* 259, *villosus* 260, *Zebei* 107.

Paederus brevipennis 187, *margelanicus* 187; *Panopsis* 237, 239; *Panus* 231; *Paracyclomaurus* 320; *Parandra* 296; *Parnus* 305; *Paromalus fibum* 219; *Parophonus* 99; *Patrobus assimilis* 257; *Paussus turcius* 287, 293; *Perigona nigriceps* 249, 257; *Peryphus* 7, 66; *Phaenotheriolium* 215; *Phaenotherium fasciolatum* 217, *Pulzskyi* 216, *Steindachneri* 216, *Zelichi* 217; *Pharaxonotha* 283; *Phengodes* 277; *Philonthus anguliceps* 57, *discoideus* 57, *immundus* 57, *princeps* 56, *puellus* 56; *Phrenapates* 283; *Phyllobius gloriosus* 252, *saltuarius* 252; *Phylodrepa atricapilla* 191, *linearis* 191, *nigra* 191, *puberula* 191; *Phytodecta* 285, (*aegrota*) 254, (*Gobanzi*) 254, *variabilis* 254; *Plataphus* 7; *Platycerus* 285; *Platyderus graecus* 99; *ruficollis* 99; *Platynus cyaneus* 257, 259, *longiventris* 257; *Platysoma compressum* 218; *Plegaderus Gobanzi* 220, *Otti* 220, *sanates* 220; *Pleganophorus* 284; *Pleocoma* 313; *Pogonophorus* 171; *Pogonostoma* 300; *Polydrosus Abeillei* 256, *bithynicus* 323, *cephalotes* 260, *Dodoncus* 323,

ferrugineus 322, *insignis* 320, *ornatus* 322, *ruficornis* 322, *sericeus* 322, *undatus* 320; *Porcinolus murinus* 38; *Pristonychus* 222; *Propomacrus* 314; *Proterrhinus* 309; *Protorina* 285; *Pteroloma* 304, *Forströmi* 256; *Pterostichus* (*apenninicus*) 208, *apenninus* 212, *auratus* 214, *baldensis* 256, (*Baudii*) 202, (*biseriatus*) 202, (*coracinus*) 214, *dilatatus* 209, (*egregius*) 214, *elongatus* 257, (*erythromerus*) 200, *Escheri* 201, *fasciatopunctatus* 98, (*frigidus*) 206, (*helveticus*) 201, (*initiator*) 210, *inguinatus* 257, *Kokeili* 257, (*liguricus*) 206, *lineatopunctatus* 196, *lombardus* 195, 213, (*madidus*) 200, (*maritimus*) 206, *maurus* 200, *micans* 257, *multipunctatus* 213, (*nobilis*) 214, (*Palae*) 256, *Panzeri* 195, *parallelipennis* 204, *pascuorum* 211, (*Peirolerii*) 201, (*pesianus*) 207, *planusculus* 204, *porphyrophilus* 213, (*rubripes*) 207, (*rufipennis*) 207, (*rufofemoratus*) 208, *rutilans* 214, (*samniticus*) 208, (*seticollis*) 98, *sinuatus* 213, (*sorinensis*) 214, (*sturensis*) 214, *subsiniatus* 212, *truncatus* 209, *unctulatus* 212, (*validiusculus*) 204, (*vesubianus*) 205, *Ziegleri* 195; *Ptiliolium Sahlbergi* 257; *Ptinella aptera* 367, 379; *Ptinus austriacus* 257, 346, *Capellae* 346, *coarcticollis* 347; *Pseudadelosia* 195; *Pseudomaseus* 197; *Pseudoptinus* 346; *Pseudorthomus* 211.

Quedius 303.

Reichenbachia Klimschi 256; *Rhina* 231; *Rhizotrogus* 280, 312, 314; *Rhytirrhinus asper* 326, *atticus* 326, *brevipennis* 326, *confusus* 326, *conifer* 327, *deformis* 326, *gibbus* 327, *Krüperi* 326, *phrygius* 325.

Salpingus 279, *Saprinus aegialis* 219, *acneus* 219, *crassipes* 220, *dimidiatus* 220, (*Hummeleri*) 220, *immundus* 219, *puncticollis* 220, *rubripes* 220, *rufipes* 219, *sparsutus* 219, *spretulus* 219; *Scarabacus* 285; *Scarites laevigatus* 257, (*thelonensis*) 257; *Schistocometa Brenskei* 334; *Scolytes punctatus* 311; *Semiadalia rufocincta* 260; *Seminolus* 38, 44; *Sericus brunneus* 251; *Silpha* 285; *Sitaris* 306; *Spaniophaeus laticollis* 257; *Spartophila* 254; *Sphodropis* 222; *Staphylinus* 285, 303; *Stenus alpicola* 188, *carbonarius* 59, *Lysholmi* 59, *rossicus* 188, *rufomaculatus* 59, *Semenovi* 60; *Stomis rostratus* 255; *Styphlus alpinus* 255; *Syncalypta alpina* 48, 50, *carniolica* 51, *cyclopeidea* 51, *hirsuta* 50, *minuta* 50, *oblonga* 52, *paleata* 51, *Reichei* 50, *setigera* 51, *setosa* 51, *striatopunctata* 51, *spinosa* 50.

Tachinus Luzei 56; *Tachypus flavipes* 291; *Tachys bistriatus* 105; *Tapinopterus placidus* 258; *Tenebrio* 285; *Testediolum* 68; *Therates Batesi* 338; *Timarcha coriaria* 298, *laevigata* 298; *Tituboca (nigricollis)* 253, *sexmaculata* 253; *Trachyphloeus muralis* 260, *subsetulosus* 260; *Trachys reflexa* 259; *Trachyscelis* 283; *Trechus bohiniensis* 255, *bosniacus* 63, *Breiti* 256, *byzantinus* 103, *dalmatinus* 178, *Danieli* 65, (*dilutus*) 63, *elegans* 63, *glacialis* 63, *gracilitarsis* 63, *Hampei* 63, *kionophilus* 65, *Kobingeri* 65, *longicornis* 63, *majusculus* 65, *minusculus* 65, *modestus* 63, *obtusiusculus* 65, *Ormayi* 63, *osmanilis* 103, *pallidulus* 63, 256, *palpatis* 64, 103, *paringensis* 63, *Pertyi* 63, *plicatulus* 63, *Priapus* 64, *pulchellus* 64, 103, *regularis* 63, *rhilensis* 63, *rotundipennis* 63, *simplicipes* 65, *sinuatus* 63, 259, *splendens* 63, *Strasseri* 63, *striatulus* 63, *subnotatus* 103, *tenuilimbatus* 63, *validipes* 62; *Trepanes* 69; *Trichinus* 314, 315; *Trichodes Alberi* 252, *difficilis* 252; *Tritoma* 285; *Trochoideus* 284, *Troglamaurops* 178; *Troglorrhynchus anophthalmus* 255, *baldensis* 257, 260; *Trogophloeus halophilus* 189, *Zellichi* 189; *Tropiphorus Bertolini* 258; *Tychobythinus* 70; *Thylacites scobinatus* 333.

Urodon armatus 327, 328, *cretaceus* 327, *densatus* 328, *longus* 328, *musculus* 328, *spincollis* 328.

Valgus 314, 315; *Velleiopsis marginiventris* 258.

Xantholinus 303; *Xylinophorus* 333.

Zorochrus 333.

3. Personalia.

Auszeichnungen: Prof. Dr. L. v. Heyden 116.

Nekrologie: Faust Johannes 388, Haberhauer Josef 388, Kriechbaumer Dr. Josef 116, Müller Clemens 261, Sikora Franz 261.

4. Referate (Namensverzeichnis der Autoren).

Die Zahlen beziehen sich auf die betr. Nummern der Referate.

Alluand Ch., 121; d'Amore A. Fracassi, 246; Apfelbeck V., 225.

Baeckmann J., 267; Bailey J. H., 266; Barthe E., 65; Bedel L., 128, 168; Bernhauer Dr. M., 27, 254; Bickhardt Ch., 26; Born P., 33, 34, 99, 152, 175, 176, 195, 211, 249, 250, 306, 313; Bourgeois J., 48, 124, 292, 300; Breit J., 102, 210; Brenske E., 154; Buysson, H. du, 129, 144, 269, 286, 295; Buysson, R. du, 193.

Chobaut Dr., 51, 52, 57, 58, 298, 320, 321, 322; Csiki E., 105, 169, 283, 284.

Darboux G., 49; Demaison Ch. 46; Desbrochers des Loges J., 19, 20, 21, 22, 184, 185, 278, 279, 280, 281, 282; Sainte-Claire-Deville J., 120, 166, 188, 212, 229, 239, 291.

Eichelbaum Dr. F., 316, 317; Ericson J. B., 151; Escalera, M. M. de la, 275, 276.

Fairmaire L., 192; Fauvel A., 290, 303; Fiori A., 207, 209, 242, 243, 248; Friederichs K., 318; Formánek R., 328; Fuente, J. M. de la, 70.

Gauglbauer L., 4, 5, 6, 61, 153, 323, 324; Gerhardt J., 13, 76, 77, 90; Gerber C., 126; Glasunow D., 148, 160.

Hacker L., 315; Heyden Dr. L. v., 45; Heydenreich E., 93; Hintz E., 95; Holdhaus C., 68; Holtz M., 177; Houlbert G., 101; Hubenthal 97.

Jacobson M. G., 137, 216; Jakowlew B. E., 132, 133, 146; Kempers K. J. W., 230; Kolbe H. J., 329; Kolbe W., 75; Krauss Dr. H., 6, 31, 142, 170, 172.

Lameere A., 47, 191, 319; Vacher de Lapouge, G., 42; Lauffer G., 103; Lavagne H., 164, 165, 228; Lesne P., 50, 122, 167; Lomnicki J. L. M., 304, 305; Luze G., 161, 202, 203, 204, 217, 218, 252, 253, 310.

Mainardi A., 307; Mallász, J. v., 285; Marshall T.-A., 127; Mayet V., 100, 296; Meyer-Darcis G., 64; Mingaud G., 49; Minsmer J., 53; Mollandin de Boissy R., 299; Müller J., 106, 309, 335; Münster Ths., 60; Nicolas A., 41; Normand Dr., 240.

Perraudière R. de la, 190; Petri Dr. K., 1, 112, 156, 222, 223, 224, 227, 251; Peyerimhoff, P. de, 125, 187, 268, 289, 333; Pic M., 35, 36, 37, 38, 39, 40, 54, 55, 56, 62, 63, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 162, 163, 189, 194, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 287, 288, 293, 294, 301, 331, 334; Pomeranzew D., 135, 215, 274; Porta Dr. A., 244, 245; Prediger G., 173.

Raffray A., 302; Régimbart Dr. M., 67; Reitter E., 8, 9, 10, 11, 15, 28, 29, 30, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 171, 178, 196, 197, 198, 199, 200, 226, 326, 327; Rybinsky M., 159.

Sahlberg J., 312; Semënow A., 16, 17, 18, 134, 145, 157, 158, 179, 180, 200, 201, 213, 214, 255, 256, 264, 265, 330; Schilsky J., 2, 3, 183; Schirjajew N., 257; Schneider Dr. O., 32, 186; Scholz R., 66, 174; Schröder Dr. Ch., 69; Schultze A., 14, 273; Schwarz O., 7, 155; Seidlitz Dr. G., 332; Sharp D., 219; Stein Dr. G. v., 110, 325; Stierlin Dr., 71, 311; Sumakow G. G., 221.

Théry A., 297; Tschitscherin T., 59, 130, 131, 149, 150, 259, 260, 263, 264, 270, 271, 272.

Vitale F., 208, 241, 247; Viturat, 88; Vodoz G. P., 72; Voigts H., 104; Vorbringer G., 98.

Wasmann E., 89, 91, 308; Weber Dr. L., 73, 74, 314; Weise J., 12, 23, 24, 25, 92, 96, 205, 206, 277; Wytmsmann P., 44.

Xamben 43.

5. Verzeichnis der in diesem Bande neu aufgestellten Gattungen, Untergattungen, Arten etc. *)

Für die mit * bezeichneten Arten wurden bereits früher vorläufige Diagnosen veröffentlicht
(Soc. Entom. 15., 139; 1900).

	Seite
<i>Carabus clathratus auraniensis</i> Müll.	192
» <i>granulatus paludicola</i> Müll.	193
» <i>Scheidleri versicolor bjelasnicensis</i> Apflb.	96
<i>Nebria (Oreonebria</i> K. Dan. n. subgr.)	159
» (<i>Nebriola</i> K. Dan. n. subgr.)	164
» <i>ligurica</i> K. Dan.	159
» <i>castanea macrodera</i> K. Dan.	160
» <i>Heeri</i> K. Dan.	157
» <i>angustata soror</i> K. Dan.	167
» <i>Holtzi</i> K. Dan.	162
» <i>Eugeniae</i> K. Dan.	161
» <i>Atropos</i> K. Dan.	165
<i>Leïstus (Oreobius</i> K. Dan. n. subgr.)	171
» (<i>Leïstidius</i> K. Dan. n. subgr.)	171
» <i>sardous romanus</i> K. Dan.	172
<i>Dyschirius rotundipennis macellus</i> K. Dan.	250
<i>Bembidium vranense</i> Apflb.	68
» <i>Reiseri</i> Apflb.	68
» <i>rumelicum</i> Apflb.	66
» <i>fasciolatum ascendens</i> K. Dan.	12
» » <i>egregium</i> K. Dan.	12
» » <i>axillare</i> K. Dan.	12
» <i>coeruleum Bugnioni</i> K. Dan.	16
» <i>rhodopense</i> Apflb.	66
» <i>Redtenbacheri</i> K. Dan. (nom. nov.)	22
» <i>bactrianum</i> K. Dan.	35
» <i>longipes</i> K. Dan.	29
» <i>scythicum</i> K. Dan.	33
» » <i>transiens</i> K. Dan.	33
» » <i>imitator</i> K. Dan.	33
» <i>aetolicum</i> Apflb.	68
» <i>decorum subconvexum</i> K. & J. Dan.	102
» <i>Bodemeyeri</i> K. & J. Dan.	101
» <i>nitidulum variabile</i> Müll.	115
» <i>pindicum</i> Apflb.	67
» <i>serbicum</i> Apflb.	69
<i>Trechus validipes</i> K. Dan.	62
» » <i>dilutus</i> K. Dan.	63
» <i>Priapus</i> K. Dan.	64
» <i>majusculus</i> K. Dan.	65
» <i>osmanilis</i> K. & J. Dan.	103
<i>Laemostenus elegans trentinus</i> Ggbl.	223
» <i>insubricus</i> Ggbl.	224
» <i>cavicola Mülleri</i> Ggbl.	226
<i>Pterostichus pascuorum</i> J. Dan.	211
» <i>truncatus imitator</i> J. Dan.	210
» <i>multipunctatus porphyrophilus</i> J. Dan.	213
» » <i>sorinensis</i> J. Dan.	214
» » <i>coracinus</i> J. Dan.	214
» » <i>egregius</i> J. Dan.	214
» <i>maurus helveticus</i> J. Dan.	201
» » <i>vesubianus</i> J. Dan.	205

*) Anordnung nach Ganglbauer (M. K. Z. 1., 316).

	Seite
<i>Pterostichus maurus frigidus</i> J. Dan.	206
» » <i>maritimus</i> J. Dan.	206
» » <i>pesianus</i> J. Dan.	207
» <i>planiusculus sturensis</i> J. Dan.	214
<i>Lionychus *orientalis</i> K. Dan.	103
<i>Astilbus alutaceus</i> Bernh.	54
» <i>caucasicus</i> Bernh.	186
» <i>italicus</i> Bernh.	186
<i>Atheta Münsteri</i> Bernh.	55
<i>Mycetoporus imperialis</i> Bernh.	56
» <i>norvegicus</i> Bernh.	187
<i>Philonthus princeps</i> Bernh.	56
» <i>anguliceps</i> Bernh.	57
<i>Lathrobium semirufum macropterum</i> Bernh.	58
» <i>Taxi</i> Bernh.	58
<i>Paederus margelanicus</i> Bernh.	187
<i>Stenus Lysholmi</i> Bernh.	59
» <i>rufomaculatus</i> Bernh.	59
» <i>rossicus</i> Bernh.	188
<i>Bledius Fiorii</i> Bernh.	60
<i>Trogophloeus Zellichi</i> Bernh.	189
<i>Coprophilus longicornis</i> Bernh.	189
<i>Lesteva nova</i> Bernh.	60
<i>Olophrum brevicolle</i> Bernh.	190
<i>Omaliium excellens</i> Bernh.	190
<i>Astacops</i> Bernh. (n. gen.) <i>mehadiensis</i> Bernh.	62
<i>Anthobium Korbi</i> Bernh.	192
<i>Phyllodrepa puberula</i> Bernh.	191
» <i>atricapilla</i> Bernh.	191
<i>Amaurops (Troglaurops</i> Gglb. n. subg.)	178
» <i>Breiti</i> Gglb.	179
<i>Bythänus latifrons</i> Müll.	70
<i>Bathyscia issensis</i> Müll.	194
<i>Plegaderus sanates Gobanzi</i> Müll.	220
<i>Arrhaphipterus *ptomidis</i> K. Dan.	386
<i>Hypnoidus meridionalis levantinus</i> K. & J. Dan.	333
<i>Ludius aeneus superbus</i> K. Dan.	252
<i>Agriotes sordidus nigriceps</i> K. Dan.	251
<i>Anthaxia illustris</i> K. Dan.	252
» <i>serena</i> K. Dan.	252
» <i>rossica</i> K. Dan.	252
» <i>amasina</i> K. Dan.	252
<i>Agrius bucephalus</i> K. Dan.	253
<i>Byrrhus glabratus austriacus</i> Gglb.	40
» <i>picipes amphibolus</i> Gglb.	41
» <i>pilula laevigatus</i> Gglb.	42
» » <i>herculeanus</i> Gglb.	42
» » <i>Kartschalensis</i> Gglb.	42
<i>Syncalyptra (Curimopsis</i> Gglb. n. subg.) <i>oblonga</i> Gglb.	52
<i>Grobbenia</i> Holdh. (n. gen.)	354
<i>Atomaria analis pallidipennis</i> Holdh.	364
» » <i>Deubeli</i> Holdh.	368
<i>Dorcadion *glabrofasciatum</i> K. Dan.	329
» » <i>*imparivittatum</i> K. Dan.	329
» <i>*Bodemeyeri</i> K. Dan.	330
» <i>scabricolle caramanicum</i> K. & J. Dan.	332
» <i>infernale</i> ♀ <i>*revestitum</i> K. Dan.	332
<i>Labidostomis lusitanica monostigma</i> J. Dan.	253
<i>Clytra atraphaxidis sierrana</i> J. Dan.	253
<i>Chrysochloa tristis collucens</i> J. Dan.	180

	Seite
<i>Chrysochloa tristis vesulina</i> J. Dan.	180
» » <i>fenestrellana</i> J. Dan.	180
» » <i>viridifulgens</i> J. Dan.	181
» <i>gloriosa illustris</i> J. Dan.	182
» <i>calaciae senilis</i> J. Dan.	183
» » <i>resplendens</i> J. Dan.	183
» <i>vittigera maritima</i> J. Dan.	184
<i>Luperus nigripes maritimus</i> J. Dan.	255
<i>Phaenotherium (Phaenotheriolum</i> Ggll. n. subg.)	215
» <i>Zellichi</i> Ggll.	217
<i>Urodon cretaceus</i> K. & J. Dan.	327
» <i>musculus</i> K. & J. Dan.	328
<i>Otiorrhynchus necops</i> K. u. J. Dan.	105
» <i>gymnopterus</i> K. & J. Dan.	105
» <i>crinitellus</i> K. & J. Dan.	108
» <i>sesquidentatus</i> K. & J. Dan.	109
» <i>heterostictus</i> K. & J. Dan.	110
» <i>Bodemeyeri</i> K. & J. Dan.	111
» <i>spinifer</i> K. & J. Dan.	112
<i>Gyratogaster</i> K. & J. Dan. (n. gen.) <i>comosus</i> K. & J. Dan.	319
<i>Phyllobius (Oedecnemidius</i> K. Dan. n. subg.) <i>gloriosus</i> K. Dan.	252
<i>Polydrosus *insignis</i> K. Dan.	319
» <i>bithynicus</i> K. & J. Dan.	323
<i>Omis Brandisi</i> Apflb.	336
<i>Barypeithes osmanilis</i> Apflb.	336
<i>Mesagroicus anaticus</i> K. & J. Dan.	324
<i>Dichotrachelus grignensis</i> Breit	221
<i>Rhytirrhinus phrygius</i> K. u. J. Dan.	325
» <i>conifer</i> K. & J. Dan.	327
<i>Alaocyba Holdhausi</i> Ggll.	184
<i>Amaurorrhinus Paganettii</i> Ggll.	185
<i>Magdalis (Panopsis</i> K. Dan. n. subg.)	237
» (<i>Eumagdalis</i> K. Dan. n. subg.)	238
» <i>scutellaris</i> K. Dan.	231
» <i>austriaca</i> K. Dan.	243
» <i>Stiertini</i> K. Dan. (nom. n.)	247
<i>Diodyrhynchus austriacus cilicicus</i> K. Dan.	327
<i>Aphodius hieroglyphicus castilianus</i> J. Dan.	251
» <i>Bilimecki picturatus</i> J. Dan.	80
» <i>*consobrinus</i> K. Dan.	82
» » <i>samniticus</i> J. Dan.	83
» <i>montivagus cenisius</i> J. Dan.	85
» <i>*amblyodon</i> K. Dan.	85
» <i>praecox penninus</i> J. Dan.	89
» » <i>tiguricus</i> J. Dan.	90
<i>Coniotrogus</i> Bke. (n. gen.) <i>abdominalis</i> Bke.	333
<i>Schistocomete</i> Bke. (n. gen.)	334
<i>Melolontha tricostata</i> Bke.	335

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Münchner Koleopterologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [001](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [REGISTER. 411-421](#)