

Die Laufkäfer (Carabidae) aus dem NSG Lange Dammwiesen und Unteres Annatal bei Strausberg (Bezirk Frankfurt / O.)

Bearbeiter: B.JAEGER und D.W.WRASE

Im Rahmen der faunistischen Erfassung des NSG Lange Dammwiesen und Unteres Annatal bei Strausberg konnten im Zeitraum Februar 1982 - September 1987 durch die Fachgruppe Entomologie Berlin 84 Arten der Käferfamilie Laufkäfer (Carabidae) nachgewiesen werden. Das betreffende Material, 638 Exemplare, wurde im wesentlichen durch die Bundesfreunde WRASE, SCHULZE, SCHÜLKE, HEINIG, ARNOLD, JAEGER und GRAEHN im Verlauf von 28 Exkursionen eingetragen. Nachdem bei SCHÜLKE (im Druck) bereits die faunistisch bedeutsamen Funde publiziert wurden, enthält vorliegender Beitrag eine vollständige Artenliste der nachgewiesenen Taxa mit Angabe der entsprechenden Funddaten.

A r t e n l i s t e :

Cicindela hybrida L.

14.9.85, 1 Ex., WRASE

Carabus convexus FABR.

20.4.84, Bahndamm in Fleischfalle, 1 Ex., SCHULZE / 20.4.84
1 Ex., ARNOLD

Carabus granulatus L.

1.4.83, 1 Ex., WRASE / 24.9.83, 1 Ex., JAEGER / 19.9.87, 1 Ex.,
an der alten Walkmühle, JAESCHKE

Carabus nemoralis MÜLL.

2.5.82, Sandloch an d. Bahn, SCHULZE / 26.4.84, 2 Ex., KAATZ /
19.9.87, an der alten Walkmühle, 2 Ex., JAESCHKE

Cyohrus caraboides L.

1.4.83, 1 Ex., WRASE

Leistus ferrugineus (L.)

1.4.83, 1 Ex., WRASE

Leistus terminatus (HELLWIG) = rufescens (FABR.)

7.7.85, 1 Ex., Wiese B3, SCHÜLKE

Leistus rufomarginatus (DFT.)

19.9.87, an der alten Walkmühle, 2 Ex., JAESCHKE

Nebria brevicollis (FABR.)

4.9.82, 1 Ex., WRASE / 1.4.83, 1 Ex., WRASE

Notiophilus palustris (DFT.)

5.4.82, 1 Ex., SCHÜLKE / 24.9.83, 1 Ex., JAEGER / 28.12.84,
feuchte Wiese aus Heu, 1 Ex., SCHULZE / 7.7.85, Wiese B3,
1 Ex., SCHÜLKE / 28.3.86, 1 Ex., WENDT

Notiophilus rufipes CURTIS

14.9.85, 1 Ex., SCHÜLKE

Omophron limbatum (FABR.)

11.5.85, 1 Ex., GRAEHN

Elaphrus cupreus DFT.

15.6.85, Stienitzsee: Ufer, Anspülicht hinter Schilfgürtel,
Sand, 2 Ex., UHLIG

Bembidion assimile GYLH.

24.3.85, 1 Ex., SCHÜLKE / 28.3.86, 2 Ex., WENDT

Bembidion femoratum STRM.

20.11.82, 2 Ex., HEINIG / 2.7.83, 2 Ex., JAEGER / 11.5.85,
4 Ex., GRAEHN u. ARNOLD / 14.9.85, 2 Ex., SCHÜLKE u. JAEGER

Bembidion quadrimaculatum (L.)

1.4.83, 1 Ex., WRASE / 24.9.83, 1 Ex., JAEGER

Bembidion teracolum SAY

11.5.85, 2 Ex., GRAEHN

Bembidion unicolor CHAUD.

20.11.82, 3 Ex., HEINIG / 24.3.85, 9 Ex., SCHÜLKE / 7.7.85,
Wiese B3, 3 Ex., SCHÜLKE

Patrobus atrorufus (STRÖM)

28.3.86, 1 Ex., SCHÜLKE

Ophonus nitidulus STEPH. = punctatulus (DFT.)

9.4.82, 1 Ex., HEINIG / 2.5.82, Sandloch an der Bahn, 4 Ex.,
SCHULZE / 1.4.83, 1 Ex., WRASE / 2.7.83, 1 Ex., JAEGER

Pseudophonus griseus (PANZ.)

2.7.83, am Bahndamm, 1 Ex., JAEGER

Pseudophonus rufipes (DE GEER)

14.9.85, 1 Ex., WRASE

Harpalus affinis (SCHRANK) = aeneus (FABR.)

2.7.83, 1 Ex., JAEGER / 14.9.85, 2 Ex., WRASE

Harpalus anxius (DFT.)

24.9.83, 4 Ex., JAEGER / 20.4.84, 2 Ex., HEINIG / 14.9.85,
5 Ex., WRASE / 15.10.86, 1 Ex., WRASE

Harpalus autumnalis (DFT.)

24.9.83, 1 Ex., JAEGER / 20.4.84, Bahndamm in Falle, 1 Ex.,
SCHULZE / 14.9.85, 25 Ex., WRASE

Harpalus flavescens (PILLER & MITTERPACHER)

14.9.85, 1 Ex., WRASE

Harpalus frölichi STRM.

20.4.84, Bahndamm in Falle, 1 Ex., SCHULZE

Harpalus hirtipes (PANZ.)

14.9.85, 18 Ex., WRASE und JAEGER

Harpalus latus (L.)

4.9.82, 1 Ex., WRASE

Harpalus picipennis (DFT.)

14.9.85, 6 Ex., WRASE / 15.10.86, 1 Ex., WRASE

Harpalus serripes (QUENSEL)

14.9.85, 9 Ex., WRASE / 15.10.86, 2 Ex., WRASE

Harpalus smaragdinus (DFT.)

14.9.85, 1 Ex., WRASE

Harpalus tardus (PANZ.)

19.8.82, Sandloch an Bahn, 1 Ex., SCHULZE / 4.9.82, 1 Ex.,
WRASE / 11.5.85, 2 Ex., ARNOLD u. GRAEHN / 15.10.86, 2 Ex.,
WRASE

Harpalus pumilus STRM. = vernalis (FABR.)

1.4.83, 1 Ex., WRASE / 20.4.84, 1 Ex., ARNOLD / 14.9.85,
1 Ex., WRASE

Harpalus xanthopus ssp. winkleri SCHAUB.

1.4.83, 1 Ex., WRASE / 2.7.83, 1 Ex., JAEGER / 15.10.86,
1 Ex., WRASE

Stenolophus mixtus (HERBST)

11.5.85, 1 Ex., GRAEHN

Trichocellus placidus (GYLLH.)

14.9.82, feuchte Wiese aus Heu, 1 Ex., SCHULZE / 1.4.83, aus
Heu, 1 Ex., SCHULZE / 17.7.86, aus Heu, 1 Ex., SCHULZE

Bradycellus caucasicus (CHAUD.)

4.10.86, aus Heuhaufen, feuchte Wiese, 1 Ex., SCHULZE

Bradycellus osikii LACZO

14.9.85, 2 Ex., JAEGER u. WRASE / 15.10.86, 2 Ex., WRASE

Acupalpus parvulus (STRM.) = dorsalis (F.)

7.7.85, Wiese B3, 1 Ex., SCHÜLKE

Stomis pumicatus (PANZ.)

9.4.82, 1 Ex., HEINIG / 1.4.83, 3 Ex., WRASE / 15.6.85, Wiese
Nähe Torfhaus, Heu ausgeschüttelt, 1 Ex., UHLIG

Poecilus cupreus (L.)

25.4.82, 1 Ex., SCHÜLKE / 11.5.85, 1 Ex., GRAEHN

Poecilus versicolor (STRM.)

19.8.82, feuchte Wiese gestreift, 1 Ex., SCHULZE / 14.9.85,
1 Ex., WRASE

Pterostichus diligens (STRM.)

25.4.82, 1 Ex., SCHÜLKE / 4.9.82, 1 Ex., WRASE / 20.11.82,
feuchte Wiese aus Heu, 3 Ex., SCHULZE / 20.11.82, 1 Ex., HEI-
NIG / 1.4.83, 2 Ex., HEINIG u. WRASE / 24.9.83, 1 Ex., JAEGER/
24.3.85, 14 Ex., SCHÜLKE / 11.5.85, 1 Ex., ARNOLD / 7.7.85,
Wiese B3, 3 Ex., SCHÜLKE / 28.3.86, 4 Ex., WENDT u. SCHULZE

Pterostichus melanarius (ILL.)

9.4.82, 1 Ex., HEINIG / 4.9.82, 1 Ex., WRASE

Pterostichus minor (GYLLH.)

20.11.82, 1 Ex., HEINIG / 1.4.83, 1 Ex., HEINIG / 15.6.85,
Stientzseeufer, Anspüllicht hinter Schilfgürtel, Sand, 1 Ex.,
UHLIG

Pterostichus niger (SCHALL.)

2.5.82, Sandloch an Bahn, 1 Ex., SCHULZE / 1.4.83, 3 Ex., WRASE

Abax parallelepipedus (PILL. & MITT.)

2.5.82, Sandloch an Bahn, 1 Ex., SCHULZE

Calathus ambiguus (PAYK.)

14.9.85, 28 Ex., WRASE

Calathus erratus (SAHLB.)

14.9.85, 47 Ex., JAEGER u. WRASE / 28.3.86, 1 Ex., WENDT

Calathus fuscipes (GOEZE)

25.4.82, 2 Ex., HEINIG u. SCHÜLKE / 24.9.83, 1 Ex., JAEGER

Calathus melanocephalus (L.)

24.9.83, 1 Ex., JAEGER

Calathus piceus (MARCH.)

9.4.82, 1 Ex., HEINIG / 1.4.83, 2 Ex., WRASE / 2.6.83, am
Bahndamm, 1 Ex., JAEGER

Agonum moestum (DFT.)

1.4.83, 1 Ex., WRASE

Europhilus fuliginosus (PANZ.)

9.4.82, Graslagen, 6 Ex., HEINIG / 25.4.82, Graslagen, 1 Ex., HEINIG / 20.11.82, feuchte Wiese aus Heu, 18 Ex., HEINIG und SCHULZE / 1.4.83, 4 Ex., HEINIG u. WRASE / 28.3.86, 8 Ex., SCHÜLKE und WENDT

Platynus obscurus (HRBST.)

9.4.82, unter Kiefernrinde, (C3), 1 Ex., SCHULZE

Platynus albipes (FBR.) = ruficornis (GOEZE)

11.5.85, 2 Ex., GRAEHN / 15.6.85, Stienitzsee: Ufer, Anspüllicht hinter Schilfgürtel, Sand, 6 Ex., UHLIG und WENDT / 28.3.86, 3 Ex., WENDT

Amara aenea (DEG.)

20.4.84, 7 Ex., HEINIG / 14.9.85, 2 Ex., WRASE

Amara anthobia VILLA

2.5.82, Sandloch an Bahn, 1 Ex., SCHULZE (det.HIEKE)

Amara aulica (PANZ.)

25.4.82, 2 Ex., HEINIG und SCHÜLKE

Amara bifrons (GYLH.)

2.7.83, 1 Ex., JAEGER / 24.9.83, 1 Ex., JAEGER / 14.9.85, 27 Ex., WRASE / 15.10.86, 1 Ex., WRASE

Amara communis (PANZ.)

25.4.82, 2 Ex., HEINIG / 11.5.85, 1 Ex., ARNOLD

Amara consularis (DFT.)

4.4.82, 10 Ex., WRASE / 15.10.86, 1 Ex., WRASE

Amara convexior STEPH.

20.4.84, Schafdam in Grube (B), 3 Ex., SCHULZE (det.HIEKE) / 20.4.84, Bahndamm in Falle (C4), 1 Ex., SCHULZE (det.HIEKE)

Amara curta DEJ.

24.9.83, 1 Ex., JAEGER / 11.5.85, 1 Ex., ARNOLD / 14.9.85, 12 Ex., WRASE

Amara eurynota (PANZ.)

20.4.84, Bahndamm, 2 Ex., SCHULZE / 14.9.85, 5 Ex., JAEGER u. WRASE

Amara familiaris (DFT.)

25.4.82, 1 Ex., HEINIG / 2.5.82, Sandloch an Bahn, 1 Ex., SCHULZE / 10.7.82, Sandloch an der Bahn, 1 Ex., SCHULZE / 1.4.83, 2 Ex., WRASE / 2.6.83, 11 Ex., JAEGER / 20.4.84, Schafdam, Loch, 1 Ex., SCHULZE / 20.4.84, 1 Ex., HEINIG / 19.8.84, Bahndamm, unter Stein, 1 Ex., SCHULZE / 7.7.85, Wiese B3, 1 Ex., SCHÜLKE / 14.9.85, 2 Ex., WRASE

Amara fulva (MUELL.)

24.7.82, Sandgrube an Bahn, 1 Ex., SCHULZE / 4.9.82, 5 Ex., WRASE / 24.9.83, 1 Ex., JAEGER / 14.9.85, 9 Ex., WRASE

Amara fusca DEJ.

24.9.83, 1 Ex., JAEGER / 14.9.85, 72 Ex., WRASE

Amara lunicollis SCHIOEDIE

25.4.82, 1 Ex., HEINIG

Amara praetermissa (SAHLB.)

2.7.83, Bahndamm, 3 Ex., JAEGER

Amara spreta DEJ.

24.9.83, 1 Ex., JAEGER / 14.9.85, 2 Ex., WRASE

Oodes helopioides (FABR.)

15.6.85, Stienitzsee: Ufer, Anspülicht hinter Schilfgürtel, Sand, 2 Ex., UHLIG / 7.7.85, Wiese B3, 1 Ex., SCHÜLKE

Licinus depressus (PAYK.)

24.9.83, Bahndamm, 1 Ex., JAEGER

Badister bullatus (SCHRNK.) = bipustulatus (FABR.)

4.10.82, aus Heu, 1 Ex., SCHÜLKE / 1.4.83, 3 Ex., HEINIG und WRASE

Badister sodalis (DFT.)

25.4.82, 1 Ex., HEINIG / 24.9.83, B4, 1 Ex., SCHULZE / 24.3.85, 1 Ex., SCHÜLKE

Panagaeus bipustulatus (FABR.)

19.7.73, Stienitzsee, Ufer, 1 Ex., SCHULZE / 14.9.82, Heuhaufen, 1 Ex., SCHULZE / 14.9.85, 1 Ex., WRASE

Demetrias monostigma SAM.

4.9.82, 3 Ex., SCHÜLKE / 1.4.83, 2 Ex., WRASE / 20.4.84, 1 Ex., ARNOLD / 28.3.86, 2 Ex., WENDT

Dromius linearis(OL.)

14.9.85, 1 Ex., WRASE

Dromius quadrimaculatus (L.)

20.2.82, aus Graslagen geschüttelt, 1 Ex., HEINIG

Dromius spilotus (ILLIG.) = quadrinotatus (PANZ.)

20.2.82, aus Graslagen geschüttelt, 1 Ex., HEINIG

Dromius sigma (ROSSI)

9.4.82, aus Graslagen geschüttelt, 2 Ex., HEINIG / 25.4.82,

aus Graslagen geschüttelt, 10 Ex., HEINIG und SCHÜLKE /

4.9.82, 5 Ex., SCHÜLKE / 20.11.82, 2 Ex., HEINIG / 1.4.83,

3 Ex., HEINIG und WRASE / 20.4.84, 1 Ex., HEINIG / 11.5.85,

1 Ex., GRAEHN / 15.6.85, Wiese Nähe Torfhaus, A, aus Heu

ausgeschüttelt, 3 Ex., UHLIG / 7.7.85, Wiese B3, 1 Ex.,

SCHÜLKE / 28.3.86, 12 Ex., SCHÜLKE und WENDT

Syntomus foveatus (FOURCR.)

20.4.84, 1 Ex., HEINIG / 5.4.85, 1 Ex., UHLIG / 14.9.85,

2 Ex., WRASE

Syntomus truncatellus (L.)

24.9.83, 3 Ex., JAEGER / 5.4.85, 2 Ex., UHLIG / 15.6.85,

Wiese Nähe Torfhaus, A, aus Heu geschüttelt, 4 Ex., UHLIG

und WENDT / 11.5.85, 1 Ex., ARNOLD / 28.3.86, 4 Ex., WENDT

Anschriften der Bearbeiter:

Bernd Jaeger

Zingster Strasse 40

Berlin

1 0 9 5

David W. Wrase

Dunckerstrasse 78

Berlin

1 0 5 8

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [NOVIUS - Mitteilungsblatt der Fachgruppe Entomologie im NABU Landesverband Berlin](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Jaeger Bernd, Wrase David W.

Artikel/Article: [Die Laufkäfer \(Oarabidae\) aus dem NSG Lange Dammwiesen und Unteres Annatal bei Strausberg \(Bezirk Frankfurt / O.\) 137-143](#)