

Die Bockkäfer (Cerambycidae) des NSG Lange Dammwiesen und Unteres Annatal (F24) bei Strausberg (Bez. Frankfurt/O.)

Bearbeiter: U. HEINIG

An 21 Exkursionstagen im Zeitraum von 1982 bis 1988 wurden aus der Familie Cerambycidae 18 Arten in 88 Exemplaren nachgewiesen. Besonders die Bundesfreunde FIEDLER, HEINIG, SCHULZE, sowie Bundesfreundin WENDT trugen mit ihren Funden zur folgenden Liste bei. Besonders erwähnenswert, faunistisch bemerkenswerte Arten wurden nicht nachgewiesen.

A r t e n l i s t e :

Spondylis buprestoides (L., 1758)

10.VII.1982, 1 Ex., (vid. SCHULZE) auf Schlehe gespießt von Neuntöter (Bl0).

Rhagium mordax (DEGEER, 1775)

9.IV.1982, 1 Ex., (HEINIG ex larva); 5 Ex., (FIEDLER ex larva)

Grammoptera ruficornis (F., 1781)

21.VI.1986, 2 Ex., (HEINIG A2/A4-A7); 29.VI.1986, 1 Ex., (HEINIG A4-A6) auf Doldenblüten.

Leptura rubra L., 1758

18 Ex., von VII.-IX. der Jahre 1976, 79, 82, 83, 85, 86, 88, häufig auf Doldenblüten (HEINIG, SCHULZE, WENDT, STRIEBING).

Strangalia maculata (PODA, 1761)

8.VIII.1979, 2 Ex., (WENDT); 7.VII.1985, 1 Ex., (HEINIG auf Doldenblüten, Tümpel B2); 17.VII.1986, 6 Ex., (SCHULZE auf Doldenblüten, Bahndamm (Teil 3 + 4)).

Strangalia melanura (L., 1758)

7.VII.1985, 2 Ex., (HEINIG auf Dolden am Tümpel B2); 21.VI.1986, 2 Ex., (HEINIG A2/A4-A7); 29.VI.1986, 2 Ex., (HEINIG auf Doldenblüten A4-A6).

Strangalia bifasciata (MÜLL., 1776)

8.VIII.1979, 2 Ex., (WENDT); 23.VI.1985, 1 Ex., (MEYER am Bahndamm auf Schafgarbe); 7.VII.1985, 12 Ex., (HEINIG auf Doldenblüten am Tümpel B2); 29.VI.1986, 1 Ex., (HEINIG auf Doldenblüten A4-A6).

Strangalia nigra (L., 1758)

- 21.VI.1986, 4 Ex., (HEINIG auf Doldenblüten A2/A4-A7);
29.VI.1986, 4 Ex., (HEINIG auf Doldenblüten A4-A6).

Pyrrhidium sanguineum (L., 1758)

- 17.IV.1987, 1 Ex., (FIEDLER aus Puppenwiege in Eichenklatfer).

Phymatodes testaceus (L., 1758)

- 17.IV.1987, 1 Ex., (FIEDLER aus Eichenklatfern, ex larva, geschlüpft: 28.V.1987).

Clytus arietis (L., 1758)

- 21.VI.1986, 1 Ex., (HEINIG auf Doldenblüte am Holzeinschlag A4); 29.VI.1986, 1 Ex., (HEINIG auf Doldenblüten A4-A6);
14.V.1988, 4 Ex., (HEINIG).

Plagionotus detritus (L., 1758)

- 17.IV.1987, 1 Ex., (FIEDLER aus Eichenklatfern, ex larva, geschlüpft: 3.V.1987).

Plagionotus arcuatus (L., 1758)

- 17.IV.1987, 2 Ex., (FIEDLER aus Eichenklatfern, ex larva, geschlüpft: 27.IV.1987).

Anaglyptus mysticus (L., 1758)

- 11.V.1985, 2 Ex., (FIEDLER aus Puppenwiege in dürren Haseln).

Xylotrechus arvicola (OLIV., 1795)

- 21.VI.1986, 1 Ex., (HEINIG am Oser, Holzeinschlag A4).

Pogonocherus hispidus (L., 1758)

- 13.V.1965, 1 Ex., (WENDT am Torfhaus).

Agapanthia villosciviredescens (DEGEER, 1775)

- 15.VI.1985, 2 Ex., (HEINIG am Weg zum Stienitzsee); 21.VI.1986, 2 Ex., (HEINIG an Disteln A2/A4-A7); 17.VII.1986, 2 Ex., (SCHULZE Brücke am Schlehenweg B9); 14.V.1988, 2 Ex., (HEINIG)

Saperda carcharias (L., 1758)

- 6.IX.1986, 1 Ex., (KAATZ an jungen Pappeln).

Anschrift des Bearbeiters: Uwe Heinig,

Löcknitzstr. 39, Berlin, 1 1 6 2

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [NOVIUS - Mitteilungsblatt der Fachgruppe Entomologie im NABU Landesverband Berlin](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Heinig Uwe

Artikel/Article: [Die Bockkäfer \(Cerambycidae\) des NSG lange Dammwiesen und Unteres Annatal \(F24\) bei Strausberg \(Bez. Frankfurt/O.\) 151-152](#)