

Auswertung weiterer Käferfamilien Teil 2

Familie M a l a c h i i d a eCharopus flavipes (PAYK.)

15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG); 7.VII.1985, 2 Ex. (HEINIG)

Malachius viridis F.

7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Malachius bipustulatus (L.)

21.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG)

Anthocomus coccineus (SCHALL.)

24.VII.1982, (vid.SCHULZE) feuchte Wiese A2 auf Umbelliferae; 24.IX.1983, (vid.SCHULZE) am Bahndamm; 4.X.1986, (vid.SCHULZE) feuchte Wiese A4, auf Kohldistel

Cerapheles terminatus (MENETR.)

21.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG)

Axinotarsus marginalis (CAST.)

21.VI.1986, 2 Ex. (HEINIG)

Familie M e l y r i d a eDasytes plumbaeus (MÜLL.)

29.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG, A4-A6)

Familie C l e r i d a eNecrobia violacea (L.)

9.IV.1982, 3 Ex. (HEINIG, B2 an totem Wildschwein); 9.IV.1982, häufig (vid.SCHULZE, B2 an totem Wildschwein); 25.IV.1982, 6 Ex. (HEINIG, B2 an totem Wildschwein); 17.IV.1987, häufig (vid.HEINIG A2 an trockenen Knochen)

Familie E l a t e r i d a eAmpedus sanguineus (L.)

13.V.1983, 1 ♀ (SCHULZE Schafdamm, von Kiefer geklopft)

Ampedus pomorum (HBST.)

9.IV.1982, 2 Ex. (HEINIG)

Adelocera murina (L.)

7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Familie E u c n e m i d a eMelasis buprestoides (L.)

11.V.1985, 1 Ex. (H.FIEDLER in morschem Holz)

Familie B u p r e s t i d a eAnthaxia godeti CAST.GORY

7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG); 29.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG A4-6)

Agrilus biguttatus (F.)

17.IV.1987, 23 Ex. (FIEDLER, ex larva, geschlüpft Mitte
Mai 1987, aus 20x20 cm Eichenrinde 1 cm dick, FO: A4)

Agrilus pratensis (RATZ.)

21.VI.1986, 9 Ex. (HEINIG A2, A4-7 an Pappelgebüsch);
29.VII.1986, 6 Ex. (HEINIG A4-6)

Trachys minutus (L.)

14.V.1988, 1 Ex. (HEINIG)

Familie D r y o p i d a e

Dryops viennensis (CAST.)

14.IX.1985, 2 Ex. (FIEDLER im Ufersand des Stienitzsees)

Familie D e r m e s t i d a e

Dermestes lanarius ILL.

20.IV.1984, 2 Ex. (HEINIG)

Anthrenus scrophulariae (L.)

24.V.1987, 1 Ex. (ARNOLD)

Familie N i t i d u l i d a e

Cateretes pedicularius (L.)

7.VII.1985, 3 Ex. (HEINIG); 21.VI.1986, 7 Ex. (HEINIG
A2, A4-7); 29.VI.1986, 4 Ex. (HEINIG A4-6)

Cateretes rufilabris (LATR.)

29.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG A4-6)

Brachypterus urticae (F.)

21.VI.1986, 5 Ex. (HEINIG A2, A4-7)

Pria dulcamarae (SCOP.)

15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Meligethes subaeneus STRM.

24.V.1987, 1 Ex. (ARNOLD)

Meligethes aeneus (F.)

9.IV.1982, 3 Ex. (HEINIG); 21.VI.1986, 3 Ex. (HEINIG
A2, A4-7); 24.V.1987, 5 Ex. (ARNOLD)

Meligethes erythropus (MARSH.)

29.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG A4-6)

Meligethes nigrescens STEPH.

24.V.1987, 1 Ex. (ARNOLD)

Eपुरaea marsculi REITTER = E.pusilla (ILL.)

9.IV.1982, 1 Ex. (HEINIG an totem Wildschwein, B2)

Eपुरaea unicolor (OL.)

9.IV.1982, 6 Ex. (HEINIG an totem Wildschwein, B2)

Omosita discoidea (F.)

17.IV.1987, häufig (HEINIG A2 an trockenen Knochen)

Omosita colon (L.)

25.IV.1982, 2 Ex. (HEINIG an totem Wildschwein, B2)

Nitidula bipunctata (L.)

25.IV.1982, 5 Ex. (HEINIG an totem Wildschwein, B2)

Nitidula rufipes (L.)

25.IV.1982, 7 Ex. (HEINIG an totem Wildschwein, B2)

Familie C u c u j i d a e

Airaphilus elongatus (GYLL.)

20.XI.1982, 3 Ex. (HEINIG aus Graslagen geschüttelt, B3);

25.III.1985, 1 Ex. (HEINIG aus Heu geschüttelt)

Psammoecus bipunctatus (F.)

9.IV.1982, 3 Ex. (HEINIG aus Graslagen geschüttelt auf feuchten Wiesen); 20.XI.1982, 1 Ex. (HEINIG aus Graslagen geschüttelt); 1.IV.1983, 7 Ex. (HEINIG feuchte Wiesen, aus Heu- und Graslagen geschüttelt); 1.IV.1983, 2 Ex. (SCHÜLKE); 25.III.1985, 1 Ex. (HEINIG aus Heu geschüttelt)

Uleiota planata (L.)

9.IV.1982, häufig (vid.SCHULZE unter Fichtenrinde, A4);

1.IV.1983, 1 Ex. (SCHÜLKE)

Familie E r o t y l i d a e

Tritoma bipustulata F.

20.IV.1984, 1 Ex. (HEINIG)

Familie L a t h r i d i d a e

Corticaria impressa (OL.)

15.VII.1982, 3 Ex. (SCHULZE Sandloch am Bahndamm); 4.X.1982, 1 Ex. (SCHULZE feuchte Wiese aus Heu); 20.IV.1984, 1 Ex. (HEINIG); 24.III.1985, 1 Ex. (HEINIG aus Heu- und Graslagen geschüttelt); 17.IV.1987, 1 Ex. (HEINIG A7 und B4, Heu ausgeschüttelt)

Corticaria gibbosa (HBST.)

9.IV.1982, 2 Ex. (SCHULZE C3, von blühenden Weiden geklopft); 4.IX.1982, 1 Ex. (SCHULZE B9, feuchte Wiese, Heu)

Corticarina fuscata (GYLL.)

15.VII.1982, 1 Ex. (SCHULZE Sandloch an der Bahn); 4.IX.1982, 2 Ex. (SCHULZE B9, feuchte Wiesen aus Heu geschüttelt); 1.IV.1983, 1 Ex. (HEINIG)

Familie M y c e t o p h a g i d a e

Litargus connexus (FOURCR.)

1.IV.1983, 1 Ex. (SCHÜLKE)

Familie C o l y d i i d a e

Synchita humeralis (F.)

21.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG)

Ditoma crenata (F.)

19.II.1984, 20 Ex. (BÖRNICKE unter Rinde v. Eichenstumpf)

Familie A n o b i i d a e

Kestobium rufovillosum (DE GEER)

14.V.1988, 1 Ex. (HEINIG morsche Buche)

Anobium fulvicorne STRM.

21.VI.1986, 2 Ex. (HEINIG)

Familie O e d e m e r i d a e

Oedemera flavipes (F.)

15.VI.1985, 6 Ex. (HEINIG); 7.VII.1985, 1 Ex. (SCHRÖDER);
29.VI.1986, 5 Ex. (HEINIG A4-6)

Oedemera femorata (SCOP.)

10.VII.1982, 2 Ex. (SCHULZE am Bahndamm auf Umbelliferae);
15.VI.1985, 2 Ex. (HEINIG); 7.VII.1985, 4 Ex. (SCHÜLKE);
29.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG A4-6)

Oedemera virescens (L.)

17.V.1985, 1 ♂ (SCHÜLKE Wegrand am Torfhaus, auf Taraxatum)

Oedemera lurida (MRSH.)

15.VI.1985, 4 Ex. (HEINIG); 7.VII.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE);
7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG); 14.V.1988, 1 Ex. (HEINIG)

Familie P y t h i d a e

Salpingus castaneus (PANZ.)

20.II.1982, 3 Ex. (HEINIG)

Familie P y r o c h r o i d a e

Pyrochroa coccinea (L.)

9.IV.1982, Larven (vid.SCHULZE B10, unter Ahornrinde);
1.IV.1983, 1 Larve (vid.SCHULZE B1, unter Pappelrinde)

Schizotus pectinicornis (L.)

9.IV.1982, 3 Larven (vid.SCHULZE C3, unter morscher Birkenrinde);
1.IV.1983, 3 Larven (vid.SCHULZE B1, unter Pappelrinde)

Familie A n t h i c i d a e

Notoxus monoceros (L.)

14.IX.1985, 3 Ex. (HEINIG); 24.V.1987, 3 Ex. (ARNOLD)

Familie *Mordellidae**Variimorda fasciata* (F.)

10.VII.1982, 5 Ex. (SCHULZE auf Umbelliferae an Bahn)

Mordella huetheri ERM.

10.VII.1982, 1 Ex. (SCHULZE auf Umbelliferae an Bahn)

Mordella holomelaena APFB.

10.VII.1982, 3 Ex. (SCHULZE auf Umbelliferae an Bahn)

Mordellistena pumila (GYLL.)

15.VII.1982, 2 Ex. (SCHULZE auf Umbelliferae an der Bahn)

Mordellistena purpurascens COSTA

15.VII.1982, 1 Ex. (SCHULZE auf Umbelliferae an der Bahn)

Mordellistena dieckmanni ERM.

10.VII.1982, 1 Ex. (SCHULZE auf Umbelliferae an Bahn)

Familie *Serropalpidae**Orchesia undulata* KR.

20.IV.1984, 2 Ex. (HEINIG B1, unter verpilzter Pappelrinde)

Familie *Alleculidae**Gonodera luperus* (HBST.)

24.V.1987, 1 Ex. (ARNOLD)

Cteniopus flavus (SCOP.)

7.VII.1985, 10 Ex. (HEINIG); 29.VI.1986, 3 Ex. (HEINIG)

Familie *Lagriidae**Lagria hirta* (L.)

19.IX.1987, 1 Ex. (JAESCHKE Torfhaus/Chaussee)

Familie *Tenebrionidae**Opatrum sabulosum* (L.)

25.IV.1982, 2 Ex. (HEINIG); 25.IV.1982, 4 Ex. (SCHRÖDER);

2.V.1982, 1 ♂ (SCHULZE am Bahndamm in Sandloch);

3.VII.1982, 2 Ex. (SCHULZE am Bahndamm in Sandloch)

Scaphidema metallicum (F.)

9.IV.1982, 1 Ex. (vid.SCHULZE C3, unter Rinde einer morschen Birke); 10.VII.1982, 1 Ex. (SCHULZE in Sandloch am Bahndamm)

Hypophloeus bicolor (OL.)

12.II.1983, 3 Ex. (HEINIG A6 unter trockener Ulmenrinde);

12.II.1983, 2 Ex. (SCHULZE A6 unter Ulmenrinde)

Familie *B r u c h i d a e*Spermophagus sericeus (FOURCR.)

24.V.1987, 2 Ex. (ARNOLD)

Bruchus loti PAYK.

9.VII.1983, 1 Ex. (SCHULZE B9, an Brücke von Cornus geklopft); 7.VII.1985, 2 Ex. (HEINIG)

Bruchidius marginalis (F.)13.V.1983, 1 Ex. (SCHULZE B9-10, am Schlehenweg gestreift);
9.VII.1983, 1 Ex. (SCHULZE auf Umbelliferae an der Bahn)Familie *A n t h r i b i d a e*Anthribus albinus (L.)11.V.1985, 1 ♂ (FIEDLER); 11.V.1985, 2 ♀ ex Larva aus
dürren Haselästen, geschlüpft: 12.VII.1985 (FIEDLER)Familie *S c o l y t i d a e*Scolytus scolytus (F.)12.II.1983, 2 Ex. ex Larva (HEINIG hinter Ulmenrinde);
1.IV.1983, 20 Ex. (HEINIG aus Ulmenrinde)Scolytus multistriatus (MRSH.)

12.II.1983, 5 Ex. ex Larva (HEINIG hinter Ulmenrinde)

Dryocoetes alni (GEORG)28.III.1986, 43 Ex. (HEINIG B10, aus Erlenrinde ca.
20 cm über dem Erdboden)Familie *C u r c u l i o n i d a e*Attelabus nitens (SCOP.)

14.V.1988, 1 Ex. (HEINIG)

Apoderus coryli (L.)21.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG A2/A4-7); 29.VI.1986, 1 Ex.
(HEINIG A4-6 an Haselbüschen)Apion cruentatum WALT.14.X.1967, 2 Ex. (SCHULZE feuchte Wiese, aus Heuhaufen
gesiebt); 19.VIII.1982, 1 Ex. (SCHULZE feuchte Wiese vor
Bahndamm gestreift); 14.V.1988, 1 Ex. (HEINIG)Apion marchicum HBST.

2.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD)

Apion curtirostre GERM.14.X.1967, 1 Ex. (SCHULZE feuchte Wiese aus Heu);
29.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG A4-6)Apion brevirostre HBST.

14.IX.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Apion pallipes KBY.

2.V.1982, 2 Ex. (SCHULZE Bahndamm, Abhang zum NSG an Bin-
gelkraut)

Apion onopordi KBY.

24.VII.1982, 1 Ex. (SCHULZE feuchte Wiese vor dem Bahn-
damm gestreift); 11.V.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE)

Apion seniculus KBY.

24.VII.1982, 1 Ex. (SCHULZE feuchte Wiese vor dem Bahn-
damm gestreift); 20.XI.1982, 1 Ex. (SCHULZE B4, aus Heu-
haufen); 20.XI.1982, 1 Ex. (HEINIG aus Graslagen geschüt-
telt); 24.III.1985, 3 Ex. (SCHÜLKE Strohgesiebe); 5.IV.
1985, 2 Ex. (SCHÜLKE); 28.III.1986, 1 Ex. (SCHÜLKE)

Apion meliloti KBY.

7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Apion loti KBY.

4.IX.1982, 1 Ex. (SCHULZE feuchte Wiese rechts des Strang-
grabens); 2.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD); 29.VI.1986, 1 Ex.
(HEINIG A4-6)

Apion sicardi DESBR.

7.VII.1985, 7 Ex. (HEINIG)

Apion subulatum KBY.

24.IX.1983, 1 Ex. (SCHULZE B3, Schaumkrauttümpel von Salix);
2.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD); 15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG);
29.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG A4-6)

Apion ervi KBY.

24.IX.1983, 2 Ex. (SCHULZE B3, Schaumkrauttümpel von Salix)

Apion craccae (L.)

24.IX.1983, 3 Ex. (SCHULZE B1, von Eiche/Kiefer geklopft);
24.IX.1983, 4 Ex. (SCHULZE B3, von Salix); 15.VI.1985, 1 Ex.
(SCHULZE A7, feuchte Wiese gestreift); 7.VII.1985, 2 Ex.
(HEINIG)

Apion cerdo GERST.

11.V.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE); 15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG);
7.VII.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE Bahndamm D); 14.V.1988, 1 Ex.
(HEINIG)

Apion pomonae (F.)

24.IX.1983, 1 Ex. (SCHULZE B1, Schafdamm von Eiche/Kiefer
geklopft)

Apion virens HBST.

24.IX.1983, 1 Ex. (SCHULZE B1, Schafdamm von Eiche/Kiefer
geklopft); 24.IX.1983, 1 Ex. (SCHULZE B3, Schaumkrauttüm-
pel, von Salix); 24.III.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE Strohgesiebe);
5.IV.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE)

Apion flavipes (PAYK.)

24.IX.1983, 5 Ex. (SCHULZE B3, Schaumkrauttümpel an Salix);
7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Apion trifolii (L.)

24.VII.1982, 3 Ex. (SCHULZE Wiese am Bahndamm gestreift)

Apion apricans HBST.

24.VII.1982, 1 Ex. (SCHULZE feuchte Wiese vor dem Bahndamm gestreift); 24.III.1985, 13 Ex. (SCHÜLKE Strohesiebe); 5.IV.1985, 7 Ex. (SCHÜLKE); 7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG); 28.III.1986, 1 Ex. (SCHÜLKE)

Apion assimile KBY.

24.VII.1982, 4.X.1982, 20.XI.1982, 24.III.1985, 5.IV.1985, 7.VII.1985, 28.III.1986, insgesamt 38 Ex. (HEINIG, SCHÜLKE, SCHULZE Stroh- und Heugesiebe, gestreift)

Otiorhynchus raucus (F.)

15.VI.1985, 5 Ex. (SCHÜLKE Wegrand aus losem Heu);
15.VI.1985, 3 Ex. (HEINIG)

Otiorhynchus ovatus (L.)

15.VII.1982, 4 Ex. (SCHULZE Bahndamm in einem Sandloch);
15.VI.1985, 3 Ex. (SCHÜLKE Wegrand aus losem Heu)

Phyllobius viridicollis (F.)

15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG); 14.V.1988, 1 Ex. (HEINIG)

Phyllobius viridearis (LAICH.)

15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG); 7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Phyllobius urticae (DE GEER)

7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG); 14.V.1988, 2 Ex. (HEINIG)

Phyllobius calcaratus (F.)

14.V.1988, 2 Ex. (HEINIG)

Phyllobius pyri (L.)

8.V.1982, 1 ♂ (SCHULZE Bahndamm, von Crataegus geklopft)

Phyllobius vespertinus (F.)

2.V.1985, 2 Ex. (ARNOLD)

Trachyphloeus bifoveolatus (BECK)

10.VII.1982, 1 Ex. (SCHULZE Bahndamm in einem Sandloch);
20.IV.1984, 1 Ex. (HEINIG); 15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Polydrusus cervinus (L.)

14.V.1988, 2 Ex. (HEINIG)

Polydrusus picus (F.)

15.VI.1985, 2 Ex. (HEINIG)

Barypeithes mollicomus (AHR.)

15.VI.1985, 3 Ex. (SCHÜLKE Wegrand, aus loseem Heu);
15.VII.1985, 1 Ex. (SCHULZE A7, feuchte Wiese, aus Heu)

Strophosoma capitatum (DEG.)

24.III.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE Strohgeseibe)

Sitona lineatus (L.)

19.VIII.1982, 1 Ex. (SCHULZE feuchte Wiese am Bahndamm gestreift); 4.IX.1982, 1 Ex. (SCHULZE feuchte Wiese an der Brücke, aus Heuhaufen); 4.IX.1982, 1 Ex. (SCHULZE feuchte Wiese gestreift); 20.XI.1982, 1 Ex. (SCHULZE A9, feuchte Wiese an der Brücke, aus Heu)

Sitona sulcifrons (THBG.)

1 Ex. (SCHRÖDER) ohne Funddatumsangabe

Sitona crinitus (HBST.)

12.II.1983, 1 Ex. (SCHULZE A6, Wiese vor dem Oser, in Talpa-Bau); 20.IV.1984, 1 Ex. (HEINIG)

Sitona cylindricollis (FAHRS.)

15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Sitona humeralis STEPH.

14.IX.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Rhinocyllus conicus (FRÖL.)

7.VII.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE)

Chromoderus fasciatus (MÜLLER)

24.VII.1982, 1 Ex. (SCHULZE B3, in Sandloch am Bahndamm)

Cleonis piger (SCOP.)

3.VII.1982, 2 Ex. (SCHULZE A1, in Sandloch am Bahndamm)

Stereocorynes truncorum (GERM.)

9.VII.1983, 1 Ex. (SCHULZE an Robinie kurz vor Übergang, nicht im NSG!)

Bagous tempestivus (HBST.)

5.IV.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE); 7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Dorytomus taeniatus (F.)

15.VI.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE Wegrand, aus loseem Heu)

Grypus equiseti (F.)

15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Anthonomus pomorum (L.)

11.V.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE)

Anthonomus rubi (HBST.)

15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Curculio nucum L.

19.VIII.1984, 1 Ex. (SCHULZE A5, am NSG von Corylus geklopft); 14.V.1988, 1 Ex. (HEINIG)

Curculio pyrrhoceras MRSH.

2.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD); 11.V.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE); 15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Hylobius abietis (L.)

3.VII.1982, 4 Ex. (SCHULZE in Sandloch am Bahndamm)

Hypera pedestris (PAYK.)

5.IV.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE); 15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG); 7.VII.1985, 3 Ex. (HEINIG)

Hypera nigrirostris (F.)

5.IV.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE)

Limnobaris t-album (L.)

15.VI.1985, 7 Ex. (HEINIG)

Limnobaris pilistriata (STEPH.)

7.VII.1985, 2 Ex. (HEINIG)

Phytobius waltoni BOHEM.

14.V.1988, 1 Ex. (HEINIG)

Rhinoncus gramineus (F.)

7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Rhinoncus pericarpus (L.)

7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG); 11.V.1986, 1 Ex. (SCHÜLKE)

Poophagus sisymbrii (F.)

1.IV.1983, 1 Ex. (HEINIG); 20.IV.1984, 5 Ex. (HEINIG); 20.IV.1984, 1 Ex. (SCHULZE B4, Schaumkrauttümpel); 24.III.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Tapinotus sellatus (F.)

2.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD)

Coeliodes cinctus (FOURC.)

20.IV.1984, 1 Ex. (HEINIG)

Zacladus affinis (PAYK.)

7.VII.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE); 7.VII.1985, 4 Ex. (HEINIG)

Ceutorhynchus ignitus GERM.

2.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD); 15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG); 7.VII.1985, 3 Ex. (HEINIG)

Ceutorhynchus quadridens (PANZ.)

8.V.1982, 1 Ex. (SCHULZE am Bahndamm von Crataegus geklopft); 20.IV.1984, 6 Ex. (HEINIG); 7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Ceutorhynchus cochleariae (GYLL.)

14.V.1988, 4 Ex. (HEINIG)

Ceutorhynchus constrictus (MRSH.)

14.V.1988, 1 Ex. (HEINIG)

Ceutorhynchus puncticollis BOHEM.

7.VII.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE)

Ceutorhynchus assimilis (PAYK.)

24.VII.1982; 1 Ex. (SCHULZE auf feuchter Wiese unterhalb
des Bahndammes gestreift); 2.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD);
14.V.1988, 4 Ex. (HEINIG)

Ceutorhynchus punctiger GYLL.

14.V.1988, 1 Ex. (HEINIG)

Ceutorhynchus triangulum BOHEM.

15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Ceutorhynchus geographicus (GZE.)

2.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD); 7.VII.1985, 3 Ex. (SCHÜLKE);
7.VII.1985, 2 Ex. (HEINIG)

Neosirocalus floralis (PAYK.)

2.V.1982, 2 Ex. (SCHULZE Bahndamm, Abhang zum NSG an Bin-
gelkraut); 2.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD); 7.VII.1985, 1 Ex.
(SCHÜLKE)

Neosirocalus hampei (BRIS.)

15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG); 7.VII.1985, 5 Ex. (SCHÜLKE);
7.VII.1985, 5 Ex. (HEINIG); 14.IX.1985, 2 Ex. (HEINIG)

Stenocarus fuliginosus (MRSH.)

15.VII.1982, 1 Ex. (SCHULZE Sandloch an der Bahn)

Cidnorhinus quadrimaculatus (L.)

2.V.1985, 25.III.1985, 11.V.1985, 15.VI.1985, 14.V.1988,
insgesamt 14 Ex. (ARNOLD, HEINIG, SCHÜLKE)

Coeliastes lamii (F.)

11.V.1985, 2 Ex. (SCHÜLKE)

Nanophyes marmoratus (GZE.)

7.VII.1985, 3 Ex. (SCHÜLKE); 7.VII.1985, 3 Ex. (HEINIG);
21.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG A2/A4-7); 29.VI.1986, 20 Ex.
(HEINIG A4-6)

Nanophyes globiformis KIESW.

5.IV.1985, 1 ♂ 1 ♀ (SCHÜLKE); 28.III.1986, 1 ♀ (SCHÜLKE)

Mecinus pyraster (HBST.)

7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Gymnaetron pascuorum (GYLL.)

7.VII.1985, 8 Ex. (HEINIG)

Gymnaetron tetrum (F.)

15.VI.1985, 11 Ex. (SCHÜLKE Wegrand, aus loseem Heu)

Cionus tuberculosus (SCOP.)

15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Cionus hortulanus (FOURC.)

15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG); 7.VII.1985, 2 Ex. (HEINIG)

Rhamphus pulicarius (HBST.)

7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Danksagung: An der Determination des Käfermaterials aus dem NSG Lange Dammwiesen und Unteres Annatal wirkten mehrere Spezialisten mit. Den Herren BATTEN (Mordellidae), L.BEHNE (Curculionidae), Dr.S.BILY, CSSR (Buprestidae), Dr.L.DIECKMANN (Curculionidae), A.M.EVERS, BRD (Malachiidae), Dr.J.JELINEK, CSSR (Nitidulidae), K.LIEBENOW (Oedemeridae, Scolytidae), E.NAUMANN (Dermestidae), W.RÜCKER, BRD (Lathridiidae), R.SCHIMMEL, BRD (Elateridae), J.SCHULZE (verschiedene Arten mehrerer Familien), G.UHMANN, BRD (Anthicidae), Dr.M.WEIDLICH (Buprestidae), Frau H.WENDT (Bruchidae) sowie Herrn Dr.W.WIT-SACK (Cantharidae, Lycidae) sei an dieser Stelle herzlich für ihre Mitarbeit gedankt.

H y m e n o p t e r e n

Durch Bundesfreund U.HEINIG wurden mehrere Arten Blattwespen (Tenthredinidae) nachgewiesen, die durch Herrn Dr.A.TAEGER determiniert wurden.

21.VI.1986	Macrophyga duodecimpunctata (L.)	1	♂
	Rhogogaster viridis (L.)	1	♂
	Dolerus bimaculatus (FOURCROY)	1	♂
	Arge cyanocrocea (FORSTER)	1	♀
14.V.1988	Atomostethus ephippium (PZ.)	5	♀
	Arge cyanocrocea (FORSTER)	1	♂
	Arge ustulata (L.)	1	♂
	Stethomostus fuliginosus (SCHRK.)	1	♀

Weiterhin wurden am 14.V.1988 am Bahndamm zwei Ex. der Hornisse (*Vespa crabro* L.) fliegend beobachtet (P.WEISBACH)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [NOVIUS - Mitteilungsblatt der Fachgruppe Entomologie im NABU Landesverband Berlin](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Auswertung weiterer Käferfamilien Teil 2 Familie Malachiidae u.a. 163-174](#)