

bezüglichen Angaben müssen dem Generalsekretär des Brüsseler Kongresses spätestens bis zum 1. Mai 1910 mitgeteilt werden.“

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Kneucker A., Gramineae exsiccatae.

(Fortsetzung.)

XXV. Lieferung, 1909 (Nr. 721—750).

Agrostis canina L. f. *monstr. infecta* (Bayr. Pfalz), *Ag. Schiedeana* Trin. (Süksdorf), *Amphipogon strictus* R. Br. (Australien), *Andropogon bicornis* L. a. *genuinus* Hackel (Brasilien), *An. condensatus* H. B. K. var. *paniculatus* (Kunth) Hackel f. ad var. *elongatum* vergens (Brasilien), *An. Ischaemon* L. (Baden), *An. leucostachyus* H. B. K. (Brasilien), *An. Selloanus* Hack. (Brasilien), *An. spathiflorus* Kunth β. *inermis* Hack. (Brasilien), *Aristida tuberculosa* Nutt. (Nordamerika), *Arthraxon ciliaris* P. Beauv. *cryptatherus* Hack. (kult.), *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth var. *intermedia* (Gmel.) Aschers. et Graebn. (Baden), *C. lanccolata* Rth. × *purpurea* Trin.? formae (Finnland), *C. purpurea* Trin. forma (Norwegen), *C. tenella* Lk. v. *flavescens* Correns (Schweiz), *Garnotia stricta* Brongn. var. *longiseta* Hack. nov. var. (Philippinen), *Ichnanthus pallens* (Sw.) Munro (Philippinen), *Panicum caudiglume* Hack. (Philippinen), *P. compositum* L. (Philippinen), *P. hirticaule* Presl. (Argentinien), *P. imberbe* Poir. var. *gracile* (H. B. K.) f. *flavisetum* (Hack.) (Argentinien), *P. patens* L. (Philippinen), *P. patens* L. var. *parvulum* Warburg (Philippinen), *P. pilipes* Nees et Arn. (Philippinen), *P. platycaule* Hackel et Stueckert nov. spec. (Argentinien), *P. samentosum* Roxb. (Philippinen), *P. undulatifolium* Ard. var. *imbecillis* (R. Br.) (Philippinen), *P. vilfoides* Trin. var. *campestre* Doell (Brasilien), *Perieilema crinitum* Presl. (Guatemala), *Pollinia tenuis* Trin. (Philippinen).

XXVI. Lieferung, 1909 (Nr. 751—780).

Aeluropus litoralis (Gouan) Parl. (Südfrankreich), *Agropyron elongatum* (Host) P. Beauv. (Südfrankreich), *Ag. intermedium* (Host) P. Beauv. var. *trichophorum* (Lnk.) Hackel nov. nom. (Baden), *Bromus briziformis* Fisch. et Mey. (kult.), *Br. erectus* Huds. ssp. *condensatus* Hackel (Schweiz), *Br. secalinus* L. var. *multiflorus* (Sm.) subv. *velutinus* (Koeh) (Baden), *Br. tectorum* L. var. *longipilus* (Kumm. et Sendtner) Borbás (Bayr. Pfalz), *Calamovilfa longifolia* (Hook.) Hackel (Nordamerika), *Cenotheca latifolia* (L.) Trin. (Philippinen), *Eragrostis distans* Hackel (Philippinen), *Er. umbata* Fourn. (kult.), *Er. umbata* Fourn. f. *densiuseula* Hackel nov. f. (kult.), *Er. megastachya* Lnk. var. *acutiuseula* Hackel nov. var. (Britisch-Ostafrika), *Er. neo-mexicana* Vasey (Argentinien), *Festuca maritima* L. var. *hispanica* (Kunth) subvar. *psilantha* (Lnk.) Aschers. et Graebn. (kult.), *F. rubra* L. var. *commutata* Gaud. (Baden), *F. rubra* L. v. *genuina* Hackel subvar. *barbata* (Schrank) Hackel forma (Norwegen), *F. violacea* Gaud. ssp. *norica* Hackel forma (Schweiz), *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. B. *loliuea* (Fries) Aschers. et Graebn. (Pommern), *Hordeum murinum* L. f. *pusillum* (Goiran) (Bayr. Pfalz), *Koeleria pubescens* (Lam.) P. Beauv. (Südfrankreich), *Molinia coerulea* Mneh. f. *depauperata* (Lindl.) Aschers. et Graebn. (Schlesien), *M. coerulea* Mneh. f. *inter f. depauperatam et typicam* (Schlesien), *M. coerulea* Mneh. f. *trichocolea* F. Roemer (Pommern), *M. coerulea* Mneh. v. *litoralis* (Host) Aschers. et Graebn. (Bayr. Pfalz), *M. coerulea* Mneh. var. *viridiflora* Lejeune (Bayr. Pfalz), *Poa annua* L. var. *varia* Gaud. (Schweiz), *P. pratensis* L. a. *rugularis* Gaud. (Pommern), *Triticum speltoides* (Tsch.) Gren. var. *Lucheri* (Boiss.) Aschers. et Graebn. (Palästina u. kult.), *Tr. speltoides* (Tsch.) Gren. var. *Ligusticum* (Savign.) Aschers. et Graebn. (kult.).

Kneucker A., Cyperaceae (exclus. Carices) et Juncaceae exsiccatae.

Die Einrichtung dieses Exsikkatenwerkes ist genau dieselbe wie bei den Gramineae exsiccatae. Auch der Preis und die Bedingungen für die Mitarbeiter sind dieselben. Lief. VII enthält außer den Cyperaceen und Juncaceen noch Centrolepidaceen und Restionaceen.

VI. Lieferung, 1907 (Nr. 151—180.)

Fuirena pubescens (Poir.) Kunth (Portugal), *Scirpus polyphyllus* Vahl (Nordamerika), *Sc. radicans* Schkuhr (Rußland), *Sc. lineatus* Michx. (Nordamerika), *Sc. cyperinus* (L.) Kunth (Nordamerika), *Eriophorum gracile* Koch (Rußland), *Heleocharis pauciflora* (Lightf.) Link. (Thüringen), *H. montana* (H. B. K.) Roem. et Schult. (Argentinien), *H. palustris* (L.) R. Br. (Ungarn), *H. mamillata* Lindb. fil. (Finnland), *Dulichium arundinaceum* (L.) Britton (Nordamerika), *Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. et Schult. (Argentinien), *F. annua* (All.) Roem. et Schult. (Südtirol), *F. squarrosa* Vahl (Australien), *Acorellus distachyus* (All.) Palla \times *laevigatus* (L.) Palla (Palla) = *Acorellus Pallae* Kneucker nov. nom. (Sinai), *Chlorocyperus rotundus* (L.) Palla (Sicilien), *Ch. erythrorrhizus* (Muehlbg.) Palla (Nordamerika), *Pycneus rivularis* (Kunth) Palla (Nordamerika), *Mariscus strigosus* (L.) Clarke (Nordamerika), *Torulium ferax* (L. C. Rich.) Urbau (Nordamerika), *Kyllingia triceps* Rottb. (Australien), *Scleria luzonensis* Palla nov. sp. (Philippinen), *Elyna Bellardi* (All.) Koch f. *pumila* Kneucker nov. f. (Norwegen), *Juncus bufonius* L. (Ungarn), *J. bufonius* L. var. *subauriculatus* Buchenau (Sinai), *J. sphaerocarpos* Nees ab Es. (Bayern), *J. Leersii* Marsson (Thüringen), *J. coarctatus* (Engelm.) Buchenau (Nordamerika), *J. Mertensianus* Bongard (Nordamerika), *J. obtusifolius* Ehrh. forma *tepalis fulvis, fructibus castaneis* Buchenau (Thüringen), *J. alpigenus* C. Koch (Rußland), *J. capitatus* Weigel f. *physcomitrioides* (C. Baenitz) (Schlesien), *Luzula Forsteri* DC. (Ungarn), *L. nemorosa* E. Meyer f. ad f. *rubellam* Gaud. vergens (Ungarn), *L. lactea* Link var. *velutina* (J. Lange) (Portugal), *L. confusa* Lindbg. (Norwegen), *L. spicata* DC. f. *tenella* (Mielichhofer) Buchenau (Schweiz), *L. campestris* DC. var. *vulgaris* Gaud. (Ungarn).

VII. Lieferung 1909 (Nr. 181—210).

Lepidosperma flexuosum R. Br. (Australien), *Baumea juncea* (R. Br.), Palla (Australien), *Cladium mariscoides* (Muehlbg.) Torr. (Nordamerika), *Rhynchosporum glomerata* (L.) Vahl (Nordamerika), *Rh. marisculus* Nees (Brasilien), *Rh. glauca* Vahl (Brasilien), *Rh. tenuis* Link (Brasilien), *Rh. Lundii* Böckeler (Brasilien), *Rh. cyperoides* (Swartz) Mart. (Brasilien), *Schoenoplectus Smithii* (A. Gray) Palla (Nordamerika), *Heleocharis Wolfii* A. Gray (Nordamerika), *H. mucronulata* Nees (Australien), *H. maculosa* (Vahl) R. Br. (Brasilien), *H. obtusa* (W.) Schult. (Nordamerika), *Bulbostylis argentina* Palla (Argentinien), *Fimbristylis ferruginea* (L.) Vahl (Australien), *F. autumnalis* (L.) Roem. et Schult. (Argentinien), *Hypoporum hirtellum* (Swartz) Nees (Guatemala u. Brasilien), *H. verticillatum* (W.) Nees (Nordamerika), *Lepyrodia scariosa* R. Br. (Australien), *Restio tetraphyllus* Labill. (Australien), *R. complanatus* R. Br. (Australien), *Hypolaena fastigiata* R. Br. (Australien), *Centrolepis strigosa* (R. Br.) Roem. et Schult. (Australien), *Juncus secundus* P. Beauv. (Nordamerika), *J. Saksdorffii* Rydb. (Nordamerika), *J. acutiflorus* Ehrh. \times *alpinus* Vill. (Erdner) (Bayern), *J. acutiflorus* Ehrh. \times *lampocarpus* Ehrh. (Buchenau) (Bayern), *J. latifolius* Buchenau var. *paniculatus* Buchenau (Nordamerika), *Luzula Forsteri* DC. \times *pilosa* Willd. (Buchenau) (Baden), *L. lactea* Link var. *genuina* Coutinho (Portugal).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [060](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Botanische Sammlungen. Museen, Institute etc. 165-166](#)