

Verzeichniss

der bis jetzt in Mähren und Oesterreichisch-Schlesien
aufgefundenen Coleopteren.

Zusammengestellt von Julius Müller.

(Vorgelegt in der Sitzung am 10. December 1862.)

Es war zunächst, und zwar auf den Wunsch hiesiger Sammler, lediglich um den Tauschverkehr zu erleichtern, meine Absicht, die um Brünn vorkommenden Käferarten namentlich zu verzeichnen.

Mehrere kleinere Ausflüge in entferntere Gegenden Mährens und Schlesiens, und die Mittheilungen hierländischer Freunde, sowie der Umstand, dass mir ausser zerstreuten Notizen, insbesondere über mährische Käfer, noch keine systematische Zusammenstellung der Vorkommnisse beider Länder bekannt ist, veranlassten mich, diese Aufzeichnungen auf einen weiteren Kreis auszudehnen.

Ich habe hierbei noch keine Rücksicht auf Fundorte, Verbreitung und Biologie nehmen können, sondern beschränke mich vorläufig auf eine blos namentliche Aufzählung, weil einerseits das ganze Gebiet noch nicht genügend genau durchforscht ist, andererseits Mittheilungen und Notizen, wenn man nicht an Ort und Stelle selbst sammeln kann, einer längeren Prüfung bedürfen.

Die literarischen Hilfsmittel, welche mir bei dieser Arbeit vorlagen, sind Kelch's Verzeichniss der oberschlesischen Käfer, sammt den Nachträgen hiezu; Hofrath Dr. Roger's Verzeichniss der bis jetzt in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten (ich benützte diese beiden Elaborate, so weit sich dieselben auf Oesterr.-Schlesien beziehen), Systematisches Verzeichniss der am Altvater bis gegenwärtig beobachteten Insecten von 3700 bis 4680' Meereshöhe von Prof. Dr. Kolenati, und die Aufzeichnungen des k. k. Landesgerichtsrathes Dr. Carl Richter in Troppau über

schlesische Käferarten, welche mir derselbe im Manuscripte freundlichst zur Verfügung stellte.

Für die Umgebung von Brünn war ich auf meine eigenen Beobachtungen und auf die werthtätige Beihilfe meiner Freunde, Herrn Ernst Steiner und Franz Wildner angewiesen, letztgedachte Herren scheuten keine Mühe, um mich bei meiner von Berufsgeschäften sehr in Anspruch genommenen Zeit, von welcher ich nur einen kleinen Theil meinen Lieblingswanderungen widmen konnte, mit den Vorkommnissen der hiesigen Fauna zu versehen, wofür und für die mitunter schätzbaren Acquisitionen ich ihnen meinen besonderen Dank sage.

Nicht minder haben die Herren Apotheker Adolph Schwab in Mistek, dem ich viele schätzenswerthe Notizen über mährische Käfer verdanke, sowie die hiesigen Herren Rud. Kržiž, Joseph Otto und Friedr. Schneider durch Mittheilung vaterländischer Vorkommnisse beigetragen, dass die Fauna um manche gute Art bereichert wurde.

Von Sammlungen, die mir zur Abfassung dieses Verzeichnisses behilflich waren, nenne ich ausser meiner eigenen die wohlgeordnete Insecten-Sammlung der k. k. technischen Lehranstalt hier, deren Einsicht mir vom Herrn Professor Dr. Kolenati mit bekannter Liberalität gestattet wurde; es sind die Notizen, die ich aus derselben schöpfte, darum von besonderem Werthe, weil bei jeder Art der Fundort verzeichnet ist, und in derselben sehr viele mährische und schlesische Arten vertreten sind. Die Coleopteren-Sammlung des Herrn Cupido hier ist mir zur Benützung nicht zugänglich gewesen.

Ungeachtet aller Bemühung wird dieses Verzeichniss noch viele Lücken aufzuweisen haben; ich übergebe dasselbe Freunden der Coleopteren mit dem Wunsche, es möchten sich recht Viele finden, die mir zur Vervollständigung desselben, und der Fauna unseres Vaterlandes überhaupt ihre Beobachtungen und das gesammelte Material zur Einsicht mitzuthellen so freundlich wären, ich werde beides mit dem grössten Danke aufnehmen.

Die mit (*) bezeichneten Arten kommen in der nächsten Umgebung von Brünn vor, und befinden sich in meiner Sammlung.

Die systematische Reihenfolge ist die des „Catalogus Coleopterorum Europæ, auctore Dr. H. Schaum. Editio II.“

Brünn, im December 1862.

Cicindelidæ.***Cicindela* Linné.**

- * *campestris* L.
- * *hybrida* L.
- * *sylvicola* Dej.
- sylvatica* L.
- * *germanica* L.

Carabici.***Omopron* Latr.**

- * *limbatus* Fab.

***Notiophilus* Dum.**

- * *aquaticus* L.
- * *palustris* Dftsch.
- * *biguttatus* Fab.

***Elaphrus* Fab.**

- uliginosus* Fab.
- cupreus* Dftsch.
- Ulrichii* Redt.
- * *riparius* L.
- * *aureus* Müll.

***Blethisa* Bon.**

- * *multipunctata* L.

***Loricera* Latr.**

- * *pilicornis* Fab.

***Cychnus* Fab.**

- * *rostratus* L.
- * *attenuatus* Fab.

***Carabus* Linné.**

- * *coriaceus* L.

nodulosus Creutz.

- * *intricatus* L.
- Fabricii* Panz.
- * *irregularis* Fab.
- * *auronitens* Fab.
- nitens* L.
- * *Ulrichii* Germ.
- * *cancellatus* Fab.
- * *granulatus* L.
- arvensis* Fab.
- obsoletus* Sturm.
- * *catenulatus* Scop.
- * *nemoralis* Ill.
- * *convexus* Fab.
- * *hortensis* L.
- Linnei* Panz.
- sylvestris* Panz.
- * *scabriusculus* Oliv.
- * *Scheidleri* Fabr.
- * *glabratus* Payk.
- * *violaceus* L.
- Besseri* Fisch.
- hungaricus* Fabr.

***Calosoma* Weber.**

- * *inquisitor* L.
- * *sycophanta* L.
- * *sericeum* Fab.

***Nebria* Latr.**

- * *livida* L.
- pilicornis* Fab.
- brevicollis* Fab.
- Jockischii* Sturm.
- Gyllenhalii* Schh.
- nivalis* Payk.
- angusticollis* Bon.

***Leistus* Froehl.**

- * *spinibarbis* Fab.
- rufomarginatus* Dftsch.
- * *ferrugineus* L.
- rufescens* Fab.
- * *piceus* Froehl.

***Clivina* Latr.**

- * *fossor* L.

***Dyschirius* Bon.**

- * *digitatus* Dej.
- * *thoracicus* Fab.
- * *nitidus* Dej.
- politus* Dej.
- * *aeneus* Dej.
- * *semistriatus* Dej.
- * *laeviusculus* Putz.
- * *rufipes* Dej.
- * *globosus* Hbst.

***Aptinus* Bon.**

mutilatus Fab.

***Brachinus* Weber.**

- * *crepitans* L.
- immaculicoruis* Dej.
- * *explodens* Dftsch.

***Odacantha* Payk.**

melanura L.

***Demetrias* Bon.**

atricapillus L.

***Dromius* Bon.**

longiceps Dej.

- * linearis Oliv.
 * agilis Fab.
 quadrifasciatus L.
 * quadrimaculatus L.
 * quadrinotatus Panz.
 nigriventris Thoms.
 * sigma Rossi.
- Blechnus** Motsch.
 * glabratus Dftsch.
 maurus Sturm.
- Metabletus** Schm. G6b.
 * obscuroguttatus Dftsch.
 * truncatellus L.
 * foveola Gyll.
- Apristus** Chaud.
 * quadrillum Dftsch.
- Lebia** Latr.
 * cyanocephala L.
 * chlorocephala E. H.
 * crux minor L.
- Cymindis** Latr.
 * humeralis Fab.
 cingulata Dej.
 * axillaris Fab.
 * scapularis Schaum.
 * miliaris Fab.
- Masoreus** Dej.
 Wetterhalii Gyll.
- Panagaeus** Latr.
 * crux major L.
 quadripustulatus Sturm.

- Callistus** Bon.
 * lunatus Fab.
- Chlaenius** Bon.
 * spoliatus Rossi.
 * vestitus Payk.
 * Schrankii Dftsch.
 * nigricornis Fab.
 * holosericeus.
- Oodes** Bon.
 * helopioides Fab.
- Licinus** Latr.
 * cassideus Fab.
 depressus Payk.
 Hoffmannseggii Panz.
- Badister** Clairv.
 unipustulatus Bon.
 * bipustulatus Fab.
- Brosicus** Panz.
 * cephalotes L.
- Miscodera** Eschsch.
 aretica Payk.
- Patrobus** Dej.
 * excavatus Payk.
- Sphodrus** Clairv.
 * leucophthalmus L.
 janthinus Dftsch.
 * terricola Hbst.
- Calathus** Bon.
 * cisteloides Ill.

- * fulvipes Gyll.
 * fuscus Fab.
 * melanocephalus L.
 micropterus Dftsch.
- Taphria** Bon.
 * nivalis Panz.
- Dolichus** Bon.
 * flavicornis Fab.
- Anchomenus** Erichs.
 serobiculatus Fab.
 * angusticollis Fab.
 * livens Gyll.
 * prasinus Thumb.
 * albipes Fab.
 * marginatus L.
 * impressus Panz.
 * sexpunctatus Fab.
 * parumpunctatus Fab.
 * gracilipes Dftsch.
 * austriacus Fabr.
 * lugens Dftsch.
 * viduus Panz.
 * versutus Sturm.
 dolens Sahlb.
 * micans Nicol.
 * piceus L.
 * gracilis Sturm.
 quadripunctatus De
 Geer.
- Olisthopus** Dej.
 rotundatus Payk.
- Stomis** Clair.
 * punicatus Panz.

Pterostichus Erichs.
 * punctulatus Fab.
 * cupreus L.
 * dimidiatus Oliv.
 * Koyi Germ.
 * lepidus Fab.
 * crenatus Dej.
 * picimanus Dftsch.
 yernalis Panz.
 * inaequalis Marsh.
 aterrimus Payk.
 * niger Schall.
 * vulgaris L.
 * nigrita Fab.
 * anthracinus Ill.
 gracilis Dej.
 minor Gyll.
 * interstinctus St.
 strenuus Panz.
 * oblongopunctatus Fab.
 angustatus Dftsch.
 aethiops Panz.
 rufitarsis Dej.
 Illigeri Panz.
 cylindricus Hbst.
 * melas Creutz.
 maurus Dftsch.
 Jurinei Panz.
 fossulatus Schh.
 * fasciatopunctatus Crtz.
 parumpunctatus Germ.
 foveolatus Dftsch.
 Mühlfeldii Dftsch.
 * metallicus Fab.
 transversalis Dftsch.
 unctulatus Dftsch.
 * subsinuatus Dej.

* striola Fab.
 * ovalis Dftsch.
 * parallelus Dftsch.
 Schueppelii Palliardi.
 Rendschmidtii Germ.
 * elatus Fab.
 * terricola Fab.

Amara Bon.

* fulva De Geer.
 * apricaria Payk.
 * consularis Dftsch.
 * aulica Panz.
 ingenua Dftsch.
 rufoaenea Dej.
 * municipalis Dftsch.
 erratica Dftsch.
 * bifrons Gyll.
 rufocincta Sahlb.
 * patricia Dftsch.
 tibialis Payk.
 * lucida Dftsch.
 * familiaris Dftsch.
 * acuminata Payk.
 * trivialis Gyll.
 spreta Dej.
 famelica Zimm.
 * curta Dej.
 * lunicollis Schiödde.
 * communis Panz.
 nitida St.
 * montivaga St.
 * ovata Fab.
 * similata Gyll.
 tricuspidata Dej.
 plebeja Gyll.

Zabrus Clairv.

* blaptoides Creutz.
 * gibbus Fab.

Diachromus Erichs.

* germanus L.

Anisodactylus Dejean.

signatus Panz.
 * binotatus Fab.
 * nemorivagus Dftsch.

Harpalus Latr.

* obscurus Fab.
 * diffinis Dej.
 * punctulatus Dftsch.
 * azureus Fab.
 * cordatus Dftsch.
 * puncticollis Payk.
 brevicollis Dej.
 * signaticornis Dftsch.
 * hospes St.
 * ruficornis Fab.
 * griseus Panz.
 * calceatus Dftsch.
 * hottentotta Dftsch.
 * laevicollis Dftsch.
 * ignavus Dftsch.
 * distinguendus Dftsch.
 * aeneus Fab.
 * discoideus Fab.
 * rubripes Dftsch.
 * latus L.
 luteicornis Dftsch.
 fuliginosus Dftsch.
 * neglectus Dej.
 * tardus Panz.

- * serripes Schh.
- * hirtipes Panz.
- * caspius Steven.
- * impiger Dftsch.
servus Dftsch.
- * anxius Dftsch.
flavitaris Dej.
- * picipennis Dftsch.

Stenolophus Dejean.

- * teotonus Schrank.
skrimshiranus Steph.
- * discophorus Fisch.
- * vespertinus Panz.
flavicollis St.
dorsalis Fab.
brunnipes St.
- * exiguus Dej.
- * meridianus L.

Bradycellus Erichs.

- * verbasci Dftsch.
- * harpalinus Dej.

Trechus Clairv.

- micros Hbst.
rubens Fab.
- * minutus Fab.
- * obtusus Er.
- * palpalis Dej.
montanus Putz.
- * striatulus Putz.
pulehellus Putz.
lithophilus Putz.
rotundipennis Dftsch.

Perileptus Schaum.

- * areolatus Creutz.

Tachys Schaum.

- * quadrisignatus Dftsch.
parvulus Dej.
- * bistriatus Dftsch.

Bembidium Latr.

- rufescens Dej.
quinquestriatum Gyll.
guttula Fab.
- * biguttatum Fab.
- * assimile Gyll.
- * quadrimaculatum L.
- * quadripustulatum Dej.
- * quadriguttatum Fab.
- * articulatum Panz.
- * Sturmii Panz.
Doris Panz.

- * tenellum Er.
- * pusillum Gyll.
- * lampros Herbst.
- * bipunctatum L.
- * modestum Fab.
fulvipes Sturm.
- * decorum Panz.
- * nitidulum Marsh.
- * fasciolatum Dftsch.
- * tibiale Dftsch.
- * tricolor Fab.
ripicola Duf.
- * obsoletum Dej.
saxatile Gyll.
- * Andreae Fab.
- * bruxellense Wesm.
- * littorale Oliv.
- * lunatum Dftsch.
- * ruficorne St.
albipes St.

- * splendidum Sturm.
pygmaeum Fab.
flammulatum Clairv.
- * varium Oliv.
adustum Schaum.
- * punctulatum Drapiez.
- * laticolle Dftsch.
striatum Fab.
foraminosum Sturm.
- * paludosum Panz.

Tachypus Lacord.

- caraboides Schrk.
- * pallipes Dftsch.
- * flavipes L.

Dytiscidae.

Haliphus Latr.

- lineatus Aubé.
- * flavicollis Sturm.
- * ruficollis De Geer.
fulvicollis Er.
- * cinereus Aubé.
fluviatilis Aubé.
lineatocollis Marsh.

Cnemidotus Illig.

- * caesus Dftsch.

Hyphydrus Illig.

- * ferrugineus L.

Hydroporus Clairv.

- * inaequalis Fab.
- * reticulatus Fab.
- * geminus Fab.

depressus Fab.
Sanmarkii Sahlb.

- * halensis Fab.
- * picipes Fab.
- * confluens Fab.
- platynotus Germ.
- ovatus Sturm.
- rufifrons Dftsch.
- * planus Fab.
- melanarius Sturm.
- nivalis Heer.
- * vittula Er.
- * palustris L.
- * lineatus Fab.
- granularis L.
- * pictus Fab.

Noterus Clairv.

- * sparsus Marsh.
- * crassicornis Fab.

Laccophilus Leach.

- * hyalinus De Geer.
- * minutus L.

Colymbetes Clairv.

- * fuscus L.
- striatus L.
- * pulverosus Sturm.
- * notatus Fab.
- * adpersus Fab.
- * collaris Payk.
- Grapii Gyll.

Ilybius Erichs.

- ater De Geer.
- * obscurus Marsh.

- * fenestratus Fab.
- subaeneus Er.
- guttiger Gyll.
- * uliginosus L.

Agabus Leach.

- * agilis Fab.
- * fuscipennis Payk.
- uliginosus Fab.
- congener Payk.
- * maculatus L.
- abbreviatus Fab.
- * didymus Oliv.
- bipunctatus Fab.
- * guttatus Payk.
- frigidus Schiödt.
- * fontinalis Steph.
- * bipustulatus L.

Cybister Curt.

- * Roeselii Fab.

Dytiscus Linné.

- latissimus L.
- * marginalis L.
- * circumcinctus Ahr.
- * circumflexus Fab.
- punctulatus Fab.
- * dimidiatus Bergst.

Acilius Leach.

- * sulcatus L.

Hydaticus Leach.

- * transversalis Fab.
- * Hybneri Fab.
- * stagnalis Fab.

cinereus Linn.

- * austriacus Sturm.

Gyrinidae.

Gyrinus Geoffr.

- * natator L.
- marinus Gyll.

Orectochilus Lacord.

- * villosus Fab.

Palpicornia.

Hydrophilus Geoffr.

- * piceus L.
- * aterrimus Eschsch.

Hydrous Brullé.

- * caraboides L.
- * flavipes Stev.

Hydrobius Leach.

- * fuscipes L.
- * oblongus Hbst.
- bicolor Payk.
- * globulus Payk.
- punctatostriatus Letzn.

Philhydrus Solier.

- testaceus Fab.
- * melanocephalus Fab.
- marginellus Fab.

Helochares Muls.

- * lividus Forst.
- * dilutus Er.

Laccobius Erichs.

- * minutus L.

Berosus Leach.

- * spinosus Stev.
- * aericeps Curt.

Limnebius Leach.

- * truncatellus Thunb.
- * papposus Muls.

Spercheus Kugel.

- * emarginatus Schall.

Helophorus Fab.

- * aquaticus L.
- * granularis L.
- * griseus Hbst.

Hydrochus Germ.

- * carinatus Germ.
- * elongatus Schaller.

Ochthebius Leach.

- gibbosus Germ.
- * pygmaeus Fab.

Hydraena Kugel.

- * riparia Kug.
- gracilis Germ.

Cyclonotum Erichs.

- * orbiculare Fab.

Sphaeridium Fab.

- * scarabaeoides Linn.
- * bipustulatum Fab.

Cercyon Leach.

- haemorrhoidale Fab.
- * haemorrhoum Gyll.
- * flavipes Fab.
- * unipunctatum L.
- * quisquiliium L.
- melanocephalum L.
- minutum Fab.
- anale Payk.
- granarium Er.

Cryptopleurum Muls.

- * atomarium Fab.

Staphylinidae.**Autalia** Steph.

- rivularis Grav.

Falagria Steph.

- sulcata Payk.
- * obscura Curt.
- * nigra Grav.

Bolitochara Mannh.

- lucida Grav.
- * lunulata Payk.
- obliqua Er.

Ischnoglossa Kraatz.

- * corticina Er.

Leptusa Kraatz.

- fumida Er.

Thiasophila Kraatz.

- angulata Er.

Aleochara Grav.

- ruficornis Grav.
- erythroptera Grav.
- * fuscipes Grav.
- * rufipennis Er.
- tristis Grav.
- * bipunctata Grav.
- lanuginosa Grav.
- * moesta Grav.
- * bisignata Er.
- * nitida Grav.

Myrmedonia Erichs.

- Haworthi Steph.
- funesta Grav.
- * limbata Payk.
- lugens Grav.
- * canaliculata Fab.

Ilyobates Kraatz.

- * nigricollis Payk.

Callicerus Grav.

- obscurus Grav.

Chilopora Kraatz.

- longitarsis Er.
- rubicunda Er.

Tachyusa Erichs.

- * coaretata Er.
- * umbratica Er.
- concolor Er.

Oxyroda Mannerh.

- lividipennis Mannerh.
- opaca Grav.

umbrata Gyll.
alternans Grav.
annularis Sahlb.

Homalota Mannerh.

velox Kraatz.

- * nitidula Kraatz.
- * elongatula Grav.
- * labilis Er.
- * occulta Er.
- plana Gyll.
- * cuspidata Er.
- * analis Grav.
- palleola Er.
- * brunnea Fab.
- * fungicola Thoms.
- * nigritula Grav.
- * sodalis Er.
- * coriaria Kraatz.
- oblita Er.
- * longicornis Grav.
- * melanaria Sahlb.
- * fusca Sahlb.
- * parva Sahlb.
- * celata Er.
- * fungi Grav.
- * orbata Er.
- * circellaris Grav.

Placusa Erichs.

- * infima Er.

Oligota Mannh.

- * pusillima Grav.

Gyrophaena Nannerh.

- * affinis Sahlb.

- * congrua Er.
- manca Er.
- boleti L.

Pronomaea Erichs.

- * rostrata Er.

Myllaena Erichs.

- * intermedia Er.
- * minuta Grav.
- gracilis Heer.

Gymnusa Erichs.

brevicollis Payk.

Hypocyptus Mannerh.

- * longicornis Payk.

Habrocerus Erichs.

capillaricornis Grav.

Tachinus Grav.

- humeralis Grav.
- * rufipes De Geer.
- * flavipes Fab.
- bipustulatus Fab.
- subterraneus L.
- * fimetarius Fab.
- marginellus Fab.
- collaris Grav.
- elongatus Gyll.

Tachyporus Grav.

- * obtusus L.
- solutus Er.
- * chrysomelinus L.
- * hypnorum Fab.
- * humerosus Er.

- scitulus Er.
- pusillus Grav.
- * brunneus Fab.

Lamprinus Heer.

saginatulus Grav.

Conosoma Kraatz.

- litoreum L.
- * pubescens Grav.
- * pedicularium Grav.

Bolitobius Steph.

- * analis Payk.
- inclinans Grav.
- * atricapillus Fab.
- * exoletus Er.
- * pygmaeus Fab.

Bryoporus Kraatz.

rufus Er.

Mycetoporus Mannerh.

- splendens Marsh.
- longulus Mannh.
- * pronus Er.
- * splendidus Grav.

Heterothops Steph.

- * dissimilis Grav.

Quedius Steph.

- fulgidus Fab.
- xanthopus Er.
- * laevigatus Gyll.
- brevis Er.
- * molochinus Grav.
- * tristis Grav.

- * fuliginosus Grav.
- ochropterus Er.
- fimbriatus Er.
- * suturalis Kiesw.
- * pulchellus Mill. in l.
- monticola Er.
- * attenuatus Gyll.

Creophilus Steph.

- * maxillosus L.

Emus Curtis.

- hirtus L.

Leistotrophus Perty.

- * nebulosus Fab.
- * murinus L.

Staphylinus Linné.

- * stercorarius Oliv.
- chalcocephalus Fab.
- fulvipes Scop.
- * pubescens De Geer.
- * erythropterus L.
- * caesareus Cederh.
- * fossor Scop.

Ocypus Steph.

- * olens Müll.
- micropterus Redt.
- * macrocephalus Grav.
- alpestris Er.
- megacephalus Nordm.
- cyaneus Payk.
- * similis Fab.
- fuscatus Grav.
- * picipennis Fab.
- cupreus Rossi.

- * fulvipennis Er.
- pedator Grav.
- * morio Grav.
- * compressus Marsh.

Philonthus Curtis.

- splendens Fab.
- * intermedius Lac.
- * laminatus Creutz.
- carbonarius Gyll.
- * succicola Thoms.
- * aeneus Rossi.
- scutatus Er.
- * decorus Grav.
- * politus Fab.
- * lucens Mannh.
- * atratus Grav.
- marginatus Fab.
- * varius Gyll.
- albipes Grav.
- cephalotes Grav.
- * ebeninus Grav.
- corvinus Er.
- * fumigatus Er.
- * sanguinolentus Grav.
- * opacus Gyll.
- * debilis Grav.
- ventralis Grav.
- discoideus Grav.
- * vernalis Grav.
- * quisquiliarius Gyll.
- * fulvipes Fab.
- * nigrutilus Grav.
- pullus Nordm.
- * tenuis Fab.
- * elongatulus Er.
- * prolixus Er.

Xantholinus Serville.

- * punctulatus Payk.
- * ochraceus Gyll.
- * tricolor Fab.
- rufipennis Er.
- linearis Oliv.

Metoponcus Kraatz.

- brevicornis Er.

Leptacinus Erichson.

- * batychrus Gyll.

Othius Steph.

- * fulvipennis Fab.
- * melanocephalus Grav.

Lathrobium Gravenh.

- brunnipes Fab.
- * elongatum L.
- fulvipenne Grav.
- rufipenne Gyll.
- * quadratum Payk.
- punctatum Zett.
- * longulum Grav.
- angusticolle Lac.
- scabricolle Er.

Dolicaon Laporte.

- * biguttulus Lac.

Cryptobium Mannh.

- * fracticorne Payk.

Stilicus Latr.

- fragilis Grav.
- * rufipes Germ.

similis Er.

geniculatus Er.

Scopaeus Erichson.

* laevigatus Gyll.

Lithocharis Erichson.

* fuscula Mannh.

* brunnea Er.

* melanocephala Fab.

obscura Er.

Sumius Steph.

filiformis Latr.

* angustatus Payk.

neglectus Märkel.

Paederus Grav.

littoralis Grav.

* riparius L.

lagipennis Er.

linnophilus Er.

longicornis Aub.

* ruficollis Fab.

Etaesthetus Grav.

* ruficapillus Lac.

Dianous Curtis.

coerulescens Gyll.

Stenus Latr.

* biguttatus L.

* bipunctatus Er.

Jum Fab.

* atei Mannh.

* bupthalmus Grav.

* canaliculatus Gyll.

morio Grav.

speculator Lac.

Argus Er.

fuscipes Grav.

* humilis Er.

* circularis Grav.

declaratus Er.

* flavipes Er.

pallipes Grav.

tarsalis Ljung.

* oculatus Grav.

* cicindeloides Grav.

Oxyporus Fabr.

* rufus L.

* maxillosus Fab.

Bledius Steph.

tricornis Hbst.

subterraneus Er.

* pallipes Grav.

* opacus Block.

* fracticornis Payk.

* rufipennis Er.

* dissimilis Er.

Platystethus Mannrh.

* cornutus Grav.

* morsitans Payk.

nodifrons Sahlb.

Oxytelus Grav.

* rugosus Fab.

* insectatus Grav.

* piceus L.

sculptus Grav.

inustus Grav.

* sculpturatus Grav.

* complanatus Er.

* nitidulus Grav.

* depressus Grav.

montivagus Heer.

Haploderus Stephens.

caelatus Grav.

Trogophloeus Mannerh.

* bilineatus Steph.

* obesus Kiesw.

* elongatulus Er.

* corticinus Grav.

Coprophilus Latr.

* striatulus Fab.

Deleaster Erichs.

* dichrous Grav.

Anthophagus Grav.

spectabilis Heer.

armiger Grav.

austriacus Er.

alpinus Fab.

sudeticus Kiesw.

* omalinus Zett.

* testaceus Grav.

praeustus Müll.

* plagiatus Fab.

* v. nigrita Müll.

Lesteva Latr.

pubescens Mannh.

bicolor Payk.

- Acidota* Steph.
 crenata Fab.
- Olophrum* Erichs.
 piceum Gyll.
- Lathrimaeum* Erichs.
 * atrocephalum Gyll.
- Amphichroum* Kraatz.
 canaliculatum Er.
- Arpedium* Erichs.
 troglodytes Kiesw.
- Coryphium* Steph.
 angusticolle Steph.
- Omalium* Grav.
 * rivulare Payk.
 * caesum Grav.
 deplanatum Gyll.
 * concinnum Marsh.
 salicis Gyll.
 * florale Payk.
 * striatum Grav.
- Eusphalerum* Kraatz.
 * triviale Er.
- Anthobium* Steph.
 signatum Märkl.
 * abdominale Grav.
 limbatum Er.
 florale Panz.
 minutum Fab.
 anale Er.
- montanum Er.
 luteipenne Er.
 * longipenne Er.
 ophthalmicum Payk.
 * sorbi Gyll.
- Proteinus* Latr.
 * brachypterus Fab.
 * atomarius Er.
- Micropeplus* Latr.
 * porcatus Payk.
 tesserula Curt.
- Pselaphidae.**
- Pselaphus* Hbst.
 * Heisei Hbst.
- Tychus* Leach.
 * niger Payk.
- Bryaxis* Leach.
 * sanguinea L.
 * fossulata Reichb.
 * haematica Reichb.
- Bythinus* Leach.
 * puncticollis Denny.
 * Chaudoirii Hochh.
 * bulbifer Reichb.
 * nodicornis Aubé.
 securiger Reichb.
 * Burellii Denny.
- Euplectus* Leach.
 * signatus Reichb.
 * Karstenii Reichb.
- Trimium* Aubé.
 * brevicorne Reichb.
- Clavigeridae.**
- Claviger* Preyssl.
 * foveolatus Müll.
- Scydmaenidae.**
- Cephennium* Müll.
 * thoracium Müll. & Kz.
- Scydmaenus* Latr.
 * scutellaris Müll. & Kz.
 * collaris Müll. & Kz.
 * pusillus Müll. & Kz.
 * elongatulus Müll. & Kz.
 * pubicollis Müll. & Kz.
 * denticornis Müll. & Kz.
 * Wetterhalii Gyll.
 * tarsatus Müll. & Kz.
 rufus Müll. & Kz.
- Silphales.**
- Choleva* Latr.
 * angustata Fab.
 velox Spence.
- Catops* Payk.
 * picipes Fab.
 * nigricans Spence.
 morio Fab.
 nigrita Er.
 * tristis Panz.
 * Watsoni Spence.
 fumatus Spence.

Pteroloma Eschsch.

Forstroemii Gyll.

Silpha Linné.

littoralis L.

* thoracica L.

* quadripunctata L.

* rugosa L.

* sinuata Fab.

* opaca L.

* carinata Illig.

* reticulata Fab.

* nigrita Creutz.

tristis Illig.

* obscura L.

* laevigata Fab.

* atrata L.

Necrophorus Fab.

* germanicus L.

* humator Fab.

* vespillo L.

* vestigator Herschl.

* interruptus Steph.

ruspator Er.

* sepultor Charp.

* mortuorum Fab.

Agyrtes Fröhl.

* castaneus Payk.

Hydnobius Schmidt.

punctatus Sturm.

Anisotoma Illig.

cinnamomea Panz.

* obesa Schmidt.

* dubia Kug.

* badia Sturm.

Liodes Latr.

* humeralis Fab.

axillaris Gyll.

Amphicyllis Erichs.

* globus Fab.

Trichopterygia.***Ptilium*** Erichs.

* fuscum Er.

Trichopteryx Kirby.

* atomaria De Geer.

* fascicularis Hbst. Er.

* brevipennis Er.

Scaphidilia.***Scaphidium*** Oliv.

* quadrimaculatum Oliv.

Scaphisoma Leach.

* agaricinum Oliv.

* limbatum Er.

Histeridae.***Hololepta*** Payk.

plana Füssly.

Platysoma Leach.

* frontale Payk.

* depressum Fab.

* oblongum Fab.

* angustatum Ent. H.

Hister Linné.

* quadrimaculatus L.

* unicolor L.

* cadaverinus Ent. H.

* finetarius Hbst.

neglectus Germ.

carbonarius Ent. H.

* ventralis Mars.

* purpurascens Hbst.

* stercorarius Ent. H.

* quadrinotatus Scrib.

* bissexstriatus Fab.

* bimaculatus L.

* corvinus Germ.

Paromatus Erichs.

* flavicornis Hbst.

Dendrophilus Leach.

pygmaeus L.

Saprinus Erichs.

* nitidulus Payk.

* aeneus Fab.

* lautus Er.

rufipes Payk.

* conjungens Payk.

Gnathoncus Duval.

* rotundatus Illig.

Plegaderus Erichs.

* caesus Ill.

Phalacridae.***Phalacrus*** Payk.

* corruscens Payk.

***Olibrus* Erichs.**

- corticalis Schh.
 * aeneus Illig.
 * bicolor Fab.
 * liquidus Er.
 affinis Sturm.
 * millefolii Payk.
 * pygmaeus Sturm.
 * geminus Illig.
 * piceus Steph.
 oblongus Er.

Nitidulariae.***Cercus* Latr.**

- * pedicularius L.
 * sambuci Er.
 * rhenanus Bach.

***Brachypterus* Kugel.**

- * gravidus Illig.
 * pubescens Er.
 * urticae Fab.

***Eपुरaea* Erichs.**

- silacea Hbst.
 aestiva L.
 * melina Er.
 * immunda Er.
 variegata Hbst.
 castanea Dftsch.
 * obsoleta Fab.
 pusilla Illig.
 florea Er.
 * melanocephala Marsh.

***Nitidula* Fabr.**

- bipustulata Fab.

***Soronia* Erichs.**

- punctatissima Illig.
 * grisea L.

***Ipidia* Erichs.**

- quadrinotata Fab.

***Amphotis* Erichs.**

- marginata Fab.

***Omosita* Erichs.**

- depressa L.
 discoidea Fab.

***Pria* Steph.**

- dulcamarae Illig.

***Meligethes* Kirby.**

- * lumbaris St.
 * hebes Er.
 * aeneus Fab.
 viridescens Fab.
 * coracinus Sturm.
 * substrigosus Er.
 * ochropus St.
 * morosus Er.

***Pocadius* Erichs.**

- * ferrugineus Fab.

***Cychramus* Kugel.**

- fungicola Heer.
 * luteus Fab.

***Ips* Fabr.**

- * quadriguttatus Fab.
 * quadripustulatus Fab.

***Rhizophagus* Herbst.**

- * depressus Fab.
 * ferrugineus Payk.
 * parallelocollis Gyll.
 nitidulus Fab.
 dispar Payk.
 * bipustulatus Fab.
 * politus Hellw.
 * parvulus Payk.

Trogositidae.***Nemosoma* Latr.**

- * elongatum L.

***Trogosita* Oliv.**

- mauritanica L.

***Peltis* Geoffr.**

- grossa L.
 * ferruginea L.
 oblonga L.
 dentata Fab.

***Thymalus* Latr.**

- limbatus Fab.

Colydiadae.***Sarrotrium* Illig.**

- * clavicorne L.

***Ditoma* Illig.**

- * crenata Herbst.

***Cicones* Curtis.**

- pictus Er.

***Colyidium* Fabr.**

- * elongatum Fabr.
- * filiforme Fabr.

***Teredus* Shuck.**

nitidus Fabr.

***Bothrideres* Erichs.**

- * contractus Fabr.

***Cerylon* Latr.**

- * histeroides Fabr.
- deplanatum Gyll.

Cucujidae.***Cucujus* Fabr.**

sanguinolentus L.
haematodes Er.

***Dendrophagus* Schhr.**

crenatus Payk.

***Brontes* Fabr.**

- * planatus L.

***Laemophloeus* Erichs.**

denticulatus Preysl.
testaceus Fabr.

- * duplicatus Waltl.
- * ater Ol.
- clematidis Er.
- * corticinus Er.

***Pediacus* Shuck.**

- * depressus Hbst.

***Silvanus* Latr.**

- * frumentarius Fabr.
- * bidentatus Fabr.
- * unidentatus Fabr.
- * similis Er.

***Monotoma* Herbst.**

- * picipes Payk.
- conicicollis Aub.
- longicollis Gyll.

Cryptophagidae.***Antherophagus* Latr.**

- * nigricornis Fabr.
- silaceus Hbst.
- * pallens Ol.

***Cryptophagus* Hbst.**

- lycoperdi Hbst.
- pilosus Gyll.
- saginitus St.
- * scanicus L.
- cellaris Scop.
- acutangulus Gyll.
- * fumatus Gyll.
- * dentatus Hbst.
- * distinguendus St.
- * bimaculatus Panz.
- * pubescens St.

***Paramecosoma* Curtis.**

serratum Gyll.

***Atomaria* Steph.**

- * umbrina Gyll.
- * linearis Steph.

- * unifasciata Er.
- * fuscipes Gyll.
- * gibbula Er.
- * apicalis Er.
- * atricapilla Steph.
- * gravidula Er.
- * pusilla Payk.
- * analis Er.
- * ruficornis Marsh.

***Ephistemus* Westw.**

- * gyrioides Marsh.

Lathridiadae.***Lathridius* Illig.**

- angulatus Mannh.
- * clathratus Mannh.
- * transversus Ol.
- * minutus L.
- filiformis Gyll.

***Corticaria* Marsh.**

- * pubescens Ill.
- * serrata Payk.
- * longicornis Hbst.
- gibbosa Hbst.
- transversalis Gyll.
- * brevicollis Mannh.
- * fuscula Humm.

Mycetophagidae.***Mycetophagus* Hellw.**

- * quadripustulatus L.
- piceus Fabr.
- * atomarius Fabr.

Triphyllus Latr.

punctatus Fab.

Litargus Er.

* bifasciatus Fab.

Typhaea Kirby.

* fumata L.

Dermestidae.***Dermestes*** Linné.

* Frischii Kugel.

* murinus L.

laniarius Ill.

* lardarius L.

Attagenus Latr.

* pello L.

Schaefferi Hbst.

* megatoma Fab.

vigintiguttatus Fab.

Megatoma Herbst.

* undata L.

Trogoderma Latr.

versicolor Creutz.

* elongatum Fab.

Anthrenus Geoffr.

* scrophulariae L.

* pimpinellae Fab.

* varius Fab.

* museorum L.

* claviger Er.

Trinodes Latr.

hirtus Fab.

Orphilus Erichs.

glabratus Fab.

Byrrhidae.***Nosodendron*** Latr.

* fasciculare Ol.

Byrrhus Linné.

scabripennis Steff.

ornatus Panz.

luniger Germ.

picipes Dftsch.

* pilula L.

* fasciatus Fab.

* dorsalis Fab.

murinus Ill.

Cytilus Erichs.

* varius Fab.

Morychus Erichs.

aeneus Fab.

* nitens Panz.

Simplocaria Marsh.

semistriata Illig.

Parnidae.***Parnus*** Fab.

* prolifericornis Fab.

lutulentus Er.

* auriculatus Illig.

nitidulus Heer.

Elmis Latr.

Maugetii Latr.

* Volkmaria Panz.

* Germaria Er.

Heteroceridae.***Heterocerus*** Fabr.

* fossor Kiesw.

marginatus Fab.

* laevigatus Panz.

* sericans Kiesw.

Lucanidae.***Lucanus*** Linné.

* cervus L.

Dorcus Mac. L.

* parallelopipedus L.

Platycerus Geoff.

* caraboides L.

Ceruchus Mac L.

tenebrioides Fab.

Sinodendron Fabr.

* cylindricum L.

Scarabaeidae.***Sisyphus*** Latr.

* Schaefferi L.

Gymnopleurus Illig.

* Mopsus Pall.

* cantharus Er.

Copris Geoffr.

* lunaris L.

Onthophagus Latr.

* Hübneri Fab.
 * taurus L.
 * austriacus Panz.
 * vacca L.
 * coenobita Hbst.
 * fracticornis Preysl.
 * nuchicornis L.
 * semicornis Panz.
 * furcatus Fab.
 * ovatus L.
 * Schreberi L.

Oniticellus Lep. & Serv.

* flavipes Fab.

Aphodius Illig.

* erraticus L.
 * subterraneus L.
 * fossor L.
 * haemorrhoidalis L.
 scybalarius Fab.
 * fimetarius L.
 ater de Geer.
 * granarius L.
 * nemoralis Er.
 * sordidus Fab.
 * rufescens Fab.
 nitidulus Fab.
 * immundus Creutz.
 corvinus Er.
 * bimaculatus Fab.
 * plagiatus L.
 * inquinatus Fab.

* melanostictus Schm.
 * sticticus Panz.
 * pictus St.
 obscurus Fab.
 pusillus Hbst.
 * sanguinolentus Panz.
 * merdarius Fab.
 * prodromus Brahm.
 punctatosulcatus St.
 * rufipes L.
 bipunctatus Fab.
 * luridus Payk.
 * atramentarius Er.
 * pecari Fab.
 sus Fab.
 * testudinarius Fab.
 * porcatus Fab.

Rhyssenus Muls.

* germanus L.

Psammodius Gyll.

sulcicollis Ill.

Odontaeus Klug.

* mobilicornis Fab.

Geotrupes Latr.

* stercorarius L.
 putridarius Er.
 * mutator Marsh.
 * sylvaticus Panz.
 * vernalis L.

Lethrus Scop.

* cephalotes Fab.

Trox Fab.

* hispidus Laich.

sabulosus L.

* scaber L.

Hoplia Illig.

philanthus Sulz.
 * praticola Dftsch.
 graminicola Fab.

Homaloptia Steph.

* ruricola Fab.

Serica Mac Leay.

* holosericea Scop.
 * brunnea L.

Melolontha Fabr.

* vulgaris Fab.
 * hippocastani Fab.

Polyphylla Harris.

fullo L.

Rhizotrogus Latr.

* solstitialis L.
 * assimilis Hbst.
 * aequinoctialis Schh.
 * aestivus Ol.

Anisoplia Laporte.

* fruticola Fab.
 arvicola Ol.
 * crucifera Hbst.
 * austriaca Fab.

Phyllopertha Kirby.

* horticola L.

Anomala Koeppe.

Junii Dftsch.

oblonga Fab.

* *Frischii* Fab.

***Oryctes* Illig.**

* *nasicornis* L.

***Oxythyrea* Muls.**

* *stictica* L.

***Cetonia* Fab.**

* *hirtella* L.

* *viridis* Fab.

* *marmorata* Fab.

* *floricola* Hbst.

* *aurata* L.

***Osmoderma* Lep. & Serv.**

* *eremita* L.

***Gnorimus* Lep. & Serv.**

* *variabilis* L.

* *nobilis* L.

***Trichius* Fabr.**

* *fasciatus* L.

***Valgus* Scriba.**

* *hemipterus* L.

Buprestidae.

***Buprestis* Linné.**

* *cariosa* Pall.

* *tenebrionis* L.

* *lugubris* Fab.

* *aenea* L.

* *berolinensis* Fab.

***Poecilnота* Eschsch.**

* *conspersa* Gyll.

* *rutilans* Fab

***Ancyllochira* Eschsch.**

* *rustica* L.

* *punctata* Fab.

flavomaculata Fab.

***Chalcophora* Solier.**

* *mariana* L.

***Melanophila* Eschsch.**

cyanea Fab.

***Anthaxia* Eschsch.**

* *cyanicornis* Fab.

* *deaurata* Rossi.

* *manca* Fab.

* *candens* Panz.

* *salicis* Fab.

* *nitidula* L.

* *nitida* Rossi.

* *grammica* Lap. & Gor.

sepulchralis Fab.

* *quadripunctata* L.

***Sphenoptera* Solier.**

* *dianthi* Stev.

***Chrysobothris* Eschsch.**

* *affinis* Fab.

***Coraebus* Lap. & Gor.**

undatus Fab.

rubi L.

* *elatus* Fab.

***Agrilus* Solier.**

* *biguttatus* Fab.

* *sexguttatus* Hbst.

* *sinuatus* Oliv.

* *tenuis* Ratzb.

* *angustulus* Ill.

coeruleus Rossi.

* *pratensis* Ratzb.

* *viridis* L.

* *hyperici* Creutz.

* *cinctus* Oliv.

* *aurichalceus* Redt.

* *integerrimus* Ratzb.

Cylindromorphus

Kiesw.

filum Schönh.

***Trachys* Fabr.**

* *minutus* L.

* *troglydytes* Schh.

Eucnemidae.

***Drapetes* Redtb.**

* *equestris* Fab.

***Throscus* Latr.**

* *dermestoides* Lin.

* *obtusus* Curt.

Elateridae.

***Adelocera* Latr.**

lepidoptera Gyll.

fasciata L.

varia Oliv.

Lacon Laporte.

* murinus L.

Ludius Latr.

* ferrugineus L.

Corymbites Latr.

aulicus Panz.

Heyeri Saxes.

* pectinicornis L.

cupreus Fab.

* castaneus L.

* haematodes Fab.

* tessellatus L.

* affinis Payk.

impressus Fab.

metallicus Payk.

melancholicus Fab.

* aeneus L.

* latus Fab.

cruciatus Fab.

bipustulatus L.

* holosericeus L.

Campylus Fischer.

rubens Pill. & Mitt.

linearis L.

Athous Eschsch.

rufus de Geer.

* niger L.

* haemorrhoidalis Fab.

* vittatus Fab.

* longicollis Fab.

undulatus de Geer.

* subfuscus Müll.

Zebei Bach.

Limonius Eschsch.

Bructeri Fab.

* nigripes Gyll.

cylindricus Payk.

* minutus L.

* parvulus Panz.

lythrodes Germ.

Sericosomus Redtb.

brunneus L.

subaeneus Redtb.

Dolopius Eschsch.

* marginatus L.

Agriotes Eschsch.

* pilosus Panz.

pallidulus Illig.

sobrinus Kiesw.

* lineatus L.

* obscurus L.

* sputator L.

* ustulatus Schall.

Adrastus Eschsch.

axillaris Er.

* limbatus Fab.

pallens Er.

* pusillus Fab.

* humilis Er.

Synaptus Eschsch.

* filiformis Fab.

Melanotus Eschsch.

* niger Fab.

* brunnipes Germ.

* castanipes Payk.

* rufipes Hbst.

crassicollis Er.

Elater Linné.

* sanguineus L.

* lythropterus Germ.

* sanguinolentus Schrk.

* praeustus Fab.

* pomorum Hbst.

* crocatus Lap.

elongatulus Schönh.

erythrogonus Müll.

serofa Germ.

nigerrimus Lac.

nigrinus Hbst.

Brachycrepis Le Conte.

acuticornis Germ.

Megapenthes Kiesenw.

* tibialis Lac.

Cryptohypnus Eschsch.

* pulchellus L.

* tetragraphus Germ.

dermestoides Hbst.

* lapidicola Germ.

* minutissimus Germ.

bimaculatus Fab.

Cardiophorus Eschsch.

* thoracicus Fab.

* ruficollis L.

* rufipes Fab.

* vestigalis Er.

* nigerrimus Er.

Dascillidae.***Dascillus*** Latr.* *cervinus* L.***Helodes*** Latr.* *minuta* L.* *marginata* Fab.*testacea* L.***Cyphon*** Payk.* *coarctatus* Payk.* *variabilis* Thunb.*padi* L.***Hydrocyphon*** Redtb.*deflexicollis* Müll.***Scirtes*** Illig.*hemisphaericus* L.***Eucinetus*** Germ.* *haemorrhoidalis* Germ.***Eubria*** Redtb.* *palustris* Germ.**Malacodermata.*****Dictyoptera*** Latr.* *sanguinea* L.***Eros*** Newman.*Aurora* Fab.*minutus* Fab.*affinis* Payk.*Cosnardi* Chevr.***Homalitus*** Geoffr.*suturalis* Fab.***Lampyris*** Linné.* *noctiluca* L.***Lamprorhiza*** Duval.*splendidula* L.***Phosphaenus*** Lap.* *hemipterus* Fab.***Drilus*** Oliv.* *concolor* Ahr.***Cantharis*** Linné.*alpina* Payk.*abdominalis* Fab.* *violacea* Payk.* *fusca* L.* *rustica* Fallen.*tristis* Fab.* *obscura* L.* *pulicaria* Fab.* *albomarginata* Märk.* *nigricans* Müll.*pellucida* Fab.* *livida* L.*assimilis* Payk.*sudetica* Letzn.* *haemorrhoidalis* Fab.* *rufa* L.*bicolor* Panz.*pilosa* Payk.* *fulvicollis* Fab.*thoracica* Oliv.*flavilabris* Fall.*oralis* Germ.* *discoidea* Ahr.*rufescens* Letzn.* *fulva* Scop.* *fuscicornis* Oliv.* *testacea* L.*nigripes* Redtb.*femoralis* Brull.* *pallida* Fab.* *atra* L.* *elongata* Fall.* *denticollis* Schumm.*bicolor* Brull.***Silis*** Latr.* *nitidula* Fab.***Malthinus*** Latr.*fasciatus* Fall.*flaveolus* Payk.*biguttulus* Payk.***Malthodes*** Kisenw.*marginatus* Latr.* *guttifer* Kiesw.*flavoguttatus* Kiesw.*maurus* Redtb.***Malachius*** Fabr.* *aeneus* L.*rubidus* Er.* *bipustulatus* L.* *viridis* Fab.*marginellus* Ol.* *geniculatus* Germ.*elegans* Ol.* *pulicarius* Fab.* *rubricollis* Marsh.

***Anthocomus* Erichs.**

equestris Fab.
fasciatus L.

***Ebaeus* Erichs.**

* pedicularius Schrk.
flavicornis Er.

***Charopus* Erichs.**

* pallipes Ol.

***Troglops* Erichs.**

* albicans L.

***Henicopus* Steph.**

* pilosus Scop.

***Dasytes* Payk.**

* niger L.
* coeruleus Fab.
fuscus Ill.
* flavipes Fab.

***Dolichosoma* Steph.**

* lineare Fab.

***Haplocnemus* Steph.**

* nigricornis Fab.
floralis Gyll.

***Danacaea* Lap.**

* pallipes Panz.

Telmatophilidae.***Telmatophilus* Heer.**

typhae Fall.
caricis Oliv.

***Byturus* Latr.**

* fumatus Fab.
* tomentosus Fab.

Cleridae.***Tillus* Oliv.**

elongatus L.
* unifasciatus Fab.

***Opilus* Latr.**

* mollis L.
* domesticus St.

***Clerus* Geoffr.**

* mutillarius Fab.
* formicarius L.

***Trichodes* Herbst.**

* apiarius L.

***Orthopleura* Spin.**

* sanguinicollis Fab.

***Corynetes* Herbst.**

coeruleus De Geer.
* violaceus L.

Lymexylidae.***Hylecoetus* Latr.**

* dermestoides L.

***Lymexylon* Fabr.**

* navale L.

Ptiniore.***Ptinus* L.**

* nitidus Dftsch.
sempunctatus Panz.
* rufipes Fab.
* fur L.
* pilosus Müll.
* latro Fab.

***Gibbium* Scop.**

* scotias Fab.

***Dryophilus* Chevr.**

pusillus Gyll.

***Anobium* Fabr.**

* denticolle Panz.
* pertinax L.
* striatum Oliv.
nitidum Hbst.
* rufipes Fab.
* paniceum L.
* pulsator Schall.
abietis Fab.

***Trypopitys* Redtb.**

* carpini Hbst.

***Ptilinus* Geoffr.**

* pectinicornis L.

***Xyletinus* Latr.**

* pectinatus Fab.
* ater Panz.

***Sinoxylon* Dftsch.**

* muricatum Fab.

Apate Fabr.

* capucina L.

Dinoderus Steph.

substriatus Payk.

Lyctus Fabr.

* canaliculatus Fab.

* bicolor Comolli.

Hendecatomus Mellié.

reticulatus Hbst.

Cisidae.*Rhopalodontus* Mellié.

perforatus Gyll.

fronticornis Panz.

Cis Latr.

* boleti Scop.

* micans Hbst.

* hispidus Payk.

* nitidus Hbst.

glabratus Mellié.

festivus Panz.

laricinus Mellié.

Ennearthron Mellié.

* cornutum Gyll.

affine Gyll.

Orophius Redtb.

* mandibularis Gyll.

Octotemnus Mellié.

glabriculus Gyll.

Tenebrionidae.*Blaps* Fabr.

mucronata Latr.

* mortisaga L.

similis Latr.

Crypticus Latr.

* quisquilius L.

Opatrum Fabr.

* sabulosum L.

Bolitophagus Illig.

armatus Panz.

Eledona Latr.

agaricola Hbst.

Diaperis Geoffr.

boleti L.

Scaphidema Redtb.

* aeneum Payk.

Tribolium Mac Leay.

bifoveolatum Dftsch.

madens Charp.

Hypophloeus Hellw.

* castaneus Fab.

pini Panz.

* rufulus Rosenh.

bicolor Oliv.

Tenebrio Linné.

* molitor L.

obscurus Fab.

Laena Latr.

viennensis St.

Helops Fabr.

* lanipes L.

* badius Redtb.

* striatus Fourer.

* quisquilius Fab.

Cistelidae.*Allecula* Fabr.

morio Fab.

Cistela Fabr.

* luperus Hbst.

* ceramboides L.

* fusca Illig.

* murina L.

* atra Fab.

Mycetochares Latr.

* barbata Latr.

* bipustulata Ill.

flavipes Fab.

* maurina Muls.

Cteniopus Solier.

* sulfureus L.

* nigrita Fab.

Omophilus Solier.

amerinae Curt.

* lividipes Muls.

* lepturoides Fab.

Pythidae.*Lissodema* Curt.

denticolle Gyll.

Rhinosimus Latr.

* planirostris Fab.

Melandryadae.*Tetratoma* Fabr.

fungorum Fab.

ancora Fab.

Eustrophus Latr.

dermestoides Fab.

Orschesia Latr.

micans Panz.

Hallomenus Panz.

* humeralis Panz.

Serropalpus Hellen.

striatus Hellen.

Hypulus Payk.

* bifasciatus Fab.

Melandrya Fabr.

* caraboides L.

Phryganophilus Sahlb.

ruficollis Fab.

Nothus Oliv.

bipunctatus Fabr.

Lagriariae.*Lagria* Fabr.

* hirta L.

Pedilidae.*Xylophilus* Latr.

* nigrinus Germ.

Anthicidae.*Notoxus* Geoffr.

* monoceros L.

Formicomus Laferté.

* pedestris Rossi.

Anthicus Payk.

* floralis Fab.

* antherinus L.

* hispidus Rossi.

* axillaris Schmidt.

Pyrochroidae.*Pyrochroa* Fabr.

* coccinea L.

* rubens Fab.

* pectinicornis Fab.

Mordellonae.*Tomoxia* Costa.

biguttata Gyll.

Mordella Linné.

duodecimpunctata Rssi.

maculosa Naesz.

* bisignata Redtb.

* fasciata Fab.

* aculeata L.

Mordellistena Costa.

abdominalis Fab.

* brunnea Fab.

* lateralis Oliv.

inaequalis Muls.

* troglodytes Mannh.

* grisea Muls.

* pumila Gyll.

* stricta Costa.

Anaspis Geoffr.

* rufilabris Gyll.

* frontalis L.

* ruficollis Fab.

* thoracica L.

* flava L.

Rhipiphoridae.*Rhipiphorus* Fabr.

paradoxus L.

Meloidae.*Meloe* Linné.

* proscarabaeus L.

* violaceus Marsh.

* autumnalis Oliv.

* uralensis Pall.

- decorus Brdt. et Er.
 * variegatus Donovan.
 rugosus Marsh.
 * scabriusculus Br. et Er.
 * brevicollis Panz.

Cerocoma Geoffr.

- * Schäfferi L.

Alosimus Muls.

- * syriacus L.

Lytta Linné.

- * vesicatoria L.

Epicauta Redtb.

- * verticalis Ill.

Oedemeridae.

Calopus Fabr.

- serraticornis L.

Ditylus Fischer.

- laevis Fab.

Asclera Schmidt.

- * sanguinicollis Fab.
 * coerulea L.

Oedemera Oliv.

- * podagrariae L.
 * flavescens L.
 * subulata Oliv.
 * flavipes Fab.
 * virescens L.
 * lurida Marsh.

Anoncodes Schmidt.

- adusta Panz.
 rufiventris Scop.
 * ustulata Fab.
 viridipes Schmidt.

Chrysanthia Schmidt.

- * viridissima L.
 viridis Schmidt.

Mycterus Oliv.

- * curculionoides Ill.

Bruchidae.

Bruchus Linné.

- variegatus Germ.
 marginellus Fab.
 debilis Schh.
 * varipes Schh.
 * pisi L.
 sertatus Ill.
 * seminarius L.
 * viciae Oliv.
 loti Payk.
 * lividimanus Schh.
 lentis Schh.
 ater Marsh.

Spermophagus Steven.

- * cardui Schh.

Urodon Schönh.

- * rufipes Fabr.
 * suturalis Fab.

Curculionidae.

Brachytarsus Schönh.

- * scabrosus Fab.
 * varius Fab.

Tropideres Schönh.

- albirostris Hbst.
 * niveirostris Fab.
 * cinctus Payk.

Platyrhinus Clairv.

- latirostris Fab.

Anthribus Geoffr.

- * albinus L.

Apoderus Oliv.

- * coryli L.
 intermedius Hellw.

Attelabus Linné.

- * curculionoides L.

Rhynchites Hbst.

- * hungaricus Fab.
 * auratus Scop.
 * bacchus L.
 * aequatus L.
 * cupreus L.
 * aeneovirens Marsh.
 * aethiops Bach.
 * alliariae Payk.
 * conicus Ill.
 * pauxillus Germ.
 germanicus Hbst.
 * nanus Payk.

- * betuleti Fab.
- * populi L.
- * pubescens Hbst.
- * ophthalmicus Steph.
- * tristis Fab.
- * betulae L.

Auletes Schönh.

basilaris Schh.

Nemomya Redtb.

- * lepturoides Fab.

Apion Herbst.

- * pomonae Fab.
- * craccae L.
- * stolidum Germ.
- * aeneum Fab.
- curvirostre Schh.
- * onopordi Kirby.
- * carduorum Kirby.
- * brevisrostre Hbst.
- fuscirostre Fab.
- * difficile Hbst.
- rufirostre Fab.
- * vernale Fab.
- viciae Payk.
- * fagi L.
- * flavipes Fab.
- * trifolii L.
- * assimile Kirby.
- nigritarse Kirby.
- * miniatum Schh.
- * haematodes Kirby.
- * seniculus Kirby.
- columbinum Germ.
- * ebeninum Kirby.

- * ononis Kirby.
- ervi Kirby.
- * loti Kirby.
- meliloti Kirby.
- * virens Hbst.
- * aethiops Hbst.
- * pavidum Germ.
- * pisi Fab.
- sorbi Hbst.
- dispar Germ.
- striatum Marsh.
- * humile Germ.
- * sedi Germ.
- * sinum Germ.
- * minimum Hbst.
- violaceum Kirby.
- * aterrimum L.

Thylacites Germ.

fritillum Panz.
pilosus Fab.

Cneorhinus Schönh.

- * geminatus Fab.

Strophosomus Billb.

- * coryli Fab.
- * obesus Marsh.
- * faber Hbst.
- * squamulatus Hbst.

Sciaphilus Schönh.

- * muricatus Fab.

Brachyderes Schönh.

- * incanus L.

Eusomus Germ.

- * ovulum Ill.

Tanymecus Germ.

- * palliatus Fab.

Sitones Schönh.

- griseus Fab.
- regensteinensis Hbst.
- * tibialis Hbst.
- * ambiguus Schh.
- * sulcifrons Thb.
- * crinitus Oliv.
- * puncticollis Steph.
- * flavescens Marsh.
- lateralis Schh.
- * medicaginis Redtb.
- * discoideus Schh.
- * humeralis Steph.
- * lineatus L.
- * inops Schh.
- * hispidulus Fab.

Scytropus Schönh.

- * mustela Hbst.

Chlorophanus Dalm.

- * viridis L.
- salicicola Germ.

Polydrosus Germ.

- * undatus Fab.
- intermedius Zett.
- * flavipes De Geer.
- * corruscus Germ.
- * cervinus Gyll.
- * confluens Steph.

- * *picus* Fab.
- * *sericeus* Schall.
- * *micans* Fab.
- * *squalidus* Schh.
- amoenus* Germ.

Metalrites Schönh.

- * *mollis* Germ.
- atomarius* Oliv.
- * *marginatus* Steph.

Cleonus Schönh.

- * *marmoratus* Fab.
- turbatus* Schh.
- * *obliquus* Fab.
- trissulcatus* Hbst.
- * *cinereus* Schrk.
- * *alternans* Oliv.
- coenobita* Oliv.
- * *sulcirostris* L.
- * *punctiventris* Germ.
- * *albidus* Fab.
- * *segnis* Germ.

Alophus Schönh.

- * *triguttatus* Fab.

Liophloeus Germ.

- * *nubilus* Fab.
- * *lentus* Germ.

Barynotus Germ.

- obscurus* Fab.
- moerens* Fab.

Tropiphorus Schönh.

- * *mercurialis* Fab.

Minyops Schönh.

- * *variolosus* Fab.

Lepyrus Germar.

- * *colon* Fab.
- * *binotatus* Fab.

Tanyssphyrus Germ.

- * *lemnae* Fab.

Hylobius Schönh.

- pineti* Fab.
- * *abietis* L.
- pinastri* Gyll.
- fatuus* Rossi.

Molytes Schönh.

- * *coronatus* Latr.
- germanus* L.

Liosomus Kirby.

- * *ovatulus* Clairv.
- cribrum* Schh.

Plinthus Germar.

- Findelii* Schh.
- Megerlei* Panz.
- Tischeri* Germ.
- * *Sturmii* Germ.

Phytonomus Schönh.

- * *punctatus* Fab.
- monticola* Bach.
- * *palumbarius* Germ.
- comatus* Schönh.
- oxalidis* Hbst.
- suturalis* Redt.

- * *rumicis* L.
- pollux* Fab.
- * *suspiciosus* Hbst.
- * *plantaginis* De Geer.
- * *murinus* Fab.
- * *variabilis* Hbst.
- * *polygoni* Fab.
- * *meles* Fab.
- posticus* Schh.
- * *nigrirostris* Fab.

Limobius Schönh.

- * *dissimilis* Hbst.

Phyllobius Schönh.

- * *calcaratus* Fab.
- alneti* Fab.
- * *psittacinus* Germ.
- * *argentatus* L.
- * *maculicornis* Germ.
- * *oblongus* L.
- * *pyri* L.
- * *incanus* Schh.
- betulae* Fab.
- * *pomonae* Oliv.
- viridicollis* Fab.

Ptochus Schönh.

- bisignatus* Schh.

Trachyphloeus Germar.

- * *scaber* L.
- scabriculus* L.
- * *spinimanus* Germ.
- aristatus* Gyll.

Omius Germar.

- * *rotundatus* Fab.

- * hirsutulus Fab.
* brunnipes Oliv.

Peritelus Germar.

leucogrammus Germ.

Otiorhynchus Germar.

geniculatus Germ.

fuscipes Ol.

tenebricosus Hust.

* laevigatus Fab.

multipunctatus Fab.

* niger Fab.

v. villosopunctatus Schh.

unicolor Hbst.

atroapterus Gyll.

* orbicularis Fab.

* raucus Fab.

perdix Germ.

hirticornis Hbst.

porcatus Hbst.

* septentrionis Hbst.

maurus Gyll.

monticola Germ.

picipes Fab.

* pupillatus Schh.

varius Schh.

lepidopterus Fab.

* corvus Schh.

aerifer Germ.

* ligustici L.

* ovatus L.

* velutinus Germ.

* zebra Fab.

gibbicollis Schh.

* gyrosicollis Sch.

Lixus Fabr.

* paraplecticus L.

turbatus Schh.

myagri Oliv.

* junci Schh.

* bicolor Oliv.

pollinosus Germ.

filiformis Fab.

bardanae Fab.

Larinus Germar.

* cynarae Fab.

* sturnus Schall.

* jaceae Fab.

* carlinae Oliv.

Rhinocyllus Germar.

antiodontalgicus Gerbi.

latirostris Latr.

Pissodes Germar.

* piceae Ill.

* notatus Fab.

Gyllenhalii Schh.

harcyniae Hbst.

strobili Redt.

Magdalinus Schönh.

violaceus L.

* duplicatus Germ.

* cerasi L.

* aterrimus Fab.

* barbicornis Latr.

* pruni L.

Erirhinus Schönh.

scirpi Fab.

* acridulus L.

Märkeli Schh.

aethiops Fab.

sparganii Schh.

festucae Hbst.

* vorax Fab.

* macropus Redt.

tremulae Payk.

* variegatus Schh.

* costirostris Schh.

* affinis Payk.

taeniatus Fab.

flavipes Panz.

salicinus Gyll.

majalis Payk.

pectoralis Panz.

* minutus Schh.

tortrix L.

dorsalis Fab.

Grypidius Schönh.

* equiseti Fab.

Hydronomus Schönh.

* alismatis Marsh.

Elleschus Schönh.

* scanicus Payk.

bipunctatus L.

Brachonyx Schönh.

* indigena Hbst.

Anthonomus Schönh.

* ulmi De Geer.

* pomorum L.

* incurvus Panz.

varians Payk.

sorbi Germ.

* rubi Hbst.

* druparum L.

Coryssomerus Schönh.

* capucinus Beck.

Balaninus Germar.

* glandium Marsh.

* nucum L.

* turbatus Schh.

cerasorum Hbst.

villosus Hbst.

* crux Fab.

* brassicae Fab.

* pyrrhoceras Marsh.

Amalus Schönh.

* floralis Payk.

Tychius Germar.

* quinquepunctatus L.

venustus Fab.

* tomentosus Hbst.

* junceus Reich.

* sparsutus Oliv.

* cuprifer Panz.

* picirostris Fab.

Smicronyx Schönh.

politus Schh.

* cieur Reich.

Sibynes Schönh.

* viscaria L.

Phytobius Schönh.

* granatus Schh.

* Comari Hbst.

* quadrituberculatus Fb.

Anoplus Schönh.

plantaris Naetz.

Orchestes Ill.

quercus L.

scutellaris Fab.

* fagi L.

* subfasciatus Schh.

* lonicerae Fab.

* populi Fab.

* rusci Hbst.

salicis L.

rufitarsis Germ.

decoratus Germ.

stigma Germ.

Baridius Schönh.

* artemisiae Hbst.

picinus Germ.

* chloris Fab.

* lepidii Germ.

* abrotani Germ.

armeniaca Oliv.

* T-album L.

Cryptorhynchus Illig.

* lapathi L.

Coeliodes Schönh.

quercus Fab.

rubicundus Payk.

* epilobii Payk.

* guttula Fab.

* fuliginosus Marsh.

subrufus Hbst.

* quadrimaculatus L.

* geranii Payk.

Mononychus Schönh.

pseudacori Fab.

Acalles Schönh.

* denticollis Germ.

* turbatus Schh.

* misellus Schh.

Scleropterus Schönh.

* globulus Hbst.

Orobitis Germar.

* cyaneus L.

Ceutorhynchus Schönh.

macula-alba Hbst.

assimilis Payk.

* erysimi Fab.

coerulescens Schh.

contractus Marsh.

atratus Gyll.

* pulvinatus Gyll.

* nanus Schh.

* echii Fab.

borraginis Fab.

abbreviatulus Schh.

crucifer Oliv.

* asperifoliarum Gyll.

urticae Schh.

campestris Schh.

* chrysanthemi Schh.

* figuratus Schh.

- * melanostictus Marsh.
- * quadridens Panz.
- * marginatus Payk.
- * punctiger Schh.
- * sulcicollis Gyll.
- rapae Gyll.
- cyanipennis Germ.
- * barbareae Suffr.
- chalybeus Germ.
- hirtulus Germ.
- * troglodytes Fab.

Rhinoncus Schönh.

- * castor Fab.
- * bruchoides Hbst.
- * inconspiculus Hbst.
- * pericarpus Fab.
- * subfasciatus Gyll.

Bagous Germar.

- * frit Hbst.
- * lutulentus Gyll.

Cionus Clairv.

- * scrophulariae L.
- verbasci Fab.
- * thapsus Fab.
- hortulanus Marsh.
- * olens Fabr.
- * blattariae Fab.
- * solani Fab.

Gymnetron Schönh.

- veronicae Germ.
- beccabungae L.
- labilis Hbst.
- * teter Fab.

- * asellus Grav.
- * noctis Hbst.
- * netus Germ.
- thapsicola Germ.
- * spilotus Germ.
- * linariae Panz.
- graminis Schh.
- * campanulae L.

Mecinus Germar.

- * pyrastrer Hbst.

Nanophyes Schönh.

- hemisphaericus Oliv.
- * lythri Fab.

Sphenophorus Schönh.

- piceus Pall.

Sitophilus Schönh.

- * granarius L.

Cossonus Schönh.

- * linearis L.
- ferrugineus Clairv.

Rhyncolus Creutzer.

- * chloropus Fab.
- * truncorum Germ.

Dryophthorus Schönh.

- lymexylon Fab.

Xylophagi.**Hylastes** Erichs.

- * ater Payk.

- * cunicularis Er.
- * linearis Er.
- * attenuatus Er.
- * angustatus Hbst.
- decumanus Er.
- * palliatus Gyll.

Hylurgus Latr.

- * ligniperda Fab.
- * piniperda L.
- * minor Hartig.

Dendroctonus Erichs.

- micans Kug.
- pilosus Ratz.

Hylesinus Fabr.

- * crenatus Fab.
- fraxini Fab.
- * vittatus Fab.

Polygraphus Erichs.

- pubescens Er.

Scolytus Geoffr.

- * destructor Oliv.
- * intricatus Ratz.
- pruni Ratz.
- * rugulosus Ratz.

Xyloterus Erichs.

- domesticus L.
- lineatus Oliv.

Crypturgus Erichs.

- * pusillus Gyll.

Cryphalus Erichs.

tiliae Fab.

* fagi Nördl.

piceae Ratz.

* asperatus Gyll.

Bostrychus Fabr.

* typographus L.

* stenographus Dftsch.

* laricis Fab.

euphorbiae Kint.

bispinus Ratz.

micrographus Gyll.

* cuvidens Germ.

chalcographus L.

bidens Fab.

autographus Ratz.

dactyliperda Fab.

villosus Fab.

bicolor Hbst.

dispar Fab.

* monographus Fab.

* dryographus Er.

decolor Boield.

* Saxesenii Ratz.

Platypus Herbst.

* cylindrus Fab.

Cerambycidae.***Spondylis*** Fab.

* buprestoides L.

Ergates Serville.

* faber L.

Tragosoma Serville.

depsarium L.

Prionus Geoffr.

* coriarius L.

Cerambyx Linné.

* heros Fab.

* cerdo L.

Purpuricenus Serv.

* Koehleri L.

Rosalia Serville.

* alpina L.

Aromia Serville.

* moschata L.

Callidium Fabr.

insubricum Germ.

clavipes Fab.

femoratum L.

* macropus Germ.

* violaceum L.

dilatatum Payk.

coriaceum Payk.

* sanguineum L.

* alni L.

* variabile L.

Hylotrupes Serville.

* bajulus L.

Saphanus Serville.

* piceus Laichart.

Tetropium Kirby.

* luridum L.

fuscum Fab.

Asemum Eschsch.

* striatum L.

Criocephalus Muls.

* rusticus L.

Clytus Fabr.

* liciatum L.

* detritum L.

* arcuatum L.

* arvicola Oliv.

* arietis L.

rhamni Germ.

* semipunctatus Fab.

* verbasci L.

massiliensis L.

* mysticus L.

Obrium Latr.

* brunneum Fab.

Axinopalpus Redtb.

* gracilis Kryn.

Stenopterus Oliv.

* rufus L.

Dorcadion Dalman.

* fulvum Scop.

* molitor Fab.

* rufipes Fab.

Lamia Fabr.

* textor L.

Monochammus Latr.

sartor Fab.

* sutor L.

Acanthoderus Serville.

* varius Fab.

Astynomus Steph.

* aedilis L.

* atomarius Fab.

Liopus Serv.

* nebulosus L.

Exocentrus Muls.

* balteatus L.

Pogonocherus Latr.

* fascicularis Panz.

* hispidus L.

* pilosus Fab.

Mesosa Serville.

* curculionoides L.

Anaesthetis Muls.

* testacea Fab.

Agapanthia Serville.

* angusticollis Schh.

cardui L.

violacea Fab.

Saperda Fabr.

* carcharias L.

* scalaris L.

tremulae Fab.

* populnea L.

Polyopsia Muls.

* praeusta L.

Stenostola Redtb.

nigripes Fab.

Oberea Muls.

* oculata L.

pupillata Schh.

erythrocephala Fab.

* linearis L.

Phytoecia Muls.

virgula Charp.

* lineola Fabr.

solidaginis Bach.

* cylindrica L.

* virescens Fab.

Necydalis Linné.

* major L.

* minor L.

umbellatarum L.

Rhannusium Latr.

salicis Fab.

Rhagium Fab.

* mordax Fab.

* inquisitor Fab.

* indagator L.

* bifasciatum Fab.

Toxotus Serville.

* cursor L.

* meridianus L.

* quereus Götz.

Pachyta Serville.

quadrimaculata L.

* octomaculata Fab.

* sexmaculata L.

clathrata Fab.

* virginea L.

* collaris L.

Strangalia Serville.

* quadrifasciata L.

revestita L.

pubescens Fab.

* atra Fab.

* armata Hbst.

* attenuata L.

* nigra L.

* bifasciata Müll.

* melanura L.

Leptura Linné.

virens L.

* testacea L.

* scutellata Fab.

tesserula Charp.

cincta Fab.

sanguinolenta L.

maculicornis De Geer.

* livida Fab.

Anoplodera Muls.

* sexguttata Fab.

* lurida Fab.

Grammoptera Serville.

* laevis Fab.

lineata Letzn.

* quadriguttata Fab.

* ruficornis Fab.

Chrysomelinae.***Orosodacna* Latr.**

- * nigriceps Latr.
- * cerasi Fab.

***Donacia* Fabr.**

- bidens Oliv.
- dentata Hoppe.
- dentipes Fab.
- * lemnae Fab.
- * sagittariae Fab.
- brevicornis Ahr.
- * impressa Payk.
- sericea L.
- * discolor Hoppe.
- * semicuprea Panz.
- * menyanthidis Fab.
- * linearis Hoppe.
- * typhae Brahm.
- fennica Payk.
- hydrocharidis Fab.

***Zeugophora* Kunze.**

- subspinosa Fab.
- * flavicollis Marsh.

***Lema* Fabr.**

- * puncticollis Curt.
- * cyanella L.
- * melanopa L.

***Crioceris* Geoffr.**

- * merdigera L.
- brunnea Fab.
- * duodecimpunctata L.
- * quinquepunctata Fab.
- * asparagi L.

***Clythra* Laichart.**

- * pallidipennis Gebl.
- * tridentata L.
- * humeralis Schneid.
- * axillaris Lac.
- * longimana L.
- * longipes Fab.
- * quadripunctata L.
- * laeviuscula Ratz.
- * cyanea Fab.
- * flavicollis Charp.
- * affinis Ill.
- * aurita L.
- * bucephala Fab.
- * scopolina L.
- * quadrimaculata L.

***Eumolpus* Kugel.**

- * obscurus L.
- * vitis Fab.

***Chrysochus* Redtb.**

- * pretiosus Fab.

***Pachnephorus* Redtb.**

- * arenarius Fab.

***Colaphus* Redtb.**

- * sophiae Schall.

***Cryptocephalus* Geoffr.**

- laetus Fab.
- * coryli L.
- * cordiger L.
- distinguendus Schneid.
- variegatus Fab.

- * variabilis Schneid.
- * sexpunctatus L.
- interruptus Suffr.
- * laevicollis Gebl.
- * coloratus Fab.
- * violaceus Fab.
- * sericeus L.
- aureolus Suffr.
- hypochoeridis L.
- * lobatus Fab.
- * pini L.
- * nitens L.
- * nitidulus Gyll.
- quadriguttatus Germ.
- * moraei L.
- * flavipes Fab.
- flavescens Schneid.
- punctiger Payk.
- * marginatus Fab.
- pallifrons Gyll.
- * vittatus Fab.
- tesselatus Germ.
- bilineatus L.
- * pygmaeus Fab.
- * minutus Fab.
- * gracilis Fab.
- * Hübneri Fab.
- * labiatus L.
- * geminus Gyll.
- * sexpustulatus Rossi.
- Koyi Suffr.
- * bistrispunctatus Germ.
- * bipunctatus L.

***Pachybrachys* Suffr.**

- * hieroglyphicus Fab.
- histrion Oliv.

Timarcha Latr.

- * coriaria Fab.
- * globosa H. Schöff.
- * metallica Fab.

Chrysomela Linné.

- * fimbrialis Küst.
- * staphylea L.
- marcasitica Germ.
- * purpurascens Germ.
- rufa Dftsch.
- * varians Fab.
- * goettingensis L.
- * vernalis Brull.
- olivacea Suffr.
- * haemoptera L.
- * sanguinolenta L.
- marginalis Dftsch.
- * limbata Fab.
- * marginata L.
- * analis L.
- * violacea Panz.
- * menthastri Suffr.
- * graminis L.
- * fastuosa L.
- americana L.
- * cerealis L.
- * polita L.
- * lamina Fab.
- * fucata Fab.
- * quadrigemina Suffr.
- * geminata Payk.
- islandica Germ.
- intricata Germ.
- speciosa L.
- speciosissima Scop.
- tristis Fab.

Lina Redtenb.

- * aenea L.
- collaris L.
- * vingintipunctata Scop.
- * cuprea Fab.
- * lapponica L.
- * populi L.
- * tremulae Fab.
- longicollis Suffr.

Entomoscelis Redtenb.

- * adonidis Fab.

Gonioctena Redtenb.

- * rufipes De Geer.
- * viminalis L.
- * flavicornis Suffr.
- * triandrae Suffr.
- * sexpunctata Panz.
- * litura Fab.
- * quinquepunctata Fab.
- pallida L.

Gastrophysa Redtenb.

- * polygoni L.
- raphani Fab.

Plagiodera Redtenb.

- * armoraciae L.

Phaedon Latr.

- * carniolicum Germ.
- pyritosum Oliv.
- sabulicola Suffr.
- * betulae Suffr.
- * cochleariae Fab.
- grammicum Dftsch.

Phratora Redtenb.

- * vitellinae L.
- * vulgatissima L.

Prasocuris Latr.

- * aucta Fab.
- marginella L.
- hannoverana Fab.
- * phellandrii L.
- * beccabungae Ill.

Adimonia Laichart.

- * tanaceti L.
- * rustica Schall.
- * capreae L.
- sanguinea Fab.

Galleruca Fabr.

- * crataegi Forst.
- * lineola Fab.
- * calmariensis L.
- nymphaeae L.
- * viburni Payk.

Agelastica Redtenb.

- * alni L.

Phyllobrotica Redtenb.

- quadrimaculata L.

Luperus Geoffr.

- * circumfusus Marsh.
- * pinicola Dftsch.
- * rufipes Fab.
- * flavipes L.
- viridipennis Germ.

- Haltica*** Geoffr.
- * consobrina Dftsch.
 - ampelophaga Guer.
 - * oleracea L.
 - mercurialis Fab.
 - rufipes L.
 - * nitidula L.
 - * helxines L.
 - * pubescens E. H.
 - * atropae All.
 - * impressa Fab.
 - * ferruginea Scop.
 - femorata Gyll.
 - * nigritula Gyll.
 - * Modeeri L.
 - fuscicornis L.
 - armoraciae E. H.
 - flexuosa Ill.
 - brassicae Fab.
 - * ochripes Curt.
 - * undulata Kutsch.
 - * nemorum L.
 - * vittula Redt.
 - * atra E. H.
 - * obscurella Ill.
 - * lepidii E. H.
 - * rubi Payk.
 - * cyparissiae E. H.
 - coerulea Payk.
 - * venustula Kutsch.
 - euphorbiae Fab.
- Longitarsus*** Latr.
- echii E. H.
 - parvulus Payk.
 - * quadrisignatus Dftsch.
 - * luridus Scop.

- * brunneus Redt.
- Nasturtii Fab.
- * thoracicus All.
- * verbasci Panz.
- * lateralis Ill.
- * curtus All.
- * atricillus Gyll.
- melanocephalus Gyll.
- * pusillus Gyll.
- * femoralis Marsh.
- * ochroleucus Marsh.
- * pellucidus Foudr.

Plectroscelis Redtenb.

- * semicoerulea E. H.
- * concinna Marsh.
- * conducta Motsch.
- compressa Letzn.
- aerosa Letzn.
- * aridella Payk.
- Mannerheimii Gyll.
- * aridula Gyll.

Psylliodes Latr.

- * hyoseyami L.
- * napi E. H.
- * affinis Payk.
- rufilabris E. E.
- * cucullata Ill.

Dibolia Latr.

- femoralis Redtb.
- * timida.

Apteropoda Redtenb.

- graminis E. H.

Mniophila Steph.

- * muscorum E. H.

Sphaeroderma Steph.

- * testacea Fab.
- * cardui Gyll.

Argopus Fischer.

- hemisphaericus Dftsch.

Hispa Linné.

- * atra L.

Cassida Linné.

- * equestris Fab.
- hemisphaerica Hbst.
- * murraea Lin.
- rubiginosa Ill.
- * vibex L.
- * chloris Suffr.
- stigmatica Suffr.
- * sanguinolenta Fab.
- margaritacea Schall.
- subreticulata Suffr.
- * nobilis L.
- * oblonga Ill.
- obsoleta Ill.
- * ferruginea Fab.
- * nebulosa L.

Erotylidae.***Engis*** Fabr.

- * humeralis Fab.
- * rufifrons Fab.
- bipustulata Fab.

***Triplax* Payk.**

- * *russica* L.
- * *aenea* Payk.
- * *rufipes* Fab.

***Tritoma* Fabr.**

- * *bipustulata* Fab.

Coccinellidae.***Hippodamia* Muls.**

- * *tredecimpunctata* L.

***Coccinella* Linné.**

- novemdecimpunctata* L.
- * *mutabilis* Scrib.
- * *obliterata* L.
- bothnica* Payk.
- * *bipunctata* L.
- undecimnotata* Schneid.
- * *marginepunctata* Schll.
- * *impustulata* L.
- * *quatuordecimpustulata* L.
- * *variabilis* Ill.
- quinquepunctata* L.
- * *septempunctata* L.

***Halysia* Muls.**

- * *ocellata* L.
- oblongoguttata* L.
- * *tigrina* L.
- * *octodecimguttata* L.
- * *quatuordecimguttata* L.
- * *sedecimguttata* L.
- * *duodecimguttata* Pod.

- * *vigintiduopunctata* L.

- * *quatuordecimpunctata* L.

***Micraspis* Redtenb.**

- * *duodecimpunctata* L.

***Chilocorus* Leach.**

- renipustulatus* Scrib.
- * *bipustulatus* L.

***Exochomus* Redtenb.**

- * *auritus* Scrib.
- * *quadripustulatus* L.

***Hyperaspis* Redtenb.**

- campestris* Hbst.
- * *reppensis* Hbst.

***Epilachna* Chevrol.**

- * *globosa* Schneid.
- * *impunctata* L.

***Platynaspis* Redtenb.**

- * *villosa* Fourcr.

***Scymnus* Kugel.**

- * *quadrilunulatus* Ill.
- * *biverrucatus* Panz.
- * *nigrinus* Kugel.
- * *pygmaeus* Fourcr.
- * *Apetzii* Muls.
- * *frontalis* Fab.
- * *fasciatus* Fourcr.
- * *discoideus* Ill.
- * *analis* Fab.
- * *haemorrhoidalis* Hbst.
- minimus* Payk.

***Coccidula* Kugel.**

- * *scutellata* Hbst.
- * *rufa* Hbst.

***Lithophilus* Fröhl.**

- * *connatus* Fabr.

***Alexia* Steph.**

- * *pilifera* Müll.
- pilosa* Panz.

Corylophidae.***Sericoderus* Steph.**

- * *lateralis* Gyll.

***Orthoperus* Steph.**

- * *brunnipes* Gyll.

Endomychidae.***Endomychus* Panzer.**

- * *coccineus* L.

***Mycetina* Muls.**

- cruciata* Schall.

***Lycoperdina* Latr.**

- * *succincta* L.

***Dapsa* Muls.**

- denticollis* Germ.

***Mycetaea* Steph.**

- * *hirta* Marsh.

***Symbiotes* Redtenb.**

- latus* Redt.

***Myrmecoæenus* Chevrol.**

- subterraneus* Chevr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [01](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Julius

Artikel/Article: [Verzeichniss der bis jetzt in Mähren und Oesterreichisch - Schlesien aufgefundenen Coleopteren 211-245](#)