

# Erster Nachtrag

zu dem

von Herrn Julius Müller in der Sitzung vom 10. December 1862 vorgelegten

## Verzeichnisse

der bis jetzt in Mähren und Oesterreichisch-Schlesien aufgefundenen Coleopteren.

Zusammengestellt von **Ernest Steiner**.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 14. December 1864.)

---

In dem ersten Bande der Verhandlungen dieses Vereines Seite 211 bis 245 ist ein von Herrn Julius Müller zusammengestelltes Verzeichniss der bis dahin in Mähren und Oesterr. Schlesien aufgefundenen Coleopteren aufgenommen, und in dem diesfälligen Vorworte von dem Herrn Verfasser dessen Fortsetzung in Aussicht gestellt, sowie zugleich der lebhafteste Wunsch nach Beiträgen und Mittheilungen hierländiger Coleopterologen ausgesprochen worden.

Mittlerweile ist Herr Julius Müller durch seine vermehrten Berufsgeschäfte derart in Anspruch genommen worden, dass er bald nach Verfassung des oben berührten Verzeichnisses seine so schätzenswerthen Forschungen im Gebiete der Entomologie ganz unterbrechen musste, und solche selbst bis gegenwärtig nicht wieder aufnehmen konnte, was gewiss von allen hiesigen Entomologen, welche die rastlose Thätigkeit und den Forschergeist des Herrn Julius Müller kennen, tief bedauert wird.

Um das von Herrn Julius Müller begonnene Werk der Zusammenstellung einer Coleopteren-Fauna Mährens und Oesterr. Schlesiens nicht fallen zu lassen, habe ich die, seit Beginn 1863 — theils durch mich, und theils durch meine Freunde, die Herren Franz Wildner und Joseph Otto, in der nächsten Umgebung Brünns, sowie die von mir bei einem im Jahre 1863 unternommenen Ausfluge in das mährische Altvatergebirge — neu aufgefundenen Species in dem beifolgenden Verzeichnisse speciell aufgenommen.

In diesem Verzeichnisse sind folgende Bezeichnungen gewählt:

- \* für die anno 1863 und 1864 in der nächsten Umgebung Brünns gesammelten Arten,
- \*\* für jene Species, welche bisher wohl in Mähren und Schlesien, aber erst nach 1863 in der Brünner Fauna aufgefunden wurden,

während jene an anderen Orten unseres Vaterlandes vorkommenden Species ohne Bezeichnung eingestellt wurden.

Wird vorliegendes Verzeichniss mit jenem des 1862<sup>er</sup> Jahresheftes zusammengehalten, so ergeben sich folgende Summen:

	Bisher aufgefundene Coleopteren-Species in der Fauna Mährens u. West. Schlesiens		
	überhaupt	bei Brünn und Umgebung	an anderen Orten
Bis zum Schlusse 1862 aufgefundene . . . . .	2371	...	...
hierunter sind: mit der Bezeichnung * . . .	...	1579	..
ohne Bezeichnung . . . . .	...	...	792
Hiezu wurden in den Jahren 1863 und 1864 neu aufgefunden . . . . .	108	...	...
und zwar: aus jenen ohne Bezeichnung	...	...	10
"      " mit * bezeichneten	...	98	...
"      " mit ** bezeichneten	...	91	...
Nach Zu- und Abrechnung der letzteren mit ** bezeichneten 91 Species betrug die Fauna Ende 1864. . . . .	2479	1768	711

Bei dieser Zusammenstellung sind mir die von ausserhalb Brünns wohnenden Coleopteren-Sammlern in den Jahren 1863 und 1864 für unsere vaterländische Fauna gemachten Neufunde nicht bekannt gewesen, es lässt sich aber vermuthen, dass solche eben auch nicht unbedeutend sein werden.

So geringfügig auch gegenwärtige Mittheilungen erscheinen dürften, so hoffe ich doch, durch selbe den Weg zur Vervollständigung unserer vaterländischen Fauna wieder angebahnt zu haben, und übergebe dieselben den Freunden der Coleopteren mit dem regsten Wunsche, es mögen schon in dem nächsten Jahre mehrere solcher Nachträge zur Einbeziehung in das Jahresheft einlangen.

**Carabici.**

- Elaphrus* Fab.  
 \*\* uliginosus Fab.  
*Carabus* Lin.  
 \* Preisleri Duft.  
*Nebria* Latr.  
 \*\* brevicollis Fab.  
*Aptinus* Bon.  
 \*\* mutilatus Fab.  
*Blechnus* Motsch.  
 \*\* maurus Sturm.  
*Metabletus* Schm. Göb.  
 \* pallipes Dej.  
*Lebia* Latr.  
 \* hæmorrhoidalis Fab.  
*Masoreus* Dej.  
 \*\* Wetterhalii Gyll.  
*Pterostichus* Erich.  
 \* subcæruleus Schh.  
 \*\* vernalis Panz.  
 \*\* gracilis Dej.  
 diligens Sturm.  
 \*\* cylindricus Hbst.  
*Amara* Bon.  
 \*\* nitida St.  
 \*\* plebeja Gyll.  
*Anisodactylus* Dejean.  
 \*\* signatus Panz.  
*Harpalus* Latr.  
 \* fuscipalpis Sturm.  
*Stenolophus* Dejean.  
 \*\* dorsalis Fab.  
*Tachys* Schaum.  
 \* nanus Gyllenh.  
*Bembidium* Latr.  
 \*\* flammulatum Clairv.  
 \*\* adustum Schaum.

**Dytiscidæ.**

- Hydroporus* Clairv.  
 \* incertus Aub.  
*Agabus* Leach.  
 \*\*\* congener Payk.

**Palpicornia.**

- Berosus* Leach.  
 luridus Linn.  
*Cercyon* Leach.  
 \*\*\* anale Payk.

**Staphylinidæ.**

- Aleochara* Grav.  
 \*\*\* lanuginosa Grav.  
*Oxyptoda* Mannerh.  
 \* cuniculina Er.  
*Homalota* Mannerh.  
 \* gagatina Muls. et Rey.  
 \* validicornis Märkl.  
 \* trinotata Kraatz.  
 \* sericea Muls. Thoms.  
 \* palustris Kiesw.  
*Oligota* Mannh.  
 \* granaria Er.

**Leucoparyphus** Kraatz.

- \* silphoides Linn.  
*Tachyporus* Grav.  
 \*\*\* solutus Er.  
 \*\*\* scitulus Er.  
 \*\*\* pusillus Grav.

**Mycetoporus** Mannerh.

- \* punctus Gyll.  
*Euryptorus* Erichs.  
 \* picipes Payk.

**Quedius** Steph.

- \*\* fulgidus Fab.  
*Ocyptus* Steph.  
 \*\* cyaneus Payk.  
 \* brunnipes Fab.  
 \*\* fuscatus Grav.  
*Philonthus* Curtis.  
 \* nitidulus Grav.  
 \*\*\* cephalotes Grav.  
 \*\* ventralis Grav.  
 \*\* discoideus Grav.  
 \* fumarius Grav.

**Baptolinus** Kraatz.  
pilicornis Payk.**Stilicus** Latr. .

- \* subtilis Er.  
*Sunius* Steph.  
 \*\* filiformis Latr.

**Paederus** Grav.

- \*\* littoralis Grav.

**Anthophagus** Grav.  
caraboides Lin.**Omalium** Grav.

- \* planum Payk.

**Anthobium** Steph.

- \*\* signatum Märkl.  
 \*\* limbatum Er.  
 longulum Kiesw.

**Silphales.****Catops** Payk.

- sericeus Panz.

**Silpha** Linn.

- \*\* littoralis Lin.  
 \* dispar Herbst.

**Agathidium** Illig.

- \* lævigatum Er.

**Trichopterygia.***Ptenidium* Erich.

\* apicale Er.

\* pusillum Gyll.

**Histeridæ.***Hister* Linn.

\* terricola Germ.

\*\* neglectus Germ.

\* sinuatus Illig.

*Saprinus* Erich.

\*\* rufipes Payk.

**Nitidulariæ.***Brachypterus* Kugel.

\* cinereus Heer.

*Carpophilus* Leach.

\* hemipterus Lin.

*Epurea* Erichs.

\* 10 guttata Fab.

\*\* æstiva Lin.

\*\* pusilla Illig.

\* longula Erich.

\*\* florea Erich.

*Soronia* Erich.

\*\* punctatissima Illig.

*Omosita* Erich.

\* colon Lin.

*Thalyra* Erich.

\* sericea Sturm.

*Meligethes* Kirby.

\* tristis Sturm.

*Cryptarcha* Shuck.

\* strigata Fab.

**Colydiadæ.***Colobicus* Latr.

\* emarginatus Lat.

**Cryptophagidæ.***Cryptophagus* Hbst.

\*\* saginatus St.

*Paramacosoma* Curtis.

\* melanocephalum Hbst.

**Lathridiadæ.***Lathridius* Illig.

\* rugosus Herbst.

*Corticaria* Marsh.

\* elongata Gyll.

\*\* gibbosa Hbst.

**Dermestidæ.***Dermestes* Lin.

\* undulatus Brahm.

\*\* lanarius Ill.

**Byrrhidæ.***Syncalypta* Dillw.

\* setigera Illig.

*Simplocaria* Marsh.

\*\* semistriata Illig.

**Scarabæidæ.***Oonthophagus* Latr.

\* lemur Fab.

\* camelus Fab.

*Aphodius* Illig.

depressus Kugel.

\* arenarius Ol.

*Psammodius* Gyll.

\*\* sulcicollis Ill.

*Trox* Fab.

\*\* sabulosus L.

*Hoplia* Illig.

\*\* philanthus Sulz.

*Anisoplia* Laporte.

\* adjuncta Er.

\* lata Er.

*Cetonia* Fab.

\* speciosissima Scop.

**Buprestidæ.***Anthaxia* Eschsch.

\* Cichorii Oliv.

**Elateridæ.***Corymbites* Latr.

\* insitivus Germ.

*Campylus* Fischer.

\*\* linearis Lin.

*Athous* Eschsch.

\* v. scrutator Hbst.

*Limonius* Eschsch.

\*\* Bructeri Fab.

\*\* cylindricus Payk.

**Malacodermata.***Eros* Newman.

\* rubens Gyll.

*Malthodes* Kiesw.

dispar Germ.

*Malachius* Fabr.

\*\* elegans Ol.

\* ruficollis Fab.

*Anthocomus* Erich.

\*\* fasciatus Lin.

*Ebaeus* Erich.

\*\* flavicordis Er.

\* flavipes Fab.

**Telmatophilidæ.***Telmatophilus* Heer.

\*\* Caricis Oliv.

**Cleridæ.***Corynetes* Hbst.

\* rufipes Fab.

**Ptiniore.***Anobium* Fab.

\*\* nitidum Hbst.

**Tenebrionidæ.***Pedinus* Latr.

\* femoralis Lin.

*Diaperis* Geoffr.

\*\* boleti Lin.

*Tenebrio* Linn.

\* transversalis Duft.

**Anthicidæ.***Notoxus* Geoff.

\* brachycerus Fald.

\* trifasciatus Rossi.

**Meloidæ.***Meloe* Lin.

\*\* decorus Brdt. et Erich.

*Cerocoma* Geoff.

\* Schreberi Fab.

*Mylabris* Fab.

\* Fuesslini Panz.

**Oedemeridæ.***Anoncodes* Schmidt.

\*\* adusta Panz.

**Bruchidæ.***Bruchus* Lin.

\* nubilus Schh.

\*\* lentis Schh.

\*\* ater Marsh.

**Curculionidæ.***Tropideres* Schönh.

\*\* albirostris Hbst.

*Rhynchites* Hbst.

\*\* germanicus Hbst.

*Apion* Herbst.

\* Hookeri Kirb.

\* pubescens Kirb.

*Cleonus* Schönh.

\* ophthalmicus Rossi.

\*\* cœnobita Oliv.

*Liophloeus* Germ.

\* Herbsti Schh.

*Hyllobius* Schönh.

\*\* fatuus Rossi.

*Molytes* Schönh.

\*\* germanus Lin.

*Plinthus* Germ.

\* porculus Fab.

*Phytonomus* Schönh.

\*\* comatus Schönh.

*Phyllobius* Schönh.

\*\* alneti Fab.

*Trachyphloeus* Germ.

\* squamosus Schlr.

\* squamulatus Oliv.

*Otiorhynchus* Germ.

\*\* picipes Fab.

*Lixus* Fab.

\* Ascanii Lin.

*Erirhinus* Schönh.

\*\* scirpi Fab.

\*\* tremulæ Payk.

\* validirostris Schh.

\*\* tæniatus Fab.

\* agnathus Schh.

\* villosulus Schh.

\*\* dorsalis Fab.

*Elleschus* Schönh.

\*\* bipunctatus Lin.

*Bradybatus* Germ.

\* Kellneri Bach.

*Balaninus* Germ.

\* elephas Schh.

*Sibynes* Schönh.

\* canus Hbst.

\* fugax Germ.

*Acalyptus* Schh.

\* Carpini Hbst.

\* rufipennis Schh.

*Anoplus* Schönh.

\*\* plantaris Naetz.

*Orchestes* Ill.

\*\* stigma Germ.

*Ceutorhynchus* Schönh.

\* suturalis Fab.

*Rhinoncus* Schönh.

\* topiarius Germ.

*Sphenophorus* Schönh.

\*\* piceus Pall.

\* abbreviatus Fab.

**Xylophagi.***Cryphalus* Erich.

\*\* piceæ Ratz.

*Bostrichus* Fabr.

\*\* autographus Ratz.

\*\* bicolor Hbst.

**Cerambycidæ.***Callidium* Fabr.

\*\* dilatatum Payk.

\* Kollari Redt.

<i>Clytus</i> Fab.	<b>Chrysomelinae.</b>	<i>Longitarsus</i> Latr.
* sulphureus Schaum.	<i>Donacia</i> Fab.	** melanocephalus Gyll.
* plebejus Fab.	** dentipes Fab.	<i>Hypnophyla</i> Foudras.
<i>Anisarthron</i> Redt.	** sericea Lin.	obesa Waltl.
* barbipes Charp.	<i>Zeugophora</i> Kunze.	<i>Cassida</i> Linné.
<i>Phytoecia</i> Muls.	** subspinosa Fab.	* austriaca Fab.
* rufimana Schrank.	<i>Cryptocephalus</i> Geoffr.	* sanguinosa Suffr.
<i>Toxotus</i> Servil.	** interruptus Suffr.	** rubiginosa Ill.
* cinctus Fab.	** aureolus Suffr.	* denticollis Suffr.
<i>Strangalia</i> Serv.	<i>Timarcha</i> Latr.	* lineola Creutz.
** pubescens Fab.	* lævigata Lin.	<b>Coccinellidæ.</b>
* annularis Fab.	* tenebricosa Fab.	<i>Hyperaspis</i> Redt.
<i>Leptura</i> Lin.	<i>Phaedon</i> Latr.	** campestris Hbst.
** cincta Fab.	** sabulicola Suffr.	<i>Scymnus</i> Kugel.
** maculicornis De Geer.	<i>Haltica</i> Geoffr.	* Abietis Payk.
<i>Anoplodera</i> Muls.	** rufipes Lin.	** minimus Payk.
* rufipes Schaller.	cyanella Redt.	
<i>Grammoptera</i> Servil.		
* præusta Fab.		



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [03](#)

Autor(en)/Author(s): Steiner Ernest

Artikel/Article: [Erster Nachtrag zu dem von Herrn Julius Müller in der Sitzung vom 10. Dccemkr 1862 vorgelegten Verzeichnisse der bis jetzt in Mähren und Oesterreichisch-Schlesien aufgefundenen Coleopteren 203-208](#)