

Europäisch-nordamerikanische Coleopteren - Synonyma.

Mitgetheilt von Dr. L. v. Heyden.

In der in Brooklyn in Amerika erscheinenden Entomologica Americana, Vol. VI, Nr. 3, March 1890 veröffentlicht Dr. John Hamilton eine Liste nordamerikanischer Käfer, die mit europäischen identisch sind. Ein solches Vorgehen ist nur zu loben, da es in beiden Ländern stets schwieriger wird, der Literatur zu beiden Seiten des Weltmeeres zu folgen. Da diese Zeitschrift in Europa weniger verbreitet ist, so gebe ich hier eine Zusammenstellung der wichtigsten der aufgeführten Synonyme. Die amerikanischen Arten sind mit † bezeichnet.

Dyschirius † *frigidus* Mhm. (Amer. russ.), † *integer* Lec., † *dentiger* Lec. = *aeneus* Dej.

Agonum † *obsoletum* Say = *Bohemanni* Gyll.

Coelumbus † *punctatus* Say = *inaequalis* F.

Agabus † *ambiguus* Say = *congener* Thnbg.

A. † *ovoideus* Leconte = *confinis* Gyll.

Graphoderes † *fasciatocollis* Harris = *cinereus* L.

Aleochara † *verna* Say et † *anthomyiae* Sprague = *nitida* Grav. var.

Quedius † *hyperboreus* Er. (Unalashka) = *fulvicollis* Steph.

Creophilus † *villosus* Grav. = *maxillosus* L. var.

Stenus † *pterobrachys* Gemgr. (*brevipennis* Mäkl. non Thoms.) = *montivagus* Er.

Stenus † *pusio* Casey = *nanus* Steph.

St. † *atomarius* Casey = *pumilio* Er.

St. † *mammops* Casey = *humilis* Er.

St. † *congener* Mäkl. = *canaliculatus* Gyll.

St. † *ageus* Casey = *argus* Grav.

St. † *subgriseus* et † *indistinctus* Casey = *morio* Grav.

St. † *reconditus* Casey = *tarsalis* Ljungh.

Lathrobium † *nigrum* Lec. = *quadratum* Payk.

L. † *punctulatum* Lec. = id. var. *terminctum* Grav.

Conosoma † *bisignatum* Horn = *bipustulatum* Grav.

Bolitobius † *3 maculatus* Say et † *venustus* Melsh. = *pygmaeus* F.

Bol. † *facilis* Casey = *exoletus* Er.

Oxytelus † *fuscipennis* Mhm. (Sitcha) = *laqueatus* Mrsh.

- Ox.* † *punctatus* Lec. et †? *nitidulus* Lec. = *nitidulus* Grav.
Trogophloeus † *subtilis* Lec. = *pusillus* Grav.
Tr. † *fulvipennis* Fauv. = *corticinus* Grav.
Tr. † *mancus* Casey et † *spectatus* Casey = *memnonius* Er.
Geodromicus † *ovipennis* Lec. = *plagiatus* F.
Olophrum † *latum* Mäkl. = *fuscum* Grav.
Anatis † *15 punctata* Oliv. = *ocellata* L.
Silvanus † *quadricollis* Casey, Lec. = *Cathartus gemellatus* Duv.
Silv. † *gilae* Casey = *Cathartus cassiae* Rehe.
Nausibius dentatus Mrsh. 1802 = *N. clavicornis* Kugel. (1794
 Schneider, Mag., pag. 571 als *Cucujus clavicornis*, in Cacao-
 bohnen).
Cryptophagus † *beringensis* J. Sahlb. = *lapponicus* Gyll.
Corticaria † *grossa* Lec. = *pubescens* Gyll.
Melanophthalma † *morso* Lec. et † *pumila* Lec. = *distinguenda*
 Com.
M. † *subimpressa* Zmrm. = *similata* Gyll.
Melanotus † *scrobicollis* Lec. = *castanipes* Payk. ♀.
Melanophila † *longipes* Say = *acuminata* Degeer.
Alphitophagus quadripustulatus Steph. 1832. = † *bifasciatus*
 Say 1823.
Hypulus † *fuscus* Lec. = *Phloeotrya Vaudoueri* Muls.
Xyloterus † *bivittatus* Kirby = *lineatus* Oliv.
Dryocoetes † *septentrionis* Mhm. = *autographus* Ratzb.
Crypturgus † *atornus* Lec. = *pusillus* Gyll.
Hylastes † *pinifex* Fitch = *glabratus* Zett.
 Als wahrscheinliche Varietäten werden gestellt:
Rhantus sinuatus Lec. zu *Colymbetes Grapei* Gyll.
Chalcophora virginiensis Hbst. } zu *Mariana* L.
 „ *angulicollis* Lec. }
Tragosoma Harrisii Lec. zu *depsarium* L.
Asemum moestum Hald. zu *striatum* L.
Crioccephalus agrestis Kirby zu *rusticus* L.
Monohammus scutellatus Say zu *sutor* L.
Gastroidea formosa Say zu *viridula* Deg.
Pytho americanus Kirby zu *depressus* L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius
Dominicus von

Artikel/Article: [Europäisch-nordamerikanische Coleopteren-
Synonyma. 131-132](#)