

## Inhaltsverzeichnis Entomofauna Bd. 1 (1980) bis Bd. 27 (2006)

- ACHTERBERG, C., & HAESSELBARTH, E. (1983): Revisionary notes on the European species of *Macrocentrus* CURTIS sensu stricto (Hymenoptera: Braconidae). — Entomofauna **4**: 37-60.
- ADLBAUER, K. (1988): Neues zur Taxonomie und Faunistik der Bockkäferfauna der Türkei (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **9**: 257-297.
- ADLBAUER, K. (1992): Zur Faunistik und Taxonomie der Bockkäferfauna der Türkei II (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **13**: 485-509.
- AHRENS, D. (2000): Zwei neue Arten von *Nipponoserica* NOMURA, 1973 aus dem Himalaya (Coleoptera, Melolonthidae, Sericini). — Entomofauna **21**: 25-30.
- AISTLEITNER, E. & AISTLEITNER, U. (1997): In memoriam Dirk HAMBORG: Neue und bemerkenswerte Nachweise von Glasflüglern aus Vorarlberg (Austria occ.) und dem Fürstentum Liechtenstein (Lepidoptera, Sesiidae). — Entomofauna **18**: 213-219.
- AISTLEITNER, E. & AISTLEITNER, U. BAEHR, M. (1997): A new species of the genus *Casnoidea* CASTELNAU from Java (Coleoptera, Carabidae, Odacanthinae). — Entomofauna **18**: 385-389.
- AISTLEITNER, E. & GUTIERREZ, F.L. (1995): Zur Chorologie und Habitatwahl von *Zygaena carniolica* SCOPOLI, 1763 in Südspanien (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **16**: 253-259.
- AISTLEITNER, E. (1980): Die Arten des Genus *Libelloides* TJEDER, 1972, der Iberischen Halbinsel (Neuroptera, Planipennia, Ascalaphidae). Taxonomie, Arealkunde, Phaenologie, Habitatwahl. (3. Beitrag zur Kenntnis der Entomofauna der Iberischen Halbinsel). — Entomofauna **1**: 234-297.
- AISTLEITNER, E. (1981): Eine neue Unterart von *Libelloides longicornis* (L.) aus den Südalpen (Neuropteroidea, Planipennia, Ascalaphidae). — Entomofauna **2**: 191-202.
- AISTLEITNER, E. (1982): *Libelloides jungei* sp.n., eine neue Ascalaphide aus der Türkei (Neuroptera, Planipennia, Ascalaphidae). — Entomofauna **3**: 209-216.
- AISTLEITNER, E. (1983): Ergebnisse des 2. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 4./5. Oktober 1980 zum Thema "Die *purpuralis*-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819])" XIII. (Lepidoptera, Zygaenidae). *Zygaena purpuralis* (BRÜNNICH, 1763) und *Zygaena minos* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Vorarlberg, Austria occ. (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **4**: 229-236.
- AISTLEITNER, E. (2000): Fragmenta entomofaunistica IV. Daten zur Hautflügler-Fauna Vorarlbergs, Austria occ. (Insecta, Hymenoptera). — Entomofauna **21**: 237-246.
- ALSINA, A.R. & SCHWARZ, Max. (1992): The Identity of the Cleptoparasitic Bee *Oxybiastes bischoffi* MAVROMOUSTAKIS, 1954 (Hymenoptera, Apoidea, Epeolini). — Entomofauna **13**: 557-562.
- ANENTO, J. & SELFA, J. (1996): The Spanish Pimplinae of the Zoologische Staatssammlung München (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **17**: 241-244.
- ANIKIN, V.V. (1998): The Casebearers of the Volga-Ural inter-river region (Lepidoptera, Coleophoridae). — Entomofauna **19**: 33-44.
- ARGAMAN, Q. (2003): Generic synopsis of Mesitinae KIEFFER, 1914 (Hymenoptera: Bethyridae). — Entomofauna **24**: 61-95.
- ARNSCHIED, W., & ROOS, P. (1983): Die Präimaginalstadien von *Erebia medusa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775). Beiträge zur Kenntnis der Erebiiden, XV. (Lepidoptera, Satyridae). — Entomofauna **4**: 77-84.
- AUSSEM, B. (1980): Satyriden-Studie I, Zur Kenntnis der Androkonienfelder von *Pseudochazara telephassa* (GEYER, 1827) und *Pseudochazara anthelea* (HÜBNER, 1824) (Lepidoptera, Satyridae). — Entomofauna **1**: 354-358.
- AUSSEM, B. (1980): Satyriden-Studie III, Sonderbildung an den Mandibeln der Raupen des Tribus Satyrini BOISDUVAL, 1836 (Lepidoptera, Satyridae). — Entomofauna **1**: 226-233.
- BACHMAIER, F., & DILLER, E. (1985): Zur Taxonomie der Gattung *Magwengiella* HEINRICH, 1938. — Entomofauna **6**: 489-500.
- BAEHR, M. (1986): Review of the Australian species of the genus *Tachyta* KIRBY (Coleoptera, Carabidae, Bembidiinae). — Entomofauna **7**: 305-314.
- BAEHR, M. (1989): A new *Clivina* of the *tranquebaria* group from Thailand (Coleoptera, Carabidae, Scaritinae). — Entomofauna **10**: 17-22.
- BAEHR, M. (1998): Two further new species of the genus *Dicraspeda* CHAUDOIR from New Guinea and the New Hebrides (Coleoptera, Carabidae, Odacanthinae). — Entomofauna **19**: 173-181.
- BAEHR, M. (2003): On a collection of ground beetles from Gambia (Insecta, Coleoptera, Carabidae). — Entomofauna **24**: 397-422.
- BALKE, M., HENDRICH, L. & CUPPEN, J.G.M. (1990): Wasserkäfer von den Islas Canarias (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Dryopidae). — Entomofauna **11**: 349-373.
- BARRON, J. (1998): The Palaearctic Species of *Oetophorus* (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ctenopelmatinae). — Entomofauna **19**: 253-263.

- BAUER, R. (1999): Bemerkungen über die Ichneumoniden der Alpen mit einigen Neubeschreibungen (II. Teil) (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). — Entomofauna **20**: 329-342.
- BAUER, R. (2001): Bemerkungen über die Ichneumoniden der Alpen mit einigen Neubeschreibungen. Teil III (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). — Entomofauna **22**: 245-269.
- BAUER, R. (2002): Bemerkungen über die Ichneumoniden der Alpen. Teil IV (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **23**: 93-107.
- BAUMANN, H. (1985): *Pteronymia asopo* (C. & R. FELDER, 1865) und seine Verwandtschaft (Lepidoptera, Ithomiidae). — Entomofauna **6**: 29-36.
- BAUMANN, H. (1985): Über einige Arten um *Oleria makrena* (HEWITSON, 1855) (Lepidoptera, Ithomiidae). — Entomofauna **6**: 105-116.
- BAUSCHMANN, G. (1988): Faunistisch-ökologische Untersuchungen zur Kenntnis der Ameisen des Vogelsberges (Hymenoptera, Formicidae). — Entomofauna **9**: 69-115.
- BEHOUNEK, G. (1983): Kleiner Beitrag zur Noctuidae-Fauna Kleinasiens (Lepidoptera, Noctuidae). — Entomofauna **4**: 401-404.
- BEHOUNEK, G., & HACKER, H. (1986): *Lygephila schachti* sp.n., eine neue Noctuidenart nebst faunistischen Angaben für 29 weitere Noctuidenarten aus der Ost-Türkei (Lepidoptera, Noctuidae). — Entomofauna **7**: 41-53.
- BELLIDO, D., MELIKA, G. & PUJADE-VILLAR, G. (2005): Taxonomic Status of *Andricus corruptrix*, *A. amblycerus* and *A. ambiguus* (Hymenoptera, Cynipidae). — Entomofauna **26**: 29-42.
- BELOKOBYLSKII, S.A. (1995): The Vietnam species of the genus *Hormius* NEES, 1818, with a key to the Oriental species (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **16**: 189-214.
- BENDER, R., & DIERL, W. (1982): Zur Kenntnis der Lepidoptera Sumatras. Eine neue Art der Gattung *Streblote* HÜBNER, [1820] 1816 (Lepidoptera, Lasiocampidae). — Entomofauna **3**: 367-370.
- BERRY, J.A., OSTEN, T. & EMBERSON, R.M. (2001): *Radumeris tasmaniensis* (SAUSSURE, 1835), the first record of a scoliid wasp from New Zealand (Hymenoptera, Scoliidae, Campsomerini). — Entomofauna **22**: 41-48.
- BESCHOVSKI, V. (1994): *Tethina subpunctata* sp. nov., a new species from Tunisia (Diptera, Tethinidae). — Entomofauna **15**: 197-201.
- BEYARSLAN, A. (1992): *Isomecus lalapaseaensis* sp. nov. und *Vipiomorpha fischeri* sp. nov., zwei neue Arten der Tribus Vipionini (Hymenoptera, Braconidae, Braconinae). — Entomofauna **13**: 253-259.
- BEYARSLAN, A. (1995): Für die Fauna der Türkei neu festgestellte Arten der Gattung *Microchelonus* SZEPLIGETI, 1908 (Hymenoptera, Braconidae, Cheloninae). — Entomofauna **16**: 121-133.
- BEYARSLAN, A. (1996): Die *Orgilius*-Arten der Türkei (Hymenoptera: Braconidae: Orgilinae). — Entomofauna **17**: 353-358.
- BEYARSLAN, A. (1996): Vier neue Arten der Tribus Braconini aus der Türkei (Hymenoptera, Braconidae, Braconinae). — Entomofauna **17**: 345-352.
- BEYARSLAN, A. (1999): Liste der Braconinae-Arten der Mittelmeer- und Marmara-Region der Türkei (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **20**: 93-118.
- BEYARSLAN, A. (2002): Five new species of Braconinae from Turkey (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **23**: 189-200.
- BEYARSLAN, A., AYDOĞDU, M. & INANC, F. (2004): A Survey of *Meteorus* HALIDAY, 1835 of Turkey (Hymenoptera, Braconidae, Euphorinae). — Entomofauna **25**: 1-20.
- BEYARSLAN, A.; INANC, F., CETIN, Ö. & AYDOĞDU, M. (2002): Braconiden von den türkischen Inseln Imbros und Tenedos (Hymenoptera, Braconidae: Agathidinae, Braconinae, Cheloninae, Microgastrinae). — Entomofauna **23**: 173-188.
- BIDAWID, N. & FITTKAU, E.F. (1995): Zur Kenntnis der neotropischen Arten der Gattung *Polypedilum* KIEFFER, 1913. Teil I (Diptera, Chironomidae). — Entomofauna **16**: 465-534.
- BIDAWID-KAFKA, N. (1996): Zur Kenntnis der neotropischen Arten der Gattung *Polypedilum* KIEFFER, 1912. Teil II (Diptera, Chironomidae). — Entomofauna **17**: 165-238.
- BIDZILYA, O.V. (2002): The systematic position of *Gelechia semicostella* STAUDINGER, 1871 (Lepidoptera, Gelechiidae). — Entomofauna **23**: 229-235.
- BIDZILYA, O.V., BUDASHKIN, Y.I., KLYUCHKO, Z.F. & KOSTJUK, I.Y. (2002): A contribution to the knowledge of the Lepidoptera fauna of the Ukok plateau in south-eastern Altai, Russia. — Entomofauna **23**: 201-218.
- BLANK, S.M. & TAEGER, A. (1992): Die von Th. Hartig und A. Förster in der Gattung *Dolerus* beschriebenen Arten (Hymenoptera, Tenthredinidae). — Entomofauna **13**: 213-230.
- BLANK, S.M. (1991): *Tenthredo marginella hakkariensis* ssp. nov. aus der Türkei (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae). — Entomofauna **12**: 321-327.
- BORDERA, S. (1994): Iberian Cryptinae preserved in the American Entomological Institute (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **15**: 205-207.
- BORIANI, M. (1994): *Conomorium amplum* (WALKER, 1835): correct name of a parasitoid from *Hyphantria cunea* (DRURY, 1773) in Italy (Hymenoptera, Pteromalidae - Lepidoptera, Arctiidae). — Entomofauna **15**: 431-432.
- BORIANI, M. (1994): New records of parasitoids from *Hyphantria cunea* (DRURY, 1773) in Italy (Lepidoptera, Arctiidae). — Entomofauna **15**: 425-430.

- BOTOSANEANU, L. (1992): *Hydropsyche (contubernalis) prospecies borealis* MARTYNOV, 1926, a taxon formerly present in the fauna of the Netherlands (Trichoptera, Hydropsychidae). — Entomofauna **13**: 245-249.
- BREMER, H.J. & FERRER, J. (2002): Description of a new species of *Gonocephalum* SOLIER, 1834 from Burma (Coleoptera, Tenebrionidae, Opatrinae, Opatrini). — Entomofauna **23**: 221-226.
- BREMER, H.J. (1990): Eine neue *Corticeus*-Art aus Brasilien sowie Anmerkungen zur Synonymie einiger orientalischer und papuanisch-australischer *Corticeus*-Arten (Coleoptera, Tenebrionidae, Hypophloeini). — Entomofauna **11**: 313-320.
- BREMER, H.J. (1991): Anmerkungen zur Gattung *Azarelius* FAIRMAIRE, 1892, sowie Beschreibung einer neuen orientalischen *Paragonocnemis*-Art (Coleoptera, Tenebrionidae, Amarygmini). — Entomofauna **12**: 149-153.
- BREMER, H.J. (1992): Neue Arten des Genus *Corticeus* PILLER et MITTERPACHER, 1783 aus der papuanischen Region. I. Mitteilung (Coleoptera, Tenebrionidae, Hypophloeini). — Entomofauna **13**: 445-460.
- BREMER, H.J. (1993): Neue Arten des Genus *Corticeus* PILLER et MITTERPACHER, 1783, aus der papuanisch-melanesischen Region, II. Mitteilung (Coleoptera, Tenebrionidae, Hypophloeini). — Entomofauna **14**: 509-527.
- BREMER, H.J. (1995): Eine neue Art der Gattung *Bolitrium* GEBIEN, 1913 aus Borneo (Coleoptera, Tenebrionidae, Lupropini). — Entomofauna **16**: 17-20.
- BREMER, H.J. (1996): Revision der Gattung *Afrotagalus* GEBIEN, 1942 (Coleoptera, Tenebrionidae, Phrenapatini). — Entomofauna **17**: 73-88.
- BREMER, H.J. (1997): Neue Gnathidiini der Gattungen *Anommabates* KOCH, 1956, *Gnathidium* GEBIEN, 1920, *Menimus* SHARP, 1876 und *Micropeneta* PIC, 1921 (Coleoptera, Tenebrionidae). — Entomofauna **18**: 61-72.
- BREMER, H.J. (2000): Die Gattung *Caecochares* KOCH, 1956 mit Beschreibung neuer Taxa (Coleoptera, Tenebrionidae, Gnathidiini, Gnathidiina). — Entomofauna **21**: 77-104.
- BREMER, H.J. (2001): Eine neue *Eutochia*-Art aus der Sudan-Zone Afrikas (Coleoptera, Tenebrionidae, Ulomini). — Entomofauna **22**: 213-217.
- BREMER, H.J. (2002): Revision der Gattung *Amarygmus* DALMAN, 1823 sowie verwandter Gattungen XI. Eine neue Art aus der Artengruppe *Amarygmus ceramensis* GEBIEN, 1920 (Coleoptera: Tenebrionidae, Amarygmini). — Entomofauna **23**: 289-300.
- BREMER, H.J. (2004): Revision der Gattung *Amarygmus* DALMAN, 1823 sowie verwandter Gattungen. XXII. Neue *Amarygmus*-Arten aus der orientalischen Region überwiegend nahe *Amarygmus mesotibialis* BREMER, 2003 (Coleoptera, Tenebrionidae, Amarygmini). — Entomofauna **25**: 133-156.
- BREMER, H.J. (2006): Revision der Gattung *Amarygmus* DALMAN, 1823 sowie verwandter Gattungen. XXXII. Nachbeschreibung von *Amarygmus maunieri* PIC, 1924 und Beschreibung verwandter und neuer Arten (Coleoptera: Tenebrionidae, Amarygmini). — Entomofauna **27**: 1-33.
- BUHL, P.N. (1994): A new species of *Platygaster* from Denmark (Hymenoptera, Platygastridae). — Entomofauna **15**: 325-328.
- BUHL, P.N. (1994): A new species of *Platygaster* LATREILLE, 1809, from the Netherlands, Belgium, and Denmark. (Hymenoptera, Platygastridae). — Entomofauna **15**: 69-74.
- BUHL, P.N. (1994): A remarkable new species of *Platygaster* LATREILLE, 1809 from Denmark (Hymenoptera, Platygastridae). — Entomofauna **15**: 13-19.
- BUHL, P.N. (1994): Three new species of *Platygaster* LATREILLE, 1809, from Denmark (Hymenoptera, Platygastridae). — Entomofauna **15**: 77-84.
- BUHL, P.N. (1994): Three new species of *Platygaster* LATREILLE, 1809 from Europe (Hymenoptera, Platygastridae). — Entomofauna **15**: 329-336.
- BUHL, P.N. (1995): A further new species of *Platygaster* LATREILLE, 1809 from Denmark (Hymenoptera: Platygastridae). — Entomofauna **16**: 13-16.
- BUHL, P.N. (1996): On *Megaspilus verus*, a new species of Megaspilidae from Norway (Hymenoptera, Ceraphronoidea). — Entomofauna **17**: 453-456.
- BUHL, P.N. (1996): Three new species of *Platygaster* LATREILLE, 1809, from Europe (Hymenoptera, Platygastrinae). — Entomofauna **17**: 445-450.
- BUHL, P.N. (1996): Two new species of Belytinae from Norway (Hymenoptera, Diapriidae). — Entomofauna **17**: 441-444.
- BUHL, P.N. (1997): Four new species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae). — Entomofauna **18**: 93-99.
- BUHL, P.N. (1997): On some new or little known species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae). — Entomofauna **18**: 426-467.
- BUHL, P.N. (1997): Two new genera of Belytinae from Argentina (Hymenoptera, Diapriidae). — Entomofauna **18**: 89-92.
- BUHL, P.N. (1998): A new *Aphanogmus* from the Solomon Islands (Hymenoptera, Ceraphronoidea, Ceraphronidae). — Entomofauna **19**: 269-270.
- BUHL, P.N. (1998): Four new species of Scelionidae from the Oriental and Australasian regions (Hymenoptera, Scelionoidea). — Entomofauna **19**: 271-276.
- BUHL, P.N. (1998): Two new species of Platygastrinae from Europe (Hymenoptera, Platygastridae). — Entomofauna **19**: 265-268.

- BUHL, P.N. (1999): A synopsis of the Platygastriidae of Fennoscandia and Denmark (Hymenoptera, Platygastroidea). — Entomofauna **20**: 17-51.
- BUHL, P.N. (2001): Taxonomical notes on Platygastriidae (Hymenoptera, Platygastroidea). — Entomofauna **22**: 17-38.
- BUHL, P.N. (2002): Contributions to the platygastriid fauna of Panama (Hymenoptera, Platygastriidae). — Entomofauna **23**: 309-330.
- BUHL, P.N. (2002): New species of *Leptacis* FÖRSTER, 1856 from Malaysia (Hymenoptera, Platygastriidae). — Entomofauna **23**: 13-25.
- BUHL, P.N. (2003): Three new species of Platygastriinae from Sri Lanka (Hymenoptera, Platygastriidae). — Entomofauna **24**: 1-6.
- BUHL, P.N. (2004): New Neotropical species of Platygastriinae (Hymenoptera, Platygastriidae). — Entomofauna **25**: 221-236.
- BUHL, P.N. (2004): Ten new Palearctic species of Platygastriinae (Hymenoptera, Platygastriidae). — Entomofauna **25**: 165-179.
- BUHL, P.N. (2004): Three new species of Platygastriidae from Borneo (Hymenoptera, Platygastriidae). — Entomofauna **25**: 333-344.
- BUHL, P.N. (2005): New species of South African Platygastriinae (Hymenoptera, Platygastriidae). — Entomofauna **26**: 281-304.
- BUHL, P.N. (2006): New species of Platygastriinae from Canada (Hymenoptera, Platygastriidae). — Entomofauna **27**: 193-205.
- BUHL, P.N. (2006): Three new Afrotropical species of Platygastriinae (Hymenoptera, Platygastriidae). — Entomofauna **27**: 209-213.
- BURGER, J.F. & PECHUMAN, L.L. (1989): The identity of *Corizoneura caucasica* KRÖBER and consequent change of name for some Palearctic species of *Silvius* (Diptera, Tabanidae). — Entomofauna **10**: 445-452.
- BURMANN, K., & TARMANN, G. (1983): Ergebnisse des 3. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 10./11. Oktober 1981 zum Thema "Taxonomische Probleme bei Geometriden des Alpenraumes" (Lepidoptera, Geometridae). — Entomofauna **4**: 405-480.
- BURMEISTER, E.-G. (1985): Die von R. Kinzelbach in Südosteuropa und dem Vorderen Orient gesammelten Hydrophiliden (Exkursionsausbeuten) (Coleoptera; Hydrophilidae, Helophoridae, Dytiscidae). — Entomofauna **6**: 381-395.
- BURMEISTER, E.-G. (1985): Interessante Wasserkäferarten einer Rufsammlung aus Israel und dem Sinai. *Anacaena jordanensis* sp.n. (Coleoptera, Hydrophilidae). — Entomofauna **6**: 37-56.
- BURMEISTER, E.-G. (1986): Eine Aufsammlung aquatischer Coleopteren im Gebiet des Neusiedler-Sees in den Jahren 1967 bis 1979 (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydraenidae, Hydrophilidae, Dryopidae). — Entomofauna **7**: 93-113.
- BURMEISTER, E.-G. (1988): Die Eintagsfliegen, Steinfliegen und Schlammfliegen des Einzugsgebietes der Donau bei Straubing (Ephemeroptera, Plecoptera, Megaloptera: Sialidae). Ein Beitrag zur Verbreitung und Gefährdung der mitteleuropäischen Fließwasserfauna. — Entomofauna **9**: 181-198.
- CAPEK, M. & STARY, P. (1995): *Microctonus lipari* sp. nov., a new parasitoid of adult *Liparus* weevils in the Czech Republic (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **16**: 21-25.
- CARL, M. & KÜHBANDNER, M. (1993): Die Präimaginalstadien der Rosenkäfer. 1. Beschreibung der Larven von *Diconorhina micans* (DRURY, 1773) und *Diconorhina derbyana* subsp. *oberthüri* DEYROLLE, 1876 (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae). — Entomofauna **14**: 489-499.
- CARL, M. (1989): Eine neue *Tentyria*-Art aus dem Irak (Coleoptera, Tenebrionidae). — Entomofauna **10**: 25-30.
- CARL, M. (1990): Eine neue *Dichillus*-Art aus dem Irak (Coleoptera, Tenebrionidae). — Entomofauna **11**: 105-108.
- CARL, M. (1991): Beschreibung von *Micipsa monilifera* sp. nov., aus Mesopotamien (Coleoptera, Tenebrionidae). — Entomofauna **12**: 141-146.
- CARL, M. (1993): Beschreibung von *Himatismus (Curimosphena) ludwigi* sp. nov. aus Äthiopien (Coleoptera, Tenebrionidae). — Entomofauna **14**: 353-359.
- CARL, M. (2000): Beschreibung von *Heinrichesia schaeferi* gen. nov. et sp. nov. aus Sistan (Iran) (Coleoptera, Tenebrionidae). — Entomofauna **21**: 257-261.
- CARL, M.: Die stillgelegte Kiesgrube Jesenwang – Artenreservoir für den Landkreis Fürstenfeldbruck (Oberbayern). 2. Bestandsaufnahme der Zikaden (Auchenorrhyncha). — Entomofauna **19**: 309-313.
- CASPERS, N. & REISS, F. (1989): Die Chironomidae der Türkei. Teil I: Podonominae, Diamesinae, Prodiamesinae, Orthoclaudiinae. (Diptera, Nematocera, Chironomidae). — Entomofauna **10**: 105-160.
- CASPERS, N. (1984): Mycetophiliden aus Lunz, Niederösterreich (Diptera, Nematocera, Mycetophilidae). — Entomofauna **5**: 173-205.
- CASPERS, N. (1985): *Brevicornu (Brevicornu) arcticoides* sp.n. aus der deutschen Mittelgebirgsregion (Diptera, Nematocera, Mycetophilidae). — Entomofauna **6**: 65-69.
- CASPERS, N. (1990): *Pseudosmittia duplicata* sp. nov. und *Pseudosmittia forcipata* (GOETGHEBUER, 1921) aus China (Diptera, Chironomidae). — Entomofauna **11**: 217-225.
- CASPERS, N. (1996): Fundort Schöngesing, Oberbayern. Die Pilzmücken (Diptera Sciaroidea: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomiyidae, Keroplatidae, Mycetophilidae). — Entomofauna **17**: 385-393.

- CERNY, K. (1991): Die Zucht der Falter der Gattung *Setina* SCHRANK, 1812 (Lepidoptera, Arctiidae). — Entomofauna **12**: 129-138.
- CHANDLER, D. S., & UHMANN, G. (1984): New Records and a New Species of Anthicidae from Africa (Coleoptera). — Entomofauna **5**: 137-142.
- CLAUSSEN, C. & HAUSER, M. (1990): Neue Syrphidenvorkommen aus Marokko und Tunesien (Diptera, Syrphidae). — Entomofauna **11**: 433-440.
- CLAUSSEN, C. (1989): Syrphiden aus Marokko (Diptera, Syrphidae). — Entomofauna **10**: 357-375.
- CLAUSSEN, C. (1991): Eine neue *Orthonevra* von Korsika (Diptera, Syrphidae). — Entomofauna **12**: 205-211.
- CLAUSSEN, C., & LUCAS, J.A.W. (1988): Zur Kenntnis der Schwebfliegenfauna der Insel Kreta mit der Beschreibung von *Eumerus minotaurus* sp. n. (Diptera, Syrphidae). — Entomofauna **9**: 133-168.
- DAFFNER, H. (1983): Eine neue Art der Gattung *Orotrechus* MÜLLER, G., 1913, von den Prealpi Venete - Italia. (Coleoptera, Carabidae). — Entomofauna **4**: 217-227.
- DAFFNER, H. (1984): Eine neue Art der Gattung *Popeus* HLISNIKOVSKY aus Afrika - Rwanda (Coleoptera, Leiodidae). — Entomofauna **5**: 81-86.
- DAFFNER, H. (1984): Eine neue Subspezies der Gattung *Duvalius* DELAROUZÉE, 1859, von den Prealpi Venete in Norditalien (Coleoptera, Carabidae). — Entomofauna **5**: 145-151.
- DAFFNER, H. (1985): Eine neue Rasse der Gattung *Anophthalmus* STURM, 1844, aus Kärnten, Österreich. — Entomofauna **6**: 361-370.
- DAFFNER, H. (1986): Die Arten der Gattung *Dermatohomoeus* HLISNIKOVSKY, 1963, von den melanesischen Inseln und Australien (Coleoptera, Leiodidae). — Entomofauna **7**: 129-150.
- DEMELT, C.von (1989): Zwei neue Bockkäferarten (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **10**: 241-245.
- DERRA, G. (1985): *Caryocolum hackeri* sp.n., eine neue Gelechiidae aus den Pyrenäen Frankreichs und Spaniens (Lepidoptera, Gelechiidae). — Entomofauna **6**: 373-379.
- DERRA, G. (1989): Bemerkenswerte Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera). — Entomofauna **10**: 465-471.
- DERRA, G., & HACKER, H. (1983): *Pelusia hellenica* sp.n., eine neue Lithosiidae-Art aus Griechenland (Lepidoptera, Lithosiidae). — Entomofauna **4**: 253-260.
- DESCHKA, G. (1982): Nearktische *Phyllonorycter* HUEBNER, 1822 (Lepidoptera, Lithocolletidae). — Entomofauna **3**: 243-270.
- DESCHKA, G. (1986): 1. Beitrag zur Ökologie blattminierender Lepidopteren. Kälteresistenz unter natürlichen Bedingungen bei Lepidopteren des Genus *Phyllonorycter* HUEBNER, 1822 (Lepidoptera, Lithocolletidae). — Entomofauna **7**: 381-386.
- DESCHKA, G. (1992): *Bucculatrix frigida* sp. nov. aus der borealen Nearktis (Lepidoptera, Lyonetiidae). — Entomofauna **13**: 545-551.
- DIERL, W. (1981): Eine neue *Benbowia*-Art aus Sumatra: *Benbowia elisabethae* sp.n. (Lepidoptera, Notodontidae). — Entomofauna **2**: 169-174.
- DILLER, E. & HORSTMANN, K. (1990): Typenrevision der von Maurice Pic beschriebenen Phaeogenini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). — Entomofauna **11**: 133-138.
- DILLER, E. & SCHÖNITZER, K. (1995): Eine neue Gattung und Art der Phaeogenini aus der neotropischen Region (Insecta: Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). — Entomofauna **16**: 453-461.
- DILLER, E. & SCHÖNITZER, K. (1999): Die *Heterischmus*-Arten der äthiopischen Faunenregion (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae, Alomyini). — Entomofauna **20**: 293-298.
- DILLER, E. & SCHÖNITZER, K. (2001): *Gnathoxys rufigaster* TOSQUINET, 1903, Klärung einer fehlgedeuteten Art (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Alomyini). — Entomofauna **22**: 389-392.
- DILLER, E. & SCHÖNITZER, K. (2002): Beschreibung einer neuen *Oronotus*-Art aus Taiwan (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Alomyini). — Entomofauna **23**: 301-308.
- DILLER, E. & SCHÖNITZER, K. (2003): Revision einiger westpaläarktischer und nearktischer Arten der Gattung *Colpognathus* WESMAEL, [1845] (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Alomyini). — Entomofauna **24**: 333-342.
- DILLER, E. & SCHÖNITZER, K. (2004): Eine neue Art der Gattung *Stenodontus* BERTOIMIEU, 1896 aus der Orientalis und neue Verbreitungsnachweise von *Stenodontus*-Arten in der Ostpaläarktis (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Alomyini). — Entomofauna **25**: 357-364.
- DILLER, E. & SCHÖNITZER, K.: Neue *Stenodontus*-Arten von den Philippinen (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Alomyini). — Entomofauna **25**: 373-380.
- DILLER, E. & TERESHKIN, M. (2005): Neue Erkenntnisse zur Gattung *Herpestomus* WESMAEL, [1845] mit Beschreibung neuer Arten (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Phaeogenini). — Entomofauna **26**: 305-312.
- DILLER, E. (1980): Die in Indien vorkommenden Taxa der Gattung *Syrphoctonus* FOERSTER, 1868 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae). — Entomofauna **1**: 29-36.
- DILLER, E. (1980): Klärung einiger Taxa der Gattung *Sussaba* CAMERON, 1909 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae). — Entomofauna **1**: 58-64.

- DILLER, E. (1981): Bemerkungen zur Systematik der Phaeogenini mit einem vorläufigen Katalog der Gattungen (Hymenoptera, Ichneumonidae). — *Entomofauna* **2**: 93-109.
- DILLER, E. (1981): Die Arten der Gattung *Dilleritomus* AUBERT, 1979 und *Epitomus* FOERSTER, 1868 (Ichneumonidae, Phaeogenini). — *Entomofauna* **2**: 1-10.
- DILLER, E. (1982): Diplazontinae der australischen Region (Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae). — *Entomofauna* **3**: 287-321.
- DILLER, E. (1982): Untersuchungen über Arten der Gattungen *Diplazon* VIERECK, 1914, und *Sussaba* CAMERON, 1909 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae). — *Entomofauna* **3**: 65-80.
- DILLER, E. (1984): Orientalische Taxa der Gattung *Promethes* FOERSTER, 1869. (Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae). — *Entomofauna* **5**: 69-80.
- DILLER, E. (1984): Studie über Diplazontinae aus Südamerika (Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae). — *Entomofauna* **5**: 101-123.
- DILLER, E. (1985): Eine neue Art der Gattung *Syrphoctonus* FOERSTER, 1869 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae). — *Entomofauna* **6**: 197-201.
- DILLER, E. (1985): Eine neue Gattung und Art der Unterfamilie Ichneumoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae). — *Entomofauna* **6**: 1-7.
- DILLER, E. (1986): Neue Arten der Gattung *Diplazon* VIERECK, 1914 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae). — *Entomofauna* **7**: 485-495.
- DILLER, E. (1987): Erstnachweise von Arten der Gattung *Dicaelotus* WESMAEL, [1845], für die Neotropis (Hymenoptera, Ichneumonidae, Phaeogenini). — *Entomofauna* **8**: 473-484.
- DILLER, E. (1987): Neue Erkenntnisse zu *Enizemum* FOERSTER, [1869] (Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae). — *Entomofauna* **8**: 333-338.
- DILLER, E. (1988): Vorläufige Resultate einer Bearbeitung der Gattungen *Hemichneumon* WESMAEL, 1857, und *Trachyarus* Thomson, 1891. (Hymenoptera, Ichneumonidae, Phaeogenini). — *Entomofauna* **9**: 369-380.
- DILLER, E. (1989): Eine neue Art der Gattung *Trachyarus* THOMSON, 1891, und Bemerkungen zu *Hemichneumon* WESMAEL, 1857 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Phaeogenini). — *Entomofauna* **10**: 281-289.
- DILLER, E. (1991): Eine neue Diplazontinae-Art aus Costa Rica (Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae). — *Entomofauna* **12**: 329-333.
- DILLER, E. (1993): Beitrag zur Klärung von Arten der Gattung *Stenodontuss* BERTHOUMIEU, 1896 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Phaeogenini). — *Entomofauna* **14**: 501-507.
- DILLER, E. (1993): Die westpaläarktischen Arten der Gattung *Stenodontuss* BERTHOUMIEU, 1896 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Phaeogenini). — *Entomofauna* **14**: 305-311.
- DILLER, E. (2006): Neue Phaeogenini aus Baumkronen des Kinabalu Nationalparks (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Phaeogenini). — *Entomofauna* **27**: 373-384.
- DIMIC, N., MIHAJLOVIC, L., VUKCA, M., PERIC, P., KRNJAJIC, S. & CVETKOVIC, M. (2000): Development of *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIC, 1986 (Lepidoptera, Gracillariidae). — *Entomofauna* **21**: 5-12.
- DIMIC, N., DAUTBAŠIĆ, M. & PERIC, P. (2005): Host Plants of *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIC, 1986 (Lepidoptera, Gracillariidae). — *Entomofauna* **26**: 193-201.
- DOĞANLAR, M. (1992): A new species of *Aprostocetus* WESTWOOD, 1833 from Iran (Hymenoptera, Eulophidae, Tetrastichinae). — *Entomofauna* **13**: 528-535.
- DOĞANLAR, M. (1992): Notes on the species of some genera of Tetrastichinae in Zoologische Staatssammlung München (Hymenoptera, Eulophidae). — *Entomofauna* **13**: 523-527.
- DOĞANLAR, M. (1992): Notes on the species of the nominal subgenus *Aprostocetus* s.str. of *Aprostocetus* WESTWOOD, 1833 from Europe and Turkey (Hymenoptera, Eulophidae, Tetrastichinae). — *Entomofauna* **13**: 513- 522.
- DOĞANLAR, M. (1993): A new Genus and a New Species of Tetrastichinae from Ghana (Hymenoptera, Eulophidae). — *Entomofauna* **14**: 173-178.
- DOĞANLAR, M. (1993): A New Genus of Tetrastichinae from North America (Hymenoptera, Eulophidae). — *Entomofauna* **14**: 187-191.
- DOĞANLAR, M. (1993): A New Species of *Tachinobia* BOUCEK, 1977, from Africa (Hymenoptera, Eulophidae, Tetrastichinae). — *Entomofauna* **14**: 192-196.
- DOĞANLAR, M. (1993): Notes on *Baryscapus* FÖRSTER, 1856, with description of four new species (Hymenoptera, Eulophidae, Tetrastichinae). — *Entomofauna* **14**: 381-389.
- DOĞANLAR, M. (1993): Notes on *Pronotalia* GRADWFLI., 1957, with description of two new species from Turkey (Hymenoptera, Eulophidae, Tetrastichinae). — *Entomofauna* **14**: 361-368.
- DOĞANLAR, M. (1993): Notes on the species of *Neotrichoporoides* GIRAULT, 1913, with descriptions of some new species from Ghana and Turkey (Hymenoptera, Eulophidae, Tetrastichinae). — *Entomofauna* **14**: 369-380.
- DOĞANLAR, M. (1993): Notes on the Species of *Tetrastichus* HALIDAY, 1844, with Descriptions of a New Subgenus and Two New Species (Hymenoptera, Eulophidae, Tetrastichinae). — *Entomofauna* **14**: 197-206.

- DOĞANLAR, M. (1993): Systematic Works on *Sigmophora* RONDANI, 1867 (Hymenoptera, Eulophidae, Tetrastichinae). — Entomofauna **14**: 179-186.
- DOĞANLAR, M. (1993): Two new species of *Puklina* GRAHAM, 1991 (Hymenoptera, Eulophidae, Tetrastichinae). — Entomofauna **14**: 390-396
- DOĞANLAR, M. (2003): Notes on the species of Tetracampidae, with descriptions of some new species from Turkey (Hymenoptera, Chalcidoidea). — Entomofauna **24**: 381-294.
- DOĞANLAR, M., DOĞANLAR, O. & DOĞANLAR, F. (2005): Morphology and systematics of European species of *Traumatocampa* WALLENGREEN, 1871 with descriptions of two new species from the Mediterranean region of Turkey (Lepidoptera, Thaumetopoecidae). — Entomofauna **26**: 229-238.
- DOLLFUSS, H. & RESSL, F. (1981): Die Grabwespenfauna des Verwaltungsbezirkes Scheibbs, Niederösterreich (Insecta, Hymenoptera, Sphecidae). — Entomofauna **2**: 311-333.
- DOLLFUSS, H. (1982): Die Gasteruptioniden des Bezirkes Scheibbs (Niederösterreich) (Insekta: Hymenoptera, Evaniaidea, Gasteruptionidae). — Entomofauna **3**: 21-25.
- DOLLFUSS, H. (1983): The taxonomic value of male genitalia of *Spilomena* SHUCKARD, 1838, from the palearctic region (excl. Japan) (Hymenoptera, Sphecidae). — Entomofauna **4**: 349-370.
- DUELLI, P. (1994): Neuroptera from the Mediterranean Islands of Malta (Neuroptera). — Entomofauna **15**: 125-127.
- DUNK, K. v.d. & TSCHORSNIG, H.-P. (1998): Zweiflügler aus Bayern XIII (Diptera, Tachinidae). — Entomofauna **19**: 145-169.
- DUNK, K. v.d. (1994): Zweiflügler aus Bayern II (Diptera, Syrphidae). — Entomofauna **15**: 49-67.
- DUNK, K. v.d. (1994): Zweiflügler aus Bayern III (Diptera: Asilidae, Leptogastridae, Bombyliidae, Conopidae). — Entomofauna **15**: 457-466.
- DUNK, K. v.d. (1999): Zweiflügler aus Bayern XIX (Diptera: Rhinophoridae, Hippoboscidae, Oestridae, Hypodermatidae, Gasterophilidae). — Entomofauna **20**: 445-448.
- DUNK, K. v.d. (2006): Zweiflügler aus Bayern XXIV (Diptera: Heleomyzidae, Trixoscelididae) — Entomofauna **27**: 177-183.
- DUNK, K. von der (1995): Zweiflügler aus Bayern VI (Diptera: Acroceridae, Scenopinidae, Therevidae, Pipunculidae). — Entomofauna **16**: 373-380.
- DUNK, K.v. (1996): Zweiflügler aus Bayern VIII (Platystomatidae, Otitidae, Ulidiidae, Tephritidae, Lonchaeidae, Pallopteridae, Neottiophilidae, Piophilidae, Clusiidae). — Entomofauna **17**: 413-423.
- DVOŘÁK, M. (1995): Einige neue Stenotherme *Laemnostenus*-Arten (Coleoptera, Carabidae, Sphodrini). — Entomofauna **16**: 413-420.
- DVOŘÁK, M. (1995): Neue Arten der Gattung *Pterostichus* Subgenus *Oreoplatysma* aus dem Kaukasus und der Türkei (Coleoptera, Carabidae, Pterostichini). — Entomofauna **16**: 381-390.
- EFETOV, K.A. (1997): *Thibetana witti* sp. nov. from Tibet (Lepidoptera, Zygaenidae, Procridinae). — Entomofauna **18**: 509-512.
- EMBACHER, G. (1986): Bibliographie der Lepidopterenfauna des Landes Salzburg. — Entomofauna **7**: 269-278.
- EMBACHER, G. (1990): Kritische Bemerkungen zu zweifelhaften Lepidopterenfunden inklusive Nachtrag zur Bibliographie der Schmetterlingsfauna des Landes Salzburg (Insecta, Lepidoptera). — Entomofauna **11**: 177-213.
- EMBACHER, G. (1994): An Flechten lebende Großschmetterlinge Salzburgs (Lepidoptera: Geometridae, Arctiidae, Noctuidae). — Entomofauna **15**: 209-221.
- EMBACHER, G. (1996): Bibliographie der Lepidopterenfauna des Landes Salzburg (2. Nachtrag) (Insects: Lepidoptera). — Entomofauna **17**: 469-474.
- EMBACHER, G. (1998): Die Zünslerfalter Salzburgs (Lepidoptera, Pyralidae). — Entomofauna **19**: 421-430.
- EMBACHER, G. (2001): 2. Beitrag zur Zünslerfauna Salzburgs: Neufunde und Korrekturen (Lepidoptera, Pyralidae). — Entomofauna **22**: 205-209.
- ERDOGAN, Ö.Ç. & BEYARSLAN, A. (2005): Contributions to the Blacinae fauna of Turkey (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **26**: 1-8.
- ERLANDSON, S. (1987): The description of the hitherto unknown female of *Hylaeus (Spatulariella) decipiens* FÖRSTER, 1871 (Hymenoptera, Apidae, Hyalinae). — Entomofauna **8**: 341-350.
- FECHM, R. (1993): Die Fauna verschieden bearbeiteter Wiesen im oberbayerischen Raum. III Hymenoptera (Formicidae). — Entomofauna **14**: 57-63.
- FEDOTOVA, Z.A. & SIDORENKO, V.S. (2004): New taxa of gall midges from Russian Far East (Diptera, Cecidomyiidae). — Entomofauna **25**: 97-115.
- FEDOTOVA, Z.A. & SIDORENKO, V.S. (2006): New genera and species of gall midges from the Russian Far East (Diptera, Cecidomyiidae). — Entomofauna **27**: 133-166.
- FERRER, J. & ANDERSSON, B. (2002): Species of *Cynaenus* found in Sweden and Finland, with a note on the identity between *Cynaenus depressus* (HORN, 1870) and *Cynaenus opacus* (CHAPION, 1886) syn. conf. (Coleoptera, Tenebrionidae, Diaperini). — Entomofauna **23**: 145-148.
- FERRER, J. & COLLINGWOOD, C.A. (1993): New species of Cossyphodinae from Africa (Coleoptera, Tenebrionidae) and Description of the Host Ant *Messor ferreri* sp. nov. (Hymenoptera, Formicidae). — Entomofauna **14**: 221-231.

- FERRER, J. & SOLDATI, L. (1999): Contribution à l'étude des Tenebrionidae de Turquie (Insecta, Coleoptera). — Entomofauna **20**: 53-89.
- FERRER, J. (1994): Description of a new species of *Villersia* GRIDELLI, 1951, from South Africa and contributions to the knowledge of the genus (Coleoptera, Tenebrionidae, Tenebrionini). — Entomofauna **15**: 129-135.
- FERRER, J. (1997): Contribution à la connaissance des Ciidae. Désignation des Lectotype des espèces décrites par FAHRAEUS (1871) et RETTER (1908) préservées aux Musées de Stockholm et de Wien (Coleoptera). — Entomofauna **18**: 405-414.
- FERRER, J. (1997): Deux nouveaux *Mesomorphus* de la région Orientale (Coleoptera, Tenebrionidae, Opatrini). — Entomofauna **18**: 73-79.
- FERRER, J. (1998): Contribution a la connaissance des Tenebrionidae de Madagascar (Insecta, Coleoptera). — Entomofauna **19**: 353-404.
- FERRER, J. (2000): Contributions to the knowledge of the genera *Scleropatrum* REITTER, 1890 und *Polycoelogastridium* REICHARDT, 1936 (Coleoptera, Tenebrionidae, Opatrini). — Entomofauna **21**: 33-47.
- FERRER, J. (2001): Une nouvelle espèce d'*Aphrotus* PERINGUEY, 1899 (Coleoptera, Tenebrionidae, Epitragini). — Entomofauna **22**: 9-14.
- FERRER, J. (2003): Two new taxa of *Eurychora* THUNBERG, 1791 from Namibia (Coleoptera, Tenebrionidae). — Entomofauna **24**: 169-174.
- FERRER, J. (2006): Description d'un genre nouveau et notes synonymiques et systématiques sur les genres *Alobates* MOTSCHOUJSKY, 1872 et *Acanthobas* GEBIEN, 1928 (Coleoptera, Tenebrionidae, Tenebrionini). — Entomofauna **27**: 229-240.
- FISCHER, M. (1985): Eine neue Aspilota-Art aus Bayern (Hymenoptera, Braconidae, Alysini). — Entomofauna **6**: 233-238.
- FISCHER, M. (1994): Amerika und die Welt der Ameisen (Hymenoptera, Formicidae). — Entomofauna **15**: 101-116.
- FISCHER, M. (1995): Korrekturen und Ergänzungen zur Taxonomie altweltlicher Opiinae und Neufassung eines Bestimmungsschlüssels für die paläarktischen Arten des Subgenus *Opiothorax* FISCHER, 1972 des Genus *Opius* WESMAEL, 1835 (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **16**: 217-242.
- FISCHER, M. (1997): Die paläarktischen Opiinae (Madenwespen) der Zoologischen Staatssammlung München (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **18**: 137-194.
- FREINA, J.J. de & HACKER, H. (1985): Neue Arten und Unterarten der Familie Noctuidae aus Anatolien und Türkisch Kurdistan (Lepidoptera, Noctuidae). — Entomofauna **6**: 241-261.
- FREINA, J.J. de & STRÖHLE, M. & WITT, T. J. (1984): Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Untersuchungen zur Systematik der westpaläarktischen Populationen des *Teia dubia* (TAUSCHER, 1806) Komplexes. (Lepidoptera, Lymantriidae). — Entomofauna **5**: 287-298.
- FREINA, J.J. de & WITT, T.J. (1984): Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Über *Taleporia improvisella* (STAUDINGER, 1859) und *Taleporia pseudoimprovisella* sp.n. (Lepidoptera, Psychidae II). — Entomofauna **5**: 153-163.
- FREINA, J.J. de & WITT, T.J. (1984): Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Zwei neue Arctiidae-Gattungen für den westpaläarktischen Faunenbereich: *Watsonarctia* gen.n. und *Maurica* gen.n. (Lepidoptera, Arctiidae). — Entomofauna **5**: 323-334.
- FREINA, J.J. de (1982): *Carcinopyga lichenigera nuytenae* ssp.n. (Lepidoptera, Arctiidae). — Entomofauna **3**: 1-20.
- FREINA, J.J. de (1982): Eine neue Population von *Brahmaea ledereri* ROGENHOFER, 1873 (*Brahmaea ledereri zaba* ssp.n.) in Türkisch-Kurdistan, sowie Nachweis der Konspizität von *Brahmaea ledereri* ROGENHOFER, 1873, und *Brahmaea christophi* STAUDINGER, 1879 (Lepidoptera, Brahmaeidae). — Entomofauna **3**: 129-139.
- FREINA, J.J. de (1989): Beitrag zur Bombyces- und Sphinges-Fauna Algeriens und Tunesiens. Ergebnisse einer Frühjahrsexkursion mit supplementärer Auflistung der Rhopaloceren- und Noctuiden-Nachweise (Insecta, Lepidoptera). — Entomofauna **10**: 73-94.
- FREINA, J.J., de & WITT, T. J. (1983): Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas (Lepidoptera, Notodontidae, II). — Entomofauna **4**: 61-74.
- FREINA, J.J., de & WITT, T.J. (1983): Zwei neue Lycaenidae-Arten aus Türkisch Kurdistan: *Lysandra dezina* sp.n. und *Polyommatus ciloicus* sp.n. (Lepidoptera, Lycaenidae). — Entomofauna **4**: 181-197.
- FREINA, J.J., de & WITT, T.J. (1984): Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Über die phänotypische Variabilität von *Phragmatobia fuliginosa* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera, Arctiidae). — Entomofauna **5**: 251-258.
- FREINA, J.J., de & WITT, T.J. (1984): Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. *Antennola* gen.n.; *Antennola impura* (MANN, 1862) comb.n. neu für Europa. (Lepidoptera, Nolidae II). — Entomofauna **5**: 267-272.
- FREINA, J.J., de & WITT, T.J. (1985): Taxonomische Veränderungen bei den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Zur Taxonomie der Gattung *Setina* SCHRANK, 1802, auf der Iberischen Halbinsel und in den Pyrenäen mit Neubeschreibung der Taxa *Setina flavicans pseudoirrearella* ssp.n. und *Setina cantabrica* sp.n. (Lepidoptera, Arctiidae, Lithosiinae, Endrosini). — Entomofauna **6**: 205-219.



- FÜRSCH, H. (1984): Die Gattung *Afidentula* KAPUR, 1958. (Coleoptera, Coccinellidae). — Entomofauna **5**: 335-342.
- FÜRSCH, H. (1991): Die Epilachnini Afrikas südlich der Sahara (Coeoptera, Coccinellidae). — Entomofauna **12**: 217-316.
- GANEV, J. (1982): *Trichiura verenaevi witti* ssp.n. (Lepidoptera, Lasiocampidae). — Entomofauna **3**: 57-61.
- GANEV, J. (1984): Catalogue of the Bulgarian Bombyces and Sphinges (Lepidoptera: Notodontidae, Dilobidae, Thaumetopoeidae, Ctenuchidae, Saturniidae, Endromidae, Lasiocampidae, Sphingidae, Hepialidae, Cossidae, Thyrididae, Limacodidae, Drepanidae, Thyatiridae, Lymantriidae, Arctiidae, Nolidae). — Entomofauna **5**: 391-467.
- GANEV, J. (1986): A Catalogue of Scopariinae in Bulgaria (Lepidoptera, Pyraloidea). — Entomofauna **7**: 281-291.
- GANEV, J. (1987): Eine neue Geometriden-Art aus Bulgarien, *Agriopis beschkovi* sp.n. — Entomofauna **8**: 273-275.
- GANEV, J. (1987): On Crambidae in the collection of the Copenhagen Museum (Lepidoptera, Pyraloidea). — Entomofauna **8**: 41-52.
- GARCIA-GONZALES, F. & ORNOSA, C. (1998): Metrical relations in *Anthidium florentinum* (FABRICIUS, 1775): a tool for studying its territorial behaviour (Hymenoptera, Megachilidae). — Entomofauna **19**: 185-187.
- GEISER, E. (1987): Bibliographie der Coleopterenfauna des Landes Salzburg. — Entomofauna **8**: 293-307.
- GEISER, E. (1997): Nachtrag zur Bibliographie der Käferfauna des Landes Salzburg (Insecta, Coleoptera). — Entomofauna **18**: 85-88.
- GERSTMIEIER, R. (1989): Zur Verbreitung der Gattung *Trichodes* HERBST, 1792, in Griechenland, nebst der Beschreibung des Weibchens von *Trichodes graecus* WINKLER & ZIROVNICKY, 1980 (Coleoptera, Cleridae). — Entomofauna **10**: 341-353.
- GLAVENDEKIC, M. & KOLAROV, J. (1994): Fauna of Yugoslavian Ichneumonidae - Pimplinae, Xoridinae, Acaenitinae (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **15**: 1-10.
- GÖRGNER, E., & HOFMANN, A. (1982): Eine neue Zygaenenart für die Türkei (Lepidoptera, Zygaenidae, *Zygaena* FABRICIUS, 1775, Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER [1819]). — Entomofauna **3**: 33-54.
- GOTTFELD, J. (1983): Zur Taxonomie und Faunistik der paläarktischen *Xyletinus* LATREILLE, 1809, - Arten (Coleoptera, Anobiidae). — Entomofauna **4**: 133-137.
- GOZMANY, L. A. (1986): New *Symmocid* and *Holcopogonid* Species from the Eastern Mediterranean (Lepidoptera; Symmocidae, Holcopogonidae). — Entomofauna **7**: 201-214.
- GRIMM, R. (2001): Faunistik und Taxonomie einiger Arten der Gattung *Tribolium* MACLEAY, 1825, mit Beschreibung von drei neuen Arten aus Afrika (Coleoptera, Tenebrionidae). — Entomofauna **22**: 393-404.
- GRIMM, R. (2002): Tenebrionidae von Gambia (Insecta, Coleoptera). — Entomofauna **23**: 353-380.
- GRÜNVALDT, W. (†), OSYTSJNJUK, A.Z. (†) & SCHEUCHL, E. (2005): Neue *Andrena*-Arten aus der Paläarktis (Hymenoptera: Apidae: Andreninae). — Entomofauna **26**: 349-366.
- GÜÇLÜ, S. & BURCKHARDT, D. (1996): New records of jumping plant-lice from Turkey (Hemiptera, Psylloidea). — Entomofauna **17**: 381-384.
- GUICHARD, K.M. (1990): New Sphecidae from South Spain (Hymenoptera, Sphecidae). — Entomofauna **11**: 273-280.
- GUICHARD, K.M. (1991): Old World species of *Belomicrus* A.COSTA, 1871 (Hymenoptera, Sphecidae). — Entomofauna **12**: 353-369.
- GUICHARD, K.M. (1993): European *Oxybelus* with a note on *Oxybelus dusmeti* PÉREZ, 1966 (Hymenoptera, Sphecidae). — Entomofauna **14**: 529-534.
- GUPTA, V. (1991): A Review of the Exenterine Genus *Acrotomus* HOLMGREN, 1855 (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **12**: 33-44.
- GUPTA, V.K. (1993): The Exenterine Genus *Ezenterus* HARTIG, 1837, in the Oriental Region (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **14**: 209-218.
- GUSENLEITNER, F., SCHWARZ, Max., ASCHER, J.S. & SCHEUCHL, E. (2005): Korrekturen und Nachträge zu GUSENLEITNER & SCHWARZ (2002): "Weltweite Checkliste der Bienengattung *Andrena* mit Bemerkungen und Ergänzungen zu paläarktischen Arten (Hymenoptera, Apidae, Andreninae, *Andrena*)". — Entomofauna **26**: 437-472.
- GUSENLEITNER, F. & SCHEUCHL, E. (2000): Zwei neue *Andrena*-Arten aus dem Nahen Osten sowie Beschreibung des Männchens von *Andrena isabellina* WARNCKE (Hymenoptera: Apidae: Andreninae). — Entomofauna **21**: 117-132.
- GUSENLEITNER, F. & SCHWARZ, Max. & T. KOPF (2001): Weitere Angaben zur Bienenfauna Österreichs. Vorstudie zu einer Gesamtbearbeitung der Bienen Österreichs VI (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **22**: 453-472.
- GUSENLEITNER, F. & SCHWARZ, Max. (2000): Angaben zur Morphologie einiger von A.Z. OSYTSJNJUK beschriebener, zumeist asiatischer *Andrena*-Arten (Hymenoptera: Apidae: Andreninae). — Entomofauna **21**: 381-456.
- GUSENLEITNER, F. & SCHWARZ, Max. (2000): Nomenklatorische Aktualisierung in der Bienengattung *Andrena* sowie Beschreibung einer neuen Art (Hymenoptera: Apidae: Andreninae). — Entomofauna **21**: 105-116.
- GUSENLEITNER, F. & SCHWARZ, Max. (2001): Angaben zur Morphologie verschiedener, meist asiatischer *Andrena*-Arten (Hymenoptera: Apidae: Andreninae). — Entomofauna **22**: 273-356.
- GUSENLEITNER, F. & SCHWARZ, Max. (2001): Zur Morphologie verschiedener von F. Morawitz beschriebener *Andrena*-Arten (Hymenoptera: Apidae: Andreninae). — Entomofauna **22**: 93-196.

- GUSENLEITNER, F. (1998): Neue westpaläarktische *Andrena*-Arten (Hymenoptera: Apidae: Andreninae). — Entomofauna **19**: 109-144.
- GUSENLEITNER, J. (1982): *Monodynerus* gen.n., eine neue Eumenidae-Gattung aus Zentralasien (Hymenoptera, Eumenidae). — Entomofauna **3**: 279-284.
- GUSENLEITNER, J. (1983): Eine neue *Ancistrocerus*-Art aus dem westlichen Mittelmeerraum (Hymenoptera, Eumenidae). — Entomofauna **4**: 373-380.
- GUSENLEITNER, J. (1983): Interessante Faltenwespen aus dem Hochgebirge Spaniens (Hymenoptera, Vespoidea). — Entomofauna **4**: 165-171.
- GUSENLEITNER, J. (1984): Zwei neue Subspezies der Art *Euodynerus (Pareuodynerus) quadrifasciatus* (FABRICIUS, 1793) (Hymenoptera, Eumenidae). — Entomofauna **5**: 165-169.
- GUSENLEITNER, J. (1985): Neue *Leptochilus*-Arten aus dem Mittelmeergebiet und dem Iran (Hymenoptera, Eumenidae). — Entomofauna **6**: 81-101.
- GUSENLEITNER, J. (1986): Drei neue *Alastor*-Arten aus dem Iran (Hymenoptera, Eumenidae). — Entomofauna **7**: 29-39.
- GYULAI, P. & RONKAY, L. (1990): *Amphipoea szabokyi* sp.nov. from Mongolia (Lepidoptera, Noctuidae). — Entomofauna **11**: 321-331.
- GYULAI, P. (1989): *Amphipoea chovdica* sp.nov. from Mongolia (Lepidoptera, Noctuidae). — Entomofauna **10**: 97-104.
- GYULAI, P. (1993): *Orthosia ivani* species nova from Turkey (Lepidoptera, Noctuidae). — Entomofauna **14**: 329-340.
- HABELER, H. (1986): Eine neue Unterart von *Boloria napaea* (HOFFMANNSEGG, 1804) aus den Niederen Tauern, *Boloria napaea joanni* ssp.n. (Lepidoptera, Nymphalidae). — Entomofauna **7**: 169-183.
- HAESSELBARTH, E. (1980): Notizen zu den Ceratopogonidae (Diptera) des Parc National de la Garamba, gesammelt von der Expedition H. De Saeger, 1949-1952. — Entomofauna **1**: 53-57.
- HAESSELBARTH, E. (1988): Zur Braconidengattung *Townesilitus* HAESSELBARTH & LOAN, 1983 (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **9**: 429-460.
- HAESSELBARTH, E. (1989): Über die Larven einiger beim Weizenhähnchen *Oulema lichenis* (VOET, 1806) (Coleoptera: Chrysomelidae) parasitierender Schlupfwespen (Hymenoptera: Ichneumonidae, Eulophidae, Pteromalidae). — Entomofauna **10**: 425-444.
- HAESSELBARTH, E. (1996): *Rilipertus* gen. nov., eine neue Gattung der Euphorinae (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **17**: 397-411.
- HAESSELBARTH, E. (1998): Zur Braconiden-Gattung *Perilitus* NEES, 1818. 1. Beitrag: Die *Perilitus falciger*-Gruppe (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **19**: 197-208.
- HAESSELER, V. (1997): A nest of the wasp *Dolichovespula media* (RETZIUS, 1783) with a vestibule of 19.5 cm length (Hymenoptera, Vespidae). — Entomofauna **18**: 393-398.
- HAESSELER, V. (1999): Zur Kenntnis von *Osmia alticola* BENOIST, 1922, *Osmia maritima* FRIESE, 1885 sowie der für Mitteleuropa bislang unbekanntes *Osmia hyperborea* TKALCÚ, 1983 (Apidae: *Osmia (Melanosmia)* SCHMIEDEKNECHT, 1885)). — Entomofauna **20**: 449-460.
- HAESSELER, V. (2005): *Osmia chrysolepta* sp. nov., a new bee of the subgenus *Hemiosmia* TKALCÚ, 1975 with notes on the identification and distribution of species closely related to *O. (Hemiosmia) balearica* SCHMIEDEKNECHT, 1885 (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae). — Entomofauna **26**: 473-492..
- HAMBORG, D. (1993): Fünf für die Steiermark neue *Synanthedon*-Arten (Lepidoptera, Sesiidae). — Entomofauna **14**: 149-170.
- HÄTTENSCHWILER, P. & REZBANYAI-RESER, L. (2003): *Oiketeticus jamaicana* sp. nov., eine neue Psychide aus der Karibik (Lepidoptera, Psychidae) (6. Beitrag zur Insektenfauna von Jamaika, W.I.). — Entomofauna **24**: 345-352.
- HAUSMANN, A. & PARENZAN, P. (1990): Neue und interessante Geometridenarten für die Süditalien-Fauna (Lepidoptera, Geometridae). — Entomofauna **11**: 497-503.
- HAUSMANN, A. (1991): Ergänzungen zur Großschmetterlingsfauna des Münchner Nordens (Lepidoptera). — Entomofauna **12**: 81-95.
- HAUSMANN, A. (1993): Kurzbeitrag zur Systematik der Gattung *Autographa* HÜBNER, [1821] (Lepidoptera, Noctuidae). — Entomofauna **14**: 248.
- HAUSMANN, A. (1993): Zur Methodik des Großschmetterling-Fangs in Malaisefallen (Lepidoptera, Macroheterocera). — Entomofauna **14**: 233-247.
- HAUSMANN, A. (1997): The Geometrid Moths of various entomological collections in Israel (Lepidoptera, Geometridae). — Entomofauna **18**: 1-19.
- HAUSMANN, A. (2000): Die außereuropäischen Populationen von *Comibaena bajularia* [DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775 (Lepidoptera, Geometridae, Geometrinae). — Entomofauna **21**: 301-305.
- HAWKESWOOD, T.J. & DAUBER, D. (1990): Review of the biology and host plants of the Australian longicorn beetle *Phorocantha synonyma* NEWMANN, 1840 (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **11**: 125-132.
- HAYAT, R. & SCHACHT, W. (2000): Distributional Data of Horse-flies from Turkey, with new records (Diptera, Tabanidae). — Entomofauna **21**: 265-281.

- HEISS, E. (1981): *Arnoneurum hoberlandti* sp.n. from Congo (Heteroptera, Aradidae). — Entomofauna **2**: 125-130.
- HEISS, E. (1981): On *Isodermus planus* ERICHSON, 1842, and a new species from Tasmania (Heteroptera, Aradidae). — Entomofauna **2**: 247-262.
- HEISS, E. (1989): A new genus and two new species of micropterous Mezirinae from Sabah (Heteroptera, Aradidae). — Entomofauna **10**: 1-13.
- HENNEMANN, F.H. & CONLE, O.V. (2006): A new species of *Trachyaretaon* REHN & REHN, 1939 from the Babuyan Islands, Philippines (Phasmatodea: Heteropterygidae, Obriminae, Obrimini). — Entomofauna **27**: 217-227.
- HESAMI, S., YEFREMOVA, Z., EBRAHIMI, E. & OSTOVAN, H. (2006): Little known and new species of Eulophidae from Iran (Hymenoptera, Chalcidoidea). — Entomofauna **27**: 393-402.
- HESSELBARTH, G., & SCHURIAN, K. G. (1984): Beitrag zur Taxonomie, Verbreitung und Biologie von *Tonrares nogelii* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851) in der Türkei (Lepidoptera, Lycaenidae). — Entomofauna **5**: 243-250.
- HILLE, J.C. van (1989): Anthicidae from the Zoological Museum in Lund. I. (Coleoptera, Anthicidae). — Entomofauna **10**: 317-329.
- HILPERT, H. (1987): Eine neue Art der Gattung *Phrudus* FOERSTER (1868). — Entomofauna **8**: 213-219.
- HILPERT, H. (1989): Zur Systematik der Gattungen *Trichopria* ASHMEAD, 1893, und *Loxotropa* sensu FOERSTER, 1856, mit den Beschreibungen neuer Arten aus Südbaden (Hymenoptera, Proctotrupoidea, Diapriidae). — Entomofauna **10**: 205-239.
- HINZ, R. & HORSTMANN, K. (1999): Zur Lebensweise der europäischen Arten von *Chasmias* ASHMEAD, 1900 und *Limerodops* HEINRICH, 1949 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). — Entomofauna **20**: 301-305.
- HINZ, R. & HORSTMANN, K. (Hrsg.) (1998): Zucht einiger *Ichneumon*-Arten aus ihren Wirten I (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **19**: 493-498.
- HINZ, R. (1985): Eine neue Art der Gattung *Dusona* CAMERON, 1901, von den Kanarischen Inseln (Hymenoptera, Ichneumonidae, Campopleginae). — Entomofauna **6**: 25-27.
- HINZ, R. (1985): Über die Lebensweise von *Amblyteles armatorius* (FORSTER, 1771) (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). — Entomofauna **6**: 73-77.
- HINZ, R. (1990): Beiträge zur Taxonomie der Gattung *Delopia* CAMERON, 1903 (*Dusona* auct.) (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **11**: 261-271.
- HINZ, R. (1994): Neue Arten der Gattung *Dusona* CAMERON, 1900, aus der östlichen Palaearktis (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **15**: 29-46.
- HÖLZEL, H. & MONSERRAT, V.J. (1992): Chrysopidae from Equatorial Guinea (Neuroptera, Chrysopidae). — Entomofauna **13**: 465-476.
- HÖLZEL, H. & OHM, P. (1982): Drei neue Chrysopidae-Spezies von den Kapverdischen Inseln (Planipennia, Chrysopidae). — Entomofauna **3**: 81-95.
- HÖLZEL, H. & OHM, P. (1991): Beitrag zur Kenntnis der Chrysopidae von Somalia (Neuroptera, Chrysopidae). — Entomofauna **12**: 49-70.
- HÖLZEL, H. & OHM, P. (2003): Six new Afrotropical *Italochrysa* species, with taxonomic notes on other species of the genus (Neuroptera: Chrysopidae). — Entomofauna **24**: 9-27.
- HÖLZEL, H. (1987): Revision der Distoleonini. I. Die Genera *Macronemurus* LATREILLE, *Geyria* ESBEN-PETERSEN und *Mesonemurus* NAVÁS (Planipennia, Myrmeleonidae). — Entomofauna **8**: 369-410.
- HÖLZEL, H. (1995): Beitrag zur Kenntnis der Neuropteren der Arabischen Halbinsel. L Chrysopidae und Hemerobiidae von Oman und Yemen (Neuroptera: Chrysopidae, Hemerobiidae). — Entomofauna **16**: 437-452.
- HÖLZEL, H., & OHM, P. (1983): Drei neue Myrmeleonidae-Spezies von den Kapverdischen Inseln (Neuropteroidea, Planipennia). — Entomofauna **4**: 237-252.
- HÖLZEL, H., OHM, P. & DUELLI, P. (1999): Contribution to the knowledge of the Neuroptera of Ethiopia. — Entomofauna **20**: 345-369.
- HÖLZEL, H., OHM, P. & STELZL, M. (1994): Chrysopidae aus Senegal und Gambia. II. Belonopterygini und Chrysopini (Neuroptera). — Entomofauna **15**: 377-396.
- HORSTMANN, K. (1980): Tersilochinae von den Makaronesischen Inseln (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **1**: 211-218.
- HORSTMANN, K. (1981): Die paläarktischen Arten der Gattungen *Eremotylus* FÖRSTER, 1869, und *Simophion* CUSHMAN, 1947 (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **2**: 415-432.
- HORSTMANN, K. (1983): Die westpaläarktischen Arten der Gattung *Chirotica* FÖRSTER, 1869 (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **4**: 1-33.
- HORSTMANN, K. (1985): Revision der mit *difformis* (GMELIN, 1790) verwandten westpaläarktischen Arten der Gattung *Campoplex* *Gravenhorst*, 1829 (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **6**: 129-163.
- HORSTMANN, K. (1986): Die westpaläarktischen Arten der Gattung *Gelis* THUNBERG, 1827, mit macropteren oder brachypteren Weibchen (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **7**: 389-424.

- HORSTMANN, K. (1990): Die westpaläarktischen Arten der Gattung *Pristomerus* CURTIS, 1836 (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **11**: 9-44.
- HORSTMANN, K. (1993): Revision der brachypteren Weibchen der westpaläarktischen Cryptinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **14**: 85-148.
- HORSTMANN, K. (1995): Die europäischen Arten von *Arotrepes* TOWNES, 1970 und *Pleurogyrus* TOWNES, 1970 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). — Entomofauna **16**: 261-275.
- HORSTMANN, K. (1998): Die europäischen Arten von *Megarhyssa* ASHMEAD, 1900 (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **19**: 337-350.
- HORSTMANN, K. (1998): Revisionen einiger Gattungen und Arten der Phgadeuontini II (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). — Entomofauna **19**: 433-460.
- HORSTMANN, K. (2000): Die europäischen Arten von *Probolus* WESMAEL, 1845 (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **21**: 293-300.
- HORSTMANN, K. (2000): Die westpaläarktischen Arten von *Ethelurgus* FÖRSTER, 1869 und *Rhombobius* FÖRSTER, 1869 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). — Entomofauna **21**: 65-76.
- HORSTMANN, K. (2002): Über einige mit *Coelichneumon orbitator* (THUNBERG, 1824) nah verwandte Arten (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). — Entomofauna **23**: 73-84.
- HORSTMANN, K. (2005): Über einige mit *Scambus inanis* (SCHRANK, 1802) nah verwandte Arten (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae). — Entomofauna **26**: 101-115.
- HRADESKY, M., & HÜTTINGER, E. (1984): Eine neue Spezies des Genus *Acanthopleura* aus Kirgisien/UDSSR, *Acanthopleura kocourenki* sp.n. (Diptera, Asilidae). — Entomofauna **5**: 259-265.
- HRADESKY, M., & HÜTTINGER, E. (1985): Das Genus *Eutolmus* LOEW, 1848, in der östlichen Paläarktis (Diptera, Asilidae). — Entomofauna **6**: 165-187.
- HROMADKA, L. (1990): Eine neue *Stenus*-Art aus Armenien. 23. Beitrag zur Kenntnis der Steninen (Coleoptera, Staphylinidae). — Entomofauna **11**: 281-284.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1985): Eine neue Art der Gattung *Prionocalus* WHITE, 1845, aus Ecuador (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). — Entomofauna **6**: 117-127.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1987): Nachtrag zur Revision der Untergattung *Agelasta* NEWMAN s.str. (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **8**: 249-255.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1987): Neue Cerambyciden aus Südost-Asien I (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **8**: 169-197.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1988): Über südostasiatische Cerambycidae, III (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). — Entomofauna **9**: 405-417.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1988): Über südostasiatische Cerambyciden, II. Die philippinischen Arten der Gattung *Acalolepta* PASCOE, 1858. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Lamiini). — Entomofauna **9**: 241-254.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1989): The Philippine species of genus *Anoplophora* HOPE, 1839 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Lamiini). — Entomofauna **10**: 249-255.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1989): Über südostasiatische Cerambyciden, IV (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae: Cerambycini und Callichromini; Lamiinae: Pteropliini). — Entomofauna **10**: 45-72.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1989): Über südostasiatische Cerambyciden, V (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **10**: 473-505.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1990): Neue Cerambyciden aus Südost-Asien VIII (Coleoptera, Cerambycidae und Disteniidae). — Entomofauna **11**: 285-309.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1990): The Longicorn Beetles of the Philippines. Part II. — Entomofauna **11**: 45-102.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1990): Über südostasiatische Cerambyciden IX (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **11**: 441-466.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1992): The Longhorn Beetles of the Philippines – Part III (Coleoptera, Cerambycidae: Callichromatini, Clytini, Glaucytini). — Entomofauna **13**: 297-339.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1992): Über südostasiatische Cerambyciden X (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **13**: 409-421.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1993): Über südostasiatische Cerambyciden XI (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **14**: 321-327.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1994): Eine neue Art der Gattung *Tagalog* HÜDEPOHL, 1987 aus Ost-Malaysia, Sabah. (Coleoptera: Cerambycidae). — Entomofauna **15**: 253-256.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1994): Über südostasiatische Cerambyciden XII (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **15**: 185-195.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1995): Über südostasiatische Cerambyciden XIII (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **16**: 281-315.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1996): Über südostasiatische Cerambyciden XIV (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). — Entomofauna **17**: 1-24.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1997): Eine neue Art der Gattung *Megopsis* SERVILLE, 1832 aus Ost-Malaysia, Sabah (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). — Entomofauna **18**: 45-47.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1998): Das Weibchen von *Tagalog lumawigi* HÜDEPOHL, 1987 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Macrotomini). — Entomofauna **19**: 231-232.

- HÜDEPOHL, K.-E. (1998): Über südostasiatische Cerambyciden XV und Disteniiden (Coleoptera: Cerambycidae, Disteniidae). — Entomofauna **19**: 209-230.
- HÜDEPOHL, K.-E. (1990): Über südostasiatische Cerambyciden VII. Über die Gattung *Neocerambyx* THOMSON, 1860 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycini). — Entomofauna **11**: 241-257.
- HÜTTINGER, E. (1980): *Braula hansruttneri* sp.n., eine neue Bienenlaus aus Österreich (Braulidae, Diptera). — Entomofauna **1**: 298-301.
- İNANC, F. & BEYARSLAN, A. (2001): Die Microgastrinae-Fauna der Ost-Marmara Region der Türkei (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **22**: 221-243.
- İNANC, F. (1992): *Microgaster gracilis* sp. nov. aus der Türkei (Hymenoptera, Braconidae, Microgasterinae). — Entomofauna **13**: 537-541.
- İNANC, F. (2002): Untersuchungen über Cardiochilinae-Fauna der Türkei (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **23**: 121-124.
- ITO, N. (1996): Studies on Asian Carabidae XII. The subgenera and the species of genus *Oxycentrus* (Coleoptera, Carabidae, Harpalini). — Entomofauna **17**: 457-468.
- ITO, N. (1999): A new species of the genus *Trichotichnus* MORAWITZ, 1863 from Seram Island, the Mollucas (Coleoptera: Carabidae, Harpalini). — Entomofauna **20**: 9-14.
- JÄCH, M. A. (1986): Neue und verkannte Hydraenen aus Griechenland (Coleoptera, Hydraenidae). — Entomofauna **7**: 253-258.
- JÄCH, M.A. (Wien): Notes on European *Hydraena* (Coleoptera, Hydraenidae). — Entomofauna **10**: 189-196.
- JANÁK, J. (1992): North American species of the subfamily Xantholininae in the collection of the National Museum in Prague (Coleoptera, Staphylinidae, Xantholininae). — Entomofauna **13**: 153-156.
- JANÁK, J. (1987): Neue Erkenntnisse zur Systematik, Bionomie und Verbreitung anophtalmer Staphyliniden im rumänischen Gebirge Muntii Apuseni (Coleoptera, Staphylinidae). — Entomofauna **8**: 201-210.
- JANÁK, J. (1989): Systematische und zoogeographische Bemerkungen zu einigen afrikanischen Arten der Gattungen *Leptacinus* ERICHSON, 1839, und *Phacophallus* COIFFAIT, 1965 (Coleoptera, Staphylinidae). — Entomofauna **10**: 165-173.
- JANÁK, J. (1996): Zwei neue Arten der Gattung *Adinopsis* aus Madagaskar (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae, Deinopsini). — Entomofauna **17**: 325-336.
- JANÁK, J. (1996): Zwei neue madagassische *Stenaesthetus*-Arten (Coleoptera, Staphylinidae, Euaesthetinae). — Entomofauna **17**: 337-341.
- JANSEN, E., BENSE, U., & SCHRAMEYER, K. (1988): *Stephanus serrator* FABRICIUS, 1798, in der Bundesrepublik Deutschland (Hymenoptera, Gasteruptionidae). — Entomofauna **9**: 421-428.
- JE EK, J. & SCHACHT, W. (2006): Moth Flies from Bavaria (Diptera, Psychodidae). — Entomofauna **27**: 477-483.
- JOHANSON, K.A. (2002): Eight new *Psychomyia* from Bornco (Trichoptera, Psychomyiidae). — Entomofauna **23**: 53-71.
- KARISCH, T. (1991): Heteroceren-Nachweise aus dem Permer Bezirk, UdSSR (Insecta, Lepidoptera). — Entomofauna **12**: 337-352.
- KARISCH, T. (1994): Tagfalter und Kleinschmetterlinge aus dem Penner Bezirk, Rußland (3. Beitrag zur Fauna des Uralvorlandes) (Insecta, Lepidoptera). — Entomofauna **15**: 85-90.
- KARISCH, T. (2004): Eine neue Art der Gattung *Blaboplutodes* PROUT, 1934 aus dem Kongobecken (Lepidoptera, Geometridae, Ennominae). — Entomofauna **25**: 89-92.
- KARISCH, T. (2005): Zur Kenntnis von *Aethes cremonana* (RAGONOT, 1894) und ähnlicher Arten der Gattung *Aethes* BILLBERG, 1825 (Lepidoptera: Tortricidae, Cochylini). — Entomofauna **26**: 45-54.
- KARISCH, T. (2006): Eine neue *Pingasa*-Art vom Mt. Cameroun (Lepidoptera: Geometridae, Geometrinae). — Entomofauna **27**: 385-389.
- KESDEK, M., PLATIA, G. & YILDIRIM, E. (2006): Contribution to the Knowledge of Click-Beetles Fauna of Turkey (Coleoptera: Elateridae). — Entomofauna **27**: 417-430.
- KILIÇ, A.Y. & SCHACHT, W. (1995): Eine neue Bremsenart aus der West-Türkei (Diptera, Tabanidae). — Entomofauna **16**: 245-251.
- KIRIAKOFF, S. G. (1981): New and known Notodontidae from East and South Africa (Lepidoptera, Notodontoidea). — Entomofauna **2**: 11-31.
- KIRSCHENHOFER, E. (1981): Neue Carabiden aus Kleinasien (Coleoptera, Carabidae). — Entomofauna **2**: 203-222.
- KIRSCHENHOFER, E. (1985): Zwei neue *Pterostichus*-Arten aus Sachalin: *Pterostichus (Steropus) sachalinensis* sp.n. und *Pterostichus (Lyperopherus) wellschmiedi* sp.n. (Coleoptera, Carabidae). — Entomofauna **6**: 221-229.
- KIRSCHENHOFER, E. (1986): Neue Arten truncatipenner Carabidae der palaearktischen und orientalischen Region unter besonderer Berücksichtigung der Aufsammlungen Eigin Suensons in Ostasien (Coleoptera, Carabidae). — Entomofauna **7**: 317-346.
- KIRSCHENHOFER, E. (1989): Neue *Bembidion*-Arten aus Asien, vorwiegend aus dem Himalaya (Coleoptera, Carabidae). — Entomofauna **10**: 397-423.
- KIRSCHENHOFER, E. (1991): Beitrag zur Kenntnis paläarktischer *Pterostichus* Arten (Coleoptera, Carabidae, Pterostichinae). — Entomofauna **12**: 173-203.

- KIRSCHENHOFER, E. (1998): Neue Chlaeniinae der palaearktischen und orientalischen Region (Coleoptera, Carabidae). — Entomofauna **19**: 317-329.
- KIRSCHENHOFER, E. (2000): Neue und wenig bekannte Panagaeini der östlichen Paläarktis sowie der Orientalis (Coleoptera, Carabidae). — Entomofauna **21**: 321-371.
- KIRSCHENHOFER, E. (2000): Taxonomische Änderungen im Genus *Chlaenius* BONELLI, 1810 (Coleoptera, Carabidae). — Entomofauna **21**: 57-61.
- KIRSCHENHOFER, E. (2003): Über neue und wenig bekannte Carabidae aus der äthiopischen und orientalischen Region (Coleoptera, Carabidae, Chlaeniinae, Pterostichinae). — Entomofauna **24**: 29-59.
- KIRSCHENHOFER, E. (2004): Über neue und wenig bekannte Carabidae aus der äthiopischen und orientalischen Region (Coleoptera, Carabidae, Chlaeniini, Panagaeini). — Entomofauna **25**: 261-272.
- KIRSCHENHOFER, E.: Über die mit *Chlaenius variicornis* MORAWITZ, 1863 (Untergattung *Achlaenius* MANDL 1992) näher verwandten Arten sowie Beschreibungen neuer Arten der Untergattung *Pseudochlaeniellus* JEANNEL, 1949 der Gattung *Chlaenius* BONELLI, 1810 aus der orientalischen Region (Coleoptera: Carabidae). — Entomofauna **26**: 165-187.
- KLIMESCH, J. (1992): *Prays friesei* sp. nov. (Lepidoptera, Yponomeutidae). — Entomofauna **13**: 113-118.
- KOBES, L. W. (1982): Die ersten Stände von *Dendrolimus benderi* de LAJONQUIÈRE, 1975 (Lepidoptera, Lasiocampidae). — Entomofauna **3**: 271-278.
- KOCOUREK, M. (1985): *Nomada bouceki* sp.n., eine neue *Nomada*-Art aus der CSSR (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **6**: 189-194.
- KOCOUREK, M. (1990): Eine neue *Ammobatoidea*-Art aus Bulgarien (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **11**: 153-158.
- KOCOUREK, M. (1998): Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Ceratina* in der Westpaläarktis und dem turkestanischen Becken (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **19**: 533-548.
- KOLAROV, J. & BEYARSLAN, A. (1999): Beitrag zur Kenntnis der Türkischen Ichneumoniden. IV. Cremastinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **20**: 1-8.
- KOLAROV, J. & GLAVENDEKIC, M. (1992): Oxytorinae aus Serbien und Montenegro mit Beschreibung einer neuen Art (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **13**: 289-294.
- KOLAROV, J. (1985): Two new species of the genus *Misetus* WESMAEL, [1845], from Bulgaria (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **6**: 57-64.
- KOLAROV, J. (1987): A new Ctenopelmatinae Genus and species from Bulgaria (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **8**: 69-76.
- KOLAROV, J. (1992): A catalogue of Ichneumonidae from Albany (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **13**: 261-266.
- KOLAROV, J. (1994): Nocturnal Ichneumonidae from Bulgaria and Turkey with description of a new species (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **15**: 93-97.
- KOLAROV, J. (1995): A catalogue of the Turkish Ichneumonidae (Hymenoptera). — Entomofauna **16**: 137-188.
- KOLAROV, J. A. (1982): Eine neue Art der Tribus Polysphinctini aus Bulgarien (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **3**: 407-409.
- KORMANN, K. (1993): Schwebfliegen aus der Umgebung von Karlsruhe (Diptera, Syrphidae). — Entomofauna **14**: 33-55.
- KRELL, F.-T. (1986): Dynastinae aus Togo sowie Beschreibung einer neuen *Temnorhynchus*-Art (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). — Entomofauna **7**: 293-304.
- KÜHBANDNER, M. (1982): *Dicheros* GORY & PERCHERON, 1833, – ein gültiger Gattungsname (Coleoptera, Cetoniinae). — Entomofauna **3**: 141-143.
- KÜHBANDNER, M. (1984): Beschreibung des bisher unbekanntes Weibchens von *Protaetia kuehbandneri* MIKŠIĆ 1983 (Insel Romblon, Philippinen) (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae). — Entomofauna **5**: 209-212.
- KÜHBANDNER, M. (1984): Eine neue *Oxycera*-Art aus der Südosttürkei (Diptera, Stratiomyidae). — Entomofauna **5**: 471-480.
- KÜHBANDNER, M. (1985): Beschreibung der Larve von *Odontomyia smaragdifera* (LINDNER, 1938) aus Kenia und Anmerkungen zur Biologie. — Entomofauna **6**: 417-422.
- KÜHBANDNER, M. (1995): Beschreibung der Larve und Puppe von *Solva capreriae* (BECKER, 1908) (Diptera, Solvidae). — Entomofauna **16**: 421-425.
- KUHLMANN, M. (1997): Zum taxonomischen Status von *Nomada goodeniana* (KIRBY, 1802) und *Nomada succincta* PANZER, 1798 (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **18**: 521-527.
- KÜHNE, L. (2000): Die Tagfalter der Afrika-Expeditionen des Museums für Naturkunde Berlin (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea). — Entomofauna **21**: 213-226.
- KURINA, O. & SCHACHT, W. (2003): Synopsis of Literature for Determination of European Fungus Gnats (Diptera Sciaroidea: Dityomyiidae, Bolitophilidae, Keroplattidae, Diadocidiidae, Mycetophilidae, [Lygistorrhinidae]). — Entomofauna **24**: 177-199.
- LACKERBECK, K. (1998): Neue und wenig bekannte Prioninae (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **19**: 517-522.
- LACKERBECK, K. (2000): Vier neue Prioninae (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **21**: 189-194.

- LAMAS, G. (1989): The Neotropical butterflies described by DEWITZ in 1877 (Lepidoptera, Rhopalocera). — *Entomofauna* **10**: 273-279.
- LAMAS, G. (2005): A Bibliography of the Zoological Publications of Hans FRUHSTORFER (1866\*-1922†). — *Entomofauna* **26**: 57-98.
- LASZLO, G.M., RONKAY, G. & WITT, T.J. (2004): New Species in the Genus *Sarbena* WALKER, 1862. Investigations on Asian Nolidae I (Lepidoptera, Nolidae). — *Entomofauna* **25**: 281-294.
- LÁSZLÓ, G.M., RONKAY, G. & WITT, T.J. (2006): Description of a New Genus and Five New Species of Nolinae from Thailand. Investigations on Asian Nolidae III (Lepidoptera, Nolidae). — *Entomofauna* **27**: 265-275.
- LASZLO, M., RONKAY, G. & WITT, T. (2005): New and poorly known species of Nolidae from SE Asia. Investigations on Asian Nolidae II (Lepidoptera, Nolidae). — *Entomofauna* **26**: 205-222.
- LECLERCQ, J. (1997): Hyménoptères Sphécides Crabroniens du genre *Entomognathus* DAHLBOM, 1844 d'Afrique et d'Asie. — *Entomofauna* **18**: 113-134.
- LECLERCQ, J. (1998): Hyménoptères Sphécides Crabroniens d'Australie du genre *Podagritys* SPINOLA, 1851 (Hymenoptera, Sphecidae). — *Entomofauna* **19**: 285-306.
- LECLERCQ, M., & SCHACHT, W. (1986): The Sciomyzidae of Turkey (Diptera, Sciomyzidae). — *Entomofauna* **7**: 57-61.
- LECLERCQ, M., & SCHACHT, W. (1987): Additions to the Sciomyzidae of Turkey (Diptera, Sciomyzidae). — *Entomofauna* **8**: 269-270.
- LECLERCQ, M., & SCHACHT, W. (1987): The Sciomyzidae of Morocco (Diptera, Sciomyzidae). — *Entomofauna* **8**: 449-451.
- LEHMANN, G. & WENDLER, A. (1996): Libellenbeobachtungen aus Zimbabwe (Insects, Odonata). — *Entomofauna* **17**: 153-162.
- LELEJ, A. S., STANDFUSS, L. & STANDFUSS, K. (2003): To the knowledge of the mutillid wasps of Greece (Hymenoptera, Mutillidae). — *Entomofauna* **24**: 121-139.
- LELEJ, A. S., STANDFUSS, L. & STANDFUSS, K. (2003): To the knowledge of the mutillid wasps of Greece (Hymenoptera, Mutillidae): Addition. — *Entomofauna* **24**: 305-307.
- LELEJ, A.S. (1992): Two interesting species of velvet ants from China (Hymenoptera, Mutillidae). — *Entomofauna* **13**: 281-287.
- LELEJ, A.S. (1996): A review of the East Asian species of *Mickelomyrme* LELEJ, 1995 (Hymenoptera, Mutillidae). — *Entomofauna* **17**: 277-290.
- LICHTENBERGER, F. (1986): Der Erstnachweis von *Ethmia* (= *Psacadia*) *lugubris* (STAUDINGER, 1879) für Niederösterreich sowie die bisher bekannte Verbreitung der Art (Lepidoptera, Ethmiidae). — *Entomofauna* **7**: 361-366.
- LINSENMAIER, W. (1982): Neue Chrysididae aus Indo-Australien (Hymenoptera). — *Entomofauna* **3**: 323-347.
- LINSENMAIER, W. (1985): Revision des Genus *Neochrysis* LINSENMAIER, 1959 (Hymenoptera, Chrysididae). — *Entomofauna* **6**: 425-488.
- LINSENMAIER, W. (1994): Beiträge zu *Cleptes* LATREILLE, 1802 (Hymenoptera, Chrysididae). — *Entomofauna* **15**: 513-517.
- LINSENMAIER, W. (1994): Grundriss der *Chrysis ignita* - Gruppe von Nordamerika (Hymenoptera, Chrysididae). — *Entomofauna* **15**: 481-499.
- LINSENMAIER, W. (1997): Altes und Neues von den Chrysididen (Hymenoptera, Chrysididae). — *Entomofauna* **18**: 245-299.
- LÖHR, P.-W. (1989): Zur Kenntnis der Schwebfliegen des Mangfallgebirges, Oberbayern (Diptera, Syrphidae). — *Entomofauna* **10**: 305-314.
- LÖHR, P.-W. (1992): Erstnachweis von *Platycheirus angustipes* GOELDIN, 1974 für Deutschland (Diptera, Syrphidae). — *Entomofauna* **13**: 269-270.
- LOZADA, P. W. (1998): *Maynacerus*, a new genus of Idiocerinae from Peru (Homoptera, Cicadellidae). — *Entomofauna* **19**: 473-477.
- LUQUET, G. Chr. (1982): Die Feldheuschrecken des Mont Ventoux (Vaucluse, Südfrankreich). Ökologische und phänologische Beobachtungen (Orthoptera, Caelifera, Acridoidea). — *Entomofauna* **3**: 351-364.
- LYUBARSKY, G. (1997): Cryptophagidae and Languriidae from India (Coleoptera, Clavicornia). — *Entomofauna* **18**: 49-57.
- MACGOWAN, I.: A list of Lande flies from Taiwan with descriptions of new species (Diptera, Lonchaeidae). — *Entomofauna* **25**: 321-332.
- MADL, M. (1987): Eine neue *Gasteruption*-Art aus Finnland (Hymenoptera, Gasteruptionidae). — *Entomofauna* **8**: 225-228.
- MADL, M. (1988): Über Aulacidae von Österreich (Hymenoptera, Evanioidea). — *Entomofauna* **9**: 361-368.
- MADL, M. (1989): Zur Kenntnis der paläarktischen *Leucospis*-Arten unter besonderer Berücksichtigung der Fauna Österreichs (Hymenoptera, Chalcidoidea, Leucospidae). — *Entomofauna* **10**: 197-201.
- MADL, M. (1991): Zur Kenntnis der Embolemidae Österreichs (Hymenoptera, Bethyloidea, Embolemidae). — *Entomofauna* **12**: 213-215.
- MADL, M. (1991): Zur Kenntnis der paläarktischen Stephanidae (Hymenoptera, Stephanoidea). — *Entomofauna* **12**: 117-126.
- MALICKY, H. (1980): Ein Beitrag zur Kenntnis der Verwandtschaft von *Stenophylax vibex* CURTIS, 1834 (Trichoptera, Limnephilidae). — *Entomofauna* **1**: 95-102.

- MALICKY, H. (1980): Vier neue Köcherfliegen von der Insel Guadeloupe (Kleine Antillen, Mittelamerika) (Trichoptera). — Entomofauna **1**: 219-225.
- MALICKY, H. (1981): Neues über mediterrane, vorderasiatische und europäische Köcherfliegen (Trichoptera). — Entomofauna **2**: 175-188.
- MALICKY, H. (1981): Weiteres Neues über Köcherfliegen aus dem Mittelmeergebiet (Trichoptera). — Entomofauna **2**: 335-355.
- MALICKY, H. (2002): Einige Köcherfliegen (Trichoptera) aus Frankreich und Italien. — Entomofauna **23**: 1-12.
- MALICKY, H. (2006): Caddisflies from Bardia National Park, Nepal, with a preliminary survey of Nepalese species (Insecta, Trichoptera). — Entomofauna **27**: 241-263.
- MALICKY, H., KRUSŇNIK, C., MORETTI, G., & NOGRADI, S. (1986): Ein Beitrag zur Kenntnis der *Chaetopteryx rugulosa* KOLENATI, 1848, - Gruppe (Trichoptera, Limnephilidae). — Entomofauna **7**: 1-27.
- MALLY, M. (1987): *Glaucoops* SZILADY, 1923, eine Untergattung des Genus *Tabanus* LINNÉ, 1758, - *Tabanus promesogaeus* nom.n. für *Tabanus mesogaeus* PEUS, 1980. — Entomofauna **8**: 257-266.
- MARTINEZ, M.A., ORNOSA, C. & GAMARRA, P. (1997): Urban fauna. Hymenoptera in Madrid households, with special reference to ants (Hymenoptera, Formicidae). — Entomofauna **18**: 417-425.
- MEDVEDEV, L. & SAMODERZHENKOV, E. (1989): New Galerucinae from Vietnam (Coleoptera, Chrysomelidae). — Entomofauna **10**: 453-462.
- MEDVEDEV, L.N. (1996): Review of the flea-beetle genus *Clavicornaltica* SCHERER, 1974 (Coleoptera: Chrysomelidae, Alticinae). — Entomofauna **17**: 137-146.
- MENDL, H. (1981): Limoniiden aus Frankreich (Ein Beitrag zur Limoniidae-Fauna Frankreichs). — Entomofauna **2**: 287-299.
- MENDL, H. (1994): Fliegen und Mücken aus dem Schluifelder Moos, Oberbayern. Vierte Liste (Diptera: Tipulidae, Limoniidae, Cylandrotomidae). — Entomofauna **15**: 21-26.
- MEY, W. (1997): Die Köcherfliegenfauna des Fan Si Pan-Massivs in Nord-Vietnam. 2. Beschreibung neuer und endemischer Arten aus der Unterordnung Integripalpia (Insecta: Trichoptera). — Entomofauna **18**: 197-211.
- MEY, W. (1998): Contributions to the knowledge of the caddisfly fauna of the Philippines, III (Insecta: Trichoptera). — Entomofauna **19**: 1-31.
- MEYER, H. & SPUNGIS, V. (1994): New species of Gall Midges of the genus *Acoenonia* PRITCHARD and *Alarella* gen. nov. from North West Germany. (Diptera, Cecidomyiidae). — Entomofauna **15**: 433-441.
- MIKŠIĆ, R. (1983): Beschreibungen neuer und Bemerkungen über bekannte Cetoniinae aus dem tropischen Asien (Coleoptera, Scarabaeidae). — Entomofauna **4**: 381-397.
- MIKŠIĆ, R. (1984): Weitere Beiträge zur Kenntnis der Cetoniinae-Fauna der Orientalischen Region.. — Entomofauna **5**: 299-315.
- MIKŠIĆ, R. (1986): Neue Beiträge zur Kenntnis der Cetoniinae der Philippinen und von Malaysien (Coleoptera, Scarabaeidae). — Entomofauna **7**: 65-77.
- MILLER, C. & SCHACHT, W. (1995): Zweiflügler aus Bayern VII (Diptera, Mycetobiidae). — Entomofauna **16**: 405-409.
- MÓCZAR, L. (1997): Revision of the *Cleptes nitidulus* group of the world (Hymenoptera, Chrysididae, Cleptinae). — Entomofauna **18**: 25-44.
- MÓCZAR, L. (1998): Revision of the Cleptinae of the World. Genus *Cleptes* subgenera and species groups. (Hymenoptera, Chrysididae). — Entomofauna **19**: 501-514.
- MONSERRAT, V.J. (2005): New data on the dusty wing from Coquimbo, Patagonia and Tierra del Fuego (Neuroptera, Coniopterygidae). — Entomofauna **26**: 421-433.
- MORAVEC, P. (1986): Zu neuen oder wenig bekannten Trechinen aus dem sowjetischen Mittel-Asien (Coleoptera, Carabidae). — Entomofauna **7**: 373-379.
- MOUBAYED, J. & DIA, A. (1993): Les Chironomidae de deux rivières côtières du Liban méridional: le Damour et l'Awwali (Diptera, Chironomidae). — Entomofauna **14**: 269-276.
- MÜHLE, H. (1981): Relikt-Arten (Coleoptera, Buprestidae). — Entomofauna **2**: 303-306.
- MÜLLER, A. (1992): *Osmia melanura* MORAWITZ, 1871, eine helicophile Bienenart aus dem Mittelmeerraum (Hymenoptera, Megachilidae). — Entomofauna **13**: 273-280.
- MÜLLER, G.C., LÁSZLÓ, G.M., RONKAY, G., RONKAY, L., SPEIDEL, W., KRAVCHENKO, V. D., MOOSER, J. & WITT, T.J. (2006): The Drepanoidea of Israel: Distribution, Phenology and Ecology (Lepidoptera: Thyatiridae and Drepanidae), with description of a new species — Entomofauna **27**: 57-76.
- NAGASE, H.: Descriptions of two new species of *Coelioxys* from Japan (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **24**: 425-432.
- NAROLSKY, N. & SCHÖNITZER, K. (2001): A New Palearctic Genus of Cremastine Wasps from the Flats of the Danube Delta (Hymenoptera: Ichneumonidae, Cremastinae). — Entomofauna **22**: 197-204.
- NAUMANN, C.M. (1982): Ergebnisse des 2. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 4./5. Oktober 1980 zum Thema "Die *purpuralis*-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819]) V. (Lepidoptera, Zygaenidae). Zur Kenntnis der von Manfred Koch beschriebenen Taxa des *Zygaena-purpuralis*-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **3**: 225-241.



- NAUMANN, C.M. (1982): Ergebnisse des 2. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 4./5. Oktober 1980 zum Thema "Die *purpuralis*-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819])" VI. (Lepidoptera, Zygaenidae). Zur Kenntnis der von Otto Holik beschriebenen Taxa des *Zygaena-purpuralis*-Komplexes. — Entomofauna **3**: 371-405.
- NAUMANN, C.M. (1982): Ergebnisse des 2. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 4./5. Oktober 1980 zum Thema "Die *purpuralis*-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819])" VII. (Lepidoptera, Zygaenidae). Zur Kenntnis der von Hans Burgeff beschriebenen Taxa des *Zygaena-purpuralis*-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **3**: 411-429.
- NAUMANN, C.M. (1982): Ergebnisse des 2. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 4./5. Oktober 1980 zum Thema "Die *purpuralis*-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819])" VIII. (Lepidoptera, Zygaenidae). Zur Kenntnis der von Hugo Reiss beschriebenen Taxa des *Zygaena-purpuralis*-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **3**: 459-498.
- NAUMANN, C.M. (1983): Ergebnisse des 2. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 4./5. Oktober 1980 zum Thema "Die *purpuralis*-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER [1819])" IX. (Lepidoptera, Zygaenidae). Zur Kenntnis der von A. COSTANTINI und Ubaldo ROCCI beschriebenen Taxa des *Zygaena purpuralis*-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **4**: 97-107.
- NAUMANN, C.M. (1983): Ergebnisse des 2. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 4./5. Oktober 1980 zum Thema "Die *purpuralis*-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819])" X. (Lepidoptera, Zygaenidae). Zur Kenntnis der von Ruggero VERITY beschriebenen Taxa des *Zygaena purpuralis*-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **4**: 141-153.
- NAUMANN, C.M. (1983): Ergebnisse des 2. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 4./5. Oktober 1980 zum Thema "Die *purpuralis*-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819])" XI. (Lepidoptera, Zygaenidae). Zur Kenntnis der von A. Przegendza beschriebenen Taxa des *Zygaena purpuralis*-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **4**: 173-178.
- NAUMANN, C.M. (1983): Ergebnisse des 2. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 4./5. Oktober 1980 zum Thema "Die *purpuralis*-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819])" XII. (Lepidoptera, Zygaenidae). Zur Kenntnis der von O. Staudinger und H. Rebel beschriebenen Taxa des *Zygaena purpuralis*-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **4**: 201-208.
- NAUMANN, C.M. (1984): Ergebnisse des 2. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 4./5. Oktober 1980 zum Thema "Die *purpuralis*-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819])". XIV (Lepidoptera, Zygaenidae). Zur Kenntnis der von Leo SHELJUZHKO und Otto HOLIK & Leo SHELJUZHKO beschriebenen Taxa des *Zygaena purpuralis*-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **5**: 1-19.
- NAUMANN, C.M. (1984): Ergebnisse des 2. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 4./5. Oktober 1980 zum Thema "Die *purpuralis*-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819])" XXI. (Lepidoptera, Zygaenidae). Zur Kenntnis der von Francis DUJARDIN beschriebenen Taxa des *Zygaena purpuralis*-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **5**: 343-353.
- NAUMANN, C.M., & NAUMANN, S. (1985): Zur morphologischen Differenzierung asiatischer Populationen des *Zygaena purpuralis*-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **6**: 265-358.
- NAUMANN, C.M., & ROSE, K. (1981): Eine bisher unbekannt peucedanoide Population der *Zygaena ephialtes* (LINNAEUS, 1763) aus Griechenland (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **2**: 113-124.
- NAUMANN, St. & NAUMANN, C.M. (1980): Ein Beitrag zur Kenntnis der Zygaenen-Fauna Nord- und Ost-Anatoliens (Lep., Zygaenidae). — Entomofauna **1**: 302-353.
- NAZAROV, V. & BUCHSBAUM, U. (2004): Widderchen als Bestäuber von Orchideen in Thüringen (Insecta: Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **25**: 365-372.
- NEMKOV, P.G. (2005): Review of the digger wasps of the genus *Palarus* LATREILLE in Russia and neighbouring countries (Hymenoptera, Crabronidae, Larrinae). — Entomofauna **26**: 241-252.
- NIEHUIS, M. (1983): Beschreibung zweier neuer Anthaxia-Arten aus Griechenland (Coleoptera, Buprestidae). — Entomofauna **4**: 85-95.
- NIEHUIS, M. (1994): *Meliboeus kubani* sp. nov., ein neuer Prachtkäfer von den Kanarischen Inseln (Coleoptera, Buprestidae). — Entomofauna **15**: 353-359.
- NIEHUIS, O. (1998): Nachweise von *Chrysis subcoriacea* LINSSENMAIER, 1959 aus der Bundesrepublik Deutschland (Hymenoptera, Chrysididae). — Entomofauna **19**: 405-407.
- NIEHUIS, O. (1998): Zum taxonomischen Status von *Holopyga ausiialis* LINSSENMAIER, 1959 (Hymenoptera, Chrysididae). — Entomofauna **19**: 408-417.
- NIESIOLOWSKI, S. (1986): Two new species of Hemerodromiinae from Poland (Diptera, Empididae). — Entomofauna **7**: 349-356.
- NIKITSKY, N.B. (1994): New species of the genus *Lederina* NIKITSKY & BELOV, 1982, stat. nov, from the Nepal Himalayas (Coleoptera, Melandryidae). — Entomofauna **15**: 345-351.
- NOBILE, V. & TURRISI, G.F. (2004): Contribution to the knowledge of Italian cleptoparastic Bees. X. The genus *Sphecodes* LATREILLE, '*pinguiculus* PÉREZ' group, with description of new species (Hymenoptera, Apoidea, Halictidae). — Entomofauna **25**: 117-129.

- NONVEILLER, G. (1995): Recherches sur les Mutillides de l'Afrique. XVII. Note pour servir a la Connaissance du genre *Pristomutilla* ASHMEAD, 1903 (♂ ♀) avec description du male encore inconnu du genre, d'especes nouvelles du genre et des nouveaux sousgenres *Diacanthotilla* (♀ ♀) et *Acanthomutilla* (♀ ♀) (Hymenoptera, Mutillidae). — Entomofauna **16**: 29-119.
- NYLANDER, U. (1998): Description of two new species of the genus *Ospiryon* PASCOE, 1869 from New Guinea (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). — Entomofauna **19**: 277-284.
- OHM, P. & HÖLZEL, H. (1997): Beitrag zur Kenntnis der Neuropterenfauna der Markarenen (Neuroptera: Coniopterygidae, Hemerobiidae, Chrysopidae, Myrmeleontidae). — Entomofauna **18**: 221-236.
- ORNOSA, C. & GAMARRA, P. ORTIZ-SÁNCHEZ, F.J. (1997): An update on the Ibero-Balearic species of *Xylocopa* LATREILLE, 1802, with new data in Morocco (Hymenoptera, Anthophoridae). — Entomofauna **18**: 237-244.
- ORNOSA, C. & ORTIZ-SÁNCHEZ, F. J. (2003): Redescription del tipo y diversas consideraciones sobre *Melitta hispanica* FRIESE 1900 (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). — Entomofauna **24**: 309-315.
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F.J., ORNOSA, C. & KUHLMANN, M. (2001): Sobre los Colletidae ibéricos: *Colletes dinizi* sp. n. y *Colletes ibericus* NOSKIEWICZ, 1936 syn. nov. (Hymenoptera, Apoidea, Colletidae). (On Iberian Colletidae: *Colletes dinizi* sp. n. and *Colletes ibericus* NOSKIEWICZ, 1936 syn. nov. (Hymenoptera, Apoidea, Colletidae)). — Entomofauna **22**: 445-452.
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F.J. & TINAJIT, A. (1994): Efecto de la polinización mediante insectos Bobre la producción en una variedad híbrida de girasol (*Helianthus annuus* L.) en el Bur de España. — Entomofauna **15**: 397-404.
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F.J. (1993): Evaluation of the efficiency of Beehere R as a honey bee (*Apis mellifera* LINNAEUS, 1758) attractant to marrow crop (*Cucurbita pepo* LINNAEUS) cultivated in greenhouse conditions in southern Spain (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **14**: 465-469.
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F.J. (1993): Una nueva introducción irregular de abejorros en el sur de España: *Bombus terrestris xanthopus* (KRIECHBAUMER, 1870) (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **14**: 470-471.
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F.J., ORNOSA, C. & DATHE, H.H.: Catalogo sinonimico de los Colletidae ibericos. I, subfamilia Hylaeinae (Hymenoptera, Apoidea). Synonymic catalogue of Iberian Colletidae. I, subfamily Hylaeinae (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **23**: 249-266.
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F.J., ORNOSA, C. & KUHLMANN, M. (2002): Catalogo sinonimico de los Colletidae ibericos. II, subfamilia Colletinae (Hymenoptera, Apoidea). Synonymic catalogue of Iberian Colletidae. II, subfamily Colletinae (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **23**: 267-278.
- OSTEN, T. & ARENS, W. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Scoliiden-Fauna Griechenlands (ohne Zypern) (Hymenoptera, Scoliidae). — Entomofauna **25**: 305-320.
- OSTEN, T. & ÖZBEK, H. (1999): Beitrag zur Kenntnis der Scoliiden-Fauna der Türkei (ohne Zypern) mit Anmerkungen zur Systematik und Taxonomie (Hymenoptera, Scoliidae). — Entomofauna **20**: 429-442.
- OSTEN, T. (1987): Ein neuer Fundort von *Proscolia spectator* DAY, 1981 (Hymenoptera, Aculeata). — Entomofauna **8**: 361-365.
- OSTEN, T. (1990): Beitrag zur Kenntnis der Scoliidenfauna von Zypern (Hymenoptera, Scoliidae). — Entomofauna **11**: 469-477.
- OSTEN, T. (1992): *Scolia rufibarbata*, eine neue Dolchwespen-Art aus Afghanistan (Hymenoptera, Aculeata). — Entomofauna **13**: 97-103.
- OSTEN, T. (1994): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Scoliidenfauna von Zypern (Hymenoptera, Scoliidae). — Entomofauna **15**: 501-506.
- OSTEN, T. (1997): Zur Taxonomie von *Scolia (Discolia) incana* NAGY, 1970 (Hymenoptera, Scoliidae). — Entomofauna **18**: 513-517.
- OSTEN, T. (1999): Dritter Beitrag zur Kenntnis der Scoliidenfauna von Zypern (Hymenoptera, Scoliidae). — Entomofauna **20**: 401-421.
- OSTEN, T. (2001): Beitrag zur Scoliiden-Fauna der Insel Phuket (Thailand) (Hymenoptera, Scoliidae). — Entomofauna **22**: 433-441.
- OSTEN, T. (2002): Beitrag zur Kenntnis der Scoliidenfauna von Israel (Hymenoptera, Scoliidae). — Entomofauna **23**: 337-352.
- OSTEN, T. (2005): Beitrag zur Kenntnis der Scoliidenfauna des Oman (Hymenoptera, Scoliidae). — Entomofauna **26**: 9-16.
- OSTEN, T., EBRAHIMI, E. & MASOUMEH CHAHARTAGHI, A. (2003): Die Scoliiden des Iran und angrenzender Regionen mit Anmerkungen zu ihrer Lebensweise (Hymenoptera, Scoliidae). — Entomofauna **24**: 353-377.
- OSTEN, T.: Kritische Liste der palaearktischen Scoliiden (Hymenoptera, Scoliidae). — Entomofauna **20**: 422-426.
- ÖZBEK, H., CORUH, S. & KOLAROV, J. (2003): A contribution to the Ichneumonidae fauna of Turkey. Subfamily Ichneumoninae (Hymenoptera). — Entomofauna **24**: 157-163.
- PAPP, J. (1993): *Aivalykus endroedyyoungai* sp. nov. from Ghana (Hymenoptera, Braconidae, Doryctinae). — Entomofauna **14**: 313-320.
- PAPP, J. (1997): Redescription and Taxonomic Considerations of *Triaspis complanellae* (HARTIG, 1847) (Hymenoptera, Braconidae, Calyptinae). — Entomofauna **18**: 81-84.
- PAPP, J. (1998): Contributions to the braconine fauna of Cyprus (Hymenoptera, Braconidae: Braconinae). — Entomofauna **19**: 241-251.

- PAPP, J. (1999): *Regetus balcanicus* gen. et sp. nov. from Yugoslavia (Hymenoptera, Braconidae: Alysiinae, Alysiini). — Entomofauna **20**: 389-393.
- PAPP, J. (1999): *Triaspis warnckei* sp. nov. from Algeria (Hymenoptera, Braconidae: Calyptinae). — Entomofauna **20**: 121-126.
- PARENZAN, P. & HAUSMANN, A. (1992): Nuovi interessanti reperti di Geometridi (Lepidoptera) in Italia Meridionale. — Entomofauna **13**: 157-166.
- PATINY, S. (1997): Notes préliminaires à la révision du sous-genre *Melanapis* CAMERON, 1902 et du Statut d'*Andrena fuscosa* ERICHSON, 1835 (Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae). — Entomofauna **18**: 529-547.
- PATINY, S. (1999): Revision des Panurginae ouest-paléarctiques n'appartenant pas à la tribu des Melitturgini MICHENER, 1944. Partie 1: *Panurgus* PANZER, 1806 et *Camptopoeum* SPINOLA, 1843 (Hymenoptera, Andrenidae). — Entomofauna **20**: 309-327.
- PATOČKA, J. (1995): Die Puppen der mitteleuropäischen Eulen: Unterfamilien Herminiinae, Rivulinae, Hypeninae und Catocalinae (Lepidoptera, Noctuidae). — Entomofauna **16**: 317-366.
- PATOČKA, J. (1996): Die Puppen der mitteleuropäischen Eulen: Unterfamilien Euteliinae, Nolinae, Sarrothripinae, Chloephorinae, Pantheinae, Dilobinae und Acronictinae (Lepidoptera, Noctuidae). — Entomofauna **17**: 37-72.
- PATOČKA, J. (1996): Die Puppen der mitteleuropäischen Eulen: Unterfamilien Acontiinae und Plusiinae (Lepidoptera, Noctuidae). — Entomofauna **17**: 97-132.
- PAULIAN, M. & CANARD, M. (2000): Green Lacewings new to the fauna of Romania (Neuroptera: Chrysopidae). — Entomofauna **21**: 249-251.
- PAVIČEVIČ, D. (1984): Neue Beiträge zur Kenntnis der Cetoniinae von Malaysia (Coleoptera, Scarabaeidae).. — Entomofauna **5**: 21-31.
- PAVIČEVIČ, D. (1984): Zwei neue Cetoniinae-Arten aus der Orientalischen Region (Coleoptera, Scarabaeidae). — Entomofauna **5**: 275-284.
- PAVIČEVIČ, D. (1986): Eine neue Cetoniinae-Art von der Malaiischen Halbinsel (Coleoptera, Scarabaeidae). — Entomofauna **7**: 369-372.
- PAVIČEVIČ, D. (1986): Eine neue *Protaetia*-Art von den Philippinen (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae). — Entomofauna **7**: 117-120.
- PAVIČEVIČ, D. (1988): Beitrag zur Kenntnis der Philippinischen Cetoniinae (Coleoptera, Scarabaeidae). — Entomofauna **9**: 169-179.
- PESENKO, Y.A. & ASTAFUROVA, Y.V. (2006): Contributions to the halictid fauna of the Eastern Palearctic Region: subfamily Rophitinae (Hymenoptera: Halictidae). — Entomofauna **27**: 317-356.
- PESENKO, Y.A. (1996): Madagascan bees of the tribe Nomioidini (Hymenoptera, Halictidae). — Entomofauna **17**: 493-514.
- PESENKO, Y.A. (1997): Nomenclatural and bibliographic corrections to A. PAULY'S monograph on African Nomiinae (Hymenoptera, Halictidae). — Entomofauna **18**: 477-506.
- PESENKO, Y.A. (2005): New data on the taxonomy and distribution of the Palearctic halictids: genus *Halictus* LATREILLE (Hymenoptera: Halictidae). — Entomofauna **26**: 313-348.
- PETERS, D. S. (1984): Revision der von Brauns beschriebenen oder behandelten afrikanischen *Heriades*- und *Osmia*-Arten (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **5**: 359-387.
- PLANT, C.W. & SCHEMBRI, St. (1996): A review of the Neuropteroidea of the Mediterranean islands of Malta, Gozo and Comino (the Maltese Islands) (Neuroptera: Coniopterygidae, Hemerobiidae, Chrysopidae, Myrmeleontidae). — Entomofauna **17**: 25-35.
- PLASSMANN, E. & SCHACHT, W. (1990): Ein Beitrag zur Pilzmückenfauna Spaniens mit Beschreibung zweier neuer Arten (Diptera, Nematocera, Mycetophilidae). — Entomofauna **11**: 141-151.
- PLASSMANN, E. & SCHACHT, W. (1997): Fundort Schöngesing. Ergänzungsliste zu den Pilzmücken (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae, Macroceridae, Mycetophilidae). — Entomofauna **18**: 373-383.
- PLASSMANN, E. & SCHACHT, W. (1999): Fundort Schöngesing. Zweite Ergänzungsliste zu den Pilzmücken mit Beschreibung von fünf neuen Arten (Diptera Sciaroidea: Macroceridae, Mycetophilidae). — Entomofauna **20**: 281-287.
- PLASSMANN, E. & SCHACHT, W. (2001): Neue Pilzmückenfänge aus Bayern (Diptera Sciaroidea: Ditomyiidae, Bolitophilidae, Diadocidiidae, Keroplatidae, Mycetophilidae). — Entomofauna **22**: 1-8.
- PLASSMANN, E. & SCHACHT, W. (2002): Pilzmücken aus dem Bayerischen Karwendelgebirge (Diptera Sciaroidea: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Macroceridae, Mycetophilidae). — Entomofauna **23**: 109-118.
- PLASSMANN, E. & SCHACHT, W. (2002): Zweiflügler aus Bayern XXII (Diptera Sciaroidea: Ditomyiidae, Bolitophilidae, Diadocidiidae, Keroplatidae, Mycetophilidae). — Entomofauna **23**: 237-248.
- PLASSMANN, E. & ZAENKER, S. (2005): Eine erste Bestandsaufnahme der Pilzmücken Hessens (Diptera Sciaroidea: Ditomyiidae, Bolitophilidae, Diadocidiidae, Keroplatidae, Mycetophilidae). — Entomofauna **26**: 17-26.
- PLASSMANN, E. (1984): Neue Mitteilungen von Pilzmücken aus dem Alpenraum (Diptera, Nematocera, Mycetophilidae). — Entomofauna **5**: 221-233.
- PLASSMANN, E. (1989): Winteraktivität von adulten Pilzmücken eines Birkenbestandes des östlichen schleswig-holsteinischen Hügellandes (Diptera, Nematocera, Mycetophilidae). — Entomofauna **10**: 257-272.

- PLASSMANN, E. (1995): Südamerikanische Pilzmücken in der Zoologischen Staatssammlung München (Diptera, Nematocera, Mycetophilidae). — *Entomofauna* **16**: 369-372.
- POPOVICI, P. & BUHL, P.N. (2006): A new species of *Isolia* from Romania (Hymenoptera, Platygasteridae). — *Entomofauna* **27**: 405-408.
- PRIDAL, A. & TKALCŮ, B. (2001): Commentary to the subgenera of the genus *Coelioxys* described by RUSZKOWSKI 1986 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). — *Entomofauna* **22**: 357-363.
- PRIDAL, A. & TKALCŮ, B. (2003): Records of two bumble bee species new for the Czech Republic and Slovakia (Hymenoptera: Apoidea: Bombini). — *Entomofauna* **24**: 317-332.
- PUJADE-VILLAR, J. & ROS-FARRE, P. (2001): Review of the uncertain *Neuroterus* species described by HARTIG (Hymenoptera, Cynipidae). — *Entomofauna* **22**: 405-412.
- PULAWSKI, W.J. (1992): A review of *Eremiasphesium* KOHL, 1897 (Hymenoptera: Sphecidae). — *Entomofauna* **13**: 397-406.
- PŮTZ, A. (1987): Beitrag zur Coccinellidenfauna von Sumatra (Coleoptera, Coccinellidae, Coccinellini). — *Entomofauna* **8**: 229-233.
- RACHELI, L. & CALLEGARI, M.C. (1996): Lista preliminare die Saturnidi del Dipartimento di Loreto, Peru (Lepidoptera, Saturniidae). — *Entomofauna* **17**: 477-491.
- REICHHOLF, J.H. (2005): Die Blattlauslöwen *Symphorobius elegans* STEPHENS, 1836 und *Hemerobius humulinus* LINNAEUS, 1758 in Lichtfallenfängen im niederbayerischen Inntal (Neuroptera, Hemerobiidae). — *Entomofauna* **26**: 381-388.
- REICHHOLF, J.H. (2005): Lichtfang-Nachweise des "Blattflügel-Taghafts" *Drepanopteryx phalaenoides* (LINNAEUS, 1758) am unteren Inn (Neuroptera, Hemerobiidae). — *Entomofauna* **26**: 389-392.
- REICHHOLF, J.H. (2005): Phänologie des Vorkommens von *Stathmopoda pedella* (LINNAEUS, 1761) am unteren Inn (Lepidoptera, Stathmopodidae). — *Entomofauna* **26**: 225-228.
- REICHHOLF, J.H. (2006): Flugzeiten und Häufigkeit von Bremsen und Stechmücken an der Isar südlich von München (Diptera: Tabanidae, Culicidae). — *Entomofauna* **27**: 125-131.
- REICHHOLF, J.H. (2006): Phasenverschobene Häufigkeit der Raupenfliege *Tachina grossa* (LINNAEUS, 1758) und des Eichenspinners *Lasiocampa quercus* (LINNAEUS, 1758) im Wald an der Isar südlich von München (Diptera: Tachinidae / Lepidoptera: Lasiocampidae). — *Entomofauna* **27**: 412-415.
- REICHHOLF, J.H. (2006): Vorkommen der amerikanischen Büffelzikade *Stictocephala bisonia* (KOPP & YONKE, 1977) in München (Auchenorrhyncha, Membracidae). — *Entomofauna* **27**: 409-411.
- REISS, F. (1986): Ein Beitrag zur Chironomidenfauna Syriens (Diptera, Chironomidae). — *Entomofauna* **7**: 153-166.
- REISS, F. (1987): *Neostempellina pilosa* sp.n., eine zweite, asiatische Art der Gattung (Diptera, Chironomidae). — *Entomofauna* **8**: 1-6.
- RIEDEL, M. (2004): Eine neue Art der Gattung *Anisobas* WESMAEL, 1844 [1845] aus Norwegen (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Listrodromini). — *Entomofauna* **25**: 93-96.
- RIEDEL, M. (2006): Typenrevision einiger von HABERMEHL beschriebener Platylabini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). — *Entomofauna* **27**: 169-174.
- RISCH, S. (2001): Die Arten des Genus *Eucera* SCOPOLI 1770 (Hymenoptera, Apidae). Untergattung *Pareucera* TKALCŮ 1979. — *Entomofauna* **22**: 365-376.
- ROESLER, R.-U. (1988): Die bisher als *Pristophorodes* geläufigen Genera *Asalebria* AMSEL 1953, und *Ocrisiodes* AMSEL 1950, in der Paläarkt. Taxonomische Neuorientierung und Beschreibung neuer Taxa (Lepidoptera, Pyraloidea, Phycitinae). — *Entomofauna* **9**: 461-492.
- ROESLER, R.-U. (1988): Die Gattung *Acrobasis* ZELLER, 1839, in der Paläarkt (Lepidoptera, Pyraloidea, Phycitinae) Taxonomische Neuorientierung und Beschreibung neuer Taxa. — *Entomofauna* **9**: 201-223.
- ROESLER, R.-U. (1990): Die *Cyana*-Spezies von Afrika. Teil 1: Zwei neue Arten aus den Beständen des Naturhistorischen Museums in Budapest (Lepidoptera, Arctiidae). — *Entomofauna* **11**: 161-175.
- RONKAY, L., VARGA, Z. & BEHOUNEK, G. (1991): Two new Cuculliinae species from the Pamir Mountains (Lepidoptera, Noctuidae). — *Entomofauna* **12**: 105-115.
- ROSSEM, G., van (1983): A revision of Western Palaearctic Oxytorine genera. Part IV genus *Megastylus* (Hymenoptera, Ichneumonidae). — *Entomofauna* **4**: 121-132.
- RÜCKER, H. W. (1986): Ein neuer Vertreter der *Latridius minutus*-Gruppe aus Frankreich (Coleoptera, Lathridiidae). — *Entomofauna* **7**: 261-268.
- RUDZINSKI, H.-G. (1992): Zum Vorkommen von Pilz- und Trauermücken in unterschiedlichen Fichtenforsten Nordostbayerns (Diptera Nematocera: Mycetophilidae, Sciaridae). — *Entomofauna* **13**: 425-444.
- RUDZINSKI, H.-G. (1994): Fundort Schöngesing – die Trauermücken; mit einer Liste aller bisher in Bayern aktuell nachgewiesenen Arten (vorläufig als "Zweiflügler aus Bayern IV") (Diptera Nematocera, Sciaridae). — *Entomofauna* **15**: 293-311.
- RUDZINSKI, H.-G. (1994): Neue Mitteilungen zur Trauermückenfauna Österreichs (Diptera Nematocera: Sciaridae). — *Entomofauna* **15**: 281-292.

- RUDZINSKI, H.-G. (1995): Neue Nachweise von Trauermücken in Bayern (Diptera Nematocera, Sciaridae). — Entomofauna **16**: 277-279.
- RUDZINSKI, H.-G. (2003): *Fannia conspecta* sp. nov. - eine neue Fanniiden-Art der *canicularis*-Verwandtschaftsgruppe aus Deutschland (Diptera, Fanniidae). — Entomofauna **24**: 153-156.
- RUDZINSKI, H.-G. (2003): Neue Arten der Gattung *Pseudolycoriella* MENZEL & MORIG, 1998 aus Afrika (Diptera Nematocera: Sciaridae). — Entomofauna **24**: 97-119.
- RUDZINSKI, H.-G. (2005): Beitrag zur Trauermückenfauna Taiwans. Teil II: Gattungen *Sciara*, *Schwenckfeldina*, *Trichosia*, *Leptosciarella*, *Baeosciara* und *Trichosillana* gen. nov. (Diptera Nematocera: Sciaridae). — Entomofauna **26**: 253-280.
- RUDZINSKI, H.-G. (2005): Beiträge zur Trauermückenfauna Taiwans. Teil III: Gattungen *Xylosciara* TUOMIKOSKI, 1957 und *Zygoneura* MEIGEN, 1830 (Diptera Nematocera: Sciaridae). — Entomofauna **26**: 373-378.
- RUDZINSKI, H.-G. (2006): Beiträge zur Trauermückenfauna Taiwans. Teil IV: Gattungen *Lycoriella*, *Mohrigia*, *Chaetosciara*, *Scythropochroa* und *Pseudoaerummosa* gen. nov. (Diptera Nematocera: Sciaridae). — Entomofauna **27**: 449-476.
- RUDZINSKI, H.-G. (2006): Neue Trauermücken-Arten aus Bayern und eine erweiterte Bestandsaufnahme der aus Bayern bekannten Arten (Diptera: Sciaridae). — Entomofauna **27**: 433-447.
- RUDZINSKI, H.-P. (2004): Beiträge zur Trauermückenfauna Taiwans. Teil I: Gattung *Scatopsiara* EDWARDS, 1927 (Diptera Nematocera: Sciaridae). — Entomofauna **25**: 21-40.
- RUDZINSKI, H.-G. (1993): Mücken und Fliegen aus dem Schluifelder Moos, Ober-Bayern. Zweite Liste (Diptera Nematocera: Sciaridae). — Entomofauna **14**: 281-304.
- RUPP, D. (1999): Zweiflügler aus Bayern XVIII (Diptera: Nycteribiidae). — Entomofauna **20**: 397-400.
- SAURE, C. (1989): Beitrag Zur Kenntnis der Neuropterenfauna Jugoslawiens und Griechenlands (Insecta, Planipennia). — Entomofauna **10**: 33-43.
- SAWONIEWICZ, J. & LUHMAN, J.C. (1992): Revision of European species of the subtribe Endaseina, III. Genus: *Endasys* FOERSTER, 1868 (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **13**: 1-94.
- SAWONIEWICZ, J. (1993): Untersuchungen zur Systematik der europäischen Aptesini-Arten (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **14**: 13-30.
- SAWONIEWICZ, J. (1996): Die Gattung *Dusona* CAMERON, 1900 in Polen (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **17**: 361-380.
- SAWONIEWICZ, J. (2003): Zur Systematik und Faunistik europäischer Ichneumonidae II (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **24**: 209-227.
- SCHACHT, W. & HEUCK, P. (2005): Weitere interessante Nachträge zu "Zweiflügler aus Bayern" (Diptera: Tipulidae, Ditomyiidae, Mycetophilidae, Platypezidae, Pseudopomyzidae, Strongylophthalmyiidae, Psilidae, Chloropidae). — Entomofauna **26**: 369-371.
- SCHACHT, W. & HEUCK, P. (2006): Eine neue Art der Gattung *Madagascar* LINDNER, 1936 von Madagaskar (Diptera, Stratiomyidae). — Entomofauna **27**: 293-296.
- SCHACHT, W. & MÜLLER-HASLINGER, W. (1988): Fundort Schöngesing-Gliederung nach Flurnamen und ein Beitrag zur Tagfalterfauna (Lepidoptera, Diurna). — Entomofauna **9**: 497-523.
- SCHACHT, W. & YANG, J.-T. (2003): A case of erroneous cotype designations in an historic insect collection in Taiwan (Insecta). — Entomofauna **24**: 201-206.
- SCHACHT, W. (1980): Faunistische Beiträge zu einigen seltenen europäischen Bremsen-Arten (Tabanidae, Diptera). — Entomofauna **1**: 384-396.
- SCHACHT, W. (1981): Beobachtungen zur Wasseraufnahme von Bremsen, die Tropfenmitnahme (Diptera, Tabanidae). — Entomofauna **2**: 159-163.
- SCHACHT, W. (1983): Eine neue Bremsenart aus der Türkei (Diptera, Tabanidae). — Entomofauna **4**: 483-492.
- SCHACHT, W. (1984): Beitrag zu einigen palaearktischen Bremsenarten, vornehmlich aus der Türkei. (Diptera, Tabanidae). — Entomofauna **5**: 483-497.
- SCHACHT, W. (1985): Kleiner Beitrag zur Bremsenfauna der Türkei (Diptera, Tabanidae). — Entomofauna **6**: 501-506.
- SCHACHT, W. (1987): Ein weiterer Beitrag zur Bremsenfauna der Türkei (Diptera, Tabanidae). — Entomofauna **8**: 485-494.
- SCHACHT, W. (1988): Anleitung zum Bau einer Flugfalle mit diagonaler Fangfläche (Insecta). — Entomofauna **9**: 333-341.
- SCHACHT, W. (1992): Fliegen aus dem Schluifelder Moos, Ober-Bayern. — Erste Liste (Diptera: Stratiomyidae, Tabanidae, Rhagionidae, Leptogastridae, Asilidae, Syrphidae). — Entomofauna **13**: 233-242.
- SCHACHT, W. (1992): Fundort Schöngesing – die Nachtfalter (Lepidoptera: Bombyces et Sphinges, Noctuidae, Geometridae). — Entomofauna **13**: 173-191.
- SCHACHT, W. (1993): Fliegen aus dem Schluifelder Moos, Ober-Bayern. Dritte Liste (Diptera: Micropezidae, Asteidae, Sciomyzidae, Lauxaniidae, Chamaemyiidae, Diastatidae, Campichoetidae, Drosophilidae, Scatophagidae). — Entomofauna **14**: 341-346.
- SCHACHT, W. (1993): Fundort Schöngesing. Erstnachweis einer Fliegenfamilie für Deutschland (Diptera, Cantyloscelidae). — Entomofauna **14**: 81-84.

- SCHACHT, W. (1993): Zweiflügler aus Bayern I (Diptera: Camillidae, Diastatidae, Campichoetidae, Drosophilidae). — Entomofauna **14**: 347-352.
- SCHACHT, W. (1994): Zweiflügler aus Bayern V (Diptera: Coenomyiidae, Xylophagidae, Xylomyiidae, Tabanidae, Athericidae, Rhagionidae). — Entomofauna **15**: 521-533.
- SCHACHT, W. (1996): Zweiflügler aus Bayern IX (Diptera: Dryomyzidae, Sciomyzidae, Sepsidae). — Entomofauna **17**: 257-263.
- SCHACHT, W. (1996): Zweiflügler aus Bayern X (Diptera: Pseudopomyzidae, Micropezidae, Tanypezidae, Megamerinidae, Psilidae). — Entomofauna **17**: 264-268.
- SCHACHT, W. (1996): Zweiflügler aus Bayern XI (Diptera: Stratiomyidae). — Entomofauna **17**: 269-276.
- SCHACHT, W. (1997): Zweiflügler aus Bayern XII (Diptera: Pleciidae, Bibionidae, Anisopodidae, Scatopsidae). — Entomofauna **18**: 549-555.
- SCHACHT, W. (1999): Nachtfalter im Zeller Wald bei Dietramszell, Oberbayern (Insecta, Lepidoptera). — Entomofauna **20**: 138-144.
- SCHACHT, W. (1999): Zweiflügler aus Bayern XVI. Ergänzungen zu MENDL & REUSCH (1989) "Liste der aus Deutschland bekannten Stehmücken" (Diptera: Peditidae, Limoniidae). — Entomofauna **20**: 129-137.
- SCHACHT, W. (2000): Insekten aus Gambia, Westafrika (Diptera: Platypezidae, Odiniidae, Tabanidae, Glossinidae und Planipennia: Chrysopidae, Myrmeleontidae, Ascalaphidae sowie Coleoptera: Carabidae, Cicindelidae, Elateridae, Scarabaeidae). — Entomofauna **21**: 1-4.
- SCHACHT, W. (2000): Zweiflügler aus Bayern XIV (Diptera: Scatophagidae, Fanniidae). — Entomofauna **21**: 181-186.
- SCHACHT, W. (2000): Zweiflügler aus Bayern XVII (Diptera: Cylindrotomidae, Trichoceridae, Ptychopteridae). — Entomofauna **21**: 309-312.
- SCHACHT, W. (2001): Zweiflügler aus Bayern XXI (Diptera: Lonchopteridae, Opetiidae, Platypezidae). — Entomofauna **22**: 381-385.
- SCHACHT, W. (2002): Weitere Insekten aus Gambia, Westafrika (Coleoptera: Buprestidae, Scarabaeidae; Diptera: Asilidae, Asteiidae, Tabanidae; Hymenoptera: Apidae, Scolidae; Planipennia: Ascalaphidae, Myrmeleontidae). — Entomofauna **23**: 149-154.
- SCHACHT, W. (2003): Nachträge und Korrekturen zu "Zweiflügler aus Bayern" (Diptera: Mycetobiidae, Stratiomyidae, Hilarimorphidae, Conopidae, Micropezidae, Sciomyzidae, Drosophilidae, Scatophagidae, Fanniidae). — Entomofauna **24**: 229-233.
- SCHACHT, W. (2004): Weitere Nachträge und Korrekturen zu "Zweiflügler aus Bayern" (Diptera: Mycetobiidae, Anisopodidae, Keroplatidae, Hilarimorphidae, Pseudopomyzidae, Clusiidae, Sciomyzidae, Drosophilidae, Scatophagidae, Tachinidae). — Entomofauna **25**: 273-278.
- SCHACHT, W. (2006): Kleiner Nachtrag zu "Zweiflügler aus Bayern" (Diptera: Platypezidae, Piophilidae, Lauxaniidae). — Entomofauna **27**: 483-484.
- SCHACHT, W., & PORTILLO, M. (1982): *Hybomitra (Mouchaemyia) tamujosoi* sp.n., eine neue Bremsenart aus Spanien, nebst einem Anhang zu *Stonemyia hispanica* (KRÖBER, 1921) und *Tabanus bromius* var. *flavofemoratus* STROBL, 1909 (Diptera, Tabanidae). — Entomofauna **3**: 161-174.
- SCHACHT, W., & WITT, T. (1986): Warum nachtaktive Insekten künstliche Lichtquellen anfliegen (Insecta). — Entomofauna **7**: 121-128.
- SCHACHT, W., KURINA, O., MERZ, B. & GAIMARI, S. (2004): Zweiflügler aus Bayern XXII (Diptera: Lauxaniidae, Chamaemyiidae). — Entomofauna **25**: 41-80.
- SCHACHT, W., VOGTENHUBER, P. & DUNK, K. v.d. (2001): Zweiflügler aus Bayern XX (Diptera, Tipulidae). — Entomofauna **22**: 421-431.
- SCHAEFLEIN, H. (1987): Das Vorkommen von *Coelambus lautus* SCHAUM, 1843, mit nomenklatorischen, faunistischen und ökologischen Bemerkungen (Coleoptera, Dytiscidae). — Entomofauna **8**: 309-332.
- SCHATZ, L (1994): *Blapstinus desenderi* sp. nov. from the Galapagos Islands (Ecuador) (Coleoptera, Tenebrionidae). — Entomofauna **15**: 417-422.
- SCHAWALLER, W. (1987): Faunistische und systematische Daten zur Silphiden-Fauna Südafrikas (Coleoptera, Silphidae). — Entomofauna **8**: 277-286.
- SCHAWALLER, W. (1994): New Oriental Tenebrionidae (Coleoptera). — Entomofauna **15**: 261-280.
- SCHINTLMEISTER, A. (1981): Drei neue Unterarten von Notodontidae aus dem Kaukasus (Lepidoptera, Notodontidae). — Entomofauna **2**: 33-45.
- SCHINTLMEISTER, A. (1987): Ein Beitrag zur Nachtfalterfauna von Vietnam (Lepidoptera: Lymantriidae, Notodontidae). — Entomofauna **8**: 53-67.
- SCHINTLMEISTER, A. (1998): Notes on some asiatic *Furcula* LAMARCK, 1816 (Lepidoptera: Notodontidae). — Entomofauna **19**: 77-108.
- SCHINTLMEISTER, A. (1999): Die Notodontiden-Typen der Sammlung Otto STAUDINGER (Lepidoptera, Notodontidae). — Entomofauna **20**: 173-184.

- SCHINTLMEISTER, A., & SVIRIDOV, A. V. (1986): Eine Notodontidae-Ausbeute aus dem Amurgebiet (Notodontidae-Studie 6) (Lepidoptera, Notodontidae). — Entomofauna **7**: 217-224.
- SCHINTLMEISTER, A., & TSHISTIAKOV, Y. A. (1984): Zur Kenntnis von *Micromelalopha* NAGANO, 1916, im Fernen Osten (Lepidoptera, Notodontidae). Notodontidae-Studien II. — Entomofauna **5**: 89-100.
- SCHLJACHTENOK, A.S. (2006): Zur Kenntnis der Goldwespen Weissrusslands (Hymenoptera, Chrysididae). — Entomofauna **27**: 285-291.
- SCHMID-EGGER, Ch. & DOCZKAL, D. (1995): Der taxonomische Status von *Andrena fulvicornis* SCHENCK, 1853 (Hymenoptera: Apidae). — Entomofauna **16**: 1-12.
- SCHÖNITZER, K. & KLINSIK, C. (1990): The Ethology of the solitary bee *Andrena nycthemera* IMHOFF, 1860 (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **11**: 377-427.
- SCHOPPMANN, A., & SCHOPPMANN B. (1988): Zur Fortpflanzungsbiologie der Gottesanbeterin *Matis religiosa* LINNAEUS, 1758 (Mantodea, Mantidae). — Entomofauna **9**: 345-359.
- SCHREMMER, F. (1984): Ein die Nestzerstörung scheinbar überlebendes Wespenvolk von *Vespula vulgaris* (LINNAEUS, 1758) (Hymenoptera, Vespidae). — Entomofauna **5**: 33-41.
- SCHREMMER, F. (1985): Eine Grabwespe nistet in Eichengallen, die vom Gallenerreger noch bewohnt sind. (Hymenoptera, Sphecidae/Cynipidae). — Entomofauna **6**: 397-415.
- SCHULZ, A. & SANETRA, M. (2002): Notes on the socially ants of Turkey and some synonymy of *Epimyrmica* (Hymenoptera, Formicidae). — Entomofauna **23**: 157-172.
- SCHWAMMER, H. (1988): Beitrag zur Biologie von *Latrodectus mactans tredecimguttatus*, der Schwarzen Witwe, und ihr Massenaufreten auf der Insel Krk, Kvarner (YU). — Entomofauna **9**: 233-239.
- SCHWARZ, Martin (1989): Ergebnisse von Typenuntersuchungen bei Schlupfwespen (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). — Entomofauna **10**: 293-304.
- SCHWARZ, Max. & GUSENLEITNER, F. (1997): Neue und ausgewählte Bienenarten für Österreich. Vorstudie zu einer Gesamtbearbeitung der Bienen Österreichs (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **18**: 301-372.
- SCHWARZ, Max. & GUSENLEITNER, F. (1999): Weitere Angaben zur Bienenfauna Österreichs. Vorstudie zu einer Gesamtbearbeitung der Bienen Österreichs II (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **20**: 185-153.
- SCHWARZ, Max. & GUSENLEITNER, F. (2000): Weitere Angaben zur Bienenfauna Österreichs sowie Beschreibung einer neuen *Chelostoma*-Art aus der Westpaläarktis. Vorstudie zu einer Gesamtbearbeitung der Bienen Österreichs IV (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **21**: 133-164.
- SCHWARZ, Max. & GUSENLEITNER, F. (2000): Weitere Angaben zur Bienenfauna Österreichs. Vorstudie zu einer Gesamtbearbeitung der Bienen Österreichs V (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **21**: 457-466.
- SCHWARZ, Max. & GUSENLEITNER, F. (2001): Beitrag zur Kenntnis paläarktischer Anthophorini und Habropodini (Hymenoptera: Apidae). — Entomofauna **22**: 53-90.
- SCHWARZ, Max. & GUSENLEITNER, F. (2003): Ergebnis der Untersuchung einiger von SPINOLA beschriebener Apiden mit Bemerkungen und Ergänzungen. (Hymenoptera: Apidae). — Entomofauna **24**: 237-280.
- SCHWARZ, Max. & GUSENLEITNER, F. (2003): Weitere Angaben zur Bienenfauna Österreichs. Vorstudie zu einer Gesamtbearbeitung der Bienen Österreichs VII (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **24**: 145-150.
- SCHWARZ, Max. (1980): Beitrag zur Kenntnis weiterer von F. MORAWITZ beschriebener *Nomada*-Arten (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **1**: 103-118.
- SCHWARZ, Max. (1980): Zur Kenntnis einiger von F. MORAWITZ beschriebener *Nomada*-Arten (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **1**: 1-27.
- SCHWARZ, Max. (1981): 1. Beitrag zur *Nomada*-Fauna der Türkei (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **2**: 357-414.
- SCHWARZ, Max. (1981): Zur Kenntnis der von GRIBODO (1894) beschriebenen und behandelten *Nomada*-Arten (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **2**: 57-75.
- SCHWARZ, Max. (1986): Ergebnisse der Untersuchungen der von ZETTERSTEDT 1838 in Insecta Lapponica beschriebenen *Nomada*-Arten (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **7**: 445-450.
- SCHWARZ, Max. (1986): Revision der *Nomada*-Arten der Sammlung C.G. Thomson (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **7**: 469-484.
- SCHWARZ, Max. (1986): Zur Kenntnis der Gattung *Nomada* SCOPOLI. 2. (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **7**: 453-467.
- SCHWARZ, Max. (1986): Zur Klärung der Nomenklatur und Synonymie der *Nomada pusilla* LEPELETIER, 1841 (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **7**: 425-430.
- SCHWARZ, Max. (1986): Zwei neue, europäische *Nomada*-Arten (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **7**: 433-442.
- SCHWARZ, Max. (1987): Beitrag zur Klärung einiger von F. Morawitz beschriebener *Nomada*-Arten (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **8**: 237-247.
- SCHWARZ, Max. (1987): Neue *Nomada*-Arten aus der UdSSR I (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **8**: 453-471.
- SCHWARZ, Max. (1988): Revision einiger von T.A.Cockerell beschriebenen *Nomada*-Arten der Paläarktis (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **9**: 381-387.

- SCHWARZ, Max. (1988): Zur Kenntnis der von E. Saunders beschriebenen *Nomada*-Arten (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **9**: 301-313.
- SCHWARZ, Max. (1988): Zur Kenntnis parasitärer Apiden aus Nord-Afrika (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **9**: 225-232.
- SCHWARZ, Max. (1990): Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Coelioxys* LATREILLE, 1809, I (Hymenoptera, Apidae, Megachilinae). — Entomofauna **11**: 505-511.
- SCHWARZ, Max. (1993): Revision der Gattung *Schmiedeknechtia* FRIESE, 1896, stat. rev. (Hymenoptera: Apidae: Nomadinae). — Entomofauna **14**: 429-463.
- SCHWARZ, Max. (1999): Beiträge zur Kenntnis parasitärer Bienen (Hymenoptera: Apidae). — Entomofauna **20**: 257-261.
- SCHWARZ, Max. (1999): Bemerkungen, Korrekturen und Ergänzungen zu den von GUPTA (1993) 1999 in "Taxonomic Studies on the Megachilidae of North-Western India" behandelten *Coelioxys*-Arten (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **20**: 145-162.
- SCHWARZ, Max. (1999): Klärung der von H. LUCAS 1849 aus Algerien beschriebenen *Nomada*-Arten (Hymenoptera: Apidae). — Entomofauna **20**: 263-267.
- SCHWARZ, Max. (1999): Zur Klärung einiger von FRIESE 1921 beschriebenen *Nomada*-Arten (Hymenoptera: Apidae). — Entomofauna **20**: 163-171.
- SCHWARZ, Max., GUSENLEITNER, F. & MAZZUCCO, K. (1999): Weitere Angaben zur Bienenfauna Österreichs. Vorstudie zu einer Gesamtbearbeitung der Bienen Österreichs III (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **20**: 461-521.
- SCHWARZ, Max., GUSENLEITNER, F. & T. KOPF (2005): Weitere Angaben zur Bienenfauna Österreichs sowie Beschreibung einer neuen *Osmia*-Art. Vorstudie zu einer Gesamtbearbeitung der Bienen Österreichs VIII (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **26**: 117-163.
- SCHWENKE, W. (2000): Eine neue *Mesochorus*-Art aus Käfern, mit einer Betrachtung der aus Käfern bekannten Mesochorinae (Hymenoptera, Ichneumonidae, Mesochorinae). — Entomofauna **21**: 49-53.
- SCHWENKE, W. (2002): Neue europäische Mesochorinae-Arten (Hymenoptera, Ichneumonidae, Mesochorinae). — Entomofauna **23**: 85-92.
- SCHWENKE, W. (2004): Eine neue Gattung und 19 neue Arten und Geschlechter europäischer Mesochorinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **25**: 81-88.
- SCIACKY, R. & PAVESI, M. (1994): Nuove specie di *Trechus* del Qinghai (China) (Coleoptera, Carabidae). — Entomofauna **15**: 313-323.
- SCIACKY, R. (1996): New taxa and new synonyms among Pterostichinae from Asia (Coleoptera, Carabidae). — Entomofauna **17**: 429-440.
- SEBALD, H., BAUER, R., SCHÖNITZER, K. & DILLER, E. (2000): Ichneumonidae, die als Imagines überwintern (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **21**: 285-290.
- SEBALD, H., BAUER, R., SCHUBERT, H., SCHÖNITZER, K. & DILLER, E. (1998): Eine seltene Ichneumonide im Kronenbereich von Lärchen (Insecta: Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae). — Entomofauna **19**: 525-531.
- SEBALD, H., SCHÖNITZER, K. & DILLER, E. (2000): Eine neue Art der Gattung *Aethecerus* WESMAEL, [1845] aus der Ostpaläarktis (Hymenoptera, Ichneumonidae, Alomyini). — Entomofauna **21**: 313-319.
- SELFA, J. & ANENTO, J.L. (1998): Survey of the Iberian Ichneumoninae at The Natural History Museum, London (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **19**: 481-489.
- SELFA, J. & DILLER, E. (1991): Una nueva especie de la tribu Phaeogenini de España (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). — Entomofauna **12**: 1-10.
- SELFA, J. & DILLER, E. (1991): Una nueva especie del genero *Tycherus* FOERSTER, [1869], de España (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Phaeogenini). — Entomofauna **12**: 73-80.
- SELFA, J. & DILLER, E. (1994): Illustrated Key to the Western Palearctic Genera of Phaeogenini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). — Entomofauna **15**: 237-251.
- SELFA, J. & DILLER, E. (1995): Contribution to the knowledge of genus *Herpestomus* WESMAEL, [1845], in Europe (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Phaeogenini). — Entomofauna **16**: 429-435.
- SELFA, J. & DILLER, E. (1997): A New Species of *Heterischmus* WESMAEL, 1859, from the Western Palearctic Region (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). — Entomofauna **18**: 469-475.
- SELFA, J. & DILLER, E. (1998): First record of *Heterischmus rufithorax* (BERTHOUMIEU, 1903) for continental Europe (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae, Alomyini). — Entomofauna **19**: 549-550.
- SELFA, J. & DILLER, E. (1999): Klärung einer Ichneumonidae-Art der Gattung *Dicaelotus* WESMAEL, [1845] (Ichneumonidae, Alomyini, Dicaelotina). — Entomofauna **20**: 289-291.
- SELFA, J. & DILLER, E. (2001): Lectotype Designations of Ichneumoninae from Spain (Hymenoptera: Ichneumonidae). — Entomofauna **22**: 377-379.
- SELFA, J. & SCHÖNITZER, K. (1994): Taxonomy of the European Species of *Neotypus* FÖRSTER, [1869], with a Key for their Identification (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae, Listrodomini). — Entomofauna **15**: 469-479.
- SELFA, J. (1992): Los Ichneumoninae españoles del Zoologische Staatssammlung München (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **13**: 133-150.



- SELFA, J. (1999): Updating the nomenclature of the Spanish Ichneumoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae). — *Entomofauna* **20**: 373-380.
- SELFA, J., DILLER, E., BOSCH, E., VILATA, J. & PUJADE-VILLAR, J. (2006): Abundance of Ichneumoninae in a Pyrenean Mediterranean system and first catalogue of the subfamily for Andorra (Hymenoptera, Ichneumonidae). — *Entomofauna* **27**: 361-371.
- SHENG, M.-L. & CHANG, G.-B. (2004): The species of *Hadrodactylus* FÖRSTER, 1869 of China (Hymenoptera, Ichneumonidae). — *Entomofauna* **25**: 157-161.
- SHENG, M.-L. & CHEN, G.-F. (2001): Ichneumonidae parasitizing Sawflies from China (Hymenoptera). — *Entomofauna* **22**: 413-419.
- SHENG, M.-L. & JIANG, S.-Y. (2006): A new species of Subgenus *Xorides* from China (Hymenoptera, Ichneumonidae, Xoridinae). — *Entomofauna* **27**: 189-192.
- SHENG, M.-L. (2002): A genus and species of Acaeitinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). — *Entomofauna* **23**: 333-336.
- SIDORENKO, V.S. (1992): Campichoetidae and Diastatidae of the Soviet Far East (Diptera, Drosophiloidea). — *Entomofauna* **13**: 105-109.
- SIDORENKO, V.S. (1993): Tribe Drosophilini of the Asian part of the USSR (Diptera, Drosophilidae). — *Entomofauna* **14**: 253-267.
- SIPAHILER, F. (1993): A contribution to the knowledge of Trichoptera of France (Insecta, Trichoptera). — *Entomofauna* **14**: 65-79.
- SIPAHILER, F. (1996): Studies on the Trichoptera fauna of southern Anatolia. — *Entomofauna* **17**: 293-309.
- SIPAHILER, F. (2004): Studies on the *instabilis* group of the genus *Hydropsyche* in Turkey (Trichoptera, Hydropsychidae). — *Entomofauna* **25**: 181-217.
- SIPAHILER, F., & MALICKY, H. (1987): Die Köcherfliegen der Türkei (Trichoptera). — *Entomofauna* **8**: 77-168.
- SMIT, J. (2000): The Wasps of Madeira (Hymenoptera: Chrysididae, Pompilidae, Vespidae, Sphecidae). — *Entomofauna* **21**: 165-180.
- SMIT, J.T. & SMIT, J. (2003): *Hylaeus signatus* (PANZER, 1798) new for the fauna of Madeira, with notes on its feeding behaviour (Hymenoptera: Apidae). — *Entomofauna* **24**: 165-167.
- SORG, M., & CYMOREK, S. (1986): Typenliste zur Sammlung Ulbricht, Krefeld (Hymenoptera, Ichneumonidae). — *Entomofauna* **7**: 185-199.
- ŠPATENKA, K. & GORBUNOV, O. (1992): Vier neue paläarktische Glasflügler (Lepidoptera, Sesiidae). — *Entomofauna* **13**: 377-393.
- ŠPATENKA, K. & LAŠTUVKA, Z. (1990): Zur Taxonomie von *Bembecia scopigera* (SCOPOLI, 1763), *B. ichneumoniformis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) und *B. albanensis* (REBEL, 1918) (Lepidoptera, Sesiidae). — *Entomofauna* **11**: 109-121.
- ŠPATENKA, K. & RESHÖFT, K. (1989): Eine neue Art der Gattung *Bembecia* HÜBNER, 1819, aus Ost-Afghanistan (Lepidoptera, Sesiidae). — *Entomofauna* **10**: 177-186.
- ŠPATENKA, K. (1987): Zur Bionomie und Verbreitung zweier Glasflügler-Arten in der Slowakei (Lepidoptera, Sesiidae). — *Entomofauna* **8**: 29-37.
- SPEIDEL, W. & BEHOUNEK, G. (2005): The genus *Wittstrotia* gen. nov. (Lepidoptera, Noctuidae, Eustrotiinae). — *Entomofauna* **26**: 393-406.
- SPEIGHT, M.C.D. (1987): A record of *Machimus cowini* from Germany (Diptera, Asilidae). — *Entomofauna* **8**: 289-291.
- SSYMANEK, A. (2002): Beiträge zur Faunistik und Biologie der Schwebfliegen in Bayern (I) (Diptera, Syrphidae). — *Entomofauna* **23**: 125-142.
- STANDFUSS, K. & STANDFUSS, L. (2006): Zum aktuellen Artenbestand der Astatinae, Larrinae, Crabroninae und Philanthinae (Hymenoptera: Crabronidae p. p.) der planar-kollinen.
- STANDFUSS, K. & KERZHNER, I.M. (2004): Publikationsdaten der "Trudy Russkogo Entomologicheskogo Obshchestva" und "Horae Societatis Entomologicae Rossicae", 1861-1932. — *Entomofauna* **25**: 237-248.
- STANDFUSS, K. & STANDFUSS, L. (2004): Zum aktuellen Vorkommen solitärer Faltenwespen der Ölbaumzone in Südost-Thessalien/Griechenland (Hymenoptera; Vespoidea: Eumenidae). — *Entomofauna* **25**: 249-257.
- STANDFUSS, K. & STANDFUSS, L. (2006): Hautflügler eines Großstadtgartens nach zwanzig-jähriger Florenzförderung (Insecta: Hymenoptera). — *Entomofauna* **27**: 81-92.
- STANDFUSS, K. & STANDFUSS, L. (2006): Zum aktuellen Artenbestand der Pemphredoninae, Bembicinae und Sphecinae (Hymenoptera: Crabronidae p.p. et Sphecidae) der planar-kollinen Vegetationsstufe in Südost-Thessalien / Griechenland. — *Entomofauna* **27**: 301-316.
- STANDFUSS, K. (2002): Arkadij Stepanovitch LELEJ, 1985: Die Spinnenameisen (Hymenoptera, Mutillidae) der Fauna der UdSSR und der umliegenden Länder. Autorisierte Übersetzung des Gattungsschlüssels aus dem Russischen. — *Entomofauna* **23**: 279-288.
- STANDFUSS, K. STANDFUSS, L. & SCHWARZ, Max. (2003): Zur aktuellen Bienenfauna der Ölbaumzone in SO-Thessalien/Griechenland (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). 1. Megachilidae. — *Entomofauna* **24**: 293-304.

- STANDFUSS, L. & STANDFUSS, K. (2003): Beitrag zur Pompilidenfauna im Süden der griechischen Halbinsel Magnisia (Hymenoptera, Pompilidae). — Entomofauna **24**: 285-292.
- STANDFUSS, L. & STANDFUSS, K. (2003): Zur Kenntnis von *Apterogyna mlokosewitzi* RADOSZKOWSKI, 1880 (Hymenoptera: Bradynobaenidae). — Entomofauna **24**: 281-283.
- STANDFUSS, L. (2006): Beschreibung und Zuordnung eines unbekanntes Weibchens zu *Physetopoda cingulata* (COSTA, 1858) (Hymenoptera, Mutillidae). — Entomofauna **27**: 77-80.
- STEINHAUSEN, W.R. (1998): Ein Beitrag zur Kenntnis der Blattkäferfauna aus der Umgebung des Plattensees (Balaton) in Ungarn (Coleoptera, Chrysomelidae). — Entomofauna **19**: 45-51.
- STOROZHENKO, S. (1991): Two new species of the genus *Primnoa* FISHERWALDHEIM, 1846 from the Soviet Union (Orthoptera, Acrididae). — Entomofauna **12**: 165-170.
- STOROZHENKO, S. (1992): A new species of the genus *Striatosedukia* INGRISH from Vietnam (Orthoptera, Acrididae). — Entomofauna **13**: 205-210.
- STUKE, J.H. (1996): Zum Vorkommen der Gattung *Sicus* SCOPOLI, 1763 in Deutschland (Diptera, Conopidae). — Entomofauna **17**: 313-316.
- STUKE, J.-H., SAURE, C. & JENTZSCH, M. (2006): Zum Vorkommen von *Zodion kroeberi* SZILÁDY, 1926 in Deutschland (Diptera, Conopidae). — Entomofauna **27**: 117-121.
- TAEGER, A. (1991): Vierter Beitrag zur Systematik der Blattwespengattung *Tenthredo* LINNAEUS. Die Untergattung *Zonuledo* ZHELOCHOVTSEV, 1988 (Hymenoptera, Tenthredinidae). — Entomofauna **12**: 373-398.
- TARMANN, G. (1981): Ergebnisse des 2. Innsbrucker Lepidopterologen-Gesprächs vom 4./5. Oktober 1980 zum Thema "Die purpuralis-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819]) I. (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **2**: 165-167.
- TARMANN, G. (1983): Zur Biologie und Zucht von *Rhagades (Rhagades) amasina* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852) (Lepidoptera: Zygaenidae). — Entomofauna **4**: 157-163.
- TARMANN, G. (1984): 5. Innsbrucker Lepidopterologengespräch vom 8./9. Oktober 1983 zum Thema "Spezielle Fragen und Probleme zur Lebensweise, Taxonomie und Verbreitung arktalpiner und boreomontaner Lepidoptera". Einleitung. — Entomofauna **5**: 355-357.
- TARMANN, G. (1984): Ergebnisse des 4. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 9./10. Oktober 1982 zum Thema "Taxonomische Probleme bei Noctuidae des Alpenraumes" (Lepidoptera, Noctuidae). I. Einleitung. — Entomofauna **5**: 319-321.
- TERESHKIN, A. (1992): A new tribe, a new genus and a new species of the Ichneumoninae Stenopneusticae from Europe and Siberia (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **13**: 193-201.
- TERESHKIN, A. (1993): New and little known species of Ichneumoninae Stenopneusticae of the genere *Ulesta* CAMERON, 1903, *Notoplalyabus* HEINRICH, 1934, and *Neischnus* HEINRICH, 1952 (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **14**: 477-488.
- TERESHKIN, A. (1996): A new Ichneumoninae Stenopneusticae genus, *Heinrichia*, from the Far East (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **17**: 89-94.
- TERESHKIN, A. (2000): Description of the males of *Ulesta nigroscutella* TERESHKIN, 1993 and *Rhadinodonta rufidens* (WESMAEL, 1844) and a new name for the genus *Heinrichia* TERESHKIN, 1996 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae Stenopneusticae). — Entomofauna **21**: 229-234.
- TERESHKIN, A. (2001): A new species of Ichneumoninae Stenopneusticae from the Altay region (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **22**: 49-52.
- TERESHKIN, A. (2002): Faunistic review of the genus *Ichneumon* LINNAEUS, 1758 in Byelorussia (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae). — Entomofauna **23**: 37-50.
- TERESHKIN, A.M. (1994): A new genus and species of the Ichneumoninae Stenopneusticae from the Far East (Hymenoptera, Ichneumonidae). — Entomofauna **15**: 117-123.
- THIELE, J.H.R. (1990): *Thyris sinicaensis* sp. nov., ein chinesisches Fensterschwärmerchen (Lepidoptera, Thyridae). — Entomofauna **11**: 1-8.
- THIERRY, D., CANARD, M. & MIRMOAYEDI, A. (2004): *Chrysoperla mutata* (MCLACHLAN, 1898) Looking at the live adult, description of its larva and some bioecological remarks (Neuroptera, Chrysopidae). — Entomofauna **25**: 345-353.
- TKALCÚ, B. (1994): *Anthophora (Paramegilla) lydia* sp. nov. aus der Türkei (Hymenoptera, Apoidea). — Entomofauna **15**: 509-512.
- TKALCÚ, B. (2000): Eine neue Art der Gattung *Eurypariella* TKALCU, 1995 (Hymenoptera: Megachilidae: Osmiini). — Entomofauna **21**: 373-377.
- TKALCÚ, B. (2003): Eine neue *Tetralonia*-Art aus Tansania (Hymenoptera: Apoidea). — Entomofauna **24**: 141-144.
- TOBIAS, V.I. & LUKAS, J. (1997): *Microchelonus bidentulus* sp. nov. from Slovakia (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **18**: 21-24.
- TODOROV, O.B. (2006): *Boreogalba julianae* sp. nov. (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) from Bulgaria. — Entomofauna **27**: 357-360.

- TOSEVSKI, I. (1993): *Bembecia pagesi* sp. nov. a new species of clearwing moth from North India (Ladakh) (Lepidoptera, Sesiidae). — Entomofauna **14**: 277-280.
- TOSEVSKI, I. (1993): *Chamaesphecia schroederi* sp. nov., a new species of clearwing moth from Inner Mongolia, China (Lepidoptera, Sesiidae). — Entomofauna **14**: 421-426.
- TREMEWAN, W.G. (1981): Ergebnisse des 2.Innsbrucker Lepidopterologengespraches vom 4./5.Oktober 1980 zum Thema "Die purpuralis-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819] ) II. (Lepidoptera, Zygaenidae). On the validity of the genus-group name *Mesembrynus* HÜBNER, [1819]. — Entomofauna **2**: 223-227.
- TREMEWAN, W.G. (1981): Ergebnisse des 2.Innsbrucker Lepidopterologengespraches vom 4./5.Oktober 1980 zum Thema "Die purpuralis-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819]) III. (Lepidoptera, Zygaenidae). On the correct authors of two species-group taxa in the genus *Zygaena* FABRICIUS. — Entomofauna **2**: 231-237.
- TREMEWAN, W.G. (1981): Ergebnisse des 2.Innsbrucker Lepidopterologengespraches vom 4./5.Oktober 1980 zum Thema "Die purpuralis-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819]) IV. (Lepidoptera, Zygaenidae). The identity of the nominal taxon *Sphinx minos* [DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775. — Entomofauna **2**: 239-244.
- TSCHERKASOV, S. (1992): A new *Cicindela* of the subgenus *Lophyra* MOTSCHULSKY, 1861 from South Vietnam (Coleoptera, Carabidae, Cicindelinae). — Entomofauna **13**: 477-482.
- TSCHIRNHAUS, M. v. & SCHACHT, W. (2000): Zweiflügler aus Bayern XV (Diptera, Chloropidae). — Entomofauna **21**: 13-22.
- TSCHORSNIG, H.-P. & SCHUBERT, H. (1999): Raupenfliegen aus Baumkronen in Mitteleuropa (Diptera, Tachinidae). — Entomofauna **20**: 269-279.
- TÜZÜN, A., BAGRIACIK, N., GÜLMEZ, Y. & KIRPIK, M.A. (2000): Studies on Eumenidae of Aegean Region (Insecta: Hymenoptera). — Entomofauna **21**: 197-212.
- TÜZÜN, A., GÜLMEZ, Y. & BAĞRIACIK, N. (1999): Studies an Sphecidae of Aegean Region (Insecta: Hymenoptera). — Entomofauna **20**: 381-388.
- UHMANN, G. (1981): Anthicidae aus Afrika. 9. Beitrag zur Kenntnis der Anthicidae (Coleoptera). — Entomofauna **2**: 151-155.
- UHMANN, G. (1984): Die Anthiciden der Sammlung der Universität Pretoria (Coleoptera, Anthicidae) (14. Beitrag zur Kenntnis der Anthicidae). — Entomofauna **5**: 235-241.
- UHMANN, G. (1989): Anthicidae des Zoologischen Museums in Lund. Zweiter Teil (Coleoptera, Anthicidae). — Entomofauna **10**: 377-393.
- UHMANN, G. (1990): Anthicidae aus Nepal III (Coleoptera). — Entomofauna **11**: 333-347.
- UHMANN, G. (1994): Die von Rudolf Schuh in Asien gefundenen Anthiciden. 41. Beitrag zur Kenntnis der Anthicidae (Insecta, Coleoptera, Anthicidae). — Entomofauna **15**: 405-413.
- UHMANN, G. (1995): Weitere von Rudolf SCHUH in Asien gefundene Anthiciden. 49. Beitrag zur Kenntnis der Anthicidae (Coleoptera, Anthicidae). — Entomofauna **16**: 401-404.
- USHAKOV, I. (1988): On some Xantholininae from the Caucasus (Coleoptera, Staphilinidae). — Entomofauna **9**: 49-68.
- VARDY, C.R. (1995): A new genus and species of stridulating wasp from Costa Rica (Hymenoptera: Sphecidae, Gorytini). — Entomofauna **16**: 393-398.
- VECHT, J., van der (1984): Die orientalische Mauerwespe *Sceliphron curvatum* (SMITH, 1870) in der Steiermark, Österreich (Hymenoptera, Sphecidae). — Entomofauna **5**: 213-219.
- Vegetationsstufe in Südost-Thessalien / Griechenland. — Entomofauna **27**: 93-102.
- VIDAL, St. (1996): Redescription and first record from Europe of the North American species *Chaenotetrastichus semiflavus* GIRAULT, 1917 (Hymenoptera, Chalcidoidea: Eulophidae). — Entomofauna **17**: 149-152.
- VITALI, F. (2000): Eine neue *Cylindrepomus*-Art von Malakka (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **21**: 253-255.
- VITALI, F. (2002): Versetzung der Tribus Holopterini LACORDAIRE, 1869 zur Unterfamilie Lepturinae (Coleoptera, Cerambycidae). — Entomofauna **23**: 29-33.
- VOJNITS, A. (1994): New Data on the *Eupithecia*- Fauna of Chile (Lepidoptera, Geometridae). — Entomofauna **15**: 361-376.
- VUJIC, A. (1994): *Cheilosia griseifacies*, eine neue Fliegen-Art aus Mitteleuropa (Diptera, Syrphidae). — Entomofauna **15**: 337-334
- VUJIC, A.: *Cheilosia balkana* sp. nov., new species of "*proxima*" group (Diptera, Syrphidae). — Entomofauna **15**: 445-454.
- WAGENER, S. (1983): *Brenthis ino schmitzi* ssp.n. aus Nordost-Anatolien (Lepidoptera, Nymphalidae). — Entomofauna **4**: 109-117.
- WAGNER, R. (1981): Über einige Psychodiden (Diptera, Nematocera) aus dem Murnauer Moos. — Entomofauna **2**: 47-56.
- WAGNER, R. (1982): Über einige Empididae (Clinoceratinae) aus den Alpen und aus Italien (Diptera, Empididae). — Entomofauna **3**: 217-222.
- WAGNER, R. (1986): Einige Psychodiden aus der Türkei (Diptera, Psychodidae). — Entomofauna **7**: 81-92.
- WAGNER, R. (1987): Tunesische Psychodiden (Diptera, Psychodidae). — Entomofauna **8**: 9-25.

- WAGNER, R. (1990): Neue *Wiedemannia*-Arten aus der *rhynchops*-Gruppe (Diptera, Emididae, Clinocerinae). — Entomofauna **11**: 229-237.
- WAGNER, R. (1993): Einige neue europäische Psychodiden (Diptera, Nematocera, Psychodidae). — Entomofauna **14**: 401-415.
- WAHIS, R. (1996): Contribution à la Connaissance des Pompilides d'Australie (Hymenoptera, Pompilidae). 1. Sur deux espèces peu connues décrites par W. Schulz en 1908. — Entomofauna **17**: 133-135.
- WAHIS, R. (1997): Pompilides de l'Archipel maltais (Hymenoptera: Aculeata, Pompilidae). — Entomofauna **18**: 101-109.
- WAHIS, R. (1998): Sur les Pompilides de l'Archipel maltais - Supplément (Hymenoptera: Aculeata, Pompilidae). — Entomofauna **19**: 333-336.
- WALL, L. (1994): Seltene Hymenopteren aus Mittel- West- und Südeuropa (Hymenoptera Apocrita: Stephanoidea, Evanioidea, Trigonalioidea). — Entomofauna **15**: 137-184.
- WANG, X. & ZHENG, L. (1993): A taxonomic study on Chironominae from China. V. Genus *Cladotanytarus* KIEFFER, 1921 (Diptera, Chironomidae). — Entomofauna **14**: 1-12.
- WARNCKE, K. (1980): Die Bienengattung *Anthidium* FABRICIUS, 1804 in der Westpaläarktis und im turkestanischen Becken. — Entomofauna **1**: 119-210.
- WARNCKE, K. (1980): *Rophites quinquespinosus* SPINOLA und *R. trispinosus* PÉREZ eine oder zwei Bienenarten? (Apidae, Halictinae). — Entomofauna **1**: 37-52.
- WARNCKE, K. (1982): Zur Systematik der Bienen – Die Unterfamilie Nomadinae (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **3**: 97-126.
- WARNCKE, K. (1983): Zur Kenntnis der Bienengattung *Pasites* JURINE, 1807, in der Westpaläarktis (Hymenoptera, Apidae, Nomadinae). — Entomofauna **4**: 261-348.
- WARNCKE, K. (1988): Die Bienengattung *Osmia* PANZER 1806, ihre Systematik in der Westpaläarktis und ihre Verbreitung in der Türkei. 1. Untergattung *Helicosmia* THOMSON, 1872 (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **9**: 1-45.
- WARNCKE, K. (1990): Die Bienengattung *Osmia* PANZER, 1806, ihre Systematik in der Westpaläarktis und ihre Verbreitung in der Türkei. 4. Die Untergattung *Paltosmia* subgen. nov. — Entomofauna **11**: 481-493.
- WARNCKE, K. (1991): Die Bienengattung *Osmia* PANZER, 1806, ihre Systematik in der Westpaläarktis und ihre Verbreitung in der Türkei. 5. Die Untergattung *Pentadentosmia* subg. nov. (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **12**: 13-28.
- WARNCKE, K. (1991): Die Bienengattung *Osmia* PANZER, 1806, ihre Systematik in der Westpaläarktis und ihre Verbreitung in der Türkei. 6. Die Untergattung *Stenosmia* MICHENER, 1941 comb. nov. — Entomofauna **12**: 401-409.
- WARNCKE, K. (1992): Die westpaläarktischen Arten der Bienengattung *Stelis* PANZER, 1806 (Hymenoptera, Apidae, Megachilinae). — Entomofauna **13**: 341-374.
- WARNCKE, K., 1988): Die Bienengattung *Osmia* PANZER, 1806, ihre Systematik in der Westpaläarktis und ihre Verbreitung in der Türkei. 2. und 3. Die Untergattungen *Tergosmia* und *Exosmia* (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **9**: 389-403.
- WEIFFENBACH, H. (1989): Beschreibung der bisher unbekanntem Geschlechter zweier Taxa aus der Unterordnung der Symphyten (Hymenoptera, Tenthredinidae und Cephidae). — Entomofauna **10**: 333-338.
- WELLSCHMIED, K., +, (1988): Die Elateriden der Kapverden und Festlegung des Lectotypus von *Aeoloides grisescens* GERMAR 1844, sowie dessen Abgrenzung von *Aeoloides bicarinatus* REITTER 1891 (Coleoptera, Elateridae, Monocrepidiini). — Entomofauna **9**: 117-129.
- WESTRICH, P. (2006): Zur Nomenklatur von *Chelostoma mocsaryi* SCHLETTERER, 1889, *Osmia mocsaryi* FRIESE, 1895 und *Heriades gasperinii* SCHMIEDEKNECHT, 1890 (Hymenoptera, Apidae). — Entomofauna **27**: 297-300.
- WESTRICH, P., & SCHMIDT, K. (1983): Zur Arttrennung von *Passaloecus gracilis* (CURTIS, 1834), *Passaloecus turionum* DAHLBOM, 1845, und *Passaloecus borealis* DAHLBOM, 1845 (Hymenoptera, Sphecidae). — Entomofauna **4**: 209-215.
- WIEGEL, K.-H. (1984): *Zygaena (Mesembrynus) lydia* (STAUDINGER, 1887) mit Beschreibung einer neuen Unterart (Lepidoptera, Zygaenidae). — Entomofauna **5**: 53-67.
- WIEGEL, K.-H. (1986): Berichtigung zu "Ein Beitrag zur Nachtfalterfauna des Naturschutzgebietes "Murnauer Moos", Oberbayern, und der unmittelbaren Umgebung (Lepidoptera, Macroheterocera)" von Helmut Kinkler & Siegfried Löser. — Entomofauna **7**: 357-359.
- WILTSHIRE, E.P. (1985): New Geometridae from Africa, with a list of additions to the Lepidoptera Fauna of the Sudan (Lepidoptera, Geometridae). — Entomofauna **6**: 9-22.
- WILTSHIRE, E.P. (1987): Middle East Lepidoptera **48**: *Eremophysa jabaliya* sp.n., a further discovery from Northern Oman (Lepidoptera, Noctuidae). — Entomofauna **8**: 441-446.
- WITT, T & SPEIDEL, W. (2006): Eine neue *Calpenia*-Art aus China (Lepidoptera, Arctiidae). — Entomofauna **27**: — Entomofauna **27**: 37-44.
- WITT, T.J. (1984): Bibliographie des Psychidae-Spezialisten Leo SIEDER +, Klagenfurt (Lepidoptera: Psychidae). — Entomofauna **5**: 45-49.
- WITT, T.J. (1984): Der Erstnachweis von *Pelosia obtusa* (HERRICH-SCHÄFFER, [1852]) für die Iberische Halbinsel: *Pelosia obtusa pavlasi* ssp.n. sowie ein Abriss über die bisher bekannte Verbreitung der Art (Lepidoptera: Arctiidae, Lithosiinae). — Entomofauna **5**: 125-136.

- WITT, T.J. (1987): Bibliographie des Lepidopterologen und Faunistikers Josef Thurner +, Klagenfurt (Insecta, Lepidoptera). — Entomofauna **8**: 221-224.
- WITT, T.J. (1987): Franz Daniel (1895-1985). — Entomofauna **8**: 353-359.
- WITT, T.J. (1987): Lepidopterologische Sammelergebnisse der Reisen Franz Daniels nach Istrien in den Jahren 1965 mit 1971 (Lepidoptera, Bombyces et Sphinges). — Entomofauna **8**: 413-440.
- WITT, T.J. (1988): Friedrich Reichsgraf von Hartig (1900-1980). — Entomofauna **9**: 317-330.
- WITT, T.J. (1993): Ein geographisch interessanter Neufund von *Moffatia plumicauda* MOORE, 1890 (Lepidoptera, Psychidae). — Entomofauna **14**: 417-418.
- WITT, T.J. (2006): Eine neue *Dalailama* STAUDINGER, 1896-Art (Lepidoptera, Bombycidae) aus China. — Entomofauna **27**: 45-52.
- WITT, Th. (1980): Description of a new species and new subspecies of the genus *Anaea* HÜBNER, 1819, from the Yucatán peninsula, with notes on other species (Lepidoptera, Nymphalidae, Charaxinae). — Entomofauna **1**: 366-383.
- WITT, Th. (1980): Herbert MEIER (1919-1977), Nekrolog mit Bibliographie und Typenfestlegung (Lepidoptera: Psychidae und Zygaenidae). — Entomofauna **1**: 65-72.
- WITT, Th. (1980): Melanismus und geographische Variabilität bei *Notodonta dromedarius* (LINNÉ, 1767) Lepidoptera, Notodontidae). — Entomofauna **1**: 73-94.
- WITT, Th. (1981): Neue Funde von *Phragmacossia albida* (ERSCHOFF, 1874) und *Hepialus adriaticus* OSTHELDER, 1931 (Lepidoptera, Cossidae, Hepialidae). — Entomofauna **2**: 133-149.
- WITT, Th. (1981): *Rhegmaphila aussemi* sp.n. (Lepidoptera, Notodontidae). — Entomofauna **2**: 81-92.
- WITT, Th. (1981): *Trichiura verena* sp.n. (Lepidoptera, Lasiocampidae). — Entomofauna **2**: 263-284.
- WITT, Th. (1982): Bibliographie der Macrolepidopterenfauna Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. Vorarbeit zur Erstellung der Fauna Lepidopterologica Bavarica. — Entomofauna **3**: 439-458.
- WITT, Th. (1982): Eine neue Unterart von *Axia theresiae* (KORB, 1899) aus der Türkei und Bemerkungen zum Typenverbleib der von Dr. Werner Marten aufgestellten Taxa der Gattung *Axia* HÜBNER, [1821] 1816 (Lepidoptera, Axiidae). — Entomofauna **3**: 145-158.
- WITT, Th. (1982): Neue Funde von *Dendrolimus benderi* de LAJONQUIÈRE, 1975 (Lepidoptera, Lasiocampidae). — Entomofauna **3**: 27-30.
- WOLF, H. (1981): Über Wegwespen der Sammlung F.MORAWITZ (I) (Hymenoptera, Pompilidae). — Entomofauna **2**: 77-79.
- WOLF, H. (1982): Zur Kenntnis der Gattung *Tachyagetes* HAUPT, 1930 (Hymenoptera, Pompilidae). — Entomofauna **3**: 177-205.
- WOLF, H. (1986): Zur Kenntnis der Gattung *Tachyagetes* HAUPT, 1930 (Hymenoptera, Pompilidae). — Entomofauna **7**: 225-250.
- WRASE, D.W. & KIRSCHENHOFER, E. (1991): Beschreibung einer neuen *Pterostichus*-Art aus dem Kaukasus (Subgenus *Oreoplatysma* JAKOBSON, 1907) und Bemerkungen zu diesem Subgenus (Coleoptera, Carabidae, Pterostichinae). — Entomofauna **12**: 97-103.
- YANG, D. (1998): New species of Dolichopodidae from South China (Diptera, Dolichopodidae). — Entomofauna **19**: 233-240.
- YANG, D.: New species of Dolichopodinae from China (Diptera, Dolichopodidae). — Entomofauna **17**: 317-324.
- YEFREMOVA, Z.A. & KRISKOVICH, M.V. (1996): A new species of *Closterocerus* WESTWOOD, 1883 from Middle Asia (Hymenoptera, Eulophidae, Entedontinae). — Entomofauna **17**: 425-428.
- YEFREMOVA, Z.A. & VIDAL, S. (1997): A new species of *Hyssopus* GIRAULT, 1916 from Germany (Hymenoptera, Chalcidoidea: Eulophidae). — Entomofauna **18**: 401-404.
- YILDIRIM, E. (2006): The present situation of the Mutillidae-fauna of Turkey (Hymenoptera, Aculeata). — Entomofauna **27**: 277-281.
- YOU, L. & ZHOU, Z. (1991): A new species of *Bracteodes* attacking *Apis cerana* FABRICIUS, 1793 (Hymenoptera, Braconidae, Euphorinae). — Entomofauna **12**: 157-162.
- ZEEGERS, T. (2006): First record of *Dilophus borealis* SKARDVEIT, 1993 from Italy (Diptera, Bibionidae). — Entomofauna **27**: 185-187.
- ZELLER-LUKASHORT, H.C., KURZ, M.E. & KURZ, M.A. (1994): Zur Kenntnis der Psychidenfauna von Salzburg (Lepidoptera, Psychidae). — Entomofauna **15**: 257-260.
- ZETTEL, H. & BEYARSLAN, A. (1992): Über Agathidinae aus der Türkei (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **13**: 121-128.
- ZETTEL, H. (1989): Zwei neue Phanerotomini aus Nepal (Hymenoptera, Braconidae). — Entomofauna **10**: 509-515.
- ZETTEL, H. (1990): *Baeognatha babi* sp.nov., eine neue Raupenwespe aus Salzburg (Hymenoptera, Braconidae, Agathidinae). — Entomofauna **11**: 429-432.
- ZETTEL, H. (1994): Zwei neue *Rhagovelia*-Arten aus Mindoro, Philippinen (Heteroptera, Veliidae). — Entomofauna **15**: 225-234.
- ZETTEL, H. (1998): Notes on marine Haloveliinae from the Philippine Islands, with descriptions of three new species (Heteroptera, Veliidae). — Entomofauna **19**: 461-470.

- ZETTEL, H. (2005): A new sea-skater from the southern Philippines, with a key to the Philippine species of *Halobates* (Heteroptera: Gerridae). — Entomofauna **26**: 409-417.
- ZETTEL, H. (2006): Eine neue Artengruppe der Gattung *Rhagovelia* MAYR, 1865 aus Borneo (Heteroptera: Veliidae). — Entomofauna **27**: 105-114.
- ZOLOTUHIN, V.V. (1996): To a study of asiatic Lasiocampidae. 3. Short taxonomic notes on *Paralebeda* AURIVILLIUS, 1894 (Lepidoptera). — Entomofauna **17**: 245-254.
- ZOLOTUHIN, V.V. (1998): A new species of Psychidae from the Eastern Palaearctic (Lepidoptera, Psychidae). — Entomofauna **19**: 189-194.
- ZOLOTUHIN, V.V. (1998): Further synonymic notes in the Lasiocampidae with the description of a new *Euthrix*-species (Lepidoptera: Lasiocampidae). — Entomofauna **19**: 53-74.