

## Dr. Walter Braun zum Gedenken



Am 24.10.2005 verstarb in Würzburg der Diplomchemiker Dr. Walter Braun nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren.

Walter Braun wurde am 30. November 1929 in Memmingen geboren. Nach seiner Schulzeit nahm er 1949 in München ein Studium der Altphilologie und Geschichte auf, ehe er sich in Regensburg und Tübingen dem Studium der Chemie zuwandte. Am Lehrstuhl für Physikalische Chemie der Universität Tübingen fand er 1957 seine erste Anstellung als wissenschaftlicher Assistent, 1990 ging er als Akademischer Direktor in den Ruhestand.

Seit frühester Jugend zeigte Walter Braun besonderes Interesse an Flora und Fauna. So war es nicht verwunderlich, dass er bereits während seiner Schulzeit mit dem Sammeln von Schmetterlingen begann. Auch wenn er sich in seiner Tübinger Studienzeit dem Sammeln von Käfern im nahe gelegenen Schönbuch zuwandte, so stellte er seine erste wissenschaftliche Insektensammlung innerhalb der Ordnung Lepidoptera auf.

Der persönliche Kontakt zu Prof. Carl von Demelt, Klagenfurt, im Jahr 1973 sollte sein entomologisches Wirken nachhaltig beeinflussen. Mit der Übernahme der *Dorcadien*-Sammlung von Prof. von Demelt wandte er sich fortan der Koleopterologie zu. Aus Platzgründen trennte er sich gleichzeitig von seiner Schmetterlingssammlung. Die Schönheit der Karawanken und der Artenreichtum Kärntens waren der Anlass für mehr als 20 Sammelreisen in diesen österreichischen Landesteil. In Würdigung seiner Verdienste um die Koleopterenfauna Kärntens wurde er 1995 zum Korrespondierenden Mitglied des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten ernannt.

In Ferlach lernte er zahlreiche Kollegen kennen, unter anderem auch Bronislaw Folwaczny, Bad Hersfeld, mit dem er mehrere Aufenthalte in den Karawanken verbrachte und der für ihn alsbald zu einem väterlichen Freund werden sollte. Folwaczny vertraute ihm daher nach seinem Tode seine große Sammlung europäischer Käfer – mit einer Vielzahl preußischer Belegstücke – an.

Walter Braun wurde schnell ein angesehener Spezialist für paläarktische *Dorcadien*, der in diversen entomologischen Vereinen und Gesellschaften Mitglied war und mit zahlreichen europäischen Kollegen und Museen in Kontakt stand. So wurde durch Dr. Stephan von Breuning auch ein *Dorcadion* nach ihm benannt. Insbesondere die Auswertung von Ausbeuten der Sammelreisen von Familie Heinz, Schwanfeld, und anderer Sammler ließen eine Reihe von Beschreibungen neuer Taxa der Gattung *Dorcadion* folgen. 1978 trennte er sich schließlich von seiner Cerambyciden-Sammlung und der *Dorcadien*-Spezialsammlung.

Die Suche nach neuen Aufgabenfeldern führte ihn zunächst zu den Laufkäfern. 1988 lernte er während der Tagung der Südwestdeutschen Koleopterologen in Beutelsbach den Rüsselkäferspezialisten Dr. Lothar Dieckmann, Eberswalde, kennen, der sein Interesse an der Gattung *Otiorhynchus* weckte. Hier fand er die Erfüllung in seinem entomologischen Wirken und so nahm die Betätigung auf diesem Gebiet insbesondere nach seiner Pensionierung nahezu berufliche Ausmaße an. Zahlreiche Publikationen zu Neubeschreibungen von Taxa aus dieser Gattung und damit nahe verwandter Gattungen folgten.

1997 trennte er sich aus Platzgründen von der ehemaligen Sammlung Folwaczny und in Anbetracht seiner Erkrankung im Jahr 2000 auch von der Curculioniden-Sammlung.

Walter Braun konnte sich der Faszination der Käfer jedoch nicht endgültig entziehen und unternahm im Jahr 2000 mit der Übernahme der Cetoniden-Sammlung seines langjährigen Freundes Siegfried Steiner, Klagenfurt, nochmals einen Versuch zum Aufbau einer neuen Sammlung. Sein sich rapide verschlechternder Gesundheitszustand veranlasste ihn jedoch Ende 2004 zur Abgabe der Sammlung. Eine Cetoniden-Publikation konnte er nicht mehr vollenden.

Außer einer *Carabus*-Sammlung, die an Herrn Heinz Peks, Schwanfeld, ging und dem Teil Carabidae aus der ehemaligen Sammlung Folwaczny, den er mir anvertraute, überließ er seine Kolepteren-Sammlungen dem Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart.

Meine eigene Betätigung auf dem Gebiet der Laufkäfer verdanke ich seiner Fähigkeit, andere für die faszinierende Schönheit der Käferwelt zu begeistern. Er war für mich ein väterlicher Freund und zugleich ein hervorragender Lehrmeister. Sein Tod hinterlässt nicht nur bei mir sondern auch bei allen, die ihn kannten, eine große Lücke.

πάντα ρεῖ (alles fließt)

#### **Publikationsliste Dr. Walter Braun**

- 1975 Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Dorcadion*, Ent. Z., 85(3), 17-21.  
 Zur Kenntnis des *Dorcadion boluense* BREUNING, Ent. Z., 85(5), 41-44.  
 Beitrag zur Kenntnis der *Dorcadien* Anatoliens, Ent. Z., 85(11), 121-126.
- 1976 2. Beitrag zur Kenntnis der *Dorcadien* Anatoliens, Ent. Z., 86(6), 55-60.  
 – 3. Beitrag zur Kenntnis der *Dorcadien* Anatoliens, Ent. Z., 86(15), 173-175.  
 – 4. Beitrag zur Kenntnis der *Dorcadien* Anatoliens, Ent. Z., 86(23), 254-264.
- 1978 Die Dorcadienausbeute der Forschungsreisen von W. Heinz 1963-1977, Nachr.Bl. bayer. Entom., 27(6), 101-116.
- 1979 Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Dorcadion* – Systematisch neu bewertete *Dorcadion*-Formen, Nachr.Bl. bayer. Ent., 28(5), 81-86.
- 1980 Eine neue Art der Gattung *Dorcadion* aus Anatolien, Ent. Z., 90, 185-187
- 1981 Ein Vorschlag zur Auswertung faunistischer Aufsammlungen in Mikrocomputersystemen, Entom. Bl., 77(3), 178-180.
- 1984 Beitrag zur Kenntnis der ripicolen Käferfauna Kärntens: Die *Bembidion*-Fauna des Waidisch- und des Loiblaches, Karawanken, Südkärnten, Carinthia II, 174./94.Jhg., 55-58.
- 1985 BRONISLAW FOLWACZNY zum Gedenken, Entom. Bl., 81(3), 129-131.
- 1988 Beschreibung zweier neuer Arten der Gattung *Otiorhynchus* GERMAR und kritische Bemerkungen zum taxonomischen Rang der mit *Otiorhynchus brevicornis* BOHEMAN verwandten Arten, Nachr.Bl. Bayer. Entom., 37(2), 29-41.  
 – Beitrag zur Kenntnis der Curculionidenfauna Kaschmirs – neue Formen der Gattung *Otiorhynchus* GERMAR, Ent. Z., 98(12), 170-175.

- 1989 Neue *Otiorhynchus*-Arten der Artengruppe *Tecutinus* Rtt. aus Anatolien, Ent. Z., 99(4), 40-47.
- *Otiorhynchus fremuthi*, eine neue Art der Artengruppe *Tecutinus* REITTER aus Anatolien, Ent. Z., 99 (22), 329-334.
- 1990 Revision des *Otiorhynchus albanicus* APFELBECK und verwandter Arten aus Albanien und Makedonien, Ent. Z., 100(11), 201-212.
- 1991 Eine neue Art der Gattung *Otiorhynchus* GERMAR aus Anatolien, Ent. Z., 101(11), 205-208.
- Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Otiorhynchus* GERMAR: Festlegung von Lectotypen Apfelbeckscher *Otiorhynchus*-Arten aus der Sammlung des Naturhistorischen Museums Wien, Kol. Rundschau, 61, 185-188.
  - Revision des *Otiorhynchus (Dibredus) ponticus* STIERLIN und verwandter Arten aus NO-Anatolien, Armenien und dem Kaukasus, Reichenbachia, 28(2), 153-162.
- 1992 Revision des *Otiorhynchus (Elvandrinus) armeniacus* HOCHH. und verwandter Arten aus Anatolien und dem Kaukasus, Ent. Z., 102 (3), 46-52.
- Zweigeschlechtliche und parthenogenetische Formen des *Otiorhynchus scaber* L., Ent. Bl., 88, 76-82
- 1993 Revision des *Nastus trapezicollis* FAUST und verwandter Arten aus Makedonien, Anatolien und dem Kaukasus, Reichenbachia, 30 (12), 71-79.
- 1994 & BEHNE, Lutz: Neue Arten der Gattung *Lathrotiorhynchus* Voss aus Pakistan, Reichenbachia, 30(25), 153- 161.
- 1996 Neue Taxa der Gattung *Sphingorhinotus* Voss, Ent. Z., 106 (3), 103-107
- Neue Taxa der Gattung *Otiorhynchus* GERMAR aus Griechenland, Ent. Z., 106(5), 189-193.
- 1998 Neue Arten der Gattung *Otiorhynchus* GERMAR aus Griechenland und Pakistan, Ent. Z., 108(8), 331-334.
- 2000 Eine neue Art der Gattung *Otiorhynchus* GERMAR, 1824, aus Anatolien und Bemerkungen zur geographischen Verbreitung wenig bekannter *Otiorhynchus*-Arten der UG *Tecutinus* REITTER, 1812, Ent. Z., 110(4), 98-99.
- 2002 Eine neue Art der Gattung *Otiorhynchus* GERMAR, 1824, aus dem Libanon (Coleoptera: Curculionidae), Ent. Z., 112(5), 130-131.

#### Liste der beschriebenen Taxa:

- |   |  |
|---|--|
| <i>Dorcadion heinzorum</i> (1975)                     | <i>Otiorhynchus latithorax boluensis</i> (1992)      |
| <i>Dorcadion septemlineatum abanti</i> (1976)         | <i>Nastus macedonicus</i> (1993)                     |
| <i>Dorcadion ladicicum nom.nov.</i> (1976)            | <i>Nastus carinicollis</i> (1993)                    |
| <i>Dorcadion lohsei</i> (1976)                        | <i>Nastus trapezicolloides</i> (1993)                |
| <i>Dorcadion pararufipenne</i> (1976)                 | <i>Nastus anaticus ikizderensis</i> (1993)           |
| <i>Dorcadion pararufipenne rasei</i> (1976)           | <i>Lathrotiorhynchus gilgitensis</i> (1994)          |
| <i>Dorcadion enricisturanii densepunctatum</i> (1978) | <i>Lathrotiorhynchus globicollis</i> (1994)          |
| <i>Dorcadion ortrudae</i> (1980)                      | <i>Lathrotiorhynchus heinzi</i> (1994)               |
| <i>Otiorhynchus heinzianus</i> (1988)                 | <i>Lathrotiorhynchus erberi</i> (1994)               |
| <i>Otiorhynchus pseudocribripennis</i> (1988)         | <i>Lathrotiorhynchus kunharensis</i> (1994)          |
| <i>Otiorhynchus gilgitensis</i> (1988)                | <i>Sphingorhinotus marussii gilgitensis</i> (1996)   |
| <i>Otiorhynchus paracrinellus</i> (1989)              | <i>Sphingorhinotus marussii kaschmirensis</i> (1996) |
| <i>Otiorhynchus riedeli</i> (1989)                    | <i>Sphingorhinotus ortrudheinzae</i> (1996)          |
| <i>Otiorhynchus fremuthi</i> (1989)                   | <i>Otiorhynchus pindicola</i> (1996)                 |
| <i>Otiorhynchus pseudalbanicus</i> (1990)             | <i>Otiorhynchus droveniki</i> (1996)                 |
| <i>Otiorhynchus witzgalli</i> (1991)                  | <i>Otiorhynchus wolffi</i> (1998)                    |
| <i>Otiorhynchus ponticus subponticus</i> (1991)       | <i>Otiorhynchus planulus</i> (1998)                  |
| <i>Otiorhynchus ponticus pseudoponticus</i> (1991)    | <i>Otiorhynchus staveni</i> (2000)                   |
| <i>Otiorhynchus ponticus pseudofausti</i> (1991)      | <i>Otiorhynchus heinzorum</i> (2002)                 |
| <i>Otiorhynchus ortrudheinzii</i> (1991)              |  |