



Entomologische Sammlungen am Museum für Naturkunde Chemnitz: 12. Tagfalter der Sammlung Egbert Friedrich, Ergänzung zum 3. Teil: Familie Nymphalidae (Edelfalter), Unterfamilie Satyrinae (Augenfalter)

Rolf Reinhardt, Mittweida

Die umfangreiche Sammlung von Egbert Friedrich wurde bereits in 4 Teilen ausgewertet: Reinhardt & Erlacher 2017, 2019a, 2019b, 2020). Im 3. Teil – Auflistung der Nymphalidae – wurde ein Großteil der außerdeutschen Datensätze der Augenfalter (Satyrinae) nicht erfasst (Reinhardt & Erlacher 2019b). Auf diese Differenz wurde der Autor von Egbert Friedrich hingewiesen. In der Tat waren diese Daten aufgenommen und in der Datenbank vorhanden, so dass hier eine Ergänzung erfolgen kann: 39 Arten, 577 Falter in 217 Datensätzen. Damit erhöht sich die Zahl außerdeutscher Nymphalidae auf 115 Arten und die Individuenzahl auf 1249. Die zu ergänzenden Daten sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Die Herkunft ist durch die Staatenkürzel dargestellt. Es bedeuten: A = Österreich, BG = Bulgarien, CH = Schweiz, CYP = Zypern, CZ = Tschechien, ES = Spanien, GR = Griechenland, H = Ungarn, HR = Kroatien, I = Italien, RO = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, TR = Türkei.

Tabelle | Außerdeutsche Falterdaten der Satyrinae (Augenfalter) der coll. Friedrich (alphabetisch geordnet)

Art	n	Datum	Staat-provinz	Fundort	Bem.
<i>Arethusana arethus</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	19	08.06.1987-11.06.1987	BG	Belogratic	
<i>Arethusana arethus</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	2	01.08.1985	BG	Rawna Buka, Piringebirge	
<i>Arethusana arethus</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) [andere Art?]	1	13.09.1997	GR	Parnassos-Gebirge, Arahova, Skicenter; 1700m ü. NN	
<i>Arethusana arethus</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) [andere Art?]	1	09.09.2004	GR	Parnassos-Gebirge, Arahova, Skicenter; 1700m ü. NN	
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	1	27.07.1981	BG	Burgas, Jasna Poljana	
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	3	13.06.1987-15.06.1987	BG	Melnik	
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	1	08.07.1980	BG	Nessebar	
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	2	08.07.1981	BG	Primorsko	
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	1	10.07.1981	BG	Primorsko	
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	1	23.07.1981	BG	Primorsko	
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	3	20.06.1987-25.06.1987	BG	Primorsko	
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	1	25.05.1999	GR-Peloponnes	Leonidio, Plaka	
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	2	15.06.2003	HR-	Crikvenica, Vinodel Bribir; 300m ü. NN	
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	1	07.07.1980	RO	Drobeta Tornu Severin	
<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	2	25.06.2003	HR-	Vrbnik, Insel Krk	
<i>Coenonympha corinna</i> (Hübner, 1804)	4	12.06.2001	I-Sardinien	Siniscola, Monte Albo; 600m ü. NN	
<i>Coenonympha corinna</i> (Hübner, 1804)	9	07.06.2001	I-Sardinien	Tempio, Monts Limbara; 900m ü. NN	
<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	1	14.08.1994	A-Tirol	Imst, Muttekopf; 2200m ü. NN	
<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	1	16.08.1996	A-Tirol	Ischgl, Idalpe; 2250m ü. NN	

Anschrift des Autors

Dipl.-Biol. Rolf Reinhardt, Burgstädter Str. 80a, D-09648 Mittweida



Abb. 1 | Kasten "Satyrinae 29" aus der Sammlung E. Friedrich: Europäische Arten der Gattung *Erebia* (Satyrinae).
Foto: S. Erlacher.

Art	n	Datum	Staat-provinz	Fundort	Bem.
<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	2	10.07.1995	A-Tirol	Kappl Paznauntal, Diasalpe; 1900m ü. NN	
<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	1	10.08.1994	A-Tirol	Kappl Paznauntal, Diasalpe; 1950m ü. NN	
<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	1	12.07.1998	A-Tirol	Kappl Paznauntal, Durrichalpe; 1800m ü. NN	
<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	11	13.07.1995	A-Tirol	Kappl Paznauntal, Durrichalpe; 1850m ü. NN	
<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	1	26.06.1995	A-Tirol	Kappl-Ulmich, Aicherbachtal; 1500m ü. NN	
<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	1	04.07.1998	A-Tirol	Pfunds, Tscheytal; 1600m ü. NN	
<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	1	01.08.2002	A-Tirol	Sölden, Ötztal Gaislachalm; 2000m ü. NN	
<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	2	17.07.2004	I-Südtirol	Brixen, Aferer Geisler, uh Weißlahngrat; 1800m ü. NN	
<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	2	18.07.2004	I-Südtirol	Brixen, Plose Roßalm; 2100m ü. NN	
<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	6	15.08.1985	BG	Razgrad, Kriwnja	

Art	n	Datum	Staat-provinz	Fundort	Bem.
<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	1	05.07.1980	CZ-Mähren	Brno, Velka Bites	
<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	1	04.07.1982	CZ-Mähren	Brno, Velka Bites	
<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	1	03.08.1982	H	Mezőkövesd	
<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	1	09.08.1982	H	Mezőkövesd	
<i>Coenonympha leander</i> (Esper, 1784)	11	08.06.1987-11.06.1987	BG	Belogradicik	
<i>Coenonympha leander</i> (Esper, 1784)	1	29.05.1979	BG	Dragomen	
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	1	08.06.1987-11.06.1987	BG	Belogradicik	
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	1	13.05.1999	GR-Epirus	Ioannina, Grimbovo; 300m ü. NN	
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	1	07.06.2001	I-Sardinien	Tempio, Monte Limbara; 900m ü. NN	
<i>Coenonympha rhodopensis</i> Elwes, 1900	10	04.08.1985	BG	Wichrenhütte, Piringebirge; 1900m ü. NN	
<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	1	19.08.1994	A-Tirol	Kapf, Paznauntal, Durichalpe; 1550m ü. NN	
<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	3	10.08.1994	A-Tirol	Kapf-Egg, Paznauntal; 1500m ü. NN	
<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	6	06.08.1985-07.08.1985	BG	Partisanenwiese, Rila-Gebirge; 1500m ü. NN	
<i>Erebia alberganus</i> (Prunner, 1798)	10	12.07.1995	A-Tirol	Landeck, Fliess Waldweiher; 1550m ü. NN	1)
<i>Erebia alberganus</i> (Prunner, 1798)	1	25.06.1995	A-Tirol	Landeck, Fliess; 1400m ü. NN	
<i>Erebia alberganus</i> (Prunner, 1798)	1	03.07.1998	A-Tirol	Pfunds, Spiess; 1700m ü. NN	
<i>Erebia alberganus</i> (Prunner, 1798)	4	22.07.2001	A-Tirol	Sölden, Ötztal Gaislachalm; 2100m ü. NN	1)
<i>Erebia alberganus</i> (Prunner, 1798)	2	01.07.1995	CH-Graubünden	Heidelberger Hütte, Oberes Fimbirtal; 2200m ü. NN	
<i>Erebia alberganus</i> (Prunner, 1798)	1	13.07.1998	CH-Graubünden	Samnaun, Val Musauna; 2000m ü. NN	
<i>Erebia alberganus</i> (Prunner, 1798)	1	06.07.2006	I-Südtirol Vinschgau	Trafoi, Tartscher Wald; 1800m ü. NN	
<i>Erebia cassioides</i> (Reiner & Hohenwarth, 1792)	7	03.08.1985	BG	Großer Tipiz, Pirin-Gebirge; 2600m ü. NN	
<i>Erebia cassioides</i> (Reiner & Hohenwarth, 1792)	6	04.08.1985	BG	Wichrenhütte, Pirin-Gebirge; 1900m ü. NN	
<i>Erebia claudina</i> (Borkhausen, 1789)	2	07.07.2002	A-Steiermark	Tuchach, Tuchacherhöhe; 1800m ü. NN	3)
<i>Erebia claudina</i> (Borkhausen, 1789)	2	13.07.2002	A-Steiermark	Tuchach, Tuchacherhöhe; 1800m ü. NN	3)
<i>Erebia claudina</i> (Borkhausen, 1789)	2	26.07.2002	A-Steiermark	Tuchach, Tuchacherhöhe; 1800m ü. NN	3)
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	2	16.08.1996	A-Tirol	Ischgl, Idalpe; 2250m ü. NN	
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	2	13.07.1995	A-Tirol	Kapf, Paznauntal, Durichalpe; 1850m ü. NN	
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	1	05.07.1995	A-Tirol	Kapf, Paznauntal; 1550m ü. NN	
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	1	09.07.1995	A-Tirol	Kapf-Egg, Paznauntal; 1550m ü. NN	
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	2	10.07.1995	A-Tirol	Kapf-Egg, Paznauntal; 1550m ü. NN	
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	1	15.07.1995	A-Tirol	Kapf-Egg, Paznauntal; 1550m ü. NN	
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	5	06.07.1998	A-Tirol	Landeck, Medriolhütte; 1800m ü. NN	
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	4	02.08.2002	A-Tirol	Obergurgl, Ötztal, Gaislachalm; 2400m ü. NN	
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	1	25.07.2003	A-Tirol	Obergurgl, Ötztal, Gaislachalm; 2400m ü. NN	
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	1	22.07.2001	A-Tirol	Sölden, Ötztal, Gaislachalm; 2100m ü. NN	
<i>Erebia eriphyle</i> (Freyer, 1836)	5	12.07.1999	A-Steiermark	Eisenerz, Reichenstein; 1300m ü. NN	
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	1	16.08.1996	A-Tirol	Ischgl, Idalpe; 2250m ü. NN	
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	1	15.08.1994	A-Tirol	Ischgl, Pardatschalpe; 1950m ü. NN	
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	6	16.08.1996	A-Tirol	Ischgl, Pardatschalpe; 1950m ü. NN	

Art	n	Datum	Staat-provinz	Fundort	Bem.
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	2	15.07.1995	A-Tirol	Kappl-Egg, Paznauntal; 1550m ü. NN	
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	1	09.07.1998	A-Tirol	Landeck, Fließ Waldweiher; 1550m ü. NN	
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	2	06.07.1998	A-Tirol	Landeck, Zammer Loch; 1200m ü. NN	
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	1	03.08.1985	BG	Großer Tipiz, Pirin-Gebirge; 2600m ü. NN	
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	1	06.08.1985-07.08.1985	BG	Partisanenwiese, Rila-Gebirge; 1500m ü. NN	
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	2	01.08.1985-02.08.1985	BG	Pirinhütte, Pirin-Gebirge; 1640m ü. NN	
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	1	01.08.1985	BG	Rawna Buka, Prin-Gebirge; 1500m ü. NN	
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	1	02.08.1981	BG	Schwarzer Berg, Vitoscha-Gebirge	4)
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	14	04.08.1985	BG	Wichrenhütte, Pirin-Gebirge; 1900m ü. NN	
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	1	30.06.2003	SLO-Julische Alpen	Krajinsk Gora, Godz-Martuljek; 800m ü. NN	
<i>Erebia gorge</i> (Hübner, 1804)	1	13.08.1996	A-Tirol	Kappl, Paznauntal Obere Seßnau alpe; 2200m ü. NN	
<i>Erebia gorge</i> (Hübner, 1804)	2	02.08.2002	A-Tirol	Obergurgl, Ötztal Gaisbergferner; 2400m ü. NN	
<i>Erebia gorge</i> (Hübner, 1804)	5	03.07.2002	A-Tirol	Sölden, Tiefenbachferner; 2800m ü. NN	
<i>Erebia gorge</i> (Hübner, 1804)	10	18.07.1998	I-	C. Valdrita, Monte Baldo; 2200m ü. NN	
<i>Erebia gorge</i> (Hübner, 1804)	2	04.07.2006	I-Südtirol Vinschgau	Innersulden, Langenstein; 2400m ü. NN	
<i>Erebia gorge</i> (Hübner, 1804)	1	28.06.2003	SLO	Bovec, Mangart; 1950m ü. NN	
<i>Erebia gorge</i> (Hübner, 1804)	2	27.06.2003	SLO	Bovec, Monte Kanin; 2300m ü. NN	
<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	3	16.08.1996	A-Tirol	Ischgl, Pardatschalpe; 1950m ü. NN	
<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	3	15.07.1995	A-Tirol	Kappl-Egg, Paznauntal; 1550m ü. NN	
<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	3	14.08.1996	A-Tirol	Kappl-Egg, Paznauntal; 1550m ü. NN	
<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	1	24.07.2001	A-Tirol	Sölden, Ötztal, Gaislachalm; 2000m ü. NN	
<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	9	06.08.1985-07.08.1985	BG	Partisanenwiese, Rila-Gebirge; 1500m ü. NN	
<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	1	01.08.1985	BG	Rawna Buka, Prin-Gebirge; 1500m ü. NN	
<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	2	19.07.1992-27.07.1992	RUS-Karelien	Sredni, Keretskische Inselgruppe	8)
<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	1	30.06.2003	SLO-Julische Alpen	Krajinsk Gora, Godz-Martuljek; 800m ü. NN	
<i>Erebia manto</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	2	14.08.1994	A-Tirol	Imst, Muttekopf; 2200m ü. NN	
<i>Erebia manto</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	1	13.08.1996	A-Tirol	Kappl, Paznauntal, Oberere Seßladalpe; 2200m ü. NN	
<i>Erebia manto</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	3	22.07.2001	A-Tirol	Sölden, Ötztal, Gaislachalm; 2100m ü. NN	
<i>Erebia manto</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	1	01.08.2002	A-Tirol	Sölden, Ötztal, Gaislachalm; 2100m ü. NN	
<i>Erebia manto</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	1	24.07.2003	A-Tirol	Sölden, Ötztal, Gaislachalm; 2100m ü. NN	
<i>Erebia manto</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	2	07.08.1999	A-Tirol	Vent, Ötztal, Rofenhöfer; 2100m ü. NN	
<i>Erebia manto</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	3	13.08.1994	A-Vorarlberg	Kops, Stausee; 1850m ü. NN	
<i>Erebia manto</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	2	10.08.1996	A-Vorarlberg	Kops, Stausee; 1850m ü. NN	
<i>Erebia manto</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	1	06.08.1985-07.08.1985	BG	Partisanenwiese, Pirin-Gebirge; 1550m ü. NN	
<i>Erebia medusa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	2	25.06.1995	A-Tirol	Kappl-Egg, Paznauntal; 1550m ü. NN	
<i>Erebia medusa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	2	30.06.1995	A-Tirol	Pfunds, Tscheytal; 1650m ü. NN	

Art	n	Datum	Staat-provinz	Fundort	Bem.
<i>Erebia medusa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	1	08.06.1987-11.06.1987	BG	Belogratic	
<i>Erebia medusa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	1	18.06.1987	BG	Pirinhütte, Piringebirge; 1500m ü. NN	
<i>Erebia medusa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	1	18.07.2004	I-Südtirol	Brixen, Plose Roßalm; 2100m ü. NN	
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	1	15.08.1994	A-Tirol	Ischgl, Idalpe; 2000m ü. NN	
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	1	16.08.1996	A-Tirol	Ischgl, Pardatschalpe; 1950m ü. NN	
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	2	13.08.1996	A-Tirol	Kappl, Obere Seßladalpe; 2200m ü. NN	
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	8	13.07.1995	A-Tirol	Kappl, Paznauntal, Durrichalpe; 1850m ü. NN	
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	1	05.07.1998	A-Tirol	Kappl, Untere Seßladalpe; 1850m ü. NN	
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	2	09.07.1995	A-Tirol	Kappl-Egg, Paznauntal; 1550m ü. NN	
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	1	09.08.1994	A-Tirol	Landeck, Fliess Piller Moor; 1550m ü. NN	
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	7	04.07.1998	A-Tirol	Pfunds, Tscheytal; 1600m ü. NN	
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	2	07.08.1999	A-Tirol	Vent, Ötztal, Rofenhöfer; 2100m ü. NN	
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	1	12.07.1998	A-Vorarlberg	Klostertal, Silvretta; 2200m ü. NN	
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	2	13.08.1994	A-Vorarlberg	Kops, Stausee; 1850m ü. NN	
<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	4	25.07.1998	I-Südtirol	Katharinahof-Dickerhof, Schnalstal; 1700m ü. NN	
<i>Erebia melas</i> (Herbst, 1796)	8	13.09.1997	GR	Parnassos-Gebirge, Arahova, Skicenter; 1700m ü. NN	
<i>Erebia melas</i> (Herbst, 1796)	2	09.09.2004	GR	Parnassos-Gebirge, Arahova, Skicenter; 1700m ü. NN	
<i>Erebia mnestra</i> (Hübner, 1804)	1	13.07.1998	CH-Graubünden	Samnaun, Val Musauna; 2000m ü. NN	
<i>Erebia montana</i> (Prunner, 1798)	4	24.07.2001	A-Tirol	Sölden, Ötztal, Gaislachalm; 2000m ü. NN	
<i>Erebia montana</i> (Prunner, 1798)	6	01.08.2002	A-Tirol	Sölden, Ötztal, Gaislachalm; 2000m ü. NN	
<i>Erebia montana</i> (Prunner, 1798)	4	04.08.2002	A-Tirol	Sölden, Ötztal, Gaislachalm; 2000m ü. NN	
<i>Erebia montana</i> (Prunner, 1798)	3	27.07.2003	A-Tirol	Sölden, Ötztal, Gaislachalm; 2000m ü. NN	
<i>Erebia montana</i> (Prunner, 1798)	4	07.08.1999	A-Tirol	Vent, Ötztal, Rofenhöfer; 2100m ü. NN	
<i>Erebia neoridas</i> (Boisduval, 1828)	1	30.09.1996	I-???	??Naera, 900m ü. NN	10)
<i>Erebia oeme</i> (Hübner, 1804)	4	13.07.1999	A-Steiermark	Alt-Aussee, Loser; 1350m ü. NN	
<i>Erebia oeme</i> (Hübner, 1804)	6	02.07.2000	A-Steiermark	Alt-Aussee, Loser; 1350m ü. NN	
<i>Erebia oeme</i> (Hübner, 1804)	2	03.06.2001	HR-	Crikvenica, nördl. Bribir; 800m ü. NN	
<i>Erebia ottomana</i> Herrich-Schäffer, 1847	2	06.08.1985-07.08.1985	BG	Partisanenwiese, Rila-Gebirge; 1550m ü. NN	
<i>Erebia ottomana</i> Herrich-Schäffer, 1847	1	23.07.1984	BG	u. Pamporole (?), 1800m ü. NN	9)
<i>Erebia pandrose</i> (Borkhausen, 1788)	4	27.06.1995	A-Tirol	Galtür, Jamtal; 1850m ü. NN	
<i>Erebia pandrose</i> (Borkhausen, 1788)	5	14.07.1995	A-Tirol	Imst, Muttekopf; 2300m ü. NN	
<i>Erebia pandrose</i> (Borkhausen, 1788)	8	11.07.1995	A-Vorarlberg	Silvretta-Stausee, Ochsentäl; 2350m ü. NN	
<i>Erebia pandrose</i> (Borkhausen, 1788)	9	01.07.1995	CH-Graubünden	Heidelberger Hütte, Oberes Fimbartal; 2200m ü. NN	
<i>Erebia pandrose</i> (Borkhausen, 1788)	1	04.07.2006	I-Südtirol Vinschgau	Innersulden, Langenstein; 2200m ü. NN	
<i>Erebia pandrose</i> (Borkhausen, 1788)	1	27.06.2003	SLO-Julische Alpen	Bovec, Monte Kanin; 2300m ü. NN	
<i>Erebia pharte</i> (Hübner, 1804)	2	13.07.1999	A-Tirol	Alt-Aussee, Loser; 1500m ü. NN	
<i>Erebia pharte</i> (Hübner, 1804)	5	02.07.2000	A-Tirol	Alt-Aussee, Loser; 1500m ü. NN	
<i>Erebia pharte</i> (Hübner, 1804)	1	02.07.2006	A-Tirol	Graun, Langtaufener Tal, Meleageralm; 2000m ü. NN	
<i>Erebia pharte</i> (Hübner, 1804)	1	11.07.1998	A-Tirol	Ischgl, Fimbartal; 1900m ü. NN	
<i>Erebia pharte</i> (Hübner, 1804)	1	09.07.1995	A-Tirol	Kappl-Egg, Paznauntal; 1550m ü. NN	
<i>Erebia pharte</i> (Hübner, 1804)	1	10.07.1995	A-Tirol	Kappl-Egg, Paznauntal; 1550m ü. NN	
<i>Erebia pharte</i> (Hübner, 1804)	7	06.07.1998	A-Tirol	Landeck, Medriolhütte; 1800m ü. NN	

Art	n	Datum	Staat-provinz	Fundort	Bem.
<i>Erebia pluto</i> (Prunner, 1798)	1	02.08.2002	A-Tirol	Obergurgl, Ötztal Gaisbergferner; 2400m ü. NN	
<i>Erebia pluto</i> (Prunner, 1798)	6	03.07.2002	A-Tirol	Sölden, Tiefenbachferner; 2800m ü. NN	
<i>Erebia pluto</i> (Prunner, 1798)	1	05.08.2005	I-Südtirol	Stilfser Joch, Signalkuppe; 2800m ü. NN	
<i>Erebia pluto</i> (Prunner, 1798)	2	04.07.2006	I-Südtirol Vinschgau	Innersulden, Langenstein; 2400m ü. NN	
<i>Erebia pronoe</i> (Esper, 1780)	3	14.08.1994	A-Tirol	Imst, Mutteköpf; 2200m ü. NN	
<i>Erebia pronoe</i> (Esper, 1780)	1	06.08.1985- 07.08.1985	BG	Partisanenwiese, Rila-Gebirge; 1550m ü. NN	
<i>Erebia rhodopensis</i> Nicholl, 1900	4	03.08.1985	BG	Großer Tipiz, Pirin-Gebirge; 2600m ü. NN	
<i>Erebia rhodopensis</i> Nicholl, 1900	1	06.08.1985- 07.08.1985	BG	Partisanenwiese, Rila-Gebirge; 1550m ü. NN	
<i>Erebia stirijs</i> (Godart, 1824)	15	21.08.1994	I-Südtirol	Kolfuschg, Ciampasee Dolomiten; 2250m ü. NN	
<i>Erebia stygna</i> (Prunner, 1798)	8	12.07.1995	A-Tirol	Landeck, Fließ Gogieswald; 1600m ü. NN	
<i>Erebia styx</i> (Freyer, 1834)	5	11.08.1996	A-Tirol	Landeck, Zams Burschlbödele; 1000m ü. NN	
<i>Erebia styx</i> (Freyer, 1834)	7	24.07.2001	A-Tirol	Landeck, Zams Zammer Loch; 1000m ü. NN	
<i>Erebia styx</i> (Freyer, 1834)	1	28.06.1995	A-Tirol	Landeck, Zams; 800m ü. NN	
<i>Erebia styx</i> (Freyer, 1834)	2	30.06.2003	SLO-Karawan- ken	Belca, Krajanska Gora; 950m ü. NN	
<i>Erebia triaria</i> (Prunner, 1798)	2	21.05.2004- 25.05.2004	CH-Wallis	Lötschpass Hochtenn, Alp Tatz Joli Alp; 1500m ü. NN	2)
<i>Erebia triaria</i> (Prunner, 1798)	1	19.06.1995- 23.06.1995	CH-Zermatt	Saps Fee, 1950m ü. NN	2)
<i>Erebia tyndarus</i> (Esper, 1781)	1	14.08.1994	A-Tirol	Imst, Mutteköpf; 2200m ü. NN	
<i>Erebia tyndarus</i> (Esper, 1781)	1	16.08.1996	A-Tirol	Ischgl, Idalpe; 2250m ü. NN	
<i>Erebia tyndarus</i> (Esper, 1781)	1	16.08.1996	A-Tirol	Ischgl, Pardatschalpe; 1950m ü. NN	
<i>Erebia tyndarus</i> (Esper, 1781)	11	10.08.1994	A-Tirol	Kappl, Paznauntal Dias Alpe; 2000m ü. NN	
<i>Erebia tyndarus</i> (Esper, 1781)	2	13.08.1996	A-Tirol	Kappl, Paznauntal Obere Seßnau alpe; 2200m ü. NN	
<i>Erebia tyndarus</i> (Esper, 1781)	1	23.07.2001	A-Tirol	Sölden, Rettenbachtal; 2400m ü. NN	
<i>Erebia tyndarus</i> (Esper, 1781)	4	18.07.2004	I-Südtirol	Brixen, Plose Roßalm; 2100m ü. NN	
<i>Erebia tyndarus</i> (Esper, 1781)	2	21.08.1994	I-Südtirol	Kolfuschg, Ciampasee Dolomiten; 2250m ü. NN	
<i>Erebia tyndarus</i> (Esper, 1781)	2	23.08.1994	I-Südtirol	Sellajoch, Dolomiten; 2250m ü. NN	
<i>Hipparchia aristus</i> (Bonelli, 1826)	2	07.07.1997- 15.07.1997	I-Sardinien	Nuoro, Bruncu Spina	5)
<i>Hipparchia aristus</i> (Bonelli, 1826)	1	11.06.2001	I-Sardinien	Siniscola, Berchidda Punta, Abilinu; 50m ü. NN	
<i>Hipparchia aristus</i> (Bonelli, 1826)	1	12.06.2001	I-Sardinien	Siniscola, Monte Albo; 600m ü. NN	
<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	7	14.07.1981	BG	Burgas, Jasna Poljana	
<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	1	27.07.1981	BG	Burgas, Jasna Poljana	
<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	1	15.07.1981	BG	Primorsko	
<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	1	18.07.1981	BG	Primorsko	
<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	6	15.06.2003	HR-	Crikvenica, Vinodol Bribir; 300m ü. NN	
<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	1	19.07.1998	I-Verona	Forte Monte; 440m ü. NN	
<i>Hipparchia fatua</i> (Freyer, 1844)	1	31.07.1985	BG	Melnik	
<i>Hipparchia fatua</i> (Freyer, 1844)	3	21.09.1992	GR-Pelopon- nes	Ligurio	
<i>Hipparchia fatua</i> (Freyer, 1844)	1	22.09.1992	GR-Pelopon- nes	Palaia Epidauros	
<i>Hipparchia fatua</i> (Freyer, 1844)	1	24.09.1992	GR-Pelopon- nes	Palaia Epidauros	
<i>Hipparchia fatua</i> (Freyer, 1844)	1	02.10.2002	TK-Antalya	Güzelbag, nördl.; 550m ü. NN	

Art	n	Datum	Staat-provinz	Fundort	Bem.
<i>Hipparchia neomiris</i> (Godart, 1822)	1	07.07.1997-15.07.1997	I-Sardinien	Nuoro, Brunco Spina, 1450m ü. NN	7)
<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	1	31.05.2001	HR	Dragozetici, Insel Cres	
<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	1	22.06.2003	HR	Senj Velebit, Jablanaca; 750m ü. NN	
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	1	09.09.1997-11.09.1997	BG	Besden, nw Sofia; 400m ü. NN	2)
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	1	29.08.2004-14.09.2004	BG	Besden, nw Sofia; 400m ü. NN	2)
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	2	23.08.1967-27.08.1967	BG	Burgas	2)
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	1	04.09.2004	GR-Epirus	Ioannina, Kipi Zagoria; 600m ü. NN	
<i>Hipparchia syriaca</i> (Staudinger, 1871)	1	04.09.2002	CYP-Paphos	Avagas-Schlucht, W-Küste 32,36E; 34,92N	6)
<i>Hipparchia wyssii</i> (Christ, 1889)	2	15.04.2004	ES-Gran Canaria	Agate, Los Berrazales; 450m ü. NN	
<i>Hipparchia wyssii</i> (Christ, 1889)	2	16.04.2004	ES-Gran Canaria	Artenara, Pinar de Tamadaba; 1300m ü. NN	
<i>Hipparchia wyssii</i> (Christ, 1889)	1	20.04.2004	ES-Gran Canaria	Ayacata, 900m ü. NN	
<i>Hipparchia wyssii</i> (Christ, 1889)	1	12.04.2004	ES-Gran Canaria	Mogan, Pajonales; 500m ü. NN	
<i>Hipparchia wyssii</i> (Christ, 1889)	3	14.04.2004	ES-Gran Canaria	Mogan, Pajonales; 500m ü. NN	
<i>Kirinia roxelana</i> (Cramer, 1777)	1	09.08.1985-11.08.1985	BG	Belogratic	
<i>Kirinia roxelana</i> (Cramer, 1777)	1	21.07.1980	BG	Primorsko	
<i>Kirinia roxelana</i> (Cramer, 1777)	1	26.07.1980	BG	Primorsko	
<i>Kirinia roxelana</i> (Cramer, 1777)	1	17.07.1981	BG	Primorsko	
<i>Kirinia roxelana</i> (Cramer, 1777)	1	23.07.1981	BG	Primorsko	
<i>Kirinia roxelana</i> (Cramer, 1777)	7	20.06.1987-25.06.1987	BG	Primorsko	
<i>Kirinia roxelana</i> (Cramer, 1777)	1	31.05.1999	GR-Epirus	Louros, Auwald Vrakischer Golf	
<i>Kirinia roxelana</i> (Cramer, 1777)	2	25.05.1999	GR-Peloponnes	Leonidio, Pouliuthra; 300m ü. NN	
<i>Kirinia roxelana</i> (Cramer, 1777)	1	21.05.1999	GR-Peloponnes	Xilokastro, Zemeni; 600m ü. NN	
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	1	12.07.1995	A-Tirol	Landeck, Fliess Piller Moos; 1550m ü. NN	
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	2	09.08.1985-11.08.1985	BG	Belogratic	
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	5	15.08.1985	BG	Kriwnja, Razgrad	
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	1	27.07.1981	BG	Primorsko	
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	3	24.07.1985-27.07.1985	BG	Primorsko	
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	3	27.09.1992	GR-Peloponnes	Nauplia, Palamidi	
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	1	25.09.1992	GR-Peloponnes	Paleia, Epidaurus	
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	1	30.06.2003	SLO	Belca, Kranjska Gora, Karawanken; 900m ü. NN	
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	1	02.10.2002	TK-Antalya	Alanya Taurusgeb., Güzelbag; 550m ü. NN	
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	1	07.10.2002	TK-Antalya	Alanya, Dim-Cayi; 50m ü. NN	

Erläuterung in der Spalte Bemerkung („Bem.“):

1) die meisten F tragen das Determinationsetikett von P. Huemer

2) Leg. Steidel, Axel; 3) Leg. Mayrhofer, R.; 4) Leg. Sander; 5) Leg. Rumzucker; 6) Leg. Pühringer, F.; 7) Leg. Meisinger;

8) Leg. Erlacher, Sven; 9) Leg. Biedermann, G.; 10) Leg. Thuillard, A.; schlecht lesbares Fundortetikett

Dank

Herrn Egbert Friedrich wird sehr herzlich gedankt, dass er diese Differenz erkannt und sich mit dem Autor in Verbindung gesetzt hat.

Literatur

- Reinhardt, R. & Erlacher, S. (2017): Entomologische Sammlungen am Museum für Naturkunde Chemnitz: 12. Tagfalter der Sammlung Egbert Friedrich, 1. Teil: Familien Papilionidae (Ritterfalter) und Pieridae (Weißlinge). – Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz, **40**: 187–194.
- Reinhardt, R. & Erlacher, S. (2019a): Entomologische Sammlungen am Museum für Naturkunde Chemnitz: 12. Tagfalter der Sammlung Egbert Friedrich, 2. Teil: Familien Riodinidae (Würfelfalter) und Lycaenidae (Bläulinge). – Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz, **42**: 155–170.
- Reinhardt, R. & Erlacher, S. (2019b): Entomologische Sammlungen am Museum für Naturkunde Chemnitz: 12. Tagfalter der Sammlung Egbert Friedrich, 3. Teil: Familie Nymphalidae (Edelfalter). – Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz, **42**: 171–192.
- Reinhardt, R. & Erlacher, S. (2020): Entomologische Sammlungen am Museum für Naturkunde Chemnitz: 13. Tagfalter der Sammlung Egbert Friedrich, 4. Teil: Familie Hesperidae (Dickkopffalter). – Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz, **43**: 171–182.