

selbst auf Vollständigkeit noch keinen Anspruch macht, enthält 350 Arten, von denen eine gute Anzahl dem Mittelmeer fremd bleiben. Als neu beschrieben wird: *Trochocochlea blainvillei* p. 27 t. 1 fig. 19, 20. Photographisch abgebildet werden ausserdem: *Fusus crassus* Pall. fig. 1, 2; — *Nassa tingitana* fig. 3, 4; — *Columbella hidalgoi* Mtrs. fig. 5—7; — *Ocenebra edwardsi* var. *apiculata* fig. 8, 9, var. *crassata* fig. 10, 11; — *Rissoa spinosa* Mtrs. fig. 12, 13; — *Chauvetia decorata* Mtrs. fig. 14; — *Bittium reticulatum* var. *hanleyi* Mtrs. fig. 15; — *Mesalia pulchella* fig. 16, 17; — *Trochocochlea sagittifera* Lam. fig. 18; — *Tr. crassa* var. *denudata* Mtrs. fig. 21, 22; — *Calliostoma dubium* var. *kochi* fig. 23, 24; — *Gibbula tingitana* fig. 25.

- p. 40. Ancey, C. F., Description d'une nouvelle espèce de *Bulimulus* (*bonneti* n. aus Bolivia; Textfig. 1).
- , 41. Pelseneer, Paul, sur l'exageration du dimorphisme sexuel chez un Gastropode marin (*Lacuna pallidula* du Costa; die Männchen sind 4 mm. lang, die Weibchen 13 mm.).

Necrologie.

Am 3. Januar d. J. starb in Zikavei bei Shanghai der verdiente Erforscher der chinesischen Fauna, Jesuitenpater Prof. **P. Heude**, 66 Jahre alt.

Am 13. Juni starb in Colombo auf Ceylon der hoffnungsvolle Erforscher der ceylonesischen Molluskenfauna **Oliver Collett**, erst 33 Jahre alt.

Theodor von Heldreich, der unermüdliche Erforscher Griechenlands, ist, über 80 Jahre alt, in Athen gestorben. Obschon in erster Linie Botaniker, hat er der Molluskenfauna stets eine lebhaftige Aufmerksamkeit gewidmet und die Malakozoologie wird ihm ein dankbares Andenken bewahren.