


In memoriam Dr. h.c. Hans Mendl (05.01.1927-17.06.2004)

Hans Mendl was born in Pirmasens, he went to school at Kempten where he spent most of his life. After study, from 1953 on, he worked as a teacher in an agricultural school and later as a science teacher at secondary schools, teaching chemistry, biology and geography. Health problems necessitated his early retirement in 1983; in 2004 he died of sudden heart failure.

Hans Mendl's major private activity was in biology. Over the years, he worked and published on several groups of organisms: grasses (Poaceae), Odonata, Plecoptera and Diptera, especially Limoniidae. In each taxonomic group that he studied Hans Mendl contacted recognized experts, for example Aubert, Raušer and Illies for Plecoptera. Similarly in the Diptera he was in close contact with the other experts. His thorough work and the many resulting papers earned Hans Mendl universal recognition. Nine species of Diptera and one caddisfly were named after him. However, the most obvious recognition of Hans Mendl's successful scientific work is the award of the degree of Dr Phil. h.c. by the University of Umeå, in 1979.

Hans Mendl gathered very large important collections of insects and named a number of new species, especially among the Limoniidae. His collection of Diptera is in the Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Bonn while the Plecoptera collection is kept in the Oberösterreichisches Landesmuseum at Linz, Austria. His collection of amber fossils remains family property.

The entomological publications of Dr. h. c. Hans Mendl, in chronological order

- 1 Mendl, H. (1964): Steinfliegen aus dem Allgäu (Plecoptera).- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 8(2): 35-53, Kempten
- 2 Mendl, H. (1965): Steinfliegen aus dem Allgäu (Plecoptera). Vorl. Nachtrag.- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 9(2): 25-26, Kempten
- 3 Mendl, H. (1965): Steinfliegen aus der Torne-Lappmark (Plecoptera).- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 9(2): 27-28, Kempten
- 4 Mendl, H. (1965): Steinfliegen aus den Vogesen (Plecoptera).- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 9(2): 29-30, Kempten
- 5 Mendl, H. (1966): Capnopsis schilleri Rostock 1892 - auch im Allgäu (Plecoptera, Capniidae).- Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 15(1/2): 10-12, München
- 6 Mendl, H. (1966): Steinfliegen aus dem Allgäu (Plecoptera), 1. Nachtrag. - Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 10(1): 27-33, Kempten
- 7 Mendl, H. (1966): Steinfliegen aus der Günzburger Umgebung (Plecoptera).- Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg 10: 105-108, Augsburg
- 8 Mendl, H. (1966): Steinfliegen aus dem Allgäu (Plecoptera). 2. Nachtrag. - Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 10(2): 32-34, Kempten
- 9 Mendl, H. (1966): Leuctra pseudorosinae, Aubert 1954 neu für die deutsche Fauna (Plecoptera - Leuctridae).- Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 15(9/10): 93-96, München
- 10 Mendl, H. (1968): Steinfliegen aus dem Allgäu (Plecoptera). 3. Nachtrag.- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 12(1): 17-20, Kempten
- 11 Mendl, H. (1968): Steinfliegen aus Norditalien (Plecoptera).- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 12(1): 21-22, Kempten
- 12 Mendl, H. (1968): Steinfliegen aus Kärnten (Plecoptera).- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 12(1): 23-24, Kempten
- 13 Mendl, H. (1968): Eine neue Plecoptere aus den Allgäuer Alpen (Plecoptera).- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 40: 249-252, Lausanne
- 14 Mendl, H. (1968): Zur Unterscheidung von zwei Leuctra-Arten (L. cingulata Kempny und L. pseudocingulata nov. nom.).- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 41: 305-319, Lausanne
15. Mendl, H. (1968): Plecopteren aus Österreich (Insecta - Plecoptera).- Gewässer und Abwässer 47: 61-73, Düsseldorf
- 16 Mendl, H. (1969): Plecopteren aus dem Raum Hamburg und Umgebung (Insecta – Plecoptera) Ein Beitrag zur Kenntnis der Plecopteren-Fauna der Norddeutschen Tiefebene).- Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Staatsinstitut und Zoologischen Museum Hamburg 3(65): 305-314, Hamburg
- 17 Mendl, H. & K. Müller (1970): Die Laufaktivität von *Capnia atra* Morton (Plecoptera).- Oikos, Supplementum 13: 75-79, Copenhagen
- 18 Mendl, H. (1970): Zur Steinfliegenfauna des Allgäus.- Beitrag im Jahresbericht der Städtischen Mädchenrealschule Kempten/Allgäu 1970: 23-27, Kempten
- 19 Mendl, H. (1970): Arbeitsblatt zum Fang von Steinfliegen (Plecoptera).- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 14(1), Beilage, 2 pp., Kempten
- 20 Mendl, H. (1971): Plecopteren aus Bayern - neu für Deutschland.- Bayerische Tierwelt 1 (1968): 97-114, Würzburg
- 21 Mendl, H. (1971): Limoniiden-Untersuchungen im Messaure-Gebiet.- Berichte aus der Ökologischen Station Messaure/Lule Lappmark 2: 1-6
- 22 Mendl, H. (1971): Zur Flugperiodik der Limoniiden.- Berichte aus der Ökologischen Station Messaure 4: 1-9
- 23 Mendl, H. (1971): *Trichocera dahli* n.sp. - eine neue Trichoceride aus dem Allgäu (Diptera, Nematocera).- Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 20: 61-63, München.

- Berichtigung: *ibidem*, 21:31, 15.04.1972 [Anmerkung des Redakteurs: Trichocera dahliae nomenklatorisch unwirksam!]
- 24 Mendl, H. (1971): Limoniinen aus dem Raume Hamburg und Umgebung (Dipt., Tipulidae).- Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Staatsinstitut und Zoologischen Museum Hamburg 4 (73): 182-188, Hamburg
 - 25 Mendl, H. (1971): A new Limonia from Swedish Lappland (Dipt., Tipulidae).- Entomologica Scandinavica 2: 267-268, Copenhagen
 - 26 Mendl, H. (1972): Plecoptera und Diptera Nematocera (Tipulidae: Limoniinae) aus Ligurien.- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 16(1): 53-58, Kempten
 - 27 Mendl, H. (1972): Plectromyia Osten-Sacken - ein für die Palaearctis neues Subgenus der Limoniinen-Gattung Dicranota (s. lat.) Zetterstedt (Diptera: Tipulidae) Ein Beitrag zur Kenntnis der Limoniinen-Fauna Italiens.- Fragmenta Entomologica 8(3): 149-156, Roma
 - 28 Mendl, H. (1972): Kommentar zu den Limoniinenfängen Abisko 1971 - In: Douwes, P., A. Göthberg, H. Mendl & K. Müller: Insektfangster i Abisko 1971.- Berichte aus der Ökologischen Station Messaure 15: 10-12
 - 29 Mendl, H. & J. O. Solem (1972): Notes on Norwegian Limoniinae (Diptera, Tipulidae).- Norsk Entomologisk Tidsskrift 19: 73-76, Oslo
 - 30 Mendl, H. (1972): Limoniinen am Schaufenster (Tipulidae, Dipt. Nemat.).- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 16(2): 23-27, Kempten
 - 31 Mendl, H. (1972): Småharkrankarnas (Tip., Lim.) dygns- och årsrytmik i Kaltisjökområdet (Messaure, Lule Lappmark).- Berichte aus der Ökologischen Station Messaure 21: 1-9, 7 pls.
 - 32 Mendl, H. (1972): Förekomsten av Chionea i Messaureområdet.- Fauna och Flora 67(5): 200-201, Stockholm
 - 33 Mendl, H. (1973): Limoniinen aus dem Breitenbach (Diptera, Tipulidae).- Schlitzer Produktionsbiologische Studien (4).- Archiv für Hydrobiologie 71: 255-270, Stuttgart
 - 34 Mendl, H. (1973): Limoniinen aus der Zoologischen Staatsammlung in München (Tipulidae, Diptera).- Opuscula Zoologica 123: 1-7, München
 - 35 Mendl, H. (1973): Drei neue Eriopterini aus dem Allgäu (Diptera, Tipulidae).- Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 22: 65-74, München
 - 36 Mendl, H. (1973): Eine neue Ilisia-Art aus dem Alpenbereich (Diptera, Tipulidae).- Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 22: 114-117, München
 - 37 Mendl, H. (1973): Eine neue Limoniine aus der Türkei (Diptera, Tipulidae).- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 46: 291-293, Zürich
 - 38 Mendl, H. (1974): Ormosia (s.str.) baldensis sp. nov. - eine neue Limoniine aus den Südalpen (Diptera, Tipulidae). - 4. Beitrag zur Kenntnis der Limoniinenfauna Italiens.- Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 23: 13-16, München
 - 39 Mendl, H. (1973): Limoniinen aus dem Entomologischen Institut in Bozen. - 5. Beitrag zur Kenntnis der Limoniinen-Fauna Italiens mit 12 Abbildungen.- Entomologica 9: 179-186, Bari
 - 40 Mendl, H. (1974): Neue Limoniinen aus Italien (Diptera, Tipulidae). - 2. Beitrag zur Kenntnis der Limoniinen-Fauna Italiens.- Fragmenta Entomologica 9: 205-224, Roma
 - 41 Mendl, H. (1974): Zum Problem der südlichen gelben Crunobia-Arten (Diptera, Tipulidae). 3. Beitrag zur Kenntnis der Limoniinen-Fauna Italiens.- Fragmenta Entomologica 10: 25-37, Roma
 - 42 Mendl, H. & K. Müller (1974): Die Plecopteran des Messauregebietes.- Entomologisk Tidsskrift 95(3-4): 129-147, Oslo
 - 43 Mendl, H. (1974): Limoniinen aus Norditalien (Diptera, Tipulidae).- 6. Beitrag zur Kenntnis der Limoniinen-Fauna Italiens.- Entomologica 10: 195-212, Bari
 - 44 Mendl, H. & B. Tjeder (1974): A new species of Baeoura from the Island of Crete (Diptera, Tipulidae).- Entomologica Scandinavica 5(3/4): 274-250, Copenhagen

- 45 Mendl, H. (1974): Småharkrankarna (Diptera, Tipulidae: Limoniinae) i Messaureområdet. - Fauna Messaurens, Norrbottens Natur 30, Småskrift nr 1: 68-71, Luleå
- 46 Mendl, H. & K. Müller (1974): Bäcksländor (Plecoptera) i Kaltisjökområdet. - pp. 10-11 in Müller, K. (ed.) Fauna Messaurens.- Norrbottens Natur 30, Småskrift Nr 1: 1-93, Luleå
- 47 Jensen, C. F. & H. Mendl (1974): Trollsländor (Odonata) i Kaltisjökområdet.- Fauna Messaurens, Norrbottens Natur 30, Småskrift nr 1: 10, Luleå
- 48 Mendl, H. (1975): Limoniinen aus dem oberen Fulda-Gebiet, insbesondere um Schlitz (Diptera, Tipulidae) Ein Beitrag zur Kenntnis der Limoniinen-Fauna des Deutschen Mittelgebirgsraumes (Mit Anhang: Cylindrotomidae und Ptychopteridae) Beiträge zur Naturkunde Osthessens 9/10: 183-206, Fulda
- 49 Mendl, H. (1975): Eine neue Ormosia-Art aus den Alpen (Diptera, Tipulidae).- Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 24: 21-25, München
- 50 Mendl, H. (1975): Limoniinen aus dem nördlichen Allgäu (Diptera, Tipulidae).- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 19(1): 9-26, Kempten
- 51 Mendl, H. (1975): Stechmücken (Diptera, Culicidae) aus dem Allgäu.- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 19(1): 27-32, Kempten
- 52 Mendl, H. (1975): Spinnen aus dem Allgäu.- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 19(1): 33-36, Kempten
- 53 Mendl, H. (1975): Beitrag zur Plecopterenaufauna des Salzkammergutes/Österr.- Linzer Biologische Beiträge 7: 371-386, Linz
- 54 Mendl, H. (1976): Limoniiden und Cylindrotomiden aus Nordtirol/Österreich (Insecta: Diptera - Limoniidae, Cylindrotomidae). Revision der Limoniiden- und Cylindrotomiden-Sammlung Dr. Ernst Pechlaners, Innsbruck/Tirol.- Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereines in Innsbruck 63: 269-285, Innsbruck
- 55 Mendl, H. (1976): Die von Josef Palm um Ried im Innkreis gesammelten Limoniiden-Arten (Diptera, Limoniidae).- Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz 22: 127-136, Linz
- 56 Müller, K., H. Mendl, M. Dahl & A. Müller-Haeckel (1976): Biotopwahl und Colonization Cycle von Plecopteren in einem subarktischen Gewässersystem.- Entomologisk Tidsskrift 97: 1-6, Oslo
- 57 Mendl, H. & B.Tjeder (1976): Baeoura malickyi n. sp. from the Greek mainland and the island of Rhodos (Diptera, Tipulidae) Entomologica scandinavica 7:237-238, Copenhagen, Stockholm
- 58 Mendl, H. (1976): Neue Limoniiden aus dem Allgäu und von Rhodos (Diptera, Limoniidae).- Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 25: 33-40. Nachtrag: ibidem 25: 80, München
- 59 Mendl, H. (1977): Limoniiden (Diptera, Nematocera) aus dem Allgäu. I. Voralpengebiet.- Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 66: 101-125, München
- 60 Mendl, H., K. Müller & J. Viramo (1977): Vorkommen und Verbreitung von Chionea araneoides Dalm., C. crassipes Boh. und C. lutescens Lundstr. (Diptera, Tipulidae) Nordeuropa.- Notulae Entomologicae 57: 85-90, Helsingfors
- 61 Mendl, H. (1977): Weitere Limoniiden und Cylindrotomiden (Diptera Nematocera) aus den Sammlungen des Oberösterreichischen Landesmuseums zu Linz an der Donau.- Linzer Biologische Beiträge 9: 85-89, Linz
- 62 Mendl, H. (1978): Die Limoniiden und Cylindrotomiden aus den Sammlungen des Oberösterreichischen Landesmuseums zu Linz a. d. Donau (Diptera Limoniidae, Cylindrotomidae).- Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz (1977) 23: 35-50, Linz
- 63 Mendl, H. (1978): Limoniidae.- In Illies, J. (ed.): Limnofauna Europaea: 367-377, (Gustav Fischer Verlag), Stuttgart
- 64 Müller, K. & H. Mendl (1978): Vingutveckling hos Capnia atra Morton in Abisko-området (Plecoptera) (Development of wings in Capnia atra Morton in the Abisko area (Plecoptera).- Entomologisk Tidsskrift 99: 111-113, Oslo

- 65 Mendl, H. & K. Müller (1978): The colonization cycle of *Amphinemura standfussi* Ris (Ins.: Plecoptera) in the Abisko area.- *Hydrobiologia* 60: 109-111, The Hague
- 66 Mendl, H. (1979): Neue und bisher erst wenig bekannte Limoniiden aus dem Mittelmeergebiet (Diptera, Nematocera, Limoniidae).- *Spixiana* 2: 167-185, München
- 67 Mendl, H. (1979): Limoniiden (Insecta: Diptera Nematocera) aus dem Mündungsgebiet des Ängerån (Schweden, Ångermanland).- *Fauna Norrlandica* 1979, 2: 1-9, Umeå
- 68 Mendl, H. (1979): Limoniidae (Diptera Nematocera) aus dem Gebiet des Torneträsk (Schwedisch Lappland).- *Fauna Norrlandica* 1979, 5: 1-39, pls 1-4, Umeå
- 69 Müller, K. & H. Mendl (1979): The importance of a brackish water area for the stonefly colonization cycle in a coastal river.- *Oikos* 33: 272-277, Copenhagen
- 70 Mendl, H. (1979): Limoniiden aus dem Chiemseegebiet (Diptera Nematocera).- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 23(1/2): 1-6, Kempten
- 71 Mendl, H. (1979): Die Limoniiden-Abbildungen Meigens (Versuch einer Deutung der Limoniiden-Arten Meigens auf der Grundlage seiner Farbtafeln im Naturhistorischen Museum zu Paris) - Beiträge zur Entomologie 29: 319-341, Berlin
- 72 Mendl, H. (1979): Revision der Limoniiden-Sammlung von Hans Bangerter im Naturhistorischen Museum zu Bern/Schweiz. 1. Teil (Diptera: Nematocera).- Beiträge zur Entomologie 29: 343-372, Berlin
- 73 Mendl, H. & K. Müller (1979): Upstream and downstream flight movements of *Amphinemura borealis* Morton (Ins.: Plecoptera), compared by means of captures in several methods.- *Aquilo Ser. Zool.* 19: 1-3, Oslo
- 74 Mendl, H. (1980): Anmärkningsvärda fynd av småharkranken *Dicranomyia sera* Walker (Diptera, Limoniidae).- *Entomologisk Tidsskrift* 101: 108, Oslo
- 75 Müller K. & H. Mendl (1980): On the biology of the stonefly species *Leuctra digitata* in a northern Swedish coastal stream and its adjacent coastal area (Plecoptera: Leuctridae).- *Entomologia Generalis* 6: 217-223, Stuttgart
- 76 Mendl, H. (1981): Dragonflies (Ins. Odonata) in the estuary of the river Ängerån.- *Fauna Norrlandica* 1: 1-7, Umeå
- 77 Dahlberg, B., H. Mendl & K. Müller (1981): Faunistical and behavioural studies on stoneflies (Plecoptera) in a coastal stream and its estuary.- *Fauna Norrlandica* 6: 1-18, Umeå
- 78 Engblom, E., P. E. Lingdell, H. Mendl & K. Müller (1981): Flying behaviour of some mayflies (Ephemeroptera) and stoneflies (Plecoptera) in two rapids of the river Dalälven.- *Fauna Norrlandica* 7: 1-10, Umeå
- 79 Mendl, H. (1981): Limoniiden aus Frankreich (Ein Beitrag zur Limoniidae-Fauna Frankreichs).- *Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie* 2: 287-299, Ansfelden
- 80 Mendl, H. & K. Müller (1982): Stoneflies (Ins.: Plecoptera) in the mouth and the estuary of the river Ängerån in the northern Bothnian Sea. In Müller, K. (ed.): *Coastal Research in the Gulf of Bothnia*: 243-252, (Dr W. Junk Publishers) The Hague
- 81 Mendl, H. (1982): Zur Verbreitung einiger noch wenig bekannter Trichoceriden-Arten (Diptera, Nematocera).- *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 31: 30-31. München
- 82 Mendl, H. (1982): Zur Limoniiden-Fauna des Murnauer Mooses (Diptera, Nematocera).- *Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie*, Supplement 1: 289-292, Ansfelden
- 83 Mendl, H. (1984): Limoniiden-Fänge aus Jugoslawien (Diptera Nematocera), Limoniidae) (Ein Beitrag zur Limoniidaen-Fauna Jugoslawiens).- *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 33: 1-15, München
- 84 Starý, J. & H. Mendl (1984): Zwei neue *Protagonomyia*-Arten aus Europa (Diptera, Limoniidae).- *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 33: 122-128, München
- 85 Mendl, H. (1984): *Molophilus kallemuelleri* – eine neue Limoniide aus dem Mittelmeergebiet (Insecta - Diptera Nematocera).- *Articulata* 2(5): 101-103, Würzburg

- 86 Mendl, H. (1984): Beitrag zur Limoniiden-Fauna des Varanger-Gebietes (Norwegen: Sor Varanger/Fn und Varanger-Halbinsel/Fn) (Diptera Nematocera, Limoniidae).- Fauna Norrlandica 1984, 6: 1-20. Umeå.
- 87 Mendl, H. (1985): Eine neue Tasiocera-Art aus dem Mittelmeergebiet (Diptera Nematocera, Limoniidae).- Articulata 2(6): 155-157, Würzburg
- 88 Mendl, H. (1985): Dicranota (Raphidolabina) claripennis (Verrall, 1888) neu für Mitteleuropa (Diptera Nematocera, Limoniidae).- Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 34: 98-100, München
- 89 Mendl, H. (1985): Eine neue Baeoura-Art aus dem Mittelmeergebiet (Diptera Nematocera: Limoniidae).- Articulata 2(7): 196-198, Würzburg
- 90 Mendl, H. (1985): Zur Identität von "Dicranomyia nigristigma Nielsen, 1919" (Diptera Nematocera: Limoniidae).- Articulata 2(7): 199-204, Würzburg
- 91 Mendl, H. (1986): Eine neue Molophilus-Art von Kreta (Diptera Nematocera: Limoniidae).- Articulata 2(8): 235-237, Würzburg
- 92 Mendl, H. (1986): Stelzmücken und weitere Insekten aus dem Wildmoosbach-Gebiet bei Kempten-Rothkreuz – einem sehr bemerkenswerten Biotop. (Diptera Nematocera: Limoniidae etc.; Plecoptera).- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 27(1): 39-56, Kempten
- 93 Mendl, H. (1986): Zwei neue Baeoura-Arten aus der Westpaläarktis (Diptera Nematocera: Limoniidae).- Articulata 2(9): 293-298, Würzburg
- 94 Mendl, H. (1986): Steinfliegenfänge aus der Republik Irland (Insecta: Plecoptera).- Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 36: 155-162, Basel
- 95 Mendl, H. (1986): Stelzmücken (Limoniidae) aus Bulgarien (Diptera Nematocera).- Spixiana 9: 275-282, München
- 96 Mendl, H., J. O. Solem & S. Bretten (1987): Distribution and seasonal abundance of adult Limoniidae (Insecta Nematocera: Limoniidae) in the Dovrefjell Nationalpark, South Norway.- Fauna Norvegica Ser. B 34: 63-72, Oslo
- 97 Mendl, H. (1987): Eine neue Ellipteroides-Art aus der Türkei (Diptera Nematocera: Limoniidae).- Articulata 2(10): 371-372, Würzburg
- 98 Mendl, H. & B. Gullefors (1987): Limoniiden-Fänge am Forsån im südlichen Ångermanland (Schweden) (Insecta: Diptera - Limoniidae).- Fauna Norrlandica 1987, 3: 1-8, Umeå
- 99 Mendl, H. (1987): Zwei neue Dicranota-Arten aus dem Mittelmeer-Gebiet (Insecta: Diptera Nematocera - Limoniidae).- Articulata 3(1): 11-15, Würzburg
- 100 Mendl, H. (1987): Eine neue Protogonomyia-Subspecies aus der Osttürkei (Insecta: Diptera Nematocera - Limoniidae).- Articulata 3(1): 17-20, Würzburg
- 101 Mendl, H. (1987): Craneflies (Insecta, Nematocera: Limoniidae) in coastal areas of the Gulf of Bothnia.- Fauna Norrlandica 1987, 4: 1-16, Umeå
- 102 Mendl, H. (1987): Stelzmückenfänge aus Irland (Diptera Nematocera: Limoniidae) - Ein Beitrag zur Limoniiden-Fauna der Republik Irland.- Spixiana 10: 209-223, München
- 103 Mendl, H. (1988): Zwei Vertreter des Dicranota-Subgenus Raphidolabina Alexander, 1916 im Mittelmeergebiet (Insecta: Diptera Nematocera - Limoniidae).- Articulata 3(2): 93-98, Würzburg
- 104 Mendl, H. (1988): Zur Plecopteren-Fauna der "Rest-Iller" zwischen Memmingen und Ulm (Insecta - Plecoptera).- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu 28(1/2): 29-35, Kempten
- 105 Mendl, H. (1988): Zum Problem "Dicranota Reitteri Mik", sensu Lackschewitz, 1939 (Diptera Nematocera: Limoniidae).- Articulata 3(3): 125-130, Würzburg
- 106 Mendl, H. (1988): Weitere Limoniiden aus Jugoslawien (Diptera Nematocera, Limoniidae). Zweiter Beitrag zur Limoniidenfauna Jugoslawiens.- Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 37(3): 84-86, München
- 107 Solem, J. O. & H. Mendl (1989): Limoniidae communities in alpine and boreal zones along the Atna River, South Norway (Diptera, Nematocera).- Fauna norvegica Ser. B 36: 107-114, Oslo

- 108 Mendl, H. & H. Reusch (1989): Liste der aus der Bundesrepublik Deutschland bis jetzt bekannten Stelzmücken (Diptera Nematocera: Limoniidae).- Braunschweiger Naturkundliche Schriften 3: 429-553, Braunschweig
- 109 Zwick, P. & H. Mendl (1989): Notes on Plecoptera (19). *Isoperla lugens* (Klapalek, 1923), replaces *I. alpicola* Brinck, 1949.- Aquatic Insects 11: 72, 1989, Lisse
- 110 Mendl, H. & W. Geiger (1992): Das Genus Hoverioptera Alexander, 1963 erstmals für Europa im Tessin/Schweiz nachgewiesen (Diptera Nematocera: Limoniidae, Eriopterinae).- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 65: 149-153, Montreux
- 111 Mendl, H. 1994. Limoniiden-Nachweise aus dem Bayerischen Donaugebiet (Diptera Nematocera: Limoniidae).- Acta Albertina Ratisbonensis 49: 175-181, Regensburg
- 112 Mendl, H. 1994. Fliegen und Mücken aus dem Schluifelder Moos, Oberbayern. Vierte Liste (Diptera: Tipulidae, Limoniidae, Cylindrotomidae).- Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie 15: 21-28, Ansfelden
- 113 Geiger, W. & H. Mendl (1994): *Dicranomyia (Glochina) staryi* sp. n. (Diptera, Limoniidae) from Mallorca.- Revue suisse de Zoologie 101: 43-45, Genève
- 114 Podenas, S., W. Geiger, H. Mendl, A. Stubbs & P. Oosterbroek (1997): Limoniidae (Diptera, Nematocera) de Corse (France).- Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles 120: 161-168, Neuchâtel
- 115 Stary, J., H. Mendl & H. Reusch (1997): Ergänzungen zur Limoniidae-Fauna Deutschlands (Diptera).- Studia Dipterologica 4: 479-481, Halle/Saale