

Publikationsverzeichnis 1993-2009

- GELBRECHT, J., WEIDLICH, M., BLOCHWITZ, O., KÜHNE, L., KWAST, E., RICHERT, A. & T. SOBCZYK (1993): Kommentiertes Verzeichnis der Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) der Länder Berlin und Brandenburg. – In GERSTBERGER, M. & W. MEY (Hrsg.): Fauna in Berlin und Brandenburg: Schmetterlinge und Köcherfliegen. – Förderkreis der naturw. Museen Berlins e.V., S. 11-69.
- KALLIES, A. & SOBCZYK, T. (1993): Zum Vorkommen von *Synsphenecia triannuliformis* (FREYER, 1845) in Deutschland. – Entomologische Nachrichten und Berichte **37**: 133-136.
- SOBCZYK, T. (1994): Zur Faunistik und Ökologie der Schmetterlinge in der Mark Brandenburg: III. Zur Verbreitung und ökologischen Ansprüchen von *Bembecia ichneumoniformis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in der Mark Brandenburg und der Oberlausitz. – Entomologische Nachrichten und Berichte **38**: 37-40.
- SOBCZYK, T. (1994): Bemerkenswerte Glasflügler - Arten (Lep., Sesiidae) in der Mark Brandenburg. – Brandenburger Entomologische Nachrichten **2**: 22-24.
- SOBCZYK, T. (1995): Kommentiertes Verzeichnis der Glasflügler (Lep., Sesiidae) des Freistaates Sachsen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen **31**: 22-26
- SOBCZYK, T. (1995): Wiederfund von *Paranthrene insolita* Le CERF, 1914 (Lep., Sesiidae) in Ostdeutschland. – Entomologische Nachrichten und Berichte **39**: 153.
- SOBCZYK, T. (1995): Die Großschmetterlinge des Landkreises Hoyerswerda. – Veröffentlichungen des Museums Westlausitz Kamenz **18**: 22-46.
- SOBCZYK, T. (1996): *Dahlia charlottae* (MEIER, 1957) - eine für Ostdeutschland neue Psychidae (Lep., Psychidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **40**: 55-56.
- SOBCZYK, T. (1996): *Synanthedon loranthi* (KRALICEK, 1966) in Ostdeutschland (Lep., Sesiidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **40**: 49-51.
- SOBCZYK, T. (1997): Zum Vorkommen von *Synanthedon flaviventris* (STAUDINGER, 1883) in Sachsen (Lep., Sesiidae). – Veröffentlichungen des Museums Görlitz **72**: 17-25.
- SOBCZYK, T. (1996): Zur Lebensweise von *Diplodoma laichartingella* (Lepidoptera, Sesiidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **40**: 65-66.
- SOBCZYK, T. & F. RÄMISCH (1997): Zur Faunistik und Ökologie der Schmetterlinge in der Mark Brandenburg. VIII. Zur Verbreitung und ökologischen Ansprüchen von *Synsphenecia triannuliformis* (FREYER, 1845) in der Mark Brandenburg und den angrenzenden Gebieten. – Entomologische Nachrichten und Berichte **41**: 33-37.
- SACHER, P., SOBCZYK, T. & H. BEUTLER (1998): *Philaeus chrysops* (PODA) in Sachsen und Brandenburg (Arachn., Araneae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **42** (3): 119-122.
- RÄMISCH, F. & SOBCZYK, T. (1998): Aktuelle Verbreitung und Biologie des Glasflüglers *Synanthedon flaviventris* (STAUDINGER, 1883) in Brandenburg und im angrenzenden Sachsen (Zur Faunistik und Ökologie der Schmetterlinge in der Mark Brandenburg. X). – Entomologische Nachrichten und Berichte **42** (1/2): 37-40.
- SOBCZYK, T. (1998): Synopsis der in der Bundesrepublik Deutschland nachgewiesenen Sackträger - Arten (Lep., Psychidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **42** (1/2): 61-71.
- SOBCZYK, T. & H. SCHNABEL (1998): Bemerkenswerte Libellenfunde aus der nordwestlichen Oberlausitz. – Veröffentlichungen des Museums Kamenz **20**: 107-110.
- SOBCZYK, T. (1998): *Bijugis pectinella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) - eine für Deutschland neue Psychidae (Lepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte **42** (4): 235-237.
- SOBCZYK, T. (1998): Zur Entomofauna einer Gastrasse in der Knappenroder Heide südöstlich von Hoyerswerda. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen **43**: 11-12.
- HÜBNER, F., SOBCZYK, T., ROTHMANN, H. & CH. ZÄNKER (1999): Die Zeißholzer Hochfläche aus morphologischer, geologischer, faunistisch-floristischer sowie kulturhistorischer und wirtschaftlicher Sicht. – Veröffentlichungen des Museums Kamenz **21**: 1-142.
- SOBCZYK, TH (2000): Tips zum Sammeln von Glasflüglern. – Maturna **9**: 7-10.
- KWAST, E. & T. SOBCZYK (2000): Zur Faunistik und Ökologie der Schmetterlinge in der Mark Brandenburg. XII.: *Hipparchia alcyone* in Brandenburg und den angrenzenden Ländern. – Entomologische Nachrichten und Berichte **44** (2): 89-99.
- GELBRECHT, J., ROSENBAUER, F., SEIGER, G. & T. SOBCZYK (2000): Aktuelle Verbreitung und ökologische Ansprüche von *Lycophotia molothina* (Esper, 1789) in Brandenburg und den angrenzenden Gebieten. – Märkische Entomologische Nachrichten **2** (2): 7-16.
- SOBCZYK, T. (2000): Erfahrungen bei der Erfassung von Glasflüglern (Lep., Ses.) – Mitteilungen Sächsischer Entomologen **51**: 18 – 20.
- SOBCZYK, T. (2000): *Chrysis inaequalis* und *Chrysis obtusidens* – 2 für Sachsen neue Goldwespen (Hymenoptera, Chrysididae). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen **52**: 16.
- SOBCZYK, T. (2000): Wiederfund von *Nudaria mundana* in Sachsen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen **52**: 21-22.
- SOBCZYK, T. & D. STADIE (2000): Psychidae. – In U. BUCHSBAUM & H. LÖBEL (Bearb.): Checkliste der Lepidoptera Thüringens. – Checklisten Thüringer Insekten **8**: 29-30.
- GELBRECHT, J., EICHSTÄTT, D., GÖRITZ, U., KALLIES, A., KÜHNE, L., RICHERT, A., RÖDEL, I., SOBCZYK, T. & WEIDLICH, M. (2001): Gesamtartenliste und Rote Liste der Schmetterlinge ("Macrolepidoptera") des Landes Brandenburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg **10** (3) Beilage: 1-63.
- SOBCZYK, T. & A. KALLIES (2001): Verbreitung und Ökologie des Grasnellen-Glasflüglers, *Pyropteron muscaeformis* (ESPER, 1783), in Deutschland (Lepidoptera, Sesiidae). – Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo N.F. **22** (3): 149-158.
- BURGER, F. & T. SOBCZYK (2001): Nachweise von *Episyrum gallicum* (Hymenoptera, Pompilidae) in Brandenburg und Sachsen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen **55**: 15-16.

- SOBCZYK, T. & F. BURGER (2001): Wiederfund von *Coranarta cordigera* (THUNBERG, 1788) (Lepidoptera, Noctuidae) nebst Anmerkungen zu *Osmia nigriventris* (ZETTERSTEDT, 1838) (Hymenoptera, Apidae) in Thüringen. – Mitteilungen Thüringer Entomologen **8**: 67-69.
- SOBCZYK, T. & D. STADIE (2001): Rote Liste der Sackträger (Lepidoptera: Psychidae) Thüringens. 1. Fassung, Stand 09/2001 – Naturschutzreport **18**: 241-242.
- SOBCZYK, T. (2001): *Luffia palmensis* sp. n., eine neue *Luffia* von den Kanarischen Inseln: (Psychidae). – Nota lepidopterologica **24** (4): 11-16.
- FISCHER, U. & SOBCZYK, T. (2002): Rote Liste der Schwärmer und spinnerartigen Schmetterlinge. – Material zu Naturschutz und Landespflege 2002. – Radebeul 22 Seiten.
- SOBCZYK, T. (2002): Roßkastanien- und Robinienminiermotte in der Westlausitz. – Veröffentlichungen des Museums Kamenz **24**: 79-84.
- GELBRECHT, J., KALLIES, A., GERSTBERGER, M., DOMMAIN, R., GÖRTZ, U., HOPPE, H., RICHERT, A., ROSENBAUER, F., SCHNEIDER, A., SOBCZYK, T. & M. WEIDLICH (2003): Die Verbreitung der Schmetterlinge der nährstoffarmen und sauren des nordostdeutschen Tieflandes (Lepidoptera. – Märkische Entomologische Nachrichten **5** (1): 1-68.
- SOBCZYK, T., GELBRECHT, J. & H.J. HARDTKE (2003): Aktuelle Arealerweiterung von *Siona lineata* (SCOPOLI, 1763) im südlichen und mittleren Teil Ostdeutschlands (Lepidoptera, Geometridae. – Märkische Entomologische Nachrichten **5** (2): 1-14.
- SCHILLER, R., SOBCZYK, T. & S. THOSS (2003): - Schwärmer (Sphingidae), Bärenspinner (Arctiidae) und andere Familien. - In KLAUSNITZER, B. & R. REINHARDT (Hrsg.) (2003): Übersicht zur "Entomofauna Saxonica" unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der "Vom Aussterben bedrohten Arten" in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen Supplement **1**: 171-176
- SOBCZYK, T. (2003): Psychidae – In KLAUSNITZER, B. & R. REINHARDT (Hrsg.) (2003): Übersicht zur "Entomofauna Saxonica" unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der "Vom Aussterben bedrohten Arten" in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen Supplement **1**: 177-180.
- SOBCZYK, T. (2003): Sesiidae: – In KLAUSNITZER, B. & R. REINHARDT (Hrsg.) (2003): Übersicht zur "Entomofauna Saxonica" unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der "Vom Aussterben bedrohten Arten" in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen Supplement **1**: 181.
- SOBCZYK, T. (2003): Zygaenidae – In KLAUSNITZER, B. & R. REINHARDT (Hrsg.) (2003): Übersicht zur "Entomofauna Saxonica" unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der "Vom Aussterben bedrohten Arten" in Sachsen. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 1. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen Supplement **1**: 182-183.
- SOBCZYK, T. & H. SBIESCHNE (2004): *Pyrgus alveus* (HÜBNER, 1803) in der Oberlausitz. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen **65**: 34-35.
- SOBCZYK, T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Typhoniini mit der Beschreibung von *Kalliesia irana* gen. et sp. n. aus dem Iran (Psychidae). – Nota lepidopterologica **27** (1): 19-31.
- SOBCZYK, T. & GELBRECHT, J. (2004): Zur Arealregression der an Thymian (Thymus) gebundenen Arten *Scopula decorata* ([DENIS & SCHIFFERNMÜLLER], 1775) und *Pseudophilotes vicrama* (MOORE, 1864) in Deutschland (Lepidoptera, Geometridae et Lycaenidae). – Märkische Entomologische Nachrichten **6** (1): 1-16
- GELBRECHT, J. & SOBCZYK, T. (2004): *Lythria purpuraria* (LINNAEUS, 1758) – eine im Jahre 2004 in Brandenburg ungewöhnlich häufig und verbreitet nachgewiesene Spannerart. – Märkische Entomologische Nachrichten **6** (1): 17-28.
- SOBCZYK, T. (2004): Zur Ökologie und zum Nachweis von Psychiden (Lepidoptera, Psychidae). – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverband **11** (2): 41-42.
- BUTTER, D., GRUNWALD J. & T. SOBCZYK (2004): Gebietsleitungen – ein neues Führungsinstrument in der sächsischen Forstverwaltung. – AFZ – Der Wald **59** (13): 709-711.
- BÜLTEMEIER, A., WEIKERT, J., HRADLOVÁ, R., HRADIL, M., KAHOUNOVÁ, S. & T. SOBCZYK (2005): Kleines Forst- und Jagdwörterbuch/ Malý lesnický a myslivecký slovník. – Oberlausitzer Verlag. Spitzkunnersdorf, 231 Seiten.
- NUSS, M., SOBCZYK, T. & R. BLÄSIUS (2006): The taxonomy and life history of *Epimetasia monotona* (AMSEL, 1953) comb. nov. from Northwest Africa (Pyraloidea: Crambidae: Odontiinae: Odontiini). – Nota lepidopterologica **29** (1/2): 37-47.
- SOBCZYK, T. & R. BOLZ (2006): zum Raupennahrungsspektrum von *Pyrgus alveus* (HÜBNER, [1803]) in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung neuerer Beobachtungen aus Sachsen und Bayern (Lepidoptera, Hesperioidea). – Märkische Entomologische Nachrichten **8** (1): 37-46. Bilder 6-8.
- SOBCZYK, T. & M. LEHMANN (2007): Zur Ausbreitung des Zweifarbigen Thujaborkenkäfers *Phloeosinus aubei* (PERRIS, 1855) in Ostdeutschland mit Anmerkungen zu *Phloeosinus thujae* (PERRIS, 1855) und *Phloeosinus rudis* BLANDFORD, 1894 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). – Märkische Entomologische Nachrichten **9** (1): 55-60.
- SOBCZYK, T., KALLIES, A. & H. RIEFENSTAHL (2007): Die Arten der *Bembecia megillaeformis*-Gruppe aus der Türkei mit der Beschreibung von *Bembecia stuebingeri* sp. nov. (Lepidoptera: Sesiidae). – Entomologische Zeitschrift **117** (1): 17-27.
- SOBCZYK, T. & W. MEY (2007): Psychidae (Lepidoptera, Tineioidea). – In: W. MEY [ed.] (2004): The Lepidoptera of the Brandberg Massif in Namibia. Part 4. – Buchreihe zur Entomologie. Esperiana (Schwanfeld); Memoir **4**: 49-64, pl. 3.)
- REIKE, H. P. & T. SOBCZYK (2007): Aktuelle Situation der Borkenkäfer (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) in Sachsen. – Sächsische Entomologische Zeitschrift **2**: 55-76.
- SOBCZYK, T. (2007): *Amatissa cellularia* sp. n. eine neue Psychidae aus Indonesien (Lepidoptera, Psychidae). – Entomologische Zeitschrift **117** (4): 151-153.
- LEHMANN, M. & T. SOBCZYK (2008): Der Zweifarbig Thujaborkenkäfer *Phloeosinus aubei* in Zier-Cupressaceen in Ostdeutschland. – Jahrbuch der Baumpflege: 225-231.
- LEHMANN, M. & T. SOBCZYK (2008): Zweifarbig Thujaborkenkäfer schädigt Cupressaceen. – Deutsche Baumschule **43** (3): 2-3.
- SOBCZYK, T. (2008): Beiträge zur Kenntnis der orientalischen Psychidae (Lepidoptera) – I. Taxonomische Korrekturen und Beschreibung neuer Arten aus Thailand, Myanmar und von den Philippinen. – Entomologische Zeitschrift **118** (5): 195-206.
- BAIER, E. & T. SOBCZYK (2008): *Aricia agestis* (DENIS & SCHIFFERNMÜLLER, 1775) in Kamenz (Lycaenidae, Lepidoptera). – Veröffentlichungen des Museums Westlausitz Kamenz **28**: 89.

- BAIER, E. & T. SOBCZYK (2008): Der asiatische Marienkäfer *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) in Kamenz (Coccinellidae, Coleoptera). – Veröffentlichungen des Museums Westlausitz Kamenz **28**: 87-88.
- SOBCZYK, T., LIEBIG, W. H. & F. BURGER (2008): Dynamik und Parasitoid-Wirt-Beziehungen von Goldwespenpopulationen (Hymenoptera: Chrysididae) einer Fachwerkscheune in der Oberlausitz. – Sächsische Entomologische Zeitschrift **3**: 5-29.
- BURGER, F. & T. SOBCZYK (2008): *Sphex funerarius* GUSSAKOVSKIJ, 1934 (Hymenoptera, Sphecidae s. str.) wieder in Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte **52** (3/4): 181-183.
- SOBCZYK, T. (2009): *Obtexocorytus schuettei* – eine neue Gattung und Art der Psychidae aus Madagaskar (Lepidoptera). – Entomologische Zeitschrift **118** (1): 3-7.
- SOBCZYK, T. & R. SCHILLER (2009): Verzeichnis der Glasflügler (Lepidoptera, Sesiidae) in den Sammlungen des Naturkundemuseums Leipzig. - Die Glasflüglersammlung des Naturkundemuseums Leipzig. – Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Leipzig **23**: 59-75.
- SOBCZYK, T. & M. J. KOBBERT (2009): Die Psychidae des baltischen Bernsteins (Lepidoptera). – Nota lepidopterologica **32** (1): 13-22.