

Institut für Pflanzenschutzforschung  
der Akademie  
der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin  
Bereich Eberswalde  
Abteilung Taxonomie der Insekten (ehem. DEI)  
Eberswalde (DDR)

Naturhistorisches Museum  
der Benediktiner-Abtei Admont  
Admont (Österreich)

GÜNTER MORGE<sup>1</sup>

## Diptera Collectionis P. GABRIEL STROBL — VII<sup>2</sup>

(Supplementa ad Partes I + V–VI)

Weitere Revisionsresultate und die Deciffrierung einiger bislang undeutbar gebliebener STROBLscher Schriftzeichen auf seinen Etiketten respektive in seinen Handkatalogen gestatten neuerdings verschiedene Ergänzungen zu den bis jetzt schon registrierten Exemplaren, Arten und Etiketten. (Für die Unterstützung bei der mühsamen Enträtselung der hieroglyphenähnlichen Aufzeichnungen P. GABRIEL STROBLs danke ich wiederum Herrn Oberregierungsrat Dr. JOSEF KAPPEL, Graz.)

Wie im vorangegangenen Teil werden auch im Folgenden der besseren Übersicht halber und zum Zwecke einer möglichst einfachen Handhabung jeweils sämtliche Details der betreffenden Stelle des Artenverzeichnisses unter der diesbezüglichen Exemplar-Nummer des betreffenden Tieres vollständig und dabei gleichzeitig in der ergänzten respektive berichtigten Form wiedergegeben.

<sup>1</sup> Wissenschaftlicher Abteilungsleiter der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung (BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin, Bereich Eberswalde (DDR), und Kustos der Naturwissenschaftlichen Sammlungen und des Naturhistorischen Museums der Benediktiner-Abtei Admont (Österreich).

<sup>2</sup> Pars I: Beitr. Ent. 17, 151–224; 1967. — Pars II: Beitr. Ent. 19, 27–30; 1969. — Pars III: Beitr. Ent. 19, 31–44; 1969. — Pars IV: Beitr. Ent. 19, 569–593; 1969. — Pars V: Beitr. Ent. 24, Sonderheft, 161–431; 1974. — Pars VI: Beitr. Ent. 24, Heft 5/8, 383–416; 1974.

1. Ergänzungen zum Artenverzeichnis

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
<b>Pars I, p. 157:</b>					
21		♂ Admont Juli auf <b>Gesträuch</b> <sup>1</sup>	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura pubera</i> (LINNAEUS) ♂“ — [ <sup>1</sup> Kann auch „ge- streift“ heißen]
23		♂ Admont <b>Krumau</b> Ang. s. 19. 8.	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura pubera</i> (LINNAEUS) ♂“
32		♀ Seitenstetten <b>Gansberggraben</b> 25/5. 21/6. 91	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura pubera</i> (LINNAEUS) ♀“

\*  
\*  
\*

**Pars I, p. 158:**

42		♀ Villach als <i>atrata</i>	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura ciliata</i> MEIGEN ♀“
43		♀ Hohentauern <b>Sumpfwiesen</b> <b>Gesträuch</b> <sup>1</sup> 3. Aug. 91	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura ciliata</i> MEIGEN ♀“ — [ <sup>1</sup> Kann auch „ge- streift“ heißen]
47		♀ Carpathen <b>Göbel</b>	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura pudica</i> MEIGEN ♀“
48		Seitenstetten <b>buschig. Bachufer</b>	grün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura pubera</i> (LINNAEUS) ♀“
51	[2] <i>Phrosia abbilabris</i> [3] <i>Phrosia nigriseta</i> Rd. MBEZZI <sup>1</sup>	[1] Roma 1893	[1] — [2] — [3] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Phrosia abbilabris</i> (FABRICIUS) ♂“ — [ <sup>1</sup> „MBEZZI“ = Handschrift BEZZIS]
52		[1] ♂ Prag 18. 6. <b>Göbel</b> [2] 18/6	[1] hellgrün [2] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Phrosia abbilabris</i> (FABRICIUS) ♂“
53		♀ Radkersburg <b>Mühlbach</b> 27. 8. 92	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Phrosia abbilabris</i> (FABRICIUS) ♀“
54		♀ Admont <b>Krumau auf Heu</b> 19. 8. 82	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Phrosia abbilabris</i> (FABRICIUS) ♀“
55	<i>Cordylura abbilabris</i>	/ ♂ // ♀ Bamberg FUNK	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Phrosia abbilabris</i> (FABRICIUS) ♂“

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
56	[2] <i>Cord. allilabris</i> <sup>1</sup>	[2] ♂ [1] Travnik THALHAMMER	[1] — [2] gelb- lich	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Phrosia albilabris</i> (FABRICIUS) ♂“ . — [ <sup>1</sup> = <i>albilabris</i> ]
60	<i>Paralleloma albipes</i> FLL	♂ Hofwiesen 15. 6. Styria STROBL	—	3	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Paralleloma albi- pes</i> (FALLÉN) ♂“ . — [Siehe auch Ex.- Nr. 184]
61	<i>Cord. albipes</i>	♂ Seitenstetten Johnsbachrand 14. 5. 91	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Paralleloma albi- pes</i> (FALLÉN) ♂“
62		♂ Veitlgraben Waldpflanzen 17. 8. 91	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Paralleloma albi- pes</i> (FALLÉN) ♂“
63		♂ Tauernstraße Graben 28. 5. 91	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Paralleloma albi- pes</i> (FALLÉN) ♂“
65	v. <i>bilineata</i> MG.	Seitenstetten Franzwäldchen und Sumpfwiesen 2. 7. 92	rosa	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Paralleloma albi- pes</i> (FALLÉN) ♀“

\* \*  
\*

Pars I, p. 159:

68		♂ Veitlgraben Gebüsch	grün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Paralleloma albipes</i> (FALLÉN) ♂“
71		♀ Mühlau Waldgebüsch am Wasserfall 10. 8. 91	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Megophthalma pal- lidum</i> (FALLÉN) ♀“
73		♀ Johnsbach Weg auf Salv. gl. 3. Aug. 85	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Megophthalma pal- lidum</i> (FALLÉN) ♀“
74	<i>Cord. pallid.</i>	♀ Damischbachthurm Voralpenwiesen 27. 8. 891	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Megophthalma pal- lidum</i> (FALLÉN) ♀“
77	<i>Cleig.</i> <sup>1</sup> ( <i>Megalophthalma</i> ) <i>pallida</i> Z.	♀ Schu . . . <sup>2</sup> Waldweg 7. 8. Transsylv. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Megophthalomnides</i> <i>unilineata</i> (ZETTER- STEDT) ♀“ . — [ <sup>1</sup> = <i>Cleigastra</i> MACQUART. — <sup>2</sup> = Schulergebirge]
79	<i>C. unilineat.</i>	♂ Hohentauern Wirtsgraben 1. 8.	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Megophthalomnides</i> <i>unilineata</i> (ZETTER- STEDT) ♂“

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
82 <sup>1</sup>	<i>Hopl.</i> <sup>1</sup> <i>biocellata</i> ZTT. Stein gesehen Becker!	♂ Kalbling 26. 8. Styria STROBL	—	1	[ <sup>1</sup> Dieses Exemplar ist in der ehemaligen 39. Originallade zwar an diese Stelle ge- steckt gewesen, aber wohl nur versehent- lich; denn es gehört zu den Anthomyii- dae, und zwar nach P. STROBL'S Determi- nation zur Gattung <i>Hoplogaster</i> RONDANI]
83		Kalocsa 11. IV. THALHAMMER	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura umbrosa</i> LOEW ♂“
84		Hungaria Kalocsa THALHAMMER	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura umbrosa</i> LOEW ♂“
85		[2] ♀ [1] Hungaria Kalocsa THALHAMMER	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura umbrosa</i> LOEW ♀“
86		Hungaria Kalocsa THALHAMMER	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura umbrosa</i> LOEW ♀“
87		Hungaria Kalocsa THALHAMMER	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura umbrosa</i> LOEW ♀“
88	<i>Cord. umbrosa</i> LW	♀ Kasan	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura umbrosa</i> LOEW ♀“
92		♂ Scheiplseerland 20/8. 83	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Scatophaga cine- raria</i> (MEIGEN) ♂“
93	<i>Cord. lurid[a]</i>	♂ Natterriegl Krummholzwiesen 22. 8.	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Scatophaga cine- raria</i> (MEIGEN) ♂“
98		♂ Griesstein im Gras 6500' 26. 8. 83	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Scatophaga cine- raria</i> (MEIGEN) ♂“

\* \* \*

Pars I, p. 160:

99		♂ Kalbling Krummholzwiesen 24. 7. 83	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Scatophaga cine- raria</i> (MEIGEN) ♂“
100		♀ Natterriegl	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Scatophaga cine- raria</i> (MEIGEN) ♀“
101	<i>lurid[a]</i>	♀ Natterriegl 29. 6.	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Scatophaga cine- raria</i> (MEIGEN) ♀“
112	[2] <i>Norellia spinimana</i> M.	[2] ♂ [1] Berlin W [2] OLDEN- BERG	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma spini- menum</i> (FALLÉN) ♂“

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
113		♂ Melk Waldrand Laub 13. 5.	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma spinimenum</i> (FALLÉN) ♂“
116		♂ Admont Sumpfwiesen. Juli.	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma spinimenum</i> (FALLÉN) ♂“
118		♂ Seitenstetten Stiftsteich 4. 6.	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma spinimenum</i> (FALLÉN) ♂“
122		♂ Cilli Schloßberg auf Laub 25. 7. 92	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma spinimenum</i> (FALLÉN) ♂“
123		Berlin W	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma spinimenum</i> (FALLÉN) ♂“
124		♀ Admont Gesäuss Steiermark STROBL	—	3	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellia spinipes</i> (MEIGEN) ♂“
126	[2] <i>Acantholena spinipes</i> MG. MBEZZI <sup>1</sup>	[2] ♀ [1] Mamati 10. VII. 92	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellia spinipes</i> (MEIGEN) ♂“. — [ <sup>1</sup> „MBEZZI“ = Handschrift BEZZI]
127	<i>N. nervos[a]</i>	♂ Admont Kalkofen 20. 6.	—	3	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma striolatum</i> (MEIGEN) ♂“
128	<i>nervos[a]</i>	♀ Natterriegel Voralpe STR. 23. 6.	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma nervosum</i> (MEIGEN) ♀“
129		♂ Hohentauern Wiesen	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma nervosum</i> (MEIGEN) ♂“

\* \*  
\*

**Pars I, p. 161:**

131	<i>Norell. flavicauda</i> MG	Gö <sup>1</sup> 29. 7. Transsylv. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma spinimenum</i> (FALLÉN) ♀“. — [ <sup>1</sup> = Götzenberg]
132	[2] <i>Nor. armipes</i> MG	[2] ♂ [1] Tresk. pl. APFELBECK [2] für Mik	[1] — [2] —	2	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma seguysi</i> ŠIFNER ♂“
136	[2] <i>Norellia alpestris</i> SCHIN.	[2] ♀ [1] Trafoi VII. 96.	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma alpestre</i> (SCHINER) ♀“
137		Trafoi VII. 96	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma striolatum</i> (MEIGEN) ♂“

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
139	<i>Norellia striolata</i> MG.	♀ Schu <sup>1</sup> Wald 6. 8. Transsylv. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma nervo- sum</i> (MEIGEN) ♂“. — [ <sup>1</sup> = Schulergebirge]
140	[2] <i>Norellia striolata</i> M	[2] ♂ [1] Trafoi VII. 96.	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma strio- latum</i> (MEIGEN) ♂“
141	<i>Norell. striolata</i> MG	♂ Sunk	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma strio- latum</i> (MEIGEN) ♂“
142		♀ Styriae Alpes Prof. G. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Norellisoma litura- tum</i> (MEIGEN) ♀“
143 / 144	<i>Cleig<sup>1</sup>[astra] Nor. liturat[a]</i>	♂ Kalkofen 4/6.	blaugrün	2 1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma litu- ratum</i> (MEIGEN) ♂“. — [ <sup>1</sup> Von P. STROBL eigenhändig durch- gestrichen]
146 / 147	<i>Nor. lit. v. opaca</i> LW.	♂♀ Scheibstein Hochalpe	—	2	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Norellisoma litura- tum</i> (MEIGEN) ♂♀“
148 / 149	<i>Norellia litur. v. opaca</i> LW.	♀ Sirbitzkogel	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Norellisoma litu- ratum</i> (MEIGEN) ♀♀“
150 / 151		Admont Krumau auf Caltha 30. 4.	—	3	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma nigri- pes</i> (ZETTERSTEDT) ♂♂“
153 / 154	[2] <i>Amauros. inermis</i>	[2] ♂♀ [1] Seebach 28. 4. [2] Buch 119 <sup>1</sup>	[1] — [2] —	1 1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma inermis</i> (ZETTERSTEDT) ♂♀“ — [ <sup>1</sup> „Buch 119“ dürfte sich auf SCHINER beziehen]

\* \*  
\*

**Pars I, p. 162:**

155	<i>Amaur. inerm[is]</i>	♀ Admont Ennsauen 25. 5. STROBL	grauoliv	3	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma inermis</i> (ZETTERSTEDT) ♀“
156 / 157	[2] <i>Amauros. inermis</i> BCK. det. OLDENBERG	[1] Berlin Gd. 1. 5. 06	[1] — [2] —	1 1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma inermis</i> (ZETTERSTEDT) ♂♀“
158	[2] <i>Amauros. articulata</i> BCK.	[2] ♂ [1] Berlin F. 16. 5. 01 OLDENBERG	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma arti- culatum</i> BECKER ♂“

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
161 /		♂ Berlin Finkenkg. 7. 5. 05	—	3	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma arti-</i> <i>culatum</i> BECKER ♂“
162 168	[2] <i>Amaurosoma fasciata</i> M.	[2] ♂ [1] [Berlin Jungfhd. 5. 97	[1] — [2] —	3	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma fas-</i> <i>ciatum</i> (MEIGEN) ♂“
169		♀ Berlin Jungfhd. 5. 97	—	3	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma</i> <i>armillatum</i> (ZETTERSTEDT) ♂“
170		Dervent HILF	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma</i> <i>nigripes</i> (ZETTERSTEDT) ♀“
171	[2] <i>Amaurosoma tibiella</i> Z.	[2] ♀ [1] Berlin Jungfhd. 5. 97 [2] L. O.	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma</i> <i>nigripes</i> (ZETTERSTEDT) ♀“
173	[2] <i>Amaurosoma tibiella</i> Z.	[2] ♀ [1] Berlin Grunewld 5. 97	[1] — [2] —	2 <sup>1</sup>	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma</i> <i>nigripes</i> (ZETTERSTEDT) ♂“. — [1]Abdomen von mir angeklebt]
174		Rügenw* RIEDEL* 8. 99 N**	—	2	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Ernoneura argus</i> (ZETTERSTEDT)““. — [* = Vorderseite des Etiketts. — ** = Rückseite des Etiketts]
177 /	<i>M. pallie.</i>	♂ Natterriegel 23. 6. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Microprosopa</i> <i>pallidicauda</i> (ZETTERSTEDT) ♂“
178 179		♂ Scheiblstein Styriae alp STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Microprosopa</i> <i>pallidicauda</i> (ZETTERSTEDT) ♂“

\* \*  
\*

Pars I, p. 163:

180	[2] <i>Acrocne- ma breviseta</i> ZTT. MBEZZI <sup>1</sup>	[2] ♂ [1] Pavia 10. 4. 92	[1] — [2] —	2 <sup>2</sup>	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Acrocne- ma macro-</i> <i>cera</i> (MEIGEN) ♂“. — [1, „MBEZZI“ = Handschrift BEZZIS] — <sup>2</sup> Kopf aufgeklebt]
181	[2] <i>Acrocne- ma breviseta</i> ZTT. MBEZZI <sup>1</sup>	[2] ♀ [1] Pavia 10. 4. 92 M	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Acrocne- ma macro-</i> <i>cera</i> (MEIGEN) ♀“. — [1, „MBEZZI“ = Handschrift BEZZIS]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
183		♀ Veitlgraben schattig. Gebüsch 11. 8. 92	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Chilizo soma vittatum</i> (MEIGEN) ♀“
184	[1] <i>Parallelopa</i> <sup>1</sup> BECK.	[2] ♀ Kematen Waldbach 16. 7. 92	[1] bräun- lich [2] blau- grün	5	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Parallelopa albi- pes</i> (FALLÉN) ♀“. — [Siehe auch Ex.-Nr. 60. — <sup>1</sup> = <i>Paralle- lopa</i> BECKER]
187		♂ Radkersburg Murauen und Mühlbach 27. 7.	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Chaetosa punctipes</i> (MEIGEN) ♂“
188		♂ Luttenberg Sumpfwiesen 30. 7. 92	blaugrün	4 <sup>1</sup>	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Chaetosa punctipes</i> (MEIGEN) ♂“. — [ <sup>1</sup> Kopf klebt an Nadel]
190		♂ Admont Stiftsteich und Krumau Ennsufer 28. 7. 92	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Chaetosa punctipes</i> (MEIGEN) ♂“
191	<i>Cleig. punctipes</i>	♀ Melk Donauaue Gesträuch <sup>1</sup> 14. 7. 85	grün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Chaetosa punctipes</i> (MEIGEN) ♀“. — — [ <sup>1</sup> Kann auch „gestreift“ heißen]
192	<i>punctipes</i>	♂ Admont Krumau Schilfwiesen 25. 5. 1893	grün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Chaetosa punctipes</i> (MEIGEN) ♂♀“
193				1	
194			♂ Kalbling Speickboden 8. 7. 93	grün	1

\*  
\*  
\*

Pars I, p. 164:

198	<i>Cleig. nigrita</i> FLL	♀ Pitz Sumpflumen 17. 5. Styria STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina nigrita</i> (FALLÉN) ♀“
199		♂ Admont Kematen Waldbach 16. 7.	grün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina nigrita</i> (FALLÉN) ♂“
200	<i>nigrita</i>	♂ Krumau Schilfwiesen 15. 5. 93	grün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina nigrita</i> (FALLÉN) ♂“
202		St. Moritz 26. 6. 9623 <sup>1</sup>	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina anthrax</i> (SCHINER) ♀“. — [ <sup>1</sup> Originaletikett BECKERS]



Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
203	<i>Clid. carbonaria</i> POK.	♀ Scheiblstein <b>Hochalpe Gesträuch</b> <sup>1</sup> 6. 6.	blaugrün	2 <sup>2</sup>	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina anthrax</i> (SCHINER) ♀“. — [ <sup>1</sup> Kann auch „ge- streift“ heißen. — <sup>2</sup> Abdomen von mir angeklebt]
204	<i>Cleig. carbonaria</i> POK.	♀ Admont <b>Gesäuss Ennsufer</b> 12. 5. 95 STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina anthrax</i> (SCHINER) ♀“
205	<i>Clidogast. carbonaria</i> PK.	♂ <b>Gesäuss</b> 20. 5. Styria STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina anthrax</i> (SCHINER) ♂“
207	<i>Clidogastra nigriceps</i> BCK.	♂ <b>Kematen</b>	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina veratri</i> (HENDEL) ♂“
208	<i>Clid. nigriceps</i>	♀ <b>Scheibling</b> 5. 7. Steir. Alpen STROBL	olivgrau	2 <sup>1</sup>	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina veratri</i> (HENDEL) ♀“. — [ <sup>1</sup> Abdomen auf- geklebt]
209	<i>Nanna flavipes</i> FALL.	♀ <b>Admont</b>	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma flavi- pes</i> (FALLÉN) ♀“
211 / 212 / 213	<i>flavip.</i>	/♂ 3 ♀ <b>Krumau Sumpfwiesen</b> 25. 5. 93	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma flavi- pes</i> (FALLÉN) ♂ ♀ ♀“
214	[2] <i>Scat. antennata</i> ZETT. ? [3] <i>Koniosternum</i> BECK. <sup>1</sup>	[1] 20. 4. 88	[1] — [2] — [3] bräun- lich	1 1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Koniosternum ob- scurum</i> (FALLÉN) ♀“. — [ <sup>1</sup> Wahrschein- lich BECKERS Handschrift]
216	<i>Con. obsc.</i>	♂♀ <b>Bamberg</b> FUNK	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Koniosternum ob- scurum</i> (FALLÉN) ♂“.
218	<i>Con. obscurum</i> FLL.	♀ <b>Tauernteiche</b> 25. 8. Styria STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Koniosternum ob- scurum</i> (FALLÉN) ♀“

\* \*  
\*

Pars I, p. 165:

221		♀	—	3	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Cnemopogon api- calis</i> (MEIGEN)“
224	<i>Cochlear. castanip[es]</i>	♂ <b>Sirbitzkogel</b>	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Cochliarium casta- nipes</i> BECKER ♂“

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
227	[2] <i>Cnemop. apicalis</i> Mg	[2] ♀ [1] Kalocsa* THAL- HAMMER* 8. 4.**	[1] — [2] grün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Cnemopogon apica- lis</i> (MEIGEN) ♀“. — [* = Vorderseite des Etiketts. — ** = Rückseite des Etiketts]
228	<i>apical[is]</i>	♀ Bamberg FUNK	bleich- grün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Cnemopogon apica- lis</i> (MEIGEN) ♀“
229		♀ Admont Krumau Steiermark Prof. G. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Cnemopogon apica- lis</i> (MEIGEN) ♀“
230 / 231	(Cleig.) <i>Acanthocnema nigramana</i> Z.	♂♀ Kalkofen Wald 13. 7. Styria STROBL	—	2 3 <sup>1</sup>	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Acanthocnema ni- gramana</i> (ZETTER- STEDT) ♂♂“. — [ <sup>1</sup> Bein aufgeklebt, Abdomen fehlt]
232		♂ Natterriegl Voralpen 23. 6. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Acanthocnema ni- gramana</i> (ZETTER- STEDT) ♂“
238	[2] <i>Pogonota Hircus</i> Z. <sup>1</sup>	[1] Kohlfurt 18. 7. 97. <sup>1</sup>	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Pogonota barbata</i> ZETTERSTEDT ♂“. — [ <sup>1</sup> Originalleti- ketten BECKERS]
240		Kohlfurt 47953. VI <sup>1</sup>	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Pogonota barbata</i> ZETTERSTEDT ♂“. — [ <sup>1</sup> Originaletikett BECKERS]
241		Kohlfurt 47953. VI <sup>1</sup>	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Pogonota barbata</i> ZETTERSTEDT ♂“. — [ <sup>1</sup> Originaletikett BECKERS]
242		Kohlfurt 47953. VI <sup>1</sup>	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Pogonota barbata</i> ZETTERSTEDT ♂“. — [ <sup>1</sup> Originaletikett BECKERS]
243		♀ Kohlfurt 47953. VI <sup>1</sup>	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Pogonota barbata</i> ZETTERSTEDT ♀“. — [ <sup>1</sup> Originaletikett BECKERS]
244	[2] <i>Spathioph. hydromyzina</i> <sup>1</sup> <i>fascipes</i> BCK. Z.	[1] ♂ Borkum 8. 95	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Spathiophora hydro- myzina</i> (FALLÉN) ♂“. — [ <sup>1</sup> „ <i>hydromy- zina</i> “ von P. STROBL eigenhändig durch- gestrichen]

\* \* \*

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
<b>Pars I, p. 166:</b>					
245		♀ Borkum 8. 95	—	1	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Spaziphora hydromyzina</i> (FALLÉN) ♀“
246	[2] <i>Spathioph. hydromyzina</i> <sup>1</sup> <i>fascipes</i>	[2] ♀ [1] Berlin Schildhorn 25. 6. 98	[1] — [2] —	1	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Spaziphora hydromyzina</i> (FALLÉN) ♀“. — [1] „ <i>hydromyzina</i> “ von P. STROBL ei- genhändig durch- gestrichen]
247		Berlin Wannsee 20. 6. 00	—	2	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Spaziphora hydromyzina</i> (FALLÉN) ♀“
248 /	v. b. <i>albilaris</i> ZTT	Triest <sup>1</sup> Österr. Litorale Prof. G. STROBL	—	2	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Spaziphora hydromyzina</i> (FALLÉN) ♂♀“.
249				1	— [1 Unsichere Dechiffrierung, da Schriftzeichen offen- bar durch Beschnei- den des Etiketts verstümmelt]
252	[3] <i>Spathiophora hydromyzina</i> FLL.	[1] ♂ 27. 3. [2] Vorarlberg	[1] — [2] — [3] bräun- lich	1	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Spaziphora hydromyzina</i> (FALLÉN) ♂“
253	[2] <i>Spath. hydr.</i> var. <i>dunkel</i> det. OLDENBERG	[2] ♂ ♀ [1] Maloja 22. 7. 06	[1] — [2] —	1	F. ŠÍFNER 1976 det. „ <i>Spaziphora hydromyzina</i> (FALLÉN) ♂“

\* \*  
\*

**Pars V, p. 173:**

3173 Typus	<i>Acn. nigra</i> m.	♂ Scheibleggerhochwald 27. 7. 891	dunkel- grün	5 <sup>1</sup>	E. PAKARINEN 1970 det.: „ <i>Acnemia nigra</i> STROBL 1895 Holo- typus ♂“.
3175 Typus	<i>Acnem. Braueri</i> m.	32. Admont Kematenbach- schlucht 18/8 ♂	rosabraun	2	— [1 Exemplar nach Revision durch E. PAKARINEN ver- schollen. Nur noch Nadel mit Etiketten vorhanden.] E. PAKARINEN 1970 det.: „ <i>Acnemia</i> <i>braueri</i> STROBL 1895 Holotypus ♂“

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3176 Typus	<i>Azana anomala</i> STG. v. <i>nigricoxa</i> m.	♂ Jablanica Hohlweg 28. 4. STR.	—	4 <sup>1</sup>	E. PAKARINEN 1970 det.: „ <i>Azana nigri- coxa</i> STROBL 1898 Lectotypus“. — P. J. CHANDLER (in litt.) 1975 det.: „dark halteres so presumably = <i>ano- mala</i> but no other comments till con- tact is made with E. PAKARINEN.“ — [ <sup>1</sup> Genitalpräparat nach Revision durch PAKARINEN ver- schollen]

\* \*  
\*

**Pars V, p. 174:**

3177	<i>Docosia valida</i> W.	♂♀ Bösenstein Voralpenwiesen	graugrün	3 <sup>1</sup>	L. MATILE 1975 in litt.: Korrekte Iden- tifikation gegen- wärtig unmöglich, da an dem Exem- plar das Abdomen fehlt und es große Farbvariationen in dieser Artengruppe gibt. — [ <sup>1</sup> Ohne Abdomen]
------	--------------------------	------------------------------	----------	----------------	--

\* \*  
\*

**Pars V, p. 189:**

3511	<i>meridiana</i> STG.	♂. Admont Stiftsgartenmauer. 21. 6. 89.	graugrün	3	H. MENDEL 1975 det.: „ <i>Limonia (Atypo- phthalmus) inusta</i> MEIGEN ♂“
------	-----------------------	--	----------	---	---

\* \*  
\*

**Pars V, p. 189; Pars VI, p. 399:**

3517 Typus	<i>Gnophom. n. sp. cinerea</i> m.	♂. Gesäuse 3/6. Styria STROBL.	—	3 <sup>1</sup>	H. MENDEL 1975 det.: „ <i>Cheilotrichia</i> (s. str.) <i>cinerea</i> STROBL“. — [ <sup>1</sup> Abdomen fehlt]
---------------	-----------------------------------	--------------------------------	---	----------------	---

\* \*  
\*

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
<b>Pars V, p. 190:</b> 3526	<i>Er. cinerascens</i> Mg.	<b>Natterriegel Krummholzwiesen</b> $\frac{22}{8} \text{♂}, \dots, \frac{32}{8} \text{♀}$	graugrün	4 <sup>2</sup>	H. MENDEL 1975 det.: „ <i>Erioptera</i> s. str. <i>trivialis</i> MEIGEN ♂“ . — [ <sup>1</sup> Unleserliche ste- nographische Zei- chen. — <sup>2</sup> Abdomen aufgeklebt]
					* * *
<b>Pars V, p. 194:</b> 8	<i>Tr. contraria</i>	♂. Hohentauern Wirtsgraben 1/8	graugrün	3	H. MENDEL 1975 det.: „ <i>Pedicia (Tri- cyphona) livida</i> MA- DRASSY ♂“
					* * *
<b>Pars V, p. 220; Pars VI, p. 402—403:</b> 472 Typus	<i>Pl. fasciat</i> v ? oder Abart. <i>oedienemus</i> m	♂ Hoffeld <sup>1</sup> 15 <sup>2</sup> . 6. Styria STROBL	—	3	Design. M. CHVÁLA 1970: Lectotypus <i>Tachydromia oedic- nema</i> STROBL, 1898. [= <i>Platypalpus oed- icnemus</i> (STROBL) ♂ sec. CHVÁLA in litt. — <sup>1</sup> Fast unle- serliches stenogra- phisches Zeichen. — <sup>2</sup> Nach P. STROBLs Originalbeschrei- bung: „15. 6.“. — „1“ auf Etikett durch Nadel fast unkenntlich.]
					* * *
<b>Pars V, p. 227:</b> 635 Typus 636 Typus	<i>Thrypticus divisus</i> STROBL <i>Trypt. divisus</i>	♀ Seitenstetten Fischteich ♂ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch <sup>1</sup> 29. 5. 91	grün grün	3 4	[ <sup>1</sup> Kann auch „gestreift“ heißen]
					* * *

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
<b>Pars V, p. 232:</b> 740 Typus	<i>Microm. claripennis</i> m.	♂ Almsee 24. 7. STR.	oliv	1 <sup>1</sup>	L. HEDSTRÖM 1968 det.: „ <i>Micromor- phus</i> HEDSTR. ♂“. — L. HEDSTRÖM 1975 design.: „Syn- typus <i>Pseudacropsi- lus claripennis</i> STR.“. — [ <sup>1</sup> Mit Prä- parat]
* * *					
<b>Pars V, p. 292:</b> 1829	<i>Hel. bicolor</i> MG	♂. Mühlauer Wald auf Dolde $\frac{10}{8}$	graugrün	4 <sup>1</sup>	B. HERTING 1975 det.: „ <i>Ceromyia fla- viceps</i> STEIN ♂“. — [ <sup>1</sup> Ohne Kopf]
1845	[1] <i>Somoleja rebaptizata</i> R Bauer!	[1] Amstetten Ybbsauen ♂. [2] 15. 7. 01	[1] blau- grün [2] —	1	
* * *					
<b>Pars V, p. 300; Pars VI, p. 407:</b> 1931	<i>Phor. subrotunda</i> R. D.	♂ Bozen Auer <sup>1</sup>	blaugrün	1	[ <sup>1</sup> Könnte auch „Auen“ heißen]
* * *					
<b>Pars V, p. 328:</b> 2362 Typus	<i>Ch. atronitens</i> n. sp.	♂♀ Scheiplsee Blume 26. 5. 890	blaugrün	1	W. HENNIG det.: „ <i>Paraprosalpia</i> <i>atronitens</i> STROBL“
* * *					
<b>Pars V, p. 351:</b> 2701 Typus	<i>Laux. albomaculata</i> m.	♂ Gesäuss STROBL	—	1	
* * *					

## 2. Register der in diesem Abschnitt gegebenen Ergänzungen zu den Artenverzeichnissen der Teile I + V—VI

Die Zahlen weisen nicht auf die Druckseiten hin, sondern bekunden die betreffenden Exemplar-Nummern des jeweiligen Sammlungsteiles.

### Hauptsammlung

#### Exemplar-Nr.

21	98	154	204
23	99	155	205
32	100	156	207
42	101	157	208
43	112	158	209
47	113	161	211
48	116	162	212
51	118	168	213
52	122	169	214
53	123	170	216
54	124	171	218
55	126	173	221
56	127	174	224
60	128	177	227
61	129	178	228
62	131	179	229
63	132	180	230
65	136	181	231
68	137	183	232
71	139	184	238
73	140	187	240
74	141	188	241
77	142	190	242
79	143	191	243
82	144	192	244
83	146	193	245
84	147	194	246
85	148	198	247
86	149	199	248
87	150	200	249
88	151	202	252
92	153	203	253
93			

\* \*  
\*

### „Typensammlung“

#### Exemplar-Nr.

8	1829	2701	3177
472	1845	3173	3511
635	1931	3175	3517
636	2362	3176	3526
740			

### 3. Ergänzungen und Korrekturen zum Artenregister der „Typensammlung“ (= Pars V)

Alle Registerdetails über Art und Weise desselben sowie Besonderheiten sind in Pars V (Beitr. Ent. 24 (Sonderheft), 370; 1974) ausführlich erläutert. Die nachfolgenden Ergänzungen etc. entsprechen genau diesem Grundschema.

Die Zahlen weisen nicht auf die Druckseiten hin, sondern bekunden in der Reihenfolge ihrer Aufzählung die jeweilige Holzkassette/Reihe/Exemplar-Nummer.

<p><b>A</b> <i>albimanus</i> FABRICIUS (<i>Platycheirus</i>) IV/75/1318</p> <p><b>B</b> <i>bipunctata</i> STROBL (<i>Pipizella</i>, <i>Heringia</i>) IV/84/1487 <b>Typus*</b></p> <p><b>C</b> <i>cylindricus</i> DE GEER (<i>Leptogaster</i>) II/34/284</p> <p><b>F</b> <i>flavitaris</i> MEIGEN (<i>Pipiza</i>) IV/84/1487, <b>Typus*</b> von <i>Pipizella</i> (<i>Heringia</i>) <i>bipunctata</i> STROBL. <i>floccosa</i> MACQUART (<i>Anthomyia</i>) VI/118/2395</p> <p><b>H</b> <i>heringii</i> ZETTERSTEDT (<i>Pipizella</i>) IV/83/1470</p>	<p><b>M</b> <i>melanostomoides</i> STROBL (<i>Syrphus</i>) IV/70/1204 <b>Typus</b></p> <p><b>O</b> <i>obesa</i> FABRICIUS var. <i>umbripennis</i> GIRSCHNER (<i>Alophora</i>) IV/87/1571</p> <p><b>R</b> <i>rebaptizata</i> RONDANI (<i>Somoleja</i>) V/97/1845</p> <p><b>U</b> <i>umbripennis</i> GIRSCHNER var. zu <i>obesa</i> FABRICIUS (<i>Alophora</i>) IV/87/1571</p>
---	--

\* \*  
\*

#### Zusammenfassung

Zu den Teilen I und V bis VI des Artenverzeichnisses der Dipteren-Kollektion STROBL werden Ergänzungen gegeben.

#### Summary

Additional information is given to parts I + V—VI of the list of species of STROBL's collection of Diptera.

#### Резюме

К списку видов коллекции двухкрылых СТРОБЛЯ (часть I + V—VI) даются добавления.