

BEOBACHTUNGSLISTE

Diese Zusammenstellung beinhaltet den zweiten Teil der Beobachtungen aus dem Jahre 1980. Während der Zusammenfassung sind noch weitere Beobachtungen eingelangt, die im nächsten IB - zusammen mit dem ersten Teil von 1981 - veröffentlicht werden.

M i s t e l d r o s s e l: Reschenpaß; Tartsch; Schluderns:Gschneier; Schlanders(je 1 am 17.u.23.4.);Latsch-St. Martin a.K.;Vigiljoch; Montigglersee; Unterinn; Steinegg;Bruneck-St. Georgen;(H.Frühauf,T.Gruber,F.Mayr,A.Vettori,R.Holzer,H.Auzinger,A.Simon)

M ö n c h s g r a s m ü c k e: zahlreiche Meldungen aus verschiedenen Landesteilen,u.a.: 1 singend am 10.3. am Kalterersee; 1 Exemplar am 19.1.80 am Stadtrand von Bozen in einem Hausgarten an Obststümpfen; am 24.7. sang 1 Ex. bei Steinhaus/Ahrntal in 1600 m Höhe; am Vigiljoch (Gem.Lana) sang 1 Ex. in 1730 m Höhe; (H.Frühauf,W.Fundneider,F.Mayr,A.Vettori,T.Gruber,H.Kerer,T.Danay,H.Wassermann,R.Holzer,O.Steiner,M.Frühauf,H.Auzinger,M.Innerhofer,A.Simon,E.u.O.Gasser,S.Puntscher,L.Unterholzner,O.Niederfriniger)

N a c h t i g a l l: Göflan; Latsch; Falschauer; Vilpian; Nals; Andrian; Montiggler Wald; Kalterersee; Kurtatsch; Castelfeder; Brixen,Eisackdamm;(H.Frühauf,F.Mayr,A.Vettori,T.Gruber,T.Danay,H.Wassermann,M.Innerhofer,H.Auzinger,A.Simon)

N a c h t r e i h e r: 16.-19.4.80: 1 Ex. im Falschauer-Gebiet(Steiner); am 17.5.80 ein unausgefärbter Vogel(H.Frühauf,O.Steiner)

N e b e l k r ä h e: 16.3.80: 1 zwischen Barbian u.Saubach(F.Mayr)
23.3.80: 1 bei St.Georgen/Bruneck (R.Holzer)
12.4.80: 2 bei St.Georgen/Bruneck (R.Holzer)
17.4.80: 1 mit 5 Kolkraben,Falschauer(O.Steiner)

N e u n t ö t e r: Mai-Beobachtungen(möglicherweise Durchzugsvogel): Glurns;Göflan;Latsch-St.Martin a.K.;Meran-Lazag;

Prissian;Kalterersee; Auer:Etschdamm;Brixen-Milland,Au;

Beobachtungen aus der Brutzeit: Burgeis;Laatsch;Schluderns:Au u.

Gschneier;Spondinig; Tschengls-Laas; Laas-Eyrs;Vigiljoch-Pawigl;Falschauer; Andrian; Kalterersee; Fennberg;Montigglerwald;Blumau;Steinegg; Ritten:Unterinn,Klobenstein-Siffian;Natz-Elvas-Raas; Trens-Valgeneun; Wengen; Bruneck/St.Georgen;Innichen; Winnebach-Grenze; (H.Frühauf,F.Mayr,A.Vettori,T.Gruber,T.Danay,H.Wassermann,R.Holzer,E.Frühauf,W.Fundneider,H.Auzinger,A.Simon)

O r p h e u s s p ö t t e r: Am 17.6.80 sang im SO-Teil des Kalterersees im Schilfbereich 1 Exemplar.Der Gesang wurde flüssig,ohne Imitationen und Quetschlaute vorgetragen (W.Gstader).

O r t o l a n: Tartsch; Schluderns-Gschneier;(F.Mayr,H.Frühauf,H.Auzinger);

eine Beobachtung außerhalb des geschlossenen Verbreitungsgebietes im Vinschgau: 1 am 10.5.80 bei Natz/Schabs auf einer Föhre,in der Nähe des Laugenweiher(F.Mayr);

P f e i f e n t e: 8.3.80: 2 auf der Ahr bei St.Georgen(Bruneck)(Holzer)
28.3.80: 3 an derselben Stelle (R.Holzer)
1.4.80: 6 an derselben Stelle (R.Holzer)
19.4.80: 2 an derselben Stelle (R.Holzer)
25.4.80: 9 (5 M,4 W) im Falschauer-Gebiet(L.Unterholzner)

P i r o l: 8.5.80: 2 bei St.Georgen/Ahr (R.Holzer)

18.5.80: 1 M singend am Mitterberg/Kaltern(H.Frühauf,W.Fundneider)

Ende Mai : alljährlich bei Andrian(T.Danay)

18.8.80: 1 M im Falschauer-Gebiet (A.Vettori)

P u r p u r r e i h e r : 3.5.80: 1 am Kalterersee (F.Mayr)
4.5.80: 3 bei St.Georgen/Ahr (R.Holzer)
12.5.80: 1 immat., Kalterersee (H.Frühauf)
30.5.80: 1 bei Milland, Au (H.Wassermann)
31.5.80: 1 bei Natz, Sommersüß (H.Wassermann)

P r o v e n c e - G r a s m ü c k e : Am 12.4.80 hielt sich in einem Garten in Göflan (Schlanders) den ganzen Tag über 1 Exemplar auf. Die Fluchtdistanz betrug nur 0,5 m ! Der Vogel hielt sich im Stachelbeergestrüpp auf, war auch viel am Boden. Der Ruf "tschirr" war öfters zu hören. (T.Gruber) ERSTNACHWEIS !!

In Kurtatsch sollen im Jänner längere Zeit 1-2 Exemplare am Futterhaus beobachtet worden sein, sie zeigten ein ziemlich zutrauliches Verhalten (L.Reisigl).

R a b e n k r ä h e : Beobachtungen aus verschiedenen Landesteilen, mit Schwerpunkt oberer Vinschgau und Pustertal; aber auch vom Ritten, von Völs, aus Wengen und vom Kalterersee liegen Beobachtungen vor;

R a u b w ü r g e r : St.Vigil-Enneberg: 1 am 8.7.79 (Z.Pisching);
Kalterersee: 1 am 21.1.80; 1 am 9.3.80 (H.Frühauf)
und 1 am 9.10.80 (F.Mayr);

R a u c h s c h w a l b e frühestes Datum: 28.3.80 (Ahr-St.Georgen, R.Holzer); Anfang April bereits zahlreich: 25 bei St.Georgen-Ahr (R.Holzer), mehr als 100 über der Etsch bei Neumarkt (A.Vettori); - zahlreiche Meldungen, auch mit Brutangaben, darunter in außergewöhnlicher Höhe:
Am 17.8.80 befand sich im Stall von Lazins-Pfelders ein Nest mit 5 Eiern. Der Hof liegt 1772 m hoch. Bei einer späteren Kontrolle lagen die Eier noch im Nest, sie sind nicht ausgebrütet worden. (ON)
In der Schweiz liegen die höchsten Brutorte 1650 m (Tschier, Münsterthal) und 1700 m (Oberengadin) hoch (aus: Verbreitungsatlas der Brutvögel der Schweiz, Schweiz.Vogelwarte, 1980)

R e g e n b r a c h v o g e l am 9.5. und am 11.5.80 je 1 Ex. bei der Ahr bei St.Georgen/Bruneck (R.Holzer, M.Bernardi, B.Mair, A.Unterhofer);

R e i h e r e n t e Kalterersee: 28.2.80 (1 M) (H.Frühauf),
9.3.80 2 MM + 3 WW (H.Frühauf)
Töll, Staubecken: 30.3.80: 1 M (FM) 10.3.80 dieselben anwesend (HF)
15.3.80 10 (H.Wegscheider)
Ahr, St.Georgen: 21.3.80: 1 (R.Holz) 16.3.80 1 W (H.Frühauf)
1.4.80 2 (R.Holzer) 23.3.80 1 M (H.Frühauf)
7.4.80 1 (Holzer) 30.3.80 1 M (H.Frühauf)
12.4.80 1 (Holzer)
6.6.80 1 (Holzer) Falschauer: 1.2.80 1 M (O.Steiner)
24.3.80 1 M (Steiner)

R i n g d r o s s e l Schluderns/Gschneier: zahlreich am 20.4.80 (H.Auzinger); Martell, St.Martin a.K. (T.Gruber);
Vigiljoch (H.Frühauf); Wengen (F.Mayr); Gsies-St.Magdalena, Prags-Platzwiese, Prags-Hochalpensee (1 M füttert Jungvogel, 2200m, Latschen) (ON);

R i n g e l t a u b e März-Daten: Auer-Castelfeder; Kaltern-Mitterberg (H.Frühauf); Bruneck-St.Georgen (Holzer);
April-Daten: Raas (A.Vettori); Bruneck-St.Georgen (R.Holzer);
Mai-Daten: Kaltern-Mitterberg (H.Frühauf, W.Fundneider); Natz (H.Wassermann);
Juni-Daten: Laas-Eyrs, Prad-Lichtenberg, Schluderns-Au (F.Mayr, H.Frühauf, E.Frühauf, W.Fundneider);
Juli-Daten: Meran-Labers (S.Abart); Innichen (A.Vettori);
August-Daten: Bruneck-St.Georgen (R.Holzer);
September-Daten: Vioms-Natz (F.Mayr);

- R o h r a m m e r : Kalterersee (auch Jänner-Beobachtungen); Falschauer; Weiher bei Reiher-Moos, bei Viums, bei Natz-Zutziß; Ahr-St. Georgen;
- R o h r d o m m e l Kalterersee: Trittspuren am 19.11.79 (H. Frühauf),
1 Ex am 30.3.80 (H. Frühauf);
Ahr-St. Georgen: 1 Ex am 20.5.80 (R. Holzer);
- R o h r w e i h e : Kalterersee: 30.3.80 (1 M), 5.4. (1), 25.4. (MW);
Falschauer 21.4.80 (1)
Raas : 5.4. 80 (1)
St. Georgen-Ahr: 7.4. (1), 5.5. (3)
Laas-Eyrs 21.6. (1 W, offensichtlich erschöpft,
geringe Fluchtdistanz)
(F. Mayr, H. Wassermann, R. Holzer, O. Steiner, H. u. E. Frühauf, W. Fundneider,
E. u. O. Gasser, S. Puntischer, L. Unterholzner)
- R o t f u ß f a l k e : 25.4.80: Kalterersee (1 W)
7.5.80: Raas (1)
11.5.80: St. Georgen-Ahr (2)
18.5.80: Kaltern-Mitterberg (8:1M ad, 5 M imm,
2 W, auf Maikäferjagd)
25.5.80: Prissian (1 W)
(H. Frühauf, F. Mayr, R. Holzer, W. Fundneider,
L. Unterholzner, S. Puntischer, E. u. O. Gasser)
- R o t k e h l c h e n : zahlreiche Meldungen, u. a. auch Brutnachweise,
von 15 Mitarbeitern;
- R o t s c h e n k e l : Falschauer: 5 am 14.4.80, 1 am 16.4., 1 am 10.6.
(O. Steiner)
Natz-Viums: am 4.5.80 an einem Weiher 25-30
Limikolen, unter denen auch Rot-
schenkel waren (F. Mayr)
St. Georgen-Ahr: 1 am 12.4.80, 3 am 4.5.80
(R. Holzer)
- S a a t g a n s möglicherweise 2 am 3.2.80, Falschauer (O. Steiner)
- S a n d r e g e n p f e i f e r : Falschauer: 1 am 19.3.80, 2 vom
19.4.-8.6.80, (O. Steiner)
- S c h a f s t e l z e Tartsch, Falschauer, St. Georgen-Ahr (April 80);
Kalterersee (März 80);
Göflan, Falschauer (Mai 80);
(H. Frühauf, F. Mayr, T. Gruber, R. Holzer, O. Steiner,
W. Gstader, L. Unterholzner)
- S c h e l l e n t e : ca. 15 am 5.4.80 am Kalterersee, nicht ganz
gesicherte Beobachtung (F. Mayr)
- S c h i l f r o h r s ä n g e r Millander Au, 25.4. (H. Wassermann),
Vilpian, 17.5.80 (A. Vettori)
- S c h l e i e r e u l e : am 26.5.80 ein Jungvogel bei einem Schloß
im Eisacktal (T. Gruber);
- S c h n a t t e r e n t e Kalterersee: 23.3.80 (H. Frühauf)
St. Georgen-Ahr: 1.4. und 11.5. (R. Holzer)
- S c h n e e f i n k : St. Georgen-Ahr: 2 am 8.3.80 (R. Holzer),
Olang, Piz da Peres, Juli (ON)
- S c h w a l b e n 1980 sehr wenig in Schlanders und Umgebung;
Göflan, Schwalbenzug: 4.5. 400-500 talauf ziehend,
100 talab, höher als die
talauf ziehenden,
7.5. ca. 400 talauf, 6 talab,
8.5. ca. 300 talauf (T. Gruber)

S c h w a n : 3 vom 21.-24.11.1979, Falschauer (O. Steiner)

S c h w a n z m e i s e : Schluderns-Gschneier; Lana-Vigiljoch: 1450m; Dorf Tirol-Zenoburg; Falschauer: Nestbau; Nals-Au; Andrian-Unterrain: Nest; Kalterersee: am 10.3.80 schon beim Brutgeschäft; Kaltern-Mitterberg; Auer-Castelfeder, auch mit Futter; Klobenstein; Steinegg; Seis; Brixen; Raas-Natz, auch mit Nistmaterial; St. Georgen-Ahr; St. Vigil-Enneberg; (W. Fundneider, H. Frühauf, F. Mayr, A. Vettori, H. Kerer, T. Danay, H. Wassermann, R. Holzer, O. Steiner, H. Auzinger, Z. Pisching, A. Simon, E. u. O. Gasser, S. Puntscher, L. Unterholzner)

S c h w a r z k e h l c h e n : Mals-Tartsch (u. a. 3 M + 1 W am 22.6.80, 1 Ex. verfolgt und verjagt einen Kuckuck (H. Frühauf, F. Mayr) (1 M am 24.6.80, W. Gstader); Falschauer: mehrere Beobachtungen, auch Brut (H. Frühauf, A. Vettori, O. Steiner)

Kalterersee: Beobachtungen vom März und Mai (W. Fundneider, H. Frühauf, E. Gasser, Kurtatsch: mindestens zwei Bruten, am 17.5.80 ein M mit 3 flüggen Jungen (F. Mayr);

Milland, Au: am 27.5.80 füttert ein Paar 3 flügge Junge (H. Wassermann); St. Georgen-Ahr: 1 am 13.3.80 und am 18.4.80 (R. Holzer)

S c h w a r z m i l a n : Schluderns-Gschneier: 1 Ende Mai 80 (Auzinger); Kalterersee und Umgebung: 1-2 Ex. vom 23.3.80 bis 11.6.80 (Frühauf, W. Fundneider, A. Simon, E. u. O. Gasser, S. Puntscher, L. Unterholzner, A. Vettori);

1 am 12.7.80 an den Felswänden des Fennbergs, Margreid (F. Mayr);

1 am 13.9.80 bei Montigggl (A. Vettori);

S c h w a r z s p e c h t Lana-Vigiljoch (12.6.80, H. Frühauf); Ulten-Larcherberg (1500m) und St. Pankraz (K. Zöschg); Tisins-Grissian, Bruthöhle (ON); Andrian, im Winter (T. Danay); Milland, Mischwald (3.6.80, H. Wassermann);

S c h w i r l am 3.5.80 ein Rohr- oder Feldschwirl bei Kurtatsch, (F. Mayr)

S e i d e n r e i h e r : am 5.5.80 ein Ex. bei St. Georgen-Ahr (Holzer)

S e i d e n s ä n g e r : Kalterersee: 1 am 26.1.80 (H. Frühauf)
3-4 am 21.1.80 (" ")
2 am 28.2.80 (" ")
1 am 10.3.80 (" ")
3 am 16.3.80 (" ")
2 am 23.3.80 (" ")
2 am 30.3.80 (" ")
2 am 24.4.80 (W. Gstader)
2-3 am 3.6.80 (A. Simon)

S e i d e n s c h w a n z : am 11.1.80 ca. 10 Ex. bei Meran-Zenoburg (H. Frühauf)

S i l b e r m ö w e : Kalterersee: 2 ad. am 23.3.80 (H. Frühauf)
St. Georgen-Ahr: 1 am 23.4.80 (R. Holzer)

S i l b e r r e i h e r : Kalterersee: 1 Ex. am 25.4.80 ins Schilf einfliegend (E. u. O. Gasser, S. Puntscher, L. Unterholzner)

S i n g d r o s s e l : früheste Beobachtung: 1 am 28.2.80 bei Auer-Castelfeder (H. Frühauf);

März-Beobachtungen: Schlanders, Göflan (in Obstwiese singend), Kalterersee, St. Georgen-Ahr;

April-Beobachtungen: Schlanders-Göflan, Kalterersee, St. Georgen-Ahr;
Brutzeit-Beobachtungen: Schluderns-Gschneier, Latsch-St. Martin a. K., Meran-Lazag (21.5.), Lana-Vigiljoch, Tschermers (im Juni in Obstwiesen singend), Prissian, Nals-Au, Andrian, Hocheppan, Mendelpaß, Montiggler See, Kaltern-Mitterberg, Kurtatsch (Obstwiesen im Tal, 24.5.80), Steinegg; (H. Auzinger, A. Simon, ON)

(H. Frühauf, W. Fundneider, F. Mayr, A. Vettori, T. Gruber, T. Danay, R. Holzer,

S o m m e r g o l d h ä h n c h e n: Vigiljoch, 2 singend am 12.6.80,
1 singend am 14.6.80 (H. Frühauf);

S p e r b e r erfreulicherweise liegen eine Reihe von Beobachtungen
aus verschiedenen Landesteilen vor, und wenn sie sich
teilweise auch auf die Wintermonate beziehen, so kann doch angenommen
werden, daß sich der Bestand leicht erholt hat;
u. a. an mehreren Stellen im Vinschgau (Tartsch, Tschengls, Schlanders-mit
Amsel im Fang, Göflan-auf Spatzenjagd, Morter, Schluderns-Gschneier), in
der Umgebung von Meran, weiters im Etschtal bei Unterrain und im Unter-
land bei Auer und Kurtatsch, in der Brixner Gegend u. a. ein Jungvogel
am 8.6.80, mehrmals bei St. Georgen-Ahr und einmal bei Taisten-Welsberg;
(F. Mayr, H. Frühauf, T. Gruber, A. Vettori, H. Wassermann, R. Holzer, L. Reisigl,
H. Auzinger, ON);

S p e r b e r g r a s m ü c k e in Schluderns-Gschneier zahlreich
um Ende Mai; am Kalterersee sang
1 Ex. am 12.5.80; (H. Auzinger, H. Frühauf)

S p e r l i n g s k a u z: in Schluderns-Gschneier 4 im Mai 80 ge-
hört, 2 sich antwortende Exemplare; Ulten,
1700 m, 17.2.80; bei Andrian im Mai gehört, möglicherweise aber Zwerg-
ohreule; (T. Danay, H. Auzinger, K. Zöschg)

S p i e ß e n t e Beobachtungen vom Kalterersee (alle im März 80)
und auf der Ahr bei St. Georgen (April 80); (W. Fund-
neider, H. Frühauf, R. Holzer, A. Vettori)

S t a r: zahlreiche Beobachtungen von 14 Mitarbeitern; zur Brutzeit:
an mehreren Stellen im oberen Vinschgau um Mals-Schluderns-
Eyrns-Laas; Meran, Marling, Lana-Vigiljoch; Andrian, Kaltern-Mitterberg,
Altrei; Bozen-Stadt, Klobenstein, Unterinn, Völs-Prösels; Trens;
(R. Holzer, M. Innerhofer, E. u. O. Gasser, S. Puntscher, L. Unterholzner, ON,
H. Frühauf, W. Fundneider, F. Mayr, T. Gruber, S. Abart, T. Danay, H. Wegscheider)

S t e i n a d l e r: Beobachtungen aus dem unteren Vinschgau, aus
Gröden und dem oberen Pustertal;

S t e i n h u h n: nur eine einzige Beobachtung liegt vor: Schlu-
derns-Gschneier (H. Auzinger);

S t e i n r ö t e l alle Beobachtungen stammen vom Sonnenberg im
Vinschgau, in höheren Lagen (über 1.000 m)
kaum Anzeichen für Brut, dort anscheinend Rückgang;
(F. Mayr, H. Frühauf, H. Auzinger, W. Gstader)

S t e i n s c h m ä t z e r: Zugzeit: Schluderns-Gschneier, Falschauer,
Neumarkt-Etschufer, Raas-Reher-
moos, Ahr-St. Georgen; - Brutzeit: Matsch, Prad-Prader Sand, Schluderns-Au,
Lana-Vigiljoch, Kurtatsch-Talboden,
Vilpian-Etsch, Natz-Viums; (F. Mayr, A. Vettori, H. Frühauf, H. Auzinger,
H. Wassermann, R. Holzer, O. Steiner, W. Fundneider, M. E. Frühauf)

S t e r n t a u c h e r: Ergänzung zu IB 25: Das einzelne Exemplar
flog am 28.10.79 um 5 Uhr früh aus dem
Gebiet ab (O. Steiner);

S t i e g l i t z: Beobachtungen aus dem Vinschgau zwischen Burgeis
und Latsch, aus Meran, aus der Falschauer und aus
Andrian, vom Überetsch (Montigglersee und Kalterersee) und Unterland
(Auer, Kurtatsch), aus dem Raum Bozen-Ritten (St. Magdalena, Signat, Klo-
benstein), aus Völser Aicha, Natz-Viums, Brixen und aus dem Pustertal
(Bruneck-St. Georgen, Prags);
(F. Mayr, H. Frühauf, A. Vettori, T. Gruber, T. Danay, H. Kerer, O. Steiner, W.
Fundneider, R. Holzer, A. Simon, E. u. O. Gasser, S. Puntscher, L. Unterholzner)

Stockente: neben zahlreichen Meldungen aus der Zugzeit liegen folgende Beobachtungen aus der Brutzeit vor:
St. Georgen-Ahr, Falschauer (Brutnachweis), Kalterersee, Olang-er Stausee, Toblachersee, Glurns-Staubecken, Reschensee, Natz-Laugenweiher, Kurtatsch-Großer Graben, Haidersee;
(R. Holzer, H. Wegscheider, O. Steiner, H. Frühauf, W. Fundneider, A. Simon, E. u. O. Gasser, S. Puntcher, L. Unterholzner, ON, F. Mayr, A. Vettori, T. Gruber, H. Wassermann)

Sturmmöwe: Kalterersee: je 1 imm. Exemplar am 10. u. 23. 3. 80
(H. Frühauf)

Kleines Sumpfhuhn: Falschauer: am 19. 5. 80 und am 20. 5. je 1 Exemplar gesehen
(H. Frühauf, O. Steiner)

Sumpfmiese: Tschengls-Laas; Andrian-Hocheppan, Andrian-Unterrain; Nals-Au; Kalterersee; Auer-Castelfeder; Truden; Leifers-Seit; Steinegg; St. Georgen-Bruneck; St. Vigil-Enneberg; (Z. Pisching, H. Auzinger, A. Simon, H. Frühauf, F. Mayr, A. Vettori, T. Danay, R. Holzer)

Sumpfrohrsänger: Matsch (2 am 24. 6. 80 in 1400 m Höhe singend); weitere im oberen Vinschgau bei Tartsch, Lichtenberg, Eyrns-Laas singend, z. T. nur geringe Abstände zwischen den singenden Männchen (2 m!), bei Göflan im Etschgestrüpp, Kalterersee, Milländer Au (20-30 Teich- und Sumpfrohrsänger am 27. 5. 80); (T. Gruber, H. Wassermann, H. Frühauf, F. Mayr, W. Fundneider, A. Simon, W. Gstader)

Tafelente: Haidersee (April), Falschauer (April), Kalterersee (März, April), Ahr-St. Georgen (März, April);
(F. Mayr, A. Vettori, R. Holzer, H. Frühauf, W. Fundneider, W. Gstader)

Tannenhäher: Matsch, Martell, Latsch-St. Martin a. K., Meran-Hochgang, Lana-Vigiljoch, Durnholz, Villnöß-Zamser Alm, Steinhaus-Ahrntal, Percha-Oberwielenbach, Prags;
(A. Vettori, ON, T. Gruber, F. Mayr, H. u. M. Frühauf)

Tannenmiese: Beobachtungen aus verschiedenen Landesteilen, u. a. Brut in Brixen (am 18. 6. füttern 2 Altvögel 6 Junge, am 30. 7. bei Taisten ein Nest mit Jungen);

Teichhuhn: Falschauer (Brutnachweis), Vilpian (Brutnachweis), Unterrain, Gem. Eppan (seit der Trockenlegung im Jahr 1979/80 ausgeblieben), Montigglersee, Kalterersee, Kurtatsch-Großer Graben (Brutnachweis), Neumarkt-Großes Loch, Margreid (ad+juv), Kutinig-Dorfweiher, Milland-Au, Natz-Sommersüß, Natz-Laugen, Ahr-St. Georgen; (H. Wassermann, R. Holzer, H. Wegscheider, H. Frühauf, W. Fundneider, A. Simon, F. Mayr, A. Vettori, T. Danay)

Teichrohrsänger: Schludernser Au, Falschauer, Terlan (Juli), Unterrain (Juni), Kalterersee (futertragend), Neumarkt-Großes Loch (Juni), Milland-Au (Mai), Ahr-St. Georgen (Mai); (F. Mayr, A. Vettori, R. Holzer, T. Danay, H. Wassermann, O. Steiner, A. Simon, W. Gstader)

Teichwasserläufer: 2 Ex. am 11. 5. 80 bei St. Georgen/Ahr (R. Holzer)

Temminckstrandläufer: 1 Ex. am 17. 5. 80 im Falschauergebiet (H. Frühauf, O. Steiner)

Trauerschnäpper: nur April-Mai-August-Beobachtungen liegen vor, also keine Hinweise auf Brut, lediglich in Brixen hat 1 Ex. mehrmals einen Nistkasten untersucht, ohne allerdings zu brüten, und in Andrian hat 1977-1979 1 Ex. mehr als 1 Monat lang ums Haus herum gesungen; (H. Kerer, T. Danay u. a.)

T r a u e r s e e s c h w a l b e : Falschauer(je 2 am 19.5.80 und 18.6.80); Kalterersee(2 am 18.5.); Ahr-St.Georgen(4 am 4.5.80); (H.Frühauf,O.Steiner,R.Holzer)

T ü p f e l s u m p f h u h n : Kalterersee(1 am 13.3.80; möglicherweise 1 Ex. auch am 20.2.80, aber nur kurz gesehen;(A.Vettori,H.Frühauf)

T ü r k e n t a u b e : Mals; Marling(u.a. beim ¹estbau auf Silber-
tanne); Vilpian; Tramin-Kurtatsch; Auer-
Castelfeder; Bozen-¹aslach; Bruneck-St.Georgen;
(A.Vettori,R.Holzer,H.Frühauf,A.Simon,M.Innerhofer,F.Mayr)

T u r m f a l k e : viele ¹beobachtungen aus vielen ¹andesteilen,eine
sehr erfreuliche Feststellung!

Burgeis-Tartsch-Schluderns-Prad; Morter; Pfelders,Jaufenpaß; Kaltern-
Mitterberg; Kurtatsch-Graun u.¹ennberg; ¹EIFERS-Seit; Salurn(¹rut);
Raas,Natz; Bruneck-St.Georgen,Olang,Niederdorf-Toblach-Innichen-Win-
nebach(¹rut im Turm der Stiftskirche Innichen);
(H.Frühauf,F.Mayr,A.Vettori,H.Wassermann,R.Holzer,W.Fundneider,A.
Simon,ON,N.Weitlaner)

T u r t e l t a u b e : 5.5.80: Bruneck-St.Georgen(12 Ex.)
8.5.80: Bruneck-St.Georgen(12 Ex.)
17.5.80: Kurtatsch (3 Ex.)
18.5.80: Kaltern-Mitterberg (4 Ex.)
24.5.80: Krutatsch (3)
27.5.80: Milland,Au (10)
1.6.80: Reschensee (1 Ex.)
3.6.80: Andrian (2 Ex.)
3.6.80: Kalterersee (2 Ex.)
6.6.80: Bruneck-St.Georgen(4 Ex.)

(F.Mayr,T.Danay,H.Wassermann,R.Holzer,H.Frühauf,W.Fundneider,A.Simon)

U f e r s c h n e p f e Falschauer (1 am 19.4.80);Kalterersee(4 Ex.
am 8.3.80,1 am 9.u.10.3.80); (H.Frühauf,
A.Vettori,H.Wegscheider,O.Steiner)

U f e r s c h w a l b e : Kalterersee(März,Juni),Neumarkt-St.Florian,
Etsch(Mai),Salurn-Etsch(Juni),Ahr-St.Geor-
gen(Mai); (F.Mayr,R.Holzer,Frühauf H.,Simon)

U h u : je eine Beobachtung aus dem Vinschgau und aus dem Unterland
(auf genaue Ortsangaben wird verzichtet,wir bitten um Ver-
ständnis)

W a c h o l d e r d r o s s e l Beobachtungen aus der ¹rutzeit:
St.Valentin a.d.H.,Burg¹eis,Mals-
Laatsch,Prad-Lichtenberg und Umgebung,Laas,Eyrs,Schluderns-Gschneier,
Schluderns-Au,Spondinig,Schlanders-Göflan,Morter; Pfelders-Lazins;
Tscherm's(Obstwiesen),Falschauer(Obstwiesen); Kurtatsch(Talboden,fut-
tertragend in Obstwiese),Altrei,Truden,Leifers-Seit; Klobenstein-
Siffian,Steinegg; Milland-Au(Brutkolonie auf Apfelbäumen),Natz-Viums,
Raas,Trens; Wengen,St.Vigil-Enneberg,Olang,Niederdorf;
(Z.Pisching,A.Simon,ON,N.Weitlaner,H.u.E.Frühauf,W.Fundneider,F.Mayr,
H.Kerer,T.Gruber,H.Wassermann,R.Holzer,O.Steiner)

W a c h t e l : Vinschgau:Haidensee,Schluderns-Gschneier,Laas-
Tschengls,Göflan;-Kurtatsch,Talboden;-
Unterinn;- Bruneck-St.Georgen; (H.Auzinger,H.Frühauf,F.Mayr,T.Gruber,
R.Holzer,W.Fundneider)

W a l d b a u m l ä u f e r Lana-Vigiljoch(¹rutnachweis); Ritten-
Signat; Steinegg; Bruneck-St.Georgen;
Niederdorf; (F.Mayr,H.Frühauf,R.Holzer,ON)

Waldblubsänger : Meran-Zenoberg(Mai); Prissian,Grissian (Juni); Andrian(Juni); Kaltern-Mitterberg(Mai,singend); Bruneck-St.Georgen(Mai); (T.Danay,R.Holzer,H.Früh- auf,W.Fundneider,ON)

Waldohreule : Ahrauen bei St.Georgen:am 1.6.80 sind die beiden Jungen ausgeflogen(4 Beobachter);

Waldwasserläufer : Falschauer:24.4.80 (1)
25.4.80 (1)
Natz-Viums: 4.5.80 (25-30 Limikolen, darunter auch solche)
10.5.80 (1)
Ahr-St.Georgen:23.3.80(1) 19.4.(25)
1.4.80(6) 23.4.(7)
7.4.80(6) 6.6.(2)
12.4.80(4) 7.8.(7)

(F.Mayr,R.Holzer,O.Steiner)

Wanderfalk : eine Februar-Beobachtung aus dem Vinschgau und mehrere Sommer-Beobachtungen aus einem anderen Tal Südtirols,das aber nicht bekannt= gegeben wird;auch die Mitarbeiter werden aus Schutzgründen für den Wanderfalken nicht an= gegeben;

Wasseramsel Göflan-Etsch; Talfer bei Runkelstein; Sarner Schlucht(Brutnachweise); Durnholzersee;Vill= nöß(1700m,2.8.80); Ahr-St.Georgen; Olang(Brutnachweis); Avisio bei Panchia; (F.Mayr,A.Vettori,T.Gruber,R.Holzer)

Wasserpieper : Zugzeit: Schluderns,Wiesen(März),Göflan, Etsch(April); Falschauer; Kalterersee; Kurtatsch,Talboden; Talfer,Runkelstein(April);Ahr-St.Georgen(März); Brutzeit: Martell,Zufallhütte; Saldurkopf;Vigiljoch,Rauher Bühel; (H.FrühauF,F.Mayr,T.Gruber,R.Holzer)

Wasserläufer Falschauer(Dez.); Kalterersee(zahlreiche Meldungen aus Jänner,Feb.,März,April,August und Oktober); Natz-Laugensee(am 5.6. flog 1 Ex. aus einem Grasbü= schel,in dem Nistmaterial zusammengetragen war); (W.Fundneider,H.FrühauF,H.Wegscheider,F.Mayr,A.Vettori,H.Wassermann, O.Steiner)

Weidenmeise Schluderns-Gschneier; Lana-Vigiljoch; ober= halb Andrian; Montigglerwald; Ritten(Brut= nachweis); Bruneck-St.Georgen; (H.Auzinger,R.Holzer,A.Vettori,H.u. M.FrühauF)

Weißstorch : Kalterersee: 4 Ex. am 30.4. und 1.5.80(H.Weg= scheider)

Wendehals erfreulicherweise sind verhältnismäßig viele Meldungen eingelangt,die Art hat bekanntlich europaweit einen starken Rückgang gezeigt; Mals-Tartsch,Schluderns-Au,Prad-Lichtenberg,Burgeis,Gschneier,Eyrs- Tschengls-Laas,Spondinig;Schlanders,Göflan; Lana-Vigiljoch,Meran- Lazag; Falschauer,Prissian,Nals,Andrian(Brutnachweis); Kalterersee, Kaltern-Mitterberg,Kurtatsch-Talboden,Altrei; Rentsch,Bozen-Leitach- Signat; Völs-Prösels-Völser Aicha; Brixen(mehrmals am Nistkasten, aber immer durch das wilde Gezeter der Kohlmeisen vertrieben wor= den); Natz-Viums; Trens; Bruneck-St.Georgen; (H.FrühauF,W.Fundneider,F.Mayr,T.Gruber,H.Kerer,T.Danay,R.Holzer, O.Steiner,M.Innerhofer,H.Auzinger,W.Gstader,E.u.O.Gasser,S.Puntscher, L.Unterholzner)

W e s p e n b u s s a r d Morter(Juni); mehrere Beobachtungen aus der Umgebung von Meran:Forst,Sinich, Vigiljoch,Labers(Mai,Juni,Juli); Tisens(Juni); ^Aaltern-Mitterberg (Mai,von Schwarzmilanen attackiert); Salurn(Juni); Brutvogel im oberen Pustertal; (H.Frühauf,S.Abart,A.Simon,W.Fundneider,ON)

W i e d e h o p f Mals-Laatsch-Tartsch,Schluderns-Gschneier, Schlanders-Göflan,Latsch; Pfelders-Lazins (1770m,17.8.80,Durchzug); Falschauer(April,Zug); Vilpian,Andrian (Brutangaben); ^Kalterersee,Auer-Castelfeder; Ritten,Unterinn,Leitach,Signat; Milland-Au,Albeins,Raas; ^Bruneck-St.Georgen; Niederdorf(Ende April 1 Ex. an den wenigen aperen Stellen am Bahndamm; am 26.7. ein Ex.,wohl schon Durchzug); (H.Auzinger,A.Simon,L.Unterholzner,ON,N.Weitlaner,H.Frühauf,F.Mayr,A.Vettori,T.Gruber,H.Kerer,T.Danay,R.Holzer,H.Wassermann,O.Steiner)

W i e s e n p i e p e r Schluderns-Gschneier(falls keine Verwechslung mit dem Baumpieper vorliegt,da die Beobachtung aus dem Juni stammt); Falschauer(März,April); Kalterersee(März); Kurtatsch-Talboden(Okt.); Ahr-St.Georgen(April); O.Steiner,H.Frühauf,W.Fundneider,F.Mayr,R.Holzer)

W i e s e n w e i h e : Kaltern-Mitterberg: 1 W am 12.5.80,ziehend; Ahr-St.Georgen: 1 am 23.4.80 (R.Holzer,H.Frühauf)

W i n t e r g o l d h ä h n c h e n Schluderns-Gschneier; Lana-Vigiljoch; Kalterersee(am 20.2.80 ein Ex. auf Nadelbaum bei Seehotel); Steinegg; Milland(Brutnachweis:Nest in 12 m Höhe am äußersten Zweig einer Fichte); (H.Auzinger,F.Mayr,A.Vettori,H.Frühauf,H.Wassermann)

Z a u n k ö n i g : mehrere ^Meldungen,u.a. Brutnachweis aus Prissian (am 27.7.80 Nest mit 4 Jungen; am 25.7.80 sang 1 Ex. in 1970 m Höhe,Olang-Furkl);(T.Danay,ON u. andere)

Z e i s i g : Jänner: Ritten-Signat,Brixen-Zinggen; Februar: Brixen-Zinggen,St.^Georgen-Ahr; März:Göflan,Meran,St.^Georgen-Ahr; April:Göflan,St.^Georgen-Ahr; Mai: St.^Georgen-Ahr; Juni: Lana-Vigiljoch,Andrian; August:Göflan,Welsberg(1 M + 1 M bei 2 juv) außerdem: Niederdorf(^Brut);St.Vigil/Enneberg:bei Schneefall am Futterhäuschen; (R.Holzer,Z.Pisching,ON,N.Weitlaner,H.Frühauf,F.Mayr,T.Gruber,H.Kerer,S.Abart,T.Danay)

Z i e g e n m e l k e r : Laas,Steppenhang; Andrian(bis zum 25.8. gehört); Ahr-St.Georgen(Mai); (R.Holzer, T.Danay,H.Frühauf)

Z i l p z a l p mehrere ^Meldungen aus den verschiedenen Landesteilen;Erstbeobachtung am 3.3.80; Höchstbeobachtung eines singenden Männchens:2.000 m,Olang-Furkl,einzelne Zirben,25.7.80; (16 Mitarbeiter)

Z i p p a m m e r Mals-Tartsch,Schluderns-Gschneier,Latsch-St.Martin a.K.; Unterinn-Signat; Völser Aicha;(F.Mayr, T.Gruber,H.Frühauf,H.Auzinger,W.Gstader)

Z i t r o n e n z e i s i g Schluderns-Gschneier: ca. 30 am 13.4. und 20.4.80; Falschauer: 1 am 8.10.80; (F.Mayr,H.Auzinger)

Z w e r g m ö w e : Ahr-St.Georgen: 5 Ex. am 4.5.80 und 4 am 5.5.80 (R.Holzer)

Z w e r g t a u c h e r : Haidersee: 1 am 26.5.80; Falschauer: April und August; Kalterersee: Februar und März (am 3.3.80 "Gesang" und am 23.3.80 Paarverhalten und sehr heimlich, was auf Brutbeginn hindeuten könnte); Natz-Laugen: Brutnachweis neben mehreren anderen Beobachtungen; Ahr-St. Georgen: Februar, April, Mai und Juni; Pragser Wildsee: 1 am 15.8.80, sehr heimlich, taucht immer nur für ganz kurze Zeit und nur mit dem Kopf auf, starker Boots- und Surferbetrieb; (H. Frühauf, O. Steiner, R. Holzer, W. Fundneider, ON, F. Mayr, A. Vettori, H. Wassermann)

Allen Mitarbeitern - und es haben sich wieder viele an der Sammlung der Beobachtungen beteiligt - sei sehr herzlich für die Notierung, Zusendung und Überlassung der Beobachtungen gedankt!

Die Beobachtungskartei der AVK entwickelt sich mehr und mehr zu einer wertvollen Grundlage für die ornithologische Forschung in Südtirol und hat bei Schutzbemühungen sehr brauchbare Dienste schon geleistet. Daher hoffen wir auch für die Zukunft mit einer eifrigen Beobachtungstätigkeit und unermüdlichen Mitteilungsbereitschaft!

Oskar Niederfriniger

+++++

DANK und Bitte!

Bekanntlich ist - auch laut Satzung - für die Mitgliedschaft in der AVK kein finanzieller Jahresbeitrag vorgesehen. Daß die Arbeitsgemeinschaft aber trotzdem nun schon fast zehn Jahre lang ihre Tätigkeit ausüben konnte, ist nicht zuletzt der Großzügigkeit zahlreicher Mitglieder und der Unterstützung durch öffentliche Institutionen wie Landessparkassa und Landesamt für Umweltschutz zu verdanken.

Wir hoffen, auch weiterhin auf die finanzielle Unterstützung der "fördernden Mitglieder" und Institutionen bauen zu können. Allen Gönnern der AVK sei ein herzlicher Dank ausgesprochen! (Wie bei einer Ausschußsitzung beschlossen, werden die "fördernden Mitglieder" im IB veröffentlicht; nachfolgend 1981)

Eva von Lachmüller, Brixen	Innerhofer Maridl, Marling
Schenk Frieda, Layen	Paris Hansjörg, Lana
Tilly Danay, Andrian	Zöschg Karl, St. Nikolaus
Luther Helli, Meran	Auer Rudolf, Steinegg
Dr. Helene Auzinger, Meran	Pallaoro Alex, Eppan
Dr. Francesco Borzaga, Trient	Holzer Rudolf, St. Georgen
Eva Schorn-Falkenthal, Bozen	Kollmann Anna, Meran
Ffr. A. von Holzschuher, Meran	Abart Siegfried, Meran
Erich Heider, Fulda	P. Seb. Kuenrath, Schlinig
Lotz Erika, Meran	Agnes u. Bernhard Mair, Bruneck
Rudolf Stocker, Meran	Heinrich Wegscheider, Kaltern
Christian Greil, Lana	Olga Kustatscher, Bozen
Prof. Dr. Walter Wüst, München	Braun Rosa, Meran

Wir möchten und dürfen aber auch nicht all jene vergessen, die viele Kilometer Fahrten und andere Leistungen unentgeltlich durchgeführt haben oder durch Sachspenden (z.B. Zeitschriften u.ä.) die Tätigkeit der AVK unterstützt haben. Dies gilt sowohl für Privatpersonen als auch für Vereine in Südtirol und in der BR Deutschland, als auch in Italien, der Schweiz und in Österreich. Herzlichen Dank!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [AVK-Nachrichten Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [27_1982](#)

Autor(en)/Author(s): Niederfriniger Oskar

Artikel/Article: [Beobachtungsliste 3-12](#)