

BEOBACHTUNGSLISTE

Diese Zusammenstellung umfaßt den 2. Teil der Beobachtungen von 1981: die Singvögel. Die Reihung erfolgt auch diesmal nach "Pareys Vogelbuch". Um das Auffinden einzelner Vogelarten zu erleichtern, sind am Schluß die Familien nach ihrer Reihenfolge angeführt.

Am Schluß der Liste befindet sich außerdem die Übersicht der Mitarbeiter, die ihre Beobachtungen zur Verfügung gestellt haben. Herzlichen Dank!

HEIDELERCHE (TOTTAVILLA)

Vinschgau: Schluderns-Gschneier, Latsch-Nörderberg, Staben-Juval (Brutnachweis 9.5.)
Texelgruppe: am 15.8. (leider ohne nähere Ortsangabe);
(HF, TG, Ost, H. Auzinger)

FELDLERCHE (ALLODOLA)

Jänner und Februar: je eine Meldung aus der Falschauer;
März: Burgstall-Au, Ritten-Siffian, Schlanders-Göflan, Staben-Juval, Dorf Tirol-Passer, Bruneck-St. Georgen;
April - Juni: zahlreiche Meldungen aus verschiedenen Landesteilen, darunter bemerkenswert: a) bezüglich Höhe: Seiseralm, Ulten-Glazner Joch, Percha (2100 - 2250 m);
b) bezüglich Biotop: bei Andrian und Eppan-Unterrain Brut und Beobachtungen in Obstjunganlage;
Oktober: am 18.10. noch bei Eyrs, Prad, Schluderns und Lichtenberg anwesend;
am 25.10. ziehende Feldlerchen bei Schlanders und am Kalterersee;
November: am 15. und 27.11. je 2 bei Schlanders talauf ziehend;
(TD, TG, ON, WF, HF, ThW, FM, RH, M. Wetzler, A. Ratschiller, H. Auzinger, W. Wüst)

RAUCHSCHWALBE (RONDINE)

Meldungen bezüglich Durchzug:
März: 15.3. bei Prad-Tschengls; 29.3. bei Göflan und Pfatten;
April: am 28.4. am Kalterersee 1000 - 2000 Exemplare;
Mai: am 1.5. den ganzen Tag über sehr starker Zug, einige Mehlschwalben und Mauersegler darunter, Laaser Höhe;
am 2. und 3.5. rasten 15 Ex. in Göflan auf einem Lichtdraht;
am 15.5. ziehen 10 Ex. bei Göflan talab;
September: am 5. und 6.9. ziehen einige über das Falschauer-Gebiet;
am 22.9. starker Zug talab, Schlanders;
am 23.9. ziehen 20 Ex. abends bei Dämmerung talauf, Göflan;
am 25.9. ca. 200 Ex. bei Mauls;
am 27.9. bricht um 9,10 Uhr ein Schwarm gegen Osten auf, im Laufe des Tages ziehen alle Rauchschwalben ab, Schlanders;
Oktober: am 3.10. einzelne in der Falschauer ziehend;
am 4.10. bei Auer-Castelfeder Durchzug, innerhalb 5 Min. mindestens 200 Ex.;
am 7.10. 100-200 Ex. am Kalterersee auf Schlafplatzsuche;
am 18.10. 3 Ex. bei Eyrs-Tschengls ziehend, 50 m Höhe;
November: am 1.11. noch 15 ex. bei Bruneck-St. Georgen-Ahr gesehen;
-- Am 9.5. in Langtaufers-Melag beobachtet, 1950 m!! Wenn dort gebrütet würde, wäre es ein neuer Höhenrekord. Kontrolle wäre also sehr erwünscht!!
(TG, AV, HF, TD, H. Mayr, ThW, H. Auzinger, W. Wüst, RH, FM, EG, ON, JG, WF)

FELSENSCHWALBE (RONDINE MONTANA)

Februar: am 28.2. am Kalterersee 1 Ex;

März: am 5.3. über Bozen;

am 8.3.: Meran, Margreid-Etsch, Albeins;

am 9.3.: Schlanders

am 11.3.: Bruneck-St. Georgen

ab 15.3. an mehreren Stellen;

April: bis Ende April max.

22 Ex. in Schlan-

ders am Kirchturm,

sich sonnend;

Ab April zahlreiche Meldungen aus verschiedenen Landesteilen. Davon nachfolgend ein kleiner Ausschnitt:

- Mals-Laatsch: 2 Paare an Felsen, 1 Paar an Ruine des Schießstandes;

- Mals - Planeil: mindestens 3 Paare;

- Mals - Burgeis: 4 Ex. am Kloster Marienberg am Nest;

- Mals: 1 Ex. fliegt am Giebel eines Hauses ein und aus. Die Mehlschwalben dort werden von den Felsenschwalben heftig verfolgt, es sieht nach einem regelrechten Überfall aus. Am nächsten Tag waren nur mehr die Felsenschwalben zu sehen, wo bisher stets Mehlschwalben gebrütet hatten.

- Gargazon: Nesttau am Giebel des Gasthofes "Grüner Baum";

- Schlanders: 4 Nester mit Jungen an Gebäuden;

Auszug aus den Herbstmeldungen: 18.9.: 54 Ex. am Kirchturm, sonnend, Schlanders;

20.10.: 30 Ex. am Kirchturm, Schlanders;

29.10.: 10 Ex. am Kirchturm, Schlanders;

2.11.: 1 Ex. am Kirchturm, Schlanders;

(TG, WF, ThW, ON, TD, W. Wüst, W. v. Lachmüller, M. Wetzler, H. Joos, RH, EG, FM, HF, HW, AV, Auzinger)

RÖTELSCHWALBE (RONDINE ROSSICIA)

Am 11.5. konnte unter den 5 Schwalbenarten, die über dem Baggersee am N-Ende des Praderfeldes (Prad) jagten, auch eine solche festgestellt werden. (W. Wüst)

Erstnachweis für Südtirol !!

UFERSCHWALBE (TOPINO)

April: Lavis-Avisio; Kalterersee; Falschauer; Prad;

Mai: Prad; Laas; Kalterersee; Montigglersee; St. Georgen-Ahr; (W. Wüst, RH, FM, ON, HF, AV)

MEHLSCHWALBE (BALESTRUCCIO)

Ankunftsdaten: 10.4.: Schlanders, 1 Ex.;

11.4.: Plaus-Rabland (2 Ex.)

14.4.: Schlanders + Göflan angekommen;

u.a. 28.4.: 500-700 am Kalterersee, davon ca. 300 auf kleiner Weide dicht beisammen sitzend;

Wegzug: 25.9.: ca. 200 bei Mauls;

1.10.: 10 Ex. Schlanders-Leiten;

10.10.: die letzten 2 sind abgeflogen;

Angaben zum Brutbestand:

- brütet in Langtaufers-Melag (1925 m);

- Sexten-Nemesalm: am 3.8. kein einziges Nest und kein einziger Vogel mehr am Gebäude der Alm, wo vor wenigen Jahren noch zahlreiche Paare gebrütet haben !! Die Gründe sind nicht bekannt.

- Prags: am 30.7. über dem Prager Wildsee 10-20 Ex. jagend; am Hotel nicht brütend; Brutbestand in Prags konstant, Brutvogel bei vielen Bauernhöfen, z.T. in großer Zahl; Rückgang aber bei den Populationen im Pustertal !!!

(WF, ThW, OSt, ON, TD, A. Kollmann, FM, TG, S. Abart, W. Wüst, RH, HF)

SCHWALBE (RONDINE SP.)

24.09.: sehr starker Schwalbenzug den ganzen Tag über, Hunderttausende!! , talab und talauf, das ganze Tal war voll davon; Schlanders; (Südwind, Regen)
25.-26.09.: Hunderte den ganzen Tag über talab ziehend, Schlanders;
29.09.: Tausende in der ganzen Talbreite ziehend, talauf und talab, Schlanders;
Taufers i.M.: Das ganze Münstertal und das Dorf war voll Schwalben; bald flogen sie gegen den Ofenpaß, dann kamen Große Gruppen wieder zurück...
Man hatte den Eindruck, als ob sie durchs Münstertal ziehen wollten.
(stark bewölkt, Nieselregen, windstill) (TG)

BAUMPIEPER (PRISPOLONE)

Beobachtungen ab 12.4.: Laas-Wiesen; Falschauer; Gschneier; Göflan-Obstwiese; Untermais-Obstwiese;
Mehrere Beobachtungen aus dem Monat Mai und einzelne aus Juni und Juli.
Vom Herbst liegt eine einzige Meldung vor (Falschauer).
(TG, H. Auzinger, W. Wüst, FM, ThW, HF, ON, JG, WF)

WIESENPIEPER (PISPOLA)

15.3.: 3 Ex. an der Etsch bei Vilpian;
April: Kalterersee; Laas-Wiesen; Bruneck-St. Georgen-Ahr;
Mai: Elvas (1.5.)
Oktober: Kalterersee; Prad-Sand; (RH, FM, HF)

WASSERPIEPER (SPIONCELLO)

Jänner-Februar-März: Ahr-St. Georgen; Falschauer; Vilpian; Göflan-Etsch; Brixen;
April: Reschensee; Mai: am 9.5. noch bei Auer an der Etsch !!
aus der Brutzeit: Tesselberg-Schönbichl (Fotos); Burgeis-Watles; Stilfs-Schartalpe;
Schlanders-Kortschersee; Timmels-Seebersee; Percha-Hochnall; Sexten-Helm;
Herbstdaten: 3.10. Falschauer; 18.10. Prad-Prader Sand; 25.10. Kalterersee;
27.11. Göflan-Etsch; (TG, ON, W. Beikircher, HW, RH, FM, W. Wüst, ThW, HF, WF, AV)

BRACHPIEPER (CALANDRO)

Es liegen nur Meldungen aus dem oberen Vinschgau vor:
3.5. Schluderns-Gschneier, Prad-Praderfeld; 8.5. Tartsch-Steppenhang;
14.6. Planeil-Spitzige Lun; (HF, ThW, W. Wüst)

BACHSTELZE (BALLERINA BIANCA)

Jänner: nur eine einzige Meldung: Ahr-St. Georgen
Februar: Falschauer, Kalterersee;
März: zahlreiche Meldungen, u.a. ca. 150 Ex. am 14.3. beim Mühlbacher Stausee;
Auswahl aus den Brutzeit-Meldungen:
am 30.5. ein juv am Eisack in Bozen; -- am 1.5. zerstörtes Nest, 5 Eier, Andrian;
am 21.5. 1 ad + 3 juv, Falschauer; -- am 22.4. ein MW bei der Paarung, Prags;
am 28.5. Nest mit 6 Eiern, in Obstbaumhöhle, Andrian; -- 20.6. Sarntal-Halbweg, 2 juv;
Herbstliche Ansammlungen: 16.9. bei Göflan 30 Ex. talauf fliegend;
27.9. bei der Ahr-St. Georgen ca. 70 Ex;
(TG, HF, WF, ON, RH, AV, TD, M. Wetzler, H. Joos, FM, ThW, JG, K. Zöschg, A. Pallaoro, H. Inderst, HW, A. Ratschiller, H. Mayr, Ch. Gasser, H. Auzinger, W. Wüst, W. v. Lachmüller)

GEBIRGSSTELZE (BALLERINA GIALLA)

tiefste Beobachtungsorte: Bozen-Kampill; Falschauer;
höchste Feststellungen: Langtaufers-Melag (1950m); Burgeis-Watles (2-3 imm am 4.7.);
Sexten-Nemesalpe (1 Paar mit Futter, 2000 m);
(TG, HW, RH, FM, AV, ON, A. Pallaoro, W. Wüst, HF, H. Joos, WF, ThW)

FELDSCHWIRL (FORAPAGLIE MACCHIETTATO)

28.4.: 1 si am Kalterersee; 7 Ex. an einem Bach bei Nals,heftig singend;(HF,TD)

ROHRSCHWIRL (SALCIAIOLA)

28.4.: 1 si am Kalterersee;(HF)

TEICHROHRSÄNGER (CANNAIOLA)

Kalterersee; Montigglersee (nur am 10.5.); Andrian-Fuchsmoos (Juni); Gargazon-Etschteich (nur am 17.5.); Falschauer (mehrere si + vorjähriges Nest gefunden); (EG,HF,ON,AV,TD)

SUMPFROHRSÄNGER (CANNAIOLA VERDOGNOLA)

Beobachtungen ab 16.4. bis 18.10.; Falschauer, Göflan, Laas-Eyrs:Auwiesen;(ON,HF,TG)

DROSSELROHRSÄNGER (CANNARECCIONE)

April: Kalterersee(15.4.); Falschauer;
Mai: Kurtatsch-Graben; Bozen-Eisack; Montigglersee; Gargazon-Etschteich;Burgstall;
Juni: Nest mit 3 Jungen am 6.6. am Kalterersee;
Juli: Falschauer; (H.Mayr,EG,FM,HF,AV,OST)

SEGGENROHRSÄNGER (PAGLIAROLO)

28.4.: 2 singende Ex. am Kalterersee; 5.9.: 1 Ex. Falschauer; (HF,ON,L.Unterholzner)

SCHILFROHRSÄNGER (FORAPAGLIE)

28.4.: 2 si am Kalterersee; 28.5.: Laas-Teich,verzehrt eine 4 cm lange grüne Raupe;
6.9.: 2-3 Ex. in der Falschauer; (HF,ON)

SEIDENSÄNGER (USIGNOLO DI FIUME)

Es liegen nur Meldungen vom Kalterersee vor: 22.2./ 8.4./ 10.4./15.4./ 28.4./7.10./
maximal ca. 15 singende Ex.(am 28.4.); (HF,E.Frühauf)

CISTENSÄNGER (BECCAMOSCHINO)

1 singendes Ex. am 28.4. am Kalterersee; (HF)

GELBSPÖTTER (CANAPINO MAGGIORE)

Alle Beobachtungen liegen zwischen dem 7. und 29.5.:Ahr-St.Georgen; Laas-Eyrs;(HF,RH)

ORPHEUSSPÖTTER (CANAPINO)

Insgesamt 4 Meldungen,alle zwischen dem 21.- 29.5.:Bozen-Eisackufer; Falschauer;
Sinich (dort auch beringt); (HMayr,ON,HF)

DORNGRASMÜCKE (STERPAZZOLA)

April: Kalterersee; Prad-Lichtenberg; Taufers i.M.; Marling-Etsch;
Mai: Neumarkt; Nals-Au; Nals-Andrian; Sigmundskron-Etsch; Bozen-Rafenstein;
Laas-Bahndamm; Prad-Lichtenberg; Mals-Tartsch-Matsch;Bruneck-St.Georgen;
(TD,H.Mayr,W.Wüst,RH,EG,HF,ON,AV,TG)

KLAPPERGRASMÜCKE (BIGIARELLA)

April (ab 16.4.): Terlan-Etsch; Andrian-Obstwiese; Göflan;
Mai (darunter sicher viele Zugvögel): Schlanders-Obstwiese; Mals-Prad-Tartsch;
bei den folgenden dürfte es sich um Brutorte handeln:Schlanders-Allitz;Laas;
Stilfs; Prad-Lichtenberg; Burgeis; Matsch-Schluderns-Tanas-Allitz; Mölten;
Ritten; Bozen-Rafenstein; Steinegg; Schrambach; Sterzing-Moos; Campill
Herbstbeobachtungen: Falschauer(6.9./3.10.); Göflan (16.9.);
(TG,TD,RH,FM,ThW,HF,ON,WF,AV,W.Wüst,H.Auzinger)

GARTENGRASMÜCKE (BECCAFICO)

Von den Meldungen, die in die Brutzeit fallen: Andrian (Brutnachweise); Laas-Eyrs: Auen; Haidersee; Sterzing-Moos (futtertragendes Paar); (TD, FM, HF)

SPERBERGRASMÜCKE (BIGIA PADOVANA)

Nur Meldungen aus dem Vinschgau: Schlanders-Nörderberg + Obstwiesen + Leiten; Schluderns-Gschneier; (ThW, TG, H. Auzinger)

MÖNCHSGRASMÜCKE (CAPINERA)

Jänner: Meran-Tappeinerweg (1 MW, halten sich immer unweit voneinander auf);
März: ab 23.3. zahlreiche Meldungen aus verschiedensten Landesteilen;
bemerkenswerte Brutzeit-Beobachtungen: am 10.5. balzten 3 MM um ein Weibchen, mit vielen Gebärden (z.B. Aufplustern) und mit lautem Singen, Montigglersee; -- am 5.4. singen 2-3 MM in Obstwiesen zwischen Marling und Lana; -- am 4.5. bei Göflan in reiner Obstwiese 2 Ex; -- Andrian: ein Nest auf Birnbaum, 3 m hoch; -- bemerkenswerte Höhen-Beobachtungen: am 13.7. singt 1 Ex. auf der Plätzwiese, Prags (2000 m); -- 1 si in 1830 m Höhe bei Stilfs-Schartalpe; (H. Auzinger, TG, FM, ON, TD, A. Pallaoro, W. Wüst, M. Wetzel, RH, EG, ThW, HF, JG, WF, E. Frühauf, AV)

WEIßBARTGRASMÜCKE (STERPAZZOLINA)

27.4.: 1 M in etwa 5 m Entfernung auf einer ca. 6 m hohen Weide am Etschufer, Marling; (HF) ----- Erstnachweis für Südtirol -----

FITIS (LUÌ GROSSO)

Beobachtungen ab 5.4. -- bis 9.5.; Ausnahmen: 24.5.: Elvas-Laugen (1-2 Ex.)
26.6.: Schrambach (1 Ex.)
(TD, W. Wüst, H. Mayr, FM, ON, HF, TG) 4.10.: Falschauer (1 Ex.)

ZILPZALP (LUÌ PICCOLO)

Beobachtungen ab 11.3., bis 18.10. bzw. "Anfang November";
Obwohl sehr viele Meldungen vorliegen, finden sich darunter keine Brutangaben oder Angaben zum Verhalten u. dergleichen. Darauf könnte mehr geachtet werden!!
(K. Zöschg, A. Pallaoro, TG, RH, FM, HF, ON, TD, H. Auzinger, M. Wetzel, W. Wüst, ThW, JG, HF, WF)

WALDLAUBSÄNGER (LUÌ VERDE)

April: 27.4.: 1 Ex. bei der Ahr-St. Georgen;
Mai: Staben-Juval (Kastanienhain + Föhrenmischwald); Mals; Stilfs-Schartalpe (1 si in 1600 m Höhe !!); Andrian (kastanien-Mischwald); Ahr-St. Georgen; (H. Auzinger, W. Wüst, RH, HF, WF, ON, TD)

BERGLAUBSÄNGER (LUÌ BIANCO)

Mai (ab 2.5.): Mals - Matsch; Burgeis-Marienberg; Staben-Juval (Flaumeichen-Bestand); Mölten-Salten (Lärchwiesen);
Juni: Schlanders-Nördersberg; Schlanders-Schlandraun; Plaueil-Spitzige Lun;
Juli: Burgeis; Schlanders-Sonnenberg (700-900 m: 30 Ex.); Sexten-Innerfeld;
August: Toblach-Lärchenhang (1 si am 8.8.); (ON, ThW, HF, WF, W. Wüst)

WINTERGOLDHÄHNCHEN (REGOLO)

Nur 4 Meldungen liegen vor, der Vogel scheint für viele Mitarbeiter gar zu klein zu sein !! (RH, HF, ON, TD)

SOMMERGOLDHÄHNCHEN (FIORRANCINO)

Nur Meldungen aus Andrian (aus Mai-Juni-Juli)!! (TD)

GRAUSCHNÄPPER (PIGLIAMOSCHE)

Beobachtungen ab 25.4.; -- Erfreulicherweise mehrere Brutangaben, z.B. Bozen-Bozner Boden (Nest mit 4 juv auf Rebstock inmitten der Pergeln); ob St.Valentin a.d.H. (Nest mit 5 Eiern hinter Lärchenrinde, 27.6.); ob Burgeis (auf Eichelhäher hassend); Schlanders-Sonnenberg (hohe Bestandsdichte: ca. 40 Ex. Ende Juli zwischen 700-900 m Höhe); Niederdorf (Familie mit flüggen Jungen am 12.8.);

Herbstdaten: 5.9.: Ahr-St.Georgen; Falschauer; -- 30.9.: Schlanders;

(TG, H.Mayr, H.Auzinger, W.Wüst, RH, JG, HF, WF, ThW, RH, ON, Ost)

TRAUERSCHNÄPPER (BALIA NERA)

April: wie alljährlich zahlreiche Durchzugs-Meldungen (ab 11.4.): Schluderns-Gschneier; Prad-Lichtenberg; Falschauer; Göflan-Obstwiesen; Andrian; Brixen-Stadtpark; Ahr-St.Georgen;

Mai: Andrian-Etsch; Prad; Mals; Langtaufers; Eysrs; Schlanders-Obstwiesen; Staben; Ahr-St.Georgen (z.B. 50 am 3.5.);

Brutversuch: In Andrian singt 1 M vom 19.4. bis 11.6. fleißig bei einem Nistkasten, Weibchen stellte sich aber keines ein.

Herbst: 15.8.: 1 W bei den Spronser Seen (Texelgruppe);

5.9. - 12.9.: Schlanders-Göflan-Vezzan; Ahr-St.Georgen;

(RH, FM, ThW, HF, JG, ON, TD, TG, Ost, H.Auzinger, W.Wüst, W.v.Lachmüller, H.Joos)

SCHWARZKEHLCHEN (SALTIMPALO)

Neumarkt: 1 M am 18.5. futtertragend; am 26.5. dort ad + juv Vögel;

Kalterersee: 1 M am 8.4. und 25.4.; 1 MW am 28.4.;

Andrian-Unterrain: am 9.6. das dortige Paar sehr unruhig (ein Neuntöter war in der Nähe; am 27.7. das Paar mit 1 juv gesehen;

Falschauer: zahlreiche Beobachtungen ab 22.3.; am 25.7. dort 1 W + 3 juv;

Dorf Tirol-Passer: 1 MW am 8.3.;

Laas: 1 Ex. am 29.5. warnend; 1 W + 2 imm. am 10.6.;

Schluderns-Gschneier: 1 zwischen 20.-25.4.; 1 MW am 4.5. und 14.5.;

Matsch-Schluderns: 1 Ex. am 8.8. über Ellhof;

Prad-Lichtenberg: 1 M am 29.4. und am 18.10.; (FM, ON, HF, WF, JG, FM, EG, W.Wüst, H.Mayr, H.Auzinger)

BRAUNKEHLCHEN (STIACCINO)

März: 28.3. (Staben-Juval); 29.3. (Falschauer);

Viele Meldungen aus dem April (viele Durchzügler betreffend), aber auch erfreulich groß die Zahl der Angaben aus dem Monat Mai, während aus dem Juni und Juli nur spärliches Datenmaterial vorliegt. Angaben über Bestandsveränderungen wären von dieser Art dringend erwünscht, fehlen aber gänzlich!

(FM, ON, W.Wüst, RH, ThW, JG, HF, AV, TG, Ost, TD, WF)

BLAUMERLE (PASSERO SOLITARIO)

Beobachtungen am einzigen bekannten Brutplatz zwischen Meran und Bozen:

25.4.: 1 M; -- 1.5.: 2-3 MM + 1 W (beim Brüten); --

21.5.: 1 M mit einem juv, das das M anbettelte; --

23.5.: 1 W mit Futter in den Wald hinein, später auch kurz das M am Hang; --

25.5.: 1 M singt mehrmals, kurze Strophen, 16 Uhr; (H.Auzinger, ON)

STEINRÖTEL (CODIROSSONE)

Nur Meldungen aus dem Vinschgau: Staben; Schlanders-Vezzan; Schlanders-Leiten; Laas-Leiten; Gschneier (weder am 3.5. noch am 14.5. gesehen!); Tartsch-Leiten; Mals-Laatsch (2-3 MM in den Felsen, auch singend); (W.Wüst, H.Auzinger, HF, WF, ThW)

STEINSCHMÄTZER (CULBIANCO)

Beobachtungen ab 28.3.(Falschauer); im April: Bozen-Talfer; Terlan-Etsch;Falschauer; Marling-Obstwiesen; Göflan-Obstwiese; Schluderns-Gschneier; Prad-Lichtenberg;Mals-Laatsch; Haidersee; Natz-Viums; Bruneck-St.Georgen-Ahr; auch Anfang Mai noch an mehreren Stellen reger Durchzug;

Angaben, die wahrscheinlich Brutorte betreffen: Mölten-Tschaufen; Texelgruppe; Schnals-Kurzras; Prad-Praderfeld; Stilfs-Schartalpe; Matsch-Schluderns; Langtaufers-Melag; Burgeis-Watles-Zerzertal; Schlinig; Timmels-Seebertal; Seiseralm; Percha-Hochnall;

Herbstdaten: zwischen 5.9.- 4.10.: Ahr-St.Georgen; Marling-Etsch; Göflan-Obstwiese; Falschauer; Trentino:Lavis-Avisio;

(FM,RH,ThW,HF,JG,WF,ON,AV,OST,TG,H.Auzinger,W.Wüst,H.Joos)

HAUSROTSCHWANZ (CODIROSSO SPAZZACAMINO)

Beobachtungen ab 22.3.(Marling-Etschdamm; am 23.3. in Langtaufers; 10 Ex. am 29.3. Bruneck-St.Georgen-Ahr; 3 WW am 28.3. im Falschauergebiet; 15 am 5.4. bei Ahr-St.Georgen; 1 M am 2.4. Gargazon-Obstwiese; je 1 Ex. noch am 20.4. bei Bozen-Moritzing und am 25.4. im Falschauergebiet)

Ausdenweiteren Meldungen aus dem April und den folgenden Monaten von Brutorten: 1 M am 20.6. im Sarntal bei Halbweg;-- 1 Paar mit Nest(4 Eier am 31.5.)in Bozen-Haslach,in einem Rohbau,das Nest wurde beim Weiterbau zerstört;

Herbstgesang: 31.8. Timmels-Seebertal; 27.9. Schlanders;

letzte Herbst-Beobachtung: 18.10. Prad-Prader Sand;

(HF,WF,TG,ON,ThW,AV,R.Boscaini,RH,FM,EG,H.Joos,W.Wüst,M.Wetzel,H.Auzinger,Pallaoro)

GARTENROTSCHWANZ (CODIROSSO)

Beobachtungen ab 29.3.(=Andrian),Durchzug bis Ende April(z.B.25.4.Falschauer); aus den Meldungen aus der Brutzeit:Seis:Brutnachweis seit etwa 10 Jahren;Bozen: Bozner Boden(am 30.5. futtertragend); Bozen-Rentsch(Brut); Bozen-Haslach,u.a. Kuckuckswirt; Andrian: 11 singende MM im Dorf(Detailangaben zu einzelnen Bruten, z.B. auch Kuckuckswirt); über 1.000 m Höhe: Mölten: Tschaufen-Salten(mehrere MM si); Ritten-Wolfsgruben(Nest mit juv); Laas: Tanas-Gschneier-Matsch; Campill; Niederdorf (Fam mit flüggen juv am 9.7.);

letzte Herbstbeobachtung: 4.10. Falschauer;

(TG,TD,ON,HF,AV,WF,FM,RH,EG,Ch.Gasser,H.Mayr,H.Auzinger,W.Wüst,M.Wetzel,Weiflaner)

ROTKEHLCHEN (PETTIROSSO)

Zahlreiche Meldungen aus verschiedenen Landesteilen,viele fallen in die Zugzeit, keine eigentlichen Brutangaben dabei!!

Am 11.6. bei Stilfs-Schartalpe 5 singende Ex.(~~interessant~~ wäre zu wissen,auf welcher Strecke diese gehört worden sind;)

(TG,H.Inderst,HW,RH,FM,AV,HF,ON,JG,TD,A.Pallaoro,H.Auzinger,W.Wüst,M.Wetzel,H.Joos,ThW,WF,R.Boscaini)

BLAUKEHLCHEN (PETTAZZURRO)

25.4.: 1 Ex im Falschauergebiet (JG)

NACHTIGALL (USIGNOLO)

Erste Beobachtung: 11.4.(Andrian),Gesang erst ab 15.4.(Andrian;Töll);

April: Trentino:Lavis; Burgstall-Au; Terlan-Etsch; Kalterersee; Schlanders-Göflan; Mals-Laatsch(1 si am 30.4.-950 m ü.d.M.= obere Verbreitungsgrenze;Anmerkung: bisheriger "oberster" Nachweis im Vinschgau: Spondinig);

aus den Monaten Mai und Juni viele Meldungen aus den unteren Lagen des Etschtales und des Vinschgaus; einzige Ausnahme: Schrambach: 2 Ex. am 26.6.;

(TD,ThW,EG,FM,JG,ON,HF,WF,AV,TG,W.Wüst.H.Auzinger,H.Mayr)

AMSEL (MERLO)

Aus den zahlreichen Meldungen: Seis: bis zu 12 MM am Futterplatz;-- am 1.3.ca. 30 Ex. in Göflan im Garten, am 12.3. ca. 30 in Obstwiese zwischen Schlanders u. Göflan;-- Meran,Bodennest in Obstwiese: vielleicht wegen der zahlreichen Elstern so tief? Es soll das einzige Nest in der Umgebung gewesen sein, aus dem Jungvögel aufgekommen sind!-- Planeil: am 7.5. singend über 1600 m Höhe;-- Stilfs: am 11.6. 1 M in 1750 m Höhe;-- Seiseralm: 28.6.;
(HF,WF,ON,TG,JG,FM,W.Wüst,M.Wetzel,H.Auzinger,A.Pallaoro,H.Mayr,Ch.Gasser,K.Zöschg; A.Ratschiller, S.Abart,RH,TD)

RINGDROSSEL (MERLO DAL COLLARE)

April: 20.-25.4.:Gschneier(mehrere Ex.); 21.4.: Vöran(1 M); 22.4.:Prags-St.Veit (zahlreich auf den Talwiesen auf Nahrungssuche,nur MM!!); 28.4.: Mals(1M+ 2 WW); 30.4.: Taufers-Avignatal;
Brutzeit: nur Meldungen aus dem Vinschgau (!??)- Anmerkung: Wie ist das zu verstehen ?
(TG,ON,HF,WF,FM,ThW,W.Wüst,H.Auzinger)

WACHOLDERDROSSEL (CESENA)

Jänner: Oberinn; Staben-Juval(an Wacholderbeeren); Eyrns-Tanas; Bruneck-St.Georgen;
Februar: Kaltern-Mitterberg; Kortsch; Burgstall-Au;
März: Burgstal-Au + Obstwiesen; Falschauer; Dorf-Tirol-Passer/Obstwiesen; Schlanders-Obstwiesen(u.a. ca. 200 am 12.3.= größte Ansammlung); Prad-Tschengls; Bruneck-St.Georgen;
April: Gargazon-Obstwiesen; Vöran; Falschauer; Marling-Lana:Obstwiesen;Meran-Untermals:Obstwiesen; Staben-Obstwiesen; Schlanders-Obstwiesen; Töll; Laas; Mals + Lichtenberg; Taufers-Avignatal; Haidersee;Plaus-Rabland; Elvas-Natz-Viums; Bruneck-St.Georgen;Prags-St.Veit;
Mai: Planeil (in mehreren Paaren in Lärchenwald brütend,1600 m Höhe);Langtaufers-Melag (Kolonie in Zirben-Lärchenwald,am 9.5. mit Futter fliegend,1925 m); Mals-Park (kleine Kolonie); Mals-Lichtenberg-Prad-Eyrns-Laas (mit mehreren Brutangaben); Gschneier; Schlanders-Obstwiese(Jungvogel am 20.5.);Mölten-Tschaufen-Schlaneid-Aschl-Vöran; Ritten:Riggermoos + Lichtenstern;Neumarkt; Campill; Niederdorf; Rasen-Moor;
Juni: St.Valentin a.d.H.; Burgeis-Watles; Schluderns-Eyrns-Laas-Schlanders;Andrian; Rasen-Rasner Moor;
Juli: Burgeis(vertreiben einen Eichelhäher); Andrian-Unterrain(Obstwiesen,Fuchs-moos); Plaus-Mels; Sexten;
August: Niederdorf (150-200 auf Wiese); Rein i.T.;
September: Schlanders-Göflan + Vezzan;
Oktober: Schluderns-Lichtenberg-Prad-Eyrns-Laas-Tanas; Schlanders-Göflan;Falschauer (Schlafplatz in Weidenwäldchen: 150-300 Ex. am 3.10.);Kalterersee;
November: Laas-Allitz-Tanas; Dorf Tirol-Obstwiesen;
(HF,WF,ThW,ON,TG,TD,FM,RH,EG,JG,W.Wüst,E.Schorn-Falkenthal,A.Ratschiller,H.Mayr)

SINGDROSSEL (TORDO)

Beobachtungen ab 8.3.(Burgstall-Au); weitere März-Beobachtungen: Falschauer; Dorf-Tirol-Obstwiesen; Schlanders-Göflan;Prad-Tschengls; Bruneck-St.Georgen;
Brutnachweise bzw. -hinweise + Beobachtungen zur Brutzeit außerhalb der geschlossenen Verbreitzone: Gargazon-Etschteich(17.5.); Andrian(Brutvogel im Kastanienmischwald und in den Obstwiesen(Nester auf Obstbäumen); Tscherm's-Obstwiese(am 5.4. singend); Staben-Obstwiese(am 4.4. singend); Schlanders-Holzbrugg (1 ad+ 2juv am 18.5./-Obstwiesen(am 6.5.); Eyrns-Laas-Auen; Bozen-Rafenstein;
Höhenverbreitung: ob St.Valentin a.d.H.(über 1500 m;28.6.); Planeil(1600m;7.5.); Stilfs-Schartalpe(1830 m, 1 singend); Ulten-Clozner Alm(ca. 1750 m,Nest);
(ThW,ON,HF,WF,TG,TD,FM,EG,W.Wüst,A.Ratschiller,M.Wetzel,H.Auzinger,A.Pallaoro)

MISTELDROSSEL (TORDELA)

Mehrere Meldungen aus verschiedenen Landesteilen, vor allem aus den Monaten März-April-Mai, aber nur ganz wenige Brutangaben.- Größere Ansammlungen, z.B. 40 Ex. am 1.3. bei Goldrain-Annaberg; ca. 15 am 10.6. bei den Laaser Leiten; ca. 15 Ex. am 22.11. bei Allitz-Tanas; (HF, ThW, FM, TG, RH, ON, RH, WF, H. Joos, W. Wüst, M. Wetzel, Auzinger)

SCHWANZMEISE (CODIBUGNOLO)

Auswahl aus den Beobachtungen zur Brutzeit: Goldrain-Annaberg (Nestbau, am 21.3. Rohbau etwa zur Hälfte fertig, in Wacholderbusch); Kastelruth (Brutnachweis); Gargazon-Etschteich (Brutverdacht); Falschauer (Nest mit 1 Ei am 5.4.); St. Sigmund (Familie mit Jungen); Andrian (12.5.; flügge Junge werden gefüttert, 3 Gruppen); (ON, HF, ThW, TD, FM, EG, FM, JG, RH, Ch. Gasser, H. Inderst, W. Wüst, A. Pallaoro)

BEUTELMEISE (PENDOLINO)

Alle Meldungen sind angeführt: Trentino-Fiavé: 4.4. (4 Ex.)
Kalterersee: 7.10. (5-10 Ex.)
Falschauer : 28.3.(1); 5.4.(2); 12.9.(1); 3.10.(3);
Tschengls-Au: 18.10. (mehrere gehört)
Prad-Lichtenberg: 18.10. (7 + 4) (HF, ON, FM, JG)

TANNENMEISE (CINCIA MORA)

Aus den Meldungen eine kleine Auswahl: Langtaufers-Melag (bis 1950 m Höhe, 9.5.); Vöran (am 21.4. ein Paar beim Sammeln von Nistmaterial); Stilfs-Schartalpe (am 11.6. 20-25 Ex. singend + 1 imm bettelnd); Riva d.G. (am 4.10. im Garten 2 Ex.); Schlanders-Sonnenberg (3 Ex. am 27.12. zwischen 1400 - 1700 m); (ThW, WF, ON, TG, HF, FM, TD, AV, RH, R. Boscaini, Ch. Gasser, S. Abart, A. Pallaoro, H. Auzinger, W. Wüst, M. Wetzel)

KOHLMEISE (CINCIALLEGRA)

Aus den Meldungen eine kleine Auswahl: Untermais (In Eisenrohr eines Wegschranks brütend; 30.4.); Laas-Leiten (Nest in Kopfweide; 10.6.); Bozen-Haslach (Nest mit Jungen in einem Kran; 31.5.; trotz der Bewegung des Kranarmes flogen die Altvögel ein und aus); Göflan (9 Junge in einem Nistkasten; 7.5.); Latsch (Junge in einem Kamin, Öffnung nach oben; 19.5.); Andrian (mehrere Brutangaben, darunter eine Familie mit 11 Jungen);-- Schlanders-Sonnenberg (3 Ex. am 27.12. zw. 1400-1700 m); (TD, TG, HF, ON, WF, ThW, AV, JG, FM, RH, M. Wetzel, W. Wüst, H. Auzinger, H. Mayr, A. Pallaoro, S. Abart, Ch. Gasser)

BLAUMEISE (CINCIARELLA)

Auswahl: Beobachtungen an der oberen Verbreitungsgrenze: Mölten-Lavenn; Mals; Prad-Au; Mals-Planeil; Bruneck-St. Georgen (1 Ex. am 1.3.;-- von den übrigen Orten liegen Meldungen aus der Brutzeit vor); (JG, HF, ThW, TD, TG, RH, FM, ON, W. Wüst, H. Auzinger, A. Pallaoro)

HAUBENMEISE (CINCIA DAL CIUFFO)

Wie fast üblich liegen nur wenige Meldungen vor; unter diesen findet sich eine, die höhenmäßig von Interesse ist: am 14.6. ein Paar am Ortsrand von Andrian, wo sich ein Föhrenbestand befindet, 300 m ü.d.M.;- alle übrigen fallen in die Fichtenwaldzone oder in die Föhren-Lärchenwälder des Vinschgauer Sonnenbergs; (FM, HF, TD, ThW, WF, ON, H. Auzinger, A. Pallaoro)

SUMPFMEISE (CINCIA BIGIA)

Als Auswahl die Meldungen von der oberen Verbreitungsgrenze: Schluderns-Gschneier; Eyrns-Au; Prad-Lichtenberg; St.Valentin a.d.H. (3-4 am 27.6.); Klausen:Verdings; Brixen:Elvas; Bruneck-St.Georgen; (HF,TD,OST,RH,FM,ON,JG,H.Auzinger)

WEIDENMEISE (CINCIA BIGIA ALPESTRE)

Auch von dieser Meisenart liegen nur wenige Meldungen vor,darunter auch folgende aus der Winterszeit: Schlanders-Sonnenberg (4 Ex. am 27.12. zwischen 1400 - 1700 m Höhe); Ahrental-Speikboden (Dezember); (ThW,HF,RH,WF,ON,W.Wüst,H.Auzinger)

KLEIBER (PICCHIO MURATORE)

Als kleine Auswahl: a) höhenmäßig: ob St.Valentin a.d.H.(= über 1500 m Höhe); b) Brutzeit: Andrian,am 12.4. beim Zumauern eines Nistkastens (alle Fugen) beobachtet;-- Montiggl,13.4.: 2 Paare mit Bruthöhlen;2 Wochen später waren beide Nester vom Buntspecht zerstört,in einem brütete wieder der Buntspecht; (TD,AV,ThW,ON,HF,WF,RH,FM,JG,H.Inderst,H.Auzinger, M.De Biasi Canestrini)

MAUERLÄUFER (PICCHIO MURAILOLO)

Sämtliche Meldungen: 27.12.80: St.Sigmund (1);
21.02.81: Staben-Juval,an der Mauer eines Bauernhofes(1);
28.02. Schlanders-Kirchturm (1);
21.03. Goldrain-Annaberg,Schlucht (1);
22.03. Siffian,Kirchturm (1);
20.06. Sarntal,Afinger Schlucht (1);
(TG,FM,ON,RH,AV,ThW) 7.12. Schlanders,an Gebäuden und an Trockenmauern(1);

WALDBAURLÄUFER (RAMPICHINO ALPESTRE)

Nur ganz wenige Meldungen! (insgesamt 5 !):St.Valentin a.d.H.; Schlanders-Sonnenberg; Bruneck-St.Georgen; Rasen-Moor; (RH,FM,HF,ThW,ON)

GARTENBAURLÄUFER (RAMPICHINO)

Einzige Meldung: Im Herbst 1980 sucht 1 Ex. die Rinde von Birnbäumen nach Nahrung ab,Schlanders; (ThW)

ZAUNKÖNIG (SCRICCILOLO)

März: mehrere Beobachtungen,die auf Zug hindeuten (z.B. 13 Ex. am 29.3.längs der Ahr bei Bruneck-St.Georgen; Goldrain-Obstwiese);
April-Mai: mehrere Meldungen,aber keine Brutangaben;
Herbst: z.B. ab 4.10. im Falschauer-Gebiet; am 30.10. in einem Garten bei Riva d.G. ein Ex.;
(HF,WF,ThW,JG,FM,ON,RH,R.Boscaini,M.Wetzel,W.Wüst,H.Auzinger,Ch.Gasser,TG)

WASSERAMSEL (MERLO ACQUAILOLO)

Jänner-Februar: Etsch bei Auer und Sigmundskron; Eisack-Bozen(si); Falschauer;
März: Gargazon-Kompatschbach; Göflan-Etsch(balzend); Haidersee; Blumau; Brixen;
Brutangaben: Sarntal-Halbweg: von 3 Nestern ist nur noch eines besetzt;
Leifers-Brandental: ein altes Nest + 1 Ex. am 27.6.;
Schlanders: futtertragend in 1600 m Höhe,ob noch fütternd(25.7.)?
Burgeis-Marienber: beim Nestbau (6.5.);
St.Georgen-Ahr: am 10.5. Junge ausgeflogen; am 24.5.wieder 3 Eier;
Bemerkenswert wegen der geringen Höhe: Riva d.G.: am 29.4.und 30.10. je 1 Ex.;
(RH,FM,HF,AV,WF,ON,ThW,TG,HW,W.Wüst,H.Auzinger,Ch.Gasser,H.Inderst,R.Boscaini, H.Mayr)

ZIPPAMMER (ZIGOLO MUCIATTO)

Jänner: Falschauer; Staben-Juval (1100 m Höhe);-- Februar: Staben-Juval;
März: Staben-Juval; Goldrain-Annaberg;-- April: Gschneier;
Mai: Staben-Juval; Kortsch-Leiten; Schlanders-Schlandraun; Eyrns-Leiten;
Juni-Juli: Schlanders-Vezzan + -Sonnenberg (mit Brutnachweisen)+Nördersberg;
September - November: Schlanders-Vezzan; Staben-Juval; Tanes-Laas;
Dezember: Meran-Freiberg;
(ON, Ost, ThW, HF, TG, H. Auzinger)

GOLDAMMER (ZIGOLO GIALLO)

Auswahl: Mals: außer im Tal und an den Hängen auch noch in 1500 m Höhe festgestellt (1.5.); Niederdorf: brütet in Kartoffelacker; Falschauer: 1 Ex. am 25.7.;
Kematen-Ritten: 30 Ex. am 15.11.; Tanas-Allitz: 80-100 auf Äckern am 22.11.;
(TG, RH, FM, AV, HF, ON, ThW, WF, A. Pallaoro, H. Auzinger, W. Wüst, N. Weitlaner)

ZAUNAMMER (ZIGOLO NERO)

Gschneier: 1 Ex. am 4.5.;-- Tartsch-Matsch: am 8.5.; (W. Wüst)

ORTOLAN (ORTOLANO)

Eine Meldung aus Andrian (1 MW auf dem Durchzug), sonst nur Beobachtungen aus dem Vinschgau: Staben-Juval; Kortsch-Leiten; Laas-Leiten-Tanas; Tartsch-Matsch; Schluderns-Gschneier; Mals-Lichtenberg; Taufers i.M.;
(TG, ON, HF, WF, TD, H. Auzinger, W. Wüst)

ROHRAMMER (MIGLIARINO DI PALUDE)

März: Kalterersee; Falschauer; Burgstall-Au; Raas-Reihermoos; Bruneck-St. Georgen;
April: Kalterersee; Falschauer; Bruneck-St. Georgen-Ahr;
Mai: Montigglersee; Natz-Elvas (1 Paar);
Juni: Sterzing-Moos (1 M am 16.6.);
Oktober: Kalterersee; Falschauer; (HF, ON, HW, RH, JG, FM, AV, A. Ratschiller)

BERGFINK (PEPPOLA)

Oktober: am 11.10. Durchzug bei Riva d.G.-Savalkaverne(1800 m Höhe);
Dezember: am 24.12. in Seis am Futterplatz 1 M, am 25.12. zwei Männchen;
* Februar: am 22.2. am Kalterersee 1 M; (HF, R. Boscaini, Ch. Gasser)

BUCHFINK (FRINGUELLO)

Auswahl aus den Meldungen, die in die Brutzeit fallen:

am 1.3. singen 2 Ex bei Schlanders-Göflan;
am 13.4. Weibchen beim Nestbau, Kaltern; am 4.4. Nest auf hoher Weide, Staben;
am 1.5. beim Nestbau auf Lärche, Mals; Gargazon: Nest auf Obstbaum;
am 4.5. Nest mit 5 Eiern, Apfelbaum, Andrian;
am 19.5. Nest mit 3 großen Jungen, in Wacholderhecke, Staben: Juval(1200 m);
Mai - Juli: zweimal im selben Nest gebrütet, 3 bzw. 4 Junge, Andrian;
am 7.6. Nest mit 4 Eiern, auf Rebstock, Andrian;
am 12.6. Nest mit 3 Jungen, auf Zeder, Andrian;
Herbst-Winter: am 11.10. Gruppen von Durchzüglern bei Riva-Savalkaverne(TN);
am 27.12. am Schlanderser Sonnenberg 50 Ex.(1400-1700 m Höhe);
(ThW, AV, ON, TD, FM, JG, HF, WF, TG, RH, EG, R. Boscaini, Ch. Gasser, A. Ratschiller, H. Auzinger, M. Wetzel, W. Wüst, H. Joos, A. Pallaoro)

STIEGLITZ (CARDELLINO)

Auswahl: am 23.+25.1. bei Oberinn(Ritten) 50-70 Ex. auf einer alten Lärchengruppe;
Gargazon: Nest auf Apfelbaum in Obstwiese;
Göflan: Nest mit 5 Jungen (29.5.);-- Niederdorf: Fam. mit flüggen Jungen(16.8.);
(EG, FM, ON, HF, WF, ThW, TG, TD, Ost, N. Weitlaner, W. Wüst, Boscaini, Ratschiller, Schorn-F.)

ZEISIG (LUCARINO)

Februar-März: Burgstall-Berg; Goldrain-Annaberg; Göflan-Etsch; Bruneck-St.Georgen;
April-Mai: Niederdorf (Nest auf Erlen, 22.4.); Algund-Vellau (26.4.: 1 Paar);
Taufers-Avignatal (2 Ex. am 30.4.); Rasen-Rasner Moor (Mai-Juni); Unterinn;
Juli: Schlanders-Vezzan (4 Jungvögel auf Futtersuche, 16.7.);
August-September: Sexten-Nemes (1 Ex. am 3.8.); Martell (ad füttert juv, 6.9.);
September bis Dezember: zahlreiche Meldungen aus tiefen Lagen (Auen, Obstwiesen,
Gärten, Erlen längs Etsch, Vinschgauer Sonnenberg);
(TG, RH, HF, JG, FM, ON, R. Boscaini, W. Wüst, M. Wetzler, N. Weitlaner)

GRÜNLING (VERDONE)

Auswahl (aus den Meldungen zur Brutzeit): Kalterersee (15.4.: Nistmaterial sammelnd);
Bozen-Talfer (16.4.: 1 ad + 3 flügge juv); Lana (23.4.: Nest mit 4 Eiern, Zypresse);
Andrian (5.5.: Nest mit Jungen, Zypresse; - 16.5.: Nest mit 3 Jungen in einer anderen
Zypresse); Meran-Gilf (15.5.: juv werden gefüttert); Falschauer (21.5.: Fam.+fl.juv);
Bozen (27.5.: Nest in Zypresse); Niederdorf (9.7.: 2 Familien + flüggen juv; -27.7.:
eine Familie + fl.juv; 14.8.: 1 ad + 1 unselbständiger Jungvogel);
Herbst: u.a. am 9.8. 15-20 Ex. zusammen mit Stieglitzen auf Hopfenbuchen auf Nah-
rungssuche (Andrian); am 27.9. singt in Schlanders 1 Ex.;
(TD, ON, FM, HF, JG, AV, TG, RH, ThW, H. Mayr, H. Auzinger, Ch. Gasser, W. Wüst, M. Wetzler, H. Joos,
N. Weitlaner)

GIMPEL (CIUFFOLOTTI)

Auswahl: am 21.2. am Sonnenberg oberhalb Staben 25-30 Ex. in einer Gruppe;
am 7.5. 1 Ex. bei Göflan an der Etsch;
am 29.8. wird 1 Jungvogel gefüttert, Klobenstein;
am 18.10. in der Eyrser Au eine Gruppe von 8 Ex.;
(ThW, TG, FM, HF, JG, ON, WF, A. Pallaoro, Ch. Gasser, W. Wüst, H. Auzinger)

KERNBEIßER (FROSONE)

Sämtliche Meldungen: Jänner: Meran-Tappeinerweg (ca. 50 Ex.); Bozen-Gries;
März: Kalterersee; Leifers-Laimburg;
April: Kalterersee; Nals-Au (an Ulmensamen);
Mai: Kaltern (am Fuße von zwei wilden Kirschbäumen); Montigglersee; Nals-Au (am
25.5. eine Familie mit flüggen Jungen);
Juli: Frangart-Girlan (am 4.7. eine Familie mit 3 flüggen Jungen);
(FM, AV, HF, ON, H. Auzinger)

BIRKENZEISIG (ORGANETTO)

Zahlreiche Meldungen! - Auswahl: April: Plaus-Rabland (=Talboden); Vöran (1200 m);
Schlanders (noch am 21.4. zwei ad Ex. in Obstwiese);
Mai: Gargazon (ab 1.5. sind 2 Ex. - vermutlich 1 Paar - ständig in Hausnähe in Gär-
ten, wo sie eifrig nach Sämereien suchen, sehr zutraulich; am 18.5. singt 1 Ex;
am 31.5. immer noch in der Umgebung; in der Nähe befindet sich eine kleine
Parkanlage mit Nadelbäumen); Göflan (2 Ex. am 7.5. in Obstwiese); Laas-Eyrs
(20-25 Ex. am 22.5.; 10-15 am 28.5. in den Auen); Prad-Lichtenberg (2 Ex.
am 6.5. in Erlenau); Mölten: Tschaufen (1 MW bei der Nistmaterialsuche, das W
löst Flechten von Zaunlatten, 17.5.);
Juni: Schluderns-Au (2-3 Ex. am 27.6.); Prad-Lichtenberg (3-4 Ex. am 27.6.);
Juli: Göflan (1 Paar mit 3 juv auf Birke im Garten, 16.7.); Sexten-Fischleintal
(1 Paar mit flüggen Jungen in Latschen, 15.7.);
Herbst: am 20.11. ca. 300 Ex. auf Birken am Nördersberg, Schlanders;
(TG, ThW, HF, ON, TD, FM, WF, RH, EG, W. Wüst)

HÄNFLING (FANELLO)

März: Falschauer; Ritten-Siffian;

April-Mai: Staben-Juval; Göflan-Obstwiese; Laas-Leiten; Tschengls-Au; Schluderns-Gschneier (u.a. am 10.5. W mit Niststoff); Eyrns-Leiten; Prad-Mals-Lichtenberg-Laatsch-Tartsch; Langtaufers; Bozen-Rafenstein; Bruneck-St.Georgen;

Juni-Juli-August: Schlinig-Pforzheimerhütte; Matsch-Schluderns; Laas-Leiten; Seiseralm (5 Ex. am 28.6.); Texelgruppe (15.8.);

September-Oktober: Prad-Lichtenberg (in einem Kohlfeld); Laas-Eyrns; Falschauer; Bruneck-St.Georgen;

(FM, HF, WF, RH, TG, ON, Ost, ThW, H. Auzinger, W. Wüst, H. Joos)

GIRLITZ (VERZELLINO)

Beobachtungen ab 3.4.: April: Kalterersee; Bozen-St. Magdalena; Falschauer;

Mai-Juni: Falschauer; Schlanders (u.a. Nest mit Jungen am 25.5.); Neumarkt; Andrian (Nest mit 4 Eiern am 2.6. auf Zeder); Natz-Elvas; Bruneck-St. Georgen; Niederdorf (im Camping-Gelände gebrütet); Prad-Lichtenberg;

Juli-August: Falschauer; Klausen-Verdings;

September-Okt.-November: Schlanders-Vezzan; Göflan (10.11.=letzte Meldung); Eyrns-Tschengls; Falschauer;

(ON, HF, TG, TD, FM, Ost, RH, ThW, N. Weitlaner)

ZITRONENZEISIG (VENTURONE)

Einzige Meldung: Niederdorf (im Herbst und Frühjahr kommen einige bis zum Bahndamm, wo Futter gestreut wird); (N. Weitlaner)

FICHTENKREUZSCHNABEL (CROCIERE)

Auswahl: am 21.4. eine Familie mit flüggen Jungen, die gefüttert werden, Vöran;

Niederdorf (viele Bruten heuer, schon seit Wochen Familienverbände, 22.4.);

Schluderns-Gschneier (3 juv am 4.5.); --Durchzug: am 18.10. bei Riva d.G.-Saval-kaverne (1800 m Höhe);

(RH, HF, WF, ON, W. Wüst, H. Auzinger, M. Wetzel, N. Weitlaner, R. Boscaini)

FELDSPERLING (PASSERA MATTUGIA)

Wenige Meldungen, u.a.: am 6.5. ein Paar bei der Paarung, W zeigt sich aggressiv (Schlanders, Obstwiesen); Andrian (Brutangaben);

(RH, JG, ThW, HF, TD, Ost, M. Wetzel, W. Wüst, A. Ratschiller)

HAUSSPERLING (PASSERA EUROPEA)

Meldungen aus Mals und Umgebung, aus Schluderns und Gschneier, aus Laas-Tanas, aus Stuls-Gleiten und aus Klausen-Verdings; (Ost, ON, WF, HF, W. Wüst)

ITALIENSERLING (PASSERA D'ITALIA)

Meldungen mit Zahlenangaben oder Bruthinweisen: Taufers i.M. (ca. 10 an der Grenze);

Mals (2 MM bei Hotel Iris); Mals-Planeil; Bozen-Rafenstein (ca. 10 am 18.5.);

Andrian (2 Bruten mit je 2-3 Jungen in Mehlschwalbennest, Juni-Juli);

Kolonie von Baumnestern: am 13.4. im Falschauer-Gebiet 10 fertige Nester und 2-3 weitere im Bau, durchwegs von den Männchen bewacht, auf Robinien;

(W. Wüst, H. Auzinger, TD, ON, HF)

SCHNEEFINK (FRINGUELLO ALPINO)

Nur zwei Meldungen (vgl. Anmerkung bei Alpenbraunelle)!!

Falschauer (20.3.); Sexten-Büllelejoch (eine Gruppe von ca. 30 Ex. am 15.7.);

Sexten-Dreizinnenhütte (2 Ex. am 15.7.); (K. Zöschg, ON)

STAR (STORNO)

Jänner: 30 Ex. am 28.1. bei Bruneck-St.Georgen;

Februar: 5-6 Ex. am 15.2. bei Burgstall-Au; 10 Ex. am 20.2. bei Schlanders;

März (ab 1.3. mehren sich die Meldungen): Bozen-über der Stadt; Burgstall-Wiesen; Meran; Schlanders + Umgebung; Seis; Raas; Bruneck-St.Georgen;

April-Mai-Juni (Auswahl, Bruthinweise): Mals:Matsch-Tartsch(1330 m, 1 Ex.); Laas-Eyrs + Eyrs-Au(am 22.5. und 28.5. Gruppen mit imm.); St.Valentin a.d.H.(u.a. 2 Nisthöhlen in einer Lärche, 2 m entfernt, mind. 1500 m Höhe!); Laas(Nest in einer Kopfweide, 10.6.); Falschauer (1 Ex. mit Nistmaterial am 5.4.); Mölten-Tschaufen(1 Ex. mit Futter in Lärchenwald einfliegend, 17.5.; an anderer Stelle Nest mit Jungen in Buntspechthöhle, Lärche); Andrian(mehrere Brutten, alle in Spechthöhlen); Bozen-Rafenstein(2-3 Familien mit flüggen Jungen bei einem verlassenen Hof, 18.5.); Auer-Castelfeder(Nest mit Jungen in Eiche am 1.5. und am 13.6.); Ritten: Tann-Riggermoos(Fund einer halben Eischale am 31.5., Föhrenwald); Bruneck-St.Georgen(Jungvögel am 26.5.);

Herbst (Auswahl): Kalterersee (5.000 - 10.000 Ex. am 7.10.); Schlanders-Göflan (am 26.10. ca. 30 Ex. talauf fliegend = letzte Meldung);

(HF, WF, ON, AV, TD, TG, FM, RH, ThW, JG, H.Mayr, HW, Ch.Gasser, A.Ratschiller, S.Abart, W.v. Lachmüller, W.Wüst)

PIROL (RIGOGOLO)

Sämtliche Meldungen: Mals (1 M am 1.5.); Bruneck-St.Georgen (1 Ex. am 10.5. und 24.5.); Andrian (Durchzug); Eyrs-Au (3-5 am 22.5., davon 2 si; 1 Ex. si am 28.5.); Nals-Au (1 si am 25.5.);-- Falschauer (1 Ex am 22.8.);

(TD, RH, HF, ON, Ost, W.Wüst)

EICHELHÄHER (GHIANDAIA)

Auswahl: Taufers-Avignatal (1 Ex. vertreibt Mäusebussard, 30.4.); Mals-Planeil (1 Ex. über 1500 m; 1+1 Ex. über 1600 m; 7.5.); Kurtatsch-Talsole (Mai); Schlanders-Vezzan (14 Ex. am 12.9.: sie bevölkern die Eichenbestände, es kommt zu Streitereien); Kalterersee (7 Ex. am 25.10.; 5 Ex. am 4.11.); Laas-Leiten (20 Ex. am 11.1.); (ThW, ON, HF, FM, RH, JG, WF, H.Auzinger, W.Wüst, M.Wetzel)

TANNENHÄHER (NOCCIOLAIA)

Mai: Langtaufers-Melag (2000 m Höhe: 3 Ex. am 9.5.); Ritten-Bad Süß(31.5.);

Juni: Mals-Planeil-Spitzige Lun; Burgeis-Watles; ob St.Valentin a.d.H.; Stilfs-Schartalpe; Bundschen-Windlahn;-- Juli: Burgeis;

August: Matsch-Schluderns; Laas-Tanas; Schlanders-Schlandraun; Schlanders-Nördersberg; Stuls-Gleiten (bei Haselhecken); Timmels-Seebertal;

September: Martell (mit Zirbelnüssen); Gampenpaß;

Oktober: Rasen: Rasner Moor; (TG, ON, FM, WF, HF, ThW, W.Wüst, M.Wetzel)

ELSTER (GAZZA)

Auswahl: Taufers-Avignatal (1 MW am 30.4.; ca. 1500 m Höhe); Mals-Matsch(1 MW in 1300 m Höhe); Lichtenberg-Au + Tartsch (je 1 MW mit Nest); Seis(Brutbeobachtungen); Seiseralm (1 Ex. am 28.6.); Bruneck-Dietenheim ("heuer ausgesprochen viele"); Niederdorf (Nest);-- Herbst/Winter: Meran-Untermais (eine Gruppe von 7 Ex. am 13. und 18.10.); Schlanders-Sonnenberg (2 Ex. am 27.12. in 1400 - 1700 m Höhe); (RH, FM, HF, ON, WF, ThW, JG, W.Wüst, M.Wetzel, Ch.Gasser, H.Mayr, A.Pallaoro, N.Weitlaner, F.Waschglar)

ALPENDOHLE (GRACCHIO)

Sämtliche Meldungen: April: Mals-Laatsch (mind.26 Ex. am 30.4.hoch über Ort);
Mai-Juni: Mals (7 Ex. am 4.5. über Ort); St.Valentin a.d.H.(2 umfliegen Stein-
adler,27.6.; am 28.6. dort über Felswand 7-8 Ex.);
Juli-August: Sexten-Dreizinnenhütte (40 -50 Ex.); Timmels-Seebertal(20 Ex.);
November: Eisacktal-Schrambach (60 Ex. am 21.11.);
Dezember: Völser Aicha (30 Ex am 8.12.); Ahrntal-Speikboden(ca. 30 Ex. am 21.12.);
Bozen-Rentsch (10-30 Ex. am 24.-25.12. am Futterplatz);
(FM,ON,HF,RH,W.Wüst)

KOLKRABE (CORVO IMPERIALE)

Jänner-Februar: Laas-leiten; Staben-Juval; Meran-Tappeinerweg;Schlanders-Sonnenb.);
März: Prad; Tschengls; Allitz-Tanas (50 Ex. am 5.3.); Laas-Eyrs; Kortsch;Morter
(2 Ex. holen sich täglich Futterreste beim Falkner); Goldrain-Annaberg;
Schlanders-Sonnenberg;
April: Mals-Laatsch(2 Ex. in den Felsen); Prad (1 Paar stößt auf Rabenkrähen-
Paar,29.4.); Laas-Wiesen; Schlanders (1 Ex fliegt vom Sonnenberg zur
Etsch,dort Futtersuche;im Fluge von Wacholderdrossel verfolgt);Vöran-
Hinterkofl (2 Ex,wahrscheinlich Brutplatz); Mölten-Lavenn; Natz-Viums;
Trentino:Fiavé;
Mai: Langtaufers-Melag (1 Paar mit Horst in Felsen,9.5.); Mals-Laatsch;Tartsch-
Matsch (Rollen in der Luft,8.5.); Prad (1 Paar am 3.5.; ca. 10 Ex. am 11.5);
Gschneier; Eyrs-Leiten; Staben-Juval;
Juni: St.Valentin a.d.H. (1 Paar + 2 imm. treiben sich am 27.6. spielend an den
Hängen herum); Stilfs-Schartalpe; Burgeis-Prämajur-Zerzertal;
Juli-August: Burgeis-Watles; Matsch-Schluderns; Schlanders-Schlandraun; Stuls-
Gleiten; Prags + Plätzwiese; Sexten: Innerfeld + Gsellwiesen + Helm;Inni-
chen-Innichberg;
September-Oktober-November-Dezember: Prad-Tschengls-Eyrs-Tanas-Laas; Schlanders
(u.a. 2 Ex. am 20.11. an Kuhresten auf dem Müllplatz);Staben-Juval;Gampenpaß;
Ahrntal-Speikboden (2 Ex. am 21.12.80);
(TG,HF,ON,WF,FM,ThW,RH,H.Joos,W.Wüst,H.Auzinger,A.Pallaoro)

SAATKRÄHE (CORVO)

Einzige Meldung: am 1.12. bei Bruneck-St.Georgen-Ahr 10 Ex; (RH)

RABENKRÄHE (CORNACCHIA NERA)

Auswahl: Langtaufers-Melag (1 Paar in 1950 m Höhe; eine Rabenkrähe greift in
2000 m Höhe einen Kolkraben heftig an,dieser weicht aus; 9.5.); St.Valentin a.d.H.
(2 ad + 2 imm am 28.6. ob Dorf);-- Meran-Sinich (80-100 Ex. am 26.12. über Sinich);
Niederdorf (ca. 200 am 30.7. um 20,00 Uhr dem Schlafplatz zufliegend);
(JG,ON,HF,RH,WF,HW,FM,ThW,H.Mayr,W.Wüst,H.Auzinger,A.Ratschiller)

NEBELKRÄHE (CORNACCHIA GRIGIA)

Sämtliche Meldungen: Mals-Lichtenberg (1 Ex. am 6.5.); Laas-Eyrs(1 + 1 Mischling
am 28.5.); Dorf Tirol-Passer (1 Ex. am 8.3. bei Rabenkrähen); Falschauer(1 Ex.
am 21.5.); Etsch-Sigmundskron (1 Ex am 18.1.); Ritten-Siffian (1 Ex. am 22.3.);
Welsberg-Taisten (1 Mischling am 25.7. unter Rabenkrähen); Toblach (1 reinras-
siges Ex. am 12.8. unter 40-50 Rabenkrähen);--Trentino:Fiavé (4 Ex am 4.4.);
(FM,ON,HF,W.Wüst,H.Mayr)

DOHLE (TACCOLA)

Sämtliche Meldungen: Burgeis-Fürstenburg (Brutvogel, 2-3 Paare); Schluderns; Prad-Prader Sand; Laas-Eyrs; -- Bruneck-St. Georgen-Ahr; -- Vinschgau: maximal 20 Ex; Bruneck: maximal 30 Ex.; (RH, ThW, HF, W. Wüst)

NACHTRAG

HÖCKERSCHWAN (CIGNO)

Falschauer: vom 21.-25.2. hielten sich 2 Ex. auf; (OST)

EXOTEN

ORYXWEBER

Falschauer: 1 herrlich gefärbtes und weithin leuchtendes Männchen hielt sich ab 26.9. für mehrere Wochen in den Schilf-Weiden-Dickichts auf; (OST u.a.)

Reihenfolge nach "Pareys Vogelbuch"

Um das Auffinden der einzelnen Vogelarten zu erleichtern, im folgenden die Übersicht der Familien-Reihenfolge:

Lerchen	Schwanzmeisen	Ammern
Schwalben	Beutelmeisen	Finken
Stelzen	Meisen	Sperlinge
Würger	Spechtmeisen	Stare
Braunellen	Mauerläufer	Pirole
Grasmücken	Baumläufer	Rabenvogel
Sänger	Zaunkönige	(Nachtrag)
Drosselartige	Wasseramseln	(Exoten)

M I T A R B E I T E R, die ihre Beobachtungen zur Verfügung gestellt haben:

AV Andreas Vettori	OST Othmar Steiner	Helene Auzinger
EG Erich Gasser	RH Robert Holzer	Werner Beikircher
FM Franz Mayr	TD Tilly Danay	Karl Zöschg
HF Hannes Frühauf	TG Toni Gruber	Alex Pallaoro
HW Hugo Wassermann	ThW Thomas Wilhalm	Christoph Gasser
JG Josef Gasser	WF Werner Fundneider	Siegfried Abart
ON Oskar Niederfriniger	Manfred Gasser	Hilde Kerer
Eva Schorn-Falkenthal	Heinz Mayr	Prof. Walter Wüst
Martha de Biasi Canestrini	Hubert Joos	Anna Kollmann
Wilhelm von Lachmüller +	Nikolaus Weitlaner	Elisabeth Frühauf
Roberto Boscaini	Alfred Ratschiller	Christian Greil
Maridl Innerhofer-Wetzel	Rudolf Stocker	Franz Waschglar
Leo Unterholzner	Raimund Spiess	Francesco Borzaga

Wie aus dieser Übersicht hervorgeht, haben wieder viele Mitarbeiter zusammengewirkt, damit eine solche Fülle von Beobachtungsmaterial zustande gekommen ist. Dabei ist dies nur ein kleiner Ausschnitt aus dem gesamten Paket von Beobachtungsblättern, Exkursionsformularen, Briefen u.dgl. Es darf also wieder allen, die mitgeholfen haben, sehr herzlich für ihre Bereitschaft, Mühe und für den Zeitaufwand gedankt werden. Gleichzeitig darf aber wohl auch die Bitte angefügt werden, in Zukunft in der Mitteilungsbereitschaft nicht zu erlahmen, damit eine kontinuierliche Arbeit gewährleistet sein kann. Also besten Dank und die Bitte für eine weitere aktive Mitarbeit!!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [AVK-Nachrichten Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [30_1983](#)

Autor(en)/Author(s): Niederfriniger Oskar

Artikel/Article: [Beobachtungsliste 8-24](#)