

Bayerische Avifaunistische Kommission (BAK)

Dokumentations- und Sammelstelle für ungewöhnliche Vogelbeobachtungen und seltene Vogelarten in Bayern

Eine erste Liste der bayerischen Seltenheitenkommission erschien 1992 (LOHMANN 1992), der bald darauf eine kürzere neue Liste folgte (SIERING 1994). Nach dieser zweiten Liste sollten nur Vogelarten gemeldet werden, die in Bayern zum größten Teil regelmäßig, aber selten beobachtet werden.

Nun, nach nur 4 Jahren, erscheint eine dritte Fassung, in der alle in Bayern nachgewiesenen Vogelarten und der Meldestatus für Deutschland, aber auch für Bayern aufgeführt sind.

Die Zusammenstellung enthält auch Arten, die in Bayern häufig brüten, von denen es aber z. B. immer wieder jahreszeitlich abweichende Meldungen gibt (z. B. Zilpzalp im Winter oder Prachtttaucher im Sommer). Auch Brutvogelarten, deren Bestände klein oder sehr klein sind (z. B. Zwergdommel), sind darin enthalten. Sie ist also nicht an die Liste der Deutschen Seltenheitenkommission (BARTHEL 1993), sondern an die der Schweizer Avifaunistischen Kommission (SAK) (UNDELAND & LEUZINGER 1992) angelehnt. Die Arten sind systematisch nach der Liste der Vögel Bayerns (BEZZEL 1994) aufgeführt.

Auch wenn die Liste sehr lang erscheint, enthält sie jetzt zusätzlich die Arten, bei denen von einer Meldung abgesehen werden kann. Selbstverständlich muß diese Liste, wenn sich z. B. neue Anhaltspunkte zum Status einer Art in Bayern ergeben, fortgeschrieben bzw. von Zeit zu Zeit neu überarbeitet werden.

Die gemeldeten Beobachtungen sollen periodisch alle ein oder zwei Jahre in einem Sammelbericht veröffentlicht werden. Damit stehen sie dann auch größeren Auswertungen zur Verfügung. Auf diese Weise erhalten wir eine Übersicht über Arten, die

als sehr seltene Brutvögel in Bayern gelten (Steinkauz, Zwergdommel). Über die Ausbreitung von Vogelarten wie z. B. Schwarzstorch erlangen wir weitere Informationen. Diese können unter Umständen von naturschutzfachlicher Bedeutung sein.

Beobachtungen, die bei der Deutschen Seltenheitenkommission meldepflichtig sind, sollten dieser direkt gemeldet werden.

Es ist nicht nötig, von allen Arten ausführliche Beobachtungsprotokolle anzufertigen. Bei leicht verwechselbaren Arten (Fitis/Zilpzalp) sollte jedoch auch ein Außenstehender die Möglichkeit haben, die Beobachtung nachzuvollziehen. Für die Protokollierung der Beobachtung kann der Meldebogen der Deutschen Seltenheitenkommission benutzt werden. Die Ziffern in der bayerischen Meldespalte haben folgende Bedeutung:

1. Beobachtungen von Arten, die in Bayern unregelmäßig oder regelmäßig, aber in geringer Individuenzahl durchziehen oder in Bayern eine Ausnahmeerscheinung sind.
2. Beobachtungen von Brut- oder Gastvogelarten, die außerhalb ihrer regulären Aufenthaltsdauer in Bayern beobachtet werden.
3. Bruthin- und -nachweise von Arten, die in Bayern stark abgenommen haben oder nahezu ausgestorben sind. Dies kann für den Schutz dieser Arten sehr wichtig sein.
4. Bruthin- und -nachweise von Arten, die in Bayern nur sporadisch brüten, sich neu angesiedelt haben oder sich in ehemaligen Brutgebieten wieder ansiedeln.
5. Beobachtungen von Arten, die zwar regelmäßig durchziehen, bei denen es aber

- a) fast keine Überwinterer gibt (Merlin),
 b) die nur sehr unregelmäßig in größerer Zahl in Bayern auftreten (Rauhfußbussard) und c) die zwar regelmäßig durchziehen, aber in einer Zugperiode fast nicht anzutreffen sind (Rotfußfalke im Herbst).
6. Gefangenschaftsflüchtlinge: Vor allem bei Entenvögeln (z. B. Mandarinente), aber auch bei anderen Arten kommt es immer wieder zu Brutversuchen oder Bruten. Dies sollte genau dokumentiert werden.

Selbstverständlich können und sollen auch außergewöhnliche Konzentrationen, zeitlich oder örtlich ungewöhnliche Beobachtungen bei der Bayerischen Avifaunistischen Kommission eingereicht werden.

Die Buchstaben **A**, **M** und **E** bedeuten Anfang, Mitte bzw. Ende des jeweiligen Monats. A 5 - E 9 steht also für Anfang Mai bis Ende September „a. b. Br. u. Üw.“ heißt außerhalb bekannter Brut- und Überwinterungsgebiete.

Literatur

- BARTHEL, P. H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. J. Orn. 134: 113-135.
- BEZZEL, E. (1994): Die Artenliste der Vögel Bayerns. Garm. vogelkd. Ber. 23: 1-65.
- LOHMANN, M. (1992): Die Liste der Bayerischen Seltenheiten-Kommission. Orn. Anz. 31: 88-90.
- SIERING, M. (1994): Zur Meldung von Seltenheiten in Bayern. AIB 1: 2-3.
- UNDELAND, P. & H. LEUZINGER (1992): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz 1991. Orn. Beob. 89: 253-265.

H.-J. F ü n f t ü c k , Gsteigstraße 43, 82467 Garmisch-Partenkirchen

		Bayern		BRD
Sternaucher	<i>Gavia stellata</i>	2	M4-M9	
Prachtaucher	<i>G. arctica</i>	2	M4-M10	
Eistaucher	<i>G. immer</i>			x
Gelbschnabeltaucher	<i>G. adamsii</i>			x
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>			
Rothalstaucher	<i>P. grisegena</i>			
Ohrentaucher	<i>P. auritus</i>	2	A5-M10	x (Bruten)
Schwarzhalstaucher	<i>P. nigricollis</i>			
Dunkler Sturmtaucher	<i>Puffinus griseus</i>			x
Schwarzschnabel-Sturmtaucher	<i>P. puffinus</i>			x
Sturmschwalbe	<i>Hydrobates pelagicus</i>			x
Baßtölpel	<i>Sula bassana</i>			x (außerh. Nordsee)
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>			x (Rassen)
Krähenscharbe	<i>P. aristotelis</i>			x
Zwergscharbe	<i>P. pygmeus</i>			x
Rosapelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>			x
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	3		
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	2/3	E9-E4	
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>			x (a.b. Br. u. Üw.)
Rallenreiher	<i>Ardeola ralloides</i>			x
Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>			x
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>			x

			Bayern	BRD
Küstenreiher	<i>E. gularis</i>			x
Silberreiher	<i>E. alba</i>			x
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>			
Purpureiher	<i>A. purpurea</i>			x
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	2/3	M10-M3	
Weißstorch	<i>C. ciconia</i>	2	E9-M3	
Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>			
Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>			x
Rosaflamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>			x
Chileflamingo	<i>P. chilensis</i>			x
Schwarzschwan	<i>Cygnus atratus</i>			x (Bruten)
Höckerschwan	<i>C. olor</i>			
Zwergschwan	<i>C. bewickii</i>	1		
Singschwan	<i>C. cygnus</i>	2	A4-M11	
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>			
Kurzschnabelgans	<i>A. brachyrhynchus</i>			x
Bleßgans	<i>A. albifrons</i>	1		x (Rassen)
Zwerggans	<i>A. erythropus</i>			x
Graugans	<i>A. anser</i>			
Streifengans	<i>A. indicus</i>			x (Bruten)
Schneegans	<i>A. caerulescens</i>			x
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	1		
Ringelgans	<i>B. bernicla</i>			x (Rassen)
Rothalsgans	<i>B. ruficollis</i>			x
Kanadagans	<i>B. canadensis</i>			
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>			x (Bruten)
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiacus</i>			x (Bruten)
Brandgans	<i>T. tadorna</i>	1		
Amerikanische Pfeifente	<i>A. americana</i>			x
Pfeifente	<i>A. penelope</i>			
Schnatterente	<i>A. strepera</i>			
Krickente	<i>A. crecca</i>			
Stockente	<i>A. platyrhynchos</i>			
Spießente	<i>A. acuta</i>			
Knäkenente	<i>A. querquedula</i>	2/3	A10-M3	
Löffelente	<i>A. clypeata</i>			
Marmelente	<i>Marmaronetta angustirostris</i>			x
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>			
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>			
Ringschnabelente	<i>A. collaris</i>			x
Moorente	<i>A. nyroca</i>	2/3	M9-M4	
Reiherente	<i>A. fuligula</i>			
Bergente	<i>A. marila</i>	2	M4-E10	
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	2/4	M4-E10	
Scheckente	<i>Polysticta stelleri</i>			x
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	1/2	A5-E10	
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	1/2	M4-M10	
Samtente	<i>M. fusca</i>	1/2	M4-M11	
Spatelente	<i>Bucephala islandica</i>			x
Schellente	<i>B. clangula</i>	4		
Zwergsäger	<i>Mergus albellus</i>	2	A5-M10	

		Bayern	BRD
Mittelsäger	<i>M. serrator</i>	2	A5-E10
Gänsesäger	<i>M. merganser</i>		
Kappensäger	<i>M. cucullatus</i>		x
Weißkopf-Ruderente	<i>Oxyura leucocephala</i>		x
Schwarzkopf-Ruderente	<i>O. jamaicensis</i>		x
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	2	M9-A4
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	2	A12-E2
Rotmilan	<i>M. milvus</i>	2	A12-E2
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	1	
Bartgeier	<i>Gypaetus barbatus</i>		x
Schmutzgeier	<i>Neophron percnopterus</i>		x
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>		x
Mönchsgeier	<i>Aegyptius monachus</i>		x
Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>		x
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	2	E10-M3
Kornweihe	<i>C. cyaneus</i>	2/4	A5-E8
Steppenweihe	<i>C. macrourus</i>		x
Wiesenweihe	<i>C. pygargus</i>	2/4	E9-A4
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>		
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>		
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>		
Adlerbussard	<i>B. rufinus</i>		x
Rauhfußbussard	<i>B. lagopus</i>	2/5b	A4-M10
Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>		x
Schelladler	<i>A. clanga</i>		x
Steinadler	<i>A. chrysaetos</i>		x (a.b. Br. u. Üw.)
Steppenadler	<i>A. nipalensis</i>		x
Kaiseradler	<i>A. heliaca</i>		x
Gleitaar	<i>Elanus caeruleus</i>		x
Zwergadler	<i>Hieraetus pennatus</i>		x
Habichtsadler	<i>H. fasciatus</i>		x
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	2/4	M10-M3
Lanner	<i>Falco biarmicus</i>		x
Rötelfalke	<i>F. naumanni</i>		x
Turmfalke	<i>F. tinnunculus</i>		
Rotfußfalke	<i>F. vespertinus</i>	2/5c	E6-M4
Merlin	<i>F. columbarius</i>	2/5a	A4-A9; A12-M2
Baumfalke	<i>F. subbuteo</i>	2	E9-M4
Würgfalke	<i>F. cherrug</i>		x
Gerfalke	<i>F. rusticolus</i>		x
Wanderfalke	<i>F. peregrinus</i>		
Haselhuhn	<i>Bonasa bonasia</i>		
Alpenschneehuhn	<i>Lagopus mutus</i>		
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>		
Auerhuhn	<i>T. urogallus</i>		
Steinhuhn	<i>A. graeca</i>		x
Chukarhuhn	<i>A. chukar</i>		x
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>		
Wachtel	<i>Cortunix coturnix</i>	2	M10-M4
Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>		
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>		

			Bayern	BRD
Tüpfelsumpfhuhn	Porzana porzana	2/3	M10-A4	
Kleines Sumpfhuhn	P. parva			x
Zwergsumpfhuhn	P. pusilla			x
Wachtelkönig	Crex crex	2/3	M9-A4	
Teichhuhn	Gallinula chloropus			
Bleßhuhn	Fulica atra			
Kranich	Grus grus	2	M4-E9	
Zwergtrappe	Tetrax tetrax			x
Kragentrappe	Chlamydotis undulata			x
Großtrappe	Otis tarda			x
Austernfischer	Haematopus ostralegus	1		
Stelzenläufer	Himantopus himantopus			x
Säbelschnäbler	Recurvirostra avosetta	1		
Triel	Burhinus oedicephalus			x
Rennvogel	Cursorius cursor			x
Rotflügel-Brachschwalbe	Glareola pratincola			x
Schwarzflügel-Brachschwalbe	G. nordmanni			x
Flußregenpfeifer	Charadrius dubius	2	A10-M3	
Sandregenpfeifer	C. hiaticola	2	A11-M3	
Seereggenpfeifer	C. alexandrinus			x (Binnenland)
Mornellregenpfeifer	C. morinellus			x
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria	2	M12-M2	
Kiebitzregenpfeifer	P. squatarola	2	M11-E4	
Steppenkiebitz	Chettusia gregaria			x
Spornkiebitz	Hoplopterus spinosus			x
Kiebitz	Vanellus vanellus			
Knutt	Calidris canutus	1		
Sanderling	C. alba	1		
Zwergstrandläufer	C. minuta	2	M11-M4; M6-E7	
Temminckstrandläufer	C. temminckii	2	M9-M3	
Graubruststrandläufer	C. melanotos			x
Sichelstrandläufer	C. ferruginea	2	M10-M4; M6-E7	
Meerstrandläufer	C. maritima			x
Alpenstrandläufer	C. alpina	2	A12-M3	
Sumpfläufer	Limicola falcinellus			x
Grasläufer	Tryngitis subruficollis			x
Kampfläufer	Philomachus pugnax	2	A11-A3	
Zwergschnepfe	Lymnocyptes minimus	1		
Bekassine	Gallinago gallinago			
Doppelschnepfe	G. media			x
Waldschnepfe	Scolopax rusticola			
Uferschnepfe	Limosa limosa	2	A11-E2	
Pfuhlschnepfe	L. lapponica	1		
Regenbrachvogel	Numenius phaeopus	2	M9-E3	
Großer Brachvogel	N. arquata			
Dunkler Wasserläufer	Tringa erythropus	2	M11-M4	
Rotschenkel	T. totanus	2/3	M10-M3	
Teichwasserläufer	T. stagnatilis			x
Grünschenkel	T. nebularia	2	M10-M3	
Kleiner Gelbschenkel	T. flavipes			x

			Bayern	BRD
Waldwasserläufer	<i>T. ochropus</i>	3		
Bruchwasserläufer	<i>T. glareola</i>	2	A11-M4	
Terekwasserläufer	<i>Xenus cinereus</i>			x
Flußuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	2	M11-A4	
Drosseluferläufer	<i>A. macularia</i>			x
Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>	1		
Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>	1		
Thorshühnchen	<i>P. fulicarius</i>			x
Spatelraubmöwe	<i>Stercorarius pomarinus</i>			x
Schmarotzerraubmöwe	<i>S. parasiticus</i>			x
Falkenraubmöwe	<i>S. longicaudus</i>			x
Skua	<i>S. skua</i>			x
Schwarzkopfmöwe	<i>L. melanocephalus</i>	1		x (Bruten)
Zwergmöwe	<i>Larus minutus</i>	2	M12-E3	x
Schwalbenmöwe	<i>L. sabini</i>			x
Lachmöwe	<i>L. ridibundus</i>			
Ringschnabelmöwe	<i>L. delawarensis</i>			x
Sturmmöwe	<i>L. canus</i>	2/4	M4-M10	
Heringsmöwe	<i>L. fuscus</i>	1/2	A5-M8	
Weißkopfmöwe	<i>L. cachinnans</i>			x (Bruten)
Silbermöwe	<i>L. argentatus</i>	3		
Eismöwe	<i>L. hyperboreus</i>			x (außerh. Nordsee)
Mantelmöwe	<i>L. marinus</i>	2	A5-M8	
Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>			x (Binnenland)
Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>			x
Raubseeschwalbe	<i>Sterna caspia</i>	1		
Brandseeschwalbe	<i>S. sandvicensis</i>			x (Binnenland)
Flußseeschwalbe	<i>S. hirundo</i>	3		
Küstenseeschwalbe	<i>S. paradisaea</i>			x (Binnenland)
Zwergseeschwalbe	<i>S. albifrons</i>	1		
Weißbartseeschwalbe	<i>Chlidonias hybridus</i>			x
Trauerseeschwalbe	<i>C. niger</i>	2	M10-M4	
Weißflügelseeschwalbe	<i>C. leucopterus</i>			x
Trottellumme	<i>Uria aalge</i>			x (Binnenland)
Tordalk	<i>Alca torda</i>			x (Binnenland)
Gryllteiste	<i>Cephus grylle</i>			x (Binnenland)
Steppenflughuhn	<i>Syrhaptes paradoxus</i>			x
Straßentaube	<i>Columbia livia domestica</i>			
Hohltaube	<i>C. oenas</i>	2	M10-M2	
Ringeltaube	<i>C. palumbus</i>	2	A12-M2	
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>			
Turteltaube	<i>S. turtur</i>	2	E9-E4	
Häherkuckuck	<i>Clamator glandarius</i>			x
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	2	E9-A4	
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>			
Zwergohreule	<i>Otus scops</i>			x
Uhu	<i>Bubo bubo</i>			
Schneeule	<i>Nyctea scandiaca</i>			x
Sperbereule	<i>Surnia ulula</i>			x
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>			x (a.b. Br. u. Üw.)
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	3		
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>			

			Bayern	BRD
Habichtskauz	<i>S. uralensis</i>	4		
Waldohreule	<i>Asio otus</i>			
Sumpfohreule	<i>A. flammeus</i>	1		
Rauhfußkauz	<i>Aegolius funereus</i>			
Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	2	E9-M4	
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	2	E10-M4	
Alpensegler	<i>A. melba</i>			x
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>			
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>			x
Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>			x
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	3		
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	2	E9-M3	
Grauspecht	<i>Picus canus</i>			
Grünspecht	<i>P. viridis</i>			
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>			
Buntspecht	<i>Dendrocopus major</i>			
Mittelspecht	<i>D. medius</i>			
Weißrückenspecht	<i>D. leucotos</i>			x (a.b. Br. u. Üw.)
Kleinspecht	<i>D. minor</i>			
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>			x (a.b. Br. u. Üw.)
Kurzzehenlerche	<i>Calandrella brachydactyla</i>			x
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>			
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	2	M11-E2	
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>			
Ohrenlerche	<i>Eremophila alpestris</i>	1		
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	2	A10-A4	
Felsenschwalbe	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	2	A10-M3	x (a.b. Br. u. Üw.)
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	2	E10-M3	
Rötelschwalbe	<i>H. daurica</i>			x
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	2	M10-A4	
Spornpieper	<i>Anthus richardi</i>			x
Brachpieper	<i>A. campestris</i>	2/3	A10-M4	
Baumpieper	<i>A. trivialis</i>	1	M10-A4	
Wiesenieper	<i>A. pratensis</i>	2	M12-M1	
Rotkehlpieper	<i>A. cervinus</i>	1		
Bergpieper	<i>A. spinoletta</i>			
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	2	A11-M3	
Zitronenstelze	<i>M. citreola</i>			x
Gebirgsstelze	<i>M. cinerea</i>			
Bachstelze	<i>M. alba</i>			
Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>			
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>			
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>			
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>			
Alpenbraunelle	<i>P. collaris</i>			x (a.b. Br. u. Üw.)
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>			
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>			x
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	2	A9-M4	
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	2	A11-E2	
Blauschwanz	<i>Tarsiger cyanurus</i>			x
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>			
Gartenrotschwanz	<i>P. phoenicurus</i>	2	M10-A4	

			Bayern	BRD
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	2	M10-E3	
Schwarzkehlchen	<i>S. torquata</i>	2	A12-A3	x (Rassen)
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	2	M10-A3	
Mittelmeer-Steinschmätzer	<i>O. hispanica</i>			x
Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i>			x
Erddrossel	<i>Zoothera dauma</i>			x
Einsiedlerdrossel	<i>Catharus guttatus</i>			x
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	2	A11-E3	
Amsel	<i>T. merula</i>			
Naumanndrossel	<i>T. naumanni</i>			x
Bechsteindrossel	<i>T. ruficollis</i>			x
Wacholderdrossel	<i>T. pilaris</i>			
Singdrossel	<i>T. philomelos</i>	2	A12-E2	
Rotdrossel	<i>T. iliacus</i>	2/4	A12-E1	
Misteldrossel	<i>T. viscivorus</i>			
Seidensänger	<i>Cettia cetti</i>			x
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	2	E9-M4	
Schlagschwirl	<i>L. fluviatilis</i>	2	E7-A5	
Rohrschwirl	<i>L. luscinioides</i>	2	A9-E4	
Mariskensänger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>			x
Seggenrohrsänger	<i>A. paludicola</i>			x
Schilfrohrsänger	<i>A. schoenobaenus</i>	2	E9-M4	
Sumpfrohrsänger	<i>A. palustris</i>	2	M9-A5	
Teichrohrsänger	<i>A. scirpaceus</i>	2	E10-E4	
Drosselrohrsänger	<i>A. arundinaceus</i>	2	E9-E4	
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	2	A9-M4	
Orpheusspötter	<i>H. polygotta</i>			x
Weißbart-Grasmücke	<i>Sylvia cantillans</i>			x
Samtkopf-Grasmücke	<i>S. melanocephala</i>			x
Orpheusgrasmücke	<i>S. hortensis</i>			x
Sperbergrasmücke	<i>S. nisoria</i>	1		x (a.b. Br. u. Üw.)
Klappergrasmücke	<i>S. curruca</i>	2	M9-M4	
Dorngrasmücke	<i>S. communis</i>	2	E9-M4	
Gartengrasmücke	<i>S. borin</i>	2	E9-E4	
Mönchsgrasmücke	<i>S. atricapilla</i>	2	M11-E3	
Grünlaubsänger	<i>Phylloscopus trochiloides</i>			x
Gelbbrauen-Laubsänger	<i>P. inornatus</i>			x
Berglaubsänger	<i>P. bonelli</i>	2	M9-M4	x (a.b. Br. u. Üw.)
Waldlaubsänger	<i>P. sibilatrix</i>	2	M9-M4	
Zilpzalp	<i>P. collybita</i>	2	E11-E2	
Fitis	<i>P. trochilus</i>	2	M9-E3	
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>			
Sommergoldhähnchen	<i>R. ignicapillus</i>	2	A11-E2	
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	2	M10-M4	
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	2	A10-M4	
Halsbandschnäpper	<i>F. albicollis</i>	2	M8-M4	x (a.b. Br. u. Üw.)
Trauerschnäpper	<i>F. hypoleuca</i>	2	A10-M4	
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	1		
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>			
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>			
Weidenmeise	<i>P. montanus</i>			

		Bayern	BRD
Haubenmeise	<i>P. cristatus</i>		
Tannenmeise	<i>P. ater</i>		
Blaumeise	<i>P. caeruleus</i>		
Lasurmeise	<i>P. cyaneus</i>		x
Kohlmeise	<i>P. major</i>		
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>		
Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>		x (a.b. Br. u. Üw.)
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>		
Gartenbaumläufer	<i>C. brachydactyla</i>		
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	2	E10-A4
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	2	M9-M4
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	2	A10-M4
Schwarzstirnwürger	<i>L. minor</i>		x
Raubwürger	<i>L. excubitor</i>		
Rotkopfwürger	<i>L. senator</i>		x
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>		
Elster	<i>Pica pica</i>		
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>		
Alpendohle	<i>Pyrrhocorax graculus</i>		x (a.b. Br. u. Üw.)
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	3	Baumbrüter
Saatkrähe	<i>C. frugilegus</i>		
Aaskrähe	<i>C. corone</i>		
Kolkrabe	<i>C. corax</i>	4	
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>		
Rosenstar	<i>S. roseus</i>		x
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>		
Feldperling	<i>P. montanus</i>		
Steinsperling	<i>P. petronia</i>		x
Schneefink	<i>Montifringilla nivalis</i>		x (a.b. Br. u. Üw.)
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>		
Bergfink	<i>F. montifringilla</i>	2	E4-E9
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	2	A12-E2
Zitronengirlitz	<i>S. citrinella</i>		x (a.b. Br. u. Üw.)
Grünling	<i>Carduelis chloris</i>		
Stieglitz	<i>C. carduelis</i>		
Erlenzeisig	<i>C. spinus</i>		
Bluthänfling	<i>C. cannabina</i>		
Berghänfling	<i>C. flavirostris</i>	1	
Birkenzeisig	<i>C. flammea</i>		
Bindenkreuzschnabel	<i>Loxia leucoptera</i>		x
Fichtenkreuzschnabel	<i>L. curvirostra</i>		
Kiefernkreuzschnabel	<i>L. pytyopsittacus</i>		x
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	2	M7-M5
Hakengimpel	<i>Pinicola enucleator</i>		x
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>		
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>		
Spornammer	<i>Calcarius lapponicus</i>		x (a.b. Br. u. Üw.)
Schneeammer	<i>Plectrophenax nivalis</i>	1	
Fichtenammer	<i>E. leucocephalus</i>		x
Goldammer	<i>E. citrinella</i>		
Zaunammer	<i>E. cirrus</i>	1	x (a.b. Br. u. Üw.)
Zippammer	<i>E. cia</i>		x (a.b. Br. u. Üw.)

		Bayern	BRD
Ortolan	<i>E. hortulana</i>	2	M9-A5
Waldammer	<i>E. rustica</i>		x
Zwergammer	<i>E. pusilla</i>		x
Rohrammer	<i>E. schoeniclus</i>		
Braunkopffammer	<i>E. bruniceps</i>		x
Graumammer	<i>Miliaria calandra</i>		

Haselhenne *Bonasa bonasia* am Ortsrand von Breitbrunn am Chiemsee

Summary

A foraging Hazel Grouse was observed ca. 15 km away from its alpine distribution near village houses.

Am 21. Februar 1995 zwischen 14.00 und 15.00 Uhr stellte ich in einem ca. 6 m hohen Busch des Schwarzen Holunders eine Haselhenne beim Äsen von Knospen fest. Ich befand mich unmittelbar an einem Wohnhaus, ca. 15 m von dem Strauch entfernt. Die für mich völlig überraschende Beobachtung dokumentierten zwei herbeigerufene Hausbewohner über ca. 10 Minuten mit einer Videokamera. Während dieses Zeitraumes beobachteten wir zu dritt die Haselhenne mit einem 8fachen Fernglas aus ca. 15 m. Die Henne war sehr vertraut und flog stets weiter, wenn wir uns näher als 15 m an sie heranbewegten. Sie flog entlang einer Heckenreihe mehrere große Büsche an. Darunter befand sich ein Haselnußstrauch sowie nur ca. 10m vom nächsten Haus ein Apfelbaum. Wie im Filmstreifen gut dokumentiert, sicherte die Haselhenne jeweils nach zwei Pickbewegungen. Am

Ende der Beobachtungssequenz flog die Haselhenne in den nahen Mischwald, der randlich mit Fichten und im Inneren mit Buchen, Fichten und Tannen und einer ausgeprägten Strauchschicht bestockt ist.

Diese Beobachtung steht zunächst völlig allein. Aus dieser Gegend liegen seit den letzten 50 Jahren keine Haselhuhnachweise vor. Das nächste bekannte Vorkommen am Fuße der Alpen liegt ca. 15 km Luftlinie entfernt. Eine Verbindung mit Gehölz- und Waldbrücken ist zu diesem Vorkommen potentiell möglich, doch müßten die Vögel nach allen Richtungen ca. 500 m breite waldfreie Bereiche überfliegen.

Ob das Haselhuhn nördlich des Chiemsees vorkommt, muß untersucht werden. Die Waldbestände, darunter auch Bereiche mit hohem Weichlaubholzanteil, könnten durchaus einem Haselhuhnbestand Lebensraum bieten.

Wolfgang D i e t z e n, Waldstraße 11, D-83254 Breitbrunn

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [35_1](#)

Autor(en)/Author(s): Fünfstück Hans-Joachim

Artikel/Article: [Bayerische Avifaunistische Kommission \(BAK\) 93-102](#)