

Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während des Jahres 1875.

Von

August von Pelzeln
in Wien.

Der vorliegende Bericht ist, was Umfang und Art der Behandlung betrifft, ganz jenem für das Jahr 1874 ähnlich gehalten. Die Thätigkeit auf ornithologischem Gebiete war im Jahre 1875 eine sehr rege und erfolgreiche, obgleich wenige grössere selbständige Werke zu verzeichnen sind. Zwei neue in zwanglosen Heften erscheinende ganz oder theilweise der Ornithologie gewidmete Schriften sind ins Leben getreten, nämlich G. Dawson Rowley's Ornithological Miscellany und Dr. A. B. Meyer's Mittheilungen aus dem königl. zoologischen Museum zu Dresden; Gould's Birds of New-Guinea wurden begonnen. Fortgesetzt wurden: Giebel: Thesaurus Ornithologiae, Sharpe Catalogue of the Birds in the British Museum, Dresser: Birds of Europe, A. Newton Yarrells Hist. of Brit. Birds, Savi Ornithologia italiana, Gould: Birds of Asia, Middendorff Sibirische Reise, Mulsant Histoire naturelle des Oiseaux mouches, Brehm Gefangene Vögel, Russ Die fremdländischen Stubenvögel. — Abgeschlossen wurde Hume Nests and Eggs of Indian Birds; Sundevall's Svenska Foglarna ist durch das Ableben des Verfassers unterbrochen worden.

Die Wissenschaft hat den Verlust der ausgezeichneten Forscher K. J. Sundevall, J. E. Gray und Dr. Rudolf von Willemoes-Suhm, des verdienstvollen Begleiters der Challenger Expedition zu beklagen, welche ihr in diesem Jahre durch den Tod entrissen worden sind.

Allgemeines.

Im Zoological Record for 1873 edited by E. Caldwell Rye, London 1875, findet sich der in gewohnter vortrefflicher Weise von M. R. B. Sharpe gearbeitete Bericht über das Jahr 1873. Ein Index to Genera and Subgenera recorded as new in the Zoological Record Vol. VI 1869 ist diesem Bande des Record beigegeben, um einen Anschluss an Graf Marschall's Nomenclator zoologicus zu erzielen.

Prof. Dr. W. Blasius Bericht über Publicationen der Jahre 1873 und 1874, welche die europäische Ornithologie im Allgemeinen berühren in Bericht XXI Versamml. deutscher Ornithol. Gesellsch. 23. Vorzüglich gearbeitete Uebersicht.

Von Giebel: Thesaurus Ornithologiae erschien Halbband IV, enthaltend: Nomenclator Irrisor — Oxyrhynchus. Schluss des zweiten Bandes nebst Titel und Vorwort.

Nekrolog von K. J. Sundevall Journ. f. Orn. 214.

J. N. Faigl: P. J. N. Hinteröcker Priester der Gesellschaft Jesu und apostolischer Missionär in Australien. Ein Lebensbild.

Baron König-Warthausen (mit Nachtrag von Dr. W. Blasius) Nekrolog von Ferdinand Baron Droste, Ber. XXI Versamml. deutsch. Ornith. Gesellsch. 104.

VII. Jahresversammlung der deutschen ornithologischen Gesellschaft zu Berlin October 1874. Journ. f. Ornith. 113.

Bericht über die XXI. Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft zu Braunschweig 20.—23. Mai 1875, gemeinschaftlich mit der Frühjahrversammlung der Berliner deutschen ornithologischen Gesellschaft, herausgegeben von Prof. Dr. W. Blasius und Dr. R. Blasius, Braunschweig 1875. 8.

Protocoll der constituirenden Frühjahr-Versammlung

zu Braunschweig, in welcher die Vereinigung der beiden bisher bestandenen deutschen ornithologischen Gesellschaften beschlossen wurde. *Journ. f. Orn.* 342.

W. K. Parker and A. Newton: *Birds in Encyclopedia Britannica* 9. edit. Vol. III. 1875 699—778 mit vielen Holzschnitten. Eine vortrefflich gearbeitete Uebersicht der allgemeinen Ornithologie. Die Anatomie (S. 699—728) ist von M. Parker, der übrige Theil von Prof. Newton. Anatomie, fossile und erloschene oder erlöschende Vögelarten, geographische Verbreitung, Migration, Nisten, Eier, Mauser. Ein Werk von grosser Wichtigkeit.

G. Dawson Rowley: *Ornithological Miscellany* (zwanglose Hefte) Part. I. No. 1 January London 4 No. 2, dann Part. II. No. 1. 2 kenne ich nur aus der Besprechung in *Ibis* 509.

Dr. A. B. Meyer: Mittheilungen aus dem königl. zoologischen Museum zu Dresden. Herausgegeben mit Unterstützung der Generaldirection der k. Sammlungen für Kunst und Wissenschaft. Dresden fol. 1875 Heft. I.

A. Hume What is a Species? *Stray Feathar* III 257.

Prof. Cabanis Ueber Wallace's neue Eintheilung der Familien der Passeres *Journ. f. Orn.* 228 (mit Bemerkungen über Cabanis System).

Dr. G. Neumayer: Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen. Mit 56 Holzschnitten und 3 lithogr. Tafeln Berlin 1875. 8. Ornithologischer Theil von Dr. G. Hartlaub.

Altum: Der Vogel und sein Leben. 5. Auflage. Münster 1875.

P. L. Sclater: On the present state of our Knowledge of geographical Zoology. Address delivered to the Biological Section of the British Association, Bristol August 25. 1875. Verfasser nimmt an: Arctogaea (I. Palaearctic, II. Ethiopian Region, II a. Lemurian Subregion, III. Indian, IV. Nearctic Region), Dendrogaea (V. Neotropical Region, V. a. Antillean Subregion), Antartogaea (VI. Australian Region), Ornithogaea (VII. Pacific Region) (vgl. des Verfassers Science Lectures for the People Sixth Series 1874. N. 5 and The Geographical Distribution of Mammals, Man-

chester. Heywood 1874). Diese höchst wichtige und interessante Abhandlung enthält die Untertheilung der Regionen und eine Uebersicht der betreffenden Literatur.

List of the Zoological Works and Memoirs of P. L. Sclater 1850—1875 printed for Private Distribution. Ein Ueberblick einer so reichen wissenschaftlichen Thätigkeit, wie sie wenige Naturforscher aufweisen können.

Dr. Brehm Gefangene Vögel I. Th. II. Bd. bis Lief. 11.

Dr. K. Russ: Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Hannover. Lexicon 8. 1875 Lief. 1—3.

C. G. Friderich Vollständige Naturgeschichte der deutschen Zimmer-, Haus- und Jagdvögel nebst einem Anhang über die ausländischen Vögel. 3. verm. Auflage. Schlusslieferung 9 und 10. Stuttgart 1876.

Dr. Fitzinger: Die Kaiserliche Menagerie zu Schönbrunn. Eine populäre Schilderung sämmtlicher Thiere derselben. 16. Wien.

S. Berthelot: Oiseaux voyageurs et poissons de passage. Etude comparée d'organisme, des moeurs et d'instinct. Paris 1875. (Besprechung und Auszüge Bullet. Soc. Acclim. 3. ser. III. 1876. 315 et 325).

F. Lescuyer: Architecture des nids. Ouvrage couronné par la Société centrale d'Agriculture de France. Paris 1875. 8. Sehr verdienstliche Schrift.

F. Denis: Arte plumaria. Les plomes; leur valeur et leur emploi dans les arts au Mexique, au Perou, en Brésil, dans les Indes et dans l'Oceanie Paris 1875. 8. (Auszug Bullet. Soc. Acclim. 3. ser. III. 1876. 326.)

J. V. Barboza du Bocage: Mélanges ornithologiques Jorn. Sc. Math. Phys. e Natur. H. XVIII. Lisboa 1875.

Aglaia von Enderes: Neue Federzeichnungen aus der Thierwelt. Wien, Pest, Leipzig. 8.

A. v. Enderes: Vom Wiener Thierhandel (a. d. N. Fr. Presse) Gefied. Welt 26.

E. Naumann: Die Fauna der Pfahlbauten im Starnberger See. Arch. f. Anthropologie. Braunschweig VIII. 1.

Enthält nach Dr. W. Blasius Bericht viele ornithol. Vorkommnisse.

J. Bell Pettigrew: Die Ortsbewegung der Thiere Internat. wissensch. Biblioth. X. Bd. Leipzig 1875.

Dr. W. Marshall: Pterologische Mittheilungen III. Beobachtungen über das Jugendgefieder des Straussen und über das Verhältniss der Federn der Ratiten zu denen der Carinaten. Zool. Gart. 121.

M. Z. Gerbe: Observations sur la manière dont s'accomplice la mue des remiges chez le macareux moine (*Alca arctica* L.) et le Plongeon Lumme (*Colymbus arcticus* L.) Rev. d. Zool. 271 t. 6.

Ueber die Sammlung von Dunenkleidern zu Braunschweig. Ber. XXI. Vers. deutsch. Ornith. Gesellsch. Braunschweig 4.

A. Milne Edwards: Ueber im Guano eingeschlossene Vögelcadaver. Instit. nouv. Serie 1875. No. 125 167.

Dr. A. Habel: Ueber die Art und Weise der Bildung des Whuano (Guano) Akad. Wissensch. Wien. Sitzg. v. 24. Juni 1875.

P. V. Gredler: Entführung einer Henne mit Ei durch einen Raubvogel. Zool. Gart. 319.

A. Hanau: Mordgelüste bei gefangenen Vögeln ib. 461. Bastard-Zuchten, Gefiederte Welt 21, 96 et 106 (W. Boecker) 391 (Dr. Franken).

J. Oellacher: Ueber einen Fall part. Multiplicität des Rückenmarkes in einem 4tägigen Hühnerembryo. Naturw.-med. Ver. in Innsbruck. Ber. V. Jahrg. 1874. Innsbruck 1875. 20.

Dr. C. Stölker: Ueber Schnabelmissbildungen mit 2 Tafeln. Verh. St. Gallischer naturwiss. Gesellsch. 1873—74.

Ercolani: Nota Anatomica sull' organo del Timpano degli Uccelli Annuario Soc. Natur. in Modena 2 ser. An. IX. fasc. 3—4. Vergl. auch Alix in Gervais Journ. d. Zool. 1875. 256.

K. B. Ulrich: Zur Characteristik der Muskulatur der Passerinen. Zeitschr. f. d. gesammt. Naturwissenschaft. N. F. XI. 1875. 28 t. 2—6.

A. Macalister: On some Points in Birds Myology
Proc. R. Irish Acad. 1874? 1875?

A. H. Garrod: On a point in the Mechanism of the
Birds Wing. Proc. Z. S. 82.

A. H. Garrod: On the Disposition of the Deep
Plantar Tendons in different Birds Proc. Z. S. 339 mit
Holzschnitten Fig. 1—8, Fig. 9 Ca typical Passerine foot.

G. Eisen: Om foglars förmåga Öfv. K. Vet. Akad.
Förh. Stockholm 1874. 7—8. 7—21.

Prof. Budge: Ueber das Harnreservoir der Wirbel-
thiere. Mittheil. des naturwiss. Vereins von Neu-Vor-
pommern und Rügen VII. 1875. 18.

G. Gulliver: Observations on the Sizes and Shapes
of the Red Corpuscles of the Blood of Vertebrates, with
Drawings of them to a uniform Scale and extended and
revised Tables of Measurements Proc. Z. S. 474 t. 55.

Goüezel: Les oiseaux de mer, leur utilité au point
de vue de la navigation et de la pêche Nantes 1875. 8.

H. de la Blanchere: Les oiseaux utiles et les oiseaux
nuisibles. Paris 1875.

J. G. E. Mühlig: Welche Säugetiere und Vögel
sind der Landwirthschaft, Wald- und Gartencultur schäd-
lich oder nützlich. Mannheim 1875. 8.

Uebereinkommen der österreichischen Regierung mit
jener des Königs Victor Emanuel über den Vogelschutz.
Wiener Zeitung vom 19. Januar 1876.

Mittheilungen des (tirolischen) Jagd- und Vogel-Schutz-
Vereines. Innsbruck 4. Zwanglose Hefte No. 1. 2. 3.

Landescultur und Vogelschutz. Flugschrift No. 1 des
Sächsisch-Thüringischen Vereins für Vogelkunde und Vogel-
schutz zu Halle a. S.

R. Tittel: Bericht über die Wirksamkeit des Ver-
eines zur Pflege der Vögel des Winters in Halle Gefied.
Welt 435.

Thätigkeit des Stettiner ornithologischen Vereines
auf dem Gebiete des Vogelschutzes. Bödicker, Gefied.
Welt 52, 60, 70.

Zum Vogelschutz. Gefied. Welt 77, 135, 197, 207, 214,
230, 249, 293. (W. Thienemann), 350, 357, 415.

E. v. Homeyer: Bemerkungen über den Vogelschutz
Journ. f. Orn. 124.

Friedr. Baron Droste: Zur Vogelschutzfrage in Nitsche Illustr. Jagd-Zeitg. II. 61. 69. Auch etwas zur Vogelschutzfrage. ib. 143.

v. Wolffersdorff: Die Vogelschutzfrage und die Jagd ib. 1, 10, 22.

K. Hagemeister: Die Noth der kleinen Vögel u. s. w. Gefied. Welt 35.

L. Olph. Galliard: Excursion ornith. en Suisse Rev. d. Zool. I. Wichtig für Vogelschutz, Zusammenstellung d. Literatur; vgl. Europa.

Prof. Jeitteles: Ueber Nistkästchen für Vögel und deren Verwendung im Dienste der Garten-, Land- und Forstwirtschaft in Belehrungen über das Leben, den Nutzen und die Pflege der Thiere. Herausgegeben von dem Wiener Thierschutzverein I. Wien 1875 16 mit Holzschnitten.

Schmalz: Nistkästen und Käfige zur Zucht. Gef. Welt 6 und 18.

Niststätten ib. 286 (N. fr. Presse).

C. Geitel: Die zweckmässige Fütterung kleiner freilebender Vögel in der Nähe menschlicher Wohnungen im Winter. Zool. Gart. 58.

A. Herold: Vogelfütterung im Winter ib. 16. 17.

Zur Vogelfütterung. Gefied. Welt 113 (W. Alefeld) 252 (Heuschreckennahrung) 276 (Dr. v. Gloeden) 298 (E. Wippermann) 317 (E. Lieb).

Noenti: Ueber den Acclimatationsgarten in Paris Zool. Gart. 65 (auch über Bastarde).

Dr. K. Russ: Ueber Einbürgerung fremdländischer Vögel in Deutschland, in Bericht über die zweite Versammlung des Märkischen Forst-Vereins in Potsdam 1874. Potsdam 1875. (Zool. Gart. 239).

Dr. K. Russ: Die Beziehungen und die Wichtigkeit der Vogelliebhaberei der wissenschaftlichen Ornithologie gegenüber. Ber. XXI. Versamml. deutsch. Ornith. Gesellsch. Braunschweig 4.

Aglaia von Enderes: Die Volière in Salzburg. Wiener Abendpost 28. Sept. 1875.

E. Lieb: Einiges über Aufzucht von Nestvögeln sowie über Eingewöhnung der Wildfänge. Gefied. Welt 181, 188, 197; 208, 215, 223, 231 und 242.

Bade-Apparat für den Käfig ib. 166.

Cornely: Ueber Einfluss der Winterkälte auf bei Tours gehaltene Vögel. Bullet Soc. Acclimat. 3. ser. II. 53.

Zivsa: Vogelzucht in Händlerladen. Gefied. Welt 392.

Neue und seltenere Erscheinungen des Vogelmarktes. Gefied. Welt 5. 18 (v. Secheltendal), 104 (K. Russ), 120, 216 (K. R.), 241, 250, (Schl.), 333, 339 (K. R.), 365 (Schl.) 374, 436 (K. R.).

Mittheilungen aus den Vogelstuben ib. 30 (Heer), 46 (Gf. York), 54 (A. F. Wiener), 146 (W. Boecker), 157, 180 (A. Prager) 182 (R. Berger) 208, 243, 251, (Wiener) 257 (Th. Wilekens), 261, 276, 308 (Wiener), 308 (Heck), 326 (Dr. Russ), 327 (Wiener), 340 (Ahlers), 409 (Wiener), 411 (Holzthiem).

O. Vetter: Meine diesjährige Vogelzucht ib. 408 u. 419.

Ueber Vogelzuchtreultate Bullet. Soc. Acclimat. 3. ser. II. 690. 693.

A. Fauque: Educations d'Oiseaux faites à la Faissanderie de M. Gustave Andelle à Epinac (Saône et Loire). Bullet. Soc. Acclimat. 3. ser. II. 1875. 1. Uebersichten der dort 1871—1874 gezogenen Vögel, auch Holzschnitte von Einrichtungen.

J. Trousset: Guide illustré du faisandier, acclimation et education de chasse et de luxe, paons, éperroniers, lophophores, huccos, pauxis, pénélopes, paraquas. Paris? 1875.

Ueber Vogelkrankheiten. Gefiederte Welt 46 (H. Blau) 224 (Böcker), 286, 307, 315 und 325 (Kanarienvögel W. Böcker), 318 (Dr. Sedlitzky), 327 (Essmann), 334, 342 (Ritter, Hühner), 375 (Besk, Hühner), 395 (Essmann, Hühner, Nachschr. v. Russ), 438 (Gädeke, Hühner), 458 (Hühner) 459 Massow, Hühner).

Sace: Ueber Eiereconservirung Institut. n. ser. 1875. No. 125. 167.

U. Gayon: Recherches sur les alterations spontanées

des oeufs (suite) Annal. scientif. de l'Ecole Normale supérieure 2 ser. IV. Institut. 1875. 225. 257.

H. C. Sorby: On the Colouring-matters of the Shells of Birds Eggs Proc. Z. S. 351 mit Holzschnitten.

P. Tauber: Om Ha use aeggets Befrugtnng i Aegglederen in Naturh. Tidsskrift stifted af H. Kroyer udgivet af J. C. Schiødte. 3 R. 1875. 63 Tab. I.

Les Hydro-incubateurs exploités industriellement à Goubaès par M. M. E. Roullier-Arnoult et E. Arnoult, A. Geoffroy St. Hilaire in Bullet. Soc. Acclimat. 3. ser. II. 1875. 713. Discussion darüber ib. 805.

E. Roullier-Arnoult et E. Arnoult Notice sur les couveuses artificielles ib. 721.

Spirituslampe zu Brutmaschinen Gefied. Welt 392 mit Holzschnitten.

Ueber H. Nehrkorn's Eiersammlung. Bericht XXI. Versamml. deutsch. Ornitholog. Gesellsch. Braunschweig 20.

Europa.

Von Dresser's: History of the Birds of Europe sind 1875 erschienen P. XXXV. — incl. XLV.

Ch. R. Bree: A History of the Birds of Europe not observed in the British Isles Second edition, enlarged. Vol. I. Large 8. London 1875. (Besprechung Ibis 506).

E. Rey: Verzeichniss der europäischen Brutvögel und Gäste nach den neuesten Ermittelungen Leipzig 1875.

A. Marchand: Descriptions des poussins des oiseaux d'Europe Rev. de Zool. 139 (Sturna leucopareia, arctica, minuta, hirundo, nigra, Hemipodius tachydromus, Phalaecorax cristatus t. 2, Pelecanus onocrotalus t. 3, Stercorarius longicaudus t. 4.

Ad. und Karl Müller: Die einheimischen Säugetiere und Vögel nach ihrem Nutzen und Schaden in der Land- und Forstwirtschaft. Leipzig 1875?

Grunack: Maasse der Eier nahverwandter Vögel. Journ. f. Ornithol. 226.

Cabanis und A. v. Homeyer: Abnorme Brutplätze. Journ. f. Orn. 227.

N. D. Beobachtungen über Brutgeschäft, Lebensw. u. s. w. einiger Vögel. Zool. Gart. 69, 110.

Alph. Milne Edwards: Observations sur les Oiseaux dont les ossements ont été trouvés dans les cavernés du Sud Ouest de la France: in Materiaux pour l'hist. primitive et naturelle de l'Homme dirigée par E. Cartailhac. Toulouse XI Année 2 ser. VI 1875. 473. Mit Aufzählung von Arten. Eine höchst interessante Abhandlung.

J. Payer: Die österreichisch-ungarische Nordpol-expedition in den Jahren 1872—1874. Wien 8. (Aufzählung der in dem Gebiete zwischen Nowaja Semlja und Franz Josefs-Land angetroffenen Vögel; die meisten derselben kommen auch an den Küsten des Franz Josefs-Landes vor. S. 276).

Nach M. A. Campbell wurden zu Spitzbergen ein Rabe (wohl *Corvus Corax*) und eine Schwalbe (wohl *Hirundo rustica*) gesehen. A. Newton Ibis 272.

Sebohm: Ueber Vögel, Eier und Nester von der Petschora-Mündung (vom Verf. und M. Harvie Brown gesammelt) Proc. Z. S. 566.

Kricheldorf: Ueber Eier aus Lappland. Journ. f. Orn. 451.

L. Stejneger: Ornithologisches aus Norwegen III. Journ. f. Orn. 167.

W. Meves: Brüteplätze seltener europäischer Vögel. Journ. f. Orn. 428. Vögel aus Russland. Wichtig für die europ. Fauna, auch Beschreibungen und über Eier.

J. Cordeaux: Notes on the Birds of Heligoland in M. Gätke's Collection Ibis 172. Gätke bereitet ein Werk über die Vögel Helgolands vor. In dem obigen Aufsatz wichtige Notizen über die Wanderung der Vögel und Verzeichniss der Arten.

J. P. van Wiekevort Crommelin: Nouvelles ornithologiques sur la faune des Pays-bas in Arch. neerland. sc. exact. et nat. X. 1875. 166.

Friedrich: Naturgeschichte der deutschen Zimmer-, Haus- und Jagdvögel. 3. Auflage vgl. Allgemeines.

J. Rohweder: Die Vögel Schleswig-Holsteins und ihre Verbreitung in der Provinz nebst einer graphischen Darstellung der Zug- und Brutverhältnisse. Husum 1875. 4.

C. F. Wiepken: (Oldenburg) Ornithologische No-

tizen Ber. XXI. Versamml. deutsch. Ornith. Gesellsch. Braunschweig 83.

C. F. Wiepken: Eine ornithologische Excursion nach dem südlichen Theile unseres Herzogthumes (dem Münsterlande) ib. 85 (auch Ei von *Ardea purpurea*).

C. Geitel: Aufzählung der am nördlichen Harzrande im Winter erscheinenden Vögel. Zool. Gart. 61 (in einem Aufsatze über die Fütterung vgl. Allgemeines).

H. Schalow: Beiträge zur Orvis der Mark Brandenburg Ber. XXI. Versamml. deutsch. Orn. Ges. Braunschweig 74.

A. Grunack: Die Dubrow (in der Mark) und ihre Bewohner. Gefied. Welt 240.

Dr. K. Th. Liebe: Ornithologische Notizen (hauptsächlich aus Thüringen, Lebensweise, Nisten). Journ. f. Orn. 200.

C. Sachse: Ornithologische Notizen vom Westerwalde. Journ. f. Orn. 417. Lebensw., Eier, Nester.

Hans Graf Berlepsch: Ornithologische Notizen aus Kurhessen. Journ. f. Ornith. 105.

R. Tobias: Ornithologische Berichtigungen und Zusätze (über Vögel der Oberlausitz). Mit Notiz von A. v. Homeyer ib. 106.

A. v. Homeyer: Biologische Beobachtungen über einige schlesische Vögel ib. 111; E. v. Homeyer: Bemerkungen hiezu ib. 123.

Pralle: Ornithologische Notizen ib. 415; auch Eier, Nester.

P. Höpfner: (zu Regitten) Briefliche Mittheilung (Hakengimpel, Paridae u. s. w.) Ber. XXI. Vers. d. Orn. Ges. Braunschweig 101.

Dr. Brehm: Ueber das Vogelleben der böhmisch-schlesischen Grenzgebirge. Journ. f. Orn. 230.

v. Tschusi-Schmidhofen: Ornithologische Mittheilungen aus Oesterreich (1874). Journ. f. Orn. 408.

Friedrich Freiherr von Dalberg: Beiträge zur ornithologischen Fauna Mährens. Verh. zool. bot. Gesellsch. Wien XXV. I. 423.

v. Tschusi-Schmidhofen: Die Vögel Salzburgs.

Ein Verzeichniss aller in diesem Lande bisher beobachteten Arten mit Bemerkungen und Nachweisen ihres Vorkommens. Zool. Gart. 228, 309, 345, 385, 421, 457 Schluss. Enthält auch eine Uebersicht der einschlägigen Literatur.

J. v. Trentinaglia-Talvenburg: Das Gebiet der Rosanna und Trisanna (in West Tirol) Wien 1875.

Ch. G. Danford and J. A. Harvie Brown: The Birds of Transylvania. Ibis I. 188 (Schilderung des Landes, sorgfältige Zusammenstellung der Literatur), 291 (Liste der Arten). 412 (Schluss).

A. Newton: Yarrell's History of Brit. Birds Part. VIII.

J. E. Harting: Our Summer Migrants, an Account of the Migratory Birds which pass the Summer in the British Islands, London 1875. 8. (Besprochen. Ibis 503).

Dawson Rowley: Ueber britische Vögel. Ornith. Miscell. P. II. N. 2; Ibis 510.

Ueber 10 Briefe von Gilbert White 1790—1793 über britische Ornithologie (*Tichodroma muraria* etc.) Ibis 521.

G. White: The Natural History and Antiquities of Selborne in the county of Southampton Standard edition by E. T. Bennet. Thoroughly revised with additional Notes by James E. Harting. Illust. with engravings by Th. Bewick, Harvey and others. London 1875. 8. (Besprochen Ibis 262).

L. Olph. Galliard: Excursions ornithologiques en Suisse. Questions sur la rareté des Oiseaux dans diverses contrées, principales causes de la diminution du Gibier, son utilité réelle Rev. de Zool. 1. mit Literatur über Vogelschutz.

L. Olphe Galliard: Ueber ein projectirtes Werk: Revue générale des Oiseaux de la France ou Manuel d'Ornithologie (wird auch verwandte exotische Arten behandeln) dann Beschreibg. von Mormon graba Brehm und Aegithalus n. sp. Ibis 267.

N. Quepart: Ornithologie Parisienne ou Catalogue des Oiseaux sedentaires et de passage qui vivent a l'état sauvage dans l'enceinte de la ville de Paris 12. Paris 1874.

P. Savi: Ornithologia Italiana II. Bd. Florenz 1875.
(bis zum Schluss der Grallae).

Lord Lilford: Cruise of the „Zara“ in the Mediterranean Ibis 1 (Südfrankreich, Genua, Neapel, Sicilien, Malta, Sardinien, Museen in Genua u. s. w., Falco Eleonarae, Larus, Audouini u. s. w.).

Nordische Vögel auf dem Adriatischen Meere. Zool. Gart. 355 (Fratercula).

Th. Krüper: Zeiten des Gehens und Kommens und des Brütens der Vögel in Griechenland und Jonien. Catalog mit Citaten und Zusätzen von Dr. Hartlaub, Literatur von Dr. Hartlaub in Mommsen: Griechische Jahreszeiten 3. Hft. Schleswig 1875.

Addenda al Catalogo de los Aves de los Baleares inserto en la Revista de los progresos de las Ciencias exactas, físicas y naturales T. XV. No. 1 in Anales de la soc. española de Hist. Nat. Tom. IV. quad. 1. April 1875. 58.

Howard L. Irby: The Ornithology of the Straits of Gibraltar. London 1875. 8. mit Karten. Behandelt das europäische und africanische Ufer. (Besprochen. Ibis 501.)

Asien.

Von Gould's: Birds of Asia enthält Part. XXVII die Beschreibungen und Abbildungen von Podoces Bidulphi, P. Hendersoni, P. Panderi, P. humilis, Lobophasis Bulweri, Euplocamus lineatus, Pucrasia Darwini, Dicaeum retrocinctum, Trochalapteron cinereum, T. virgatum, Garrulax galbanus, Actinodura Waldeni, Pyrrhula cineracea, Montiringilla ruficollis, und Sitta nagaensis.

Pelzeln: Africa — Indien. Darstellung der Beziehungen zwischen der africanischen und indo-malayischen Vogel-Fauna nebst allgemeineren Betrachtungen über die geographische Verbreitung der Säugetiere Verh. zool.-bot. Gesellschaft Wien XXV. II. 33.

Dr. v. Middendorff: Sibirische Reise. Bd. 10 Th. 2 Lief. 2. Uebersicht der Natur Nord- und Ost-Sibiriens. Die Thierwelt Sibiriens. Schluss. 1874. 4. Eines der wichtigsten Werke über geographische Verbreitung und viele Fragen der allgemeinen Zoologie, mit einer Fülle der genauesten Beobachtungen und Daten.

Ueber den von Mr. Dresser beabsichtigten Wiederabdruck von Eversmann Addenda ad Zoographiam Russo-Asiaticam vgl. Ibis 521.

L. Taczanowski: Verzeichniss der Vögel, welche durch die Herren Dybowski und Godlewski an der Ussurimündung gesammelt wurden. Journ. f. Orn. 241 Beschrbg. nach Eier, Nester.

M. Bogdanow: Ueberblick der Reisen und naturhistorischen Forschungen im Aralo-Kaspischen Gebiete 1720—1874 in Travaux de l'expedition Aralo-Caspienne. Petersburg 1875 (in russischer Sprache). Deutsch: Russische Revue Bd. VIII 1876.

Severzow: Reise Peterm. Geogr. Mittheil. Ergänzungsheft 42.

Dr. N. Severzow: Allgemeine Uebersicht der aralotianschanischen Ornith. in ihrer horizontalen und verticalen Verbreitung. Aus dem Russischen mit Originalzusätzen und Berichtigungen des Verfassers (Fortsetz. und Schluss aus J. f. O. 1874). Journ. f. Ornith. 1875. 58 und 168 mit einer systematischen Tabelle der Turkestanischen Ornith. auch über Hausgeflügel. Neue Arten sind in der Tabelle aufgezählt, aber nicht beschrieben. Vgl. vorigen Bericht. Die Arten (jedoch nicht die Varietäten) sind aufgenommen im Bericht.

Dr. N. Severzow: Zusätze und Berichtigungen zur obigen Uebersicht ib. 190.

Dr. N. Severzow: Notes on some new Central-Asiatic Birds. Ibis 487. Mit Holzschnitten.

Severzow: Notices on some Turkestan Birds. Unpublicirte Berichtigungen zu seinem russischen Text. Stray Feath. III. 420—431. — Wichtig, mit vielen lateinischen Diagnosen.

H. E. Dresser: Notes on Severzow's Fauna of Turkestan (Turkestanske Jevotnie) Ibis 77, 236, 332 (Auszüge aus dem russischen Werke und Noten).

Dr. Th. Krüper: Beitrag zur Ornithologie Klein-Asiens Journ. f. Ornith. 258 (siehe J. f. O. 1869). Lebensw. Eier, Nester auch Beschreibungen.

Journ. de mon troisième voyage d'exploration dans

l'empire chinois avec cartes, par l'Abbe Armand David 1875. (Nouv. Arch. Mus. 1865—1870).

R. Swinhoe: Ornithological Notes made at Chefoo (Prov. of Shantung, N. China). Ibis 114 (Schluss v. Ibis 1874. 447), auch Eier, Nester, anatom. Notizen.

R. Swinhoe: Briefliche Mittheilungen über Vögel von Japan und China Ibis 143 und 145.

R. Swinhoe: On the Contents of a second Box of Birds from Hakodadi, in Northern Japan Ibis 447.

S. Serrurier: Encyclopedie Japonoise Le Chapitre des Quadrupedes avec la premiere partie du celu des Oiseaux Traduction française sur le texte original avec fac-simile Leyde 1875. Gr. 8. Enthält z. Th. recht gute Zeichnungen von Vögeln.

Ueber Dr. A. v. Roretz' Reisen in Japan. Wiener Abendpost 8. October 1875.

Dr. Vidal: Animaux et plantes utiles du Japon Bullet. Soc. Acclimat. Paris. 2. Ser. II. 433.

Przewalski: Reise durch Kuka-noo und das nördliche Tibet bis zum Oberlaufe des Jang tse Kiang Sept. 1872 bis Juni 1873. Peterm. Mittheil. 1874. 41. vgl. auch 1875. 56.

Von A. Hume's periodischer Schrift Stray Feathers sind 1875 erschienen Vol. II. No. 4—6 und Vol. III.

Recently described Species. Republications. Stray Feath. III. 279, 391. Unter diesem Titel beabsichtigt M. A. Hume allmälig die Original-Beschreibungen aller neuen Species zu republiciren, welche in den letzten Jahren der indischen Avifauna durch Jerdon, Brooks, Gould, Walden, Legge, Stoliczka, G. Austen, Salvadori, Cabanis und andere hinzugefügt worden sind, und welche zerstreut in verschiedenen periodischen Schriften indischen Feldornithologen unzugänglich sind.

A. O. Hume: Ueber Oedicnemus und Merops ib. 326.

New Species of Birds exhibited and characterized by M. A. O. Hume. Proc. As. Soc. Bengal. Mai 1874 106.

Exhibition by M. Schwendler of a Crow's Nest

made of telegraph. wire. Proc. A. S. B. March. et April 1874. 74.

W. E. Brooks: Some Ornithological Notes and Corrections. Journ. A. S. B. XLIII. P. II. 1874. 239—253.

A. O. Hume: Ueber von M. F. Wilson gesendete indische Raubvögel. Stray Feath. III. 327.

C. H. T. and G. F. L. Marshall: Ueber indische Vögel. ib. 330.

Geschlechtsunterschied hinsichtlich der Irisfärbung bei indischen Vögeln Davison. ib. 414.

Ueber Aedon familiaris, Sterparola cinerea und Lanius collurio von Capt. Butler in Deesa gesammelt. A. Hume ib. 415.

H. E. M. James: Notizen über indische Vögel. ib. 417.

A. Hume: Index to the Ornithological Literature of 1872. Stray Feath. II. 251 (zu bedauernde Art der Polemik).

Reisebriefe von Dr. Stoliczka (von seiner letzten Reise). ib. 461.

Dr. F. Stoliczka: The Avifauna of Kashgar in Winter (nachgelassene Abhandlung mit Noten und Berichtigungen von A. Hume). Stray Feath. III. 215.

Andrew Anderson: Notes on a visit to the Lucknow Museum. ib. 384 (Raubvögel).

Andr. Anderson: Corrections of and Additions to „Raptorial Birds of North-western India“. Proc. Z. S. 16. t. 3 auch Eier und Nester.

A. Le Messurier: Additional Notes on the Avifauna of Sindh. Stray Feath. III. 378.

E. A. Butler: Notes on the Avifauna of Mount Aboo and Northern Guzerat. ib. 437—500. Lebensw., auch Nester, Eier. Mit Noten von M. A. Hume (wird fortgesetzt).

R. M. Adam: Additional Note on the Birds of the Sambhur Lake and its vicinity. Stray Feath. II. 337 and 465.

V. Ball: On the Avifauna of the Chutia (Chota) Nagpur Division S. W. Frontier of Bengal ib. 355 auch Einiges über Nester und Eier. Addenda und Corrigenda ib. III. 288.

V. Ball: Notes on some Birds observed in the Suliman Hills, west of Dera Ghazi Khan ib. III. 204.

Hypocolius ampelinus Hartl. in Sind erlegt W. T. Blanford Ibis 388 vgl. Laniidae.

W. E. Brooks: Notes upon a collection of Birds made between Mussoori and Gangaotri in May 1874. Stray Feath. III. 224, mit Karte und Anmerkungen von M. A. Hume. Additional Notes ib. 275.

R. W. Morgan: Ueber südindische Vögel ib. II. 531.

J. Aitken: The Swallows and Swifts of Berar ib. III. 212.

Von Godwin Austens: Fourth list of Birds principally from the Naga Hills and Munipur J. A. S. B. XLIII. 1874 P. II. 151 t. 4—10 (bereits im vorigen Berichte S. 13 erwähnt) sind hier die neuen Arten Reguloides fulvoventer, Turdinus Garoensis und Erythrosterna sordida und die Citate der Abbildungen nachgetragen. Auch Paradoxornis Austeni Gould ist in obiger Abhandlung besprochen.

Catalogue of Mammals and Birds of Burma by the late E. Blyth with a Memoir and portrait of the Author Journ. A. S. B. XLIII. P. II. Extra Number August 1875. Enthält Introduction being a Memoir of the late M. E. Blyth by A. Grote, Catalogue of the Mammals of Burma, edited with Notes and Additions by Dr. J. Anderson and G. E. Dobson und Catalogue of the Birds of Burma, edited with Notes and Additions by Lord Walden.

Lord Walden: Notes on Birds from Burma. Ibis 458. Auch Liste javanischer Gattungen und Arten, welche nicht aus Malacca oder Sumatra bekannt sind, aber in Burma gefunden werden.

R. W. Ramsay: Ornithological Notes from the District of Karen-nee, Burma. Ibis 348 mit Noten von Lord Walden.

E. W. Oates: Notes on some Burmese Birds. Stray Feath. III. 335. Lebensw., Nester, Eier.

Ueber von M. Mandelli in den Bhotan Doars gesammelte Vögel. A. Hume Stray Feath. II. 458.

A. Hume: A first List of the Birds of the Tenasserrim Provinces. ib. II. 467 mit Karte.

A. Hume: A. Second List of the Birds of Tenasserrim. ib. III. 317.

A. Hume et Oates: A First List of the Birds of

Upper Pegu ib. 1—194 mit einer Karte u. t. 1, auch Lebensw. Nester, Eier, Beschreibungen.

V. Legge: On the Birds of the South-eastern Sub-division of Southern Ceylon. Ibis 273 et 395 (Schluss) Anhang, Antwort auf M. Holdsworth Bemerkungen on the Birds of the S. W. Hill region s. Ibis 1874.

V. Legge: On the Breeding of certain Grallatores and Natatores in the S. E. of Ceylon with Notes on the Nesting-plumages of the same. Proc. Z. S. 374 (auch über Eier).

W. V. Legge: Additions to the Avifauna of Ceylon, and notes on various Species found there. Stray Feath. III. 194—204, Lebensw., Beschreibungen. Vgl. auch ib. 265.

W. V. Legge: Notes on Ceylonese Ornithology and Oology with additions to the Avifauna of the Island. ib. 361, auch Nester.

A. Hume: Additional Notes on the Avifauna of the Andaman Islands. Stray Feath. II. 490.

R. B. Sharpe: On a Collection of Birds from Labuan (von M. H. Low). Proc. Z. S. 99 t. 22, auch Eier und Nester.

Lord Walden: A List of the Birds known to inhabit the Philippine Archipelago. Transact. Z. S. Vol. IX p. 2 t. 23 (Karte) — 34.

T. Salvadori: Intorno a due collezioni di Uccelli di Celebes inviate al Museo Civico di Genova dal Dr. Beccari ee dal Signor Bruijn. Ann. Mus. Genova VII. 1875. 641. t. 18.

A. Hume: Nests and Eggs of Indian Birds III. Calcutta 1875 (S. 491—662). Dieser dritte Theil bildet den Abschluss dieses sehr verdienstlichen Buches.

Andrew Anderson: On the Nidification of certain Indian Birds N. IV. Ibis 199 (*Aquila hastata*).

A. Anderson: On little or unknown Himalayan Oology with Notes on the Birds. Stray Feath. III. 350, auch Nester.

Rhodes W. Morgan: On the Nidification of certain South-Indian Birds. Ibis 313—323, auch Eier.

E. Rey: Beschreibung einiger indischer Vogeleier. Journ. f. Ornith. 285 (44 Arten).

Africa.

G. E. Shelley: A few stray Notes on African Birds. Ibis 379.

Pelzeln: Africa-Indien vgl. Asien.

Howard Irby: The Ornithology of the Straits of Gibraltar vgl. Europa.

J. H. Gurney jun.: Ueber Algierische Vögel. Berichtigungen und Zusätze zum Aufsatze in Ibis 1871. Ibis 1875. 140.

v. Heuglin: Bericht über Viaggio dei Signori Antinori, Beccari e Issel nel Mar Rosso, nel territorio dei Bogaos etc. Journ. f. Orn. 52.

v. Heuglin: Ornithologische Notizen aus Nord-Ost Africa (Januar — März 1875) Ber. XXI. Vers. d. Ornith. Gesellsch. Braunschweig 88 auch Nisten, Eier, Lebensw.

J. Mellis: St. Helena: a Physical, Historical and Topographical Description of the Island including its Geology, Fauna, Flora and Meteorology, London 1875.

Dr. A. Reichenow: Bericht über die ornithologischen Sammlungen der Expedition nach Westafrica, Correspondenzblatt der africanischen Gesellschaft zu Berlin 1875. No. 10. 176.

Dr. A. Reichenow: Zur Vogelfauna Westafricas. Ergebnisse einer Reise nach Guinea (Schluss v. J. f. O. 1874). Journ. f. O. 1875. 1 Beschreibungen, Lebensweise, auch Nisten und Eier. Auch ein Verzeichniss der in der Kamerungegend bekannten Vogelarten.

Dr. Falkenstein: Reisebrief aus W. Africa dd. Chinchoxo 26. Aug. 1874. Journ f. O. 217.

Prof. Cabanis: Ueber Dr. Falkenstein's dritte Sendung aus W. Africa. Mit Beschreibung der neuen Arten. Journ. f. O. 234.

Ueber Dr. Lenz's Reisen in Africa Verh. K. K. geolog. Reichsanstalt 1875. No. 9. 149.

Prof. Cabanis: Ueber Vögel aus Liberia. Journ. f. O. 232.

Catalogue géographique des oiseaux recueillis par M. M. A. Marche, et marquis de Compiègne dans leur voyage comprenant les pays suivants: Senegal, Gambie, Ca-

zamance, Sierra Leone, Bonny, Vieux Calabar, cap. Lagos, Fernando Po, Principe, Gabon, Fernand-Vaz et riviere Ogooné pendant les années 1872—74 par A. Bouvier 8. Paris 1875? (1876?).

J. J. Monteiro: Angola and the River Congo, London 1875. 2 Vol. (ob Ornithologisches?).

E. L. Layard: The Birds of South Africa, New ed. thoroughly revised and augmented by R. B. Sharpe I. Theil, London 1875. 8. vgl. Ibis 394 et 505.

G. E. Shelley: Three Months on the Coast of South Africa. Ibis 59 auch Nester, Eier.

Oustalet: Ueber von der astronomischen Expedition auf der Insel St. Paul gesammelte Vögel (hauptsächlich von d. H. Lantz und de l' Isle gesammelt). Institut No. 152? Bullet. Soc. Acclim. 3 ser. II.

J. Mullens: Twelve Months in Madagascar 1875 (Ob Zoologisches?).

E. Bartlett: List of the Mammals and Birds, collected by A. Waters in Madagascar. Proc. Z. S. 62 (auch Eier).

R. B. Sharpe: Contributions to the Ornithology of Madagascar. Part. IV. Proc. Z. S. 70 t. 13. 14.

Prof. Newton: Ueber unpublicirte Skizzen eines Dodo und anderer ausgestorbener Vögel von Mauritius. Proc. Z. S. 349 (Aphanapteryx Broeki, Lophopsittaens mauritianus).

Alph. Milne Edwards: Observations sur l'époque de la disparition de la faune ancienne de l'ile Rodrigues Compt. rend. Acad. sc. LXXX. 1875. 998.

Alph. Milne Edwards: Nouveaux documents sur l'époque de la disparition de la faune ancienne de l'ile Rodrigues. Annal. des sc. nat. 6. ser. II. 1875. Art. 4. Auszug Compt. rend. Ac. sc. LXXX. 1212.

A. Newton: Additional Evidence as to the original Fauna of Rodriguez. Proc. Z. S. 39 (Relation de l'ile Rodigue msc. im Marine Ministerium zu Paris).

J. Caldwell: Notes on the Zoology of Rodriguez Proc. Z. S. 644 (Reste von Solitaire).

Dr. Kidder: Ueber die Fauna und Flora der Kerguelen Insel (Brief). Compt. rend. Acad. sc. Paris 1224.

J. H. Kidder: Contributions to the Natural History of Kerguelen Island. Bullet. of the Unit. St. National-Museum II. Washington 1875. 8. (Vögel von der Exped. zur Beob. des Venus-Durchganges.)

A. E. Eaton: First Report of the Naturalist attached to the Transit of Venus Expedition to Kerguelens Island. Dec. 1874. Proceed Royal Soc. London Vol. XXIII. No. 160; Ann. nat. hist. XVI. 287 (über Fauna und Flora von Kerguelensland).

Prof. Cabanis: Ueber eine Collection von Vögeln von den Kerguelens-Inseln. Journ. f. Orn. 449 (Exped. zur Beobachtung des Venus-Durchganges).

America.

Elliott Coues: Fasti Ornithologiae redivivi. No. I. Bartram's Travels. Proc. Acad. Philad. 1875. 338—358.

Grunack: Maasse der Eier von *Falco anatum* und *Corvus littoralis*. Journ. f. O. 227.

Nachrichten von Capt. Feilden und M. Hart den Naturforschern der Arctischen Expedition (Briefe dd. Disco 14. July) Ibis 520.

A. Newton: Notes on Birds which have been found in Greenland. Cambridge 1875. (nicht bekannt aus welcher periodischen Schrift).

Dall: Note on the Avifauna of the Aleutian Islands. Proc. California Acad. V. P. II. 1875.

Elliott Coues: Birds of the North West. A Handbook of the Ornithology of the region drained by the Missouri River and its Tributaries in United States Geological Survey of the Territories. Miscellaneous publications N. 3. Washington 8. 1874. Enthält auch Monograph of N. Americ. Laridae S. 590. Monograph of N. Amer. Colymbidae et Podicipidae ib. 718.

J. A. Allen: Notes on the Nat. Hist. of portion of Dakota and Montana Territories. Proc. Bost. Soc. XVII (Zool. Record f. 1874. 31).

E. W. Nilson: Ornith. of Utah, Nevada and California ib.

Von Maynard's: Birds of Florida ist Ref. dieses Jahr kein Heft bekannt geworden.

R. Ridgway: The Lower Wabash Valley considered in the relation to the faunal districts of the Eastern Region of W. America. ib. XVI. 304 Zool. Rec. 32.

R. Ridgway: Catalogue of the Birds ascertained to occur in Illinois. Ann. Lyc. N. Y. XI 364 (Zool. Rec.).

Vorkommen von Xewa Sabini und Mimus polyglottus in Massachusetts (nach dem Americ-Sportsman) Elliot Coues Ibis 272.

Th. Bruhin: Die Vögel von Neu Coeln im Staate Wisconsin. Zool. Gart. 414.

Th. Bruhin: Sechsjährige Beobachtungen über die ersten Erscheinungen im Thier- und Pflanzenleben Neu-Coeln's bei Milwaukee. Verh. zool. bot. Gesellsch. Wien XXV. 811.

T. M. Brewer: Catalogue of the Birds of New England. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist XVII. March. 1875.

O. Salvin: Additional Notes on the Birds of the Islands of Masa fuera and Juan Fernandez. Ibis 370.

D. Rafael Montes d'íe Oca: Ueber mexicanische Trochilidae vgl. Trochilidae.

G. N. Lawrence: Description of Four New Species of Birds from Costa Rica. Ann. Lyc. N. Y. XI. 88.

Prof. Cabanis: Beschreibung dreier von Dr. Gundlach auf der Insel Portorico aufgefunder und benannter aber nicht beschriebener Arten. Journ. f. Orn. 223 (Gymnoglaux Krugii, Chlorestes Gertrudis, Blacicus Blancoi).

Dr. J. Gundlach: Neue Beiträge zur Ornithologie Cubas (Fortsetz. v. J. f. O. 1874) Journ. f. O. 1875. 293 et 353 (Schluss) Beschreibungen, Lebensw. Eier, Nester.

P. L. Sclater and O. Salvin: Descriptions of some new Species of South-American Birds. Proc. Z. S. 37 t. 6.

P. L. Sclater and O. Salvin: On Venezuelan Birds collected by M. A. Goering Part. V. Proc. Z. S. 234 t. 35.

Pelzeln: On some Birds from Spanish Guiana collected by Herr Münzberg. Ibis 329.

Karl Petermann: Schilderung des Fanges und Vogellebens im Brasilianischen Urwalde. Gefied. Welt 127, 136 et 145.

W. H. Hudson: On the Herons of the Argentine

Republic with a Notice of a curious Instinct of Ardetta involueris. Proc. Z. S. 623 Lebensw., Nest, Ei.

Aus Friedr. Leybold's Excursion a las Pampas Argentinas. Uebers. v. Dr. E. v. Martens. Journ. f. Orn. 439, auch Eier und Nester.

O. Salvin: Auszug aus einem Memoir über die Avifauna des Galapagos Archipel. Proc. Z. S. 269. Die Abhandlung wird in den Transact. of the Zool. Soc. erscheinen.

Australien.

T. Salvadori: Catalogo di una collezione di Uccelli del gruppo di Halmahera e di varie località della Papuasia, inviati in dono al Museo Civico di Genova del Sig. A. A. Bruijn (auch aus N.-Guinea) Annal. Mus. Civ. Genova VII 1875. 749 t. 21.

T. Salvadori: Descrizione di sei nuove specie d'uccelli delle Molucche, delle Kei e delle Aru e del maschio della *Pachycephala lineolata* Wall. ib. 983.

T. Salvadori: Descrizione di cinquantotto nuove specie di uccelli, ed osservazioni intorno ad altre poco note, dalla Nuova Guinea e di altre Isole Papuane, raccolte dal Dr. O. Beccarie dai cacciatori del Sig. A. A. Bruijn ib. 896.

Lettera ornitologica di O. Beccari intorno agli Uccelli osservati durante un suo recente Viaggio alla Nuova Guinea T. Salvadori ib. 704.

Reisebericht des Signor d'Albertis dd. Yule Island 24. Mai 1875 an M. Selater. Proc. Z. S. 530.

Salvadori e d'Albertis: Catalogo di una collezione di Uccelli dell' isola Yule e della vicina costa meridionale della penisola orientale della Nuova Guinea. Annal. Mus. Civ. Genova VII. 797.

Dr. A. B. Meyer: Inhalt der sechs Mittheilungen an die Kais. Akad. d. Wissensch. in Wien über Vögel von N.-Guinea und den Inseln der Geelwinkbai (vergl. Bericht f. 1874 19) Ibis 147.

Dr. A. B. Meyer: Ornithologische Mittheilungen in Mittheil. Zool. Mus. Dresden Heft I. 1875.

Gould: The Birds of New Guinea. Wurde in diesem Jahre begonnen. Mir nicht aus eigener Anschauung bekannt.

R. B. Sharpe: Contributions to a History of the Ac-

cipitres or Birds of Prey. Notes on the rarer Accipitres of Australia. Proc. Z. S. 337.

T. Salvadori: Descrizione di due nuove specie di Uccelli del Capo York. Ann. Mus. Genova VII 991.

Col. Egerton Warburton: Journey across the Western Interior of Australia. With an Introduction by Ch. H. Eden. Edited by H. W. Bates 1875 (ob auch Zoologisches?).

J. Gould: Descriptions of three new Species of Australian Birds Proc. Z. S. 314.

J. Gould: Further Contributions to the Ornithology of Australia (mit einem Brief von T. F. W. Andrews über die auf der Lake-Eyre Expedition gesammelten Vögel) Ann. nat. hist. 4 ser. XVI 285.

E. Pierson Ramsay: List of Birds met with in North-eastern Queensland, chiefly at Rockingham Bay. Proc. Z. S. 578, auch Eier und Nester.

E. P. Ramsay: Descriptions of some rare Eggs of Australian Birds. Proc. Z. S. 112 (Ptilonorhynchus holosericeus, Eurostopodus albogularis, E. guttatus, Caprimulgus macrourus).

Von den Transactions and Proceed. of the New Zealand Institute sind mir in diesem Jahre Vol. VI. (1873) und VII (1874 issued 1875) zugekommen.

G. Dawson Rowley: Ornithol. Miscellany P. I. No. 1 January 1875 London 4. (Neuseeländische Vögel) No. 2 Sceloglaux albifacies und Porphyrio Stanleyi abgebildet.)

Brieflicher Reisebericht des Baron A. Hügel dd Christchurch N. Zealand 11. Febr. 1875 mitgetheilt von M. R. B. Sharpe. Ibis 389.

Dr. O. Finsch: Preliminary Remarks on some New Zealand Birds Transact. N. Zeal. Instit. VII 226.

W. L. Buller: On the Ornithology of New Zealand ib. VI. 112. Bemerkungen über viele Species und Antworten auf Dr. Finsch's Bemerkungen.

W. L. Buller: Remarks on Capt. Hutton's Notes on Certain Species of N. Zealand Birds ib. 123 mit Holzschnitten.

Notes by Capt Hutton on Dr. Bullers: Birds of

N. Zealand with the Authors Replies thereto (vgl. Ibis 1874 January) ib. 126.

W. L. Buller: On the Ornithology of N. Zealand ib. VII. 197 t. 7 (Terminologie) t. 8.

Buller: Notes on certain disputed Species of N. Zealand Birds ib. 211.

Buller: On some additions to the Collection of Birds in the Colonial Museum ib. 224.

Dr. Finsch: On a apparently new Species of Penguin from New Zealand. Ibis 112.

Einführung europäischer Vögel nach Neu Seeland. Nach „Nature“. Zool. Gart. 114.

Zoology of the Voyage of the Erebus and Terror Supplements published by Mr. Janson. Birds by R. B. Sharpe (Liste der Vögel Neu Seelands mit Noten dann Abbildungen von 10 Species von Localitäten im Südlichen Ocean ausserhalb N. Seeland). Mir nur durch die Besprechung im Ibis 511 bekannt.

E. E. Meinicke: Die Inseln des Stillen Oceans, eine geographische Monographie, 2. Theil Polynesien und Mikronesien.

Dr. O. Finsch: Zur Ornithologie der Südsee-Inseln I. Die Vögel der Palau-Gruppe. Journ. Mus. Godeffroy. Heft VIII 1875 mit 5 Tafeln. Auch Nester, Eier.

Dr. O. Finsch: Characters of six new Polynesian Birds in the Museum Godeffroy at Hamburg. Proc. Z. S. 642.

E. L. Layard: Ornithological Notes from Fiji, with Descriptions of supposed new Species of Birds. Proc. Z. S. 27, auch Eier.

E. L. Layard: Descriptions of some supposed new Species of Birds from the Fiji Islands ib. 149.

E. L. Layard: Notes on Fijian Birds ib. 423 auch Eier und Nester.

E. L. Layard: Description of a new Flycatcher belonging to the Genus Myiagra, and Notes on some other Fijian Birds. Ibis 434.

S. J. Whitmee: List of Samoan Birds with Notes on their Habits, etc. Ibis 436, Eier, Nester.

Accipitres.

R. B. Sharpe: Catalogue of Accipitres I. besprochen in *Stray Feath.* II 501.

Vulturidae. J. H. Gurney: Notes on a Catalogue of the Accipitres in the British Museum by R. B. Sharpe, *Ibis* 87.

Andrew Anderson: Corrections of and Additions to »Raptorial Birds of North-western India«, *Proc. Z. S.* 16, auch *Nest, Eier.*

W. Meves: Ueber die rostrothe Farbe des Geieradlers, *Gypaetus barbatus* Storr. *Journ. f. Orn.* 434.

Girtanner: Ein Beitrag zur Naturg. des Bartgeiers, Berichtigung. Nitzsche Ill. Jagdztg. II 71.

J. H. Gurney: Ueber einen Condor im Londoner Zoologischen Garten, *Ibis* 269.

Neue Arten: *Gyps nivicola* Severz.: Turkest. Jevotn. 62 et 111 (G. Himalayanus Hume, Sharpe Catal. et Dresser), Dresser *Ibis* 97, Severz. *Journ. f. Orn.* 169 et *Stray Feath.* III 420 Diagn. (= *G. Himalayensis* Hume, der die Priorität hat), Turkestan. — *G. rutilans* Severz., Turk. Jevotn. et *Journ. f. Orn.* 169, Turkestan.

Falconidae. J. H. Gurney: Notes on a Catalogue of the Accipitres in the British Museum by R. B. Sharpe, *Ibis* 87, 221, 353, 370. Aeusserst wichtige Beiträge zur Kenntniss der Raubvögel.

R. Ridgway: Outlines of a natural arrangement of the Falconidae. Bullet. U. St. Geol. and Geogr. Survey of the Territories 2. ser. N. 4. 225, besprochen *Ibis* 498.

R. B. Sharpe: Contributions to a History of the Accipitres, Notes on Birds of Prey in the Museum at the Jardin des Plantes and in the Collection of Mons. A. Bouvier. *Ibis* 253 (u. a. *Machae-rhamphus Anderssoni* ad.).

R. B. Sharpe: Contributions to a History of Accipitres or Birds of Prey. Notes on the rarer Accipitres of Australia. *Proc. Z. S.* 337.

R. Ridgway: Studies of the American Falconidae — Monograph of the Genus *Micrastur*, *Proc. Acad. Philad.* 1875 470—502 mit Holzschnitten. Auch Biographisches über *M. melanoleucus* (Nest).

Andrew Anderson: Corrections of and Additions to »Raptorial Birds of North-western India« *Proc. Z. S.* 16. t. 3, auch *Eier und Nester.*

A. Anderson: Note on a visit to the Lucknow Museum, *Stray Feath.* III 384.

Prof. Cabanis: Ueber Verbreitung und Abarten des *Buteo borealis* (Gm.). *Journ. f. Orn.* 126.

O. v. Krieger: Ueber *Buteo desertorum* auf der Krähenhütte geschossen, ib. 226.

R. Ridgway: On the *Buteoninae* subgenus *Craxirex*, Proc. Acad. Philad. 1875. 89, ausführliche Monographie. Besproch. Ibis 500.

Baron Friedr. Droste: Ein Steinadler in Thüringen. Nitzsche Illustr. Jagdztg. II 66.

O. Lindner: Ein Steinadlerfang in Böhmen, ib. 94.

E. v. Homeyer: Ueber die Gruppe der Schreiadler. Journ. f. Orn. 153.

Dr. R. Blasius: Ueber Schreiadler, ib. 347.

Dr. R. Blasius: Ueber die europäischen Schreiadler. Ber. XXI. Versamml. deutsch. Ornith. Gesellsch. Braunschweig 18, mit Discussion.

W. E. Brooks: Notes on »The Spotted Eagle« *Aquila naevia*, Stray Feath. III 304.

L. Bureau: L'Aigle botté *A. pennata* (Cuv.) d'apres des observations recueillies dans l'ouest de la France. Association française pour l'avancement des sciences Congrès de Nantes 1875. IV. t. 13. Sehr wichtige und eingehende Darstellung der Naturgeschichte des Zwergadlers.

L. Taczanowski: *Aquila pennata?* aus Sibirien. Journ. f. Orn. 151.

Severzow: Ueber Unterscheidung von *Aquila minuta*, *pennata* und *guttata* Brehm. Stray Feath. III 421 (Diagn.).

R. Grothe: Zur Naturgeschichte von *Aquila brachydactyla*. Gefied. Welt 401.

Graf Mengersen: Erlegung eines Seeadlers zu Zscheplin und Dresden. Nitzsche Ill. Jagdztg. II 51.

L. Maggi: Int. all' appar. biliare dell' *Heliaetus albicilla*. Rendiconto Instit. Lombardo Sc. e Lett. VIII 1874—75, mit 1 Taf.

H. E. Dresser: Notes on *Falco labradorus* Aud., *F. sacer* Forster und *F. spadiceus* Forster. Proc. Z. S. 114.

v. Heuglin: Antilopenjagd mit Falken in Africa. Nitzsche Ill. Jagdztg. II 24.

Dr. W. Blasius: Ueber nordische Jagdfalken. Ber. XXI. Vers. deutsch. Ornith. Gesellsch. Braunschweig 16.

Baron Friedr. Droste: Nordischer Jagdfalke bei Falkenhagen. Nitzsche Ill. Jagdztg. II 34.

A. Hume: Ueber *Falco Hendersoni*, Stray Feath. II 530.

Sclater: Ueber *Polihiex insignis* Walden, Stray Feath. III 417.

W. Buller: On the Existence of two Species of Hieracidea in N. Zealand. Transact. N. Zeal. Instit. VII 213. t. 9.

H. E. Dresser: Ueber die Priorität des Namens *Cerchnis cenchris* (Naumann), Ibis 515.

A. Hume: Ueber *Erythropus vespertinus* und *E. amurensis*, Stray Feath. II 527.

R. B. Sharpe: Notes on *Cerchneis vespertina* and *C. amurensis*, Stray Feath. III 303.

A. Hume: Ueber *Hierax melanoleucus* Blyth, Stray Feath. II 525.

A. Hume: *Macheiramphus alcinus* Westerm., Stray Feath. III 269.

v. Schuckmann: Streit zwischen Milan und Kolkrabe. Nitzsche Ill. Jagdztg. II 58.

Gensichen: Zur Kenntniss des Hühnerhabichts, *Falco palumbarius*. Gefied. Welt 419.

Gurney: *Astur castanilius* nicht von N.-Granada, sondern vom Gabon, Ibis 363.

R. Ridgway: On *Nisus Cooperi* (Bp.) and *N. Gundlachi* (Lawr.). Proc. Acad. Philad. 1875. 78.

R. Ridgway: Monograph of the Genus *Micrastur*, ib. 470 — 502, bereits oben ausführlicher angeführt.

R. Nebelung: Ueber *Circus cineracens*. Gefied. Welt 286.

Ueber *Harpagornis Moorei*, R. Owen, XXI. Memoir on *Dinornis* etc., Proc. Z. S. 470. — Dr. J. Hector, ib.

J. v. Haast: On *Harpagornis* an extinct genus of Gigantic Raptorial Birds of N. Zealand, Transact. N. Zeal. Instit. VI 62. t. 7, 8, 9.

Neue Gattungen: *Eutriorchis* R. B. Sharpe, Proc. Z. S. 73 (Eutr. *astur* n. sp.). — *Harpyopsis* Salvadori, Ann. Mus. Civ. Genova VII 682 (H. Novae-Guineae n. sp.). — *Megatriorchis* Salvad. et d'Albertis, ib. 805 (M. Doriae n. sp.).

Neue Arten: *Butco exsul* O. Salvin (*erythronotus* Sclater, Ibis 1871), Ibis 1875. 371, Insel Masafuera. — *Aquila Cullenii* Bree, Birds Europe 2. edit. 89; vgl. auch Proc. Z. S. 1875. 380, Dobrudscha. — *A. albipectus* Severzow, Turkest. Jevotn. 63 et Journ. f. Orn. 170 (*A. pennata* Dresser); Dresser, Ibis 101, Turkestan. — *Harpyopsis Novae Guineae* Salvad., Annal. Mus. Genova VII 682 et 805, N.-Guinea. — *Eutriorchis Astur* R. B. Sharpe, Proc. Z. S. 73, S.-Madagascar, M. Crossley. — *Falco Tschernai* Severzow, Turk. Jevotn. 63 et 114 et Stray Feath. III 422 (F. *babylonicus* Gurney apud Dresser); Dresser, Ibis 106, Turkestan. — *F. rubroscapularis* Bruhin, Zool. Gart. 415, Wisconsin. — *F. columbarius* Bruhin, ib. Wisconsin. — *F. vernalis* Bruhin, ib. Wisconsin. — *Microhierax chinensis* A. David, Oustalet in Soc. Philomath. Paris 27 fevr. 1875; Institut. 114. 76; R. B. Sharpe, Ibis 254, Kiungi, China. — *Baza incognita* A. Hume (wenn verschieden v. *B. sumatrensis* Lafr.) Stray Feath. III 313, Sikhim, Tenasserim. — *Astur cenchroides* Severz., Turkest. Jevot. 63 et 113, Journ. f. Orn. 170 et Stray Feath. III

422 (Diagn.); Dresser, Ibis 104, Turkestan. — *A. Sharpei* Oustalet, Soc. philomath. Paris 8. Mai 1875. Institut. 125, 166, Mariannen (Astrolabe). — *Astur* sp. Salvad., Ann. Mus. Genova VII 751, Doré, Bruijin. — *A. (Scelospizias) pusillus* J. H. Gurney, Ibis 358, Ins. Joanna, Comoren. — *Micrastur Pelzelni* Ridgway, Proc. Acad. Philad. 1875. 482 et 494, Ucayale, Peru, E. Bartl. — *Megatriorchis Doriae* Salvad. et d'Albertis, Ann. Mus. Genova VII 805, N.-Guinea, d'Albertis. — *Accipiter ovampensis* J. H. Gurney, Ibis 366, S.-Africa, Anderson. — *Urospizias spilothorax* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 900, N.-Guinea u. Ins. Jobi. — *U. etorques* Salv., ib. 901, N.-Guinea, Salwattie. — *U. misoriensis* Salv., ib. 904, Ins. Misore. — *U. melanochlamys* Salv., ib. 905, N.-Guinea. — *U. albiventris* Salv., ib. 983, Ins. Kè, Beccari. — *Circus spilothorax* Salvad. et d'Albertis, ib. 807, Ins. Yule bei N.-Guinea. — *Harpagornis assimilis* (wenn verschieden von *H. Moorei*) v. Haast, Transact. N. Zeal. Instit. VI 64, N.-Seeland (extinct.).

Abbildungen. *Buteo vulgaris* Dresser, Birds of Europe P. XXXIX. — *B. desertorum*, ib. XXXVII. — *B. ferox*, ib. XXXVIII. — *Striated Eagle* Bree, Birds Europe 2. ed. (nach Ibis 508 wohl *A. heliaca* juv.) — *A. Cullenii* ib. (Ibis 508). — *A. hastata* Less., Andr. Anderson, Proc. Z. S. t. 3. fig. 1, 2. — *A. pennata* Dresser, B. Europe. P. XXXV—XXXVI et L. Bureau, Assoc. franc. Congres de Nantes 1875. T. IV. t. 13 (die verschiedenen Kleider). — *Nisaetus fasciatus* Dresser, B. Europe P. XXXV—XXXVI. — *Limnaetus philippensis* (Gurney) L. Walden, Transact. Z. S. Vol. IX. P. 2. t. 24. — *Circaetus gallicus* Dresser, B. Europe P. XXXV—XXXVI. — *Haliaetus albicilla* ad. pull. et jun., ib. XXXVII. — *Eutriorchis astur* R. B. Sharpe, Proc. Z. S. t. 12. — *Falco gyrfalco* Dresser, B. Europe P. XLIII, XLIV. — *F. aesalon*, ib. XXXVIII. — *Hieracidea Novae Zealandiae*, Kopf und Beine f. 1, 3, 4, H. ferox, Kopf und Beine f. 2, 5, Buller, Transact. N. Zealand Instit. VII. t. 9. — *Tinnunculus alaudarius*, Holzschnitt der Schnen des Fusses, Garrod, Proc. Z. S. S. 342. f. 3. — *Pernis apivorus* Dresser, B. Europe XL et XLI, XLII. — *Milvus ictinus*, ib. XL. — *Elanus coerules*, ib. XXXV, XXXVI. — *Astur palumbarius*, ib. XLI, XLII. — Holzschnitte von *Micrastur melanoleucus*, Kopf fig. 1 S. 477, M. ruficollis, Kopf fig. 2, Schnabel fig. 3, 4, 5 S. 478, Flügel fig. 6 S. 479, Ohröffnung fig. 7 ib., M. zonothorax, Füsse, M. Pelzelni, Fuss fig. 8 S. 481, M. concentricus, Fuss fig. 9 S. 482, Ridgway, Proc. Acad. Philad. 1875. — *Accipiter ovampensis* J. H. Gurney, Ibis t. 6. — *Harpagornis Moorei* J. v. Haast, Transact. N. Zeal. Instit. VI. t. 7 et 9, Osteologie. — *H. assimilis* Haast, ib. t. 8, Osteologie.

Strigidae. R. B. Sharpe: Catalogue of the Birds in the British Museum Vol. II Catalogue of the Striges or Nocturnal Birds of Prey in the Collection of the British Museum S. 14 pl. 1875.

R. B. Sharpe: Contributions to a History of the Accipitres. The Genus *Glaucidium* Ibis 35. t. 1, 2. The Genus *Strix* of Linnaeus and its Type ib. 324.

R. B. Sharpe: Contributions to a History of the Accipitres. Notes on Birds of Prey in the Museum at the Jardin des Plantes and in the Collection of Mons. A. Bouvier, Ibis 253. Mit einer Liste der Species der Gattungen *Carine*, *Ninox* und *Glaucidium*, nebst den Fundorten.

Andrew Anderson: Corrections of and Additions to Rapatorial Birds of North-western India. Proc. Z. S. 16, auch Nest und Eier.

Andrew Anderson: Notes on a visit to the Lucknow Museum Stray Feath. III 384.

J. H. Gurney: Ueber Fortpflanzung des europ. Uhu und der Schneeeule in Gefangenschaft bei M. Fountaine, Ibis 517.

Ueber das Geschrei von *Strix indica* Blyth und *Ephialtes griseus* Jerd. H. J. Rainey, Stray Feath. III 333.

Gymnoglaux Krugii Gundl. = *G. nudipes* (Daud). Prof. Cabanis, Journ. f. Orn. 223.

Uhu bei St. Goar am Rhein geschossen. Zool. Gart. 115.

Ueber *Ketupa flavipes*. A. Hume, Stray Feath. III 416.

Nach A. Hume, Stray Feath. II 454, *Ephialtes Jerdoni* Walden = *Scops malabaricus* Jerd.

Beschreibung von *Syrnium spilonotum* Gray, Sharpe, Cat. Striges 277.

On the Plumage and Habits of *Syrnium Indranee* Sykes, Stray Feath. II 342.

E. P. Ramsay: Ueber *Strix candida* Tick. aus Australien, Ibis 512.

Neue Arten: *Athene orientalis* Severz. (*plumipes* Swinh.), Journ. f. Orn. 171, Turkestan. — *Ninox assimilis* Salvad. et d'Albertis, Ann. Mus. Genova VII 809, N.-Guinea, d'Albertis. — *N. peninsularis* Salvad., ib. 992, Cap York, d'Albertis et Tomasinelli. — *Glaucidium griseiceps* Sharpe (*pumilum* pt. Ridgway), Ibis 41 et 56 et Catal. Striges 196, Central-America. — *G. cobanense* (Ridgwayi juv. ante) R. B. Sharpe, ibid. 260 et Cat. Striges 199, Vera Paz. — *G. tephronotum* R. B. Sharpe, ib. 260 et Cat. Striges 211, S.-America? — *Speotyto guadeloupensis* (cunic. var. *guadeloup.* Ridgw.) Sharpe, Cat. Striges 147, W.-Indien. — *Scotopelia Bouvieri* Sharpe, Ibis 260 et Catal. Striges 11, Gabon. — *Scops obsoleta* Cabanis, Journ. f. Orn. 126, Buchara, Syrien. — *Sc. Beccarii* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 906, Ins. Misore. — *Syrnium Davidi* Sharpe (*Ptryx fulvescens* P. David, N. Arch. Mus. VII), Ibis 256, Moupin? — *Strix de Roepstorffii* A. Hume, Stray Feath. III 390, Andamanen.

Neue Speciesnamen: *Glaucidium ferox* (*infuscatum* et fer-

rugineum pt. Ridgw.) Sharpe, Ibis 57. — *G. Ridgwayi* (infuscatum et ferrugineum Ridgw. pt.) Sharpe, ib. 58 et Cat. Striges 205.

Neue Subspecies: *Scops stictonotus* Sharpe (S. giu γ), Cat. Striges 54, China, Siam, Himalaya. — *Sc. rufipennis* (S. giu ζ) (*Sc. pennatus* Jerd.) Sharpe, ib. 60. — *Sc. bouruensis* Sharpe (S. magicus γ), ib. 73. — *Sc. morotensis* (magicus δ), ib. 75. — *Sc. albiventris* (magicus η), ib. 78. — *Sc. guatemalae* (brasilianus β), ib. 112. — *Sc. floridanus* Ridgway (asio β), ib. 118. — *Sc. enano* Ridgw. (asio γ), ib. 118.

Abbildungen. *Noctua podargina* H. et F. Finsch, Journ. Mus. Godeffr. Hft. VIII. t. 1. — *Sceloglaux albifacies* D. Rowley, Ornith. Misc. N. 2. — *Ninox philippensis* Bonap., L. Walden, Transact. Z. S. IX. p. 2. t. 25. f. 1. — *N. ochracea* (Schleg.) Sharpe, Cat. Striges t. 11. f. 2. — *N. fusca* (Vieill.), ib. t. 12. f. 1. — *N. hypogramma* (Gray), ib. t. 10. — *N. squamipila* (Bp.), ib. t. 12. f. 2. — *N. hautu* (Walb.), ib. t. 11. f. 1. — *Glaucidium cobanense* Sharpe, ib. t. 13. f. 1. — *G. tephronotum* Sharpe, ib. t. 13. f. 2. — *G. gnoma* Sharpe, Ibis t. 1. — *G. pumilum*, ib. t. 2. f. 1. — *G. griseiceps*, ib. t. 2. f. 2. — *Bubo Shelleyi* Sh. et Ussher, Sharpe, Cat. Striges t. 2. — *Pseudoptynx philippinensis* Kaup, L. Walden, Transact. Z. S. IX. p. 2. t. 25. f. 2. — *Scotopelia Bouvieri* Sharpe, Cat. Striges t. 1. — *Scops giu α capensis*, ib. t. 3. f. 1. — *S. giu γ stictonotus* f. 2. — *S. giu ε malayanus*, ib. t. 4. f. 1. — *S. gymnopodus* Gray, ib. t. 4. f. 2. — *S. magicus α*, ib. t. 5. — *S. magicus β leucospilos*, ib. t. 6. — *S. magicus γ bouruensis*, ib. t. 7. f. 2. — *S. magicus δ morotensis*, ib. t. 7. f. 1. — *S. magicus ε manadensis*, ib. t. 8. f. 2. — *S. mag. η albiventris*, ib. t. 8. f. 1. — *S. brasilianus β guatemalae*, ib. t. 9. — *Lempijius? megalotis* (G. R. Gray) L. Walden, Transact. Z. S. IX. p. 2. t. 25. f. 3. — *Strix flammea* a Capverden b. S.-Domingo, Sharpe, Cat. Striges t. 14.

Holzschnitte: *Surnia ulula* Sharpe, Cat. Striges S. 129, Schwanz. — *Nyctea scandiaca*, ib. 125, Kopf. — *Carine noctua*, ib. 132, Flügel und Nasenloch. — *Heteroglaux Blewitti*, ib. 141, Flügel und Nasenloch. — *Ninox scutulata*, ib. 152, Flügel. — *Glaucidium passerinum*, ib. 188, Flügel. — *Speotyto cunicularia*, ib. 142, Flügel und Nasenloch, ib. 148, Primarien. — *S. guadeloupensis*, ib. 148, Primarien. — *Bubo maximus*, ib. 2, Sternum. — *Scotopelia Ussheri*, ib. 9, Bein. — *Scops giu*, ib. 58. f. 1, 2, Bein. — *Sc. gymnopodus*, ib. 67, Bein. — *Sc. magicus*, ib. 71, dann β leucospilos ib., γ bouruensis 74, δ manadensis 77, Bein. — *Sc. semitorques* (Schl.), ib. 84, Bein. — *Sc. lettia*, ib. 96, Bein. — *Sc. lempiji* β malabaricus, ib. 96, Bein. — *Sc. Balli* et *Sc. modesta*, ib. 102, Bein. — *Asio otus*, ib. 225, Fuss. — *A. madagascariensis*, ib. 233, Fuss. — *A. capensis*, ib. 240, Fuss. — *A. stygius*, ib. 242, Fuss. — *A. grammicus*, ib. 244, Fuss. — *Syrnium aluco*, ib. 249, Fuss. — *S. nebulosum*,

ib. 258, Fuss. — *S. fulvescens*. ib. 259, Fuss. — *S. Woodfordi*, ib. 269, Fuss. — *S. virgatum*, ib. 275, Fuss. — *S. perspicillatum*, ib. 279, Fuss. — *S. melanotum*, ib. 280, Fuss. — *Strix flammea*, ib. 289, *Sternum*, Mittelzehe, ib. 290.

Passeres fissirostres.

Caprimulgidae. A. Hume: On two species of *Batrachostomus*, Stray Feathers II 348.

L. Walden: Ueber *Caprimulgus griseatus* G. R. Gray, Trans. Z. S. IX. p. 2. 160.

Neue Arten: *Batrachostomus castaneus* (affinis Blyth part.) A. Hume, Stray Feath. II 348, Darjeeling. — *B. punctatus* A. Hume, ib., Ceylon. — *Aegotheles Bennettii* Salvad. et d'Albertis, Ann. Mus. Genova VII 816, N.-Guinea, d'Albertis. — *Ae. insignis* Salvad., ib. 916, N.-Guinea (Arfak). — *Ae. affinis* Salvad., ib. 917, N.-Guinea (Arfak). — *Caprimulgus Accrae* G. E. Shelley, Ibis 379, Accra, W.-Africa. — *C. pallidus* Severz., Journ. f. Orn. 179, Turkestan. — *C. arenicolor* Severz. (*isabellinus* Sev. ante), Ibis 491 et Stray Feath. III 430, Turkestan. — *C. Salvadorii* R. B. Sharpe, Proc. Z. S. 99, Labuan. — *C. melanopogon* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 918, N.-Guinea. — *C. innominatus* A. Hume (wenn verschieden von *C. indicus*), Stray Feath. III 318, Tenasserim. — *Stenopsis albicauda* Lawr., Ann. Lyc. N. Y. XI 89, Costa Rica, J. Cooper. — *Lyncornis Bourdillonii* A. Hume, Stray Feath. III 302, Travancore.

Abbildungen. *Caprimulgus europaeus* Dresser, B. Europe P. XXXV—XXXVI. — *C. Salvadorii* Sharpe, Proc. Z. S. t. 22. f. 1. — *C. concretus* Bp., ib. f. 2. — *C. Phalaena* H. et F. Finsch, Journ. Mus. Godeffr. Hft. VIII. t. 2.

Cypselidae. J. Aitken: The Swallows and Swifts of Berar, Stray Feath. III 212, Nisten, Eier.

A. Hume: Ueber *Cypselus subfurcatus* Blyth. ib. II 524.

Abbildung. *Cypselus pallidus* (et *unicolor*) Dresser, B. Europe P. XXXV—XXXVI.

Hirundinidae. J. Aitken: The Swallows and Swifts of Berar, Stray Feath. III 212, Nisten, Eier.

H. Schacht: Meine Schwalben. Zool. Gart. 20.

H. Hesselink: Eine weisse Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) mit rother Brust, ib. 370.

J. H. Gurney jun.: Ueber *Hirundo Savignii* (Steph.), Ibis 519.

Abbildungen. *Hirundo Savignyi* (et *rustica*) Dresser, B. Eur. P. XXXV—XXXVI. — *H. rufula*, ib. — *Cotile riparia*, ib. — *C. obsoleta*, ib. — *Chelidon urbica*, ib. XL.

Coraciidae. Ueber *Eurystomus*-Arten. Dr. A. B. Meyer, Mitth. zool. Mus. Dresden I 17.

Neue Art: *Atelornis Crossleyi* R. B. Sharpe, Proc. Z. S. 74, Madagascar, M. Crossley.

Abbildung. *Atelornis Crossleyi* Sharpe, Proc. Z. S. t. 14.

Momotidae. **Abbildung.** *Momotus Lessoni*, Holzschnitt der Sehnen des Fusses, Garrod, Proc. Z. S. p. 345. f. 5.

Trogonidae. **Abbildung.** *Trogon puella*, Holzschnitt der Sehnen des Fusses, Garrod, Proc. Z. S. p. 345. f. 6.

Alcedinidae. R. B. Sharpe: Ueber *Pelargopsis intermedia* Hume, Stray Feath. II 489.

R. B. Sharpe: Note on *Carcineutes amabilis*, ib. 484; Bemerkungen hierzu, A. Hume, ib. 485.

Capt. Butler: *Ceyx tridactyla* zu Khandalla, ib. 455.

Neue Art: *Halcyon saturatior* A. Hume, Stray Feath. II 531, Andamanen.

Abbildungen. *Halcyon smyrnensis* Dresser, B. Europe XLI—XLII. — *Alcedo ispida*, ib. XLV. — *Ceryle rudis*, ib. XLI—XLII.

Meropidae. Cabanis: Notiz zu *Melittophagus cyanostictus* Cab., Journ. f. Orn. 340.

Abbildungen: *Merops bicolor* L. Walden, Trans. Z. S. IX. p. 2. t. 26. f. 1. — *M. sumatranaus* Raffl., ib. f. 2.

Passeres tenuirostres.

Upupidae. **Neue Art:** *Ptiloris Wilsonii* J. A. Ogden, Proceed. Acad. Philad. 1875. 451, N.-Guinea.

Abbildung. *Ptiloris Wilsonii* Ogden, Proc. Acad. Philad. t. 25 (Tafel nicht gesehen).

Promeropidae. A. Hume: Ueber *Pachyglossa melanoxantha* und über *Prionochilus*, Stray Feath. II 455.

Neue Gattungen: *Neodrepanis* R. B. Sharpe, Proc. Z. S. 75 (N. *coruscans* n. sp.). — *Pristorhamphus* Finsch, ib. 641 (P. *Versteri* n. sp.); Salvadori, Ann. Mus. Genova VII 940. — *Rhamphocaris* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 943 (Ph. *crassirostris* n. sp.). — *Oreocaris* Salvad. (vom Verfasser zu den Meliphagiden gestellt), ib. 939 (O. *stictoptera* n. sp.).

Neue Arten: *Aethopyga sanguinipectus* L. Walden, Ann. nat. hist. XV 400, Blyth et L. Walden, Journ. A. S. B. XLIII. Extra-Hft. 142, Burmah, L. W. Ramsay. — *Ae. Beccarii* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 659, Celebes. — *Ae. cara* A. Hume, Stray Feath. II 478, Tenasserim. — *Chalcostetha insperata* A. Hume, ib. III 320, Tenasserim. — *Hermotinia nigriscapularis* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 937, Ins. Miosnom bei Jobi. — *H. porphyrolaema* Salvad., ib. 660, Celebes. — *Anthreptes xanthochlora* A. Hume, Stray Feath. III 329, Tenasserim. — *Neodrepanis coruscans* R. B. Sharpe, Proc. Z.

S. 76, Madagascar, M. Crossley. — *Dicaeum olivaceum* L. Walden, Ann. nat. hist. XV 401; Blyth et L. Walden, Journ. A. S. B. XLIII. Extra-Hft. 143, Burmah, L. W. Ramsay. — *D. maforensis* (geelvinkianum Meyer part.) Salvad., Ann. Mus. Genova VII 944, Ins. Mafor. — *D. misoriense* Salv. (geelvinkianum Meyer part.), ib. 945, Ins. Misore. — *D. jobiensis* Salvad. (geelvink. Meyer part.), ib., Ins. Jobi. — *Prionochilus modestus* A. Hume, Stray Feath. III 298, Tenasserim. — *Melanocharis longicauda* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 942, Arfak, N.-Guinea. — *M. chloroptera* Salvad., ib. 987, Aru-Ins., Beccari. — *Rhamphocharis crassirostris* Salvad., ib. 943, Arfak. — *Pristorhamphus Versteri* Finsch, Proc. Z. S. 641; Salvad., Ann. Mus. Genova VII 940, Arfak. — *Oreocaris stictoptera* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 939, Arfak.

Abbildungen. *Aethopyga Beccarii* Salvad., Ann. Mus. Genova VII. t. 18. f. 1, 2. — *Hermotimia porphyrolaema* Salvad., ib. t. 18. f. 3. — *Neodrepanis coruscans* Sharpe, Proc. Z. S. p. 75. fig. 1a und b. Holzschnitte von Kopf und Flügel. — *Dicaeum retrocinctum* Gould, Birds Asia P. XXVII. t. 8.

Caerobiidae. P. L. Sclater: Synopsis of the Subfamily Di-glossinae, Ibis 204. t. 4, 5.

Heer: *Caereba cyanea*, Gefied. Welt 85.

Abbildungen. *Diglossa pectoralis* Cab., Sclater, Ibis t. 4. — *D. albilateralis* Lafr., ib. t. 5. f. 1. m. f. 2. f.

Trochilidae. Von Mulsant et feu Ed. Verreaux Hist. nat. des Oiseaux mouches sind 1874 4 Hefte und 1875 2 Hefte erschienen, weitere 2 Hefte erhielt Ref. erst im Laufe des Jahres 1876, welche aber doch hier einbezogen wurden. Die specielle Aufzählung der Abbildungen für 1874 wird hier nachgetragen.

E. Mulsant: Catalogue des Oiseaux mouches ou Colibris Lyon et Paris 1875. 8.

D. Rafael Montes de Oca: Ensayo ornitológico de la familia Trochilidae á sea de los colibries i chapanistas de Mexico in La Naturaleza, Periodico científico de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Mexico gr. 8. T. III. 1874, 1875, 159, 203.

D. G. Elliot: Notes on the Trochilidae. The Genera Chlorostilbon and Panychlora, Ibis 149.

O. Salvin: Ueber Eustephanus Leyboldi Gould, Ibis 370.

Lebende Colibris (topazes, saphir et rubis) im Jardin d'Acclimatation zu Paris Les Mondes 2. ser. XXXVII. Juni 1875. 196.

Neue Gattungen: *Leucodora* (Albanora p. 283) Muls., Hist. nat. des Ois. mouch. I 309 (T. norrisi Bourc. ? etc.). — *Ulysses* Muls., ib. II 41 (U. Grayi Del. et Bourc.). — *Emilia* Muls., ib. II (in Muls. et Verr. Classif. Troch. 41 als Subgenus) (E. Goudot Bourc. et Muls.). — *Chrysomirus* Muls., ib. II 102 (T. angustipennis Fras. etc.). — *Hypolia* Muls., ib. 206 (T. Leadbeateri,

otero, splendens Gould). — *Saturia* Muls., ib. 299 (O. Isaacsoni Parz.). — *Calligenia* Muls., ib. 305 (T. lutetiae etc.).

Neue Art: *Eupetomena hirundo* Gould, Ann. nat. hist. XVI 374, Peru, M. Whitely.

Abbildungen. *Phaetornis Augusti* Muls., Hist. nat. Ois. mouch. t. — *Pygmornis Adolphi* ib. — *P. Idaliae* ib. — *Grypus aequatorialis* ib. — *Eutoxeres aquila* ib. — *Campylopterus ensipennis* ib. — *Eupetomena macroura* ib. — *Lampornis mango* ib. — *Chrysobronchus viridissimus* ib. — *Glaucis Antoniae* ib. — *Leucochloris albicollis* ib. — *Thalurania Leachi* ib. — *Pyrrhophagaena Devillei* ib. — *Euperusa eximia* ib. — *E. nigriventris* ib. — *Aiturus polytmus* ib. — *Trochilus pyra* ib. — *Microchaera albocoronata* ib. — *Manilia pulchra* ib. — *Diphlogena hesperus* ib. — *Doryfera Euphrosinae* ib. — *Lamprolaima Rami* ib. — *Aglaeactis Pamelae* ib. — *Oreonympha nobilis* ib. — *Selasphorus ardens* ib. — *S. scintilla* ib. — *Lophornis magnificus* ib. — *Dalia adorabilis* ib. f. 1. — *Paphosia Helena* ib. f. 2. — *Damophila Juliae* ib. — *Klais Guimetii* ib. — *Eriocnemis Mosquerae* ib. — *Chrysomirus augustipennis* ib.

Meliphagidae. Neue Gattungen: *Melilestes* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 950 (M. Novae Guineae Less., M. iliolophus n. sp., M. affinis n. sp.). — *Oedistoma* Salvad., ib. 952 (O. pygmaeum n. sp.).

Neue Arten: *Myzomela Adolphinae* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 946, N.-Guinea (Arfak). — *Ptilotis provocator* E. L. Layard, Proc. Z. S. 28 et 432, Fidschi-Ins. — *P. flavostriata* Gould, ib. 315, Queensland, Austr. — *P. Macleayana* E. P. Ramsay, P. L. S. of N. S. W. pt. I. 10 (1875) et Proc. Z. S. 595, N.-O.-Queensland. — *P. subfrenata* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 948, Arfak. — *P. erythropleura* Salvad., ib. 949, Arfak. — *P. sp.* Salvad., ib. 950, Arfak. — *Melilestes iliolophus* Salv., ib. 951, Ins. Miosnom und Jobi. — *M. affinis* Salv., ib. 952, Arfak und Ins. Waigiu. — *Oedistoma pygmaeum* Salv., ib. 952, Arfak. — *Euthyrhynchus* sp. Salv., ib. 953, Andai (auch Aru-Ins.?). — *Zosterops chrysolaema* Salv., ib. 954, Arfak. — *Z. sp.* Salv., ib., Arfak. — *Z. fuscicapilla* Salvad., ib. 955, Arfak. — *Z. explorator* E. L. Layard, Proc. Z. S. 29 et 431, Fidshi-Ins. — *Z. ponapensis* Finsch, Proc. Z. S. 643, Puynipet, H. Kubary. — *Z. Austeni* Blyth et Walden, J. A. S. B. XLIII. Extra-Heft 111, Burma. — *Melithreptes laetior* Gould, Ann. nat. hist. XVI. 287.

Veränderter Speciesname: *Xanthotis Meyerii* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 947, für *Ptilotis pyrrhotis* Meyer nec Less.

Abbildung. *Zosterops Semperi* Finsch, Journ. Mus. Godeffr. Hft. VII. t. 4. f. 1.

Anabatidae. R. B. Sharpe: A Note on the genus *Dendrophila*, Stray Feath. III 436.

Neue Arten: *Automolus striaticeps* Sclater et Salv., Proc. Z.

S. 37, Columbien, Peru (vgl. Taczanowski, ib. 1874. 528). — *A. holostictus* Sclater et Salv., ib. 542. Antioquia, Columbien, M. Salmon. — *Sitta cashmirensis* W. E. Brooks, Stray Feath. III 233, Kaschmir.

Abbildungen. *Sitta nagaensis* Godwin Austen, Journ. A. S. B. XLIII. P. II. 1874. t. 4 et Gould Birds of Asia P. XXVII. t. 15.

Certhiidae. *Certhia taeniura* Severz. = *C. himalayana*. Severzow, Stray Feath. III 430.

Neue Art: *Certhia Hodgsoni* W. E. Brooks, Stray Feath. III 233, Kaschmir.

Menuridae. *Salvadori*: Intorno allo *Orthonyx spinicaudus* Temm. Nota sinonimica. Atti Acc. Sc. Torino X (7 Marzo 1875) 632; Instit. n. s. III. 1875. N. 152. 384.

Abbildungen. *Orthonyx ochrocephala* Kopf, Flügel, Schwanz und Fuss f. 8, 11, 12, 14?, *O. albicilla* Kopf und Schwanz f. 9 et 14, *Certhiparus Novae Zelandiae* f. 10 et 13. Buller, Transact. N. Zeal. Instit. VII. t. 8.

Troglodytidae. Ueber *Troglodytes formosus* Walden (*punctatus* Blyth), Stray Feath. II 525.

Neue Arten: *Pnoepyga? Holsueti* A. David. Oustalet in Soc. Philomath. de Paris 27. fevr. 1875; Instit. n. sc. III. N. 114. 76, Chensi. — *Pnoepyga Roberti* L. Walden et G. Austen (*caudata* Bl. Aust. ante), Ibis 252, Munipur Hills und Asalu. — *P. chocolatina* L. Walden et G. Austen, ib. 252, Munipur Hills. — *Heleodytes bicolor* Pelzeln, Ibis 330, Spanisch Guiana? — *Microcerculus squamulatus* Sclater et Salv., Proc. Z. S. 37, Venezuela, M. Göhring. — *Tatara? viridis* E. L. Layard, Proc. Z. S. 150 et 432, Fidschi-Ins.

Abbildung. *Microcerculus squamulatus* Sclat. et Salv., Proc. Z. S. t. 6.

Passeres dentirostres.

Luscinidae. W. E. Brooks: Notes on a new *Dumeticola* and on *Tribura luteoventris* Hodgs. and *Dumeticola affinis* Hodgs. Stray Feath. III 284.

W. E. Brooks: On *Drymoipus inornatus* Sykes and *D. longicaudatus* Tickell, ib. 295.

A. Hume: Ueber *Drymoipus rufescens* Hume, ib. II 453.

Ueber *Locustella lanceolata*. Dresser, B. Europe P. XXXV — XXXVI Text. — A. Hume, Stray Feath. III 263.

R. Martens: Allgemeines über Grasmücken. Gefied. Welt 313 u. 323.

F. Kannewurf: Ueber Grasmücken, ib. 339.

W. E. Brooks: On *Currucia affinis* and *C. garrula*, Stray Feath. III 272.

H. E. Dresser: Ueber Hypolais rama (Sykes) and H. caligata (Eversm.) Ibis 313.

H. E. Dresser: Notes on the Nest and Egg of Hypolais caligata. Proc. Z. S. 97.

Abrornis atricapillus Blyth ist Myiodioctes pusillus Wilson.

O. Finsch: Proc. Z. S. 640.

Gillies: Note on the Habits of Gerygone flaviventris Transact. N. Zeal. Instit. VII? 524 (Auckland Instit.) auch Nest Eier.

Ueber die turkestanischen Nachtigallen. (Lusciola luscinia β . Severzow, γ . philomela, L. aedon. δ infuscata Severzow. Nach Severzow mit Bemerkungen H. E. Dresser. Ibis 338.

N. Stahl: Schlaglust einer Nachtigal. Gefied. Welt 18.

Dr. Lazarus: Ueber den Gesangswert des Sprossers, ib. 222, 231.

Dr. Lazarus: Sprosserfang am Prutflusse, ib. 285, 295.

v. Tschusi-Schmidhofen: Ueber weibliche Ruticilla arborea mit mehr oder weniger männlichem Gefieder. Journ. f. Orn. 115 u. 410.

Aglaia von Enderes: Gartenrothschwänzchen. Wiener Abendpost 26 Juni 1875.

H. E. Dresser: Ueber Saxicola xanthomelaena Severz. Ibis 337.

A. Hume: Ueber Saxicola Hendersoni Hume, Stray Feath. II 526.

Dr. K. Th. Liebe: Ueber Züchtung von Sialia Sialis. Journ. f. Orn. 209.

Neue Gattung: *Eleophonus* Severz., Stray Feath. III 427 (Hypolais sp.).

Neue Arten: *Orthotomus nitidus* A. Hume, Stray Feath. II 507 Tenasserim (O. flavoviridis Moore f. A. Hume, ib. III 325). — *Horeites sericea* Blyth et L. Walden. Journ. A. S. B. XLIII P. II Extraheft 119 Burma. — *H. pallidus* W. E. Brooks, Stray Feath. III 241 Kaschmir. — *Suya erythropleura* Blyth et L. Walden. J. A. S. B. XLIII Extraheft 120 Burma. — *S. obscura* A. Hume, Stray Feath. II 507 Kaschmir. — *Drymoeca leucopogon* Cabanis, Journ. f. Orn. 235 W. Africa Dr. Falkenstein. — *D. Blanfordi* Blyth et L. Walden. Journ. A. S. B. XLIII. Extraheft 118 Burma. — *Cisticola amphilecta* Reichenow. Journ. f. Orn. 44 Accra, W. Africa. — *C. celebensis* Salvad. (cursitans Walden nec Frankl.) Ann. Mus. Genova VII 663 Celebes. — *Melocichla pyrrhops* Cabanis Journ. f. Orn. 236 W. Africa Dr. Falkenstein. — *Malurus* sp. Salvad. et d'Albertis Ann. Mus. Genova VII 827 N.-Guinea, d'Albertis. — *Amytis Goyderi* Gould, Ann. nat. hist. XVI 286 N. Holl. — *Sphenoeacus amboinensis* Salvad. Ann. Mus. Gen. VII 988 Amboina! Beccari. — *Acridiornis straminea* Severz. Journ. f. Orn. 175 Turkestan. — *Calomodyla meridionalis*

(brunescens ante) V. Legge, Stray Feath. III 369 Ceylon. — *Salicaria capistrata* Severz. Journ. f. Orn. 176 et Stray Feath. III 425 Turkestan. — *S. microptera* Severz. (brevipennis) ib. et Stray Feath. 415 Turkestan. — *S. macroptera* Severz. Journ. f. Orn. ib. Turkestan. — *S. sphenura* Severz. ib. et Stray Feath. III 425 Turkestan. — *S. obsoleta* Severz. ib. et Stray Feath. III 426 Turkestan. — *S. modesta* Severz. ib. et Stray Feath. III 426 Turkestan. — *S. gracilis* Severz. ib. et St. Feath. III 416 Turkestan. — *S. concolor* Severz. ib. et Str. Feath III 426 Turkestan. — *S. tamariceti* Severz. ib. et Str. Feath. III 426 Turkestan. — *S. eurhyncha* Severz. . . . et Stray Feath. III 425 Turkestan. — *S. macronyx* Severz. ib. Turkestan. — *S. scitopsis* Sev. ib. 426 Turkestan. — *Dumeticola major* W. E. Brooks, Stray Feath. III 242 Kaschnir. — *D. Mandelli* W. E. Brooks, ib. 284 Sikkim. — *Cettia Stoliczkae* A. Hume, Stray Feath. II 520 (= *C. albiventris* Severz. A. Hume, ib. III 415) Yarkand, Stoliczka — *C. fusca* Sev. = *Lusciniospis luscinoides* Severz. Stray Feath. III 424. — *C. scolenura* Severz. et *C. albiventris* = *C. Cettii* var. Severz. ib. — *Hypolais Schraderi* Krüper. Journ. f. Orn. 260 Klein Asien. — *Phyllopneuste obscura* Severz. Journ. f. Orn. 176 et Stray Feath. III 427 Turkestan. — *Phylloscopus Brooksi* A. Hume Stray Feath. II 505 Tenasserim. — *Ph. Tytleri* W. E. Brooks, ib. III 243 et 270 (auch Ei) W. Himalaya. — *Reguloides fulroventer* Godwin Austen, Journ. A. S. B. XLIII P. II 1874 167 et Stray Feath. III 398, Assam. — *Abrornis chrysea* Blyth et Walden, J. A. S. B XLIII. Extra Heft 1875. 186 Burma. — *A. Jerdoni* W. E. Brooks Stray Feath III 245 W. Himalaya. — *Sericornis?* *trochiloides* Salvad. Ann. Mus. Genova VII 961 Ins. Misore. — *S. arfakiana* Salv. ib. 962 Arfak. — *Gerygone melanothorax* Salv. ib. 956 Arfak. — *G. sp.* (affinis ♀ Meyer) Salv. ib. 958 Js. Jobi. — *G.?* *cinerea* Salv. ib. Arfak. — *G.?* *ruficollis* Salv. ib. 959 Arfak. — *G.?* *arfakiana* Salv. ib. 960 Arfak. — *G.?* *poliocephala* Salv. ib. Arfak. — *G.?* *rufescens* Salv. ib. 961 Arfak. — *Saxicola talas* Sev. Journ. f. Orn. 178 (= *S. morio* jun. Severz. Stray Feath. III 429) Turkestan. — *S. Falkensteinii* Cabanis Journ. f. Orn. 235 W. Africa Dr. Falkenst. — *Pratincola robustior* C. et E. Marshall (wenn verschieden von *P. insignis*) Stray Feath. III 330 Ostindien. — *Philothamna minor* Heuglin, Ber. XXI Vers. Deutsch. Ornith. Gesellsch. Braunschweig 93 Naro, N. O. Africa. — *Petroica Kleinschmidtii* und Finsch, Proc. Z. S. 643 Fidchi Jns. M. Kleinschmidt. — *Poecilodryas?* *cinereifrons* E. P. Ramsay Proc. Z. S. 588 N. O. Queensland. — *Tharoleus* (Accendor?) *fulvescens* Severz. Journ. f. Orn. 176 et Stray Feath. III 418 Turkestan.

Abbildungen: *Prinia rufula* G. Austen J. A. S. B. XLIII P. II 1874 t 9, f. 1. — *Cisticola melanocephala* And. G. Austen ib. t. 10 f. 1. — *C. Munipurensis* ib. t. 9 f. 2. — *C. schoenicola* ib.

t. 10 f. 2. — *Locustella luscinoiides* Dresser B. Europe P. XXXVIII. — *Melizophilus undatus* ib. XLIII—XLIV. — *M. sardus* ib. — *Sylvia atricapilla* ib. — *S. conspicillata* ib. — *S. subalpina* ib. — *S. melanothorax* ib. XXXIX. — *Hypolais caligata* ib. XXXVIII — *Calliope Kamtschatkensis* ib. XLV. — *Accentor montanellus* ib. XLIII—XLIV.

Paridae. v. Glöden: Ueber Meisen. Gefied. Welt 306.

H. Stendel: Noch etwas über die Meisen, ib. 333.

Ueber *Aegithalus pendulinus* in der Mark Brandenburg Dr. Kutter, Journ. f. Orn. 116. — Grunack u. Cabanis ib. 216. — Cabanis ib. 222.

Neue Gattung: *Stoliczkana* A. Hume, Stray Feath. II 513 (St. *Stoliczkae* n. sp.)

Neue Arten: *Parus piceae* Severz. (ater var *rufipectus* Sev.) Journ. f. Orn. 172 et Stray Feath. III 412 Turkestan. — *P.?* *Arfaki*, Dr. A. B. Meyer, Isis Sitzungsb. 1 Apr. 1875 u. Mittheill. Zool. Mus. Dresden I. 8. N. Guinea. — *Poecile songara* Severz. Journ. f. Orn. 172 et Stray Feath. III 423 Turkestan. — *Leptopoecile Sophiae* Severz. J. f. O. ib. Turkestan. — *Cyanistes (Parus) flavipectus* Severz. J. f. O. ib. et Str. F. III 412 Turkestan. — *Suthora munipurensis* Godw. Austen and L. Walden Ibis 250 Munipur Hills, Ostindien. — *Aegithalus atricapillus* Severz. J. f. O. 172 et St. F. 423 Turkestan. — *A. coronatus* Severz. J. f. O. u. St. F. ib. — *A. macronyx* Severz. J. f. O. et St. F. ib. Turkestan. — *A. rutilans* Severz. J. f. O. et St. F. ib. — *A. Stoliczkae* A. Hume, Stray Feath. II 521 Yarkand? (soll eine der von Severzow beschrieb. Arten sein A. Hume, ib. III 415) A. n. sp. (*A. castaneus* Severz.?) L. Olphe Galliard, Ibis 268 S. Russl. — *Stoliczkana Stoliczkae* A. Hume, Stray Feath. II 513 Tibet, Stoliczka (= *Leptopoecile Sophiae* Severz. A. Hume, Stray Feath. III 329).

Mniotiltidae: Abbildung. *Helminthophage Lawrencii* Herrick, Proc. Acad. Philad. 1874 15 (Tafel im vorigen Berichte nicht citirt).

Motacillidae. Ueber indische Bachstelzen, *M. cashmerensis* etc. A. Hume Stray Feath. II 456.

Bachstelzen als Vertilger von Blattläusen Dr. Turrel Bullet. Soc. Acclim. 3. ser. II Juli 1875. 410.

Neue Arten: *Budytes Novae Guineae*. Dr. A. B. Meyer Isis Sitzungsb. 1 Apr. 1875 u. Mitth. zool. Mus. Dresden I 10 N. Guinea. — *B. flavifrons* Severz. Journ. f. Orn. 175 et Stray Feath. III 424. (*campestris* Auct. nec Pall.) Turkestan. — *Grallina Bruijnii* Salvad. Ann. Mus. Genova VII 929 N. Guinea (Arfak). — *Anthus Seeboldii* Dresser B. Eur. P. XLV N. Russland. — A. sp. Taczanowski Journ. f. Orn. 152 Sibirien. — *Corydalla lugubris* L. Walden (? *Anthus*

malayanus Eyston) Trans. Z. S. IX. p. 2. 198 Guimara, Philippinen
Dr. A. B. Meyer.

Abbildungen: Motacilla citreola Dresser B. Europe P. XXXVIII. — M. flava et viridis ib. XL. — M. melanocephala ib. — M. Raii ib. — M. lugubris (et alba) ib. XLI, XLII. — M. sulphurea ib. — Anthus Seebohmi ib. XLV.

Turdidae. Friedr. Freiherr von Dalberg: Ausweis der im Jahre 1875 in drei Revieren Mährens aufgefundenen Nester der Wachholderdrossel, Sitzungsb. d. kk. zool. bot. Gesellsch. Wien XXV 25.

Dr. R. Meyer: Origineller Nistplatz von Turdus merula. Zool. Gart. 68.

Ueber Turdus mystacinus Severz. H. E. Dresser, Ibis 332.

Sclater: On Turdus javanicus of Horsf. and its allied form T. Schlegeli, Ibis 344.

Ueber Turdus pelios Bp. (chrysopleurus Swinh.) R. Swinhoe, Ibis 519 mit Note des Editor.

R. B. Sharpe: Note on Cossypha pyrrhogygia Hartl. (= Cittacincla luzoniensis Kittl. v. d. Philippinen) Ann. nat. hist. XVI 236.

Neue Arten: *Turdus mystacinus* Severz. Journ. f. Orn. 1875 et Stray Feathers III 429 (vergl. auch Dresser, Ibis 332) Turkestan. — *Catharus phaeopleurus* Sclater et Salv. Proc. Z. S. 541 Antioquia, Columbia M. Salmon. — *Bessornis melanonota* Cabanis Journ. f. O 235 W. Africa Dr. Falkenstein.

Abbildungen: *Turdus javanicus* Horsf. Sclater Ibis t. 8. — *Anthocincla Phayrei* Blyth A. Hume, Stray Feath. III t. 1 (nach A. Hume zu d. Pittidae gehörig) — *Copsychus mindanensis* (Gm.) L. Walden Trans. Z. S. IX p. 2 t. 33 f. 1.

Eupetidae. Neue Arten: *Eupetes castanotous* Salvad. Ann. Mus. Genova VII 966 N.-Guinea. — *E. incertus* Salvad. ib. 967 Arfak (N. Guinea).

Pycnonotidae. C. Baudisch: Noch etwas über Pycnonotus Gefied. Welt 260.

Argya squamiceps Dresser, B. Eur. P. XLIII—XLIV Text, A. fulva ib. XLV Text.

v. Schlechtental: Beiträge zur Kenntniss der Heherdrosseln (Garrulax auritus and Leucodioptron sinense) Gefied. Welt 373.

Neue Arten: *Ixus annectens* L. Walden, Ann. nat. hist. XV 401 et Journ. A. S. B. XLIII Extra Heft 134 Burma, S. W. Ramsay. — *J. Davisoni* A. Hume, Stray Feath. III 301 Rangoon. — *Hemixus Hildebrandi* A. Hume ib. II 508 Tenasserim. — *Criniger Falkensteinii* Reichenow Correspondenzbl. d. afric. Gesellsch. zu Berlin 1875 N. 10 179, W. Africa. — *Bernieria zosterops* R. B. Sharpe Proc. Z. S. 76 Madagascar. — *Pomatorhinus Swinhoei* P. A.

David Oustalet Soc. Philomath. Paris 27 fevr. 1875; Institut. 114. 76
 Fokien occ., China. — *P. Mariae* L. Walden Ann. nat. hist. XV
 403 et Journ. A. S. B. XLIII Extra Heft 113 Burma, L. W. Ramsay.
 — *Gampsorhynchus torquatus* A. Hume Proc. A. S. B. 1. May 1874
 107 et Stray Feath. II 446 Tenasserim. — *Aetinodura Ramsayi* L.
 Walden Ann. nat. hist. XV 402 et Journ. A. S. B. XLIII 105 Burma,
 L. W. Ramsay. — *A. (Actinura) daflensis* Godwin Austen, Ann.
 nat. hist. XVI 340 Assam.

Abbildungen: *Pycnonotus xanthopygus* und *P. capensis*
 Dresser B. Europe P. XXXIX. — *P. barbatus* ib. — *Ixus?* (*Pyc-*
nonotus) *urostictus* (Salvad.) L. Walden Trans. Z. S. IX p. 2 t. 32
 f. 2. — *Sibia pulchella* G. Austen, Journ. A. S. B. XLIII P. II 1874
 t. 7. — *Bernieria zosterops* Sharpe Proc. Z. S. S. 75 f. 2. 3. Holz-
 schnitte der Köpfe, von M. und W. — *Malacocircus (Layardia) rubiginosus* G. Austen J. A. S. B. XLIII t. 5. — *Argya squamiceps* und
A. fulva Dresser e B. Europe XLV. — *Garrulax galbanus* G. Au-
 sten Gould B. Asia t. 11. — *G. albosupercilialis* G. Austen. Journ.
 A. S. B. XLIII t. 6. — *Trochalopteron cineraceum* G. Austen, Gould
 B. Asia t. 9. — *T. virgatum* G. Austen ib. t. 10. — *Actinodura*
Waldeni G. Austen ib. t. 12.

Dicruridae. H. Wender: Ueber *Buchanga albirictus* Stray-
 Feath. III 339.

Abbildung: *Dicrurus balicassius* (L) L. Walden Trans. Z. S.
 IX p. 2 t. 31 f. 1.

Oriolidae. J. Gould: On the Bower-Birds of Australia
 with the Description of a new Species, Ann. nat. hist. XVI 429.

E. P. Ramsay: Notes on the Original Specimen of *Ptilonorhynchus*
Rawnslayi, Proc Z. S. 69 (nach Verf. wohl Hybrid zwischen
Sericulus chrysocephalus und *Ptilonorhynchus holosericeus*).

Neue Gattung: *Scenopoeus* (*Ailuroedus* verwandt) E. P.
 Ramsay. Proc. Z. S. 591. (*Sc. dentirostris* n. sp.)

Neue Arten: *Scenopoeus dentirostris* E. P. Ramsay, Proc. Z.
 S. 591 N. O. Queensland. — *Chlamydodera oecipitalis* Gould Ann.
 nat. hist. XVI 429 N. Holl.

Abbildung: *Oriolus galbula* Dresser B. Europe P. XLIII-XLIV.

Pittidae. A. Hume: Ueber *Brachyurus megarhynchus* Schlegel,
 Stray Feath. III 263.

Neue Arten: *Pitta Elliotii* Oustalet in Soc. philom. Paris
 8 Aout. 1874; Institut. 19 Aout. 1875 et Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
 X 1874 Bullet. 101 Cochinchina. — *P. Gurneyi*: A. Hume, Stray Feath.
 III 296 et 321 (*Brachyurus G.*) Tenasserim. — *Brachyurus Davi-
 soni*: A. Hume, ib. 321 Tenasserim.

Abbildung: *Pitta Elliotii* Oustalet Nouv. Ann. Mus. H. N.
 X (Bull.) t. 2. — *P. Gurneyi*, A. Hume, Stray Feath. III. t. 3.

Aegithinidae. F. Schmidt: Ueber *Liothrix luteus*, Gefied. Welt 95.

J. Gammie: Nest und Eier von *Liothrix callipyga*, Stray Feath. III 266.

A. Hume: Ueber *Aegithina* (*Jora*) *tiphia* und *zeylonica*, ib. II 459 et 477.

R. B. Sharpe: Ueber *Phoenicomanes Jora* = *Jora Lafresnayi* Ann. nat. hist. XVI 236, vergl. auch Dr. Finsch. Proc. Z. S. 640.

Neue Gattungen: *Sphenocichla* G. Austen et L. Walden (*Heterorhynchus Mandelli?*) Ibis 250 (*Sph. Roberti* n. sp.) — *Timeliopsis* Salvad. Ann. Mus. Genova VII 963 (*T. trachycoma* n. sp., *T. n. sp.?*, *T. acutirostris* n. sp.).

Neue Arten: *Proparus dubius* A. Hume, Proc. A. S. B. I. May 1874 107 et Stray Feath. II 447 Tenasserim? — *Strachyrhis assimilis* Blyth et L. Walden. Journ. A. S. B. XLIII Extra Heft 116 Burma. — *Aleippe magnirostris* Blyth et L. Walden, ib. 115 Burma. — *Trichastoma rubiginosa* L. Walden, Ann. nat. hist. XV 402 et Journ. A. S. B. XLIII Extra Heft 115 Burma L. W. Ramsay. — *T. minor* A. Hume, Stray Feath. II 535 et L. Walden J. A. S. B. I. c. 115 Tenasserim. — *Drymoedus Beccarii* Salvad. Ann. Mus. Genova VII 965 Arfak. — *Drymocataphus fulvus* L. Walden. Ann. nat. hist. XV 401 et J. A. S. B. I. c. 115 Burma L. W. Ramsay. — *Turdinus Garoensis* Godwin Austen Journ. A. S. B. XLIII P. II 1874 160 et Stray Feath. III 393 Naga Hills, Ostindien. — *Oxylabes xanthophrys* R. B. Sharpe Proc. Z. S. 76 Madagascar, M. Crossley. — *Sphenocichla Roberti* L. Walden et G. Austen ib. 251, Cachar, Munipur. — *Timeliopsis trachycoma* Salvad. Ann. Mus. Genova VII 963 N. Guinea. — *T. sp.?* ib. 69 N. Guinea. — *T. acutirostris* Salvad. ib. 964 Arfak.

Abbildung: *Turdinus Garoensis* Godwin Austen, Journ. A. S. B. XLIII, P. II 1874 t. 8.

Muscicapidae. *Megabias conspicuus* ist das Männchen von *M. bicolor*. Dr. Reichenow, Journ. f. Orn. 25.

Ueber *Siphia erythaca* A. Hume, Stray Feath. II 458.

Ueber *Myiagra caledonica* Bp. u. *M. vanicorensis* (Q. et G.) Pelzeln, Journ. f. Orn. 50.

T. Salvad. Intorno al genere *Machaerorhynchus* Gould Atti Acc. Sc. Torino X (21 Gennajo 1875) 369.

E. P. Ramsay: Notes on *Rhipidura rufifrons* with a Description of its Eggs and Nest, Ibis 377.

Neue Gattung: *Megalestes* Salvad. Ann. Mus. Genova VII 769 (*M. albonotatus* n. sp.)

Neue Arten: *Monarcha axillaris* Salv., Ann. Mus. Genova

VII 921, Arfak. — *M. canescens* Salvad., ib. 991, Cap York, d'Albertis et Tomasinelli. — *Leucophantes hypoxanthus* Salvad., ib. 920, N.-Guinea (Arfak). — *L. leucops* Salv., ib. 921, Arfak. — *Niltava vivida* A. Hume, Stray Feath. II 475, Tenasserim. — *Cyornis Mandellii* A. Hume, ibid. 510, Sikkim. — *Erythrosterna sordida* Godwin Austen, Journ. A. S. B. XLIII. P. II 1874. 158 et Stray Feath. III 391, N.-O.-Hindostan. — *Microeca papuana* Dr. A. B. Meyer, Isis Sitzgsb. 1. Apr. 1875 u. Mitth. zool. Mus. Dresden I. 9, N.-Guinea. — *Myiagra azureocapilla* E. L. Layard, Ibis 434, Fidschi-Ins. — *M. pluto* Finsch, Proc. Z. S. 644, Puynipet, H. Kubary. — *Rhipidura albogularis* E. L. Layard, Proc. Z. S. 29 et 434, Fidschi-Ins. — *Rh. Kubaryi* Finsch, ib. 644, Puynipet, H. Kubary. — *Rh. atra* Salv., Ann. Mus. Genova VII 922, Arfak. — *Rh. rufa* Salv., ib. 923, Arfak. — *Rh. griseicauda* Salv., ib. 924, Waigiu. — *Rh. obiensis* Salv., ib. 987, Ins. Obi (major). — *Terpsiphone rufocinerea* Cab., Journ. f. Orn. 236, W.-Africa, Dr. Falkenstein. — *Megalestes albonotatus* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 770, N.-Guinea, H. Bruijin. — *Pericrocotus flammifer* A. Hume, Stray Feath. III 321, Tenasserim. — *Graucalus axillaris* Salv., Ann. Mus. Genova VII 925, Arfak. — *Edoliisoma* sp. Salv., ib. 928, Ins. Misore. — *Volvocivora insperata* Finsch, Proc. Z. S. 643, Puynipet, H. Kubary. — *Lalage nigrogularis* E. L. Layard, Proc. Z. S. 149, Fidschi-Ins.

Neuer Speciesname: *Edoliisoma Müllerii* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 927 (für *Ceblepyris plumbea* S. Müller nec Wagler).

Abbildungen. *Muscicapa atricapilla* f. et pull. Dresser, B. Europe P. XXXV, XXXVI. — *M. parva*, ib. XLI, XLII. — *M. grisola*, ib. XLIII—XLIV. — *Rhipidura lepida* Hartl. et Finsch, Finsch, Journ. Mus. Godeffr. Hft. VIII. t. 4. f. 2, 3. — *Philentoma cyaniceps* (Cassin) L. Walden, Trans. Z. S. IX. p. 2. t. 32. f. 1. — *Graucalus striatus* (Bodd.), ib. t. 30. f. 1. — *Volvocivora* (?) *coerulescens* (Blyth), ib. t. 30. f. 2. — *V. monacha* H. et F. Finsch, Journ. Mus. Godeffr. Hft. VIII. t. 3. f. 2, 3. — *Pseudolalage melanoleuca* Blyth, L. Walden, Trans. Z. S. IX. p. 2. t. 29. f. 2.

Tyrannidae. Ueber Blacicus Blancoi Gundl., Cab. Journ. f. Orn. 224.

Neue Arten: *Orchilus atricapillus* Lawr. (*Todirostrum ecaudatum* ante), Ibis 385, Costa Rica, Angostura et Volcan de Irazu. — *Serpophaga leucura* Lawr., ib. 384, Ecuador. — *Empidonax nanus* Lawr., ib. 386, S.-Domingo.

Abbildung. *Serpophaga leucura* Lawr., Ibis t. 9. f. 2.

Laniidae. Oustalet: Ueber die Gattung *Pachycephala*. Soc. Philomath. Paris 27. Nov. 1875 et Instit. N. 153. 400.

Salvadori: Beschreibung des M. von *Pachycephala lineolata* Wall. Ann. Mus. Genova VII 989.

Salvadori: Beschr. des W. von *Pachycephala mentalis* Wall., ib. 774.

Hypocolius ampelinus Hartl. in Sind erlegt. W. T. Blanford, Ibis 388, vgl. auch Sclater, Proc. Z. S. 633, W. T. Blanford, Stray Feath. III 358, A. Hume, ib. 416.

H. Schalow: Monographische Beiträge zur Kenntniss des Genus *Otomela* Bp., Journ. f. Orn. 129. Sehr eingehend behandelt.

H. Schalow: Ueber *Lanius major* Pall. in der Mark Brandenburg erlegt, ib. 232.

H. Schalow: Geogr. Verbreitung von *Lanius major*. XXI. Vers. deutsch. Ornith. Gesellsch. Braunschweig 13.

Cabanis: *L. major* bei Braunschweig erlegt, ib. 20.

Cabanis: Ueber graue Würger. Journ. f. Orn. 345.

Schalow: Ueber Würger, ib. 346.

v. Tschusi: Sind die Würger nützlich oder schädlich. Gefied. Welt 213.

W. Thienemann: Würger und Garten, ib. 260 u. 269.

Neue Gattung: *Neolestes* Cabanis, Journ. f. Orn. 237 (*N. torquatus* n. sp.).

Neue Arten: *Colluricincla sordida* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 931, Ins. Jobi. — *Rectes cristata* Salv., ib. 930, N.-Guinea. — *Cracticus mentalis* Salv. et d'Albertis, ib. 824, N.-Guinea, d'Albertis. — *Pachycephala vanikorensis* Oustalet, Soc. Philomath. Paris Nov. 1875 et Instit. N. 153, 401, Vanikoro Quoy et Gaim et var. Salomonis ib. Salomon-Ins. Hombr. et Jacq. — *P. sp.* Salvad. et d'Albertis, Ann. Mus. Genova VII 822, N.-Guinea, d'Albertis. — *P. leucogastra* Salvad. et d'Albertis, ib., N.-Guinea, d'Albertis. — *P. albispicularis* Salvad., ib. 931, Arfak. — *P. hyperythra* Salvad. ib. 932, N.-Guinea. — *P. leucostigma* Salvad., ib. 933, Arfak. — *P. torquata* E. L. Layard, Proc. Z. S. 150 et 433, Fidschi-Ins. — *P. macrorhyncha* E. L. Layard, ib. 150 et 433, Fidschi-Ins. — *Neolestes torquatus* Cabanis, Journ. f. Orn. 237, W.-Africa, Dr. Falkenstein.

Abbildung. *Rectes tenebrosus* H. et F. Finsch, Journ. Mus. Godeffr. Hft. VIII. t. 3. f. 1. — *Hyloterpe philippensis* L. Walden, Trans. Z. S. IX. p. 2. t. 31. f. 2. — *Lanius lucionensis* (L.) L. Walden, ib. t. 29. f. 1. — *Neolestes torquatus* Cab., Journ. f. Orn. t. 1. f. 1.

Passeres conirostres.

Corvidae. *Podoces humilis* Hume durch M. Mandelli in Tibet gefunden. A. Hume, Stray Feath. II 454.

Grunack: Ueber Brüten von *Struthidea cinerea* im Berliner zool. Garten (auch Beschr. d. Eier). Journ. f. Orn. 451.

F. Lichterfeld: Der Gimpelheher (*Struthidea cinerea*) und sein Nest im zool. Gart. von Berlin. Gefied. Welt 267.

Ueber Nest und Eier von *Gymnocitta cyanocephala* (mit Be-

nutzung eines Artikels v. C. E. Aiken im American. Sportsman). Elliott Coues, Ibis 271.

v. Schackmann: List der Elster. Nitzsche Illustr. Jagdztg. II 50.

Corvus affinis und *C. tingitanus*. Dresser, B. Europe P. XXXV—XXXVI Text.

Corvus corone. Dresser, ib. XXXVIII Text.

A. Nehrkorn: Zur Characteristik der Rabenkrähe. Zool. Gart. 464.

Ueber *Corvus subcorax* Severz. H. E. Dresser, Ibis 236.

Graf Kospoth: Krieg der Krähen. Nitzsche Ill. Jagdztg. II 152.

Salzmann: Ueber ein Ex. von *Corvus frugilegus* mit monströsem Schnabel. Journ. f. Orn. 341.

Neue Arten: *Garrulus leucotis* A. Hume, Proc. A. S. B. 1. May 1874. 106 et Stray Feath. II 443, Tenasserim. — *Podoces Biddulphi* A. Hume, Stray Feath. II 503 et Gould B. Asia XXVII, Maralboschi, Yarkand? — *Cyanocitta yucatanica* A. Dubois, Bull. Acad. Belgique XL (seance 4. dec.), Yucatan, Mexico (nach Selys Longchamp nicht verschieden von *C. Beecheyi* Inst. N. 166. Mars 1876. — *C. argentigula* Lawr., Ann. Lyc. N.-Y. XI 88, Costa Rica, J. Cooper. — *C. pulchra* Lawr., ib. 163, Ecuador. — *Cyanocorax Ortoni* Lawr., ib. 164, N. Peru. — *Corvus subcorax* Severz., Journ. f. Orn. 171 (vgl. Dresser, Ibis 236), Turkestan. — *C. insolens* A. Hume, Stray Feath. II 480, Tenasserim. — *Pyrrhocorax Forsythi* Stoliczka, Stray Feath. II 462 (alpinus juv.? A. Hume) am Indus. — *P. primigenius* A. Milne Edwards in Cartailhac Mater. pour l'hist. primit. et nat. de l'Homme XI. année 2. ser. VI. 1875. 487, Höhlen Frankreichs, ausgestorben.

Abbildungen. *Podoces Biddulphi* Hume, Gould, B. Asia P. XXVII. t. 1. — *P. Hendersoni* Hume, ib. t. 2. — *P. Panderi* Fischer, ib. t. 3. — *P. humilis* Hume, ib. t. 4. — *Corvus frugilegus* Dresser, B. Europe P. XXXV—XXXVI. — *C. corax* (et *umbrinus*) ib. XXXVII. — *C. monedula*, ib. XLV. — *Pyrrhocorax graculus* et *alpinus*, ib. XXXVIII.

Paradiseidae. Ueber Paradiseidae im Allgemeinen, über *Diphyllodes speciosa* var. *chrysoptera* Gould (Jobi) und eine Var. der *Lophorhina atra*. Dr. A. B. Meyer, Mitth. zool. Mus. Dresden Hft. I 5—8.

Dr. K. Russ: Die Paradiesvögel im zool. Garten zu Dresden. Gesied. Welt 399, 407, 416 et 428.

Ueber *Paradisea papuana* und *apoda* im Dresdener zool. Gart. A. Schöpf. Zool. Gart. 445 (Ber. zool. Gart. Dresd.).

Ueber *Paradisea raggiana* Sclat. Salvad. et d'Albertis,

Ann. Mus. Genova VII 829 (Serie von d'Albertis in S.-N.-Guinea gesammelt, Beschr. von M. W. u. J.).

Ueber *Diphyllodes chrysoptera* Gould, von der Insel Jobi. Salvad., Ann. Mus. Genova VII 971.

Neue Art: *Diphyllodes Gulielmi* III. Musschenbroek Dr. A. B. Meyer »Nature« 14. Januar 1875. 208; Zool. Gart. (Januar) 29 — Rosenberg ib. 30. — Dr. A. B. Meyer, Proc. Z. S. 30 und Mitth. k. zool. Mus. Dresden Hft. I 3, Weigeu.

Abbildung en. *Paradisea apoda* Holzschnitt, Gefied. Welt 417. — *Diphyllodes Gulielmi* III., A. B. Meyer, Mitth. zool. Mus. Dresden. Hft. I. t. 1 (m. f.).

Sturnidae. P. Pavesi: Intorno ad una nuova forma di trachea di *Manucodia*, Ann. Mus. Genova VI. 1874. 315. t. 10.

E. v. Homeyer: Der Rosenstaar *Pastor roseus*. Zool. Gart. 449.

Baron Friedr. Dalberg: Mittheilung, dass Ende Mai bei Datschitz in Mähren aus einer grossen Schaar ein Rosenstaar erlegt worden ist. Sitzgsber. zool.-bot. Gesellsch. Wien XXV 22.

J. Talsky: Näheres über den Rosenstaar im mittleren Europa. Gefied. Welt 297 et 305.

Ueber *Pastor roseus*. Gefied. Welt 241.

Pastor roseus bei Offenbach. Jacob Schmidt, Zool. Gart. 236, bei Detmold, H. Schacht, ib., bei Neusohl, in der Mark Brandenburg und in Verona, ib. 396, in Verona, ib. 468.

Staare in Pommern. Gefied. Welt 122.

Neue Gattung: *Sarcops* L. Walden, Trans. Z. S. IX. p. 2. 205 (*Gracula calva* L.).

Neue Arten: *Manucodia jobiensis* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 969, Ins. Jobi. — *Acridotheres albocinctus* L. Walden et G. Austen, Ibis 251, Munipur. — *Temenuchus leucopterus* A. Hume, Stray Feath. II 480, Tenasserim. — *Aplonis Pelzelni* Finsch, Proc. Z. S. 644, Puynipet, H. Kubary.

Icteridae. Sclater: Ueber die Zusammensetzung des Ex. von *Centropsar mirus*, Proc. Z. S. 330.

Neue Art: *Icterus virescens* A. Dubois, Bullet. Acad. Belgique XL. seance 4. Dec., Mexico. Nach Selys Longchamps wohl nicht von *I. melanocephalus* verschieden, Institut. N. 166, Mars 1876.

Neue Varietäten: *Icterus xanthornus* Var. *Dubusii* und Var. *marginalis* A. Dubois, Bull. Acad. Belgique XL. seance 4. Dec., Panama. Vgl. hierüber auch Selys Longchamps, Institut. N. 166. Mars 1876.

Ploceidae. R. Geissler: Zur Prachtfinken-Zucht. Gefied. Welt 332.

Amadina granatina lebend in Europa. Russ. Journ. f. Orn. 217.

R. Bauer: Die Zucht des Japanesischen Mövchens (*Spermestes acuticauda* Var. *alba*, *flava* et *grisea*). Gefied. Welt 284.

Bastard-Brut von *Spermestes maya* m. und *castaneothorax* f. G. Linke, ib. 429.

Dr. Fenker: Brut von *Spermestes punctularia*, ib. 358.

A. Hume: Ueber *Munia punctularia*, Stray Feath. III 263.

Dr. Franken: Zucht von *Fringilla musica*, ib. 350.

Nach Hartl. u. Finsch *Lobiospiza notabilis* der junge Vogel von *Amblyura cyanovirens*. Hartl., Proc. Z. S. 269.

Die Wachtelfinken (*Ortygospiza*). Gefied. Welt 103.

Reisvogelbrut. Fr. A. Kierstein, ib. 114.

Neue Arten: *Hyphantornis aurantiigula* Cabanis, Journ. f. Orn. 238, W.-Africa, Dr. Falkenstein. — *Lagonosticta Russi* Reichenow, Journ. f. Orn. 453, Fundort? — *Munia superstriata* A. Hume, Stray Feath. II 481, Tenasserim.

Abbildung. Pytelia Reichenowi Hartl., Journ. f. Orn. t. 2. f. 1.

Tanagridae. Sclater: Remarks on the Species of the Tanagerine Genus *Chlorochrysa*, Ibis 464. t. 10.

Ueber *Phoenicomanes iora*, vgl. Aegithinidae.

Neue Arten: *Buarremon castaneifrons* Sclater et Salv. (B. *schistaceus* Scl. et Salv. 1870), Proc. Z. S. 1875. 235, Venezuela, H. Göring. — *Chlorospingus?* *speculiferus* Lawr., Ibis 383, Porto-Rico, Dr. Gundlach. — *Chl. nigrifrons* Lawr., ib. 384, Ecuador. — *Chl. chrysophrys* Sclater et Salvin (*Xanthophrys* Scl. et Salv. 1870), Proc. Z. S. 1875. 235, Venezuela, H. Göring.

Veränderter Speciesname: *Buarremon Taczanowskii* Sclater et Salvin (für *B. mystacalis* Taczan.), Proc. Z. S. 236.

Abbildungen. *Chlorochrysa nitidissima* Sclater, Ibis t. 10. — *Buarremon castaneifrons* Scl. et Salv., Proc. Z. S. t. 35. f. 1. — *B. Taczanowskii*, ib. f. 2. — *Chlorospingus?* *speculiferus* Lawr. Ibis t. 9. f. 1.

Fringillidae. Züchtung von *Fringilla coelebs*, Gefied. Welt 4.

N. Quepart: Monographie du Cini (*Fringilla Serinus L.*), Paris 1875. 8. 2 Taf. (1 M. 2 W., Eier).

Dr. R. Blasius: Brüten von *Fringilla serinus* in der Gefangenschaft, Journ. f. Orn. 346.

Dr. R. Blasius: Brüten von *Dryospiza Serinus L.* in der Gefangenschaft. Ber. XXI. Vers. d. Ornith. Gesellsch. Braunschweig 14.

Ein Girlitz. Gefied. Welt 163.

M. Mentzel: Ueber *Fringilla citrinella*, ib. 314.

N. Quepart: Monographie du Chardonneret, Paris 1873.

Dr. R. Meyer: Ueber ein Distelfinkennest. Zool. Gart. 68.

W. Thienemann: Die Geschlechter von *Fringilla carduelis* sicher zu unterscheiden. Gefied. Welt 214.

O. Vetter: Noch einmal die Kennzeichen der Geschlechter des Stiglitz, ib. 276.

Gläser: Ueber einen Stiglitzbastard, ib. 95.

Cardinalis orientalis Eversm. ap. Severz. = C. caniceps Vig. II. E. Dresse r, Ibis 387.

Schwarzer Zeisig. Gläser, Gefied. Welt 156.

R. Ridgway: Monograph of the genus Leucosticte Swains., Bullet. U. S. Geol. and Geogr. Survey of the Territories 2. ser. 251, Bespr. Ibis 501.

Jesnitzer: Fringilla chloris var. Gefied. Welt 189.

K. Hagem eister: Der Haussperling, ib. 60.

Sperlinge Blumen fressend, N. Zool. Gart. 72.

Dr. K. Russ: Ueber Coccoborus ludovicianus. Gefied. Welt 283.

J. A. Allen: The Sharp tailed Finsch (Ammodromus canda-cutus). Proc. Boston Soc. N. H. XVII. 1875.

v. Tschusi-Schmidhofen: Ein zweites wahrscheinlich gleichfalls hermafroditisches Ex. von Pyrrhula vulgaris. Journ. f. Orn. 413.

Dr. H. Müller: Gehen auch die deutschen Dompfaffen dem Honig der Schlüsselblumen nach? Zool. Gart. 168.

R. Hampel: Gimpelzucht. Gefied. Welt 190.

Gimpelzucht, ib. 270.

A. Hume: Ueber Exemplare von Pyrrhula erythaca, Stray Feath. II 455.

Zur Kanarienvogelzucht. Gefied. Welt 20 et 90 (Gädeke), 191 (Weiglein), 216 (Boecker), 278 (R. Müller).

W. Boecker: Wie sind die ersten Kanarien Harzer Rasse entstanden, und wer war ihr Lehrmeister? Gefied. Welt 112 et 120.

W. Boecker: Ueber den Ankauf von Harzer Kanarienvögeln, ib. 270.

W. Boecker: Behandlung von angekauften Harzer Kanarien ib. 9, Harzer Kanarienvögel auf den Ausstellungen, ib. 232.

J. Mertens: Zur Zucht der Harzer Kanarien, ib. 402.

C. Lange: Der Harzer Kanarienvogel aus St. Andreasberg, ib. 437, Entgegnung F. A. Ochs, ib. 458.

C. Reiche: Ein Wink für Kanarienzüchter, ib. 430; Erwiederung von L. Luckhardt, ib. 445.

H. Stendel: Aus dem Tagebuche eines Kanarienvogel-Liebhabers, ib. 423.

C. Lange: Kanarienvogel-Nist-Kästen, ib. 69.

Wiener: Ueber Fütterung der Kanarienvögel mit Kayenne-pfeffer, ib. 252.

H. Blum: Bastard von Citrinchen-Weibchen und Kanarienhahn, ib. 38.

Gade: Sind Bastarde von Kanarienvögeln fruchtbar? ib. 173.

W. Böcker: Rupfen der jungen Kanarienvögel, ib. 296.

Pralle: Eier von *Fringilla cardinalis* in der Gefangenschaft. Journ. f. Orn. 416.

R. Hoffmann: Ueberwinterung und Brut des rothen Kardinals im Freien, Gefied. Welt 129.

B. Marquardt: Zur Kenntniss von *Pinicola enucleator*, Gefied. Welt 239.

v. Tschusy-Schmidhofen: Brüten von *Linaria rufescens* im Lungau, Journ. f. Orn. 115.

C. Mettenheimer: Section eines 17 Jahre alten Hänflings, Zool. Gart. 401.

Dr. Lazarus: Beobachtungen über einige der besten einheimischen Sänger. II. Der Hänfling, Gefied. Welt 28.

A. Hume: Ueber Paradoxornisarten, Stray Feath. II 457.

Neue Untergattung: *Hypolia* (unter *Leucosticte*) Ridgway, a. a. O.

Neue Arten: *Passer Ammodendri* Severz., Turkest. Jevot. 64. 115 et Journ. f. Orn. 134 (Abbildung schon im Bericht f. 1872 angeführt), vgl. Dresser, Ibis 239, Turkestan. — *P. pulverulentus* Severz., ib. 64. 116; Dresser, ib. 240, Turkestan. — *P. Stoliczkae* A. Hume, Stray Feath. II 516, Yarkand, Stoliczka (= *P. Ammodendri* Severz., A. Hume, ib. III?). — *Propasser Stoliczkae* A. Hume, ib. 523, Chiklik, Stoliczka. — *Erythospiza incarnata* Severz., Turkest. Jevot. 64. 117, Journ. f. Orn. 173 et Stray Feath. III 424; Dresser, Ibis 245, Turkestan.

Abbildungen. *Nesospiza Acunhae* Cab., Journ. f. Orn. t. 1. f. 2. — *Carduelis elegans* Dresser, B. Europe P. XL. — *Serinus hortulanus*, ib. XLIII—XLIV. — *Chrysomitris citrinella*, ib. et XLV. — *Ligurinus chloris*, ib. XLIII—XLIV. — *Montifringilla ruficollis* W. T. Blanford, Gould, B. Asia XXVII. t. 14. — *Coccothraustes vulgaris* Dresser, B. Europe XLI—XLII. — *Pyrrhula cineracea* Cab., Gould, B. Asia XXVII. t. 13. — *Erythospiza githaginea* Dresser, B. Europe P. XXXV—XXXVI.

Emberizidae. Neue Arten: *Polymitra (Fringillaria) Cabanisi* Reichenow, Journ. f. Orn. 233, Camerun, Dr. Reichenow. — *Cynchramus Cabanisi* Severz., Journ. f. Orn. 174, Turkestan.

Abbildungen. *Fringillaria Cabanisi* Reichenow, Journ. f. Orn. t. 2. f. 2 m. ad, f. f. 3 m. j.

Alaudidae. A. Hume: Ueber *Otocoris longirostris* Gould, Stray Feath. II 529.

Dr. Lazarus: Beobachtungen über einige der besten einheimischen Sänger. III. Die Feldlerche. Gefied. Welt 444 und 456.

Joh. v. Fischer: Knochenbrüchigkeit bei einer Feldlerche. Zool. Gart. 372.

Neue Arten: *Otocorys petrophila* Severz., Journ. f. Orn. 175

et 191, Turkestan. — *Calandritis leucophaea* Severz., ib. 174 et Stray Feath. III 424. — *Alauda (Megalophonous) plebeja* Cabanis, Journ. f. Orn. 237, W.-Africa, Dr. Falkenstein.

Abbildung. Ammomanes cinctura Dresser, B. Europe P. XXXV, XXXVI.

Bucerotidae. J. Gammie: On the Breeding of Accros nipa-lensis Stray Feath. III 209 (auch Ei.)

Abbildungen. Buceros rhinoceros, Holzschnitt der Sehnen des Fusses, Garrod, Proc. Z. S. p. 342. f. 4. — Craniorrhinus leucocephalus (Vieill.) L. Walden, Trans. Z. S. IX. p. 2. t. 27. f. 1 m. f. 2 f. — Penelopides Panini (Bodd.), ib. t. 28. f. 1 m. f. 2 f.

Scansores.

Psittacidae. Sclater: On some rare Parrots living in the Societys Gardens. Proc. Z. S. 59. t. 10, 11 (Unterscheidung von *Cacatua sanguinea*, *gymnopis*, Goffini von Queensland).

Dr. A. B. Meyer: Ueber die von ihm 1873 auf N.-Guinea und den nahe liegenden Inseln gesammelten Papageien. Sitzgsb. Isis Dresden 20. Mai 1875.

Dr. W. Sedlitzky: Beitrag zur Kenntniss der Papageien, Gefied. Welt 111.

E. Maire: Beitrag zur Beurtheilung der sprechenden Papageien, ib. 3.

Dulitz: Das Selbstrupfen der Papageien, ib. 221.

K. Baudisch: Ueber *Coryllis exilis* und *Palaeornis cyanocephalus*, ib. 179.

Ph. Delalain: Education des Perruches Palliceps faites à Jarnac (Charente). Bullet. Soc. Acclin. Octob. 1875. 3. ser. II 561.

W. L. Buller: Note on *Platycercus unicolor* in the British Museum. Trans. N.-Zeal. Instit. VI 121.

Dr. F. Franken: Beitrag zur Kenntniss der Paradiessittiche (*Platycercus pulcherrimus* Gould). Gefied. Welt 381.

Zur Nymphenzucht. W. B., ib. 277.

Gould: Ueber *Aprosmictus insignissimus* aus Queensland. Proc. Z. S. 14.

Zur Wellensittich-Zucht, Gef. Welt 19 (B. G.), 38 (O. Vetter), 68 (v. Kotnicki), 105 (H. Stechmann), 156 (E. Kratz), 183 (W. B.), 243, 391 (Kuhfuss), 424 (R. Bauer), 444 (Dr. Sedlitzky), 457 (H. Hoppe).

Ein kanariengelber Wellensittich. Stechmann, ib. 436.

J. v. Fischer: Nochmals über die Nasenhaut des Wellensittichs, ib. 467.

- L. Walden: Ueber ein beinahe ganz gelbes Ex. von *Palaeornis melanorhynchus* Wagler, Ibis 270.
- A. Newton: Note on *Palaeornis exsul*, Ibis 342. t. 7.
Ueber *Palaeornis cyanocephalus*. Gefied. Welt 77.
- A. Hume: Ueber *Palaeornis fasciatus*, Stray Feath. III 264.
- F. Field: Nest von *Palaeornis sivalensis*, ib. 329.
- H. J. Rainey: Nidification and breeding habits of the large Rose ringed Paroquet in the Eastern Sundurbun, ib. 382 (auch Eier).
- A. Wickham: Ueber *Ara hyacinthina* in der Nähe von Santarem. Proc. Z. S. 634.
- Ueber *Conurus glaucifrons* Leybold, Journ. f. Orn. 445.
Die Papageichen (Coryllis). Dr. A. B. Meyer, Gefied. Welt 229, Zusatz von Dr. K. Russ, ib. 230.
- Der blaue Gebirgslori und seine Züchtung, ib. 36 u. 43.
- Zur Kenntniss des Lori von den blauen Bergen (S. Swainsoni). K. Petermann, ib. 443.
- Salvadori: Ueber die Eclectus-Arten. Ann. Mus. Genova VII 756, 757.
- Dr. A. B. Meyer: *Eclectus polychlorus*, über die Geschlechtsunterschiede. Mitth. zool. Mus. Dresden I 11—13.
- Dr. A. B. Meyer: Ueber die Zunge von *Dasyptilus Pesquetti*, ib. 14.
- Prof. Newton: Ueber eine unpublicirte Skizze des *Lophopsittacus mauritianus* (Reise von W. Harmanszoon) und über die Abbild. in Van Necks Reise, Proc. Z. S. 350.
- P. Oelkrug: Zur Behandlung der Graupapageien. Gefied. Welt 37.
- Alvine Lange: Zur Kenntniss des Jako, ib. 44.
Wilhelm: Jako der Graupapagei, ib. 67.
- Ueber *Chrysotis xantholora*, Proc. Z. S. 157.
- Dr. F. Franken: Ueber das Nisten des Inseparables, Gefied. Welt 59.
- Lagrenée: Fortpflanzung von *Psittacula cana* in Gefangenschaft. Bull. Soc. Acclimat. 3. ser. II. 1875. 483.
Brut von *Psittacula pullaria*. Gefied. Welt 25.
- Salvadori: Uebersicht der Arten von *Cyclopsittacus*. Ann. Mus. Genova VII 911.
- G. Dawson Rowley: Ueber Nasiterna geelvinkiana und *pygmaea*, Proc. Z. S. 470.
- Baron A. Hügel: Ueber Lebensweise des Stringops. Ibis 391.
- Neue Gattungen: *Neopsittacus* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 761 (N. Musschenbroekii (Rosenb.)). — *Lophopsittacus* Prof. Newton, Proc. Z. S. 350 (L. mauritianus Owen exst.).

Neue Arten: *Platycercus Rowleyi* Buller, Transact. N.-Zeal. Instit. VII 219 et 220, N.-Seeland. — *Palaeornis Finschi* A. Hume, Stray Feath. II 509, Tenasserim. — *Trichoglossus aureicinctus* E. L. Layard, Ann. nat. hist. XVI 344, Fidschi-Ins. — *Geoffroyus dorsalis* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 758, Andai, N.-Guinea. — *Cyclopsitta Leadbeateri* M. Coy, Ann. nat. hist. XVI 54, N.-O.-Australien. — *C. cervicalis* Salvad. et d'Albertis, Ann. Mus. Genova VII 811, N.-Guinea, d'Albertis. — *C. Moccoyi* Gould, Proc. Z. S. 314, Queensland. — *C. Macleayana* E. P. Ramsay, Sydney Morning Herald, Newspaper Nov. 15. 1874 et Proc. Z. S. 1875. 602, N.-O.-Queensland. — *C. occidentalis* Salv., Ann. Mus. Genova VII 910, Salvatti, Batanta, N.-Guinea. — *Nasiterna Bruijnii* Salvad., ib. 753, Arfak, N.-Guinea. — *N. maforensis* Salv. (geelvinkiana part.), ib. 908, Ins. Mafor. — *N. misoriensis* Salvad., ib. 909 (geelvinkiana part.), Ins. Misore. — *N. Keiensis* Salvad., ib. 984, Ins. Ké, Beccari.

Neuer Speciesname: *Palaeornis Tytleri* proponirt von A. Hume, Proc. A. S. B. May 1874. 106 et Stray Feath. II 454, statt affinis Tytler für den Vogel von den Andamanen.

Abbildung. Holzschnitte des Kopfes von *Platycercus Novae Zealandiae* f. 1 und *Pl. unicolor* f. 2, Buller, Transact. N. Zeal. Instit. VI 122. — Köpfe von *Pl. Novae Zealandiae* f. 5, *P. auriceps* f. 6, *P. alpinus* f. 7, Buller, ib. VII. t. 8. — *Palaeornis exsul* A. Newton, Ibis t. 7. — *Chrysotis Bouqueti* (Bechst.) Sclater, Proc. Z. S. t. 11. — *Ch. xantholora*, ib. t. 26. — *Lophopsittacus mauritianus* A. Newton, in Encycl. Britann. III Birds 732 (Holzschnitt). — *Nestor meridionalis* var. (Albino) Dawson Rowley, Ornith. Misc. P. I. N. 1. t. — *N. productus* A. Newton, Encycl. Brit. III Birds 735 (Holzschnitt). — *Nasiterna Bruijnii* Salvad., Ann. Mus. Genova VII. t. 21. — *Cacutua Goffini* Finsch, Sclater, Proc. Z. S. t. 10. — *C. Goffini* f. 1, *C. sanguinea* f. 2, Holzschnitte des Fusses, ib. 60.

Capitonidae. Neue Arten: *Megalaema Ramsayi* L. Walden, Ann. nat. hist. XV 400, Burma. L. W. Ramsay. — *M. incognita* A. Hume, Stray Feath. II 442; G. F. L. Marshall et A. Hume, ib. 486, Tenasserim.

Abbildung. *Megalaema asiatica*, Holzschn. der Sehnen des Fusses, Garrod, Proc. Z. S. p. 346. f. 8.

Picidae. Ueber *Gecinus erythropygius*. D. G. Elliot (erythrop. P. Z. S. 1874. 212. t. 35, *nigrigenis* Hume), Ibis 148, dann R. J. Wardlaw Ramsay, Proc. Z. S. 317.

Ueber *Chrysonotus* (Tiga) *intermedius* Blyth und *rubropygialis* Malh. A. Hume, Stray Feath. III 328.

Ueber *Colaptes leucofrenatus* Leybold, Excurs. pampas arjentinas. Journ. f. Orn. 445.

Neue Arten. *Picus leptorhynchus* Severz. (P. Cabanisi Severz. olim.), Journ. f. Orn. 180, Ibis 489 et Stray Feath. III 430, Turkestan. — *P. montanus* Severz., Journ. f. Orn. l. c., Turkestan. — *Chlororopha xanthochlorus* Sclater et Salv., Proc. Z. S. 238, Venezuela, H. Goering. — *Gecinus nigrigenis* A. Hume (ob = erythropygius W. Rams.?), Proc. A. S. B. 1. Mai 1874. 106 et Stray Feath. II 444 et 471, Tenasserim.

Abbildungen. *Picus major* f. 1, *Picus leptorhynchus* f. 2, *P. leptorh. var. leucoptera* f. 3, Severz., Ibis 489, Holzschnitte je einer Secundarie — *Yunx torquilla* Dresser, B. Europe P. XXXV—XXXVI.

Cuculidae. A. Dubois: Note sur un *Coccyzus* tué en Belgique (*C. americanus*). Bullet. Acad. Belgique XXXIX 9.

v. Tschusi: Sonderbares Benehmen eines Kuckucks (*C. canorus*). Zool. Gart. 111.

August Müller: Zwei Kuckuckseier in einem Neste des Rothkehlchens, ib. 150.

A. Hume: Ueber *Cuculus micropterus* von den Andamanen, Stray Feath. III 264.

Andrew Anderson: Brutgeschäft vor *Eudynamys honorata*, Ibis 142.

W. E. Brooks?: Junge *Eudynamys honorata* mit einem Weibchen von *Corvus impudicus* fliegend, Stray Feath. II 532.

Dr. A. B. Meyer: Ueber *Eudynamys rufiventris* (Less.). Mitth. zool. Mus. Dresden I 20.

Neue Arten: *Nesocentor chalybeus* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 914, Ins. Misore. — *Polophilus* sp. Salvad. et d'Albertis, ib. 813, Ins. Yule bei N.-Guinea. — *Cacomantis . . .* Salvad., ib. 761, Ternate (au juv.?). — *Lamprococcyx ruficollis* Salvad., ib. 913, N.-Guinea (Arfak). — *L. misoriensis* Salvad., ib. 914, Ins. Misore. — *Eudynamys parva* Salvad., ib. 986, Heimath? Beccari.

Veränderter Speciesname: *Lamprococcyx Meyerii* Salvad. (*splendidus* Meyer), Ann. Mus. Genova VII 912.

Abbildung. *Crotophaga sulcirostris*, Holzschn. d. Sehnen des Fusses, Garrod, Proc. Z. S. 346. f. 7.

Columbae.

Columbidae. Dr. O. Finsch: Notes on the Fruit-pigeons of the Genus *Chrysoena*. Proc. Z. S. 557.

E. L. Layard und v. Suhm halten *Chrysoena victor* für eine Phase von *Ch. luteovirens*, Proc. Z. S. 30; Layard änderte seine Meinung ib. 151, 436, 437.

A. Hume: Ueber *Carpophaga palumboides* Stray Feath. III 327.

A. Hume: Ueber *Carpophaga insignis* und *C. cuprea* Jerd., ib. 328.

A. H. Garrod: Notes on two Pigeons, *Janthoenas leucolaema* and *Erythroena pulcherrima*, Proc. Z. S. 367 (Anatomie und system. Stellung).

The Illustrated Book of Pigeons by Robert Fulton. Edited and arranged by Lewis Wright. Illustrated with colored Plates drawn from life by J. W. Ludlow. London, Paris et N.-York 4. Part I mit 2 Tafeln.

A. Prosché: Die Perrückentaube, Gefied. Welt 5.

P. Bonizzi: Intorno all' ibridismo del colombo domestico colla tortora domestica. Atti soc. ven. sc. nat. Padova 1875. Zool. Gart. 469.

Gade: Bastarde von Lachtauben und Turteltauben, Gefied. Welt 174.

Graf York: Eier der Captaube (*Columba capensis*), ib. 382.

Dr. O. Finsch: Note on *Chalcopelia Brehmeri*, Ibis 467.

Ueber *Columbina aurisquamata* Leybold, Journ. f. Orn. 446.

Neue Arten: *Sphenocercus minor* W. E. Brooks, Stray Feath. III 255, Ilimalaya. — *Ptilonopus geminus* Salvad. (coronulatus part. Schlegel), Ann. Mus. Genova VII 786, Ins. Jobi. — *P. trigeminus* Salvad. (coronulatus Schlegel pt.), ib. 787, Sorong, Salvatti. — *P. Gestroi* d'Albertis et Salvad., ib. 834, Ins. Yule bei N.-Guinea, d'Albertis. — *Chrysoena viridis* E. L. Layard, Proc. Z. S. 151 et 437, Fidschi-Ins. — *Ducula griseicapilla* L. Walden, Ann. nat. hist. XVI 229 et Ibis 459, Burma. — *Macropygia nigrirostris* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 972, N.-Guinea. — *M. assimilis* A. Hume, Stray Feath. II 441; Blyth et L. Walden, Journ. A. S. B. XLIII Extra-Hft. 146. Burma, Tenasserim? — *Turtur Stoliczkae* A. Hume, Stray Feath. II 519, Kaschgar, Stoliczka (soll nach M. Sharpe T. intercedens sein, vgl. über diese Frage A. Hume l. c. III 415). — *T. humilior* Hume, Proc. A. S. B. Dec. 1874. 241 et Stray Feath. III 279, Andamanen. — *Geotrygon rufiventris* Lawr., Ann. Lyc. N. Y. XI 90, Costa Rica, J. Cooper. — *Chalcophaps Margarithae* d'Albertis et Salvad., Ann. Mus. Genova VII 836, N.-Guinea, d'Albertis. — *Ch. sp.* Salvad., ib. 973, Ins. Jobi. — *Ch. Beccarii* Salvad., ib. 974, Arfak. — *Caloenas pelewensis* Finsch, Journ. Mus. Godeffr. Hft. VIII 28, Paloa-Ins. — *Phlegocnas jobiensis* Dr. A. B. Meyer, Isis Sitzgsb. 1. Apr. 1875 et Mitth. zool. Mus. Dresden I. 10, Ins. Jobi. — *Goura Scheepmakeri* Finsch, in litt. Salvad. et d'Albertis, Ann. Mus. Genova VII 41; Finsch, Proc. Z. S. 631, N.-Guinea, d'Albertis.

Veränderter Speciesname: *Carpophaga rufiventris* Salvad., Ann. Mus. Genova VII 790 (für rufigaster Quoy et Gaim.).

Abbildungen. *Leucotreron Gironieri* J. Verr. et Des Murs L. Walden, Trans. Z. S. IX. p. 2. t. 34. f. 1. — *Phabotreron amethystina* (Bp.), ib. t. 34. f. 2. — *Columba trocaz* Dresser, B. Europe P. XLI—XLII. — *C. Bollii* ib. — *C. laurivora* ib. — *Phlegoenas canifrons* H. et F. Finsch, Journ. Mus. Godeffr. Hft. VIII. t. 5. f. 1. — *Goura Scheepmakeri* Finsch, Proc. Z. S. t. 68.

Didunculidae. S. J. Whitmee: On a Change in the Habits of *Didunculus strigirostris*, Proc. Z. S. 495.

Dididae. Prof. Newton: Ueber unpublicirte Skizzen des Dodo (Reise von W. Harmanszoon), Proc. Z. S. 349.

Henry H. Slater: Reste vom Solitaire auf Rodriguez, Ann. nat. hist. XV 365.

J. Caldwell: Ueber Reste vom Solitaire, Proc. Z. S. 644.

Gallinae.

Pteroclidae. R. F. Blewitt: Ueber *Pterocles alchata* und *Pt. exustus* Stray Feath. III 268.

G. King und A. Hume: *Pterocles exustus* im botanischen Garten zu Calcutta, Stray Feath. II 458.

Frank Wise: Ueber *Pterocles coronatus*, ib. III 267.

Neue Art: *Syrrhaptes* n. sp.? Prshewalski Reise durch Kokunoor und das nördl. Tibet bis zum Oberlauf des Jangtse-Kiang. Petermann, Mittheil. 1874. 41, 1875 36, Central-Asien.

Cracidae. P. L. Sclater: On the Curassows now or lately living in the Society's Gardens Transact. Z. S. London Vol. IX. p. 4. 273. t. 40—53.

Nach Dr. N. Funk und P. L. Sclater *Pauxi galeata* var. *rubra* = *P. galeata* fem. Proc. Z. S. 566, vgl. auch Transact. Z. S. I. c. 285.

Dr. E. v. Martens: Verschiedenheit der Weibchen bei den Hokko-Hühnern. Zool. Gart. 374.

Neue Art: *Crax viridirostris* Sclater, Transact. Z. S. IX. p. 4. 282, Heimath?

Abbildungen. *Crax globicera* m. et f. Sclater, Trans. Z. S. IX. p. 4. t. 40. — *C. Daubentonii* m., ib. t. 41. — *C. Daubentonii* f., ib. t. 42. — *C. Alector* m. f., ib. t. 43. — *C. Sclateri* m. f., ib. t. 41. f. t. 45. — *C. globulosa* m. f., ib. t. 46. — *C. carunculata* m. f., ib. t. 47. — *C. Alberti* m. f., ib. 48. — *C. incommoda*,

ib. t. 49. — *Nothocrax Urumutum*, ib. t. 50. — *Mitua tuberosa*,
ib. t. 51. — *M. tomentosa*, ib. t. 52. — *Pauxis galeata* f. 1, f. 2
ej. var. *rubra*, ib. t. 53.

Megapodidae. Marquis d'Hervey de St. Denys: Ueber Lebensweise der ihm anvertrauten Talegallen im Winter. Bullet. Soc. Acclimat. 3. ser. II. 1875. 51.

Neue Art: *Megapodius Lowii* R. B. Sharpe (Cummingii Dillw., Motl., Salvad.), Proc. Z. S. 111, Labuan.

Abbildung. *Megapodius senex* Hartl. Finsch, Journ. Mus. Godeffr. Heft VIII. t. 5. f. 2, 3.

Phasianidae. Severzow: Vergleichende Diagnosen von *Phasianus semitorquatus*, *mongolicus*, *chrysomelas* und *persicus*, Ibis 493.

E. Crugy: Maladie des pattes chez les Faisans venerés. Bullet. Soc. Acclimat. 3. ser. II 1875. 494.

W. B. Tegetmeier: Ueber Hybriden zwischen *Phasianus colchicus* und *Euplocomus nycthemerus*, Proc. Z. S. 317.

J. Scully: *Phasianus Shawi* und *Ph. insignis* Elliot, Stray Feath. III 433.

A. Hume: Ueber *Lophophorus Sclateri* Jerd., ib. II 488.

The Illustrated Book of Poultry with exquisitely colored Plates of celebrated Prize Birds of every breed printed from life expressly for this work and with numerous engravings on wood. The text by Mr. L. Wright London, Paris et N.-York?

E. Guyot: Poules et oeufs 18 Paris 1875?

E. Hamilton: Deforme sterna von Creve-coeur Hühnern, Proc. Z. S. 47.

C. Rasch: Zur Hühnerzucht, Gefied. Welt 244.

Farbenwechsel bei einem Huhn, ib. 334.

v. Grubicky: Nackthalsige Hühner, Wiener landw. Ztg. und Gefied. Welt 359.

G. Colasanti: Ueber den Einfluss der Kälte auf die Entwicklungsfähigkeit des Hühnereies. III. Mitth. Verh. der Acad. dei Lincei 1875 und Reichert's Arch. f. Anatomie etc. 1875. 477.

Alph. Milne Edwards: Ueber Reste von *Gallus* sp. in Höhlen Frankreichs in Cartailhac Mater. pour l'hist. primit. et nat. de l'Homme XI Année 2. ser. VI. 1875. 496.

Epoque de l'introduction du Dindon en France. Bullet. Soc. Acclimat. 3. ser. II 360 Extr. du Journal manuscrit d'un sire de Goubergville et du Mesnil.

Ueber die Möglichkeit den Truthahn als jagdbares Wild zu züchten. Oesterr. landw. Wochenbl. u. Zool. Gart. 277.

K. Hagemeister: Das Perlhuhn, *Numida meleagris*. Gefied. Welt 39.

Neue Arten: *Phasianus chrysomelas* Severz., Journ. f. Orn. 224 et Stray Feath. III 431 (vielleicht schon Bullet. de Moscou 1874 als *chrysomelanos*), Amu Darja. — *Ph. persicus* Severz., J. f. O. ib., Südufer des caspischen Meeres. — *Ph. semitorquatus* Severz., Ibis 491 et Stray Feath. III 431, Tian-schan, vgl. über diese Arten auch Severz., Ibis 493.

Abbildungen: *Pucrasia Darwini* Swinhoe B. Asia P. XXVII t. 7. — *Euplocamus lineatus* Vig. ib. t. 6. — *Lobiophasis Bulweri* Sharpe ib. t. 5. — *Gallus Bankiva* Holzschn. d. Sehnen des Fusses A. H. Garrod, Proc. Z. S. S. 341 f. 1.

Tetraonidae. Lord Lilford Verbreitung europäischer Perdinen, Ibis 8.

Alter der Rebhühner. Gefied. Welt 88.

Fr. Wahlgren: Missbildeter Schnabel bei Rebhühnern (*Perdix cinerea*) (aus Öfvers, Wet. Akad. Förh. 1873 48) Zool. Gart. 253.

H. Schacht: Der Fang eines Rebhuhnes (*Perdix cinera*) Zool. Gart. 455.

J. Wood-Mason: On the Occurrence of a Superorbital chain of Bones in the Arboricolae (Wood-Partridges) Journ. A. S. B. XLIII p. 2 1874, 254 t. 2; Ann. nat. hist. XVI 145.

Le Messurier: Ueber Eier von *Coturnix coromandelica*? Stray Feath. III 417.

A. Marchand: Poussin de *Hemipodius tachydromus* Rev. de Zool. 139.

J. Suyk: Education des *Colins plumiferes*, Bullet. Soc. Acclim. 3. ser. II 491.

v. Hinckeldey: Beitrag zu den Erfahrungen über Züchtung der kalifornischen Schopfwachtel, Gefied. Welt 119.

G. A. Bates: Einführung des Prairie-Huhnes in Europa, Gefied. Welt 61.

Dresser: *Caccabis chukar* B. Europe P. XLIII—XLIV Text.

Jäckel: Zur Biologie des Auerhahnes, Nitzsche Illustr. Jagdztg. II 124.

W. Wurm: Ueber einige neue chemische und anat.-physiol. Thatsachen bezüglich des Auerhahnes. Württemb. naturw. Jahreshefte XXXI 61.

Friedr. Freiherr von Dalberg: Das Birkwild auf der Domäne Datschitz in Mähren, Verh. zool. bot. Gesellsch. Wien 427.

Baron Nolde: Das Haselhuhn. Nitzsche Illustr. Jagdztg. II 108.

Neue Arten: *Arborophila Mandellii* Hume, Proc. A. S. B. 1. May 1874 166 et Stray Feath. II 449 Tenasserim?, M. Mandelli. — *Microperdix Blewitti* A. Hume, Stray Feath. II 512 vgl. auch Ball ib. III 294 Raipoor. — *Turnix Beccarii* Salvad. Ann. Mus. Genova VII

675 Celebes. — *Tetraogallus Challayezi* Oustalet Soc. philomath, Paris 23. Oct. 1875; Institut No. 148, 353. Erzerum, de Challaye. — *Tetrao Mlokosiewiczi* Taczanowski, Proc. Z. S. 266 Russisch Georgien.

Abbildungen: *Arboricola Mandellii* Hume, Stray Feath III t. 2. — *Caccabis petrosa* et *rufa* Dresser B. Europe P. XXXV—XXXVI. — *C. saxatilis* ib. XLIII—XLIV. — *Tetrao Mlokosiewiczi* ib XLI—XLII; Holzschnitte des Schwanzes von m. und f. S. 267 f. 1. 2., Federn von m. and f. ib. 268 f. 3. 4. Taczan. Proc. Z. S. — *Lagopus rupestris* Dresser B. Europe P. XXXV—XXXVI.

Struthiones.

Abbildungen von Federn von Struthioniden Daws Rowley Ornith. Misc. P. I N. 1 t.

Struthionidae. Ueber Straussenzucht am Cap. Bullet. Soc. Acclim. 3 ser. II 789 (nach Angaben des Herrn Julius von Mosenthal). — J. von Mosenthal ib. 803.

Strausszucht. Gefied. Welt 165.

Dr. v. Scherzer: Zur Straussenzucht in Europa ib. 368.

Casuariidae. P. L. Sclater: Further Remarks on the Cassowaries living in the Society's Gardens, and on other Species of the Genus *Casuarius* Proc. Z. S. 84 t. 18—20. Am Schlusse eine Uebersicht der Arten.

Sclater: Ueber *Casuarius picticollis?* pull. von N.-Guinea ib. 349.

Sclater: Ueber *Casuarius Beccarii*, ib. 87 et 527.

Sclater: Ueber den Fundort eines Ex. von *Casuarius uniappendiculatus*, ib. 533.

O. Beccari: Ueber die papuanischen Casuare. Ann. Mus. Genova VII 717.

Salvadori: Ueber *Casuarius papuanus*. Rosenb. ad. ib. 796.

Neue Arten: *Casuarius picticollis* Sclater, Proc. Z. S. 85 S. O. Küste N.-Guineas. — *C. Beccarii* Sclater, ib. 87. Aru Ins. Beccari. — *C. tricarunculatus* Beccari Ann. Mus. Genova VII 717. Warbusi in der Geelwinksbai und Salwatti. — *C. occipitalis* Salvad. ib. 718 (Nota) Inn. Jobi.

Abbildungen: *Casuarius picticollis* Sclater, Proc. Z. S. t. 18 (Kopf und Hals). — *C. Westermannii*, Scl. ib. t. 19 (Kopf und Hals). — *C. uniappendiculatus* Scl. ib. t. 20. — *C. Beccarii* Holzschn. des Kopfes und Halses Sclater, ib. S. 86. f. 1. u. 2. ib. t. 58 Kopf und Hals.

Dinornithidae. Prof. Owen's XXI Memoir ou Dinornis etc. behandelt nicht Dinornis, sondern Harpagornis Moorei, Proc. Z. S. 470.

Prof. Owen: XXII Memoir on Dinornis (Restauration des Skelettes von Dinornis maximus Owen) Proc. Z. S. 634. Die Abhandlung wird in den Trans. Z. S. erscheinen.

Prof. Owen: Note on a new Locality of Dinornithidae (Hamilton Swamp. prov. Otago), Proc. Z. S. 88.

B. S. Booth: Description of the Moa Swamp at Hamilton Trans. N.-Zeal. Instit. VII 123 t. 5 (Karte).

Cockburn Hood: Notes respecting the Moa Cave at Earnscleugh. ib. VI? 387 (Wellington Philos. Soc.).

F. W. Hutton: Notice of the Earnscleugh Cave with Remarks on some of the more remarkable Moa Remains found in it, By Prof. M. Coughtrey ib. VII 138.

F. W. Hutton: Description of some Moa Remains from the Knobby Ranges with anatomical Notes by M. Coughtrey ib. 266 t. 69.

F. W. Hutton: On the Dimensions of Dinornis Bones, ib. 274.

J. v. Haast: Notes on the Moa-hunter Encampment at Shag Point, Otago, ib. 91 t. 3.

J. v. Haast: Researches and Excavations carried on in and near the Moa-bone Point Cave, Sumner Rood in the year 1872. ib. 54—88 t. 1. 2. (Karten) et 528.

J. v. Haast: Explanation of some personal Remarks made in Potts Paper on the Birds of N.-Zealand part. VI (T. VI) ib. 530 (Phil. Inst. Canterbury).

Resolutions (of Phil. Inst. Canterbury) regarding the Sumner Cave Exploration, ib. 531—533, 534, 535.

Mc. Kay: On the Identity of the Moa-hunters with the present Maori Race ib. 98 vgl. auch Cockburn Hood, ib. 493 und die folgende Discussion.

J. W. Hamilton: Notes on Maori Traditions of the Moa ib. 121 et 496 Discussion.

Roberts: Notes on the Moa (Traditionen der Eingeborenen). ib. 348 (Otago Instit.).

J. W. Strack: Note on the word „Moa“ in the Poetry of the New-Zelanders, ib. App. XXVIII.

Abbildung: Dinornis ingens? (Bein) Hutton Trans. N.-Zeal. Instit. VII t. 19.

Apterygidae. Ueber Apteryx Haasti, australis, Oweni und maxima Dowson Rowley Ornith. Misc. P. I., No. 1.

Abbildungen: Apteryx Haasti Potts m. f. j. Dawson Rowley Orn. Misc. P. I. N. 1 t. — A. australis juv. ib. — A. Oweni ad et

juv. ib. — A. Mantelli. Holzschn. der Sehnen des Fusses A. H. Garrod. Proc. Z. S. 341 f. 2.

Grallae.

Otididae. Pf. Jäckel: Beitrag zur Kenntniss der geographischen Verbreitung der Zwergrappe, *Otis tetrax*. Zool. Gart. 453.

W. Thienemann: Weitere Beobachtungen über den neuen Brutvogel Thüringens, die Zwergrappe (*Otis tetrax*) ib. 363 auch Nest und Eier.

Pelzeln: *Otis tetrax* im Marchfelde in Oesterreich, Sitzgsb. d. k. k. zool. bot. Gesellsch. Wien XXV I. 4.

Charadriidae. Dresser: *Charadrius fulvus* (Eastern Golden Plover) in Gross Britannien, Ibis 513.

H. E. Dresser: On the Egg of *Charadrius asiaticus* Pall., together with Remarks on the latter Species and *Ch. veredus* Gould, Proc. Z. S. 97.

J. A. Harvie Brown: Ueber Brutgeschäft des *Anarhynchus frontalis* (Q. et G.) Ibis 519.

Abbildungen: *Vanellus cristatus* Dresser B. Europe P. XXXIX. — *Chettusia gregaria*, ib. XXXVII — *Eudromias morinellus* ib. XXXV—XXXVI.

Glareolidae. F. Field: Glareola orientalis im Panjab erlegt Stray Feath. II 465.

C. H. T. Marshall: Ueber *Glareola orientalis* ib. III 415.

J. C. Parker: Ueber *Cursorius coromandelicus*, ib. 267.

Abbildung: *Cursorius gallicus* Dresser B. Europe P. XLI—XLII.

Haematopodidae. Abbildung: *Strepsilas interpres* Dresser B. Europe P. XXXV—XXXVI.

Rhinochetidae. Nach Sclater ist die richtige Schreibweise des Gattungsnamens *Rhinochetus*, Ibis 389.

Ardeidae. W. H. Hudson: On the Herons of the Argentine Republic, with a Notice of a curious Instinct of *Ardetta involucris*, Proc. Z. S. 623 Lebensw. Nest. Ei.

F. Lichtenfeld: Hochzeitskleid von *Ardea Goliath*. Gefied. Welt 294.

W. L. Buller: Notes on the little Bittern of N.-Zealand (*Ardetta maculata*) Transact. N.-Zeal. Instit. VI 119.

Sclater et Salvin: Ueber die Gattung *Tigrisoma*, Proc. Z. S. 39.

Neue Art: *Tigrisoma Salmoni*: Sclater et Salvin Proc. Z. S. 38 Columbien M. Salmon.

Abbildungen: *Ardea cinerea* Dresser B. Europe P. XLI—XLII. — *A. purpurea* ib. XLIII—XLIV. — *Ardetta maculata* Buller Trans. N. Zeal. Inst. VI t. 21 m. ad. et juv. — *Botaurus stellaris* Dresser B. Europe P. XXXVIII. — *Tigrisoma fasciatum* f. 1, *T. Salmoni* f. 2, Holzschnitte der Köpfe Sclater et Salvin, Proc. Z. S. 38.

Ciconiidae. A. H. Garrod: On the Form of the Trachea in certain Species of Storks and Spoonbills. Proc. Z. S. 297.

Dr. L. Glaser: Ueber Nutzen und Schaden des Storches. Zool. Gart. 191.

v. Schackmann: Zur Frage über die Nützlichkeit oder Schädlichkeit des weissen Storches, Nitzsche Illustr. Jagdztg. II 37.

O. Lindner: *Ciconia alba* in Sondershausen ib. 94.

Neue Art: *Ciconia mycteriorhyncha* Severz. (*alba* var *major*?) Journ. f. Orn. 182 et Stray Feath. III 431 Turkestan.

Plataleidae. A. H. Garrod: On the Form of the Trachea in certain Species of Storks and Spoonbills. Proc. Z. S. 297.

Abbildung: *Platalea Ajaja*, Holzschnitt der Trachea Garrod Proc. Z. S. S. 300 f. 2.

Tantalidae. A. H. Garrod: On the Form of the Trachea in certain Species of Storks and Spoonbills, Proc. Z. S. 297.

Neue Art: *Geronticus Dawisoni* A. Hume, Stray Feath. III 300 Tenasserim.

Abbildung: *Tantalus ibis* Holzschnitt der Trachea Garrod Proc. Z. S. S. 298 f. 1.

Dromadidae. W. V. Legge: On Dromas Ardeola, Stray Feath. III 220 auch über Ei Anmerkung des Herausgebers.

Scolopacidae. W. Buller: On the Genus *Himantopus* in New-Zealand. Trans. N. Zeal. Instit. VII? 220.

V. Legge: Ueber *Tringa*-arten, Stray Feath. III 265.

M. Wagner: Die Waldschnepfe, Nitzsche Illustr. Jagdztg. II 97, 151 vgl. Gaedde ib. 110, 124, 130, 132.

v. Tschusi Schmidhofen: Eine Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*), die ihre Jungen davon trägt. Journ. f. Orn. 413.

Dr. Altum: Meckern der Bekassine, Zool. Gart. 433 (nach Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen).

Nehrkorn: Vier Nester von *Scolopax gallinago* bei Braunschweig. Journ. f. Orn. 125.

Forbes Couesmaker: Ueber *Rhynchaea bengalensis* (Brüten) Stray Feath. III 266.

Neue Arten: *Falcirostra (Ibidorhynchus) Kaufmanni* Severz.
Journ. f. Orn. 183 et Stray Feath. III 431 Turkestan. — *Himantopus albicollis* Buller Trans. N.-Zeal. Instit. VII 224 N.-Seeland.

Abbildungen: *Totanus calidris* and *fuscus* Dresser B. Europe P. XXXIX et XL. — *T. calidris* ib. XL.

Phalaropodidae. **Abbildungen:** *Phalaropus fulicarius* und *hyperboreus* Dresser B. Europe P. XXXV—XXXVI.

Rallidae. F. W. Hutton: Notes on the New-Zealand Woodhens (*Ocydromus*) Trans. N.-Zeal. Instit. VI 110.

Prof. Newton: Ueber eine unpublicirte Skizze des *Aphanapteryx Broecki* (Reise von W. Harmanssoon) Proc. Z. S. 349.

E. P. Ramsay: Description of the Eggs and Young of *Rallina tricolor* from Rockingham Bay, Queensland ib. 603.

A. Hume: Ueber *Rallina fusca* (L) Stray Feath. III. 500.

A. Hume: Ueber *Rallus aquaticus* and *R. indicus* Blyth, ib. 416.

Buller: Ueber *Rallus modestus* Trans. N.-Zeal. Inst. VII 545? (Wellington. Philos. Soc.).

Neue Gattungen: *Gymnocrex* Salvad. Ann. Mus. Genova VII 678 (*Rallina Rosenbergii* Schleg.). — *Cabalus* F. W. Hutton Trans. N.-Zeal. Inst. VI 208 (*Rallus modestus* Hutton).

Neue Arten: *Ocydromus Hectori* Hutton, Trans. N.-Zeal. Inst. VI 110. N.-Seeland. — O. Finschi Hutton ib. 111 N.-Seeland. — *Hypotaenidia abnormis* A. Hume: Stray Feath III 389 Andamanen. — *Porzana (Coturnicops) exquisita* Swinhoe Ibis 135 China. — *P. cinereiceps* Lawr. Ann. Lyc. N. Y. XI 90 Costa Rica, J. Cooper. — *Corethrura? leucospila* Salvad. Ann. Mus. Genova VII 975 Arfak.

Abbildungen: Holzschnitte der Köpfe von *Rallus philippensis* und *R. Dieffenbachii* Buller Trans. N.-Zeal. Inst. VI S. 125 f. 1. 2. — *Cabalus modestus* Hutton ib. t. 20 f. 1. 2. (sternum) — *Porzana exquisita* Swinhoe Ibis t. 3.

Gallinulidae. Finsch: Ueber *Porphyrio pelewensis* H. et F. Journ. Mus. Godeffr. Heft VIII 39.

Valet: Ueber den Nestbau des Teichhuhnes (*Gallinula chloropus*) Württemb. naturw. Jahreshefte XXXI Heft 1. 2. 179.

J. R. Cripps: Ausbrüten der Eier von *Gallicrex cinereus?* Stray Feath. II 531.

Neue Art: *Porphyrio Stanleyi* Dawson Rowley Ornith. Misc. P. I No. 2. N.-Seeland? Norfolk Ins.?; vgl. auch Ibis 509.

Abbildungen: *Porphyrio Stanleyi* Dawson Rowley Ornith. Misc. P. I N. 2. t. — *Amaurornis olivacea* (Meyen) L. Walden Trans. Z. S. IX p. 2. t. 33. f. 2.

Anseres.

Phoenicopteridae. Neue Art: *Phoenicopterus Andersoni* W. E. Brooks, Proc. A. S. B. 1875 17; nach Brooks und A. Hume Stray Feath. III 414 = *Ph. antiquorum* non adult.

Anatidae. A. H. Garrod: On the Form of the Lower Larynx in certain Species of Ducks, Proc. Z. S. 151 mit Holzschnitten.

G. Arnould: Jagdbilder aus Ungarn I. Wildgänse an der Theiss. Nitzsche Illustr. Jagdztg. II 127.

Ueber eine 30jährige Gans, Wiener landwirthsch. Z. und Gefied. Welt 411.

F. Brüggemann: *Cygnus immutabilis* eine Varietät des Höckerschwanes *C. olor*. Zool. Gart. 321.

M. Böttcher: Schwanen und Karpfenzucht. Gefied. Welt 458.

C. Hammacher: Aus dem Leben der Hausente. Gefied. Welt 22.

Dr. Finsch: Ueber *Anas pelewensis* H. et F. Journ. Mus. Godeffr. Heft VIII 40.

Sclater: Brüten von *Anas poecilorhyncha* im Zool. Garten zu London Proc. Z. S. 528.

A. Anderson: On the occurrence of *Querquedula angustirostris* in the Doab and Oudh. Stray Feath. III 273.

A. B. Brooke: *Fuligula cristata* in Grossbritanien brütend. Ibis 514.

Baron A. Hügel: Ueber eine *Mergus*art von den Auckland-Inseln. Ibis 392.

Skelete von *Cnemiornis calcitrans* aufgefunden Dr. Coughtrey Mitth. an Prof. Owen, Proc. Z. S. 88.

J. Hector: On *Cuemiornis calcitrans* Owen Trans. N.-Zeal. Inst. VI 76 t. 10—14 a.

Neue Arten: *Anser Middendorffi* Severz. (A. grandis Mid. nec. Pall.) Journ. f. Orn. 184 Turkestan. — *A. Skorniakovi* Severz. ib. Turkestan. — *Querquedula Eatoni* R. B. Sharpe, Ibis 328 Kerguelens Insel.

Abbildungen: *Sarcidiornis melanota* Garrod Proc. Z. S. 152 Holzschn. f. 1 u. 2 (trachea von m. u. f.). — *Tadorna casarca* Dresser B. Europe XLI—XLII. — *Rhodonessa caryophyllacea* Garrod Proc. Z. S. 152 et 153 f. 3. 4. 5 Holzschn. der Trachea von m. u. f. — *Metopiana peposaca* Garrod ib. 155 et 156 f. 6. u 7. Holzschn. d. Trachea des m.). — *Harelda glacialis* Dresser B. Europe XLV. — *Somateria labradoria* m. et f. A. Newton Encycl. Britann. III 735 Holzschn. — *Mergus albellus* f. et pulli Dresser B. Europe XXXV—XXXVI. — *M. merganser* ib. XLIII—XLIV. — *Cnemiornis*

calcitrans Owen J. Hector Trans. N.-Zeal. Inst. VI t. 10 (Skelet) 11—14 a (Osteologie).

Colymbidae. Elliott Coues: Monograph of the N. American Colymbidae and Podicipidae in Birds of the Northwest 1874. 718.

M. Z. Gerbe: Ueber die Mauser der Schwingen bei *Colymbus arcticus* L. Rev. d. Zool. 271 vgl. Allgem.

Colymbus arcticus bei Aachen erlegt, Nietzsche Illustr. Jagdztg. II 59.

Podicipidae. Elliott Coues Monograph of the N. American Colymbidae and Podicipidae in Birds of the Northwest 1874. 718.

A. Anderson: *Podiceps cristatus* breeding in the plains. Stray Feath. III 274.

Alcidae. M. Z. Gerbe: Ueber Mauser der Schwingen bei *Alca arctica* L. Rev. de Zool. 271 vgl. Allgem.

L. Olphe Galliard: (und Vian) Beschreibung von Mormon Grabae Brehm. Ibis 267.

Abbildung: *Alca arctica* L. Gerbe Rev. de Zool. t. 6 Flügel in der Mauser.

Spheniscidae. Neue Arten: *Eudyptes vittata* Finsch (? Vieill. Gal. Ois. t. 299) Ibis 112 N.-Seeland. — *E. atrata* Hutton Finsch. ib. 114 N.-Seeland.

Procellariidae. Dr. Frick: Eine todte *Thalassidroma pelagica* bei Magdeburg. Gefied. Welt 411.

Neue Arten: *Puffinus* sp. Finsch, Journ. Mus. Godeffr. Heft VIII 45 (und Proc. Z. S. 1872. 112) Viti Jns. — *Procellaria affinis* Buller Trans. N.-Zeal. Inst. VII 215 N.-Seeland. — *Oestrelata externa* O. Salvin. Ibis 373 Ins. Masafuera.

Abbildungen: Köpfe von *Prion vittatus* f. 1, 2, *Pr. turtur* f. 3, *P. banksii* f. 4 Buller Trans. N.-Zeal. Inst. VII t. 8.

Laridae. Elliott Coues: Monograph of N. American Laridae in Birds of the Northwest 1874. 590.

Marchand: Description des poussins des Oiseaux d'Europe Rev. de Zool. 139 (*Sterna leucopareia*, *arctica*, *minuta*, *hirundo*, *nigra*, *Stercorarius longicaudus*).

Howard Saunders: On the Immature Plumage of *Rhodostethia rosea*. Ibis 484 nebst Aufzählung der in Sammlungen befindlichen Exemplare.

Prof. Newton: Ueber *Rhodostethia rossi* aus Grönland Proc. Z. S. 349.

Howard Saunders: Ueber *Larus fuscus?* aus Californien. ib. 158.

Ueber *Xema furcata*. Ibis 496.

W. Buller: Notes on an alleged new Species of Tern (*Sterna alba* Potts) Trans. N.-Zeal. Inst. 214.

Neue Arten: *Sterna virgata* Cabanis Journ. f. Orn. 449 Kerguelens Ins. — *St. portlandica* Ridgw. Amer. Natur. VIII 1874. 433; Elliott Coues Birds Northwest 691 N. Amer.

Abbildungen: *Stercorarius catarrhactes* Dresser B. Europe XLI—XLII. — *St. longicaudus* Nestkleid A. Marchand Rev. de Zool. t. 4. — *Hydrochelidon leucoptera* Dresser B. Europe XLV.

Plotidae. W. Buller On the Occurrence of a Plotus Novae Hollandiae in N.-Zealand. Trans. N.-Zeal. Inst. VII 217.

Pelecanidae. Marchand: Description des poussins des Oiseaux d'Europe Rev. d. Zool. 139 (*Phalacrocorax cristatus*, *Pelecanus onocrotalus*).

Nistplatz der Cormorans bei Curow. Zool. Gart. 237.

Neue Art. *Halieus verrucosus* Cabanis Journ. f. Orn. 450 Kerguelen Ins.

Abbildungen: *Phalacrocorax cristatus* Nestkleid Marchand Rev. de Zool. t. 2. — *Pelecanus onocrotalus* Nestkleid ib. t. 3.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [42-2](#)

Autor(en)/Author(s): Pelzeln August von

Artikel/Article: [Bericht über die Leistungen in der
Naturgeschichte der Vögel während des Jahres 1875. 144-208](#)