© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Agnatha für 1904.

Bearbeitet von

Dr. Robert Lucas
in Rixdorf bei Berlin.

A. Publikationen (Autoren alphabetisch).

Banks. Siehe im system. Teil.
Börner, C. Siehe unter Trichoptera.
Handlirsch, A. (1). Siehe unter Trichoptera.
— **(2).** Ephemeridae der Permformation in Palaeoentomologie p. 125.
Ciaccio, G. V. 1896. Degli occhi nei generi Potamanthus e Cloë della Famiglia delle Ephemeridae, e come eglino sono composti e intessuti. Rend. Accad. Sc. Bologna, 1895/1896. p. 91—95.
Groß, J. Über das Palmén'sche Organ der Ephemeriden. Titel siehe p. 1194 des Berichts f. 1903. — Knoten im Tracheensystem. Innervation. Sinnesorgan?
Marchal. Siehe unter Ephemera virgo.
Moore, R. M. Courtship of Mayflies. Entom. News vol. 15. p. 289—290. — Baetis propinquus.
Navas, Longinos. Algunos Neuropteros de España nuevos. Bol. Soc. Arag. II p. 99—109.
von Reitzenstein, W. Untersuchungen über die Entwicklung der Stirnaugen von Periplaneta orientalis und Cloëon. Zool. Jahrb. Abt. f. Anat. Bd. 21. p. 161—180, Taf. IX u. X.
Shipley, A. E. Siehe unter Trichoptera.
Slade. Siehe im system. Teil.
Smith. Siehe unter Schwärme.
Ulmer, Georg. Ephemeriden. Ergebn. Hamb. Magalhaens. Sammelr. Lief. 7 No. 4. 8 pp. 1 Taf.
von der Weele. Titel siehe unter Trichoptera.
Zaitschek, Arthur. Versuche über die Verdaulichkeit des Chinins und den Nährwert der Insekten. Arch. ges. Physiol. Bd. 104 p. 612—632.

B. Übersicht nach dem Stoff.

Systematik: Börner, Handlirsch, Klapálek, Shipley.
Morphologie: Palmensches Organ: Gross. — Augen: Ciaccio.
Physiologie: Verdaulichkeit des Chitins u. Nährwert: Zaitschek.
Entwicklung: Entwicklung der Stirnaugen: von Reitzenstein.
Biologie: Liebeswerben: Moore. — Schwärme: Smith, Entom. News Philad. vol. 15 (Cloëon) p. 318.
Fauna. Verbreitung: Frankreich: Saône et Loire: Marchal. — Spanien:

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Navas. — Limburg; Middelaar: von der Weele. — Südeuropa: Navas. — Südamerika: Ulmer (Magalhaens Sammelreise).

C. Systematischer Teil.

Ephemeroptera. Neue Ordnungsbezeichnung für *Ephemeridae.* **Shipley,** Zool. Anz. Bd. 27. p. 261.

Agnatha. Meinert (= *Plectoptera* Pack.) für diese Ordnung zu setzen. **Börner,** Zool. Anz. Bd. 27. p. 525.

Plectoptera, Anisoptera u. *Ephemeroptera.* **Banks,** Science, vol. XX p. 155.

Leptophlebia- u. *Baetis*-ähnliche Nymphen von Patagonien. **Ulmer,** Hamburg. Magalhaen. Reise vol. VII.

Ephemeridae, die wieder ins Wasser gehen. **Slade,** Entom. Monthly Mag. (2) vol. 40 p. 15.

Ephemeridae der Permformation. Neue Formen. **Handlirsch,** Palae-Entomologie p. 125.

Baetis propinquus. Beziehungen der Geschlechtsformen. **Moore,** Entom. News Philad. vol. 15. p. 289.

Ephemera virgo in Saône-et-Loire. **Marchal,** Bull. Soc. Autun vol. XV p. 260—262. — *hispanica* **n. sp. Navas,** Bol. Soc. Aragon. vol. II p. 100 (Burgos).

Nachtrag zu Orthoptera.

Rehn, J. A. Studies in the Orthopterous subfamilies Acrydiinae (Tettiginae), Eumastacinae and Proscopinae. Proc. Acad. Philad. vol. 56 p. 658—683.

Walker, E. M. (2). Notes on the Locustidae of Ontario. Canad. Entom. vol. 36 p. 325—330, 337—341.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Archiv für Naturgeschichte

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: 71-2_2

Autor(en)/Author(s): Lucas Robert

Artikel/Article: Agnatha für 1904. 879-880