

Beiträge zur Kenntnis der Rhynchotenfauna Deutschlands (Hemipt.).

III.

Hemiptera-Heteroptera aus Hessen-Nassau ex coll. Strand.

Von

F. Schumacher.

Im folgenden übergebe ich der Öffentlichkeit ein kleines Verzeichnis von Wanzen aus Hessen-Nassau, welche Herr Dr. E. Strand in den Jahren 1903—1904 in der Umgebung Marburgs gesammelt hat. Einige Funde habe ich gelegentlich bereits veröffentlicht, nämlich

- Nr. 17. Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie, VII. 1911 p. 40.
- Nr. 18. Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie, VII. 1911 p. 42.
- Nr. 19. Zoolog. Anzeiger XXXVII. 1911 p. 136.
- Nr. 89. Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie, V. 1909 p. 342.

Das gesammelte Material zeigt deutlich, daß die Fauna der Marburger Gegend gänzlich mitteldeutsch ist und sich eng an die Fauna Thüringens anlehnt.

- 1. *Eurygaster maurus* L. Marburg: 1. VI.—12. VI., 22. VI., 11. VII.
- 2. *Thyreocoris scarabaeoides* L. Marburg: 16. IV.
- 3. *Gnathoconus albomarginatus* Goeze. Marburg: 25. V.
- 4. *Sehirus luctuosus* Muls. Rey. Marburg: XI.
- 5. — *bicolor* L. Marburg: 1. IV., 16. IV., 20. IV., 12. VI., 26. VI.
(nebst Larvenstadien 3, 4, 5), XI.
- 6. *Sciocoris terreus* Schr. Marburg: 1. IV., 20. IV.; Cappel b. Marburg:
24. IV.
- 7. *Aelia acuminata* L. Marburg: 1. VI.—12. VI., 8. VI., 22. VI.,
26. VII., XI.; Wiesbaden: Dr. Bergmann.
- 8. *Neottiglossa pusilla* Gmel. Marburg: 31. V.
- 9. — *leporina* H.-Sch. Marburg: 17. VII., 25. VII.

Diese Art ist in Süddeutschland ziemlich häufig, aber in Mitteldeutschland ist sie nur noch sehr zerstreut vorhanden. So ist sie auch im benachbarten Thüringen von Schmiedeknecht gefunden worden. Mit dem Aufhören der mitteldeutschen Gebirge erscheint auch das Vorkommen wie abgeschnitten, denn in der weiten norddeutschen Tiefebene ist das Tier nirgends gefunden worden. Hessen und Thüringen sind somit als die nördlichsten Gebiete seines Vorkommens zu bezeichnen.

- 10. *Eusarcoris aeneus* Scop. Marburg: 16. IV.
- 11. *Palomena viridissima* Poda. Marburg; Cappel b. Marburg: 21. IV.
- 12. *Carpocoris fuscispinus* Boh. Marburg: 28. V.; Cappel b. Marburg: 24. IV.
- 13. — *purpureipennis* Geer. Marburg: 31. V.

Beiträge zur Kenntnis der Rhynchotenfauna Deutschlands (Hemipt.) 159

14. *Dolycoris baccarum* L. Marburg: 1. III., 28. V.; Cappel b. Marburg: 24. IV.
15. *Eurydema oleraceum* L. Marburg: 16. IV., 28. V.; Wiesbaden: Dr. Bergmann.
16. — *festivum* L. var. *decoratum* H.-Sch. Wiesbaden: Dr. Bergmann.
17. *Troilus luridus* F. Marburg.
18. *Rhacognathus punctatus* L. Marburg: 20. IV.
19. *Clinocoris ferrugatus* F. Marburg: 31. V., 26. VI.

* * *

20. *Syromastes marginatus* L. Marburg: 20. IV., 26. VI. (auch Larven), 26. VII. (Larvenstad. z.).
21. *Verlusia quadrata* F. Marburg: XI.
22. *Coreus denticulatus* Scop. Wiesbaden: Dr. Bergmann.
23. *Stenocephalus agilis* Scop. Marburg: 20. IV., 24. IV.
24. *Corizus parumpunctatus* Schill. Marburg.
25. *Myrmus miriformis* Fall. Marburg: 3. VII., 9. VII., 11. VII., 16. VII., 17. VII., 25. VII., 26. VII.
26. *Berytus minor* H.-Sch. Marburg: 28. V.; Cappel b. M.: 23. IV.

* * *

27. *Nysius punctipennis* H.-Sch. Marburg: 25. VII.
28. *Cymus obliquus* Horv. Marburg: 28. V., 31. V.
29. — *clavicularis* Fall. Marburg: 1. III., 26. VII., XI.
30. *Oxycarenus modestus* Fall. Im Berliner Zoolog. Museum in der alten Kollektion v. Baerensprung als *O. Spitzyi* Fieb. mit der Bezeichnung „Wiesbaden, Kirschbaum“.
31. *Tropistethus holosericeus* Scholtz Marburg.
32. *Macroderma micropterum* Curt. Marburg: 20. IV., XI.
33. *Plinthisus brevipennis* Latr. Marburg: 1. III., XI.
34. *Stygnocoris fuligineus* Geoffr. [*arenarius* Hhn.] Marburg: 20. IV.
35. *Peritrechus silvestris* F. [*luniger* Schill.] Marburg: 1. III.
36. *Aphanus lynceus* F. Marburg: XI.
37. — *pini* L. Marburg: 1. III., XI.; Cappel b. M.: 23. IV.
38. *Beosus maritimus* Scop. [*tuscus* F.] Marburg.
39. *Drymus sylvaticus* L. Marburg: XI.
40. — *brunneus* Sahlb. Marburg: 1. III.
41. *Emblethis Verbasci* F. Marburg.
42. *Eremocoris plebejus* Fall. Marburg: 31. V., XI.; Cappel b. M.: 23. IV.
43. — *erraticus* F. Marburg: 16. IV.
44. *Scolopostethus decoratus* Hahn. Marburg: 1. III., XI.
45. — *affinis* Schill. Marburg: XI.
46. *Gastrodes ferrugineus* L. Marburg: 31. V.

* * *

47. *Piesma maculata* Lap. Marburg: 16. IV., 20. IV.; Cappel b. M.: 21. IV. — Alle Exemplare sind macropter.
48. *Acalypta parvula* Fall. Marburg: 1. IV.

49. *Dictyonota fuliginosa* Costa. Marburg: 26. VII.
 50. *Lasiacantha capucina* Germ. Marburg: 26. VII. — Ein brachypteres Exemplar.
 51. *Tingis cardui* L. Marburg: 1. IV., 24. IV.; Cappel b. M.: 24. IV.
 52. *Catoplatus fabricii* Stål [*costata* Fieb.]. Marburg: 22. VI.
 53. *Serenthia laeta* Fall. Marburg: 12. VI.

* * *

54. *Velia currens* F. Cappel b. M.: 23. IV.
 55. *Gerris najas* Geer Marburg: 1. IV., 20. IV., 24. IV., 28. V.
 56. — *lacustris* L. Marburg: 16. IV.
 57. *Ploiariola vagabunda* L. Marburg: 6.—15. VII.
 58. *Reduvius personatus* L. Marburg: Ende VII.
 59. *Nabis lativentris* Boh. Marburg: 20. IV., XI.; Cappel b. M.: 23. IV.
 60. — *limbatus* Dahlb. Marburg: 16. VII., 25. VIII. (brachypter).
 61. — *ferus* L. Marburg: 20. IV., 21. IV., 1.—12. VI., XI.; Cappel b. M.: 23. IV.
 62. — *rugosus* L. Marburg: 16. I., 20. IV., 29. V., 8. VI., 3. VII., XI.; Cappel b. M.: 23. IV.
 63. — *ericetorum* Sz. Marburg: 16. I. (makropter), 8. VI. (brachypter).

* * *

64. *Salda saltatoria* L. Marburg: 16. IV., 8. VI., XI
 65. — *cooksii* Curt. Marburg.

* * *

66. *Piezostethus cursitans* Fall. Marburg: 1. IV. (brachypter).
 67. *Myrmedobia coleoptrata* Fall. Wiesbaden: Kirschbaum (sec. v. Baerensprung, Berl. Ent. Zeitschr. 1857 p. 164).

* * *

68. *Pithanus märkeli* H. Sch. Marburg: 9. VII., 26. VII.
 69. *Miris calcaratus* L. Marburg: 31. V., XI.
 70. — *laevigatus* L. *pallescens* Marburg: 1. III., 1. IV., 31. V., 12. VI., 9. VII.; Cappel b. M.: 21. IV.
f. virescens: Marburg: 1.—12. VI., 26. VI.
 71. — *holsatus* F. Marburg: 16. IV., 6.—15. VII.; Cappel b. M.: 21. IV.
 72. *Megaloceraea recticornis* Geoffr. Marburg: 26. VI. 6.—15. VII.
 73. *Leptopterna ferrugata* Fall. Marburg: 26. VI.
 74. — *dolabrata* L. Marburg: 26. VI.
 75. *Monalocoris filicis* L. Marburg: 6.—15. VII.
 76. *Lopus gothicus* L. Marburg: 1.—12. VI., 26. VI.
 77. *Phytocoris ulmi* L. Marburg: 6.—15. VII., 25. VII.
 78. — *varipes* F. Marburg: Ende VII.
 79. *Adelphocoris lineolatus* Goeze. Marburg: 25. VII.
 80. — *seticornis* F. Marburg: Ende VII.
 81. *Calocoris ochromelas* Gmel. Marburg: 31. V.
 82. — *affinis* H.-Sch. Marburg: Ende VII.

83. — *roseomaculatus* Geer. Marburg: 26. VI.
 84. *Lygus rubricatus* Fall. Marburg: 6.—15. VII.
 85. — *pratensis* F. Marburg: 16. I., 1. III., 24. IV., 1.—12. VI., Ende VII.
 86. — *campestris* L. Marburg: 16. IV., 26. VI., 6.—15. VII., 25. VII.
 87. — *pabulinus* L. Marburg: 26. VI.
 88. *Camptozygum pinastri* var. ♂ Rent (*maculicollis* Mls. R.) Marburg: 6.—15. VII.
 89. *Poecilocyrtus unifasciatus* F. Marburg: 6.—15. VII., Ende VII.
 90. — *asperulae* Fieb. „im Nassauischen“ (nach Fieber).
 91. *Charagochilus gyllenhali* Fall. Marburg: Ende VII.
 92. *Camptobrochis lutescens* Schill. Marburg: 28. V., XI.
 93. *Capsus cordiger* Hahn f. *typica* (*cordiger* Hahn) und var. *apicalis* Sign. Marburg: 6.—15. VII.
 94. *Rhopalotomus ater* F. Marburg: 31. V., 25. VII.
 92. *Halticus apterus* L. Marburg: Ende VII. (makropter).
 96. *Cyllocoris histrionicus* L. Marburg: 26. VI.
 97. *Globiceps sphegiformis* Rossi, Marburg: 6.—15. VII.
 98. — *selectus* Fieb. 25. VII.
 99. *Mecomma ambulans* Fall. Marburg: 6.—15. VIII., 25. VII., Ende VII.
 100. *Orthotylus tenellus* Fall. Marburg: 1.—12. VI., 26. VI.
 101. — *viridinervis* Kb. Marburg: 6.—15. VII.
 102. — *adenocarpi* Pessis Marburg: 6.—15. VII.
 103. — *chloropterus* Kb. Marburg: 6.—15. VII.
 104. — *ericetorum* Fall. Marburg: 6.—15. VII.
 105. *Heterocordylus tibialis* Hhn. Marburg: 31. V., 1.—12. VI., 26. VI., 6.—15. VII.
 106. *Hoplomachus thunbergi* Fall. Marburg: 26. VI.
 107. *Onychumenus decolor* Fall. Marburg: 26. VI., Ende VII.
 108. *Amblytylus nasutus* Kb. Marburg: 26. VI.
 109. *Byrsopelta rufifrons* Fall. Marburg: 6.—15. VII.
 110. *Phylus melanocephalus* L. Marburg: 26. VI., 6.—15. VII.
 111. — *coryli* L. Marburg: 1.—12. VI., 26. VI., 6.—15. VII.
 112. *Psallus ambiguus* Fall. Marburg: 1.—12. VI.
 113. — *variabilis* Fall. Marburg: 1.—12. VI., 26. VI., 6.—15. VII.
 114. *Atractotomus oculatus* Kb. Marburg: 6.—15. VII.
 115. *Plagiognathus chrysanthemi* Wlf. Marburg: 26. VI., 6.—15. VII. Ende VII.
 116. — *arbustorum* F., Marburg: 6.—15. VII., Ende VII.
 * * *
117. *Nepa cinerea* L. Marburg: 26. IV.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [77-1_Supp2](#)

Autor(en)/Author(s): Schumacher Friedrich

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntnis der Rhynchotenfauna
Deutschlands \(Hemipt.\). III. Hemiptera-Heteroptera aus Hessen-
Nassau ex coll. Strand. 158-161](#)