

Asuni und Oristano 500 bis 600 Exemplare der *Forficula auricularia* L. dicht gedrängt unter einem Steine. —

Inzwischen bin ich in die Gennargentuberge übergesiedelt; hier sah ich an Dermapteren bisher nur *Forficula auricularia* L. und sehr selten *Euborellia moesta* G. Die erstgenannte ist überaus häufig, jetzt im Winter (Dezember, Januar) findet man sie zahlreich unter Steinen, mitten zwischen ihren Jungen. —

Sorgono, Sardinien, Januar 1912.

Bei Asuni, Sardinien, gesammelte Schnecken und Muscheln.

Von

Dr. Anton Hermann Krausse-Heldrungen.

Bei Asuni, Sardinien, hatte ich 1909 und 1910 eine größere Anzahl Schnecken und Muscheln gesammelt, die Prof. Dr. O. Boettger zum großen Teil bestimmt hat kurz vor seinem Tode. Es ist daher vielleicht nicht unangebracht aus faunistischen Gründen eine Liste der an jener Lokalität gefundenen Tiere zu publizieren, zumal die Bestimmungen von einer unserer ersten Autoritäten herrühren:

<i>Hyalina Balnei</i> Shuttleworth 1878.	<i>Helix</i> (<i>Xerophila</i>) <i>Dohrni</i> Paulucci 1882.
<i>Hyalina subrimata</i> Reinh.	<i>Helix</i> (<i>Xerophila</i>) <i>conspurecata</i> Draparnaud 1801.
<i>Hyalina hydatina</i> Roßmäßler 1838.	<i>Helix</i> (<i>Xerophila</i>) <i>acuta</i> Müller 1774.
<i>Hyalina fulva</i> Müller 1774.	<i>Helix</i> (<i>Xerophila</i>) <i>virgata</i> Mtg.
<i>Helix</i> (<i>Trichia</i>) <i>perlevis</i> Shuttleworth 1852.	<i>Theba carthusiana</i> Müll.
<i>Helix</i> (<i>Macularia</i>) <i>vermiculata</i> Müller 1774.	<i>Stenogyra decollata</i> Linné 1758.
<i>Helix</i> (<i>Iberus</i>) <i>serpentina jaspidea</i> Moquin-Tandon 1855.	<i>Clausilia Kuesteri</i> Roßmäßler 1836.
<i>Helix</i> (<i>Iberus</i>) <i>hospitans</i> Bonelli 1836.	<i>Succinea elegans</i> Risso 1826.
<i>Helix</i> (<i>Helicogena</i>) <i>aspersa</i> Müller 1774.	<i>Physa acuta</i> Draparnaud 1805.
<i>Helix</i> (<i>Helicogena</i>) <i>aperta</i> Born 1780.	<i>Physa acuta brevispira</i> Paulucci 1882.
<i>Helix</i> (<i>Xerophila</i>) <i>pisana</i> Müller 1774.	<i>Planorbis nautileus</i> Linné 1767.
	<i>Planorbis planorbis subangulata</i> Phil.
	<i>Cyclostoma elegans</i> Müller 1774.

Cyclostoma sulcatum reticulatum Kob.	Patula rupestris Drap.
Bithynia rubens Menke 1830.	Hydrobia (Peringia) Kraussei nov. spec. Bttgr. i. l. 1909.
Bithynia tentaculata codia Bgt.	Helix (Xerophila) virgata tuta Paulucci 1882.
Pseudamnicola Carotii Paulucci 1879.	Patula abietina Bgt. oder spec. nov?
Pseudamnicola Carotii scalarina Paulucci.	Isthmia minutissima (Hartm.)?
Pseudamnicola zopissa Paulucci 1882.	Hyalina nevilliana Paulucci?
Neritina baetica sardoa Menke 1830.	Caecilianella avicula enhalia Bgt.?
Limnaea lagotis tenera Kstr. (Neu für Sardinien.)	Pisidium casertanum Villa 1836. Pisidium pusillum Gmelin 1789.

Die Namen von vier weiteren Arten von Asuni verdanke ich Herrn Paul Hesse zu Venedig:

Helix abietina Bourg. 1864.	Helix conoidea Paul.
Helix royeti Mich.	Helix corsica Shuttlew. 1843?

Sorgono, Sardinien, Oktober 1911.

Sardische Chernetiden.

Von

Dr. Anton Hermann Krausse-Heldrungen.

In der von E. Ellingsen („Contributions of the knowledge of the Pseudoscorpions“, Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, 1909) gegebenen Liste sardischer Bücherskorpione kann ich einige weitere Arten (*) sowie Fundorte (*) hinzufügen. Herr E. Ellingsen war so freundlich meine Tiere zu studieren. Im Folgenden die sardischen Bücherskorpione und ihre genauen Fundorte:

- †Chelifer politus E. Simon: Oristano;
- †Chelifer lacertosus L. Koch: Oristano, *Gonnesa;
- Chelifer anachoreta E. Simon: Golfo Aranci;
- Chelifer tuberculatus Lucas: Golfo Aranci, Campeda, Isola Asinara, Tempio, Ozieri, *Asuni;
- Chelifer Latreillei Leach: Golfo Aranci, Oristano;
- †Chelifer meridianus L. Koch: Oristano;

- †*Chelifer hispanus* L. Koch: Oristano;
**Chelifer scorpioides* Hermann: *Asuni;
Garypus minor L. Koch: Golfo Aranci, Oristano, *Asuni;
Garypus Beauvoisi Savigny: Isola Asinara;
Obisium lubricum L. Koch: Golfo Aranci, Isola Asinara, *Asuni,
*Gonnesa;
Obisium Doderoi E. Simon: Golfo Aranci, *Asuni;
**Obisium manicatum* L. Koch: *Asuni;
Chthonius tetrachelatus Preyßler: Ozieri, Macomer, *Asuni;
**Chthonius tenuis* L. Koch: *Asuni, *Flumini maggiore;
**Chthonius Rayi* L. Koch: *Gonnesa. —

(Die mit einem † versehenen Arten wurden ebenfalls als neu für Sardinien von mir — früher — aufgefunden; vide E. Ellingsen, l. c.).

Sorgono, Sardinien, August 1911.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [78A_1](#)

Autor(en)/Author(s): Krausse Anton Hermann

Artikel/Article: [Bei Asuni, Sardinien, gesammelte Schnecken und Muscheln. 64-66](#)