

Sauf la forme nouvelle *Megopis Sauteri*, il n'a trouvé que des espèces habitant des régions voisines: *Parandra Janus* est un type de la Malaisie, se rencontrant notamment à Celebes et peut-être aux Philippines; *Macrotoma Fisheri* est de la Birmanie et de la Cochinchine; *Eurypoda antennata* et *Megopis sinica sinica* sont de la Chine; *Priotyrannus closteroides* est également de la Chine, mais se trouve aussi au Tonkin.

La faune des *Prioninae* de l'île Formose est donc composite: elle emprunte ses éléments à la Chine, à l'Indo-Chine et à la Malaisie, étant comme un trait d'union entre ces différentes régions.

Weitere Beiträge zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna der Provinz Sachsen. (Kollektion Brandt-Schumann.)

Von
F. Schumacher.

Von den Herren W. Brandt und W. Schumann in Halle erhielt ich eine Sendung von 113 Arten Hemipteren aus der Provinz Sachsen zur Bestimmung. Das Material, welches vornehmlich von den beiden genannten Herren, wie auch von andern Mitgliedern der Entomolog. Gesellschaft Halle zusammengebracht worden ist, entstammt zu-meist der Umgegend dieser Stadt. Vieles wurde auch in andern Teilen der Provinz gesammelt, so bei Heldrungen, Zeitz, Bitterfeld, Schmiedeberg und Koennern. Für die Provinz Sachsen konnten wiederum 6 neue Arten festgestellt werden, sodaß die Zahl der Wanzen auf 359 angewachsen ist. Die neuen Arten sind in der Aufzählung mit einem * versehen.

Fam. Cydnidae.

Thyreocoris scarabaeoides L. Umgegend von Halle, V. 12.

Brachypelta aterrima Forst. Helfta, V. 12; 2. 6. 12.

Gnathoconus albomarginatus Gze. Mansfelder See.

Sehirus bicolor L. Bitterfeld: Goitzsche, 27. 5. 12.

Fam. Pentatomidae.

Eurygaster maura L. Umgegend von Halle, 23. 7. 12; Heldrungen
13. 7. 12; Schmiedeberg.

Sciocoris microphthalmus Flor. Halle: Dörlauer Heide, 29. 6. 12.

- Aelia acuminata* L. Umgegend von Halle, 28. 5. 12, Dölauer Heide 30. 5. 12, 25. 7. 12; Garnbach, 25. 5. 12; Heldrungen, 13. 7. 12; Schmiedeberg. VIII. 12.
- Aelia Klugi* Hhn. Heldrungen, 13. 7. 12.
- Neottiglossa pusilla* Gmel. Halle: Dölauer Heide, 29. 6. 12; Garnbach, 25. 5. 12.
- Eusarcoris melanocephalus* F. Bitterfeld, Goitzsche, 27. 5. 12.
- Palomena viridissima* Poda. Garnbach, 26. 5. 12.
- Palomena prasina* L. Umgegend von Halle; Garnbach, 25. 5. 12, 27. 5. 12.
- **Chlorochroa pinicola* Mls. R. Umgegend von Halle, 24. 4. 08, 24. 4. 12.
- Carpocoris fuscispinus* Boh. Umgegend von Halle.
- Carpocoris purpureipennis* Geer. Garnbach, 25. 26. V. 12, 20. 6. 12, 7. 7. 12; Heldrungen 13. 7. 12.
- Carpocoris lunulatus* Gze. Umgebung von Halle.
- Dolycoris baccarum* L. Halle, 27. 6. 12; Dölauer Heide, VI. 12; Petersberg, 16. 5. 12; Garnbach, 27. 5. 12, 7. 7. 12.
- Eurydema oleraceum* L. Umgegend von Halle; Garnbach, 15. 20. 6. 12, 7. 7. 12; Helfta, 5. 12; Bitterfeld: Goitzsche, 27. 5. 12.
- Pentatoma rufipes* L. Umgegend von Halle.
- Elasmostethus interstinctus* L. Umgegend von Halle; Garnbach 25. 26. 5. 12.
- Elasmucha ferrugata* L. Umgegend von Halle; Saalfeld: Kulm, 8. 7. 12.
- Clinocoris griseus* L. Halle: Dölauer Heide, 25. 7. 12; Petersberg, 16. 5. 12.
- Picromerus bidens* L. Umgegend von Halle.
- Troilus luridus* F. Garnbach, 26. 5. 12; Bitterfeld: Goitzsche, 27. 5. 12.

Fam. Coreidae.

- Verlusia rhombea* L. Könnern, 1. 5. 13.
- Syromastes marginatus* L. Garnbach, 25. 27. 5. 12.
- Spathocera Dalmani* Schill. Halle: Dölauer Heide, 29. 6. 12.
- Stenocephalus medius* Mls. R. Helfta, V. 12.
- Alydus calcaratus* L. Umgebung von Halle.
- Therapha hyoscyami* L. Umgegend von Halle; Könnern, 1. 5. 13; Garnbach, 26. 5. 12, 6. 7. 12.
- Corizus parumpunctatus* Schill. Umgegend von Halle; Heldrungen 13. 7. 12.
- Stictopleurus crassicornis* L. Umgegend von Halle; Garnbach, 26. 5. 12.
- Myrmus miriformis* Fall. Umgegend von Halle.
- Chorosoma Schillingi* Schml. Umgegend von Halle.

Fam. Pyrrhocoridae.

- Pyrrhocoris apterus* L. Umgegend von Halle; 4. 7. 12.

Fam. Lygaeidae.

- Spilostethus equestris* L. Heldrungen, 13. 7. 12.
- Cymus glandicolor* Hhn. Umgegend von Halle; Zeitz. VII. 12.

- Ischnorhynchus resedae* Pz. Halle, 4. 4. 13; Dölauer Heide, 22. 4. 13;
Petersberg, 16. 5. 12; Bitterfeld: Goitzsche, 26. 5. 12.
Rhyparochromus chiragra F. Halle, 30. 3. 13; Garnbach, 26. 5. 12,
6. 7. 12.
Peritrechus nubilus Fall. Halle: Dölauer Heide, 29. 6. 12.; Petersberg
22. 5. 13; Heldrungen, 13. 7. 12.
Calyptonotus Rolandri L. Halle: Dölauer Heide, 12. 5. 12; Garnbach,
10. 4. 12.
Aphanus albomarginatus Gze. Garnbach, 25. 27. 5. 12; Könnern,
1. 5. 13.
Aphanus pini L. Halle: Röpzig, 21. 4. 12.
Emblethis verbasci F. Rollsdorf b. Halle am See, 27. 4. 13.
Taphropeltus contractus H. Sch. Umgegend von Halle; Dölauer Heide,
22. 4. 13.

Fam. **Berytidae.**

- Berytus minor* H. Sch. Rollsdorf b. Halle am See, 27. 4. 13; Beesen b. H.
24. 4. 12.

Fam. **Piesmidae.**

- Piesma variabilis* Fieb. Halle: Rabeninsel, 25. 4. 13.

Fam. **Tingitidae.**

- Tingis cardui* L. Umgegend von Halle.

Fam. **Aradidae.**

- Aradus cinnamomeus* Pz. Halle: Dölauer Heide, 22. 4. 13.

Fam. **Reduviidae.**

- Rhinocoris annulatus* L. Halle: Dölauer Heide, 29. 6. 12.
Coranus subapterus Geer. Umgegend von Halle.

Fam. **Nabidae.**

- Nabis lativentris* Boh. Umgegend von Halle, Elsteraue, 20. 6. 12;
Heldrungen, 13. 7. 12; Garnbach, 6. 7. 12; Zeitz, VII. 12 (nur
Larven).
Nabis fesus L. Halle, 2. 9. 12.
Nabis rugosus L. Umgegend von Halle; Garnbach, 26. 5. 12.

Fam. **Anthocoridae.**

- Anthocoris nemorum* L. Umgegend von Halle; Rabeninsel b. H.,
25. 4. 13.
Acomporis pygmaeus Fall. Halle, 4. 8. 12.

Fam. **Capsidae.**

- Phytocoris ulmi* L. Garnbach, 6. 7. 12; Heldrungen, 13. 7. 12.
Phytocoris varipes Boh. Halle: Seeben, 2. 9. 12; Garnbach, 6. 7. 12.

Adelphocoris lineolatus Gze. Halle, Garnbach, Heldrungen, Zeitz.

**Calocoris Schmidti* Fieb. Umgegend von Halle. — Selten beobachtete Art, die im südlichen Deutschland einigemal gefunden wurde. Der nächste bekannte Fundort ist Connowitz bei Leipzig. (Reuter 1881).

Calocoris ochromelas Gmel. Umgegend von Halle; Dölauer Heide, 30. 5. 12; Garnbach, 27. 5. 12; Helfta, 2. 6. 12; Bitterfeld, Goitzsche 27. 5. 12.

Calocoris fulvomaculatus Geer. Halle: Elsteraue, 9. 6. 12.

Calocoris roseomaculatus Geer. Heldrungen, 13. 7. 12.

Calocoris norvegicus Gmel. Umgegend von Halle; Zeitz, VII. 12.

Pycnopterna striata L. Heldrungen, 13. 7. 12; Helfta, V. 12; Bitterfeld, Goitzsche, 27. 5. 12.

Brachycoleus scriptus F. Heldrungen, 13. 7. 12.

Stenotus binotatus F. Heldrungen, 13. 7. 12.

Lygus pratensis F. Halle, Garnbach, Heldrungen, Zeitz.

Lygus campestris L. (*pastinacae* Fall.). Könnern, 1. 5. 13.

Lygus Kalmi L. Umgegend von Halle.

**Poeciloscytus palustris* Reut. Halle: Elsteraue, 9. 6. 12; 1. 9. 12. — War bisher nur aus Posen, Brandenburg und Bayern bekannt.

Liocoris tripustulatus F. Garnbach, 20. 6. 12; Könnern, 1. 5. 13.

Camptobrochis lutescens Schill. Umgegend von Halle.

Deraeocoris trifasciatus F. Halle: Elsteraue, 9. 6. 12.

Deraeocoris ruber L. Halle, 2. 9. 12; Garnbach, 6. 7. 12; Heldrungen, 13. 7. 12.

Capsus ater F. Halle: Elsteraue, 9. 6. 12.

Lopus gothicus L. Umgegend von Halle.

Acetropis carinata H. Sch. Halle: Dölauer Heide, 29. 6. 12.

Stenodema calcaratum Fall. Halle, Garnbach.

Stenodema laevigatum L. Halle, Garnbach, Heldrungen, Schmiedeberg.

Stenodema holsatum F. Umgegend von Halle; Garnbach, 25. 5. 12.

Notostira erratica L. Halle, Garnbach, Zeitz.

Megaloceraea linearis Fuessl. Halle: Elsteraue, 20. 6. 12.

Trigonotylus ruficornis Geoffr. Halle, Garnbach.

Miris dolobratus L. Halle, Zeitz.

Miris ferrugatus Fall. Halle, Garnbach, Heldrungen.

Monalocoris filicis L. Bitterfeld: Goitzsche, 27. 5. 12.

Systellonotus triguttatus L. Halle: Elsteraue, 9. 6. 12.

Cyllocoris histrionicus L. Umgegend von Halle.

Cyllocoris flavoquadrinaculatus Geer. Garnbach, 27. 5. 12; Bitterfeld, Goitzsche, 27. 5. 12.

Onychumenus decolor Fall. Halle, Garnbach, Heldrungen.

Hoplomachus Thunbergi Fall. Garnbach, 14. 7. 12; Heldrungen, 13. 7. 12.

Megalocoleus molliculus Fall. Heldrungen, 13. 7. 12.

Amblytylus nasutus Kb. Umgegend von Halle.

Harporcera thoracica Fall. Halle, 28. 5. 12, Dölauer Heide, 28. 5. 12; Garnbach, 27. 5. 12.

Phylus melanocephalus L. Halle: Elsteraue, 20. 6. 12.

Psallus variabilis F. Halle: Elsteraue, 9. 20. 6. 12.

Plagiognathus chrysanthemi F. Halle, Garnbach.

Plagiognathus arbustorum F. Halle, Garnbach, Heldrungen.

Chlamydatus pulicarius Fall. Halle, Dölauer Heide, 29. 6. 12; Garnbach, 14. 7. 12.

Campylomma verbaci F. Garnbach, 14. 7. 12.

Fam. **Gerridae.**

Gerris thoracicus Schumm. Halle, 20. 7. 12.

Gerris gibbifer Schumm. Bitterfeld, Goitzsche, 27. 5. 12.

Gerris lacustris L. Halle, 20. 6. 12; Paßdorf.

Fam. **Acanthiidae.**

Acanthia saltatoria L. Umgegend von Halle.

Fam. **Notonectidae.**

Notonecta glauca L. Halle, 2. 9. 12.

Fam. **Corixidae.**

Corixa Geoffroyi Leach. Halle, Nietleben.

**Corixa distincta* Fieb. Halle, Nietleben.

**Corixa concinna* Fieb. Umgebung von Halle.

Corixa hieroglyphica Duf. Halle: Seeben, 2. 9. 12.

Corixa striata L. Halle: Seeben, 2. 9. 12.

Cymatia coleoptrata F. Umgegend von Halle.

**Micronecta minutissima* L. Umgegend von Halle.

Neue Trigonaloiden.

Von

Dr. H. Bischoff, Berlin.

(Mit 1 Textfig.)

Unter den reichen Hymenopterenschätzen der Bingham'schen Sammlung im Kgl. Zoologischen Museum zu Berlin fand sich eine neue afrikanische Trigonaloide, die, wie die meisten bisher beschriebenen afrikanischen Arten in die Unterfamilie der Lycogastrinen gehört und zwar in die Gattung **Tapinogonalos** Schulz. Jedenfalls stimmen die meisten Merkmale mit der von Schulz gegebenen Beschreibung der betr. Gattung überein, aus der bisher nur ein Weibchen, *mashuna* Schulz, bekannt geworden ist. Andererseits hat die neue Form auch manche Ähnlichkeit mit der Gattung *Lycogastroides* Strd., zu der sie jedoch namentlich wegen der viel rundlicheren Gestalt des Kopfes nicht

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [79A_7](#)

Autor(en)/Author(s): Schumacher Friedrich

Artikel/Article: [Weitere Beiträge zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna der Provinz Sachsen. \(Kollektion Brandt-Schumann.\) 176-180](#)