

Catalogus Heterogynidarum

hucusque descriptarum systematicus et synonymicus.

Auctore

Embrik Strand.

Fam. **Heterogynididae.**

- Heterogynidae* Hamps., Fauna Brit. Ind., Moths 1, p. 10 (1892); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 1, p. 19 (1898) — Kirby, Cat. Het. p. 499 (1892). — Heinemann, Berge's Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 66, 135 (1870). — Karsch, Entom. Nachr. 1898. p. 296—303. — Hofmann, Groß-Schmett. Eur., p. 32 (1887); id., Raup. Groß-Schmett. p. 38 u. 286 (1893). — Hornuz., Anal. Uebers. paläark. Lepid., p. 30 (1904). — Pag., Geogr. Verbr. d. Schmett., p. 435 (1909). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913), p. 170. — Seitz, Großschmett. d. Erde 2, p. 349—350 (1912). — Sn., Tijds. v. Ent. 43 (1900), p. 18. — v. Dobeneck, Raup. d. Tagf. . . . , p. 156 u. 169 (1899). — Rebel, Iris 1898, p. 388. — Grote, Mitteil. aus d. Roemer-Mus. 1895—96 (Hildesheim). — Kirby, Handbook to the order Lepid. 4 (1897), p. XXXIX. — Moeschl., Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 17 (1881) p. 2 u. 26. — Sharp, Cambr. Nat. Hist., Ins. 2, p. 369, 392 (1910).
- Zygaenides* (p. p.) Wlk., List Het. Br. Mus. 1, p. 63 (1854). — Boisds., Genera et index methodicus p. 55 (1840).
- Psychidae* (p. p.) Dup., Cat. method. Léop. d'Eur. p. 67 (1844). — Bruand, Mon. Psychid. p. 28 (1852).
- Heterogynides* Herr.-Sch., Syst. Bearb. Schm. Eur. 2, p. 23 (1845). — Tutt, Brit. Lep. 1, p. 109, 115, 117 (1899), 2 p. 102 (1900). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 190 (1859).
- Heterogynina* (pars Anthroceridarum!) Plötz, Mitt. Naturw. Ver. Neuvorpommern und Rügen 17, (1886) p. 11.
- Heterogynididae* Stgr. & Rebel, Cat. Lepid. pal. Fauna, 3. Aufl. (1901), p. 379. — Lamp., Großschmetterl. Raup. Mitteleur. p. 287 (1908).
- Tineae* (p. p.) Hb., Verzeichn. bek. Schmett. p. 399 (1816); id., Eur. Schmett. 8, f. 447 (1818).

Heterogynis Ramb.

- Ramb., Ann. Soc. ent. France 5, p. 584 (1836); id., Cat. Lepid. Andal., p. 316 (1866). — Boisds., Genera et Index methodicus, p. 55 (1840). — Herr.-Sch., Syst. Bearb. Schm. Eur. 2 (1845), p. 24, t. 16, ff. 19—21, Bomb.-Taf. 19. — Wlk., List Het. Br. Mus. 1, p. 115—116 (1854). — Chenu, Encyclop. d'histoire nat., Pap. 1, p. 243—4 (1857). — Moeschl., Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 17 (1881), p. 26—27. — Kirby, Cat. Het. p. 499 (1892). — Dobeneck, Raup. d. Tagf. . . p. 169 (Stuttg. 1899). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906)

- u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 170. — Pag., Geogr. Verbreit. p. 435 (1909). — Seitz, Großschmett. d. Erde 2, p. 349—350 (1912).
- Heterogynis* Bruand, Monogr. Psychid. p. 28—29 (1852).
- Heterogynes* Kayser, Deutschl. Schmett. p. 190 (1859).
- Heterogyna* Chapm., Trans. Ent. Soc. London 1898, p. 141—150.
- Epichnopteryx* (p. p.) Hb., Verz. bek. Schmett. p. 399 (1816).
- Tinea* (p. p.) Hb., Eur. Schmett. 8, p. 447 (1818).
- penella** Hb., Eur. Schmett. 8, f. 447 (1818) (*Tinea*). — Berge's Schmetterlingsbuch (2. Aufl.) (1851) t. 46, f. 17. — Heydenreich, Lepid. europ. Cat. method. (ed. 3) (1851), p. 24. — Boisd., Genera et index meth. p. 55 (1840). — Dup., Cat. meth. Lépid. d'Eur. p. 67 (1844). — Bruand, Mon. d. Psychid. p. 29, t. 1, f. 11a—d (1852). — Wlk., List Het. Br. Mus. 1. p. 116 (1854). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 19 (1861); id., l. c. (ed. 2) p. 43—44 (1871); id. u. Rebel, l. c., (ed. 3) (1901) 1. p. 379. — Chapm., Trans. Entom. Soc. London 1898, p. 141—150 (*Heterogyna*). — Rogenh., Verh. zool.-bot. Ges. 1858, p. 107. — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 32, t. 14, f. 48 (1887); id., Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 34 u. 286 (1893). — Moeschl., Abhandl. nat. Ges. Görlitz 17 (1881), p. 27. — Reutti, Lepid.-Fauna Badens (2. Aufl.) p. 46 (1898). — Ribbe, Iris 23 (1909), p. 355 u. 394. — Jord., Schmett.-Fauna N.W.-Deutschl. (Zool. Jahrb. 1. Suppl.) p. 94 (1886). — Rössl., Schuppenflügler Wiesbaden p. 67 (1881). — v. Dobeneck, Raup. d. Tagf. . . p. 169 (1899). — Zapater u. Korb, An. Soc. Españ. Hist. Nat. 12 (1883) p. 308 u. 21 (1892), p. 105. — Lampert, Großschmett. Raup. Mitteleuropas p. 287, t. 83, f. 10 (1908). — Chapm., Trans. Ent. Soc. London 1902, p. 717—729 u. 1904, p. 71—8, t. 11—14 u. 1905, p. 177—184, p. 1—2. — Südfrankreich, Spanien, Elsaß, Schweiz, Kärnten, Istrien, Norditalien, Herzegowina, Mauretanien.
- pennella* Hb., Verz. bek. Schmett. p. 399, No. 3861 (1816) (*Epichnopteryx*). — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 2, p. 24, f. 98 (1845). — Dup., Lépid. de France, Suppl. 4, p. 75, t. 56, f. 14 (1842). — Hein., Berge's Schmetterlingsbuch (4. Aufl.), p. 136 (1870). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 190 (1859). — Christ, Mitt. schweizer. entom. Gesellsch. 7, p. 15—16 (1880). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) und Kleinschmett. Eur. (1913) p. 170, t. 75, f. 26. ♂, 11 ♀. — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutsch. Schweiz 2, p. 278 (1862).
- paradoxa* Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 2, p. 24, f. 99 (1845) (nec Ramb.). — Kirby, Cat. Het. 1, p. 499 (1892). — Seitz, Großschmett. d. Erde 2, p. 349, t. 50. ♂♀ (1912).
- hispana* Ramb., Ann. Soc. ent. France 5, p. 586 (1836); id., Cat. Lépid. Andal. p. 318 (1866). — Bruand, Monogr. d. Psychid. p. 30 (1852).

- hispanella* Bruand, Monogr. d. Psychid. p. 29 (1852).
 var. *affinis* Ramb., Ann. Soc. entom. France 1836 p. 586; id., Faune Andal. t. 14, f. 9 (1842?); id., Cat. Lépid. Andal. p. 318, not. (1866). — Dup., Cat. meth. Lépid. d'Eur. p. 67 (1844). — Kirby, Cat. Het. p. 499 (1892). — Boisd., Genera et index method. p. 55 (1840). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 19 (1861). — Wlk., List Het. Br. Mus. 1, p. 116 (1854). — Seitz, Großschmett. d. Erde 2, p. 349 (1912). — Moeschl., Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 17 (1881), p. 27. — Süd-Spanien.
- affiniella* Bruand, Monogr. Psychidae p. 31, t. 1, f. 13a, b (1852).
erotica Graslin, Ann. Soc. ent. France (2) 8, p. 396—402, t. 10, f. 4—7 (1850).
- dubia* F. J. Schmidt, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 10, p. 659—662 (1860).
- padella* Chenu, Encyclop. d'hist. nat., Pap. 1, p. 244, ff. 420—423 (1857).
- var. *canalensis* Chapm., Entom. Rec. 16, p. 88, 143 (1904; id., Trans. Entom. Soc. London 1904, p. 71—78, t. 11—14 u. 1905, p. 177—184. — Seitz, Großschmett. d. Erde 2, p. 349 (1912). — Canales, Spanien.
- var. *ucedinis* Chapm., Trans. Entom. Soc. London 1907, p. 162. — Seitz, Großschmett. d. Erde 2, p. 349 (1912). — Ucedo, Spanien.
- Biologie: Chapm., ll. cc. — Dobeneck, l. c. — Chenu l. c. — Bruand, l. c. p. 31 (1852). — Graslin, l. c. (1850). — Christ, l. c. (1880). — Spul., ll. cc. — Seitz, l. c. — F. J. Schmidt, l. c. (1860). — Martorell, An. Soc. españ. hist. nat. 10 (1881), pp. 438, 439. — Lamp., l. c. — Hofmann, Raup. Großschmett. Eur. p. 34 u. 286 (1893). — Blaschke, Raup. Europ. p. 99 (1914). — Poujade, Bull. Soc. entom. France 1903, p. 218. — Chapm., Trans. Entom. Soc. Lond. 1902, p. 717—718. — Großschupff, Entomol. Nachr. 4, p. 309—310 (1878). — Spul., Entomol. Zeitschr. 26, p. 182 (1913). — F. Fuchs, Entomol. Zeits. 26, p. 179—180 (1913). — Peyerimhoff (& Macker), Catal. d. Lépid. d'Alsace, 2e edit. (1880—1894), p. — A. C. Hollande, C. R. Soc. biol. Paris 74, p. 1188—1190, ff. 1—7 (1913).
- paradoxa* Ramb., Ann. Soc. entom. France 5, p. 585, t. 17 A, ff. 5—8 (1836); id., Faune Andal. t. 14, ff. 7—8 (1842?); id., Cat. Lépid. Andal. p. 318 (1866). — Boisd., Genera et index meth. p. 55 (1840). — Dup., Cat. method. Lépid. d'Eur. p. 67 (1844). — Wlk., List Het. Br. Mus. 1, p. 116 (1854). — Chenu, Encyclop. d'hist. nat., Pap. p. 254 (1857). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 150 (1859). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 32, t. 14, f. 49 (1887). — Zapater u. Korb, An. Soc. españ. hist. nat. 21 (1892), p. 105. — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 19 (1861); id., l. c. (ed. 2), p. 43 (1871); id. et Rebel, l. c. (ed. 3), I, p. 379 (1901). — Heydenreich, Lepid. europ. cat. meth. (ed. 3), p. 24 (1851). — Berge, Schmetterlingsbuch (2. Aufl.)

- t. 46, f. 18 (1851). — Ribbe, 23 (1909), pp. 354, 394. — Chapm., Trans. Ent. Soc. London 1902, pp. 717—718, 1904, pp. 71—78, t. 11—14 und 1905, pp. 177—184, f. 1—2. — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 171, t. 75, f. 27. — Moeschl., Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 17 (1881) p. 27. — Spanien.
- paradoxella* Bruand, Monogr. Psychid. p. 31, t. 1, f. 12 (1852).
- Ramburi* Kirby, Cat. Het. p. 499 (1892). — Seitz, Großschmett. d. Erde 2, p. 349, t. 50 (1912).
- var. *pedrahitae* Chapm., Trans. Ent. Soc. London 1902, p. 719. — Piedrahita, Spanien.
- pedrasitae* Seitz, Großschm. d. Erde 2, p. 349—350 (1912).
- var. *bejarensis* Chapm., Trans. Ent. Soc. London 1902, p. 719. — Seitz, Großschmett. d. Erde 2, p. 350 (1912). — Bejar, Spanien.
- var. *candelariae* Chapm., Trans. Ent. Soc. London 1902, p. 719. — Seitz, Großschmett. d. Erde 2, p. 350 (1912). — Candelario, Spanien.
- Biologie: Chapm., l. c., p. 717—718. — Ramb., ll. cc. — Chenu, l. c. — Bruand, l. c. — Seitz, l. c. — Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1895, p. 20. — Spul., l. c., p. 171, t. 9, f. 20. — Ribbe, l. c. — Chapm., Trans. Ent. Soc. London 1904, p. 71—78, t. 11—14 u. 1905, p. 177—184. — Hofmann, Raup. Großschmett. Eur. p. 34 (1893).

Wissenschaftliche Ergebnisse der Bearbeitung von O. Leonhards Sammlungen.

8. Eine neue Gattung, zwei neue Arten und eine neue Subspecies aus der Familie Anobiidae der europäischen Fauna.

Von

Prof. Jan Roubal, Pířbram (Böhmen).

Episernomorphus genus novum.

Antennae 9-articulatae, clava triarticulata. Tempora longiora. Pronotum perpaulum tantum elytrorum angustius. In ceteris Episerno Thoms. verisimilis.

Episernomorphus Leonhardi sp. n.

Länglich, mäßig gewölbt, schwach glänzend (nur die Kopfmittle hübsch glänzend). Schwarz, die Fühler dunkel, die Flügeldecken heller braun, Füße mit Ausnahme der dunklen Schenkel gelb.

Der Kopf quer, schmaler als der Halsschild hinten, auf den Seiten dicht, in der Mitte sparsam körnelig punktiert, undicht behaart. Die Augen mäßig vorspringend. Die Fühler kurz, das 1. und 2. Glied geschwollen, erstes annähernd eiförmig, länger als

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [82A_3](#)

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: [Catalogus Heterogynididarum hucusque descriptarum systematicus et synonymicus. 47-50](#)