

## H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Gyrinidae.

Von

**A. Zimmermann**, München.

---

Die Ausbeute in Gyriniden ist sehr arm; sie enthält nur 2 Arten:

**Dineutes Mellyi** Régb. Findet in Formosa wohl die südlichste Grenze seiner Verbreitung.

**Dineutes australis** F. In Indien, auf den Sundainseln und den Philippinen, in Australien, Neu-Guinea, Neukaledonien und Neuseeland überall gleich häufig und wahrscheinlich auch auf allen sonstigen melanesischen, mikronesischen und polynesischen Inseln heimisch. Trotz der riesigen Ausdehnung der geographischen Grenzen ändert die Art in den verschiedenen Gebieten nur wenig oder gar nicht ab und bleibt sowohl in Form und Größe, als auch in der Bildung der einzelnen Charaktere, besonders auch in der Färbung sehr konstant. Wie bei allen anderen metallisch gefärbten *Dineutes*-Arten verlieren ältere Tiere an Glanz der Oberseite und nehmen eine dunklere oder ganz schwarze Färbung an.

---

## Eine neue Leptusa und zwei neue Athetenaberrationen.

Von

**Prof. J. Roubal**.

---

**Leptusa Štorkáni** n. sp.

Körper oblong, infolge der starken Chagrinerung mäßig glänzend, spärlich, ziemlich lang und dünn pubeszent; dunkelbraun, die Halsschildränder, Basis und Ende des Hinterleibes mehr oder weniger lichter, der Mund, die Wurzel der braunen Fühler und die Beine gelbbraun, die Taster gelb.

Kopf ziemlich groß, so lang als breit, nach hinten verschmälert, die Augen mäßig groß, etwas vorspringend, die Schläfen 2mal so lang als diese. Oben ist der Kopf dicht, aber sehr seicht punktiert. Die Fühler lang, verdickt; Glied 1—3 allmählich schwächer, alle länger als breit, Glied 3 so lang wie das 2.; Glied 4—6 alle länger als breit; 7—9 so lang als breit; Glied 10 kaum quer; Glied 11 eiförmig, scharf zugespitzt.

Halsschild wenig breiter als lang, gewölbt, breiter als der Kopf, hinter dem ersten Drittel am breitesten, nach vorne mäßig, nach hinten sehr auffallend, fast ausgeschweift verschmälert, die Hinter-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [82A\\_5](#)

Autor(en)/Author(s): Zimmermann Alois

Artikel/Article: [H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Gyrinidae. 122](#)