

## Inhaltsverzeichnis.

---

**Lucas.** Catalogus alphabeticus generum et subgenerum  
Coleopterorum orbis terrarum totius. Pars I.

- Sabienus Gozis**, Car., *Harpal.* cf. P.II.  
**Sableta Staph.** cf. P. II.
- Saccomorphus Crotch**, *Erot.* 1879, 137  
 = Subg. ad *Brachysphaenus Lac.*  
*Erot.*, *Erotyl.* 10.
- Sacophorus Haag**, BEZ. 16, 1872, 303  
 [S. Kuhl 1820 (*Mamm. Rod.*) =  
*Geomys!*] (*S. crenulatus Haag* 1872)  
 1913:1 (Afr. mer.). *Ten.*, *Cryptoch.*  
 251.
- Sachalinobia O Jacobs**., A.Mus.Zo.  
 St. Pétersb. IV, 1899, 39 (*S. Koltzei*  
 [Heyd.] 1887) 1913:1 (Sib. or.:  
 Sachalin.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Lept.* 528.
- Sacina Broun**, ManNZ.Col. V, 1893,  
 107 (*S. oblonga Broun* 1893) 1913:1  
 (N. Z.). *Orth.*, *Saci.* 10.
- Sacium O Lec.**, PAcPhilad. VI, 1852, 144;  
**Gutfl.-B.**, 660; **Redtb.**, F.Austr.ed. II  
 et III; **Jacq. du Val**, II, 230, 237;  
**C. G. Thoms.**, Sk.Col. IV, 157; **Matth.**,  
 BCA.Col. II, 1, (1888) 104; Mon.  
*Coryl.* 1899, 40 t. 1, D. 1—7; **Ganglb.**,  
 KäfMEur. III, 1899, 275; **Cas.**, Jo.  
 N YES. 8, 1900, 69; **Reitt.**, F.Germ.  
 II, 1909, 261; **Schaufuß** in Calwer,  
 294; **Kuhnt**, 350, 351 (*S. fuscum*  
**Harold** 1875, *pusillum* [Gyllh.] 1810)  
 1913:75 (in omn. part. orb. terr.).  
*Orth.*, *Saci.* 4.
- Sagitta Escher.**, VzbGW. 54, 1894,  
 295 (47) = *Cylindrothorax Escher.*  
 1896. *Melo.*, *Lytt.*, *Lytti.* 35.
- Sagola O Sharp**, TESL. 1874, 506;  
**Raffr.**, Rev.d'E. 12, 1893, 14; ASEFr.  
 72, 1903, 492; GIW. *Psel.* 1908, 16  
 (*S. parva* et *misella* **Sharp** 1874)  
 1913:47 (N.Z. [42], Auckl., Ins.  
 Mokohimou, Tasm.). *Psel.*, *Psel.*,  
*Faron.* 5.
- Sagolonus Raffr.**, Rev.d'E. 17, 1898,  
 265; ASEFr. 72, 1903, 532; GIW.  
*Psel.* 1908, 106 (*S. patronus Broun*)  
 1913:3 (N.Z.). *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.*  
 122.
- Sagra O + F.**, E.Syst. I, 2, 1792, 51;  
**Lac.**, Mon. *Phyt.* I, 1845, 21; **Baly**,  
 TESL. (n.s.) V, 1860, 236; **Chap.**,  
 X, 1874, 40; **Jacoby**, GIW. 14, 1903,  
 6; **Kuntzen**, ArN. 80, 1914 (1915)  
 45—61, A. 1 1914, 117—135 [1915:  
 8 Spp. (+ div. Subspp.) asiat.-  
 papuan.] — Morphol.: **Kempers**,  
 TijE. 45, 1902, 56. — Biol.: **Snell**.  
 v. **Vollenh.**, TijE. V, 1862, 97 t. 5  
 f. 6—9; **H. Lucas**, BSEFr. (6) 6, 1886  
 p. LXXXV; (5) 2, 1872; B. p. XCIII;  
 (5) 3, 1873, 231, t. 7 f. 1—11. — (*S.*  
*femorata* [Drury] 1773) 1913:53 (As.,  
 Afr., Arch. malay., Guin.). — 2 Subg.  
*S.* i. sp. et *Tinosagra*. — *S.* i. sp.  
 Subg. 1 (Type et distr. ut antea)  
 1913:45 (+ 4). *Chrys.*, *Sagr.*, *Sagri*.  
 12; 12,1.
- Sagridola J. Thoms.**, O Syst. Cer. 1864,  
 143; Rev. MaZo. (6) III, 1878, 33  
 (*S. maculosa* [Guér.] 1844) 1913:8  
 (Madag.). *Ceramb.*, *Creambin.*, *Lept.*  
 477.
- Sakuntala Lmr.**, BSEB. 34, 1890, 213  
 = *Distenia Serv.* 1825. *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Disten.* 4.
- Salagosa O Raffr.**, ASEFr. 72, 1903;  
 GIW. *Psel.* 1908, 19 (*S. brevipennis*  
**Reitt.** 1885) 1913:1 (Valdivia). *Psel.*,  
*Psel.*, *Faron.* 8.
- Salarium Fairm.**, ASEFr. 71, 1902,  
 532 (*S. mirum Fairm.* 1902) 1913:1  
 (Madag.). *Cler.*, *Coryn.*, *Enopl.* 162.
- Salax O Guér.**, MaZo. Cl. IX, 1834, 11;  
**Cast.**, HN. II, 1840, 196; **Lac.**, V,  
 70 (*S. Lacordairei Guér.* 1834) 1913:1  
 (Arg.). *Ten.*, *Trimyt.* 43.
- Sallea Chevr.**, O Rev. MaZo. 1874, 286;  
**Gorham**, Cist. E. II, 1875/82 (1876),  
 86; BCA.Col. III, 2, 1882, 164;  
**Schklg.**, GIW. *Cler.* 1903, 59 (*S.*  
*necrobioides* **Chevr.** 1874) 1913:1  
 (Mex., Guat.). *Cler.*, *Cler.*, *Clerin.*  
 170.
- Saloninus Fairm.**, ASEB., 35, 1891  
 B. p. CXXXIII; **Seidl.**, NID. V, 2'

- 1899, 725 = *Sparedropsis* Heyd. 1886.  
*Oed.*, *Calop.* 3.
- Salpinia* O Pasc., TESL. (3) III, 1869,  
546 (*S. diluta* Pasc. 1869) 1913:2  
(Java, Born., Assam). *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Callpd.* 337.
- Sampa* Raffr., GIW. *Psel.* 1908, 92  
= err. pro *Sampsa* Raffr. 1898.  
*Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 98.
- Sampsa* Raffr., Rev. d'E. 17, 1898, 254;  
ASEFr. 72, 1903, 528 (*S. longipennis*  
Raffr. 1898) 1913:1 (Sumatra). *Psel.*,  
*Psel.*, *Euplect.* 98.
- Sandytes* Casey, AN YAcSc. 8, 1895,  
774, 806 = Subg. ad *Hylophilus*  
*Berth.* 1827. *Hyloph.* 3.
- Saniderus* Fauv., Rev. d'E. 14, 1895,  
257 (*S. ruficollis* Fauv. 1895) 1916:2  
(Java, Birma). *Staph.*, *Staphy.*,  
*Staphyl.*, *Staphi.* 311.
- Santalus* Lewis, ANH. (7) 17, 1906,  
341 = Subg. 4 ad *Hister* L. 1758  
(Typ.?; *S. orientalis* [Payk.] 1811)  
1913:8 (Ind., Ceyl., Timor., Cel.).  
*Hist.* 38, 4.
- Santiagonus* Pic, Echange 19, 1903,  
107 (*S. Gorhami* Pic 1903) 1913:1  
*Anob.* (inc. sed.) (87) an *Dasc.*
- Saperda* F. *Ceramb.* cf. P. II.
- Saphanidus* Jord., NoZo. I, 1894, 145,  
X, 1903, 131 (*S. viridescens* Jord.  
1894) 1913:4 (Congo, Camer., Afr.  
or.-germ., Loanda). *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Oem.* 45.
- Saphanodes* Hintz, DEZ. 1913, 195  
(*S. lujae* Hintz 1913) 1913:1 (Congo).  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Oem.* 45a.
- Saphanus* O Serv., ASEFr. III, 1834,  
381; *Gutfl.-B.*, 575; *Schaufuß* in  
Calwer, 845, 849; *Kuhnt*, 756, 776  
(*S. piceus* [Laich.] 1784) 1913:4.  
2 Subgg. *Saph.* et *Drymoch.* — *Saph.*  
s. str. = Subg. 1 ad *Saph.* (Type ut  
antea) 1913:2 (Alpes Hisp.). *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Saph.* 36; 36, 1.
- Saphobius* Sharp, Rev. MaZo. (3) 1,  
1873, 265 (*S. Edwardsi* Sharp 1873)
- 1913:10 (N. Z.). *Scar.*, *Copr.*, *Scarbi.*,  
*Canthon*. 31.
- Sapintus* Casey, AN YAcSc. 8, 1895,  
641, 732 = Subg. ad *Anthicus* Payk.  
1798. *Anth.* 19.
- Sapordea* J. Thoms., Rev. MaZo. (3)  
VI, 1878, 11 (*S. femoralis* Thoms.  
1878) 1913:1 (Austral.). *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Achrys.* 109.
- Saprionodes* O Lewis, ANH. (6) 8, 1891,  
395 (*S. falcifer* Lewis 1891) 1913:1  
(Austral.). *Hist.* 119.
- Saprinus* O\* Er. in Klug., Jahrb.  
Ins. I, 1834; Mars., Mon. 1855, 327;  
Jacq. du Val, II, 1858, 111; C. G.  
Thoms., Sk. Col. IV, 235; Schmidt,  
BEZ. 29, 1885, 302; *Gutfl.-B.*, 227;  
*Ganglb.*, KäfMEur. III, 1899, 380;  
Reitt., F. Germ. II, 1909, 291; *Schaufuß*  
in Calwer, 311, 312; *Kuhnt*, 364, 373.  
— Biol.: *Mattei*, Natural. Sicil. 19,  
1906, 14. — (Typ.?; *S. cyaneus* [F.]  
1775) 1913:384. — Subgg.: *Euspil.*,  
*Sapr.*, *Hypoc.* et *Pachyl.* (in omn.  
part. orb. terr.). — S. str. = Subg. 2  
ad *Saprinus* Er. 1834 (*S. cyaneus*  
[F.] 1775) 1913:296+5 (in omn.  
part. orb. terr.). *Hist.* 120, 2.
- Saprobia* Ganglb., KäfMEur. III, 1899,  
488; *Schaufuß* in Calwer, 429 =  
Subg. ad *Omosita* Er. 1843. *Nit.*,  
*Nitid.* 66.
- Saproecius* Pér., T.SAfr. Phil. Soc. XII,  
1900 (1901), 110, 300 (*S. optatus* et  
*singularis* Pér. 1900 [1901]) 1913:3  
(Rhodes. mer. 2, Sudan. gallic.).  
*Scar.*, *Copr.*, *Copri.*, *Pinot*. 62.
- Saprosites* O Redt., F. Austr. 1858, 436;  
Bates, BCA. Col. II, 2, 1887, 92/3;  
Reitt., Tab. 19 et 31; VN. 30, 157  
et 169; Blackb., PRS. Vict. 17, 1904,  
150 et 174/8; A. Schmidt, GIW.  
1910, 103, 110/2, t. 3 (Typ.?; *pere-*  
*grinus* Redt. 1858, *S. exsculptus*  
[White] 1846) 1913:46 (in divers.  
part. orbis. terr. et insul.). *Scar.*,  
*Aphod.*, *Eupar.* 22.

- Saprus** Blackb., PRS. Vict. XVII, 1904, 179 (*S. Griffithi* Blackb. 1904) 1913:1 (Tasm.). *Scar.*, *Aegial.* 3.
- Saptine** O Champ., BCA.Col. IV, 1, 1886, 180 (*S. ovata* Champ. 1886) 1913:1 (Mex.). *Ten.*, *Diaper.* 616.
- Saragodinus** Bates, TESL. 1872, 269 (*S. Duboulayi* Bates 1872) 1913:3 (Austr. occ. 2, et mer. 1). *Ten.*, *Helaei.* 744.
- Saragus** O Er., ArN. 8, 1842, I, 171; *Lac.*, V, 348; M'Leay, PLSNSW. (2) 2, 1888, 653 (Mon.). (*S. laevicollis* [Ol.] 1790) 1913:53 (Austr., Tasm., Ins. Lord Howe, „Fitzroy Downs“). *Ten.*, *Helaei.* 730.
- Sarifer** Kirsch, BEZ. 14, 1870, 373; Lmr., ASEB. 54, 1910, 290 (Rév., 719); MSEB. 21, 1912, 40 (Rév., 904) (*S. flavirameus* Kirsch 1870) 1913:1 (Col.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Anacol.*, *Clost.* 80.
- Sarmyodus** O Pasc., ANH. (3) 19, 1867, 410; TESL. (3) 3, 1869, 676; *Lac.*, VIII, 150; F. Brit. Ind. Col. I, 1906, 51; Lmr., MSEB. 21, 1912, 31 (Rév., 895) (*S. antennatus* Pasc. 1867, *subcoriaceus* [Hope in Gray] 1831) 1913:3 [2+1] (Nepaul., Assam., Birma, Andam., Nicob., Java, Born.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Anacol.*, *Clost.* 77.
- Sarophorus** O Er., NID. I, 3, 1847, 761 (*S. tuberculatus* [Cast.] 1840) 1913:2 (Col. cap., Nat., Trv.). *Scar.*, *Copr.*, *Copri.*, *Pinot.* 46.
- Sarosesthes** J. Thoms., Syst. Cer. 1864, 185 = *Arhopalus* Serv. 1834 (ex parte). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Clyt.* 810.
- Sarothrogastra** O Karsch, Sitzb. naturf. Fr. Berlin 1881, 62; Lmr., MSEB. 21, 1912, 144 (Rév., 1008) = Subg. 3 ad *Macrotoma* Serv. 1832 (*S. edulis* Karsch 1881) 1913:6 (Grupp. 2+3 +1) (Afr. occ., Ins. St.Thomé, Prinz., Annobon). *Ceramb.*, *Prion.*, *Macrot.*, *Macroto.* 32, 3.
- Sarothromerus** Blackb., TRS.South Austral. 31, 1907, 237 (*S. Sharpi* Blackb. 1905) 1913:1 (Austral. occ.). *Scar.*, *Melth.*, *Systell.* 8.
- Sarothropus** O Kraatz, Rev. Ten. 1865, 268; Reitt., Best.-Tab. 53, 1904, 36, 45 (*S. depressus* [Zoubk.] 1837) 1913:1 (Transcasp., Desert. Kirghis.). *Ten.*, *Akid.* 327.
- Sartallus** Sharp, EMM. 7, 1871, 217 (*S. signatus* Sharp 1871) 1913:1 (Austral.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Coproph.* 102.
- Satelia** Lewis, ANH. (5) 20, 1887, 73 (*S. scitula* Lewis 1887) 1913:1 (Jap.). *Erot.*, *Erotyl.* 2.
- Sathytes** O Westw., TESL. 1870, II, 128; Raffr., Rev. d'E. 9, 1890, 116; ASEFr. 73, 1904, 13; GIW. *Psel.* 1908, 185 (*S. punctiger* Westw. 1870) 1913:4 (Born., Penang., Sum.). *Psel.*, *Pselo.*, *Batris.* 209.
- Satorystia** Reitt., WEZg. 24, 1905, 243 (*S. Meschniggi* Reitt.) 1913:1 (Hung.). *Byt.* 2.
- Satrapes** Schm., DEZ. 29, 1885, 441; BEZ. 29, 1885, 283; Ganglb., Käf. MEur. III, 1899, 377; Reitt., F. Germ. II, 1909, 289; Schaufuß in Calwer, 303 (*S. Sartonii* [Redtb.] 1858, *talysschensis* [Reitt.] 1883) 1913:4 (Germ., Hung., Gall., Transcauc., Cauc.). *Hisp.* 95.
- Saula** O Gerst., Mon. Endom. 1858, 223; Chap., 12, 1876, 113; Csiki, Term. Füz. 22, 1899, 748, Best.-Tab. (*S. nigripes* Gerst. 1858) 1913:5 (As. mer., Jap., Ceyl., Born.). *End.*, *Endo.*, *Lycop.* 51.
- Saulcyella** Reitt., WEZg. 20, 1901, 229; Raffr., GIW. *Psel.* 1908, 414; Schaufuß in Calwer, 243; Kuhnt, 307, 308 (*S. Schmidti* [Maerkel] 1844) 1913:1 (Germ. sept., Rossia). *Psel.*, *Pselo.*, *Euplect.* 48.
- Saulister** Péring., TSAfr. Phil. S. 4, 1888, 87 (Correct.) = *Monoplus* Mars. 1855. *Hist.* 63.

- Saulostomus** Waterh., TESL. 1878, 225;  
**Ohs.**, STEZg. 65, 1904, 68, 153 (*S. villosus* Waterh. 1878) 1918:3 (N.  
 Holland., Queensl., Vict., Tasm.). *Scar.*, *Rut. orth.*, *Anopligni*, *Schizogn.*  
 120.
- Saurellus** Motsch., Etud. E. 8, 1859, 71  
 = *Sclerochiton* Kraatz 1859. *Staph.*,  
*Paed.*, *Paedi.* 177.
- Stratopister** Bickhardt, TijE. 55, 1912,  
 231 (*S. nitens* Bickh. 1912) 1913:1  
 (—). *Hist.* 120a.
- Sauridus** Muls. et Rey, ASAgr. Lyon  
 (4) 8, 1875, 700; *Schaufuß* in Calwer,  
 202; **Kuhnt**, 241 = *Quedius* Steph.  
 1832. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*,  
*Qued.* 383.
- Saurohypnus** Sharp, BCA.Col. I, 2,  
 1882/87 (1885), 501; **Casey**, T.Ac.St.  
 Louis XVI, 1906, 366, 373 (*S. scutellaris* Sharp (1885) 1914:3 (Mex.).  
*Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 256.
- Saziches** O Champ., BCA.Col. IV, 1, 1886,  
 261 (*S. subcaudatus* Champ. 1886)  
 1913:1 (Guatem.). *Ten.*, *Helop.*  
 1058.
- Scaeother** O GORH., BCA.Col. VII, 1888,  
 82 (*Sc. carbonarius* GORH. 1888)  
 1913:1 (Mex.). *Erot.*, *Triplac.* 51.
- Scalenarthrus** O J. LEC., TAmES. 1880,  
 135; **Brendel**, B. Un. Iowa I, 1890,  
 255; **Raffr.**, ASEFr. 73, 1904, 110,  
 125; GIW. *Psel.* 1908, 209 = **J. Lec.**  
 1880 (*Sc. Horni* et *marginalis* Schauf.  
 1887) 1913:12 (Mex., Yucat., Ariz., Bol.  
 sup., Grenada, St. Vincent). *Psel.*,  
*Psel.*, *Brachygl.* 226.
- Scaletomerus** Blackb., TRS. South  
 Austral. 14, 1891, 330 (*Sc. harpaloides* Blackb. 1891) 1913:2 (Austr.  
 mer.). *All.*, *Allec.* 49.
- Scanylus** Casey, AN YAcSc. 8, 1895,  
 774, 800 = Subg. ad *Hylophilus*  
*Berth.* 1827. *Hyloph.* 3.
- Scapanopygus** O Gounelle, BMHNP.  
 1913, 203 (*Sc. cinereus* Goun. 1913)  
 1913:1 (—). *Ceramb.* cf. P. II.
- Scaphengis** GORH., BCA.Col. VII, 1888,  
 82 (*Sc. picipes* GORH. 1888) 1913:1  
 (Mex.). *Erot.*, *Erotyl.* 6.
- Scaphicoma** Motsch., BMosc. 36, 1863,  
 II, 435; Reitt., VN. 18, 1879 (1880),  
 36 (*Sc. flavovittata* Motsch. 1863)  
 1913:2 (Ceylon., Mysol.). *Scaph.*,  
*Scapho.* 16.
- Scaphidema** O\* Redtb., F. Austr.  
 1849, 591; ed. II, 1858, p. CVI u.  
 603; ed. III, 1874 p. CXIX et II,  
 105; Gutfl.-B., 415; Muls., Col. Fr.  
*Latig.* 1854, 200; Lac., V, 303; C. G.  
 Thoms., Sk. Col. I, 116; VI, 253;  
*Jacq. du Val*, III, 297; Seidl., F. Ba.  
 et Tr.; NID. V, 1894, 508; Desbr.,  
*Frelon* XI, 1902, 5; *Schaufuß* in  
 Calwer, 806; **Kuhnt**, 740, 745 (*Sc.*  
*metallicum* [F.] 1792) 1913:7 (Eur.,  
 Jap., Lac. sup., Oregon). *Ten.*,  
*Diaper.* 621.
- Biol.: **Westwood**, Introd. mod.  
 Class. Ins. I, 1839, 314 f. 37 nr. 11  
 —19; **Schiödte**, NTi. III, 1879, 314  
 t. 9 f. 10—16; **Seidl.**, NID. V, 1893,  
 212, 215.
- Scaphidium** O OL., E. II, 20, 1790, 1;  
 Er., NID. III, 1845, 4; Lac., II, 238;  
*Jacq. du Val*, II, 121; C. G. Thoms.,  
 Sk. Col. IV, 126; Redtb., F. Austr.;  
 Gutfl.-B., 222; Reitt., VN. 1879 (80),  
 35; VzbGW. 30, 1880 (81), 42;  
 Best.-Tab., Col. III, 2. Aufl. 1886, 4;  
 F. Germ. II, 1909, 276; **J. Lec.** et  
**Horn**, Class. 1883, 111; Matth.,  
 BCA.Col. II, 1, 1888, 159; Seidl.,  
 F. Ba. et Tr.; **Casey**, AN YAcSc. 7,  
 1893, 511 et 513; **Everts**, I, 445;  
**Ganglb.**, KäfMEur. III, 1899, 340;  
**Stierlin**, Käferf. Schweiz I, 1900, 12;  
*Schaufuß* in Calwer, 300; **Kuhnt**,  
 361, 362 (*Sc. quad. immaculatum* Oliv.  
 1790) 1810:80 (in omn. part. orb.  
 terr.). *Scaph.*, *Scaphi.* 5.
- Scaphidomorphus** Lac., Erot. 1842, 484  
 (pars II et III) = *Prepopharus* Er.  
 1847. *Erot.*, *Erotyl.* 20.

- Scaphidomorphus* Hope, Rev.Zo. 1841, 111; *Crotch*, Cist.E. I, 1869—76 (73), 149; *Chap.* XII, 66; *Crotch*, Erot., 169; *Gorh.*, BCA.Col. VII, 1888, 110 = *Sc.* (div. I) *Lac.* 1842 (Typ.?) ; *Sc.* *Bosci* Guér. 1841, *quinquepunctatus* [F.] 1775) 1913:2 (Am. c. et mer.-trop.). *Erot.*, *Erotyl.* 19.
- Scaphinus* O J. Lec., JoAcPhil. (2) II, 1852, 100 (*Sc. muticus* [F.] 1801) 1913:1 (Am. b.: Civ. mer.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Spondyl.* 20.
- Scaphiomicrus* Cas., JoN YES. 8, 1900, 58 (*Sc. pusillus* [Lec.] 1860) 1913:6 + 1 (Am. b.). *Scaph.*, *Scapho.* 12.
- Scaphischema* Reitt., VN. 18 1879 (80), 38; VzbGW. 30, 1880 (81) 42 et 43; WEZg. 27, 1908, 31 = *Scaphoschema* Reitt. 1885. *Scaph.* 10.
- Scaphisoma* Leach, Edinb. Enc. 9, 1815, 89; *Er.*, NID. 3, 1845, 8; *Cast.*, HN.Ins.Col. II, 1851, 19; *Lac.*, II, 240; *Gutfl.-B.*, 222; *Jacq. du Val*, II, 123; *C. G. Thoms.*, Sk. Col. IV, 127; *Redtb.*, F. Austr.; *Reitt.*, VN. 18, 1879 (1880), 36; VzbGW. 30, 1880 (81), 42; *J. Lec. et Horn*, Class. 1883, 111; *Matth.*, BCA.Col. II, 1, 1888, 170; *Seidl.*, F.Ba. et Tr.; *Cas.*, AN YAcSc. 7, 1893, 571 et 523; *Everts* I, 1898, 445 et 446; *Stierlin* I, 1900, 490, 1815 = *Scaphosoma* [Leach] Reitt. 1885. *Scaph.* 11.
- Scaphium* O Kirby, F.Bor.Am. IV, 1837, 108; *Er.*, NID. 3, 1845, 6; *Lac.*, II, 239; *Jacq. du Val*, II, 122; *Gutfl.-B.*, 222; *Redtb.*, F. Austr. edit. 3; *Reitt.*, VN. 18, 1879, (80), 35, VzbGW. 30, 1880 (81), 42; Best.-Tab. III, edit. 2, 1886, 4; F. Germ. II, 1909, 275; *J. Lec. u. Horn*, Class. 1883, 111; *Seidl.*, F.Ba. et Tr.; *Cas.*, AN YAcSc. 7, 1893, 551; *Everts* I, 445; *Ganglb.*, KäfMEur. III, 1899, 339; *Stierlin* Käferf., 1900, 490; *Schaufuß* in Calwer, 300; *Kuhnt*, 361, 362 (*Sc. immaculatum* [Oliv.] 1790) 1913:6 (As., Eur. c., Am. b., Cap. b. sp.?) *Scaph.*, *Scaphi.* 3.
- Scaphobaeocera* Csiki, A.Mus.Nat.Hung. 7, 1909, 34 (*Sc. papuana* Csiki 1909) 1913:1 (N. Guin.). *Scaph.*, *Scapho.* 20.
- Scapomegas* O Mars., Mon., 1855, 129 (*Sc. auritus* Mars. 1855) 1913:3 (Bras., Guyana). *Hist.* 7<sup>1</sup>.
- Scaphorhinadoretus* Ohs., DEZ., 1912, 426 (*Sc. bimaculatus* Ohs. 1912) 1918:1 (Madras) 1918:1. *Scar.*, *Rut. orth.*, *Anopligni.*, *Scaphorhindt.* 139.
- Scaphorina* O Quedenf., BEZ. 28, 1884, 316 (*Sc. crinipes* Quedenf. 1884) 1913:2 (Afr., Angola: Quango). *Scar.*, *Melth.*, *Pachydr.* 436.
- Scaphoschema* Reitt., NID. III, 2, 1885, 361; Best.-Tab. eur. Col. III, edit. 2, 1886, 4; *Seidl.*, F.Ba. 1887/91, 1888, Gatt. p. 73; F.Tr. 1888/91 (89), Gatt. p. 73 (*Sc. Poupillieri* [Reiche] 1864) 1913:1 (Alg.; Hisp. mer.). *Scaph.*, *Scapho.* 10.
- Scaphosoma* [Leach] Reitt., NID. III, 2, 1885, 364; Best.-Tab. eur. Col. III, 2. Aufl. 1886, 4; WEZg. 27, 1908, 31; F.Germ. II, 1909, 276; *Ganglb.*, KäfMEur. III, 1899, 342; *Schaufuß* in Calwer, 300; *Kuhnt*, 361. 362 *Sc.* O s. str. = Subg. 1 (*Sc. agaricum* [L.] 1758) 1913:81. 2 Subgg.: *Scaph.* u. *Caryosc.* —(omn. part. orb. terr.). *Scaph.*, *Scapho.* 11.
- Scapicoelis* O Mars., Mon. 1862, 38 (*Sc. tibialis* Mars. 1862) 1913:1 (Bras.). *Hist.* 79.
- Scaptes* O Champ., BCA.Col. IV, 1, 1886, 222 (*Sc. cayennensis* Champ. 1886, *tropicus* [Kirsch] 1865) 1913:3 (Am. c. et mer.). *Ten.*, *Opatr.* 566.
- Scaptolenus* O J. Lec., T.Am.Phil.S. 10, 1853, 504; *Chevr.*, ASEFr. (5) 4, 1874, 507; *G. Horn*, TAmES. 9, 1883, 83; *Champ.*, BCA.Col. III, 1, 1896, 557 (*Sc. femoralis* [Chevr.] 1835) 1913:32 (Am. b., c., imprimis Mexico) *Cebbr.* 3.

- Scarabaeus* F., Syst.E. 1775 (passim); E.Syst. I, 1792, 15; **Ol.**, E. I, gen. 3, 1789, 60 etc.; **Schrank**, Naturfr. 24, 1789, 61; **Wiedem.**, ZoMa. II, 1823, 6 = *Bolboceras* **Kirby** 1818. *Scar.*, *Geotr.*, *Bolboc.* 3.
- Scarabaeus* F., Syst.E. 1775, 14, 18; **Ol.**, E. I, gen. 3, 1789, 68; **Palis.**, Ins.Afr.Amer. 1805, 91 = *Bolbo-*  
*cerosoma* **Schaeff.** *Scar.*, *Geotr.*, *Bolboc.* 6.
- Scarabaeus* F., Syst.E. 11; **Ol.**, E. I gen. 3, 1789, 63 = *Eucanthus* **Westw.** 1852. *Scar.*, *Geotr.*, *Bolboc.* 7.
- Scarabaeus* F., Mant. Ins. I, 1787, 11; = *Aegialia* **Latr.** 1807. *Scar.*, *Aegial.* 1.
- Scarabaeus* O\* L., Syst.Nat. ed. X, 1758, 345; *Schaufuß* in Calwer, 1295, 1296; **Kuhnt**, 382. (*Sc. sacer* L. 1758) 1913:79 (Medit., Ind. or. brit., Afr.). *Scar.*, *Copr.*, *Scarbi.*, *Scarbae.* 9.  
Biol: etc. cf. P. II.
- Scarabaeus* L., Syst.Nat. I, 1758, 543; F., Syst.E. 1775, 10 = *Typhoeus* **Leach** 1815. *Scar.*, *Geotr.*, *Geotrpi.* 16.
- Scarabaeus* L., F. Suec. 1746, 135; F.Syst.E. 1775, 17; **Ol.**, E. I gen. 1789, 59; **Marsham**, E.Brit. 1802, 21 = *Geotrupes* **Latr.** 1796. *Scar.*, *Geotr.*, *Geotrpi.* 17.
- Scarabaeus* Pall., Reise I, App. 1771, 461; III, 1776, App., 707 = *Cerato-*  
*phyus* **Fisch.** 1820. *Scar.*, *Geotr.*, *Geotrpi.* 14.
- Scarabaeus* Schrank, Naturfr. 24, 1789, 61; **Panz.**, Symb.E. V, 1795, 34; F., Syst.E. I, 1801, 23; **Duft.**, F.Austr. I, 1805, 50 = *Bolbelasmus* **Boucm.** 1910 (1911). *Scar.*, *Geotr.*, *Bolboc.* 9.
- Scarabaeus* Schreib., TLSL. 1802, 189 = *Elephastomus* **M'Leay** 1819. *Scar.*, *Geotr.*, *Bolboc.* 11.
- Scarabaeus* Scop., ANH. (5) 1772, 78; F., Syst.E. 1775, 11; **Ol.**, E. I gen. 3, 1789, 63; **Panz.**, Symb.E. 1795, 75; **Payk.**, F.Succ. I, 3, 1798, 3; **Marsham**, E.Brit. 1802, 8; **Duft.**, F.Austr. I, 1805, 81; **Gyll.**, Ins.Suec. I, 3, 1813, 2 = *Otontaeus* **Kl.** 1843. *Scar.*, *Geotr.*, *Bolboc.* 4.
- Scarabaeus* Wiedem., Zo.Ma. I, 3, 1823, 161; l. c. II, 1, 8 = *Bolbochromus* **Boucm.** 1909. *Scar.*, *Geotr.*, *Bolboc.* 5.
- Scariates* Fairm., ASEB. 38, 1894, 148 (*Sc. basipennis* Fairm., 1894) 1913:1 (Madag.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 496.
- Scariphaeus* Er. 1839/40, 342 (*Sc. luridi-*  
*penne* **Runde** 1835) 1916:1 (Bras., Arg.). *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Qued.* 368.
- Scarites* F., E.Syst. Suppl. 1798, 43 = *Chiron* **M'Leay** 1819. *Scar.*, *Chiron.*
- Scarites* F., *Car.* cf. P. II.
- Scatanomus* Er., O ArN. I, 1835, 256 (*Sc. viridis* et *fasciculatus* Er. 1835) 1913:5. (Distrib. cf. P. II.) *Scar.*, *Copr.*, *Copri.*, *Pinot.* 58.
- Scatimus* Er., O ArN. 13, 1847, I, 110 (*Sc. cucullatus* Er. 1847) 1913:4 (Peru, Bras., Mex.). *Scar.*, *Copr.*, *Copri.*, *Pinot.* 54.
- Scaurus* O F., Syst.E. 1775, 253; *Sol.*, ASEFr. 7, 1838, 161; *Muls.*, Col.Fr. *Latig.* 1854, 73; *Lac.* V, 123; *Jacq.* du *Val*, III, 254, *Desbr.*, *Frelon* 9, 1901, 174 (*Sc. atratus* F. 1775) 1913:37 (Mediterr., Mesopot.). *Ten.*, *Scaur.* 333.
- Sceleacantha* Gemm. et Har., Col.Cat. IX, 1873, 2754 = *Sceleocantha* Newm. 1840. *Ceramb.*, *Prion.*, *Anacol.*, *Cantharocn.* 74.
- Sceleocantha* O Newm., ANH. V, 1840, 14; **J. Thoms.**, Class. *Cer.* 378; Syst. *Cer.*, 481; *Lac.*, VIII, 34; *Lmr.*, ASEB. 46, 1902, 324 (RÉV., 112); MSEB. 21, 1912, 4 (RÉV., 868) 1840 (*Sc. glabricollis* Newm. 1840) 1913:4 (Austral., NSW.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Anacol.*, *Cantharocn.* 74.
- Sceliages* O Westw., PZSL. V, 1837, 12 (*Sc. Adamastor* [Serv.] 1828, *Hippias* Westw. 1844) 1913:5 (Afr. mer.);

- Colon. cap. etc.). *Scar.*, *Copr.*, *Scarbi.*, *Scarbae*. 12.  
*Scelocolpis* Reitt., Best.-Tab. 42, 1900  
105 = Subg. ad *Colposcelis* Lac.  
1859. *Ten.*, *Tentyr.* 102.  
*Scelodonta* O\* Westw., PZSL. V, 1837,  
129; **Baly**, TESL. (3) IV, II, 1867, 155;  
**Chap.**, G. Col. X, 1874, 266; **Lefv.**,  
ASEFr. (5) 7, 1877, 159; MSLiége  
(2) 11, 1885, 67; **Jac.**, F. Ind., Col. II,  
1908, 382. — Biol.: **Lefroy**, Agr.  
Jo. Ind. II, 1907, 292 t. 29 f. 5  
(*Sc. curculionides* Westw. 1837;  
*Dillwyni* [Steph.] (1831), *vittata* [Ol.]  
1808) 1914:45 (As. mer., Ch., Ins.  
Sundaic.; Afr. or., mer., Austral.).  
*Chrys.*, *Eumolp.*, *Scelo*. 109.  
*Sceloenopla* [**Chevr.**?] *aristocratica*  
**Thoms.**], *Ws.* in Schklig. in J.,  
P. 35, 1911, 16 et 77; **J. Thoms.**,  
Rev. MaZo. 1856, 478 t. 24 f. 3) =  
ref. ad *Cephalodonta* **Baly**, 1858.  
*Chrys.*, *Hisp.*, *Cephalod.* 20.  
*Scelolethrus* O A. Sem., HoR. 26, 1892,  
236; 28, 1894, 477, 492 (Synopsis)  
= Subg. 6 ad *Lethrus* Scop. 1777  
(Typ.?: *Cc. rosmarus* [Ball.] 1871)  
1913:8 (Buchar. Turk. occ., Trans-  
casp. *Scar.*, *Geotr.*, *Lethr.* 18, 6.  
*Scelophysa* O Burm., Hd.E. IV, 1,  
1844, 168; **Lac.**, III, 193; **Périn.**,  
TSAfr.. Phil. S. 12, 1902, 863 (*Sc.*  
*militaris* [Gyll.] 1817; *pruinosa* Burm.  
1844) 1913:4 (Cap. 2; Afr. mer.,  
Terr. Namaqua). *Scar.*, *Melth.*,  
*Hopl.* 537.  
*Scelosodis* O Sol., ASEFr. IV, 1835,  
283; **Lac.**, V, 1859, 64; **Kraatz**,  
Rev. *Ten.* 1865, 241; Reitt., DEZ.  
1896, 301; Best.-Tab. 42, 1900, 90,  
144 (*Sc. castaneus* Eschsch. 1831)  
1913:2 (Aeg., Alg.). *Ten.*, *Tentyr.* 131.  
*Schaufussia* O Raffr., Rev. d'E. II,  
1883, 283; 9, 1890, 149, 160, t. 3  
f. 11; ASEFr. 64, 1896, 132; 73, 1904,  
368; GIW. *Psel.* 1908, 387 (*Sc.*  
*formosa* [King] 1863) 1913:2 (Austral.,  
Tasm.). *Psel.*, *Psel.*, *Tyr.* 402.  
*Schedarosus* Reitt., Col. Hfte. 1876, 42  
= *Doliema* Pasc. 1860. *Ten.*, *Ulm.*  
712.  
*Schinostethus* Waterh., Cist. E. II,  
1880, 563 (*Sch. nigricornis* Waterh.  
1880) 1914:1 (Ch.). *Dasc.*, *Eubr.* 42.  
*Schismatocera* Gautier de Cottes, Mi.  
Schweiz. E. Ges. 3, 1872, 520; Reitt.,  
WEZg. 8, 1889, 278; VN. 40 [Best.-  
Tab. 50], 293 nota (*Sch. nitidula*  
Gautier 1872) 1913:1 (Sib.). *Scar.*,  
*Melth.*, *Melthi*. 329.  
*Schistocometa* (Brenske) Sharp, Zo. Rec.  
49, 1913, Ins. 223 = err. pro *Schizo-*  
*cometa* Brenske 1903. *Scar.*, *Melth.*,  
*Melthi*. 320.  
*Schistodactylus* O Raffr., Rev. d'E. II,  
1883, 243; IX, 1890, 162; ASEFr.  
73, 1904, 442; GIW. *Psel.* 1908,  
410 t. 6 f. 9 (*Sch. phantasma* Raffr.  
1883) 1913:1+1 (Austral., Tasm.).  
*Psel.*, *Psel.*, *Schistod.* 427.  
*Schistopselaphus* Fairm., Not. Leyd.  
Mus. 18, 1896, 126; Seidl., NID. V,  
2, 1899, 813 (*Sch. apicatus* Fairm.  
1896) 1915:1 (Sum.). *Oed.*, *Oedem.*,  
*Ascler.* 13.  
*Schistura* Ol., Rev. Sci. Bourbon. 24,  
1912, 51 (*Sch. disjuncta* Ol. 1896 [No  
Zo. 1896]) 1913:1 (—). *Malac.*  
cf. P. II.  
*Schizax* O J. Lec., Smiths. Misc. Coll.  
XI, 264, 1873, 195; XI, 265, 1873,  
315 (*Sch. senex* J. Lec. 1873) 1913:1  
(Ariz.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Stenasp.* 984.  
*Schizillus* G. Horn, TAmES. V, 1874, 33  
(*Sch. laticeps* Horn 1874) 1913:1  
(Cal.). *Ten.*, *Cryptogl.* 265.  
*Schizillus* Wasm., DEZ. 1899, 166  
= *Dischizillus* Wasm. 1902. *Ten.*,  
*Stenos*. 238.  
*Schizocera* Serv., ASEFr. 37, 1834, 107;  
**J. Thoms.**, Syst. Cer. 1864, 452;  
**Goun.**, BSEFr. 1907, 241; **Aur.** in  
in Schklig. u. J., P. 39 1912 in Indice,  
p. 503 omisia est; add. p. 99. *Sch.*

- armata* Serv. 1834 1913:18 (Am. c. et mer.-trop., Bras. mer.).
- Schizochelus* O Blanch., Cat. Coll. E. Col. I, 1850, 89; Lac., III, 246 (Typ. ?; *Sch. bicoloriceps* et *flavescens* Blanch. 1850) 1913:8 (Matto Grosso 1; Chile 6; Bras. 1). Scar., Melth., Macrod. 481.
- Schizochilus* Gray, Anim. Kingd. 14, 1832, 310 = *Leistotrophus* Perty 1830. Staph., Staphy., Staphyl., Staphi. 321.
- Schizochilus* C. G. Thoms., Sk. Col. II, 1860, 141 (nec Gray) = *Ontholestes* Ganglb. 1895. Staph., Staphy., Staphyl., Staphi. 317.
- Schizocometa* Brenske, Münch. Kol. Z. I, 1903, 334; Reitt., WEZg. 23, 1904, 24 = *Anoxiella* Reitt. 1901 (1902) = Subg. ad *Brahmina* Blanch. 1850. Scar., Melth., Melthi. 320.
- Schizognathus* O Burm., Hd.E. IV, 1, 1844, 462; l. c. IV, 2, 1855, 527; Ohs., StEZg. 65, 1904, 68, 135 (*Sch. macleayi* [Fisch.] 1823) 1918:6 (Queensl., N.S.W.). Scar., Rut. orth., Anoplgni, Schizogn. 116.
- Schizonycha* O Blanch., HN. Ins. II, 1845, 215; Burm., Hd.E. IV, 2, 1855, 265; Kolbe, ASEB. 38; 1894, 568; Brenske, AMusG. 35, 1895, 223; StEZg. 59, 1898, 347; Péring., T.SAfr. Phil. S. 13, 1904, 190 (Typ. ?; *Sch. globator* [F.] 1781; *tumida* et *africana* [Cast.] 1840, *crenata* et *retusa* [Gyll.] 1817, *unicolor* [Herbst] 1790) 1913:200 (Ch.; As. mer.; Spp. plurim. ex Afr.). Scar., Melth., Melthi. 227.
- Schizopleurus* Lac., VIII, 1869, 535 (*Sch. balteatus* Lacord. 1869) 1913:1 (Austral.) b.. Ceramb., Cerambin., Deil. 685.
- Schizotrachelus* Lac., VII, 1866, 454; Schoenfeldt, GIW. Brenth. 1908,
- 62 (*Sch. unicolor* [Montr.] 1856) 1913:20 (Arch. malay., N. Caled.). Brenth., Brentha., Ceoc. 99.
- Schlinkus* nom. nov. pro *Cyphonotus* Guér. 1830 nec Fischer 1823/24.
- Schoenfeldtia* O Senna, BSEItal. 25, 1893, 120; Schoenfeldt, GIW. Brenth. 1908, 37 (*Sch. impressicollis* Senna 1893) 1913:1 (Bras.). Brenth., Brentha., Arrh. 59.
- Schoenherria* Burm., Hd.E. IV, 2, 417; Brenske, MSEB. II, 1894, 27; Reitt., VN. 40 [Best.-Tab. 50], 254 nota (Typ. ?; *Sch. argus* et *hispida* Burm. 1855) 191 2:9 (Chi., Malacca, Java Sum., Cel., Labuan, Phil. Ins.). Scar., Melth., Melthi. 368.
- Schoenicus* O Lec., New Col. 1866, 109; Champ., BCA. Col. IV, 1, 1884, 18; Casey, Rev. Mon. 428 (*Sch. puberulus* Lec. 1866) 1913:6<sup>1</sup> (Am. c., Mex., Fla., Ga., Antill. min.). Ten., Epitrag. 71.
- Schrötteria* Reitt., F. Germ. 3, 1911, 395 = *Megatrachelus* Ab. de Perrin 1880. Melo., Nemogn., Nemogni. 69.
- Sciadella* Aur., Denkschr. Ak. Wiss. Wien 89, 1913, 693 (*Sc. variabilis*, *albofasciata* Aur. 1913) 1913:2 (Ins. Samoan.). Ceramb., Acanthoc. cf. P. II.
- Sciaphyes* O Jeannel, Arch. Zo. exp. 1910, 7 et 26, t. 54, 1914, 66; Rev. Ba., 201; Breit, E. Mi. II, 1913, 305 (*Sc. sibiricus* [Reitt.] 1887) 1914:1 (musice.: Vladivostok). Silph., Bath., Bathy. 1.
- Sciatriophes* Blackb., TRS. South Austral. 27, 1903, 100 (*Sc. latens* Blackb. 1903) 1913:1 (Viet.). Scaph., Scapho. Scapho. 3.
- Scierus* Lec., P. Am. Phil. S. 1876, 390 = Subg. ad *Hylastes* Er. 1836. Ip., Hyles. 11.

<sup>1)</sup> Nota: Dedic. amico meo intimo Otton. Schlinke huj. temp. Tempelhof-Berolin. habitanti qui per omnes tempestates vitae fortiter mecum sustinuit.

- Scimbalium* Er., G. Spec. Staph. 1839/40, 579; **Gutfl.-B.**, 151; **Peyerimhoff**, BSEFr. 1907, 249; **Schaufuß** in Calwer, 180 (*Sc. analis* Nordm. 1836) 1913:28 (Medit. et in div. part. orb. terr. distr.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 213.
- Sciocharella* Casey, T.Ac.St.Louis XV, 1905, 151, 158 = Subg. ad *Thinocharis* Kraatz 1859. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 194.
- Sciocharis* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, 260 = Subg. ad *Thinocharis* Kraatz 1859. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 194.
- Sciophagus* O Sharp, TR. Dubl. 5 (2) 3, 1885, 167 (*Sc. pandanicola* Boisd. 1835) 1913:1 (Ins. Ocean. Pacif.). *Ten.*, *Ulom.* 701.
- Scioporus* O Sharp, BCA.Col. I, 2, 1882/87, (1886) 561 (*Sc. brunneus* Sharp 1886) = Subg. 1 ad *Medon* Steph. 1832. 1913:12 (Am. mer. trop.; Pan.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 199, 1.
- Sciotrogus* Sharp, BCA.Col. I, 1887, 707 (*Sc. opacus* Sharp 1887) 1913:1 (Pan.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Thinob.* 127.
- Scirtes* O III., Ma. Ins. VI, 1807, 301; *Samouelle*, E. Comp. 1819, 163; *Steph.*, Ill. Brit. E. Mand. 3, 1830, 281; *Man.* Brit. Col. 1839, 185; *Guér.*, Sp. et Icon. fasc. 1 nr. 3, 1843, 1; *Blanch.*, H. Ins. II, 1845, 55; *Redtb.*, F. Austr. 1849, 316; 1858, 520; 1872, 563; *Bach*, II, 53, Nachtr. 1867, 425; *Lac.*, IV, 264; *C. G. Thoms.*, Sk. Col. I, 108, VI, 1864, 140; *Kiesw.*, NID. IV, 3, 419; *Jacq. du Val*, III, 2, 152; *Muls.* et *Rey*, *Fossilip.*, *Brévicoll.*, 46; *Tourn.*, 83; *Horn*, TAmES. 8, 1880, 99; *J. Lee.* et *Horn*, Class. 1883, 174; *Bourg.*, FGFr., 26; *Seidl.*, F. Ba. et Tr.; *Fauc.*, F. anal. Col. 1892, 275; Gen. Col. Fr. 1894, 33; *Champ.*, BCA.Col. III, 1, 606; *Lmr.*, Man. Belg. II, 1900, 293; *Everts*, II, 1903, 137; *Blatchley*, 690; *Pic*, Cat. 318; *Reitt.*, F. Germ. III, 1911, 242; *Schaufuß* in Calwer, 571, 574; *Kuhnt*, 588, 591. — *Synops.*: *Bourg.*, *Fauc.*, l.e.; *Reitt.*, WEZg. 17, 1898, 122; (*Sc. hemisphaericus* [L.] 1767) 1914:100 (in omn. part. orb. terr.). *Helod.*, *Helodi.* 14.
- Scitala* Er., ArN. 8, 1842, P. 1, 166; *Burm.*, Hd.E. IV, 2, 1855, 230; *Blackb.*, TRS.SouthAustral. 22, 1897, 37; 31, 1907, 24 (*Sc. sericans* Er. 1842) 1913:21 (Austral., Tasm.). *Scar.*, *Melth.*, *Lipar.* 174.
- Sciton* Blackb., PLSNSW. (2) 7, 1892, 102; TRS.SouthAustral. 22, 1898, 47 (*Sc. ruber* Blackb. 1892) 1913:3 (Austral. mer. et occ.). *Scar.*, *Melth.*, *Lipar.* 196.
- Sciuropus* Dej., Col. Cat. ed. 3, 1836, 180 = *Ancistrosoma* Curtis 1834. *Scar.*, *Melth.*, *Macrod.* 498.
- Sclerocerus* J. Lee., Jo. Ac. Philad. (2) II, 1850, 20; *Aur.* in Schkdg. u. J. P. 39, 1912, in Indice p. 503 omissus est; add. p. 29 = *Oeme* Newm. 1840. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Oem.* 60.
- Sclerochiton* O Kraatz, ArN. 25, 1859, I, 133 (*Sc. indicus* Motsch., BMosc. 31, 1858, 637) 1913:1 (Ind. or.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 177.
- Sclerocyphon* Blackb., PLSNSW. (2) 6, 1892, 522 (*Sc. maculatus* Blackb. 1892) 1914:4 (Austral.). *Helod.*, *Helodi.* 6.
- Sclerodes* Westw., Rev.MaZo. 1862, 374 = *Eurypon* Motsch., 1859. *Dasc.*, *Dasci.*, *Macropt.* 6.
- Scleroides* Fairm., Not.Leyd.Mus. V, 1883, 32 (*Sc. pluricostatus* Fairm. 1883) 1913:1 (Saleyer). *Ten.*, *Opatr.* 503.
- Sclerolethrus* Reitt., VN. 31, 1893, 35 [Best.-Tab. 24, 156] = *Sclerolethrus* A. Sem. = Subg. 6 ad *Lethrus* Scop. 1777. *Scar.*, *Geotr.*, *Geotripi.* 18, 6.
- Scleron* O Hope, The Coleopt. Manual III, 1840, 111; *Muls.* et *Rey*, M.Ac. Lyon IX, 1859, 135; Opuse.E. X,

- 1859, 73; **Lac.** V, 1859, 263; **Jacq.**  
**du Val**, III, 284; **Seidl.**, NID. V, 1894,  
409 sq.; **Reitt.**, Best.-Tab. 53, 1904,  
122/123 (Typ.?; *Sc. ferrugineum* [F.])  
1801, *multistriatum* [Forsk.] 1775,  
*orientale* [F.] 1775) 1913:15 (As.,  
Aeg., Cordof., Abyss., Turc., Gr.).  
*Ten.*, *Opatr.* 505.
- Scleronimon* **Reitt.**, Best.-Tab. 53, 1904,  
127 = *Eurycaulus* **Fairm.** 1868. *Ten.*,  
*Opatr.* 506.
- Scleropatrum* **Seidl.**, NID. V, 1894, 418;  
**Reitt.**, DEZ. 1890, 149; WEZg. 17,  
1898, 36; Best.-Tab. 53, 1904, 133,  
137 (Typ.?; *Sc. strigatum* [F.] 1798,  
*crenatum* [F.] 1801, *hirtulum* **Baudi**  
1875) 1913:13 (As. c., Gr., Creta).  
*Ten.*, *Opatr.* 527.
- Sclerophaedon* **O\*\* Ws.**, NID. VI, 2, 1882,  
303; VI, 3, 1884, 534; **Everts** II, 443;  
**Reitt.**, Süßwasserf. Deutschl. 1909,  
219; F. Germ. IV, 1912, 128; **Schau-**  
**fuß** in Calwer, 927; **Kuhnt**, 806, 853  
(*Sc. carniolicus*, Germ. 1824) 1916:3  
(Alp. et Mont., Eur. c., Hercyn. =  
Harz). *Chrys.*, *Chryso.*, *Phaedon* 41.  
Biol.: **Märkel**, Allg. Naturf.Z.  
**Isis**, 1857, 171; **Ws.**, DEZ. 1904, 47;  
NID. VI, 3, 1884, 535.
- Sclerognathus* **Hope** (Westw.) Cat. Lucan.  
Col. 1845, 26 (*Sc. vittatus* [Eschsch.])  
1835) 1913:23 (Chile [17], Peru,  
Ecuad., Bras.). *Luc.*, *Dorc.* 53.
- Sclerostomus* **O Burn.**, Hd. E.V, 1847,  
423 = *Sclerognathus* **Hope** 1845.  
*Luc.*, *Dorc.* 53.
- Sclerum* **Rosenh.**, Thiere Andalus., 1856,  
209 = *Scleron* **Hope** 1840. *Ten.*,  
*Opatr.* 515.
- Sclethrus* **O Newm.**, Ent. I, 1842, 247;  
**Pasc.**, TESL. (3) III, 1869, 618  
(*Sc. amoenus* **Gory**, 1833) 1913:3  
(Singap., Sum., Born., Phil. Ins.,  
Tonkin). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Clyt.*  
836.
- Scolecobrotus* **Hope**, PZSL. I, 1833, 64;  
TZSL. I, 1835, 109 (*Sc. Westwoodii*  
**Hope** 1833) 1913:4 (Austral. mer.-  
occ., Port Lincoln). *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Urac.* 419.
- Scolytocaulus* **Fairm.**, Not. Leyd. Mus.  
1896, 98 (*Sc. Bouchardi* **Fairm.** 1896)  
1913:1 (Sum.). *Ten.*, *Phrenap.* 660.
- Scolytochelus* **Reitt.**, WEZg. Beihft. =  
Subg. ad *Scolytus*. *Ipid.* cf. P. II.
- Scolytodes* **Ferr.**, Borkenk. 1867, 77  
= *Ctenophorus* **Chap.** *Ip.*, *Hyl.* 78.
- Scolytogenes* **Eichh.**, Rat. Tom. 1879,  
497 (*Sc. Darwini* **Eichh.** 1879) 1913:1  
(Birma). *Ip.*, *Ecc.* 93.
- Scolytomimus* **Bldfd.**, ANH. 15, 1895,  
319 (*Sc. dilutus* **Bldfd.** 1895) 1913:1  
(Ceylon.). *Ip.*, *Ecc.* 92.
- Scolytoplatypus* **O\*\* Schauf.**, TijE. 34,  
1891, 31; **Bldfd.**, TESL. 1893, 425;  
StEZg. 65, 1904, 404 (*Sc. permirus*  
**Schauf.** 1891) 1913:17 (As., Afr.,  
Madag.). *Ip.*, *Spong.* 114.
- Scolytopsis* **Bldfd.**, BCA. Col. IV, 6, 1896,  
123 (*Sc. puncticollis* [Bldfd.]) 1913:1  
(Arg., Guat., Bras.). *Ip.*, *Ecc.* 100.
- Scolytus* **Geoffr.**, H. Ins. Eur. Paris I, 1762.  
309; **O. F. Müller**, Zo. Dan. Prodrom.  
1776, 57; **Olivier**, Entom. I, 1789;  
**Latr.**, Gen. Crust. et Ins. III, 1807,  
204; **Gutfl.-B.**, 562; **Eichh.**, BEZ. 8,  
1864, 31; Eur. Borkenk. 1881, 148;  
**Lac.** VII, 1866, 386; **Chap.**, Syn.  
*Scol.* 1873, 261; **Lec.**, P. Am. Phil. S.  
1876, 370; **Lec. u. Horn**, Col. N. Am.  
1883, 520; **Bedel**, F. Col. Seine VI,  
1888, 386; **Judeich** et **Nitsche**,  
Forstins.-Kunde I, 1895, 443; **Reitt.**,  
Best.-Tab. 1894, 39; **Bldfd.**, BCA.  
Col. IV, 6, 1895, 120; **Barbey**, *Scol.*  
1901, 34; **Schaufuß** in Calwer, 1202;  
**Kuhnt**, 1044, 1047 = *Eccoptogaster*  
**Herbst** 1793. *Ip.*, *Ecc.* 99.
- Scolytus* **Oliv.**, Entomol. IV, 1795, gen.  
78, p. 6 = *Dendroctonus* **Er.** 1836.  
*Ip.*, *Hyl.* 23.
- Scopaeodera* **Cas.**, B. Cal. Ac. II, 1886,  
217, 220 = Subg. ad *Scopaeus* **Er.**  
1839/40. *Staph.*, *Paed.*, 205

- Scopaeodes* Sharp, TESL. 1876, 208 (*Sc. gracilis* Sharp 1876) 1913:21 (Amaz.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 231.  
*Scopaeoma* Cas., T.Ac.St.Louis XV, 1905, 191, 214 = Subg. ad *Scopaeus* Er. 1839/40. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 205.
- Scopaeomerus* Sharp, BCA. I, II, 1882/87 (1886) (*Sc. chiriquensis* Sharp 1886) 1913:5 (Pan. 3, Guat. 1, Mex. 1). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 207.
- Scopaeopsis* Cas., T.Ac.St.Louis XV, 1905, 191, 214 = Subg. ad *Scopaeus* Er. 1839/40. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 205.
- Scopaeus* O Er., G. Spec., *Staph.* 1839/40, 604; *Gutfl.-B.*, 153; Sharp, TESL. 1876, 248; *Ganglb.*, KäfMEur. II, 1895, 526; *Schaufuß* in Calwer, 180, 183; *Kuhnt*, 164, 218 (Type??: *Sc. gracilis* [Sperk] 1835, *minutus* Er. 1839/40, *sulcicollis* Steph. 1832, 1913:160+2: *limbifer* Fvl. [i. l.?]: St. Thomae; *minutissimus* Bernh. i. l.: Parag. (in divers. part. orb. terr.) *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 205.
- Scopanta* Fairm., ASEB. 37, 1893, 515 (*Sc. rufula* Fairm. 1893) 1913:3 (Madag.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 495.
- Scoponaeus* Motsch., BMosc. 31, 1858, II, 641 = *Scopaeus* Er. 1839/40. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 205.
- Scoriaderma* O Fairm., BSEFr., 1894, p. C (*Sc. comoriense* Fairm. 1894, *cordicolle* [Waterh.] 1880) 1913:3 (Comor., Afr. occ., Afr. or. germ.). *Ten.*, *Zopher.* 204.
- Scortizus* Westw., A.Sc.Nat. (2) I, 1834, 119 (*Sc. maculatus* [Klug] 1825) 1913:6 (Bras., Grenad., Chile). *Luc.*, *Dorc.* 54.
- Scotaeus* O Hope, TESL. I, 1836, 14; *Cast.*, HN. II, 1840, 214 (*Sc. corallipes* Hope 1836) 1913:3 (Jav., Sum., Cel. Phil. Ins.), *Ten.*, *Cnodal.* 917.
- Scotaeus* Lac. V, 1859, 417 = *Eucyrtus Pasc.* 1866. *Ten.*, *Cnodal.* 919.
- Scotias* Czempinski, Dissert. inaug. 1778, 51 = *Gibbium* Scop. 1777. *Ptin.*, *Gibb.* 1.
- Scotinesthes* Fairm., ASEB. 39, 1895, 19 (*Sc. acuticosta* Fairm. 1895, *Sc. antavarus* Aneey 1883). 1913:5. (Madag.) *Ten.*, *Asid.* 284.
- Scotinus* O Kirby, TSL 12, 1818, 415; *Sol.*, ASEFr. V, 1836, 496; *Cast.*, HN. II, 1840, 207; *Lac.* V, 164 (*Sc. crenicollis* Kirby 1818) 1913:8 (Bras.) *Ten.*, *Asid.* 288.
- Scotobaenus* J. Lee., PAcPhil. 1859, 187; *G. Horn*, Rev. *Ten.* 1870, 340 = *Centronopuss Sol.* 1848. *Ten.*, *Tenebr.* 764.
- Scotobates* O\* G. Horn, TAmES. 5, 1875, 151 (*Sc. calcarius* [F.] 1798) 1913:2 (Am. b.: Civ. confoed., Kansas). *Ten.*, *Tenebr.* 763.
- Biol.: *Beutenmüller*, Psyche VI, 1891, 13.
- Scotobius* O Germ., Ins. spec. nov. 1824, 135; *Sol.*, ASEFr. 7, 1838, 51; *Gay*. H. Chile V, 1851, 174; *Cast.*, HN. II, 1840, 198; *Lac.* V, 129 (*Sc. crispatus* Germ. 1824) 1913:35 (Am. mer.: Chile, Peru etc.). *Ten.*, *Scotob.* 343.
- Scotochares* Boh., Resa Eugen. Ins. 1858, 95; *Lac.* V, 728 (*Sc. insularis* Boh. 1858) 1913:1 (Ins. Marian.). *Ten.*, *Uлом.* 710.
- Scotoderus* O Perroud, ASLLyon XI, 1864, 114 (*Sc. cancellatus* [Montr.] 1860) 1913:3 (N.Caled. Ins. Wallis, N.S.W.). *Ten.*, *Bolitoph.* 588.
- Scotodytes* Sauley, ASEFr. (4) V, 1865, 18 = subg. ad *Phloeocharis* Mannerl. 1830. *Staph.*, *Oxyt.*, *Phloeoch.* 32.
- Scotonomus* O Fauv., F. gallo-rhén. III, 1872, 327 nota (*Sc. etruscus*, Sauley 1878) 1913:1 (Ital., Sard.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 222.
- Scotoplectus* Reitt., VzbGW. 29, 1879, 44; 31, 1881, 452; 456; Raffr., Rev. d'E. 9, 1890, 95 et 101; ASEFr. 72, 1903, 527; GIW. *Psel.* 1908, f. 6;

- ASEFr. 79, 1910, 182; **Schaufuß** in Calwer, 243 (*Sc. capellae* Reitt. 1879) 1913:1 (Carn., Croat.). *Psel.*, *Euplect.* 88.
- Scotoscopus* Reitt., DEZ. 28, 1884, 92; Seidl., F. Ba. ed. II (1890), Gatt. p. 142; F. Tr. (1891), Gatt. p. 142; **Schaufuß** in Calwer, 759 (*Sc. carbonarius* Reitt. 1884) 1913:1 (Graecia). *Rhip.*, *Pelecot.* 8.
- Scotosus* Fairm., Rev. d'E. 20, 1901, 240 (*Sc. Perrieri* Fairm.) 1914:1 (Madag.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Nodost.* 84.
- Scaptia* O Latr., Gen. Crust. et Ins. II, 1807, 199; **Steph.**, Ill. Brit. E. V, 1832, 39; **Steph.**, Man. Brit. Col. 1839, 329; **Muls.**, *Longip.*, 137—145; **Redtb.**, F. Austr. 1849, 611; ed. II, 1858, 633; ed. III, 1872, II, 149; **Bach.**, III, 244; **Gutfl.-B.**, 428; **Lac.**, V, 585/6; **Lee.**, Class. 1861, 248; **Fairm. et Germ.**, ASEFr. (4) 3, 1863, 239 (Spp. e Chile); **Lee.**, New Col., 144; **Baudi**, Et. 82; **Lec. et Horn**, Class. 1883, 399; **Fauc.**, F. Col. Fr. 1892, 330/1; **Kuhnt**, 712. — Synops.: Spp. *palaearct.*: Reitt., DEZ. 1889, 267; — Spp. *amer.*: **Lee.**, PAcPhil. 7, 1855, 219 (*Scr. dubia* [Ol.] 1790) 1913:63 (Eur., As., Afr., Madag., Am., Austral.). *Scrap.* 2.
- Scaptogetus* Broun, ManNZ. Col. 6, 1893, 1357 (*Scr. anthracinus* Broun 1893) 1913:1 (N. Z.). *Scrap.* 4.
- Scribaia* Luze, VzbGW. 56, 1906, 546 (*Scr. blandum* Luze 1906) 1913:1 (Italia). *Staph.*, *Oxyt.*, *Omal.* 53.
- Scrobiger* O Spin., Rev. Zo. 1841, 74; *Clerit.* I, 1844, 230; **Lac.**, IV, 1857, 454; **Chenu**, Enc. II, 1860, 250; **Blackb.**, TRS. South Austral. 24, 1900, 136; **Schklg.**, G. Ins. *Cler.* 1903, 61 (*Scr. splendidus* Newm. 1840) 1913:5 (Austral.). *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 113.
- Sculptotheca* Schilsky, Käf. Eur. 37, 1900 (1901), 16 = Subg. ad *Theca* *Muls. et Rey* 1860. *Anob.*, *Dorcat.* 65.
- Scymbalium* Lac., II, 1854, 92; **Kraatz**, NID. II, 1856—58, 667 = *Scimbalium* Er. 1839/40. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 213.
- Scymbalopsis* Reitt., F. Germ. II, 1909, 139, nota (*Sc. Reitteri* Bernh. et Schub. 1912 = *grandiceps* Reitt. 1892 nec *Jacq. du Val*) 1913:1 (Margelan., Turk.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 24.
- Scymena* Pasc., JoE. II, 1866, 455; **Blackb.**, TRS. South Austral. X, 1887, 269 (*Sc. variabilis* Pasc. 1866) 1913:2 (Queensl., N. S. W.). *Ten.*, *Pedin.* 462.
- Scymnus* Kugel., *Cocc.* cf. P. II.
- Scymnuseutheca* Pic, ASEFr. 78, 1909, 170; (*Sc. apicalis* Pic 1909) 1913:1 (Guadeloupe). *Anob.*, *Ernob.* 10.
- Scyrtes* Latr., in Cast. HNIns. I, 1840, 260; **J. Lee.**, Class. 1861, 181 = *Scirtes* III. 1807. *Helod.*, *Helodi.* 14.
- Scytalinus* O Er., G. Spec. *Staph.* 1839/40, 305 (*Sc. serpentinus* Er. 1839/40) 1914:4 (Ven. 1, Brasil. 2, Arg. 1, Urug. 1). *Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 271.
- Scythis* O Schaub in **Kraatz** Rev. *Ten.* 1865, 102; Reitt., DEZ. 1896, 300; Best.-Tab. 42, 1900, 92 et 163 (Typ.?: *Sc. macrocephala* [Tausch.] 1812, *constricta* [Stev.] 1829) 1913:13 (As. c.: Mong., Turk., etc.). *Ten.*, *Tentyr.* 40.
- Scythrodes* Broun, ManNZ. Col. IV, 1886, 955 (*Sc. squalidus* Broun, l. c. 1886 ♀, ANH. (7) 19, 1907, 59 ♂) 1913:1 (N. Z.). *Scar.*, *Melth.*, *Lipar.* 205.
- Scytodonta* Reitt., DEZ. 1896, 297; Best.-Tab. 42, 1900, 92, 166 (*Sc. humeridens* Reitt.) 1913:1 (Ch., Thibet.). *Ten.*, *Tentyr.* 141.
- Scytosoma* Reitt., WEZg. 14, 1895, 281; DEZ. 1896, 299; Best.-Tab. 42, 1900, 91, 162 (Typ.?: *Sc. pygmaea* [Gebl.] 1832) 1913:3 (Songoria, Mong.). *Ten.*, *Tentyr.* 137.

- Scytrolaeus* **Bates**, BCA.Col. V, 1885, 324 (*Sc. picticornis* **Bates** 1885) 1913:1 (Mex.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Stenasp.* 967.
- Sebaga* **O Raffr.**, ASEFr. (6) 10, 1890, 300; Rev. d'E. 12, 1893, 49; GIW. *Psel.* 1908, 23 (*S. denticollis* [**Schauf.**] 1872) 1913:5 (Mex., Bras., Guat.). *Psel.*, *Psela.*, *Jub.* 21.
- Sebakue* **Péring.**, T. SAfr. Phil. S. 13, 1904, 264 (*S. coriacea* **Péring.** 1904) 1903:1 (Rhodes. mer.). *Scar.*, *Melth.*, *Melthi*. 242.
- Sebaris* **O Cast.**, HN. II, 1840, 131; *Lac.*, III, 305; **Péring.**, T. SAfr. Phil. S. 13, 1904, 181 (*S. palpalis* **Cast.** 1840) 1913:2 (Col. cap., Terr. Humpata). *Scar.*, *Melth.*, *Pachyd.* 386.
- Sebasius* **O Lac.**, VII, 1866, 409; **Schoenfeldt**, GIW. *Brenth.* 1908, 12 (*S. Deyrollei* **Lac.** 1866) 1913:4 (Jap., Madag., Birm.). *Brenth.*, *Brentha.*, *Taphr.* 16.
- Sebasmia* **Pasc.**, TESL. (2) I, 1859, 18; 1859, **Gahan**, F. Br. Ind. Col. I, 1906, 143 (*S. Templetoni* **Pasc.** 1859) 1913:3 (Mts. Nilgiri, Ceylon). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Cerambyc.* 155.
- Sebasteos* **Westw.**, TESL. IV, 1847, 226, t. 17, f. 1 (*S. galenus* **Westw.** 1847) 1913:9 (Ind. or.-brit., Afr. mer.). *Scar.*, *Copr.*, *Scarbi.*, *Scarbae.* 10.
- Securipalpus* **Schubert**, DEZ. 1908, 613 = *Algon* Sharp 1874. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Qued.* 378.
- Sefrania* **Pic**, ASEFr. 1899, Bull. 28; **Chobaut**, t. c., 105 (*S. Bleusei* **Pic** 1899) 1913:1 (Alg.). *Derm.*, *Attag.* 7.
- Seirotrana* **O Pasc.**, JoE. II, 1866, 483; — Übersicht: **Carter**, PLSNSW. 33, 2, 1908, 392—401. — (*S. parallela* [Germ.] 1848, *catenulata* [Boisd.] 1835) 1913:21 (Austral.). *T.*, *Adelii*. 1007.
- Selasericia* **O Brenske**, BEZ. XLII, 1897, 355, XLVII, 1898, 282 (*S. nitida* Candèze 1861) 1913:1 (Ceylon). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 44.
- Selasia* **O Cast.**, Rev. IV, 1836, 19; *Lac.*, IV, 1857, 375 (*S. unicolor* [Guér.] 1829 et *S. rhipiceroides* **Cast.** 1836) 1913:17+1 (Ind. mer., Ceyl.; Afr.). *Dril.* 8.
- Seledodon* **Chevr.**, ASEFr. (5) 4, 534 = *Selenodon* **Latr.** 1834 = *Cebrio* **Ol.** 1790. *Cebri.* 1.
- Selenocopris* **Burm.**, Gen. Ins. Hft. 10 1846, nr. 27; StEZg. 35, 1874, 127 = *Pinotus* **Er.** 1847. *Scar.*, *Copr.*, *Copri.*, *Pinot.* 73.
- Selenodon* **Latr.**, ASEFr. 3, 1834, 168; **Chevr.**, op. cit. (5) 4, 1874, 534 (*Seledodon*) = *Cebrio* **Ol.** 1790. *Cebri.* 1.
- Selenomma* **Sol.** in **Gay**, H. Chile V, 1851, 160 = *Ammophorus* **Guér.** 1830. *Ten.*, *Nyctop.* 263.
- Selenopalpus* **O A. White**, Voy. Ereb. and Terror, Ins. 1846, 13; *Lac.*, V, 701 et 704; **Seidl.**, NID. V, 2, 813 (*S. chalybaeus* et *subviridis* **White** 1846, *cyanescens* [F.] 1775) 1915:9 (N. Z., N. Caled., Tahiti, Gayndah, Austral.). *Oed.*, *Oedem.*, *Ascler.* 14.
- Selenophorus* **Muls.**, Col. Fr. *Longic.* ed. I, 1839, 65 = *Stromatium* **Serv.** 1834. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Hesprph.* 193.
- Selenophorus* **Dej.**, *Car.* cf. P. II.
- Selenopistoma* **Muls.** et **Rey**, Mém. Ac. Lyon 1854, 173; Opuse. E. 1854, 29 = *Eurynotus* **Kirby** 1818. *Ten.*, *Pedin.* 443.
- Selenopselaphus* **Gemm.** et **Har.**, Col. Cat. 7, 1870, 2168 = *Selenopalpus* **A. White** 1846. *Oed.*, *Oedem.*, *Ascler.* 14.
- Seleucus* **Fauv.**, Rev. d'E. 22, 1903, 157 (*S. mutillarius* **Er.** 1899/40; *Waageni* **Eppelsh.** 1895) 1914:2 (Bengal, Ind. or.). *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Staphi.* 325.
- Selinus* **O Muls.** et **Rey**, M. Ac. Lyon 1852, 322; Opuse. E. IV, 1853, 97; *Lac.*, V, 241 (*S. planus* [F.] 1792,

- Menouxi* Muls. 1852) 1913:27 + 2? (Afr.). *Ten.*, *Pedin.* 446.
- Selis* Murr., Mon. 1864, 287, 302 = Subg. ad *Brachypeplus* Er. 1842. *Nit.*, *Carpophil.* 24.
- Sellio* Muls. et Rey, ASagr. Lyon 1859, 169; Opusc. E. IX, 1859, 105 (*S. coarctatus* Muls. 1859, *tibidens* [Quens.] 1806) 1913:2 (St. Doming., Antill.). *Ten.*, *Pedin.* 482.
- Selma* O Sharp, TESL. 1876, 426 (*S. modesta* Sharp 1876) 1914:1 (Chontales). *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Xantho.* 334.
- Selomothus* Fairm., ASEB. 35, 1891, Compt. rend. p. CCLXXXV (*S. diversiceps* Fairm. 1891) 1913:1 (Afr. or.). *Scar.*, *Melth.*, *Pachyd.* 387.
- Semanotus* O Muls., Col. Fr. Longic. 1839, 54, ed. 2, 1862, 100; *Gutfl.-B.*, 575; Redt., Käferf. 1845, 110 etc.; Seidl., F.Ba. ed. 2, 1891, 737; Schaufuß in Calwer, 844, 854; Kuhnt, 756, 780 (*S. russicus* [F.] 1776, *undatus* [L.] 1758). 1913:8. (Eur., Turcm., Pers., Alg., Am. b.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Callid.* 780.  
Biol.: Divers. inter alias Xambeu, Moeurs et mét. 1902 etc.; H. Lucas, ASEFr. (6) 4, 1884, 41; Kollar, VzbG.W. 2, 1857, 185.
- Semenowia* Ws., HoR. 23, 1889, 605 (*S. chalcea* Ws. 1889) 1916:1 (Ch.: Amdo.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Tim.* 117.
- Semiclaviger* O Wasm., DEZ. 1893, 102; Rafffr., ASEFr. 73, 1904, 454; GIW. *Psel.* 1908, 450 (*S. Sikorae* Wasm. 1893) 1913:1 (Madag.). *Psel.*, *Clavig.* 466.
- Seminolus* Muls. et Rey, Pil., 1869, 50 (ASLLyon n. s. 17 1868 (1869), 250); *Ganglb.*, KäfMEur. IV, 1, 1904, 71 et 75 = Subg. ad *Byrrhus* L. 1767. *Byrrh.*, *Byrrhi.* 2.
- Semiope* O Pasc., TESL. (3) III, 1869, 547 (*S. festiva* Pasc. 1869) 1913:2 (Saylee, N. Caled.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Calldp.* 338.
- Semmiona* Fairm., ASEFr. (6) 5, 1885, Bull. p. CXVII; Leff., MS Liège (2) 1, 1885, 70 (*S. squameoguttata* Fairm. 1885) 1914:1 (Niam Niam: Semmio). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Scelo.* 111.
- Semnus* O Lac., VIII, 1869, 376 (*S. phlyctaenoides* Lac. 1869) 1913:2 (Bras., Chile). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Phlyct.* 405.
- Sepidiacis* Fairm., Compt. rend. SEB. 28, 1884, p. CXLVI; ASEFr. (6) 7, 1887, 185; Gestro, AMusG. (2) 12, 1892, 775 = *Sepidiostenus* Fairm. 1884. *Ten.*, *Sepid.* 320.
- Sepidiopsis* Gestro, AMus.G. (2) 12, 1892, 771 (*S. cornigera* Gestro 1892) 1913:1 (Terr. Somali). *Ten.*, *Sepid.* 319.
- Sepidiostenus* Fairm., Compt. rend. SEB. 28, 1884, p. LXXV; ASEFr. (6) 7, 1887, 184 (*S. erinaceus* Fairm. 1884) 1913:7 (Territ. Somali, Arab.). *Ten.*, *Sepid.* 320.
- Sepidium* O F., Syst.E. 1775, 250; Sol., M.Ac.Sc.Torino (2) 6, 1843, 224 (12); Lac., V, 204; Jacq. du Val, III, 263; Allard, Rev.MaZo. 1784, p. 120 (1—32) (Mon.); Seidl., NID. V, 1893, 228 (*S. tricuspidatum* [F.] 1775) 1913:45 + 2 (Mediterr., Afr., Mar.). *Ten.*, *Sedip.* 321.
- †*Serica* O M'Leay, HoE. 1, 1819, 146; Muls., Lamell. 1842, 459; 1871, 596 in ASagr.Lyon (4) III, 1870 (1871), 340; Er., NID. III, 1847, 698; J. Lec., JoAcPhil. (2) III, 1856, 274—277; Jacq. du Val, III, 8, 1860, 48 t. 14 f. 67; Brenske, BEZ. 42, 1897, 356, 357; Reitt., WEZg. 15, 1896, 182 et 185; VN. 40, 1901 (1902), Best.Tab. 50, 138 et 143; Wickham, B. Univ. Iowa Lab. 6 No. 3, 23 pl. VI f. 6 (*S. punnea* [L.] 1758) 1913:92 (Eur., As., Afr., Am. b.; 1 foss.: Miocän. Colo.). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 23.

**Faunistik:** Spp. orbis terr.: **Brenske**, BEZ. 42, 1897, 345—438 (I); 43, 1898, 205—404 (II); 44, 1899, 161—272 (III); 45, 1900, 39—96 (IV); 46, 1901, 187—234 (V); 431—462 (VI); 47, 1902, 1—82 (VII); Sep. 1902, pp. 614, t. 1.

**Biol.:** **Saxesen** in **Ratzeburg**, Forstins. I, 1839, 40; **Er.**, NID. III, 1847, 697; **Schiödte**, NTi. III, 1874, 317—320 t. 10 f. 12—15; **Lefv.**, AS EFr. (6) 3, 1883, Bull. LXXXIII; **Xambeu**, Moeurs et M ét. Ins. VI, 1895, 33, in ASLLyon 1903 (1904), 136.

*Sericania* O Motsch. in Schrenk's R. II, 2, 1860, 256 t. 9 f. 10; **Lewis**, ANH. (6) 16, 1895, 390; **Reitt.**, WEZg. 15, 1896, 180; VN. 40, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], 137, 139; **Brenske**, BEZ. XLII, 1897, 356, 358, 383 (*S. fuscolineata* Motsch. 1860) 1913:3 (Sib. or., Amur., Corea, Jap.). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 30.

*Sericaria* O Motsch. in Schrenk's R. II, 2, 1860, 136 [sine deser.] [nec **Latr.**] = *Sericaria* Reitt. 1860. *Scar.*, *Melth.*, *Seric.*, 30. *Sericesthis* (Dej.) Boisd., Voy. Astrolabe Col. 1835 (sine deser.); **Blanch.**, Cat. Coll. E. Col. I, 1850, 113; **Blackb.**, TRS. SouthAustral. 31, 1907, 273 (*S. pruinosa* [Dalm.] 1823), 1913:3 (Austral., Queensl.). *Scar.*, *Melth.*, *Lipar.* 191.

*Sericesthis* Dej., Col. Cat. 3 ed. 1833, 164 = *Deuterocaulobius* DT. 1912. *Scar.*, *Melth.*, *Lipar.* 199.

*Sericoderus* O\* Steph., Ill. Brit. E. II, 1829, 188; **Redtb.**, F. Austr. 1849, 573; ed. III, II, 1874, 543; **Lec.**, PAcPhil. 6; 1852, 143; **Woll.**, Ins. Mader. 1854, 477; **Jacq. du Val**, II, 232, 237; **C. G. Thoms.**, Sk. Col. IV, 117; Mon. *Coryl.* 115, t. 3 f. A; **Guttl.-B.**, 660; **Everts**, I, 431; **Ganglb.**, III, 275, 281; **Cas.**, JoN YES. 8, 1900, 68 f. 3; **Reitt.**, F. Germ. II

1909, 261, 263; **Schaufuß** in Calwer, 294; **Kuhnt**, 350, 351 (*S. lateralis* [Gyllh.] 1827) 1913:35 (in omn. part. orb. terr.). *Orth.*, *Sericod.* 12.

**Biol.:** **Heeger**, Isis 1848, 326 t. 3; **Kolbe**, ZE. Bresl. 20, 1895, 2; **Ganglb.**, III, 582.

*Sericoides* O Guér., RevZo. 1839, 301; **Lac.**, III, 1856, 239 (*S. castanea* Guér. 1839; *glacialis*, *striata* et *testacea* [F.] 1775) 1913:48 (Chile 40, Patag. 48, Isla Navarin 1). *Scar.*, *Melth.*, *Lipar.* 212.

*Sericospilus* Sharp, TESL. 1882, 83; **Broun**, ManNZ. Col. V, 1893, 1119 (*S. advena* Sharp 1882) 1913:1 (N.Z.). *Scar.*, *Melth.*, *Lipar.* 206.

*Sericus* Eschsch. Elat. cf. P. II.

*Seriscius* Motsch., BMosc. 1845, I, 77; **Lac.** V, 226; **Seidl.**, NID. V, 1894, 464; **Reitt.**, ENa. 1896, 145, 22; **Schaufuß** in Calwer, 803 = Subg. ad *Crypticus* Latr. 1817. *Ten.*, *Cryptic.* 580.

*Serriger* O Spin., Rev.Zo. 1841, 73; **Clerit.** I, 1844, 170; **Lac.** IV, 1857, 441; **Chenu**, Enc. Col. II, 1860, 242; **Schklg.**, GIW. *Cler.* 1903, 38 (*S. Reichei* Spin. 1844) 1913:1 (Mex.). *Cler.*, *Clerc.*, *Clerin.* 73.

*Serrocerus* Kugel. in Schneider, Neueste Ma. V, 1794, 521; **Curtis**, Brit.E. 8, 1829, 375 = *Xyletinus* Latr. 1807. *Anob.*, *Xylet.* 54.

*Serognathus* Motsch., Etud.E. 1861, (part) 12; **Lewis**, Ent. 26, 1893, 150 = *Eurytrachelus* Thoms. 1862. *Luc.*, Dorc. 39.

*Seropalpus* Hellenius Melandr. cf. P. II.

*Sesaspis* O Cas., Rev. Mon., 1907, 469 (*S. denticulata* [Sol.] 1841) 1913:1 (Mex.). *Ten.*, *Zopher.* 198.

*Sessinia* O\* Pasc., Joe. II, 1863 [Jan.], 45 nota, 1866, 488; **Sem.**, HoR. 28, 1894, 455 nota (Sep. p. 7, nota); **Seidl.**, NID. V, 2, 1899, 815; **Champ.**, ASEB. 43, 1899, 47 nota;

- Fauv.**, Rev. d'E. 28, 1906, 35 (*S. lineata et livida* [F.] 1775) 1915:92 (in omn. part. orb. terr. distrib.). *Oed.*, *Oedem.*, *Ascler.* 28.  
Biol.: **Coquer.**, ASEFr. (2) 6, 1848, 179 t. 7, IV f. 1a—e (*Nacerdes maritima*).  
*Sestyra* O Pasc., PZSL. 1866, 513 (*S. cephalotes* Pasc. 1866) 1913:1 (Penang). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Sestr.* 866.  
*Setenis* O Motsch., BMosc. 45, 1872, II, 24 (*S. impressa* [F.] 1801, *coracina* [Knoch] 1801, *rectangula* [Motsch] 1872, *valga* [Wiedem.] 1823) 1913:40 (As., Archip. malay.). *Ten.*, *Tenebr.* 796.  
*Setnikia* Breit, EMi. II, 1913, 13 et 310; *Jeannel*, Arch.Zo.exp. 54, 1914, 75 (*S. Leonhardi* Breit 1913) 1914:1 (cavernic.: Bosn.). *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 50.  
*Setosicornia* Pic, Echange, 27, 1911, 117 (*S. argentina* Pic 1911) 1913:1 (Arg.). *Rhip.*, *Pelecot.* 6.  
*Seuthes* Pasc., TESL. (3) III, 1869, 651 = *Cleonice* Thoms. 1864. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Glaucyt.* 903.  
*Shangaia* nom. nov. R. Luc. pro *Holotrichus* Brenske 1894. *Scarb.*, *Melth.*, *Melthi.* 316.  
*Sharpia* Tourn. Curc. cf. P. II.  
*Sharpia* Broun, ManNZ., 417 (nec *Tourn.* nec *Bosc.*) = *Sharpides* Kirk. 1910. *Rhip.*, *Pelecot.* 3.  
*Sharpia* Fauv., AMusG. 13, 1878, 488 = *Toxoderus* Fauv. 1900. *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyte.*, *Toxod.* 107.  
*Sharpides* Kirk., Can.E. 42, 1910, 8 (*Sh. hirtella* Broun 1888) 1913:1 (N.Z.). *Rhip.*, *Pelecot.* 3.  
*Shyrodès* O Grouv., Rev. d'E. 22, 1903, 90 = Subg. 4 zu *Rhysodes* Dalm. 1823 (*Sh. Dohertyi* Grouv. 1903) 1913:1 (Birma). *Rhys.* 1.  
*Siagonidia* Reitt., WEZg. 29, 1910, 131 = Subg. *Macrosiazon* Hentz 1830 (*S. pallidipenne* Reitt. 1910) 1913:1 (Hisp.). *Rhip.*, *Rhipiph.* 16.  
*Siagonium* O\* Kirby in Kirby u. Spence, Introduct.E. I, 1815 t. 1; Ganglb., KäfMEur. II, 1895, 684 147; Schaufuß in Calwer, Kuhnt, 178; (*S. quadricorne* Kirby u. Spence, 1815, l. c. t. 1 f. 3) 1913:10 (Eur. med. et mer., Jap., Sib. or., Sikk., Darjeel., Ceyl.; Pa., Ga.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*, *Piesti.* 7.  
Biol.: Westw., ZoJo. III, 1827 2—8, 53 t. 2 f. 1.  
*Siagrus* O Chap., X, 1874, 331; Lefv., MSLiége (2) 11, 1885, 138 (*S. calcaratus* [F.] 1775); *pulchellus* [Klug] 1833) 1914:52 (Afr. trop. et mer.; Madag., Réunion). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Typoph.* 251.  
*Sibinia* Germ. Curc. cf. P. II.  
*Sibotes* Lefv., MSLiége (2) 11, 1885, 20 (*S. ater* Lefv. 1885) 1913:1 (Bras.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Iphim.* 23.  
*Sibotheres* (Lefv.) Clav., Col. Cat. P. 59, 1914, p. 182 = errat. typ. pro *Sibotes* Lefv. *Chrys.*, *Eumolp.*, *Iphim.* 23.  
*Sibuteletica* Pic, Echange 29, 1903, 122 = Subg. ad *Eletica* Lac. 1859. *Melo.*, *Lytt.*, *Mylabr.* 21.  
*Sibylla* O J. Thoms., Ar.E. I, 1857, 406; Class. Cer. 1860, 285 (*S. coemeterii* [Thoms.] 1856) 1913:4 (Chile 3, Pat.1). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Bimi.* 578.  
*Sicardia* Reitt., DEZ. 1896, 318; Clouët, ASEB. 44, 1900, 14; A. Schmidt, GIW. 1910, 116, 122—23 (*S. psammodiformis* Reitt. 1896) 1913:1 (Tunes.). *Scarb.*, *Aphod.*, *Psamm.* 30.  
*Sicharbas* O Champ., BCA.Cat. IV, 1, 1884, 67 (*S. lobatus* Champ. 1884) 1913:1 (Mex.). *Ten.*, *Asid.* 278.  
*Sicinus* O Champ., BCA.Cat. IV, 1, 1886, 146 (*I. guatemalensis* et *brevipes* Champ. 1886) 1913:2 (Guatém.). *Ten.*, *Uлом.* 666.  
*Sidis* O Pasc., JoLSLZo. IX, 1866, 93; Schaufuß in Calwer, 564; Kuhnt, 568; (*S. opiloides* Pasc. 1866) 1913:1

- (Austral. mer.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Calldp.* 309.
- Sidis Muls.*<sup>1)</sup>, *Cocc.* cf. P. II.
- Sieversia Ganglb.*, HoR. 20, 1886, 134  
(*S. bicolor Ganglb.* 1886) 1913:1  
(Corea). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 535.
- Sigrisma* O Fairm., ASEFr. (6) 8, 1888, 200 *Jac. et Clav.* GIW. 23, 25; *Ws.*, DEZ. 1905, 54 (*S. cylindrica* [Klug] 1835) 1913:7 (Afr. mer.). *Chrys.*, *Crioc.* 12.
- Sikorius* Kuw., SE. 8 (1893), 67; ASEB. 38, 1894, 5; *Schklg.*, DEZ. 1903, 15; GIW. *Cler.* 1903, 86. (*S. Sikrae* Kuw. 1893). 1913:1 (Madag.). *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 125.
- Silaria* O Muls., ASLLyon (2) 3, 1856, 39, 426; Col. Fr. *Longip.* 1856, 87; *Bach*, III, 253; *Jaeq. du Val*, III, 408; *Emery* Ab.. 14, 1876, *Mord.*, 13; *Seidl.*, F. Ba. et Tr.; *Stierlin*, Käferf. Schweiz II, 1898, 177; *Schilsky*, 35, 1899, p. X; *Everts*, II, 296; *Reitt.*, F. Germ. III, 379; *Schaufuß* in Calwer, 767; *Kuhnt*, 717. — *Silaria* O Muls. = Subg. 1 ad *Anaspis Geoffr.* 1762 (*S. brunniipes* Muls. 1856; *quadrimaculata* [Gyll.] 1817) 1915:17 (Eur. mer. et centr.; Kaschmir, Sib., Oran, Cypr., Alg.). *Mord.*, *Anasp.* 16, 1.
- Silesia* Cand. *Elat.* cf. P. II.
- Silinus* O Lewis, ANH. (7) 20, 1907, 343 = Subg. 2 ad *Platysoma* Leach 1817 (Typ.?; *S. palmipes* [Lewis] 1892) 1913:4 (Austral., Sum., Java). *Hist.*, 20, 2.
- Silis* Latr., *Canth.* cf. P. II.
- Silis* Redt., *Teleph.* cf. P. II.
- Sillicus*<sup>2)</sup> nom. nov. R. Luc. pro *Phoberus* Raffr. 1904 nec Kirsch 1873 (1874).
- Silopa* Er., ArN. 8, 1842, P. I, 164 = *Heteronyx* Guér. 1830. *Scar.*, *Melth.*, *Lipar.* 184.
- Silotrupes* Muls., Col. Fr. Lamell. 1871, 450 (pars) = *Trypocopris* Motsch. 1858 = Subg. ad *Geotrupes* Latr. 1796. *Scar.*, *Geotr.*, *Geotripi.* 17, 4.
- Silphanillus* O Reitt., WEZg. 22, 1913, 210 (gen.); Breit, EMi. II, 1913, 315 (subg.), 354; Jeannel, Arch. Zo. exp. (5) 5, 1910, 16 et 40 (gen.); 54, 1914, 73 (subg.); Rev. Ba., 466 (gen.) = Subg. 2 ad *Pholeuonopsis* Apfels. 1901) (*S. Leonhardi* Reitt. 1913:2 (cavernic., lapidic.: Herzeg., Bosn.).
- Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 38, 2.
- Silphodes* Westw., TESL. IV, 1845, 160 = *Phaeochrous* Cast. 1840. *Scar.*, *Hybos.* 16.
- Silphotrupes* Jek., ASEFr. (4) 5, 1865, (1866), 550 = *Thorectes* Muls. 1842 = Subg. ad *Geotrupes* Latr. 1796. *Scar.*, *Geotr.*, *Geotripi.* 17, 11.
- Silusa* Er., *Staph.* cf. P. II.
- Silvanus* Latr., *Cucuj.* cf. P. II.
- Simarus* Borchm., DEZ. 1909, 713 = *Ismarus* Haag 1878 (*S. Godeffroyi* [Haag] 1879) 1913:2 (Adelaide; Queensl.). *All.*, *Allec.* 4.
- Sinocrysa* O Pasc., ANH. (4) 8, 1871, 272 (*S. discolor* Pasc.) 1913:1 (Austr. mer.-occ.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Stenodi.* 435.
- Sinogonius* Har., Col. Hfte. 8, 1871, 22; A. Schmidt, GIW. (*S. Beccarii* Har. 1871) 1913:1 (Abyss., Rhodes. merid.). *Scar.*, *Aphod.*, *Eupar.* 23.
- Simplocaria* Marsh., Gutfl.-B., 291 = *S. Steph.* 1830.
- Simplocaria* Muls. et Rey, Pil., 152 (352) = Subg. ad *Simplocaria* Steph. 1830. *Byrrh.*, *Byrrhi.* 13.
- Simplocaria* O Steph., Ill. Br. E. III, 1830, 139; Steff., Tent. Mon. *Byrrhi* 1842, in German., ZE. IV, 1843, 37;

1) Nota: cf. *Mulsenella* R. Luc. nom. nov. pro *Sidis* Muls. nec Pasc.

2) Silillica, Cordillera in Bolivia.

- Er.**, NID. III, 493; **Lac.**, II, 485; **Jacq. du Val**, II, 267; **C. G. Thoms.**, Sk. Col. IV, 217; **Muls. et Rey**, Pil. 151 (351); **Reitt.**, VzbGW. 31 (Best.-Tab. 4), 69; **Krauß**, WEZg. 21, 1902, 89; **Ganglb.**, IV, 1, 58; **Schaufuß** in Calwer, 612; **Kuhnt**, 610, 611 (*S. semistriata* [F.] 1794, *metallica* [Sturm] 1807) 1913:21 (Eur., As., Am. b.). *Byrrh.*, *Byrrhi*. 13.
- Simplona Casey*, Col. Not. 7, 1897, 561 (*S. arizonica* **Casey** 1897) 1913:1 (Ariz.). *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 54.
- Simus O Raffr.*, Rev. d'E. I, 1882, 6; IX, 1890, 131; ASEFr. 73, 1904, 302; GIW. *Psel.* 1908, 297 (*S. fracticornis* **Raffr.** 1882) 1913:1 (Abyss.). *Psel.*, *Psel.*, *Goniac.* 316.
- Singala Lac.*, IX, 1872, 834 = *Thranius Pasc.* 1859. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Thran.* 600.
- Singhala O Blanch.*, Col. Cat. E. Col. 1850, 198; **Heller**, DEZ. 1891, 290 (*S. tenella* **Blanch.** 1850) 1918:5 (Malab., Ceylon, Nilghir.). *Scar.*, *Rut. hom.*, *Anomi.*, *Anoma*. 75.
- Singhala Raffr.*, Rev. d'E. 17, 1898, 255 = *Diastictulus Raffr.* 1903. *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 101.
- Singhala Reitt.* (nec **Blanch.**), VN. 41, 1903, 41 et 79 = *Pseudosinghala Hell.* 1891. *Scar.*, *Rut. hom.*, *Anomi.*, *Anoma*. 76.
- Sinhoria Pic*, Voy. Alluaud et Jeannel, Col. III, 1913, 133 = *Symphoria Kolbe* 1897 = Subg. ad *Cissites Latr.* 1804. *Melo*, *Nemogn.*, *Hor.* 86.
- Sinocaulus Fairm.*, ASEFr. (5) 8, 1878, 117 (*S. rubrovelotinus* **Fairm.** 1878) 1914:2 (Ch.). *Dasc.*, *Dasci.*, *Dascill.* 26.
- Sinochelus Fairm.*, ASEFr. 68, 1899 (1900), 618 (sine deser.) (*S. limbatus Fairm.* 1900, *chinensis* [Boh.] 1858) 1913:3 (Ch.). *Scar.*, *Melth.*, *Hopl.* 515.
- Sinodendron F.*, E. Syst. I, 2, 1792, 358 = *Chiron M'Leay* 1819. *Scar.*, *Chiron*.
- Sinodendron O Hellw.*, Schneid. Ma. 1794, 391; *Schaufuß* in Calwer, 1254, 1255; **Kuhnt**, 379, 380 (*S. cylindricum* [F.] 1735) 1913:4 (Eur.; Kopet Dagh, Am. b.). *Luc.*, *Sinod.* 77.
- Sinodendron (F.) Gutfl.-B.*, 300 = ? *S. Hellw.* 1794.
- Sinolus Muls.*, Col. Fr. Long. ed. 2, 1862, 226 = *Molorchus* s. str. **Thomson**, 1866 = Subg. ad *M. F.* 1792. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Molorch.* 606.
- Sinopium Pasc.*, JoE. II, 1866, 487 = *Camarimena Motsch.* 1863. *Ten.*, *Cnodal*. 966.
- Sinorus* \* **Muls. et Rey**, ASLLyon VII, 1860, 153; **Desbr.**, *Frelon* X, 1901, 97; **Reitt.**, Best.-Tab. 53, 1904, 134, 138 (*S. Colliardi Fairm.* 1860) 1913:1 (Corsica). *Ten.*, *Opatr.* 532. Biol.: **Perris**, *Larv.* 1877, 263/4.
- Sintectes Westw.*, TESL. 1870, II, 130 = *Tmesiphorus J. Lec.* 1850. *Psel.*, *Psel.*, *Tyr.* 383.
- Sintectodes O Reitt.*, VN. 20, 1882, 185; **Raffr.**, Rev. d'E. 9, 1890, 145; ASEFr. 73, 1904, 364; GIW. *Psel.* 1908, 272 (Typ.?; *S. diversipalpus* **Reitt.** 1882) 1913:3 (Ceylon.). *Psel.*, *Psel.*, *Tyr.* 382.
- Sipirocus Fairm.*, Not. Leyd. Mus. 18, 1896, 103; **Geb.**, Mon., 156 = *Aedio-torix* **Bates** 1868. *Ten.*, *Pycnoc.* 885.
- Sipolisia Fairm.*, Compt. rend. SEB. 33, 1889, p. XLIX (*S. serricornis* **Fairm.** 1889) 1913:1 (Minas Geraes). *Stat. Lagr.* 29.
- Sirambeus Pic*, AMusG. (2) 20, 1899 — 1901 (1901), 802 = Subg. ad *Tomoderus* **Laf.** 1848. *Anth.* 11.
- Sisenes O Champ.*, BCA. Col. IV, 2, (1889), 111, (1890), 130; **Horn**, P. Cal. Ac. Sci. (2) 6, 1896, 385, 409; **Seidl.**, NID. V, 2, 1899, 876 (*S. cyanepennis* **Champ.** 1890) 1915:23

- (Mex., Nicarag., Guat., Pan., Ariz., mer.). *Oed.*, *Oedem.*, *Oedemi*. 55.  
*Sissantobius* O. Rits., TijE. 31, 1888, 217 (*S. falciger, mandibularis* [Lansb.] 1886) 1913:2 (Madag., Afr., occ.). *Scar.*, *Orphn.* 4.  
 Biol.: Arrow, TESL. 1904, 724.  
*Sisyphus* Latr., G. Crust. et Ins. II, 1807, 79; Gutfl.-B., 303; Schaufuß in Calwer, 1295, 1298; Kuhnt, 382, 402 (*S. muricatus* [Ol.] 1789, *longipes* [Ol.] 1789, *spinipes* Thunb., *hirtus* Wiedem. 1823) 1913:40 (Eur. c., mer., Ind. or., Ceylon, Cauc., Afr.). *Scar.*, *Copr.*, *Scarbi.*, *Sisphd.* 14.  
*Sisyrnium* Pasc., JoLSLZo. IX, 1866, 95; Gahan, TESL. 1893, 175; Blackb., TRS.SouthAustral. XV, 1892, 57 (Revis.) (*S. stigmosum* Pasc. 1866) 1913:10 (Austral. mer., Tasm.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Callnp.* 307.  
*Sisyrnophorus* Waterh., EMM. 13, 1876, 125; Lewis, op. cit. 27, 1891, 210; Gorh., PZSL. 1893, 580; Lewis, ANH. (6) 16, 1895, 122; Gorh. ASEB. 47, 1903, 337 = *Allochotes* Westw., 1875. *Cler.*, *Coryn.*, *Enopli.* 144.  
*Sitalia* O. Lewis, ANH. (7) 6, 1900, 285 · (*S. Severini* Lewis 1892) 1913:1 (Ind.). *Hist.* 93.  
*Sitarida* O. A. White, in Stoke's Discov. I, 1846, 508 (*S. Hopei* White 1846) 1917:4 (Austral.: N.S.W., Vict.; Tasman.). *Melo.*, *Nemogn.*, *Sit.* 60.  
*Sitaris* Latr., HNCrIns. III, 1802, 187; X, 1804, 402; Schaufuß in Calwer, 756; Kuhnt, 704, 709 = Subg. ad *Apalus* F. 1775. *Melo.*, *Nemogn.*, *Sit.* 64.  
*Sitarobrachys* O. Reitt., WEZg. II, 1883, 309, t. 4, f. 6; Schaufuß in Calwer, 756 (*S. brevipennis* Reitt. 1883) 1917:3 (Penins. balc., Maroc.). *Melo.*, *Nemogn.*, *Sit.* 58.  
 Biol.: Stahlb., WEZg. 28, 1909, 318; Reitt., t. c. 309 etc.; Pic, Echange, 30, 1914, 51 etc.  
*Sitaromorpha* Dokht., HoR. 1889—90, 190 (70) t. 2 f. 71 (*S. Wilkinsi* Dokht. 1889—90) 1917:1 (Turk.). *Melo.*, *Nemogn.*, *Sit.* 65.  
*Sitiphus* Fairm., ASEB. 38, 1894, 313; Reitt., WEZg. 13, 1894, 253; A. Schmidt, GIW. 17 et 22 = Subg. ad *Aphodius* Ill. 1798. *Scar.*, *Aphod.* 7.  
*Sitodrepa* O. C. G. Thomas., Sk. Col. I, 166; Kiesw., NID. V, 1877, 112; Prov., F. Can. I, 1877, 435, 438; Seidl., F. Ba., 1889, 502; F. Tr. 1889, 537; Schilsky, 36, 36X; Reitt., Tab. 47, 1901, 5 et 23; F. Germ. III, 306, 314; Fall, TAmES. 31, 1905, 154, 167; Schaufuß in Calwer, 721; Kuhnt, 675, 683 (*S. panicea* [L.] 1761) 1913:1 (Cosmopol., Am. b.; Britan., Lombard.). *Anob.*, *Anobi.* 26.  
*Sitophagus* Horn, Rev. Ten. 1870, 346 = *Doliema* Pasc. 1860. *Ten.*, *Utom.* 712.  
*Sitophagus* O. Muls., Col. Fr. *Latig.* 1854, 264; ASAgr. Lyon (3) 2, 204; Lae., V, 387; Jacq. du Val, III, 306; Champ., BCA. Col. IV, 1, 1886, 160; Seidl., NID. V, 1894, 592; Schaufuß in Calwer, 809 (*S. hololeptoides* [Cast.] 1840) 1913:5 (Am. c., et mer. Antill., Madera, Queensl.). *Ten.*, *Utom.* 711.  
*Skeletodes* O. Newm., Zool. 1850, App. p. 113 (*Sk. tetrops* Newm. 1850) 1913:1 (N. Holland.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Phorac.* 238.  
*Smicronyx* Schönh., Cura. cf. P. II.  
*Smicrus* O. Matth., Trich. ill. 1872, 59, 110, t. 11; TAmES. 40, 1884, 140; Flach in Seidl., F. Ba. ed. II (1888) et F. Tr., Gatt., 72; *Ganglb.*, III, 323; Jakobs., Col. Ross. 8, 1910, 630 (*Sm. filicornis* [Fairm. et Laboulb., 1854]. 1913:2 (Eur., Am. b., c. et mer.). *Ptil.*, *Ptili.*, *Acrotr.* 27.  
*Smilax* Cast., Etud. E. I, 1835, 116 = *Cordylaspis* Nordm. 1837. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, Qued. 367.

- Smileceras* J. Lec., JoAcPhil. (2) II, 1850, 8 = *Stenaspis* Serv. 1834. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Stenaspi*. 963.
- Smiliotus* Haag, DEZ. 19, 1875, 410 (*Sm. steiroides* Haag) 1913:1 (Caffr.). *Ten.*, *Eurych.* 218.
- Smodicum* O Hald., T. Am. Phil. S. (2) X, 1847, 38 (*Sm. cucujiforme* [Say] 1827) 1913:13 (Mex., Col., St. Doming., Calab. veter., Bras., Tucum., Buenos Air., Am. b.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Smod.* 16.
- Sobarus* O Har., Col. Hfte. 16, 1879 164; Lmr., A. Mus. Congo Zo. (3) II, 1903, 101; MSEB. 17, 1909, 66 (Rev., 650); 21, 1912, 58 (Rév., 922) (*S. Poggei* Har. 1879) 1913:1 (Congo). *Ceramb.*, *Prion.*, *Anacol.*, *Sob.* 85.
- Sobas* Pasc., JoE. II, 1863, 45 nota (*S. australis* [Hope] 1842) (Adelaide). *Ten.*, *Opatr.* 554.
- Sodus* Ceramb. cf. P. II.
- Soemias* O Champ., BCA.Col. IV, 1, 1884, 4 (*S. minuta* Champ. 1884) 1913:1 (Mex.). *Ten.*, *Trimet.* 48.
- Sognorus* Reitt., VN. 20, 1882, 202; VzbGW. 31, 1881, 458; Raffr., Rev. d'E. 9, 1890, 141; T.SAfr. Phil. S. 1898, 404; ASEFr. 73, 1904, 336; GIW. *Psel.* 1908, 340; Casey, Col. Not. V, 1893, 201 (Typ.?; *S. calcaratus* [Baudi] 1869, *S. Heydeni* [Reitt.] 1870) 1913:5+?1 (Cypr., Tars., Pal., Amas., Birm., Batav., Jap.). *Psel.*, *Psel.*, *Ctenist.* 357.
- Solenispa* O Ws., ArN. 71, 1905, 53; 76, 1910, 95 (*S. impressicollis* Ws. 1905, *angustata* [Guér.] 1844) 1913:6 (Am. mer.-trop.). *Chrys.*, *Hisp.*, *Cephal.* 9.
- Solenomerus* Fährs., Öfv. Vet. Akad. Förh. 27, 1870, 386 = *Micrantereus* Sol. 1848. *Ten.*, *Helopi*. 1098.
- Solenoptera* O Serv., ASEFr. I, 1832, 183; J. Thoms., Class. Cer., 288; Syst. Cer., 467; Lac., VIII, 182; Lmr., MSEB. 17, 1909, 7 (Rév., 591) = Subg. 3 ad *Derancistrus* Serv. 1832 (Typ.?; *D. Thomae* [L.] 1767, *bilineatus* [F.] 1775, *canaliculatus* [F.] 1787, *quadrilineatus* [Ol.] 1795) 1913:8 [3+3+2] (Ins. Ind. occ.: Guadel., Dominic., Martin., St. Lucia, St. Thomae, St. Croix, Haiti etc.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Deran.* 56, 3.
- Solimnia* Pasc., TESL. (3) I, 1863, 557 = *Aphanasium* J. Thoms. 1860. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Aphns.* 390.
- Solskiola* Sem., Rev. Russe d'Ent. III, 1903, 391, IX, 1910, 433 = Subg. ad *Amphicomma* Latr. 1807. *Scar.*, *Glaoph.* 5.
- Solskyia* O Ersch., Trudy, E. Ross. 13, 1882, 48; Reitt., Best.-Tab. 53, 1904, 36 (*S. peregrina* Ershoff 1882, *parvicollis* [Kraatz] 1865) 1913:7 (As. c.: Kaschmir, Turk. etc.). *Ten.*, *Akid.* 329.
- Somaphorus* Murr., Mon. 1864, 407 (*S. ferrugineus* Murr. 1864) 1913:1 (Phil. Ins.). *Nit.*, *Nitid.* 56.
- Somaticus* Hope, The Coleopt. Manual III, 1840, 117; Lac., V, 197 = *Trachynotus* Latr. 1829. *Ten.*, *Molur.* 315.
- Somatipion* O Schauf., Nunc. ot. II, 1872, 457; Raffr., Rev. d'E. 9, 1890, 145, 151; ASEFr. 73, 1904, 362; GIW. *Psel.* 1908, 361 (*S. globulifer* Schaufuß 1872) 1913:1 (Austral.). *Psel.*, *Psel.*, *Tyr.* 370.
- Somatorus* Grouv., ASEFr. 67, 1898, 372 = err. pro *Somatoxus* Sharp 1891, *Nit.*, *Nitid.* 123.
- Somatoserica* Brenske, BEZ. XLIV, 1899, 235; 261 (*S. Sikorae* Brenske 1899) 1913:1 (Madag.). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 54.
- Somatoxus* Sharp, BCA.Col. II, 1, 1891, 359 (*S. Sallei* et *hydroporoides* Sharp 1891) 1913:5 (Bras., Chile, Mex., Pan.). *Nit.*, *Nitid.* 123.
- Sominella* O Jacobs., HoR. 38, 1908, 622 (*S. macrocnemia* [Fisch.] 1823/24)

- 1913:1 (Dauria, Transbaical.). *Chrys.*,  
*Donac.* 4.
- Somocoelia* **Kraatz**, DEZ. 26, 1893,  
331 = *Platymoscelis* **Kraatz** 1882  
= Subg. ad *Platyscelis* **Latr.** 1825.  
*Ten.*, *Platysc.* 397.
- Somoleptus* **Sharp**, BCA.Col. I, 2,  
1882/87 (1885), 494 (Typ.?: S.  
*aenescens* et *bicolor* **Sharp** 1885;  
*debilis*, *clavicornis* et *subtilis* [Er.]  
1839/40) 1914:19 (Mex. 3, Guat. 9,  
Col. 3, Ven. 1, Pan. 2, Bras. (Amaz.) 2)  
*Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 253.
- Sonoma* **O Casey**, B. Cal. Ac.Sc. II, 8,  
1887, 480; Col. Not. in AN YAcSc.  
1899, 435; **Raffr.**, ASEFr. 72, 1903,  
493; GIW. *Psel.* 1908, 19 (*S. corticina* **Cas.** 1887; *Tolulae* [J. Lec.] 1850)  
1913:9 (Col. brit., Ga., Pa., Va.).  
*Psel.*, *Psel.*, *Faron.* 9.
- Sophrobrates* **Fairm.**, Compt. rend. SEB.  
33, 1889, p. XXXVI (*S. Arcadii*  
**Fairm.** 1889) 1913:1 (Minas Geraës).  
*Ten.*, *Tenebr.* 788.
- Sophrochaeta* **O Reitt.**, VN. 23, 1885, 18  
(subg.); **Ganglb.**, KäfMEur. 3, 1899,  
99; **Reitt.**, WEZg. 27, 1908, 118;  
**Jeannel**, Arch.Zo.exp. (4) 8, 308;  
(5) 5, 1910, 20 (subg.); t. 54. 1914.  
68 (gen.), Rev.Ba., 486; **Breit**, EMi.  
II, 1913, 315 (subg.) (*S. Merkli*  
[J. Frivaldszky] 1883) 1914:6 (muscic.,  
lapidic., cavern.: Alp. transsylv.).  
*Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 9.
- Sophrone* **O Newm.**, Ent. I, 1842, 354  
(*U. inornatus* **Newm.** 1842) 1912:1  
(Austral., N.S.W.). *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Cleom.* 876.
- Sophrops* **Fairm.**, ASEB. 31, 1887, 106;  
**Reitt.**, VN. 40 [Best.-Tab. 50], 164,  
172 (*S. parviceps* **Fairm.** 1887) 1913:4  
(Ch., Korea). *Scar.*, *Melth.*, *Melthi*.  
339.
- Sora* **Walk.**, AHH. 1859, 259; *Gemm.*  
et *Har.* 7, 1871, 2178 (*Oedem.*) (*S.*  
*marginata* **Walk.**) 1913:1 (Ceylon.).  
*Lagr.* 40? (inc. sedis).
- Sorocerus* **Fairm.**, ASER. 48, 1899  
+ 547 = *Tereticus* **C. O. Waterl.**  
*Cerumb.*, *Prion.*, *Anacol.*, *Teret.* 94.
- Soronia* **Reitt.**, System. Eintheil. V,  
1873, 48 (pars) = *Lobiopa* **Er.** 1843.  
— *S. Horn*, *Nitid.* U. States 1879,  
287 et 306 (pars) = *Amphotis* **Er.**  
1843. *Nit.*, *Nitid.* 85, 91.
- Soronia* **O Er.** in Germar, ZE. 1843, 277;  
**Gutfl.-B.**, 239; *Schaufuß* in Calwer,  
422, 424; **Kuhnt**, 477, 483 (*S. punctatissima* [Ill.] 1794, *grisea* [L.] 1758)  
1913:28 (Eur. b., med., mer., Ind.,  
Jap., Syr., Austral., Madag., Ins.  
Bourbon, N.Z. Afr. mer.). *Nit.*,  
*Nitid.* 86.
- Sostea* **O Pasc.**, JoE. I, 1860, 40;  
**Grouv.**, AMusG. (2) 17, 1896, 32  
(*S. Westwoodi* **Pasc.** 1860) 1913:26  
(As. mer., Males.). *Dryop.*, *Dryopi.*,  
*Dryopin.* 33.
- Sotenus* **Sharp**, TESL. 1878, 205 =  
*Cylindera* **Newm.** 1833. *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Calldp.* 318.
- Sotira* **Pasc.**, ANH. (5) 15, 1885, 54  
(*S. flexuosa* **Pasc.** 1885) 1913:1  
(Amboina). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Hesprph.* 183.
- Spaniolepis* **Kolbe**, ASEB. 38, 1894,  
552, 562 (*Sp. excavata* **Kolbe** 1894)  
1913:1 (Angola). *Scar.*, *Melth.*,  
*Melthi*. 282.
- Spanisa* **O Emery**, Ab. 14, 1876, *Mord.*,  
13; **Seidl.**, F.Ba. et Tr.; **Schilsky**, 35,  
1899, X; **Everts**, II, 296 nota; **Reitt.**,  
F.Germ. 3, 379; *Schaufuß* in Calwer,  
767 = Subg. 3 ad *Anaspis* **Geoffr.**  
1762 (*Sp. labiata* [Costa] 1854, *rufi-*  
*tarsus* [Luc.] 1854, *subtilis* [Hampe]  
1870) 1915:4 (Eur. mer., Pal.).  
*Mord.*, *Anasp.* 16, 3.
- Sparedropsis* **Heyd.**, DEZ. 30, 1886, 191;  
**Sem.**, HoR. 28, 1894, 452, 459 (Sep.,  
4, 11); **Seidl.**, NID. V, 2, 1899, 725,  
730 et 731 (*Sp. fuscus* **Heyd.** 1886)  
1915:3 (Turk., Alai., Kaschmir.;  
Peking.). *Oed.*, *Calop.* 3.

*Sparedrus* (Schmidt); Gutfl.-B., 442 =  
*Sp. Latr.*

*Sparedrus* O Latr., Règne anim. ed. 2, 1829, II, 48; Cast., HN.Ins.Col. II, 1840, 251; Redtb., Käferf. 1845, 134; F. Austr.; Costa, F. Regni Napoli, Edem. 1852, 5; Muls., ASLLyon (n. s.) 5, 1858, 97; Col. Fr., *Angustip.* 1858, 33; Bach, 1856/59 (1859), 267; Lac. V, 701; Gutfl.-B., 1859, 441; Fairm. in Jacq. du Val, III, 442; Seidl, F.Ba. et Tr.; NID. V, 2, 731; Ganglb., VzbGW. 31, 1881, 97; Best. Tab. 4a: *Oedem.* 1881, 1. Stierlin, Käferf. Schweiz 1886, 195; Sem., HoR. 28, 1894, 451 (Sep. p. 3); Horn, P.Cal.Ac.Sci. (2) 6, 1896, 384; Desbr., Frelon, 8, (1900), *Oed.* p. 1, 3, 58; Reitt., F. Germ. 3, 1911, 405; Schaufuß in Calwer, 729; Kuhnt, 685, 690 (*Sp. testaceus* [Andersch] 1797) 1915:7 (Austr., Hung., Trsilv., Suec., It., b.; Tex., Mex., Guatém.). *Oed.*, *Calop.* 2.

*Sparmannia* Cast., HN. II, 1840, 132  
vide *Sparrmannia* Cast. 1840. Scar., Melth., Pachyd. 384.

*Sparrmannia* O Cast., NH. II, 1840, 132;  
Gemm. et Harold, Col. Cat. 4, 1869, 1184 (in Typ.?; *Sp. vertumnus* [Pall.] 1771; *leo* Gyll. [Schönh.] 1817; *gorilla* (Gerst.) Gemm. et Har. 1869) 1913:51 (Afr. mer.: Caffrarr. etc.). Scar., Melth., Pachyd. 384.

*Sparophysa* Burm., Hd.E. IV, 2, 1855, 442 = Subg. ad *Pachydemata* Cast. 1832. Scar., Melth., Pachyd. 394.

*Spartomena* Reitt., F. Germ. IV, 1912, 128 = *Spartoxena* Motsch. 1860.

*Chrys.*, *Chryso.*, *Phyllod.* 82, 2A.

*Spartiophila* O\*+ Steph., Ill. Brit. E. IV, 1834, 340; Man. 1839, 310; Motsch. in Schrenck's R. II, 1860, 180; Ws., NID., VI, 3, 1884, 503 (*Spartiopila*); Reitt., F. Germ. IV, 1912, 128; Schaufuß in Calwer, 949; Kuhnt, 864 = Subg. 2 ad *Phytodecta* Kirby 1837. — 3 Ser.: A.

*Spartoxena*, B. *Spartophila* i. sp. et C. *Goniomena* Motsch. = Ser. B. *Spartophila* i. sp. (Typ.? *Sp. formicatus* Brüggem. 1873 [= *sexpunctatus* Panz. 1796]) (*Sp. olivaceus* [Forster] 1771) 1916:2 (Eur.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Phyllod.* 82, 2B.

Morphol.: Ws., DEZ. 30, 1886 t. 1 f. 44; 45—47; 38, 1894, t. 2 f. 18; Doncaster, PZSL. 1905, II, 528; Kempers, TijE. 45, 1902, 59.

Org. cop.: Sharp u. Muir, TESL. 1912, 564—565.

Mimeticism.: Chapm., EMM. 45, 1909, 186.

Biol.: Frauenfeld, VzbGW. 22, 1872, 394; Peyerimhoff, ASEFr. 80, 1911, 289; Heeger, Isis 1848, 322 t. 3; Künstler, VzbGW. 21, 1871, 45; Kaltenb., Pflanzenfeinde I, 1872, 120; Chap. et Cand., MSLiége 8, 1853, 614; Letzner, Arb. Schles. Ges. 1857, 126; Cornelius, STEZg. 11, 1850, 19; Dietrich, BMosc. 37, 1864, 218; Mars., Ab. 26, 1888, 33; Ws., NID. VI, 3, 1884, 490.

*Spartiophila* Ws., NID. VI, 3, 1884, 503 = *Spartophila* Steph. = Subg. 2 ad *Phytodecta* Kirby 1837. *Chrys.*, *Chryso.*, *Phyllod.* 82.

*Spartoxena* in Schrenk's R. 1860, 160 = Ser. A ad *Spartophila* Steph. 1834 = Subg. 2 ad *Phytodecta* Kirby 1837 (*Sp. fornicatus* Brüggem. 1873 = *sexpunctatus* [Panz.] 1796, *variabilis* [Ol.] 1790) 1916:6 (Britan., Germ., Mediterr.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Phyllod.* 82, 2A.

*Spastica* O Lac. V, 1859, 679 (Typ.?; *Sp. chilensis* et *variabilis* Haag 1859, *maculicollis* [Klug] 1825) 1917:17 (Guayag., Bras., Ch., Argent.). Melo., Lytt., Lytti. 39.

*Spatherinus* O Power, ASEFr. 5 (8) 1878, 493; Schoenfeldt, GIW. Bremh. 1908, 40 (*Sp. gabonicus*, *opacus* Thoms. 1858) 1913:8 (Quango, Gabun.

- Alb.-Nyanza, Joubu). *Brenth.*, *Brentha*, Arrh. 63.
- Spathidicerus* O Chap., Pl. 1865, 42, 311 (*Sp. Thomsoni* Chap. 1865) 1913:2 (N. Guin., Ind., Sum.). *Platyp.* 7.
- Spathochus* Mars., Ab. I, 1864, 342; Schmidt, BEZ. 29, 1885, 297 (*Sp. Coyei* Mars. 1864) 1913:1 (As. mer., Arab., Pal.). *Hist.* 59.
- Spathomeles* O Gerst., ArN. 23, 1857, I, 218; Mon. *Endom.* 1858, 61; Chap., G. Col. 12, 1876, 90 (*Sp. anaglyptus et decoratus* Gerst. 1857) 1913:9 (Males.). *End.*, *Endo.*, *Eumorph.* 124.
- Spathopygus* O Lac., VIII, 1869, 239 (*Sp. eburioides* [Blanch.] et *obscurus* [Guér.] 1843) 1913:2 (Pat.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Torn.* 112.
- Spathoschiza* Arrow, ANH. (7) 9, 1902, 96; Péring., T.S Afr. Phil. S. 13, 1904, 263 (*Sp. debilis* Arrow 1902) 1913:1 (Terr. Mashona, Rhodes. mer.). *Scar.*, *Melth.*, *Melthi.* 237.
- Spelaeobates* O J. Müller, VzbGW. 51, 1906, 16; Sitzb. Ak. Wiss. Wien 102, 1903, 887; Reitt., WEZg. 27, 1908, 108; Breit, EMi. II, 1903, 312; Jeannel, Arch.Zo.exp. (5) 5, 1910, 25 et 45; 54, 1914; 76; Rev. Ba. 540. — Chorol.: Jeannel, Rev. Ba., 150, f. 62 (carte) (*Sp. Novaki* J. Müll. 1901) 1914:6 (cavern.: Dalm., et insulae adjac. *Silph.*, *Bath.*, *Antroherp.* 57).
- Spelaeochlamys* O Dieck, BEZ. 14, 1870, 93; Reitt., VN. 23, 1885, 16; Escalera, ASEsp. 28, 1899, 364; Jeannel, Arch.Zo.exp. (5) 5, 1910, 30; 54, 1914, 68; Rev. Ba. 293; Breit, EMi. II, 1913, 307 (*Sp. Ehlersi* Dieck 1870) 1914:1 (cavern.: Hisp.). *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 10.
- Spelaeodromus* Reitt., VN. 23, 1885, 10; WEZg. 5, 1886, 316; Ganglb., KäfM Eur. 3, 1899, 86; Reitt., WEZg. 28, 1908, 112; Breit, EMi. II, 1913, 311; Jeannel, Arch.Zo.exp. (5) 5, 1910, 21 et 44; 54, 1914, 74; Rev. Ba., 525 (*Sp. Pluto* [Reitt.] 1881) 1914:1 (cavern.: Croat., Mont. Velebit.). *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 43.
- Spelaetes* Apfelbeck, Glasn. Mus. Bosn. Herceg. 19, 1907, 304; WEZg. 27, 1908, 111 = *Protobracharthon* Reitt. 1889. *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 55.
- Speocharis* O + Jeannel, BSEsp. 9, 1910, 464; Arch.Zo.exp. (5) 5, 1910, 8 (in parte); 54, 1914, 69 (gen.); Rev. Ba., 295 (part.); Breit, EMi. II, 1913, 313 subg. (*Sp. arcanus* [Schauflü] 1861) 1914:22 (cavern., musicie.: Hisp.). — 2 Subgg.: *Sp. s. str.*, *Breulia*. — *Sp.* = Subg. 1. *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 11; 11, 2. Metam.: Jeannel, Rev. Ba., 99, t. 23, f. 631—635.
- Chorol.: Jeannel, t. c. 179, f. 69 (carte).
- Speodiaetus* O Jeannel, Ar.Zo.exp. (4) 8, 1908, 296; (5) 5, 1910, 9 et 36; 54, 1914, 71 (gen.); Rev. Ba., 393; Breit, EMi. II, 1913 t. 314 (subg.) (*Sp. galloprovincialis* [Fairm.] 1860 (1861) 1914:1 (cavern.: Gallia, Provence). *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 22.
- Speonesiotes* O + Jeannel, Arch.Zo. exp. (5) 5, 1910, 15, 18 (fig. 18), 38; 54, 1914, 72; Rev. Ba. 1911, 439 (*Sp. antrorum* [Doder] 1900, *naren-*tinus [L. Miller] 1861) 1914:9 (cavern.: Dalm. 6, It. 3). *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 32. Metam.: Weber, Allg. ZE. VII, 1912, 17, f. 1—3; Jeannel, Rev. Ba., 106, t. 23, f. 642.
- Chorol.: Jeannel, t. c., 148, f. 62 (carte).
- Speonomites* Jeannel, Arch.Zo.exp. (5) 5, 1910, Not. et Rev. p. CL (gen.), Rev. Ba., 358; Arch.Zo.exp. t. 54, 1914, 69 (subg.); Breit, EMi. II, 1913, 314 (subg.) = Subg. 2 ad *Speonomus* Jeannel 1908 (*Sp. velox* Jeannel 1910) 1914:2 (cavern.: Hisp.: Lerida). *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 12, 2.

*Speonomus* O\* Jeannel, Arch.Zo.exp. (4) 8, 1908, 299 (gen.); Ab. 31, 1908, 57—102 (3 cart.); Arch.Zo.exp. (5) I, 1909, 510; BSEsp. HN. 9, 1910, 471; Arch.,Zo.exp. 5 (5) 1910, 10; 54, 1914, 69 (gen.); Rev.Ba., 320; Breit, EMi. II, 1913, 314 (subg.). (Typ.? : *Sp. Bonvouloiri* Jacq. du Val, 1859) 1914:42. — 3 Subgg.: *Phacom.*, *Speonomites* u. *Speonomus* s. str. — *Sp. s. str.* 1914:38 (cavern.: Gallia: Tyr. infer. etc., et Hisp.). *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 12; 12, 3. Biol.: Jeannel, Arch.Zo.exp. (5) I, 1909, 503—9, t. 14 f. 67—76, t. 15 f. 79—95; Rev.Ba., 102.

Chorol.: Jeannel, Ab. 31, 1908, 92 (3 cartes); Rev.Ba., 166, f. 66, 67 (cartes).

*Speophilus* O Jeannel, Arch.Zo.exp. (5) 8, 1911, Not. et Rev., p. XCIII; 54, 1914, 70; Breit, EMi. II, 1913, 306 (*Sp. Carrodilidae*, *Fonti* Jeannel 1911 etc.) 1914:4 (cavern.: Hisp.: Lerida 3, Montserr. 1). *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 14.

*Speophyes* O\* Jeannel, Arch.Zo.exp. (5) 5, 1910, 15 (gen.); Rev.Ba. 419; Breit, EMi. II, 1913 (subg.); Jeannel, Arch.Zo. exp. t. 54, 1914, 67 = Subg. 5 ad *Bathyscia* Schiödte (*Sp. lucidula* Delarouzée 1860) 1914:2 (cavern.: Gallia, Alp. marit.; Héraut), *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 4, 5.

Chorol.: Jeannel, Rev.Ba., 159.

*Speoplanes* O J. Müll., WEZg. 50, 1911, 2 (subg.); Breit, EMi. II, 1913, 310 (gen.); Jeannel, Arch.Zo.exp. 54, 1914, 76 (*Sp. giganteus* J. Müll. 1911) 1914:1 (cavern.: Dalm. c.). *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 53.

*Spermodenops* Abeille, ASEFr. (6) I, 1881, 97; Reitt., VN. 32, 1893, (1894), 39; Best.-Tab. 1894, 6; Schkig., GIW. Cler. 1903, 7 (*Sp. mollipennis* Abeille 1881) 1913:1 (Pal.). Cler., Cler., Till. 4.

*Spermophagus* Stev., Gutfl.-B., 456 = *Sp. Schönh.*

*Spermophagus* O\* Schönh., Gen. Curr. I, 1833, 102; Cast., HNIns. II, 1840, 283; Jacq. du Val, G.Coll. Curr. 1854, 2; Bach, II, 165; Redtb., F.Austr.; Blanch. in Gay, H. Chile; Lac. VII, 602; C. G. Thoms., Sk.Coll. 10, 1868, 148; Allard, ASEB. 41, 1868, 86; Horn, TAmES. 4, 1873, 311; J. Lec. u. Horn, Class. 1883, 358; Baudi, Milab., 11 et 186; DEZ. 30 et 31; Sharp, BCA.Coll. V. 1885, 492; Abeille, Rev.d'E. 7; 1888, 78; Seidl, F.Ba., F.Tr.; Jacquet, Echange 4, 1888, 5 et 27; Fauc., F.anal.Coll. 1892, 430; G.Coll.Fr. 1894, 59; Lmr., Man.Belg. II, 1900, 470; Bedel, V, 343 et 354; Everts, II, 1903, 523/9; Schilsky 41 p. A; Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, 1234; Schaufuß in Calwer, 1019, 1020; Kuhnt, 417, 428.

Synops.: Allard, Baudi, 108; Jacquet, Echange IV, 1888, 27; Abeille, Rev. d'E. VII, 1888, 86; Fauc., Bedel, Everts, Schilsky p. C—D cf. supra. (*Sp. robiniae* [F.] 1781) 1913:111 (As., Afr., Am., in Eur. import.). Bruch., Bruchi. 13.

Biol.: Perris, ASEFr. (5) 3, 1873, 68.

*Sphaenosterna* Motsch. in Schrenks R. II, 1860, 185 = *Doryphora* Ill. 1807. *Chrys.*, *Chryso.*, *Chrysi.* 6.

*Sphaenotheucus* O Dupont, MaZo. 8, 1838 Cl. IX, Mon. *Trachyd.* II, 55 t. 224 f. 16; J. Thoms., Class. Cer. 1860, 209; Syst. Cer. 1864, 432 (*Sp. tomentosus* et *bivittatus* Dup. 1838) 1913:14 (Cal. inf., Mex., Tex., N.Mex., Ariz.). *Ceramb.*, *Cerabin.*, *Stenaspid.* 988.

*Sphaerelythrus* Blanch., Voy.d'Orb.Coll. 1846, 186 = *Cloeotus* Germ. 1843. *Scar.*, *Acanthoc.* 9.

- Sphaericosoma* O Mars., Col.Hefte 4, 1868, 104 (*Sph. ovum* [Mars.] 1855) 1913:1 (Madag.). *Hist.* 58.
- Sphaericus* O Well., Ins.Madag. 1854, 263, t. 5 etc.; Reitt., F.Germ. III, 1891, 321; Schaufuß in Calwer, 716; Kuhnt, 668, 669 (*Sph. Dawsoni* Woll. 1854) 1913:20) (Mediterr., Hamburg., Afr. mer. per nav. import.?) *Ptin.*, *Ptini*. 11.
- Sphaerion* O Serv., ASEFr. III, 1834, 68 (*Sph. cyanipenne* Serv. 1834) 1913:8 (Bras., Arg.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Sphaerio*. 247.
- Sphaerionillum* O Bates, BCA.Col. V, 1885, 256 (*Sph. quadrisignatum* et *pictum* Bates 1885) 1913:2 (Mexico). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Sphaerio*. 265.
- Sphaeriontis* Cas., Mon., 1908, 56, 75 (*Sph. acomana* Cas. 1908, *dilatata*, *muricata* [Lec.] 1851) 1913:5 (Cal., Oreg., Tex.). *Ten.*, *Conio*. 424.
- Sphaerites* Duft. *Sphaer.* cf. P. II.
- Sphaerius* O Walzl., Isis 1838, 272; Er., NID. 3, (1845), 38; Redt., F. Austr., ed. I—III; Lac., II, 224; Hoffmann, StEZg. 16, 1855, 194; 18, 1857, 409; Gutf.-B., 222; Jacq. du Val, II, 238; C. G. Thoms., Sk.Col. IV, 1863, 112; Fauv., ASEFr. (4) 4, 1864, 130; Lec. u. Horn, Class. 1883, 109; Matth., BCA.Col. II, 1, 1888, 157; Mon. *Coryl.* etc. 1899, 209; Ganglb. III, 291; Reitt., F.Germ. II, 1909, 264; Schaufuß in Calwer, 296; Kuhnt, 352 (*Sph. acaroides* Walzl 1838) 1913:6 (Eur., Am. b. et c.). *Sphaer.* 1.
- Sphaeroaulus* Fairm., ASEFr. (4) 9, 1869, 235 (*Sph. graniger* Fairm. 1869) 1913:4 (Madag.). *Ten.*, *Helop.* 1054.
- Sphaerolina* Baly, TESL. 1871, 400; Chap. X, 368, 378 (*Sph. Templetoni* [Baly] 1859, *rajah* Guér. 1840) 1916:2 (Ind. cr., Ceylon). *Chrys.*, *Chryso.*, *Chysi*. 28.
- Sphaeromatis* Fairm., ASEB. 48, 1899, 535 (*Sph. insularis* Fairm. 1898) 1913:1 (Madag.). *Ten.*, *Rhyssop.* 1136.
- Sphaeromela* Bed., F.Col.Bass.Seine V, 1892, 260, nota = *Chrysomela* L. 1758. *Chrys.*, *Chryso.*, *Chysi*. 24.
- Sphaeromorphus* Germ., ZE. IV, 1843, 111 = *Acanthocerus* M'Leay 1819. *Scar.*, *Acanthoc.* 10.
- Sphaeronium* Casey, T.Ac.St.Louis, XV, 1905, 54 = *Sphaeronum* Sharp 1876. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi*. 224.
- Sphaeronum* Sharp, TESL. 1876, 225 (*Sph. opacum* Sharp 1876) 1913:6 (Amaz.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi*. 224.
- Sphaeropis* Lefv., Rev.MaZo. (3) 4, 1876, 302; MSLiége (2) 11, 1885, 92; Jac., BCA.Col. VI, I. Suppl. 1891, 233 (*Sph. aeruginosa* Lefv. 1876) 1914:7 (Bras. 2, Col. 1, Pan. 1, Peru 3) *Chrys.*, *Eumolp.*, *Cyn*. 176.
- Sphaeroplacis* Chevr., Cat. Dejean ed. 3, 1837, 433; Lefv., MSLiége (2) 11, 1885, 165 (in litt.) (*Sph. sanguinea* Fauv. 1861; *tricolor* Fauv. 1861) 1914:2 (Cayenne). *Chrys.*, *Eumolp.* incert. sedis (290).
- Sphaerosoma* O Leach, Sam. Comp. 1819 p. ?: Steph., Ill. Brit. E. IV, 1831, 391; Ganglb., KäfMEur. III, 1899, 913; Csiki, Rov. Lap. 7, 1900, 145; Schaufuß in Calwer, 523; Kuhnt, 560, 561 (*Sph. pilosum* [Panz.] 1793) 1913:37 (Eur., As., Afr. sept., N. Caled.). *End.*, *Sphaero.* 1.
- Sphaerosoma* Mars. Mon., 1855, 162 = *Sphaericosoma* Mars. 1868. *Hist.* 58.
- Sphaerostola* Fairm., Rev.d'E. 22, 1903, 46 (*S. rufopicea* Fairm. 1903) 1914:1 (Madag. b.-occ.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Cyn*. 183.
- Sphaerotrochalus* Brenske, BEZ. XLV, 1900, 82 (Typ.?: *robustus* [Blanch.] 1850; *Böhmi* Quedenf. 1888) 1913:3 (Tanganyic, Caffr., Meru 2). *Scar.*, *Melth.*, *Seric*. 103.

- Sphaerotrochalus* **Brenske**, BEZ. 45,  
1900, 82 = *Ablaberooides* **Blanch.**  
1850. *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 141.
- Sphaerotrypes* **Bldfd.**, **Walter F. H.**,  
TESL. 1894, 61 (*Sph. globulus*  
[**Bldfd.**] 1893) 1913:7 (As. or., Afr.  
or.-germ.). *I.p.*, *Hyles*. 19.
- Sphaerotus* **Brême**, Rev.Zo. 107 (13)  
1842 (pars) = *Oxidates* **Champ.** 1886.  
*Ten.*, *Helop.* 1062.
- Sphaerotus* **Kirby**, TSL. 12, 1818, 416;  
*Cast.*, HN. II, 1840, 234; **Brême**,  
Rev.Zo. 1842, 107 (13); *Lac.* V, 446  
(*Sph. curvipes* **Kirby** 1818) 1913:4  
(Bras. 3, Parag. 1). *Ten.*, *Helop.* 1060.
- Sphagoeme Aur.*, ETi. 14, 1893, 178  
(*Sph. Sahlbergi* **Aur.** 1893) 1913:2  
(Bras.). *Ceramb.*, *Ceramb.*, *Oem.* 65.
- Sphalera* **J. Lec.**, Col. of Kansas et  
E.N.Mex. 1859, 17; PAcPhil. 14,  
1862, 46 = *Mordella* **L. Mörd.**,  
*Mordi*. 4.
- Spallenum* **O Bates**, TESL. 1870, 253  
(*Sph. femorale* et *puncticolle* **Bates**  
1870, *setosus* [**Germ.**] 1824) 1913:10  
(Am. mer.-trop.). *Ceramb.*, *Ce-*  
*rambin.*, *Cerambyc.* 162.
- Spharedrus* (**Serv.**) **Kuhnt**, 689, 690 =  
*Sparedrus* (**Latr.** 1829) **Kuhnt**, in  
Indic., 1137. *Oed.*, *Calop.* 2.
- Sphageris* **O Pasc.**, JoE. I, 1860, 122  
(*Sph. physoides* **Pasc.** 1799) 1913:1  
(Austral.). *Ten.*, *Phaler.* 578.
- Sphecoaster* **Lac.**, VIII, 1869, 471  
= *Sphecomorpha* **Newm.** 1838.  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Rhinotr.* 642.
- Sphecomorpha* **O Newm.**, EMa. V, 1838,  
396; **Bates**, ANH. (4) 11, 1873, 120  
(*Sph. chalybea* **Newm.** 1838) 1913:3  
(Surin., Bras.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Rhinotr.* 642.
- Sphecoserica* **Brenske**, BEZ. XLIV,  
1899, 235 (*Sph. gracilipennis* **Brenske**  
1899) 1913:1 (Madag.). *Scar.*,  
*Melth.*, *Seric.* 55.
- Sphegesthes* **Chevr.**, MSSeLiége 18, 1863,  
333 (81); *Ganglb.*, Best.-Tab. 7,  
1882, 50 (728); **Seidl.**, F. Balt. ed. 2,  
1891, 735; *Stierlin*, Käferf. Schweiz  
II, 1898, 457 = *Clytus Laich.* 1784.  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Clyt.* 800.
- Sphenalia* **O Daniel**, Münch. Kol. Z.  
II, 1904, 355 (Synops.) = Subg. 1  
ad *Strangalia* **Serv.** 1835 (Typ.?)  
*Sph. Ariadne* **Dan.** 1904, *pubescens*  
[F.] 1787, *revestita* [L.] 1767) 1913:9  
(Eur. c. or., mer., Cauc., Pers., Syr.,  
Asm., Jap.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Lept.* 551, 1.
- Sphenalia* **K. Dan.**, *Ceramb.* cf. P. II.
- Sphenaria* **O Ménétr.**, M. Ac. Petr. 6,  
1849, 240 (24); *Lac.*, V, 81; *Sem.*,  
HoR. 25, 1891, 355; **Seidl.**, NID. V,  
1, 1898, 820 (*Sph. elongata* **Mén.**  
1849) 1913:14 (Turk., Turcom.,  
Transcasp. etc.). *Ten.*, *Epitrag.* 79.
- Sphenariopsis* **Kraatz**, Rev. *Ten.* 1865,  
175 (*Sph. tristis* **Kraatz** 1865) 1913:1  
(Ind. or.). *Ten.*, *Tentyr.* 147.
- Spheniscus* **Kirby**, TSL. 12, 1818,  
421; *Lac.*, V, 480. — Monogr.
- Thoms.**, Arcan. N. 1859, 101 =  
*Cupholes* **Champ.** 1887. *Ten.*,  
*Strongyl.* 1155.
- Spheniscus* **Cast.**, HN. II, 1840, 232  
= *Poecilesthus* **Blanch.** 1845. *Ten.*,  
*Strongyl.* 1158.
- Sphenogenius* **Sel.**, Studi entom. 1848,  
154 (8), 351 (205) = *Nyctozoilus*  
1830. *Ten.*, *Helaei*. 746.
- Sphenognathus* **O Buquet**, Rev. Zo.  
1838, 104 (*Sph. prionoides* **Buquet**  
1838) 1913:15+2 (Am. mer. trop.).  
*Luc.*, *Chias.* 3.
- Sphenostethus* **Haldem.**, PAcPhil. III,  
1845, 126; **J. Thoms.**, Class. *Cer.*,  
288; Syst. *Cer.*, 467; *Lac.*, VIII, 184;  
**J. Lec. et Horn**, Class. 1883, 275;  
**Lmr.**, MSEB. 17, 1909, 20 (Rév.,  
604) = Subg. 6 ad *Derancistrus* **Serv.**  
1832 (*P. Taslei* [**Buquet**] 1841)  
1913:1 (Civ. confoed., La., usq.  
ad N. J.). *Ceramb.*, *Prion.*,  
*Deranc.* 56, 6.
- Sphenothecus* **Gemm. et Har.**, Col. Cat.  
IX, 1873, 2972; **Bates**, BCA.C. Col. V,

- 1880, 84 = *Sphaenothecus* **Dupont**  
 1838. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Stenaspa*.  
 888.  
*Sphenothorax* **Geb.**, DEZ. 1906, 233  
 (*Sph. nitidulus* [F.] 1801) (Ind.).  
*Ten.*, *Tenebr.* 823.  
*Sphenoxus* **Lae.**, *Erot.*, 376; **Crotch**,  
*Erot.*, 148; **Chap.**, XII, 60 (*Sph.*  
*Germari* **Lae.** 1842) 1913:1 (Col.).  
*Erot.*, *Erotyl.* 12.  
*Sphinctederus* **Fairm.**, BSEFr. 1903,  
 301 (*Sph. strangulatus* **Fairm.**) 1913:1  
 (Born.). *Lagr.*, *Lagri*. 10.  
*Sphinditeles* **Broun**, ManNZ. Col. II,  
 1881, 687 (*Sph. atriventris* **Broun**  
 1881) 1913:1 (N. Z.). Secundum  
*Broun* transf. ad *Ptinidas*. *Anob.*  
 (g. inc. sed.) 85.  
*Sphindus* **Chevr.**, *Sphind.* cf. P. II.  
*Sphinginus* **Rey**, *Canth.* cf. P. II.  
*Sphodroxia* **O Kraatz**, DEZ. 1890, 352;  
 1894, 80; *Brenske*, ENa. 17, 1891,  
 211, 213; *Reitt.*, VN. 40 [Best.-Tab.  
 50] (*Sph. mauritanica* [Lue.] 1849)  
 1913:2 (Alg., Tun., Mar.). *Scar.*,  
*Melth.*, *Melthi*. 352.  
*Sphodrus* **Bon.**, *Car.* cf. P. II.  
*Sphaerion* **J. Thoms.**, *Syst. Cer.* 1864,  
 452 = *Sphaerion* **Serv.** 1834. *Ceramb.*  
*Cerambin.*, *Sphaerio*. 247.  
*Sphragidophorus* **O Champ.**, BCA. Col.  
 IV, 2, 1889, 61, 2 (*Sph. cyanipennis*  
 [Mäkl.] 1862) 1913:3 (Am. e., Pan.).  
*Lagr.*, *Stat.* 33.  
*Sphyracus* **Mars.**, Mon. 1853, 489 (*Sph.*  
*omalodellus* **Mars.** 1853) 1913:4 (Bras.,  
 Ven., Bol.). *Hist.* 33.  
*Sphyrocally* **Sharp.**, AMusG. 9, 1877,  
 313 (*Sph. brunneus* **Sharp** 1877)  
 1913:2 (Austral. occ.). *Scar.*, *Melth.*,  
*Systell.* 1.  
*Spichalia* **Reitt.**, DEZ. 1913, 664 (*Sp.*  
*tigrinella* **Reitt.**, 1913) 1913:1 (Tibet.).  
*Lagr.*, *Stat.* 31a.  
*Spileuchlora* **Ohs.**, DEZ. 1903, 209  
 = *Spilota* **Burm.** 1844 = Subg. 4  
 ad *Anomala* **Sam.** s. str. 1919. *Scar.*,  
*Rut. hom.*, *Anomi.*, *Anoma*. 71, 4.  
*Spilispa* **O Chap.**, XI, 1875, 272 (*Sp.*  
*imperialis* [Baly] 1859) 1913:1 (Bat-  
 chian, Tern., Cel., Gilolo). *Chrys.*,  
*Hispa.*, *Callisp.* 51.  
*Spilodiscus* **O Lewis**, ANH. (7) 17,  
 1906, 343 = Subg. ad *Hister* **L.** 1758  
 (Typ.?; *Sp. arcuatus* [Say] 1825)  
 1913:(6+1) (Am. b.; Cal., Mex.,  
 Ariz.). *Hist.* 38, 7.  
*Spilopoppilia* **O Kraatz**, DEZ. 1892,  
 81 (*Sp. sexguttata* **Fairm.** 1887, *sex-*  
*maculata* **Kraatz** 1892) 1918:3 (Ch.  
 mer.: Yunnan, Tonkin). *Scar.*,  
*Rut. hom.*, *Anomi.*, *Popp.* 90.  
*Spiloprionus* **O Aur.**, ETi. 18, 1897,  
 241; **Lmr.**, ASEB. 48, 1904, 50  
 (Rév., 468) = Subg. 5 ad *Callipogon*  
*Serv.* 1832 (*Sp. sericeomaculatus* **Aur.**  
 1897) 1913:1 (Bol.). *Ceramb.*, *Prion.*,  
*Callipogi.*, *Callipog.* 52, 5.  
*Spilopyra* (**Blackb.**) Ws. in Schkdg. et J.,  
 Col. Cat. P. 68, 1916 in Indie. p.  
 223:167 cit., quo loco none xistit.  
*Chrys.*, *Chryso*.  
*Spilopyra* **O Baly**, JoE. I, 1860, 24;  
**Chap.**, X, 1874, 260; **Lefv.**, MSIége  
 (2) 11, 1885, 56 (*Sp. sumptuosa* **Baly**  
 1860) 1914:1 (Sin. Moreton). *Chrys.*,  
*Eumolp.*, *Spilop.* 82.  
*Spilorhombus* **Raffr.**, PLSNSW. 1900,  
 225; ASEFr. 73, 1904, 366; GIW.  
*Psel.* 1908, 383 (*Sp. hirtus* **Raffr.**  
 1900) 1913:1 (Austral.). *Psel.*,  
*Psel.*, *Tyr.* 397.  
*Spiloscelpha* **Bates**, EMM. 9, 1873, 202  
 (*Sp. thalliooides* [Pasc.] 1869) 1913:1  
 (N. S. W.). *Ten.*, *Diaper.* 622.  
*Spilota* **O Burm.**, Hd. Ent. IV, 1, 1844,  
 266; **Blanch.**, Cat. Coll. E. Col. 1850,  
 189; **Lac.** III, 1856, 328 *Reitt.*,  
 VN. 41, 1903, 51; **Ohs.**, StEzg.  
 77, 1916, 39 = Subg. 4 ad  
*Anomala* **Sqm.** 1819. 1918:91.  
 Faunistik:  
 Regiopal.: *Sp. plagiocollis* **Fairm.** 1886  
 (Sib., Ch., Korea). — Reg. orient.:  
 41 **O**, *Sp. regina* [**Newm.**] 1838, trivit-

*tata* [Perty] 1831 (Ind., Ins. Sundaic. etc.; *costopunctata* Ohs. 1897 e Cayenne in Col. Cat. P. 66 p. 107!). — Reg. austral.: 2, *Sp. Ohausi* Hell. 1898 et *Riedeli* Lansb. 1880 (Celebes). — Regio aethiop.: 2, *Sp. Callewaerti* Ohs. 1914, *Rothkirchi* Ohs. 1914 (Cong. belg., Camerun.). — Regio neotr.: 43 O, *Sp. marginata* [F.] 1792, *nitidula* Blanch. 1850, *vidua* [Newm.] 1838 (Mex., Guat., Costarica etc.). — Regio neobor.: 2 O, *Sp. lucicola* [F.] 1798, *oblivia* G. Horn 1884 (Am. b.: Civ. confed. b. et med.; Pa.—Ga.). *Scar.*, *Rut. hom.*, *Anomi.*, *Anoma*. 71, 4.

Biol.: Sallé in Silberm., Rev. E. 1, 1833, 241.

*Spinanomala* Ohs., ASEB. 54, 1910, p. 213 (*Sp. unispinosa* Ohs. 1910, *obscurata* Reitt. 1903) 1918:5 (Born. b., Mong., Birma). *Scar.*, *Rut. hom.*, *Anomi.*, *Anoma*. 74.

*Spinigymnopleurus* Shipp, Ent. 30, 1897, 168 = *Gymnopleurus* Ill. 1803. *Scar.*, *Copr.*, *Scarbi.*, *Gymnopl.* 13.

*Spinolarius* Kuw., SE. 8, 1893/94 (1893), 67; ASEB. 38, 1894, 5; Schklig., GIW. Cler. 1903, 99 (*Sp. bizonatus* Kuw. 1893) 1913:1 (Madag.). *Cler.*, *Coryn.*, *Enopli*. 145.

*Spinoza* Lewis, ANH. (9) 10, 1892, 184; Schklig., GIW. Cler. 1903, 23 (*Sp. coerulea* Lewis 1892) 1913:1 (Jap.). *Cler.*, *Cler.*, *Till.* 42.

*Spintheria* J. Thoms., Class. Cer. 1860, 357; Syst. Cer. 1864, 360 (*Sph. gratiosa* [Pasc.] 1857) 1913:2 (Ins. Lifu, Ins. Pin). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Spinth.* 1025.

*Spintherophyta* Lefv., Rev. MaZo. (3) III, 1875, 104; Jac. BCA. Col. VI, I, 1881, 122; Lefv., MSLiége (2), 11, 1885, 6 (*Sp. Lesueuri* Lef. 1875) 1914:12 (Mex. usque ad Bras.).

*Chrys.*, *Eumolp.*, *Chrysod.* 3.

*Spiracha* Staph. cf. P. II.

*Spirosoma* Motsch., BMosc. 31, 1858,

III, 206 = *Homoeotarsus* Hochh. 1851 = Subg. ad *Cryptobium* Mannerh. 1830. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 233. *Spodochlamys* O Burm., Hd. E. IV, 2, 1855, 528; Ohs., StEZg. 65, 1904, 61; l. c. 66, 1905, 263 (*Sp. caesarea* Burm. 1855, *gigas* Murray 1857) 1918:11 (Pan., Nicar., Ven., Ec., Col., Bras.). *Scar.*, *Rut.*, *orth.* *Spodochl.* 107.

Revis.: Ohs., StEZg. EZtg. LXVI, 1905, p. 260—276..

*Spondotriplax* Crotch, Erot. 1876, 93 (*Sp. ceramensis*, *cyanecula*, *endomychoides* Crotch 1876) 1913:3 (Ceram., Born., Salvatly). *Erot.*, *Triplac.* 57. *Spondylis* O\* F., Syst. E. 1775, 159; G. Ins. 1776, 45; OI., E. IV, 71, 1795, 1; *Latr.*, Précis caract. Gen. Ins. 1797, 54; HNCrIns. XI, 1804, 264; Payk., F. Suec. III, 1800, 138; Gyllenh., Ins. Suec. I, 4, 1827, 117; Zett., F. Ins. Lapp. I, 1828, 368; Ill. Brit. E. Mand. IV, 1831, 226, Man. 1839, 269; Serv., ASEFr. I, 1832, 131; Muls., Col. Fr. Long. 1839, 17; ed. 2, 1862, 37; Cast., HN. II, 1840, 388; Redt., Käferf. 1845, 107; F. Austr. 1849, 477; ed. 2, 1858, 107; F. Austr. 1849, 477; ed. 2, 1858, 839; ed. 3, II, 1874, 394; J. Lee., JoAcPhil. (2) II, 1850, 99; Bach, III, 1856, 7; Gutfl.-B., 572; J. Thoms., Class. Cer. 272; Syst. Cer., 465; Fairm., G. Col. d'Eur. IV, 1864, 115; Lac., VIII, 1869, 298; Ganglb., Best.-Tab. VII, 1881, 13 (691); Rev. d'E. IV, 1884, 169; Bedel, V, 1889, 3; Seidl., F. Ba. ed. 2, 1891, Gatt., 179; F. Tr. 1891, Gatt., 179; Stierlin, Käferf. Schweiz II, 1898, 451; Everts, II, 1, 1901, 346; Lmr., ASEB. 44, 1902, 327 (Synops.); Csiki, Rov. Lapok, X, 1903, 76; Houlb., F. Armor. Ceramb. 1904, 21; Schaufuß in Calwer, 822; Kuhnt, 751, 758 (*Sp. buprestoides* [L.] 1758) 1913:3 (Palaeact.; Jap., Ch.; in Brit. non exist.; Mex.,; Alasca,

- usque Can.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Spond.* 19. *Biol.*: **Ratzeb.**, Forstins. I, 1837, 233, t. 17, fig. 12; **Westw.**, Introd. E. I, 1839, 355, fig. 43, 6—13; **Perris**, ASEFr. (3) 4, 1856, 440, t. 5, f. 351—358; *Larv.* Col. 1877, 430; **Nördl.**, Lebensw. Forstins. 1880, 40; **Judeich**, Forstins. II, 1, 1889, 571; **Xambeu**, Moeurs et Métam. VIII, 1902, 33; **Mjöberg**, ArkZo. II, 17, 1905, 37.
- Spondylus* **C. G. Thoms.**, Sk. Col. VIII, 1866, 17 = *Spondylis* **F.** 1775. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Spond.* 19.
- Spongocerus* **Bldfd.**, TESL. 1893, 431 = Subg. ad *Scolytoplatypus* **Schauf.** 1891. *Ip.*, *Spong.* 114.
- Spongotarsus* **Haged.**, DEZ. 1908, 373 (*Sp. quadrioculatus* **Haged.** 1908) 1913:1 (Sum.). *Ip.*, *Crypt.* 48.
- Sponidium* **Casey**, ENs. IX, 1898, 193 (*Sp. pallens* **Motsch.** 1860) 1917:1 (Amur., Sib. or.). *Cephld.* 4.
- Spyrathus* **O. Kraatz**, Rev. *Ten.* 1865, 9 (*Sp. indicus* **Kraatz**) 1913:4 (Somali Ind., Afghan.). *Ten.*, *Erod.* 11.
- Stachygraphis* **G. Horn**, TAES. X, 1882/3, 285 = *Amphichroum* **Kraatz**. *Staph.*, *Oxyt.*, *Omal.* 70.
- Stagetus* **Woll.**, ANH. (3) 7, 1861, 11; Col. Cat. Can. 1864, 244; *Kiesw.*, NID. V, 1877, 155; *Bedel*, BSEFr. 1906, 92; *Reitt.*, F. Germ. III, 1911, 318; *Pic*, BSEFr. 1912, 265; *Schaufuß* in Calwer, 727; *Kuhnt*, 676, 686. — *Synops.*: *Reitt.*, DEZ. 38, 1884, 86/7; Tab. 47, 39—42; F. Germ. III, 1911, 317; *Schilsky*, 36, 36D, 36MM, 36PP; *Pic*, Echange 26, 1910, 10; = *Theca* **Muls. et Rey**, 1860. *Anob.*, *Dorcat.* 65.
- Stagnomorpha* **Woll.**, Ins. Mader. 1854, 482 = *Cybocephalus* **Er.** 1844. *Nit.*, *Cyboc.* 156.
- Stagobius* **Schiödte**, Spec. F. subterr. 1849, 16 = *Leptodirus* **Schmidt**. *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 45.
- Staius* **Fairm.**, ASEB. 40, 1896, 359 (*St. miricornis* **Fairm.** 1896) 1913:2 (Madagasc.). *Lagr.*, *Stat.* 27.
- Stalagmoptera* **Solsky**, HoR. 11, 1875, 286; *Reitt.*, Best.-Tab. 25, 1893, 203, 225 (*St. tuberculato-costata* **Solsky** 1875) 1913:11 (As. c.). *Ten.*, *Pimel.* 374.
- Stamnoderus* **O. Sharp**, BCA.Col. I, 2, (1886) 607 (*St. Championi* **Sharp** 1886, *Sallaei* **Sharp** 1886) 1913:11 (Carol. b., Fla. 1, Pan. 1, Guatém. 3, 1a., Va. etc.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 173.
- Staphylinus* **O. S. L.**, Syst. Nat. ed. X, 1758, 421; *Fauv.*, F. gall.-rhén. III, 1872, 398; *Ganglb.*, KäfMEur. II, 1895, 419; (lit. etc.): *Lac.*, II, 1855, 76, 79; *Gutfl.-B.*, 135; **Sharp**, BCA.Col. I, 2, 1882/87 (1885) 371; *Pero*, Atti S. Ital. Sc. Nat. 23, 17—64; *Packard*, Psyche, V, 1889, 193—197; *Georgewitsch*, ZoAnz. 1898, 256—261; *Schaufuß* in Calwer, 193, 196; *Kuhnt*, 167, 237. — *St. s. str.* **C. G. Thoms.**, Sk. Col. II, 1860, 144; *Muls. et Rey*, ASAgr. Lyon 1875, 257; *Ganglb.*, KäfMEur. II, 1895. — *Sect. I*: *Staphylinus* (*St. erythropterus* **L.** 1758; *caesareus* **Cederstr.** 1798) 1914:189; — *Sect. II*: *Ocypus* (Typ. ?; *O. olens* [Müll.] 1764; *O. cupreus* [Rossi] 1790; *aeneocephalus* [Deg.] 1752; *ater* [Grav.] 1802; *compressus* [Marsh.] 1802; *globulifer* **Fourer.** 1785; *ophthalmicus* [Scop.] 1763; *similis* **F.** 1792) 1914:71. — *Summa* 1914:290 (in omn. part. orb. terr. distrib.). *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Staphi.* 314.
- Biol.*: cf. sub Addenda.
- Staphilinus* **Er.** in G. Sp. *Staph.* 1839/40 familiae sic distribuntur:
- Fam. I p. 346 = *Emus* **Curtis** 1835.
  - Fam. II p. 347 = *Creophilus* **Mannerh.** 1830.

- Fam. III p. 353 = *Brachydirus*  
Nordm. 1837.
- Fam. IV p. 355 = *Plociopterus*  
Kraatz 1856/58.
- Fam. V p. 358 = *Leistrophorus*  
Perty 1830.
- Fam. VI p. 359 = *Ontholestes*  
Ganglb. 1895.
- Fam. VII p. 363 = *Xanthopygus*  
Kraatz 1856/58.
- Fam. VIII p. 368 = *Glenus* Kraatz  
1856/58.
- Fam. VIII + *Ocypus* excl. Fam. II  
(*Physetops*) p. 368, 403 = *Staphylinus* L. 1758.
- Fam. IX, p. 395 = *Philothalpus*  
Kraatz 1856/58 p. 398 = *Triacrus*  
Nordm. 1837.
- Fam. X p. 398/9? = *Leistrophorus*  
Perty 1830.
- Fam. XI p. 399 = *Trigonopselaphus* Genn. et Har. 1868.
- Fam. XII p. 402 = *Tympanophorus* Nordm. 1837.
- Staphilinus* Sect. 2 *Creophilus* Jaq. du Val, G. Col. d'Eur. II, 1857/58, 34.  
*Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Xantho*. 341.
- Staphylinus* (excl. *Emus*, *Creophilus* et *Physetops*) Jaq. du Val, G. Col. d'Eur. II, 1857—59, 33 = *Staphylinus* L. 1758. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Staphi*. 314.
- Staphylinus* vide etiam *Ocypus*.
- Staphyliome* O Gounelle, BMHNP. 1913 (*St. tubuliventris* Goun. 1913) 1913:1 (Arg. b.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Oem.* 60a?
- Startes* Broun, ManNZ. Col. III, 1886, 829; Raffr., ASEFr. 1873, 1904, 116; GIW. 1908, 245 (*St. sculpturata* Broun 1886) 1913:2 (N. Caled.). *Psel.*, *Psel.*, *Brachygl.* 264.
- Stasimus* O Baly, JoE. II, 1863, 150; TESL. (3) IV, II, 1867, 80; Chap., X, 1874, 271; Lefv., MSLiége (2), X, 1885, 72 (*St. rugosus* Baly 1863) 1914:1 (Singap.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Leprot.* 116.
- Statira* O Serv., Enc. méth. X, 1825, 479; Cast., HN. Ins. II, 1840, 256 (*Statyra*); Latr., Fam. Nat. II, 1825, 381; Blanch., H. Ins. II, 1845, 39; Lac., V, 1859, 571; Champ., BCA. Col. IV, 2, 1889, 3. (*St. abdominalis* [F.] 1801) 1913:169 (Am., plerumque Am. c.). *Lagr.*, *Stat.* 31. Umfass. Arb.: Spp. Amer. c.: Champ., BCA. Col. IV, 2, p. 3. — Spp. brasili.: Mäklin, Act. S. Fenn. 7, 1862, 147. — Spp. mex.: Mäklin, op. cit. 1863, 587. — Tab.: Horn, TAmES. 15, 1888, 28; Champ., BCA. Col. IV, 2, p. 4; Schaeff., JoN YES. 13, 1905, 179.
- Statiopsis* Boschmann, DEZ. 1912, 389 (*St. aenea* Boschmann 1912) 1913:1 (Arg.). *Lagr.*, *Stat.* 31a.
- Statyra* (Reitt.) Sharp, Zo. Rec. 50. 1913, Ins. 235 (sub *Spichalia*); Reitt., DEZ. 1913, 664? = *Statira* Serv. *Lagr.*, *Stat.* 31.
- Stauroglossicus* Murr., Mon. 1864, 398 = Subg. ad *Carpophilus* Steph. 1830. *Nit.*, *Carpophil.* 53.
- Stectenis* [Reitt.] Raffr., GIW. *Psel.* 1908, 339 (*St. Simoni* Raffr. 1882) 1913:2 (Afr. occ., Transasp.). *Psel.*, *Psel.*, *Ctenist.* 356.
- Steganocranus* Eichh., Rat. Tom. 1879, 460; Bidfd., BCA. Col. IV, 6, 1904, 250, 291 (*St. Dohrni* Eichh. 1879) 1913:1 (Amer. mer.). *Ip.*, *Corth.* 110.
- Stegastopsis* Kraatz, Rev. Ten. 1865, 176; Reitt., Best.-Tab. 42, 1900, 139 (Mon.) (*St. babylonica* Kraatz 1865) 1913:5 (Arab., Pers., Asm.). *Ten.*, *Tentyr.* 111.
- Steira* Westw., MaZo. 1837, t. 176; Lac., V, 97; Haag, BEZ. 19, 1875, 391 (Mon.) (*St. costata* Westw. 1837) 1913:4 (Afr. mer.-occ.-germ., Terr. Cap., Benguela). *Ten.*, *Eurych.* 211.
- Stelidota* Er. in Germar, ZE. IV, 1843, 300 (*St. geminata* [Say] 1825) 1913:37 (Am.: Civ. confoed., Am. c. et mer.,

- Antill., N. Calcd., Maurit., Madag., Seych., Tahiti, Jap., Ind., Ins. Christmas etc.). *Nit.*, *Carpophil.* 71. *Stenactyla* Fairm., ASEB. 40, 1896, 346; Rev. d'E. 20, 1901, 144 (*St. pallipes* Fairm. 1896) 1914:3 (Madag.). *Helod.*, *Ptilodact.* 21. *Stenaesthetus* Sharp, TESL. 1874, 79 (*St. sunioides* Sharp 1874) 1913:3 (Ch., Jap. I, Amaz. I, Parag. I). *Staph.*, *Euaesthi.* 148. *Stenalia* O Muls., ASLLyon (2) 3, 1856, 387; Col. Fr. *Longip.* 1856, 83; Bach, III, 250; Jacq. du Val, III, 406; Redt., F. Austr.; Emery, Ab. 14, 1876, *Mord.*, 9, 74; Seidl., F. Ba. et Tr.; Stierlin, Käferf. Schweiz II, 1898, 177; Schilsky, 35, 1899, p. B; Everts, II, 302, nota; Reitt., F. Germ. 3, 373; Schaufuß in Calwer, 764; Kuhnt, 711, 714 (*St. brunneipennis* Muls. 1856, *St. testacea* [F.] 1787) 1915:8 (Mediterr., Kurdist.). *Mord.*, *Mordi.* 8. *Stenandra* Lmr., MSEB. 21, 1912, 114 (Rév., 978) = Subg. ad *Parandra* Lair. 1804 (*St. Kolbei* Lmr. 1903 1913:1 (Niam-Niam, Camerun). *Ceramb.*, *Prion.*, *Parandri.*, *Parandr.* 1, 4. *Stenaption* O Wgnr., MSEB. 19, 1912, 20 (*St. brevinasus* Wagner 1912) 1913:13 (Am. m.; Guatem.). *Curec.*, *Api.*, *Apio.* 11. *Stenaspidius* O Westw., ANH. 1849, 144; TLSL 21, 1852, 17; *Lac.* III, 141 (*St. nigricornis* Westw. 1849) 1913:2 (Austral.; N.S.W.). *Scar.*, *Geotr.*, *Bolboc.* 2. *Stenaspis* O Serv., ASEFr. III, 1834, 51; J. Thoms., Class. Cer. 1860, 208; Syst. Cer. 1864, 434 (*St. verticalis* Serv. 1834) 1913:6 (Mex., Guat., Kans., Arkans., Bol., Colo., N.Mex.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Stenasp.* 963. *Stenaxis* W. Schmidt, Linn.E. I, 1846, 17 et 87; Redt., F.Austr.; Bach III, 271; *Lac.* V, 702, 714; Gutfl.-B., 445; Fairm. in Jacq. du Val III, 448; *Gangib.*, Vzb.GW. 31, 1881, 113 nota; Best.-Tab. 4a: *Oedem.* p. 17 nota; Sem., HeR. 28, 1894, 458 (Sep., 10); Seidl., NID. V, 2, 907, 962; Desbr., Frelon 8 (1900) *Oedem.*, 5; Reitt., F. Germ. 3, 412; Schaufuß in Calwer, 736 = Subg. ad *Oedemera* Ol. 1794. *Oed.*, *Oedem.*, *Oedemi.* 60. *Stencorus* Lam., Syst. Anim. sans Vert. 1801, 235 = *Rhagium* F. 1775. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 466. *Stene* Seidl., NID., V, 1894, 580, 585 = Subg. ad *Tribolium* McLeay 1825. *Ten.*, *Ulom.* 672. *Stene* Steph., Ill.Brit.E. 1832, 9 = *Tribolium* McLeay 1825. *Ten.*, *Ulom.* 672. *Steneleodes* Blaasd., Mon. 1909, 33 sq. = Subg. ad *Eleodes* Eschsch. 1829. *Ten.*, *Elcod.* 392. *Stenelmis* O L. Duf., ASc.Nat.Zo. (2) 3, 1835, 158; Er., NID. 3, 1847, 534; Sturm 23, 30; Bach I, 145; Lac. II, 510; Redt., F.Austr. ed. II et III; Jacq. du Val II, 278; Gutfl.-B., 296; C. G. Thoms., Sk.Col. II, 129; Muls. et Rey, Uncif. 1872, 50; Seidl., F.Ba. et Tr.; Everts, I, 628; Ganglb., KäfMEur. IV, 1, 1904, 110; Reitt., DEZ 1907, 483; Schaufuß in Calwer, 581; Kuhnt, 592, 595 (*St. canaliculata* [Gyllh.] 1808) 1913:40 + 1 (Eur., As., Afr., Am.). *Dryop.*, *Helm.*, *Helmi.* 37. *Stenelmoidea* Grouv., BMHNP., 1908, Nr. 4, 182 (*St. guayanensis*, *strictifrons* Grouv. 1908) 1913:2 (Guyana gal.). *Dryop.*, *Helm.*, *Helmi.* 38. *Stenerophlina* Reitt., VN. 45, 1906, 117 et 138 (*St. Hauseri* [Reitt.] 1894) 1913:1 (Turk., Buchara). *All.*, *Omophl.* 103. *Stenerula* Fairm., BSEFr. (5) 5, 1875, p. LXI (*St. subopaca* Fairm. 1875) 1913:2 (Madag.). *All.*, *Allec.* 26. *Steneryx* O Reitt., WEZg. 9, 1890, 256; VN. 45, 1906, 117, 129; Seidl., NID. V, 2, 1896, 204 (*St. Dejeani* Falb.

- 1836) 1913:9 (Turk., As.). *All.*, *Omophl.* 102.  
*Steneucyrtus* Fairm., ASEB. 40, 1896, 31 (*St. pexicollis* Fairm. 1896) 1913:1 (Ind.). *Ten.*, *Cnodal*. 922.  
*Stenholma* Sol., ASEFr. 4, 1835, 412 = *Melaphorus* Guér. 1834. *Ten.*, *Trior.* 176.  
*Stenomalus* O A. White, Cat.Col.Brit. Mus., VIII, 1855, 243 (*St. fenestratus* White 1855) 1913:4 (Jap., Ch., Ind. b., Ceylon). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Obri.* 373.  
*Stenidea* Muls. *Ceramb.* cf. P. II.  
*Stenidus* Laf., Mon. 1848, 184, 192 = Subg. ad *Anthicus* Payk. 1798. *Anth.* 19.  
*Stenispa* O Baly 13, t. 1 f. 4; Chap., XI, 273; Ws., ArN. 76, I, 1, 1910, 96 (*St. metallica* [F.] 1801, *Parryi* Baly 1858) 1913:11 (Am.). *Chrys.*, *Hisp.*, *Cephal.* 10.  
*Stenistoderus* Jacq. du Val, G.Coll. d'Eur. II, 1857/59 (Subg. ad *Leptacinus*), 33 = *Leptolinus* Kraatz, 1856/58. *Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 238.  
*Stenobatyle* Cas., Mem.Col. 3, 1912, 330 (*St. cibrata* Cas. 1912) 1913:1 (Mex.). *Ceramb.* cf. P. II.  
*Stenobrium* Kolbe, StEZg. 54, 1893, 249 (*St. angusticeps* Kolbe 1893) 1913:1 (Usambara). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Obri.* 370.  
*Stenocara* O Sol., ASEFr. 4, 1835, 553; Lac. V, 25; Haag, DEZ. 19, 1875, Hft. 7, 22 (Mon.); Allard, ASEFr. (6) 5, 1885, 196 (*St. longipes* Oliv. 1795) 1913:33 (Afr. mer. et mer.-occid.). *Ten.*, *Adesm.* 482.  
*Stenocarus* C. G. Thoms. Curc. cf. P. II.  
*Stenochia* Kirby, TLSL. 12, 1818, 423 = *Strongylium* Kirby 1818. *Ten.*, *Strongyl.* 1160.  
*Stenochidus* J. Lec., Class. 1862, 244; Casey, AN YAcSc. 6, 1891, 75 (*St. gracilis* [Lec.] 1851) 1913:2 (Calif.). *All.*, *Allec.* 25.  
*Stenochinus* Motsch., Etud.E. 8, 1859, 102 = *St. reticulatus* Motsch. 1859 (Ind. or.). *Ten.*, *Strongyl.* 1197.  
*Stenochorus* Hope, TZSL. I, 1835, 107 non F. 1775; *Schaufuß* in Calwer, 826, 830; Kuhnt, 754, 762 = *Phoracantha* Newm. 1840. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Phorac.* 227.  
*Stenocladius* Fairm., ASEFr. (5) 8, 1878, 112 (*St. Davidi* Fairm. 1878) 1913:5 (Ind., Cochinch.). *Dril.* 10.  
*Stenoclerus* A. White, Cat.Col. Cler. 1849, 6 (Diagn. null.) = *Stenocylidrus* Spin. 1844. *Cler.*, *Cleri.*, *Till.* 27.  
*Stenocnema* Burm., Hd.E. IV, 1, 1844, 66; Péring., T.SAfr.Phil.S. 12, 19, 670 (*St. pudibunda* Burm. 1844) 1913:1 (Colon. cap.). *Scar.*, *Melth.*, *Hopl.* 506.  
*Stenocolus* O J. Lec., PAePhil. 6, 1853, 228; Class. (1861), 179; Lac. IV, 1857, 264; Horn, TAmES. 8, 1880, 81; J. Lec. u. Horn, Class., 170 (*St. scutellaris* J. Lec. 1853) 1914:1 (Amer.: Civ. confodo.). *Dasc.*, *Dasci.*, *Cneogl.* 20.  
*Stenocorus* O F., Syst.E. 1775, 178; Ol., E. IV, 69, 1795, 6 (ex p.); Bedel V, 1889, 6 (*St. meridianus* [L.] 1758, *quercus* Götz 1783) 1913:39 (Spp. palaearet. 13, asiat. 3, nearct. 23). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 520.  
*Biol.*: Mjöberg, ArkZo. III, 6, 1906, 17.  
*Stenocorus* Ol., E. IV, 69, 1795, 1; Seidl, F.Ba. ed. 2, 1891, Gatt. p. 183 (ex parte) = *Rhagium* F. 1775. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 466.  
*Stenocorus* Scop., Annus H.V. V, 1772, 94 ex parte = *Clytus* Laich. 1784. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Clyt.* 800.  
*Stenocorus* Steph., Ill.Brit.E.Mand. IV, 1831, 232 = *Elaphidion* Serv. 1834. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Phorac.* 224.  
*Stenocylidrus* O Spin., Clerit. II, 1844, 129; Lac. IV, 1857, 431; Schlk., GIW. Cler. 1903, 17 (*St. azureus* [Kl.] 1832 1913:49 (Afr.: Usambara 2,

- Comoren 5; Ins. Bourbon, Madag. 44). *Cler.*, *Cler.*, *Till.* 27.  
*Stenodactylus Brullé*, HN.Col. III, 1834, 289 = *Eudinopus Burn.* 1840. *Scar.*, *Copr.*, *Scarbi.*, *Canthon*. 19.  
*Stenodera* O Eschsch., M.Ac.Petr. VI, 1818, 469; *Schaufuß* in Calwer, 755 (*St. caucasica* [Pall.] 1781). 1917:6 (Asm., Cauc., Taurus, Syr., Angora, Ch., Sib., Anat., Ture.). *Melo.*, *Nemogn.*, *Nemogni*. 68.  
*Stenoderistella Reitt.*, F.Germ. 3, 1911, 274, t. 22 f. 8a = *Zonitoschemu Péring.* 1909. *Melo.*, *Nemogn.*, *Nemogni*. 72.  
*Stenoderus* O Serv., Enc. méth. Ins. 1825, 484; ASEFr. 4, 1835, 210 (*St. suturalis* [Ol.] 1795) 1913:4 (N.Holl., N.S.W., Viet., Ind. or. 1). *Ceramb.*, *Ceramb.*, *Stenodi*. 432.  
*Stenodina Fairm.*, ASEB. 42, 1898, 498 (*St. quadriguttata Fairm.* 1898) 1913:1 (Madag.). End., *Mycet.*, *Liesth.* 20,  
*Stenodontes* O Serv., ASEFr. I, 1832, 173; *Lmr.*, MSEB. 9, 1902, 67 (Rév., 127). — 3 Subgg.: *Mallod.*, *Nothopl.* et *Sten.* — *St. s. str.* = Subg. 3 ad *St. Serv.*, ASEFr. I, 1832, 173; *J. Thoms.*, Class. *Cer.*, 293; Syst. *Cer.*, 480; *Lac.* VIII, 123; *Lmr.*, MSEB. 9, 1902, 91 (Rév., 151) (Typ.: *St. damicornis* [L.] 1771; *exsertus* [Ol.] 1795) (Afr.; Am., Arab., N.Caled., Ins. Fidschi). *Ceramb.*, *Prion.*, *Macrot.*, *Stenodo*. 13; 13, 3.  
 Biol.: *Browne*, N.H. Jamaica, 1789, 429, t. 44 f. 8 (*St. damicornis* [L.] 1771).  
*Stenodryas Bates*, ANH. (4) 12, 1873, 453 (*St. clavigera* Bates 1873) 1913:1 (Jap.). *Ceramb.*, *Ceramb.*, *Calldp.* 343.  
*Stenoeme* O Goun., ASEFr. 77, 1909, 597 (*St. Iheringi* Goun. 1909) 1913:2 (Bras.). *Ceramb.*, *Ceramb.*, *Oem*. 62.  
*Stenogaster Blanck.*, H.Ins. II, 1845, 149 = *Ochimus J. Thoms.* 1860. *Ceramb.*, *Ceramb.*, *Cleom*. 880.  
*Archiv für Naturgeschichte.*  
 1918. A. 5.
- Stenogena Fairm.*, ASEB. 39, 1895, 33 (*St. madecassa Fairm.* 1895) 1913:6 (Madag.). *Ten.*, *Strongyl*. 1191.  
*Stenolampra Baly*, ANH. (3) 4, 1859, 127; *Chap.*, 1874, 251; *Lefv.*, MSLiége (2) 11, 1885, 49 (*St. costata et geniculata* Baly 1859) 1914:3 (Amaz., Peru). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Colasp*. 70.  
*Stenolytra Dillwyn* i. l. = *Oedemera* Ol. 1794. *Oed.*, *Oedem.*, *Oedemi*. 60.  
*Stenomacidius Seidl.*, NID. V, 1896, 791 = Subg. ad *Helops* F. 1772. *Ten.*, *Helop.* 1073.  
*Stenomalus Gemm. u. Har.*, Col.Cat. IX, 1873, 284 = *Stenomalus* White 1855. *Ceramb.*, *Ceramb.*, *Obri*. 373.  
*Stenomax All.*, Rev., 4; Mon., 17, 33, 129; *Seidl.*, F.Ba. ed. II, 1891, 521; F.Tr. 1891, 560; NID. V, 726, 771; *Vaulog.*, Übers., 676, 679, 699 (sens. lat.) *Schaufuß* in Calwer, 817; *Kuhnt*, 750 = Subg. ad *Helops* F. 1772. *Ten.*, *Helop.* 1073.  
*Stenomela* O Er., ArN. 13, 1847, I, 159; *Stål*, Nov.ActaUpsala (3) IV, III, 1865, 287; *Chap.*, X, 1874, 421; *Ws.*, NID. VI, 1882, 300, nota 2 (*St. pallida* Er. 1847) 1914:1 (Peru, Chile). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Chalcoeph.* 77.  
*Stenomorpha Sol.*, ASEFr. 5, 1836, 487 = *Asida Latr.* 1804. *Ten.*, *Asid.* 286.  
*Stenonotum Gorh.*, TESL. 1878, 154 = *Notostenus Spin.* 1844. *Cler.*, *Coryn.*, *Corynet*. 171.  
*Stenophanes* O Solsky, HoR. 11, 1875, 294; *Fairm.*, Compt. rend. SEB. 1891, p. XVIII (*St. mesostena* [Solsky] 1871) 1913:3 (Jap. 2, Sib. or., Korea 1). *Ten.*, *Helop.* 1034.  
*Stenoplectus Raffr.*, Rev.d'E. 17, 1898, 243; ASEFr. 72, 1903, 525; GIW. *Psel.* 1908, 78 (*St. sternalis* Raffr. 1898) 1913:1 (Vict.). *Psel.*, *Psla.*, *Euplect.* 78.  
*Stenoplium Fairm.*, ASEFr. 71, 1902, 564 (*St. Perrieri* Fairm. 1902) 1913:1 (Madag.). *Cler.*, *Corynet.*, *Enopli*. 165.

- Stenopodium* O TAmES. X, 1883, 301;  
Ws., VN. 49, 1910, 145 (*St. flavidus*  
Horn 1883) 1913:1 (Cal., Ariz.).  
*Chrys.*, *Hisp.*, *Uroplat.* 38.  
*Stenopotes* Pase., ANH. (4) 16, 1875, 216  
(*St. pallidus* Pase. 1875) 1913:1 (N.Z.).  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Rhag.* 428.  
*Stenopseustes* O Bates, ANH. (4) 11,  
1873, 131 (*St. aeger* Bates 1873)  
1913:2 (Paraná, Mex.). *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Rhinotr.* 652.  
*Stenopsis* Bernh., WEZg. 16, 1907, 286  
(*St. antennaria* Bernh. 1907) 1914:2  
(Bras.: Paraguay). *Staph.*, *Staphy.*,  
*Staphyl.*, *Xantho.* 352.  
*Stenopterus* O Illig, Ma.Insektenk. III,  
1804, 120; IV, 1805, 127; Schaufuß  
in Calwer, 843, 845; Kuhnt, 754, 774  
(*St. rufus* [L.] 1767; *ater* [L.] 1767)  
1913:6 (Eur. mer. et mer., Medit.,  
Syr. etc.). *Ceramb.*, *Ceramb.*,  
*Molorch.* 604.  
*Stenoptrellus* Bates, TESL. 1870, 314  
= *Merionoeda* Pase. 1858. *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Molorch.* 615.  
*Stenopus* Broun, ManNZ.Col. 1881, 739  
= *Inosomus* Broun 1889. *Ip.*, *Hyles*.  
*Stenorhopalus* Blanch. in Gay, H. Chile,  
Zo. V, 1851, 477 = *Platynocera*.  
Blanch. 1851. *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Necyda*. 587.  
*Stenoria* Muls., Vesic. 1857, 186; Opusc.  
E. VIII, 1858, 136; Schaufuß in  
Calwer, 756; Kuhnt, 704, 709 =  
Subg. ad *Apalus* F. 1775. *Melo.*,  
*Nemogn.*, *Sit.* 64.  
*Stenoscapha* O Bates, EMM. 9, 1873,  
237 (*St. tibialis* Bates 1873) 1913:2  
(Mex., Ega.). *Ten.*, *Diaper.* 627.  
*Stenoscapha* Fairm., ASEFr. (6) 4,  
1884, 234 = *Leptoscapha* Fairm.  
1886. *Ten.*, *Ulom.* 704.  
*Stenosericia* Brenske, BEZ. XLV, 1900,  
78; XLVI, 1901, 217; XLVII, 1902,  
29, 69; Péring., T.SAfr.Phil.S. XIII,  
1904, 24 (Typ.?: *St. interpunctata*  
[Boh.] 1860) 1913:7 (Afr. mer.,  
Sambesi, Rhodes. mer., Lac. Nyassa,  
Lac. N'Gami). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 80.  
*Stenosida* Jaq. du Val, III, 1861, 250  
= *Psammocryptus* Kraatz. *Ten.*,  
*Tentyr.* 129.  
*Stenosida* Sol., ASEFr. IV, 1835, 281;  
*Lac.* V, 62; Kraatz, Rev. *Ten.* 1865,  
233 (*St. striato-punctata* [Wiedem.]  
1821) 1913:1 (Ind., Archip. indo-  
malay.). *Ten.*, *Tentyr.* 136.  
*Stenosides* O Sol., ASEFr. V, 1836, 484  
(*St. graciliformis* Sol. 1836, *anasto-*  
*mosis* [Say] 1823) 1913:8 (Colo.,  
Kansas, Ark., Mex., Tex.). *Ten.*,  
*Asid.* 277.  
*Stenosidotus* O Lynch, Bol. Ac. Nac. Co-  
doba VII, 1884, 338 = *Hypostenus*  
Rey 1883 = Subg. 3 ad *Stenus*  
Latr. 1796. *Staph.*, *Sten.*, *Steni*.  
145, 3.  
*Stenosis* O Herbst, Käfer, VIII, 1799,  
160; Cast., HN. II, 1840, 199; *Lac.*  
V, 1859, 102; Jaq. du Val, III, 252;  
Reitt., DEZ. 30, 1886, 98 (Mon.);  
Seidl., NID. V, 1893, 230; Desbr.,  
Frelon 9, 1901, 168. — Symbiosis  
cum *Embria* [Corr.]; Rimsky-Korsakov,  
Rev. russe d'E. 10, 78. — (*St. brentoides*  
[Rossi] 1790) 1913:49 (Mediterr.,  
As., Afr.). *Ten.*, *Stenos.* 230.  
*Stenosphenus* O Hald., TAm.Phil.S. (2)  
X, 1847, 39; Leng, EAm. II, 1887,  
193 (*St. notatus* [Ol.] 1795) 1913:25  
(Am. b., et c.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Heterops.* 917.  
*Stenosternus* Karsch, Sitz.-Ber.Ges.Na-  
turf. Fr. Berlin 1881, 56; BEZ. 31,  
1887, 4 (*St. costatus* Karsch 1881)  
1913:1 (St.Thomae). *Scar.*, *Orphn.*  
10.  
*Stenostola* Muls. *Ceramb.* cf. P. II.  
*Stenostoma* O Latr., Consid. gén. 1810,  
217; Cast., HN.Ins.Col. II, 1840,  
252; W. Schmidt, Linn.E. I, 1846,  
17 et 138; Costa, F.Regni Napoli,  
Edemer. 1852, 33; Muls., ASLLyon  
n. s. 5, 1858, 164; Col.Fr. *Angustip.*  
1858, 164; Redt., F.Austr.; Bach

- III, 275; **Lac.** V, 702, 716; **Fairm.** in **Jacq. du Val** III, 449; **Seidl.**, F.Ba. et Tr.; **NID.** V, 2, 877, 964; **Ganglb.**, VzbGW. 31, 1884, 98; Best.-Tab. 4a: *Oedem.* 1881, 2; **Sem.**, HoR. 28, 1894, 458 (Sep. 10); **Desbr.**, Frelon 8 (1900), *Oedem.*, 2, 3, 61; **Reitt.**, F.Germ. 3, 1911, 406 et 412; **C. Schanfuß** in Calwer, 731; **Kuhnt**, 689, 694 (*St. coeruleum* [Petagna] 1787) 1915:2 (Eur. mer.: It., Gallia, Hisp., Alsac., Malta, Sic., Cors.). *Oed.*, *Oedem.*, *Oedemi.* 61.
- Stenostomidea Perroud**, ASLLyon 11, 1864, 126 (*St. grevilleae* **Perroud** 1864) 1915:1 (N.Caled.). *Oed.*, *Oedem.*, *Oedemi.* 62.
- Stenostrophia Casey**, Mem. Col. 4, 1913, 264. — *Ceramb.* cf. P. II.
- Stenotarsoides O Csiki**, Termesz. Füz. 23, 401 ncta (*St. pardalis* [Gerst.] 1858) 1913:40 (As. mer., Jap., China, Males., Austral.). *End.*, *Endo.*, *Stenotars.* 65.
- Stenotarsus O Perty**, Delect. anim. artic. 1832, 112; **Cast.**, HN.Ins. Col. II, 1841, 523; **Er.** in Schomburgk's Reis. in Brit. Guayana III, 1848, 579; **Gerst.**, Mon. *Endom.* 1858, 298; **Chap.**, XII, 1876, 127; **Gorh.**, BCA. Col. 7, 1890, 134 (*St. hispidus* [Herbst] 1799) 1913:74 (Am. praecipue; Gabun.; Afr. or.-germ.; Madag.). *Endo.*, *Endo.*, *Stenotars.* 64.
- Stenothorax Harris**, Mass. Agric. Repos. 10, 1826, 8; **J. Lee.**, JoAcPhil. (2) 3, 1856, 236 nota = *Lachnostenra Hope* 1837. *Scar.*, *Melth.*, *Melthi.* 294.
- Stenotrachelus Melander** cf. P. II.
- Stenotrichus J. Lee.**, Class. 1862, 239; **Horn**, Rev. *Ten.*, 327; **J. Lee. et Horn**, Class. 1883, 375 1851 (*St. rufipes* **J. Lee.** 1851) 1913:1 (Cal.). *Ten.*, *Adelii*. 995.
- Stenotrophis Lewis**, ANH. (7) 10, 1902, 233 (*St. cavigrons* [Lewis] 1897) 1913:1 (Cam.). *Hist.* 26.
- Stenoxotus Fairm.**, ASEB. 40, 1896, 377 (*St. ochreoruber* **Fairm.** 1896) 1913:1 (Madag.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 480.
- Stenura Ganglb.**, Best.-Tab. VII, 1881, 18 (696) = *Strangalia Serv.* 1835 s. str. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 551, 2.
- Stenus O** (paucae) \* **Latr.**, Pré. Carac. gén. Ins. 1796, 77; **Meinert**, Zo. Anz. X, 136; **Ganglb.**, KäfMEur. II, 1895, 549; **Gutfl.-B.**, 158; **Schaufuß** in Calwer, 177; **Kuhnt**, 164, 206 1913:596. — Subgg. — *Stenus s. str.* = Subg. I ad *St. Latr.* 1796; **Rey**, ASELYon 30, 1883, 183 (*St. bигuttatus* [L.] 1758) *Juno* [F.] 1801; 1913:263 + 4 (add. [MS.] in libro e Mus. Dahlem: Cat. Col. P. 29. *circu.* var. *robustus* **Benick**, *pilus* **Schub.** (i. l.?): *Cam.*, *latus* ?**Benick**: *Sard.*; *infidus* **Benick**: *Col.*, *M. turbulentus* **Bondr.**: *Gr.* (in omnib. part. orb. terr.). *Staph.*, *Sten.*, *Steni.* 145, 145, 1.
- Biol.: **Schiödte**, NTi. 3, 8, 1872/73, 548—552, t. 18 f. 1—9; **Ganglb.** cf. supra p. 547, 551.
- Stenus Kraatz**, *Staph.* cf. P. II.
- Stenygra O Serv.**, ASEFr. III, 1834, 95; **Cast.**, HN. II, 1840, 444; **Goun.**, ASEFr. 80, 1911, 120 (*St. angustata* [Ol.] 1790, *conspicua* [Perty] 1830, *setigera* [Goun.] 1824) 1913:9 (Cayenne, Ec., Mex., Nicar., Peru, Bras., Amaz.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Platyarth.* 930.
- Stenygrinum Bates**, ANH. (4) 17, 1873, 154; **Gahan**, F. Brit. Ind. Col. I, 1906, 163 (*St. quadrinotatum* **Bates** 1873) 1913:1 (Jap., Assam, Ch.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Calldp.* 317.
- Stephanoderes Eichh.**, BEZ. 15, 1871, 132; **Schaufuß** in Calwer, 1230 = Subg. ad *Cryphalus* **Er.** 1836. *Ip.*, *Cryph.* 50.
- Stephanopholis Brenske**, StEZg. 57, 1896, 180 (*St. philippensis* **Brenske**

- 1896) 1913:2 (Phil. Ins., Ceylon). | *Steriphanides* **Cas.**, Rev. Mon. 1907, 575 (*St. stolidus* [Champ.] 1892) 1913:1 (Mex.). *Ten.*, *Eurymet.* 28.
- Stephanops* **Shuck.**, EMa. 1838, 509 = *Rhinophthalmus* **J. Thoms.** 1860. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Urac.* 423.
- Sterces* **Champ.**, PZSL. 1890, 640 = *Alcyonotus* **Pasc.** 1882. *Ten.*, *Cnodal.* 968.
- Sterculia* **O Cast.**, Etud. E. I. 1835, 118; **Er.**, ArN. 13, 1847, I, 88 (*St. Leprieuri* **Cast.**, *fulgens* [F.] 1792, *violacea* [Ol.] 1794) 1914:24 (Am. c. et mer.-trop.). *Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 272.
- Stereobates* **O D. Sharp**, BCA.Col. IV, P. 6, 1895, 16 (*St. gracilis*, *pedator* **D. Sharp** 1895) 1913:3 (Pan., Mex.). *Brenth.*, *Brentha.*, *Trach.* 29..
- Stereocephalus* **Lynch**, Bol. Ac. Cordoba, VII, 1884, 231 (*St. seriatiipennis* **Lynch** 1884) 1913:1 (Arg.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 220.
- Stereodermus* **O Lac.**, VII, 1866, 419; **Schönfeldt**, GIW. *Brenth.* 1908, 19 (*St. pygmaeus* [Gyll. in Schönh.] 1833) 1913:25 (Amer. c. et mer., Mentawai-Ins.) *Brenth.*, *Brentha.*, *Trach.* 28.
- Stereomera* **Arrow**, ANH. (7) 15, 1905, 534; **A. Schmidt**, GIW. 1910, 131, 132 (*St. pusilla* **Arrow** 1905) 1913:1 (Singap.). *Scar.*, *Aphod.*, *Rhypar.* 37.
- Stereopalpus* **O Laferté**, Mon. *Anthicus* (Guér.), Spec. Icon. 1846) 8, 1848, nr. 18, 4; **Lec.**, PAcPhil. 7, 1855, 270; Class. 1861, 264; **Lec.** et **Horn**, 1883, 410; **Casey**, AN YAcSc. 8, 1895, 627. — *Synops.*: **Lec.**, PAcPhil. 7, 1855, 270 (*St. Mellyi* **Laferté**. 1848) (Jap., Sikk., Am. b., Cal.). *Ped.* 3.
- Stereopselaphus* **Gemm. et Har.**, Col. Cat. 7, 1870, 2082 = *Stereopalpus* **Laferté** 1848. *Ped.* 3.
- Stereopyge* **O A. Costa**, F. Napoli, *Scar.*, 1849, 12; **Reitt.**, Best.-Tab. 24, 1893, 130 = Subg. 1 ad *Geotrupes* **Latr.** 1796 (*St. Douei* [Gory] 1841) 1913:1 (Alg., Tun., Sic., Sard., Malta). *Scar.*, *Geotr.*, *Geotripi.* 17, 1.
- | *Sternacanthus* **Serv.**, ASEFr. I, 1832, 172; **J. Thoms.**, Class. Cer. 1860, 207; Syst. Cer. 1864, 459; **Lac.**, IX, 1869, 154 (*St. undatus* [Ol.] 1795) 1913:6 (Surin., Amaz., Peru). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Sterna*. 941.
- Sternangustum* **Jord.**, NoZo. I, 1894, 152 (*St. brunneum* **Jord.** 1894) 1913:1 (Kuili). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Calidp.* 321.
- Sternaspis* **Hope**, Col. Manual I, 1837, 51 = *Oxysternon* **Cast.** 1847. *Scar.*, *Copr.*, *Copri.*, *Phan.* 86.
- Sternavulax* **O Mars.**, Mon. 1862 (Suppl.) Cat., 705 (*St. zealandica* **Mars.** 1853) 1913:2 (N. Caled., N. Z.). *Hist.* 15.
- Sterneurus* **Lefv.**, Rev. MaZo. (3) III, 1875, 119; MSLiége (2) 11, 1885, 55 (*St. fulgidus* **Lefv.** 1875) 1914:4 (Bras.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Chalcoph.* 81.
- Sternocoelis* **O\*\* Lewis**, ANH. (6) 2, 1883 144 (Typ.?; *St. puberulus* **Motsch.** 1837) 1913:29+1 (Mediterr. excl. As.). *Hist.* 98.  
Biol.: **Lewis**, Ent. 21, 1888, 289.
- Sternodea* **Reitt.**, *Cryptoph.* cf. P. II.
- Sternodes* **O Fisch.**, BMosc. X, 1837, IV, 10; **Lac.**, V, 177; **Kraatz**, Rev. *Ten.* 1865, 270; **Reitt.**, Best.-Tab. 25, 1893, 204, 246 (*St. caspicus* [Pall.] 1781) 1913:1 (Transcasp. 1, Buchara). *Ten.*, *Pimel.* 354.  
Biol.: **Faussek**, Schrift. allg. russ. geogr. Ges. 27, 2, 1906.
- Sternoharpya* **O Aur.**, ArkZo. 8, No. 22, 17 (*St. stictica* **Aur.** 1913 l. c. p. 18

- f. 61) 1913:1 (Cam.). *Ceramb.*, cf. P. II.
- Sternolobus* Guér., Rev. Zo. 1841, 118; *Lac.*, 333; *Chap.*, XII, 59; *Crotch*, *Erot.*, 132 = Subg. ad *Brachysphaenus* Lacord. 1842. *Erot.*, *Erotyl.* 10.
- Sternoplatus* O Motsch. in Schrenck's R., II, 1860, 220; Jacobs., HoR. 35, 1900, 90 (*St. fulvipes* Motsch. 1860) 1916:11 (Alp., Carpath., Transbaic., Sib. arct. or.; Mong., Amur., Trsilv.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Plaedon*. 40.
- Sternoplax* O Friv., Term. Füz. 1890, 207; Reitt., WEZg. 26, 1907, 86 (*St. Kraatzii* Friv. 1889, *deplanata* [Kryn.] 1832) 1913:21 (As. c.). *Ten.*, *Pimel*. 361.
- Sternoplistes* O Guér., Icon. règne anim. Ins. 1844, 224 (*St. Temmincki* Guér. 1844) 1913:3 (Ch. b., Jap.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Stenaspid.* 975.
- Sternoplus* Muls. et Rey, Téréd., 264; Seidl., F. Ba., 505; F. Tr., 540; Schilsky, 36, 36DD = *Xyletinus Latr.* 1809, *Anob.*, *Xylet.* 54.
- Sternostena* Ws., VN. 49, 1910, 120 et 123 (*St. basalis* [Baly] 1864, *St. laeta* Ws. 1910) 1913:3 (Montiv., Peru, Br., Orinoco). *Chrys.*, *Hisp.*, *Chalep*. 29.
- Sternotrupes* Jek., ASEFr. (4) 5, 1865, (1866), 618 = *Trypocoris* Motsch. 1858 = Subg. 4 ad *Geotrupes* Latr. 1796. *Scar.*, *Geotr.*, *Geotripi*. 17, 4.
- Steropes* O Stev., M. Nat. Mosc. I, 1806, 166; Schöhl., Syn. Ins. I, 2, 1808, 54; Cast., HNIns. Col. II, 1840, 260; Laferté, Mon. *Anthicus* 1848, 7; Redtb., F. Austr. ed. II, 1858, 635; ed. III, 1872, II, 149; *Lac.*, V, 2, 580; Jacq. du Val, III, 4, 365; Muls. et Rey, HN. Col. Fr. Collig., 1866, 47; Seidl., F. Ba. ed. II, 1890, 146; F. Tr. 1891, 146; Schaufuß in Calwer, 744; (*St. caspius* [Steven] 1806) 1913:1 (Eur. mer.-or.: Rossia, Cauc., Turk.). *Ped.* 13.
- Steropus* Megerl., Car. cf. P. II.
- Sterromela* Ws., DEZ. 1915, 426 (Typ.?) ; *St. insignita* et *interlita* Newm.) 1916:4 (Viet., N. S. W., Tasman.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Dicran*. 70.
- Stethaspis* Hope, Col. Man. I, 1837, 104 (non Burm.) = *Xylonychus* M'Leay. — *St. Broun*, ManNZ. Col. V, 1893, 1115 (non Hope 1837, nec Burm. 1855) = *Neosthaspis* DT. 1912. *Scar.*, *Melth.*, *Lipar*. 158, 161.
- Stethespa* O Baly, ANH. 1864, 265; Ws., VN. 49, 1910, 121 (Typ.?) ; *St. Bonvouloiri*, *gratiosa* Baly 1864, *St. hastata* [F.] 1801) 1913:6 (Am. mer.). *Chrys.*, *Hisp.*, *Chalep*. 26.
- Stethomela* Baly, TESL. (n. s.) III, 7, 1856, 251; (3) IV, 2, 1867, 291; *Chap.*, X, 429, 431 (*St. submetallica* et *prasinata* Baly 1856) 1916:32 (Austral., N. Guin.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Phyllod*. 89.
- Stethopachys* O Baly, JoE. I, 1860, 193; *Chap.*, X, 71; *Jac.* et *Clav.*, GIW. 23, 25 (Typ.?) ; *St. formosa* et *Javeti* Baly 1860; *St. bipustulata* [Montr.] 1855) 1913:4 (Austral., N. Caled., Ins. Lifu). *Chrys.*, *Crioc*. 13.
- Stethotes* O Baly, TESL. (3) IV, II, 1867, 254; *Chap.*, X, 1874, 334; Lefv., MSLiége (2) 11, 1885, 136 (*St. elegantula* Baly 1864; *cyanella* [Boisd.] 1835) 1914:19 (N. Guin., Ins. Aru, Batchian, Buru, Waigiou, Ceram, Misori etc., Born., Java). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Typoph*. 267.
- Sthelenus* O Buq., ASEFr. (3) 7, 1859, 621 (*St. ichneumoneus* Buq. 1859 l. c., t. 14, f. 4) 1913:3 (Amaz., Cayenne, Caracas). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Necyda*. 625.
- Sthenoboea* O Champ., BCA. Col. IV, 1, 1885, 112 (*St. apicalis* Champ. 1885) 1913:1 (Mex.). *Ten.*, *Tenebr*. 778.
- Stibia* O G. Horn, Rev. Ten. 1870, 260; Casey, Rev. Mon. 1907, 433, 448

- (Mon.) (*St. puncticollis* Horn 1870) 1913:1 (Cal.). *Ten.*, *Trior.* 175.
- Stichadoretus* Reitt., VN. 41, 1903, 34 = Subg. 1 ad *Pseudadoretus* Sem. 1889 (*St. arabicus* Reitt. 1903) 1918:1 (Arabia). *Scar.*, *Rut. orth.*, *Anopligni*, *Pseudador.* 36, 1.
- Stichoptera* Motsch. in Schrenck's R., II, 1860, 209; Mars., Ab. 24, 1886, 113 = *Chrysomela* L. 1758. *Chrys.*, *Chryso.*, *Chrys.* 24.
- Stichosoma* Motsch. in Schrenck's R., II, 1860, 208; Mars., Ab. 24, 1886, 28 = *Chrysomela* L. 1758. *Chrys.*, *Chryso.*, *Chrys.* 24.
- Stictotaenia* Motsch. in Schrenck's R. II, 1860, 183 = *Doryphora* Ill. 1807. *Chrys.*, *Chryso.*, *Chrys.* 6.
- Stictoptychus* Fall, TAmES. 31, 1905, 211, 258 (*St. agonus* Fall 1905) 1913:1 (Am., Civ. confod.). *Anob.*, *Dorcat.* 71.
- Sticiomela* Ws. in Schklig. u. J., Col.Cat. P. 68 (1916) in Indice p. 223 = err. pro *Stictomela* Ws. *Chrys.*, *Chryso.*, *Phylloch.* 100, 2.
- Sticticomus* Pic, Rev.scient.Bourb. 7, 1894, 41, 42 = Sect. ad *Anthicus* Payk. 1798. *Anth.* 19.
- Stictocranius* J. Lee., PAcPhil. 1866, 374 (*St. puncticeps* J. Lee. 1866) 1913:1 (Wash.). *Staph.*, *Euaesth.*, *Stenaesth.* 148.
- Stictoderia* Cas., Rev. Mon. 1907, 357 (*St. pinguis* [Lee.] 1866) 1913:1 (Cal.). *Ten.*, *Eurymet.* 29.
- Stictolinus* Cas., T.Ac.St.Louis XVI, 1906, 369, 404 (*St. grandiceps* [J. Lee.] 1863 1914:4 (Cal. 3; Am. b. 1). *Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 241.
- Stictomela* O Gorh., PZSL. 1886, 155 (*St. chrysomeloides* Gorh. 1886) 1913:2 (Ceylon.). *End.*, *Endo.*, *Eumorph.* 25.
- Stictomela* Ws., ArN. 64, 1898, 208; DEZ. 1900, 26 (nec Gorham) = *Stigmomela* Csiki = Subg. 2 ad *Oidosoma* Quedf. 1891. *Chrys.*, *Chryso.* *Phylloch.* 100, 2.
- Stictosomus* O Serv., ASEFr. I 1832 153; Lmr., ASEB. 48 1904, 27 (Rév., 445) (*St. semicostatus* Serv. 1832) 1913:4. 2 Subgg.: *Stictos.* et *Anacanth.* — *St.* Subg. 1 ASEFr. I, 1832, 153; J. Thoms., Class. Cer. 1860, 297; Syst. Cer., 471; Lac. VIII, 144; Lmr., ASEB. 48, 1904, 27 (Rev. 445) (Type ut antea) (Cayenne, Para), et Anac. (Bras., Col.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Callipoggi.*, *Megop.* 49, 49, 1.
- Stictostix* O Mars., ASEB. 13, 1870, 93 (*St. porva* Mars. 1870) 1913:6 (Am. b., Cal., Austral.). *Hist.* 47.
- Stictus* Raffr., Rev. d'E. I, 1882, 49; IX, 1890, 108; ASELR. 73, 1904, 7; GIW. *Psel.* 1908, 164 (*St. denticollis*, *punctatissimus* Raffr. 1882) 1913:3 (N. Guinea). *Psel.*, *Psel.*, *Batris.* 178.
- Stierlinius* Forel, ASEB. 37, 1893, 167 = *Macellocerus* Sol. 1848. *Ten.*, *Tenebr.* 853.
- Stigmatium* Bach, II, 1854, 90 = *Pseudoclerops* Jac. du Val, 1861. *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 79.
- Stigmatidium* Schönh., Ja. Nass.Ver. 50, 1897, 119 = *Stigmatium* Kuw., Subg. ad *Stigmatium* Gray 1832. *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 80.
- Stigmatium* O Gray in Griffith's An. Kingd.Ins. I, 1832, 375; *Spin.*, Rev. Zo. 1841, 73; Klug, Clerii 1842, 289; *Spin.*, Clerit. I, 1844, 178; Lac., IV, 1857, 464; Chenu, Enc. II, 1860, 243; Gorh., Cist.E. II, (1876), 92; Kuw., ASEB. 38, 1894, 398; Gorh., PESL. 1894, 44; Schklig., DEZ. 1903, 15; GIW. Cler. 1903, 73 (*St. cicindeloides* Gray in Griff. 1832) 1913:72 4 Subgg.: *Asti.*, *Micro.*, *Oxy.* u. *Stigm.* (Indo-austr., Afr.). *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 80.
- Stigmatium* O Kuw., ASEB. 38, 399, 404; Schklig., GIW. Cler. 1903, 74 1894 = Subg. 4 ad *Stigmatium* Gray 1832 (*St. cicindeloides* Gray 1832)

- 1913:58 (Indo-austr. 41, aethiop. 17). *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 80.  
*Stigmatochirus* Bernh., DEZ. 1903, 141 = Subg. 4 ad *Priocnemis* Sharp 1887 (*St. Dohrni* Fauv. 1902) 1913:1 (Sum.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*, *Leptoch.* 16, 4.
- Stigmatoma* Lec. Class. 1862, 244 = *Ernocharis* Thoms. 1859 = Subg. zu *Mycetochara* Berth. 1827. *All.*, *Allec.* 85.
- Stigmomeia* (Csiki), Ws. in Schklig. et J., Col. Cat. P. 68, 1916 in Indice p. 223 = err. pro *Stigmomela* Csiki 1904. *Chrys.*, *Chryso.*, *Phylloch.* 100, 2.
- Stigmomela* Csiki, WEZg. 23, 1904, 85 = Subg. 2 ad *Oidosoma* Quedt. 1891 (*St. coccinella* [Fairm.] 1887) 1913:1 (Afr. or.-germ.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Phylloch.* 100, 2.
- Stilbogastrus* Bernh., ArN. 1908, 285 (*St. nitidus* Bernh. 1908) 1913:1 (Bras.) = Subg. 2 ad *Thoracophorus* Motsch. 1837. *Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*, *Thorac.* 26, 2.
- Stilbolemma* Harris, Massach. Agric. Repos. X, 1826, 6 nota = *Sericaria* McLeay 1819. *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 23.
- Stilbus* Seidl., *Phalaer.* cf. P. II.
- Stilicoderus* Sharp, ANH. (6) 3, 1889, 320 (*St. signatus* Sharp 1889) 1913:1 (Ind. or., Birma, Jap.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 185.
- Stilicolina* Cas., T.Ac. St.Louis XV, 1905, 228 (*St. tristis* [Melsh.] 1846) 1913:1 (Pa.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 187.
- Stilicopsis* O Sachse, StEZg. 13, 1852, 144 (*St. paradoxa* Sachse) 1913:44 (Jap., Birma 3, Ceylon (1), Java, Born. 1, Madag. 1; Carol. b., Fla. 2, Amaz. 3, Portorico 1). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 172.
- Stilicopsis* Er. G. Spec. *Staph.* 1839/40; Fauvel, Rev.d'E. 20, 1901, 78 (*St. stigma* Er. 1839/40) = *Dehelonetes* Sahlb. 1844. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 170.
- Stilicosoma* Cas., T.Ac. St.Louis XV, 1905, 219 = Subg. ad *Stilicus* Latr. 1825. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 182.
- Stilicus* O\* Latr., Enc. méth. X, 1825; Règne anim. IV, 1829, 436; Ganglb., KäfMEur. II, 1895, 530; Gntfl.-B., 152; Schanfuß in Calwer, 180, 182; Kuhnt, 164, 218 (*St. orbiculatus* [Payk.] 1789, *angustatus* [Fourer.] 1785) 1913:68 + 1 (*chalcipennis* Fvl. i. l.: Afr. occ.) (in omn. part. orb. terr. distrib.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 182.  
 Biol.: Riley, Ins. Life III, nr. 7, 8, 330/332; Rupertsb., Biol. KäfEur. 1894, 126.
- Stiliderus* O Motsch., BMosc. 31, 1858, II, 639 (*St. cicatricosus* Motsch. 1858) 1913:1 (Ind. or.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 178.
- Stilocaris* Sharp, BCA. I, 2, 1882/87 (1886) (*St. longula* Sharp 1886) 1912:1 (Guat.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 192.
- Stilodes* O Chevr., Dict. univ. HN. III, 1849, 656; Baly, ANH. (3) 4, 1859, 58 (pars); Chap. X, 368, 390; Jac., 221 (Type?: *St. annuligera* [Er.] 1847 in D'Orbigny) 1916:37 (Am. c. et mer. trop.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Chrysi.* 14.
- Stilomedon* Sharp, BCA. I, 2, 1882/87 (1886) (Typ.?: *St. biseriatus* [Er.] 1839/40, *St. triseriatus* Sharp 1886) 1913:6 (Am. c. et mer., pars bor.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 197.
- Stipesa* Sharp, TESL. 1874, 109 (*St. rudis* Sharp 1874) 1913:1 (Jap.). *Psel.*, *Psela.*, *Hyboc.* 342.
- Stiphilus* O Buq., Rev.Zo. 1840, 172; MaZa. XI, 1841, Ins. nr. 63 (*St. quadrupunctatus* Buq. 1840) 1913:1 (Bras.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lissut.* 1022.
- Stiptopodus* O Har., Col. Hefte 8, 1871, 15 (*St. Doriae* Har. 1871) 1913:1 (Ahyss.). *Scar.*, *Copr.*, *Copri.*, *Pinot.* 60.
- Stiropora* Champ., BCA. Col. III, 1, 1897, 660 (*St. sulcipennis* Champ. 1897)

- 1914:1 (Nicarag.). *Helod.*, *Ptilodact.*, *Ptilodacti.* 27.  
*Stizocera* O Serv., ASEFr. III, 1834, 106; J. Thoms., Syst. Cer. 1864, 452; Goun., BSEFr. 1907, 241 (*St. armata* Serv. 1834) 1913:18 (Am. e. et mer., Cuba, Jamaica). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Sphaerio*. 253.
- Stizopus* Er., ArN. 9, 1843, I, 245; Lac. V, 260; Muls., Opusc. E. X, 1859, 95; M.Ac.Lyon X, 1860, 3; Seidl., NID. V, 1894, 410, 411 (*St. laticollis* Er. 1843) 1913:8 (Afr. mer., Angola, Mossambiq.). *Ten.*, *Opatr.* 495.
- Stomanomala* Kolbe, Mi.Mus.Hamb. XIV, 1897, 85 (*St. epistomalis* Kolbe 1897) 1918:1 (Sansibar). *Scar.*, *Rut. hom.*, *Anomi.*, *Anoma*. 81.
- Stomion* Waterh., ANH. 16, 1845, 27; Lac. V, 43, Linell, P.U.Stat.Nat.Mus. 21, 1898, 262 (*St. galapagoense* Waterh. 1845) 1913:6 (Ins. Galapagos). *Ten.*, *Eurymet.* 15.
- Stomis* Clairv. Car. cf. P. II.
- Stomodes* Schönh. Curc. cf. P. II.
- Stomphax* Fisch., Entomogr. Imp. Ross. II, 1823, 158 = *Ochodaeus* Serv. 1825. *Scar.*, *Ochod.* 1.
- Stomylus* Fährs., Öfv. Vet.-Ak. Forh. 27, 1870, 300 (*St. bicolor* Fährs. 1870) 1913:3 (Caffr.). *Ten.*, *Diaper.* 623.
- Stonavus* Reitt., Best.-Tab. 53, 1904, 161 = Subg. ad *Lobothorax* Gemm. 1870. *Ten.*, *Opatr.* 537.
- Storeosomus* Lac., VII, 1866, 454; Schoenfeldt, GIW. Brenth. 1908, 62 (*St. decollatus* [Chevr.] 1839) 1913:3 (Mad., Guin., Afr. or. germ.). *Brenth.* *Brentha.*, *Ceoc.* 98.
- Storthephora* Mäkl., Acta S. Fenn. X, 1875, 635, 658 = *Paratenetus* Spin. 1844. *Ten.*, *Heterota*. 868.
- Storthocnemis* Karsch, BEZ. 25, 1881, 47 (*St. Steckeri* Karsch 1881) 1913:1 (Oas. Kufra). *Ten.*, *Pimel.* 364.
- Straliga* Fairm., ASEFr. 69, 1901, Bull. p. 95 (*Str. croceicollis* Fairm. 1901) 1913:1 (Madag.). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 28.
- Strangalepta* Casey, Mem. Col. 4, 1913, 257 (*Str. keeni* Casey 1913) 1913:1 (Columb. brit.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Strang.*?
- Strangalia* \* Serv., ASEFr. IV, 1835, 220; Muls., Col. Fr. Longic. 1839, 250; ed. 2, 1863, 505; Redtb., Käferf. 1845, 112, F. Austr. 1849, 46; ed. 2, 1858 p. CXXX; ed. 3, 1, 1874, p. CXLVI; J. Lee., JoAcPhil. (2) I, 1850, 327; Bach, III, 47; J. Thoms., Class. Cer. 1860, 144; Syst. Cer. 1864, 407; Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, 238; Seidl., F. Ba. ed. 2, 1891, Gatt., 184; Stierlin, Käferf. II, 1898, 472; Gutfl.-B., 590; Schaufuß in Calwer, 835 (Typ.?: *Str. melanura* [L.] 1758, *nigripes* [Degeer] 1775) (Eur., As., Am.) — 8 Subgg.: *Sphenalia*, *Strangal.* s. str., *Strangalin.*, *Pedostrang.*, *Ischnostr.*, *Parastr.*, *Bellam.*, *Typoc.* — 1913:120 (Spp. pal. et jap.: 52, indomal.: 24, nearct. 49). — *Str.* s. str. = Subg. 2 ad *Str.* Serv. 1835 (Typ.?: *aethiops* [Poda] 1761, *bifasciata* [Müll.] 1776, *maculata* [Poda] 1761, *melanura* [L.] 1758, *nigra* [L.] 1758, *quadrifasciata* [L.] 1758) 1913:62 Spp. pal. et jap.: 35, nearct.: 27). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 551, 551, 2. Aberr.: *Plaviliscikov*, Rev. russe, XIII, 467.
- Biol.: Perris, Xambeu etc.; Felt, Ins. aff. Trees 1907, 675.
- Strangalia* Lac., VIII, 1869, 450 = *Strangalina* Aur. 1912. = Subg. 3 ad *Strangalia* Serv. 1834. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 551, 3.
- Strangalina* O\* Aur. in Schklig. et J., Col. Cat. P. 30, 1912, p. 228; J. Lee., Smiths. Misc. Coll. XI, 264, 1873, 212; — Synops.: Leng, EAm. VI, 1890, 157 = *Strangalia* Lacord. 1869 = Subg. 3 ad *Strangalia* Serv. 1835 (nearct. *luteicornis* [F.] 1775; pal.: *Str. atte-*

- nuata* [L.] 1798) 1913: (Spp. pal. et jap.: 5, nearct.: 8). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 551, 3.  
 Biol.: **Perris**, ASLLyon (2) 23 1877, 380 f. 556—562; **Xambeu**, Moeurs et Métam. VIII, 1902, 124.  
*Strangalomorpha* **Solsky**, HoR. 9, 1873, 253 (*Str. tenuis* **Solsky** 1873) 1913:2 (Jap., Amur., Mong.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 543.  
*Stratioderus* **Ws.**, DEZ. 1895, 331; ArN. 69, 1903, I, 203 = *Dicolectes Lefv.*, 1886. *Chrys.*, *Eumolp.*  
*Stratiorrhina* **O. Pasc.**, ANH. (4) 10, 1872, 322; **Schoenfeldt**, GIW. *Brenth.*, 1908, 39 (*Str. Xiphias* [Westw.] 1848) 1913:3 (Sum., Malacca, Penang Ins., Pr. de Galles). *Brenth.*, *renth.*, *Arrh.* 61.  
*Straton* **J. Thoms.**, Syst. *Cer.* 1864, 335 (*Str. rufostacea* **J. Thoms.** 1864) 1913:1 (Cayenne). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Heterops.* 909.  
*Stratus* **O. L. W. Schauf.**, Nunq ot. II, 1872, 246, 252; **Reitt.**, VN. 20, 1881, 194; **Raffr.**, Rev. d'E., 9, 1890, 90; 12, 1893, 191; GIW. *Psel.* 1908, 32 (*Str. ursinus* **Schauf.** 1872; *?villosum* [**Motsch.**] 1855) 1913:2 (Mex.: Teapa; Nov. Orl.; Pan.). *Psel.*, *Pselia.*, *Jub.* 25.  
*Streblopus* **Lansb.**, Col. Hefte, 12, 1874, 9 (*Str. opatrioides* **Lansb.** 1874) 1913:1 (Bras.). *Scar.*, *Copr.*, *Scarbi.*, *Canthon.* 37.  
*Strepsioides* **Fairm.**, ASEB. 40, 1896, 351 (*Str. spretulus* **Fairm.** 1896) 1913:1 (Madag.). *Ten.*, *Tenebr.* 830.  
*Streptocerus* **O. Fairm.**, ASEFr. 2 (8) 1850, 53 (*Str. speciosus* **Fairm.** 1850) 1913:2 (Chili; Colchagua). *Luc.*, *Chias.* 11.  
*Streptolabis* **Bates**, EMM. 4, 1867, 23; TESL. 1870, 421 (*Str. hispoides* Bates 1867) 1913:1 (Amaz.; Ega).  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Tropdst.* 940.  
*Strichosa* **O Chevr.**, in **d'Orbigny**, Dict. Univ. III, 1843, 656; **Blanch.** in **Gay**, H. Chile V, 1851, 549; **Stål**, Mon. II, 1863, 151; **Chap.**, X, 369, 401 (*Str. eburata* **Blanch.** in **Gay** 1851) 1913:1 (Chile). *Chrys.*, *Chryso.*, *Chrysi.* 19.  
*Strickerus*<sup>1)</sup> nom. nov. **R. Luc.** pro *Microdera* **Steph.** 1834 nec *Eschsch.* 1831.  
*Strigoderma* **O. Burm.**, Hd.E. IV, 1, 1844, 310; l. c. IV, 2, 1855, 514; **Nonfr.**, BEZ. 38, 1893, 283; **Ohs.**, StEzg. 58, 1897, 429. — Revis.: **Nonfr.**, BEZ. 38, 1893 p. 283. — (*Str. protea* **Burm.** 1844, *arboricola* (F.) 1792, *Castor* **Newm.** 1838, *columbica* **Burm.** 1844, *marginata* [**Ol.**] 1789, *sulcipennis* **Burm.** 1844) 1913:43 (Am. b., spp. plurim. ex Am. mer-trop., Guadeloupe etc., Arg.). *Scar.*, *Rut. hom.*, *Anomi.*, *Anoma.* 84.  
 Biol.: **Ohs.**, DEZ. 1908, 392.  
*Strina* **Redt.**, Reise Novara Zo. II, 1867, 46 (*Str. aurichalcea* **Redt.** 1867) 1913:2 (Cap. b. sp.). *Dryop.*, *Dryopi.* *Dryopin.* 27.  
*Stromatiodes* **J. Thoms.**, Rev. Zo. (3) 6, 1878, 1 (*Str. brunneus* **J. Thoms.** 1878) 1913:1 (Born.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Hesprph.* 191.  
*Stromatiom* **O. Serv.**, ASEFr. 3, 1834, 80; *Cast.*, HN. II, 1840, 452; *Woll.*, Ins. Mader. 1854, 422; **J. Thoms.**, Class. *Cer.*, 231; Syst. *Cer.*, 455; *Muls.*, Col. Fr. *Long.* ed. 2, 1862, 129; **Fairm.**, G. Col. d'Eur. IV, 1864, 131; **Lac.**, VIII, 1869, 282; **J. Lec. et Horn.**, Class. 1883, 287; **Gahan**, F. Brit. Ind. Col. I, 1906, 114; **Schaufuß** in **Calwer**, 845 (*Str. barbatum* [F.] 1775, *fulvum* [**Villers**] 1789) 1913:8 (Medit., Pers., Turk., As. mer., Madag., Maurit., Bourbon, Seych., Phil. Ins.,

<sup>1)</sup> Dedic. R. Stricker, cuius sub auspiciis et auxilio hic catalogus editus est.

- Born., Cel.; Am. mer., Cuba, Pa.).  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Hesprph.* 193.  
 Biol.: *Schiödte*, NTi. 13, X, 1876, 407, t. 14, f. 10, 11 etc.  
*Strombophorus* O Haged., DEZ. 1909, 740 (*Str. crenatus* Haged. 1909) 1913:3 (Cam.). *I.p.*, *Diam.* 7.  
*Strombopsis* Raffr., ASEFr. 73, 1904, 133; GIW. *Psel.* 1908, 218 (*Str. breviventris* Raffr. 1904) 1913:1 (Bras.). *Psel.*, *Psela.*, *Brachygl.* 239.  
*Strongylasius* Reitt. in Grouvelle, Schklig. et J., P. 56, 1913, in Indice p. 199 = err. pro *Strongylolasius* Woll. 1854. *Nit.*, *Nitid.* 144.  
*Strongylaspis* O J. Thoms., Class. Cer. 313; Lmr., MSEB. 11, 1903, 24 (Rév., 218) (*Str. corticaria* [Er.] 1848) 1913:11. 3 Subgg.: *Chiasm.*, *Eurit.*, *Strongyl.* — *Str. s. str.* J. Thoms., Class. Cer., 313; Syst. Cer. 477; Lac., VIII, 100; Bates, BCA. Col. V, 1879, 6; Lmr., MSEB. 11, 1903, 27 (Rév., 221) 1913:8 (Am. c., Bras., Cuba, Jamaica, Peru, Chile). *Ceramb.*, *Prion.*, *Macrot.*, *Arch.* 7, 7, 3.  
*Strongyliastrum* Fairm., ASEB. 38, 1894, 39 (*Str. Braetii* Fairm. 1894) 1913:1 (Kurseong). *Ten.*, *Strongyl.* 1167.  
*Strongylium* O Kirby, TLSL. 12, 1818, 417; Lac., V, 484; Mäkl., Mon. *Strongylium* 1864, 109—440 t. 1—3; Mäkl., Acta S. Fenn. 8, 1, 1867, 225 (*Str. chalconotum* [Kirby] 1818, *cyanipes*, *erythrocephalum*, *viride*, *dama*, *haemorrhoidale* [F.] 1801 [F.] 1792, *violaceum* [Pall.] 1781) 1913:425 (As., Afr., Am., Austral.). *Ten.*, *Strongyl.* 1160.  
*Strongylochirus* Bernh., DEZ. 1903, 120 = Subg. 4 ad *Leptochirus* Germ. 1823 (*Str. laevis* [Cast.] 1840) 1913:4 (Ind. or., Birma, Ins. Sund.) *Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*, *Leptoche.* 14, 4.  
*Strongylolasius* Reitt., F. Germ. III, 1911, 26 nota = Subg. ad *Xeno-* *strongylus* Woll. 1854. *Nit.*, *Nitid.* 144.  
*Strongylomorphus* Motsch., Etud. E. 1852, 26 et 36 = *Lucernuta* Cast. 1833. *Lamp.*, *Lucid.* 20.  
*Strongylomorphus* Reitt., VN. 13, 1875, 115 sep. 19 = *Cylloidesus* Reitt. 1877. *Nit.*, *Nitid.* 121.  
*Strongylosomus* Crotch, Cist. E. I, 1876, 487; *Erot.*, 111 = *Coccomorphus* Hope 1841. *Erot.*, *Erotyl.* 7.  
*Strongylurus* Hope, TLSL. I, 1835, 107; PZSL. 8, 1840, 54; ANH. 7, 1841, 66; TZSL. III, 2, 1843, 199 (*Str. scutellatus*, *cretifer* [Hope] 1840) 1913:9 (Austr., N. Caled., Tasm.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Stronglu.* 414.  
*Strongylus* Herbst, Käf. IV, 1792, 179 (pars) = *Cyllodes* Er. 1843. *Nit.* 118.  
*Strophiona* Casey, Mem. Col. 4, 1913, 264 (*Str. bellina* Casey 1913) 1913:4 (Col., N. Mex., Cal.). *Ceramb.* cf. P. II.  
*Strotocera* Gahan, ANH. (8) 5, 1910, 61 = *Strotocerus* Schklig. 1902. *Cler.*, *Cleri.*, *Till.* 7.  
*Strotocerus* O Schklig., Not. Leyd. Mus. 23, 1901/3 (1902), 123; GIW. *Cler.* 1903, 8; DEZ. 1907, 156 (*Str. Louveli* [Spin.] 1844, *flavofasciata* [Thoms.] 1860, *versicolor* [Chevr.] 1842) 1913:14 (Afr.). *Cler.*, *Cleri.*, *Till.* 7.  
*Strumadoretus* Ohs., DEZ. 1912, p. 413 (*Str. Smithi* Ohs., *suspectus* Ohs. 1912) 1918:2 (Somali). *Scar.*, *Rut.*, *orth.*, *Anoplgni.*, *Trignostm.* 143.  
*Strumatophyma* Baly, TESL. 1871, 400; Chap., X, 414, 415 (*Str. verrucosa* [Clark] 1864, *undulatipennis* [Clark] 1865) 1916:2 (Austral.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Phaedon.* 61.  
*Sturmia* Ragusa, Natural. Sic. XI, 1892, 149; Schaufuß in Calwer, 408 = *Monesoma* Lév. = Subg. ad *Nemosoma* Latr. 1804. *Temn.*, *Nemos.* 5.

- Stygmantium* Cast. in Silberm., Rev. IV, 1836, 47 = *Stigmatium* Kuw. Subg. ad *Stigmatium* Gray 1832. Cler., Cleri., Clerin. 80.
- Styleiceps* Lac., IX, 1869, 291 (*St. seriatus* [Pasc.] 1859) 1913:1 (Amaz., Cayenne, Nicarag.). Ceramb., Cerambin., Ebur. 211.
- Stylderus* Gemm. et Harold, Col. Cat. II, 1868, 623 = *Stiliderus* Motsch. 1858. Staph., Paed., Paedi. 177.
- Styloxus* J. Lee., Smiths. Misc. Coll. XI 1873, 264, 1873, 239 (*St. lukanus* J. Lee. 1873) 1913:1 (Cal.). Ceramb., Cerambin., Meth. 27.
- Styngetus* O Sharp, BCA. I, 2, 1882/87 (1884), 361; Fauv., Rev. d'E. X, 1891, 108 (Typ.?, *St. viduus* [Br.] 1839/40; *Deyrollei* [Solsky] 1866/67, *flavicaudus* Sharp 1884) 1914:13 (A. mer., praecipue in part. trop.). Staph., Staphy., Staphyl., Xantho. 358.
- Styphacus* Fairm., Not. Leyd. Mus. 23, 1901, 71 (*St. Decorsei* Fairm. 1901) 1913:2 (Madag.). Ten., Opatr. 493.
- Styphlosoma* Bldfd., BCA. Col. IV, 6, 1904, 232 (*St. granulatum* Bldfd.) 1913:1 (Pan.). Ip., Ipin. 67.
- Styphrus* O Motsch., BMosc. 1845, I, 54; Jacobs., BSEFr. 1910, 263 (*St. corpulentus* Motsch. 1845) 1913:6 (Mediterr.). Hist. 121.
- Styracopterus* Bldfd., ANH. (6) 18, 1896, 323 (*St. murex* Bldfd. 1896) 1913:1 (Terra Bechuana). Ip., Hyles. 32.
- Styrax* O Westw., TESL. 1875, 227. (*St. tricondyloides* Westw. 1875) 1913:1 (Penang.). Ten., Strongyl. 1152.
- Styrus* Bates, TESL. 1873, 343; Blackb., PLSNSW. (2) 5, 1890, 573 (*St. Batesi* [Haag] 1878) 1913:4 (Queensl., N.S.W.). Ten., Helaei. 742.
- Styzocera* J. Thoms., Class. Cer. 1860, 188 = *Stizocera* Serv. 1834. Ceramb., Cerambin., Sphaerio. 253.
- Suarezius* Fairm., ASEB. 39, 1895, 22 (*S. gibbosulus* Fairm. 1895) 1913:7 (Madag., Nossi-Bé). Ten., Asid. 285.
- Subulipalpus* O Schauf., Psel. Siams 1877, 23; Raffr., Rev. d'E. 9, 1890, 146, 153; ASEFr. 73, 1904, 365; GIW. Psel. 1908, 380 t. 9 f. 46 (*S. spinicoxis* Schauf. 1877) 1913:2 (Siam., Hong-Kong). Psel., Psela., Tyr. 393.
- Sugrames* Reitt., ENa. 20 1894, 184; A. Schmidt, GIW. 1910, 10 et 15 (*S. auriculatus* Reitt. 1891) 1913:2 (Margilan, Sefir-Kuh, Herat.). Scar., Aphod., Aphodi. 6.
- Sulcipalpus* Har., Cat. Col. IV, 1869, 1232 = *Hylamorpha* Arr. 1899. Scar., Ruth. orth., Anopligni., Brachystern., 129.
- Sulpius* Fairm., BMHNP. 1906, 273 (*S. puncto-striatus* Fairm. 1906) 1913:1 (Madag.). Ten., Opatr. 558.
- Sunides* Motsch., BMosc. 31, 1858, II, 638 t. 1 f. c = *Dihelonetes* Sahib. 1844. Staph., Paed., Paedi. 170.
- Suniocaris* Sharp, BCA. Col. I, 2 (1886), 586 (*S. modesta* Sharp 1886) 1913:6 (Mex., Pan., 1 Guat. 1, Arg. 1, Madag. 2). Staph., Paed., Paedi. 181.
- Suniogaster* Reitt., F. Germ. II, 1909, 151 = *Mecognathus* Woll. 1854 = Subg. ad *Astenus* Steph. 1832. Staph. Paed., Paedi. 171.
- Suniopsis* O Fauv., AMusG. 13, 1878, 530 (*S. singularis* Fauv. 1878, 530) 1913:2 (Austral. occ.). Staph., Paed., Paedi. 216.
- Suniotrichus* Sharp, BCA. Col. I, 2 (1886), 587 (*S. capillaris*, *puncticollis*, *sordidus* Sharp 1886) 1913:3 (Guat. 2, Pan. 1). Staph., Paed., Paedi. 180.
- Sunius* Er., KäfMaBr. I, 1837/39, 523; Sharp, TESL. 1876, 289 = *Astenus* Steph. 1832. Staph., Paed., Paedi. 171.
- Sunius* (Leach) Gutfl.-B., 155 = *S. Er.* 1837/39?

- Sunius* (spurii) **Er.** G. Spec. *Staph.* 1839/40, 645 (ex p.) = *Dihelonetes* **Sahlb.** 1844. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 170.
- Sunius Steph.*, Ill. Brit. E. Mand. V, 1832, 274 = *Medon Steph.* 1832. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 199.
- Sunorfa* **O Raffr.**, Rev. d'E. I, 1882, 28; IX, 1890, 127, 129; A.Mus.Nat. Hung. 1903, 76; ASEFr. 73, 1904, 257; GIW. *Psel.* 1908, 264 (*S. capitata* **Raffr.** 1882) 1913:19 (N. Guin. 15, Port Dorey 1, Sum., Ins. Danikoro 1, Singap. 1). *Psel.*, *Psela.*, *Tych.* 279.
- Sunorfoides* **O Raffr.**, TSL 16, 1913, 134 (*S. nibripennis* **Raffr.** 1913) 1913:4 (Seychell.) = Subg. ad *Sunorfa* **Raffr.** 1882. *Psel.*, *Psela.*, *Tych.* 279, 1.
- Suntremnonycha* **Péring.**, T.SAfr.Phil.S. 13, 1904, 262 (*S. collusor* **Péring.** 1904) 1913:1 (Rhodes. mer.). *Scar.*, *Melth.*, *Melthi.* 243.
- Syachis* **O F. Bates**, Cist.E. II, 1879, 467; Second Yark.Miss.Col. 1890, 55 (*S. himalaicus*, *picicornis* **F. Bates** 1879) 1913:2 (Kaschmir.). *Ten.*, *Tentyr.* 98.
- Sybacodes* **O Fairm.**, Not.Leyd.Mus. 18, 1896, 84; **A. Schmidt**, GIW. 1910, 132, 135/6, t. 3 (*S. lutulentus* **Fairm.** 1896) 1913:2 (Yunnan, Birm., Ind., Siam, Malabar.). *Scar.*, *Aphod.*, *Rhypar.* 39.
- Sybaris* **O Steph.**, Ill.Brit.Ent. V, 1832, 170 (*S. immunis* **Steph.** 1832) 1917:9 (Congo, Angol., Sierr. Leon., Kaschmir.; Brit.!). *Melo.*, *Lyt.*, *Mylabr.* 1.
- Sybax* **O Boh.**, Ins. Caffr. II, 1857, 365/8; **Péring.**, T.SAfr.Phil.S. 12, 1901/3, Cat. 1901, 438—441; **A. Schmidt**, GIW. 1910, 93—94 (*S. sulcicollis* **Boh.** 1857) 1913:2 (Orange, Abyss., Rhodes. mer., Terra Somal.). *Scar.*, *Aphod.*, *Aphodi.* 12.
- Sybilla* **J. Thoms.**, Syst. Cer., 1864, 410 = *Sibylla* **J. Thoms.** 1857. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Bimi.* 578.
- Sybriacosoma* **Jac.**, Col.No. 1895, 264; **Fairm.**, ASEB. 47, 1903, 380; **Jac.**, ASEB. 49, 1905, 187 (*S. ornatum* **Jac.** 1895) 1914:3 1914:3 (Madag.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Iphim.* 40.
- Sybriacus* **Har.**, Mi.Münch.E.Ver. I, 1877, 106; **Lefv.**, MSLiége (2) 11, 1885, 57 (*S. Lefevrei* **Har.** 1877) 1914:5 (Madag.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Nodost.* 85.
- Sycophantes* **Kirsch**, BEZ. 10, 1866, 198 (*S. dentipes* et *ruficoxis* **Kirsch** 1866) 1913:2 (Bogota). *Ten.*, *Cnodal.* 936.
- Sydex* **Lac.**, IX, 1869, 331 (*S. stramineus* **Lac.** 1869) 1913:1 (Bras.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Ibid.* 283.
- Syennenis* **Pasc.**, TESL. 1888, 511 = *Meroscelisus* **Serv.** 1832. *Ceramb.*, *Prion.*, *Anacol.*, *Clost.* 82.
- Sygeum* **Pasc.**, PZSL. 1866, 523 = *Prothema* **Pasc.** 1856. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Proth.* 672.
- Syggenithystenus* **O Kleine**, ArN. 83, 1917 (1919), 124, 134 (*S. nigronitens* **Kleine** 1919) 1919:1 (N. Guin. brit.) = Subg. 2 ad *Ithystenus* **Pasc.** *Brenth.*, *Brentha.*, *Ith.* 117, 1.
- Syggonia* **Fährs.**, Öfv. Vet.-Ak. Förh. 27 1870, 330 (scr. pro) = *Syngona* **Fährs.** 1870. *Ten.*, *Strongyl.* 1199.
- Syllitus* **O Pasc.**, TESL. (2) V, 1859, 124; (3) III, 1869, 554 (Type? *S. rectus* [Newm.] 1841, *grammicus* [Newm.] 1840, *albipennis* **Pasc.** 1869) 1913:16 (Indo-Austral. 14, Chile 2).
- Ceramb.*, *Cerambin.*, *Stenodi.* 433.
- Syllitus* **J. Thoms.**, Syst. Cer. 1864, 406 = *Stenoderus* **Serv.** 1832. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Stenod.* 432.
- Symbiotes* **O Redt.** (nec Gerlach 1857) F. Austr. 1849, 23 et 198 etc.; Gerst., Mon. End. 1858, 398; Jacq. du Val, II, 1857/59, 221; Gutfl.-B., 655; Mars., Ab. 5, 1868/9, 124; Chap., XII, 1876, 143; Seidl., F.Ba. 1872, 42; etc.; F.Tr. 1889, 62; Reitt., VzbGW. 29 (1880), 92; Best.-Tab. I. 2. Aufl. 1885, 28; WEZg. 23, 1904,

- 41; **Everts**, I, 1898, 576; **Ganglb.**, KäfMEur. III, 1899, 921; **Csiki**, Rov. Lap. 7, 1900, 145; A.Mus.Nat.Hung., 3, 1905, 573; **Kuhnt**, 561, 562 (*S. gibbelatus* Redt. 1849) 1913:6 (Eur. c. et mer.; Jap., Buenos Ayr.!) *End.*, *Mycet.*, *Myceta*. 4.
- Symbius** Sundevall, Isis 11, 1222; **Schaufuß** in Calwer, 760 = *Rhipidius* Thunb. 1806. *Rhip.*, *Rhipid.* 20.
- Symmachia** Brenske, ENa. 17, 1892, 151 [non **Hüb.** 1816] = *Pseudosymmachia* 1912. *Scar.*, *Melth.*, *Melthi*. 322.
- Symmela** O Er., ArN. I, 1835, P. 1, 261 t. 3 f. 3; NID. III, 1847, 695; **Burm.**, Hd.E. IV, 2, 1855, 131 (*S. mutabilis* Er. 1835, *longula*, *opaca*, *tenella* Er. 1835) 1913:14 (Bol., Peru, Bras.). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 148.
- Symmerus** O Chap., Pl. 1865, 42, 319 (*S. tuberculatus* Chap. 1865) 1913:1 (Costa guin., Togo, Cam., Congo gall.). *Platyp.* 10.
- Symmixus** Bernh., Col. Rundsch. IV, 1915, 56 (*S. sikkimensis* Bernh. 1915) 1916:1 (Himalay. or.). *Staph.*, *Tach.*, *Symm.* 433.
- Synnorphocerus** O Schönherr, Mant. Sec. Fam. Curc. 1847, 8; **Lac.**, VIII, 1866, 424; **Power**, ASEFr. (5) 8, 1878, 481; Schoenfeldt, GIW. *Brenth.* 1908, 30 (*S. frontalis* [Ol.] 1784) 1913:7 (Beng., Syr.; Nub., Afr., mer., Guin.). *Brenth.*, *Brentha*, *Trach.* 47.
- Sympetes** O Pase., JoE. II, 1866, 464; **M'Leay**, PSLNSW. (2) II, 1888, 651 (Monogr.). — Übersicht: **Carter**, PLSNSW. 35, 1910, 77 (*S. tricostellus* [White] 1841; *unicarinatus* [Boisd.] 1835) 1913:13 (Austral. occ. 12, Ins. Känguru 1). *Ten.*, *Helaei*. 729.
- Sympiezocera** Lucas, ASEFr. (2) 9, 1851, B., 106; Rev. MaZo. (2) 5, 1853, 27; **Fairm.**, G. Col. d'Eur. IV, 1866, 190; **Lac.**, IX, 1869, 46; **Schaufuß** in Calwer, 854 (Typ.:
- S. Laurasi* Lue. 1851) = *Semanotus* Muls. 1839. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Callid.* 780.
- Sympiezocnemis** O Solsky, HoR. 11, 1875 (76), 290; Reitt., DEZ. 1888, 331; 1889, 261; 1907, 412 (*S. Kessleri* Solsky 1875, *gigantea* [Fisch.] 1821) 1913:2 (Transcasp.). *Ten.*, App. 1201 = *Ten.*, *Pimel.* 376a.
- Synacta** Fairm., MSZoFr. 12, 1899, 14 (*S. corrugata* Fairm. 1899) 1913:1 (Madag.: Tananarivo). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 144.
- Synallecula** Kolbe, BEZ. 27, 1883, 25 (*S. livida* [Sahlb.] 1823) 1913:3 (Sierra-Leone; Chinchoxo). *All.*, *Allec.* 39.
- Synamma** Dej., Cat. ed. 3, 1837, 243 = *Actenodia* Lap. 1840. *Melo.*, *Lytt.*, *Mylabr.* 18.
- Synanobium** Schilsky, 1898 (1899) 35, 22a = *Petalium* J. Lee. 1861. *Anob.*, *Dorcat.* 59.
- Synaphoeta** Cer. cf. P. II.
- Synapion** Schilsky in Küster, 1906, 42; **Schaufuß** in Calwer, 1182 = Subg. ad *Apion* Hbst. 1797. *Curc.*, *Api.*, *Apion*. 11.
- Synapsis** O Bates, Col. Hefte IV, 1868, 89 (*S. brahminus* Hope 1831) 1913:10 (As. mer.-or., Ch.; Sum., Java). *Scar.*, *Copr.*, *Copri.*, *Coprid.* 76.
- Synaptola** O Bates, Cist. E. II, 1879, 400; Jord., NoZo. I, 1894, 102 (*S. chlorina*, *obtusa* Bates 1879, *cineripes* [Chevr.] 1856, *heterocnemis* [Gerst.] 1855) 1913:14 (Afr. trop.-or. et occ.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Callichr.* 716.
- Synaptus** Eschsch., Elat., cf. P. II.
- Synarmostes** O Germar, ZE. IV, 1843, 124; Kolbe, StEZg. 56, 1895, 344 (*S. tibialis* [Klug] 1832) 1913:5 (Malacc., Madag., Sum., Comor., Sum., Cel.). *Scar.*, *Acanthoc.* 7.
- Syncalypta** Ganglb., Münch. Kol. Z. I, 1902, 50; **Ganglb.**, IV, 1, 84 = Subg. ad *S. Steph.* 1830. *Byrrh.*, *Byrrhi*. 26.

- Syncalypta* O Steph., Ill. Brit. E. III, 1830, 133; Steff., Tent. Mon. *Byrrhi* 1842, in Germar, EZ. IV, 1843, 33; Er., NID. III, 1846, 469; Jacq. du Val, II, 263; C. G. Thoms., Sk. Col. IV, 211; Muls. et Rey, Pil., 33 (233); Reitt., VzbGW. 31, 1881 (Tab. 4) 68; Ganglb., Münch. Kol. Z. I, 1902, 50; Ganglb., IV, 1, 83; Schaufuß in Calwer, 612, 619; Kuhnt, 610, 615 (Typ.?) ; *S. spinosa* [Ross.] 1794, *setosa* Walzl 1838, *setigera* [Rossi] 1794) 1913:23 (Eur. mer., Alp., Cypr., Cauc., Madera, Gomera; Birma; Alasca, Am. b.). *Byrrh.*, *Byrrh.* 26.
- Syncalypta* (Dyllw.) Gutfl.-R., 288 = *S. Steph.*?
- SynCampsochirus* O Bernh., DEZ. 1903, 141 = Subg. 6 ad *Priochirus* Sharp 1887 (*S. samoensis* [Blanch.] 1853) 1913:10 (N. Guin., Molucc., Polynes.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*, *Leptoch.* 16, 6.
- Synchita* Hellw. ap. Schneid., Ma. 1792, 404; Duftschm., F. Austr. III, 1825, 150 (pars); Gutfl.-B., 252; Schaufuß in Calwer, 612, 619; Kuhnt, 553, 556 = *Rhizophagus* Herbst 1793 nom. emend. 1844. *Rhiz.* 3.
- Synclitopa* Kolbe, D.-Ostafr. IV, Col. 1897, 169 (*S. simulatrix* Kolbe 1897) 1913:2 (Zambesi, Afr. or.). Scar., Melth., *Pachyd.* 433.
- Syndere* Kolbe, StEZg. 55, 1894, 55 = *Zoocosmius* Fährs. 1872. *Ceramb.*, *Cerabin.*, *Cleom.* 872.
- Syndesus* O M'Leay, HoE. I, 1819, 104 (*S. cornutus* [F.] 1801) 1910:5 (N. Caled., Tasm., Afr.). *Luc.*, *Synd.* 69.
- Synellapus* Fairm., ASEFr. 71, 1902, 544 (*S. indigaceus* Fairm. 1902) 1913:1 (Madag.). *Cler.*, *Cleri.*, *Till.* 24.
- Synercticus* Newm., Ent. 1842, 403 (*S. heteromerus* Newm. 1862) 1913:2 (Austral., Queensl.). *Ten.*, *Tenebr.* 845.
- Synerga* Ws., ArN. 66, 1900, 283 (*S. modesta* [F.] 1792) 1916:1 (Ch. Himal.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Phaedon.*, 51.
- Syneta* O Lac., Mon. *Phyt.* I, 1845, 266; Fairm., Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, 209; C. G. Thoms., Sk. Col. 8, 131; Chap., X, 1874, 67; Ws., NID. 6, 1882, 54 Anm.; Horn, TAmES. 19, 1892, 7; Jacoby, GIW. 14, 1903, 10; Schaufuß in Calwer, 899; Kuhnt, 802 (*S. betulae* [F.] 1792, *carinata* [Mannerh.] 1843) 1913:8 (Eur. b., As., Sib., Ins., Sithka, Am. b.). *Chrys.*, *Orsod.* 3.
- Syngeneschiza* Brenske, StEZg. 69, 1898, 381 (*S. tarsata* Brenske 1898) 1913:2 (Lindi, Terr. Ovampo). Scar., Melth., Melthi. 236.
- Syngona* Fährs., Öfv. Vet.-Ak. Förh. 27, 1870, 330 (*S. concinna* Fährs. 1870) 1913:1 (Caffr.). *Ten.*, *Strongyl.* 1199.
- Synharmonia* Ganglb., *Cocc.* cf. P. II.
- Synhomales* Kolbe, StEZg. 44, 1883, 381; Schoenfeldt, GIW. Brenth. 1908, 60 = Subg. von *Piazocnemis* Lac. 1886. *Brenth.*, *Brentha.*, *Ceoc.* 96.
- Synhoria* Kolbe, D.-Ostafr. IV, Col. 1897 256 = Subg. ad *Sissites* Latr. 1804. *Melo.*, *Nemogn.*, *Hor.* 86.
- Synixais* Aur., Jo. Sarawak Mus. 3, 1913, 12 (*S. fuscomaculata* Aur. 1913) 1913:1 (Born.). *Ceramb.* cf. P. II.
- Synnucla* Dallas, Zo. Rec. II, 1865, 445 = errat. pro *Symmela* Er. 1835. Scar., Melth., Seric. 148.
- Synobrium* Kolbe, StEZg. LIV, 1893, 248 (*S. pilipes* Kolbe 1893) 1913:1 (Usambara). *Ceramb.*, *Cerabin.*, *Obri.* 369.
- Synochodaeus* Kolbe, ASEB. 51, 1907, 27 (*S. modestus* Kolbe 1907) 1913:1 (Afr. mer.-occ.). Scar., *Ochod.* 2.
- Synodites* Schm., DEZ. 1893, 175 (*S. Schuppi* Schm. 1893) 1913:7 (Bras., Mex., Bol.). *Hist.* 88.
- Synopion* (Schilsky) Kuhnt in Indic p. 1138 = err. pro *Synapion* Schilsky.

- Synopticus* Thoms.**, ArE. II, 1858, 101; Lac., V, 470 (*S. degener* Thoms. 1858) 1913:1 (Gabun.). *Ten.*, *Rhyssop.* 1122.
- Synthaxipholis* Brenske**, ETi. 24, 1903, 98 (*S. kuilnensis* Brenske 1903) 1913:1 (Congo gall.). *Scar.*, *Melth.*, *Melthi.* 274.
- Synthocus* O Schoenh.**, Gen. Curc. VI, 2, 1842, 408; Marshall, T.SAfr.Phil.S. 18, 1907, 89; Bovie, GIW. 99, (*S. truncatus* Boh. in Schoenh. 1842) 1913:18 (Afr.). *Brach.*, *Broth.* 9.
- Syntomium* O Curt.**, Brit. E. V, 1828, t. 228; Gutfl.-B., 175; Schaufuß in Calwer, 546; Kuhnt, 163, 194. — Biol.: Schiödte, NTi. (3) 8, 1872/73, 559—563, t. 20, f. 1—12. — (*S. aeneum* [Müll.] in Germ. 1821) 1913:2 (Eur. b., et med., Am. ross.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Coproh.* 96.
- Syntractus* MacL.**, PLSNSW. (2) II, 1887, 312 (*S. variabilis* MacL. 1887) 1913:1 (Queensl.). *A/l.*, *Allec.* 2.
- Synuchus* Gyll.**, Car. cf. P. II.
- Sypilus* O Guér.**, Rev. Zo. 1840, 277; J. Thoms., Class. Cer. 277; Syst. Cer., 318; Lac., VIII, 26; Lmr., ASEB. 46, 1902, 206 (Rév., 70) = Subg. 3 ad *Anoploderma* Guér. 1840 (*S. D'Orbignyi* Guér. 1840) 1913:2 (Arg., Pat.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Anoplod.*, *Anopl.* 110, 3.
- Syrbatus* Reitt.**, VN. 20, 1881, 205; Raffr., ASEFr. 66, 1897, 441; 73, 1904, 4; GIW. *Psel.* 1908, 149 = Subg. 1 ad *Arthmius* J. Lec. 1850 (*S. antennator* Reitt. 1888; *S. divergens* Reitt. 1888; *S. auritulus* [Westw.] 1870) 1913:26 (Bras., Arg.; — Rhodesia 1!: *S. mashona* Raffr. 1897). *Psel.*, *Psel.*, *Batris.* 166.
- Syrbatus* Reitt.**, (ex parte) VzbGW. 33, 1883, 9 = *Batrisocenus* Raffr. 1903. *Psel.*, *Psel.*, *Batris.* 190.
- Syricta* Baly**, JoE. II, 1865, 440; Chap., X, 1874, 267 (*S. Wahlbergi* [Stål], *Bohemani* Baly 1864) 1914:2 (Port. Natal.; Caffr.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Scelo.* 112.
- Syrmocerus* O Raffr.**, ASEFr. 66, 1897, 459; 73, 1904, 125; GIW. *Psel.* 1908, 153 (*S. cervus* Raffr. 1897) 1913:4 (Bras.). *Psel.*, *Psel.*, *Batris.* 167.
- Syrraphesina* O Raffr.**, A. Mus. Nat. Hung. 1903, 100; ASEFr. 73, 1904, 452; GIW. *Psel.* 1908, 445 (*S. pliciventris* Raffr. 1903) 1913:1 (N. Guinea). *Psel.*, *Clavig.* 460.
- Syphetodes* O Pasc.**, ANH. (4) 16, 1875, 215 (*S. marginatus* Pasc. 1875) 1913:9 (N. Z.). *Ten.*, *Opatr.* 518.
- Systaechea* O Gorh.**, BCA.Coll. 7, (1890), 132 (*S. cyanoptera* Gorh. 1890) 1913:2 (Pan.). *End.*, *Endo.*, *Stenotars.* 63.
- Systellopus* Sharp**, AMusG. 9, 1877, 315 (*S. obtusus* et *validus* Sharp 1877) 1913:2 (Austral. occ.). *Scar.*, *Melth.*, *Systell.* 3.
- Systenocerus* Ws.<sup>1)</sup> Pie**, Echange 28, 10; Schaufuß in Calwer, 1252, 1254; Kuhnt, 379, 380 (*S. caraboides* [L.] 1735) 1918:1 (Eur.). *Luc.*, *Dorc.*
- Systenoderes* Spin.**, Rev. Zo. 1841, 72; Clér. I, 1844, 130; Gorh., BCA. Coll. III, 2, 1882, 145; Schklig., GIW. Cler. 1903, 40 (*S. amoenus* Spin. 1844!) 1913:2 (Mex., Col.). *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 66.
- Systenoderes* Chenu**, Enc. Col. II, 1860, 239 = *Systenoderes* Spin. 1841. *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 66.

<sup>1)</sup> In Indice Zoologic. No. II (pro 1901—1910) p. (292) sine liter. citatus est, sed neque in Zo. Rec. pro 1901—1910 neque in Seidlitz, „Berichte für 1899—1910 invenitur.“

*Syzeton* Blackb., TRS.SouthAustral., XIV, 2, 1891, 337; Pie, GIW. *Hyloph.* 1902, 12; *Hyl.*, 83 et 96 (*S. fasciatus* [Boh.] 1858) 1913:4 (Austral.). *Hyloph.* 6.

*Syzetonellus* Blackb., TRS.SouthAustral. 14, 2, 1891, 340; Pie, GIW. *Hyloph.* 1902, 13; *Hyl.*, 91, 96 (*S. alpicola* Blackb. 1891) 1913:3 (Austral.). *Hyloph.* 8.

*Syzetoninus* Blackb., TRS.SouthAustral. 14, 2, 1891, 339; Pie, GIW. *Hyloph.* 1902, 2; *Hyl.*, 85, 96 (*S. inconspicuus*, *mundus* Blackb. 1891) 1913:8 (Austral. Tasm.). *Hyloph.* 7.

*Tubora* Péring., T.SAfr.Phil.S. 12, 1902, 618 = *Nanopopillia* Kolbe 1894. *Scar.*, Rut. hom., Anomi., Popp. 93.

*Tachinoderus* O Motsch., BMosc. 31, 1858, III, 217; Fauv., Rev. d'E. 14, 1895, 281 (*T. longicornis* Motsch. 1858) 1916:1 (Ind. or.). *Staph.*, *Tach.*, *Tachi.* 426.

*Tachinoderus* Fauv., AMusG. X, 1877, 276; XII, 1878, 276; Olliff, PLSNSW. (2) I, 1886, 887; Sharp, BCA.Col. I, 2, 1885/87 (1883) 307 = *Tachinomorphus* Kraatz 1859. *Staph.*, *Tach.*, *Tachi.* 425.

*Tachynoderus* Gemm. et Har., Col.Cat. II, 1868, 556 = *Tachinoderus* Motsch. 1858. *Staph.*, *Tach.*, *Tachi.* 426.

*Tachinomorphus* Kraatz, ArN. 25, 1859, I, 54; Fauv., Rev. d'E. 26, 1907, 49 (*T. fulvipes* Er. 1839/40) 1916:13 (+ 1: *nigricollis* Fauv.: Birma) (Afr. trop.-occ., Nat., Ind. or., Birm., Ceyl.; Java; Austral., Nov. Brit., Tasm.; Am. b., Pan., Mex.). *Staph.*, *Tach.*, *Tachi.* 425.

*Tachinopsis* O Fauv., Rev. d'E. 18, 1899, 22 (*T. setigera* Fauv. 1899) 1916:1 (Abyss., Senegal.). *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, Qued. 391.

*Tachinus* O Grav., Col. Micr. Bruns. 1802, 134; Pand., ASEFr. (4) IX,

1869, 278; Ganglb., KäfMEur. II, 1895, 337; Luze, VzbGW., 50, 1900, 481; Gutfl.-B., 121; Schaufuß in Calwer, 207, 211; Kuhnt, 169, 253 (Typ.?: *T. rufipes* [De Geer] 1774, *subterraneus* et *lignorum* [L.] 1758, *bipustulatus* [F.] 1775, *corticinus* [Grav.] 1802, *fimetarius*, *humeralis*, *laticollis* Grav. 1806, *marginellus* [F.] 1781) 1916:98 (Paläaret., Afr. b., Jap., Am. b., Guat., Vict.). *Staph.*, *Tach.*, *Tachi.* 423.

Biol.: Perris, ASEFr. (2) 4, 1846, 335, t. 9 Nr. 3 f. 9; Schioedte, NTi. (3) 8, 1872, 553—57 t. 19 f. 1—9; Rey, ASLLyon 28, 1881, 284, 297; ASEFr. 1892, CLXXXII; Rupertsb., Biol.Käf.Eur. 1894, 119.

*Tachinus* pars I Er., G. Spec. *Staph.* 1839/40, 244 = *Coproporus* Kraatz 1858. *Staph.*, *Tach.*, *Tachi.* 428.

*Tachinus* Gozis, Rech. de l'espèce typique 1886, 13 = *Bolitobius* Mannerh. 1830, *Staph.*, *Tach.*, *Bolit.* 417.

*Tachinus* s. str. C. G. Thoms., Sk. Col. III, 1861, 154; Ganglb., KäfMEur. II, 1895, 339 = Subg. ad *T. Grav.* 1802. *Staph.*, *Tach.*, *Tachi.* 423.

*Tachinus* +*Drymoporus* C.G.Thoms., Sk. Col. III, 1887, 154, 159; Rey, ASLLyon 28, 1881, 254, 300 = *Tachinus* Grav. 1802. *Staph.*, *Tach.*, *Tachi.* 423.

*Tachipus* Megerl. Car. P. II.

*Tachyporus* O Grav., Mon. Col. Micr. 1806, 1; Pand., ASEFr. (4) IX, 1869, 273; Olliff, PLSNSW. (2) II, 1886, 898; Ganglb., KäfMEur. II, 1895, 348; Luze, VzbGW. 51, 1901, 146; Gutfl.-B., 123 (nec 121); Schaufuß in Calwer, 207, 210; Kuhnt, 169, 252; (Typ.?: *T. obtusus* [L.] 1758; *abdominalis* [F.] 1781; *atriiceps* Grav. 1832, *chrysomelinus* [L.] 1758; *hypnorum* [F.] 1775; *nitidulus* [F.] 1781; *ruficollis* et *transversalis* [Grav.] 1802)

- 1916:72 (Eur.; Sib., Mong., Cauc., Jap.; Ch.; Alg., Mar., Tun., Am. b., As. e.). *Staph.*, *Tach.*, *Tachi*. 421.  
 Biol.: **Schioedte**, NTi. (3) 8, 1872/73, 557—59, t. 19 f. 10—15; **Xamben**, Moeurs et Métam. d'Ins. II, 1892, 28; **Rupertsb.**, Bi.Lit.Käf. Eur. 1894, 119; **Wasm.**, ZwIns.Bi. I, 1905, 420—424.
- Tactoderus** Fairm., Rev. d'E. 11, 1892, 112 = *Praogenia* Cast. 1840. *Ten.*, *Strongyl.* 1179.
- Tadunus** Schiödte, NTi. (3) IV, 1866/67, 144 sq. = *Bledius* Mannerh. 1830 (part.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Oxyte*. 125.
- Taenheterocerus** Kuw. (ex p.) VzbGW. 40, 1890, 528 = *Litorimus* Des Gozis 1885 = Subg. 2 ad *Heterocerus* F. 1792. *Het.* 2.
- Taeniapion** Sehlsky in Küster 48, 1906; **Kuhnt**, 1025 = Subg. ad *Apion* Hbst. 1797. *Cure.*, *Api.*, *Apion*. 11.
- Taeniocerus** Blfd., TESL. 1893, 431 = Subg. ad *Scolytoplatypus* Schauf. 1891. *Ip.*, *Spong.* 114.
- Taeniglyphes** Bedel, 398 = Subg. ad *Cryphalus* Er. 1836. *Ip.*, *Cryph.* 50.
- Taenioticha** Motsch. in Schrenk's R., II, 1860, 207 = *Chrysomela* L. 1758. *Chrys.*, *Chryso.*, *Chysi*. 24.
- Taenobates** Motsch., BMosc. 45, 1872, 25 = *Xylopinus* J. Lec. 1866. *Ten.*, *Tenebr.* 767.
- Taenodema** O Cast., Etud.E. I, 1835, 120 Er., G. Spec. *Staph.* 1839/40, 679 (*T. semicyaneum* Perty 1830/34; *aeneum* [Ol.] 1794) 1913:38 (Mex., Amaz., Peru, Bras., Guat., Venez.; Abyss. 1!). *Staph.*, *Paed.*, *Pinoph.*, *Pinophi*, 160.
- Taenosoma** Mannh., Brachel. 1830, 50; **Ganglb.**, KäfMEur. II, 1895, 648; **Klima**, Münch.Kol.Z. II, 1904, 27; **Schaufuß** in Calwer, 168; **Kuhnt**, 197 = *Trogophloeus* Mannh. s. str. = *Trogophloeus* Mannh. 1830. *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Oxyte*. 111, 3.
- Tagenia** Latr., HNCrIns. III, 1802, 170; X, 1804, 242; *Sol.*, ASEFr. 7, 1838, 11; *Muls.*, Col.Fr. *Latig.* 1854, 62 = *Stenosis* Herbst 1799. = *Ten.*, *Stenos*. 230.
- Tagenodes** Haag, Col.Hfte., 1875, 87 (*T. Moufletti* Haag 1875) 1913:1 (Angola, Benguela). *Ten.*, *Tentyr*. 118.
- Tagona** O Fisch., E.Ross. I, 1822, 179; *Sol.*, Stud. entom. II, 1848, 154 (8), 281 (135); *Lac.*, V, 141; *Jacq. du Val*, III, 266; *Allard*, ASEFr. (5) 10, 1880, 272; *Seidl*, NID. V, 1893, 237 (*T. macrophtalma* [Fisch.] 1821) 1913:3 (As. c., Turk.). *Ten.*, *Blapt.* 380.
- Tagonoides** Fairm., ASEFr. (6) 6, 1886, 343; (6) 9, 1889, 45 (*T. Delavayi* Fairm. 1886) 1913:11 (As. c., Ch., Ind. etc.). *Ten.*, *Blapt.* 382.
- Talanus** Motsch. Car. cf. P. II.
- Talanus** O Mäkl., Öfv. Finska Vet. S. Förh. 20, 1878, 96 (340); **Champ.**, BCA.Col. IV, 1, 1887, 1, 321 (*T. cri-brarius* Mäkl. 1878, *langurinus* J. Lec. 1877) 1913:24 (Am. c. et mer.). *Ten.*, *Talan.* 1094.
- Talmonus** Fairm., ASEFr. (6) 9, 1889, 71 = *Lypesthes* Baly 1863. *Chrys.*, *Eumolp.*, *Leprot.* 128.
- Talurus** O Letv., ASEFr. (6) 9, 1889, 337; *Jac.*, BCA.Col. VI, I, Suppl. 1890, 217 (*T. Salvini, rugosus* [Jac.] 1882) 1914:4 (Mex., Bras., Cayenne). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Colasp.* 67.
- Tamena** Reitt., Best.-Tab. 42, 1900, 90, 144 (*T. rugiceps* Reitt. 1900) 1913:1 (Turk. chin.). *Ten.*, *Tentyr*. 128.
- Tamenes** O Goun., BSEFr. 1912, 133 (*T. sarda* Goun. 1912) 1913:1 (Sardin.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, cf. P. II.
- Tamnoserica** Brenske, BEZ. XLIV, 1899, 237; XLV, 1900, 55 (Typ. ?; *laevigata*, *lucidula*, *mutans* [Blanch.] 1850) 1913:3 (Madag.). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 64.

- Tamotus* O Schauf., *Pselaph.* Siams 1877, 24; Nunq. otios. II, 1872, 460; AMusG. 18, 1882, 170 (*T. femoratus* Schanf. 1872) 1913:1 (Cuba). *Staph.*, *Euaesth.*, *Euaesthi*. 154.
- Tanaos* Schönh., Disp. méth. 1826, 63; Gen. Spec. *Circ.* V, 1839, 450 (*T. sanguineus* [Thunbg.] 1815) 1913:3 (Afr. mer.). *Circ.*, *Api.*, *Apion*. 7.
- Tanarthropsis* Cas., AN YorkAc.Sc. 8, 1895, 750 = *Tanarthrus* J. Lec. 1851. *Anth.* 20.
- Tanarthrus* O J. Lec., AN YAc.Sc. V, 1851, 156; PAcPhil. VI, 1852, 103; Class. 1861, 266; J. Lec. u. Horn, Class. 1883, 412; Pic, ASEB. 38, 1894, 138; Cas., AN YAc.Sc. 8, 1895, 749; Wickham, TAmES. 23, 1906, 165 *T.* Gen. invalidum? *Pic* in Schklig. et J., P. 36, 1911, 80 (*T. alutaceus*, *salinus* J. Lec. 1851) 1913:10 (Am. b.: Civ. confoed.). *Anth.* 20.
- Tanchirus* Fairm., Not. Leyd. Mus. 19, 224 (*T. compactus* Fairm. 1897) 1913:1 (Ind.). *Ten.*, *Helop.* 1052.
- Tanilotes* Casey, AN YAc.Sc. 8, 1895, 774, 798 = Subg. ad *Hylophilus* Berth. 1827. *Hyloph.* 3.
- Tanychilus* O Newm., EMa. 1838, 487, Lac., V, 2, 1859, 498; Redtenb., Reise Novara 1868, 134 (*T. striatus* Newm. 1838) 1913:5 (Austral.; N. Z.). All., *Allec.* 12.
- Tanygraer* C. G. Thoms., Sk. Col. III, 1861, 129; Schaufuß in Calwer, 170; Kuhnt, 199 = Subg. ad *Oxytelus* Grav. 1802. *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti*, *Oxyte*. 123.
- Tanygnathinus* Reitt., F. Germ. II, 1909, 105; Kuhnt, 169, 247 = *Atanygnathus* Jacobs. 1909. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Qued.* 390.
- Tanygnathus* Er., KäfMaBr. 1837/39 (1839) I, 417; Kuhnt, 169, 247 = *Atanygnathus* Jacobs. 1909. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Qued.* 390.
- Tanygnathus* Er., *Staph.* cf. P. II.
- Tanylypa* O Pasc., ANH. (4) 3, 1869, 152 (*T. morio* Pasc. 1869) 1913:1 (Tasm.). *Ten.*, *Tenebr.* 846.
- Tanypleurus* O Raffr., Rev. d'E. 9, 1890, 128, 130; ASEFr. 73, 1904, 258 GIW. *Psel.* 1908, 272 (*T. malaianus* Raffr. 1890) 1913:5 (Sum., Singapor.). *Psel.*, *Pselia*, *Tych.* 291.
- Tanyproctocera* Reitt., VN. 40 [Best.-Tab. 50], 119 = Subg. ad *Tanyproctus* Falderm. 1835. *Scar.*, *Melth.*, *Pachyd.* 391.
- Tanyproctus* O Falderm., F. Transcauc. in Nouv. M. S. Nat. Mosc. IV, 1835, 272; Burm., Hd. E. IV, 2, 1855, 443; Lac., III, 273; Tieffenb., DEZ. 26, 1882, t. 4, 46; Reitt., VN. 40 [Best.-Tab. 50], 95, 119. — Biol.: Kolenati, Melet. E. V, 1846, 25. — (*T. carbonarius* Falderm. 1835) 1913:48 (Asm., Syr., Pal.; Pers., Ural, Transcauc., Kurdist., Mesop., Turk., Transasp., etc., Anat., Gr.). — Etiam Subg. *T.* Reitt., VN. 40 [Best.-Tab. 50], 121; id. Sectio p. 127. *Scar.*, *Melth.*, *Pachyd.* 391.
- Tanyrhinus* Mannerh., BMosc. 25, 1852, II, 349 (*T. singularis* Mannerh. 1852) 1913:1 (Alaska). *Staph.*, *Oxyt.*, *Omal.* 42.
- Tanyrrhinus* Gemm. et Harold, Col. Cat. II, 1868, 2062 = *Tanyrhinus* Mannerh. 1852. *Staph.*, *Oxyt.*, *Omal.* 42.
- Tapeinopterus* Lansb., ASEB. 18, 1875, 14, 17 = *Kolbeellus* Jacobs. 1906. *Scar.*, *Copr.*, *Onit.*, *Onitid.* 90.
- Taphius* Jac., PZSL. 1897, 531 (*T. flavus* Jac. 1897) 1914:3 (Terr. Mashona, Camerun.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Iphim.* 28.
- Taphos* Pasc., O JoE. II, 1864, 236 (*T. aterrimus* Pasc. 1864) 1913:1 (Austral. mer.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Typh.* 688.
- Taphria* Bonnell., Car. cf. P. II.

- Taphrocephala* Qued., BEZ. 32, 1888 | *Tapinolachnus* J. Thoms., Syst. Cer. 1864, 445 (*T. Lacordairei* Thoms. 1864) 1913:1 (Archip. malay.).  
*(T. polita* Qued. 1888) 1913:1 (Afr. c.).  
*Scar.*, *Melth.*, *Pachyd.* 439.
- Taphrocomister* Senna, Not. Leyd. Mus. 16, 1894, 185 (*T. singularis* Senna 1894) 1913:1 (Sum., O. [or.]).  
*Brenth.*, *Brentha.*, *Trach.* 42.
- Taphroderes* O Schoenfeldt, Curc. Disp. meth. 1826, 72; G. Curc. I, 1833, 366; *Lac.*, VII, 1866, 411; *Schoenfeldt*, GIW. *Brenth.* 1908, 14 (*T. foveatus* [Lund] 1802) 1913:14 (Amer. c. et mer.). *Brenth.*, *Brentha.*, *Taphr.* 21.
- Taphroderes* Westw., Cab. of Or. E. 1848 t. 15 = *Cyphagogus* Parry 1849.  
*Brenth.*, *Brentha.*, *Taphr.* 3.
- Taphromeloe* Reitt., F. Germ. 3, 1911, 389 = Subg. ad *Meloe* L. 1758.  
*Melo.*, *Lytt.*, *Meloi*. 53.
- Taphronurus* Reitt., WEZg. 32, Beih.; *Schaufuß* in Calwer 1239, 1240 (*T. exul* Reitt.) 1916:1 (Transcauc.: Syr.-Darja). *Ip.*, *Taphrorh.*
- Taphrophorus* Schauf., AMusG. 25, 1882, 350 = *Epicaris* Reitt. 1882.  
*Psel.*, *Psela.*, *Ctenist.* 360.
- Taphrorychus* Eich., Ratio Tom., 204; Eur. Borkenk. 1881, 203; Reitt., Best.-Tab. 1894, 85; Trédl., Ebl. III, 1907, 15; *Schaufuß* in Calwer, 1241, 1243; Kuhnt, 1046 [nec 10446 (!)], 1058. (*T. bicolor* [Herbst] 1793) 1913:6 (Eur. b. et c., Caucas.; Alg., Tun.). *Ip.*, *Ipin.* 59.  
 Biol.: Nördl., Nachträge 1856, 25; Ratzeburg, Forstins. I, 1837, 161; Eichhoff, Europ. Borkenkäf. 1881, 204; Seurat, A. Sc. Nat. XI, 1899, 8 et 33.
- Taphrosoma* Kirsch, BEZ. 1866, X, 195, (*T. Dohrni* Kirsch 1866) 1913:1 (Am. mer.-b.). *Ten.*, *Tenebr.* 792.
- Taphrostethus* Schauf., BSEFr. 1882, 151; Raffr., Rev. d'E. 9, 1890, 147, 154; ASERFr. 73, 1904, 369; GIW. *Psel.* 1908, 392 (*T. hamotoides* Schauf. 1882) 1913:4 (Born., Jav., N. Guin.). *Psel.*, *Psela.*, *Tyr.* 408.
- Tapinotarsus* Kirsch, BEZ. 9, 1865, 100; Crotch, Erot. 1876, 179; Chap., XII, 69 (*T. maculatus* Kirsch, *multinotatus* Lacord. 1842) 1913:4 (Amaz., Bogota, Cayenne). *Erot.*, *Erotyl.* 24.
- Taracta* Murr., ANH. (3) 19, 1867, 172; Sep.: Col. Old Calab. 1878, 90 (*T. Fryi* Murr. 1867) 1913:1 (Afr. (Afr. occ.). *Nit.*, *Nitid.* 78.
- Tarandocerus* Chevr., M. Clrr. 1876, 7 (part.) = *Platynoptera* Chevr. Cler., Coryn., Enopli. 153.
- Tarandocerus* Chevr., M. Cler. 1876, 7 (part.) = *Pelonium Spin.* 1844. Cler., Coryn., Enopl. 159.
- Taranomis* Casey, Mem. Col. 3, 1912, 334 (*T. [Sphaenotheicus] bivittata* [Dupont] 1838) 1913:1 (Mex., Tex., Ariz.). *Ceramb.*, *Stenasp.* 988a.
- Taraxides* O Waterh., ANH. (4) 17, 1876, 289 (Typ.?; *T. moereus* [Westw.] 1842, *sinuatus* [F.] 1801) 1913:14 (Afr., Ind.). *Ten.*, *Tenebr.* 786.
- Taraxis* J. Lec. in Agass., Lake Super. 1850, 237 = *Zeugophora* Kunze 1818. *Chrys.*, *Orsod.* 4.
- Tarpela* O Bates, EMM. 6, 1870, 272; Allard, Abeille 14, 1876, 4; Mi. Schweiz. E. Ges. V, 1877, 19, 56, 236; Champ., BCA. Col. 1887, 288 (*T. Browni* Bates 1870, *bicolor* [F.] 1792, *micans* [F.] 1798) 1913:62 (Am. b. et c.). *Ten.*, *Helop.* 1072.
- Tarphiophasis* Woll., Col. St. Helena 1877, 226 (*T. tuberculatus* Woll. 1877) 1913:1 (St. Helen.). *Ten.*, *Opatr.* 525.
- Tarsostenodes* Blackb., TRS. South Austral. 24, 1900, 139; Sehklig., GIW. Cler. 1903, 58; Gahan, ANH. (8) 5, 1910, 60 (*T. guttulus* [Whlte]

- 1849) 1913:2 (Austral., Queensl.).  
*Cler.*, *Corynn.*, *Corynet.* 176.
- Tarsostenus* O Spin., *Clérit.* I, 1844, 287; J. Lee., AN YAcSc. V, 1852, 17; Lac., IV, 452; Chenu, Enc. II, 254; Jacq. du Val, G. Col. d'Eur., III, 198; J. Lee. et Horn, Class. 1861, 198; Muls., *Angustic.* 1863, 102; Reitt., VN. 32, (1894), 41; Best.-Tab. 1894, 8; Blackb., TRS. South Austral., 24, 1900, 138; Schklg., GIW., *Cler.* 1903, 58; Gah., ANH. 8(5) 1910, 59; Schaufuß in Calwer, 397; Kuhnt, 465, 467 (*T. univittatus* [Rossi] 1792) 1913:2 (Queenl. 1, Kosmopol. 1). *Cler.*, *Corynn.*, *Corynet.* 177.
- Tasgius Steph.*, Ill. Brit. V, 1832, 213; C. G. Thoms., Sk. Col. II, 1860, 149; Muls. et Rey, ASagr. Lyon, 1875, 317; Ganglb., KäfMEur. II, 1895, 424; Schaufuß in Calwer, 197 = Subg. ad *Staphylinus* L. 1758. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Staphi.* 314.
- Tasgius* + *Ocyphus* Subg. *Pseudocypus* Seidl., F. Balt. ed. 2, 1891, 96, 391 = Subg. *Tasgius Steph.* 1832 = Subg. ad *Staphylinus* L. 1758. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Staphi.* 314.  
*Tasgius* vide etiam *Trichoderma*.
- Tasmus Murr.*, Mon. 1864, 287, 290 = Subg. ad *Brachypeplus* Er. 1842. *Nit.*, *Carpophil.* 24.
- Tauroceras* O Hope, Col. Man. III, 1840, 130; Lac., V, 375 (*T. cornutum* [F.] 1775) 1913:3 (Amer. c. et b.). *Ten.*, *Tenebr.* 794.
- Taurocerastes* O Phil., StEzg. 27, 1866, 115; P. Germain, An. Univ. Chile 97, 1897, 291. (*T. patagonicus* Phil. 1866) 1913:1 (Pat. mer.). *Scar.*, *Tauroc.* 1.  
 Biol.: Arrow, TESL. 1904, 723.
- Taurotagus* O Lac., G. Col. VIII, 1869, 249 (*T. Klugi* Lac. 1869) 1913:8 (Abyss., Sierra Leone, Somali, Afr. mer., Caffr.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Cerambyc.* 121.
- Taxes* O Champ., TESL., 1895, 226 (*T. depressus* Champ. 1895) 1913:2 (Austral. occ.). *All.*, *Allec.* 47.
- Tearchus* Kraatz, DEZ. 24, 1880, 110 (*T. annulipes* Kraatz 1880) 1913:1 (Assam). *Ten.*, *Cnodal.* 930.
- Teaspes* O Chap., X, 1874, 244; Lefv., MSLiège (2) 11, 1885, 19; Jac., TESL. 1900, 463 (*T. tessulata* [Germ.] 1824) 1913:5 (Bras.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Iphim.* 22.
- Techmessa* Bates, ANH. (4) 13, 1874, 113; Champ., TESL. 1895, 248; Seidl., NID. V, 2, 817; Blackb., TRS. South Austral. 23, 1899, 73 et 84 (*T. telephoroides* F. Bates 1874) 1915:8 (N.Z., Tasm.). *Oed.*, *Oedem.*, *Ascler.* 47.
- Techmessodes* Broun, ManNZ. Col. V, 1893, 1173; Seidl., NID. V, 2, 1899, 817, nota 1 (*I. versicolor* Broun 1893) 1915:3 (N.Z.). *Oed.*, *Oedem.*, *Ascler.* 48.
- Tedinus* Cas., AN YAcSc. 6, 1891, 155 (*T. angustatus* Cas. 1891) 1913:1 (Mex.). *All.*, *Allec.* 64.
- Tegrodera* O J. Lee., AN YAcSc. V, 1851, 159 (*T. erosa* J. Lee. 1851) 1917:1 (Cal.). *Melo.*, *Lytt.*, *Lytti.* 44.
- Teinotarsus* O Mars., Ab. I, 1864, 320 (*T. remipes* Mars. 1864) 1913:2 (Calabar, Guinea). *Hist.* 36.
- Teinotus* O Brancs., Jahresh. Ver. Trenes. XIX—XX, 127 (*T. cinereus* Brancs. 1898) 1913:1 (Madag.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Hesprh.* 169.
- Teiros* Eichelb., Katal. *Staph.* Gatt. in MSEB. 17, 1909, 126 (nom. mut.) (*T. mirabile* [Bernh.] 1905) 1913:1 (Engano). *Staph.*, *Oxyt.*, *Osori.*, *Parosor.* 139.
- Teispes* J. Thoms., Syst. Cer. 1864, 304; Lac. VIII, 111; Lmr., MSEB. 11, 1903, 8 (Rév., 202) (*T. insularis* [Hope] 184) 1913:1 (Ins. Timor, Austral. b.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Macrot.*, Arch. 5.

- Telabis* Cas., ANYAcSc. V, 1890, 331; Rev. Mon., 312 (Typ.?: *T. amica* Cas. 1890, *punctulata* [Lec.] 1866) 1913:34 (Ariz., Utah, Col., Mex., Texas etc.). *Ten.*, *Eurymet.* 18.
- Telaugis* O Burm., Hd.E. IV, 1, 1844, 337; Ohs., StEZg. 59, 1898, 43 (*T. aenescens* Burm. 1844) 1918:1 (Cayenne: Obidos). *Scar.*, *Rut. hom.*, *Ruti.*, *Antich.* 66.
- Telchis* O Champ., BCA.Col. IV, 1, 1886, 142 (*T. clavicornis* Champ. 1886) 1913:1 (Pan.). *Ten.*, *Ulom.* 663.
- Teledapus* O Pasc., ANH. (4) 8, 1871; 268; Gah., F.Brit.Ind.Col. I, 1906, 77 (*T. dorcadiooides* Pasc. 1871) 1913:1 (Himalaya). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 518.
- Telegeusis* G. Horn, P.Ac.Cal. (2) 5, 1895, 242 (*T. debilis* Horn 1895) 1913:1 (Cal.). *Dril.* 20.
- Telephoroides* Motsch., Etud.E. 1852, 38 sq. = *Photuris* Lec. 1851. *Lamp.*, *Photo.* 52.
- Teles* Muls. et God., ASLLyon (n. s.) 22, 1876, 181 (*T. eulymi* Muls. et God.) (Asm.). *Ten.*, *Tenebr.* 833.
- Telesicles* O Champ., BCA.Col. IV, 1888, 450; VI, 1891, 123 (*T. cordatus* Champ., 1888) 1913:1 (Mex., Tex.). *All.*, *Allec.* 63.
- Telesinus* Fairm., ASEFr. 72, 1903, 214 (*T. grisescens* Fairm. 1903) 1913:1 (Madag.). *Ped.* 12.
- Telethrus* O Pasc., ANH. (5) 9, 1882, 29 (*T. ebeninus* Pasc. 1887) 1913:1 (Santarem). *Ten.*, *Helop.* 1042.
- Telocera* O White, ANH. (3) 2, 1858, 354 (*T. Wollastonei* White 1858) 1913:1 (Queensl.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Pyth.* 686.
- Teloclerus* O Schklg., DEZ. 1903, 12; GIW. Cler. 1903, 9 (*T. compressicornis* [Kl.] 1842) 1913:5 (Biskra, Madag., Afr. mer.). *Cler.*, *Cleri.*, *Till.* 9.
- Telon* Champ., BCA.Col. III, 1, 1897, 626 (*T. cucullatus* Champ. 1897) 1914:1 (Pan.). *Helod.*, *Ptilodact.*, *Aplogl.* 17.
- Telopes* Redtb. in Russegger, Reise Syrien I, 2, 384 = Subg. ad *Attagenus* Latr. 1802. *Derm.*, *Attag.* 2.
- Telleas* Fairm., ASEFr. 72, 1903, 465 (*F. crenatus* Fairm. 1903) 1913:1 (Tucuman.). *Ten.*, *Tenebr.* 805.
- Telura* Er., ArN. 8, 1842, I, 168; Burm., Hd.E. IV, 2, 1855, 213 (*T. vitticollis* Er. 1842) 1913:1 (Tasm.). *Scar.*, *Melth.*, *Lipar.* 211.
- Temnes* O Champ., BCA. IV, 1, 1880, 410 (*T. coeruleus* Champ. 1888) 1913:1 (Pan.). *All.*, *Allec.* 15.
- Temnochila* O\* Er. in Germar, ZE. V, 1844, 449; NID. 3, 1848, 241; [Oliv., E. 19, 1, 1790 (*Trogosita* pars); Schönh., Synon. Ins. I, 1, 1806, 106 [*Trogosita* pars]; Westwood, Zo.Jo. V, 1835, 231 t. XLVII suppl. f. 5 (*Temnoscheila*)]; Redtb., Käferf., 1845, 126; F. Austr.; Bach, I, 403; Lac. II, 340; Jacq. du Val, II, 162; Gutfl.-B., 249; Lec., Class. 1861, 88; Reitt., Revis. *Trogos.* in VN. 13 1875, 1; Syst. Eint. *Trogos.* 14, 1876, 26; Best.-Tab. VI, l. c. 20, 1881/2, 144; Seldl., F. Ba. et Tr.; Lec. et Horn, Class. 1883, 153; Mars., Ab. 23, 1885, 145; Sharp, BCA. II, 1891, 393; Ganglb., KäfMEur. 3, 1899, 423; Léveillé in Grouv., Col. Ind. in ASEFr. 77, 1908, 323; Schaufuß in Calwer, 408, 409. Kuhnt, 472, 473 (*T. corulea* [O.I] 1790; *virescens* [F.] 1775) 1913:101 (Eur., As., Afr., Am., plerumque in Mex.). *Temn.*, *Temno.* 14.
- Biol.: Perris, ASEFr. (3) 1, 1853, 604 t. 18 f. 93—100; l. c. 4 (II) 1862, 189, t. 5 f. 534; Rupertib., Biol.Käf. Eur. 1880, et 1894; Ganglb., KäfM Eur. 3, 1899, 418, f. 32; Hopkins, B.U.Stat.Dept.Agric.E. 1902, Nr. 32, 15.

- Temnochilodes* Lév., BSEFr. 1890, p. CLXXXIII (*T. Dugesii* Lev. 1890) 1913:1 (Mex.). *Temn.*, *Temno.* 13.
- Temnolaemus* Chevr., Rev.Zo. 1839, 177; Lac. VII, 1866, 459; Schoenfeldt, GIW. *Brenth.* 1908, 64 (*T. aeneicollis* Chevr. 1839) 1913 : 1 (Madag.). *Brenth.*, *Brentha.*, *Ceoc.* 101.
- Temnopis* O Serv., ASEFr. III, 1834, 90 (*T. megacephala* [Germ.] 1824) 1913:5 (Bras.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Oem.* 56.
- Temnoplectron* O Westw., PESL. 1841, 51 (*T. rotundum* Westw. 1841) 1913:9 (Queensl., Austr. occ., N. Guin. sept.). *Scar.*, *Copr.*, *Scarbi.*, *Canthon.* 29.
- Temnoscheila* ?Westw., ZoJo. V, 1835, 231, t. XLVII, Suppl. f. 5 = *Temnochila* Er. 1844. *Temn.* 14.
- Temnostoma* Blanch., Cat. Coll. E. Col. I, 1850, 83 = *Astaena* Er. 1847. *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 149.
- Tenaspis* O Lec., TAmES. 9, 1881, 33; Ern. Oliv., ASEFr. (6) 5; 1885, 135; GIW. *Lamp.* 1907, 22 (*T. semifusca* [Gorh.] 1880) 1913:9 (Am. mer.-trop., Mex.). *Lamp.*, *Lucid.* 16.
- Tenebrio* O + L., Syst.N. ed. X, 1758, 417; ed. XII, 1767, 674; F., Syst.E. 1775, 255; G.Ins. 1777, 76; E.Syst. I, 1792, 110; Epit.E.1797,5;Syst.Eleuth. I, 1801, 144; Latr., Précis 1798, 15; HN. II, 1802, 173; X, 1804, 288; G.Crust. et Ins. II, 1807, 169; Cast., HN. II, 1840, 212; Redtb., Gatt., 1845, 127; F. Austr. ed. I—III; Muls., Col. Fr. *Latig.* 1854, 276; ASAgr.Lyon, 1859, 205; Woll., Ins. Mader. 1854, 496; C. G. Thoms., Sk. Col. I, 117; VI, 267; Lac. V, 379; Gutfl.-B., 417; Jacq. du Val, III, 311; J. Lec., Class. 1862, 231; Kraatz, BEZ. 11, 1867, 394; Horn, Rev. *Ten.*, 344; Seidl., F. Ba. et Tr., 134; NID. V, 1896, 628; J. Lec. et Horn, Class. 1883, 378; Stierlin, Käferf. Schweiz II 149; Zoufal, WEZg. 11, 1892, 283; Desbr., Frelon, 11, 1902, 42. Schaufuß in Calwer, 815; Kuhnt, 741, 749 (*T. molitor* F. 1758) 1913:25 (Eur., As., Afr., Cosmopol.). *Ten.*, *Tenebr.* 828.
- Anat.: Landois u. Thelen, ZwZo. 17, 1867, 34, t. 5 f. 1—12; Reschartin, HoR. 15, 1880, Bull. p. XVII; Frenzel, BEZ. 26, 1882, 267—316 t 5; Rengel, ZwZo. 62, 1896, 1—60; Heymons, Sitzb. Ges. naturf. Fr.Berlin, 1896, 142; Biedermann, Ar.Phys. 6, 1898, 105—162, t. 2, 3; Kolbe, Allg.ZE. 8, 1903, 28; Plotnikow, ZwZo. 76, 1904, 358; Wielowieyski, Arb.Zo.Inst. Wien u. Zo.Stat.Triest, 16, 1907, 1—62, t. 1—3; Saling, ZoAnz. 29, 587/90; ZwZo. 86, 1906, 238—303, t. 17 et 18, 14 fig. (Dissert. Freiburg 1906 p. 1—70); Berger, Fr Phys. 118, 1907, 607—12; Mégnin, Compt. rend. S. Biol. Paris 53, 1901, 834; Werber, Ar.Ent.-Mech. 69, 1904, 259.
- Biol.: Westw., Intr. I, 1839, 317 f. 38 nr. 14—16; Chap. et Candèze, Cat. Larves 1853, 176; Hagen, StEZg. 14, 1853, 176; Muls., Col.Fr. *Latig.* 1854, 281; Schiödte, NTi. XI, 1879, 568 t. 11 f. 6—11; Kittel, Korresp.Zo.Mi.Ver.Regensb. 37, 1880, 144; Riley, Am.Nat. 17, 1883, 547 Apperson, Ins. Life I, 1889, 379; Seidl., NID. V, 1896, 630; Xambeu, ASLLyon 45, 196; Muls. et Guilleb., ASLLyon, 1855, 9; Op.E. 6, 1855, 9, etc.
- Tencbrioides* vide *Tenebrioides*.
- Tenebrioloma* O Geb., Ergebni. Exped. Kilimandj. I, 7, 1910, 386 (*T. semicostata* Geb. 1910) 1913:1 (Afr. trop.). *Ten.*, *Tenebr.* 821.
- Tenebriomimus* Kolbe, Allg.ZE. 6, 1, 342 (*T. adansoniarum* Kolbe 1901) 1913:1 (Afr. or.). *Ten.*, *Diaper.* 619.
- Tenebrobius* Ramb., Coi. Rundsch. IV, 1915, 130 = Subg. ad *Quedius* Steph. 1832. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, Qued. 383.

- Tenebroides* O<sup>\*\*</sup> Pill. et Mitt., Iter per Poseg. 1783, 87 t. 9 f. 9; **C. G. Thoms.**, Sk. Col. I, 84; V, 1863, 103; **Lec.**, Class. 1861, 88; **Horn**, Mon. Sp. *Trogos*. U.Stat.Ac. N.Sc.Phil. 1862, 82; **Reitt.**, VN. 13, 1875, 65; 14, 1876, 28; Best.-Tab. VI, l. c. 20, 1882, 145 (*Tenebrioides*), Er. in Germar, ZE. V, 1844, 452; NID. III, 1848, 242 (*Trogosita*); **Castelnau**, HN.Col. II, 1840, 383 (*Trogosita* pars); **Bach**, I, 225 (*Trogosita*); **Lac.** II, 343 (*Trogosita*); **Jacq. du Val**, II, 163 t. 42 f. 203 (*Trogosita*); **Sharp**, BCA.Col. II, 1, 1891, 416; **Ganglb.**, KäfMEur. III, 1899, 426 (*Tenebrioides*); **Can. Fowler**, Col.brit.Col.Isl. 188, 268 (*Tenebrioides*); **Ganglb.**, KäfMEur. 3, 1899, 426 (*Tenebrioides*); **Schaufuß** in Calwer, 408, 410 1913:152 (*T. mauritanicus* [L.] 1758) 1913:152 (in comm. part. orb. terr., excl. Austral., praecip. Am.). **Temn.**, *Temno*. 18. Biol.: **Lac.** II, 336; **RupertSB.**, Biol.Käf.Eur. 1880, 130 et 272; 1894, 139 et 284; **Xambeu**, ASLLyon 39, 1892, 153.
- Teneroides* Gah., ANH. (8) 5, 1910, 69 = Subg. 2 ad *Tenerus* Cast. (*T. sub-similis* [Schklg.] 1899 et *T. tavoyanus* Gah. 1910) 1913:3 (Engano, Born., Tenass.). **Cler.** 146.
- Teneromimus* Gahan, ANH. (8) 5, 1910, 70 (*T. humeralis* et *viticollis* Gah. 1910) 1913:2 (Ins. Salom.; Melbourne). **Cler.**, *Coryn.*, *Enopli*. 147.
- Tenerus* O Cast. in Silberm., Rev. IV, 1836, 43; **Spin.**, Rev.Zo. 1841, 73; **Clerit.** I, 1844, 161; **Lac.** IV, 1857, 475; **Chenu**, Enc. II, 1860, 241; **Gorh.**, TESL. 1877, 402; ASEB. 39, 1895, 297; **Schklg.**, GIW. **Cler.** 1903, 99; **Hintz**, DEZ. 1905, 312 (*T. praeustus* Cast. 1836) 1913:80 (Spp. indo-austr.: 54 Spp., aethiop.: 26) 2 Subgg.: *Ten.* et *Tener.* — *T. cast.* = subg. 1 i. sp. (Typ.?: *T. praeustus* Cast.) **Cler.**, *Corynet.*, *Enopli*. 146. *Tenesis* Duviv., ASEB. 36, 1892, 163, 300 (*T. femoratus* Duviv. 1892) 1913:1 (Congo). **Ten.**, *Tenebr.* 802.
- Tentyria* O<sup>\*\*</sup> Latr., HNCrIns. X, 1804, 270; **Sol.**, ASEFr. IV, 1835, 314; **Muls.**, Col. Fr. *Latig.*, 1854, 41; **Lac.** V, 1859, 50; **Jacq. du Val**, III, 1861, 247; **Kraatz**, Rev. *Ten.* 1865, 111; **Reitt.**, DEZ. 1896, 300; Best.-Tab. 42, 1900, 92, 167 (Mon.); **Desbr.**, Frelon, X, 1901, 161 (Typ.?: *T. glabra* [F.J.] 1775, *nomas* [Pall.] 1781, *interrupta* [Latr.] 1807) 1913:79 (Mediterr., Caucas., Asm., As. c., Sib.). **Ten.**, *Tentyr.* 150. Biol.: **Smoley de Temesv.**, Nouv. et Faits 1875, p. LVII; **Baudi**, BSEItal. 7, 1875, 202; **Perris**, Larves 1877, 253, sq.
- Tentyrina* O Reitt., Best.-Tab. 42, 1900, 92, 166 (*T. orbiculata* [F.] 1775, *aegyptiaca* [Sol.] 1835 1913:2 (Aeg. Pal.) *Ten.*, *Tentyr.* 142.
- Tentyromorpha* Escalera, Trab. mus. Madrid 8, 1913, 37 (*T. telueti* Escal. 1913) 1913:1 (Mar.). **Ten.**, *Tentyr.* 133a.
- Tentyronota* Reitt., Best.-Tab. 42, 1900, 93, 188 (*T. cauifrons* [Fairm.] 1863) 1913:1. (Alg.). **Ten.**, *Tentyr.* 157.
- Tenuicomus* Pic, Rev. scient. Bourb. 7, 1894, 41, 42 = Sect. ad *Anthicus* Payk. 1798). *Anth.* 19.
- Teorotrium* Fairm., Rev. d'E. 20, 1901, 206 (*T. brevipenne* Fairm. 1901) 1913:1 (Madag.). *Ceramb.*, *Ceramb.*, *Callid.* 794.
- Tephraeoserica* Brenske, BEZ. XLV, 1900, 78; XLVI, 1901, 216 (*T. Hauseri* Brenske 1901) 1913:1 (Afr. oc.). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 79.
- Terametus* O Motsch., BMosc. 41, 1868, III, 793 (*T. capicola* Motsch. 1868) 1913:1 (Terr. cap.). **Ten.**, *Heterota*. 869.
- Teramocerus* O Schoenh., G. Cerc. V, 1840, 556; **Lac.**, VII, 1866, 465;

- Schoenfeldt**, GIW. *Breth.* 1908, 70 (*T. janthinus* Boh. in *Schoenh.* 1840) 1913:8 (Bras. 7, Nicar. 1). *Breth.*, *Bretha.*, *Ith.* 111.
- Teramocerus** **Schönh.** (pars), G. *Circ.* V, 1840, 556 = *Acratus* *Lac.* 1866. *Bretha.*, *Bretha.*, *Nem.* 108.
- Teramocerus** **Schönh.**, G. *Circ.* V, 1840, 556 = *Heteroplitis* *Lac.* *Breth.*, *Bretha.*, *Ith.* 21.
- Terapus** O **Mars.**, *Mon.* 1862, 680 (*T. Mniszechi* *Mars.* 1862) 1913:3 (Amaz., Mex.). *Hist.* 104.
- Teras** **Bernh.**, DEZ. 1905, 15 (neo **Treitschke**) = *Teiros* *Eichelb.* 1909. *Staph.*, *Oxyt.*, *Osori.*, *Parosor.* 139.
- Teraschema** O **J. Thoms.**, *Class. Cer.* 1860, 198; *Syst. Cer.* 1864, 443; *Lac.* VIII, 253 (*T. Menalcas* **J. Thoms.** 1860) 1913:1 (Madag.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Cerambyc.* 131.
- Terasperica** **Brenske**, BEZ. XLII 1897, 356; XLIV, 1899, 229 (*T. timorana* **Brenske** 1899) 1913:1 (Timor.). *Scar.* *Melih.*, *Seric.* 51.
- Teratolethrus** O **A. Sem.**, HoR. 28, 1894, 477, 486 (Synops.) = Subg. 7 ad *Lethrus* *Scop.* 1777 (*T. Komarovii* **A. Sem.** 1894) 1913:2 (Transasp.). *Scar.*, *Geotr.*, *Lethr.* 18, 7.
- Teratolytta** O **Sem.**, HoR. 1894, 533 (*T. Eylantri* **Sem.** 1894, *dives* [Brullé] 1832) 1917:6 (Penins. balcan., As. m., Cauc., Morea, Pers., Turk., Transasp. Sib. b., Songoria). *Melo.*, *Lytt.*, *Lytti.* 32.
- Teratosoma** O **Lewis**, ANH. (5) 15, 1885, 471 (*T. longipes* **Lewis** 1885) 1913:1 (Bras.). *Hist.* 106.
- Teredus** **Shuck.** *Colyd.* cf. P. II.
- Tereticus** C. O. **Waterh.**, *Cist.E.* II, 1879, 534; *Lmr.*, MSEB. 21, 1912, 73 (Rev. 937) (*T. pectinicornis* C. O. **Waterh.** 1879) 1913:5 [1 + 4] (Madag.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Anacol.*, *Teret.* 94.
- Teretriosoma** O\* **Horn**, P.Am.Phil.S. 13, 1873, 347; **Lewis**, ANH. (5) 15, 1885,
- 456; l. c. (7) 12, 1903, 420 (*T. peruanum* [Er.] 1847) 1913:41 + 1 (Ins., Canar., As., Afr., Am., Austral., Tasm.). *Hist.* 10.
- Biol.: **Lewis**, ANH. (8) 6, 1910, 47.
- Teretrius** O\* Er. in **Klug**, *Jahrb. Ins.* 1834, 201; **Mars.**, *Mon.* 1856, 129; **Jaeq. du Val**, II, 112; **Schmidt**, BEZ. 29, 1885, 284; **Gutfl.-B.**, 230; **Seidl.**, F.Ba. et Tr. 1891, 46; **Ganglb.**, *KäfMEur.* 3, 1899, 395; **Reitt.**, *F. Germ.* II, 1909, 294; **Schaufuß** in *Calwer*, 315; **Kuhnt**, 364, 375 (*T. picipes* [F.] 1792) 1913:34 (in omn. part. orb. terr. distrib.). *Hist.* 11.
- Biol.: **Lewis**, ANH. (7) 16, 1905, 605; **Bedwell**, EMM. 43, 1907, 275; **Lewis**, ANH. (8) 1911, 77.
- Terillus** O **Chap.**, X, 1874, 243; **Lefv.**, *MSLiége* (2) 11, 1885, 24 (*T. rotundicollis* **Chap.** 1874) 1914:10 (Austral.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Iphim.* 30.
- Termiteilla** **Wasm.**, *Rev. Zool. afric.* 1, 1911, 170, *Taf.* VIII f. 22 (*T. lujae* **Wasm.** 1911) 1913:1 (Congo). *Staph.*
- Termitodiscus** O **Wasm.**, DEZ. 1899, 147; *ZwZ.* 101, 1912, 91—94 (tab. spp.) (*Heimi* **Wasm.** 1899) 1916:5 (Ind. ant., Ceyl., Erythr., Terr. Orang., Nat.). *Staph.*, *Termit.* 399.
- Termitodius** **Wasm.**, *Krit. Verz. Myrmek.* et *Termit.* *Arthrop.* 1894, 220; **A. Schmidt**, GIW. 1910, 132, 133 (*T. cosonatus* **Wasm.** 1894) 1913:1 (Ven.). *Scar.*, *Aphod.*, *Rhypaz.* 38.
- Termitolinus** **Wasm.**, *Rev. Zool. afric.* 1, 1911, 97 (*T. natalensis* **Wasm.**, 1911) 1913:1 (Congo Belg.). *Staph.*
- Termitopaedia** **Wasm.**, *Rev. Zool. afric.* 1, 1911, 114 (*T. kohli* **Wasm.** 1911) 1913:1 (Congo). *Staph.*
- Termitopsenius** **Wasm.**, *Boll. Mus. Torino* 17, 1902 nr. 472, 4 (*T. limulus* **Wasm.** 1902) 1916:1 (Arg.). *Staph.*, *Cephal.* 405.
- Termitoptochus** O **Silvestri**, *Boll. Lab. Zool. Portici* 5, 37 (*T. indicus* **Silvestri** 1911) 1913:1 (Singapore).

- Termophila* Lea, PRS.Viet. 23, 136, 1911 (*T. punctiventris* Lea 1911) 1913:1 (Austral. occ.). *Staph.*, apud *Dabram*, cf. P. II.
- Termitoquedius* Bernh., VzbGW. 62, 1912, 45 (*T. Iheringi* Bernh. 1912) 1916:1 (Rio de Janeiro). *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Qued.* 385.
- Termitoxenus* Schm., BEZ. 33, 1889, 321 (*T. setaceus* Schm. 1889) 1913:2 (Bras., Par.). *Hist.* 89.
- Teropalpus* O Sol. in Gay, H. Chile IV, 1849, 330 (*T. suturalis* Sol. 1849) = Subg. 4 ad *Trogophloeus* Mannerh. 1830) 1913:5 (N. Z. 2, Chile 3, Brit. 1 [import. ?]). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Oxyte*. 111, 4.
- Terpnissa* Bates, EMM. 4, 1867, 26 (*T. listropterina* Bates 1867) 1913:1 (Tapajos). *Ceramb.*, *Ceramin.*, *Sphaero*. 266.
- TersecOLmr.*, MSEB.21, 1912, 143 (Rév., 1007) = Subg. 2 ad *Macrotoma* Serv. 1832 (*T. ergatooides* [Kolbe] 1894, *infans* [Quedf.] 1882, *gracilipes* [Kolbe] 1894) 1913:3 [2+1] (Cam., Congo occ., Afr. occ.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Macropt.*, *Macroto*. 32, 2.
- Tesba* Sharp, TESL. 1876, 194 (*T. gigas* et *laticornis* Sharp 1876) 1914:6 (Bras. 1, Amaz. 3, Guat. 1, Peru 1; Birma 1). *Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 270.
- Teschmessodes* Seidl., NID. V, 2, 1899, 727 = *Techmessodes* Broun 1893. *Oed.*, *Oedem.*, *Ascler.* 48.
- Tesnus* Rey, O ASLLyon 30, 1883, 183; *Schaufuß* in Calwer, 177; Kuhnt, 207 (Typ. ?; *T. opticus* [Grav.] 1806) = Subg. ad *Stenus* Latr. 1796. 1913:45 (in divers. part. orb. terr.). *Staph.*, *Sten.*, *Steni*. 145, 2.
- Tessarodon* Westw., TESL. IV, 1845, 115 = *Tesserodon* Hope 1837. *Scar.*, *Copr.*, *Scarbi.*, *Canthon*. 30.
- Tessaromma* O Newm., ANH. V, 1840, 20 (*T. undatum* Newm. 1840) 1913:4 (Queensl., Tasm., N. Holl., Austral.) med.). *Ceramb.*, *Ceramin.*, *Tess.* 409.
- Tessaromma* Boh., Res. Eugen Zo. I, 1858, 91 = *Pedenoeces* Waterh. 1845. *Ten.*, *Pedin.* 474.
- Tessaropa* Hald., P. Am. Phil. S. IV, 1847 (1848), 375 (*T. tenuipes* Hald. 1845) 1913:4 (Tex., Cal., inf., Ill., N. Y., Jersey., Pa.). *Ceramb.*, *Ceramin.*, *Meth.* 99.
- Tessaroptes* Hald. (?) (Gemm. et Har., Col. Cat. X, 1873, 3063 = *Tessaropu* Hald. 1847 [1848]). *Ceramb.*, *Ceramin.*, *Meth.* 99.
- Tesserocerus* O Saunders, TESL. I, 1836, 155; Spin., MaZo. IX, 1839, nr. 3 p. 1; Cast., HNIns. II, 1840, 372; Chap., Pl. 40, 288 (*T. insignis* Saund. 1836) 1913:21 (Am. c., Bras.). — *Tesseroceri genuini* O Blandf., BCA.Col. IV, 6, 1885, 114/5 = *T. genuini* + *clavati* Chap., Mon. Pl., 294, 306 (Typ. ?; *retusus* Guér. 1838, *ericeus* Blandf. etc.) 1913:17 (Am. c. et b.). — *Tess. tortiles* O Chap., Mon., Pl. 310; Blandf., BCA.Col. IV, 6, 1885, 114 (*T. inermis* Guér. 1838; *Belti* Sharp, [EMM. 17, 112]) 1913:2 (Bras., Nicaraug., Costa Rica). *Tess.* inc. sedis, 1913:2 (Bras.). *Platyp.* 6.
- Tesserodon* O Hope, Coleopt. Manual 1837, 55 (*T. Hollandiae* [F.] 1792) 1913:6 (Austr., N. Guin. mer., Port. Essingt.). *Scar.*, *Copr.*, *Scarbi.*, *Canthon*. 30.
- Tesseromma* J. Thoms., Syst. Cer. 1864, 404 = *Tessaromma* Newm. 1840. *Ceramb.*, *Ceramin.*, *Tess.* 409.
- Tetartopeus* Czwalina, DEZ. 1888, 349; Ganglb., KäfMEur. II, 1895, 504, 508; Casey, T.Ac. St.Louis XV, 1905, 73, 104; *Schaufuß* in Calwer, 184; Kuhnt, 222 = Subg. ad *Lathrobium* Grav. 1802. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 210.
- Tethionea* O Pasc., TESL. (3) III, 1869, 543 (*T. unicolor* Pasc. 1869) 1913:4

- (Ins. Batjam, Ceram, Aru). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Calldp.* 335.
- Tethlimmena* O Bates, TESL. 1872, 185  
(*T. aliena* Bates 1872) 1913:3 (Ni-  
carag., St. Vinc., Goyaz). *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Erosch.* 658.
- Tetraclanthus* Hope, TZSL. I, 1835, 107  
= *Chlorida* Serv. 1834. *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Hesprph.* 209.
- Tetracis* Sharp, EMM. II, 1874, 49  
= *Desimia* Reitt. 1882. *Psel.*,  
*Psel.*, *Ctenist.* 364.
- Tetradelus* Fauv., Rev. d'E. 23, 1904,  
91 (*T. trigonuroides* Fauv. 1904)  
1913:1 (Sikkim). *Staph.*, *Oxyt.*,  
*Omal.* 86.
- Tetraechma* Blanch., Voy. d'Orbigny  
Amer. mér. Col. 1843, 167 = *Canthon*  
*Hffsg.* 1817. *Scar.*, *Copr.*, *Scarbi.*,  
*Canthon.* 18.
- Tetraglossa* O Champ., BCA. Col. III, 1,  
1897, 593 (*T. palpalis* Champ. 1897)  
1914:1 (Am. c.). *Dasc.*, *Dasci.*,  
*Anchyti.* 10.
- Tetragonomenes* Chevr., Compt. rend.  
SEB. 1878, p. CLII (*T. semi-*  
*viridis* Chevr. 1878) 1913:1 (Molucc.).  
*Ten.*, *Diaper.* 632.
- Tetralychnia* Motsch., Etud. E. 1852,  
38 sq. = *Photuris* Lec. 1851 part.  
*Lamp.*, *Photu.* 52.
- Tetramedon* Casey, T. Ac. S. Louis XV,  
1905, 178 (*T. rufipenne* Casey 1875)  
= Subg. 11 ad *Medon* Steph. 1832  
1913:1 (N. Y.). *Staph.*, *Paed.*,  
*Paedi.* 199, 11.
- Tetramereia* Klages, PESWash. VIII,  
1907, 141 = *Dendropemon* Perty 1830.  
*Scar.*, *Copr.*, *Copri.*, *Phan.* 89.
- Tetrameres* (emend.) Schauf., AMusG.  
18, 1882/83; 166—172 = *Edaphus*  
**J. Lee.** 1861 = *Tetratarsus* Schauf.  
1872. *Staph.*, *Euaesth.*, *Euaesthi.*  
152.
- Tetranillus* O Wasm., DEZ. 1899, 167  
(*T. costatus* Wasm. 1899) 1913:1  
(Ind.). *Ten.*, *Stenos.* 235.
- Tetranodes* Schaeff., JoN YES 12,  
1904, 223 = *Tetranodes* Linell 1896.  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Tillom.* 843.
- Tetranodus* Linell, P.U.Stat.Nat.Mus.  
19, 1896, 396 (*T. niveicollis* Linell  
1896) 1913:1 (Tex.). *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Tillom.* 843.
- Tetraommatus* O Perr., ASLLyon 1855,  
390 (*T. filiformis* Perr. 1855) 1913:12  
(Ind. mer., Tenass., Birma, Singap.,  
Ceram., Born., Batj., Key, Morty,  
Ceyl., Andam., Born., Sum.). *Ce-*  
*ramb.*, *Cerambin.*, *Oem.* 54.
- Tetraonyx* O Latr., in Humb. et Bonpl.,  
Voy Amér. Obs. Zool. II, 1805, 204  
(237) (*T. octomaculatus* [Latr.] 1805,  
*quadrimaculatus* [F.] 1792, *sex-*  
*guttatus* [Ol.] 1795) 1917:79 (Am. b.,  
c., mer.). *Melo.*, *Lytt.*, *Lytti.* 40.
- Tetraophthalmus* Lesson, Illustr. de Zo.  
1831, t. 24 = *Chiasognathus* Steph.  
1831. *Luc.*, *Chias.* 2.
- Tetraphalerus* Waterh., ANH. (7) 7,  
1901, 520 (*T. Wagneri* Waterh. 1901)  
1913:1 (Bras.). *Cup.* 4.
- Tetraphyllus* Cast. et Brill., A. Sc. nat.  
23, 1831, 404 (80); Coquer., ASEFr.  
(2) X, 1852, 382; Lac., V, 421; Bates,  
TESL. 1879, 293 (*T. formosus* Cast.  
et Brill. 1831) 1913:24 (Madag.).  
*Ten.*, *Cnodal.* 945.
- Tetratarsus* Schauf., Nunquam otios. II,  
1872, 460 = *Edaphus* J. Lec. 1861.  
*Staph.*, *Euaesth.*, *Euaesthi.* 152.
- Tetrahallis* Crotch, Erot., 1876, 27  
(*T. carminea* Crotch 1876) 1913:1  
(Sarawak). *Erot.*, *Dacn.* 77.
- Tetralica* Motsch. in Schrenck's R., II,  
1860, 201 = *Calomela* Hope 1840.  
*Chrys.*, *Chryso.*, *Phyllo.* 90.
- Tetrisus* O Murr., Mon. 1864, 404 (*T.*  
*cholevooides* Murr. 1864) 1913:4 (Born.,  
Ind., Birma, Ind. or.). *Nit.*, *Carpophil.*  
54.
- Tetropium* O\* Kirby, F. Bor. Am. IV,  
1837, 174; **J. Lee.**, JoAcPhil. (2) II,  
1850, 34; **J. Thoms.**, Class. *Cer.*, 258;  
Syst. *Cer.*, 462; Schiödte, NTi. (3)

- II, 1864, 519; **Fairm.**, G. Col. d'Eur. IV, 1864, 126; **Lac.** VIII, 1869, 208; **Redtb.**, F. Austr. ed. 3, II, 1874, 403; **Ganglb.**, Best.-Tab. VII, 881, 12 (690); **Casey**, AN YAcSc. VI, 1892, 22; TAmES. 23, 1896, 165 (Spp. amer. bor.); **Everts**, I, II, 1901, 363; **Gah.**, F. Brit. Ind. Col. I, 1906, 95; **Schaufuß** in Calwer, 844, 850; **Kuhnt**, 756, 777 (*T. castaneum* [L.] 1758) 1913:15 (Eur. et mer., Sib., in Brit. vacat, As., Amur, Tianshan, Himal. Am. b.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Asem.* 24.  
 Biol.: **Ratzeb.**, Forstins. ed. 2, I, 1839, 237 t. 17 f. 2 B, G; **Schiödte**, NTi. (3) X, 1876, 398, t. 13 f. 1—10, 400; **Köppen**, Schädl. Ins. Rußl. 1880, 264; **Pauly**, Allg. Forst- u. Jagd-Zg. (2) 64, 1888, 309; NaE. 14, 1888, 361; **Judeich**, Forstins. II, 1, 1889, 564, 565; **Felt**, Ins. aff. Trees 1907, 669 fig.
- Tetroplon* **O Aur.**, ETi. 20, 1899, 259 (*P. caudatum* **Aur.** 1899) 1913:3 (Bras.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Ibid.* 275.
- Tetrops* **Kirby**, *Ceramb.* cf. P. II.
- Teuchestes* **Muls.**, 1842, 176; 1871, 162; **Reitt.**, Tab., *Aphod.*, 40; VN. 30, 178; **A. Schmidt**, GIW. *Aphod.* 18 et 24; **Schaufuß** in Calwer, 1268; **Kuhnt**, 389 = Subg. ad *Aphodius* Ill. 1798. *Scar.*, *Aphod.* 7.
- Tereales* **Cas.**, AN YAcSc. VII, 1893, 398, 399 (*T. cibratulus* **Cas.** 1893) 1913:1 (Cal.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Omal.* 73.
- Thabina* **Péring.**, T. SAfr. Phil. 5, 12, 1902, 847 (*Th. simplex* **Péring.** 1902) 1913:1 (Trv.). *Scar.*, *Melth.*, *Hopl.* 525.
- Thaccona* **Walk.**, ANH. (3) 3, 1859, 260 (*Th. dimelaena* **Walk.** 1859) 1915:1 (Ceylon). *Oed.* (pos. inc.) 70.
- Thaleroconemis* **O Lohde**, StEZg. 61 1900, 78; **Schklg.**, GIW. *Cler.* 1903, 77 = Subg. ad *Dasyceroclerus* **Kuw.** 1894 (*Th. pallidiventris* **Gorh.** 1876) 1913:15 (Arch. malay., N. Guin.). *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 82.
- Thallestus* **Woll.**, TESL. (3) I, 1862, 153 = *Diphyllus* Steph. 1830. *Erot.*, *Diphyll.* 95.
- Thallis* **O Er.**, ArN. 8, 1842, 237; **Crotch**, *Erot.* 1876, 22; **Chap.** XII, 1876, 27. (*Th. compta*, *janthina* Typ.?: et *vinula* **Er.** 1842) 1913:22 (Austral. et insul. adjac.). *Erot.*, *Dacn.* 75.
- Thalpobia* **Fairm.**, ASEFr. (4) 10, 1870, 385 (*Th. laevipennis* **Fairm.** 1870) 1913:1 (Mar.). *Ten.*, *Tentyr.* 148.
- Thalpophila* **O Sol.**, ASEFr. 4, 1835, 370; *Lac.*, V, 54; **Kraatz**, Rev. 1865, 218; **Haag**, Col. Hefte XIV, 1875, 89; **Reitt.**, DEZ. 1896, 309; Best.-Tab. 42, 1900, 85; [*Thalpophila* **Hüb.** 1816 (*Lep.*)! cf. notam **Gebien** in **Schklg.** et **J.**, 56] (*Th. abbreviata* [F.] 1801) 1913:6 (Senegal., Sudan. sup., Niger, Cordofan). *Ten.*, *Tentyr.* 127.
- Thalusia* **J. Thoms.**, Syst. Cer. 1864, 168, 418 (*Th. erythromera* **Serv.** 1864) = Subg. 2 ad *Coremia* **Serv.** 1834 1913:3 (Bras. 1, Arg. 2). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Comps.* 774.
- Thalyra* **Er.** in Germar, ZE. 1843, 305; **Gutfl.-B.**, 245; **Schaufuß** in Calwer, 423; **Kuhnt**, 478, 479 (*Th. fervida* **Ol.** 1790) 1913:2 (Am. b.: Civ. confoed.; Eur. b. et med.). *Nit.*, *Nitid.* 140. *Thalyrodes* **Blackb.**, TRS. SouthAustral. 14, 1891, 110 (*Th. australis* **Blackb.** 1891) 1913:3 (Austral.). *Nit.*, *Nitid.* 139.
- Thamnurgus* **O Eichh.**, BEZ. 8, 1864, 1881, 206; **Rat.** Tom. 1879, 210; Eur. Borkenk. 1881, 206; **Reitt.**, Best.-Tab. 1894, 66; **Schaufuß** in Calwer, 1231; **Kuhnt**, 1045, 1054 (*Th. euphoriae* [Küst.] 1845) 1913:13 (S. Eur. mer.: Transcauc. et Caucas.). *I.p.*, *Ipin.* 61.  
 Biol.: **Kaltenbach**, Pflanzenf. 1874, 481; **Perris**, ASEFr. (3) 4, 1856, 231; **Buddeberg**, Ja. Nassau Ver. f. Nat. 33<sup>1</sup>34, 1880/1, 394; **Schröder**, SE. II,

- 1887, 138; **Giraud**, BSEFr. (4) 7, 1867, 58; **Stefani-Perez**, Marcellia I, 1902, 109.; **Petz**, E.BI. III 1907, 102; **Reitt.**, WEZg. 9, 1890, 13; **Xambeu**, Moeurs d'Ins. VI, 1895, 80.
- Thanasimodes* O **Murray**, ANH. (3) 20, 1867, 319; **Schklg.**, GIW., Cler. 1903, 44; **Gahan**, ANH. (a) V, 1910, 65 (pro *Opilo*-Spp., quarum coxae „hinter“ clausae sunt) 1913:5 (Somali, Seneg., Alg., Afr. or. etc.). *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 53.
- Thanasimorpha* O **Blackb.**, TRS. South Austral. 14, 1891, 304; **Schklg.**, GIW., Cler. 1903, 44; **Gahan**, ANH. (8) 5, 1910, 60 (*Th. hilaris* [Westw. in **White**] 1849) 1913:2 (Austral., Tasm.). *Cler.*, *Coryn.*, *Corynet.* 175.
- Thanasimus* O\*+ **Latr.**, G.Crust. et Ins. I, 1806, 270; **Kl.**, *Clerii* 1842, 290; **Spin.**, *Clerit.* I, 1844, 181; **J. Lec.**, AN YAcSc. V, 1852, 24; **Bach**, II, 1854, 90; **Lac.**, IV, 1857, 445; **Gutfl-B.**, 393; **Chenu**, Enc. Col. II, 1860, 244; **Jacq. du Val**, III, 1861, 195 et 1896; **J. Lec. et Horn**, Class. 1883, 218; **Kiesw.**, NID. 4, 1863, 684; **Muls.**, *Angustic.* 1863, 45; **Gorh.**, Cist. E. II, 1875/82 (1876), 73; **Reitt.**, VN. 32, 1893 (1894), 47; Best.-Tab. 1894, 14; **Blackb.**, TRS. South Austral. 24, 1900, 21; **Pic**, Rev. d'E. 20, 1901, 248; **Schklg.**, DEZ. 1903, 14; GIW. Cler., 1903, 42; ASAfr. Mus. V, 1907, 201; **Wolcott**, B. Ind. Dept. Geol. Nat. I, 1910, 854; **Schaufuß** in Calwer, 397, 399; **Kuhut**, 466, 468 (*Th. formicarius* [L.] 1758) 1913:39 (orb. terr. excl. Austral.). *Cleri.*, *Clerin.* 75.
- Anat.: **Roger**, Flügelgeäd. der Käf. 1875, 60.
- Biol.: *Th. dubius* F.: **Lintner**, 39th Rep. State Mus. Nat. H. for 1885 (1887), 23; **Chittenden**, EAm. 6, 1890, 154; **Johnson**, Rep. Forestry Comm. Pennsylv. f. 1895 (1896), 124; **Hopkins**, B. 56, West Virgin. Agr.
- St. 1899, 197. — *Th. formicarius* Er., ArN. 7, 1841, 96; **Schaufuß**, Insektenbörse 9, 1892, 10; 10, 1893, 56; id. **Schaufuß** in Calwer, 16, 25; lit. vide etiam Schklg. et J., Col. Cat. P. 23, 1910, 48 sq.
- Thanateroclerus* **Gemm.** et **Harold**, Col. Cat. 6, 1869, 1739 = *Thaneroclerus* **Lef.** 1838. *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 102.
- Thaneclerus* **Chenu**, Enc. II, 1860, 247 = *Thanevoclerus* **Lef.** 1838. *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 102.
- Thaneroclerus* O\* **Lefv.**, BSEFr. 7, 1838, 13; **Spin.**, Rev. Zo. 1841, 73; **Kl.**, *Clerii* 1842, 309; **Spin.**, *Clerit.* I, 1844, 205; **J. Lec.**, AN YAcSc. V, 1852, 19; **Lac.**, IV, 1857, 449; **J. Lec. et Horn**, Class., 1883, 218; **Schklg.**, GIW. *Cler.* 1903, 53; **Gah.**, ANH. (8) 5, 1910, 63 (*Th. Buquet* [**Lef.**] 1835) 1913:6 (Ind. or., Jap., Sum., Arab., Yunnan; Cuba!). *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 102.
- Biol.: **Lefv.**, ASEFr. 4, 1835, 577, t. 16, f. 1; **Westw.**, BSEFr. 8, 1838, 13; Introd. Class. Ins. I, 1839, 264 fig. 29 nr. 13; **Chenu**, Enc. II, 1860, 247.
- Thaptor* **Gorh.**, BCA. Col. III, 2, 1880/6 205 = *Calymmaderus* Sol. 1849. *Anob.*, *Dorcat.* 66.
- Tharsus* **J. Lec.**, Class. 1866, 233; New Col. 1866, 122; **Horn**, Rev. Ten. 1870, 370 (*Th. seditus* **J. Lec.** 1866) 1913:1 (Am. b., Civ. confoed. mer.). *Ten.*, *Ulom.* 695.
- Thasycles* **Chap.**, X, 1874, 254 = *Dermatochroma* **Baly** 1864. *Chrys.*, *Eumolp.*, *Colasp.* 68.
- Thaumaglossa* O **Redtb.**, Reise NovaraZo. II, 1868, Col., 43 (*Th. rufocapillata* **Redt.** 1868) 1913:5 (Ind., Jap., Hongkong., Sansib., Queensl., N.S.W. Tasm.?; Texas). *Derm.*, *Megat.* 15.
- Thaumasinus* **Reitt.**, WEZg. 32 Beihft. cf. P. II. *Ip.*, *Hyles*.
- Thaumasocerus* **Fairm.**, ASEFr. (5) I, 1871, 61 (*Th. platycerus* **Fairm.** 1871)

- 1913:2 (Madag.). *Ceramb.*, *Cerambin.*  
*Glaucyt.* 904.
- Thaumastomerus* Clark, TESL. (3) II,  
V, 1865, 418; Chap., X, 1874, 350;  
**Lefv.**, MSLiége (2) 11, 1885, 111  
(*Th. viridis* Clark 1865) 1914:1  
(Sin. Champion). *Chrys.*, *Eumolp.*,  
*Edus.* 204.
- Thaumasus* O Reiche, ASEFr. (3) I,  
1853, 419 (*Th. gigas* [Ol.] 1792)  
1913:1 (Col., Am. c.). *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Thaum.* 1.
- Thea* Muls., *Cocc.* cf. P. II.
- Theano* Cast. in Silberm., Rev. IV,  
1836, 51; Lac., IV, 1857, 493; Chenu,  
Enc. II, 1860, 268; Gorh., TESL.  
1877, 263; Schklg., GIW. Cler. 1903,  
97 (*Th. pusilla* Cast. 1836) 1913:1  
(Col.). *Cler.*, *Cleri.*, *Hydnoc.* 138.
- Theates* O Fährs., Öfv. Vet. Ak. Förh.  
28, 1871, 68; Aur., op. cit. 42, 1885,  
22; ETi. 1888, 149; Bovie, GIW.  
99, 1909, 27 (*Th. spectator* et *petiolatus*  
Fährs. 1871, *angusticollis* Wiedem.  
1823) 1913:4 (Cap. b. sp., N'Gami,  
Caffr.). *Brach.*, *Brachy.*, *Brachyc.* 5.
- Theatetes* O Champ., BCA.Col. IV, 1  
1888, 420 (*T. basicornis* Champ.  
1888) 1913:1 (Mex.). *All.*, *Allec.*  
57.
- Theca* O Muls. et Rey, ASLLyon VII,  
1860, 293; Op. E. 12, 1861, 40,  
Tér., 328; Aubé, ASEFr. (4) I, 1861,  
93; J. Lee., PAePhil. 1865, 235;  
Seidl., F. Ba., F. Tr. 119; Fauc.,  
F. Col. Fr. 305; G. Col. Fr. 1894, 32;  
Schilsky, Käf. Eur. 36, 36D, 36MM;  
Tab. 47, 38, 39; Fall, TAmES. 31,  
1905, 211, 223; Kuhnt, 676, 686  
(*Th. byrrhooides* Muls. et Rey 1860)  
1913:34 (Mediterr.; As., Ins. Canar.,  
Afr. mer., Madag.). *Anob.*, *Dorcat.*  
65.
- Thecacerus* O Lac., V, 1859, 420 (*Th.*  
*nodosus* [Gray in Griff.] 1832) 1913:2  
(Bras.). *Ten.*, *Cnodal.* 937.
- Thecladoris* Goun., ASEFr. 77, 1909,  
616 (*Th. lylonotoides* Goun. 1909)
- 1913:1 (Bras.: Goyaz). *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Hesprph.* 184.
- Thelgetra* J. Thoms., Syst. Cer. 1864,  
258 (*Th. latipennis* J. Thoms. 1864)  
1913:1 (Bras.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Pteropl.* 951.
- Thelgetrum* Gorh., TESL. 1875, 314  
(*Th. ampliatum* Gorh. 1875) 1913:1  
(Phil., Ins.). *End.*, *Endo.*, *Endom.* 81.
- Thelyphassa* O Pasc., ANH. (4) 18,  
1876, 58; Broun, ManNZ. Col. I,  
1880, 422; Seidl., NID. V, 2, 1899,  
813 (*Th. diaphana* Pasc. 1876) 1915:5  
(N. Z.). *Oed.*, *Oedem.*, *Ascler.* 15.
- Thelxiope* J. Thoms., Syst. Cer. 1864, 226  
= *Distenia* Serv. 1825. *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Disten.* 4.
- Themnestes* Bates, H. W., EMM. 12,  
1875, 51 = *Udeterus* J. Thoms. 1857.  
*Ceramb.*, *Prion.*, *Anacol.*, *Anac.* 103.
- Theocerus* O Raffr., ASEFr. 65, 1896,  
280; 73, 1904, 446; GIW. *Psel.*  
1908, 427 t. 2 f. 18 (*Th. crenulatus*  
Raffr. 1896) 1913:1 (Madag.). *Psel.*,  
*Clavig.* 433.
- Thephantes* Pasc., ANH. (3) 19, 1867,  
318 (*Th. clavatus* Pasc. 1867) 1913:1  
(N. Holl.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Calldp.* 316.
- Thereutes* Har., Col. Hefte 16, 1879, 250  
nota = *Epiclines* Chevr. 1829/38.  
*Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 123.
- Therobioides* Guér., Spec. u. Icon. fasc. 7  
nr. 34, 1849, 3; Lac. IV, 1857, 271 =  
Subg. ad *Therius* Guér. 1849. *Dasc.*,  
*Dasci.*, *Cneogl.* 12.
- Theriomorphus* Pic, Mélang. Exot. E. 7  
1913, 1 (*Th. niasensis* Pic 1913) 1914:1  
(Ins. Nias). *Helod.*, *Ptilodact.*,  
*Ptilodacti.* 24.
- Therius* O Guér., Spec. et Icon. fasc. 7  
nr. 34, 1849; Lac. IV, 264 et 270 (*Th.*  
*suturalis* Guér. 1849) 1914:6 (Cap  
b. sp. [5], Ch. [1]). *Dasc.*, *Dasci.*,  
*Cneogl.* 12.
- Thermocharis* Fauv., F. gallo-rhén. III,  
1872, 22 = *Phloeocharis* Mannerh.  
1830. *Staph.*, *Oxyt.*, *Phloeoch.* 32,

- Thersalus* **Pasc.**, JoE. II, 1866, 372 = *Romaleum* **White** 1855. *Ceramb.*, *Cerabin.*, *Phorac.* 219.
- Therses* **Jac.**, BCA.Col. VI, I, Suppl. 1890, 212 (*Th. nigricollis* **Jac.** 1890) 1914:2 (Mex.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Iphim.* 36.
- Thesalia* **Casey**, AN YAcSc. VI, 1891, 36 (*Th. lisa* **Casey** 1891) 1913:1 (Cal.). *Ceramb.*, *Cerabin.*, *Encycl.* 561.
- Thesiastes* **Casey**, Col. Not. V in AN Y AcSc. 1893, 444, 457; **Raffr.**, Rev. d'E. 17, 1898, 252; ASEFr. 72, 1903, 528; GIW. *Psel.* 1908, 90 (Typ.?: *Th. atratus* [Cas.] 1893, *Th. pumilus* [J. Lec.] 1850 1913:14 (Civ. confoed. mer.-oce.; Singap., N. Guinea germ., Sansib.). *Psel.*, *Psela.*, *Euplect.* 95.
- Thesilea* **Haag**, Verh. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, 103; Jo.Mus. Goddefr. 14, 1879, 130 (*Th. impressipennis* **Haag** 1878) 1913:13 (N. Caled., Ins. Wallis, Ovalau, Ins. Uti, Sum., Austral.). *Ten.*, *Cnodal.* 980.
- Thesium* **Casey**, Contr. Deser. Col. N. Amer. 1884, 94; **Brendel**, B. Un. Iowa II, 1890, 48 = *Apothinus* **Sharp** 1878 *Psel.*, *Psela.*, *Euplect.* 37.
- Thettea* **Bates**, TESL. 1879, 290; **Gebien**, ArN. 83, 1917 (1919) A. 3, 28 (*Th. tenuitarsis* **Bates** 1879) 1913:1 (Madag.). *Ten.*, *Cnodal.* 964.
- Theumorus* **Marshall**, JoLSLZo. 8, 1865, 35; **Chap.** X, 1874, 339 = *Corynodes* **Hope** 1840. *Chrys.*, *Eumolp.*, *Corynod.* 270.
- Thia* **Newm.**, Ent. I, 1840, 18 = *Methia* **Newm.** 1842. *Ceramb.*, *Cerabin.*, *Meth.* 98.
- Thicanus* **Casey**, ANYAcSc. 8, 1895, 641, 650 (= *Cyclodinus* **Muls. et Rey**) = Subg. ad *Anthicus* **Payk.** 1798. *Anth.* 19.
- Thinobatis* **O Eschsch.**, Zo.Atl. IV, 1831, 8; **Sol.**, ASEFr. 4, 1835, 406; **Lac.** V, 65 (*Th. ferruginea* **Eschsch.** 1831) 1913:6 (Chile, Pat., Ec.). *Ten.*, *Thinob.* 35.
- Thinobiellus* **Bernh.**, EBl. V, 1909, 198 (*Th. rossicus* **Bernh.** 1909) = Subg. 3 ad *Thinobius* **Kiesw.** 1844. 1913:1 (Ross. mer.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Thinob.* 128, 3.
- Thinobius* **O Kiesw.**, StEZg. V, 1844, 355; **Ganglb.**, KäfMEur. II, 1895, 659; **Gutfl.-B.**, 174; **Schaufuß** in Calwer, 163, 167; **Kuhnt**, 163, 196 (*Th. longipennis* [Heer] 1838/42) 1913:57. — 3 Subgg.: *Thinoph.*, *Thinob.*, *Thinobi.* — *Thinob.* s. str. = Subg. 2 ad *Th.* **Kiesw.** 1844 1913:28 (in divers part. orb. terr.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Thinob.* 128; 128, 2.
- Thinocharis* **O Kraatz**, ArN. 25, 1859, I, 142 (*Th. pygmaea* et *Th. carinocollis* **Kraatz** 1859) 1913:49 (Am. c., Miss., Buenos Aires). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 124.
- Thinodromus* **O Kraatz**, NID. II, 1856/58, 866; **Klima**, Münch.Kol.Z. II, 1904, 44; **Gutfl.-B.**, 172; **Schaufuß** in Calwer, 168 (*Th. dilatatus* [Er.] 1839) = Subg. 1 ad *Trogophloeus* **Mannh.** 1830) 1913:16 (Eur., As., Afr. b., Madag. 2, Chile 3). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Oxyte.* 111, 1.
- Thinophilus* **O Muls. et Rey**, HN.Col.Fr. Brévip., *Oxyp.*, *Oxyt.* 1879, 322; **Ganglb.**, KäfMEur. II, 1895, 660; **Schaufuß** in Calwer, 167 (*Th. linearis* **Kraatz** 1856/58) = Subg. 1 ad *Thinobius* **Kiesw.** 1844 1913:28 (in div. part. orb. terr.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Thinob.* 128, 1.
- Thinopinus* **O J. Lec.**, AN YAcSc. V, 1852, 215; **Lac.** II, 1855, 75 (*Th. pictus* **J. Lec.** 1852, *variegatus* **Motsch.** 1852) 1914:2 (Cal., Alaska). *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Xantho.* 342.
- Thonius* **O Lac.**, *Erot.*, 252; **Crotch**, *Erot.*, 105; **Chap.** XII, 51 (*Th. pavoninus* **Lac.** 1842) 1913:8 (N. G., Ec., Col. [6]). *Erot.*, *Erotyl.* 3.
- Thootes* **Jac.**, BCA.Col. VI, I, Suppl. 1890, 231 (*Th. glabratus* **Jac.**) 1914:1 (Mex.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Leprot.* 127.

- Thoracispa* O Chap., ASEB. 20, 1877, 50;  
Ws., DEZ. 1897, 145; Gestro, AMusG.  
1905, 463 = Subg. 3 ad *Hispa* [L.]  
1767 (*Th. Dregei* Chap. 1877) 1913:2  
(Cap. Albany, C. b. Sp.). *Chrys.*,  
*Hispi.*, *Hispi.* 91. 3.
- Thoracochirus* Bernh., DEZ. 1903, 116,  
155 (Type?; *Th. rugosus* Fauv. 1902)  
1913:9 (Ind. Sund.; Mentawai, N.-  
Guin., Ceylon, Birma, Tenasserim).  
*Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*, *Leptoch.* 17.
- Thoracophorus* O Motsch., BMosc. V,  
1837, 98; Schaufuß in Calwer, 147,  
148; Kuhnt, 158, 178, Etiam Subg. 1  
s. str. (*Th. corticinus* Motsch. 1837)  
1913:26 Subg. 2: *Stilbogastr.* (Eur.,  
med., Ind. or., Seychell., Ins. Hawaii.,  
Réun., Phil. Ins.; Am. b., Mex.,  
Am. mer.-trop.) *Staph.*, *Oxyt.*,  
*Piest.*, *Thorac.* 26; 26, 1.
- Thoracophorus* Hope, Col. Man. III,  
1840, 188; Lac. V, 436 = *Cardiothorax*  
Motsch. 1859. *Ten.*, *Adelii*. 999.
- Thoraxophorus* Motsch., BMosc. V,  
1837, 98 = *Thoracophorus* Motsch.  
*Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*, *Thorac.* 6.
- Thorectes* O Muls., Col. Fr. Lamell. 1842  
367; ed. 2, 1871, 452; Jekel, ASEFr.  
(4) 5, 1865, (1866), 550; Reitt., Best.-  
Tab. 24, 1893, 131, 141. — Synops.  
spp. Asiat.; Boucomont, Rev. d'E.  
23, 1904 (1905) 243/6 = Subg. 11 ad  
*Geotrupes* Latr. 1796 — (*Th. laevigatus*  
[F.] 1798?, *intermedius* [A. Costa]  
1827?) 1913:32 [4 + 2 (*Silphotrupes*  
+ 4 + 2 + 10 + 2 + 8] (Mediterr.).  
*Geotr.*, *Geotrpi.* 17, 11.  
Katal.: Spp. Europ.; François,  
Ab. 30, 1905, 251.
- Thorectes* Felsche, DEZ. 1909, 765 =  
*Mycotrupes* Lec. 1866 = Subg. ad  
*Geotrupes* Latr. 1796. Scar., *Geotr.*  
*Geotrpi.* 17, 12.
- Thorectes* Reitt., WEZg. 15, 1896, 227  
= *Allotrupes* Franc. 1904 = Subg. 5  
ad *Geotrupes* Latr. 1796. Scar.,  
*Geotr.*, *Geotrpi.* 17, 5.
- Toreuma* Carter, PLSNSW. 1913, 84  
(*T. cupreum* Carter 1913) 1913:1  
(Queensl. b.). *Ten.*
- Thorictodes* Reitt. *Thor.* cf. P. II.
- Thoris* O Pasc., ANH. (3) 19, 1867, 317  
(*Th. eburiifera* Pasc. 1867) 1913:3  
(Queensl., Austr. mer., NSW.).  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Phorac.* 237.
- Thranodes* Pasc., ANH. (3) 19, 1867,  
315; Pasc., TESL. (3) 3, 1869, 613  
(*Thr. stenothyreus* [Pasc.] 1862)  
1913:2 (Ceyl., Batjan, Morty). *Ce-*  
*ramb.*, *Cerambin.*, *Clyt.* 799.
- Thranius* O Pasc., TESL. (2) 5, 1859,  
22 (*Thr. bimaculatus*, *gibbosus* Pasc.  
1859) 1913:10 (Ind. mer., Tenass.,  
Ceyl., Burma, Jap., Manip., Bhut.,  
Malacc., Sum.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Thran.* 600.
- Thraucostolus* Kraatz, BEZ. 9, 1865,  
414; Reitt., Best.-Tab. 42, 1900, 93,  
184 (*Thr. leptoderus* Kraatz 1865)  
1913:1 (Aegypt.). *Ten.*, *Tentyr.* 153.
- Threnosoma* Motsch. in Schrenck's R.  
II, 1860, 213; Mars., Ab. 24, 1886, 9  
= *Chrysomela* [L.] 1758. *Chrys.*,  
*Chryso.*, *Chrysi.* 24.
- Threnus* Motsch., BMosc. 43, 1, 1870,  
404 (*A. niger* Motsch. 1870) 1913:1  
(Cal.). *Ten.*, App. 1200 = *Ten.*,  
*Cryptogl.* 267a.
- Thricolema* Crotch, TAmES. V, 1874,  
79 = *Syneta* Lac. 1845. *Chrys.*,  
*Orsod.* 3.
- Thriocera* O Gorh., TESL. 1878, 156;  
Schlkgl., GIW. Cler. 1903, 117 (*Thr.*  
*anthicoides* [Newm.] 1842 et *Thr.*  
*pectoralis* [Kl.] 1842) 1913:4 (Caffr.,  
Nat., Orange flum.). *Cler.*, *Coryn.*,  
*Corynet.* 174.
- Thriptera* Sol., ASEFr. 5, 1836, 48;  
Lac. V, 185; Kraatz, Rev. *Ten.* 1865,  
293; Reitt., Best.-Tab. 25, 1893, 202,  
213; WEZg. 28, 1909, 312 (*Thr. crinita*  
[Kl.] 1830) 1913:19 (Mediterr., Turk.,  
Aeg., Terra Somali etc.). *Ten.*,  
*Pimel.* 369.
- Throbalium* Muls. et Rey, ASLLyon  
24, 1877, 99 = Subg. ad *Lathrobium*

- Grav.** 1802. *Staph.*, *Paed.*, *Paezi.* 210.  
**Throscinus** **Lec.**, TAmES. V, 1874, 51  
 (*Thr. Crotchi Lec.* 1874) 1913:3 (San  
 Diego; Tex., Civ. conf. foed.). *Dryop.*,  
*Dryopi*, *Dryopin*. 18.
- Throscium** **Matth.**, *Trich.* ill. 1872, 59,  
 64 t. 3; TAmES. II, 1884, 154;  
 BCA.Col. II, 1 (1888), 127, 153;  
**Jakobs.**, *Col. Ross.* 8, 1910, 630  
 1872 (*Thr. invisible* [Nietn.] 1856)  
 1913:3 (Am. c., Chile; Ceylon, Cap.  
 verd.). *Ptil.*, *Ptili*, *Ptilii*. 11.
- Throscus** **Latr.** *Eucnem.* cf. P. II.
- Thyce** **J. Lee.**, *JoAcPhil.* (2) 3, 1856,  
 232 (*Th. squamicollis* **J. Lee.** 1856)  
 1913:10 [Spp. a *Casey*; 9] (Cal. 8,  
 Mex. 2). *Scar.*, *Melth.*, *Melthi*. 359.
- Thydemus** **Lewis**, ANH. (6) 13, 1894,  
 475 (*Th. purpuri-rivatus* [Mars.] 1876)  
 1913:1 (Jap.). *Ten.*, *Cnadal.*. 924.
- Thylacoderes** **O Sol.**, M.Acc.Torino (2)  
 6, 1844, 256 (44); **Lac.** V, 209; **Burm.**,  
 StEZg. 36, 1875, 491 (*Th. eumolpoides*  
**Sol.** 1844) 1913:1 (Tucuman.). *Ten.*,  
*Physog.* 408.
- Thymalus** **O\*** **Latr.**, HNCrIns. III,  
 1802, 133; 10, 1804, 22; **Duftschm.**,  
 F. Austr., 3, 1825, 126; **Curtis**, *Brit.E.*  
 I, 1824 t. 39; **Sturm**, 14, 1839, 86;  
**Er.** in *Germar*, ZE. V, 1844, 457;  
 NID. 3, 1848, 249; **Redtb.**, *Käferf.*  
 1845, 75; F. Austr. ed. I—III;  
**Castelnau**, HN.Col. II, 1840, 8; **Bach**,  
 I, 226; **Lac.** II, 350; **Gutfl.-B.**, 250;  
**Jacq. du Val**, II, 1858, 165; **Lec.**, *Class.*  
 1861, 88; **C. G. Thoms.**, Sk.Col. IV,  
 187; **Seldl.**, F. Ba. et Tr.; **Reitt.**,  
 VN. 14, 1876, 64; *Best.Tab.* VI,  
 l. c. 20, 1882, 147; **Mars.**, Ab. 23,  
 1885, 146; **Reitt.**, DEZ. 1889, 277;  
**Lec.** et **Horn**, *Class.* 1883, 154;  
**Can.** **Fowler**, Col. *Brit. Isl.* 3, 1889,  
 268; **Ganglb.**, *KäfMEur.* 2, 1899  
 435; **Schaufuß** in *Calwer*, 413;  
**Kuhnt**, 473, 474 (*Th. limbatus* [F.]  
 1797) 1913:9 (Eur., As.). *Temn.*,  
*Ostom.* 46.
- Biol.: **Chap.**, MS Liége 1853, 417  
 t. 2 f. 6; **Rupertsb.**, *Biol.Käf.Eur.*  
 1880, 131, 272; 1894, 139, 284;  
**Beutennmüller**, *Am.Ent.* 6, 1890, 57;  
**Breed**, *Bull.S.Harv.* 40, nr. 7, 1903,  
 317—382, t. 1—7.
- Thyra** **O Lefv.**, *Rev.MaZo.* (3) 3, 1875,  
 67, MS Liége (2) 11, 1885, 154 (*Th.*  
*lateritia* **Lefv.**, 1875) 1914:2 (Cayenne,  
 Bras.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Endoc.* 274.
- Thyrasia** **Jac.**, *AMusG.* 20, 1884, 228;  
**Lefv.**, MS Liége (2) 11, 1885, 143  
 (*Th. marginata* **Jac.** 1884) 1914:1  
 (N. Guin. brit: Fly River). *Chrys.*  
*Eumolp.*, *Typoph.* 265.
- Thyregis** **Blackb.**, *PES.Vict.* 17, 1904,  
 145 (*Th. Kershawi* **Blackb.** 1904)  
 1913:1 (Viet.). *Scar.*, *Copr.*, *Copri.*,  
*Pinot.* 61.
- Thyrecephalus** **Guérin.**, *Rev.Zo.* 1844,  
 10 (*Th. Jekeli* **Guér.** 1844) 1914:22  
 (Am. c., et mer. trop.; Birm., Sum.,  
 Afr. c. et occ., Austral.). *Staph.*,  
*Staphy.*, *Xanth.* 268.
- Thyreosoma** **Chevr.**, ASEFr. (4) 3, 1863,  
 602 = *Diocoloma* **Er.** 1845. *Disc.* 4.
- Thyridium** **O\*** **Burm.**, Hd.E. IV, 1,  
 1844, 367, IV, 2; 1855, 519; **Lac.**  
 III, 1856, 347; **Ch.** *Waterh.*, TESL.  
 1881, 545; **H. Bates**, BCA.Col. II, 2,  
 1888, 268; **Ohs.**, StEZg. 59, 1898, 44.  
 1918:23. — Sect.: 1. *flavipenne*  
*(flav.* **Burm.** 1844) 1918:16 (Col.,  
 Ec., N. G., Bol., Ven., Peru, Pan.). —  
 2. *cupriventre* (*cupr.* **Blanch.**  
 1850) 1918:4 (Bras., Ven.). — 3.  
*punctiventre* (*punct.* **Ch.** *Waterh.*  
 1881) 1918:3 (Col., Ec.). *Scar.*,  
*Rut. hom.*, *Ruti.*, *Antich.* 52.  
 Biol.: **Ohs.**, DEZ. 1908, 248, 396.
- Thyriochlorota** **Ohs.**, DEZ. 1915, 269  
 1918:11. — Sect.: 1. *Jordani* (*Jord.*  
 [**Ohs.**] 1905) 1918:8 (Ec., N.G., Peru:  
 Huancabamba). — 2. *aerea* (*aer.*  
**Ch.** *Waterh.* 1881) 1918:3 (Ec., Col.).  
*Scar.*, *Rut. hom.*, *Ruti.*, *Antich.* 51.  
 Biol.: **Ohs.**, DEZ. 1908, 396,

- Thysanoes* ♀ Lee., *Rhynchophora* of N.Am. 1876, 369; Lee. et Horn, Col.N.Am. 1883, 519; Swaine, Cat. Scol. N. Am. 1909, 147 (*Th. imbricornis* Lee. 1876) 1913:1 (Pa.). *I.p.*, *Hyl.* 84.  
Biol.: Packard, U.Stat.Ent.Comm. Report VIII, 2, 1906, 746; Swaine, Cat. Scol. N. Am. 1909, 147.
- Thysbe* J. Thoms., ArE. II, 1858, 370 = *Colasposoma* Lap. 1833. *Chrys.*, *Eumolp.*, *Eumolpi*. 171.
- Thysbina* Ws., ArN. 68, 1902, I, 2 p. 130 (*Th. amata* [J. Thoms.] 1858) 1914:8 (Afr. or. et occ.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Eumolpi*. 172.
- Thysdarius* Fairm., BSEFr. 1904, 117; Raffr., ASEFr. 73, *Psel.* 1904, 450; GIW. *Psel.* 1908, 440 1898 (Typ? : *Th. Perrieri* Fairm. 1904) 1913:2 (Madag.). *Psel.*, *Clavig.* 452.
- Thysdrus* Fairm., BSEFr. 67, 1898, 344 [!]; Raffr., 68, 1899, 523 = *Thysdarius* Fairm. 1904. *Psel.*, *Clavig.* 452.
- Tiarophorus* Schrein., DEZ. 26, 1882, 246 (*T. elongatus* Schrein. 1882) 1913:1 [(Costa Guin.). *I.p.*, *Ipin.* 64.
- Tibesia* Leach, ZoJo. I, 1824, 41; Chevr., ASEFr. (5) 4, 1874, 14 = *Cebrio* Ol. 1790. *Cebr.* 1.
- Tilea* Fauv., B.S.Linn.Norm. (3) II, 1877/78, 246; Casey, AN YAcSc. VII, 1893, 402 (*T. cavicollis* Fauv. 1877/78) 1910:7 (Am. b., Cal., Col. brit., Unalaschka). *Staph.*, *Oxyt.*, *Omal.* 77.
- Tillicera* O Spin., Rev.Zo., 1841, 73; Clerit. I, 1844, 157; Lac., IV, 1857, 440; Chenu, Enc. Col. II, 1860, 241; Schklig., GIW. Cler. 1903, 37 (*T. javana* Spin. 1844) 1913:6 (Ind., Birma, Java, Sum.). Cler., Cleri., Clerin. 74.
- Tilloclerus* White, Cat. Col. Cler. 1849, 6; Fairm., ASEFr. (6) 6, 1886, 61; Schklig., GIW. Cler. 1903, 18 (*T. auricomus* [Fairm.] 1842) 1913:1 (Madag.). Cler., Cleri., Till. 28.
- Tilloclytus* O Bates, BCA.Col. V, 1885, Archiv für Naturgeschichte. 1918. A. 5.
- 303 (Typ.? ; *halteatus* [Chevr.] 1860, *geminatus* [Hald.] 1847, *haematocephalus* [Chevr.] 1862) 1913:7 (Am. b., Mex., Col., Guat., Cuba). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Tillom.* 849.
- Tillodenops* Hintz, DEZ. 1905, 305 (*T. ferrugineus* Boh. 1851) 1913:4 (Somali, Togo, Orange flum.). Cler., Cleri., Till. 3.
- Tilloidea* Cast., ASEFr. (1) I, 1832, 398; Reitt., VN. 32, 1893 (1894), 41; Best.-Tab. 1894, 8 = *Tillus* Ol. 1790. Cler., Cleri., Till. 16.
- Tillomorpha* O Blanch., in Gay, H. Chile Zool. V, 1851, 482 (*T. lineoligera* Blanch. 1851) 1913:65 + 1 ? [Queensland!] (Goyaz, Bras., Chile). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Tillom.* 850.
- Tillomorpha* Lac., IX, 1869, 90; Leng, EAm. II, 1887, 195 = *Tilloctylus* Bates 1885. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Tillom.* 849.
- Tillus* O\* Ol., E. II, 1790 nr. 22; Sturm, XI. 1837, 1; Spin., Rev.Zo. 1841, 72; Clerit. I, 1844, 92; Klug, Clerii 1842, 264; Lac., IV, 1857, 428; Gutfl.-B., 393; Chenu, Enc. Col. II, 1860, 233; Jacq. du Val, III, 1861, 195; J. Lee. et Horn, Class., 1883, 217; Kiesw., NID. 4, 1863, 678; Muls. et Rey, Angustic. 1863, 36; Reitt., VN. 32, 1893 (1894), 40; Best.-Tab. 1894, 7; Blackb., TRS. South Austral. 24, 1900, 118; Schklig., GIW. Cler. 1903, 12; Gahan, ANH. (8) 5, 1910, 67; Schaufuß in Calwer, 396; Kuhnt, 465, 467 (*T. elongatus* [L.] 1857) 1913:32 (Eur., As., Ins. Ind., Afr., Phil. Ins. etc.). Cler., Cleri., Till. 16. Biol.: cf. Addenda.
- Tillyardia* O Carter, PLSNSW. 37, 1912, 489 ref. ad = *Scleocantha* Newm. 1840 (*T. mirabilis* Carter 1912) 1913:1 (NSW.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Anacol.*, *Cantharocn.* 74.
- Timarcha* O\*+ Latr. in Cuvier, Règne anim. ed. 2, V, 1829, 150; Steph., Ill. Brit. E. IV, 1834, 348; Man. 1839,

303; **Suffr.**, StEZg. 19, 1858, 251; **Stål**, Mon. I, 1862, 7; **Fairm.**, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, 226; ASEFr. (5) III, 1873, 143; **Chap.**, X, 1874, 409; **Ws.**, NID. VI, 2, 1882, 314; **Mars.**, Ab. 21, 1883, 27; **Fairm.**, ASESp. 13, 1884, 75; **Ws.**, DEZ. 28, 1884, 227; **Fowler**, Col. Brit. Isl. IV, 1890, 299; **Bedel**, V, 139; **Everts**, II, 427; **Reitt.**, F. Germ. IV, 1912, 108; **Schaufuß** in Calwer, 927, 930; **Kuhnt**, 804, 836 (Typ. ?; *T. goettingensis* [L.] 1758, *laevigata* et *rugosa* [L.] 1767, *pratensis* [Duft.], *tenebriosa* [F.] 1775 etc.) 1916:67. — 2 Subgg.: A. T. i. sp., B, *Metallotim.* (Eur. med., mer., Mediterr., Jap. — A. *Tim.* i. sp. = Subg. I ad *T.* (Typ. etc. ut antea) 1916:55+3 (Eur., Medit., Afr. b., Jap., Am. b.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Tim.* 109, 109, 1.

**Morphol.**: **Friedrichs**, Nova Acta Leop. 85, 1906, 124 7 t.; **Sharp** et **Muir**, TESL. 1912, 565/6, t. 74 f. 211; **Bellevoye**, Compt. rend. Ass. franç. avanc. 36, 1907 (08), 641 etc.; **Wandolleck**, ZoJa. 22, 1906, 548 f. E.; **Pantel**, BSEFr. 1899, 174; **Chinaglia**, Riv. Col. Ital. 7, 1910, 30 t. 1a f. 21/2; **Carlier et Evans**, Congrès intern. d'E. 1910, II, 137; **Hollande**, Arch. Anat. Microsc. 13, 1911, 225 f. 23; p. 263 etc.

**Anat.**: **Bordas**, A.Sc.nat.Zo. (8) 11, 1900, 401, t. 28, f. 6.

**Biol.**: **Westw.**, Introd. Class. Ins. I, 1839, 388 f. 48; **Chap. et Cand.**, MS. Liège 8, 1853, 608; **Chap.**, X, 411; **Rosenh.**, StEZg. 43, 1882, 162/3; **Ws.**, NID. VI, 2, 1882, 300; **Mars.**, Ab. 21, 1883, 30; **Buddeberg**, Ja. Nassau Ver. 38, 1885, 101; **Friedrichs**, ZInsBi. I, 1905, 457. — Liter. vide etiam **Ws.** in **Schklg. et J.**, P. 68, 1916, 203 sq.

*Timarcha* (**Redt.**), Gutfl.-B., 612 = *T. Latr.*?

*Timarchella* **Jac.**, TZSL. 1904, 1, 268 (*T. Braunsi* **Jac.** 1904) 1916:1 (Terr. cap.: Willowmore). *Chrys.*, *Chryso.*, *Tim.* 114.

*Timarchida* **Ganglb.**, VzbGW. 47, 1897, 571; **Reitt.**, F. Germ. IV, 1912, 124 (*T. Deubeli* **Ganglb.** 1897) 1916:2 (Trsilv., Walach.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Tim.* 110.

*Timarchoptera* **Motsch.** in **Schrenck's R.**, II, 1860, 188; **Mars.**, Ab. 21, 1883, 106 = *Chrysomela* **L.** 1758. *Chrys.*, *Chryso.*, *Chrysi.* 24.

*Timarchosoma* **Jac.**, NoZo. I, 1894, 529 (*T. transvaalense* **Jac.** 1894) 1916:1 (Trv.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Zygogr.* 3.

*Timarchostoma* **Motsch** in **Schrenck's R.**, II, 1860, 187 = *Timarcha* **Latr.** 1829. *Chrys.*, *Chryso.*, *Tim.* 109.

*Tinophyllus* **Fairm.**, ASEFr. (4) 9, 1869, 234 = *Camariodes* **Fairm.** 1869. *Ten.*, *Cnodal*. 946.

*Tinopus* **J. Lee.**, JoAcPhil. (2) II, 1850, 19 = *Rhopalophora* **Serv.** 1834. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Rhopal.* 888.

*Tinosagra* **O Ws.**, DEZ. 1905, 33 = Subg. 2 ad *Sagra* **F.** 1773. (*T. Murrayi* [**Baly**] 1860, *T. tristis* [F.] 1798) 1913:4 (Afr.). *Chrys.*, *Sagr.*, *Sagri.* 12, 2.

*Tinosis* **Ws.**, Nov. Guin. II, Zo. 1908, 313 nota; in **Schklg. et J.**, P. 68, 1916 per **Ws.**, in Indice p. 223 omissa: addend. est: *Tinosis* 190 (*P. fasciata* **Ws.** 1908) 1916:1 (Ins. Aru). *Chrys.*, *Chryso.*, *Phyllod.* 87.

*Tipnus* **O C. G. Thoms.**, Sk. Col. V, 1863, 141; **Reitt.**, F. Germ. III, 1911, 322; **Schaufuß** in Calwer, 717; **Kuhnt**, 669; **Pie**, Cat. II, 1911, 335 (*T. unicolor* [**Piller**] 1782 (1783) 1913:1 (Eur., Gall., Slavon., Brit., Dieppe, Wileczka). *Ptin.*, *Ptini*. 15.

*Tipnus* **Jacq. du Val**, Glanur. E. II, 1860, 137; G. Col. d'Eur. III, 1861/62, 210; **Boield.**, Mon. 1856, 667; **Muls.**

- et Rey, Gibbic.** 1868, 204 = *Sphaericus*  
**Woll.** 1854. *Ptin.*, *Plini.* II.  
*Tiresias Steph.*, Ill. Brit. E. V, 1832,  
 410; **Er.**, NID. III, 450; **Sturm**, 19,  
 104; **Lac.**, II, 469; **Jaeq. du Val**, II,  
 257; **C. G. Thoms.**, Sk. Col. IV, 205;  
**Muls. et Rey, Scutic.** 135; **Ganglb.**,  
 IV, 1, 36; **Guffl.-B.**, 286; **Kuhnt**,  
 603, 607 = *Ctesias Steph.* 1830.  
**Derm.**, *Metag.* 24.  
*Tisamenes Champion*, BCA. Col. IV,  
 1, 1884, 64 = *Asida Latr.* 1804.  
*Ten.*, *Asid.* 286.  
*Titaena Er.*, ArN. 8, 1842, I, 178;  
**Lac.**, V, 428; **Bates**, ANH. (4) 13,  
 1874, 102 (22) (*T. columbina* Er. 1842)  
 1913:5 (Austral., Tasm.). *Ten.*,  
*Cnodal*. 977.  
*Titan Matth.*, Zool. 16, 1858, p. 6108  
 = *Nephanes* **C. G. Thoms.** 1859. *Ptil.*  
*Ptili.* 17.  
*Titanus* **O Serv.**, ASEFr. I, 1832, 133;  
**Lmr.**, ASEB. 49, 1906, 317 (Rév.,  
 505) (*T. giganteus* [L.] 1771) 1913:3  
 (Amaz., Ven., Columb.). — 2 Subgg.:  
*T. subg.* 1 et *Brader.* *T. Serv.* =  
 Subg. s. str. *Serv.*, ASEFr. I,  
 1832, 133; **J. Thoms.**, Class. *Cer.*,  
 295; *Syst. Cer.* 475; **Lac.**, VIII, 80;  
**Lmr.**, ASEB. 49, 1906, 317 (Rév.,  
 505). (Type ut antea) (Amaz., Ca-  
 yenne). *Ceramb.*, *Prion.*, *Macot.*,  
*Tit.* 21, 21,1.  
*Tithassa* **O Pasc.**, JoE. I, 1860, 125  
 (*T. corynomelas* Pasc. 1860) 1913:1  
 (Bras.). *Ten.*, *Heterota*. 867.  
*Tithoes* **O J. Thoms.**, *Syst. Cer.*, 289;  
**Lac.**, VIII, 68; **Lmr.**, AMus. Congo Zo.  
 (3) II, 1903, 30; ASEB. 54, 1910,  
 247 (Rév., 678) = Subg. 2 ad *Acantho-*  
*phorus* *Serv.* 1832 (Typ. ?; *T. confinis*  
 [Cast.] 1840, *maculatus* [F.] 1792)  
 1913:4 [2+2] (Afr. trop.). *Ceramb.*,  
*Prion.*, *Prionin.*, *Acanthoph.* 62, 2.  
*Tithonus* *Cure.*, *Otiork.* cf. P. II.  
*Titurius* **Pasc.**, (4) 15, 1875, 63 (*T.*  
*calcaratus* *Pasc.* 1875) (N. S. W.).  
*Ceramb.*, *Ceramin.*, *Pyth.* 676.  
*Tlanoma* **Motsch.** *Chrys.* cf. P. II.  
*Tlaocera* **Péring.**, T.S Afr. Phil. S. 13,  
 1904, 133 (*Tl. saga* **Péring.** 1904)  
 1913:1 (Colon. cap., Héx River Vall.).  
*Sciar.*, *Melth.*, *Pachyd.* 412.  
*Tlascalinus* **Casey**, Rev. Mon. 1907, 370  
 (*Tl. Flohri Champ.* 1892) 1913:1  
 (Mex.). *Ten.*, *Trimyt.* 38.  
*Tmesidera* **Westw.** in **Guér.**, MaZo.  
 (*Tm. rufipennis* **Westw.** 1841) 1917:4  
 (Austral., Adelaide). *Melo.*, *Nemogn.*,  
*Nemogni*. 77.  
*Tmesiphorus* **O J. Lec.**, Boston Jo.  
 NH. 6, 1850, 75; **Brendel**, B. Un.  
*Jowa* I, 1890, 230; **Raffr.**, Rev. d'E.  
 9, 1890, 145 et 151; ASEFr. 73, 1904,  
 364; GIW. *Psel.* 1908, 373, t. 6 f. 7,  
 t. 9, f. 38/39 (*Tm. carinatus* [Say]  
 1824, *Tm. costalis* **J. Lec.** 1850)  
 1913:23+1 (As., Afr., Austral.,  
 Queensl.). *Psel.*, *Psela.*, *Tyr.* 383.  
*Tmesisternus* **Serv.**, ASEFr. III, 1834,  
 72 (ex p.); **J. Thoms.**, Class. *Cer.*  
 1860, 357; *Syst. Cer.* 1864, 360 =  
*Coptomma* **Newm.** 1840. *Ceramb.*,  
*Ceramin.*, *Coptom.* 1027.  
*Tmetogonus* **O Senna**, Not. Leyd. Mus.  
 16, 1894, 224 (*Tm. chiriquensis* *Senna*  
 1894) 1913:1 (Pan.). *Brenth.*,  
*Brentha.*, *Arch.* 69.  
*Tocama* **Reitt.**, VN. 40 [Best.-Tab. 50],  
 265 = Subg. ad *Melolontha* F. 1775.  
*Scar.*, *Melth.*, *Melthi*. 367.  
*Tolida* **O Muls.**, ASLLyon (2) 3, 1856,  
 387; Col. Fr., *Longip.* 1856, 83;  
*Emery*, Ab. 14, 1876, *Mord.*, 82;  
*Seidl.*, F. Ba. et Tr.; *Schilsky* 35,  
 1899, p. M; *Everts*, II, 302 nota;  
*Reitt.*, F. Germ. 3, 376; *Schaufuß* in  
*Calwer*, 765; *Kuhnt*, 714 = Subg. 3  
 ad *Mordellistena* [Costa] 1854 (*T.*  
*abdominalis* [F.] 1775, *T. humeralis*  
 [L.] 1758) 1915:14 (Eur., Sib.).  
*Mord.*, *Mordi.* 10,3.  
 Biol.: *Xambeu*, Moeurs et Mét.  
 2. Mém. Lyon 1892, 83.  
*Tolisus* **Sharp**, EMM. XI, 1874/75 (1875)  
 125/126; **Fairm.**, ASEFr. (5) IX,

- 1879, 180 = *Eremazus* **Muls.** *Scar.*,  
*Aegial.* 2.  
*Tolmerus* **Bernh.**, *EBI.* 7, 1911, 89  
(*T. rufipennis* **Fauv.** 1895) 1916:2  
(Cam., Birma). *Staph.*, *Staphy.*,  
*Staphyl.*, *Staphi.* 294.  
*Tomicus* **Latr.**, G. Crust. et Ins. II,  
1807, 276; *Gutfl.-B.*, 565; **Lee.**,  
TAmES. II, 1868, 162; **Lac.**, IX, 1869,  
382; **Lee.**, P. Am. Phil. S. 15, 1876,  
346, 362; *Eichh.*, Rat. *Tom.* 1879,  
220; Eur. Borkenk. 1881, 48; 211;  
**Matuschka**, ZE.Bresl. 20, 1895, 13;  
**Bldf.**, BCA.Col. IV, 6, 1895, 185;  
**Barbey**, *Scol.* 1901, 81; **Kuhnt**, 1057.  
= *Ips* **Degeer** 1775. *I.p.*, *Ipin*. 56.  
*Tomicus* **Bedel**, 1888, 389 = *Hylastes*  
**Er.** 1836. *I.p.*, *Hyles*. 11.  
*Tomicus* **Latr.**, G. Crust. et Ins. III,  
1802, 203 (pars) = *Hylurgus* **Latr.**  
1807. — *T. Latr.* 1802, 203 (pars) =  
*Myelophilus* **Eichh.** 1870. *I.p.*, *Hyles*.  
13, 15.  
*Tomobrachyta* **O Fairm.**, Nat.IX, 1887, 72  
(*T. nigroplagiata* **Fairm.** 1887) 1913:1  
(Madag.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Lept.* 508.  
*Tomoderus* **O Laf.**, Mon., 94, t. 26 f. 1  
—9; **J. Lee.**, PAePhil. VI, 1852, 94;  
**Redtb.**, F. Austr. ed. II, 1858, 637;  
**Lac.**, V, 2, p. 593; **J. Lee.**, Class.  
1861, 266; **Muls. et Rey**, *Collig.* 1866,  
65, 66; **Baudi**, Eterom. 1877, 87;  
**Mars.**, Mon. 57; **J. Lee.** et **Horn**,  
Class. 1883, 412; **Champ.**, BCA.Col.  
IV, 2, 1890, 219; **Seidl.**, F. Ba. 1890,  
F. Tr. 1891, 147; **Faue.**, F. Col. Fr.,  
332; G.Col.Fr., 48; **Casey**, AN YAcSc.  
8, 1895, 648—650; **Desbr.**, Faunule  
1899, p. 1, 3, 65; **Schautuß** in Calwer,  
744. — Synops.: **Reitt.**, DEZ. 28,  
1884, 258; **Pie**, Rev. scient. Bourb.  
V, 1892, 240; BSZoFr. 20, 1895, 61;  
22, 1897, 166 (Spp. jav. et sumatr.)  
(Typ.?; *T. signaticornis* **Laf.** 1848,  
*constrictus* [Say] 1827) 1913:76 (in  
omn. part. orb. terr.). *Anth.* 11.  
*Tomoplectus* **Raffr.**, Rev. d'E. 17, 1898,  
266; ASEFr. 72, 1903, 532; GIW.  
*Psel.* 1908, 108 (*T. cordicollis* **Raffr.**  
1898) 1913:1 (Mex.). *Psel.*, *Psel.*,  
*Euplect.* 125.  
*Tomopterus* **O Serv.**, ASEFr. II, 1833,  
544; **Bates**, TESL. 1870, 329 (*T.*  
*staphylinus* **Serv.** 1833) 1913:8  
(Guatem., Bras.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Rhinotr.* 650.  
*Tomoxia* **O Costa**, F. Regni Napoli, *Mord.*  
1854, 8; **Muls.**, ASLLyon, (2) 3,  
1856, 322; Col. Fr. *Longip.* 1856, 18;  
**Bach**, III, 250; **Lac.**, V, 609; **Jacq.**  
**du Val**, III, 405, 417; **Seidl.**, F. Ba.  
et Tr.; **Redtb.**, F. Austr.; **Emery**,  
Ab. 14, 1876, *Mord.*, 8, 52; **J. B.**  
**Smith**, TAmES. 10 (1882), 74 et  
78, t. 1 f. 22—26; **Champ.**, BCA.Col.  
IV, 2 (1891), 260; **Stierlin**, Käfer.  
II, 1898, 176; **Schilsky**, Käf. Eur.  
35, 1899, p. A; **Everts**, III, 294;  
**Blatchley**, Col. of Indiana 1910,  
1309; **Reitt.**, F. Germ. 3, 1911, 373;  
**Schaufuß** in Calwer, 764; **Kuhnt**, 711,  
712 (*T. bidentata* [Say] 1824, *biguttata*  
[Gyll.] 1827) 1915:13 (Eur., Cauc.,  
Alg., Am., Austral.). *Mord.*, *Mordi*. 2.  
*Tomyris* **Chap.**, G. Col. X, 1874 =  
*Odontionopa* Motsch. 1866. *Chrys.*,  
*Eumolp.*, *Odontio*. 20.  
*Tonibiastes* **Casey**, AN YAcSc. VIII,  
1895, 617 (*T. costipennis* 1894) 1913:1  
(Cal.). *Ten.*, *Pedin.* 480.  
*Tonibius* **Casey**, AN YAcSc. VIII, 1895,  
617, 622 (*T. sulcatus* **Lee.** 1851) 1913:2  
(Cal.). *Ten.*, *Pedin.* 479.  
*Tonkinius* **Fairm.**, ASEB. 47, 1903,  
13 (*T. sculptilis* **Fairm.** 1903) 1913:1  
(Tonkin). *Ten.*, *Tenebr.* 797.  
*Toposcopus* **J. Lee.**, TAmES. II, 1868,  
54 (*T. Wrighti* **J. Lee.** 1868) 1913:1  
(N. Mex.). *Rhip.*, *Pelecot*. 13.  
(*Toreuma* cf. Addenda).  
*Torneutes* **O\* Reich**, TESL. 1837, 9  
(*T. pallidipennis* **Reich** 1837) 1913:3  
(Surin., Urug., Arg.). *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Torn.* 111.  
Biol.: Berg, StEZg. 40, 1879, 197.

- Tosotarsus Sharp.**, AMusG. 9, 1877, 318  
 (*T. velutinus* Sharp 1877) 1913:1  
 (Austral.). *Scar.*, *Melth.*, *Systell.* 5.  
**Tostegoptera Blanch.**, Cat. Coll. E.  
 Col. 1, 1850, 149; *Burm.*, Hd. E.  
 IV, 2, 357; *Brenske*, BEZ. 37, 1892,  
 160 nota = Subg. ad *Lachnosterna*  
*Hope* 1837. *Scar.*, *Melth.*,  
 294.  
**Toxeutes** O Newm., ANH. 5, 1840, 15;  
*Lmr.*, ASEB. 48, 1904, 21 (*T.*  
*arcuatus* [F.] 1913:3. — 2 Subgg.:  
*Catypn.* et *T. s.* str. Newm., ANH. 5,  
 1840, 15; *J. Thoms.*, Class. Cer. 289;  
*Syst. Cer.*, 473; *Lac.*, VIII, 143; *Lmr.*,  
 ASEB. 48, 1904, 24 (Rév., 442)  
 = Subg. 2 (Subg. 2: Viet., Tasm. —  
 Subg. 1: N. S. W., Queensl.). *Ce-*  
*ramb.*, *Prion.*, *Callipogi.*, *Megop.* 48,  
 48, 2.  
**Toxicum** O Latr., HNCrIns. X, 1804,  
 297; G. Crust. et Ins. II, 1807, 167;  
*Cast.*, HN. II, 1840, 217; *Lac.*, V,  
 341; *Seidl.*, NID. V, 1896, 649 (*T.*  
*Richesianum* Latr. 1804; *taurus* [F.]  
 1801) 1913:34 (in div. part. et ins.  
 males., Austral., Afr. et Chile).  
*Ten.*, *Tenebr.* 837.  
**Toxicum** Blanch. in Gay, H. Chile V,  
 1881, 441 (*T. cribaria* Blanch. 1851)  
 1913:1 (Chili) = *Phanodesta* Reitt.  
 1876. *Temn.* 22.  
**Toxidium** O Lec., PAcPhil. 1860, 324;  
*Reitt.*, VN. 18, 1879 (1880), 36; WEZg.  
 27, 1908, 31; *Casey*, AN YAcSc. 8,  
 1893, 511 et 521 (*T. gammaroides*  
*Lec.* 1860) 1913:12 (As., Jap.; Afr.  
 or.-germ., Abyss.; Am.). *Scaph.*,  
*Scapho.* 17.  
**Toxiatiades** Fairm., ASEB. 37, 1893,  
 586 (*T. sericeus* [Guér.] 1844) 1913:4  
 (Madag.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.*  
 494.  
**Toxocerus** Fairm., Compt. rend. SEB.  
 35, 1891, 7; ASEFr. 68, 1899 (1900),  
 618 (*T. Rothschildi* Fairm. 1891)  
 1913:8 (Ch., Tonkin). *Scar.*,  
*Glaphyr.* 7.  
**Toxocnema** Fährs., Öfv. Vet. Ak. Förh.  
 27, 1870, 304 (*T. rufitarsis* Fährs. 1870)  
 1913:1 (Caffrar.). *Ten.*, *Helop.* 1033.  
**Toxoderus** Fauv., Rev. d'E. 19, 1900,  
 189 (*T. Banksi* Fauv. 1900) 1913:1  
 (Vict.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Toxod.*  
 107.  
**Toxophyllus** Fairm., Rev. d'E. 20, 1901,  
 174 (sine descr.) (*T. Ganglbaueri*  
*Fairm.* 1901) 1913:1 (Madg.). *Scar.*,  
*Melth.*, *Hopl.* 560.  
**Toxospathius** O Fairm., ASEFr. (5)  
 8, 1878, 102 (*T. inconstans* Fairm.  
 1878) 1913:2 (Tibet., Ch. med.,  
 Mong.). *Scar.*, *Melth.*, *Melthi.* 366.  
**Toxospatius** Reitt., WEZg. 8, 1889,  
 276; VN. 40 (Best.-Tab. 50), 254,  
 258) = *Toxospathius* Fairm. 1878.  
*Scar.*, *Melth.*, *Melthi.* 366.  
**Toxtarsus** Nonfr., BEZ. 37, 1892, 253  
 = err. pro *Tosotarsus* Sharp 1877.  
*Scar.*, *Melth.*, *Systell.* 5.  
**Toxiatiades** Fairm., ASEB. 38, 1894,  
 295 = *Toxiatiades* Fairm. 1893.  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 494.  
**Toxinotinus** O Bates, JoLSLZo. 18, 1884,  
 213 (*T. Reini* [Heyden] 1879) 1913:1  
 (Japon.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.*  
 522.  
**Toxinotinus** Fairm., ASEB. 37, 1893, 511  
 = *Toxiatiades* Fairm. 1893. *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Lept.* 494.  
**Toxotochorus** Reitt., WEZg. 26, 1907,  
 208 = *Stenocorus* F. 1775. *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Lept.* 520.  
 (Toxotopsis cf. Addenda)  
**Toxotus** O Zett., F. Ins. Lapp. I,  
 1828, 374; Latr. in Cuv., Règne anim.  
 ed. 2 Ins. II, 1829, 130; Steph., Ill.  
 Brit. E. Mand. IV, 1831, 255; Serv.,  
 ASEFr. IV, 1835, 211, 212; Muls.,  
 Col. Fr. Longic. ed. 1, 1839, 231;  
*Cast.*, HN. II, 1840, 501; Redt.,  
 F. Austr. ed. 1—3; *J. Thoms.*, Syst.  
*Cer.* 1864, 408; *C. G. Thoms.*, Sk.  
 Col. VIII, 1866, 52; Kuhnt, 754, 762  
 (*T. cursor* [L.] 1758; *mirabilis* Motsch.  
 1838 e Cauc.) 1913:2 (Eur. b., med.,

- Cauc., As. occ., Beludschanistan.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 519.  
*Biol.*: Schiödte, NTi. (3) X, 1875, 420 t. 16 f. 13; Xambeu, Moeurs et Mét. 8, 1902, p. 120; Perris, ASLLyon (2) 23, 1877, —71, fig. 547—549.
- Toxotus* J. Thoms., Class. Cer. 1860, 144, 156 = *Akimerus* Serv. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 521.
- Trubisus* Raffr., Rev. d'E. 9, 1890, 110; 13, 1894, 230; T.SAfr. Phil.S. 1897, 84; ASEFr. 73, 1904, 8; GIW. *Psel.* 1908, 167 (Typ. ?; *Tr. giganteus* Raffr. 1882; *Tr. Dregei* [Aube] 1844) 1913:8 (Abyss., Sansib., Terr. cap., Nat.). *Psel.*, *Pselia*, *Batriss.* 184.
- Trachelaeum* Hope, The Coleopt. Manual III, 1840, 117; *Lac.*, V, 197, 200 = *Trachynotus* Latr. 1829. *Ten.*, *Molur.* 315.
- Trachelia* Serv., ASEFr. III, 1834, 25; J. Thoms., Class. Cer. 1860, 188; Syst. Cer. 1864, 436 = *Trachelissa* Aur. 1912. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Platyarth.* 933.
- Trachelissa* Aur. in Schklig. et J., P. 39, 1912, 449 (= *Trachelia* Serv. 1834) (*Tr. pustulata* [Serv.] 1834) 1813:4 (Bras., Goyaz., N.G.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Platyarth.* 933.
- Trachelizus* O Schoenh., G. Cerc. V, 1840, 489; *Lac.*, VII, 1866, 419; Imhoff, Einf. Kol. 1856, 167; Schönfeldt, GIW. Brenth. 1908, 21 (*Tr. bisulcatus* [Lund] 1790) 1913:48 (As., Arch. malay., Am. mer.-trop.). Brenth., Brentha., Trach. 32.
- Trachelobrachys* Gemm., Col. Hfte. VI, 1870, 124; Seidl., F. Ba. 1889, 505; F. Tr. 1889, 540; Schilsky, Käf. Eur. 36, 36 DD; Reitt., Tab. 47, 25, 27 (*Tr. Kiesenwetteri* [Moraw.] 1861) 1913:3 (Tonkin, Ross. mer., Sarepta, Ch.). Anob., Xylet. 53.
- Trachelophanes* Murr., ANH. (4) VI, 1870, 170 (*Tr. puberulus* [Chevr.] 1855) 1913:1 (Calabar veter.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Hesprph.* 170.
- Trachelorachys* Hope, PZSL. 8, 1840, 51 = *Phlyctaenodes* Newm. 1840. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Phlyct.* 396.
- Trachelostenus* O Sol., H. Chile, Zo. V, 1851, 255; Seidl., NID. V, 2, 1898, 315; Lac., V, 1859, 567 (*Tr. inaequalis* Sol. 1851) 1913:2 (Chile). *Lagr.*, *Trach.* 1.
- Trachelus* O Sol. in Gay, H. Chile, IV, 1849, 465; Lac., IV, 1857, 517 (*Tr. modestus* Sol. 1849) 1913:1 (Chile). Anob. (g. inc. sedis) 86.
- Trachyderas* Phil., SteZg. 25, 1864, 349 (*Tr. cancellatum* Phil. 1864) 1913:1 (Chile). *Ten.*, *Bolitoph.* 606.
- Trachyderes* O Dalm. in Schönh., Ins. I, 3, 1834, 45; Dupont, 1817, 364; Serv., ASEFr. VII, Monogr. *Trachyd.* I, 1836, 27, II, 1838, t. 223 f. 10 (Typ. ?; *Tr. bicolor* [Voet] 1778, *bilineatus* [Ol.] 1795, *dimidiatus* [F.] 1795; *rufipes* [F.] 1787; *succinctus* [L.] 1758) 1913:59 (Am. c., mer., Bras. usque ad Arg.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Trachyd.* 1008.
- Trachyderma* Latr. in Cuv., Règne anim. IV, 1829, 7; Sol., ASEFr. V, 1836, 32; Cast., HN. II, 1840, 182 = *Ocnera* Fisch. 1822. *Ten.*, *Pimel.* 367.
- Trachylophus* O Gah., ANH. (6) II, 1888, 59; F. Brit. Ind. Col. I, 1906, 145 (*Tr. approximator* et *sinensis* Gah. 1888) 1913:2 (Java, Birma, Ch.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Cerabyce*. 156.
- Trachymela* O Ws., F.SW.-Austral. II, 1, 1908, 8 (Type: cf. *Ws.* in F.SW.-Austral. II, I, 1908 p. 8) *punctata* [Marsh.] 1818) 1916:121 (Austral., Ins. Känguru, Tasm.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Parops.* 77.
- Trachymetus* Reitt., Best.-Tab. 53, 1904, 76 = *Pachypterus* Luc. 1849. *Ten.*, *Pedin.* 464.
- Trachynotidus* Pér., A.SAfr.Mus. I, 1899, 296 = Subg. ad *Trachynotus* Latr. 1829. *Ten.*, *Molur.* 315.
- Trachynotus* Latr., Règne anim. ed. II, V, 1829, 14; Sol., M.A.C.Sc.Torin.

- (2) 6, 1843, 315 (103); **Lac.** V, 1859, 199; **Haag**, Col. Hfte. 7, 1871, 26, 11, 1873, 1 (Mon.) (*Tr. reticulatus* [Geer] 1778, *rugosus* et *vittatus* [F.] 1781) 1913:83 (Afr.). *Ten.*, *Molur.* 315. *Trachyopus* **Rey**, ASLLyon 28, 1881, 243 = *Tachyporus* **Grav.** 1806. *Staph.*, *Tach.*, *Tachi.* 421. *Trachys* **F.** *Bupr.* cf. P. II. *Trachyscelis* **O Latr.**, Crust. et Ins. IV, 1809, 379; *Cast.*, *HN.* II, 1840, 218; **Muls.**, Col. Fr. *Latig.* 1854, 188, **Lac.** V, 284; *Jacq. du Val*, III, 288; **Horn**, Rev. *Ten.* 1870, 377; *Lee.* et **Horn**, Class. 1883, 382; **Seidl**, NID. V, 475; **Desbr.**, *Frelon*, XI, 1902, 2; **Reitt.**, Best. - Tab. 53, 1904, 184; **Carter et Champion**, PESL 1907, XXVI; *Schaufuß* in Calwer, 703, 704; **Kuhnt**, 645, 661 (*Tr. aphodioides* **Latr.** 1809) 1913:7 (It., Gallia, Canar., Ceyl., Austral. occ., Am. b.: Civ. confœd.). *Ten.*, *Trachysc.* 573. *Trachysectus* **Casey**, B.Cal.Ac. II, 1886, 32, 38; T.Ac.St.Louis 15, 1905, 152, 159 (*Tr. confluens* [Er.] 1839/40) = Subg. 5 ad *Medon Steph.* 1832. 1913:1 (Am. b.-or.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 199, 5. *Trachyserica* **Brenské**, BEZ. XLIV 1899, 236; XLV, 1900, 53 (*Tr. longitarsus* **Brenské** 1900) 1913:1 (Madag.). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 63. *Trackysida* **Casey**, Mem. Col. 4, 1913, 712 = Subg. ad *Leptura* **L.** 1758. *Ceramb.*, *Ceramin.*, *Lept.* 548. *Tragidion* **Serv.**, ASEFr. III, 1834, 89; **Casey**, TAmES. 23, 1896, 169 (Revis.) (*Tr. coquus* [L.] 1758) 1913:6 (Am. b., Cal., Mex., Tex., N. Mex.). *Ceramb.*, *Ceramin.*, *Stenasp.* 965. Biol.: **Riley**, Am.Ent. III, 1880, 239; **Popenoe**, Ins. Life II, 1889, 192, etc.; **Pack.**, Ins.aff. Trees 1890, 91 f. 33. *Tragocerus* **O Latr.** in **Cuv.**, Règne anim. Ins. II, 1829, 121; **Serv.**, ASEFr. III, 1834, 60 (*Tr. bidentatus* [Donov.] 1805) 1913:7. (Nov. Holl., Austral., Nov. Guinea, Ins. Ligard). *Ceramb.*, *Ceramin.*, *Tragoc.* 1024. *Tragosoma* **O Serv.**, ASEFr. I, 1832, 159; **Muls.**, Col. Fr. *Longic.* 1839, 24 ed. 2, 1863, 42; **Redtb.**, F. Austr. 1849, 478; ed. 2, 1858, 841 ed. 3, II, 1874, 396; **J. Thoms.**, Class., *Cer.*, 290, Syst. *Cer.*, 472; *Gutfl.-B.*, 572; **Fairm.**, G. Col. d'Eur., 1864, 120; **Lac.** VIII, 167; **J. Lee. u. Horn**, Class. 1883, 274; *Schaufuß* in Calwer, 823, 825; **Kuhnt**, 752, 759 (*Tr. depsarium* [L.] 1767) 1913:2 (Am. b.: Civ. confœd.), Eur. b., Alp., Pyr.). *Anacol.*, *Tragos.* 86. Biol.: **Kawall**, StEZg. 28, 1867, 124; **Perris**, ASLLyon 23, 1876, 260 t. 11 f. 411—416; **Haberlein**, DEZ. 1889, 392. *Trapezicomus* **Pic**, Rev. scient. Bourb. 7, 1894, 41, 42 = Sect. ad *Anthicus* **Payk.** 1798. *Anth.* 19. *Trapeziderus* **Motsch.**, Etud.E. 8, 1859, 77; **Fauv.**, Rev.d'E. 14, 1895, 266 = *Belonuchus* **Nordm.** 1837. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Staphi.* 305. *Treioides* **Dugès**, La Naturaleza I, 1870, 102 = Subg. ad *Meloe* **L.** 1758. *Melo.*, *Lytt.*, *Meloi.* 53. *Trematodes* **O Falderm.**, M.Ac.St.Pétersb. II, 1835, 372; **Er.**, NID. 3, 1847, 658; **Burm.**, Hd.E. IV, 2, 354; *Jacq. du Val*, 58, t. 15 f. 75; *Tieffenb.*, DEZ. 26, 1882, t. 4 f. 11; **Reitt.**, WEZg. 8, 1889, 279; VN. 40 [Best.-Tab. 50], 165, 229; **Sem.**, Rev.R. d'E. II, 1902, 345 (*Tr. tenebrioides* [Pallas] 1781) 1913:3 (Mong., Ch., Daur., Jap.). *Scar.*, *Melth.*, *Melthi.* 312. *Trematodes* **Lac.** III, 1856, 284 [non **Falderm.**] = *Rhizotrogus* **Berthold** 1827. *Scar.*, *Melth.*, *Melthi.* 325. *Triacanthus* **Bernh.**, DEZ. 1903, 136 = Subg. 1 ad *Priochirus* **Sharp** 1877 (*Tr. unicolor* [*Cast.*] 1835) 1913:22 (Ind. or., Birma, Perak, Tonkin, Ins. sundaic., Sumbawa, Mentawai). *Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*, *Leptoch.* 16, 1.

- Triacetalus* Bates, TESL. 1892, 176  
(*Tr. sericatus* Bates 1892) 1913:1  
(Mex.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Stenasp.* 981.
- Triacrus* O\* Nordm. Symb. 1837, 19  
(*Tr. superbus* Er. 1839/40) 1914:1  
(Bras.). *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*,  
*Xantho*. 338.  
Biol.: Wasmann, 19, 1902, 282.
- Triarmocerus* Eichh., Ratio Tom., 1879,  
119 (*Tr. cryptalooides* Eichh. 1879)  
1913:2 (Madag., Birma). *Ip.*,  
*Crypt.* 53.
- Tribalister* Horn, P.Am.Phil.S. 13, 1873,  
299 (*Tr. marginellus* Lec. 1859) 1913:1  
(Am. b.). *Hist.* 56.
- Triballodes* O Schm., DEZ. 25, 1885,  
442; BEZ. 29, 1885, 297 (*Tr. acritooides*  
[Schm.] 1885) 1913:1 (Morea). *Hist.*  
54.
- Tribalus* O Er. in Klug, Jahrb. Ins. I,  
1834, 164; Mars., Mon. 1855, 151;  
Jacq. du Val, II, 104; Ganglb.,  
KäfMEur. III, 1899, 371; Gutfl.-B.,  
226 (*Tr. minimus* [Rossi] 1790)  
1913:35 (Eur., Medit., As., Afr.,  
Males.). *Hist.* 53.
- Triballus* Gemm. et Har., Col. Cat. 3,  
1868, 781; Schm., BEZ. 29, 1885, 282;  
Schaufuß in Calwer, 303 = *Tribalus*  
Er. 1834. *Hist.* 53.
- Tribatus* O Motsch., BMosc. 24, 1851,  
IV, 484; Raffr., ASEFr. 73, 1904, 113;  
GIW. *Psel.* 1908, 224; Schaufuß in  
Calwer, 247 (*Tr. thoracicus* [Motsch.]  
1837) 1913:2 (Caucas., Crete). *Psel.*,  
*Psel.*, *Brachyl.* 248.
- Tribolium* O\*+ M'Leay, Annul. Jav.  
1825, 47; Guér., BSEFr. 1845  
p. CVII; Woll., Ins. Mader. 1854, 491;  
Redtb., F. Austr., ed. II et III; Bach,  
III, 207; Lac. V, 323; C. G. Thoms.,  
Sk. Col. I, 117; VI, 271; Horn, Rev.  
Ten. 1870, 365; Seidl., F.Ba. et Tr.;  
NID. V, 1894, 571 etc.; Desbr.,  
Frelon, XI, 1902, 27; Gutfl.-B., 416;  
Schaufuß in Calwer, 809, 891; Kuhnt,  
741, 747 (*Tr. ferrugineum* [F.] 1787)  
1913:4 (Eur., Austral., Am. b.). *Ten.*,  
*Ulam.* 672,  
Anat.: Flügelgeäder: Kempers,  
TijE. 44, 1891, 32.  
Biol.: Horn, TAmES. 22, 1895,  
197; Felt, U.Stat.Dept.Agr.Div.E.Bull.  
26, 1901, 40, t. 72; Xambeu, Rev.  
d'E. 20, 1901, 63; Schrödte, NTi. 1879,  
III, 563, t. 10 f. 18/22; Müller, EMM.  
9, 1873, 276; Dugès, Le Natur. mex.  
6, 1883, 294, t. 6; Luc., BSEFr. (6)  
3, 1883 p. LXXI; Lintner, 2 d. Rep.  
1885, 136, f. 34; Kessier, Ber. Ver.  
Nat. Kassel 1891, 109; Horn, TAmES.  
22, 1895, 197; Seidl., NID. V 1893,  
212 etc.
- Tribolium* Muls., Col. Fr. Latig., 1854,  
244 = Stene Seidl. 1894 = Subg.  
ad *Trirolium* M'Leay 1825. *Ten.*,  
*Ulam.* 672.
- Tribopertha* Reitt., VN. 41, 1903, 43  
(*Tr. aegyptiaca* [Blanch.] 1850; Queden-  
feldti Reitt. 1890) 1918:2 (Aeg. usque  
ad Alg., Tripol., Tun.). *Scar.*,  
*Rut. hom.*, *Anomi.*, *Popp.* 97.
- Tribostethes* Curtis, TLSL. 19, 1845, 448;  
Solier in Gay, Hist. Chile, Col. V,  
1851, p. 88 (pars); Burm., Hd.E. VI,  
2, 1855, 526; Germain, An. Univ.  
Chile 115, 1904, 470; Ohs., StEZg. 66,  
1905, 140; l. c. 71, 1910, 9 = Subg.  
ad *Aulacopalpus* Guér. 1838 (*Tr.  
castaneus* Lap. 1840) 1918:2 (Chile).  
*Scar.*, *Rut. orth.*, *Anoplgni.*,  
*Brachystrn.* 127.
- Tribostethes* Blanch., Cat. Col. E. Col.  
1850, 226 (pars); Sol. in Gay,  
Hist. Chile Col. V 1851 88 (pars)  
= *Aulacopalpus* Guér. 1838. *Scar.*,  
*Rut. hom.*, *Anoplni.*, *Brachystrn.* 127.
- Tribrachys* J. Lec., Class. 1861, 83 =  
*Carpophilus* Steph. 1830. *Nit.*,  
*Carpophil.* 53.
- Tricanus* Er. in Germar, ZE. IV, 1843,  
352 (*Tr. apicalis* Er. 1843) 1913:5  
(Manil., Cong., Ceylon, Birma, Pegu,  
Andam.). *Nit.*, *Nitid.* 127.

- Trichananca* Blackb., TRS. South Austral. 14, 1891, 341; 23, 1899, 73 et 83 (*Tr. victoriensis* Blackb. 1891) 1913:2 (N. S. W., Vict.). *Oed.*, (pos. inc.) 65.
- Trichapion* Wagner, ArN. 78 A, 99 = Subg. ad *Apion* Herbst 1797. *Circ.*, *Api.*, *Apio.* 11.
- Trichapus* Friedenreich, StEZg. 42, 1881, 328 (*Tr. glaber, pubescens* Friedenreich 1881) 1913:2 (Bras. mer.). *Cio.*, *Oroph.* 20.
- Trichelasmus* Sharp, AMusG. 1877, 318 (*Tr. pilicornis* Sharp 1877) 1913:2 (Austral. occ.). *Scar.*, *Melth.*, *Systell.* 6.
- Tricheleodes* Blaasd., Mon. 1909, 34 = Subg. ad *Eleodes* Eschsch. 1829. *Ten.*, *Eleod.* 392.
- Tricheops* O Newm., EMM. V, 1838, 171 (*Tr. ephippigera* Newm. 1838) 1913:1 (N. S. W.). *Ceramb.*, *Ceambin.*, *Phlyct.* 392.
- Trichestes* Blanch., Cat. Coll. E. Col. I, 1850, 141; *Burm.*, Hd. E. IV, 2, 357 = Subg. ad *Lachnostenra* Hope 1837. *Scar.*, *Melth.*, *Melthi.* 294.
- Trichesthes* Er., NID. 3, 1847, 658 = [an subg. ad?] *Lachnostenra* Hope 1837. *Scar.*, *Melth.*, *Melthi.* 294.
- Trichidius* Billb., M. Ac. St. Pétersb. 7, 1820, 388 = *Dichelus* Serv. 1825. — *Tr. Burm.*, Hd. E. IV, 1, 1844, 561 = *Monochelus* Serv. 1825. *Scar.*, *Melth.*, *Hopl.* 514, 516.
- Trichillum* Har., Col. Hefte, III, 1868, 52 (*Tr. Heydeni* Har. 1868) 1913:2 (Col., Bras., Arg.). *Scar.*, *Copr.*, *Copri.*, *Pinot.* 63.
- Trichinopus* O Waterh., ANH. (4) 15, 1875, 408 (*Tr. flavipennis* Waterh. 1875) 1913:2 (Afr. mer.; Terr. Damaras). *Scar.*, *Melth.*, *Pachyd.* 424.
- Trichiodera* Burm., Hd. E. IV, 2, 437 (*Tr. bicarinata* Gyll. in Schönh. 1817) 1913:1 (Colon. cap.). *Scar.*, *Melth.*, *Pachyd.* 388.
- Trichioderma* DT. in Schklig. et J., Col. Cat. P. 50 1913 in Indic. p. 394: p. 310 = errat. pro *Trichoderma Nonfr.* 1894. *Scar.*, *Melth.*, *Pachyd.* 428.
- Trichiorhyssemus* O Clouet, MSEB. 8, 1901, 15; Mon., 15, 27—36; A. Schm., GIW. 1910, 117, 128, t. 3 (*Tr. riparius* Horn 1871) 1913:6 (Sic.; Jap., Ch. b., Ins. Sunda.; Ariz., Wyom.). *Scar.*, *Aphod.*, *Psamm.* 34.
- Trichioscaphella* Reitt., WEZg. 27, 1908, 31 et 34 (*Tr. suturisulcata* Reitt. 1908) 1913:1 (Afr. or. - germ.). *Scaph.*, *Scapho.* 18.
- Trichiotes* Cas., Rev. Mon. 1907, 432, 443 (*Tr. seriatus* Cas. 1907) 1913:1 (Tex.). *Ten.*, *Trior.* 172.
- Trichispa* O Chap., XI, 331; Ws., DEZ. 1905, 317 (*Tr. sericea* [Guér.] 1844) 1913:4 (Madag., Erytr., Sansib., Ins. St. Thom.). *Chrys.*, *Hispi.*, *Hispi.* 90.
- Trichius* F., *Scar.*, *Trich.* cf. P. II.
- Trichobyrrhulus* Ganglb., VzbGW. 1902, 94; *Ganglb.*, IV, 1, 65; *Schaufuß* in Calwer, 614 = Subg. ad *Pedilophorus* Steff. 1842. *Byrrh.*, *Byrrhi.* 16.
- Trichobythus* O Dodero, AMusG. 1900, 408; *Peyerimh.*, BSEFr. 1901, 205; *Raffr.*, ASEFr. 73, 1904, 254; GIW. *Psel.* 1908, 289; *Schaufuß* in Calwer, 250 (*Tr. anophthalmus* Dodero 1900) 1913:1 (Genua). *Psel.*, *Psela.*, *Tych.* 308.
- Trichocanthus* Mannerh., BMosc. 26, 1853, III, 187 = *Thinopinus* J. Lee. 1852. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Xantho.* 342.
- Trichochalcea* Baly, TESL. 1878, 295; *Lefv.*, MSLiège (2) 11, 1885, 128 (*Tr. rugata* Baly 1878) 1914:1 (Bras.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Myochr.* 238.
- Trichochrysea* O Baly, JoE. I, 1860, 195; *Jac.*, ASEB. 42, 1898, 186; F. Ind. Col. II, 1908, 387 (Typ.?; *Tr. vestita* Baly 1860, *japana* [Motsch.] 1857, *hirta* [F.] 1801) 1914:34+7

[**Motsch.** 1866: Ind. or.] (Ch., As. mer., Sum., Laos, Born., Cel.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Leprot.* 149.

*Trichocnemis* O J. Lee., JoAcPhil. (2) II, 1852, 110; **J. Thoms.**, Class. Cer. 291; Syst. Cer., 477; Lmr., ASEB. 48, 1904, 46 (464) = Subg. 1 ad *Ergates* Serv. 1832 (*Tr. spiculatus* J. Lee. 1852) 1913:1 (N. Mex., Mex., Colo., Cal., Vancouver). *Ceramb.*, *Prion.*, *Callipogii*, *Callipog.* 53, 1.

*Trichocoryne* Gray in Griff., Anim. Kingd. XIV, 1832, 306 = *Piestus* Grav. 1800. *Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*, *Piesti*. 4.

*Trichocosmetes* O Kraatz, ArN. 25, 1859, I, 69 (*Tr. leucomus* Er. 1839/40) 1914:2 (Nepal, Ind. or.). *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Staphi*. 324.

*Trichoderes* O Chevr. in Guér., MaZo. 1843, 35; **J. Thoms.**, Class. Cer., 289; Syst. Cer., 472; Lac., VIII, 168; Lmr., MSEB. 21, 1912, 64 (Rév., 828) (*Tr. pini* Chevr. in Guér. 1843) 1913:1 (Mex., Guat.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Anacol.*, *Tragos.* 87. Biol.: Candèze, MSScLiége 16, 1861, 378 t. 5 f. 1a—d.

*Trichoderma* Nonfried, E Na. 20, 1894, 11 [non Steph. 1835, nec Swains. 1839, nec Greef 1869] = *Junkia* DT. 1913. Scar., Melth., Pachyd. 428.

*Trichoderma* Steph., Ill. Brit. V, 1832, 435; **C. G. Thoms.**, Sk. Col. II, 1860, 142; **Muls. et Rey**, ASAgr. Lyon (4) 8, 1875, 233; Ganglb., KäfMEur. II, 1895, 423; Schaufuß in Calwer, 192; **Kuhnt**, 237 = Subg. ad *Staphylinus* L. 1758. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Staphi*. 314.

*Trichoderma* + *Platydracus* + *Staphylinus* + *Goërius* + *Ocyphus* + *Tasgius* + *Anodus* **C. G. Thoms.**, Sk. Col. I, 23, 24; II, 1860, 142—150 = *Staphylinus* L. 1758. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Staphi*. 314.

*Trichoderma* + *Abemus* + *Staphylinus* + *Platydracus* + *Ocyphus* + *Tasgius* + *Anodus* **Muls. et Rey**, ASAgr. Lyon (4) 8, 1875, 214 = *Staphylinus* L. 1758. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Staphi*. 314.

*Trichodes* O + Hbst., Käfer IV, 1792, 154; Sturm, XI, 1837, 19; Klug, Clerii 1842, 328; Spin., Clér. I, 1844, 292; **J. Lee.**, AN YAc.Sc. V, 1852, 17; Lac. IV, 1857, 459; Chenu, Enc. II, 1860, 255; **J. Lee.**, Class. I, 1862, 196; Kiesw., NID. IV, 1863, 686; etc.; Horn, TAmES. V, 1876, 231 (Spp. Am. bor.); Class. 1883, 218; Esch., VzbGW. 43, 1893, 149; **Kraatz**, DEZ. 1894, 113; Reitt., VN. 32, 1893 (1894), 50; Best.-Tab. 1894, 17; Schklg., GIW., Cler. 1903, 65; Allg. ZE. 8, 1903, 202; DEZ. 1909, 93 (Spp. afr.); **Wolcott**, Publ. Field Mus. Chicago 7, 1910, 366 (Am. b.); B. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, 851; Guttl.-B., 392; Schaufuß in Calwer, 397, 400; **Kuhnt**, 465, 469 (*Tr. sipyulus* L. 1758, *apiarius* [L.] 1758) 1913:78 (A. Spp. palaeart. : 62. B. Spp. aethiop. : 6; C. Spp. americ. 10. — Eur., imprimis c. et mer., As., Alg., Tun., Afr. b.). Cler., Cleri., Clerin. 119.

Biol.: Literat. vide Schklg., p. 85 sq.: **Swammerdam**, Bibl. Nat. 1737, t. 26 f. 3; Assmus, STEZg 24, 1863, 397; Parasiten d. Honigbienen 1865, 8, t. 2 f. 1, 2; **Boise**, BSEFr. (6) 10, 1890, 35 etc.; Chittenden, EAm. 6, 1890, 54 (amei.).

Anat.: **Dufour**, A. Sc. Nat. III, 1824, 227, t. 13 f. 3; Eschr., VzbGW. 43, 1893, 154; **Kempers**, TijE. 44, 1901, 29.

*Trichodesma* O J. Lee., Class. 1861, 204; PAcPhil. 1865, 230; Reitt., Tab. 47, 5; Fall, TAmES. 31, 1905, 154, 171.—Synopsis: Spp. Brasil. Pic., ASEB. 46, 1902, 408/9 (*Tr.*

- gibbosa* [Say] 1825) 1913:34 (As., Am.). *Anob.*, *Anobi*. 32.  
*Trichodrometus* **Luz**, VzbGW. 53, 1903, 116 = *Geodromicus* **Redt.** 1858.  
*Staph.*, *Oxyt.*, *Omal*. 82.  
*Trichoferus* **Woll.**, Ins. Mader. 1854, 427 = *Hesperophanes* **Muls.** 1839.  
*Ceramb.*, *Ceramin.*, *Hesprph.* 168.  
*Tricholepis* O **Blanch.**, Cat. Coll. E. Col. I, 1850, 155; **Burm.**, Hd.E. IV, 2, 1885, 306; **Waterh.**, TESL. 1882, 499; **Brenske**, BEZ. 37, 1892, 38 (*Tr. niveopilosa* **Blanch.** 1850) 1913:1 (Madag.). *Scar.*, *Melth.*, *Melthi*. 292.  
*Trichomallus* **Lac.**, VIII, 1869, 338 (*Tr. maculipennis* **Lacord.** 1869) 1913:1 (Am. mer.). *Ceramb.*, *Cerabin.*, *Eligm*. 296.  
*Trichomela* **Chap.**, X, 1874, 399 = Subg. 3 ad *Doryphora* Ill. 1807 (*Tr. subdepressa* [Guér.] 1844) 1916:8 (Peru, Ec., Col., Rio Jan.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Chrysi*. 6, 3.  
*Trichomeloe* **Reitt.**, F. Germ. 3, 1911, 391, 1911 = ?*Treioidous* **Dugès** 1870 = Subg. ad *Meloe* L. 1758. *Melo.*, *Lytt.*, *Meloi*. 53.  
*Trichomesia* **Pasc.**, TESL. (2) 5, 1859, 18; **Bates**, ANH. (4) 11, 1783, 22 (*Tr. Newmani* **Pasc.** 1859) 1913:1 (Sydney). *Ceramb.*, *Ceramin.*, *Trichom.* 632.  
*Trichonomorphus* O **Raffr.**, Rev. d'E. 9, 1890, 109; ASEFr. 73, 1904, 2; GIW. *Psel.* 1908, 43 (*Tr. ursinus* **Raffr.** 1890) 1913:2 (Penang, Sum.). *Psel.*, *Psel.*, *Batriss*. 155.  
*Trichonotulus* **Bedel**, BSEFr. 1911, 378 = *Trichonotus* **Muls.** 1871. *Scar.*, *Aphod.* 7.  
*Trichonotus* **Muls.**, *Lamell.*, 1871, 259; **Reitt.**, Tab., 71; VN. 30, 209; A. Schmidt, GIW. *Aphod.* 19 et 45; *Schaufuß* in Calwer, 1269; **Kuhnt**, 390 = Subg. ad *Aphodius* Ill. 1798. *Scar.*, *Aphod.* 7.  
*Trichonyx* O\* **Chaud.**, BMosc. 18, 1845 III, 164; *Jacq. du Val*, I, 1857, 134;  
**G. G. Thoms.**, Sk. Col. III, 1861, 221; **Sauley**, Spec. I, 1874, 118; **Gutfl.-B.**, 193; **Reitt.**, VzbGW. 31, 1881, 452; **Raffr.**, Rev.d'E. 9, 1890, 10; ASEFr. 72, 1903, 586; GIW. *Psel.* 1908, 115; *Schaufuß* in Calwer, 246; **Kuhnt**, 308, 311; **Ganglb.**, KäfMEur. II, 798 (*Tr. sulcicollis* [Reichenb.] 1816) 1913:3 (Eur., mer. Georg. ross., Lenkoran, Bozen). *Psel.*, *Psel.*, *Trichon.* 133.  
 Biol.: **Donisthorpe**, EMM. 1911, 47, 67.  
*Trichopertha* O **Reitt.**, VN. 41, 1903, 85 = Subg. 2 ad *Phyllopertha* Steph. 1830 (*Tr. hirtella* [Brullé] 1832) 1918:1 (Gr., Ture.). *Scar.*, *Rut. hom.*, *Anomi*, *Anoma*. 77, 2.  
*Trichophorus* O **Serv.**, ASEFr. III, 1834, 17; *Schaufuß* in Calwer, 628 (*Tr. lippus* [Germ.] 1824) 1913:12 (Nicar., Hond., Bras., Ven.). *Ceramb.*, *Cerabin.*, *Sphaerio*. 248.  
*Trichophya* O **Mannerh.**, *Braché*. 1830, 73; **Ganglb.**, KäfMEur. II, 1895, 325; **Gutfl.-B.**, 121; *Schaufuß* in Calwer, 214; **Kuhnt**, 170, 256 (*Tr. pilicornis* [Gyll.] 1810) 1916:2 (Col.; Eur.; Madera). *Staph.*, *Trichoph.* 397.  
*Trichophyus* Er., KäfMaBr. I, 1837/39 (1839), 402 = *Trichophya* **Mannerh.** 1830. *Staph.*, *Trichoph.* 397.  
*Trichopleurias* **Sahlbg.**, Öfv.Finsk.Vet. S.Förl. 1902/1903, Nr. 10, 35 (*Tr. deserti* J. **Sahlbg.** 1902 (1903) 1913:1 (Transcasp.). *Rhip.*, *Rhipid.* 22.  
*Trichopleurus* **Motsch.**, Etud.E. VIII, 1859, 162 = *Amphicoma* **Latr.** 1807. *Scar.*, *Glaph.* 5.  
*Trichopodus* **Muls.**, M.Ac.Lyon, IX, 1859, 121; Opusc.E. X, 1859, 59; **Seidl.**, NID. V, 1894, 409; **Woll.**, EMM. IX, 98 (Typ.?; *Tr. validus* **Muls.** et **Rey** 1859, *tenebricosus* et *melanarius* [Er.] 1843) 1913:5 (Ins. Cap. verd. 3, Angola 1, Ind. Canar. 1). *Ten.*, *Opatr.* 533.

- Trichopoppilia* Ohs., StEZg. 58, 1897, 353; DEZ. 1901, 271 (*Tr. dorsalis* [Kraatz] 1892) 1918:1 (Sudan: Njam-Njam ad Niger, Aeg. sup., Uelle sup.). *Scar.*, *Rut. hom.*, *Anomi.*, *Popp.* 94.
- Trichops* Borre, ASEB. 30, 1886, 123 (*Tr. ciliatus* Borre 1886) 1913:1 (Arg.). *Scar.*, *Hybosco.* 5.
- Trichopsenius* G. Horn, TAmES. VI, 1877, 88; Wasm., Boll.S.Torino 17, 1902, 4 (*Tr. depressus* [J. Lec.] 1863) 1916:1 (La.). *Staph.*, *Tach.*, *Trichops.* 431.
- Trichopteryx* Kirby et Spence (nec Hb. 1816 [*Lep.* !]) *Introd.* E. III, 1818, 40; Steph., *Ill. Brit. E. Mand.* III, 1830, 39; Er., NID. III, 1845, 18; C. G. Thoms., *Sk. Col.* I, 1859, 62, IV, 1862, 94; Matth., *Trichopt.* ill. 1872, 59, 112, t. 12; TAmES. 11, 1884, 114, 125; BCA.Col. II, 1, 1888, 132; *Trich. Suppl.* 1900, 37; Redtb., F.Austr. ed. III, 1, 1874, p. LXXXII; *Flach* in Seidl., F. Ba. ed. II, (1888) et F. Tr., Gatt. 72; VzbGW. 39, 1889, 492, 576; Best.-Tab. europ. Col. 18, 1889, 14, 38; Everts I, 1898, 435, 442 f. 37; Ganglb., III, 299, 323 f. 20; Jakobs., Col. Ross. 8, 1910, 631; Gutfl.-B., 217; Schaufuß in Calwer, 248; Kuhnt, 354, 360 = *Acrotrichis* Motsch. 1850. *Ptil.* 29.
- Trichopteryx* Motsch., BMosc. 18, 1845, II, 514 (part.) = *Ptenidium* Er. (1845). *Ptil.*, *Ptili.*, *Ptilii.* 2.
- Trichoptilium* Flach, VzbGW. 39, 1889, 517, Best.-Tab. europ. Col. 18, 1889, 29 = *Ptilolum* s. str. *Ptil.*, *Ptili.* 13, 2.
- Trichopygus* Nordm., Symb. Mon. *Staph.* 1837 = *Heterothops* Steph. 1832. *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, Qued. 374.
- Trichoreninus* Lewis, EMM. 2, 1891, 106 (*Tr. Flohri* Lewis 1891) 1913:2 (Mex., Bras.). *Hist.* 84.
- Trichosaragus* Blackb., PSLNSW. (2) 4, 1889, 1269 (*Tr. pilosellus* Blackb. 1889) 1913:1 (Penins. York). *Ten.*, *Helaei*. 734.
- Trichoscelis* Bates, BCA.Col. V, 1885, 324 = *Tragidion* Serv. 1834. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Stenasps.* 965.
- Trichoserica* Reitt., WEZg. XV, 1896, 181, 183; VN. 40, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], 137 sq. 1913:3 (Sib., Ch., Dauria [nec Jap.]. Terr. Amur.). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 31.
- Trichosternum* Woll., ANH. 1861, 205 = *Trichopodus* Muls. 1859. *Ten.*, *Opatr.* 533.
- Trichostethus* Sharp, BCA.Col. II, 1, 1891, 354 (*Tr. vinosus* Sharp 1891) 1913:2 (Guatem., Mex.). *Nit.*, *Nitid.* 117.
- Trichostola* Chap., X, 1874; 294; Leif., MS Liége (2) 11, 1885, 91; Jac., TESL. 1898, 113 (*Tr. vestita* [Boh.] 1858; *Chapuisi* Jac. 1874) 1914:19 (Abyss., Afr. or.-germ., Terr. Somali, Afr. mer., Obock; Ins. Madag., Maurit. 11, Ins. Réunion 3). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Cyn.* 19.
- Trichotheca* O Baly, Jo.E. I, 1860, 26; Chap., X, 1874, 272; Leif., MS Liége (2) 11, 1885, 73; Jac., F. Ind. Col. II, 1908, 400 (*Tr. hirta* Baly 1860) 1914:3 (Ch., Bengal, Assam, Himal. b.-oce.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Leprot.* 121.
- Trichoton* Hope, Coleopt. Man. III, 1840, 911; Lac., V, 1859, 275; Muls. et Rey, M.Ac.Lyon IX, 1859, 117; Opusc.E. X, 1859, 55; Seidl., NID. V, 1894, 412 (Typ.? *Tr. cayennense* [Hope i. l.] Geb. 1910, *rotundatum* Curtis 1845) 1913:6 (Am. c. et mer.). *Ten.*, *Opatr.* 526.
- Trichoxyx* O Chevr., ASEFr. (3) 8, 1860, 454; Bates, BCA.Col. V, 1880, 48 (Typ.?: *Tr. Apelles* [Newm.] 1840, *melanotulus* et *rubripes* [White] 1855) 1913:16 (Guat., Ariz., Cal., Mex. 15, Guat.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Clyt.* 811.

- Trichroa* Fairm., ASEB. 38, 1894, 395  
 (Tr. *Oberthüri* [Fairm.] 1892) 1913:1  
 (Madag.). *Ceramb.*, *Ceramin.*,  
*Lept.* 475.
- Trichromia* Fairm., BSEFr. 1892, 21  
 = *Trichora* Fairm. 1894. *Ceramb.*,  
*Ceramin.*, *Lept.* 475.
- Trichrous* Chevr., Rev.MaZo. (2) X,  
 1858, 210 (Tr. *divisus* Chevr. 1858)  
 1913:10 (Ins. Ind. oec.). *Ceramb.*,  
*Ceramin.*, *Heterops*. 912.
- Trichulus* O Bedel, AMusG. 18, 1882,  
 438 (Tr. *pubescens* Crotch 1876)  
 1913:1 (Ceylon.). *Erot.*, *Dacn.* 81.
- Tricladus* Fairm., ASEFr. 71, 1902, 563  
 (Tr. *Alluaudi* Fairm. 1902) 1913:1  
 (Madag.). *Cler.*, *Coryn.*, *Enopli*. 163.
- Trictiona* O Lefv., ASEFr. (6) V, 1885,  
 Bull. p. CXLVII; MSLiége (2) 11,  
 1885, 141; *Jac.*, F. Ind. Col. II, 1908,  
 469 (Tr. *nigromaculata* Lefv. 1885)  
 1914:24 (Ind. or.; Bengal., Cambodj.,  
 Cochinch., Ceyl., Sum.). *Chrys.*,  
*Eumolp.*, *Typoph.* 263.
- Tricliophora* Jac., AMusG. 41, 1905,  
 477 (Tr. *nigra* Jac. 1905) 1914:1  
 (N. Guin.: Bujakori). *Chrys.*, *Eu-*  
*molp.*, *Typoph.* 264.
- Tricolus* Blidff., BCA.Col. IV, 6, 1904,  
 786 (Tr. *nodifer* et *ovicollis* Blidff.  
 1904) 1911:2 (Guatém.). *I.p.*, *Corth.*  
 106.
- Tricorynus* Waterh., TESL. V, 1849, 68  
 = *Catorama* Guér. 1850. *Anob.*,  
*Dorcat.* 69.
- Tricrania* O\* J. Lee., PAc.Phil.  
 1860 (61) 320 (Tr. *Murrayi* J. Lee.  
 1860, *sanguinipennis* [Say] 1824)  
 1917:2 (Ore. I, Pa., Ind.). *Melo.*,  
*Nemogn.*, *Hor.* 83.
- Tricranoides* O Wellm., ENa. 21, 1910,  
 164 (Tr. *Stansburyi* Haldem. 1852)  
 1917:1 (Utah). *Melo.*, *Nemogn.*,  
*Hor.* 84.
- Trictenotoma* O\* Gray in Griff., Anim.  
 Kingd. 1832, 534 t. 35; Sol., ASEFr. 3,  
 1834, 488; Er., ArN. 9, 1843, I, 243;  
 Imh., Einf. Stud. Col. 1856, 242;
- Thoms.*, Mus. scient. I, 1860, 29; *Lae.*  
 VIII, 1869, 3; *Deyrolle*, BSEFr. 1875  
 p. LIX; *J. Lee.*, TAmES. V, 1875,  
 167; *Lmr.*, Compt. rend. SEB. 1887,  
 p. XLIII (Tr. *Childreni* Gray  
 in Griff. 1832) 1913:10 (Ins.  
 Sund., Beng., Ind., Birma, Malacca).  
*Trict.* 2.  
 Biol.: cf. Addenda.
- Triehosericia* Sharp, Zo.Rec. 49, 1912,  
 Ins. 222 (sub *Podosericia*) = err.  
 pro *Trichoserica* Reitt. 1896. *Scar.*,  
*Melth.*, Seric. 31.
- Trientoma* O Sol., ASEFr. 4, 1835, 256;  
*Kraatz*, Rev. Ten. 1865, 73; *Casey*,  
 P.Wash.Ac.Sc. IX, 1907, 376 (Tr.  
*Varvasi* Sol. 1835) 1913:9 (Guad.,  
 St. Domingo, Martinique, Cuba,  
 Baham.). *Ten.*, *Trient.* 50.
- Triga* Fauv., BS.Linn.Norm. (3) II, 1877  
 —78, 183 (Tr. *picipennis* Lec. [New  
 Col. I, 1863, 59]) 1913:1 (Kans.).  
*Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*, *Eleus.* 12.
- Trigaeus* Sharp, TESL. 1874, 420 =  
*Apatetica* Westw. 1848. *Staph.*,  
*Oxyt.*, *Piest.*, *Trigo.* 1.
- Trigonarthris* Haldem., TAmPhil.S. (2)  
 X, 1847, 65 = *Leptura* L. 1758.  
*Ceramb.*, *Ceramin.*, *Lept.* 548.
- Trigonarthron* O Boppe, BESFr. 1912,  
 403 (Tr. *cinnabarinum* Boppe 1912)  
 1913:1 (Madag.). *Ceramb.*, *Ce-*  
*ramin.*, *Protax.* 18a.
- Trigonochilus* O Brenske, ENa. 22, 1896,  
 33; *Ohs.*, DEZ. 1912 p. 416 (Tr. *coria-*  
*ceus* Brenske 1896) 1918:3 (Afr. or.:  
 Mts. Luitpold; Madag.; Angol.). *Scar.*,  
*Rut. orth.*, *Anoplgni.*, *Trignstm.* 142.
- Trigonocnemis* Kraatz, WEZg. 13, 1894,  
 171; *Brenske*, WEZg. 15, 1896, 116  
 (Tr. *Hauseri* Kraatz 1894) 1913:3  
 (Turk., Transasp.). *Scar.*, *Melth.*,  
*Hopl.* 561 = No. 10069.
- Trigonocnemis* Kraatz, WEZg. 13, 1894,  
 171 (*Rhizotrogus*); (?) ad *Rutel.* pos.  
 cf. DT. in Schkg. u. J., P. 50, 1913,  
 385; *Reitt.*, VN. 41, 1903, 42 (=  
*Anmogenia* Sem., HoR. 29, 1895, 341)

- (*Tr. Hauseri* Kraatz 1894) 1918:2  
 (Turk., Transcasp.). *Scar.*, *Rut.*  
*hom.*, *Anomi.*, *Anoma.* 79.
- Trigonocnera* Reitt., Best.-Tab. 25, 1893,  
 202, 213 (*Tr. pseudopimelia* Reitt.  
 1889) 1913:1 (Turk.). *Ten.*, *Pimel.*  
 362.
- Trigonodesmus* J. Lec., New Col. I, 1863,  
 57 (*Tr. striatus* Lec. 1863) 1913:1  
 (Am. b.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Omal.* 43.
- Trigonodera* Gerst., *Rhip.*, 2; *Lac.*, V,  
 1, 1859, 619 = *Pelecotomoides* Cast.  
 1840. *Rhip.*, *Pelecot.* 7.
- Trigonoderus* Chevr. in Guér., Ic. règne  
 anim. Ins. 1829, 43 = *Leptelytron*  
*Chevr.* 1874. *Cebr.* 5.
- Trigonodesmus* Gemm. et Har., Col. Cat.  
 II, 1868, 663 = *Trigonodesmus* Lec.  
 1863. *Staph.*, *Oxyt.*, *Omal.* 43.
- Trigonogenius* O Sol. in Gay, H. Chile  
 IV, 1849, 464 (*Tr. globulus* Sol. 1849)  
 1913:8 (Amer.; Britan. [I]). *Ptin.*,  
*Ptini.* 10. cf. sub Addenda.
- Trigonogenius* Woll., Cat. Mader. 1857,  
 90 = *Sphaericus* Woll. 1854. *Ptin.*,  
*Ptini.* 11.
- Trigonophorus* Nordm., Symb. 1837, 8  
 (ex p.) t. 1 f. 1 = *Trigonopselaphus*  
*Gemm. et Har.* 1868; — *Tr. Nordm.*,  
 l. c., p. 8 = *Phanolinus* Sharp 1884.  
*Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Xantho.*  
 356; 353.
- Trigonopilus* Fairm., ASEFr. 62, 1893,  
 22 (*Tr. laticeps* Fairm. 1893) 1913:1  
 (Indo-Ch.). *Ten.*, *Opatr.* 569.
- Trigonopselaphus* O Gemm. et Har.,  
 Cat. Col. II, 1868, 597 (Typ.); *Tr.*  
*myrtillanus* et *badiippennis* [Nordm.]  
 1837, *columbinus* [Er.] 1839/40),  
 1914:14 (Bras. 11, Amaz. 1, Tex. 1,  
 Praag. 1). *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*,  
*Xantho.* 356.
- Trigonopus* O Muls., et Rey M. Ac. Lyon  
 1853, 20; Opusc. E. IV, 1853, 104;  
*Lac.*, V, 234 (*Tr. capicola* Muls. 1853,  
*striatus* Quens. in Schönh. 1806)  
 1913:31 (Afr. mer.). *Ten.*, *Pedin.*  
 435.
- Trigonoscelis* O Sol., ASEFr. 5, 1836,  
 21; *Lac.*, V, 180; *Jacq. du Val*, III,  
 261; *Kraatz*, Rev. T n. 1865, 278;  
*Faust*, HoR. 11, 1875, 186; *Allard*,  
 ASEB. 27, 1883, I, 33; *Reitt.*, Best.-  
 Tab. 25, 1893, 203, 229 (Typ.?; *Tr.*  
*nodosa* [Fisch.] 1821, *Tr. muricata*  
 [Pall.] 1781) 1913:22 (As. c.). *Ten.*,  
*Pimel.* 360.
- Trigonostoma* Waterh., ANH. (3) 3,  
 1859, 55 = *Apogonia* Kirby 1818.  
*Scar.*, *Melth.*, *Melthi.* 220.
- Trigonostomum* Burm., Hd.E. IV,  
 1, 1844, p. 466; *Ohs.*, DEZ. 1912,  
 p. 281 (*Tr. mucoreum* Burm. 1844)  
 1918:7 (Ins. Djampea, Madag., Ceyl.,  
 Gabun.). *Scar.*, *Rut. orth.*, *Anoplgni.*,  
*Trignstm.* 144.
- Trigonotarsus* Hope, TESL. IV, 1845,  
 106; *Lac.*, V, 281 = *Sobas* Pasc. 1863.  
*Ten.*, *Opatr.* 554.
- Trigonurus* O Muls. et Rey, ASAgr.  
 Lyon X, 1847, 515; l. c. XXV, 1878,  
 212; *Schaufuß* in Calwer, 147 (*Tr.*  
*Mellyi* Muls. 1847) 1913:8 (Cauc.,  
 Cal. 5, Vancouver; Alp. marit.,  
 Sitkha). *Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*,  
*Trigo.* 3.
- Trilobocara* O Sol. in Gay, H. Chile,  
 1851, 129; *Lac.*, V, 72 (*Tr. ciliatum*  
*Sol.* 1851, *Tr. erotoyloides* Lacord 1830)  
 1913:2 (Chile, Arg.). *Ten.*, *Trimyt.*  
 44.
- Trilychnia* Motsch., Etud. E. 1852,  
 28 sq. = *Lucidota* Cast. 1833 part.  
*Lamp.*, *Lucid.* 15.
- Trimenus* Murr., Mon. 1864, 405 (*Tr.*  
*adpressus* Murr. 1864) 1913:1 (Ind.,  
 Indochin., Jap., Ceyl., N. Caled.,  
 Sum., Archip. malay.). *Nit.*, *Nitid.*  
 58.
- Trimeroderus* Fairm., ASEB. 40, 1896,  
 372 (*Tr. Raffrayi* Fairm. 1896)  
 1913:1 (Madag.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Ibid.* 294.
- Trimicerus* Motsch., Etud. E. 1855, 16  
 (*Tr. pacificus*, *rivalis* Motsch. 1855)

- 1913:2 (Pan.). *Psel.* g. ine. sedis (Append.).
- Trimiodina Raffr.**, Rev. d'E. 17, 1988, 231; ASEFr. 72, 1903, 524; GIW. *Psel.* 1908, 66 (*Tr. concolor* [Sharp] 1887) 1913:1 (Guatem.). *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 59.
- Trimiodytes O Raffr.**, T. SAfr. Phil. S. 1897, 52; ASEFr. 72, 1903, 526; GIW. *Psel.* 1908, 79 (*Tr. palustris* Raffr. 1897) 1913:5 (Cap. b. sp.). *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 81.
- Trimiomelba O Casey**, Col. Not. 7 in AN YAcSe. 1897, 563; **Raffr.**, Rev. d'E. 17, 1898, 231; ASEFr. 72, 1903, 523; GIW. *Psel.* 1908, 67 (*Tr. dubia* [J. Lac.] 1850) 1913:3 (Col.). *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 60.
- Trimiomicrus O Sharp**, TESL. 1883, 325; **Raffr.**, ASEFr. 73, 1904, 147; GIW. *Psel.* 1908, 252 (*Tr. protervus* Sharp 1883) 1913:5 (Jap., Ch.). *Psel.*, *Psel.*, *Brachygl.* 271.
- Trimiomorphus O Raffr.**, Rev. d'E. 9, 1890, 93; 13, 1894, 212; ASEFr. 72, 1903, 524; GIW. *Psel.* 1908, 74 (*Tr. elongatus* Raffr. 1890) 1913:1 (Singap.). *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 71.
- Trimiopterus O Brendel**, B. Un. Iowa II, 1890, 50; **Casey**, Col. Not. 7, 1897, 572; **Raffr.**, Rev. d'E. 17, 1898, 240; ASEFr. 72, 1903, 525; GIW. *Psel.* 1908, 76 (*Tr. obsoletus* Brendel 1890) 1913:1 (Ill.). *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 75.
- Trimiospopsis O Reitt.**, DEZ. 26, 1882, 149; **Raffr.**, Rev. d'E. 17, 1898, 236; ASEFr. 72, 1903, 524; GIW. *Psel.* 1908, 70 (*Tr. caviceps* Reitt. 1882) 1913:1+?2 (Col., Guatem.). *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 65.
- Trimiosella Raffr.**, Rev. d'E. 17, 1898, 236; ASEFr. 72, 1903, 524; GIW. *Psel.* 1908, 70 (*Tr. anguina* [Reitt.] 1883) 1913:1 (St. Thomae). *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 66.
- Trimium O Aubé**, Mon. *Psel.* 1833, 44; ASEFr. (2) 2, 1844, 138; **Jacq. du Val**, I, 134; **C. G. Thoms.**, Sk. Col. III, 223; **Gutfl.-B.**, sec. Ind. p. 196 (quo loco non existens!); **Reitt.**, VzbGW. 31, 1881, 452; **Raffr.**, Rev. d'E. 1890, 94 et 100; 1898, 230; ASEFr. 1903, 522; GIW. *Psel.* 1908, 65 t. 3 f. 10; **Schaufuß** in Calwer, 243, 244; **Kuhnt**, 307, 308; **Ganglb.**, Käf. MEur. II, 792. — Synopsis: **Reitt.**, WEZg. 30, 88. (*Tr. brevicorne* [Reichenbach] 1816) 1913:25 (Eur. mer., Liban.; Circass.). *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 58.
- Trimytilis O Lec.**, AN YAcSe. 1851, 141; **Lac.**, V, 73; **Horn**, Rev. Ten. 1870, 261; **Casey**, Rev. Mon. 1907, 367 (*Tr. pruinosa* Lec. 1851) 1913:8 (Nevada, Colo., Texas, Mex., Cal., Ariz. etc.). *Ten.*, *Trimyt.* 37.
- Trinaria Muls. et Rey**, Pil., 158 (358); **Schaufuß** in Calwer, 612 = *Simplicaria* Steph. 1830. *Byrrh.*, *Byrrhi*. 13.
- Trinodes O\*+ Latr.**, Règne anim. ed. II, IV, 1829, 513; **Er.**, NID. III, 459; **Lac.** II, 471; **Jacq. du Val**, II, 259; **C. G. Thoms.**, Sk. Col. IV, 209; **Muls. et Rey**, *Scutic.* in ASLLyon n. s. (XV) 1867 (1868), 174; **Gutfl.-B.** 287; **Schaufuß** in Calwer, 606 **Kuhnt**, 603, 608; **Casey**, JoN YES. 8, 1900, 163; **Ganglb.**, IV, 1, 45 (*Thr. hirtus* [F.] 1781) 1913:10 (Ceyl., Alg., Eur. b. et med., Caffr., Jap., Mex.). *Derm.*, *Trinod.* 29.
- Metam.: **Er.**, NID. III, 460; **Candèze et Chap.**, MSScLiège 8, 1853, 444; **Douglas**, TESL. 1859, P. p. LXIX; **Muls. et Rey**, *Scutic.*, 176, t. 2 f. 6; **Ganglb.**, IV, 1, 46.
- Trinophyllum O Bates**, PZSL. 1878, 720 (*Tr. cibratum* Bates 1878) 1913:1 (Himalaya). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Calldp.* 341.
- Trinoxia Brenske**, MSEB. II, 1894, 27; StEZg. 1894, 272; **Reitt.**, VN. 40 (Best.-Tab. 50), 281 (*Tr. cyphonooides* Brenske 1894) 1913:1 (Bangalore). *Scar.*, *Melth.*, *Melthi*. 358.

- Triodoclytus* Casey, Mem. Col. 4, 1913, 387 pro *Paraclytus* Bates 1884. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Clyt.* 332.
- Triodontata* O. Muls., HN. Col. Fr. *Lamell.* 1842, 468; ed. 2, 1871, 606 nota; Reitt., WEZg. 8, 1889, 283; ENa. 16, 1890, 65; VN. 40, 1901, (1902) (Best.-Tab. 50), 139, 150; Brenske, WEZg. 9, 1890, 81—86; BEZ. 45, 1900, 78; 46, 1901, 213; 47, 1902, 53 [non Bory 1824!]; Schaufuß in Calwer, 1307 (*Tr. aquila* [Cast.] 1840; *morio* [F.] 1792; *nitidula* [Rossi] 1790; *proboscidea* [Ill. in Ol.] 1913:43 (Afr.). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 110. Biol.: Ferris. Larv. Col. in ASL. Lyon (n. s.) 22, 1876 (1877), 374 f. 127—132.
- Triodontus* Westw., TESL. IV, 1846, 172 = *Orphnus* McLeay 1819. *Scar.*, *Orphn.* 5.
- Trioplognathus* Ohs., StEZg. 65, 1904, 68, 123 (*Tr. griseopilosus* Ohs. 1901) 1918:1 (N. S. W.). *Scar.*, *Rut. orth.*, *Anoplogn.*, *Schizogn.* 115.
- Triorophus* O Lec., AN YAcSc. V, 1851, 141; *Lac.*, V, 34; *Cas.*, Rev. Mon. 1907, 432, 434 (Mon.) (*Tr. laevis* Lec. 1851) 1913:17 (Ariz., Tex., Cal., Am. b.). *Ten.*, *Trior.* 170.
- Triotemnus* \* Woll., Cat. Canar. Col. 1864, 264; Eichh., Rat. Tom. 187 102 (*Tr. subretusus* Woll. 1864) 1913:1 (Gomera). *I.p.*, *Crypt.* 46.
- Triphalus* Lec., NewCol. 1866, 104; Horn, Rev. *Ten.* 1870, 260; Casey, Rev Mon. 1907, 433, 446 (*Tr. perforatus* Lec. 1866) 1913:2 (Cal. infer., Cap St.Lucae). *Ten.*, *Trior.* 174.
- Triplacidea* Gorh., StEZg. 62, 1901, 191 (*Tr. cingalensis* Gorh. 1901; *melanoccephala* [Motsch.] 1859) 1913:4 (Born., Ceylon). *Erot.*, *Triplac.* 54.
- Triplatoma* O Westw. in Griffith, An. Kingd. II, 1832, t. 60 f. 5, t. 75 f. 5; *Lac.*, *Erot.*, 44; *Chap.*, XII, 24 (*Tr. picta* [Perty] 1831) 1913:12 (Ind., Assam, Ins. Sundaic.). *Erot.*, *Dacn.* 86.
- Triplatoma* Westw. in Griffith, Anim. Kingd. Ins. 1832 t. 50, f. 5; t. 75, f. 5 (pars) = *Coptengis* Crotch 1876. *Erot.*, *Dacn.* 78.
- Triplax* O. Herbst, Käf. V, 1793, 146; Payk., F. Suec. III, 1800, 346; *Lac.*, *Erot.*, 202; Redt., F. Austr. Käf. 1849, 201; Fairm. IV, 270; Bedel, Ab. V, 1868, 19; Crotch, TAMES. IV, 1873, 356; Chap., XII, 40; Reitt., VN. 26, 1887, 4; Gorh., BCA. Col. VII, 1888, 78; Ganglb., III, 1899, 639; Reitt., WEZg. 20, 1901, 73; Guttl.-B., 642; Schaufuß in Calwer, 479, 480; Kuhnt, 528, 529 (*Tr. russica* [L.] 1758) 1913:96 (in omn. part. orb. terr. distrib., excl. Austral.). *Erot.*, *Triplac.* 52.
- Biol.: Westw., Introd. Class. Ins. I, 1839, 393, t. 49; Dufour, ASEFr. 11, 1842, 191, t. 7 f. 1—6; Ferris, Larv. d. Col. 1877, 572; Bedel, Ab. V, 1868, 21; Ganglb., III, 640; Xambeu, Nat. 25, 1903, 91.
- Triplax* Germar, Ins. Eur. fasc. 12, 1817, 15; Cast., HN. Ins. Col. II, 1840, 520 = *Aulacochilus* Lac. 1842. *Erot.*, *Erotyl.* 1.
- Triplispa* Ws., DEZ. 1897, 147; Gestro, BSEItal. 1902, 59 = *Dactylispa* Ws. 1897. *Chrys.*, *Hispi.*, *Hispi.* 89.
- Triplonycha* Motsch., Etud.E. 1852, 38sq. = *Photuris* Lec. 1851 part.. *Lamp.*, *Photu.* 52.
- Trirhachis* Hope, PESL., 1841, 61; TESL. 4, 1845, 11 (*Tr. orientalis* Hope 1841) 1913:1 (Ch. mer.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Cerambyc.* 127.
- Trirhachis* Gemm. n. Hat., Col.Cat. IX. 1873, 280 = *Trirachys* Hope 1841. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Cerambyc.* 127.
- Trisilus* Haag, V. Ver. Unterh. Hamb. III, 1878, 101; Jo. Mus. Godeffr. XIV, 1879, (*Tr. femoralis* Haag 1878) 1913:1 (Queensl.). *Ten.*, *Cyphal.* 907.

- Trisinus** O Raffr., ASEFr. 73, 1904, 9;  
Rev. d'E. 13, 1894, 231, 265; GIW.  
*Psel.* 1908, 170 (*Tr. cratocerus* Raffr.  
1894) 1913:2 (Singap., Sum.). *Psel.*,  
*Psel.*, *Batria*. 189.
- Tristachycera** Bates, TESL. 1872, 171  
(*Tr. viridis* Bates 1872) 1913:1 (Nicaragua). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Oem.* 57.
- Tritaenia** Motsch. in Schrenck's R. II,  
1860, 195 = *Zygomgramma* Chevr. 1843.  
*Chrys.*, *Chryso.*, *Zygogr.* 4.
- Tritocosmia** O Newm., Zool. VIII, 1850,  
App. 115 (*Tr. atricilla* Newm. 1850)  
1913:5 (N. Holl., NSW., Austral.  
mer.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Rhag.*  
427.
- Tritomacrus** Newm., EMM. I, 1833, 510  
(*Tr. testaceus* Newm. 1833) 1913:1  
(Irland.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Gracil.* 359.
- Tritomidea** O Motsch., Etud.E. 8, 1859,  
104 (*Tr. basalis* Motsch. 1859) 1913:16  
(Ind., Ceyl., Born., Sum., N.Z.).  
*Erot.*, *Triplac.* 55.
- Tritoma** O F., Syst.E. 1775, 570; *Lac.*,  
*Erot.*, 218; *C.G.Thoms.*, Sk. Col.V, 1863,  
296; *Chap.*, XII, 43; *Bedel*, Ab.V, 1868,  
38; *Gorh.*, BCA. Col. VII, 1888, 79;  
Not. Leyd. Mus. VII, 257 nota;  
**Ganglb.**, III, 1899, 637; **Schaufuß**  
in Calwer, 479; **Kuhnt**, 528 (*Tr.*  
*bipustulata* F. 1775) 1913:47 (Eur.,  
As., Afr., Am., Pan.). *Erot.*, *Triplac.*  
47.
- Biol.: **Perris**, Larv. des Col. 1877,  
t. 14 f. 574/9; **Ganglb.**, III, 1899, 637.
- Tritoma** Müll. *Mycetoph.* cf. P. II.
- Trixagus** Kugelann in Schneid. Ma. I,  
5, 1794, 534 (pars). = *Byturus* Latr.  
1796, *Byt.* 1.
- Trixagus** Kugelann, l. c. (pars) *Eucn.*  
cf. P. II.
- Trizogeniates** Ohs., StEZg. 78, 1917,  
p. 38 (*Tr. goyanus* Ohs. 1917, *vittatus*  
Lucas 1857) 1918:13 (Peru or., Bras.  
mer. et mont. cost., Ec. or.). *Scar.*,  
*Rut. orth.*, *Geniat.* 160.
- Trochalodes** Ws., ArN. 67, 1901, 167  
(Typ.?: *Tr. coccinellcides* [Ols.] 1807)  
1916:21 + 3 (Austral., Tasm.).  
*Chiys.*, *Chryso.*, *Dicran.* 71.
- Trochalonota** O Westw., in Guér., MaZo.  
1833, Cl. IX, Ins. t. 95; Stål, Mon. III,  
1865, 292; *Chap.*, X, 439, 440 (*Tr.*  
*badia* [Germ.] 1824) 1916:1 (Bras.).  
*Chrys.*, *Chryso.*, *Phyllod.* 98.
- Trochiloschema** Reitt., WEZg. XV, 1896,  
182, VN. 40, 1901 (Tab. 50), 138;  
**Brenske**, BEZ. XLII, 1897, 355  
(*Tr. iris* Sem. 1893) 1913:4 (Buchara,  
Arm., Mts. Alai). *Scar.*, *Melth.*,  
*Seric.* 35.
- Trocholoserica** Brenske, BEZ. 45, 1900,  
82 (*Tr. festiva* Brenske 1902) 1913:1  
(Dar-es-Salaam). *Scar.*, *Melth.*,  
*Seric.* 104.
- Trocholoserica** Brenske, BEZ. 45, 1900,  
82 = ? *Ablaberooides* Blanch. 1850.  
*Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 141.
- Trochalus** O Cast., MaZo. II, 1832, t. 44;  
**Burm.**, Hd.E. IV, 2, 1855, 158;  
**Brenske**, BEZ. XLV, 1900, 82;  
XLVII, 1902, 22; **Pering**, T.SAfr. Phil.  
S. XIII, 1904, 41 (*Tr. rotundatus*  
Cast. 1832; *gibbus* et *piceus* [F.] 1781)  
*carinatus* [Gyll.] 1817) 1913:55 (Afr.  
e., occ., mer.). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.*  
107.
- Trocharanis** O Reitt., VN. 23, 12;  
WEZg. 27, 1908, 115; Jeannel, Arch.  
Zo. exp. (5) 5, 1910, 10 et 34; 54,  
1914, 70; Rev. Ba. 1911, 376; **Breit**,  
EMi. II, 1913, 307 (*Tr. mestrei*  
[Abeille de Perrin] 1878) 1914:1  
(cavern. Gallia: Aude, Arriège).  
*Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 19.
- Trochoderus** Sharp, BCA. I, 2, 1882/87  
(1886), 580 (*Tr. dubius* et *Godmanni*  
Sharp 1886) 1913:3 (Guatém., Mex.).  
*Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 189.
- Trochooides** Chap., XII, 1876, 147 =  
**Trochoideus** Westw. 1833. *End.*,  
*Trochoi.* 21.

- Trochoideus* O Westw., TSL. 16, 1833, 673; TESL. II, 1838, 97; Guér., Rev.Zo. 1838, 22; Gerst., Mon. Endom., 381; Gorh., BCA.Col. 7 (1899), 257 (*Tr. cruciatus* [Dalm.] 1825) 1913:10 (As. mer., Am. mer.-trop., Peru, Madag., Maurit. etc.). End., *Trochoi*. 21.
- Trogactus* Sharp, BCA. I, 2, 1887, 702 (*Tr. Championi et elegans* Sharp 1887) 1913:5 (Pan. 4, Mex. 1). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti*, *Oxyte*. 114.
- Trogaster* Sharp, EMM. 11, 1874, 79; Reitt., VzbGW. 31, 1881, 520; Raffr., ASEFr. 72, 1903, 586; GIW. *Psel.* 1908, 120; Schaufuß in Calwer, 246 (*Tr. aberrans* [Saulcy] 1874) 1913:3 (Cors., Ligur.). *Psel.*, *Psel.*, *Trichon.* 139.
- Troginus* Muls. et Rey, HN.Col.Fr. *Brevip.* 1879, 317; Ganglb., KäfMEur. II, 1895, 648; Klina, Münch.Kol.Z. 1904, 46; Kuhnt, 197 (*Tr. exiguum* Er. 1839) 1913:7 (in divers. part. orb. terr. distrib.: Eur. etc.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti*, *Oxyte*. 111, 5.
- Troglamaurops* Ganglb., Münch.Kol.Z. 1903, 178 (*Tr. leptoderina* [Reitt.] 1901) 1913:1 (Dalm.). *Psel.*, *Psel.*, *Batriss.* 163.
- Troglecharinus* O Reitt., WEZg. 27, 1908, 116; Jeannel, Arch.Zo.exp. (5), 5, 1910, 10 et 34; (5) 8, 1911, Not. et Rév. p. XCVII; 54, 1914, 70; Rev. Ba., 372; Breit., EMI. II, 1913, 306 (*Tr. Ferreri* Reitt. 1908) 1914:2 (cavern.: Hisp.: Barcelona, Lerida). *Silph.*, *Bath.*, *Bathy*. 18.
- Trogloderus* O Lec., N.Am.E. I, 1879, 2; Lec. et Horn, Class. 1883, 374; Blaasd., Mon., 29 et 483 (*Tr. costatus* Lec. 1879) 1913:2 (Nev., Id., Cal.). *Ten.*, *Eleod.* 393.
- Troglodromus* O Clairv., Ab. 30, 1901, 59; ASEFr. 71, 1902 (03), 707; Reitt., WEZg. 27, 1908, 115; Breit., EMI. II, 1913, 307; Jeannel, Arch.Zo.exp. (5) 5, 1910, 10 et 36; 54, 1914, 71; Rev. Ba. 395. — Chorol.: Jeannel, Rev. Ba., 158 f. 64 (carte) (*Tr. Bucheti* Clairv. 1898) 1914:1 (cavern.: Gallia). *Silph.*, *Bath.*, *Bathy*. 23.
- Troglophyses* O Abeille de Perrin, ASEFr. 63, 1894, B., 27; Reitt., WEZg. 27, 1908; 116; Jeannel, Arch.Zo.exp. (5) 5, 1910, 10 et 34; 54; 1914, 70; Rev. Ba. 367; Breit., EMI. II, 1913, 306 (*Tr. Gavoyi* Abeille de Perrin 1894) 1914:3 (cavern.: Gallia: Alp. mar., Pyr. or.). *Silph.*, *Bath.*, *Bathy*. 16.
- Troglops* Er., Melyr. cf. P. II.
- Trogodendron* O Guér., Ic. Règne anim. Ins. 1829/38, 53; Spin., Rev. Zo. 1841, 73; Kl., Clerii, 1842, 326; Spin., Clerit. I, 1844, 209; Lac., JV, 1857, 453; Chenu, Enc. II, 1860, 248; Schklg., GIW. Cler. 1903, 59; Wolcott, Publ. Field. Mus. Chicago 7, 1910, 366 (*Tr. fasciculatum* [Schreib.] 1802) 1913:5 (Austral.; Ins. Känguru). Cler., Cleri., Clerin. 112.
- Trogoderma* O\*+ Latr., Règne an. ed. II, IV, 1829, 511; Er., NID. III, 446; Sturm, 19, 1847, 94; Lac., II, 467; Jacq. du Val, II, 256; C. G. Thoms., IV, Sk. Col., 206; Gutfl.-B., 285; Schaufuß in Calwer, 599; Kuhnt, 603, 607; Muls. et Rey, Scutic., 121; Reitt., VzbGW. 30, 1880 [Best.-Tab. 3], 71; ed. II, 41; Jayne, P. Am. Phil. S. 20, 1882, 361; Ganglb., IV, 1, 34; Sumakov, Rev. Russe d'E. 7, 1907, 15 (*Tr. nigrum* [Herbst] 1797) 1913:81 (Palaearct., Am., Austral., N. Z., Tasm.). Derm., Metag. 20.
- Metam.: Hamilton, Can. E. 15, 1883, 90/1; 16, 1884, 133/4; Er., NID. III, 447; Sturm, 19, 82; Candèze et Chap., MSELiége 8, 1858, 442.
- Biol.: Lucas, ASEFr. (6) 9, 1889, B. p. CXLI; Snow, Psyche 3, 1882, 351—352; Howard, l. c. 4, 1884, 132; Houghton, Jo.Econ.E. I, 1908, 216; Perris, H. Pin marit. I, 1862 (63), 480, 482 f. 556—563 in ASEFr. (4) 2, 1862, 196 t. 6 f. 556—563;

- Muls. et Rey**, *Scutic.* 126, t. 3 f. 9—10;  
**Rosenh.**, *StEZg.* 43, 1882, 16/17;  
**Buysson**, *ASEFr.* 61, 1892, *Bull.*  
 p. CCLVII, *ibid.* 62, 1893, B. p. XXV;  
**Ganglb.**, IV, 1, 35; **Er.**, *NID.* IV,  
 1, 1846, 447 (Larve).  
*Trogolinus* **Sharp**, *EMM.* (2) 11, 1900,  
 200 = *Teropalpus* **Sol.** 1849 =  
 Subg. ad *Trogophloeus* **Mannerh.** 1830.  
*Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyte*. 111, 4.  
*Trogophloeus* **Mannh.**, *Brach.* 1830, 49;  
**Ganglb.**, *KäfMEur.* II, 1895, 647;  
**Klima**, *Münch. Kol. Z.* II, 1904, 43;  
**Gutfl.-B.**, 172; *Schaufuß* in *Calwer*,  
 163, 168; *Kuhnt*, 163, 197. 1911:222  
 (nec 223). Subgg.: *Thinodr.*, *Carpal.*,  
*Troglaph.*, *Terop.*, *Trog.* — *Trog.*  
*Mannh.* s. str. = Subg. 3 ad *Trog.*  
*Mannh.* 1830 (*Tr. gracilis* **Mannh.**  
 1830; *Tr. corticinus* [**Grav.**] 1806;  
*fuliginosus* [**Grav.**] 1802, *pusillus*  
 [**Grav.**] 1802) 1911:160 (in omn. part.  
 orb. terr.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*,  
*Oxyte*. 111; 111, 3.  
*Trogosita* **Cederhielm**, F. Ingr. *Prodri.*  
 1798, 13; *Sturm*, V, 2, 1807, 236,  
 f. XLVIII; **Er.** in *Germar*, *ZE.* 5,  
 1844, 452; *NID.* 3, 1848, 242; **Redtb.**,  
 Gatt. *Käf.* p. 126; F. Austr. ed. I  
 —III; **Bach**, I, 225; *Lac.*, II, 343;  
**Jacq. du Val**, II, 1858, 163; t. 42  
 f. 203; **Seidl**, F. Austr. et Tr.,; **Lec.**  
 et **Horn**, 1883, 153; **Marseul**, Ab. 23,  
 1885, 145; *Kuhnt*, 472, 473 = *Tene-*  
*broides* **Pill.** et **Mitt.** 1783. *Temn.*,  
*Temno.* 18.  
*Trogosita* [**Oliv.**] **Gutfl.-B.**, 249 (*Tr. mauri-*  
*tanica* **L.**) (*Cosmop.*) = *Tenebroides*  
*Pill.* et **Mitt.** 1783.  
*Trogosita* **Reitt.**, Rev. Gatt. *Tr.* in  
*VN.* 13, 1875, 1; *Syst. Einth.* *Trogos.*  
*VN.* 14, 1876, 26; *Best.-Tab. eur.*  
*Col.* VI, l. c., 20, 1881/2, 144 =  
*Temnochila* **Er.** 1844. *Temn.*, *Temno.*  
 14.  
*Trogosita* **Schönh.**, Synon. *Ins.* I, 1,  
 1806, 106 (pars) = *Temnochila* **Er.**  
 1844. *Temn.*, *Temno.* 14.
- Trogossita* **Oliv.**, E. 19, 1, 1790 (pars)  
*Castelnau*, *HN. Col.* II, 1840, 383  
 (pars) = *Temnochila* **Er.** *Temn.*,  
*Temno.* 14.  
*Trogossita* **Oliv.**, E. 19, 1, 1790; **Cast.**,  
*HN. Col.* II, 1840, 383 (pars) =  
*Temnochila* **Er.** 1844. *Temn.*,  
*Temno.* 14.  
*Trogossita* **Oliv.**, E. II, 1790, 19, 5;  
*Castelnau*, *HN. Col.* II, 1840, 383  
 = *Tenebroides* **Pill.** et **Mitt.** *Temn.*,  
*Temno.* 14.  
*Tromosternus* **Haag.**, *Abh. Ver. Brem.*  
 V, 1876, 130 = *Gnesis* **Pasc.** 1866.  
*Ten.*, *Helop.* 1038.  
*Tropidio* **J. Thoms.**, *Physis* I, 1867,  
 134, 138 = *Ibidion* **Serv.** 1834.  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Ibid.* 288.  
*Tropidosoma* **Perty**, *Del. Anim. Art.*  
 1830, 85 (*Tr. spencei* [**Kirby**] 1818)  
 1913:3 (Cayenne, Amaz.: Ega, Bras.).  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Tropst.* 937.  
*Tropidopterus* **Blanch.**, *HN.* II, 1845,  
 37 = *Adelium* **Kirby** 1818. *Ten.*,  
*Adelii*. 1003.  
*Tropiochirus* **Bernh.**, *DEZ.* 1903, 120  
 = Subg. 3 ad *Leptochirus* **Germ.**  
 1823 (*Tr. Proteus* [**Fauv.**] 1865,  
*Helleri* **Bernh.** 1903) 1913:2 (Peru,  
*Col.*, *Ven.*). *Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*,  
*Leptoch.* 14, 3.  
*Tropiorhynchus* **Blanch.**, *Cat. Coll. E.*  
*Col.* 1850, 176 (*Tr. orientis* [**Newm.**]  
 1838, *podagricus* **Burm.** 1844) 1918:2  
 (Nepal., Kaschmir.). *Scar.*, *Rut.*  
*hom.*, *Anomi.*, *Anisopi.* 101.  
*Tropis* **Pasc.**, *TESL.* (3) I, 1863, 568  
 (*Tr. oculifera* **Newm.** 1840) 1913:1  
 (*Tasm.*). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Rhag.*  
 429.  
*Tropocalymma* **J. Thoms.**, *Syst. Cer.*  
 1864, 138 (*Tr. dimidiatum* [**Newm.**]  
 1841) 1913:1 (Queensl.). *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Tropcl.* 430.  
*Trotoma* **Redt.**, F. Austr. ed. II, 1859,  
 633 = *Trotomma* **Kiesw.** 1851.  
*Scrapt.* 8.

*Trotomma* O Kiesw., ASEFr. (2) 9, 1851, 623; *Muls.*, *Longip.* 1856, 145; *Redtb.*, F. Austr. ed. II, 1859, 633 (*Trotoma*); ed. III, 1872, II, 151; *Lac.*, V, 2, 586; *Jaeq. du Val*, III, 4, 1862/3, 376; *Faué.*, G. Col. Fr. 1894, 47 (*Tr. pubescens* Kiesw. 1851) 1913:6 (Mediterr.). *Scrappt.* 8.

*Trotommidea* Reitt., WEZg. 2, 1883, 307; *Seidl.*, F. Tr. 1891, 146; *Pic*, ASEFr. 72, 1903, 76 (Synops.) (*Tr. Salonaë* Reitt. 1883) 1913:4 (Mediterr.). *Scrappt.* 7.

*Trotommideomorpha* *Pic*, BSEFr. 1902, 335, nota 1 = Subg. ad *Scaptia* Latr. 1807. *Scrappt.* 2.

†*Trox* O F., Syst. E. 1775, 31; E. Syst. I, 1792, 86; Er., NID. III, 1848, 926; *Lac.*, III, 1856, 150; *Gutfl.-B.*, 322; *Jaeq. du Val*, III, 1859, 38; *Muls. et Rey*, *Lamell.*, 1871, 466; *Harold*, Col. Hefte IX, 1872, 1; *Horn*, TAmES V, 1874, 1; *Burm.*, StEZg. 37, 1876, 241; *Borre*, ASEB. 30, 1886, 57; Reitt., VN. 30, 1892, 150; *Pering.*, T. SAfr. Phil. S. XII, 1901, 452; *Schaufuß* in Calwer, 1262; *Kuhnt*, 381, 387. — Subgg.: *Phob.*, *Om.*, *Ches.*, *Polyn.*, *Lapog.*, *Megal.* et *Trox*. — *Tr. s.str.* *Burm.* (*Tr. sabulosus* [L.] 1758) 1913:147 [incl. 1 foss. ex Asia] (in omn. part. orb. terr.). *Scar.*, *Trog.* 2.

Biol.: *Perris*, ASLLyon 22, 1877, 369, 93—98; *Xambeu*, t. c., op. cit. 39, 1892, 168; *Latr.*, BSEFr. 1894, 134; *Xambeu*, Moeurs VI, 1895, 34, 1896, 86; ASLLyon 39, 1892, 168; *Fabr.*, *Souv.* E. VIII, 1903, 17, p. 269; *G. R. Waterh.*, TESL I, 1834, 33 t. 5 f. 4; *Conil*, Period. Zool. Argent. III, 1880, 237; *Sharp*, EMM. 33, 1897, 206; *Berg*, Com. Mus. Buenos Aires I, 1898, 29.

*Trumais* *Goun.*, ASEFr. 77, 1909, 605 (*Tr. rufula* *Goun.* 1909) 1913:1 (Bras.: Goyaz). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Achrys.* 104.

*Trycherus* O Gerst., ArN. 23, 1857, 1, 222; Mon. *Endom.* 858, 79; *Chap.*, Arch. E. I, 1857, 201 (*Tr. appendiculatus*, *bifasciatus*, *eratyloides*, *senegalensis* Gerst. 1857) 1913:15 (Afr. trop., ?As., ?Java). *Endo.*, *Eumorph.* 27.

*Trychioplectus* Raffr., Rev. d'E. 17, 1898, 272; ASEFr. 72, 1903, 533; GIW. *Psel.* 1908, 111 (*Tr. geminatus* Raffr. 1898) 1913:1 (Vict.). *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 130.

*Trygaeus* Sharp, TESL. 1864, 71 = *Trigaeus* Sharp 1874 = *Apatetica* Westw. 1848. *Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*, *Trigo.* 1.

*Trymalius* Fairm., BSEFr. 1898, 345; Raffr., ASEFr. 68, 1899, 524; 73, 1904, 447; GIW. *Psel.* 1908, 431 (*Tr. joveicollis* Fairm. 1898) 1913:1 (Madag.). *Psel.*, *Clavig.* 438.

*Trymoserica* O Brenske, BEZ. XLII, 1897, 354; XLV, 1900, 78; XLVI, 1901, 211 (*Tr. fabulosa* Brenske 1901) 1913:1 (Usambara). *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 78.

*Trypanaeus* O Eschsch., Zo. Atlas 1829, 11 = *Tr. Mars.*, Mon. 1853, 103 (*Tr. thoracicus* et *proboscideus* [F.] 1801) 1913:83. — 6 Subgg.: *Tryp.*, *Xylon.*, *Coptotr.*, *Trypob.*, *Pygoc.*, *Trypet.*) (Amer., Afr., As., Males.). *Hist.* 8.

*Trypanaeus* O s. str. Lewis, ANH. (7) 10, 1902, 223 et 273 = Subg. 1 ad *Trypanaeus* Eschsch. 1829 (Typ.?) ; *Tr. thoracicus* [F.] 1801) 1911:28+2 (Am. e. et mer. trop.; Congo). *Hist.* 8, 1.

*Trypeticus* Mars., Ab. I, 1864, 281; Schm., ENa. 19, 1893, 15; Eickh., EBl. 6, 1910, 227 = Subg. 6 ad *Trypanaeus* Eschsch. 1829 (*Tr. cinctipygus* Mars. 1864) 1913:28—1 (Jap., Males., N. Guin.). *Hist.* 8, 6.

*Tryphocharia* O Pasc., TLSL. IX, 1866, 99 (*Tr. hamata* Newm. 1840) 1913:10 (Austral.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Phorac.* 228.

- Trypobius* Schm., ENa. 19, 1893, 15;  
*Lewis*, ANH. (7) 20, 1897, 364;  
*Bickh.*, EBl. 6, 1910, 227 = Subg.  
 ad *Trypanaeus* Eschsch. 1829 (*Tr.*  
*paradoxus* Schm. 1893) 1913:4 (Cam.,  
 Gabun.). *Hist.* 8, 4.
- Trypocoris* O Motsch., Etud. E. 7,  
 1858, 160; *Muls.*, Col. Fr. *Lamell.*  
 ed. 2, 1871, 444; *Schaufuß* in Calwer,  
 1291; *Kuhnt*, 401 = Subg. 4 ad  
*Geotrupes* Latr. 1796 (*Tr. vernalis* [L.]  
 1758) 1913:3 (et varr.) (Eur. c. et  
 occ., Cauc., Asm., Pers.). *Geotr.*,  
*Geotripi.* 17, 4.
- Trypocranus* Eichh., Ratio Tom. 1879,  
 435; *Swaine*, Cat. Scol. N.Am. 1909,  
 141 = *Pterocyclon* Eichh. 1868.  
*Ip.*, *Corth.* 105.
- Trypodendron* Steph., Ill. Brit. E. III,  
 1830, 353 (ex part.); *Swaine*, Cat.  
*Scol.* N.Am. 1909, 147; *Ferrari*,  
*Borkenk.* 1867, 9; *Eichh.*, Rat. Tom.  
 1879, 412; *Bedel*, VI, 1886, 396;  
*Barbey*, *Scol.* 1901, 110 = *Xyloterus*  
*Er.* 1836. *Ip.*, *Xyl.* 113.
- Trypogeus* Lac., IX, 1869, 236 (*Tr.*  
*albicornis* Lac. 1869) 1913:2 (Penang;  
 Sum.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.*  
 461.
- Tryponaeus* Er. in Kl., Jahrb. Insekt.  
 1834, 198 = *Trypanaeus* Eschsch.  
 1829. *Hist.* 8.
- Trypophloeus* Fairm., F.E.Franc. 1869;  
*Klimesch*, EBl. 9, 1913, 105—116;  
*Schaufuß* in Calwer, 1231/32 = (Subg.  
 ad) *Cryphalus* Er. 1836. *Ip.*, *Cryph.*  
 50.
- Trypophloeus* (Fairm.), *Kuhnt*, 1054 =  
*Trypophloeus* Fairm.
- Trypopitys* O Redt., F. Austr. 1849, 346;  
 1858, 562; 1872, II, 58; *Lac.* IV, 518,  
 521; *Jacq. du Val*, III, 217; *C. G.*  
*Thoms.*, Sk. Col. II, 156; *Gutfl.-B.*,  
 401; *Muls. et Rey*, *Térédiles*, 1864,  
 225, 243; *J. Lec.*, *PAcPhil.* 1865, 234;  
*Kiesw.* V, 1877, 131; 134, *Prov.*,  
*F. Can.* 1877, 434, 437; *Seidl.*, *F. Ba.*,  
*FTr.*, 118; *Fauc.*, *F.Col.Fr.*, 303,
- G.Col. Fr.*, 32; *Schilsky*, Käf.Eur.  
 36; 36 D; *Reitt.*, Tab. 47, 24; *F.*  
*Germ.* III, 1911, 314; *Everts*, II, 223;  
*Fall*, TAmES. 31, 1905, 155, 189;  
*Schaufuß* in Calwer, 725; *Kuhnt*, 676,  
 684 (*Tr. carpini* [Herbst] 1793)  
 1913:8 (Eur., As., Alg., Am.). *Anob.*,  
*Anobi.* 40.
- Tryssus* Er., NID. 3, 1847, 654 (Species  
 exstat). *Scar.*, *Melth.*, *Pachyd.* 384.
- Tucumana* Geb. in Schklg. u. J., Col.  
*Cat.* P. 37, 1911, 604 (= *Euslnia*  
*Fairm.* 1905) (*T. tenuimembris* Fairm.  
 1905) 1913:1 (Tucuman). *Ten.*,  
*Strongyl.* 1177.
- Tulbaghia* Péring., T.SAfr.Phil.S. 13,  
 1904, 88 (*T. Lightfooti*, *cereris* Péring.  
 1904) 1913:3 (Col. capens.). *Scar.*,  
*Melth.*, *Seric.* 127.
- Tulotus* Senna, ASEB. 38, 1894, 370;  
*Schoenfeldt*, GIW. *Brenth.* 1908, 23  
 (*T. maculipennis* Senna 1894) 1913:1  
 (Birmah super.). *Brenth.*, *Brentha.*,  
*Trach.* 35.
- Turanella* O Sem., Rev. Russ. d'E. V,  
 1905, 140; *A. Schmidt*, GIW. *Aphod.*  
 1910, 12 (*T. latevittis* [Reitt.] 1887)  
 1913:2 (Turk., Transcasp.). *Scar.*,  
*Aphod.*, *Aphodi.* 2.
- Turmenigenia* O Melgunov, Nachr. Ges.  
*Liebhab.* Naturw. Mosc. 86, Tageb.  
 zo. Abt. II nr. 1/2, 1894, 35 (*T.*  
*Warentzovi* *Megulnov* 1894) 1913:1  
 (Turem.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Oem.* 95.
- Turellus* Sharp, TESL. 1876, 423;  
*Ganglb.*, KäfMEur. II, 1895, 766  
 (*T. Batesi* Sharp 1876) 1913:1 (Amaz.).  
*Staph.*, *Euaesth.*, *Euaesthi.* 149.
- Tychaeus* O Fisch.-Waldh., M.Ac.S.Mosc.  
 6, 1823, 266; *Schoenfeldt*, GIW.  
*Brenth.* 1908, 48 (*T. curvidens* [Lund]  
 1790) 1913:1 (Bras., Nicar., Pan.).  
*Brenth.*, *Brentha.*, *Tych.* 80.
- Tychepephenus* Ch. Waterh., TESL. 15  
 (*T. felix* Waterh.) 1913:1 (Chile).  
*Dryop.*, *Psep.* 2.
- Tychius* Germ. Curc. cf. P. II.

- Tychobythinus* O Ganglb., VzbGW. 46, 1896, 170; Raffr., ASEFr. 73, 1904, 255, GIW. *Psel.* 1908, 282; Schaufuß in Calwer, 250 (Typ.?) ; *Ottonis* Ganglb. 1896, *cavifrons* [Reitt.] 1880) 1913:4 (Hungar., Dalm.). *Psel.*, *Psel.*, *Tych.* 299.
- Tychotyrus* Broun, ANH. 1893, 168 = *Hamotulus* Schauf. 1887. *Psel.*, *Psel.*, *Tyr.* 405.
- Tychus* O Leach, Zo.Misc. III, 1817, 84; Denny, Mon. *Psel.* 1825, 30; Aubé, *Psel.* Mon. 1833, 42; ASEFr. (2) II, 1844, 121; Er., KäfMaBr. I, 1837, 276; Jacq. du Val, I, 132; C. G. Thoms., Sk.Col. III, 235; Gutfl.-B., 192; Reitt., VzbGW. 31, 1881, 451, 454; Raffr., Rev. d'E. 9, 1890, 126, 129; Ganglb., II, 827; Raffr., ASEFr. 73, 256; GIW. *Psel.* 1908, 291; Schaufuß in Calwer, 249, 252; Kuhnt, 308, 316 (Typ.?) ; *T. niger* [Paykull] 1789) 1913:51 (Mediterr.; Pa., Cal., Col., Va. etc.). *Psel.*, *Psel.*, *Tych.* 311.
- Tydeolus* O Champ., BCA.Col. IV, 1, 1884, 37; Casey, Rev. Mon. 1907, 380 (*T. atratus* et *tibialis* Champ. 1884) 1913:3 (Mex.). *Ten.*, *Epitrag.* 74.
- Tylcus* Casey, Mem.Col. 3, 1912, 351 (*T. [Clytus]* (*Trichoxys*) *hartwegi* White) 1913:1 (Ariz.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Clyt.* 800a?
- Tylicus* Casey, Mem.Col. 3, 1912, 10 (*T. [Pedilophorus]* *subcanus* J. Lec.) 1913:1 (Lac. Super., Wise., Col.). *Byrrh.*, *Byrrhi.* 16b.
- Tylistus* J. Lec., Smiths. Misc. Coll. III, 1861, 203 = *Caenocara* Thoms. 1863. *Anob.*, *Dorcat.* 84.
- Tylois* Mars., Ab. 1864, 336 (*T. trilunatus* Mars. 1864) 1913:3 (Bol., Pernamb., Guyana). *Hist.* 76.
- Tylonotus* Hald., T.Am.Phil.Soc. (2) X, 1847, 37 (*T. bimaculatus* Hald. 1847) 1913:1 (Pa., N. York). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Hesprph.* 178.
- Tylosis* J. Lec., JoAcPhil. (2) II, 1850, 9; Smiths., Misc. Coll. XI, 265, 1873 (*T. maculata* et *oculata* J. Lec. 1873) 1913:6 (Mex., Tex., N. Mex., Ariz.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Stenasp.* 986.
- Tylotosoma* Hintz, DEZ. 1902, 399; Schklg., GIW. *Cler.* 1903, 48 (*T. speciosum* [Boh. 1851]) 1913:2 (Afr. mer., Port. Nat.). *Cler.*, *Cleri.*, *Till.* 29.
- Tymnes* O\* Chap., X, 1874, 310; Jac., BCA.Col. VI, I, 1882, 173; Lefv., MSLiége (2) 11, 1885, 115; Horn, TAmES. 19, 1892, 196. — Biol.: Beutenmüller, EAm. 6, 1890, 176 (*T. tricolor* [F.] 1792) 1914:6 (Am. b.: Civ. confoed. atlant.; Mex.; Bras.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Edus.* 212.
- Tympanophorus* O Nordm., Symb. 1837, 9 = *Staphylinus* Er., G. Spec. Staph. 1839/40, 402; Sharp, BCA.1, 2, 1882/87 (1884), 542; Fauv., Rev. d'E. 21, 1902, 42 (*T. canaliculatus* Nordm. 1837) 1914:6 (Jap., Cam., Ins. Sund., Am. b., Costa Rica, Bras.). *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Xantho.* 332.
- Tyndarisus* O Pasc., ANH. (4) 3, 1869, 294 (*T. longitarsus* Pasc. 1869) 1913:1 (Tasm.). *Ten.*, *Strongyl.* 1169.
- Tynteria* Reitt., DEZ. 1896, 301 = *Oterophloeus* Desbr. 1881. *Ten.*, *Tentyr.* 125.
- Tynihobia* Fairm., Not. Leyd. Mus. 10, 1888, 261; ASEB. 54, 1910, 151 (Übers.) = *Ethmus* Haag 1873. *Ten.*, *Molur.* 316.
- Typhlobium* Kraatz, VzbGW. VI, 1856, 625 = *Glyptomerus* Müll. 1856 = Subg. ad *Lathrobium* Grav. 1802. *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 210.
- Typhlobledius* Lea, PLSNSW. 31, 1906, 200 (*T. cylindricus* Lea 1906) 1913:1 (Tasm.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Oxyte.* 126.
- Typhlocyptus* Sauley, BSH.Nat.Metz (2) XV, 1878, I, 12—13; Ganglb., Käf. MEur. II, 1895, 334; Fauv., Rev. d'E.

- 18, 1899, 190—192; **Luze**, VzbGW. 52, 1902, 186; Schaufuß in Calwer, 212 (*T. Pandellei* Sauley 1878) 1916:1 (Corfu, Corsic., It. b., Gall. mer., Lenkoran). *Staph.*, *Tach.*, *Hypoc.* 435.
- Typhlodes** Sharp, EMM. X, 1873, 1; **Ganglb.**, KäfMEur. II, 1895, 479; Schaufuß in Calwer, 189 = Subg. ad *Xantholinus* Serv. 1825. *Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 257.
- Typhlolinus** Reitt., F. Germ. II, 1909, 138 = Subg. ad *Xantholinus* Serv. 1825. *Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 257.
- Typhlopomemys** Rey, Rev. d'E. V, 1886, 253 f. 1, 2 = *Pygostenus* Kraatz, 1858. *Staph.*, *Pygost.* 406.
- Typhloptilium** Flach, VzbGW. 34, 1889, 509; Best.-Tab. eur. Col. 18, 1889, 31; **Ganglb.**, III, 1899, 312 = Subg. 3 ad *Ptiliolum* Flach 1888 (*T. Oedipus* Flach 1886) 1913:3 (Eur. med. et or., Caucas.). *Ptil.*, *Ptili.* 13, 3.
- Typhlusechus** O Linell, ENs. 8, 1897, 154; **Casey**, P.Wash.Ac.Sc. 9, 1907, 495 (*T. singularis* Linell 1897) 1913:1 (Cal.). *Ten.*, *Typhlos*. 247.
- Typhobia** Pasc., ANH. (4) 3, 1869, 279 = *Platydema* Cast. et Brill. 1831. *Ten.*, *Diaper.* 624.
- Typhocesis** O Pasc., TESL. (3) I, 1863, 561 (*T. macleayi* Pasc. 1863) 1913:3 (Queensl., Port Denison). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Typh.* 689.
- Typhoeus** O\* Leach, Edinb. Enc. IX, 1815, 97; **Bouem.**, ASEFr. 79, 1910 (1911), 343; Schaufuß in Calwer, 128 1913:46 (Ins. Jonic., Asm., Mar., Eur., Tanger). Etiam *T. i.* sp. = Subg. 1 ad *Typhoeus* Leach 1815. **Scar.**, *Geotr.*, *Geotripi.* 16. Biol.: **Thiem**, EJa. 7, 1897, 204; **Fabre**, Souv.E. X, 1907, 5—65 et 188 fig.; **Ohaus**, DEZ. 1909, 110; **K. Lucas**, EBl. V, 1099, 36, 55; **Spaney**, DEZ. 1910, 625 f. 1, t. 4 f. 1—7.
- Typitium** Casey, ENa. IX, 1898, 193 (*Tr. unguilare* [J. Lec.] 1873) 1917:1 (Mts. White, Lac. Super.). *Cephld.* 3.
- Typocephalus** Hope, Rev.Zo. 1841, 131; **Crotch**, *Erot.*, 147 = *Cytorea* Cast. 1840. *Erot.*, *Erotyl.* 11.
- Typocerus** O J. Lec., JoAcPhil. (2) 1, 1850, 333; Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, 328; Schaufuß in Calwer, 835 = Subg. 8 ad *Strangalia* Serv. 1835 (Typ.?, *lunulata* [Swed.] 1787, *T. velutina* [Ol.] 1795, *zebra* [Ol.] 1795) 1912:9 (Regio nearct.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 551, 8.
- Typeodryas** O J. Thoms., Syst. Cer. 1864, 227 (*T. callichromoides* J. Thoms. 1864) 1913:3 (Assam, Sing., Born.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Disten.* 5.
- Typhophorus** O Er., ArN. 13, 1847, I, 163; **Chap.**, G. Col. X, 1874, 330; **Jac.**, BCA.Col. VI, I, 1882, 177; **Lefv.**, MSLiége (2) 11, 1885, 130; **Horn**, TAmES. 19, 1892, 196, 207 (*T. quinquemaculatus* Er. 1847; *fasciatus* [Germ.] 1824, *nigritus* [F.] 1801) 1914:57 (Am. b.: Va. — Am. c.: mer.: Bras.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Typhop.* 268.
- Typhophorus** Crotch, PAcPhil. 25, 1873, 38 (nec Er.) = *Tymnes* Chap. 1874. *Chrys.*, *Eumolp.*, *Edus.* 212.
- Tyraphus** O Sharp, TESL. 1874, 489; **Raffr.**, Rev. d'E. IX, 1890, 138, 140; PLSNSW. 1900, 205; ASEFr. 73, 1904, 318; GIW. *Psel.* 1908, 312 (*T. planus* Sharp 1874; *pilosus* Raffr. 1891) 1913:15 (Jap., Siam, Austral., N.S.W.; Bras.?). *Psel.*, *Psele.*, *Pselaph.* 331.
- Tyrodés** Raffr., GIW. *Psel.* 1908, 379 (*T. histrio* Schauf. 1887, *T. clavatus* Raffr. 1895) 1913:2 (Ceyl., Singap.). *Psel.*, *Psele.*, *Tyr.* 392.
- Tyrogetus** Broun, ANH. 12, 1893, 64 (*T. optandus* Broun 1893) 1913:2 (N. Z.). *Psel.*, *Psele.*, *Tyr.* 399.

- Tyromorphus*** O Raffr., Rev. d'E. 2, 1883, 240; 9, 1890, 149, 159; PLNSW. 1900, 227; ASEFr. 73, 1904, 369; GIW. *Psel.* 1908, 391 t. 6 f. 1 (*T. humeralis* [Westw.] 1865, *nitidus* Raffr. 1883) 1913:11+3 (Austral., Tasm., N. Guin.). *Psel.*, *Psela.*, *Tyr.* 407.
- Tyropsis*** O Sauley, Spec. I, 1874, 80; Raffr., Rev. d'E. 9, 1890, 149, 160; ASEFr. 73, 1904, 367; GIW. *Psel.* 1908, 386, t. 2 f. 12; t. 9 f. 50. — Revis.: Raffr., ASEFr. 64, 1895, 393 (*T. castanea* Blanch. 1851) 1913:9 (Chile [7], Brasil. [2]). *Psel.*, *Psela.*, *Tyr.* 401.
- Tyrus*** O Aube, *Psel.* Mon. 1833, 15; ASEFr. (2) 2, 1844, 89; Er., KäfMaBr. I, 1837, 263; Jacq. du Val, I, 132; C. G. Thoms., Sk. Col. III, 239; Gutfl.-B., 191; Sauley, Spec. I, 1874, 76; Reitt., VzbGW. 31, 1881, 450; Brendel, B. Un. Jowa I, 1890, 237; Raffr., Rev. d'E. 9, 1890, 146, 153; ASEFr. 73, 1904, 365; GIW. *Psel.* 1908, 378; Ganglb., II, 850; Casey, Not. 7, 1897, 627; Schaufuß in Calwer, 255; Kuhnt, 306, 317 (*T. mucronatus* [Panz.] 1805; *humeralis* Aubé 1844) 1913:13 (Eur., As., Am., b., Chili). *Psel.*, *Psela.*, *Tyr.* 391.
- Ubanius*** O Senna, Not. Leyd. Mus. 1894, 16, 221 (*U. aeneus* Senna 1894) 1913:2 (Mex., Pan.; Mex., Brit. Hond.). Brenth., Brentha., Arrh. 65.
- Ucalegon*** Champion, BCA.Col. IV, 1, 1884, 65 = *Asida* Latr. 1804. *Ten.*, *Asid.* 286.
- Udebra*** O Reitt., 1896, WEZg. 15, 236; Best.-Tab. 53, 1904, 137, 176 (*U. fimbriata* Ménatr. 1849) 1913:1 (Afghanist., Transcasp.). *Ten.*, *Opatr.* 546.
- Udeterus*** J. Thoms., ArE. I. 1857, 15 [*Oideterus*]; Class. Cer. 286; Syst. Cer., 468; Lac., VIII, 173; Lmr., MSEB. 21, 1912, 101 (Rév., 965) (*U. Buqueti* J. Thoms. 1857) 1913:2 (Col., Ec.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Anacol.*, *Anac.* 103.
- Udorius*** Broun, New Zeal. Jo. Sc. I, 1882, 128 = *Hydora* Broun 1882. *Dryop.* 13.
- Uhehlia*** Ws., DEZ. 1906, 44; Kuntzen, ArN. 78, 1912, 2 p. 46, 56 (*Uhehlia*) (*U. pardalis* Ws. 1906) 1914:3 (Uhehia: Iringa; Cong. belg.; Afr. or.-germ. et lusit.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Ner.* 154. *Uhehlia* vide *Uhehlia*. *Chrys.*, *Eumolp.*, *Ner.* 154.
- Uleda*** O Cast., HN. II, 1840, 220; Champ., BCA.Col. IV, 1, 1888, 151 (*U. diaperoides* Cast. 1840) 1913:2 (Bras., Am. c. et mer.). *Ten.*, *Ulam.* 694.
- Ulema*** Bedel, V, 1889, 116 = *Lema* F. 1798. *Chrys.*, *Crioc.* 4.
- Ulimnius*** Grouv., BSEFr. 1896, 27 = *Limnius* Er. 1847. *Dryop.* 40.
- Ulkeus*** Horn, TAmES. 12, 1885, 143 (*U. intricatus* Horn 1885) 1913:1 (Am. b.). *Hist.* 86.
- Ulocerus*** O Dalm., Ephemer. E. I, 1824, 25; Imh., Einf. Kol. 1856, 168; Lac., VII, 1866, 474; Schoenfeldt, GIW. Brenth. 1908, 80 (*U. laceratus* Dalm. 1824) 1913:22 (Am. c. et mer.-trop.). Brenth., *Uloc.* 125.
- Ulochaetes*** O J. Lee., PAePhil. VII, 1854, 182 (*U. leoninus* J. Lee. 1854) 1913:1 (Ore., Nev.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Necyda*. 589.
- Uloides*** Er., ArN. 8, 1842, I, 180; Lac., V, 296 (*U. verrucosus* Er. 1842) 1913:2 (Tasm., Adelaide). *Ten.*, *Ulod.* 611.
- Ulododerus*** O Goun., ASEFr. 80, 1911, 101; Aur. in SchkIg. u. J., P. 39, 1912, in Indice p. 505 omissus est, add.: p. 432 (*U. barbatus* Goun. 1911) (Bahia, Goyaz) = subg. ad *Cycnoderus* Serv. 1834. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Rhopal.* 889.

- Ulodica* O Pasc., ANH. (4) 3, 1869, 32  
 (*U. hispida* Pasc. 1869) 1913:1  
 (Austral.). *Ten.*, *Ulod.* 612.
- Ulogastra* Lansb., Not. Leyd. Mus. VI, 1884, 151; Lmr., MSEB. 40, 1903, 6 (Rév., 255) = Subg. ad *Agrianome* J. Thoms. 1864 (*U. Colffsi* Lansb. 1864) 1913:1 (Sumbawa, Flores, Lomblen). *Ceramb.*, *Prion.*, *Macrot.*, *Raph.* 36, 1.
- Uloma* O Cast., HN. II, 1840, 219; Redtb., Gatt. 1845, 127; F. Austr. ed. I—III; Muls., Col. Fr. *Latig.* 1854, 231; Bach, III, 207; Lac., V, 332; C. G. Thoms., I, 117, VI, 260; Gutfl.-B., 417; Jacq. du Val, III, 301; Horn, Rev. *Ten.* 1870, 370; Bates, EMM. 9, 1873, 182; Seidl., F. Ba. et F. Tr.; NID. V, 1894, 591; J. Lec. et Horn 1883, 381; Desbr. Frelon XI, 1902, 13 (*U. culinaris* [L.] 1758, *U. retusa* [F.] 1801) 1913:74 (in div. part. orb. terr. distrib.). *Ten.*, *Ulam.* 696.
- Uloma* Steph., Ill. Brit. E. 1832 = *Gnathocerus* Thunb. 1814. *Ten.*, *Ulam.* 665.
- Ulomenes* O Blanch., Cat. Coll. Col. E. I, 1850, 125; Lac., III, 261 (*U. hypocrita* Mannerh. 1829) 1913:1 (Bras.). Scar., Melth., Macrod. 476.
- Uломимус* Bates, EMM. 9, 1873, 201 (*U. indicus* Bates 1873) 1913:1 (Singapor.). *Ten.*, *Ulam.* 688.
- Ulomina* Baudi, DEZ. 20, 1876, 235; BSEItal. 8, 1876, 112; Seidl., NID. V, 1894, 592 (*U. carinata* Baudi 1876) 1913:1 (Toscana). *Ten.*, *Ulam.* 692.
- Ulomooides* Blackb., TRS. South Austral. X, 1888, 274 (*U. humeralis* Blackb. 1888) 1913:1 (Austral. mer.). *Ten.*, *Ulam.* 693.
- Uloporus* Casey ANYAcSc. V, 1889, 184 (*U. ovalis* Cas. 1889) 1913:1 (Tex.). *Ten.*, App. 1206 = *Ten.* (*Diaper.*) 623a.
- Ulosonia* O Cast., HN. II, 1840, 220; Lac., V, 336; J. Lec., Class. 1862, 233; Horn, Rev. *Ten.* 1870, 366; J. Lec. et Horn, Class. 1883, 381 (*U. tricornis* Cast. 1840, *vaccina* [F.] 1801) 1913:9 (Am. c. et mer., Antill.). *Ten.*, *Ulam.* 714.
- Ulus* O Horn, Rev. *Ten.* 1870, 358; Cas., AN YAcSc. V, 1890, 409; VIII, 1895, 616 (*U. crassus* Lec. 1851) 1913:9 (Mex., Cal., Tex., Am. c.) Cap S. Lucae). *Ten.*, *Pedin.* 467.
- Umslatus* Péring., ASAfr. Mus. I, 1890, 312 (*U. agilis* Péring. 1899) 1913:1 (Terra cap.). *Ten.*, *Merac.* 1108.
- Unamis* Casey, AN YAcSc. VII, 1893, 398, 399 (*U. truncata* Casey 1885) 1913:1 (Cal.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Omal.* 74.
- Unxia* O J. Thoms., Class. Cer. 1860, 234, 252 (*U. laeta* Guér. 1844) 1913:5 (Bras. 4, Montevid. 1). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Comps.* 768.
- Upinella* Muls., Opusc. 7, 1856, 17; Jacq. du Val, III, 1863, 356; Seidl., NID. V, 2, 1896, 35; Schaufuß in Calwer, 781; Kuhnt, 732 = *Allecula* F. 1801. All., *Allec.* 30.
- Upis* O F., E. Syst. I, 2, 1792, 515; Latr., Précis 1796, 15; HN. III, 1802, 173; X, 1804, 296; Cast., HN. II, 1840, 213; Redtb., F. Austr. ed. II —III; Lac., V, 374; Muls. et Rey, Opusc. E. 9, 1859, 154; ASagr. Lyon, 1859, 218; C. G. Thoms., I, Sk. Col. 16, VI, 257; Jacq. du Val, III, 315; J. Lec., Class. 1862, 230; Horn, Rev. *Ten.*, 338; Seidl., F. Ba. et F. Tr.; NID. V, 616; Schaufuß in Calwer, 815; Kuhnt, 741, 749 (*U. ceramboides* [L.] 1758) 1913:1 (Partes b. Eur., As., Am.). *Ten.*, *Tenebr.* 812.
- Upoluna* Schauf., TijE. 29, 1886, 283; Rafir., Rev. d'E. 9, 1890, 147, 154 = *Cercocerus* J. Lec. 1861. *Psel.*, *Psel.*, *Tyr.* 414.

- Uposlotus* Costa, F.Napoli, Coleott. 1853, 22 = *Onitis* F. 1798. *Scar., Copr., Onit., Onitd.* 94.
- Uracanthus* O. Hope, PZSL.I, 1833, 64; TZSL. I, 1835, 413; J. Thoms., Class. Cer., 143, Syst. Cer., 413; Cast., HN. II, 1840, 425; Lac. VIII, 1869, 390 (*U. triangularis* Hope 1833) 1913:11 (Austral., Tasm., N. Holl.). *Ceramb., Cerambin., Urac.* 420.  
Biol.: Froggatt, PLSNSW. (2) 8, 1893, 29; (2) 9, 116.
- Uragus* Guér., Icon. règne anim. Ins. III, 1843, 230 (*U. hamaticollis* Guér. 1843) 1913:1 (Pat.). *Ceramb., Cerambin., Metopoc.* 119.
- Uriela* Reitt., DEZ. 31, 1887, 518; 1889, 261; 1907, 413 = Subg. ad *Podhomala* Sol. 1836. *Ten., Pimel.* 376.
- Urielina* Reitt., DEZ. 1881, 331; 1889, 261; 1907, 412 (*U. nitida* [Reitt.] 1876) 1913:1 (Turk.). *Ten., Pimel.* 375.
- Urleta* \* Westw., TESL. 1875, 238 = *Parastasia* Westw. 1841. *Scar., Rut. hom., Ruti., Parast.* 38.  
Biol.: Froggatt, PLSNSW. (2) IX, 1894, 318.
- Uroblaps* Motsch., B.A.Petr. II, 1860, 530; Allard, ASEFr. (5) 10, 1880; Seidl., F.Ba. ed. II, 1891, 513 = *Blaps* F. 1775. *Ten., Blapt.* 391.
- Urophorus* Murr., Mon. 1864, 342; Schaufuß in Calwer, 420 = Subg. ad *Carpophilus* Steph. 1830. *Nit., Carpophil.* 53.
- Uroplatata* O Baly, ANH. 1864, 335; BCA. VI, 2, 1886, 92; Chap., XI, 319; Ws., VN. 49, 1910, 146 (etiam sect. l. s. str. ad *U. Baly* 1864) (Typ.? : *U. angulata* [F.] 1877) 1913:54 (Am.). *Chrys., Hisp., Uroplat.* 41.
- Uroplatopsis* O Champ., BCA.Col. IV, 2, 1889, 53 (*U. imitator* Champ. 1889) 1913:10 (Am. mer. c. et b.). *Lagr., Stat.* 30.
- Uroprosodes* Reitt., Mon. II, 119, 138 = Subg. ad *Prosodes* Eschsch. 1829. *Ten., Blapt.* 399.
- Uropterus* Latr., Règne Anim. 1825, 389; Lac., VII, 1866, 457; Schoenfeldt, GIW. Brendt. 1908, 64 (*U. caudatus* [Latr.] 1817) 1913:5 (I. Réunion, I. Maurit., N. Guin., N. Caled.). Brendt., Brendta., Ceoc. 102.
- Urorcites* J. Thoms., Rev.MaZo. 1878, (*U. cribripennis* Thoms. 1878) 1913:1 (Chile). *Ceramb., Cerambin., Obri.* 378.
- Uroxys* O Westw., PESL. 1842, 59 (*U. cuprescens* Westw. 1842) 1913:23 (Am. mer., Nicar., Bras., Ec., Ven., Col., Montevid. etc., Ins. St. Vincent.) *Scar., Copr., Copri., Pinot.* 56.
- Usambius* O Kolbe, StEZg. 53, 1892, 167; Schoenfeldt, GIW. Brendt. 1908, 7 (*U. Conradti* Kolbe 1892) 1913:1 (Usambara). Brendt., Brendta., Taphr. 6.
- Usechus* O Motsch., BMosc. 18, 1845, I, 79; Horn, PES.Phil. VI, 1867, 293; Casey, PWash.Ac.Sc. 9, 1907, 482 (*U. lacerta* Motsch. 1845) 1913:2 (Cal.). *Ten., Usech.* 207.
- Utobium* O Fall, TAmES. 31, 1905, 131 et 134 (*U. elegans* [Horn] 1894) 1913:1 (Am. b.: Civ. confoed.). *Anob. Ernob.* 13.
- Utopia* O J. Thoms., Syst. Cer. 1864, 233 (*U. Castelnaudi* J. Thoms. 1864) 1913:1 (Archip. malay.). *Ceramb., Cerambin., Cerambyc.* 129.
- Utra* Jord., StEZg. 56, 1895, 267; Lmr., MSEB. 21, 1912, 131 (RÉV., 995) (*U. nitida* Jord. 1895) 1913:1 (Austral. b.). *Ceramb., Prion., Macrot., Arch.* 3.
- Uzagara* Ancey, Natural. I, 1881, 509 = *Emmallus* Er. 1843. *Ten., Opatri.* 486.

- Vacronus** Casey, Rev.Mon. 1907, 508  
(*V. tenuicornis* Cas. 1907) 1913:1  
(Cal.). *Ten.*, *Vacro.* 259.
- Vacusus** Casey, AN YAcSc. 8, 1895,  
641, 732 = Subg. ad *Anthicus* Payk.  
1798. *Anth.* 19.
- Vadalus** Muls., Opusc.E. IV, 1853, 150;  
M.Ac.Lyon 1853, 66; Seidl., NID. V,  
1893, 364; Reitt., Best.-Tab. 53, 1904,  
51 = Subg. ad *Pedinus* Latr. 1796.  
*Ten.*, *Pedin.* 454.
- Vadonia** O\* Muls., Col.Fr. *Longic.* ed. 2,  
1863, 559; Schaufuß in Calwer, 635;  
**Kuhnt**, 771 = Subg. 3 ad *Leptura*  
[L.] 1758 (*V. livida* [F.] 1776, *uni-*  
*punctata* [F.] 1787) 1913:15 (Eur.  
mer. et c., Pers., Cauca., Mong.).  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 548, 3.  
Synopsis: Daniel, Col.-Stud. I  
1891, 5—29.
- Valda** Casey, Col.Not. V, 1893, 493  
(*V. frontalis* Casey 1893) 1913:1 (Cal.).  
*Psel.*, *Psela.*, *Tych.* 314.
- Vanonus** Casey, AN YAcSc. 8, 1895,  
774 et 791 = Subg. ad *Hylophilus*  
Berth. 1827. *Hyloph.* 3.
- Vasaces** O Champ., BCA.Col. IV, 2  
(1889), 111 et 1890, 127; Seidl.,  
NID. V, 2, 1899, 817 (*V. aeneipennis*  
Champ. 1890) 1915:3 (Mex., Guatam.).  
Oed., *Oedem.*, Ascler. 51.
- Vasseletia** D. Sharp, BCA.Col. IV, P. 6,  
1895, 32 (*V. Vasseleti* [Boh. Schoenh.]  
1840) 1913:1 (Mex.). *Brenth.*,  
*Brentha*, *Trach.* 33.
- Vatesus** Sharp, EMM. 12, 1875/76, 201;  
DEZ. 1889, 190; 1890, 316 (*V. lati-*  
*tans* Sharp 1875/76) 1916:1 (Parana).  
*Staph.*, *Cephal.* 402.
- Vayana** O Ohs., DEZ. 1915, 260 (*V.*  
*bicolor* [Ol.] 1789) 1918:1 (Cayenne).  
*Scar.*, *Rut. hom.*, *Ruti.*, *Antich.* 64.
- Vellica** Casey, B.Cal.Ac.Sci. I, 1885, 321;  
AN YAcSc. VII, 1893, 399, 401  
(*V. longipennis* Cas. 1885) 1913:1  
(Cal.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Omal.* 76.
- Velleiopsis** O Fairm., ASEFr. (6) II,  
1882, B.E. p. CLXIV; Pic, Echange  
24, 1908, 77; **Fauv.**, Rev. d'E. III,  
1884, 305 (*V. marginiventris* Fairm.  
1882) 1916:2 (Bulgar., Caucas.).  
*Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, Qued. 382.
- Velleius** O\* Mannh., 1830, 16; **Muls.**,  
ASLLyon (4) 8, 1875, 608; **Ganglb.**,  
KäfMEur. II, 1895, 388; Schaufuß  
in Calwer, 201, 204; **Kuhnt**, 168, 246.  
— Biol.: **Rupertsb.**, Bi.Käf.Eur. 1880,  
119/120; **Rabe**, EBl. 7, 1911, 149;  
**Reineck**, E.Rundschau 27, 1910, 89  
etc. (*V. dilatatus* [F.] 1787) 1913:4  
(Eur. b., et med. Jap. 2, Ch.). *Staph.*,  
*Staphy.*, *Staphyl.*, Qued. 381.
- Verodes** O Casey, Rev.Mon. 1907, 470  
(*V. aequalis* [Champ.] 1884) 1913:1  
(Mex.). *Ten.*, *Zopher.* 203.
- Veronatus** Sharp, ANH. (5) 2, 1878, 43,  
49; **Broun**, ManNZ.Col. I, 188,  
314 (*V. longicornis* Sharp 1878)  
1914::10 (NZ.). *Dasc.*, *Dasci.*,  
*Dascill.* 27.
- Verticinotus** Brendel, B.Un.Jowa II,  
1890, 21 = *Anchylarthron* Brendel  
1883. *Psel.*, *Psela.*, *Brachygl.* 230.
- Vesperoctenus** O Bates, EMM. 27, 1891,  
159 (*V. Flohri* Bates 1891) 1913:1  
(Mex., Cal.). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Lept.* 458.
- Vesperus** O\* Latr. in Cuvier, Règne  
anim. Ins. II, 1829, 129; Schaufuß  
in Calwer, 826 (*V. strepens* [F.] 1792,  
*luridus* [Rossi] 1794) 1913:9 (Eur.  
mer.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 460.  
Biol.: **Xambeu**, Moeurs et Mét. 8,  
1902, 148, 150; **Mayet**, ASEFr. (6)  
X, 1890, Bull. p. 189, **Azam**, ASEFr.  
62, 1893, Bull. p. 11 of. etiam **Aur.**  
in Schklig. u. J., P. 39, 1912, 158, 159.
- Vesta** Castelnau, ASEFr. II, 1833, 133;  
**Motsch.**, Etud.E. 1852, 42; **Lac.**, IV,  
1857, 316 (pro parte); **Gorh.**, TESL.  
1880, 13; **Ern. Oliv.**, AMusG. 22,  
1885, 334; ASEFr. (6) 8, 1888, 43;  
GIW. *Lamp.* 1907, 16 (*V. melanura*  
Cast. 1833) 1913:27 + 1 (1910) (Am.  
mer.-trop., Peru; As.: Ch., Manila,

- Ins. Sund.; Phil. Ins.). *Lamp.*, *Lampr.* 14.  
*Victorella* Reitt., WEZg. 27, 1908, 111  
 = *Leonhardella* Reitt. 1903. *Silph.*, *Bath.*, *Bathy.* 33.  
*Vidamus* Raffr., Rev. d'E. 17, 1898, 252;  
 ASEFr. 72, 1903, 528; GIW. *Psel.* 1908, 89 t. 3 f. 15 (*V. convexus* Sharp 1874) 1913:5 + 2 (N.Z.). *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 93.  
*Vieta* O Cast., HN. II, 1840, 196; *Lac.* V, 205; Allard, Rev. MaZo. 1874, 144 (25) (Mon.) (*V. senegalensis* Kl., *dongolensis* Cast. 1840) 1913:25 (Afr., Arab.). *Ten.*, *Sepid.* 322.  
*Vietomorpha* O Fairm., ASEFr. (6) 7, 1887, 186 (*V. foveipennis* Fairm. 1887) 1913:1 (Territ. Somali). *Ten.*, *Sepid.* 323.  
*Vitibia* Fairm., ASEFr. (6) I, 1881, 485; Lefv., MSLiège (2) 11, 1885, 98 (*V. formosa* [Baly] 1877) 1914:2 (N. Hebr., Ins. Viti). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Metachr.* 167.  
*Virbius* Des Gozis, Recherche de l'esp. typ., 1886, 11 = *Brachypterus* Kugel. *Nit.*, *Cat.* 8.  
*Viriathus* Fairm., ASEFr. 71, 1902, 339 (*V. strigipennis* Fairm. 1902) 1913:2 (Madag.). *All.*, *Allec.* 75.  
*Vituratella* Reitt., WEZg. 27, 32 et 35 (*V. Eichelbaumi* Reitt. 1908) 1913:1 (Afr. or. germ.). *Scaph.*, *Scapho.* 21.  
*Vodomarus* O Champ., BCA Col. IV, 2, 1889, 111 et (1890) 143; Seidl., NID. V, 2, 876 (*V. quadrifoveolatus* Champ. 1890) 1915:1 (Mex., Guat., Pan.). *Oed.*, *Oudem.*, *Oedemi.* 56.  
*Volxemia* Lmr., ASEB. 28, 1884, 85 (*V. dianella* Lmr. 1884) 1913:1 (Bras. mer.). *Ceramb.*, *Ceramin.*, *Ebur.* 213.  
*Volroxis* (Kugel.) in Grouvelle, Schklig. et J., Col. Cat. P. 56 in Indice p. 199 = errat. pro *Volroxis* Kugel. *Nit.* 118.  
*Volroxis* Kugel. in Schneid., Ma. I, 5, 1794, 355 (pars) = *Cylloides* Er. 1843. *Nit.* 118.
- Votum* Broun, ManNZ. Col. I, 1880, 572 (*V. mundum* Broun 1880) 1913:2 (N. Z.). *Ceramb.*, *Ceramin.*, *Phlyct.* 400.  
*Vrilletta* J. LeC., TAmES. V, 1874, 64; Fall, l. c. 31, 1905, 191. — *Synops.*: Fall, TAmES. 31, 1905, 193 (*Vr. Murrayi* et *expensa* J. LeC. 1874) 1913:8 (Am. b.: Civ. confed.). *Anob.*, *Xylet.* 50.  
*Vulda* Jacq. du Val, ASEFr. (2) X, 1852, 695; Ganglb., KäfMEur. II, 1895, 479; Schaufuß in Calwer, 189 = Subg. ad *Xantholinus* Serv. 1825. *Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 257.  
*Vutsimus* O Péring., A.SAfr.Mus. I, 1899, 309 (*V. praetorius* Péring. 1899) 1913:8 (Afr. mer.). *Ten.*, *Rhyssop.* 1127.
- Walesiomorphus** Pic, Echange 26, 1910, 47 = *Anthicomorphus* Lewis 1895. *Anth.* 14.  
*Walesius* Pic, Le Natural. 18, 1896, 184 (*W. Theresae* Pic 1896) 1913:2 (Born., Austral.). *Anth.* 13.  
*Wallacea* Baly, 97, t. 2 f. 6; Chap., XI, 282 (*W. collaris* Baly 1858) 1913:13 (Madras, Males., Ins. Sundaic.). *Chrys.*, *Hisp.*, *Gonoph.* 73.  
*Wallardilagria* Pic, Echange 26, 1910, 74 (*W. pallidicolor* Pic 1910) 1910:1 = Subg. ad *Heterogria* Fairm. 1896. *Lagr.* 6.  
*Wankowiczium* O Flach, VzbGW. 39, 1889, 495 (*Wankovizium*); Best.-Tab. eur. Col. 18, 1889, 16 (*W...zium*); Ganglb., III, 301; Reitt., F. Germ. II, 1909, 267; Britten et Newberg, EMM. 46, 1910, 179; Schaufuß in Calwer, 298 = Subg. 3 ad *Ptenidium* Er. 1845 (*W. intermedium* Wank. 1889) 1913:5 (Eur., Cauc., Gr., Talysh., Jap.). *Ptil.*, *Ptili.*, *Ptilii.* 2, 3.  
*Wankowiczium* Flach, l. c. 1889 = *Wankowiczium* Flach. 1889. *Ptil.* 2, 3.

**Weisea** Sem., HoR. 25, 1891, 370;  
**Reitt.**, Best.-Tab. 53, 1904, 136,  
176 (*W. sabulicola* Sem. 1891) 1913:1  
(Transasp.). *Ten.*, *Opatr.* 545.

**Westwoodia** Kaup, *Ceramb.* Samml.  
Darmstadt 1866, p. (4) = *Aprosictus*  
**Pasc.** 1866. *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Strongln.* 411.

**Wolcottella** nom. nov. R. Luc. pro *Pri-*  
*nodera* Wolcott 1910 nec Er. 1847.  
*Cler.*, *Coryn.*, *Corynet.* 136.

**Xanthalia** Fairm., ASEB. 38, 1894,  
395 (*X. curticollis* [Fairm.] 1893)  
1913:1 (Indo-Ch.). *Ten.*, *Heterota.*  
876.

**Xanthelaeus** Fairm., ASEFr. 66, 1897,  
109 = *Dynamopus* Sem. 1895.  
*Scar.*, *Dynam.* 1.

**Xanthia** Fairm., ASEFr. 62, 1893, 31  
= *Xanthalia* Fairm. 1894. *Ten.*,  
*Heterota.* 876.

**Xanthicles** Champ., BCA.Col. IV, 1,  
1886, 231 (*X. caraboides* Champ.,  
*hirsutus* Champ. 1886) 1913:2 (Costa  
Rica). *Ten.*, *Godiad.* 856.

**Xanthispa** O Baly, 1858, 31, t. 1 f. 10;  
Ws., ArN. 76, I, 1, 1910, 67; etiam  
Subg. 2 ad *Homalispaa* Baly 1858  
(*X. cimicooides* [Guér.] 1844) 1913:1  
(Cayenne, Bras.). *Chrys.*, *Hispa.*,  
*Cephal.* 2.

**Xanthoceros** Newm., 1840, 16 (part.);  
Kl., Clerii 1842, 307 = *Eleale* Newm.  
1841. *Clerin.* 123.

**Xanthoceros** Newm., Ent. 1842, 363  
(part.) = *Trogodendron* Guér. 1829.  
*Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 112.

**Xanthochroa** O\* W. Schmidt, Linn. E.  
I, 1846, 17 et 35; Redtb., F. Austr.;  
Muls., ASLLyon (n. s.), V, 1858,  
105, 149; Col. Fr., *Angustip.* 1858,  
41 et 85; Bach, III, 268; Lac., V,  
1859, 701; Gutfl.-B., 442; 443;  
Fairm. in Jacq. du Val, III, 444;  
J. Lee., Class. 1863, 405; New Col. I,

(1866), 164, nota; Seidl., F. Ba. et  
Tr.; NID. V, 2, 749; Ganglb., VzbGW.  
31, 1881, 98; Best.-Tab. 4a, *Oedem.*  
1881, 2; J. Lee. et Horn, Class. 1883,  
405; Stierlin, Col. Helv. 1886, 195;  
Sem., HoR. 28, 1894, 452 (Sep. p. 4);  
Horn, P. Cal. Ac. Sc. (2) 6, 1896,  
384 et 391; Desbr., Frelon 8 (1900),  
*Oedem.* p. 2 sq.; Reitt., F. Germ. 3,  
1911, 406; C. Schaufuß in Calwer,  
731; Kuhnt, 689, 690. — Biol.: Reitt.,  
F. Germ. 3, 1911, 408, fig. 144. —  
(*X. gracilis* W. Schmidt 1846) 1915:20  
(Eur., Jap., Ch., Syr., Am. b.).  
*Oed.*, *Oedem.*, *Nacerd.* 4.

**Xanthochroina** Ganglb., VzbGW. 31,  
1881, 98 et 105 nota; Best.-Tab. 4a:  
*Oedem.* 1881, 2 et 9 nota; Seidl.,  
F. Ba. et Tr.; NID. V, 2, 815, 830;  
Sem., HoR. 28, 1894, 456 (Sep., 8);  
Desbr., Frelon, 8 (1900), *Oedem.*,  
56 et 64; Reitt., F. Germ. III, 1911,  
406; C. Schaufuß in Calwer, 730 (*X.*  
*Auberti* [Ab.] 1876) 1915:1 (Gallia:  
Toulon, Dept. Var). *Oed.*, *Oedem.*,  
Ascler. 29.

**Xanthocorynus** Sharp, F. Hawaiiens.  
III, 1908, 549 (*X. deceptor* Sharp  
1908) 1914:1 (Ins. Haw.). *Staph.*,  
*Staph.*, *Xanth.* 245.

**Xanthodermus** Bernh., VzbGW. 62,  
1912, 40 (*X. vestitus* [Sahlb.] 1847)  
1916:1 (Bras.). *Staph.*, *Staphy.*,  
*Staphyl.*, *Staphi.* 306.

**Xanthohypnus** Casey, T.Ac. St.Louis  
XVI, 1906, 367, 374 = *Eulissus*  
*Mannerh.* 1836. *Staph.*, *Staphy.*,  
*Xanth.* 266.

**Xantholinus** O\* Serv., Enc. méth. X,  
1825, 745; Ganglb., KäfMEur. II,  
1895, 477; Casey, T.Ac. St.Louis XVI,  
1906, 367, 384; Gutfl.-B., 144; Schau-  
fuß in Calwer, 188, 189; Kuhnt, 166,  
226 (*X. glabratus* [Grav.] 1802;  
*linearis* [Ol.] 1794; *punctulatus* [Payk.]  
1789; *tricolor* [F.] 1787) 1913:187  
(in div. part. orb. terr.). *Staph.*,  
*Staphy.*, *Xanth.* 257.

- Biol.: **Bouché**, N. Ins. 1834, 181/182, t. 8 f. 9—13; **Rupertseb.**, Biol. Käf. Eur. 1894, 123; **Xambeu**, Mété. Ins. II, Rev. d'E. 1900, 39; **Froggatt**, PLSNSW. 1895, 78 t. 9 f. 4, 5.
- Xantholinus* s. str. **Muls. et Rey**, Col. Fr. Brévip. 1877, 45 = Subg. ad *Xantholinus*.
- Xanthomima* **Sem.**, HoR. 34, 1900, 646; **Pic**, Echange 16, 1900, 12 = *Isoloxantha* **Sem.** 1902. *Oed.*, *Oedem.*, *Ascler.* 38.
- Xanthomus* (pars) **Seidl.**, NID. V, 1896, 742, 778 = *Gunarus Gozis* 1886 = Subg. ad *Helops* F. 1772. *Ten.*, *Helop.* 1073.
- Xanthomus* **Muls.**, Col. Fr. *Latig.* 1854, 302; **All.**, Mon. 30, 113; **Seidl.**, NID. V, 738, 778 = Subg. ad *Helops* F. 1772. *Ten.*, *Helop.* 1073.
- Xanthonia* **O Baly**, JoE. II, 1863, 151; **Chap.**, X, 1874, 273; **Jac.**, BCA.Col. VI, I, 1882, 164; **Lefv.**, MSLiége (2) 11, 1885, 74; **Horn**, TAmES. 19, 1892, 196, 199 (*X. villosula* **Melsh.** 1863) 1914:9 (Am. b.: Civ. confoed. in orient. ad Tex., Am. c.; Jap. 1). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Leprot.* 126.
- Xanthopachys* **Baly**, Deser. n. g. et spec. *Phytoph.* 1864, 16; **Lefv.**, MSLiége (2) 11, 1885, 165 (*X. nigripes* **Baly**, 1864) 1914:1 (Amaz.). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Chrysod.* 6.
- Xanthopeplus* **Fairm.**, Naturaliste II, 1880, 181 (*X. brachelytrus* **Fairm.** 1880) 1913:2 (Cam., Sansibar). *Nit.*, *Carpophil.* 41.
- Xanthophius* **Motsch.**, Etud. E. 8, 1859, 75 = *Leptacinus* **Er.** 1839. *Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 240.
- Xanthophorus* **O Jae.**, F. Ind. Col. 1908, 404 (Typ.?: *X. Andrewesi*, *Balyi*, *pallidus* **Jac.** 1908) 1914:11 (Ind. or., 7; Ceylon 3, Bengal 1). *Chrys.*, *Eumolp.*, *Leprot.* 123.
- Xanthophysus* **Gemm. et Har.**, Col. Cat. II, 1868, 607 = *Leptacinus* **Er.** 1839. *Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 240.
- Xanthopiodus* **Fairm.**, ASEB. 41, 97, 395 (*X. angulicollis* **Fairm.** 1897) 1913:1 (Madag.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 493.
- Xanthopygus* **O Kraatz**, NID. II, 1856/58, 539 nota (Typ.?: *X. cyanelytrius* [Perty] 1830, *calidus*, *chrysopygus*, *sapphirinus* **Er.** 1839/40) 1914:26 (Am. c.; mer.-trop.). *Staph.*, *Staphy.*, *Staphyl.*, *Xantho*. 365.
- Xanthospila* **Fairm.**, ASEB. 28, 1884, Bull. p. 77 (*X. flavoplagiata* **Fairm.** 1884) 1913:1 (Territ. Somali). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Callichr.* 703.
- Xanthothopia* **Mäkl.**, Acta S. Fenn. 1864, 115 (*X. rufipennis* **Mäkl** 1864) 1913:10 (Afr. c., occ., mer.). *Ten.*, *Cnodal*. 985.
- Xanthotrogus* **Reitt.**, VN. 40 [Best. Tab.] 212; EBI. V, 1909, 117 = Subg. ad *Rhizotrogus* **Berthold** 1827. *Scar.*, *Melth.*, *Melthi*. 325.
- Xarifa Fall*, TAmES. 31, 1905, 132, 137 (*X. insularis* **Fall** 1905) 1913:1 (Am. b.: Civ. confoed.). *Anob.*, *Ernob.* 16.
- Xaurus* **O Pasc.**, ANH. (3) 19, 1867, 410; *TESL*. (3) 3, 1869, 669; *Lac.* VIII, 121; *Lmr.*, MSEB. 11, 1903, 14 (Rév., 208); 21, 1912, 160 (Rév., 1024) (*X. depsarius* **Pasc.** 1867) 1913:3 (N. Guin., Morotai). *Ceramb.*, *Prion.*, *Macrot.*, *Xixuth.* 42.
- Xantholinus* s. str. **Muls. et Rey**, Col. Fr. Brévip. 1877, 45 = Subg. ad *Xantholinus* **Serv.** 1825. *Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 257.
- Xenalluaudia* **O Raffr.**, Voyage Alluaud Col. 1913, 55 (*X. crematogastris*, *grandispina* **Raffr.** 1913) 1913:2 (Afr. or.). *Psel.*, *Clavig.*
- Xenambyx* **O Bates**, BCA.Col. V, 1879, 14 (*X. laticauda* **Bates** 1879) 1913:1 (Guatemala). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Torn.* 113.
- Xenarescus* **O Ws.**, DEZ. 1905, 320; ArN. 76, I, 1, 1910, 11 (*X. mono-*

- ceros* [Ol.] 1808) 1913:1 (Ven.).  
*Chrys.*, *Hispa.*, *Arès.* 12.  
**Xenidus Rey**, Rev. d'E. V, 1886, 254;  
**Sharp**, ANH. II, 1888, 369; Rev.  
d'E. 18, 1899, 12 (*X. retractus Rey*)  
1916:1 (Sum.). *Staph.*, *Pygost.* 409.
- Xenista Baly**, 65, t. 1 f. 13 = *Demothispa Baly* 1858. *Chrys.*, *Hispa.*,  
*Cephal.* 3.
- Xenista Wasm.**, Krit. Verz. Myrm.  
1894, 87, 91 = err. typ. pro *Xenistusa*  
**J. Lec.** 1880. *Staph.*, *Tach.*, *Trichops.*  
432.
- Xenistusa J. Lec.**, TAmES. 8, 1880,  
166; **Wasm.**, VzbGW. 41, 1891, 655;  
Krit. Verz. Myrm. 1894, 87, 91  
(*X. cavernosa J. Lec.* 1880) 1916:3  
(Texas). *Staph.*, *Tach.*, *Trichops.* 432.
- Xenius O Champ.**, BCA.Col. IV, 1,  
1886, 224 (*X. scabripennis Champ.*  
1886) 1913:1 (Nicaragua). *Ten.*,  
*Bolitoph.* 598.
- Xenobrythus O Peyerimhoff**, BSEFr.  
1901, 203; **Raffr.**, ASEFr. 73, 1904,  
255; GIW. *Psel.* 1908, 290; **Schau-  
fub** in Calwer, 250 (*X. Serullazi*  
**Peyerimh.** 1901) 1913:1 (Gallia mer.).  
*Psel.*, *Psela.*, *Tych.* 309.
- Xenocara Broun**, ManNZ. Col. II,  
1881, 688 = *Xenogonus Broun* 1882.  
*Anob.*, *Anobi.* 28.
- Xenochara Rey** *Staph.* cf. P. II.
- Xenocephalus O Wasm.**, DEZ. 1887,  
411, t. 5, f. 12; 1889, 190, 316;  
V. Deutsch. Zo. Ges. 1902, 91, 211;  
VzbGW. 45, 1895, 160, 163; ZoJa.  
14, 1900, 241; ZoAnz. 26, 1903, 586  
(*X. clypeatus Wasm.* 1887) 1916:8  
(Bras., Amaz.). *Staph.*, *Cephal.* 401.
- Xenochalepus O Ws.**, VN. 49, 1910, 136  
= Subg. 3 ad *Chalepus Baly* 1885  
(Typ.? [F.] 1787) 1913:64 (Am.).  
*Chrys.*, *Hispa.*, *Chalep.* 33.
- Xenoclerus O Schkig.**, BMHNP. 8,  
1902, 327; **Schkig.**, GIW. *Cler.* 1903,  
60; **Wolcott**, Publ. Field. Mus. Chi-  
cago 7, 1910, 366 (*X. Edwardsi*  
[Horn] 1880) 1913:1 (Cal.). *Cler.*,  
*Cleri.*, *Clerin.* 72.
- Xenocrasis Bates**, ANH. (4) 11, 131  
(*X. Badeni Bates* 1873) 1913:1 (Rio  
Janeiro). *Ceramb.*, *Cerambin.*,  
*Rhinotr.* 653.
- Xenodorum Mars.**, Rev.MaZo. (2) 8,  
1856, 48 = *Semanotus Muls.* 1839.  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Callid.* 780.
- Xenoglena Reitt.**, VN. IV, 1876, 40;  
**Léveillé**, BSEFr. 1897, 203 (*X. Dey-  
rollei Reitt.* 1876) 1913:6 (Malacc.,  
Jav., Perak, Yunnan). *Temn.*,  
*Lep.* 25.
- Xenogloeus Woll.**, ANH. 1861, 251  
(*X. politus Woll.* 1861) 1913:1  
(St. Vincent.). *Ten.*, *Uлом.* 683.
- Xenogonus O Broun**, New Zeal. Jo. Sc. I,  
1882, 128; ManNZCol. V, 1893,  
1150 (*X. pullus Broun* 1882) 1913:6  
(N.Z.). *Anob.*, *Anobi.* 28.
- Xenogyna O Raffr.**, T.SAfr.Phil.S. 1897,  
60; ASEFr. 72, 1903, 531; GIW.  
*Psel.* 1908, 103 (*X. heterocera Raffr.*  
1897) 1913:1 (Cap.). *Psel.*, *Psela.*,  
*Euplect.* 117.
- Xenolina Jac.**, AMuG. 41, 1904  
(1905, 481 (*X. marginata Jac.* 1904  
[1905]) 1916:1 (N. Guin. brit.: Ighi-  
birei). *Chrys.*, *Chryso.*, *Tim.* 121.
- Xenomedon Fall**, Psyche 19, 1912, 11  
(*X. formicaria Fall* 1912) 1913:1  
(Cal.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 199b?
- Xenomela Ws.**, DEZ. 28, 1884, 226, 227;  
Mars., Abeille, 27, 1889, 111; **Jacobs.**,  
HoR. 28, 1894, 239; 29, 1895, 272  
(*X. Dohrni Solsky* 1881) 1916:16  
(As. c.). 2. Subgg. *Xenom.* et *Oreom.*  
— *X. i. sp.* = Subg. 1 ad *X. Ws.*  
1884. *Chrys.*, *Chryso.*, *Tim.* 119;  
119, 1.
- Xenomycetes O Horn**, TAmES. 8,  
1180, 141 (*X. Morrisoni Horn* 1880)  
1913:1 (Am.: Nevada occ.). *End.*,  
*Endo.*, *Lycop.* 58.
- Xenonychus Woll.**, Cat.Col.Canar., 1864,  
179; **Schm.**, ENa. 13, 1887, 354;  
**Ganglb.**, KäfMEur. III, 1899, 374;

- Reitt.**, F. Germ. II, 1909, 290; **Schau-**  
**fuß** in Calwer, 310 = *Styphrus Motsch.*  
1845. *Hist.* 121.
- Xenopelidnota** **F. Bates**, TESL. I, 1904,  
275 (*X. anomala* Burm. 1844) 1918:1  
(Col., Ven.). *Scar.*, *Rut. hom.*, *Ruti.*,  
*Pelidn.* 17.
- Xenophyrama** **O. Bates**, JoLSLZo. 18,  
1884, 210 (*X. purpureum* Rates 1884)  
1913:1 (Jap.). *Ceramb.*, *Ceramin.*,  
*Lept.* 467.
- Xenopopillia** **Kolbe**, ASEB. 54, 1910,  
80 (*X. ducatrix* Kolbe 1910) 1918:1  
(Ruwenzori). *Scar.*, *Rut. hom.*  
*Anomi.*, *Popp.* 86, 7.
- Xenoproctis** **Kolbe**, EN. 22, 1896, 88  
(*X. Ohausi* Kolbe 1896) 1918:3  
(Congo gall., Cam., Usambara).  
*Scar.*, *Rut. hom.*, *Ruti.*, *Areod.* 6.
- Xenopygus** **O. Bernh.**, DEZ. 1906, 196  
(Typ.?: *X. analis* Er. 1839/40; *bicolor*  
[Cast.] 1835) 1914:3 (Mex., Am. c. et  
mer. trop.). *Xantho.*, *Staph.*,  
*Staphy.*, *Staphyl.* 360.
- Xenorhthrius** **Gorh.**, AMusG. (2) 12,  
1892, 733; PZSL. 1893, 575; Schklg.,  
GIW. *Cler.* 1903, 46 (*X. Mouhoti*  
Gorh. 1892) 1913:8 (Birma, Assam,  
Ind. or. etc., Borneo). *Cler.*, *Cleri.*,  
*Clerin.* 57.
- Xenoscelinus** **Grouv.**, BSEFr. 1910, 143  
(*X. malaicus* Grouv. 1910) 1913:1  
(Males.). *Erot.*, *Xenosc.* 102.
- Xenoscelis** **Woll.**, Cat. Col. Canar. 1864,  
132; **Reitt.**, VzbGW. 29, 1879, 82;  
Best. - Tab. I, ed. II, 1887, 15;  
**Ganglb.**, III, 1889, 649 (*X. costi-*  
*pennis* Fairm. 1852) 1913:3 (Eur.  
mer., Ins. Mallorca; N.Z.!). *Erot.*,  
*Xenosc.* 101.
- Xenosternus** **Bickhardt**, ArN. 77, 1911,  
Hft. 1, 3 (*X. saprinoformis* Bickh.  
1911) 1913:1 (Afr. or.). *Hist.* 64a.
- Xenostethus** **O. Bates**, TESL. 1868, 321  
(*X. Lacordairei* Bates 1868) 1913:3  
(Afr.). *Lagr.*, *Stat.* 21.
- Xenostomus** **O. Boil.**, BSEFr. 1898, 264  
(*X. puncticollis* [Parry] 1864) 1913:2  
(Mindoro, Born.). *Luc.*, *Dorc.* 47.
- Xenostrongylus** **O. Woll.**, Ins. Mader.  
1854, 127; **Schaufuß** in Calwer, 423  
(*X. histrio* Woll. 1854) 1913:8  
(Medit. occ., Ins. Canar., Ch., Ind.).  
*Nit.*, *Nitid.* 144.
- Xenotermes** **O. Wasm.**, AMusG. (2) 6,  
1896, 616; (2) 17, 1896, 150 (*X. Feae*  
Wasm. 1896) 1913:1 (Birma). *Ten.*,  
*Rhyssop.* 1112.
- Xenus** **Pér.**, A.SAfr.Mus. 1899, 255  
= *Aphrotus* Pér. 1904. *Ten.*, *Epitrag.*  
81.
- Xeranobium** **Fall**, TAmES. V, 1874,  
154, 158 (*X. cinereum* Horn 1894)  
1913:4 (Am. b.: Civ. confoed.).  
*Anob.*, *Anobi.* 23.
- Xeronthobius** **Moraw.**, HoR. II, 1862,  
164; **Seidl.**, F.Ba., 505; **F. Tr.**, 540;  
**Fauc.**, F. Col. Fr., 304; **Schilsky**,  
Käf. Eur. 36, 36 CC; **Reitt.**, Tab. 47, 28  
= Subg. ad *Xyletinus* Latr. 1807.  
*Anob.*, *Xylet.* 54.
- Xerophygus** **O. Kraatz**, ArN. 25, 1859,  
I, 178 (*X. pallipes* Motsch. 1857)  
1913:3 (Ceyl., Sum., Ind. or.).  
*Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Oxyte.* 112.
- Xestia** **Serv.**, ASEFr. III, 1834, 16;  
**Bates**, TESL. 1870, 255 = *Coleo-*  
*xestia* *Aur.* 1912. *Ceramb.*, *Cerabin.*  
*Cerambyc.* 164.
- Xestips** **Hagedorn**, DEZ. 1912, 353  
(*X. marginatus* Haged. 1912) 1913:1  
(Afr. or.). *Ip.*, *Ipin.*
- Xestipyge** **Mars.**, Mon. 1862, 6; **Lewis**,  
ANH. (6) 3, 1889, 284 (*X. conjunctum*  
[Say] 1825) 1913:7 (Birma [1], Am.  
b., Mex., Bras., Cal.). *Hist.* 46.
- Xestobium** **O. Motsch.**, BMosc. 18, 1845,  
I, 35; **Muls. et Rey**, Téréd. 1864,  
29 et 119; **J. Lec.**, PAcPhil. 1865,  
226; **Kiesw.**, NID. V, 1877, 89, 115;  
**Seidl.**, F. Ba. 1889, 118, 504; **F. Tr.**  
1889, 118, 536; **Fauc.**, F. Col. Fr.,  
302; **Gen. Col. Fr.** 1894, 32; **Schilsky**,  
Käf. Eur. 36, 1899 (1900), 36C, 36H;

- Lmr.**, Man. Belg. II, 1900, 267;  
**Reitt.**, Best.-Tab. 47, 1901, 4 et 13;  
**F. Germ.** III, 1911, 306, 311; **Everts**,  
II, 222, 232; **Fall**, TAmES. 31, 1905,  
131; **Schaufuß** in Calwer, 720, 722;  
**Kuhnt**, 675, 679. — **Synops.**:  
**Schilsky**, Käf. Eur., 36 H, 36 J; **Reitt.**,  
DEZ. 1890, 392; Best.-Tab. 47,  
1901, 13—14 (Typ.?) ; *X. rufovillosum*  
[**De Geer**] 1774, *plumbeum* Ill. 1801  
1913:10 (Eur., Am. b., N. Caled.).  
*Anob.*, *Ernob.* 12.
- Xestocis Casey**, JoN YES. 6, 1898, 85  
(*X. biarmatus* Mannh. 1852) 1913:5  
(Am. b. [4]; Sib. [1]). *Cio.*, *Cisi.* 7.
- Xestoleptura Casey**, Mem. Col. 4, 1913,  
260 (*X. crassipes* [J. Lec.] 1857,  
*corusca, columbica* Casey 1913) 1913:5  
(Cal., Col. brit., Ins. Vancouver).  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.*
- Xestolinus Casey**, T. Ac. St.Louis XVI,  
1906, 397 (*X. abdominalis* et *oviceps*  
Casey 1906) 1914:2 (Ariz., Utah).  
*Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 258.
- Xestonotus Kuv.**, ASEB. 400 et 435;  
**Schklg.**, GIW. Cler. 1903, 78 (*X.*  
*Gestroi* Schklg. 1894) 1913:2 (Austral.,  
N. Guin.). *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 84.
- Xestotrogus Reitt.**, VN. 40 [Best.-  
Tab. 50], 244 = Subg. ad *Rhizotrogus*  
**Berthold** 1827. *Scar.*, *Melth.*, *Melthi*.  
325.
- Xestus Woll.**, Cat. Col. Canar. 1864,  
420; **Bedel**, Abeille, V, 1867, 41;  
**Chap.**, XII, 30 (*X. throscoides* Woll.  
1864) 1913:2 (Madera, Teneriffa).  
*Erot.*, *Triplac.* 65.
- Xexanchorinus Grouv.**, Not. Leyd.  
Mus. 20, 1898, 45 (*X. latus* Grouv.  
1898) 1913:1 (Grenada). *Dryop.*,  
*Pseph.* 5.
- Xexanchorus Grouv.**, BSEFr. 1896, 78=—  
[err. typ.?] pro *Hexanchorus* Sharp  
1882. *Dryop.*, *Potam.* 10.
- Xherius O Raffr.**, ASEFr. (6) 10, 1890,  
305; ASEFr. 72, 1903, 587; GIW.  
*Archiv für Naturgeschichte*  
1918. A. 5.
- Psel.* 1908, 123 (*Xh. cordicollis* Raffr.  
1890) 1913:1 (Venez.). *Psel.*, *Psela.*,  
*Trichon.* 143.
- Xinidium Har.**, Col. Hefte V, 1869,  
98 (*X. dentilabris* Har. 1869) 1913:1  
(Natal.). *Scar.*, *Copr.*, *Copri.*,  
*Pinot.* 67.
- Xiphispa O Chap.**, ASEB. 1878, Compt.  
rend., 145; *Ws.*, ArN. 1909, 120;  
**Gestro**, Boll. Lab. Zo. Portici, 1902,  
199; AMusG. 1909, 226. — 2 Sect.:  
*Xiphisp.* s. str. et *Gestron.* — (*X. Co-*  
*quereli* Fairm. 1869) 1913:12 (N.  
Guin., Madag.). — Etiam Subg. 1  
*X.* s. str. (Type ut ant.) 1913:6  
(distrib. ut antea). *Chrys.*, *Hiszp.*,  
*Crypton.* 62.
- Xiphispa Gestro**, Boll. Labor. Zo.  
Portici 1909, 202 = *Bronthispa*  
Sharp 1903 (04). *Chrys.*, *Hiszp.*,  
*Crypton.* 59.
- Xiphodontus O Westw.**, EMA. V, 1838,  
259; **Pering.**, T.SouthAfr. Phil. S.  
12, 1901, 7 (*X. antilope* Westw. 1838)  
1913:1 (Cap. b. Sp.). *Luc.*, *Fig.* 68.
- Xiphonotus O Mars.**, Mon. 1856, 141  
(*X. Chevrolati* Mars. 1856) 1913:1  
(Cap. b. Sp.). *Hist.* 9.
- Xixuthrus O J. Thom.**, Syst. Cer.  
1864, 296; *Lac.*, VIII, 90; *Pasc.*,  
TESL. (3) 3, 1869, 663; **Lmr.**, ASEB.  
47, 1903, 310 (Rév. 414) (*X. micro-*  
*cerus* [White] 1853, *costatus* [Montrouz.]  
1855) 1913:5 (Ins. Indo-Austral.,  
Males.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Macrot.*,  
*Xixuth.* 40.
- Biol.: **Heller**, StEZg. 65. 1904,  
401 t. 4 (f. med.); **Candèze**, op. cit.  
29, 1868, 206 t. 2.
- Xoanodera Pasc.**, TESL. (2) IV, 1857,  
92; (3) III, 1869, 526; **Gahan**, F. Brit.  
Ind. Col. I, 1906, 148 (*X. trigona*  
Pasc. 1857) 1913:9 (Ind., Birma.,  
Tenass., Malacc., Ceyl., Born.).  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Cerambyc.* 160.

*Xorema* Reitt., VN., XL, 1901 (1902) [Best.-Tab. 50], 147, 296 = Subg. ad *Anomalophylla* Reitt. 1887. *Scar.*, *Melth.*, *Seric.* 42.

*Xuthodes* O Fase., ANH. (4) 16, 1875, 217 (*X. punctipennis* Fase. 1875) 1913:5 (N. Z. 4, Ins. Pitt 1). *Ceram.*, *Ceramb.*, *Hesprph.* 207.

*Xybarida* Raffr., ASEFr. 65, 1896, 257, 260; 73, 1904, 112; GIW. *Psel.* 1908, 217 (*X. clavata* Raffr. 1896; *punctulum* Raffr. 1904) 1913:3 (Bras., Matto Grosso, Yucatan). *Psel.*, *Psel.*, *Brachygl.* 238.

*Xybaris* Reitt., DEZ. 26, 1882, 143; Raffr., ASEFr. 65, 1896, 275; ASEFr. 73, 1904, 111; GIW. *Psel.* 1908, 274 (*X. spiniceps* Reitt. 1882) 1913:7 (Bras.). *Psel.*, *Psel.*, *Brachygl.* 233.

*Xyleborinus* Reitt., WEZg. 32 Beihft. *Ip.*, *Xyl.* cf. P. II.

*Xyleborips* Reitt., WEZg. 32 Beihft. *Ip.*, *Ipin.* cf. P. II.

†*Xyleborites* O Wickham, B. Lab. Iowa 6, No. 4, 1913, 26 (*X. longipennis* Wickh. 1913) 1913:1 (Miocän., Colo.). *Ip.*, *Xyl.* 112a?

*Xyleborus* O Eichh., BEZ. 8, 1864, 37; Rat. Tom. 1879, 315; Lec., TAmES. II, 1868, 159; P.Am.Phil. Soc. XV, 1876, 358; Barbev, Scol. 1901, 104 (*X. dispar* [F.] 1792) 1913:239 (in omn. part. orb. terr. incl. ins.; Austral. et insul.). *Ip.*, *Xyl.* 112.

Biol.: Erwin, H. et S. H. Hart in: U. Stat. Dep. Agr. Div. E. Bull. VII, N. S. 1897, 85; Fiske, PESWash. 7, 1908, 23; Neger, Zbl. f. Bakt. 1908, II, 279—282; Nat. Z. f. Land- u. Forstw. VI, 1908, 274—280; Eggers, l. c. II, 1904, 10 (Sep.); IlzE. IV, 1899, 291; Mjöberg, ArkZo. 3, 1906, 137; Ber. deutsch. Botan. Ges. 1909, 27, 7, 372; Zimmermann, Zbl. f. Bakt. Paras. (2) 20, 1908, 716; Schaufuß

in Calwer, 236, 1237; Kuhnt, 1045, 1050; Hubbard, PESWash. III, 1894; Div. E. Bull. VII, 1897, 19; Blandf., Kew Bull. 1893, 1—46 (Sep.); Smith, Am. Nat. 30, 1896, 318; Wheeler, B. Am. Mus. 23, 1907, 186; Spaulding, P. XV A. Rep. Missouri gardens 1904, 73 etc.; — cf. etiam Hagedorn in Schlkig. et J., P. 4, 1910, 98 sq.

Schädl. an Kaffee: *X. coffeeae*: Wurth, Meded. van het algemeen Proefst. op Java (2) nr. 3, 1908; Marshal, Jo.d'agric. trop. IX, 1909, 227; Dupont, l. c., 282.

†*Xylechinites* Haged., Schrift. Phys. Ök. Ges. Könsgsb. 1906, 20 (*X. anceps* Haged. 1906; fossil. e sucino Boruss. or.) = ref. ad *Xylechinus* Chap. 1869. *Ip.*, *Hyles.* 27.

*Xylechinus* Chap., MSLiége, 1869, 92; Syn. Scol. 1873, 244; Eichh., Eur. Borkenk. 1881, 121; Reitt., Best.-Tab. 1894, 55; Bldt., BCA.Col. IV, 6, 1897, 158; Schaufuß im Calwer, 1218, 1221 (*X. ilosus* [Knoch (neo Ratz)] 1781—1801) 1913:8 (Eur. b. et med.; — Pan., Guatém. Arg. — fossil. e sucino Boruss. or.). *Ip.*, *Hyles.* 27.

Biol.: Ratzeb., Forstins. 1837, I, 218; Nordlinger, Nachträge 1856, 36; Milani, Forstw. Naturw. Z. 7, 1898, 121; Cecconi, Staz. Spar. Agr. Ital. 1906, 945—992; Eichelb., ZE. 1903, 60—68; Fuehs, Rindenbrütende Borkenkäf. 1907, 35—37; Hagedorn, Naturw. Z. f. Land- u. Forstw. IV, 1903, 4 (Sep.); Jaroschka, Zbl. f. ges. Forstw. 1889, 258—262; Kopotzky, l. c., 1889, 541/2; Lindemann, Mon. Borkenk. Rußl. 1875, 110—111.

*Xylecoethus* Gyll., Ins. Suec. 4, 1827, 234 = *Hylecoetus* Latr. 1806. *Lym.* 2.

*Xyletinus* O Latr., G. Crust. Ins. IV, 1809, 376; Règne anim. ed. II, IV,

- 1829, 483; **Steph.**, Ill. Brit. E. Mand. III, 1830, 330; **Man.** Brit. Col. 1839, 198; **Sturm**, XI, 80; **Gutfl.-B.**, 402; **Cast.**, HIns., 295; **Redtb.**, F. Austr. I—III (ex p.); **Bach**, II, 100, 115 (ex p.); **Lat.**, IV, 519, 523; **C. G. Thoms.**, Sk. Col. I, 89; V, 168; **Jacq. du Val**, III, 219; **Muls. et Rey.**, *Téréd.* 1864, 225; **J. Lec.**, PAcPhil. 1865, 237; **Chenu**, Enc. II, 213; **Kiesw.**, NID. V, 131, 142; **Seidl.**, F. Ba. 505; F. Tr., 540; **Fauç.**, F. Col. Fr., 304; G. Col. Fr. 32; **Schilsky**, 36, 36D, 36CC; **Reitt.**, Best. Tab. 47, 1901, 25; F. Germ. III, 314; **Fall**, TAmES. 31, 1905, 192, 198; Schaufuß in Calwer, 725. — Synops.: **Pic**, ASEB. 46, 1902, 17/18, 130, 131 (Typ.?: *X. ater* [Creutz] 1796, *bucephalus* [III.] 1807, *laticollis* [Duft.] 1825, *pectinatus* [F.] 1792) 1913:68 (Eur., As., Afr., Amer., Madag.). *Anob.*, *Xylet.* 54.
- Xyletobius* O Sharp, TESL. 1881, 517; **Perkins**, F. Hawaiiens. III, 4, 1910, 585. — Synops.: **Perkins**, F. Hawaiiens. III, 4, 1910, 585/6 (*X. marmoratus* Sharp 1881) 1913:52 (Ins. Haw.). *Anob.*, *Xylet.* 56.
- Xyletomerus* Fall, TAmES. 31, 1905, 192, 197 (*X. hystericus* Fall 1905) 1913:1 (Am. b.: Civ. confoed.). *Anob.*, *Xylet.* 52.
- Xyletomimus* Reitt., Tab. 47, 1901, 28 = Subg. ad *Xyletinus* Latr. 1807. *Anob.*, *Xylet.* 54.
- Xylobius* Spin., Rev. Zo. 1841, 72; **Kl.**, Clerii 1842, 279; **Spin.**, Cler. I, 1844, 127; **Chenu**, Enc. d'HN. Col. II, 1860, 238 = *Stenocylidrus* Spin. 1844. *Cler.*, Cleri, Till. 27.
- Xylobius* Latr., Gutfl.-B., 354; Schaufuß in Calwer, 673, 675; **Kuhnt**, 640, 643. = *X. Spin.*
- Xyloborus* Bedel, 1888, 140 = *Xyloborus* Eichh. 1868. *Ip.*, *Xyl.* 112.
- Xylocaris* Serv., ASEFr. III, 1834, 47; **Cast.**, HN. II, 1840, 417 (*X. oculata* Serv. 1834) 1913:3 (Bras. mer., Arg.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Trachyd.* 1012.
- Xylocharis* Dupont, Mon. *Trachyd.* II, 1838, 29, t. 223 f. 11 = *Xylocaris* Serv. 1834. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Trachyd.* 1012.
- Xylochus* Broun, ManNZ. Col. I, 1880, 396 (*X. substriata* Broun 1880, *X. tibialis* Broun 1880) 1913:4 (N. Z.). *All.*, *Allec.* 13.
- Xylocleptes* Ferrari, Borkenk. 1867, 37; **Eichh.**, Rat. Tom. 1879, 216; Europ. Borkenk. 1881, 210; **Lec.** et Horn, Col. A. Am. 1883, 518; **Bedel**, Col. Seine 6, 1888, 396; **Reitt.**, Best.-Tab. 1894, 86; **Judeich et Nitsche**, Forstins.-kunde I, 1895, 449; **Bldf.**, BCA. Col. IV, pt. 6, 1898, 185; **Barbey**, *Scol.* 1901, 80; **Swaine**, Cat. *Scol.* N. Am. 1909, 159; Schaufuß in Calwer, 1239, 1241; **Kuhnt**, 1046, 1058 (*X. bispinus* [Duftschm.] 1825) 1913:12 (in omn. part. orbis terr. excl. Austral.). *Ip.*, *Ipin.* 58.
- Biol.: **Buddeberg**, Ja. Nassau 38, 1885, 98; **Eichh.**, Eur. Borkenk. 1881, 210; **Nördling**, Nachträge 1856, 20; **Chittenden**, PESWash. II, 1893, 394; **Lintner**, Report XI, N. Y. 1896, 270; **Felt**, N.Y. State Mus. Mem. 8, 1906, 715.
- Xyloclytus* O Reitt., F. Germ. 4, 1913, 46; (*X. [Xylotrechus] chinensis* Chevr. 1852) 1913:1 (Ch. b., Jap.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Clyt.* 797a.
- Biol.: **Lewis**, JoLSLZo. 1824, 231.
- Xylocrius* O J. Lec., Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, 296 (*X. cri-bratus* J. Lec. 1873) 1913:2 (Cal., Nev.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Callid.* 786.
- Xyloctonus* Eichh., BEZ. 15, 1871, 134; Rat. Tom., 171 (*X. scolyoides* Eichh. 1871) 1913:1 (Afr. mer.). *Ip.*, *Ecc.* 90.

*Xyloides* O Waterh., ANH. (4) 18, 1876, 116 (*X. albovaria* Waterh. 1876) 1913:1 (Ins. Mascar., Rodriguez.). *Ptin.* incert. sedis (32) an *Hylophilid.*

*Xylostromus* O\* Heer, F. Helv. I, 1838, 42, 174; Rey, ASLLyon 27, 1880, 8 **Ganglb.**, KäfMEur. II, 1895, 729; Schaufuß in Calwer, 153, 157; **Kuhnt**, 161, 188 (*X. depressus* [Grav.] 1802, *concinnus* [Marsh.] 1802, *testaceus* Er. 1839/40) 1913:7 (Eur., Cau. Sib., Jap.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Omal.* 55.

Biol.: Meinert, Ent. Medd. 1891/92 205; Landbeck, Not. Grönl. E. F. l. c. t. 45.

*Xylostromus* J. Thoms., Sk. Col. III, 1861 p. 209 = *Xylostiba* Ganglb. 1895 = Subg. 1 ad *Phloeonomus* Heer 1838/42. *Staph.*, *Oxyt.*, *Omal.* 54, 1.

*Xylographus* Mellié, Rev.Zo. X, 1847, 109; ASEFr. (2) 6, 1848, 218; Lac. IV, 549; Jacq. du Val, III, 237; Ab., Essai Monogr. 1874, 17; Gorh., BCA. Col. III, 2, 1886, 354; Schaufuß in Calwer, 503 (*X. bostrychoides* Dufour 1843) 1913:17 + 1 (1911) (in omn. part. orb. terr., excl. Austral.). *Cio.*, *Cisi.* 2.

*Xylonaeus* O Lewis, ANH. (7) 10, 1902, 274; Biekh., EBl. 6, 1910, 227 = Subg. 2 ad *Trypanaeus* Eschsch. 1829 (Typ.? *X. tuberculifrons* Mars. 1856) 1913:8 (Pan., Guat., Ven., Bras.). *Hist.* 8, 2.

*Xylonichus* vide *Xylonychus*. *Scar.*, *Melth.*, *Lipar.* 158.

*Xylonites* O Lesne *Bostrych.* cf. P.II.

*Xylonychus* O Mc Leay (emend.), HoE. I, 1819; Dej., Col.Cat. ed. 3, 1837, 172 (*Xylonichus*); Blanch., Cat. Col. E.Col. 1850, 218 (*Xylonichus*); Burm., Hd.E. IV, 2, 1855, 233; Lac., G.Col. III, 1856, 291 (*X. eucalypti* Boisd. 1835) 1913:7 (Austral., Tasm.). *Scar.*, *Melth.*, *Lipar.* 158.

*Xylophilus* Latr. et Curtis, Fam.N. Règne An. 25, 383; Curtis, Brit.E. 7, 1830, 299; Schaufuß in Calwer, 673; **Kuhnt**, 1046, 1060 = *Hylophilus* Berth. 1827. *Hyloph.* 3.

*Xylophilus* Bon. Gutfl.-B., in Indice p. XVI = *X. (Latr.)* Gutfl.-B., t. c. 433.

*Xylophilus* (Latr.) in Heyd., Reitt., Ws., Col. Cat. Eur. et Cauc. ed. III Berl. 1883, 139 = err. pro *Xylophilus* Latr. = *Euglenes* Westw. *Hyloph.* 3.

*Xylopinus* O\* J. Lee., Class. 1866, 230; Rev. Ten. 1870, 343; **J. J. Lee.** et Horn, Class. 1883, 377 (*X. saperdoides* [Ol.] 1795; *X. aenescens* J. Lee. 1866) 1913:2 (Am. b.: Civ. confoed.). *Ten.*, *Tenebr.* 767.

Biol.: Osten-Sacken, PESPhil. I, 123.

*Xylosteus* O Friv., Magyar Tud. Tars. Evkön. III, 1838, 180; **Ganglb.**, Best.-Tab. VII, 1881 p. 8 (686); Schaufuß in Calwer, 827 (*X. Spinolae* Friv. 1838) 1913:2 (Hung. mer., Bosn., Turc., Am. b.: Oreg.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 471.

*Xylostiba* O Ganglb., KäfMEur. II, 1895, 731; **Kuhnt**, 187 = Subg. 1 ad *Phloeonomus* Heer 1838/42 (*X. monilicornis* [Gyll.] 1810) 1913:4 (Eur. b. et med.; Madera, Sib.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Omal.* 54, 1.

*Xylostygnum* Broun, ManNZ.Col. IV, 1886, 956 (*X. piceus* Broun 1886) 1913:1 (N.Z.). *Scar.*, *Melth.*, *Lipar.* 207.

*Xylostylon* Reitt., VzbGW. 29, 1879, 484 = *Enoploderes* Falb. 1837. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 468.

*Xyloterus* O Er., ArN. II, 1836, I, 60 Schaufuß in Calwer, 1233; **Kuhnt**, 1046, 1060 (*X. domesticus* [L.] 1758) 1913:11 (Eur., As. or., Am. b.). *Ip.*, *Xyl.* 113.

**Xyloterus** Bach, Käf. 1854, 138; **Gutfl.** B., 564; **Doebner**, Zo. II, 1862, 165; **Elehoff**, BEZ. 8, 164 t. I; **Küster**, KäfEur. VI, 1844, 64; **Puton**, ASEFr. (4) 7, 1867, 631; **Redtb.**, F. Austr. ed. III, 1872, II, 385; **C. G. Thoms.**, Sk. Col. VII, 1857, 358; **Lec.**, P.Am. Phil.S. 15, 1786, 357; **Reitt.**, Best.-Tab. 1894, 92; **Trédl.**, EBl. III, 1907, 19; **Schauuß** in Calwer, 1233 = *Xyloterus* Er. 1836. *Ip.* 112.

*Xylosandrus* Reitt., WEZg. 32 Beihft. *I p.*, *Xyl.* cf. P. II.

*Xylotheca* Reitt., WEZg. 16, 1897, 204; Tab. 47, 1901, 38, 42; **F. Germ.** III, 1911, 317, 318; **Schilsky**, Käf.Eur. 36, 36 E.; **Everts**, II, 223, 242; **Pic.**, Mél. Exot.-E. 2, 1912, 16; **Schauuß** in Calwer, 727; **Kuhnt**, 676, 687 = *Catorama* Guérin. 1850. *Anob.*, *Dorcat.* 69.

*Xylotrichus* O\* Chevr., ASEFr. (3) 8, 1860, 456; **Muls.**, Col. Fr. *Longic.* ed. 2, 1862, 143; **J. Thoms.**, Syst. Cer. 1864, 424; **Fairm.**, G.Col. d'Eur. IV, 1864, 143; **Lac.** IX, 1869, 77; **Pasc.**, TESL. (3) III, 1869, 606; **J. Lec.**, Smiths. Misc. Coll. XI, 265, 1873, 319; **Prov.**, Pet. Faune E.Can. I, 1877, 598; **J. Lec.** et **Horn**, Class. 1883, 304; **Ganglb.**, Best.-Tab. 7, 1882, 491 (277); **Leng**, EAm. II, 1887, 195; **Bedel** V, 1889, 30; **Seidl.**, F.Ba. ed. II, 1891, 733; **F. Tr.** 1891, 825; **Stierlin**, Col. Helv. II, 1898, 455; **Everts**, II, 1, 1901, 369; **Pic.**, BSEFr. 1902, 92; **Hoult.**, F. Armor. *Ceramb.* 1904, 17; **Csiki**, Rov. Lapok XI, 1904, 140; **Gah.**, F. Brit. India Col. I, 1906, 241; **Schauuß** in Calwer, 859, 860; **Kuhnt**, 755, 783 (*X. rusticus* [L.] 1758) 1913:95 *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Clyt.* 797.

Faunistik: Spp. palaearkt. et *jap.*: 23: **Pic.**, *Longic.* IV, 1, 1902, 12—20 (Synopsis).

Spp. *indomal.*: 39.

Spp. *indoaustr.*: 8.

Spp. *aethiop.*: 11, **Jordan**, NoZo. X, 1903, 143 (Katalog).

Spp. *nearct. et mex.*: 14: **Leng**, Ent. Am. II, 1887, 198—200; III, 1887, 4. (Synopsis).

Biol.: **Perris**, ASLLyon (2) 23, 1877 298 (sep., 458); **Xambeu**, ASLLyon (2) 40, 1893, 110; (2) 45, 1898, 53 **Rév. d'E.** 17 1898, 29; **Moeurs et Métam.** 7, 1899, 93; 8, 1902, 94; 9; 1901, 29; **Gruardet**, BSEFr. 1908, 110; **Lewis**, JoLSLZo. 18, 1884, 231; **Ratzeb.**, Forstins. Nachtr. d. 2. Ausg. 1839, 53; **Kaltenbach**, Pflanzenf. 1874, 625; **Felt**, Ins. affect. Trees 1907, 663 f. 191.

Spp. *europe.*: *X. rusticus* [L.] 1758: **Ratzeb.**, Forstins. Nachtr. der 2. Ausg. 1839, 53; **Kaltenbach**, Pflanzenf. 1874, 625; **Xambeu**, ASLLyon (2) 45, 1898, 53; **Moeurs et Métam.** VII, 1890, 429.

Spp. *nearct. et mexic.*: *quadripes* Chevr.: **Taylor**, The White Borer, Madras, 1868; **Dunning**, TESL. 1868, 105—126; **Bidie**, Report on the Ravages of the Borer, Madras, 1869; **Boutan**, Compt. rend. Ac.Sci. Paris 140, 1905, 1654.

*X. colonus* F.: **Pack.**, Ins. inj. Trees 1881, 27; Rep. Ent. Commiss. III, 1883 p. 259 t. 12 f. 3; **Felt**, Ins. affect. Trees 1907, 259, f. 44.

*Xylotretus* Guér., Ic. Règne anim. 1829/38, 52; **Spin.**, Rev.Zo. 1841, 73; **Clerit.** I, 1844, 151; **Chenu**, Enc. II, 1860, 240 = *Eleale* Newm. 1841. **Cler.**, *Cleri*, *Clerin.* 123.

*Xynophron* Har., Notes Leyd. Mus. II, 1880, 199 = *Paraphytus* Har. 1877. **Scar.**, *Copr.*, *Copri.*, *Pinot*. 57.

*Xylotrogus* Steph. *Lyct.* cf. P. II.

*Xypeta* **Pasc.**, JoSLLZo. IX, 1866, 100 (*X. grallaria* [Pasc.] 1864) 1913:2 (N. Holl., Queensl.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Phorao*. 229.

- Xysta** Eschsch., Zo.Atl., 1829, 8; **Cast.**, HN. II, 1840, 201 = *Eleodes* Eschsch. 1829. *Ten.*, Eleod. 392.
- Xystoena** Pase., JoLSLZo. 1866, 96 (*X. vittata* Pase. 1866) 1913:1 (Queensl.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Phalo*. 631.
- Xystrocera** O Serv., ASEFr. III, 1834, 69 (*X. nigrita* Serv. 1834, *vittata* [F.] 1792 [ex Afr.], *globosa* [Ol.] 1795) [ex As. etc.] 1913:43 (Afr.: 36, As. et Austral.: 7). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Oem*. 92.
- Xystronia** Sol., ASEFr. 4, 1835, 238 = *Lystronychus* Latr. 1829. *All.*, *Allec.* 91.
- Xystrophorus** Pic, Echange 19, 1903, 100 (Typ.? *X. Horni* [Lesne] 1902, *X. Mouhoti* Pic 1903, *X. barbarus* Pic 1903) 1913:3 (As. c., Ceyl.; Alger., Aeg., Tun.). *Anob.*, *Dryoph.* 3.
- Xystrophus** O Sol., ASEFr. IV, 1835, 241; **Cast.**, HN. II, 1840, 244; **Lac.**, V, 1859, 515; **Champ.**, BCA.Col. IV, 1, 1888, 464; **Casey**, AN YAcSc. 6, 1891, 73 (*X. aeneus* Cast. 1840) 1913:17 (Am.). *All.*, *Allec.* 92.
- Yakobsonia** Kozancikov, Rev. russe ent. 12, 1912, 511 (*Y. georgi* Koz. 1912) 1913:1 (Transcasp.). *Scar.*, *Aphod.*
- Yamina** Kerrm., Bu pr. cf. P. II.
- Yliotis** Spin., Rev. Zo. 1841, 74, *Clerit.* I, 1844, 282 = *Pylus* Newm. 1842. *Cler.*, *Coryn.*, *Enopl.* 167.
- Ylotis** Chenu, Enc. II, 1860, 253 = *Pylus* Newm. 1842. *Cler.*, *Coryn.* 167.
- Yola** Gozis Dyt. cf. P. II.
- Yorkeica** Blackb., TRS.South Austral. 23, 1899, 90 (*Y. marmorea* Blackb. 1899) 1913:1 (Cap York). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Phorac.* 235.
- Zabriola** Fairm., Rev. d'E. 20, 1901, 198 (*Z. obscurifrons* Fairm. 1901) 1915:1 (Madag.). *Oed.*, *Oedem.*, *Nacerd.* 5.
- Zabroideus** Fairm., ASEB. 38, 1894, 219 (*Z. pinguis* Fairm. 1894) 1913:1 (Tibet). *Ten.*, *Helop.* 1048.
- Zabromorphus** O Lewis, ANH. (7) 18, 1906, 398 = Subg. 8 ad *Hister* L. 1758 (*Z. viduus* [Fahrh.] 1851) 1913:9 (Afr.). *Hist.* 38, 8.
- Zabrotes** Horn, TAmES. 12, 1885, 156; **Sharp**, BCA.Col. V, 1885, 492 = Subg. ad *Spermophagus* Schönh. 1833. *Bruch.*, *Bruchi*. 13.
- Zabrus** Clairv. *Car.* cf. P. II.
- Zadenos** Cast., HN. II, 1840, 210; **Muls.**, M.Ac.Lyon, 1854, 177; Opus.E. IV, 1854, 33 = *Eurynotus* Kirby 1818. *Ten.*, *Pedin.* 443.
- Zagymnus** J. Lec., Smiths.Misc.Coll. XI, 264, 1873, 203 (*Z. clerinus* J. Lec.) 1913:1 (Fla.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Agall.* 923.
- Zaleucus** Champion, BCA.Col. IV, 1, 1892, 491 = *Asida* Latr. 1804. *Ten.*, *Arid.* 286.
- Zalobius** J. Lec., TAmES. V, 1874, 49 (*Z. spinicollis* J. Lec. 1874) 1913:2 (Cal., Ins. Vancouv.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*, *Coproph.* 99.
- Zalophia** Casey, Mem. Col. 3, 1912, 335 (*Z. spissicornis* Casey 1912) 1913:1 (Ec.). *Ceramb.* cf. P. II.
- Zamium** O Pase., JoE. II, 1864, 288 (*Z. bimaculatum* [F.] 1781) 1913:6 (Afr. mer., Afr. or., Terra Nyassa). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Saph.* 40.
- Zamodes** O J. Lec., Smiths. Mis. Coll. X, 264, 187 (Z. *obscurus* J. Lec. 1873) 1913:1 (Pa., N. York). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Hesprph.* 177.
- Zamolxis** Champion, BCA.Col. IV, 1, 1884, 70 = *Asida* Latr. 1804. *Ten.*, *Asid.* 286.
- Zantheumia** Steph., Cat.Brit.Ins. 1829, 115 = *Rhizotrogus* Berthold 1827. *Scar.*, *Melth.*, *Melthi.* 325.

- Zarax** **Pasc.**, ANH. (3) 19, 1867, 410; TESL. (3) 3, 1869, 672; **Lac.** VIII, 132 = *Euryopoda* s. str. 1853 = subg. 2 ad *Euryopoda* **W. Saund.** 1853. *Ceramb.*, *Prion.*, *Callipogi.*, *Euryp.* 45, 2.
- Zarina** **Fairm.**, ASEB. 42, 1898, 251 (*Y. semicyanea* Fairm. 1898) 1913 (Madag.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Calldp.* 327.
- Zathecus** **Bates**, EMM. IV, 1867, 126; TESL. 1870, 246 (*Z. graphites* Bates 1867) 1913:2 (Ec., Ega). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Oem.* 87.
- Zatrephus** **O Pasc.**, TESL. (2) IV, 1857 97; (3) III, 1869, 523 (*Z. pannosus* **Pasc.** 1857) 1913:3 (Saigon 1, Borneo 2). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Cerambyc.* 157.
- Zealandius** (**Raffr.**) **Sharp**, Zo. Rec., 48, 1911, Ins., 199 = pro *Zealandius* **Raffr.** 1898. *Psel.*, *Psela.*, *Euplect.* 131.
- Zeamordella** **Broun**, ManNZ. Col. IV, 1886, 847 (*Z. monacha* Broun) 1915:1 (Auckland.). *Mord.*, *Mordi.* 5.
- Zeatyrus** **Sharp**, EMM. 18, 1881, 48 (*Z. Lawsoni* Sharp 1881) 1913:1 (N. Z.). *Psel.*, *Psela.*, *Tyr.* 377.
- Zegriades** **O Pasc.**, TESL. (3) III, 1869, 525 (*Z. magister* [**Pasc.**] 1857) 1913:3 (Siam 2, Born. 1). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Cerambyc.* 159.
- Zelandius** **Raffr.**, Rev. d'E. 17, 1898, 272; ASEFr. 72, 1903, 533; GIW. *Psel.* 1908, 111 (Typ.?: *Z. asper*, *obscurus*, *Sandageri* Broun 1893) 1913:9+3 (N. Z.). *Psel.*, *Psela.*, *Euplect.* 131.
- Zelogenes** **O J. Thoms.**, Rev. MaZo. 1877, 267; **Lmr.**, ASEB. 53, 1909, 462 (Rév., 666) = Subg. 2 ad *Cacosceles* **Newm.** 1838 (*Z. newmani* **J. Thoms.** 1877, *latus* **C. O. Waterh.** 1881) 1913:2 (Afr. mer.). *Ceramb.*, *Prion.*, *Nothoph.* 61, 2.
- Zemioses** **Pasc.**, JoE. I, 1862, 394; **Schoenfeldt**, GIW. *Brenth.* 1908, 11 (*Z. porcatus* **Pasc.** 1862) 1913:4 (Nat., Mad., N. Guin.). *Brenth.*, *Brentha.*, *Taphr.* 15.
- Zenithicola** **O Spin.**, Rev. Zo. 1841, 74; **Clerit.** I, 1844, 284; **Lac.**, IV, 1857, 457; **Chenu**, Enc. II, 1860, 254; **Gorh.**, Cist. E. II, (1876), 88; **Blackb.**, TRS. South Austral. 24, 1900, 117; **Sehklg.**, GIW. *Cler.* 1903, 63 (*Z. australis* [Boisd.] 1832/35) 1913:4 (Austral.). *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 116.
- Zenochloris** **O Bates**, BCA. Col. V, 1885, 311 (*Z. paradoxa* Bates 1885) 1913:2 (Pan., Mex.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Heterops.* 911.
- Zenodosus** **O Wolcott**, ENs. 21, 1910, 321; B. Ind. Dept. Geol. Nat. I, 1910, 855 (*Z. sanguineus* Say 1835) 1913:1 (Am. b.). *Cler.*, *Cleri.*, *Clerin.* 67.
- Zeteotomus** **Jacq. du Val**, II, 1857/59, 33 = Subg. ad *Leptacinus*! = *Metoponcus* **Kraatz** 1856/58. *Staph.*, *Staphy.*, *Xanth.* 236.
- Zethinus** **Raffr.**, ASEB. 52, 1908, 7 (*Z. Severini* Raffr. 1908) 1913:1 (Congo). *Psel.*, *Psela.*, *Pyxid.* 14.
- Zethopsis** **O Reitt.**, E. Monatsh. I, 1880, 85; VN. 20, 1881, 195; **Raffr.**, Rev. d'E. 1887, 50; 1890, 97, et 265; 1894, 207; ASEFr. 61, 1892, 444; GIW. *Psel.* 1908, 23 (*Z. nitidulus* Reitt. 1882, *Westwoodi* et *batavianus* Schauf. 1882) 1913:31 (Ind.: Ins. Sundaic., Ceylon, Singap.; Siam, Sansib., Nat., Rhodes.). *Psel.*, *Psela.*, *Pyxid.* 13.
- Zethus** **Schauf.**, Nung. ot. II, 1872, 246; *Psel.* Siam 1877, 7 et 11 = **Zethopsis** **Reitt.** 1880. *Psel.*, *Psela.*, *Pyxid.* 13.
- Zetophloeus** **Lac.**, VII, 1866, 460; **Schoenfeldt**, GIW. *Brenth.* 1908, 66 (*Z. pugionatus* Chevr. 1839) 1913:2 (Madag.). *Brenth.*, *Brentha.*, *Nem.* 104.
- Zeugophora** **O**\*+ **Kunze**, Neue Schrift. Ges. Halle, II, 4, 1818, 71; **Lac.**, Mon.

- Phyt. I, 1845, 233; Fairm., Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, 209; C. G. Thoms., Sk. Col. 8, 1866, 133; Chap., X, 69; Ws., NID. 6, 1882, 55; Jac., GIW. 14, 1903, 10; F. Brit. Ind. Col. II, 1908, 4; Everts, II, 405; Schaufuß in Calwer, 899, 900; Kuhnt, 802, 816 (*Z. subspinosa* [F.] 1781, *flavocollis* [Marsh.] 1802) 1913:17 (Eur., As., Am. b.). *Chrys.*, *Orsod.* 4. Morphol.: Ws., DEZ. 1889, t. 3 f. 27; Kempers, TijE. 45, 1902, 57. Biol.: Kaltenbach, Pflanzenfeinde, 1874, 544; Ws., NID., 6, 1882, 56; Brischke, Schrift. nat. Ges. Danzig [n. F.] V, 1—2, 1881, 279 et 280; Bedel, V, 1891, 117, nota.
- Zeugotaenia** Motsch. in Schrenck's R., III, 1860, 206; Mars., Ab. 24, 1886, 59 = *Chrysomela* L. 1758. *Chrys.*, *Chryso.*, *Chrysi.* 24.
- Ziaelas** O Fairm., BSEFr. 1892, p. CX; Wasm., AMusG. (2) 17, 1896, 149 (*Z. insolitus* Fairm. 1892) 1913:1 (Hué). *Ten.*, *Rhysop.* 1117.
- Zibus** O Saulcy, Spec. I, 1874, 40bis; Reitt., VzbGW. 31, 1881, 516; Raffr., Rev. d'E. 9, 1890, 93 et 100; 17, 1898, 289; ASEFr. 72, 1903, 524; GIW. *Psel.* 1908, 73; Schaufuß in Calwer, 243 (*Z. leiocephalus* [Aubé] 1833) 1913:4+?1 (Eur., Mediterr.; Beyrut). *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 70.
- Zidalus** Muls. et Rey, M. Ac. Lyon 1852, 296; Opusc. E. IV, 1853, 71 = *Opatriinus* Latr. 1829. *Ten.*, *Pedin.* 445.
- Zietzia** Blackb., TRS. South Austral. 18, 1894, 205 (*Z. geologa* Blackb. 1894) 1913:1 (Austr. mer.). *Scar.*, *Melth.*, *Pachyd.* 406.
- Zilora** Muls., *Melandr.* cf. P. II.
- Zimioma** O des Gozis, Rech. esp. typ. Montluçon 1886, 11; Sem., HoR. 32, 1—2, 1898, 286; Schaufuß in Calwer, 412; Kuhnt, 474 = Subg. 1 ad *Ostoma* Laich. (*Z. grossa* [L.] 1758) 1913:4 (Eur., Ross., Jap., Sib., Amur.). *Temn.*, *Ostom.* 45.
- Zirophorus** O\* Dalm., Acta Holm. 21, 371; Anal. E. 1828, 23; Sharp, BCA. Col. I, 2, 1882/7, 711 = Subg. 9 ad *Piestus* Grav. 1806 (*Z. bicornis* Cast. 1834, *spinosus* [F.] 1801) 1913:9 (Am. c. et mer.-trop.). *Staph.*, *Oxyt.*, *Piest.*, *Piesti.* 4, 1. Biol.: Lac., Nouv. Ann. Mus. Paris II, 1833, 65; ASEFr. I, 1832, 358.
- Zodinus** Muls. et Rey, M. Ac. Lyon, 1852, 315; Opusc. E. IV, 1853, 90 = *Opatriinus* Latr. 1829. *Ten.*, *Pedin.* 445.
- Zoedia** Pasc., JoE. I, 1862, 361 (*Z. divisa* Pasc. 1862, *V-album* [Boisd.] 1833) 1913:6 (Austral., Tasm.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Aphnp.* 453.
- Zolium** Casey, Col. Not. 7 in AN YAcSc. 9, 1897, 560 = *Melba* Casey 1897. *Psel.*, *Psel.*, *Euplect.* 68.
- Zolodinus** O Blanch., Voy. Pôle Sud IV, 1853, 159; Lac., V, 1859, 380; Seidl., NID. V, 1896, 624 (*Z. zelandicus* Blanch. 1853) 1913:1 (N. Z.). *Ten.*, *Tenebr.* 829.
- Zonabris** Har., Col. Hefte XVI, 1879, 134 nota = *Mylabris* F. 1775. *Melo.*, *Lytt.*, *Mylabr.* 14.
- Zonabris** (Har.) Schaufuß in Calwer, 753; Kuhnt, 704, 707 = Genus proprium *Melo.*, *Lytt.* *Zonabrinorum*.
- Zonantes** Casey, AN YAcSc. 8, 1895, 773, 779 = Subg. ad *Hylophilus* Berth. 1827. *Hyloph.* 3.
- Zonarius** Hope, Rev. Zo. 1841, 111; Lac., Erot., 468; Chapuls in Lac. XII, 1876, 14; Gorh., BCA. Col. VII, 1888, 109; Kuhnt, DEZ. 1910, 251 (*Z. indicus* [Herbst] 1784) 1913:20 (Am. c. et mer.). *Erot.*, *Erotyl.* 18.
- Zonaster** O Sharp, BCA. Col. I, 2 (1886) 595 (*Z. optatus* Sharp 1886) 1913:1 (Pan.). *Staph.*, *Paed.*, *Paedi.* 176.
- Zonitides** Ab. de Perrin, B. S. Toulouse 1880, 253 = *Stenodera* Eschschz. 1818. *Melo.*, *Nemogn.*, *Nemogni.* 68.

- Zonitis** O<sup>\*\*+</sup> F., Syst. Ent. 1775, 126;  
**Gutfl.-B.**, 441; **Schaufuß** in Calwer,  
 755; **Kuhnt**, 704, 708 (Typ.?: *Z. immaculata* Ol. 1790, *Z. praeusta* F. 1792,  
*angulata* F. 1787). — Etiam Subg. *Z.*  
 i. sp. **Sem.**, HoR. 27, 1893, 276 nota.  
 1917:137 (Eur., As., Afr., Am.,  
 Austral.). **Melo.**, *Nemogn.*, *Nemogni*.  
 75. — cf. P. II.
- Biol.: **Marshall**, TESL. 1902, 344  
 sq. etc.; — *Pseudochrysalis*: **Fabr.**  
 A. Sc. Nat. 1857, IV, 7 t. 17 f. 9; —  
*Parasitismus*: **Vachal**, BSEFr. 1892  
 p. XXIII.
- Zonitodaema** Pic, Voy. All. et Jeannel  
 1913, 151 = *Zonitodema* Péring. 1909.  
*Melo.*, *Nemogn.*, *Nemogni*. 73.
- Zonitodema** O Péring., TRS.Afr.Mus.  
 I, 1, 1909, 284, t. 22 f. 10ab (*Z.*  
*viridipennis* [F.] 1794) 1917:7 (Afr.  
 mer., Dar-es-Salaam). *Melo.*, *Nemogn.*  
*Nemogni*. 73.
- Zonitoides** Fairm., ASEB. 27, 1883, 31;  
*Wellman*, Can.E. 42, 1910, 395 =  
*Zonitopsis* Wellm. 1910. *Melo.*,  
*Nemogn.*, *Nemogni*. 78.
- Zonitomorpha** O Péring., TRS.Afr.Mus. I  
 1909, 272 t. 22 f. 7a (*Z. sellata*  
 Fährs. 1870) 1917:17 (China, Bengal.,  
 Afr. or., Angola, Afr. mer., Madag.).  
*Melo.*, *Nemogn.*, *Nemogni*. 71.
- Zonitopsis** Wellm., Can.E. 42, 1910, 395  
 (*Z. megalops* Fairm. 1910) 1917:3  
 (Cel., Ins. Duke of York, N. Guin.).  
*Melo.*, *Nemogn.*, *Nemogni*. 78.
- Zonitoschema** O Péring., TR.SAfrMus.  
 I, 1, 1909, 274, t. 22 f. 8a (*Z. coccinea*  
 [F.] 1801) 1917:12 (Guinea, Afr. or.,  
 Congo, Terra cap., Afr. mer., Trv.,  
 Terr. cap., Nat., Aeg.). *Melo.*,  
*Nemon.*, *Nemogni*. 72.
- Zonopterus** O Hope, TESL. 19, 1843,  
 110; **Gah.**, F.Brit.Ind.Col. I, 1906,  
 196) 1913:11 (Ind. mer., Himal.,  
 Assam, Ceylon, Annam, Sum., Born.).  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Callichr.* 700.
- Zonoptilus** Motsch., BMosc. 18, 1845,  
 I, 39; 30, 1857, IV, 502; **Schaufuß**  
 in Calwer, 165 = Subg. ad *Coprophilus*  
**Latr.** 1829. *Staph.*, *Oxyt.*,  
*Oxyte.*, *Coproph.* 101.
- Zonotylus** O Gah., TRS. Edinb. 39,  
 1898, 9 (*Z. interruptus* [Ol.] 1790)  
 1913:1 (Patria?). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Stenasp.* 972.
- Zonyptilus** Motsch., BMosc. 18, 1845,  
 I, 39 = *Zonoptilus* Motsch. t. c. et 30,  
 1857, IV, 502 = Subg. ad *Coprophilus*  
**Latr.** 1829. *Staph.*, *Oxyt.*, *Oxyti.*,  
*Coproph.* 101.
- Zooblae** O J. Thoms., Rev. MaZo. 1877,  
 274; **Gah.**, F.Brit. Ind. Col. I, 1906, 38,  
**Lmr.**, ASEB. 21, 1912, 144 (Rév.,  
 1008) = Subg. 5 ad *Macrotoma* Serv.  
 1832 (*Z. elateroides* J. Thoms. 1877)  
 1913:17 (As. c. et mer., Males., Phil.  
 Ins., Ins. Christm.; Afr. or. - germ.  
 1) [Sect. 3 + 3 + 1 + 2 + 3 + 5].  
*Ceramb.*, *Prion.*, *Macrot.*, *Macrot.*  
 32, 5.
- Zoocosmius** O Fährs. in Har., Col. Hefte  
 X, 1872, 194 (*Z. vittatus* Fährs. 1872,  
*niger* Aur., DEZ. 1907, 78) 1913:7  
 (Afr. or., Cam., Dahomey, Caffr.).  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Cleom.* 872.
- Zoodes** Pasc., ANH. (3) 19, 1867, 319;  
*Gahan*, F. Brit. Ind. Col. I 1906, 115  
 (*Z. maculatus* White 1855, *compressus*  
 [F.] 1787) 1913:12 (Arab., Angol.,  
 Nub., Afr. or., occ., c., Ind. or.,  
 Siam, Malacc., Ceyl.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Hesprph.* 194.
- Zoilygrus** O Fährs., Col. Hefte, 1872, 194  
 = *Lygrus* Fährs. 1872. *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Oem.* 79.
- Zophelops** Reitt., WEZg. 21, 1902, 221  
 = Subg. ad *Helops* F. 1772. *Ten.*,  
*Helop.* 1073.
- Zopherinus** Cas., Can. Ent. 39, 1907,  
 36, 37 (Mon.); P.Wash.Ac.Sc. IX,  
 1907, 461 (*Z. laevicollis* [Sol.] 1841)  
 1913:3 (Mex.). *Ten.*, *Zopher.* 192.

- Zopherodes* O Cas., Can. Ent. 39, 1907, 38 (Mon. I); Rev. Mon. 1907, 461 (Mon. II) (Typ. ? *Z. concolor* et *tristis* [Lec.] 1851) 1913:26 (Am. b., mer.). *Ten.*, *Zopher.* 193.
- Zopherosis* O White, PZLS. 1859, 121; Casey, Rev. Mon. 1907, 522 (*Z. Georgii* White 1859) 1913:1 (N.S.W.). *Ten.*, *Zopher.* 194.
- Zopherus* O\* Cast., HN. II, 1840, 205; Sol., ASEFr. 1841, 39; Lac. V, 91; Horn, TAmES. I, 1867, 160; Rev. Ten. 1870, 271; Lec. u. Horn, Class. 1883, 364; Casey, Can. Ent. 39, 1907, 36, 38; Rev. Mon. 162 (*Z. mexicanus* [Gray in Griff.] 1832) 1913:10 (Am. c., Costa Rica, Tex., Mex. 8). *Ten.*, *Zopher.* 191.  
Biol.: Devoe, Jo.N Y. Micr. Soc. IV 1888, 145/7 t. 13; Roth, SE. V, 1890, 93; Luc., BSEFr. 1878, p.LXXXVIII.
- Zophius* Brême, Rev. Zo. 1842, 110 (20); Lac., V, 444 (*Z. rufopictus* [Wiedem.] 1823) 1913:1 (Terra cap.). *Ten.*, *Helop.* 1045.
- Zophobas* O\* Blanch., HN. II, 1845, 15; Lac. V, 376; Kraatz, DEZ. 24, 1880, 122; Champ., BCA. Col. IV, 1, 1885, 103 (*Z. morio* [F.] 1776) 1913:27 (Am. c. et b.). *Ten.*, *Tenebr.* 762.  
Biol.: Er., ArN. 6, 1840, II, 253.
- Zophodes* O Fährs., Öfv. Vet. Ak. Förh. 27, 1870, 298; Péring., A. SAfr. Mus. III, 1904, 29 (*Z. tristis* Fährs. 1870) 1913:1 (Caffr., Nat.). *Ten.*, *Opatr.* 487.
- Zophophilus* Fairm., Le Natural. III, 1881, 359; ASEB. 27, 1883, 2 p. 26 (*Z. curticornis* Fairm. 1881) 1913:1 (Nov. Pommer.). *Ten.*, *Tenebr.* 789.
- Zophosis* O Latr., G. Crust. et Ins. II, 1807, 146; Sol., ASEFr. 3, 1834, 598; Lac. V. 15; Jacq. du Val III, 214; Deyrolle, ASEFr. (4) 7, 1867, 84 (Mon.); Seidl., NID. V, 223 (Typ.): *Z. minuta* [F.] 1775 et aliae spp. per F. 1787, 1792; Ol. 1795; Hbst. 1799) 1913:163 (As.; Mediterr.; Afr.). *Ten.*, *Zoph.* 90.
- Zorion* O Pas., ANH. (3) 19, 1867, 310 (*Z. guttigerum* [Westw.] 1845, *minutum* [F.] 1775) 1913:4 (N. Z. 3, Ins. Chatham). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Aphn.* 454.
- Zosterius* O J. Thoms., Syst. Cer., 1864, 181; Lac. IX, 1869, 105 (*Z. laetus* J. Thoms. 1864) 1913:1 (Afr. mer.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Cleom.* 879.
- Zoubkovia* Seidl., NID. V, 2, 1899, 815 = *Zubkovia* Sem. 1899. *Oed.*, *Oedem.*, *Ascler.* 32.
- Zozimus* Schauf., TijE. 29, 1886, 293 = *Gerallus* Sharp 1874. *Psel.*, *Psela.*, *Tyr.* 404.
- Zubkowia* Sem., HoR. 28, 1894, 454 nota, 455 et 467 (Sep., 6 nota, 7, 19) Seidl., NID. V, 2, 1899, 830 (*Z. turcomanica* Sem. 1894) 1915:1 (Transcasp.). *Oed.*, *Oedem.*, *Ascler.* 32.
- Zulphidea* Fairm., ASEB. 38, 1894, 395 = *Zulphis* Fairm. *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Disten.* 10.
- Zulphis* Fairm., ASEB. 37, 1893, 518 (*Z. subfasciata* Fairm. 1893) 1913:1 (Madag.). *Ceramb.*, *Cerambin.*, *Disten.* 10.
- Zürcheria* Reitt., WEZg. 27, 1908, 134 = *Strongylum* Kirby 1818. *Ten.*, *Strongyl.* 1160.
- Zygas* Pas., JoE. II, 1866, 487 = *Lycanthropa* Thoms. 1860. *Ten.*, *Eurych.* 212.
- Zygogramma* O\* Chevr. in d'Orbigny, Dict. univ. HN. III, 1843, 656; Er., ArN. 13, 1847, 157; Crotch, PAcPhil. 25, 1873, 46; Chap., X, 386; Jacoby,

BCA.Col. VI, 1, 1882, 209; **Linell**, JoN YES. IV, 1896, 195 (Typ. ?; *Z. suturalis* et *festiva* [F.] 1775, *exclamatoris* [F.] 1798) 1916:86 (Am. b.-mer.). *Chrys.*, *Chryso.*, *Zygogr.* 4. Biol.: **Towns.**, Can.Ent. 25, 1892, 68; **Baker**, ENs. 6, 1895, 28; **Dugès**, ASEB. 31, 1887, 146 t. 2, f. 14—20; **Knab**, PESWash. XI, 1909, 152; **Coquerel**, JoN YES. V, 1897, 149.

*Zyptoces* O Champ., BCA.Col. IV, 1, 1893, 532 (*Z. epieroides* Champ. 1893) 1913:1 (Am. c.). *Ten.*, *Ulom.* 680.

*Zyras* Steph. *Staph.* cf. P. II.

*Zyphonia* Westw., Thesaur. Ent. Oxon. 1876, 42 (*Z. fulva* Westw., 1874) 1913:2 (Congo, Guinea). *Erot.*, *Dacn.* 94.

### Supplementum.

p. 226 Spalte 1:

*Dascyllus* Lac. IV, 1857, 264, 269; **Chenu**, Enc. III, 1870, 16; **J. Lee.**, Class. 1861—62 (61), 179; **J. Lee.** et **Horn**, Class. 1883, 170 = *Dascillus* Latr. 1796.

p. 309 Spalte 1:

*Gronophora* Borchm., ArN. 81, 1915 (1916) A 6, 48, 103 (*Gr. gravida* Borchm. 1916) 1916:1 (Batjan). *Lagr.* *Lagri.* 7b.

p. 312 Spalte 1:

*Hadromorphocephalus* O Kleine, ArN. 82, 1916 (1918) A. 12, 114 (*H. Calvei* [Power] 1878) 1918:1 (Senegal). *Brenth.*, *Brentha*. [in exit.], *Trach.* 46a.

p. 313 Spalte 2:

*Hagedornus* nom. nov., R. Luc. pro *Trigonogenius* Hagedorn 1912 nec Sol. 1849. *Ip.*, *Ipin*.

p. 320 Spalte 1:

*Helogria* Borchm., ArN. 81, 1915 (1916) A. 6, 48, 110 (*H. pruinosa* Chevr. ?, *H. fissiceps* Borchm. 1916) 1916:1 (Phil. Ins.). *Lagr.*, *Lagri.* 7e.

p. 351 Spalte 2:

*Kytorrhinus* [Fisch.] Schaufuß in Calwer in Indice p. 1379; **Kuhnt**, 895 = *Kytorrhinus* Fisch.

p. 357 Spalte 1:

*Kytorrhinus* O Fisch., M. Mosc. II, 1809, 298; **Baudi**, Milabri 1886, 10, 103; DEZ. 30, 1886, 389; 31, 1887, 464;

**Schilsky**, 41 nr. 9 u. p.B, G; **Schaufuß** in Calwer, 1019, 1020. — **Synops.**: **Baudi**, l. c. et DEZ. 31, 465; **Schilsky** 41 p. G—H (*K. Karasini* [Fischer] 1809) 1913:8 (As.). *Bruch.*, *Bruchi*. 12.

p. 381 Spalte 2:

*Lopiopa* [Er.] R. Luc., Cat. alph. 1920, 381 = err. pro *Lobiopa* Er. 1843.

p. 448 Spalte 2:

*Oenera* Aur. in Schklig. et J., Col. Cat. P. 39, 1912 in Indice p. 623 = err. pro *Ocnera*. *Ceramb.*

p. 461 Spalte 2:

*Opilo* ♀

Biol.: Waterh., TESL. I, 1834, 30 t. 5 f. 1: Westw., Introd. Ent. 1839, I, 265, f. 29; **Perris**, ASEFr. (3) 2, 1854, 608, t. 18 f. 277—283; **Cand.**, MSScLiége 8, 1853, 506 (Sep., 167); **Muls.**, *Angustic.* 1863, 63; **Kittel**, Corresp.-bl. Ver. Regensb. 34, 1880, 70; **Hölscher**, IllWE. IV, 1899, 43; **von der Trappen**, EBl. (Schwabach), III, 1907, 123; **Xambeu**, Nat. 30, 1908, 132; **Houlbert** et **Bétis**, Ill.WE IV, 127 f. 28.

p. 507 Spalte 1:

*Phrixothrix* E.n. Ol., BSEFr. 1909, 344 (*Ph. uruguayensis* Berg 1886) 1913:5 (Parag., Urug., Java). *Dril.* 19.

p. 516 Spalte 1:

*Plagiодera* Vogel in Schaufuß Nunquam otios. I, 1871, 132; **Ws.**, ArN. 64, 1898, 210 = *Phaedonia* Ws. 1898.

p. 586 Spalte 1:  
*Scolecodrotus*:  
 Biol.: **Froggatt**, PLSNSW. (2) 9,  
 1894, 113; **Best**, Victor. Nat. XIV,  
 146.

p. 622 Spalte 1:  
*Synclytus* **R. Luc.**, Cat. alph. 1920, 480  
 = *Triodoclytus* **Casey** 1913. *Ceramb.*,  
*Cerambin.*, *Clyt.* 332.

p. 644 Spalte 2:  
*Toreuma* **Carter**, PLSNSW. 1913, 84  
 (*T. cupreum* **Carter** 1913) 1913:1  
 (Queensl. b.). *Ten.*

*Toxotopsis* **Casey**, Mem. Col. 4, 1913,  
 206 = Subg. ad *Stenocorus* **F.** 1775.  
*Ceramb.*, *Cerambin.*, *Lept.* 520, 1.

*Trigonogenius* **Hagedorn**, DEZ. 1912,  
 354 (*Tr. fallax* **Hagedorn** 1912)  
 1913:1 (Afr. or.). *Ip.*, *Ipin.*

*Wollastonella* nom. nov. **R. Luc.** pro  
*Ptinodes* **Woll.** 1865 nec **J. Lec.** 1861.  
*Ptin.*, *Ptini*. 9.

Der vorliegende 1. Teil des Katalogs enthält somit an Gattungs- und Untergattungs-Namen . . . . .	10576
hiervon abgerechnet verschiedene bis p. 129 mit- gezählte Homonyma . . . . .	<u>29</u>
sodaß die Zahl der Namen . . . . .	10557
	beträgt.

## Anhang.

685

# Anhang.

## Catalogi familiarum.

Familiae	Autore	Gen. Ins. Wytn.		Schlkg.		Seitenzahl	Gatt.	Zahl der		
		Fasc.	Erscheinungsjahr	Jahr	Erscheinungszeit					
					Pars	Tag u. Mon.				
Aerialidae . . .	Borchmann, F.	—	—	2	1910	—	1½	1		
Aglycyderidae . . .	von Dalla Torre, K.W.	—	—	31	1911	25. IV	1	1		
Alleculidae . . .	Borchmann, F.	—	—	3	1910	—	80	1075		
Anobiidae . . .	Pic, M.	—	—	48	1912	18. X.	92	88		
Anthicidae . . .	Pie, M.	—	—	36	1911	30. IX.	102	26		
Brachyceridae . . .	Pape, P.	—	—	16	1910	30. VI.	36	11		
Brenthidae . . .	von Schönfeldt, H.	65	1908	2	—	—	(88) <sup>1)</sup>	415		
"	von Schönfeldt, H.	—	—	7	1910	20. I.	57	(619)		
Bruchidae . . .	Pie, M.	—	—	55	1913	23. VI.	125	735		
Buprestidae . . .	Kerremans, Ch.	12, 12b-d	1902/3 <sup>6)</sup>	4	—	—	74	13		
Byrrhidae . . .	von Dalla Torre, K.W.	—	—	—	—	(338)	(230)	818		
Byturidae . . .	Grouvelle, A.	—	—	33	1911	8. VII.	34	(6119)		
Cebriionidae . . .	von Dalla Torre, K.W.	127	1912	1	—	13. XII.	—	289		
"	" "	—	—	—	—	—	—	—		
Cephaloidea . . .	Borchmann, F.	—	—	25	1911	4. I.	18	7		
Cerambycidae . . .	cf. subf. <i>Cerambicinae</i> et <i>Prioninae</i>	—	—	69	1917	27. III.	—	223		
Chrysomelidae <sup>15)</sup>	W. Horn	82	1908	5	—	—	5	11		
Cicindelidae . . .	W. Horn	82a	1910	10	—	—	(104)	(4) 5)		
"	"	—	—	—	—	—	(104)	(208) <sup>5)</sup>		

Familiae	Autore	Gen. Ins. Wystm.				Schklg.				Seitenzahl	Gatt.	Zahl der Spp.			
		Fasc.	Erschei-nungs-jahr	Zahl der Tafeln	Paris	Erscheinungszeit									
						Jahr	Tag u. Mon.								
<i>Clioidea = Cisidae</i>	von Dalla Torre, K.W.	—	—	—	30	1911	15. IV.	32	21	237					
<i>Cleridae</i> . . . .	Schenkling, S.	1	1903	5	23	1910	—	(124)	(161)	(1918)					
"	Schenkling, S.	—	—	—	—	1910	29. XI.	174	184	2285					
<i>Corynetidae</i> <sup>2)</sup> . .	Clavareau, H.	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
<i>Crioceridae</i> <sup>3)</sup> . .	Gestro, R.	—	—	—	5	1910	—	—	3	5	19				
<i>Cupedidae</i> . . . .	cf. Subfam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
<i>Curculionidae</i> . .	Zaitzev, Ph.	—	—	—	17	1910	25. VII.	1	1	1	1				
<i>Cyathoceridae</i> . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—					
<i>Cyphonidae</i> . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—					
= <i>Heloidae</i> . . . .	Pic, M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
<i>Dascillidae</i> . . . .	von Dalla Torre, K.W.	—	—	—	—	58	1914	3. III.	16	45	215				
<i>Dermestidae</i> . . . .	Schenkling, S.	—	—	—	—	33	1911	8. VII.	58	34	524				
<i>Derodontidae</i> . . . .	Schenkling, S.	—	—	—	—	64	1915	30. I.	4	3	9				
<i>Discolomatidae</i> . . .	Csiki, E.	—	—	—	—	18	1910	15. VIII.	4	8	30				
<i>Donaciidae</i> <sup>3)</sup> . . .	Clavareau, H.	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
<i>Drilidae</i> . . . .	Olivier, E.	—	—	—	—	10	1910	17. II.	7	20	79				
<i>Dryopidae</i> . . . .	Zaitzew, Ph.	—	—	—	—	17	1910	25. VII.	47	38	453				
<i>Elatiidae</i> . . . .	Schwarz	49 ABC	—	—	—	—	—	(370)	(292)	(5938)					
<i>Endomychidae</i> . . .	Csiki, E.	—	—	—	—	12	1910	5. IV.	68	83	651				
<i>Erotidae</i> . . . .	Kuhnt, P. cf. <i>Langur.</i>	88	1909	4	—	—	—	(139)	(97)	(1471)					
"	"	—	—	—	—	34	1911	11. VII.	(45) 101	102	1541				
<i>Eucinetidae</i> . . . .	Pic, M.	—	—	—	—	58	1914	3. II.	3	3	24				
<i>Georyssidae</i> . . . .	Zaitzew, Ph.	—	—	—	—	17	1910	25. VII.	4	1	20				
<i>Gyrinidae</i> . . . .	Régimbart	1	1902	1	—	—	—	(12)	(9)	(365)					

### Anhang: Catalogus familiarum.



Familiae	Autore	Gen. Ins. Wytsm.			Schulg.			Seitenzahl	Zahl der	
		Fasc.	Erschei-nungs-jahr	Zahl der Tafelu	Fasc.	Jahr	Tag u. Mon.		Gatt.	Spp.
<i>Cioidae = Cisidae</i>	von Dalla Torre, K.W.	—	—	—	30	1911	15. IV.	32	21	237
<i>Cleridae . . .</i>	Schenkling, S.	1	1903	5	—	—	—	(124)	(161)	(1918)
"	Schenkling, S.	—	—	—	23	1910	29. XI.	174	184	2285
<i>Corynetidae<sup>2)</sup> .</i>	Clavareau, H.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Criceridae<sup>3)</sup> .</i>	Gestro, R.	—	—	—	5	1910	—	3	5	19
<i>Cupedidae . . .</i>	cf. Subfam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Curculionidae . .</i>	Zaitzev, Ph.	—	—	—	17	1910	25. VII.	1	1	1
<i>Cyathoceridae .</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Cyphonidae = Helodidae .</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Dascillidae . . .</i>	Pic, M.	—	—	—	58	1914	3. II.	16	45	215
<i>Dermestidae . . .</i>	von Dalla Torre, K.W.	—	—	—	33	1911	8. VII.	58	34	524
<i>Derodontidae . . .</i>	Schenkling, S.	—	—	—	64	1915	30. I.	4	3	9
<i>Discolomidae . . .</i>	Csiki, E.	—	—	—	18	1910	15. VIII.	4	8	30
<i>Donaciidae<sup>3)</sup> . .</i>	Clavareau, H.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Drilidae . . .</i>	Olivier, E.	—	—	—	10	1910	17. II.	7	20	79
<i>Dryopidae . . .</i>	Zaitzev, Ph.	—	—	—	17	1910	25. VII.	47	58	453
<i>Elateridae . . .</i>	Schwarz	49 ABC	1906/7	6	—	—	—	(370)	(292)	(5938)
<i>Endomychidae . .</i>	Csiki, E.	—	—	—	12	1910	5. IV.	68	83	651
<i>Erotylidae . . .</i>	Kuhnt, P. of. Langur.	88	1909	4	—	—	—	(139)	(97)	(1471)
"	Pic, M.	—	—	—	34	1911	11. VII.	(45) 101	102	1541
<i>Eucinetidae . . .</i>	Zaitzev, Ph.	—	—	—	58	1914	3. II.	3	3	24
<i>Gyrinidae . . .</i>	Régimhart	1	1902	1	—	—	—	(12)	(9)	(365)

<i>Gyrinidae . . .</i>	Ahlwarth, K.	—	—	—	21	1910	20. X.	42	109	423
<i>Helodidae . . .</i>	Pic, M.	—	—	—	58	1914	3. II.	32	36	499
<i>Helotidae . . .</i>	Ritsema, C.	—	—	—	34	1911	11. VII.	3	1	79
<i>Heteroceridae . . .</i>	Zaitzev, Ph.	—	—	—	17	1910	25. VII.	16	3	133
<i>Histeridae . . .</i>	Bickhardt, H.	—	—	—	24	1910	20. XII.	137	124	2420
<i>Hydroscaphidae . . .</i>	Csiki, E	—	—	—	32	1911	30. V.	2	1	5
<i>Hylophilidae . . .</i>	Pic, M.	8	1902	1	—	—	—	(14)	(7)	(255)
" = <i>Xylophilidae</i>	—	—	—	14	1910	28. IV.	25	8	336	—
<i>Ipidae . . . .</i>	Hagedorn, M.	111	1910	14	—	—	—	(178)	(122)	(1231)
<i>Lagriidae . . .</i>	Borchmann, F.	—	—	—	4	1910	—	134	115	1234
<i>Lampyridae . . .</i>	Olivier, E.	53	1907	3	—	—	—	(74)	41	551
"	Fowler, W. W.	78	1908	3	—	—	—	(45)	(43)	(269)
<i>Languriidae<sup>3)</sup> . .</i>	Belon, M. J.	3	1902	1	—	—	—	(40)	(22)	(422)
<i>Lucanidae . . .</i>	van Roon, G.	—	—	—	8	1910	27. I.	70	77	750
<i>Lymexylonidae . . .</i>	Schenkling, S.	—	—	—	64	1915	30. I.	13	4	38
<i>Lyttidae = Meloloidae . . .</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Meloidae<sup>3)</sup> . . .</i>	Borchmann, F.	—	—	—	69	1917	27. III.	—	86	1954
<i>Melolonthidae . . .</i>	cf. suhf. <i>Melolonthinae</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Micromalthidae . . .</i>	Schenkling, S.	—	—	—	64	1915	30. I.	1	1	1
<i>Mordellidae . . .</i>	Csiki, E.	—	—	—	63	1915	10. IV.	84	18	735
<i>Nitidionidae . . .</i>	Borchmann, F.	—	—	—	2	1910	—	1	1	22
<i>Nitidulidae . . .</i>	cf. suhfam. 1—6	—	—	—	—	—	—	—	157	—
<i>Nosodendridae . . .</i>	von Dalla Torre, K.W.	—	—	—	33	1911	8. VII.	2	2	28
<i>Oedemeridae . . .</i>	Schenkling, S.	—	—	—	65	1915	22. VI.	82	70	594
<i>Orthoperidae . . .</i>	Csiki, E.	—	—	—	18	1910	15. VIII.	24	28	284

## Anhang: Catalogi familiarum.

Familia	Autore	Gen. Ins. Wytsm.			Schkg.			Seitenzahl	Gatt.	Zahl der Spp.
		Fasc.	Erschei-nungs-jahr	Zahl der Tafeln	Pars	Erstcheinungszeit	Jahr			
Othniidae . . .	Borchmann, F.	—	—	—	2	1910	—	1	2	16
<i>Paridae = Dryopidae.</i>	Desneux, J.	35	1905	2	—	1910	—	(34)	(15)	(287)
"	Gestro, R.	—	—	—	5	1911	—	31	16	298
"	Pic, M.	—	—	—	26	1911	4.I.	17	20	215
Pedidae . . .	Borchmann, F.	—	—	—	2	1910	—	1½	1	3
Petriidae . . .	Csiki, E.	—	—	—	18	1910	15.VIII.	1	1	1
Phaenocephalidae.	Strohmeyer, H.	—	—	—	44	1912	20.VI.	26	13	323
Platypodidae .	Desneux	41	1906	1	—	—	—	(9)	(1)	(1)
"	Csiki, E.	—	—	—	18	1910	15.VIII.	2	1	1
Proterhinidae .	von Dalla Torre, K.W.	—	—	—	30	1911	15.IV.	5	1	122
<i>Pselaphidae</i> 13) 16)	Raffray, A.	64	1908	9	—	—	—	(416)	(425)	(3132)
"	Csiki, E.	—	—	—	27	1911	15.II.	222	467	3403
Ptiliidae . . .	Pic, M.	—	—	—	32	1911	30.V.	57	32	290
Rhagophthal-midae . . .	Olivier, E.	—	—	—	41	1912	27.IV.	46	28	421
"	Rhipidoceridae.	—	—	—	10	1910	17.II.	1	3	9
Rhipiphoridae .	Csiki, E.	—	—	—	54	1913	2.VI.	29	25	232
Rhizocephalidae .	Méguignon, A.	—	—	—	61	1914	8.VI.	16	3	36
Rhytididae . . .	Gestro, R.	—	—	—	1	1910	—	11	2	109
Scaphidiidae . . .	Csiki, E.	—	—	—	13	1910	15.IV.	21	21	245
Scarabaeidae . . .	cf. Subfamiliae.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Serpiidae . . .	Pic, M.	—	—	—	26	1911	4.I.	8	9	84

## Anhang: Catalogi familiarium.

689

<i>Silphidae</i> . . .	Jeannel, R. cf. <i>Bathy-</i>
<i>Sinodendronidae</i> . . .	<i>cinae</i> .
= Subf. ad <i>Lucanidae</i> .	
<i>Sphaeridae</i> . . .	Osiki, E.
<i>Sphindidae</i> . . .	
<i>Staphylinidae</i> <sup>9)</sup> .	Bernhauer, M. et Schubert, K.
"	
"	
"	
"	
<i>Strepsiptera</i> =	
<i>Stylopidae</i> . . .	Pierce
<i>Temnochilidae</i> . .	Léveillé, A.
<i>Tenodriionidae</i> . . .	Gebien, H.
<i>Tricentromidae</i> . .	Gebien, H.
<i>Trogidae</i> . . .	cf. Subfam.
<i>Xylophilidae</i> . .	Pic, M.

Archiv für Naturgeschichte  
1918. A.

- <sup>1)</sup> Die eingeklammerten Zahlenwerte gelten für die Gen. Ins. Wytsm. — <sup>2)</sup> Von Schlkgl. zu den *Cleridae* gezogen. — <sup>3)</sup> In den Gen. Ins. Wytsm. als Familiae, in Schlkgl. et J. als Subfam. aufgeführt, und hier unter den Subfam. (siehe weiter unten) aufgeführt. — <sup>4)</sup> Bezugl. der Zahl der Spz. vergleiche auch die im Col.-Bericht f. 1913 (Arch. f. Naturg. 80. Jahrg. 1914 Abt. B. 5. Hft. p. 189/190) gegebene Tabelle. — <sup>5)</sup> für 1908 gültig. — <sup>6)</sup> 1902 fasc. 12 p. 1—48, 1903 fasc. 12b p. 49—112 12c p. 103—240, fasc. 12d p. 241—338. — <sup>7)</sup> Wellman, ENs. 21, 1910, 220—222. — Typ. Generum et subgenerum, Wellman, Can. Ent. 42, 1910, 389—396. — <sup>8)</sup> *Meloidae*+*Cephaloidea* in Schlkgl. P. 69, 208 pp. — <sup>9)</sup> Spp. palaeart. Bernhauer, VzbGW. 52, 1902, Beihft, 88—284 (sep. 1—198). — <sup>10)</sup> G. 87—156. — <sup>11)</sup> G. 157—235 sq. — <sup>12)</sup> G. 236—364; 365 sq. — <sup>13)</sup> ASEFr. 1903, 44 484—604; 1904, 1—476, 635—658. — <sup>14)</sup> insgesamt 498 pp. — <sup>15)</sup> als Subfam. beschrieben. — <sup>16)</sup> incl. *Clavigeridae*.



Familia	Autore	Gen. Ins. Wytam.			Schlkig.			Seitenzahl	Zahl der	
		Fasc.	Erschei-nungs-jahr	Zahl der Tafeln	Par.	Erscheinungszeit	Jahr		Gatt.	Spp.
Othniidae . . .	Borchmann, F.	—	—	—	2	1910	—	1	2	16
Parnidae = Dryopidae.										
Paussidae . . .	Desneux, J.	35	1905	2	—	—	—	(34)	(15)	(287)
"	Gestro, R.	—	—	—	5	1910	—	31	16	298
Pedilidae . . .	Pic, M.	—	—	—	26	1911	4. I.	17	20	215
Petriidae . . .	Borchmann, F.	—	—	—	2	1910	—	1/2	1	3
Phaenocephalidae	Csiki, E.	—	—	—	18	1910	15.VIII.	1	1	1
Platypodidae . .	Strohmeyer, H.	—	—	—	44	1912	20.VI.	26	13	323
Platysyllidae . .	Desneux	41	1906	1	—	—	—	(9)	(1)	(1)
"	Csiki, E.	—	—	—	18	1910	15.VIII.	2	1	1
Proterrhinidae . .	von Dalla Torre, K.W.	—	—	—	30	1911	15.IV.	5	1	122
Pselaphidae <sup>18)</sup> <sup>16)</sup>	Raffray, A.	64	1908	9	—	—	—	(416)	(425)	(3132)
"	Osiki, E.	—	—	—	27	1911	15.II.	222	467	3403
Ptilidae . . .	Pic, M.	—	—	—	32	1911	30.V.	57	32	290
Rhagophthal-midae . . .	Olivier, E.	—	—	—	41	1912	27.IV.	46	28	421
Rhipidoaceridae.										
Rhipiphoridae . .	Csiki, E.	—	—	—	54	1913	2.VI.	29	25	232
Rhizophagidae . .	Méquignon, A.	—	—	—	61	1914	8.VI.	16	3	36
Rhytididae . . .	Gestro, R.	—	—	—	1	1910	—	11	2	109
Scaphidiidae . . .	Csiki, E.	—	—	—	13	1910	15.IV.	21	21	245
Scarabaeidae . . .	cf. Suhfamiliae.	—	—	—	—					
Scraptiidae . . .	Pic, M.	—	—	—	26	1911	4.I.	8	9	84

Silphidae . . .	Jeannel, R. cf. Bathysciinae.									
Sinodendronidae . .	= Suft ad Lucanidas.									
Arehm. A. Jahrs. A. m. Naturgeschichte	Sphaeridae . . .	Csiki, E.	—	—	18	1910	15.VIII.	2	1	6
Sphindidae . . .	Bernhauer, M. et Schubert, K.	—	—	—	19	1910	30.VIII.	86	96	1179
Staphylinidae <sup>9)</sup>	"	—	—	—	29	1911	10.IV.	104	60 <sup>10)</sup>	1824
"	"	—	—	—	40	1912	28.III.	98	79 <sup>11)</sup>	2132
"	"	—	—	—	57	1914	31.I.	120	128 <sup>12)</sup>	1732
Strepsiptera = Stylopidae . .	Pierce	121	1911	5	—	—	(54)	(38)	(136)	
Temnochilidae . .	Léveillé, A.	—	—	—	11	1910	12.III.	40	45	534
Tenebrionidae . .	Gehien, H.	—	—	—	15	1910	25.V.	166	317	
"	"	—	—	—	22	1910	1.I.XI.	188	265	
"	"	—	—	—	28	1911	24.III.	231	567	
"	"	—	—	—	37	1911	18.XI.	155	58	10662
Trictenotomidae . .	Gebien, H.	—	—	—	37	1911	18.XI.	2	2	12
Trogidae . . .	ef. Suhfam.	—	—	—	14	1910	28.IV.	20	8	336
Xylophilidae . . .	Pic, M.	—	—	—						

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Zahlenwerte gelten für die Gen. Ins. Wytam. — <sup>2)</sup> Von Schlkig. zu den Cleridae gezogen. — <sup>3)</sup> In den Gen. Ins. Wytam. als Familiae, in Schlkig. et J. als Subfam. aufgefaßt, und bier unter den Subfam. (siehe weiter unten) aufgeführt. — <sup>4)</sup> Bezugl. der Zahl der Spp. vergleiche auch die im Col.-Bericht f. 1913 (Arch. f. Naturg. 80. Jahrg. 1914) aufgeführte. — <sup>5)</sup> für 1908 gültig. — <sup>6)</sup> 1902 fasc. 12 p. 1—48, 1903 fasc. 12 b p. 49—112 12c Aht. B. 5. Hft. p. 189/190) gegebene Tabelle. — <sup>7)</sup> Wellman, ENs. 21, 1910, 220—222. — Typ. Generum et subgenerum, Wellman, p. 103—240, fasc. 12 d p. 241—338. — <sup>8)</sup> Wellman, ENs. 21, 1910, 220—222. — Typ. Generum et subgenerum, Wellman, Can. Ent. 42, 1910, 389—396. — <sup>9)</sup> Meloidae+Cephaloidea in Schlkig. P. 69, 208 pp. — <sup>10)</sup> Spp. paleearct. Bernhauer, VzbGW. 52, 1902, Beif. 88—284 (sep. 1—198). — <sup>11)</sup> G. 87—156. — <sup>12)</sup> G. 157—235 sq. — <sup>13)</sup> G. 236—364, 365 sq. — <sup>14)</sup> ASEFr. 1903, 484—604; 1904, 1—476, 635—658. — <sup>15)</sup> insgesamt 498 p. — <sup>16)</sup> als Suhfam. beschrieben. — <sup>17)</sup> incl. Clavigeridae.

## Anhang: Catalogi subfamiliarum.

## Catalogi subfamiliarum.

Familie	Autoren	Gen. Ins. Wytsm.			Schlkgs.			Seitenzahl	Gatt.	Zahl der Spp.
		Fasc.	Erschei-nungs-jahr	Zahl der Tafeln	Par	Jahr	Tag u. Mon.			
<i>Acanthocerinae [Scar.]</i> .	Arrow, G. J.	—	—	—	43	1912	10. VI.	6	10	33
<i>Aclopinae [Scar.]</i> . . .	Arrow, G. J.	—	—	—	43	1912	10. VI.	1	2	14
<i>Aegialinae* [Scar.]</i> . . .	Schmidt, A.	—	—	—	42	1912	1. V.	7	3	23
<i>Alcidinae [Carc.]</i> . . .	Bovie	71	1908	1	—	—	—	(11)	(2)	(243)
<i>Anthinae [Car.]</i> . . .	Rousseau	38	1905	2	—	—	—	(8)	(6)	(122)
<i>Apodiinae [Scar.]</i> . . .	Schmidt, A.	110	1910	3	—	—	—	(155)	(42)	(1186)
"	"	—	—	—	20	1910	30. IX.	111	42	1166
<i>Apioninae [Carc.]</i> . . .	Wagner, H.	—	1910	—	6	1910	—	81	13	1060
"	Wagner <sup>2)</sup>	130	1913	7	—	—	—	(169)	(14)	(1138)
<i>Apolominiae [Carc.]</i> . . .	Dupuis, P.	117	1911	1	—	—	—	(4)	(1)	(16)
<i>Bathysciinae [Siph.]</i> .	Jeannel, R.	—	—	—	60	1914	4. V.	62	60	310
<i>Belinae [Carc.]</i> [Americ.]	Lea & Bovie	91	1909	1	—	—	—	(13)	(2)	(2)
<i>Belinae [Carc.]</i> (Ocean.)	Bovie	91	1909	1	—	—	—	(9)	—	(7) (89)
<i>Brachyderini [Carc.]</i> .	Bovie	99	1909	3	—	—	—	(37)	—	(11) (408)
<i>Carpophilinae [Nit. 3]</i> .	Grouvelle, A.	—	—	—	56	1913	—	—	—	—
<i>Cassidinae [Chrys. 16]</i> .	Spaeth, F.	—	—	—	62	1914	—	—	—	—
<i>Cateretinae [Nit. 1]</i> .	Grouvelle, A.	—	—	—	56	1913	—	—	—	—
<i>Cerambycinae [Ceramb.]</i> .	Aurivillius, Chr.	—	—	—	39	1912	28. II.	—	—	—
<i>Chironinae [Scar.]</i> . . .	Schmidt, A.	—	—	—	42	1912	1. V.	2	1	12
<i>Clavareau, H.</i>	Clavareau, H.	—	—	—	53	1913	—	—	—	—
<i>Weise, J.</i>	Weise, J.	—	—	—	68	1916	8. IX.	—	—	—
<i>Jacob &amp; Clavareau</i>	Jacob & Clavareau	49,49 bis	1906	5	—	—	—	(87)	(33)	(684)
<i>Clavareau, H.</i>	Clavareau, H.	—	—	—	53	1913	—	—	—	—
<i>Gillet, J. J. E.</i>	Gillet, J. J. E.	—	—	—	38	1911	28. XI.	100	97	—
<i>Jacoby et Clavareau</i>	Jacoby et Clavareau	—	1904	5	—	—	—	(44)	(12)	(889)
<i>Clavareau, H.</i>	Clavareau, H.	—	—	—	51	1913	6. III.	63	13	(983)
<i>Cryptachinae [Nit. 5]</i> .	Grouvelle, A.	—	—	—	56	1913	—	—	—	9

## Anhang: Catalogi subfamiliarum



## Catalogi subfamiliarum.

690

Anhang: Catalogi subfamiliarum.

Familie	Antoren	Gen. Ins. Wytsm.			Schulg.			Seitenzahl	Zahl der.	
		Fase.	Erscheinungsjahr	Zahl der Tafeln	Par.	Erscheinungszeit	Jahr		Gatt.	Spp.
<i>Acanthocerinae</i> [Scar.] . . .	Arrow, G. J.	—	—	—	43	1912	10. VI.	6	10	33
<i>Aclopinae</i> [Scar.] . . .	Arrow, G. J.	—	—	—	43	1912	10. VI.	1	2	14
<i>Aegialiinae</i> [Scar.] . . .	Schmidt, A.	—	—	—	42	1912	1. V.	7	3	23
<i>Alcidinae</i> [Curc.] . . .	Bovie	71	1908	1	—	—	—	(11)	(2)	(243)
<i>Anthiinae</i> [Car.] . . .	Rousseau	38	1905	2	—	—	—	(8)	(6)	(122)
<i>Aphodiinae</i> [Scar.] . . .	Schmidt, A.	110	1910	3	—	—	—	(155)	(42)	(1186)
"	"	—	—	—	20	1910	30. IX.	111	42	1166
<i>Apioninae</i> [Curc.] . . .	Wagner, H.	—	1910	—	6	1910	—	81	13	1060
"	Wagner <sup>2)</sup>	130	1913	7	—	—	—	(169)	(14)	(1138)
<i>Apotominae</i> [Car.] . . .	Dupuis, P.	117	1911	1	—	—	—	(4)	(1)	(16)
<i>Bathysciinae</i> [Silph.] . .	Jeannel, R.	—	—	—	60	1914	4. V.	62	60	310
<i>Belinae</i> [Curc.] [Amerik.]	Lea & Bovie	91	1909	1	—	—	—	(13)	(2)	(2) (9)
<i>Belinae</i> [Curc.] (Ocean.)	Bovie	91	1909	1	—	—	—	(9)	—	(7) (89)
<i>Brachycerini</i> [Curc.] . .	Bovie	99	1909	3	—	—	—	(37)	—	(11) (408)
<i>Carpophilinae</i> [Nit. 3] . .	Grouvelle, A.	—	—	—	56	1913	—	—	32	—
<i>Cassidinae</i> [Chrys. 16] . .	Spaeth, F.	—	—	—	62	1914	—	—	—	—
<i>Cateretinae</i> [Nit. 1] . . .	Grouvelle, A.	—	—	—	56	1913	—	—	13	—
<i>Cerambycinae</i> [Ceramb.]	Aurivillius, Chr.	—	—	—	39	1912	28. II.	574	1031	5788
<i>Chironinae</i> [Scar.] . . .	Schmidt, A.	—	—	—	42	1912	1. V.	2	1	12
<i>Chlamydinae</i> [Chrys. 9].	Clavareau, H.	—	—	—	53	1913	—	—	—	—
<i>Chrysomelinae</i> [Chrys. 12]	Weise, J.	—	—	—	68	1916	8. IX.	255	126	2454
<i>Clytrinae</i> [Chrys. 7] . . .	Jacoby & Clavareau	49, 49 bis	1906	5	—	—	—	(87)	(33)	(684)
"	Clavareau, H.	—	—	—	53	1913	—	—	—	—
<i>Coprinae</i> I. [Scar.] . . .	Gillet, J. E.	—	—	—	38	1911	28. XI.	100	97	—
<i>Criocerinae</i> <sup>1)</sup> [Chrys. 4]	Jacoby et Clavareau	—	1904	5	—	—	—	(44)	(12)	(889)
"	Clavareau, H.	—	—	—	51	1913	6. III.	63	13	(993)
<i>Cryptarchinae</i> [Nit. 5] . .	Grouvelle, A.	—	—	—	56	1913	—	—	9	—

<i>Cryptocephalinae</i> [Chrys. 8] . . . . .	Clavareau, H.	—	—	—	53	1913	—	—	—	—
<i>Cryptoderinae</i> [Curc.] . .	Bovie	70	1908	1	—	—	—	(3)	(1)	(17)
<i>Cybocephalinae</i> [Nit. 6]	Grouvelle, A.	—	—	—	56	1913	—	—	—	—
<i>Donaciinae</i> <sup>1)</sup> [Chrys. 2] .	Jacoby et Clavareau	21	1904	1	—	—	—	(14)	(5)	(98)
"	Clavareau, H.	—	—	—	51	1913	6. III.	20 <sup>1/2</sup>	6	108
<i>Dynamopinae</i> [Scar.] . . .	Arrow, G. J.	—	—	—	43	1912	10. VI.	1/2	1	3
<i>Dicronychinae</i> <sup>1)</sup> [Elat.] . .	Schwarz, O.	51	1907	1	—	—	—	(5)	(3)	(25)
<i>Entiminae</i> [Curc.] . . . .	Bovie	69	1908	1	—	—	—	(7)	(7)	(41)
<i>Euchirinae</i> [Scar.] . . . .	Obaus, F.	—	—	—	66	1918	27. VII.	4	3	11
<i>Eumolpinae</i> [Chrys. 11].	Clavareau, H.	—	—	—	59	1914	—	214	273	—
<i>Galerucinae</i> [Chrys.] . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Geotrupinae</i> [Scar.] <sup>1)</sup> . .	Boucomont, A.	7	1902	1	—	—	—	(20)	(9)	(369)
"	Arrow, G. J.	—	—	—	46	1912	10. VI.	44	18	442
<i>Glaphyrinae</i> [Scar.] . . .	Arrow, G. J.	—	—	—	43	1912	10. VI.	15	7	78
<i>Gymnetrinae</i> [Curc.] . . .	Bovie	92	1909	2	—	—	—	(20)	(3)	(141)
<i>Halticinae</i> [Chrys.] . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Hexagoniinae</i> [Car.] . . .	Dupuis	147	1913	1	—	—	—	4	—	—
<i>Hispinae</i> [Chrys. 15] . . .	Weise, J.	125	1912	4	—	1911	1. X.	(124)	—	—
"	"	—	—	—	35	1911	5. VIII.	94	93	1617
<i>Hybosorinae</i> [Scar.] . . .	Arrow, G. J.	—	—	—	43	1912	10. VI.	9	20	107
<i>Idiostominae</i> [Scar.] . . .	Arrow, G. J.	—	—	—	43	1912	10. VI.	1/2	1	6
<i>Lamprosominae</i> [Chrys. 10] . . . . .	Clavareau, H.	—	—	—	53	1913	—	—	—	—
<i>Languriinae</i> [Elat.] . . .	Fowler	78	1908	3	—	—	—	(45)	(48)	(294)
<i>Laemosaccinae</i> [Curc.] . .	Bovie	89	1909	1	—	—	—	(5)	(1)	(79)
<i>Lorocoerinae</i> [Car.] . . . .	Rousseau, E.	86	1908	1	—	—	—	(4)	(2)	(7)
<i>Megalopodinae</i> <sup>1)</sup>	Jacoby et Clavareau	33	1905	2	—	—	—	(19)	(15)	(291)
* [Chrys. 6] . . . . .	Jacoby et Clavareau	32	1905	1	—	—	—	(6)	(2)	(112)
* <i>Megascelinae</i> <sup>1)</sup> [Chrys. 5]	Jacoby et Clavareau	—	—	—	56	1913	—	—	9	—
<i>Meligethinae</i> [Nit. 2] . . .	Grouvelle, A.	—	—	—	45	1912	17. VIII.	84	—	—
<i>Melolonthinaria</i> [Scar.] . .	von Dalla Torre, K. W.	—	—	—	47	1912	10. IX.	50	—	—
"	"	—	—	—	49	1912	10. XII.	156	—	—
"	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## Anhang: Catalogi subfamiliarum.

Familiae	Autoren	Gen. Ins. Wytsm.			Schulg.			Seitenzahl	Gatt.	Zahl der Spp.
		Fasc.	Erachei-nungs-jahr	Zahl der Tafeln	Paris	Jahr	Erscheinungszeit Tag u. Mon.			
<i>Melolonthinae</i> [Scar.] .	von Dalla Torre, K. W.	—	—	—	50	1913	22. II.	160	561	1502
<i>Mettivinae</i> [Car.] . . .	Dupuis, P.	116	1911	—	—	—	(4)	(1)	(2)	
<i>Mormolycinae</i> <sup>1)</sup> . . .	Rousseau, E.	40	1906	1	—	—	(5)	(1)	(4)	
<i>Mystrypominae</i> [Car.] .	Dupuis	116	1911	1	—	—	(4)	(1)	(2)	
<i>Nanophyinae</i> [Curc.] . .	Bovie	98	1909	1	—	—	(11)	(2)	(113)	
<i>Nitidulinae</i> [Nit. 4] . . .	Grouvelle, A.	5	—	—	56	1913	—	—	91	—
<i>Notiophilinae</i> . . . .	Dupuis, P.	134	1912	1	—	—	(5)	(1)	(33)	
<i>Ochodaeninae</i> [Scar.] . .	Arrow, G. J.	—	—	—	43	1912	10. VII.	6	3	64
<i>Omoplectroninae</i> [Car.] . .	Rousseau, E.	83	1908	1	—	—	(5)	(1)	(48)	
<i>Opisthinae</i> [Car.] . . .	Dupuis, P.	126	1912	1	—	—	(2)	(1)	(2)	
<i>Orphninae</i> [Scar.] . . .	Arrow, G. J.	—	—	—	43	1912	10. VI.	7	12	71
<i>Orsodachninae</i> [Chrys. 3]	Clavareau, H.	—	—	—	51	1913	6. III.	6	5	46
<i>Pachyprodinae</i> [Scar.] .	Arrow, G. J.	—	—	—	43	1912	10. VI.	1	1	2
<i>Pamborinae</i> [Car.] . . .	Rousseau, E.	85	1908	1	—	—	(3)	(1)	(7)	
<i>Peleciniae</i> [Car.] . . .	Dupuis	146	1913	1	—	—	5	—	—	
<i>Pentagoniticnae</i> [Car.] .	Dupuis	145	1913	1	—	—	4	—	—	
<i>Phaenomerinae</i> [Scar.] .	Ohaus, F.	—	—	—	66	1918	27. VII.	2	2	10
<i>Plastocerinae</i> [Elat.] . .	Schwarz, O.	50	1907	9	—	—	(9)	(11)	(32)	
<i>Pleocominae</i> [Scar.] . . .	Arrow, G. J.	—	—	—	43	1912	10. VI.	1	2	10
<i>Prioniae</i> (Cerambyc.) . . .	Lameere, A.	—	—	—	52	1913	20. V.	108	111	620
<i>Promecognathinae</i> [Car.] .	Rousseau, E.	84	1908	—	—	—	(3)	(2)	(4)	
<i>Psydrinae</i> (Car.) . . . .	Dupuis, P.	123	1912	1	—	—	2	1	1	2565
<i>Rutelinae</i> [Scar.] . . . .	Ohaus, F.	—	—	—	66	1918	27. VII.	233	160	(16+1)
<i>Sagrinae</i> <sup>1)</sup> (Chrys.) . . .	Jacoby	14, 14 b	1903	1+1	—	—	(11)	(11)	(116)	
"	Clavareau, H.	—	—	—	51	1913	6. III.	10	15	101
<i>Taurocerastrinae</i> [Scar.] .	Baucomont, A.	—	—	—	46	1912	7. IX.	1	2	3
<i>Troginae</i> [Scar.] . . . .	Arrow, G. J.	—	—	—	43	1912	10. VI.	15	3	157

<sup>1)</sup> In Wytsman, GIW. als Familiae behandelt. — <sup>2)</sup> incl. Histor., Biol., Palaeont.

# A d d e n d a.

## Abkürzungen.

### I. Zeitschriften.

Um Unklarheiten vorzubeugen, folgen noch einige häufig vorkommende Kürzungen, die p. VII und VIII nicht aufgenommen wurden.

Ac. = Acad.

Acc. = Accad.

ASAGr. = Annales de la société d'agriculture . . .

ASLLyon = Annales de la société linnéenne, Lyon.

A.Sc.Nat. = Annales de la science naturelle . . .

B.Ac.Petr. = Bulletin de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg.

BSEItal. = Bollettino della Società entomolog. italiana di Roma.

BSPhilom. = Bulletin de la Société philomatique de Paris.

BSH. = Bulletin de la Société Histoire . . .

BSN. = Bull. Soc. Nat. . .

BSL.Norm. = Bulletin de la Société linnéenne de la Normandie.

BSN[at.]Mosc. (auch = BSImp.Nat.Mosc.) = Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.

F.Ind. = Fauna of India.

JoAcPhil[ad]. = Jo. Ac. Phil[ad]. = Jo. Ac. Nat. Sc. Phil. Journal.

JoNH. = Journ. of Natural History . . .

MSR. = Mémoire de la Société royale . . .

NID. = Naturgeschichte der Insekten Deutschlands.

PAm.Phil.S. = Proceedings of the American Philosophical Soc.

PES. = Proceedings of the Entomological Society . . .

PESPhil. = Proc. of the Ent. Soc. of Philadelphia.

PLSNSW. = Proceedings of the Linnean Society of New South Wales.

PRS. = Proceedings of the Royal Society . . .

Sc. = Science.

TES. = Transactions of the Entomological Society . . .

TES.Phil. = Trans. of the Entom. Soc. of Philadelphia.

TRS. = Transactions of the Royal Society . . .

Ver. = Verein.

### II. Einzelwerke, Monographien. (Autoren.)

R. Luc., Cat. alph. = Robert Lucas, Catalogus alphabeticus etc. 1920.

Calwer's Käferbuch, 6. Auflage von C. Schaufuß. Erscheinungszeit der Lieferungen (nach den handschriftl. Vermerk. im Expl. des Mus. Dahlem [No. 5679]):

## 694 Addenda: III. Ländernamen; IV. Familiae u. V. Subfamiliae.

Lfg.	Band I. Seite	Datum	14 15	417—464 465—496	22. XI. 1909 17. XII. 1909
1	1— 88	1907	16	497—528	27. IV. 1910
2	1— 48	1907	17	529—576	23. IX. 1910
3	49— 64	1907	18	577—608	31. XII. 1910
4	65—112	1908	19	609—656	21. X. 1911
5	113—144	1908	20	657—688	28. XII. 1911
6	145—192	1908	21	{689—709} {709—752}	15. V. 1912
7	193—208	1908			
8	209—256	1908			Band II.
9	257—288	1908	22	753—816	18. VIII. 1912
10	289—336	1909	23	817—880	1913
11	337—368	24. IV. 1909	24	881—960	3. V. 1913
12	369—400	23. VII. 1909	25	961—1104	20. XII. 1913
13	401—416	25. X. 1909	26	1105—1390	8. IV. 1916

Bd. I: Taf. I—III, 1—20; Textf. 1—250. Bd. II: Taf. 21—48; Textf. 251—254.

Zahlenangaben bei **Schaufuß** in Calver (—) deuten an, daß die Gattung oder Untergattung nur erwähnt, nicht charakterisiert wird.

### Kürzung von Autornamen.

**Aurivillius.** Dieser Autorname wird verschieden gekürzt. In der Liste der Autoren zoologischer Artbegriffe Berlin 1888 steht: **Aurv.**, in den coleopterologischen Werken finden wir allgemein **Aur.** In seinem *Ceramb.-Katalog* (in Schklig. et J. P. 39) kürzt der Autor selbst **Auriv.**

**Lefèvre.** In obengenannter Liste und in Calver **Lefv.** gekürzt, in den Katalogen von Schenkling finden wir meist **Lefvr.**

**Semenow.** Calver kürzt **A. Sem.** für Semenow-Tjans-Shansky und **Sem.** für **Semenow (P. P.)**, in Schenkling's Katalogen finden wir die Kürzungen **Semen.** oder **Sem.**

**Waterhouse, G. R. = G. R. Waterh.**

**Waterhouse, Ch[arles] O[wen] = Ch. Waterh. = Ch. O. Waterh.** auch **C. O. Waterhouse.**

### III. Ländernamen.

Als Ergänzung zu p. XIX noch Folgendes:

**Car. Ins.** = **Insul. Carolinae.**

**Carolin.** = **Carolina.**

**Des.** = **Deserta, orum** = Wüste.

**India:** p. XIX Spalte 3 muß das (U. S.) fortfallen.

**SAfr.** = South Africa (in Literaturangaben).

**Phil.** = Philad. (in Literaturangaben).

### IV. Familiae und V. Subfamiliae.

Es ist zu unterscheiden zwischen

**Aegialitidae** = **Aeg.** = **Aegt.** (mit 1 Gatt.) und **Aegialiinae** (*Scarb.*) = **Aegial.**; p. XVI wurde indiziert **Aegt.**; daher muß der Index für **Aegialites** p. 76

Spalte 2 und für *Elosoma* p. 200 Spalte 1 konsequenterweise nicht *Aeg.* sondern *Aegt.* heißen.

*Ap. = Apioninae* } nur beide Formen haben Berechtigung; etwaige  
*Apion. = Apionini* } *Apio.* sind in diesem Sinne zu ändern.

p. XXIX: *Tacphrorth.* = *Taphrorhynchini*. *Ip.*

## Catalogus.

### Subfamiliae, Sectiones etc.

*Taphrorhynchini* Sect. *Ipid.* Schaufuß in Calwer, 1239, 1240.

### Genera et Subgenera.

R. Luc. Cat. alphab. Pars I enthält folgende

**Nomina nova:** *Fuchus* p. 152, 294; *Hagedornus* p. 683; *Krollus* p. 333, 357; *Loedelia* p. 380, 432; *Loensus* p. 380, 489; *Megatracheloides* p. 398; *Mulsenella* p. 425, 593; *Pocadionta* p. 526; *Schlinkus* p. 220, 584; *Silliculus* p. 504, 593; *Shangaia* p. 332, 592; *Strickerus* p. 413, 617; *Synclytus* p. 480, 622 (sinkt aber zu einem Synonym von *Triodoclytus* herab cf. p. 656, 683); *Wolcottella* p. 500, 669; *Wollastonella* p. 559, 684.

Ergänzungen zu einzelnen Gattungen:

p. 112: *Apocrypha*. Distrib.: Cal. 3, Chile 1.

p. 120: *Artimpanza*: 1913: Distrib.: Borneo, Sum., Andaman.

p. 76: *Aegialites*.

p. 128: *Aulacochilus*      } mit \*

p. 524 *Pleotomus*      }

p. 528: *Pogonobasis*

p. 121 Spalte 1:

*Asclera* Steph. O\*+

Anat.: Flügel: *Kempers*, TijE.  
44, 1910, 37.

p. 513:

*Pigeus* ist zusammenzuziehen; ist in beiden Fällen gleich.

p. 529 Spalte 2:

*Polyphylla* \*. Addend.:

Biol.: *Snow*, Rep. Agric. Kansas III,  
1874, 361/2.

Physiol.: Larvenstigmen: *Patton*,  
Psyche II, nr. 65—68, 1879, 278; *Snow*,  
Rep. Agric. Kansas III, 1874, 361/2.

Metam.: *Horn*, TAmES. 15, 1888,  
21, t. 3 f. 8—16; *de Haan*, Nouv. Ann.

Mus. Paris IV, 1835, 142; Sep. Mém.  
métam. 1836, 18—19, t. 2 f. 6, t. 5

f. 6; t. 6 f. 4; *Muls.*, HN. Col. Fr.  
*Lamell.* 1842, 409; ed. 2, 1871 in

ASAGr. Lyon (4) 3, 1870 (1871), 287;

*Frey-Geßner*, Petit Nouv. Ent. II,

1877, 111; *Guerrey-David*, t. c., 107;

*Lajoye*, ASEFr. (5) 7, 1877, B.

p. CXLVI; *Perris*, Larv. Col. in ASLLyon (n. s.) 22, 1876 (1877),

117; *Sajo*, Rev. Lapok, II, 1885,  
167/9 et XXIII f. 37; *Koritsansky*,

t. c. 139 et XXX; *Golowanko*, Forst.

Jorn. 35, 1905, 377—392; *Mokrshtzki*, Ber.

Tätigkeit Gouv. Ent. 1905; *Hofsneider*, Bote des Weinbaues

1907 nr. 8, 281, 288; *Golovanko*, Trudy Česn. opytn. del Ross. 21,  
1909, 1—56,

p. 556 Spalte 2:

*Pterohelaeus Brême*, Mon. 1842, 27,

t. 1, f. 1—4, B.; *Lac.*, V, 346; *Mc Leay*,  
Mon., 519.

Übersicht: *Cart.*, PLSNSW. 35,  
1910, 124 (Sect. I, II *Mc Leays*);

*Blackb.*, TRS.SAustral. 31, 1907,  
291 (Sect. II, 2 *Mac Leays*).

- p. 569: *Rhipidius* ♀:  
Biol.: cf. P. II.
- p. 605 Spalte 1: *Staphylinus*  
Biol.: Beschr. allerl. Ins. Teutschl. V, 1724, nr. 26; **Schiödte**, NTi. (3) 3, 1864, 65, 197—199, t. 5, f. 1—5; **Laboulbène**, ASEFr. (4) 2, 1862, 559—661, t. 13 f. 1—7; **Xambeu**, Rev. d'E. 9, 1890, 181—182; ASLLyon 38, 1891, 171—173; Rev. d'E. 17, 1898, 14; **Fabre**, Souv. 8, 1903, 265—268; **Rupertsb.**, Biol. Käf.Eur. 1894, 121.
- p. 641 Spalte 2: zu *Tillus* ♀:  
Biol.: **Hoffmann**, E. Hefte II, 1803, 112; **Westw.**, Introd. E. I, 1839, 265; **Perris**, ASLLyon (n. s.)
- 23, 1876, 41 f. 235—240; ASEFr. (2) 5, 1847, 32 t. 1 f. 6—11; **C. G. Thoms.**, Sk. Col. VI, 1864, 223; **Sharp**, Cambridge NH. Ins. II, 1901, 254, f. 131; **Houlbert**, t. c., 125, f. 24; **Chenu**, Enc. Col. II, 1860, 234; **Houlbert et Bétis**, Trav. scient. Univ. Rennes, IV, 1905, Suppl. p. 127 f. 26; **Xambeu**, Nat. 30, 1908, 151; **Dieck**, BEZ. 14, 1870, 399.  
Anat.: **Kempers**, TijE. 44, 1901, 29.
- p. 653 Spalte 2:  
*Trictenotoma* ♀ **Gray** 1852 (*Tr. Childreni* Gray in Griffith 1832).  
Biol.: TESL. 1908, 275; t. 6 f. 1a—f; **Lefroy**, Ind. Insect Life 1909, 347, 222.

## Corrigenda.

- p. XIV Spalte 3 Zeile 6 von oben muß (US.) fortfallen.
- p. XIX Spalte 2 Z. 14 von oben muß heißen:  
*Byrrhi.* = *Byrrhinae*. *Byrrh.* IV, G. 13—30.
- p. XXIII Spalte 2 Zeile 5—3 von unten weiter oben alphabetisch einzufügen.
- p. XXV Spalte 1 Z. 6 von oben: G. 14—22 statt G. 14—50.
- p. 22 Spalte 1 Zeile 3 v. unten: *Diacranidae* **Burm.**, Hd.E. IV, 2, 65 statt *Dicranidae* Hd.E. IV, 2, 56.
- p. 90 Spalte 1 Zeile 21 von oben: *Trach.* statt *Tach.*
- p. 114 Spalte 1 vorletzte Zeile: *Apsetrus* statt *Apsestrus*.
- p. 119 Spalte 1: *Arrhythmus* statt *Arrythmus*.
- p. 121: *Asemum* ist in Spalte 2 daselbst einzuordnen.
- p. 122 Spalte 2 Zeile 5 v. unten: **A. Semen.** statt **A. Semon.**
- p. 131 Spalte 1 vorletzte Zeile: *Scaph.* statt *Scapt.*
- p. 160 Spalte 2 Zeile 17 v. oben: PLSNSW. statt LPSNSW.
- p. 312 Spalte 1: zu *Hadrobregmus*:  
**J. Lec.**, PAcPhil., 361 muß heißen **J. Lec.**, PAcPhil., 1865, 231.
- p. 381 Spalte 2: *Lobiopa* statt *Lopiopta* und auf p 380 Spalte 1 zu stellen.
- p. 514 Spalte 1 Zeile 20 v. unten: *Edrot* statt *Edroi*.
- p. 524 Spalte 2 Zeile ?? v. oben: *singularis* statt *singularsi*.
- p. 527 Spalte 1 Zeile 8 v. unten: *Omophl.* statt *Ompophl.*
- p. 584 in der Nota: *hoc* statt *huj.* (also *hoc tempore*).
- p. 614 Spalte 2 Zeile 10 v. oben: *Anac.* statt *Anac.*
- p. 614 Spalte 2 Zeile 17 v. oben: ASEFr. statt ASEFr.
- p. 618 Spalte 2 Zeile 10 v. unten: *Trignstm.* statt *Trignostm.*
- p. 622 Spalte 2 Zeile 2 v. unten: *Indic* mit.