

Verzeichnis der bisher für das bayerische Allgäu nachgewiesenen Vogelarten.

Von

Dr. A. Laubmann,
München-Kaufbeuren.

Das vorliegende Verzeichnis ist einem von mir vorbereiteten, umfangreichen Manuskript über die Vögel des bayerischen Allgäu entnommen und enthält alle diejenigen Vogelarten, welche je einmal in dem in Frage stehenden Gebiet zur Beobachtung gekommen sind. Dabei deckt sich das meinen Untersuchungen zu Grunde gelegte Gelände keineswegs gerade mit dem geographischen Begriff des „Allgäu“, sondern es umfaßt nur den bayerischen Teil, läßt also das württembergische Allgäu und den sogen. Bregenzer Wald völlig außer Acht; dagegen greift es nach Norden hin noch ein gutes Stück weiter über die dort mit der eiszeitlichen Endmoränenzone zusammenfallende Grenzlinie des Allgäu hinaus, indem ich noch einen Teil des diesem Moränenwall nordwärts vorgelagerten Schottergebietes, der sog. Iller-Lech-Platte, bis etwa an die Bahnlinie Mindelheim-Buchloe noch in den Rahmen meiner Untersuchungen einbezogen habe.

Eine Fülle von Beobachtungsmaterial für dieses Gebiet findet sich in dem ornithologischen Schrifttum weit verstreut, einer Fülle langwieriger, mühsamer Arbeit bedurfte es aber auch, bis diese Liste veröffentlicht werden konnte. Wer je selbst einmal in ähnlicher Materie schürfend tätig gewesen ist, wird die hinter der einfachen Zusammenstellung steckende zeitraubende Mühe und Plage am besten ermessen können.

Das vorliegende Verzeichnis führt als einigermaßen sicher für das in Frage stehende Gebiet nachgewiesene Vogelarten im Ganzen 263 Species auf. Diejenigen Arten dagegen, deren tatsächliches Vorkommen weder durch ganz einwandfreie Literaturnachweise oder durch das Vorhandensein von Belegexemplaren nachgewiesen werden konnte, habe ich, lediglich der Vollständigkeit halber, ohne Nummer in eckigen [] Klammern der Liste eingefügt. Die Brutvögel des Gebietes sind durch einen vorgesetzten * Stern kenntlich gemacht. Dabei fasse ich als „Brutvögel“ nur die Arten, die heute noch brütend im Gelände angetroffen werden können, auf. Solche Arten, wie etwa die Blaurake, die vor zwanzig oder noch mehr Jahren einmal im Allgäu gebrütet haben sollen, glaubte ich nicht mehr weiter berücksichtigen zu dürfen, sollte anders die von mir entworfene Liste auch wirklich den tatsächlichen, heute noch geltenden Verhältnissen entsprechen.

Ich übergebe diese Zusammenstellung nunmehr den Fachgenossen, sowie den Freunden der Allgäuer Vogelwelt, mit der ausdrücklichen Bitte, mich auf Lücken oder Fehler in derselben gütigst aufmerksam machen zu wollen.

Kaufbeuren im Allgäu, April 1921.

1. Ordnung: **Passeres.**

1. Familie: *Corvidae.*

1. **Corvus corax corax* L. — Kolkkrabe.
2. *Corvus corone cornix* L. — Nebelkrähe.
3. **Corvus corone corone* L. — Rabenkrähe.
4. **Corvus frugilegus frugilegus* L. — Saatkrähe.
5. **Coloeus monedula spermologus* (Vieill.). — Dohle.
6. **Pica pica germanica* Brehm. — Elster.
7. **Nucifraga caryocatactes caryocatactes* (L.). — Tannenhäher.
8. *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos* Brehm. — Sibirischer Tannenhäher.
9. **Garrulus glandarius glandarius* (L.). — Eichelhäher.
10. **Pyrrhocorax graculus* (L.). — Alpendohle.
[*Pyrrhocorax pyrrhocorax* (L.). — Alpenkrähe.]

2. Familie: *Sturnidae.*

11. **Sturnus vulgaris vulgaris* L. — Star.
12. *Pastor roseus* (L.). — Rosenstar.

3. Familie: *Oriolidae.*

13. **Oriolus oriolus oriolus* (L.). — Pirol.

4. Familie: *Fringillidae.*

14. **Coccothraustes coccothraustes coccothraustes* (L.). — Kirschkernbeißer.
15. **Chloris chloris chloris* (L.). — Grünfink.
16. **Carduelis carduelis carduelis* (L.). — Stieglitz.
17. **Acanthis cannabina cannabina* (L.). — Bluthänfling
18. *Acanthis linaria linaria* (L.). — Leinfink.
19. **Acanthis linaria cabaret* (P. L. S. Müller). — Alpenleir fink.
[*Acanthis flavirostris flavirostris* (L.). — Berghänfling.]
20. **Spinus spinus* (L.). — Erlenzeisig.
21. **Chloroptyla citrinella citrinella* (L.). — Zitronenzeisig.
22. *Serinus canaria serinus* (L.). — Girlitz.¹⁾

¹⁾ Die geographische Variation des Girlitzes bedarf einer erneuten Durcharbeitung. Neues, in der Münchener Staatssammlung eingelangtes Material läßt es wahrscheinlich erscheinen, daß es sich bei *Serinus canaria germanicus* Laubm. keineswegs, wie ursprünglich angenommen worden war, um eine allgemein deutsche Form handelt, sondern vielmehr dürfte *germanica* (*terra typica*: Weisenau

23. **Pyrrhula pyrrhula germanica* Brehm. — Gimpel.
 24. **Loxia curvirostra curvirostra* L. — Fichtenkreuzschnabel.
 25. *Loxia pytyopsittacus* Borkh. — Kiefernkreuzschnabel.
 26. **Fringilla coelebs coelebs* L. — Buchfink.
 27. *Fringilla montifringilla* L. — Bergfink.
 28. **Montifringilla nivalis nivalis* (L.). — Schneefink.
 [*Petronia petronia petronia* (L.). — Steinsperling.]
 29. **Passer domesticus domesticus* (L.). — Haussperling.
 30. **Passer montanus montanus* (L.). — Feldsperling.
 31. *Miliaria calandra calandra* (L.). — Grauammer.
 32. **Emberiza citrinella citrinella* L. — Goldammer.
 33. *Emberiza hortulana* L. — Gartenammer.
 34. *Emberiza cia cia* L. — Zippammer.
 35. *Emberiza cirlus cirlus* L. — Zaunammer.
 36. **Emberiza schoeniclus schoeniclus* L. — Rohrammer.
 37. *Plectrophenax nivalis nivalis* (L.). — Schneeammer.

5. Familie: *Alaudidae*.

38. **Galerida cristata cristata* (L.). — Haubenlerche.
 39. *Lululla arborea arborea* (L.). — Heidelerche.
 40. **Alauda arvensis arvensis* L. — Feldlerche.

6. Famlie: *Motacillidae*.

41. **Anthus trivialis* (L.). — Baumpieper.
 42. **Anthus pratensis* (L.). — Wiesenpieper.
 43. **Anthus spinoletta spinoletta* (L.). — Wasserpieper.
 [*Anthus cervinus* (Pall.). — Rotkehlpieper.]
 44. *Budytes flavus flavus* (L.). — Schafstelze.
 45. **Motacilla cinerea* Tunst. — Gebirgsbachstelze.
 46. **Motacilla alba alba* L. — Weiße Bachstelze.

7. Familie: *Certhiidae*.

47. **Certhia familiaris macrodactyla* Brehm. — Waldbaumläufer.
 48. **Certhia brachydactyla brachydactyla* Brehm. — Gartenbaumläufer.
 49. **Tichodroma muraria* (L.). — Alpenmauerläufer.

8. Familie: *Sittidae*.

50. **Sitta europaea caesia* Wolf. — Kleiber.

bei Mainz) als eine rheinisch-westdeutsche Form aufzufassen sein. Exemplare aus Viechtach im bayerischen Wald (Niederbayern) sind als typische *Serinus canaria serinus* (L.) zu betrachten, zu welcher Form wohl auch die anderen südbayerischen Vögel, so auch die Allgäuer, gerechnet werden müssen. Domaniewski (Compt. rend. Soc. Scienc. Varsov. 1917, X, 8, p. 991—1002) hat neuerdings den Girlitz von Kongreß-Polen unter dem Namen *S. c. polonicus* abgetrennt. Eine eingehende Durcharbeitung der ganzen Gruppe dürfte eine nicht leichte, aber doch lohnende Aufgabe darstellen.

9. Familie: *Paridae*.

51. **Parus major major* L. — Kohlmeise.
52. **Parus caeruleus caeruleus* L. — Blaumeise.
53. **Parus ater ater* L. — Tannenmeise.
54. **Parus cristatus mitratus* Brehm. — Haubenmeise.
55. **Parus communis communis* Baldenst. — Nonnenmeise.
56. **Parus atricapillus salicarius* Brehm. — Weidenmeise.
57. **Parus atricapillus montanus* Baldenst. — Alpenmeise.
58. **Aegithalos caudatus europaeus* (Herm.). — Schwanzmeise.
59. *Panurus biarmicus biarmicus* (L.). — Bartmeise.

10. Familie: *Regulidae*.

60. ^k*Regulus regulus regulus* (L.). — Wintergoldhähnchen.
61. **Regulus ignicapillus ignicapillus* (Temm.). — Sommergoldhähnchen.

11. Familie: *Laniidae*.

62. *Lanius minor* Gm. — Schwarzstirnwürger.
63. **Lanius excubitor excubitor* L. — Raubwürger.
64. *Lanius senator senator* L. — Rotkopfwürger.
65. **Lanius collurio collurio* L. — Rotrückenwürger.

12. Familie: *Bombycillidae*.

66. *Bombycilla garrulus garrulus* (L.). — Seidenschwanz.

13. Familie: *Muscicapidae*.

67. **Muscicapa striata striata* (Pall.). — Grauer Fliegenschnäpper.
68. *Ficedula hypoleuca hypoleuca* (Pall.). — Trauerfliegenschnäpper.
69. *Ficedula albicollis* (Temm.). — Halsbandfliegenschnäpper.
70. *Erythrosterna parva parva* (Bechst.). — Zwergfliegenschnäpper.

14. Familie: *Sylviidae*.

71. **Phylloscopus collybita collybita* (Vieill.). — Weidenlaubvogel.
72. **Phylloscopus trochilus trochilus* (L.). — Fitislaubvogel.
73. **Phylloscopus sibilatrix sibilatrix* (Bechst.). — Waldlaubvogel.
74. **Phylloscopus bonelli bonelli* (Vieill.). — Berglaubvogel.
75. **Locustella naevia naevia* (Bodd.). — Heuschreckensänger.
76. **Acrocephalus arundinaceus arundinaceus* (L.). — Drosselrohrsänger.
77. **Acrocephalus scirpaceus scirpaceus* (Herm.). — Teichrohrsänger.
78. **Acrocephalus palustris* (Bechst.). — Sumpfrohrsänger.
79. *Acrocephalus schoenobaenus* (L.). — Schilfrohrsänger.
80. *Acrocephalus paludicola* (Vieill.). — Binsenrohrsänger.
81. **Hypolais icterina* (Vieill.). — Gartenspötter.
82. *Sylvia nisoria nisoria* (Bechst.). — Sperbergrasmücke.
83. **Sylvia hippolais hippolais* (L.). — Gartengrasmücke.
84. **Sylvia atricapilla atricapilla* (L.). — Schwarzplättchen.
85. **Sylvia communis communis* Lath. — Dorngrasmücke.

86. **Sylvia curruca curruca* (L.). — Zaungrasmücke.
 87. **Turdus pilaris* L. — Wachholderdrossel.
 88. **Turdus viscivorus viscivorus* L. — Misteldrossel.
 89. **Turdus philomelos philomelos* Brehm. — Singdrossel.
 90. *Turdus musicus* L. — Weindrossel.
 91. *Turdus torquatus torquatus* L. — Ringdrossel.
 92. **Turdus torquatus alpestris* (Brehm). — Alpenringdrossel.
 93. **Planesticus merula merula* (L.). — Amsel.
 94. *Monticola saxatilis* (L.). — Steinrötel.
 95. **Oenanthe oenanthe oenanthe* (L.). — Steinschmätzer.
 96. **Saxicola rubetra rubetra* (L.). — Braunkehlchen.
 97. **Saxicola torquata rubicolla* (L.). — Schwarzkehlchen.
 98. **Phoenicurus phoenicurus phoenicurus* (L.). — Gartenrotschwanz.
 99. **Phoenicurus ochruros ater* (Brehm). — Hausrotschwanz.
 100. *Aëdon luscinia* L. — Sprosser.
 101. *Aëdon megarhynchos megarhynchos* Brehm. — Nachtigall.
 102. *Cyanosylvia svecica cyanecula* (Wolf.). — Blaukehlchen.
 103. **Erithacus rubecula rubecula* (L.). — Rotkehlchen.

15. Familie: *Prunellidae*.

104. **Prunella collaris collaris* (Scop.). — Alpenbraunelle.
 105. **Prunella modularis modularis* (L.). — Heckenbraunelle.

16. Familie: *Troglodytidae*.

106. **Troglodytes troglodytes troglodytes* (L.). — Zaunkönig.
 107. **Cinclus cinclus meridionalis* Brehm. — Wasserschmätzer.

17. Familie: *Hirundinidae*.

108. **Hirundo rustica rustica* L. — Rauchschwalbe.
 109. **Delichon urbica urbica* (L.). — Mehlschwalbe.
 110. **Riparia riparia riparia* (L.). — Uferschwalbe.
 111. **Ptyonoprogne rupestris rupestris* (Scop.). — Felsenschwalbe.

2. Ordnung: *Cypseli*.18. Familie: *Micropodidae*.

112. *Micropus melba melba* (L.). — Alpensegler.
 113. **Micropus apus apus* (L.). — Mauersegler.

3. Ordnung: *Caprimulgidae*.19. Familie: *Caprimulgidae*.

114. **Caprimulgus europaeus europaeus* L. — Nachtschwalbe.

4. Ordnung: *Meropes*.20. Familie: *Meropidae*.

115. *Merops apiaster apiaster* L. — Bienenfresser.

5. Ordnung: **Upupae.**21. Familie: *Upupidae.*

116. **Upupa epops epops* L. — Wiedehopf.

6. Ordnung: **Coraciae.**22. Familie: *Coraciidae.*

117. *Coracias garrulus garrulus* L. — Blauracke.

7. Ordnung: **Halcyones.**23. Familie: *Alcedinidae.*

118. **Alcedo atthis isspida* L. — Eisvogel.

8. Ordnung: **Cuculi.**24. Familie: *Cuculidae.*

119. **Cuculus canorus canorus* L. — Kuckuck.

9. Ordnung: **Pici.**25. Familie: *Picidae.*

120. **Picus viridis virescens* Brehm. — Grünspecht.

121. **Picus canus canus* Gm. — Grauspecht.

122. **Dryobates major pinetorum* (Brehm). — Großer Buntspecht.

123. **Dryobates leucotos leucotos* (Bechst.). — Weißrückenspecht.

124. **Dryobates medius medius* (L.). — Mittelspecht.

125. **Dryobates minor hortorum* (Brehm). — Zwergspecht.

126. **Picoides tridactylus alpinus* Brehm. — Dreizehenspecht.

127. **Dryocopus martius martius* L. — Schwarzspecht.

26. Familie: *Jyngidae.*

128. **Jynx torquilla torquilla* L. — Wendehals.

10. Ordnung: **Striges.**27. Familie: *Strigidae.*

129. *Bubo bubo bubo* (L.). — Uhu.

130. *Otus scops scops* (L.). — Zwerghohreule.

131. **Asio otus otus* (L.). — Waldohreule.

132. **Asio flammeus flammeus* (Pontopp.). — Sumpfohreule.

133. *Cryptoglaux funerea funerea* (L.). — Rauhfußkauz.

134. **Carine noctua noctua* (Scop.). — Steinkauz.

135. **Glaucidium passerinum passerinum* (L.). — Sperlingskauz.
[*Strix uralensis uralensis* Pall. — Uralkauz.]

136. **Strix aluco aluco* (Brehm). — Waldkauz.

137. *Tyto alba guttata* (Brehm). — Schleiereule.

11. Ordnung: **Accipitres.**28. Familie: *Falconidae.*

138. *Falco peregrinus peregrinus* Tunst. — Wanderfalke.
 139. **Falco subbuteo subbuteo* L. — Baumfalke.
 140. *Falco columbarius aesalon* Tunst. — Merlinfalke.
 141. *Falco vespertinus vespertinus* L. — Abendfalke.
 142.* *Falco tinnunculus tinnunculus* L. — Turmfalke.

29. Familie: *Aquilidae.*

143. **Aquila chrysaëtos chrysaëtos* (L.). — Steinadler.
 [*Aquila heliaca heliaca* Savig. — Kaiseradler.]
 144. *Aquila pomarina pomarina* Brehm. — Schreiadler.
 145. *Archibuteo lagopus lagopus* (Pontopp.). — Rauhfußbussard.
 146. **Buteo buteo* (L.). — Mäusebussard.
 147. *Buteo buteo zimmermannae* Elmke. —
 148. *Circus aeruginosus aeruginosus* (L.). — Rohrweihe.
 149. *Circus cyanus cyanus* (L.). — Kornweihe.
 150. *Circus pygargus* (L.). — Wiesenweihe.
 151. **Accipiter gentilis gallinarum* (Brehm). — Habicht.
 152. **Accipiter nisus nisus* (L.). — Sperber.
 153. *Milvus milvus milvus* (L.). — Rotmilan.
 154. *Milvus migrans migrans* (Bodd.). — Schwarzer Milan.
 155. *Haliaeetus albicilla* (L.). — Seeadler.
 156. **Pernis apivorus apivorus* L. — Wespenbussard.
 157. *Circaëtus gallicus* (Gm.). — Schlangenadler.
 158. *Pandion haliaëtus haliaëtus* (L.). — Fischadler.
 [*Gypætus barbatus grandis* Storr. — Lämmergeier.]

30. Familie: *Vulturidae.*

159. *Gyps fulvus fulvus* (Habl.). — Gänsegeie
 [*Aegypius monachus* (L.). — Kuttengeier.]

12. Ordnung: **Gressores.**31. Familie: *Ciconiidae.*

160. **Ciconia ciconia ciconia* (L.). — Weißer Storch.
 161. *Ciconia nigra* (L.). — Schwarzer Storch.

32. Familie: *Ibididae.*

162. *Plegadis falcinellus falcinellus* (L.). — Brauner Sichler.

33. Familie: *Ardeidae.*

163. *Ardea cinerea cinerea* L. — Fischreiher.
 164. *Ardea purpurea purpurea* L. — Purpurreiher.
 165. *Casmerodius albus albus* (L.). — Edelreiher.
 166. *Ardeola ralloides ralloides* (Scop.). — Rallenreiher.

167. *Nycticorax nycticorax nycticorax* (L.). — Nachtreiher
 168. *Ixobrychus minutus* (L.). — Zwergrohrdommel.
 169. *Botaurus stellaris stellaris* (L.). — Rohrdommel.

13. Ordnung: Anseres.

34. Familie: Anatidae.

170. *Cygnus cygnus* (L.). — Singschwan.
 171. *Cygnus olor* (L.). — Höckerschwan.
 172. *Anser anser* (L.). — Wildgans.
 173. *Anser fabalis fabalis* (Lath.). — Saatgans.
 174. *Tadorna tadorna* (L.). — Brandente.
 175. **Anas platyrhynchos platyrhynchos* L. — Wildente.
 176. *Chacelasmus streperus* (L.). — Schnatterente.
 177. **Nettion crecca crecca* (L.). — Krickente.
 178. *Querquedula querquedula* (L.). — Knäckente.
 179. *Mareca penelope* (L.). — Pfeifente.
 180. *Spatula clypeata* (L.). — Löffelente.
 181. *Dafila acuta acuta* (L.). — Spießente.
 182. *Netta rufina* (Pall.). — Kolbenente.
 183. *Nyroca nyroca nyroca* (Güldenst.). — Moorente.
 184. *Nyroca ferina ferina* (L.). — Tafelente.
 185. *Nyroca fuligula* (L.). — Reiherente.
 186. *Nyroca marila marila* (L.). — Bergente.
 187. *Glaucionetta clangula clangula* (L.). — Schellente.
 188. *Clangula hyemalis* (L.). — Eisente.
 189. *Oidemia nigra nigra* (L.). — Trauerente.
 190. *Oidemia fusca fusca* (L.). — Samtentente.

35. Familie: Mergidae.

191. *Mergus merganser merganser* L. — Gänsesäger.
 192. *Mergus serrator* L. — Mittelsäger.
 193. *Mergellus albellus* (L.). — Zwergsäger.

14. Ordnung: Steganopodes.

36. Familie: Phalacrocoracidae.

194. *Phalacrocorax carbo subcormoranus* (Brehm). — Kormoran.
 195. *Phalacrocorax pygmaeus* (Pall.). — Zwergscharbe.

37. Familie: Pelecanidae.

196. *Pelecanus onocrotalus onocrotalus* (L.). — Pelikan.

[Ordnung: Tubinares.]

Familie: Procellariidae.

Thalassidroma pelagica (L.). — Sturmschwalbe.]

15. Ordnung: **Pygopodes.**38. Familie: *Podicipidae.*

197. **Podiceps cristatus cristatus* (L.). — Haubentaucher.
 198. *Podiceps grisegena grisegena* (Bodd.). — Rothalstaucher.
 199. *Podiceps auritus* (L.). — Ohrensteißfuß.
 200. *Podiceps nigricollis nigricollis* Brehm. — Schwarzhalstaucher.
 201. **Podiceps ruficollis ruficollis* (Pall.) — Zwerptaucher.

39. Familie: *Colymbidae.*

202. *Colymbus immer* Brünn. — Eisseeptaucher.
 203. *Colymbus arcticus arcticus* L. — Polartaucher.
 204. *Colymbus stellatus* Pontopp. — Nordseetaucher.

16. Ordnung: **Limicolae.**40. Familie: *Burhinidae.*

205. *Burhinus oedicnemus oedicnemus* (L.). — Triel.

41. Familie: *Charadriidae.*

206. *Charadrius hiaticula hiaticula* L. — Sandregenpfeifer.
 207. **Charadrius dubius curonicus* Gm. — Flußregenpfeifer.
 208. *Pluvialis apricarius* (L.). — Goldregenpfeifer.
 209. *Eudromias morinellus* (L.). — Mornellregenpfeifer.
 210. *Haematopus ostralegus ostralegus* L. — Austernfischer.
 [Glareola pratincola pratincola (L.). — Brachschwalbe.]
 [Squatarola squatarola squatarola (L.). — Kiebitzregenpfeifer.]
 211. **Vanellus vanellus* (L.). — Kiebitz.

42. Familie: *Scolopacidae.*

212. *Philomachus pugnax* (L.). — Kampfläufer.
 213. *Erolia ferruginea* (Brünn.). — Bogenschnabelstrandläufer.
 [Crocethia alba (Pall.). — Sanderling.]
 214. *Pisobia minuta minuta* (Leisl.). — Zergstrandläufer.
 215. **Actitis hypoleucus* (L.). — Flußuferläufer.
 216. *Actitis macularia* (L.). — Drosseluferläufer.
 217. *Tringa ochropus ochropus* L. — Waldwasserläufer.
 [Totanus glareola (L.). — Bruchwasserläufer.]
 218. **Totanus totanus totanus* (L.). — Rotschenkel.
 [Totanus erythropus (Pall.). — Dunkler Wasserläufer.]
 219. *Totanus nebularius nebularius* (Gunn.). — Heller Wasserläufer.
 220. *Totanus stagnatilis* (Bechst.). — Teichwasserläufer.
 221. *Phalaropus fulicaria* (L.). — Breitschnabelwassertreter.
 222. *Himantopus himantopus himantopus* (L.). — Stelzenläufer.
 223. *Recurvirostra avosetta avosetta* L. — Avosette.
 224. *Limosa limosa limosa* (L.). — Schwarzschwänzige Limose.
 225. *Limosa lapponica lapponica* (L.). — Rostrote Limose.
 226. **Numenius arquata arquata* (L.). — Großer Brachvogel.

227. *Numenius phaeopus phaeopus* (L.). — Regenbrachvogel.
 228. *Gallinago media* (Lath.). — Große Sumpfschnepfe.
 229. **Gallinago gallinago gallinago* (L.). — Bekassine.
 230. *Lymnocryptes gallinula* (L.). — Kleine Sumpfschnepfe.
 231. **Scolopax rusticola* L. — Waldschnepfe.

17. Ordnung: **Lariformes.**

43. Familie: *Sternidae.*

232. *Hydrochelidon nigra nigra* (L.). — Trauerseeschwalbe.
 233. *Gelochelidon anglica anglica* (Mont.). — Lachseeschwalbe.
 [*Hydrochelidon leucoptera* (Temm.). — Weißflügelseeschwalbe.]
 234. **Sterna hirundo hirundo* L. — Flußseeschwalbe.
 [*Sterna minuta minuta* L. — Zwerlseeschwalbe.]

44. Familie: *Laridae.*

235. **Larus ridibundus ridibundus* L. — Lachmöve.
 236. *Larus canus canus* L. — Sturmmöve.
 [*Larus argentatus argentatus* (Pontopp.). — Silbermöve.]
 237. *Larus fuscus fuscus* L. — Heringsmöve.
 238. *Larus marinus* L. — Mantelmöve
 239. *Larus minutus* Pall. — Zwergmöve.
 240. *Rissa tridactyla tridactyla* (L.). — Dreizehenmöve.
 241. *Stercorarius parasiticus* (L.). — Schmarotzerraubmöve.
 242. *Stercorarius pomarinus* (Temm.). — Mittlere Raubmöve.
 243. *Stercorarius longicaudus* (Vieill.). — Langschwanz-Raubmöve.

18. Ordnung: **Alcae.**

45. Familie: *Alcidae.*

244. *Uria lomvia lomvia* (L.). — Dickschnabellumme.

19. Ordnung: **Alectorides.**

46. Familie: *Otididae.*

245. *Otis tarda tarda* L. — Trappe.
 246. *Otis tetrax orientalis* Hart. — Zergtrappe.

47. Familie: *Megalornithidae.*

247. *Megalornis grus grus* (L.). — Kranich.

48. Familie: *Rallidae.*

248. **Crex crex* (L.). — Wachtelkönig.
 248. **Porzana porzana* (L.). — Tüpfelsumpfhuhn.
 250. *Porzana parva* (Scop.). — Kleines Sumpfhuhn.
 251. **Rallus aquaticus aquaticus* L. — Wasserralle.
 252. **Gallinula chloropus chloropus* (L.). — Grünfüßiges Teichhuhn.
 253. **Fulica atra atra* L. — Bläßhuhn.

20. Ordnung: **Columbae.**49. Familie: *Columbidae.*

254. **Columba palumbus palumbus* L. — Ringeltaube.
 255. **Columba oenas oenas* L. — Hohltaube.
 256. *Streptopelia turtur turtur* (L.). — Turteltaube.

[Ordnung: **Pterocletes.**Familie: *Pteroclidae.*

Syrrhaptes paradoxus (Pall.). — Steppenhuhn.]

21. Ordnung: **Gallinae.**50. Familie: *Phasianidae.*

257. **Perdix perdix perdix* (L.). — Rebhuhn.
 258. **Coturnix coturnix coturnix* (L.). — Wachtel.
 259. *?*Alectoris graeca saxatilis* (Meyer). — Steinhuhn.

51. Familie: *Tetraonidae.*

260. **Tetrao urogallus urogallus* L. — Auerhuhn.
 261. **Lyrurus tetrix tetrix* (L.). — Birkhuhn.
 262. *?*Tetrastes bonasia rupestris* (Brehm). — Haselhuhn.
 263. *?*Lagopus mutus helveticus* Thienem. — Schneehuhn.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [87A_4](#)

Autor(en)/Author(s): Laubmann Alfred

Artikel/Article: [Verzeichnis der bisher für das bayerische Allgäu
nachgewiesenen Vogelarten. 297-307](#)