

STEUSLOFF, U.: Einige biologische Bemerkungen zu H. Klähns Paläobiologie des Steinheimer Beckens .	251
UHL, F.: Die Westgrenze von <i>Patula solaris</i> Mke Bayern	263
GASCHÖTT, O.: Malakologisches aus Süddeutschland	269
MODELL, H.: Verzeichnis der Najaden- und Viviparenfundplätze im Flußgebiet der Isar	275
FUCHS, A.: <i>Lartetia geayeri</i> n. sp.	282
Literatur	79, 122, 156, 285

Neubeschriebene Gattungen, Untergattungen, Sektionen, Subsektionen, Arten, Unterarten und Varietäten.

	Seite
<i>Platypetanus trochomorpha wentschuanensis</i> BLUME	12
<i>Stilpnodiscus stoetzneri</i> BLUME	12
<i>haasi</i> BLUME	13
<i>Euhadra wagneri</i> BLUME	14
<i>sungpanensis</i> BLUME	15
<i>Ena porrecta</i> var. <i>pygmaea</i> BLUME	17
<i>Funiculus ortmanni</i> BLUME	17
<i>Phaedusa</i> (<i>Synprosphyra</i>) <i>liedtkei</i> BLUME	18
" <i>draesekei</i> BLUME	19
" (? <i>Synprosphyra</i>) <i>wentschuanensis</i> BLUME	20
<i>Cauliculus</i> n. sect. v. <i>Ena</i> , subg. <i>Pseudonapaeus</i> , LINDHOLM (Typ: <i>B. schnitnikovi</i> LDH.)	27
<i>Laeonapaeus</i> n. sect. v. <i>Ena</i> , subg. <i>Pseudonapaeus</i> , LINDH. (Typ <i>B. goldfussi</i> KOB.)	27
<i>Ramusculus</i> n. sect. v. <i>Zebrina</i> , subg. <i>Zebrina</i> , LINDHOLM (Typ: <i>B. subulatus</i> ROSSM.)	28
<i>Brephulopsis</i> n. nom., sect. v. <i>Zebrina</i> , LINDHOLM für <i>Brephulus</i> WEST. nec GRAY (Typ: <i>B. attenuatus</i> KRYN.)	28
<i>Thoantheus</i> n. sect. v. <i>Zebrina</i> subg. <i>Zebrina</i> , LINDH. (Typ: <i>B. gibber</i> KRYN.)	28
<i>Laeozebrinus</i> n. sect. v. <i>Zebrina</i> , subg. <i>Subzebrinus</i> , LDH. (Typ: <i>B. urgutensis</i> KOB.)	28
<i>Oedichilus</i> n. sect. v. <i>Zebrina</i> , subg. <i>Subzebrinus</i> , LDH. (Typ: <i>B. merzbacheri</i> WEBER)	28
<i>Styloptychus</i> n. sect. v. <i>Zebrina</i> , subg. <i>Subzebrinus</i> , LDH. (Typ: <i>B. kasnakovi</i> WEST.)	28
<i>Clausilioides</i> n. gen. der Eniden, LINDHOLM (Typ: <i>B. biplicatus</i> RET.)	29
<i>Siraphorus</i> n. gen. der Eniden, LDH. (Typ: <i>B. entoptyx</i> LDH.)	29
<i>Antichondrus</i> n. sect. v. <i>Chondrus</i> , LINDHOLM (Typ: <i>B. tournefortianus</i> ROSSM.)	29
<i>Imparietula</i> n. subsect. v. <i>Jaminia</i> sect. <i>Chondrula</i> , LDH. (Typ: <i>B. leucodon</i> PFR.)	30

	Seite
<i>Multidentula</i> n. subsect. v. <i>Jaminia</i> , sect. <i>Chondrula</i> , LDH. (Typ: <i>B. ovularis</i> OLIV.)	30
<i>Geminula</i> n. subsect. v. <i>Jaminia</i> , sect. <i>Chondrula</i> , LDH. (Typ: <i>B. didymodus</i> BTTG.)	30
<i>Imparietinia</i> n. subsect. v. <i>Jaminia</i> , sect. <i>Jaminia</i> , LDH. (Typ: <i>B. schelkovnikovi</i> ROSEN)	30
<i>Multidentinia</i> n. subsect. v. <i>Jaminia</i> , sect. <i>Jaminia</i> , LDH. (Typ: <i>B. chondriformis</i> MOUSS.)	30
<i>Parachondrula</i> n. subg. v. <i>Sewertzowia</i> , LINDHOLM (Typ: <i>B. retrodens</i> MTS.)	30
<i>Chondrulopsis</i> n. nom., subg. v. <i>Sewertzowia</i> , LINDHOLM (Typ: <i>B. haberhaueri</i> DOHRN, für <i>Chondrulopsis</i> WEST. 1902 nec WEST. 1887)	30
<i>Buliminus entoptyx</i> LINDHOLM	32
<i>Pseudanodonta complanata</i> var. <i>sobriewskii</i> ROSEN	121
+ <i>Didacna triangulata</i> ROSEN Fig. 3	134
<i>Anodonta arcaeformis</i> var. <i>suifunica</i> LINDHOLM	138
<i>Haasiella</i> n. gen. der Unioniden, LINDHOLM (Typ: <i>Anodonta arcaeformis</i> HDE.)	139
<i>Testacella haliotideae</i> var. <i>pollonerae</i> HOFFMANN	192
+ <i>Prososthenia francofurtana</i> FISCHER & WENZ, Taf. VII Fig. 9—10	227
<i>Vertigo genesii</i> n. subsp. <i>geyeri</i> LINDHOLM	241
<i>Lartetia geyeri</i> n. sp. FUCHS, Textfigur	282



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [57](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Neubeschriebene Gattungen, Untergattungen, Sektionen, Subsektionen, Arten, Unterarten und Varietäten. III-IV](#)