

# Druckfehler und Berichtigungen

zu H. Schlesch, Revidiertes Verzeichnis der dänischen Land- und Süßwassermollusken mit ihrer Verbreitung

(Arch. f. Moll. **66**, 1934, S. 233—312)

- S. 234, Z. 27: Linné.  
S. 242, Z. 14—16: Die Einwanderung fand vorwiegend bereits vor dem Maximum der *Littorina*-Senkung statt, also bis **Ende** der Borealzeit.  
S. 243, Z. 14: **Succinea** a e a.  
S. 244, Z. 24: **Vertiginacea**.  
S. 249, Z. 19: **Valloniidae**.  
S. 250, Z. 21: *Acanthinula (Spermodea) lamellata* JEFFR. Turö, südöstl. v. Fünen (Grasten Skov, leg. S. KIERULF-PETERSEN, 3. 10. 1933).  
S. 252, Z. 3: Marselisborg.  
S. 258, Z. 1: **Macrochlamydia** e.  
S. 264, Z. 18: *Helicella (Candidula) caperata* MONT. Samsö (leg. MANDAL-BARTH).  
S. 265, Z. 7: Bötö.  
S. 268, Z. 25: Fjord.  
S. 275, Z. 8: **Corselitze**.  
S. 278, Z. 27: *Cepaea hortensis perforata* WESTL. Fünen (Aalykkeskov b. Odense, SCHLESCH, 1928, S. 127—128, Taf. 5, Fig. 1—2), Laaland (Frejlev Skov b. Nysted), Falster (Söborg Dæmning; Sortsö Bro), SCHLESCH, 1933, S. 207, Taf. 14, Fig. 15 a—b.  
S. 279, Z. 17: *Helix (Helix) pomatia parva* PORRO, Seeland (Faxe Kalkbrud).  
S. 279, Z. 31: *Helix (Helix) pomatia plagiostoma* BUCHNER. Seeland (Ermelunden b. Kopenhagen, leg. Schlesch, Aug. 1934).  
S. 282, Z. 22: *Galba (Galba) glabra* O. F. MÜLL. Ostjütland (Tebbestrup Krat b. Randers, leg. Hj. USSING, 1913).  
S. 282, Z. 26: Eremitagen.  
S. 285, Z. 31: *Planorbis planorbis submarginatus* CHRIST.&JAN. (= *angulatus* HARTM.) zerstreut.  
S. 287, Z. 16: Solbjergsö.  
S. 291, Z. 16: **Acme**.  
S. 295, Z. 6: **Bithyniidae**.  
S. 297, Z. 19: Dronningmölle.  
S. 299: *Corbiculidae* stehen im System am nächsten den *Sphaeriidae*.  
S. 300, Z. 7: Ähnliche Riesenformen von *Unio pictorum* L. liegen ferner in Ausgrabungsmaterial aus Broxö-Kanal in Südseeland 1922 vor.  
S. 300, Z. 21: Hier sei nur erwähnt, daß wir auch *Anodonta cygnea piscinalis* NILSS. (= *anatina* L.) und *A. cygnea cellensis* SCHR.-Typen haben, die aber nur als Standortformen zu betrachten sind.  
S. 302—303: Unter *Neopisidium* ODHNER müssen **nur** *P. moitessierianum* PALAD., *P. conventus* CLESS. und *P. tenuilineatum* STELF. angeführt werden, die übrigen gehören unter **Eupisidium** ODHNER.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [67](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Druckfehler und Berichtigungen 34](#)