

Die steirische Steinbruchkartei

Von EGON KRAJICEK*)

Mit 4 Abbildungen

Herrn em. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. O. M. FRIEDRICH
aus Anlaß der Vollendung seines 85. Lebensjahres
zugeeignet*Steiermark
Naturraumpotential
Massenrohstoffe
Dokumentation*

Inhalt

Zusammenfassung	137
Abstract	137
1. Einleitung	137
2. Die Anfänge	139
3. Die Nachkriegszeit	139
4. Das EDV-Zeitalter	143

Zusammenfassung

Die althergebrachte Nachsuche nach Naturstein für besondere Bauwerke und Denkmäler hat mit der Ausweitung des Baugeschehens den Wunsch und die Notwendigkeit nach einer landesweiten Aufsuchung von Vorkommen der sogenannten Massenrohstoffe gebracht.

Die systematische Erfassung von Daten nutzbarer Steinvorkommen hat zu Steinbruchkarteien geführt. Über Anfänge und Entwicklung in der Steiermark bis in die EDV-Zeit wird berichtet.

Abstract

Increased building activities together with the traditional demand for natural stone as raw material for special buildings and monuments have led to growing interest in exploiting deposits of bulk raw material in Styria.

All the data on quarries were systematically collected and subsequently card-indexed. This study deals with the beginnings and the development of these indexes in Styria up to the area of electronic data processing.

1. Einleitung

Wenn die in dieser Festschrift gesammelten Zeilen als Gruß zu einem hohen Geburtstag vorgelegt werden, so darf dies von einem langjährigen Mitarbeiter in dem sehr breit gewordenen Bereich der Geowissenschaften auch mit vielleicht nicht spektakulär Neuem geschehen, sondern rückschauend auf einen Teil einer Lebensarbeit, deren Wurzeln und Anfänge aufzuzeigen, wert erscheinen, nicht in Vergessenheit zu geraten.

Zum erweiterten Bereich der klassischen Lagerstättenkunde haben sich in immer steigendem Maße die Aufgaben der Nachsuche nach natürlichen Bausteinen bis zu den sogenannten Massenrohstoffen der Steine und Erden für Bauindustrie und Gewerbe gesellt.

Frühzeitig, schon seit den Gründungstagen des Landesmuseums Joanneum, hat sich der Auftrag für die Sammlungen und die Lehrtätigkeit aus dem Gesichtswinkel der praktischen Nutzbarkeit den Gesteinen zugewendet. Die Verwendung von Naturstein für Bauwerke besonderer Bedeutung stand dabei im Vordergrund. Für kostbare Prunkbauten, sakraler oder weltlicher Art, hat man „berühmte“ Steine oft von weit hergeholt. Der Transport und die dafür notwendigen technischen Mittel für so gewichtige Lasten, ließen oft hohe Kosten in Kauf nehmen. Später wurden auch dem Bauvorhaben näher gelegene Steinvorkommen ins Auge gefaßt und gar mancher „gewöhnliche“ Stein hat durch handwerkliches Geschick das Bild zahlreicher Städte und Stätten verschönt und wurde berühmt.

Heute schließlich hat sich ein ausgeweitetes Bauwesen der anorganischen Baustoffe der Natur in immer größerem Umfang bedient und es kam zur Nutzung besonders der Massenrohstoffe: Stein, roh und behauen, auch geschnitten oder geschliffen und in Form von Schotter, Kies, Sand und Ton. Die letztgenannten direkt als Baustoffe oder nach gewerbetechnischer Vorbereitung im Kalk- und Ziegel- oder Zementofen.

Damit begann auch die systematische Aufsuchung und Aufzeichnung der Vorkommen, ebenso wie die Erkundung als Baugrund.

Hier eingeschaltet sei ein kurzer Hinweis auf gleichlaufende Bestrebungen, wie sie, in dem im Jahr 1901 erschienenen Werk „Österreichs Steinbrüche“ von A. HANISCH und H. SCHMID, ihren Niederschlag gefunden

*) Anschrift des Verfassers: Dipl.-Ing. Dr. EGON KRAJICEK, Schillerstraße 33/15, A-8010 Graz.

An die Gemeinde - Vorsteherung in

A. A. A. A.

Der Unterzeichnete ersucht auf Grund des § 8a des Reichsnaturschutzgesetzes (wissenschaftl. Erforschung), alle im Bereich der Gemeinde vorhandenen (auch aufgelassenen) Steinbrüche mit gleichzeitiger Beantwortung folgender Fragen mitzuteilen; Auch wenn kein Steinbruch vorhanden ist, möge eine Fehlanzeige gemeldet werden.

Gleichzeitig ergeben sich für die Besitzer der Brüche das Ersuchen, von jedem Steinbruche ein Probestück im Ausmaße von 20x12x5 cm an das Mineralogische Institut der Universität Graz, Universitätsplatz 2, II. Stock senden zu wollen.

Fragen:

1. Lage des Bruches in der Gemeinde, Zufahrtsweg;
2. Besitzer und Adresse.
3. Flächenausmaß (Größe, Höhe, Mächtigkeit und Zerküftung).
4. Allenfalls Lichtbild oder Skizze.
5. Seit wann und wie lange in Betrieb? (Einstellung?)
6. Verwendung des Materials (Für Feldwege, Straßen, Haustafeln, Bauwecke).
7. Nutzwert (Verkaufswert), Güte des Materials.
8. Leistungsfähigkeit des Betriebes, tatsächliche Leistung.
9. Örtliche Bezeichnung des Gesteins.

Technisches Landesamt
der Landesbauzweigmannschaft
Stiermark

Dr. Hans Reiter.

Naturschutzbeitrag in der Landesstelle für Raumordnung, Graz, Burg...

[Handwritten signature/initials]

Abb. 1. Aufforderung zur Erfassung von Bodenentnahmestellen und Beantwortung durch die Gemeinde Schloßberg.

Herausgegeben von der
Landesstelle für Raumordnung
am 7. April 1968

Stempel: BUNDESREPUBLIK ÖSTERREICH
STATUS: 1968

Bezirks- und städtischer

*Steinbrüche im Schloßberg
müssen in die Grundbuchrolle eingetragen werden*

Steinbruch	Größe	Verwendung	Bestand	Verfahren	Ort
Steinbruch 1	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 2	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 3	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 4	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 5	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 6	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 7	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 8	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 9	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 10	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 11	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 12	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 13	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 14	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 15	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 16	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 17	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 18	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 19	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch
Steinbruch 20	30 ar	2000	Steinbruch	Steinbruch	Steinbruch

Dr. Hans Reiter
Landesstelle für Raumordnung
Stiermark



haben. Besonders ist aber der Altmeister dieser Rohstoffsuche für Bauzwecke, ein Angehöriger unserer Generation, Professor der Technischen Hochschule Wien, A. KIESLINGER zu nennen, der einen Teil seiner Lebensarbeit in eine systematische Aufsammlung von fundierten Daten über nutzbare Steinvorkommen für die Praxis gelegt hat.

Diese sich über lange Jahre erstreckende Arbeit hat insbesondere in Zeiten erhöhter Bautätigkeit, z. B. Autobahnen und schließlich auch in Kriegszeiten bei Wehrbauten, ausgehend von Wien, zu einer nicht nur Österreich, sondern auch das Deutsche Reich umfassenden Steinbruchkartei geführt.

Nach dem Krieg mit den weitverbreiteten Zerstörungen an kulturell wertvoller Bausubstanz, hat diese in Österreich vorhandene Steinbruchkartei die Hinweise für den Wiederaufbau mit dem Originalbaumaterial gegeben. Das Buch KIESLINGER's über „Die Steine von St. Stefan“ ist nur einer der zahlreichen Belege für die Ernte aus dieser Arbeit, dem zahlreiche andere, auch von anderen Autoren, gefolgt sind.

2. Die Anfänge

Der beginnende Autobahnbau in Österreich hat mit einem Zweig dieses Projektes auch die Steiermark einbezogen und für die Registrierung und Aufsammlung der gesteinskundlichen Unterlagen entlang der geplanten Trasse die Hochschülerschaft des geowissenschaftlichen Bereiches in einem Wettbewerb zur Mitarbeit aufgerufen.

Staatliche Stellen, wie der „Naturschutzbeirat der Landesstelle für Raumordnung“, szt. Graz-Burg, hat über das Landesbauamt, szt. „Technisches Landesamt“, alle Gemeinden der Steiermark aufgefordert, alle nur irgendwie bekannten Bodenentnahmestellen bekanntzugeben und Daten, sowie Proben an eine wissenschaftliche Zentralstelle zu senden. Ein Faksimile einer solchen in der Steiermark ausgesendeten Aufforderung, einschließlich deren Beantwortung auf der Rückseite desselben Blattes soll die Handhabung des Vorganges belegen (Abb. 1).

Als fachliche Sammelstelle war damals das mineralogisch-petrographische Institut der Universität Graz vorgesehen, dessen Vorstand Univ. Prof. Dr. Franz ANGEL den sogenannten „kleinen Mikroskopiersaal“ seines Institutes zur Verfügung gestellt hat. Bald setzte der Zustrom dieser Steinproben ein, und ein verstärkter Postpaket-Zustelldienst stöhnte darunter, die gewichtigen Sendungen in den II. Stock des an sich hohen Gebäudes tragen zu müssen. Weil das Institut personell nicht stark besetzt und zufolge der zur damaligen Zeit herbeigeführten vollen Arbeitsauslastung, einer verhältnismäßig geringen Studentenzahl, später dann durch Einrückung zum Wehr- und Kriegsdienst, keinerlei Boder Aufarbeitung dieser Materialsammlung zuließ, blieb diese vorerst eine reine Stapelung. Dies hat sich bis zum Kriegsende nicht geändert.

3. Die Nachkriegszeit

Nach dem Krieg hat Prof. H. HERITSCH, damals im Dienstverband des Landesmuseums Joanneum, die Rückführung des ausgelagerten Sammlungsgutes der

Abteilung für Mineralogie durchgeführt. Im November 1946, nach seiner Ernennung zum Professor an der Universität, besorgte er die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit des mineralogisch-petrographischen Institutes. Hierbei lag der schwere Block von gestapelten Steinproben im Wege. Es bestand auch keine Aussicht, die darin investierte Arbeit ihrem Dokumentationswert entsprechend verwenden zu können.

Das Material war zudem infolge von Durchsuchungen durch Besatzungssoldaten in Unordnung geraten, so mancher schriftlicher Unterlagen beraubt worden und viele Stücke daher nicht mehr zuordenbar. Immerhin aber stellte es investierte akademische Arbeit zur Dokumentation des steirischen Bodens dar!

Die beiden erdwissenschaftlichen Abteilungen, Mineralogie und Geologie, am Joanneum erhielten ihre fachlichen Abteilungsleiter, an welche nunmehr die Frage des Schicksals dieser Gesteinsammlung herangetragen wurde. Aus dem o. a. Grund erfolgte der Entschluß, dieses Material in Landesbesitz zu übernehmen und nach entsprechender Raumbereitstellung als Grundstock einer Steirischen Steinbruchkartei zu bearbeiten.

Aus einem bombenzerstörten Firmenbestand wurden Leitz-Hefter günstig erworben, ein A4-Aufnahmebogen zur Verzeichnung der notwendigen Daten entworfen und ausgedruckt. Soweit Begleitzettel, Beschriftungen oder Begleitschreiben vorhanden waren und zugeordnet werden konnten, wurden diese in die Hefter eingelegt und eruiert, auch weitere Daten eingetragen. Als Systemgrundlage wurden die Österreichischen Spezialkartenblätter 1 : 75.000 mit der vierstelligen Blattbezeichnung und zusätzlich Ost bzw. West verwendet (Abb. 2). In der Folge wurden die Standorte auf den Blättern der ÖK 1 : 50.000 durch einen Kreis mit Tusche eingezeichnet und je Blatt fortlaufend nummeriert. Im Suchkasten des Aufnahmebogens wurde zu dieser fortlaufenden Nummer noch ein Kennbuchstabe für eine grobe Materialkennzeichnung eingetragen.

Gleichzeitig mit der Erstellung dieser Ordnungsgrundlage war die Raumfrage zu lösen. Ist doch die Raumfrage für jede Sammlung immer eine grundsätzliche und schwierige, so kann sie meist durch organisatorische Flexibilität, zumindest vorübergehend, gelöst werden. Einfachste Einrichtung von funktionslos gewordenen Räumen – oft nur aus Beharrung ungenützt – konnten auch im Hause gefunden werden. Die erste Stufe war ein beheizbar zu machender Raum im Dachboden des Joanneums. Zu vorhandenen, nicht mehr gebrauchten Schubfächern wurden in Eigenregie verschließbare Schränke hergestellt und das Material übersichtlich untergebracht.

Weit schwieriger war die Frage einer Bearbeitung zu lösen. Durch die während der Kriegszeit und damit Abwesenheit des Abteilungsleiters bedingte Unterlassung von Inventarisierungsarbeiten, einer Zeit übrigens, während welcher der Zugang von Sammlungsgut erfreulicherweise anhielt, waren Nachholarbeiten notwendig. Einem Spätheimkehrer aus russischer Gefangenschaft konnte – Hilfe für beide Teile – die Schreibebeit der Übertragung in die Aufnahmebogen der Steirischen Steinbruchkartei anvertraut werden. Später dann konnten zwei kurz vor ihrem Studienabschluß stehende Studenten der Mineralogie gegen „Sachaufwand“ diese Arbeiten der Inventarisierung weiterführen. Nach der Promotion ging einer dieser Herren in die Industrie und ist heute Professor für Gesteinshüttenkunde an der

Steirische Steinbruchkartei
 Stellen für unsere Kartei

Nr. 5355 w / Amy 1/1
 207

Abteilung für Mineralogie
 am
Landesmuseum Joanneum
 Graz, Rauberggasse 10
 Fernruf 94-111, Nebentele 461.

Anlageblatt für die Steinbruchkartei

Sie haben Bruch ein eigenes Anlageblatt!
 Im Besonderen weitere fotografieren
 Ausfüllung auf jeden Fall, auch wenn Bruch bereits außer Betrieb!

Steinbruch (oder Sandgrube) orts- oder handelsübliche Bezeichnung: _____
 angelegt im Jahre ~ 1850

Lage geographisch: (an welchem Berg, in welchem Tal, wie weit vom nächsten Ort ufm.)
 (möglichst genau und ausführlich)

Lage politisch: Ort/dorf _____
 Ortsgemeinde Sachsenburg
 Katastralgemeinde _____
 Parzellen 125/1
 Allfälliger Sturname _____
 Bezirk: Leibnitz

Verkehrslage
 unmittelbar an der HL. Geiststraße Staufe, Balm ebene 2. Jahrb.
 km zur Bahnstation (welcher!) _____
 km zur Bezirksstraße von _____ nach _____
 km zur Bundesstraße _____

Eigentümer Land Steiermark Besitz Sachsenburg

Pächter, Betriebsinhaber Ing. Karl v. Elisabeth Kober,
Graz, Ziegelstraße 33 (Munition d. Steinbrüche Bergbau-
 Spitzberg)

Gestein (handelsübliche Bezeichnung, allfällige Sortenunterabteilung)
Amphibolit
"Eisenstein"

Bruchbeschreibung (Sorten, Größe, Abraumverhältnisse und sonstige wissenswerte Angaben)
Felsen aus mass. 30 m Franköhe 20 m
Zwischen Gemeindegrenze und Fußwand ab ebener Platz 100 m x 50 m
Abbau gegen Norden
Material wird auf den Söle zerklüftet oder direkt auf LKW verladen.
Seit 1957 neue Aufbereitungsanlage (22m x 4m)

A. Bauer Graz, 2007

Abb. 2.
 Anlageblatt für die Steinbruchkartei, wie es ab 1947 in Verwendung war.

Maschinelle Einrichtung (in Bruch und Aufbereitung)
 Kraftquelle Elektrisch von der SEG
 Kompressoren (Seilzug) Trallmühle Hazemag SAP 3 (30PS)
 Bohrvorrichtungen Binder, Schwingsieb
 Spalthämmer Elevator
 Schüttelbrecher (Zahl, Mautmetze) fahrbarer Kompressor Janback-Diesel
 Sortiertrommeln
 Kalköfen

- Erzeugnisse**
 Bruchstein
 Wertstein
 Pflasterstein (groß und klein)
 V-Schotter
 V-Splitt
 V-Sand
 Brenn-,alk ufm.

Erzeugte Korngrößen und deren handelsübliche Bezeichnung:

Verwendungsbeispiele (Bauten aus unserem Stein, größere Straßenbelieferungen ufm.)
Strassen, Böschungsarbeiten

Stöße der Belegschaft
 derzeit (D. L. im Monate) _____ 19 _____
 früher, D. L. im Jahre _____

Größe der Erzeugung
 tatsächliche derzeit _____
 mögliche derzeit _____
 früher Erzeugung im Jahre _____
 Tag _____
 Wagon, Tonnen oder Kubikmeter je Monat _____
 Jahr _____

Sonstige zweckdienliche Angaben (Sind Materialprüfungsnurphie vorhanden? Anzulassen?
 Abchriften davon und Lichtbilder von der Bruchanlage beifügen)
Gen. Gen. 14.5.1960
Lösung per 11.3.1971 wegen Zurücklegung
BH Leibnitz GZ.: 3 Ge 2/33-1971
v. 14.4.1971

22.9.1958
 Datum
 Ergänz BH Leibnitz, Jänner 1970
 Stimmzeichnung

Montanuniversität Leoben; der andere Herr konnte zunächst mit einem Sondervertrag halbtätig für diese Arbeit weiter erhalten werden, bis er schließlich mit 1. 1. 1954 als dringend notwendiger zweiter Mitarbeiter an der Abteilung für Mineralogie des Museums als Vertragsbediensteter tätig und ab 1. 1. 1974 deren Leiter werden konnte. Die Belange der Steirischen Steinbruchkartei waren somit wieder verwaist, bzw. an sekundäre Stelle gerückt.

Der Wert und die Bedeutung einer solchen „musealen“ Einrichtung als wissenschaftliche Grundlage für die praktische Wirtschaft wurde aber schließlich erund anerkannt. Der Stand der Arbeiten, durch einen Besuch des Landesbaudirektors mit einem ganzen Stab von fachinteressierten und fachinvolvierten Ingenieuren und Fachabteilungsleitern, schließlich auch Herren von Industrie und Wirtschaft, ließ einen Vorstoß in die öffentliche Verwaltung unternehmen.

So, wie alle bergmännischen Arbeiten und Rohstoffentnahmen aus dem Boden über die Bergbehörden durch Berggesetz geregelt sind, werden auch alle gewerblichen, bzw. industriellen Materialentnahmen aus Boden und Unterboden des Landes durch die Gewerbebehörden überwacht. Um nun ohne jede arbeit- und kostenverursachende Mehrbelastung dennoch Kenntnis von solchen Materialentnahmen aus dem Boden, sei es in Steinbrüchen, Sand- und Schottergruben, der steirischen Steinbruchkartei zuzuführen, wurde die Landesamtsdirektion als Spitze der öffentlichen Verwaltung gebeten, die Gewerbereferate bei den Bezirkshauptmannschaften anzuweisen, bei allen facheinschlägigen

Bescheiden, bzw. Verfügungen, die Steirische Steinbruchkartei an der Abteilung für Mineralogie des Landesmuseums Joanneum in die Verteilerliste aufnehmen zu lassen. Aus diesen Akten war in jedem Fall die örtliche Lage mit Katastralgemeinde und Grundstücksnummer zu entnehmen, womit eine möglichst lückenlose Übersicht über alle derartigen Vorkommen angestrebt werden konnte. Auch hinsichtlich des Materiales, welche Gesteinsart, ob Bruch-, Werkstein, ob Sand oder Lehm, konnte, wenn nicht angegeben, bei Notwendigkeit von fachkundiger Seite erhoben werden.

Die positive Erledigung dieses Ansuchens hat mit Erlaß der Steiermärkischen Landesregierung (GZ.: LAD-Präs J 8/15-1959 vom 6. 1. 1960) dankenswerterweise eine sehr große Zahl von fachlichen Daten für die Steirische Steinbruchkartei erbracht. Diese waren damit in öffentlicher Hand gesichert und sind praktisch kostenfrei geblieben. Nach einigen Jahren war über die Landesamtsdirektion eine Erinnerung an dieses Ersuchen notwendig (GZ.: LAD-Präs J 11/1-1963), weil der Zweck bei verschiedenen Bezirkshauptmannschaften, möglicherweise durch Wechsel der Referenten, aus der Übung geraten war.

Die Steirische Steinbruchkartei, deren Ordnung, bzw. deren Aktualität und fachliche Richtigkeit mußte gewährleistet und erhalten werden. In Ermangelung einer einigermaßen fachnahen Arbeitskraft konnte dies immer nur bedingt und schrittweise erfolgen. Ge- und Verlegenheitslösungen haben oft recht zweifelhafte Fortschritte gebracht. So ist nach Jahren eines Provisoriums durch die Personalbeteiligung sogar ein Akade-

10	0	7	4	2	1	700	400	200	100	0	70	40	20	10	0	7	4	2	1	0	10	0	7	4	2	1	Lehm	Sand/ Kies	Steinbr.
Bezirk						Gemeinde						Geol. Einheit																	
0	Bez. Hauptmannsch.:		Lagebeschreibung		Kartei Nr.:				in Betrieb																				
1	Pol. Gemeinde:				Art d. Gewinnungsstätte				außer Betrieb																				
2	Katastralgem.:						in -		zeitw. in Betrieb																				
4	Grundstück Nr.:		Höhe m NN				zeitweilig -		außer -																				
7	Besitzer:				Gestein		Geol. Bearbeiter		200																				
10	Pächter:				Geol. Einheit		Beilagen		100																				
20									0																				
40									70																				
70									40																				
43									20																				
42									10																				
41									0																				
40									7																				
39									4																				
38									2																				
37									1																				
36									0																				
35									1																				
34									2																				
33									3																				
Allgemeine Charakteristik der Gewinnungsstätte: Grundwasser: Phys.-mech. Eigenschaften d. Gesteins: Datum																													
EKANA - Randloch Nr. 1022b/V1x-13														Hans Pressel, Büroorganisation, 1070 Wien										Nachdruck verboten!					

Abb. 3. Karteblatt nach Lochkartensystem aus den Siebzigerjahren.

Name des Vermessenden Schenk		M. des Vermessenden 0307/4		M. des Vermessenden Plattengneis <small>Katastralgemeinschaft</small>	
Steiermark <small>Geographische Einheit</small>		Deutschlandsberg		Gams	
Koralpe		Koralmkristallin		EDV	
Niederl		1986			

Ortsangabe, Blatt	Karten-Nr. 189	System	Länge	Breite
		Ausgangswinkel	Verfalls	Deuts
		Koordinaten		

ALLGEMEINE ANGABEN:
 * Art: * vorhandene Aufschlüsse
 * Trasse: * Transportgefahr/Verschmutzung * Betr.: * Befahren von
 * Bau: * Baujahr * Techn.: * Technische Anlagen
 * Hölz.: * Holzart * Naturschutz-Daten

Stärke	1 <input type="radio"/> für Exploration	2 <input type="radio"/> lokal	3 <input type="radio"/> regional	4 <input type="radio"/> überregional	5 <input type="radio"/> für Export
Bezeichnung					

Aufs 1986
 zwei Steinbrüche (W- und E-Bruch), teilweise in Betr., E-Bruch: 70x30x30m, W-Bruch: 2 Etagen, U-förmig, 60x40x40m
 1 Radlader, 1 verfallenes Betriebsgebäude
 Asphaltstr., ca. 3m, zuletzt Güterweg, schlecht befestigt
 keine Verbaumung, nur Wald, n atürliche Geländekulisse im E, W-Bruch von Gams aus zu sehen
 Im Bereich des W-Bruches Infrastruktur ungünstiger, Häuser hier bis auf loom nahe

LAGERSTATTENBESCHREIBUNG:
 * Form und Ausdehnung
 * Alter
 * Ort
 * Grundbesitzverhältnisse
 * Verh.: * Verwitterung an
 * Besch.: * Allgemeine Beschreibung

Herstellung/-zustell: -
 Bestimmung/-: -
 Gestalt, Lagerort: -
 Nebensache(n): -
 Umstände in Klammern neben der Hauptbeschreibung

Grade: 1 groß 2 mittel 3 klein 4 gering

Besch E-Bruch: kompakter Gneis, deutlich ebenförmig geschiefert, wird händisch gespalten, entlang Großklüften rostig, 2-3m Abstand, Material hart, heller Klang, Platten ca. 5cm dick, im frischen Bruch grau, auf sf ausgewaltes Pp., Platten max 50cm, meist kleiner, gesamt als massiv zu bezeichnen
 W-Bruch: Gestein gleich wie im E-Bruch, Abbau auf oberer Etage




Abb. 4.
 EDV-gerechtes Erfassungsblatt.

VORRÄTE		FORDERDATEN	
Verfügbare Vorräte	Bestand	Bestand	Bestand
1 Mio m ³			

U MWELTFAKT OREN

VERBETTERUNG/LEISTUNGEN IM UNTERSUCHUNGSGEBIET		SÄKULARE NUTZUNG IM RAUMGEBIET	
1 <input type="radio"/> kein	2 <input type="radio"/> wenig	17 <input type="radio"/> Landwirtschaftliche Nutzung	18 <input type="radio"/> Forstwirtschaftliche Nutzung
3 <input type="radio"/> mittel	4 <input type="radio"/> stark	19 <input type="radio"/> Sonstige Nutzung	20 <input type="radio"/> keine
5 <input type="radio"/> stark	6 <input type="radio"/> übermäßig		

FOLGENNUTZUNG

20 <input type="radio"/> vollständig	21 <input type="radio"/> teilweise	22 <input type="radio"/> Mäßigkeit	23 <input type="radio"/> keine

BEMERKUNGEN (Reinzeilen, Buchstaben klein)

1976 Betrieb wird aus Fremdenverkehrsgründen bekämpft
 1986 Oberhalb des Bruches steht ein Haus, gesamt rel. dichte Verbaumung, Großgewinnung scheint nicht möglich. Zufahrt zu den Brüchen führt durch Streusiedlung - starke Lärmbelästigung

UNTERLAGEN (Auswertungen und unveränderte Unterlagen, Karten, Querschnitte, Profile usw.)

1 V verändertes Lithologie
 2 B verändertes geologisches Profil, Struktur
 3 S verändertes Relief

2 V Heritsch, H.: Einführung zu Problemen der Petrologie der Koralpe. Mitt. Abt. Geol. Paläont. Bergb. Landesmus. Joanneum, H. 41, 9ff, 1 Abb. 9 Tab., Graz 1980.

3 V Heritsch, H.: Exkursion. Petrologie des Kristallins der Koralpe. Mitt. Abt. Geol. Paläont. Bergb. Landesmus. Joanneum, H. 41, 87 ff, 1 Abb., Graz 1980.

4 Steirische Steinbruchkartei, 189/89, Dez. 1969, 1964

5 Bescheid 4 P 27/7-59, BH Deutschlandsberg, 7 S., 20.1.1960

MGLD
 MGLD

miker – allerdings ein Theologe – mit dieser Arbeit betraut worden, dem schließlich eine naturwissenschaftlich ausgebildete Kraft definitiv gefolgt ist.

4. Das EDV-Zeitalter

Inzwischen ist mit den Jahren, insbesondere im naturwissenschaftlich-technischen Bereich der Umfang von Daten so rasch gewachsen, daß auch da nach einer neuen Anpassung gesucht werden mußte. Ein neues Karteisystem mit Lochkarten (Abb. 3) hätte hilfreich sein sollen, konnte auch den Ansprüchen, die sich bald überregional entwickelten, nicht genügen. Das EDV-Zeitalter war längst angebrochen! Nach längerer Vorbereitungsarbeit wurde schließlich im November 1983 im Joanneum – erstmalig an der Abteilung für Mineralogie ein EDV-System installiert. Man ist dabei, sämtliche dort bearbeiteten Sparten der Geowissenschaften mit diesem System zu erfassen.

Unabhängig davon hat sich im Bereich der Forschungsgesellschaft „Joanneum“ ein nach modernsten Gesichtspunkten geschaffenes, bzw. den neuesten Er-

fordernissen entsprechendes System eingelaufen, in welches auch die Steirische Steinbruchkartei neben vielen anderen geowissenschaftlichen Grundlagen einfließt (Abb. 4), die letztlich neben zahlreichen anderen in Summe als Landes-Umwelt-Informationen-System (LUIS) helfen soll, Entscheidungen der Raumordnung zu treffen, die in die Kompetenz der Fachabteilung Ib der Landesbaudirektion fallen.

Der notwendige Überblick zur Bewältigung der so weit in die Breite gegangenen Geowissenschaften bedarf eben der modernen Technik.

Grundlage bleibt aber immer die erhalten gebliebene Einzelbeobachtung und wissenschaftliche Bearbeitung durch die lange Reihe unserer Vorgänger im Fach.

*

Mögen diese Zeilen des Aufzeigens der Entwicklung einer Aufsammlung wissenschaftlicher Dokumente der Natur und deren fachlicher Bearbeitung einen Blick in die Mühen der Vergangenheit geben und dazu angetan sein, als Dank hierfür und als Glückwunsch angenommen zu werden.

Glück auf!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Lagerstättenforschung der Geologischen Bundesanstalt](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Krajicek Egon

Artikel/Article: [Die steirische Steinbruchkartei 137-143](#)