

# ATALANTA

Zeitschrift der „Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen“  
herausgegeben von der Gesellschaft zur Förderung der Erforschung von Insekten-  
wanderungen e.V., München. - Schriftleitung: U. Eitschberger, Humboldtstraße 13,  
D-8671 Marktleuthen. - Druck: Schmitt + Meyer, D-8700 Würzburg, Ludwigskaai 28a

12. Band, Heft 1

ISSN 0171-0079

O April 1981

## Über das Artenschutzgesetz von 1980

von

ULF EITSCHBERGER und HARTMUT STEINIGER

Seit Inkrafttreten hat das neue Artenschutzgesetz viel Zündstoff zu hitzigen De-  
batten geliefert. Und es bleibt nur zu hoffen, daß die Diskussionen hierüber  
nicht verstummen. Diese sollen vielmehr zunehmen und so laut werden, daß  
auch die für das Gesetz Verantwortlichen merken, welch irrsinnige, törichte und  
auch verdummende Verordnung erlassen worden ist.

Um aber die Diskussion zu versachlichen, sollte jeder dieses Gesetz kennen, da-  
mit er sich auch im Ernstfall auf eine Konfrontation mit Denunzianten oder  
Exekutiv-Beamten richtig einstellen kann. Aus diesem Grund soll die ganze Ver-  
ordnung hier abgedruckt werden. So entsprechen wir gleichzeitig dem Wunsch  
vieler Mitglieder der DFZS, die sich an uns gewandt haben und eine Kopie des  
Gesetzes erbat.

Unserem Freund GERHARD RÖSSLER/Wunsiedel möchten wir hier für die  
Verfügbarkeit des Gesetzes danken.

Glauben nun die Verantwortlichen und die, die mit ihren ominösen Roten Li-  
sten daran mitgearbeitet haben, daß hierdurch Arten geschützt und erhalten blei-  
ben? Oder sind diese Herren wirklich so dumm und einfältig naiv? Dies wäre  
ein Beweis mehr für die offensichtliche totale Unkenntnis von den Geschehnis-  
sen in der Natur und in der Umwelt, die von Tag zu Tag immer mehr strangu-  
liert wird. Bei dieser permanenten Umweltvernichtung wirkt es geradezu lächer-  
lich und grotesk ein Artenschutzgesetz zu verabschieden. Oder glaubt irgendwer,  
er könne die Karpfen in einem Teich schützen, indem er das Angeln und Fi-  
schen verbietet, er aber gleichzeitig das Wasser abläßt und den Teich trocken  
legt? Mit diesem Satz ist eigentlich alles über die heutigen Praktiken in Arten-  
und Umweltschutz gesagt, so daß sich weitere Worte erübrigen.

1980

Ausgegeben zu Bonn am 30. August 1980

Nr. 54

| Tag       | Inhalt                                                                                                                                                              | Seite |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 25. 8. 80 | Verordnung über besonders geschützte Arten wildlebender Tiere und wildwachsender Pflanzen (Bundesartenschutzverordnung – BArtSchV)<br>neu: 791-1-1                  |       |
| 26. 8. 80 | Verordnung über die Gewährung von Produktionsbeihilfen für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse (Obst-Produktionsbeihilfen-Verordnung)<br>neu: 7847-11-4-35 |       |

**Verordnung  
über besonders geschützte Arten wildlebender Tiere und wildwachsender Pflanzen  
(Bundesartenschutzverordnung – BArtSchV)**

Vom 25. August 1980

Auf Grund des § 22 Abs. 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 20. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3574) und des Artikels 9 Abs. 4 und 5 des Gesetzes vom 22. Mai 1975 zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen (BGBl. II S. 773) wird, hinsichtlich des Artikels 9 Abs. 4 des Gesetzes zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

§ 1

(1) Unter besonderen Schutz im Sinne des § 22 des Bundesnaturschutzgesetzes werden gestellt

1. die in Anlage 1 aufgeführten einheimischen oder europäischen Tier- und Pflanzenarten,
2. die in Anlage 2 aufgeführten Tier- und Pflanzenarten (Anhänge I und II des Washingtoner Artenschutzübereinkommens), mit Ausnahme der heimischen Population des Mufflons (*Ovis ammon*),
3. die in Anlage 3 aufgeführten nichteuropäischen Greifvogelarten.

(2) Vom Aussterben bedroht sind

1. die in der Anlage 1 durch Fettdruck besonders hervorgehobenen Tier- und Pflanzenarten,
2. die in der Anlage 2 aufgeführten Tier- und Pflanzenarten des Anhangs I des Washingtoner Artenschutzübereinkommens.

§ 2

(1) Unter einer Art (Tier- oder Pflanzenart) im Sinne dieser Verordnung werden alle Individuen einer Fortpflanzungsgemeinschaft (Biospezies) wildlebender Tiere oder wildwachsender Pflanzen oder alle Individuen, die in wesentlichen Merkmalen übereinstimmen, verstanden. Die Bezeichnung erfolgt mit dem Namen der Art oder einer bestimmten Gesamtheit der einer höheren Ordnungsstufe der botanischen und zoologischen Systematik angehörenden Arten.

(2) Einheimisch ist eine Tier- oder Pflanzenart, die ihr Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges Wanderungsgebiet ganz oder teilweise

1. im Geltungsbereich des Bundesnaturschutzgesetzes hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder
2. auf natürliche Weise in den Geltungsbereich des Bundesnaturschutzgesetzes ausdehnt.

Verwilderte oder durch menschlichen Einfluß im Geltungsbereich des Bundesnaturschutzgesetzes eingebürgerte Arten gelten als einheimische Arten im Sinne dieser Verordnung, wenn sie sich hier in freier Natur und ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen fortpflanzen.

(3) Europäisch ist eine Tier- oder Pflanzenart, die ihr Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges Wanderungsgebiet ganz oder teilweise

1. in Europa hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder
2. auf natürliche Weise nach Europa ausdehnt.

§ 3

(1) Die im Rahmen des § 22 des Bundesnaturschutzgesetzes erlassenen landesrechtlichen Verbote gelten vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze nicht für

1. im Inland durch Anbau gewonnene Pflanzen besonders geschützter Arten, Teile dieser Pflanzen und hieraus gewonnene Erzeugnisse,
2. im Inland in der Gefangenschaft gezüchtete und nicht herrenlos gewordene Tiere besonders geschützter Arten, Teile dieser Tiere, ihre Eier, Larven, Puppen, sonstige Entwicklungsformen oder Nester und hieraus gewonnene Erzeugnisse,
3. Tiere und Pflanzen, deren Teile, Eier, Larven, Puppen, sonstige Entwicklungsformen oder Nester und hieraus gewonnene Erzeugnisse der in den Anlagen 1 und 3 aufgeführten Tier- und Pflanzenarten, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig er-

I 90.046/12,1

Zuv. 1995/563

worben worden sind oder nach dem Inkrafttreten der Bestimmungen einer Verordnung auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes und des § 36 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849) rechtmäßig in den Geltungsbereich der Verordnung gelangt sind,

4. Exemplare der in der Anlage 2 aufgeführten Tier- und Pflanzenarten, soweit sie in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Washingtoner Artenschutzübereinkommens in den Geltungsbereich dieser Verordnung gelangt sind.

(2) Wer

1. lebende oder tote Tiere oder Pflanzen oder im wesentlichen vollständig erhaltene tote Tiere oder Pflanzen der nach § 1 besonders geschützten Arten oder
2. nicht unter Nummer 1 fallende, ohne weiteres erkennbare Teile oder Erzeugnisse von Tieren oder Pflanzen der in Anhang I des Washingtoner Artenschutzübereinkommens aufgeführten Arten

besitzt oder die tatsächliche Gewalt darüber ausübt, kann sich auf eine Berechtigung hierzu nur berufen,

wenn er den zuständigen Stellen auf Verlangen nachweist, daß die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen oder daß er oder ein Dritter die Tiere, Pflanzen, Teile oder Erzeugnisse bei Inkrafttreten dieser Vorschrift in Besitz hatte.

(3) Unberührt von den im Rahmen des § 22 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes erlassenen landesrechtlichen Verboten bleibt das Verwertungsrecht des Jagd- und Fischereiausübungsberechtigten, ausgenommen jedoch die Weitergabe an Dritte, die gewerbsmäßig Veräußerungen vermitteln oder die gewerbsmäßig Handel treiben.

(4) Die Länder können für die in den Anlagen 1 und 3 aufgeführten Tier- und Pflanzenarten die Vorschriften des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 einschränken und hinsichtlich der Nachweispflicht des Absatzes 2 weitergehende Vorschriften erlassen. Die Länder können einzelne der in der Anlage 1 aufgeführten, nicht vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten von den im Rahmen des § 22 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes erlassenen landesrechtlichen Verboten ausnehmen, solange und soweit die Erhaltung der betreffenden Arten nicht gefährdet und eine Erzeugung der Tiere und Pflanzen durch Zucht oder Anbau nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

#### § 4

(1) Wer mit Exemplaren der in der Anlage 2 aufgeführten Arten handelt oder sie gewerbsmäßig in Verkehr bringt oder gewerbsmäßig erwirbt, hat über diese Exemplare ein Aufnahme- und Auslieferungsbuch mit täglicher Eintragung nach folgendem Muster zu führen:

| Lfd. Nr. | Eingangstag | Bezeichnung der im Bestand vorhandenen oder übernommenen Sache nach Art, Zahl, Kennzeichen und ggfs. Bezeichnung der zum Erwerb berechtigenden Dokumente | Name und genaue Anschrift des Einlieferers oder der sonstigen Bezugsquelle | Abgangstag | Name und genaue Anschrift des Empfängers oder Art des sonstigen Abganges |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |             |                                                                                                                                                          |                                                                            |            |                                                                          |
|          |             |                                                                                                                                                          |                                                                            |            |                                                                          |

#### § 5

(2) Exemplare der in der Anlage 2 aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sind zu kennzeichnen, soweit dies mit angemessenem Aufwand möglich ist.

(3) Alle Eintragungen in das Buch sind in dauerhafter Form vorzunehmen; § 43 Abs. 2 bis 4 Satz 1 und 2 des Handelsgesetzbuches gilt sinngemäß.

(4) Die Bücher mit den Belegen sind den in Artikel 10 des Gesetzes zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen bestimmten Vollzugsbehörden sowie anderen, nach Landesrecht zuständigen Behörden auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

(5) Die Bücher mit den Belegen sind fünf Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluß des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung für ein abgeschlossenes Geschäftsjahr gemacht worden ist.

Die Länder können nach Maßgabe der §§ 6 bis 9 dieser Verordnung Ausnahmen von den Verboten nach § 22 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 des Bundesnaturschutzgesetzes zulassen. Die Regelungen dürfen die Erhaltung der betreffenden Arten nicht gefährden.

#### § 6

Das Sammeln von oberirdischen Pflanzenteilen der in Anlage 4 aufgeführten Arten kann außerhalb von Naturschutzgebieten, Nationalparks und Naturdenkmälern in unbedeutenden Mengen zu privaten Zwecken zugelassen werden.

#### § 7

Das Aufnehmen von toten Tieren der nicht vom Aussterben bedrohten Arten kann zu privaten Zwecken zugelassen werden.

§ 8

Das Sammeln von Weinbergschnecken (*Helix pomatia*) mit einem Gehäusedurchmesser von mindestens 30 mm kann in der Zeit vom 1. April bis 15. Juni eines jeden Jahres zugelassen werden. Im gleichen Gebiet darf das Sammeln frühestens nach drei Jahren wieder zugelassen werden.

§ 9

Der Fang von Tieren und ihrer Entwicklungsformen der in Anlage 5 aufgeführten Arten kann für Berg- und Teichmolche in der Zeit vom 1. Mai bis 15. Oktober und für die übrigen Arten in der Zeit vom 15. Juli bis 15. Oktober eines jeden Jahres außerhalb von Naturschutzgebieten, Nationalparks und Naturdenkmälern in unbedeutenden Mengen zum Zwecke der eigenen privaten Lebendhaltung zugelassen werden. Der Fang darf nur in Gebieten zugelassen werden, in denen Tiere dieser Arten in größerer Anzahl vorkommen.

§ 10

Ordnungswidrig im Sinne des Artikels 13 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Vorschrift des § 4 über die Pflicht zur Durchführung und zur Kennzeichnung sowie zur Aushändigung und Aufbewahrung der Bücher und Belege zuwiderhandelt.

§ 11

Die Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes und Artikel 16 des Gesetzes zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen auch im Land Berlin.

§ 12

Diese Verordnung tritt mit Ausnahme der §§ 4 und 10 am Tage nach der Verkündung in Kraft; die §§ 4 und 10 treten am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden dritten Kalendermonats in Kraft.

Bonn, den 25. August 1980

Der Bundesminister  
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
J. Ertl

## Anlage 1

zu § 1 Abs. 1 Nr. 1

**Die besonders geschützten einheimischen oder europäischen Tier- und Pflanzenarten****a) Besonders geschützte Tierarten****I. Vertebrata****Wirbeltiere****1. Mammalia****Säugetiere**

Alle wildlebenden einheimischen Arten, soweit sie nicht dem im Geltungsbereich dieser Verordnung anzuwendenden Jagdrecht unterliegen, insbesondere

**Castor fiber****Biber****Chiroptera spp.****Fledermäuse – alle einheimischen Arten****Dryomys nitedula****Baumschläfer****Phocoena phocoena****Schweinswal****Sicista betulina****Birkenmaus**

excl.

mit Ausnahme von

**Apodemus sylvaticus****Waldmaus****Apodemus flavicollis****Gelbhalsmaus****Arvicola terrestris****Scherm Maus****Clethrionomys glareolus****Rötelmaus****Felis silvestris f. catus****Hauskatze (verwilderte Form)****Microtus agrestis****Erdmaus****Microtus arvalis****Feldmaus****Mus musculus****Hausmaus****Nyctereutes procyonoides****Marderhund****Ondatra zibethica****Bisam****Procyon lotor****Waschbär****Rattus norvegicus****Wanderratte****Rattus rattus****Hausratte****2. Aves****Vögel**

Alle wildlebenden europäischen Arten, soweit sie nicht dem im Geltungsbereich dieser Verordnung anzuwendenden Jagdrecht unterliegen, insbesondere

**Acrocephalus arundinaceus****Drosselrohrsänger****Aegolius funereus****Rauhfußkauz****Aegyptus monachus****Mönchsgelb****Alca torda****Tordalk****Alcedo atthis****Eisvogel****Anser albifrons flavirostris****Bläßgans (Grönlandgans)****Anthus campestris****Brachpfeper****Ardea purpurea****Purpurreiher****Ardeolus ralloides****Rallenreiher****Asio flammeus****Sumpfohreule****Botaurus stellaris****Rohrdommel****Bubo bubo****Uhu****Burhinus oedipnemus****Triel****Calidris alpina****Alpenstrandläufer****Calonectris diomedea****Gelbnachselsturmtaucher****Charadrius morinellus****Morrellregenpfeifer**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Chlidonias niger</i>       | Trauerseeschwalbe  |
| <i>Ciconia ciconia</i>        | Weißstorch         |
| <i>Ciconia nigra</i>          | Schwarzstorch      |
| <i>Circaetus gallicus</i>     | Schlangenadler     |
| <i>Crex crex</i>              | Wachtelkönig       |
| <i>Cygnus bewickii</i>        | Zwergschwan        |
| <i>Cygnus cygnus</i>          | Singschwan         |
| <i>Dendrocopos leucotos</i>   | Weißrückenspecht   |
| <i>Dryocopus martius</i>      | Schwarzspecht      |
| <i>Egretta alba</i>           | Silberreiher       |
| <i>Egretta garzetta</i>       | Seldenreiher       |
| <i>Emberiza cia</i>           | Zippammer          |
| <i>Emberiza citrulus</i>      | Zaunammer          |
| <i>Falco bitorquatus</i>      | Lanner             |
| <i>Falco eleonorae</i>        | Eleonorenfalke     |
| <i>Fulmarus glacialis</i>     | Elasturmvogel      |
| <i>Gallinago media</i>        | Doppelschnepfe     |
| <i>Gavia immer</i>            | Eieltaucher        |
| <i>Gelochelidon nilotica</i>  | Lachseeschwalbe    |
| <i>Glaucola pratincola</i>    | Brachscheschwalbe  |
| <i>Glaucidium passerinum</i>  | Sperlingskauz      |
| <i>Grus grus</i>              | Kranich            |
| <i>Gypaetus barbatus</i>      | Bartgeier          |
| <i>Hieraaetus fasciatus</i>   | Habichtsadler      |
| <i>Hieraaetus pennatus</i>    | Zwergadler         |
| <i>Himantopus himantopus</i>  | Stelzenläufer      |
| <i>Hydrobates pelagicus</i>   | Sturmschwalbe      |
| <i>Ixobrychus minutus</i>     | Zwergdommel        |
| <i>Lanius excubitor</i>       | Raubwürger         |
| <i>Lanius minor</i>           | Schwarzatirnwürger |
| <i>Lanius senator</i>         | Rotkopfwürger      |
| <i>Larus audouinii</i>        | Korallenmöwe       |
| <i>Larus genei</i>            | Dünnschnabelmöwe   |
| <i>Luscinia svecica</i>       | Blauekehlen        |
| <i>Neophron peronopterus</i>  | Schmutzgeier       |
| <i>Numenius arquata</i>       | Großer Brachvogel  |
| <i>Nyctea scandiaca</i>       | Schneeeule         |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>  | Nachtreiher        |
| <i>Oceanodroma leucorhoa</i>  | Wellenläufer       |
| <i>Oxyura leucocephala</i>    | Weißkopfruderente  |
| <i>Phalacrocorax carbo</i>    | Kormoran           |
| <i>Phalaropus lobatus</i>     | Odinshühnchen      |
| <i>Philomachus pugnax</i>     | Kampfläufer        |
| <i>Phoenicopterus ruber</i>   | Flamingo           |
| <i>Platalea leucorodia</i>    | Löffler            |
| <i>Plegadis falcinellus</i>   | Sichler            |
| <i>Pluvialis apricaria</i>    | Goldregenpfeifer   |
| <i>Podiceps nigricollis</i>   | Schwarzhalstaucher |
| <i>Porphyrio porphyrio</i>    | Purpurhuhn         |
| <i>Pterocles alchata</i>      | Spießflughuhn      |
| <i>Recurvirostra avosetta</i> | Säbelschnäbler     |
| <i>Sitta whiteheadi</i>       | Korsenkleiber      |
| <i>Sterna albifrons</i>       | Zwergseeschwalbe   |
| <i>Sterna dougalli</i>        | Rosenseeschwalbe   |
| <i>Sterna hirundo</i>         | Flußseeschwalbe    |

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Sterna paradisaea</i>          | Küstenseeschwalbe                                   |
| <i>Sterna sandvicensis</i>        | Brandseeschwalbe                                    |
| <i>Sylvia nisoria</i>             | Sperbergrasmücke                                    |
| <i>Sylvia undata</i>              | Provencegrasmücke                                   |
| <i>Tetrao tetrix</i>              | Zwergtrappe                                         |
| <i>Tringa glareola</i>            | Bruchwasserläufer                                   |
| <i>Tringa hypoleucos</i>          | Flußuferläufer                                      |
| <i>Tringa ochropus</i>            | Waldwasserläufer                                    |
| <i>Tringa totanus</i>             | Rotschenkel                                         |
| <i>Upupa epops</i>                | Wiedehopf                                           |
| excl.                             | mit Ausnahme von                                    |
| <i>Columba livia</i> f. domestica | Haustaube (verwilderte Form)                        |
| <i>Corvus c. corone</i>           | Rabenkrähe                                          |
| <i>Garrulus glandarius</i>        | Eichelhäher                                         |
| <i>Passer domesticus</i>          | Haussperling                                        |
| <i>Pica pica</i>                  | Elster                                              |
| <i>Sturnus vulgaris</i>           | Star                                                |
| <i>Turdus merula</i>              | Amsel                                               |
| 3. Reptilia spp.                  | Kriechtiere – alle europäischen Arten, insbesondere |
| <i>Ablepharus kitaibelii</i>      | Johannisechse                                       |
| <i>Agropyrodes marchi</i>         | Spanische Kieidechse                                |
| <i>Chamaeleo chamaeleon</i>       | Gewöhnliches Chamäleon                              |
| <i>Coluber hippocrepis</i>        | Hufeisennatter                                      |
| <i>Crotodactylus kotschyl</i>     | Ägäischer Nacktfingergecko                          |
| <i>Elaphe longissima</i>          | Äskulapnatter                                       |
| <i>Elaphe quatuorlineata</i>      | Vierstreifennatter                                  |
| <i>Elaphe situla</i>              | Leopardnatter                                       |
| <i>Emys orbicularis</i>           | Europäische Sumpfschildkröte                        |
| <i>Lacerta lepida</i>             | Perleidechse                                        |
| <i>Lacerta parva</i>              | Zwerg-Zauneidechse                                  |
| <i>Lacerta princeps</i>           | Zagros-Eidechse                                     |
| <i>Lacerta simonyi</i>            | Hierro-Rieseneidechse                               |
| <i>Lacerta viridis</i>            | Smaragdeidechse                                     |
| <i>Mauremys caspica</i>           | Spanische Sumpfschildkröte                          |
| <i>Natrix tessellata</i>          | Würfelnatter                                        |
| <i>Podarcis fillorensis</i>       | Malta-Eidechse                                      |
| <i>Podarcis lilfordi</i>          | Balearen-Eidechse                                   |
| <i>Podarcis muralis</i>           | Mauereidechse                                       |
| <i>Podarcis sicula</i>            | Ruinen-Eidechse                                     |
| <i>Testudo graeca</i>             | Maurische Landschildkröte                           |
| <i>Testudo hermanni</i>           | Griechische Landschildkröte                         |
| <i>Testudo marginata</i>          | Breitlandschildkröte                                |
| <i>Vipera ammodytes</i>           | Sandotter                                           |
| <i>Vipera aspis</i>               | Aspisviper                                          |
| <i>Vipera kaznakovi</i>           | Kaukasus-Otter                                      |
| <i>Vipera latasti</i>             | Stülpnasenotter                                     |
| <i>Vipera lebetina</i>            | Levante-Otter                                       |
| <i>Vipera ursinii</i>             | Spitzkopf- oder Wiesenotter                         |
| <i>Vipera xanthina</i>            | Bergotter                                           |
| 4. Amphibia spp.                  | Lurche – alle europäischen Arten, insbesondere      |
| <i>Alytes cisternasii</i>         | Iberische Geburtshelferkröte                        |
| <i>Alytes obstetricans</i>        | Geburtshelferkröte                                  |

*Bombina bombina*  
*Bombina variegata*  
*Bufo calamita*  
*Bufo viridis*  
*Chioglossa lusitana*  
*Hyla arborea*  
*Pelobates cultripes*  
*Pelobates fuscus*  
*Proteus angulatus*  
*Rana arvensis*  
*Rana dalmatica*  
*Rana lessonae*  
*Salamandra atra*  
*Salamandra atra*  
*Salamandrina atra*  
*Triturus cristatus*

*Rotbauchunke*  
*Gelbbauchunke*  
*Kreuzkröte*  
*Wechselkröte*  
*Goldstreifensalamander*  
*Laubfrosch*  
*Messerfuß*  
*Knoblauchkröte*  
*Grottenolm*  
*Moorfrosch*  
*Springfrosch*  
*Italienfrosch*  
*Lycischer Salamander*  
*Brillensalamander*  
*Kammolch*

## II. Mollusca

- Gastropoda  
*Helix pomatia*
- Bivalvia  
*Anodonta* spp.  
*Margaritifera margaritifera*  
*Unio* spp.

## Weichtiere

Schnecken – die folgende Art  
 Weinbergschnecke  
 Muscheln – die folgenden Arten  
 Teichmuscheln – alle einheimischen Arten  
 Flußperlmuschel  
 Flußmuscheln – alle einheimischen Arten

## III. Arthropoda

- Arachnida  
*Araneus* spp.  
*Ischyropsalis hellwigi*  
*Trogulidae* spp.
- Crustacea-Decapoda  
*Astacus torrentium*  
*Astacus astacus*
- Insecta  
*Odonata* spp.  
*Aeshna coerulea*  
*Aeshna viridis*  
*Ceragrion tenellum*  
*Coenagrion armatum*  
*Coenagrion ornatum*  
*Cordulegaster bidentatus*  
*Gomphus vulgatissimus*  
*Leucorrhinia albifrons*  
*Onychogomphus unctatus*  
*Ophiogomphus serpentinus*  
*Orthetrum brunneum*  
*Mantodea*  
*Mantis religiosa*  
*Saltatoria*  
*Bryodemus tuberculata*  
*Calliptamus italicus*

## Gliederfüßler

Spinnentiere – die folgenden Arten  
 Kreuzspinnen – alle einheimischen Arten  
 Schneckenkanker  
 Brettkanker – alle einheimischen Arten  
 Krebs-Zehnfüßler – die folgenden Arten  
 Steinkrebs  
 Edelkrebs  
 Insekten  
 Libellen – alle einheimischen Arten, insbesondere  
 Alpen-Mosaikjungfer  
 Grüne Mosaikjungfer  
 Späte Adonilabelle  
 Hauben-Azurjungfer  
 Vogel-Azurjungfer  
 Gestreifte Quelljungfer  
 Gemeine Keiljungfer  
 Östliche Moosjungfer  
 Große Zangenlibelle  
 Grüne Keiljungfer  
 Südlicher Blaupfeil  
 Fangschrecken – die folgende Art  
 Gottesanbeterin  
 Heuschrecken – die folgenden Arten  
 Gelleckte Schnarrschrecke  
 Italienische Schönschrecke

**Ephippiger ephippiger**

Gampsocleis glabra

**Homorocoryphus nitidulus**

Oecanthus pellucens

Oedipoda coerulescens

Oedipoda germanica

Psophus stridulus

Heteroptera

Renatra linearis

Hymenoptera

Apoidea spp.

Cimbex femorata

Formica rufa

Coleoptera

Buprestidae spp.

excl.

Agrilus biguttatus

Agrilus sinuatus

Agrilus viridis

Anthaxia quadripunctata

Coroebus bifasciatus

Melanophila decastigma

Phaenops cyanea

Calosoma spp.

Carabus spp.

**Carabus clathratus****Carabus menetriesi****Carabus nitens****Carabus variolosus**

Cerambycidae

Aromia moschata

Cerambyx cerdo

Dorcadion fuliginator

Ergates faber

**Megopis scabricornis****Purpuricenus kaehleri****Rosalia alpina****Tragosoma depsarium**

Cetoniinae spp.

Cicindela spp.

Cychrus spp.

**Dytiscus latissimus**

Hydrous spp.

Lucanidae spp.

Meloe spp.

Oryctes nasicornis

Osmoderma erenita

Polyphylla fullo

Planipennia (Neuroptera)

Ascalaphidae spp.

Mantispa pagana

Myrmeleonidae spp.

Homoptera

Cicadidae spp.

Lepidoptera

**Steppen-Sattelschrecke**

Heideschrecke

**Gemeine Schiefkopfschrecke**

Weinhähnchen

Blaufüßige Ödlandschrecke

Rotflüßige Ödlandschrecke

Rotflüßige Schnarrschrecke

Wanzen – die folgende Art

Stabwanze

Hautflügler – die folgenden Arten

Bienen und Hummeln – alle einheimischen

Birken-Keulhornwespe

Rote Waldameisen (gesamter Formenkreis)

Käfer

Prachtkäfer – alle einheimischen Arten

mit Ausnahme von

Zweipunktiger Eichenprachtkäfer

Obstbaumprachtkäfer

Laubholz- oder Buchenprachtkäfer

Vierpunkt-Kiefernprachtkäfer

Zweibindiger Eichenprachtkäfer

Pappelprachtkäfer

Blauer Kiefernprachtkäfer

Puppenräuber – alle europäischen Arten

Großlaufkäfer – alle einheimischen Arten,

insbesondere

**Ufer-Laufkäfer****Waldmoor-Laufkäfer****Helde-Laufkäfer****Schwarzer Gruben-Laufkäfer**

Bockkäfer – die folgenden Arten

Moschusbock

Heldbock

Erdbock

Mulmbock

**Körnerbock****Purpurbock****Alpenbock****Zottenbock**

Blüten-, Gold- und Rosenkäfer –

alle einheimischen Arten

Sandlaufkäfer – alle einheimischen Arten

Schaufelläufer – alle einheimischen Arten

**Breitrand**

Kolbenwasserkäfer – alle europäischen Arten

Hirschkäfer – alle europäischen Arten

Öl- oder Blasenkäfer – alle einheimischen Arten

Nashornkäfer

Eremit

Walker oder Gerber

Echte Netzflügler

Schmetterlingshafte – alle europäischen Arten

Fanghaft

Ameisenjungfern – alle europäischen Arten

Gleichflügler

Singzikaden – alle europäischen Arten

Schmetterlinge – die folgenden Arten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Agria tau</i>              | Nagelfleck                               |
| Arctiidae spp.                | Bärenspinner – alle einheimischen Arten  |
| excl.                         | mit Ausnahme von                         |
| <i>Spilosoma menthastri</i>   | Tigermotte                               |
| <i>Dasychira abietis</i>      | Tannen-Streckfuß                         |
| <i>Endromis versicolora</i>   | Frühlings-Birkenspinner                  |
| <i>Eudia pavonia</i>          | Kleines Nachtpfauenauge                  |
| Geometridae                   | Spanner                                  |
| <i>Arichanna melanaria</i>    | Rauschbeeren-Fleckenspanner              |
| <i>Garsia sororata</i>        | Moosbeeren-Grauspanner                   |
| <i>Lythria purpuraria</i>     | Purpurbindenspanner                      |
| <i>Nyssia zonaria</i>         | Trockenrasen-Spinnerspanner              |
| Lasiocampidae spp.            | Glucken – alle einheimischen Arten       |
| excl.                         | mit Ausnahme von                         |
| <i>Dendrolimus pini</i>       | Kiefernspinner                           |
| <i>Eriogaster lanestris</i>   | Wollfalter                               |
| <i>Malacosoma neustria</i>    | Ringelspinner                            |
| Lemoniidae spp.               | Herbstspinner – alle einheimischen Arten |
| Noctuidae                     | Eulenfalter – die folgenden Arten        |
| <i>Amphipyra livida</i>       | Schwarze Hochglanzeule                   |
| <i>Anarta cordigera</i>       | Moorbunteule                             |
| <i>Catocala</i> spp.          | Ordensbänder – alle einhei               |
| <i>Celaena haworthii</i>      | Haworths Wieseneule                      |
| <i>Chorizagrotis lidia</i>    | Schwärzliche Erdeule                     |
| <i>Chrysaspidia</i> spp.      | Goldeulen – alle einhei                  |
| <i>Ephesia fulminea</i>       | Gelbes Ordensband                        |
| <i>Epilecta linogrisea</i>    | Silbergraue Bandeule                     |
| <i>Eugraphe subrosea</i>      | Rotbraune Torfmooreule                   |
| <i>Griposia aprilina</i>      | Aprileule                                |
| <i>Lycophotia molothina</i>   | Graue Besenheideeule                     |
| <i>Mormo maura</i>            | Schwarzes Ordensband                     |
| <i>Nonagra nexa</i>           | Wasserschwaden-Stengeleule               |
| <i>Staurophora celsia</i>     | Malachiteule                             |
| <i>Synvaleria jaspidea</i>    | Jaspiseule                               |
| <i>Synvaleria oleagina</i>    | Olivgrüne Schmuckeule                    |
| Notodontidae spp.             | Zahnspinner – alle einheimischen Arten   |
| excl.                         | mit Ausnahme von                         |
| <i>Lophopheryx camelina</i>   | Kamelspinner                             |
| <i>Notodonta dromedarius</i>  | Erlenzahnspinner                         |
| <i>Notodonta ziczac</i>       | Zickzackspinner                          |
| <i>Phalera bucephala</i>      | Mondvogel                                |
| <i>Papilionoidea</i> spp. u.  | Echle und Unechte Tagfalter –            |
| <i>Hesperioidea</i> spp.      | alle europäischen Arten, insbesondere    |
| <i>Coenonympha oedippus</i>   | Moor-Wiesenvögelchen                     |
| <i>Collas palseus</i>         | Hochmoorgelbling                         |
| <i>Erebia epiphron</i>        | Brocken-Möhrenfalter                     |
| <i>Lycaena dispar</i>         | Flußbäpfer-Dukatenfalter                 |
| <i>Parnassius apollo</i>      | Apollofalter                             |
| <i>Pericallia matronula</i>   | Augsburger Bär                           |
| <i>Reverdinus flocciferus</i> | Elbschfalter                             |
| excl.                         | mit Ausnahme von                         |
| <i>Pieris brassicae</i>       | Großer Kohlweißling                      |
| <i>Pieris napi</i>            | Rapsweißling                             |
| <i>Pieris rapae</i>           | Kleiner Kohlweißling                     |
| Spingidae spp.                | Schwärmer – alle europäischen Arten      |
| excl.                         | mit Ausnahme von                         |
| <i>Hyloicus pinastri</i>      | Kiefernschwärmer                         |
| Zygaenidae spp. und           | Widderchen – alle einheimische Arten     |
| Amatidae (Syntomidae) spp.    |                                          |

## b) Besonders geschützte Pflanzenarten

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Achillea clavennae</i>                 | Bittere Schafgarbe                                |
| <i>Aconitum</i> spp.                      | Eisenhut – alle einheimischen Arten               |
| <i>Adonis vernalis</i>                    | Frühlings-Adonisröschen                           |
| <i>Althaea officinalis</i>                | Echter Eibisch                                    |
| <b><i>Alyssum montanum gmelinii</i></b>   | <b>Sand-Steinkraut</b>                            |
| <i>Alyssum montanum montanum</i>          | Berg-Steinkraut                                   |
| <i>Androsace</i> spp.                     | Mannsschild – alle einheimischen Arten,           |
| excl.                                     | mit Ausnahme von                                  |
| <i>Androsace elongata</i>                 | Verlängerter Mannsschild                          |
| <i>Androsace maxima</i>                   | Riesen-Mannsschild                                |
| <i>Androsace septentrionalis</i>          | Nördlicher Mannsschild                            |
| <i>Anemone narcissiflora</i>              | Narzissen-Windröschen                             |
| <i>Anemone sylvestris</i>                 | Großes Windröschen                                |
| <i>Antennaria dioica</i>                  | Katzenplötchen                                    |
| <i>Apium</i> spp.                         | Sellerie, Scheiberich – alle einheimischen Arten, |
|                                           | insbesondere                                      |
| <b><i>Apium inundatum</i></b>             | <b>Untergetauchter Scheiberich</b>                |
| <b><i>Apium repens</i></b>                | <b>Kriechender Scheiberich</b>                    |
| <i>Aquilegia</i> spp.                     | Akelei – alle einheimischen Arten                 |
| <i>Arctostaphylos uva-ursi</i>            | Echte Bärentraube                                 |
| <i>Armeria elongata serpentina</i>        | Serpentin-Grasnelke                               |
| <i>Armeria halleri</i>                    | Hallers Grasnelke                                 |
| <b><i>Armeria purpurea</i></b>            | <b>Ried-Grasnelke</b>                             |
| <i>Arnica montana</i>                     | Arnika, Wohlverleih                               |
| <b><i>Artemisia mutellina</i></b>         | <b>Edelraute</b>                                  |
| <i>Aster alpinus</i>                      | Alpen-Aster                                       |
| <i>Betula humilis</i>                     | Niedrige Birke                                    |
| <i>Betula nana</i>                        | Zwerg-Birke                                       |
| <i>Biscutella laevigata</i>               | Glattes Brillenschötchen                          |
| <i>Botrychium</i> spp.                    | Rautenfarn – alle einheimischen Arten,            |
|                                           | insbesondere                                      |
| <b><i>Botrychium matricariifolium</i></b> | <b>Ästiger Rautenfarn</b>                         |
| <b><i>Botrychium multifidum</i></b>       | <b>Vielfeilliger Rautenfarn</b>                   |
| <b><i>Botrychium virginianum</i></b>      | <b>Virginischer Rautenfarn</b>                    |
| <i>Calla palustris</i>                    | Callie, Schlangenzwurz                            |
| <i>Campanula thyrsoidea</i>               | Strauß-Glockenblume                               |
| <i>Carlina acaulis</i>                    | Silberdistel                                      |
| <i>Chimaphila umbellata</i>               | Doldiges Winterlieb                               |
| <i>Clematis alpina</i>                    | Alpen-Waldrebe                                    |
| <i>Cochlearia pyrenaica</i>               | Pyrenäen-Löffelkraut                              |
| <i>Cortusa matthioli</i>                  | Alpen-Heilglöckel                                 |
| <i>Crambe maritima</i>                    | Meerkohl                                          |
| <i>Cryptogramma crispa</i>                | Krauser Röllfarn                                  |
| <i>Cyclamen</i> spp.                      | Erdscheibe (Alpenveilchen) –                      |
|                                           | alle europäischen Arten                           |
| <i>Daphne</i> spp.                        | Seidelbast – alle einheimischen Arten             |
| <i>Dianthus gratianopolitanus</i>         | Pfingst-Neiße                                     |
| <i>Dianthus superbus</i>                  | Pracht-Neiße                                      |
| <i>Dictamnus albus</i>                    | Diptam                                            |
| <i>Digitalis grandiflora</i>              | Großblütiger Fingerhut                            |
| <i>Digitalis lutea</i>                    | Gelber Fingerhut                                  |
| <i>Droseraceae</i> spp.                   | Sonnentaugewächse – alle einheimischen Arten,     |
|                                           | insbesondere                                      |
| <b><i>Aldrovanda vesiculosa</i></b>       | <b>Wasserfalle</b>                                |
| <i>Eryngium maritimum</i>                 | Strand-Mannstreu, Stranddistel                    |
| <b><i>Euphorbia lucida</i></b>            | <b>Glanz-Wolfsmilch</b>                           |
| <i>Euphorbia palustris</i>                | Sumpf-Wolfsmilch                                  |
| <i>Fritillaria</i> spp.                   | Schachblume – alle europäischen Arten,            |
|                                           | insbesondere                                      |

**Frillaria meleagris**

Galanthus nivalis

Gentianaceae spp.

incl. Menyanthaceae

**Gladiolus palustris**

Globularia punctata

**Gratiola officinalis**

Helianthemum apenninum

Helianthemum canum

Helichrysum arenarium

Helleborus niger

Helleborus viridis

Hottonia palustris

Iris spp.

**Linum flavum**

Linum leonli

Linum perenne montanum

Linum perenne perenne

excl.

Linum catharticum

**Lobelia dortmanna**

Lycopodiales spp.

Matteuccia struthiopteris

Muscari spp.

**Muscari tenuiflorum**

Narcissus spp.

**Narcissus radiiflorus**

Narthecium ossifragum

Nymphaeaceae spp.

**Nuphar pumila**

Orchidaceae spp.

**Dactylorhiza sambucina**

Dactylorhiza sphagnicola

Hammarbya paludosa

Limodorum abortivum

Liparis loeselii

Ophrys sphecodes

Ophrys tommasinii

**Echte Schachblume**

Schneeglöckchen

Enziangewächse – alle europäischen Arten  
einschließlich Fieberkleegevächse**Sumpf-Siegwurz**

Echle Kugelblume

**Gottes-Gnadenkraut**

Apenninen-Sonnenröschen

Graues Sonnenröschen

Sand-Strohblume

Christrose, Schwarze Nieswurz

Grüne Nieswurz

Wasserfeder, Wasserpri

Schwertlilie – alle einhei

insbesondere

**Bastard-Schwertlilie****Bunte Schwertlilie**

mit Ausnahme von

Gelbe Schwertlilie

**Stachelsporiges Brachsenkraut****See-Brachsenkraut**

Sand-Filzscharte

Roßkümme

Strand-Platterbse

Sumpf-Porst

Edelweiß

Sommer-Knotenblume

Frühlings-Knotenblume, Märzbecher

Lilie – alle europäischen Arten

Strandlieder, Strandnelke

Moosglöckchen

Lein – alle einhei

insbesondere

**Gelber Lein**

Lothringer Lein

Berg-Lein

**Ausdauernder Lein**

mit Ausnahme von

Purgier-Lein

**Wasser-Lobelle**

Bärlappgewächse – alle einheimischen Arten

Straußfarn

Traubenhyazinthe – alle einheimischen Arten,

insbesondere

**Schmalblütige Traubenhyazinthe**

Narzisse – alle europäischen Arten,

insbesondere

**Westalpen-Narzisse**

Beinbrech, Ährenlilie

Seerosengewächse –

insbesondere

**Zwerg-Mummel**

Orchideen – alle europäischen Arten,

insbesondere

**Holunder-Knabenkraut**

Torfmoos-Knabenkraut

Sumpf-Weichwurz

Dingel

Glanztendel

Spinnen-Ragwurz

Tommasini's Ragwurz

**Orchis coriophora****Orchis palustris****Orchis simia****Spiranthes aestivalis**

Osmunda regalis

**Oxytropis pilosa**

Papaver sendtneri

Pedicularis spp.

**Pedicularis sceptrum-carolinum**

Petrocallis pyrenaica

Phyllitis scolopendrium

Pinguicula spp.

Polemonium caeruleum

Polystichum spp.

Primula spp.

excl.

Primula elatior

Primula veris

Pulsatilla spp.

**Saxifraga hirculus**

excl.

Saxifraga granulata

Saxifraga tridactylites

Scheuchzeria palustris

Scilla spp.

incl.

Endymion

**Scorzonera purpurea**

Sempervivum spp.

incl.

Jovibarba spp.

Soldanella spp.

Staphylea pinnata

Stipa spp.

**Stipa bavarica**

Stratiotes aloides

**Thalictrum simplex**

Trapa natans

Trollius europaeus

Utricularia spp.

**Utricularia bremii**

Utricularia ochroleuca

Viola calcarata

Vitis vinifera sylvestris

**Wahlenbergia hederacea**

Woodsia spp.

**Wanzen-Knabenkraut****Sumpf-Knabenkraut****Affen-Knabenkraut****Sommer-Schraubenstendel**

Königsfarn

**Zottige Fahnenwicke**

Sendtners Alpen-Mohn

Läusekraut – alle einheimischen Arten, insbesondere

**Karlszepter**

Pyrenäen-Steinschmücker

Hirschzunge

Fettkraut – alle einheimischen Arten

**Blaue Himmelsleiter**

Schildfarn – alle einheimischen Arten

Primel, Schlüsselblume – alle einheimischen Arten mit Ausnahme von

Hohe Schlüsselblume

Wiesen-Schlüsselblume

Küchenschelle – alle europäischen Arten, insbesondere

**Finger-Küchenschelle****Wiesen-Küchenschelle****Frühlings-Küchenschelle**

Zungen-Hahnenfuß

Alpenrose – alle einheimischen

**Zwergalpenrose****Schwimmfarn**

Steinbrech – alle einheimischen Arten insbesondere

**Moor-Steinbrech**

mit Ausnahme von

Körnchen-Steinbrech

Finger-Steinbrech

**Blasenbinse**

Blaustern – alle einheimischen Arten einschließlich

Hasenglöckchen

**Violette Schwarzwurzel**

Hauswurz – alle einheimischen Arten einschließlich

Donarsbart

Alpenglöckchen, Troddelblume – alle einheimischen Arten

Pimpernuß

Federgras, Priemengras – alle einheimischen Arten, insbesondere

**Bayerisches Federgras**

Krebsschere

**Einfache Wiesenraute**

Wassernuß

Trollblume

Wasserschlauch – alle einheimischen Arten, insbesondere

**Bremi's Wasserschlauch****Ockergelber Wasserschlauch**

Sporn-Stiefmütterchen

**Wildrebe****Efeu-Moorglöckchen**

Wimperfarn – alle einheimischen Arten

Wie soll nun aber unsere zukünftige entomologische Tätigkeit mit diesem Gesetz im Nacken aussehen? Wird hier nicht wertvoller Forscherdrang einfach brutal unterdrückt und abgewürgt? Und hat sich für die ernsthaft arbeitenden Entomologen bereits schon 1981 tatsächlich die Vision von G. ORWELL aus dem Roman „1984“ erfüllt, die modifiziert wie folgt heißt: Big ERTL is watching you!?

Darum sei hier besonders betont, daß alle aktiv mitarbeitenden Entomologen der DFZS, die bei den Behörden eine Genehmigung zum Sammeln erreichen wollen, mit einem Sonderschreiben der DFZS unterstützt werden, das auf Verlangen zugeschickt wird (bitte DM 2.— in Briefmarken als Unkostenbeitrag dem Brief beilegen)!

Eine Demokratie kann auch durch eine Flut von Gesetzen und Verordnungen abgetötet werden — dazu bedarf es dann keiner Revolution mehr. Wo haben wir noch Selbstverantwortung und Freiheit? Und die Verfasser von Roten Listen, die ja direkt oder indirekt an dem Artenschutzgesetz mitgearbeitet haben, sollten sich einmal die Frage stellen, wann oder ab wann eine Art selten ist. Hierbei wird doch nur die eigene Unwissenheit kaschiert, da man nicht weiß, wann und wo die Art vorkommt, diese also im Verborgenen lebt und somit für den Beobachter subjektiv selten bleibt. Und diejenigen, die in einer Fotosammlung ein Äquivalent für den Aufbau und die Pflege einer Sammlung sehen, sollten sich die Frage stellen, wie sie anhand eines Dias oder Bildes eine Art bestimmen wollen, wenn dies, wie so oft bei ähnlichen Arten, nur aufgrund eines Genitalpräparates möglich ist, andere wichtige morphologische oder anatomische Untersuchungen einmal vergessend?

Was jedoch sinnvoll wäre, ist eine Kontrolle der kommerziellen „Entomologie“, denn hier kann tatsächlich durch gezielte, einseitige Sammeltätigkeit eine Gefährdung für endemische Arten oder für geographisch begrenzte Teilpopulationen einer Art eintreten; auch sollten entomologische Zeitungen auf Beilagen verzichten, in denen ständig ein Herr Raupen von *Apatura iris* oder *A. ilia* anbietet (obwohl diese Arten vor allem durch das Ausholzen ihrer Futterpflanze durch die Forstbehörden gefährdet sind) oder eine Frau aus Österreich *Thais polyxena* Puppen in Deutschland für DM X.— für das Dutzend und DM 4 x X.— für fünf Dutzend feilbietet. Gerade bei letzter Offerte vermißten wir die Protestreaktion, die sich 1979/80 aufgrund einer unseriösen, widerwärtigen *Papilio hospiton*-Annonce entfachte. Somit wären wir wieder bei den Begriffen Selbstdisziplin, Verantwortung und Freiheit, über die sich jeder, der auf dieser Erde lebt, Gedanken machen sollte. Beginnt aber die Freiheit z.B. damit, daß 99,9 % aller rauchenden Autofahrer die Zigarettenskippen achtlos und verantwortungslos aus dem Autofenster auf die Straße und in die Straßengräben werfen (wobei nicht nur Kippen aus dem Fenster fliegen), obwohl in jedem Auto serienmäßig wenigstens drei Aschenbecher sind?

Anschriften der Verfasser:

ULF EITSCHBERGER  
Humboldtstraße 13  
D-8671 Marktleuthen

Dr. HARTMUT STEINIGER  
Rua Eng<sup>o</sup>, Alvaro Nunes Pereira 340  
Ap. 1005  
99 000 Porto Alegre (RS) Brasilien

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Atalanta](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Eitschberger Ulf, Steiniger Hartmut

Artikel/Article: [Über das Artenschutzgesetz von 1980. 1-14](#)