

Geometridae 2013

VON
HEINZ FISCHER

***Rhodometra sacraria* (LINNAEUS, 1767) - Gruppe III, Binnenwanderer**

Insgesamt wurden 34 Exemplare von fünf Beobachtern im Zeitraum von Februar bis Oktober aus drei Ländern Europas gemeldet.

Spanien: 20 Falter am 19. und 20. II. 2013, Kanarische Insel La Gomera, Valley Gran Rey, auf einer von Felsen und Meer eng begrenzten grasigen Fläche mit reichlich *Rumex* (334).

Deutschland: Ein frischer Falter am 28.IX.2013, Bayern, 81823 München, Lichtfalle in einer Kiesgrube bei Riem, 48°8'39"N, 11°42'43"E (31).

Italien: Ein Falter am Vormittag des 16.IX.2013, Rom, Nähe Trevi-Brunnen (INGE ENDEL); je ein Falter am 28.IX., 30.IX. und am 8.X.2013, Imperia, Vasia loc. Olmo, (598); zwei Falter am 6.X.2013, Insel Lipari, 98055 Varesana, 257m, 38°29'28"N, 14°55'00"E (JÜRGEN ZULEGER); drei Falter am 7.X.2013, Insel Salina, 98050 Lingua, ein Weg am Berghang, 226m, 38°33'45"N, 14°52'13"E (JÜRGEN ZULEGER); 4 Falter am 9.X.2013, Insel Lipari, 98055 Varesana, ein Weg an der Westküste, 38°27'58"N, 14°57'22"E (JÜRGEN ZULEGER).

***Idaea rusticata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) - Gruppe III, Binnenwanderer**

Insgesamt wurden sieben Exemplare von drei Beobachtern aus Hessen, Baden-Württemberg, und der Schweiz im Juli und August gemeldet.

Deutschland: Je ein Falter am 25.VII., am 28.VII. und am 2.VIII.2013, Hessen, 35390 Gießen, Steinstraße, 50°35'23"N, 8°40'19"E, (JOST HOLTZMANN); ein Falter am 24.VII.2013 (Ortsmitte) und zwei Falter am 26.VII.2013 (nördlicher Ortsausgang), Baden-Württemberg, Ihringen, 220m (JUTTA BASTIAN).

Schweiz: Ein Falter am 9.VII.2013, 8953 Zürich, Dietikon, Oetwilerstr. 12, 47°25'N, 8°24'E (VERENA SCHEIWILLER).

***Cyclophora puppillaria* (HÜBNER, 1799) - Gruppe III, Binnenwanderer**

Insgesamt wurden sieben Exemplare von zwei Beobachtern aus Griechenland, Frankreich und Italien in den Monaten April, Juni und September gemeldet.

Griechenland: Zwei Falter am 17.IV.2013, Chalkidiki, Nea Moudania (334).

Frankreich: Ein Falter am 15.VI.2013, Mausanne-les-Alpilles, In einem Garten am Ortsrand am Licht (HELMUT KAISER).

Italien: Vier Falter am 11.IX.2013, Gardasee, Limone (334).

Anschrift des Verfassers

Dipl.-Math. HEINZ FISCHER
Rainerweg 25

D- 83700 Rottach

E-mail: heinzschmetterling@yahoo.de

Microlepidoptera 2013

VON
THOMAS C. REIFENBERG

Insgesamt wurden in 2013 acht Arten aus fünf europäischen Ländern an Kleinschmetterlingen beobachtet und auch gemeldet, leider fehlen komplett Beobachtungen von *Udea ferrugalis* (HÜBNER, 1796) ein Wanderfalter der Gruppe I. Folgende Artenmeldungen sind für 2013 eingegangen: *Nomophila noctuella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Plutella xylostella* (LINNAEUS, 1758), *Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859), *Catoptria pinella* (LINNAEUS, 1758) *Catoptria verrella* (ZINKEN, 1817), *Ecpyrrhoe rubiginalis* (HÜBNER, 1796), *Endotricha flammealis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Ostrinia nubilalis* (HÜBNER, 1796).

***Nomophila noctuella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) - Gruppe I, Saisonwanderer 1. Ordnung**

Schmalflügeliger Wanderzünsler

Der erste Falter dieser Art wurde am 30.VII. von HELGA VOIGT aus Berlin-Grunewald auf einem ruderalen Trockenrasen beobachtet. Am 29.VIII. hatte WOLFGANG ROZICKI einen Falter in Neubrück/Niedersachsen in der Nördlichen Okeraue am Licht. Aus Leipzig/Sachsen Biotop Luppédamm-Hänichen melden DIETRICH & HELGA WAGLER am

15.IX. einen Falter. Am 21.IX. ein Falter aus Rutesheim BW von einer Wiese am nördlichen Ortsrand von MICHAEL ZEPF. Aus Leverkusen-Steinbüchel von HELMUT KINKLER wird am 22.IX. ein Falter am Licht im Hausgarten beobachtet. Ebenfalls am 22.IX. meldet MARKUS SCHWIBINGER zwei Falter aus Unterföhring/Bayern. Die Meldungen vom Oktober 2013 setzen sich wie folgt zusammen: 6.X., acht Falter aus Lipari/Italien vom Monte Angelo (JÜRGEN ZULEGER). 11.X., ein Falter aus Kehl/BW vom Rheinhafen (INGO NIKUSCH). 15.X., zwei Falter aus Vulcano-Piano/Italien von einer Straßenbegrenzung (JÜRGEN ZULEGER). 16.X., zwei Falter aus Offenburg/BW von einem ehemaligen Kaserengelände (INGO NIKUSCH). 31.X., ein Falter aus Markkleeberg, Markkleeberger See (DIETRICH & HELGA WAGLER).

***Plutella xylostella* (LINNAEUS, 1758) - Gruppe I, Saisonwanderer 1. Ordnung**

Kohlmotte

Diese Art wird m. E. oft übersehen, gilt sie doch als sehr häufig und wird daher selten nur in geringem Maße bewußt beachtet. Anlaß zu dieser Vermutung gibt HELMUT KINKLER, der in seinem Hausgarten (am Licht) vom 13.VIII.- 14.IX. mit 32 Imagines, die meisten meldete. Hierbei handelt es sich um Falter der 2. Generation. Die erste Beobachtung eines Falters in 2013 stammt von HEINRICH VOGEL am 8.V. aus Moosburg a. d. Isar/Bayern aus dem Hausgarten. 15.VI., ein Falter, München-Neuperlach/Bayern am Licht (ANNETTE VON SCHOLLEY-PFAB). 26.VI., ein Falter aus Mousanne les Alpilles/Frankreich in einem Garten am Ortsrand (HELMUT KINKLER). Die einzige Larvenmeldung, vermutlich von *Sisymbrium loeselii* abgestreift, kommt am 16.VII. aus Stahnsdorf/BB (HELGA VOIGT). Ein Falter aus Schlier-Hintermoos/BW am 17.VII. (JÖRG DÖRING). 28.VII., ein Falter aus Laaber-Endorf/Bayern (JOSEF SCHMUCKER). 6.VIII., ein Falter aus Mühlheim a. d. Ruhr/NRW (KAROLA WINZER). 29.VIII., ein Falter aus Neubrück/Niedersachsen vom NSG Nördliche Okeraue (WOLFGANG ROZICKI). Am 12., 13. sowie 14.IX. je einen Falter in Gifhorn und Groß Schwülper/Niedersachsen am Licht (WOLFGANG ROZICKI); 7.X., ein Falter aus Gifhorn-Heidesee/Niedersachsen am Licht (WOLFGANG ROZICKI). 28.X., ein Falter aus Mossburg a. d. Isar im Hausgarten (HEINRICH VOGEL). 30.X., drei Larven und ein Falter aus Maßbach/Bayern (OSKAR JUNGKLAUS). Die letzten Falter des Jahres, jeweils ein Ex., am 7.XI. in Düsseldorf-Hubbelrath/NRW am Licht (ARMIN DAHL) und am 8.XI. in Rodenberg/Niedersachsen (TINA SCHULZ) - hier vermutet die Beobachterin eine potentielle 3. Generation, die auf Grund des milden Herbstes nicht auszuschließen ist.

***Ostrinia nubilalis* (HÜBNER, 1796) - Gruppe II, Saisonwanderer 2. Ordnung**

Maiszünsler

Nur zwei Meldungen von je einem Falter stammen vom 15.VII. aus Nitzow/Sachsen-Anhalt (BERND HEINZE) und vom 10.VIII. aus Hoyerswerda/Sachsen (UWE KUNIK).

Neu eingeschleppte und eingebürgerte Arten

***Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859)**

Buchsbaumzünsler

Der Buchsbaumzünsler kann als fester Bestandteil unserer Fauna angesehen werden, und wird häufig beobachtet. Allerdings ist nach Recherchen des Autors, zumindest was das Rheinland und das Bergische Land betrifft, diese Art noch nicht über 200 m NN nachgewiesen worden. Im März 2014 wurde bereits ein massiver Befall von *Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859) in Form von Gespinsten und Raupen an *Buxus* ssp. in Bedburg-Erft/NRW festgestellt (BERTHOLD DOMKE, pers. com.).

Insgesamt wurden im Beobachtungsjahr 164 Individuen im Falter- und Larvenstadium von 21 Lepidopterologen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gemeldet.

Erfreulich sind auch die Meldungen der folgenden Arten, die jeweils durch einen Falter am 15.VII. in Nitzow/Sachsen-Anhalt von BERND HEINZE beobachtet wurden: *Catoptria pinella* (LINNAEUS, 1758), *Catoptria verella* (ZINKEN, 1817), *Ecpyrrhorhoe rubiginalis* (HÜBNER, 1796), *Endotricha flammealis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775).

Diese Arten gelten jedoch nicht als definitive Wanderfalter.

Anschrift des Verfassers

THOMAS C. REIFENBERG

Birkenhöhe 5

D-51519 Odenthal

E-mail: Thomas.Reifenberg@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Atalanta](#)

Jahr/Year: 2014

Band/Volume: [45](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Heinz

Artikel/Article: [Geometridae 2013 85-86](#)