

**Eine neue Unterart von *Mycalesis barbara* aus dem
östlichen Hochland von Neu-Guinea**
(Lep. Satyridae)

von
MICHAEL WÖRNER

Mycalesis barbara viettei n. subsp.

Beschreibung

Holotypus ♂: Vorderflügelänge 24 mm (Abb. 1).

Oberseite: Grundfarbe dunkelbraun, Binden stark mit braunen Schuppen überstäubt, dunkler orangefarben und wesentlich schmaler als bei der Unterart *mea* ROTHSCHILD, die der neuen Unterart am nächsten steht. Breite der Oberflügelbinde max. 2 mm (bei *mea* 3,5 - 5 mm), Breite der Unterflügelbinde max. 3 mm (bei *mea* 4,5 - 5 mm). Ozellen wie bei *mea*, jedoch etwas kleiner.

Unterseite: Grundfarbe etwas heller braun als bei *mea*, Zeichnung wie diese, jedoch die Ozellen kleiner und kräftiger orangefarben geringt.

Allotypus ♀: Vorderflügelänge 28 mm (Abb. 3).

Oberseite: Grundfarbe etwas heller braun als *mea*, besonders im Submarginalbereich. Die Binden kräftig orange-braun (nicht weißlich wie bei *mea*), etwas schmaler, ebenso die Ozellen kleiner als bei *mea*.

Unterseite: Grundfarbe helleres und wärmeres Braun, Ozellen kleiner und kräftiger orangefarben geringt, die helle Binde ockerfarben, nicht weißlich wie bei *mea*.

Material: 1 ♂ Holotypus: Papua New Guinea, Wenayo, 16.VII.1968; 1 ♀ Allotypus: Papua New Guinea, Wenayo, 14.VII.1968; 1 ♂ Paratypus: New Guinea, Karimui, 20.VI.1968. Alle Exemplare in coll. WÖRNER.

Ich widme die neue Unterart Herrn Dr. P. VIETTE vom Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, in Dankbarkeit für die freundliche Unterstützung bei der Durchsicht der Museumssammlungen. Mein Dank gilt auch Herrn P.R. ACKERY vom British Museum (Nat.Hist.), London, sowie Herrn Dr. R. WOLF, Würzburg, der die Abbildungen anfertigte.

Literatur

- D'ABRERA, B. (1971): Butterflies of the Australian Region, Melbourne.
GROSE-SMITH, H. (1894): Descriptions of nine new species of butterflies from the Sattelberg near Finsch Hafen, German New Guinea. —
Novit.Zool., 1: 589.

- JOICEY, J.J. & A. NOAKES (1915): New Lepidoptera from Dutch New Guinea. — Trans.Ent.Soc.Lond., 3/4: 367-368.
NOAKES, A. & G. TALBOT (1916): New Lepidoptera from Dutch New Guinea. — Ann.Mag.Nat.Hist., 17: 77.
ROTHSCHILD, W. (1904): Lepidoptera from British New Guinea, collected by Mr. A.S. MEEK. — Novit.Zool. 11: 319.




Abb. 1: *Mycalesis barbara viettei* n. subsp., Holotypus ♂.

Abb. 2: *Mycalesis barbara viettei* n. subsp., Paratypus ♂, Unterseite.

Abb. 3: *Mycalesis barbara viettei* n. subsp., Allotypus ♀.

Abb. 4: *Mycalesis barbara mea* ROTHSCCHILD ♂.

Anschrift des Verfassers:
MICHAEL WÖRNER
Sternstraße 3
D-8700 Würzburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Atalanta](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Wörner Michael

Artikel/Article: [Eine neue Unterart von *Mycalesis barbara* aus dem östlichen Hochland von Neu-Guinea \(Lep. Satyridae\) 161-162](#)