©Ornithologische Gesellschaft Bayern; download unter www.biologiezentrum.at

AVIFAUNISTISCHE KURZMITTEILUNGEN

Avifaunistische Kurzmitteilungen aus Bayern

Zeitabschnitt 1.1. - 30.9. 2000
Zusammenstellung: H.-J. Fünfstück

Bitte melden Sie Ihre Beobachtungen nach Liste FÜNFSTÜCK (1996; Orn. Anz. 35: 94-102) unter Angabe von Anzahl, Datum, Status, Beobachtungsort, Landkreis- KFZ Abkürzungen und Beobachternamen an:

H.-J. Fünfstück
Gsteigstr. 43, D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Verwenden sie für meldepflichtige Arten den Vordruck der DS bzw der BAK. Selbstverständlich können sie **mehrere Beobachtungen der selben Art im selben Gebiet auf einen Meldebogen** schreiben.
Eine genaue Beschreibung ist nötig, wenn Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Arten möglich sind. Bei sonstigen Beobachtungen sollte ein Kurzkommentar dazu, warum sie als bemerkenswert angesehen wird (z.B. Erstnachweis für ein Gebiet oder Landkreis, neues Maximum oder Extremdaten, Erstansiedlung eines Brutvogels etc.).

Abkürzungen: ad. = Alterskleid, juv. = juvenil, immat. = unausgefärbt, dj. = diesjährig, vj = vorjährig, KJ = Kalenderjahr, PK = Prachtkleid, SK = Schlichtkleid, ÜK = Übergangskleid, BP = Brutpaar(e), WVZ = Wasservogelzählung, FoA (Forstamt), LBV (Landesbund für Vogelschutz), OAG (Ornithologische Arbeitsgemeinschaft). Nomenklatur und Artenliste gemäß BEZZEL (1994). Meldungen, die noch nicht anerkannt sind, sind durch Fettdruck gekennzeichnet. Publikation im AIB erfolgt erst nach Abgabe der Meldebögen an die Deutsche Seltenheitenkommission (DS) bzw. an die Bayerische Avifaunistische Kommision (BAK). Deshalb bei der Datenübermittlung an die AIB-Redaktion stets Vermerk, ob Meldung bereits erfolgt ist!
Auch wenn nicht alle Beobachtungen in die Avifaunistischen Kurzmitteilungen Eingang finden, so werden diese selbstverständlich gesammelt und stehen dann für größere Publikationen zur Verfügung.

Meldungen aus vorhergehenden Quartalen oder Jahren werden im aktuellen Bericht nicht oder noch nicht berücksichtigt, sondern werden in einem Nachtragsbericht im nächsten Jahr publiziert.
Ebenso werden Daten aus Sammel- oder Quartalsberichten nicht mehr übernommen, da z.B. die genaue Anzahl der Vögel oder die Aufenthaltsdauer nicht zu ermitteln ist. Ich bitte deshalb alle Verfasser von solchen Berichten, ihre Daten einzeln zu melden, wie es viele andere Beobachter auch tun.

Aktuelle Beobachtungen:

Prachttaucher: 1 K2. 13.-15.4. Rothsee RH (K. Pöllet, L. Schmid, O. Wieding)

Eistaucher: 1 K3 6.-8.1.Chiemsee TR (J. Langenberg, P. Bender u. S. Masur);

Ohrentaucher: 1 ad 10.6. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach); 1 K1 26.8. Altmühlsee WUG (J. Kamp, PH. Ziemsen, T. Lang)

Zwergscharbe: 1 Ex 27.7. Hopfensee OA (J. Schlögel)

Rohrdommel: 1 ruf Männchen 4.4.- 20.5., 1 Ex 25.5.,2.6. + 5.8., 2 Ex 30.8. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach; A. Fischer, J. Vogl); 1 Ex 22.6. Rußweihergebiet, evtl Brutvogel NEW (A. Hahn);

Zwergdommel: 14.5. 1,0 alte Donau b. Maierweiher EI (N. Model); 1 Paar 13.6. Gr. Rußweiher NEW , seit vielen Jahren kein Bruthin- o. -nachweis aus dem Gebiet vorliegend (K. Schmidtke); im Rötelseeweihergebiet im 2 Quartal 1 P. u. 1 ruf Ex CHA (P. Zach, A. Fischer);

Nachtreiher: 1 ad 23.4., 13.5., 1.+5.6., 1 2.KJ 10.6., 11.6. 1 ad,1 2.KJ 1 dj 21.-22.6. (sehr frühes Datum f. 1dj) Altmühlsee WUG (J. Kamp, R. Kladny, W. Keim u.v.a.) 1 ad 3.5. Sennfelder Seen SW (M. Reichert); 1 K2 5.5. Riegsee GAP (T.

© Ornithologische Gesellschaft

Guggemoos); 1 vj 13.5.Teichgut Birkenhof M (H. Rennau); 13.5. 1 ad Riegsee GAP (H. Kusche); 1 ad + 1 imm 16.5 Weiher östl. Wertachstau Schlingen OAL (J. Schlögel); 1ad 2.6. Zellsee WM (C. Weser-Krell); 1 K1 15.8. Aholfing SR (E. Witting, F & A: Lange, D. Stix); 1 Ex 15.8. Echinger Stausee LA (OAG Mittl Isar);

Seidenreiher: 3 Ex 22.4., 1 Ex 23. + 30.4., 2.-3.5., 1.-10.8., 15.,16.,19.,20.,26.-28. + 30.8., 2.-5.,9.,10., + 14.-17.9., 2 Ex 1.5., 11.,12.17.,18., 23.-25.29. + 31.8.,1.,8. + 13.9. Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar); 2 Ex 24.-29.4., 1 Ex 19.-28.5., Rötelseeweihergebiet CHA (P: Zach, A. Fischer, A. Stelzl); 1 Ex 30.4.+14.5. 1 Ex Altmühlsee WUG (J. Kamp, A. Gsell, T. Wirsing u.a.); 1 ad 30.4., 1., 6.-8., 24.-28.5., 6.-8., 15.-17., + 22.6., 20. + 21.7., 4 ad + 1 K2 3.5., 2 ad + 1 K2 4. + 5.5.,+ 3.6. 3 ad 9.5., 1 K2 16.,17.5., 13., 26. + 30.6., 1.-2., 5. + 11.7., 3 K2 23.5., 1 ad + 1 K2 29. + 30.5., + 2. + 5.6., 1 ad + 2 K 2 2.6., 2 ad + 2 K2 3.6., 1 K1 19.8., 1., + 18.-25.9., 2 K1 22.8., + 6.-16.9., 1 ad 3 K1 25.8., 5 K1 30.8., 1 K1 1.9., 3 K1 3.9. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach,A. Fischer, A. Stelzl); 1 ad 1.-3.5. Geretshausen bzw Penzing LL (J. Willy); 1 Ex 21.5. Mohrweihergebiet ERH (T. Sacher); 1 Ex 25.5. Staffelsee GAP (J. Müßig); 1 Ex 1.6. Ismaninger Speichersee M (H. Rennau); 1 Ex 9.6. + 30.7. Ammersee/S WM/LL (S: Tewinkel, M. Piazzi, T. Guggemoos); 3 Ex 18.6.+30.7., 2 Ex 24.7., 5 Ex 19.8., 1 Ex 30.8. Egglfinger Stausee PA (E. Witting, S. Tewinkel, U. Arnold); 1 K1 5.,6.-12.8., 1 ad 1.5. + 27.8., 2 Ex 18.8., 5 Ex 20.8. Echinger Stausee LA (E. Witting, E. Graf, H. Krüger, S. Tewinkel); 2 Ex 15.8. Aholfing SR (E. Witting, F.&A. Lange); 5 Ex 18.8., 2 Ex 19.+23.8. Innstau Obernberg PA (H.&H. Blömecke); 2 Ex 22.8. Aigen/Inn PA (H. Blömecke);

Silberreiher: 3 Ex 1.-5., 9.-14.1., 18.1., 5.-9.,12., 17.-19.2., 18., 20.+ 22.4.,5. + 6.5., 22. + 25.7 5 Ex 6.-8.1., 23.2.-29.2., 4., 9.,16., 19.-23.3. + 30.3., 30.7., 2. + 5.8., 4 Ex 15.-16.1., 10., 14., 15. +21.2., 6.-11.4. + 16.4., 28.7., 2 Ex 20.-25.1., 1.-3.2., 21.4., 23.4.-2.5., 14.-20.7., 1 Ex 27.-30.1., 8.-20.5., 22.6.-11.7., 6 Ex 2., 7., 11., 18. + 25.-28.3., 1.-4. + 13.4., 8.-10.8., 7 Ex 14.3., 12.8., 13 Ex 15.8., 15 Ex 16.8., 19 Ex 17.8., 20 Ex 18.8. + 16. + 19.9., 27 Ex 20.8., 28 Ex 22.8., 24 Ex 23.8. + 28.9., 18 Ex 24.8. + 6.9., 22 Ex 26.8., **31 Ex** 27.-29.8., 29 Ex 30.8., 26 Ex 2.-4., 12.,21.,22., + 29.9., 21 Ex 8. + 14.9., 25 Ex 10 + 18.9., 30 Ex 17.9., 23 Ex 26.9. Rötelseeweihergebiet CHA (P.Zach, A. Fischer); 1 Ex 1.1., 13.2.-1.4., 16.4., 10.,14.,21.,30.5. + 23.6., 5.,9., 23.,26.,27., + 30.8.,5.,8.,9. + 20.9., 8 Ex 3.4., 2 Ex 10.,11.8., 10.,24. + 30.9., 6 Ex 12. + 13.8., 5 Ex 15.+ 24.8., 4 Ex 20.8.,3. + 14.9., 3 Ex 21.8. + 2.9. Echinger Stausee LA, (OAG Mittl Isar); 1 Ex 2.1.+20.2., 4 Ex 7.1.+13.2., 13 Ex 13.1.+ 18.3., **24 Ex** 9.1. 6 Ex 19.2., 2 Ex 27.2.+5.3.,11 Ex 12.3., 10 Ex 14.3., Hasberg UAL (H. Rieder,F. Sieber, J. Schlögel) die Beobachtungen erfolgten teilweise am Schlafplatz!; 1 Ex 5.1.Tussenhausen UAL (J. Schlögel); 1 Ex 11.1., 3 Ex 7.2. Fridolfing TS (M. Deutsch-Reitiger); 1 Ex 11.1. Hornauer Baggersee HAS (H.Laubender);1 Ex 12.1. Pfaffenhauser Moos UAL (J. Schlögel); 1 Ex 13.1. Reitmehring (F. & A. Seydel); 7 Ex 16.1., 16 Ex 1.2., 22 Ex 5.+22.2. Oberwöhrn; **24Ex** 23.2. 15 Ex 19.3.,3 Ex 21.+ 28.3., 2 Ex 1.4. Pfaffenhofen bzw Schechen RO (N. Mieslinger);1 Ex 1.1., 4 Ex 18.+31.1.+1.2.+5.3., 2 Ex 13.+24.2.+10.3., 3 Ex 4.+19.3., Salgen UAL (J. Schlögel); 10 Ex 18.1., 2 Ex 19.1.+27.2.+2.3. Bronnen UAL (J. Schlögel) ;1 Ex 20.1.,5.3., 7.+9.4. Babenhausen, UAL (J. Schlögel), 11 Ex 16.1., 17 Ex 19.1., 3 Ex 23.1., 4 Ex 29.1., 2 Ex 18.2. Kirchheim UAL (J. Schlögel, H. Rieder); 1 Ex 1.2. Landshut LA (OAG Mittl. Isar); 3 Ex 6.2. Mindelzell UAL (H. Rieder); 1Ex 5.+17.2., 12.,13.+21.7., 18.9., 7 Ex 7.3., 8 Ex 20.3., 2 Ex 3.8. Moos/IsarMdg.; 1 Ex 14.2. Plattling DEG (H. Blömecke);4 Ex 12.2. B. Aibling M (H. Laußmann); 2 Ex 15.2 Mühllohe TIR (E.Möhrlein);); 6 Ex 26.2., 1 Ex 16.3., 2 Ex 18.9. Ammersee/Süd WM (K.Weixler, D. Reusch); 1 Ex 1.3. Waischenberg BT (A.Förstel); 2 Ex 10.3. NSG Garstadt SW (OAG Region 3); 6 Ex 22.3.+ 10.4., 2 Ex 29.3. + 15.4., 4 Ex 9.4., 1 Ex 12.5. + 21.6. 3 Ex 30.6. Altmühlsee WUG (S. Miethaner, S.

©Ornithologische Gesellschaft in Bayern; download unter www.biologiezentrum.at

Zitzmann, T. Wirsing u.v.a.); 9 Ex 2.4., 2 Ex 9.4. Braunweiher PAF (N. Model, S: Bömer-Schulte, V. Eing); 1 Ex 2.4., 13.8.+10.9. Rothsee RH (K. Pöllet,P. Plochmann); 7 Ex 15.4. Craimoosweiher BT (J. Uebelhoer); 1 Ex 17.4. Chiemsee TS (H. Blömecke); 1 Ex 18.+26.4. Eschenbacher Weihergebiet NEW (K. Schmidtke); 1 Ex 29.4. Rußweihergebiet NEW (A.Hahn, R. Pfeifer); 1 Ex 18.6. Egglfinger Stausee PA (E. Witting); 1 Ex 2.7., 1-4 Ex 8.7.-29.8., 1-9-Ex 30.8.-3-10. Max. **22 Ex** 17.9. NSG Garstadt SW (OAG Unterfranken Reg 3, D. Uhlich); 1 Ex 3.7. Mindelstau Jettingen GÜ (S. Böhm); 2 Ex 18.,19.8., 1 Ex 23.8.+ 25.9. Innstau Obernberg PA (H. & H. Blömecke); 1 Ex 14.+21.8. Wiebelsheim NEA (E: Taube); 3 Ex 22.8. Aigen/Inn PA (H. Blömecke); 1 Ex 23.8. Tölzer Stausee TÖL (E. Härtel); 1 Ex 23.8.-7.9., 2 Ex 29.8. Karnbaumweiher Forchheim FO (A. Förstel);2 Ex 6. + 30.8., 5 Ex 12.8., 4 Ex 20.8, 1 Ex 25.8.+ 6.9. Innstau Ehring PAN (E. Witting,H: Blömecke); 15 Ex 30.1. + 17.9., 4 Ex 12. +28.2. + 5.3., 2 Ex 5.5., 5 Ex 16.8. + 20.9.,1 Ex 8.9., 16 Ex 29.9. Ismaninger Speichersee M (H. Blömecke, M. Siering, S. Tewinkel u.a.); 5 Ex 3.10. Rüdisbronn NEA (H. Klein); 3 Ex 24.7., 5 Ex 19.8., 1 Ex 30.8. Egglfinger Stausee PA (E. Witting, U. Arnold, S. Tewinkel); 15.8. 5 Ex Aholfing SR (E. Witting, F.&A. Lange);

Purpurreiher: 2 Ex 26.+29.4. Rußweihergebiet NEW (A. Hahn, R. Pfeifer. K. Schmidtke); 1 Ex 6.5. Angerlohe M (C. Dietrich); 2 Ex 2.KJ 6.5.1 K2 10.6., 1 K3 12.6. Altmühlsee WUG (J. Kamp, W, Klein, T. Sacher); 2 ad 25.5., 1 K2 27.5.-1.6., 15.-22.6., 29.7. + 10.8. Rötelseeweihergebiet CHA (P.Zach,A. Fischer), 1 Ex 2.KJ 28.6. Kauerlacher Weiher RH (K. Pöllet); 1 ad 23.-29.7. Hörnauer Seen SW (S. Tewinkel, R. Jahn); 1 K1 22.8. AIgen/Inn PA (H. Blömecke);

Schwarzstorch: 1 immat 22.10. Krassolzheim NEA (H. Klein); mind 5 BP (4 erfolgr. m 12 fl juv) Lkr Ch, mind 1 BP Lkr SR, mind 4 BP (2 erfolgr. m 7 fl juv) Lkr REG, 1 BP (5 fl juv) Lkr FRG (P. Zach); -es wäre hilfreich wenn man von etlichen Brutvogelarten Bayerns jährlich einen Bestand nach obigem Muster für die Naturschutzarbeit zur Verfügung hätte. Dies käme einer jährlichen Fortschreibung des neuen Brutvogelatlasses für die im Naturschutz wichtigen Arten gleich.-

Weißstorch.:1 Ex 12.1. Oberndorf NEA (G. Müller); 1 ad 3.2. Murnau GAP (F. Wölfl);

Blessgans: 8 Ex 16.-23.1. Echinger + Altheimer Stausee LA (OAG Mittl. Isar); 18 Ex 3.-5.2. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Fischer);

Grau- x Kanadagans: 1 erfolgreiche Brut mit mind 2 juv Illerstau Maria Steinbach OA (J. Schlögel)

Brandgans:0,1 Ex 11.2., 1 K1 2.-16.8., 9 Ex 17.8. Echinger Stausee LA; 1-3 Ex Echinger u. Moosburger Stausee, -wahrscheinlich erneut Brutversuch am Echinger Stausee (OAG Mittl. Isar); 1,0 Ex 19.4., 0,1 Ex 2.-4.5., 0,2 Ex 7.-9.5. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Fischer, J. Vogl); 20.4. 0,1 Ex ,2 dj 1.8. Rothsee RH (K. Pöllet); 1 Ex 29.6. Stau Krün GAP (J. Kirchner, M. Schödl. M. Gerum); 8 Ex (1,2+ 5 K1) 17.7 Schonunger Bucht SW (G. Kleinschrod); 30 ad m. juv 30.7. Egglfinger Stausee PA (E. Witting, S. Tewinkel); wurden weitere Bruten in Bayern festgestellt?

Schnatterente: 1 erfolgreiche Brut m 7 pull bei Demantsfürth NEA stellt den 2ten Brutnachweis f. d. Lkr dar. (H. Klein);

Knäkente: 97 Ex (neues Gebietsmax) 21.8. Echinger Stausee LA (OAG Mittl Isar);

Löffelente: 234 Ex (neues Gebietsmax) 17.9. Echinger Stausee LA (OAG Mittl Isar);

Kolbenente: 287 Ex (neues Gebietsmax) Echinger + Moosburger Stausee (OAG Mittl Isar);

Stock- x Schnatterente: 1,0 Ex 10.3. Wertachstau Stockheim MN (J. Schlögel);

Moorente: 0,1 Ex 1.1.- 1.2. (evtl Gefangenschaftsflüchtling, da sehr vertraut), 1,0 12.3. Ex Rothsee RH (K. Pöllet); 1,0 Ex 27.3.-3.4. + 19.7. B.

© Ornithologische Gesellschaft Bayern; download unter www.orn-ges-bay.de

AVIFAUNISTISCHE KURZMITTEILUNGEN

Windsheim NEA (H. Klein); 1,0 Ex 26.-28.4. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Fischer), 1 Ex 15.8. NSG Garstadt SW (M. Schraut);

Reiher- x Tafelente: 1;0 Ex 12.1. Wertachstau Frankenhofen MN , 1,0 Ex 10.3. Baggersee Irsingen MN, 1,0 Ex 7.4. Günzstau Kettershausen OA (J. Schlögel)

Trauerente: 0,1 Ex 1.1. Gottesgab NEA es handelt sich um die Erstbeobachtung f. d. Lkr (H. Klein);

Mittelsäger: 1 Ex 19.8. Egglfinger Stausee PA (E. Witting, B. Andrew, S. Tewinkel, u.a.) evtl handelt es sich um einen Gefangenschaftsflüchtling, s.u.;

Seeadler: 1 imm. 7.1. Chiemsee TS; 1 2.KJ Moos/Isarmdg. DEG (H. & H. Blömecke); 1 K1 8.,9.,22.+23.9. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Fischer, S. Wolf);

Schlangenadler: 11.5.-27.5. 1 Ex Murn Moos GAP (S. Tewinkel Fotobeleg!,E. Bezzel, E. Witting, J. Langenberg); **1 Ex 29.8.** Garm.- Partenkirchen GAP (A. Gaum, H. Schöpf, G.v. Lossow)

Rohrweihe: 1 erflogreiche Brut m. 2 fl juv Craimoosweiher BT erster Brutnachweis f. d. Gebiet-, (A. Hahn);

Raufußbussard: 1 Ex 10.1. Rötelseeweihergebiet CHA (A. Stelz);

Steinadler: 1 immat 29.8. Ammersee/Süd LL/WM (H. Kusche);

Fischadler: 1 Ex 17.3. NSG Garstadt SW (R.Lutz);

Rotfußfalke:1,0 Ex 4.5. Altheim LA (OAG Mittl Isar); 1,0 ad 7.5. Walkershofen NEA (H. Klein, M. Karmann);

Merlin: 1 Ex 10.2. Pleiß MN (J. Schlögel); 0,1 Ex 16.2. Pobenhausen ND (N. Model); 1,0 Ex 3.4. Seeacker/Allacher Forst M (C. Dietrich, Dr. Beimert)

Baumfalke: 1 ad, 1dj 2.10. Gr. Rußweiher NEW (K. Schmidtke); 4 Ex 3.10., 2 Ex 5.10. Kl. Bischofsweiher ERH (T. Sacher, G. Bachmeier); 1 Ex 9.10. Kocheler Moos TÖL (M. Hoffmann)

Großfalke spec: 1 Ex mit Würgfalkenmerkmalen 1.11. Altmühlsee WUG (J. Kamp u.a.), ein Hybrideinfluß kann nicht ausgeschlossen werden.

Kleines Sumpfhuhn: 0,1 Ex 22.3. Weiherkette b. Oberreichenbach EH (W. Erlwein); 1 sing 23.5. Bucher Weiher ERH (E. Sonnenschein); 0,1 ad 27.8.-2.9. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Fischer);

Blesshuhn: 6080 Ex (neues Gebietsmax.) 17./18.9. Echinger + Moosburger Stausee LA (OAG Mittl Isar)

Kranich:1 ad 30.7. Egglfinger Stausee PA (E. Witting, S. Tewinkel); 1 ad 18.-23.8. Innstau Obernberg PA (H.&H. Blömecke, W.Oertel);

Austernfischer:1 Ex 10.3. Moosburger Stausee FS (OAG Mittl. Isar); 1 Ex 6.5. NSG Garstadt (OAG Region 3); 2 Ex 27.8. Aötmühlsee WUG (T. Lang, M. Römhild, W. Kaim)

Stelzenläufer: 1,0 Ex 10.4. ND (J. Schlögel); 1,0 ad 6.5. Rothsee RH (J. Bosch, G. Rothenbucher); **1 Ex 11.5.** Hörnauer See SW (OAG Region 3); 0,1 Ex 17.- 13.5., 5 Ex 28.4.-3.5. Altmühlsee WUG (J. Kamp, S. Niethammer, t. Wirsing u.v.a.); 1 K2 21.-23.5. Mohrweihergebiet ERH (T. Sacher, R. Breit, S. Tautz);3 Ex 10.5. 2 Ex 20.5. Zuckerfabrik Plattling DEG;(F: Gremmer; J. Wartenberg, Ch. Brummer); 2 Ex 31.5. Echinger Stausee LA (OAG Mittl Isar);

Säbelschnäbler: 1 Ex 10.3. Ismaninger Speichersee M (H. Rennau); je 2 Ex 7.4. u. 18.6. Rothsee RH (K. Pöllet); 1 Ex 15.8. Aholfing SR (E. Witting, F & J. Lange, S. Tewinkel);3 ad,1 K1, 19.8. Egglfinger Stausee PA (E. Witting, B. Andrew,R. Jahn u.a.);

©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.biologiezentrum.at

Flussregenpfeifer: bereits am 15.3. 1 Ex Rothsee RH (K. Pöllet);

Seeregenpfeifer: 1 Ex 8.5.-1.6. NSG Garstadt SW (OAG Region 3); 1 Ex 12.5.-1.6. NSG Garstadt SW (H. Laubender);

Mornellregenpfeifer: 1 K1 26.+27.8. Tückelhauser Höhe WÜ (R. Jahn)

Knutt: 1 Ex 19.9. Echinger Stausee LA (OAG Mittl Isar); 1 K1 30.8.-2.9., 2 K1 21.-23..9. Rötelseeweihergebiet CHA (P.Zach, A: Fischer, K. Pöllet);

Sanderling: 3 Ex 13.-14.4., 2 Ex 15.-16.4. Moosburger Stausee FS (OAG Mittl Isar); 1 Ex 27.-28.5. Rothsee RH (K. Pöllet, L. Schmid); 3 Ex 30.7. Egglfinger Stausee PA (E. Witting,S. Tewinkel); 1 K1 22.9. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach);

Graubruststrandläufer: 1 K1 24.+25.9. Innstau Obernberg PA (H.&H. Blömecke, W Oertel);

Sumpfläufer: 1 Ex 25.7. Altmühlsee WUG (J. Kamp, T. Wirsing, H. Spinler u.v.a.);

Zwergschnepfe: 2 Ex 21.1., 3 Ex 18.2. Dietershofen MN, 1 Ex 27.1., 2 Ex 25.2. Ungershausen MN, 1 Ex 14.2. Westerheim MN (J. Schlögel); 4 Ex 23.3. Feuchtgebiete Ostheim HAS (H. Laubender); 2 Ex 29.3. Tafertshofen MN (J. Schlögel);1 Ex 31.3. Schmatzhausen LA (OAG Mittl. Isar); 2 Ex 1.4. Poppenhausen SW (OAG Region 3); 1 Ex 4.4. Unterwattenbacher Moos LA, 1 Ex 26.4. Mettenbacher Moos LA (OAG Mittl Isar); 1 Ex 5.4. Babenhausen MN (J. Schlögel);

Kampfläufer: 1 Ex 5.3., 2 Ex 6.3. Pietling TS (M. Deutsch-Reitinger);

Pfuhlschnepfe: 8 K1 13.9. NSG Garstadt SW (H. Vorberg, M. Schraut u.a.);

Teichwasserläufer: 1 ad 31.5. Altmühlsee WUG (J. Kamp, S. Miethaner);1 ad 14.-16.4.,+ 6., 14.-16.+20.8., 2 ad 30.7., Echinger Stausee LA (E. Witting, C. Brummer, H. Krüger); 1 ad 16.-17.4. Moosburger Stausee FS (OAG Mittl Isar);

Bruchwasserläufer: 230 Ex 10.8. Echinger Stausee LA (OAG Mittl Isar);

Flußuferläufer:1 Ex 2.1. Isar/Loisachkanal Gelting TÖL (U. Bär); 54 Ex 9.8. Echinger Stausee LA (OAG Mittl Isar);

Schwarzkopfmöwe: 3 ad 25.3., 1 P. 1.4.-2.7. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Fischer); 1 ad 25.-26.3. Moosburger Stausee FS (OAG Mittl Isar); 1 K2 9.4. Baggersee Grafenrheinfeld SW (G. Kleinschrod, L. Bredl); 2 ad 14.4. Riegsee GAP (H.-J. Fünfstück, T. Mischler); 1 Ex 25.3. Pietling TS (M: Deutsch-Reitinger); 22.4. 2 Ex Mohrhofweiher ERH (A. Hahn, P. Lenk); 4 ad, 1 K2 29.4. Echinger Stausee (OAG Mittl Isar); 1 Ex 15.5. Illerstau Kardorf OA (J. Schlögel); 1 2.KJ 21.-23. + 27.6. Rothsee RH (K. Pöllet, L. Schmid); 2 Ex 16.7. Oberickelsheim NEA (H. Klein) Erstnachweis f. d. Lkr.-;1 Ex 17.+.31.7., 1.,2.,4.+6.8., 4 Ex 21.+28.7., 3 Ex 30.7. Echinger + Moosburger Stausee LA/FS (OAG Mittl Isar);

Zwergmöwe: 2 vj 6.+14.1. Starnberger See STA (H. Kusche,U. Bär); 1 ad 16.1. Moosburger Stausee FS (OAG Mittl Isar);32 Ex 22.1., 1 ad 27.1. Altheimer Stausee LA (OAG Mittl Isar); 1 ad 18.3. Rothsee RH (K. Pöllet, u. L. Schmid); 2 K2 übersommernd Echinger Stausee (OAG Mittl Isar);

Sturmmöwe: 1 ad 25.4. Rothsee RH (K. Pöllet);

Heringsmöwe: 2 ad, 1 K2 18.5., 1 K1 17.7. Echinger Stausee LA; 19 ad + 9 K1 22.9. Moosburger Stausee FS (OAG Mittl Isar);

Weißkopfmöwe: (L.c.m.) eine erfolgreiche Brut m. 2 fl juv Echinger Stausee (OAG Mittl Isar); 2 BP (beide erfolglos) Walchensee TÖL (B.-U. Rudolph, G.v. Lossow, H.-J. Fünfstück)

Dreizehenmöwe: 1 ad 3.-11.3.Rothsee RH (K. Pöllet, L. Schmid & M. Römhild);

© Ornithologische Gesellschaft Bayern; download unter www.orn-ges-bay.de

AVIFAUNISTISCHE KURZMITTEILUNGEN

Lachseeschwalbe: 1 ad 2.6. Altmühlsee WUG (J. Kamp);

Raubseeschwalbe:3 ad 16.8., 6 Ex 1.9. Echinger Stausee (OAG Mittl Isar); 1 ad 25.9. Innstau Obernberg PA (H. Blömecke);

Brandseeschwalbe: 2-4 Ex 3.6. Ammersee STA (J. Langenberg, H.-M. Busch u. D. Stix); 1 ad 14.-16.7. Altmühlsee WUG (J. Kamp, G. Nandi); 2 ad 20.7. Baggersee Oberhaid BA (U. Rösch, K. Bell)

Flussseeschwalbe: 47 BP Echinger u. Moosburger Stausee (OAG Mittl Isar);

Küstenseeschwalbe: 1 ad 1.6. Altmühlsee WUG (J. Kamp, S. Miethaner, T. Lang, H. Spinler);

Zwergseeschwalbe: 1 ad 9.6. Rothsee RH (K. Pöllet);

Weißbartseeschwalbe: 1 Ex 20.4. Astener Weiher TS (M. Deutsch-Reitinger); 2 Ex 19. + 20.4.+3.6., 3 Ex 22.4., 8 Ex 19.5., 1 Ex 3.6. Ismaninger Speichersee M (J. & T. Langenberg, P. Bender, S. Tewinkel);1 Ex 22.4.- 9.6. (am 1.+2.6. konnte dieses? Ex in der Schwimmblattzone mit Kreiselbewegungen beobachtet werden,andere leider nicht namentlich bekannte Beobachter haben angeblich eine Weißbartseeschwalbe mit Nistmaterial fliegen sehen!, Meldungen dazu sind natürlich willkommen;), 9 Ex 20.5.,6 Ex 21.5., 2 Ex 27.5., Ammersee STA (J.&T. Langenberg, C. Krafft, M. Faas u.a.); 2 Ex 30.4., 25.5. + 5.6. Rothsee RH (K. Pöllet, G. Rothenbucher); 2 ad 6.,7.+19.5., 1ad 11.7., Rötelseeweiher CH (P. Zach, A. Fischer,J. Vogl); 12 Ex 5.5. Staffelsee GAP (T. Guggemoos); 2 Ex 7.5., 9 Ex 16.5., 3 Ex 23.5. + 2. + 3.6., 1 Ex 28.5., 4 Ex 4.6. Altmühlsee WUG (G.Heid, M. Römhild, J. Kamp u.a.); 8 Ex 7.5.., 1 Ex 7.4., 4. + 9.6. Echinger Stausee (OAG Mittl Isar, S Tewinkel, R. Jahn); 1 Ex 16.5. Wertachstau Schlingen OA (J. Schlögel, J. Ilk, J. Forster);17.5. 2 ad, 21.5. 1ad Mohrweihergebiet ERH (T. Sacher,M. Römhild, G. Heid); 2 Ex 1.6. Obereisenheim WÜ (E. Müller, M. Reichert); 1 Ex 12. + 30.4. + 25.-26. Moosburger Stausee FR (J.&T. Langenberg, OAG Mittl Isar);

Trauerseeschwalbe: 186 Ex (neues Gebietsmax) 9.5. Echinger u. Moosburger Stausee LA/FS (OAG Mittl Isar)

Weißflügelseeschwalbe:2 ad 28.4. Moosburger Stausee FR (N. Röder, CH. Wagner);6 Ex 27.4., 1 Ex 11.-12.5. + 9.6. Moosburger Stausee (OAG Mittl Isar); 1 ad 6.5. Gr. Rußweiher (K. Schmidtke); 1 ad 10.5. Niedermotzing SR (CH. Brummer, F. Gremmer); 2 ad 10.5., 1 ad 13.5., Ismaninger Speichersee M (S. Tewinkel, M Piazzi); 1 K1 3.8. Echinger Stausee LA (OAG Mittl Isar);

Hohltaube: 2 Ex 4.2. 11 Ex 6.2. Nähe Obermässing RH (K: Pöllet, L. Schmid); 1 Ex 5.2. Demantsfürth NEA (H. Klein); 1 Ex 6.2. Seinsheim KT (H. Klein);

Schleiereule: 78 BP im Lkr NEA zeitigten 348 juv (LBV-Eulengruppe NEA);

Steinkauz: 1 P. balz Weigenheim,jedoch kein Brutnachweis NEA (H. Klein); ist dieses d. einzige Paar abseits der Bestände im Raum Aschaffenburg?

Sumpfohreule: 1 Ex 6.-7.3. Königsdorf TÖL (J. Bauer, E. Härtel & K. Höltke); 1 Ex 30.3.-6.4. in Ungershausen MN (J. Schlögel, H. Roßdeutscher);

Bienenfresser: 1 Ex 15.5. Schwanstetten RH (R. Fink); 14 Ex 2.6. Ampermoos FFB (S. Hoffmann); 18 Ex,verm. mehr dz Richtg. ESE 2.6. München M (M. Siering); 1 Ex 15.5. Schwanstetten RH (R. Fink); will man mit der Nichtmeldung der bay. Brutpaare die Art schützen?, oder warum werden diese nicht gemeldet?

Mittelspecht: 1 Ex 15.2. bei Legau MN (J. Schlögel); (Beob. weit abseits d. Brutgebietes); 1 Ex 21.4. Kreut/Ammer WM (J. Kirchner) sehr seltener Nachweis iam Alpenrand-;

©Ornithologische Gesellschaft in Bayern; download unter www.biologiezentrum.at

AVIFAUNISTISCHE KURZMITTEILUNGEN

Kleinspecht: 1 Ex 20.6. Lusen FRG - Im NP Bayerischer Wald sehr selten.

Rötelschwalbe: 1 Ex 28.6. Firstberg/Ammergauer Berge OAL (H.- J. Fünfstück)

Mehlschwalbe: 1 Ex 25.3. Garm.-Partenkirchen GAP (C. Hanzig); 1 Ex 26.3. Echinger Stausee LA (OAG Mittl Isar); 1 Ex 1.4. Moos/Isarauen DEG (H. Blömecke);

Wiesenpieper: Neues Gebietsmaximum für d. Rötelseeweihergebiet CHA mit 380 Ex am 5.10. (P. Zach)

Rotkehlpieper: 1 Ex 6.4. Karlstädter Wellenkalkhänge MSP (I. Weiß); 1 Ex 13.4. Altheim LA (OAG Mittl Isar); 1 Ex 30.8. Unterwattenbach LA; 1 Ex 18.9. Moosburger Stausee FS (OAG Mittl Isar);

Zitronenstelze: 1,0 ad 22.4. Ammersee/Süd LL/WM (J.&T. Langenberg, C. Krafft, M. Faas);

Blaukehlchen: 1 Ex 7.3. Moos/Isarauen DEG (H. Blömecke);

Schwarzkehlchen: 1;0 Ex 2.3. Murn.Moos GAP (J. Müßig); 2.0 Ex 6.3. Pietling TS (M. Deutsch-Reitinger);

Steinrötel: nach gezielter Suche wurde 1 BP (erfolglose Brut) im Lkr OA gefunden.(H.-G. Bauer, A. Schönenberger, T.Schaefer, A. Schmidt);

Ringdrossel: 2 Ex 15.3. Immenstadt OA (R. Heinle)

Schlagschwirl: 1-3 Ex 28.5.- mind 26.6. Waltenhofer Moos OA (P. Rittmann, D. Walter, K. Weixler,P. Harsch)- bei den Beob handelt es sich um d. Erstnachweise für d. Lkr!

Rohrschwirl: 1 Ex 23.4. Alte Donau/Meierweiher EI (N. Model);

Seggenrohrsänger: 1 Ex 20.4. Donaumoos ND (J. Schlögel);

Teichrohrsänger: 1 Ex 23.4. Alte Donau/Meierweiher EI (N. Model);

Drosselrohrsänger: 1 Ex 23.4. NSG Königsau EI (N. Model);

Sperbergrasmücke;: 1 Ex 29.4. Westerngrund AB (C. Kaiser);1 P. fütt. fl juv 11.7. Ulsenheim NEA (H. Klein);

Klappergrasmücke:1-2 Ex 6.4. Karlstädter Wellenkalkhänge MSP (I. Weiß);

Mönchsgrasmücke: 1,0 Ex 22.3. Garm.-Partenkirchen GAP (T.Mischler);

Berglaubsänger: 1 si 23.4. Rosenheim RO (N. Mieslinger) 1. am Inn bei Rosenheim in 30 Jahren, nÄheste Brutplätze 30 km entfernt.Beobachtung 1 Ex 19.9. Bäckenalmsattel GAP (H. Schmaljohann);

Zilpzalp: 1 Ex überwintert bis 18.2. Würzburg/Heuchelhof WÜ (E. Hoh);

Sommergoldhähnchen: 1 Ex 8.1. Rothsee RH (K. Pöllet); 1,0 Ex 7.3. Moos/Isarauen DEG (H. Blömecke);

Rotkopfwürger: 1 Ex 31.5. Oberndorf NEA (L. Müller);

Kolkrabe: 2 Ex d. ges. März bei Konzell SR, 1 P 8.4. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach); 1 P. m. 2 fl. juv 1.5. Eschenbacher Weihergebiet NEW (K. Schmidtke); je 1 Bp m. mind 1 fl juv Altenfelder Hof bzw. Bundorfer Forst KG bzw HAS (K. Roth,, H. Laubender); 1 Ex 2.4. Hohenecker Forst NEA (E. Taube); 1 Ex 28.4. Rothsee RH (K. Pöllet); 2 Ex 17.6. Leutenbach FO (A.Förstel);2 Ex 22.5.+31.8., 6 Ex 29.7., Hundshaupten FO (M. Golster); 1 Paar mit juv Burggaillenreuth FO (A. Brehm, Brendel); 1 BP Signalstein FO (Geißner); 1 BP Mistendorf BA dieses Revier seit 1995 besetzt) (Rühling); 1 BP Geisberg BA (A. Förstel); 1 BP Veilbronn BA (B.Meier); 1 BP Vorbach AN (O. Hiemer); 1 BP Wiesendorf NEW (A. Förstel); 1 BP Nankendorf BT (A. Förstel); 1 BP Hartmannshof LAU (F. Seger); 1 Ex 9.5. Bullenheim NEA (D. Esser); 1 P. April- Sept. ST Englmar SR; u. 1 P. am Gallner/Stallwag SR (P. Zach);

© Ornithologische Gesellschaft Bayern; download unter www.orn-ges-bay.de

AVIFAUNISTISCHE KURZMITTEILUNGEN

Bitte weiterhin alle Brutpaare melden, da nur so die Wiederausbreitung weiterhin verfolgt werden kann!

Star: 100000 Ex 11. + 12.3. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Fischer);

Rohrammer: 120 Ex 4.3., 150 Ex 11.3. in vorjährigem Rapsfeld Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach);

Grauammer: 1 sing 27.5.- 10.6. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach), erster Nachweis seit 1993!

Gefangenschaftsflüchtlinge:

Kuhreiher:1 ad 16.4.-5.5. Altmühlsee WUG (M. Schmid, M. Bachmann, J. Kamp u.v.a.);

Nimmersatt: 1 ad 15.8. Aholfing SR. (E. Witting, F.&A. Lange; D. Stix);

Chileflamingo: 1 Ex 30.7. Egglfinger Stausee OA (E. Witting,S. Tewinkel);

Schwarzkopf-Ruderente: 0,1 Ex 14.+15.1. Speichersee Ismaning M (H. Rennau)
Rostgans: 1 Ex 23.1., 3 Ex 25.2. Illerstau Kardorf UAL (J. Schlögel); 0,1 Ex 30.8. Ehringer Stausee LA (E. Witting,u. Arnold, W. 6 N. Majorahn); 11 Ex 25.9. Lechstau Kaufering (S. Willy);

Streifengans: 1-2 Ex 10.4.-mind.4.7. Altmühlsee WUG (J. Kamp, T. Wirsing, M. Stroh); 1 ad 17.9. Ismaninger Speichersee M (H. Blömecke,M. Siering);

Nonnengans: 1 Ex 4.-8.4. Gelting TÖL (U. Bär); 2 BP m. 2 bzw 1 pull Nymphenburger Park/M M (C.Dietrich); Hietr handelt es sich um die 2te erfolgreiche Jungenaufzucht nach 1995. Gibt es weitere Bruten dieser Art in Bayern? 1 ad 17.9. Ismaninger Speichersee M (H. Blömecke, M. Siering);

Zwerggans: 1 Ex 6.4.-3.5. NSG Garstadt SW (OAG Region 3);

Nilgans: 23.5. 1 Ex Mohrweihergebiet ERH (E. Sonnenschein);

Kaisergans: 2 Ex 1.-15.1. Rothsee RH (P. Plochmann; K: Pöllet)

Schneegans 1 ad 17.9. Ismaninger Speichersee M (H: Blömecke, M. Siering);

Zwerggans: 1 ad 30.7.-27.8. Ammersee WM/LL/STA (T. Guggemoos)

Blauflügelente: 1,0 ad 2.5. Neustetten ND (N. Model);

Chilepfeifente: 1,0 Ex 13.5. Ismaninger Speichersee M (S. Tewinkel);

Mandarinente: 0,1 Ex m 2 pull Englischer Garten/München M (S. Hänsel); Meldungen weiterer Bruten sind willkommen;

Brautente: 1,1 Ex 29.4., 1,0 Ex 1.6.+30.8. Aalkorb BT (A. Förstel); 0,1 Ex 16.5. Wertachstau Schlingen OA(J. Schlögel); 1,0 Ex 15.6. Ismaninger Teichgebiet M (H. Rennau);

Bahamaente: 0,1 Ex 15.12. Gr. Bischofsweiher ER (G. & H. Bachmeier, T. Sacher)

Büffelkopfente: 1,0 ad 16.10. Chiemsee RO (J: Langenberg)

Mittelsäger: 0,1 Ex 18.-23.8. Innstau Obernberg PA (H.&H. Blömecke) es handelt sich offentsichtlich um ein li kupiertes Tier;(s.o.)

Rothuhn: mind ein erfolgreiches Brutpaar m. 2 juv Wiesendorf/Weiden TIR (A. Förstel fide G. Weidner). bereits im Sommer 1999 fand G. Weidner ein überfahrenes Rothuhn auf d. Straße zwischen Bärnau und Mehring. Sollten wir durch Aussetzungen von ?? mal wieder eine neue Brutvogelart bekommen? oder ist das evtl. nur als weitere Jagdbeute gedacht. Ähnliche Aussetzungsversuche hatten wir in Bayern ja schon einmal zu Jagdzwecken.

Hirtenmaina : 1 Ex Nürnberg N (E. Sonnenschein)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Avifaunistischer Informationsdienst Bayern

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Avifaunistische Kurzmitteilungen aus Bayern 36-43