

Beitr. Naturk. Oberösterreichs	17	195-251	17.9.2007
--------------------------------	----	---------	-----------

**Die Käferfauna Oberösterreichs  
(Coleoptera: Lycidae, Omalidae, Lampyridae, Cantharidae,  
Drilidae, Malachiidae, Dasytidae)**

H. MITTER

**A b s t r a c t :** Records of 7 families of beetles with 117 species from Upper Austria are reported. Only 83 species of them could be located during the last 50 years. One species, *Malthinus balteatus* SUFFRIAN 1851 is recorded for the first time.

**Einleitung**

Nachdem im Jahre 2000 vom Verfasser bereits die Familienreihen der Heteromera und Lamellicornia in Oberösterreich bearbeitet wurden, wird nun eine zusammenfassende Darstellung des Vorkommens der Familien Lycidae, Omalidae, Lampyridae, Cantharidae, Drilidae, Malachiidae und Dasytidae in Oberösterreich gegeben.

Aufbauend auf dem reichhaltigen Material des Biologiezentrums des Oberösterreichischen Landesmuseums soll der Versuch unternommen werden, alle verfügbaren Daten hinsichtlich Verbreitung und daneben Angaben zur Biologie der oben angeführten Familienreihen auszuwerten. Zu diesem Zweck werden auch die grundlegenden Faunistikwerke von HORION (1953) und FRANZ (1974) mit einbezogen, ebenso faunistische Angaben von DALLA TORRE (1879), Angaben aus der ZOBODAT und natürlich die Daten meiner eigenen Sammlung (in die die Sammlung Franz BÖHME integriert ist). Beifänge von vielen Arten stellten mir folgende Entomologen zur Verfügung: Dr. J. Bail (Nürnberg), Dir. G. Deschka (Steyr), Dr. J. Gusenleitner (Linz), Ing. W. Kerschbaum (Linz), A. Link (Haid b. Ansfelden), Dr. H. Malicky (Lunz), N. Pöll (Bad Ischl), Dr. M. Schwarz (Kirchschlag), DI W. Walter (Linz), Dr. E. Weigand (Molln) und J. Wimmer (Steyr). Ihnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Ergänzende Daten konnte ich dankenswerterweise auch der Sammlung von Andreas LINK, Haid bei Ansfelden, entnehmen.

Zu besonderem Dank verpflichtet bin ich aber vor allem dem Kustos der Insektensammlungen am Biologiezentrum, Herrn Mag. F. Gusenleitner für die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Sammlungen.

In Nomenklatur und Reihenfolge der Arten folge ich im Wesentlichen wieder dem Standardwerk von FREUDE, HARDE & LOHSE, Band 6 bzw. den entsprechenden Ergänzungsbänden dazu.

**Im Text verwendete Abkürzungen**

- OÖLM Biologiezentrum/Oberösterreichisches Landesmuseum Linz  
 D.T. Faunistikwerk von DALLA TORRE (siehe Literatur)  
 FR Faunistikwerk von FRANZ (siehe Literatur)  
 HO Faunistikwerk von HORION (siehe Literatur)  
 LI Sammlung Andreas LINK  
 MI Sammlung Heinz MITTER  
 ZO.....ZOBODAT (Zoologisch-Botanische Datenbank Biologiezentrum Linz)

**Untersuchtes Material****Fam. L y c i d a e**

Die Imagines dieser zumeist auffällig rot gefärbten Arten findet man auf Blüten, die Larven leben in morschem Holz und jagen dort Insekten und deren Larven.

***Dictyopterus aurora* (HERBST 1784)**

Syn.: Dictyoptera

8-13 mm; allgemein verbreitet, aber nicht häufig; Europa bis Sibirien und Japan; Imagines im Juni und Juli auf Umbelliferen und auf Klaftherholz; im Vorland der Gebirge und in niederen Lagen.

**M a t e r i a l :**

- OÖLM: Donau-Au bei Linz, 1905, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 4.6.1910, leg. Munganast; Lichtenberg b. Linz, 6.6.1915, leg. M. Priesner; Plesching b. Linz, 15.6.1941; Hornbachgraben b. Linz, 6.1913 und 22.5.1914, 4 Ex. leg. M. Priesner; Kirchschatz, 4.6.1917, leg. Kloiber; Haselgraben, 30.5.1916, leg. Munganast; Hacklberg bei Viechtwang, 7.6.1925, leg. M. Priesner; Freistadt, leg. Wiessner; Zell b. Zellhof, 4 Ex. leg. Moser; Bayrische Au bei Aigen i.M., 18.6.1957, leg. Pointner; Schoberstein, 12.6.1901, 6.1903, 6.1905, leg. M. Priesner; Schoberstein, 19.6.1939, leg. Wirthumer; Schoberstein, leg. Wiessner; Hochbuchberg, 13.6.1897, leg. Petz; Schieferstein, 25.5.1911, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 2.8.1906, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, leg. Wiessner; Molln, 25.6.1909, 2 Ex., 30.6.1909, 6.7.1909 und 27.7.1909, leg. Munganast; Hohe Nock, leg. Troyer; Umgeb. Ischl, 7.1903, 2 Ex. leg. M. Priesner; Rettenbachgraben b. Ischl, 27.6.1914, leg. M. Priesner; Hütteneckalpe b. Ischl, 6.1902, leg. M. Priesner.
- FR: Harrachsthal i. Mühlv., 4.6.1954; Kobernausserwald b. Schneegattern, 31.5.1956, 2 Ex.; Gr. Löckenmoos b. Gosau, 1380 m, 24.6.1947; Oberlaussa, Holzgraben, von Fichten an der Umzäunung der Alm geklopft, 23.6.1945, leg. Franz; Holzgraben, Umgeb. Jagdhaus, 12.6.1945, leg. Franz; Aufstieg von Hinterstoder zur Prieleralm, 1200-1400 m, 21.6.1942, 2 Ex. leg. Franz.
- MI: Linz, Traunmündung, 20.4.1970, 2 Ex. unter der Rinde eines toten Baumes, leg. Böhme; Bad Mühlacken, 22.5.1972, leg. Böhme; Rosenhof b. Sandl, 9.6.1992, 2 Ex. leg. Mitter; Tanner Moor, Mühlv., 3.8.1963, leg. Puchberger; Waldhausen, Umgeb. Schwarzenberg, 780 m, 20.5.1997, 2 Ex. leg. Mitter; Schacherteiche b. Kremsmünster, 4.6.1984, leg. Mitter; Steyr, Stadlmayrwald, auf Gestrüch, 18.5.1974, leg. Mitter; Damberg b. Steyr, 8.6.1976, 27.6.1976, 29.5.1977 und 28.5.1999, leg. Mitter; Saaß b. Steyr, 16.5.1971, 23.5.1971, 3.6.1973 und 26.5.1974, leg. Mitter; Letten b. Sierning, 6.1962, leg. Mitter; Feichtau b. Molln, 1370 m, 27.6.2005, leg. Mitter.
- ZO: Ostermiething (Salzburger Landessammlung); Windischgarsten, 20.5.1982, leg. Bernhard.

***Pyropterus nigroruber* (DEGEER 1774)**

7,5-10 mm; Nord- und Mitteleuropa, stellenweise auch in Südeuropa; im Gebirge und dessen Vorland, auf Blüten, an rindenlosen Stämmen und im Baummulm; selten. Die Art scheint im letzten Jahrzehnt ihr Areal zu erweitern und an Häufigkeit zuzunehmen.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Steyr, 15.5.1903, 2 Ex. leg. Petz; Schoberstein, leg. Troyer.

FR: Oberlaussa, Holzgraben, Alm b. Jagdhaus, von Fichten geklopft, 9.7.1945, leg. Franz; Holzgraben b. Jagdhaus, 28.7.1945, leg. Franz.

MI: Rannatal, Mühlv., 22.7.1996, leg. Mitter; Waldhausen, 4.7.1999, leg. Wimmer; Punzenberg b. Gallneukirchen, Lichtfang, 27.6.1999, leg. Standfest (in coll. Standfest); Kopl-Steinwänd, Aschachtal, 3.8.1995, leg. Wimmer; Hilkering, Steinwänd, Waldblöße, 15.7.1954, leg. Stampfer; Kößlbachtal b. Engelhartzell, 7.6.2003, leg. Mitter; Damberg b. Steyr, 700 m, 17.7.1995, leg. Mitter; Krestenberg, Reichraminger Hintergebirge, 1100 m, 9.8.1996, leg. Mitter; Rettenbachtal, Mehlboden, 1000 m, leg. Wimmer; Schaumbergalm, 1200 m, Reichraminger Hintergebirge, 29.6.2003, leg. Mitter.

LI: Bad Leonfelden, 25.7.1984, leg. Mart. Schwarz; Molln, Innerbreitenau, 14.7.1985, leg. Link.

***Lopherus rubens* (GYLLENHAL 1817)**

Syn.: *Aplatopterus*

9-10 mm; Nord- und Mitteleuropa; boreomontane Art; lebt in morschem Holz, Imagines auch auf Blüten.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, Schörgenhub, 29.6.1927, leg. Wirthumer; Hornbachgraben b. Linz, 6.1900, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 2.6.1909, leg. Munganast; Pfenningberg b. Linz, 6.1900, 6.1904 und 7.1904, leg. M. Priesner; Umgeb. Steyr, 2 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 11.6.1902 und 12.4.1904, leg. Petz; Grünburg, 16.5.1904, 5 Ex. und 28.4.1907, leg. Petz; Molln, 18.6.1909, 6 Ex. und 27.7.1909, leg. Munganast; Molln, 5.6.1910, leg. Petz; Micheldorf, 28.5.1922, 2 Ex. leg. M. Priesner; Schoberstein, 2 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 28.5.1905, 17.5.1908 und 21.6.1908, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 22.6.1905, 2 Ex. leg. Petz; Gr. Dirn, leg. Wiessner; Gr. Dirn, 15.6.1902, leg. Petz; Reichraming, 24.5.1900 und 30.6.1901, leg. Petz; Reichraming, 21.6.1942, leg. Wirthumer; Pleissabach b. Großraming, 16.6.1907, leg. Kloiber; Mayrhoftal b. Kleinreifling, 29.6.1902, 2 Ex. und 6.6.1909, leg. Petz; Kleinreifling, 24.5.1894, leg. Petz; Grünau, 22.6.1907, 26.6.1907 und 4.7.1907, leg. Munganast; Mitteralpe, 6.7.1914, leg. M. Priesner; Obertraun, Dachstein, 5.1931, leg. Olsch.

FR: Bad Kreuzen, leg. Pachole; Almsee, 10.6.1906, 2 Ex. leg. Pachole; Weg v. Windischgarsten in d. Redtenbachgraben, 22.6.1941, 2 Ex. leg. Franz; Umgeb. Steyr, 25.6.1946; Wendbachtal b. Trattenbach, 24.5.1946; Oberlaussa, Holzgraben, 13.-15.5.1945, 21.5.1945, 12.6.1945 und 27.6.1947, leg. Franz.

MI: Letten b. Sierning, 6.1962, leg. Mitter; Neuzeug, Auwald an der Steyr, 18.6.1968, leg. Mitter; Bodinggraben b. Molln, 22.6.1969, 2.6.1984, 4.6.1984, 3.8.1984, 2 Ex. u. 12.7.2001, alle leg. Mitter; Brunnenwinkeltal b. Steyrling, 600-700 m, 28.6.1984, 3 Ex. leg. Mitter; Hinterstoder, 14.6.1970 und 1.7.1973, leg. Mitter; Weißenbach b. Reichraming, 29.5.1992, leg. Mitter; Gr. Weißenbach, 500 m, 8.5.2002, leg. Mitter; Saigerinbachtal, Reichraminger Hintergebirge, 700 m, 13.7.1995, 2 Ex. leg. Mitter; Schaumbergalm, 1100 m, Reichraminger Hintergebirge, 1.7.2004, leg. Mitter; Lettneralm, Reichraminger Hintergebirge, 23.6.2006, leg. Wimmer; Holzgraben, Oberlaussa, 800 m, 7.6.1986, leg. Mitter; Hochsalm, 12.6.1980, leg. Böhme; Hint. Rinnbachtal b. Grünau, 7.8.1977, leg. Böhme; Nesselbachgraben 5 km W Almsee, 670 m, 19.7.1999, leg. Mitter; Offensee, 26.5.1969, leg. Böhme; Buchberg b. Traunkirchen, 25.5.1985, 6 Ex. und 30.5.1985, 11 Ex. leg. Böhme.

LI: Haid b. Ansfelden, 10.5.1985 u. 10.6.1987, leg. Link, 15.5.1989, leg. D. Link; Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1.7.2006, leg. Link.

***Platycis minutus* (FABRICIUS 1787)**

5-10 mm; in Mitteleuropa vorwiegend im Gebirge; Imagines auf Blüten (Umbelliferen, Spiraeeen) oder in morschem Holz von Eiche, Buche, Fichte und Kiefer.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, Schörgenhub, 26.8.1929, leg. Wirthumer; Pfenningberg b. Linz, 21.9.1941; Zell b. Zellhof, leg. Moser; Umgeb. Steyr, 2 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 4.9.1909, leg. Petz; Schoberstein, 4 Ex. leg. Troyer; Pfaffenboden b. Ternberg, leg. Troyer; Gr. Dirn, leg. Wiessner; Wendbach b. Trattenbach, 22.10.1889, leg. Petz; Molln, 20.6.1909, 2 Ex. leg. Munganast; Bodinggraben b. Molln, 2 Ex. leg. Troyer; Hinterstoder, 1.8.1926, leg. Kerschner; Kirchdorf, 18.9.1896, 2 Ex. leg. Petz; Kirchdorf, 8.1901, 2 Ex. leg. Sadleder.

FR: Bad Kreuzen, 3 Ex. leg. Pachole; Oberlaussa, Holzgraben, 28.7.1945, leg. Franz; Aufstieg, vom Pyrgsgatterl zum Gr. Pyrgas, 7.8.1945, 2 Ex. leg. Franz.

MI: Pfenningberg b. Linz, 28.11.1942, leg. Aigner; Treffling b. Linz, Fallenfang, 5.9.1989, leg. Walter; Prandegg b. Gutau, 14.7.1973, leg. Mitter; Stift Schlägl, Lichtfalle, 12.8.1982, leg. Malicky; Bad Leonfelden, Hagau, leg. A. u. W. Walter; Bad Kreuzen, 30.8.1986, 2 Ex. leg. Mitter; Steyr, 8.9.1974, leg. Mitter; Damberg b. Steyr, 27.8.1982, leg. Mitter; Saaß b. Steyr, 8.1961, 2 Ex., 25.8.1964, 2.9.1968, 6.9.1968 u. 28.8.2004, alle leg. Mitter; Winkling, 10 km N Steyr, 20.8.1998, leg. Mitter; Bodinggraben b. Molln, 8.8.1966 und 9.9.1983, leg. Mitter; Totes Gebirge, Weg zum Prielschutzhaus, 1100 m, 20.8.1993, leg. Mitter; Hundorf SW Wesenufer, Kößlbachtal, 18.8.2004, leg. Mart. Schwarz (in coll. Schwarz).

LI: Zwettl a.d. Rodl, Langzwettl, 19.9.1984, leg. Mart. Schwarz.

ZO: Ostermiething (Salzburger Landessammlung); Russbach O St. Wolfgang, 1.9.1975, leg. Bernhard; Schönleiten b. Aschach, 24.8.1991, leg. Pototschnig.

***Platycis cosnardi* (CHEVROLAT 1829)**

7-8 mm; verbreitet, aber selten; in gebirgigen Gegenden und deren Vorland, besonders an Wärmestellen; in morschem Buchenholz, aber auch in Birke und Eiche; Imagines auch auf Blüten.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, 4.6.1912, leg. Kloiber; Hornbachgraben b. Linz, 6.1904, leg. M. Priesner; Lichtenberg b. Linz, 6.1900, leg. M. Priesner; Koglerau b. Linz, 20.5.1923, leg. Schaubberger; Pfenningberg b. Linz, 16.5.1913, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 19.5.1909, 20.5.1909 und 2.6.1909, 2 Ex. leg. Munganast; Traunauen b. Linz, 19.5.1925, leg. M. Priesner, 15.5.1927, leg. H. Priesner; Zell b. Zellhof, leg. Moser; Damberg b. Steyr, 13.5.1900, leg. Petz; Altpernstern, 4.6.1896, leg. Petz; Schoberstein, leg. Troyer; Schoberstein, 4.6.1914, leg. M. Priesner; Gr. Dirn, leg. Wiessner; Kleinreifling, 24.5.1894, leg. Petz; Hütteneckalpe b. Ischl, 6.1910, leg. M. Priesner.

FR: Almsee, 10.6.1906, leg. Pachole; Oberlaussa, Holzgraben, 21.5.1945, leg. Franz.

MI: Linz, Ebelsberg, 25.5.1946, leg. M. Priesner; Linz, Urfahr, Biozentrum, Ökopark, 15.5.2004, leg. Mitter; Steyregg, 30.5.1933, leg. M. Priesner; Ruprechtshofen b. Perg, Donau-Au, 20.5.2005, leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, Borse, 17.5.1996, leg. Deschka; Bodinggraben b. Molln, 13.6.1970 und 29.4.1972, leg. Mitter; Traunstein, Südseite, 900 m, 20.6.1984, leg. Deschka.

LI: Haid b. Ansfelden, 11.5.1983, 29.5.1983 u. 29.5.2005, leg. Link.

ZO: Ibmer Moos (Salzburger Landessammlung).

***Lygistorus sanguineus* (LINNAEUS 1758)**

7-12 mm; Europa, Mediterrangebiet, Kleinasien, Sibirien; in Mitteleuropa besonders in Gebirgsgegenden; manchmal in größerer Anzahl in morschem Holz, besonders Eichen; Imagines auch auf Blüten in schattigen, feuchten Waldwinkeln, vorzugsweise in Flussauen.

**Material:**

OÖLM: Hornbachgraben b. Linz, 6.1898 und 6.1900, leg. M. Priesner; Lichtenberg b. Linz, 6.1904, leg. M. Priesner, 22.6.1916, leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 20.6.1907, 2 Ex. leg. Kloiber; Linz, St. Magdalena, 20.5.1942, leg. Aigner; Pfenningberg b. Linz, 24.6.1914, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 12.6.1908, leg. Munganast; Pulgarn b. Steyregg, 5.7.1936, 3 Ex. leg. Wirthumer; Ottensheim, 12.7.1910, leg. Fabigan; Sarleinsbach, 10.7.1918, leg. Kloiber; Umgeb. Steyr, zahlreiche Ex., leg. Wiessner, Troyer und Petz; Damberg b. Steyr, 12.7.1903, 5 Ex. und 30.6.1912, 8 Ex. leg. Petz; Schoberstein, leg. Troyer; Schoberstein, 6.1901, leg. M. Priesner, 21.6.1908, 5 Ex. leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, 6 Ex. leg. Troyer; Gr. Dirn, leg. Wiessner; Molln, 6.7.1909, 12.7.1909 und 27.7.1909, leg. Munganast; Hofalm, Pyhrgas, 3 Ex. leg. Troyer; Warscheneck, 27.6.1920, leg. M. Priesner; Hütteneckalpe b. Ischl, 6.1903, 5 Ex. leg. M. Priesner; Kottalpe b. Ischl, 30.7.1914, leg. M. Priesner.

FR: Oberlaussa, Holzgraben, 14.6.1947 u. 29.6.1947, leg. Franz.

MI: Linz, St. Magdalena, Föhrenwald, 11.6.1950, leg. Hamann; Unterweisersdorf, 6.7.1985, leg. Böhme; Kefermarkt, 7.1936, 4 Ex. leg. M. Priesner; Grein, 4.6.1983, leg. Mitter; Unterlaussa, 600 m, 8.8.1981 und 11.7.1983, leg. Mitter; Holzgraben, Oberlaussa, 4.7.1987, 2 Ex. u. 23.6.2005, leg. Mitter; Krestenberg, Reichraminger Hintergebirge, 1200 m, 24.7.1993 und 9.8.1996, leg. Mitter; Gr. Klause, Reichraminger Hintergebirge, 600 m, 10.7.1995, leg. Mitter; Gr. Bach, Reichraminger Hintergebirge, 9.7.2001, leg. Mitter; Weißwasser, 650 m, Reichraminger Hintergebirge, 28.7.2005, leg. Mitter; Wällershütte, Reichraminger Hintergebirge, 11.7.2006, 3 Ex. leg. Mitter; Hochkogel, 20.7.1979, 2 Ex. leg. Böhme.

ZO: Liebenau b. Freistadt, 23.7.1932 (Bundesanstalt f. Pflanzenschutz).

**Fam. Omalidae**

Die Lebensweise von *Omalisus* ist unbekannt; Angaben, dass die Larven sich von Schnecken ernähren sollen, bedürfen der Überprüfung, ebenso Angaben, wonach die Larven Leuchtvermögen besitzen.

***Omalisus fontisbellaquaei* FOURCROY 1785**

Männchen 5-7 mm, Weibchen 5-10 mm; Mitteleuropa ohne Norddeutschland, im Alpengebiet bis etwa 1200 m; Männchen im Juni und Juli auf Gräsern und Gebüsch an trockenen, sonnigen Waldrändern, besonders in lichten Laubwäldern oder auch an Rändern von Steinbrüchen. Starker Sexualdimorphismus, Männchen voll geflügelt und flugfähig, Weibchen brachypter, leben sehr versteckt und werden nur sehr selten gefunden. Die Larven wurden vielfach aus feuchtem Laub gesiebt. Dass die Art kalkhold zu sein scheint, wie FRANZ (1974) angibt, kann auf Grund der vielen Funde auch im kristallinen Bereich nicht bestätigt werden.

**Material:**

OÖLM: Linz, 4.6.1917, leg. Kloiber; Linz, Schmidgraben, 2.7.1925, leg. Kloiber; Linz, Pöstlingberg, 5.1904, leg. M. Priesner; Linz, Donau-Au, 6.1909, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 1898, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 5 Ex. leg. Munganast; Lichtenberg b. Linz, 6.1909, 3 Ex. leg. M. Priesner; Altenberg b. Linz, 6.1900, 3 Ex. leg. M. Priesner; Pfenningberg b. Linz, 6.1905, 2 Ex. und 27.5.1913, leg. M. Priesner; Haselgraben, 6.1903, leg. M. Priesner; Puchenau, 9.6.1920, leg. Kloiber; Steyregg, leg. M. Priesner; Traunauen b. Linz, 10.6.1924, leg. M. Priesner; Zell b. Zellhof, 3 Ex. leg. Moser; Waldhausen, 17.6.1925, leg. Kloiber; Steyr, Münichholz, 26.6.1906, 5 Ex. leg. Petz; Umgeb. Steyr, 24.6.1896, 20.6.1902, 27.6.1902, 7.6.1904, 16.6.1904 und 12.6.1907, alle leg. Petz; Umgeb. Steyr, 20.5.1947, leg. Handstanger; Damberg b. Steyr, 2 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 27.7.1902 und 1.7.1905, leg. Petz; Garsten, 15.6.1905, 2 Ex. leg. Petz; Schoberstein, 2 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 29.6.1904, 22.7.1906, 9.6.1907, 16.6.1907 und 21.6.1909, 2 Ex., alle leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, 2 Ex. leg. Troyer; Hochbuchberg, 13.7.1903, leg. Petz; Gr. Dirn, 13.7.1902, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 22.6.1905, leg. Petz; Losenstein, 7.7.1908, leg.

Munganast; Reichraming, 30.6.1901, leg. Petz; Schieferstein, 29.6.1907, leg. Petz; Grünburg, 4 Ex. leg. Wiessner; Leonstein, 18.5.1908, 2 Ex. leg. Petz; Molln, 8.7.1906, leg. Petz, 18.6.1909, leg. Munganast; Hohe Nock, leg. Troyer; Frauenstein, 30.5.1920, leg. Kloiber; Warscheneck, 27.6.1920, leg. M. Priesner; Gr. Priel, 12.8.1907, leg. Petz; Hochsalm, 10.7.1918, 5 Ex. leg. M. Priesner; Grünau, 26.6.1907, 3 Ex. leg. Munganast; Bad Ischl, 7.1907, leg. M. Priesner; St. Lorenz, 6.1971, 2 Ex. und 5.7.1973, 2 Ex., leg. O. Wagner; Gmunden, 31.5.1949, 2 Ex. und 12.6.1949; Oberbumberg SW Niederkappel, 25.5.2002, leg. Mart. Schwarz.

FR: Bad Kreuzen, 5 Ex. leg. Pachole; Frauenstein a.d. Steyr, 24.6.1949, leg. Franz; Aufstieg von Hinterstoder über den Polstersand zum Prielhaus, 21.7.1944, 3 Ex. leg. Franz; Oberlaussa, Holzgraben, Holzschläge, 12.6.1945, 21.6.1945 und 14.6.1947, leg. Franz; Oberlaussa, Holzgraben gegen Wasserklotz, 22.6.1945, leg. Franz; Theuerwanger Forst, leg. Franz.

MI: Linz, Schiltensberg, Südosthang, 14.6.1947, 2 Ex. leg. Hamann; Steyregg, Donau-Au, 7.6.1947, 2 Ex. leg. Hamann; Grein, 4.6.1983, leg. Mitter; Oberbumberg b. Niederkappel, 500 m, 25.5.2002, 2 Ex. leg. Mitter; Pesenbachtal b. Bad Mühlacken, 21.6.2003, leg. Mitter; Traunau b. Traun, 12.6.1947, 3 Ex. unter der Rinde von Pappelstrünken, leg. Hamann; Saaß b. Steyr, 7.1962 und 6.7.1969, leg. Mitter; Gr. Bach, Reichraminger Hintergebirge, 8.7.1991, leg. Mitter; Umgeb. Blumauer-Alm, 650 m, Sengsengebirge, 2.7.2005, 2 Ex. leg. Mitter; Hochsalm, 7.1935, leg. M. Priesner.

LI: Molln, Bodingergraben, 2.7.2005, leg. Link; Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1.7.2006, leg. Link.

ZO: Marsbach, Mv., 5.7.1983, leg. M. Gusenleitner; Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### Fam. *Lampyridae*

Auffälligstes Kennzeichen der Arten dieser Familie ist ihre Fähigkeit zu leuchten; die Leuchtorgane befinden sich ventral und lateral am Hinterleib. Ausgeprägter Sexualdimorphismus ist weit verbreitet, die Männchen sind bis auf eine Ausnahme flugfähig, während die Weibchen entweder verkürzte Flügeldecken oder überhaupt keine Flügel bzw. Flügeldecken aufweisen. Die Imagines unserer Arten nehmen keinerlei Nahrung mehr auf, die Larven sind Schneckenräuber.

#### *Lampyris noctiluca* (LINNAEUS 1758)

Männchen 10-12 mm, Weibchen 15-20 mm; Europa, Kaukasus, Sibirien, China. In Österreich aus allen Bundesländern gemeldet, in den Alpenländern mehr auf die wärmeren Südhänge in den Tälern beschränkt; nicht besonders häufig.

#### Material:

OÖLM: Linz, Dießenleiten, 16.6.1948, 2♂♂ leg. Lughofer; Linz, Scharlinz, 12.7.1932, ♂ leg. Wirthumer; Umgeb. Linz, 20.6.1906, ♂ leg. M. Priesner, 15.6.1908, 3♂♂ leg. Munganast; Lichtenberg b. Linz, 7.1921, ♂ leg. M. Priesner; Zell b. Zellhof, 15.6.1925, ♂, 8.7.1933, ♂, 18.6.1935, 2♂♂, 10.6.1938, ♂ und 6.7.1938, ♂, alle leg. Moser; Leonfelden, 28.6.1895, ♂ und 3.8.1895, ♂ leg. Petz; Steyr, 16.7.1903, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 23.6.1895, 2♀♀, 5.7.1895, ♂, 11.7.1896, 2♂♂, 1♀, 20.7.1900, ♂, 12.7.1904, 2♂♂ und 15.6.1908, ♂, alle leg. Petz; Umgeb. Steyr, ♂ leg. Wiessner, ♂ leg. Troyer; Losenstein, 28.6.1895, ♂ und 15.8.1903, 4♂♂, alle leg. Petz; Kirchdorf, 18.10.1897, ♂ leg. Petz; Molln, 14.7.1911, ♂ leg. Munganast; Hochsalm, 12.7.1918, ♂ leg. M. Priesner; Gmunden, 20.6.1993, ♂ leg. Stulnig; Ibmer Moos, 18.6.1977, ♂ leg. Tiefenthaler; Umgeb. Peurbach, 27.5.1945, 3♂♂ und 4.6.1945, 4♂♂ leg. Karnitsch.

FR.: Kremsmauer, 1 Larve, 25.6.1949, leg. Franz; Weg v. Oberlaussa nach Weissenbach, 29.6.1947, ♂ leg. Franz.

MI.: Linz, 6.1963, ♂ leg. Mitter; Linz, Hainbuchenweg, 10.6.1989 u. 10.7.1989, ♂ leg. Hentscholek; Linz, Mönchgraben, 8.7.1991 u. 8.8.1991, ♂ leg. Wimmer; Waldhausen, 13.7.1996, ♂ leg. Wimmer; Saaß b. Steyr, 24.6.1972, ♂ leg. Mitter; Staninger Leiten N Steyr, 16.6.1998 u. 15.6.1999, ♂ leg. Hauser; Weißenbach b. Reichraming, 28.6.1975, ♂ leg. Mitter; Kreuzmauer b. Trattenbach, 4.7.1986, ♂ leg. Deschka; Schönau a.d. Enns, 27.6.1992, 10.7.1995, 18.6.1996 u.

27.7.1996, jeweils ♂, leg. Wimmer; Veichtal b. Windischgarsten, 19.4.1994, 2♂♂ leg. Wimmer; Wällerrhütte, Reichraminger Hintergebirge, 23.7.2001, 3♂♂ leg. Wimmer; Kl. Weißenbach, Kuhgraben, 2♂♂ leg. Wimmer; Umgeb. Wasserboden, Reichraminger Hintergebirge, 28.7.2004, ♂ u. 27.7.2005, ♂ leg. Wimmer. Es handelt sich fast ausschließlich um Lichtfänge.

LI: Haid b. Ansfelden, 15.4.1985, 10.8.1987, 11.5.2003, 29.4.2004, 20.7.2004 u. 23.7.2004, leg. Link; Haid b. Ansfelden, Kremsau, 26.6.1983, leg. Link; Molln, Innerbreitenau, 14.7.1985, leg. Linki.

ZO.: Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Phausis splendidula* (LINNÉ 1767)**

Männchen 8-10 mm, Weibchen 10 mm; Südost- und Mitteleuropa, Russland, Kaukasus. In Österreich in der Ebene und im Vorland der Gebirge sowie in den Alpentälern überall verbreitet, besonders auf Wiesen, Ruderalflächen und an Waldrändern; häufiger als die vorige Art.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, 24.6.1917, 3♂♂ und 24.6.1918, 2♂♂ leg. Kloiber; Linz, Scharlinz, 25.6.1928, ♂, 29.6.1928, ♂ und 15.6.1932, 2♂♂, alle leg. Wirthumer; Linz, Zizlau, 27.6.1929, ♂ leg. Wirthumer; Linz, Froschberg, 25.6.1989, ♂ leg. J. Gusenleitner; Umgeb. Linz, 4♂♂ leg. Kloiber, 7.1897, ♂ leg. M. Priesner, 20.6.1909, 5♂♂ leg. Munganast; Umgeb. Linz, Bachlberg, 23.6.1962, 2♂♂ leg. R. Schmidt; Linz, Urfahr, 26.6.1954, 2♂♂ leg. Streitfeld; Lichtenberg b. Linz, 6.1905, 4♂♂, 6.6.1915, 2♂♂, 31.5.1916, ♂ und 7.1919, ♂, alle leg. M. Priesner; Plesching b. Linz, 20.7.1965, ♂ leg. R. Schmidt; Pfenningberg b. Linz, 6.1900, 5♂♂, 25.6.1913, 2♂♂ leg. M. Priesner, 7.1964, 2♂♂ leg. R. Schmidt; Hellmonsödt, 26.6.1947, ♂; Glasau, 25.6.1950, 2♂♂ und 29.6.1950, 2♂♂; St. Georgen/G., ♂ leg. A. Roth; Zell b. Zellhof, 16.7.1929, ♂ ♀ und 3.7.1935, ♂ 2♀♀, alle leg. Moser; Gutau, 28.6.1961, 2♂♂ leg. J. Gusenleitner; Mühlacken, 6.1900, ♂ leg. Sadleder; Alkoven, 22.6.1905, 4♂♂ 2♀♀ leg. Kloiber; Steyr, 2.7.1905, 2♂♂, 4.7.1905, ♂ und 10.7.1907, 4♂♂, alle leg. Petz; Steyr, 8♂♂ leg. Petz; Umgeb. Steyr, 22.7.1900, ♂, 30.6.1904, 3♂♂, 28.6.1905, 2♂♂ und 2.7.1905, 2♂♂, alle leg. Petz; Umgeb. Steyr, ♂ leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 17.7.1894, ♂ und 23.6.1895, 2♂♂ leg. Petz; Trattenbach, 29.6.1895, ♂ leg. Petz; Weyer, 1891, ♂ leg. Sadleder, 6.1945, ♂ leg. Handstanger; Grünburg, ♂ leg. Wiessner, 10.7.1910, ♂ leg. Petz; Ibmer Moos, 18.6.1977, ♂ leg. Tiefenthaler.

FR.: Linz, 1947, leg. Franz; Aschach a.d. St., 25.6.1945, 2♂♂ leg. Schmitz; Bad Kreuzen, leg. Pachole; Oberlaussa, Holzgraben, 27.6.1947, 2♂♂ leg. Franz; Aufstieg v. Hinterstoder z. Prieler Alm, 21.6.1942, leg. Franz.

MI.: Linz, Wasserwald Scharlinz, 28.6.1990, ♂ leg. Wimmer; Moor Steinwald b. Bad Leonfelden, 8.7.1989, ♂ leg. Walter; Waldhausen, 8.7.1994, 3♂♂ leg. Hofmann u. 13.7.1996, ♂ leg. Wimmer; Stift Schlägl, 6.7.1982, ♂ leg. Malicky; Steyr, 1.7.1973, ♀ leg. Mitter; Pergern b. Steyr, 28.6.1968, 3♂♂ leg. Mitter; Staninger Leiten N Steyr, 16.6.1998, 2♂♂ leg. Hauser; Letten b. Sierning, 24.6.1968, ♂ leg. Mitter; Weißwasser, Reichraminger Hintergebirge, 9.7.1993, 2♂♂ leg. Wimmer; Schönau a.d. Enns, 5.7.1991, 27.6.1992, 16.7.1992 u. 15.7.1996, jeweils ♂, leg. Wimmer. Fast alle Exemplare stammen aus Lichtfängen.

LI: Asten, 16.7.2003, leg. Luckeneder; Haid b. Ansfelden, 18.6.1983, 12 Ex., 3.7.1983, 3.7.1984 u. 12.6.2003, leg. Link; Haid b. Ansfelden, Kremsau, 26.6.1983, leg. Link; Schoberstein b. Ternberg, 11.5.1983, leg. Link; Molln, Innerbreitenau, 14.7.1985, leg. Link.

### **Fam. C a n t h a r i d a e**

Schlanke, mittelgroße, schwach chitinisierte Käfer mit ziemlich langen Beinen und Fühlern; tagaktive, auffällige Arten. Die gewöhnlich samtschwarzen Larven sind kälteresistent; man findet sie im Winter in der Bodenstreu.

***Podabrus alpinus* (PAYKULL 1798)**

11-14 mm; Nord- und Mitteleuropa, Sibirien. In Österreich in montanen und subalpinen Bergwäldern besonders in den nördlichen Bundesländern verbreitet, in der Ebene nur verstreut und selten. Imagines von Juni bis August, besonders auf Nadelhölzern, aber auch auf Gebüsch und Umbelliferen (FRANZ 1974).

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Austria sup., 15 Ex. leg. Wiessner, 4 Ex. leg. Munganast, 23.9.1901, leg. Petz; Linz, 30.5.1923, leg. Kloiber; Linz, St. Magdalena, 14.5.1918 und 9.6.1919, leg. Kloiber; Linz, Schmidgraben, 16.6.1917, leg. Kloiber; Hornbachgraben b. Linz, 7.6.1911, 2 Ex. und 22.5.1914, leg. M. Priesner; Koglerau b. Linz, 4.6.1910, leg. Munganast; Wildberg b. Linz, 4.6.1917, 2 Ex. leg. Kloiber; Pfenningberg b. Linz, 15.6.1918, leg. Kloiber; Zell b. Zellhof, 4 Ex. leg. Moser; Wilhering, 2.6.1916, leg. M. Priesner; Damberg b. Steyr, 17.6.1900, 6 Ex., 9.6.1903, 2 Ex. und 18.6.1905, 2 Ex., alle leg. Petz; Damberg b. Steyr, leg. Wiessner; Damberg b. Steyr, 8.6.1908, leg. Handstanger; Garsten, 10.6.1895, leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, 2 Ex. leg. Troyer; Wendbach b. Trattenbach, 9.6.1901 und 22.6.1905, leg. Petz; Gr. Dirn, 13.7.1902, leg. Petz; Schoberstein, 2 Ex. leg. Troyer, 2 Ex. leg. Wiessner, 6.1903, leg. M. Priesner, 25.6.1913, leg. Kloiber; Schoberstein, 22.7.1906 und 16.6.1907, leg. Petz; Schieferstein, 29.6.1905, leg. Petz; Almkogl, 15.6.1902, leg. Petz; Bodewies, 29.6.1902, leg. Petz; Grünburg, 2 Ex. leg. Wiessner; Molln, 5.7.1909, 2 Ex. und 20.7.1909, 3 Ex. leg. Munganast; Feichtau b. Molln, 3.8.1907, leg. Petz, 27.6.1921, leg. Schauburger; Wasserboden, Steyrling, 5.7.1913, leg. M. Priesner; Grünberg b. Gmunden, 23.5.1918, 2 Ex. leg. Kloiber; Hochsalm, 10.7.1918, leg. M. Priesner; Hofalm, Pyhrgas, leg. Petz; Ischl, 1907, leg. Sadleder; Hütteneck b. Ischl, 7.1907 und 30.6.1914, 2 Ex. leg. M. Priesner; Hohe Schrott, 6.1903 und 6.1907, leg. M. Priesner; Gr. Priel, Totes Geb., 13.8.1907, leg. Petz; St. Lorenz, 7.1973, leg. O. Wagner.

FR.: Umgeb. Bad Ischl, 30.6.1944, leg. Franz; Kremsmauer, Abstieg nach Süden, 25.6.1949, leg. Franz; Aufstieg v. Steyrling z. Legeralm auf d. Kremsmauer, 14.6.1948, leg. Franz; Oberlaussa, Holzgraben, 27.6.1947, leg. Franz; Höllengebirge, leg. Praxmarer; Kl. Priel, 7.6.1942, leg. Franz; Warscheneck, Umgeb. Linzerhaus, 14.7.1941, leg. Franz; Aufstieg v. Hinterstoder z. Prieler Alm, 7.6.1942, leg. Franz.

MI.: Amessschlag, 15.7.1976, leg. Böhme; Sandl, 24.6.1977, leg. Böhme; Alberndorf, 25.5.1983, leg. Böhme; Leopoldstein, 22.6.1993, 2 Ex. leg. Wimmer; Damberg b. Steyr, 11.6.1972, leg. Mitter; Wendbach b. Trattenbach, 19.7.1978, leg. Böhme; Brunnbach, Reichraminger Hintergebirge, 6.1984, 2 Ex. leg. Malicky; Kämpfern b. Weyer, 2.7.1987, 2 Ex. leg. Ortner; Krestenberg, Reichraminger Hintergebirge, ca. 1200 m, 6.6.1982, leg. Wimmer; Schönau a.d. Enns, 5.7.1991, 4 Ex., 22.6.1992, 19.6.1993, 2 Ex. u. 18.6.1996, leg. Wimmer; Rettenbachtal b. Windischgarsten, Mehlboden, 1000 m, 19.6.2002, 3 Ex. u. 8.7.2002, 2 Ex. leg. Wimmer; Saigerin, Lackerbodenstraße, 700 m, Sengengebirge, 16.7.2004, leg. Wimmer; Ebenforstalm, Reichraminger Hintergebirge, 13.10.2006, leg. Weigand; Bad Ischl, Höherstein, 800 m, 10.6.1996, leg. Pöll. Die Belege stammen vorwiegend aus Lichtfängen.

LI: Kefermarkt, 31.5.1983, leg. Link.

ZO.: Gmunden (Salzburger Landessammlung).

***Ancistronycha abdominalis* FABRICIUS 1798**

Syn.: *Cantharis abdominalis* F.

11-14,5 mm; in Gebirgsgegenden nicht selten, im Norden bis zum Harz, nicht in der norddeutschen Tiefebene. Nach HORION (1953) boreomontan verbreitet, wogegen aber das Vorkommen im östlichen Alpenvorland spricht.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Lichtenberg b. Linz, 5.1911, leg. Munganast; Hornbachgraben b. Linz, 5.1903 u. 22.5.1914, leg. M. Priesner; Hornbachgraben b. Linz, 15.6.1906 u. 12.5.1912, leg. Kloiber; Haselgraben, 5.1900 u. 5.1909, leg. M. Priesner; Kirchsschlag, 13.5.1913, leg. M. Priesner; Silberhartsschlag N Bad Leonfelden, 23.7.1990, leg. J. Gusenleitner; Klammbach, 21.5.1946 u. 25.5.1947, leg.



Wirthumer; Böhmerwald, leg. Klein; Umgeb. Steyr, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 2 Ex. leg. Troyer u. 30.5.1907, leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, leg. Troyer; Schoberstein, 6.1901, 6.1905 u. 4.6.1914, leg. M. Priesner; Schoberstein, 16.6.1907 u. 26.6.1907, leg. Petz; Schoberstein, 2 Ex. leg. Troyer; Gr. Dim, 5.1910, leg. Handstanger; Wendbach b. Trattenbach, 26.5.1907, leg. Handstanger u. 12.5.1904 u. 30.5.1909, leg. Petz; Almkogl, 15.6.1902, leg. Petz; Wasserboden, 5.7.1913, leg. M. Priesner; Laussabach, 21.5.1954, leg. Wirthumer; Gr. Weißenbach, 12.7.1908, leg. Handstanger; Grünburg, leg. Wiessner; Leonstein, 27.8.1902, leg. Petz; Molln, 5.7.1909 u. 22.7.1911, leg. Munganast; Frauenstein, Ramsau, 1.5.1920, leg. Kloiber; Steyring, 1.6.1924, leg. M. Priesner; Hinterstoder, 28.6.1911, leg. Munganast; Pieslingbach, 23.5.1943, leg. Wirthumer; Teichlbach b. St. Pankraz, 14.5.1943, leg. Wirthumer; Steyr-Ursprung, 15.5.1943, leg. Wirthumer; Polsterlucke, 16.5.1948, leg. Wirthumer; Micheldorf, 29.6.1929, leg. M. Priesner; Grünau, 21.6.1907, leg. Munganast u. 2.5.1934, leg. Wirthumer; Hochsalm, 9.7.1911 u. 28.7.1919, leg. M. Priesner; Traunstein, 18.5.1930, leg. Wirthumer; Bad Ischl, 6.1902 u. 6.1903, leg. M. Priesner; Bad Ischl, 1899 u. 1907, leg. Sadleder; Hütteneckalpe b. Ischl, 6.1902, leg. M. Priesner u. 5.7.1908, leg. Kloiber; Hohe Schrott, 7.1908, leg. M. Priesner; Kalmberg, 5.7.1907, leg. M. Priesner.

FR.: Oberlaussa, Holzgraben, 28.5.1943, leg. Franz; Weg v. Oberlaussa üb. Weissenbach nach St. Gallen, 29.6.1947, leg. Franz.

MI.: Altmühle E Kefermarkt, 2.6.1979, ♂ leg. J. Gusenleitner; Wendbach b. Trattenbach, 21.5.1977, 2♂♂ u. 29.5.1993, ♀ leg. Mitter; Niglalm b. Kleinreifling, 850 m, 28.6.1979, 2♀♀ leg. Mitter; Weißwasser b. Unterlaussa, 30.5.1981, ♀ u. 4.6.1994, ♂♀ leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, 27.6.1992, 2♀♀ leg. Wimmer; Umgeb. Blabergalm, Reichraminger Hintergebirge, 1000 m, 2♀♀ leg. Mitter; Brunnbach, Reichraminger Hintergebirge, 7.1984, 2♀♀ leg. Malicky; Gr. Klause, Reichraminger Hintergebirge, 21.7.1983, ♀ leg. Malicky; Annerlstieg 510 m, Reichraminger Hintergebirge, ♀ leg. Wimmer; Holzgraben b. Unterlaussa, 4.7.1987, leg. Mitter; Brettstein, Sengsengebirge, 1.7.1984, ♂ leg. Deschka; Effertsbach b. Klaus, 8.7.1980, 2♀♀ leg. Mitter; Hilgerbachgraben b. Molln, 12.7.1980, ♀ leg. Böhme; Umg. Gstatteralm, Breitenau, Molln, 29.6.2006, ♀ leg. Mitter; Bodinggraben b. Molln, 8.5.1971, ♂ u. 14.7.1978, ♀ leg. Mitter; Umgeb. Blumaueralm, 700 m, 10.6.1995, ♀ leg. Mitter; Rossleithen, 800 m, 2.6.1979, ♀ leg. Mitter; Katzensgraben b. Steyring, 6.7.1980, ♀ leg. Böhme; Rettenbachtal b. Windischgarsten, 18.5.1993, ♀ leg. Deschka; 5 km W Almsee, 1.7.1995, ♀ leg. Mitter; Hinteres Rinnbachtal b. Grünau, 1.6.1968, ♂, 20.5.1970, ♂ u. 27.6.1986, ♂♀ leg. Böhme; Hochsalm, 12.6.1980, 2♂♂ leg. Böhme; Traunstein, Südseite, 900 m, 20.6.1984, ♂ leg. Deschka; Bad Ischl, Umgeb. Rettenbachalm 750 m, ♀ leg. Mitter; Hinterer Gosausee, 1150 m, 8.6.1992, ♂♀ leg. Mitter; Hallstatt, 22.6.1971, ♀ leg. Mitter.

LI.: Molln, Innerbreitenau, 30.6.1985 u. 6.8.1988, leg. Link; Molln, Bodinggraben, 2.7.2005, leg. Link; Molln, Blumaueralm, 15.6.1987 u. 15.6.2006, leg. Link; Molln, Feichtau, 10.7.2005, leg. Link; Laudachtal, 8.6.2003, leg. Link; Offensee, 5.6.1983, leg. Link; Neukirchen, Taferlklaus-See, 13.5.1989, leg. Link.

ZO.: Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Ancistronycha cyanipennis* FALDERMANN 1835**

Syn.: *Cantharis violacea* PAYKULL 1798

11-14 mm; ganz Europa, meistens montan, an Waldrändern, auf Waldwiesen und in Flussauen; aber bei uns wesentlich seltener als die vorige Art.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Linz, Diessenleiten, 5.6.1910, leg. Kloiber; Umgeb. Steyr, leg. Troyer u. 17.6.1900, leg. Petz; Damberg b. Steyr, leg. Troyer u. Wiessner; Damberg b. Steyr, 9.6.1903, leg. Petz; Schoberstein, 2 Ex. leg. Troyer, 4.6.1899 u. 29.6.1909, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 11.6.1899, 29.6.1900, 14.7.1901 u. 22.6.1905, leg. Petz; Bodenwies, 21.6.1894, leg. Petz; Grünburg, 4 Ex. leg. Wiesner; Pieslingbach, 23.5.1943, leg. Wirthumer.

FR.: Oberlaussa, Holzgraben, 1.6.1945, leg. Franz

MI.: Damberg b. Steyr, 12.6.1977, leg. Mitter; Wendbach b. Trattenbach, 12.7.1995, leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, 5.7.1991, 2 Ex. leg. Wimmer; Dorngraben b. Molln, 700 m, 12.6.1987, leg.

Mitter; Bodinggraben b. Molln, 23.6.1967 u. 25.5.1989, leg. Mitter; Feichtau b. Molln, 1370 m, 27.6.2005, leg. Mitter; Hinteres Rinnbachtal b. Grünau, 1.6.1968, leg. Böhme.

### ***Ancistronycha erichsonii* (BACH 1852)**

Syn.: *Cantharis erichsoni* (BACH 1852)

10-13 mm; im Gebirge und dessen Vorland, nicht häufig, scheint jedoch in Oberösterreich im Alpengebiet in den letzten Jahrzehnten zuzunehmen; besonders an Bach- und Flussufern. Nordgrenze der Verbreitung am Nordrand der Mittelgebirge.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Steyregg, 5.1900, leg. M. Priesner; Zell b. Zellhof, leg. Moser; Böhmerwald, leg. Klein; Umgeb. Steyr, leg. Wiessner.

FR.: Schneidermauer a. Attersee, leg. Pachole.

HO.: Windischgarsten, leg. Breit.

MI.: Linz, Mönchgraben, 8.7.1991, leg. Wimmer; Saaß b. Steyr, 18.7.1993, leg. Mitter; Wendbach b. Trattenbach, 8.7.1989, 19.7.1993, 12.7.1995, 2 Ex., 24.7.1997 u. 15.8.2000, leg. Mitter; Brunnbach, Reichraminger Hintergebirge, 28.7.1983, 4 Ex. u. 18.8.1983, in Lichtfalle, leg. Malicky; Gr. Klause, Reichraminger Hintergebirge, 21.7.1983, 4 Ex. in Lichtfalle, leg. Malicky; Wällershütte, 550 m, Reichraminger Hintergebirge, leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, 9.8.1991, 22.6.1992, 9.7.1992, 26.7.1992, 3 Ex., 2.8.1992, 2 Ex., 7.8.1992, 3.7.1993, 2 Ex. u. 7.8.1993, 2 Ex., Lichtfänge, leg. Wimmer; Weißwasser b. Unterlaussa, 31.7.1984 u. 2.8.1993, leg. Mitter u. 5.8.1992, 3 Ex. leg. Wimmer; Ramsau b. Molln, 17.7.1977, leg. Böhme; Mistleben b. Molln, 720 m, 2.8.1992, Lichtfang, leg. Hauser; Breitenau b. Molln, 13.7.1996 u. 9.8.1996, leg. Mitter; Hausbachgraben b. Molln, 18.8.2001, Lichtfang, leg. Wimmer; Bodinggraben b. Molln, 22.7.2001, 3 Ex., Lichtfang, leg. Wimmer; Effertsbach b. Klaus, 10.7.1993, 3 Ex. leg. Mitter; Rettenbachtal b. Windischgarsten, Mehlboden, 1000 m, 19.6.2002, Lichtfang, leg. Wimmer; Saigerin, Lackerbodenstraße, 700 m, Sengengebirge, 16.7.2004 u. 28.7.2005, Lichtfang, leg. Wimmer; Pießling-Ursprung b. Rossleithen, 9.8.1993, leg. Mitter; Spital a.P., 20.7.1992, leg. A. Mitter.

LI: Ternberg, Wendbach, 19.8.2005 u. 9.8.2006, leg. Link; Molln, Bodinggraben, 2.7.2005, leg. Link; Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1.7.2006, leg. Link.

### ***Cantharis fusca* LINNAEUS 1758**

11-15 mm; in ganz Mitteleuropa, überall häufig, auf Blüten, Gräsern und Gebüsch. Im Gebirge bis etwa 1000 m (FRANZ 1974).

OÖLM.: Linz, 21.5.1912, leg. Kloiber; Linz, Diessenleiten, 15.5.1912, leg. Kloiber u. 25.7.1962, leg. R. Schmidt; Linz, Schörgenhub, 17.5.1930, leg. Wirthumer; Linz, Schmidgraben, 25.5.1917, leg. Kloiber; Linz, Kremsau, 30.5.1918, 2 Ex. leg. Kloiber; Linz, Kleinmünchen, 7.6.1929, leg. Wirthumer; Linz, Ebelsberg, 5.5.1948, 2 Ex. leg. Hamann; Umgeb. Linz, 7.1897, 5.1900 u. 5.1903, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 11.5.1909, 19.5.1909, 2.6.1909 u. 15.6.1909, leg. Munganast; Zaubertal b. Linz, 2.6.1933, leg. Wirthumer; Pfenningberg b. Linz, 6.5.1962, leg. R. Schmidt; Katsdorf, 6.6.1954, leg. Wirthumer; Sarleinsbach, 8.6.1917, leg. Kloiber; Leonfelden, 28.6.1895, leg. Petz; Zell b. Zellhof, 23.5.1935 u. 29.5.1935, leg. Moser; Eferding, 8.1944, leg. Wolf; Umgeb. Steyr, leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 4 Ex. leg. Troyer u. 23.5.1904, leg. Petz; Dümbach a./E., 8.6.1908, leg. Petz; Schoberstein, 2 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 28.5.1905, 20.5.1906 u. 9.6.1907, leg. Petz; Reichraming, 1.6.1905, leg. Petz; Großraming, 21.5.1899, leg. Petz; Sierning, 27.5.1900, 2 Ex. leg. Petz; Grünburg, 2 Ex. leg. Wiessner; Rossleithen, 8.6.1929, leg. Wirthumer; St. Lorenz a. Mondsee, 4.6.1973 u. 7.1973, leg. O. Wagner.

FR.: Aschach a.d. St., 15.5.1945, leg. Schmitz; Gr. Pyhrgas, hochalpin, 8.6.1949, 2 Ex. leg. Rumpf.

MI.: Altenberg b. Linz, 18.5.1969, leg. Böhme; Aisthofen b. Perg, 19.5.2001, leg. Mitter; Bad Leonfelden, Dietrichschlag, 5.7.1987, leg. A. u. W. Walter; Steinbach, Mv., 22.5.1989, leg. Böhme; Raiger Haufen, südl. Donau-Au b. Linz, 29.5.1987, leg. Mitter; Koppl b. Eferding, 9.5.1992, leg. Mitter; Steyr, 6.6.1970, 26.5.1973 u. 23.5.1974, leg. Mitter; Staninger Leiten b.

Steyr, auf Weißdorn, 12.5.2000, leg. Mitter; Hausleiten b. Steyr, 29.5.1991, 2 Ex. u. 15.5.1993, leg. Mitter; Saaß b. Steyr, 27.5.1969, leg. Mitter; Schieferstein, 1130 m, 24.5.1993, leg. Deschka; Leitnerholz b. Sierning, 22.5.1969, 3 Ex. leg. Mitter; Hintere Schaumbergalm, 1100 m, Reichraminger Hintergebirge, 21.6.2001, leg. Mitter; Offensee, 26.5.1969, leg. Böhme.

LI: Kefermarkt, 31.5.1983, leg. Link; Kirchschatz, 24.5.2003, loeg. Link; Niederranna, 27.7.2000, leg. Link; Plesching b. Linz, 24.9.1983, leg. Link; Ansfelden, Audorf, 20.5.1987, leg. Link; Ansfelden, Zieberg, 14.5.1983, leg. Link; Haid b. Ansfelden, 11.5.1983, 13.5.1983, 21.5.1983, 11.6.1984, 17.5.2001, 3.5.2003 u. 18.5.2003, leg. Link; Rutzing b. Traun, 25.5.1987, 2 Ex. leg. Link; Traun, 15.4.1982, 5 Ex., 20.5.1982 u. 2.6.1982, leg. Link; Ternberg, 16.5.1982, leg. Link; Schoberstein b. Ternberg, 6.6.1998, leg. Link; Molln, Innerbreitenau, 22.6.1985, 6 Ex. leg. Link; Molln, Blumaueralm, 15.6.1987, leg. Link; Almtal, Grünau, 1.6.1983, leg. Link; Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1.7.2006, leg. Link; Zell am Moos, 30.5.1982, 5 Ex. leg. Link.

### ***Cantharis annularis* MÉNÉTRIES 1836**

11-18 mm; diskontinuierliche Ost-West-Verbreitung; in Mitteleuropa selten und sporadisch, besonders in sonnigen Flussauen, aber auch an Wärmehängen; sichere, aber meistens alte Funde auch aus Österreich.

**M a t e r i a l :**

OÖLM.: keine Belege aus Oberösterreich.

FR.: Enns, leg. Hölzel.

### ***Cantharis rustica* FALLÉN 1807**

10-14,5 mm; in ganz Mitteleuropa verbreitet, an Waldrändern, auf Wiesen und an Trockenhängen, bei uns häufig.

**M a t e r i a l :**

OÖLM.: Linz, Donau-Au, 11.5.1906, leg. Kloiber; Linz, Diessenleiten, 27.5.1962, leg. R. Schmidt; Linz, Bachl, 17.5.1907, leg. Kloiber; Linz, Scharlinz, 3.5.1930, leg. Wirthumer; Linz, Schörgenhub, 17.5.1930, 2 Ex. leg. Wirthumer; Umgeb. Linz, 2 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Linz, 7.1897, 5.1901 u. 12.5.1909, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 11.5.1909, 19.5.1909, 25.5.1909, 2.6.1909 u. 10.6.1909, leg. Munganast; Plesching b. Linz, 20.5.1929, 3 Ex. leg. Kerschner u. 11.5.1974, leg. J. Gusenleitner; Hornbachgraben b. Linz, 7.6.1911, leg. M. Priesner; Lichtenberg b. Linz, 16.6.1917, leg. M. Priesner; Pfenningberg b. Linz, 12.5.1905, leg. Kloiber; Wegscheid b. Linz, 10.5.1937, leg. Wirthumer; Steyregg, 9.5.1912, 3 Ex. u. 9.5.1913, 3 Ex. leg. M. Priesner; Steyregg, 7.5.1937, leg. Wirthumer; Wildberg, 4.6.1917, leg. Kloiber; Pregarten, 16.6.1941, leg. Wirthumer; Zell b. Zellhof, 18.5.1935 u. 30.5.1935, leg. Moser; Leonfelden, 1.8.1896, 2 Ex. leg. Petz; Kefermarkt, 1.6.1930, 2 Ex. leg. Wirthumer; Mühlacken, 5.1906, leg. Sadleder; Böhmerwald, 6 Ex. leg. Klein; Alkoven, 17.5.1937, leg. B. Stolz sen., Schlögen, 3.5.1948, leg. Wirthumer; Enns, 11.5.1952, leg. Wirthumer; Asten, 17.5.1930, 2 Ex. leg. Wirthumer; Umgeb. Steyr, 9 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 3.10.1897, 10.6.1899, 11.6.1900, 24.5.1906 u. 24.5.1907, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 7.6.1924 u. 20.5.1946, leg. Handstanger; Münichholz b. Steyr, 10.5.1904 u. 17.5.1904, leg. Petz; Christkindl b. Steyr, 22.5.1910, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 3 Ex. leg. Troyer u. 23.5.1904, 10 Ex. leg. Petz; Ternberg, 21.5.1929, 2 Ex. leg. Wirthumer; Dümbach b. Ternberg, 8.6.1916, leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, 2 Ex. leg. Troyer; Schindlbach, 24.5.1953, leg. Wirthumer; Wendbach b. Trattenbach, 19.5.1897, 14.5.1899, 11.6.1899, 23.6.1899 u. 22.6.1905, 3 Ex. leg. Petz; Schoberstein, 3 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 25.5.1907 u. 29.6.1909, leg. Petz; Gr. Dirn, 29.5.1910, 20 Ex. u. 5.6.1910, 5 Ex. leg. Petz; Losenstein, 3.6.1905 u. 22.6.1905, leg. Petz; Reichraming, 24.5.1900, 4 Ex. u. 1.6.1905, 6 Ex. leg. Petz; Großbraming, 21.5.1899, 6 Ex. leg. Petz; Weyer, 1888, leg. Sadleder; Laussabach, 21.5.1951, leg. Wirthumer; Grünburg, 3 Ex. leg. Wiessner u. 19.6.1910, leg. Petz; Leonstein, 4.6.1905, 3 Ex. leg. Petz; Molln, 29.5.1902 u. 4.6.1905, leg. Petz; Molln, Ramsau, 4.6.1905, 3 Ex. leg. Petz; Klaus, 12.6.1928, leg. Wirthumer; St. Pankraz, 16.5.1943, leg. Wirthumer; Vorderstoder, 16.5.1948, leg. Wirthumer; Rossleithen, 15.6.1929, leg. Wirthumer; Spital a. Pyhrn, 24.5.1947, leg. Wirthumer; Almsee,

15.5.1947, 3 Ex. leg. Wirthumer; Aurachkirchen, 26.5.1950, 2 Ex. leg. Wirthumer; Tiefgraben b. Mondsee, 6.1972, leg. O. Wagner; Grieskirchen, 26.6.1929, leg. Hirsch; Austria sup., 1.6.1904, leg. Petz.

FR.: Wendbachtal, 24.5.1946, leg. Schmitz; Kremsmauer, Südseite, 14.6.1948, leg. Franz; Aufstieg v. Windischgarsten durch den Taschengraben, 1.6.1944, leg. Franz; Oberlaussa, Holzgraben, 1.6.1945, leg. Franz; Gr. Pyhrgas, hochalpin, 8.6.1949, 2 Ex. leg. Rumpf; Umgeb. Pyhrgasgatterl, 26.5.1940, 2 Ex. leg. Franz.

MI.: Linz, Hafengebiet, 9.5.1994, in Bodenfalle, leg. Mitter; Altenberg b. Linz, 18.5.1969, leg. Böhme; Treffling b. Linz, 18.5.1987, leg. A. u. W. Walter; Alberndorf, 30.5.1983, leg. Böhme; Rechberg, 6.6.1977, 2 Ex. leg. Böhme; Waldhausen, 19.5.1996, leg. Wimmer; Umgeb. Waldhausen, 23.5.1994, leg. Mitter; Grein, 16.5.1980, leg. Mitter; Steyr, 24.5.1970 u. 23.5.1972, leg. Mitter; Staning b. Steyr, 19.5.1979, leg. Mitter; Damberg b. Steyr, 700 m, 21.5.1994, leg. Mitter; Neuzeug b. Sierning, Steyr-Auwald, 30.4.1994, 2 Ex. leg. Mitter; Sierninghofen, 27.4.2000 u. 5.5.2001, leg. Mitter; Letten b. Sierning, 14.5.1969, 2 Ex. leg. Mitter; Leitnerholz b. Sierning, 7.1961 u. 22.5.1969, leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 17.5.1969 u. 13.5.1972, 2 Ex. leg. Mitter; Umgeb. Blumaueralm, Bodinggraben, 21.5.2002, leg. Mitter; Vorderstoder, 19.7.1980, leg. Böhme; Veichtal b. Windischgarsten, 20.5.1978, leg. Mitter; Rettenbachtal b. Windischgarsten, 22.6.1974, leg. Mitter; Offensee, 26.5.1969, leg. Böhme; Spannriegel b. Windischgarsten, 650 m, 22.5.2006, leg. Mitter.

LI: Linz, Dornach, Biologiezentrum, 15.5.2004, leg. Link u. leg. Walter; Linz, Ebelsberg, Schwaigau, 16.5.2001, 2 Ex. leg. Link; Plesching b. Linz, 15.5.2004, leg. Link; Kirchsschlag, 24.5.2003, leg. Link; Asten, 15.6.2004, 2 Ex. leg. Luckeneder; Ansfelden, Audorf, 20.5.1987, 2 Ex. leg. Link; Ansfelden, Ziehberg, 5.4.1983 u. 14.5.1983, leg. Link; Haid b. Ansfelden, 11.5.1983, 13.5.1983, 2 Ex., 15.5.1983, 27.5.1984, 31.5.1984, 25.5.1987, 15.7.1987, 7.5.2001 u. 11.5.2003, 2 Ex. leg. Link, 12.5.2003, leg. K. Link; Traun, 15.4.1982, 2 Ex., 12.5.1982, 14.5.1982, 4 Ex., 19.5.1982, 20.5.1982 u. 2.6.1982, leg. Link; Ternberg, 16.5.1982, 10 Ex. leg. Link; Molln, Bodinggraben, 2.7.2005, leg. Link; Molln, Blumaueralm, 15.6.1987, 2 Ex. leg. Link; Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1.7.2006, leg. Link.

### ***Cantharis pellucida* FABRICIUS 1792**

10-13,5 mm; in ganz Mitteleuropa häufig; besonders auf Waldwiesen und an Waldrändern.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Linz, Bachl, 11.5.1920, leg. Kloiber; Linz, St. Magdalena, 9.6.1919, leg. Kloiber; Linz, Schmidgraben, 16.6.1917, leg. Kloiber; Linz, Ebelsberg, 4.6.1933 u. 8.6.1936, leg. Wirthumer; Linz, Schörgenhub, 2.6.1935, leg. Wirthumer; Umgeb. Linz, 6 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Linz, 6.1904, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 8.5.1909, 20.5.1909 u. 2.6.1909, 4 Ex. leg. Munganast; Umgeb. Linz, Diessenleitengraben, 27.5.1962, 2 Ex. leg. R. Schmidt; Hornbachgraben b. Linz, 5.1900 u. 5.1904, leg. M. Priesner; Hornbachgraben b. Linz, 24.5.1907 u. 1.6.1910, leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 25.5.1916, leg. M. Priesner u. 13.6.1936, leg. Wirthumer; Haselgraben, 6.1900, leg. M. Priesner; Pfenningberg, 6.1904, leg. M. Priesner u. 15.6.1918, leg. Kloiber; Pfenningberg, 13.5.1962, leg. R. Schmidt; Steyregg, 9.5.1912, leg. M. Priesner; Luftenberg, 12.5.1935, leg. Wirthumer; Böhmerwald, 8 Ex. leg. Klein; Feldaist, Lasberg bis Freistadt, 27.6.1954, leg. Wirthumer; Perg, leg. Moser; Zell b. Zellhof, 18.5.1935, leg. Moser; Rottenegg, 1.7.1917, leg. Kloiber; Umgeb. Steyr, 5 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 17.6.1900, 25.6.1900, 24.5.1906 u. 24.5.1907, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 26.5.1946, leg. Handstanger; Christkindl b. Steyr, 24.5.1907, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 5 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 17.6.1900, 22.6.1903, 23.5.1904, 3 Ex., 27.5.1904 u. 18.6.1905, leg. Petz; Dürnbach b. Ternberg, 1.6.1910 u. 8.6.1910, leg. Petz; Reichraming, 30.6.1901, leg. Petz u. 20.5.1929, leg. Wirthumer; Weyer, 1888, 3 Ex. leg. Sadleder; Schoberstein, 7 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 4.6.1899, 4 Ex., 14.7.1905 u. 29.6.1909, leg. Petz; Schoberstein, 7.1909, 3 Ex. u. 7.1911, 2 Ex. leg. M. Priesner; Schoberstein, 25.6.1913, 3 Ex. leg. Kloiber; Hochbuchberg, 17.6.1897, leg. Petz; Gr. Dim, 29.5.1910, 4 Ex. leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 17.5.1899, 4.6.1899, 14.6.1900, 4 Ex., 29.6.1900, 3 Ex. u. 30.5.1909, leg. Petz; Almkogl, leg. Petz; Wasserboden, 5.7.1913, leg. M. Priesner; Grünburg, 12.5.1912, leg.

Petz; Leonstein, 4.6.1905, 2 Ex. leg. Petz; Molln, Feichtau, 10.6.1905, 2 Ex. leg. Petz; Steyrling, 1.6.1924, leg. M. Priesner u. 8.6.1930, leg. Wirthumer; Gowilalm, 17.7.1929, leg. M. Priesner; Gr. Pyhrgas, 15.6.1930 u. 27.5.1937, leg. Wirthumer; Rossleithen, 15.6.1929, 2 Ex. leg. Wirthumer; Kreamsfluss, Obermicheldorf, 16.6.1940, leg. Wirthumer; Grünau, 4.7.1907, leg. Munganast; Hochsalm, 6.1911, leg. M. Priesner; Ager, Aurachmündung bis Vöcklabruck, 25.6.1946, leg. Wirthumer; Hütteneckalm, 6.1907, 2 Ex. leg. M. Priesner; Grieskirchen, 26.6.1929, leg. Hirsch; Ibmermoos, 20.6.1921, leg. Kloiber; St. Lorenz, 6.1973 u. 7.1973, leg. O. Wagner.

FR.: Weg v. Windischgarsten in den Rettenbachgraben, 22.6.1941, leg. Franz; Wendbach b. Trattenbach, 24.5.1946, leg. Schmitz; Oberlaussa, Holzgraben, 28.5.1943, 27.6.1947, 2 Ex. u. 9.7.1945, leg. Franz; Totes Gebirge, Polstersand b. Hinterstoder, 22.6.1942, leg. Franz.

ML.: Linz, Schwaigau, 22.5.1987, 3 Ex. leg. Wimmer u. 31.5.1987, 3 ex. leg. Ortner; Linz, Schwaigau, 5.6.1987, 2 Ex. leg. Deschka; Linz, Mönchgraben, 8.7.1991, leg. Wimmer; Linz, südl. Donau-Au, 14.6.1987, leg. Mitter; Schöneegg, Mv., 800 m, 17.6.1995, leg. Mitter; Rechberg, 6.6.1977, leg. Böhme; Guglwald, 9.6.1987, leg. Böhme; Sternstein, 6.7.1982, leg. Böhme; Sandl, Rosenhof, 9.6.1992, leg. Mitter; Umgeb. Waldhausen, 14.5.1994, 1.6.1994, 2 Ex., 9.6.1994 u. 19.5.1996, leg. Wimmer; Umgeb. Waldhausen, 23.5.1994, leg. Mitter; Rannatal, 27.5.2000, leg. Mitter; Damberg b. Steyr, 28.5.1983, leg. Mitter; Kreuzmauer b. Trattenbach, 28.5.1988, leg. Wimmer; Weißenbach b. Reichraming, 10.7.1979 u. 11.7.2001, leg. Mitter; Umgeb. Kalblingmauer, Reichraminger Hintergebirge, 14.6.1991, leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, 5.7.1991, 2 Ex., 12.7.1991, 2 Ex., 5.6.1992, 22.6.1992, 2 Ex., 27.6.1992, 3 Ex., 3.7.1992 u. 19.6.1993, 3 Ex., Lichtfänge, leg. Wimmer; Umgeb. Ebenforstalm, 1200 m, Reichraminger Hintergebirge, 15.6.2004, leg. Mitter; Schaumbergalm, 1250 m, Reichraminger Hintergebirge, 12.6.2003, leg. Mitter; Saigerinbachtal, 600 m, Reichraminger Hintergebirge, 13.7.1995, leg. Mitter; Rettenbachtal b. Windischgarsten, Mehlboden, 1000 m, 19.6.2002, Lichtfang, leg. Wimmer; Umgeb. Puglalm, 800 m, Hengstpass, 18.6.2002, leg. Mitter; Letten b. Sierning, 11.5.1969, leg. Mitter, Letten b. Sierning, Steyr-Auwald, 29.4.1968, 2 Ex., 22.5.1971, 2 Ex., 1.6.1972 u. 17.5.1980, 2 Ex. leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 5.6.1979, leg. Mitter; Innerbreitenau b. Molln, 2.7.1977 u. 8.7.1985, leg. Böhme; Katzensgraben b. Steyrling, 5.7.1980, leg. Böhme; Rossleithen, 2.6.1979, leg. Mitter; Hochsalm, 12.6.1980, leg. Böhme; Hinteres Rinnbachtal b. Grünau, 1.6.1968 u. 27.6.1986, leg. Böhme; Bad Ischl, Umg. Rettenbachalm, 750 m, leg. Mitter.

LI: Kirchschatz, 24.5.2003, 2 Ex. leg. Link; Niederkappel, Oberbumberg, 25.5.2002, leg. Link; Niederranna, 27.5.2000, leg. Link; Ansfelden, Audorf, 16.5.1987, 3 Ex. leg. Link; Haid b. Ansfelden, 13.5.1983, 15.5.1983, 3 Ex., 19.5.1983, 27.5.1983, 2 Ex., 28.5.1983 u. 6.5.2003, leg. Link; Traun, 15.4.1982, 2.6.1982 u. 20.6.1982, leg. Link; St. Ulrich, Damberg, 24.6.1985, 2 Ex. leg. Link; Molln, Bodingsgraben, 2.7.2005, leg. Link; Molln, Blumaueralm, 15.6.1987, leg. Link; Almtal, Grünau, 1.6.1983, 2 Ex. leg. Link; Offensee, 5.6.1983, leg. Link; Laudachtal, 8.6.2003, 3 Ex. leg. Link; Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1.7.2006, leg. Link.

ZO.: Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Cantharis fulvicollis* FABRICIUS 1792**

5-7,5 mm; in Mitteleuropa besonders auf nassen Wiesen und an Ufern von Gewässern verbreitet.

#### **Material:**

OÖLM.: Linz, Katzenau, 10.7.1908, leg. Kloiber, Umgeb. Linz, 15.6.1908, 7 Ex. leg. Munganast; Kefermarkt, 30.6.1929, 3 Ex. leg. Wirthumer; Neufelden, 9.7.1918, leg. Kloiber; Sarleinsbach, 14.7.1910 u. 11.7.1918, leg. Kloiber; Leonfelden, 1.8.1896, leg. Petz; Zell b. Zellhof, leg. Moser; Enns, 2 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 7.7.1896, 24.6.1897, 31.7.1897, 11.7.1899, 16.7.1899, 15.6.1900, 18.6.1900, 18 Ex., 25.6.1900, 2.7.1900, 6.7.1902, 2 Ex., 7.6.1904, 1.7.1905, 27.6.1907, 2 Ex. leg. Petz; Umgeb. Steyr, 3 Ex. leg. Wiessner, 2 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 17.6.1903 u. 20.5.1917, leg. Handstanger; Münichholz b. Steyr, 23.6.1894, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 7.7.1896, 18.6.1899, 6.5.1903 u. 3.7.1909, 2 Ex. leg. Petz; Ternberg, 2.7.1899, leg. Petz; Dürbach b. Ternberg, 8.6.1908, leg. Petz; Schoberstein, leg. Troyer; Schoberstein, 12.6.1904 u. 19.6.1905, 2 Ex. leg. Kloiber; Schoberstein, 16.7.1905, 22.7.1906, 21.6.1908 u. 29.6.1909, 4 Ex. leg. Petz; Almkogel, 15.6.1902, leg. Petz; Hofalm, Pyhrgas, leg. Petz; Grünau, 11.7.1907, leg. Munganast;

Viechtwang, 7.6.1925, leg. Kloiber; Perneck b. Ischl, 7.1903, leg. M. Priesner; Grieskirchen, 7.7.1929, leg. Hirsch; Mining, 15.7.1924, leg. M. Priesner; St. Lorenz, 8.1974, leg. O. Wagner; Austria sup., leg. Wiessner.

MI.: Sternstein, 6.7.1982, leg. Mitter; Bad Leonfelden, 24.5.1988, leg. Walter; Langbruck, 720 m, SE Bad Leonfelden, 20.6.2000, leg. J. Gusenleitner; Geierhammer E Leopoldschlag, 3.7.2004, 4 Ex. leg. Mitter; Steyr, 3.6.1974, 2 Ex. u. 17.6.1980, leg. Mitter; Hausleiten b. Steyr, 21.6.1997, leg. Mitter; Rosenegg b. Steyr, 2.7.1978, leg. Mitter; Schoberstein, 1200 m, 30.6.1983, leg. Mitter; Kūpfern b. Weyer, 2.7.1987, leg. Ortner; Holzgraben b. Oberlaussa, 1000 m, 23.6.2005, leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 2.7.1977, leg. Mitter; Umgeb. Micheldorf, 3.6.2000, leg. Mitter; Farrenauhütte SW Grünau im Almtal, 23.7.1994, leg. J. Gusenleitner; Zell am Moos, 27.6.1986, leg. Mitter.

LI: Leopoldschlag, Geierhammer, 3.7.2004, leg. Link; Molln, Innerbreitenau, 22.6.1985 u. 14.7.1985, leg. Link; Molln, Bodinggraben, 2.7.2005, 2 Ex. leg. Link.

### ***Cantharis bicolor* HERBST 1784**

5-7 mm; in ganz Mitteleuropa verbreitet; in Österreich besonders in der Ebene und im Vorland der Alpen; an Ufern und sonstigen feuchten Stellen. In Oberösterreich offenbar sehr selten.

**M a t e r i a l :**

OÖLM.: keine Exemplare!

MI.: Laab N Peuerbach, Koaserin, 6.7.2000, leg. Mart. Schwarz.

ZO.: Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Cantharis paludosa* FALLÉN 1807**

5-6 mm; kleinste Art der Gattung, in Mitteleuropa weit verbreitet, besonders auf sumpfigen oder moorigen Wiesen.

**M a t e r i a l :**

OÖLM.: Hornbachgraben b. Linz, 30.5.1911, leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 6.1904, 2 Ex. leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 15.6.1908, 2 Ex. leg. Munganast; Pfeningberg, 6.1905, leg. M. Priesner; Böhmerwald, 3 Ex. leg. Klein; St. Lorenz, 6.1972, leg. O. Wagner.

FR.: Warscheneckgebiet, Umgeb. Linzerhaus, 14.7.1941, leg. Franz

MI.: Bad Leonfelden, nasse Wiese am Waldrand, 22.5.1975, leg. Böhme; Alberndorf, 30.5.1983, 6 Ex. leg. Böhme; Sandl, Rosenhof, 1000 m, 9.6.1992, leg. Mitter; Schöneegg, Mv., 800 m, 17.6.1995, leg. Mitter; Pyhrmpass, 13.6.1968, 2 Ex. leg. Böhme; Fornach, 16.5.1992, 2 Ex. auf Sumpfwiese, leg. Mitter.

LI: Molln, Feichtau, 10.7.2005, leg. Link.

### ***Cantharis tristis* FABRICIUS 1798**

8-10,5 mm; montane und alpine Art, bis in die hochalpine Grasheidenstufe aufsteigend; Schweiz, Bayern, Österreich, Slowakei, Schlesien.

**M a t e r i a l :**

OÖLM.: Almkogel, 6.6.1909, 4 Ex. leg. Petz; Bodenwies, 29.6.1902, 19 Ex., 12.6.1904, 8 Ex., 10.6.1909, 3 Ex. u. 28.5.1911, leg. Petz; Feichtau b. Molln, 27.5.1921, leg. Schauburger; Hohe Nock, 25.6.1930, leg. B. Stolz jun., Rossleithen, 15.6.1929, 4 Ex. leg. Wirthumer; Gr. Pyhrgas, 15.6.1930, leg. Wirthumer; Scharnstein, 25.6.1911, leg. M. Priesner; Hohe Schrott, 6.1903 u. 6.1907, leg. M. Priesner; Hütteneckalpe b. Ischl, 6.1903, leg. M. Priesner; Austria sup., 12 Ex. leg. Wiessner.

FR.: Kremsmauer, S-Seite, oberh. Leger-Alm, 14.6.1948, 3 Ex. leg. Franz; Wasserklotz, Gipfel, 28.5.1945, leg. Franz; Oberlaussa, 20.6.1943, leg. Franz.

ML: Rossleithen, 15.6.1929, leg. Wirthumer; Pyhrmpass, 13.6.1968, leg. Böhme; Feichtau b. Molln, 1370 m, 27.6.2005, 4 Ex. leg. Mitter.

LI: Almtal, Grünau, 1.6.1983, 11 Ex. leg. Link.

### ***Cantharis pulicaria* FABRICIUS 1781**

6-9 mm; in Mitteleuropa verstreut und selten; auf sumpfigen Wiesen und in Flussauen.

#### **Material:**

OÖLM.: Umgeb. Linz, 6.1904, 3 Ex. u. 6.1906, 2 Ex. leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 10.6.1909, leg. Munganast; Pfenningberg, 20.6.1909, leg. Kloiber; Schoberstein, 16.6.1907, leg. Petz; Losenstein, 16.6.1907, leg. Petz; Hütteneckalpe b. Ischl, 6.1902 u. 6.1907, leg. M. Priesner.

### ***Cantharis obscura* LINNAEUS 1758**

8,5-13 mm; in ganz Mitteleuropa, fast überall häufig; steigt im Gebirge bis zur alpinen Waldgrenze empor; besonders in Wäldern und an Waldrändern.

#### **Material:**

OÖLM.: Linz, 4.6.1912, 1.6.1917, leg. Kloiber u. 1.5.1943, leg. Aigner; Hornbachgraben b. Linz, 16.5.1910 u. 7.6.1911, 4 Ex. leg. M. Priesner; Linz, Schmidgraben, 25.5.1917, leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 6.1898, 2 Ex. u. 5.1900, 2 Ex. leg. M. Priesner; Lichtenberg b. Linz, 12.5.1912, leg. Kloiber u. 19.5.1937, leg. Wirthumer; Koglerau b. Linz, 4.6.1910, leg. Munganast, 13.5.1915, leg. M. Priesner u. 10.6.1917, leg. Kloiber; Wildberg b. Linz, 4.6.1917, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 6.1904 u. 6.1906, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 11.5.1907, 2 Ex., 23.5.1907, 10.6.1909, 6 Ex. u. 12.6.1909, leg. Munganast; Umgeb. Linz, 5 Ex. leg. Troyer; Linz, Pöstlingberg, 1.6.1911, leg. Kloiber; Linz, Scharlinz, 28.5.1928, leg. Wirthumer; Linz, Diessenleiten, 5.6.1911 u. 15.5.1912, leg. Kloiber; Pfenningberg, 30.5.1913 und 24.5.1948, leg. M. Priesner u. 15.6.1918, leg. Kloiber; Pfenningberg, 6.6.1933, leg. Wirthumer u. 17.5.1942, leg. Aigner; Pfenningberg, 13.5.1962, leg. R. Schmidt; Luftenberg, 26.4.1947, 2 Ex. leg. Hamann; Böhmerwald, 8 Ex. leg. Klein; Rannatal, 27.5.2001, leg. F. Gusenleitner; Zell b. Zellhof, 6.5.1938, leg. Moser u. 15.5.1938, leg. Kloiber; Gr. Mühl, 6.6.1948, leg. Wirthumer; Gr. Mühl, Partenstein bis Neufelden, 12.5.1957, leg. Wirthumer; Steyregg, 9.5.1913, 4 Ex. leg. M. Priesner; Kirchschlag, 13.5.1913, 14 Ex. leg. M. Priesner; Mühlacken, 5.1903, auf Esche, leg. Sadleder; Königswiesen, 17.6.1933, leg. Wirthumer u. 22.6.1952, leg. M. Priesner; Kefermarkt, 1.6.1930, leg. Wirthumer; Sarleinsbach, 4.6.1905 u. 31.5.1919, leg. Kloiber; Klammbach, 21.5.1946, leg. Wirthumer; Hetzauerbach, 15.5.1947, leg. Wirthumer; Redtenbach, 24.5.1944, leg. Wirthumer; Ager, 25.6.1946, leg. Wirthumer; Hochbuchet, 9.5.1913, leg. M. Priesner; Aurachkirchen bis Pinsdorf, 26.5.1950, leg. Wirthumer; Umgeb. Steyr, 10.5.1894, 4 Ex., 27.5.1896, 1.6.1896, 10.6.1899, 10.6.1902, 2 Ex., 1.5.1904, 3 Ex. u. 17.5.1904, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 5.5.1903, 3 Ex. u. 27.4.1906, 4 Ex. leg. Handstanger; Münchenholz b. Steyr, 31.5.1902, 3 Ex., 6.5.1903, 5 Ex., 1.6.1903, 1.5.1904, 10.5.1904, 6 Ex., 17.5.1904, 2 Ex. u. 21.5.1905, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 8 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 4.5.1902 u. 30.5.1907, leg. Petz; Dürnbach a./E., 8.6.1910, leg. Petz; Trattenbach, 19.5.1895, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 14.6.1900, 9.6.1901, 12.5.1904, 3 Ex. u. 30.5.1909, 2 Ex. leg. Petz; Schoberstein, leg. Troyer; Schoberstein, 17.6.1905, leg. Kloiber u. 15.6.1913, 4 Ex. leg. M. Priesner; Schoberstein, 31.5.1896, 4.6.1899, 4 Ex., 29.6.1903, 5.6.1904, 2 Ex., 28.5.1905, 13.6.1906, 2.6.1907, 31.5.1909 u. 29.6.1909, leg. Petz; Hochbuchberg, 13.6.1897, 3 Ex., 17.6.1897 u. 5.6.1898, leg. Petz; Gr. Dirn, 28.5.1908, 3 Ex. u. 29.5.1910, leg. Petz; Losenstein, 27.5.1901, 2 Ex. leg. Petz; Reichraming, 2.5.1895, leg. Petz; Almkogel, 15.6.1902, leg. Petz; Mayrhoththal b. Kleinreifling, 29.6.1902, leg. Petz; Bodenwies, 12.6.1904, leg. Petz; Laussabach, Unterlaussa bis Oberlaussa, 21.5.1951, leg. Wirthumer; Mistleben, 12.6.1905, leg. Petz; Grünburg, 5 Ex. leg. Wiessner u. 3.4.1910, leg. Petz; Leonstein, 4.6.1905, leg. Petz; Molln, 29.5.1902, 2 Ex. leg. Petz; Molln, 16.6.1909 u. 20.6.1909, leg. Munganast; Dormgraben b. Molln, 8.7.1906, leg. Petz; Feichtau b. Molln, 10.6.1905, leg. M. Priesner; Klaus, 26.5.1929, leg. M. Priesner u. Wirthumer; Spital a. P., 19.5.1946, leg. Wirthumer; Gr. Pyhrgas, 27.5.1937, 2 Ex. leg. Wirthumer; Hochsalm, 10.7.1918, 23.6.1922 u. 6.11.1922, leg. M. Priesner; Feuerkogel, 6.1931, leg. Putz; Hohe Schrott, 6.1907, leg. M. Priesner; Hütteneckalpe b. Ischl, 6.1902, 2 Ex. u. 6.1907, 2 Ex. leg. M. Priesner; Austria sup., 7 Ex. leg. Wiessner.

- FR.: Weg v. Frauenstein nach Klaus, 13.6.1948, leg. Franz; Oberlaussa, Holzgrabenklamm, 28.5.1945; Oberlaussa, Holzgraben, 1.6.1945, 2.6.1945 u. 20.6.1945, leg. Franz; Stubau b. Weyer, 9.5.1943, leg. Franz; Weg v. Hinterstoder z. Prieler Alm, 21.6.1942, leg. Franz.
- MI.: Bad Mühlacken, 27.5.1973, leg. Mitter; Sarmingstein, 1.5.1983, leg. Puchberger; Oberbumberg b. Niederkappel, 25.5.2002, leg. Mitter; Rannatal, 9.5.1992, leg. Mitter; Umgeb. Waldhausen, 14.5.1994, 21.5.1994 u. 19.5.1996, leg. Wimmer; Aisthofen b. Perg, 19.5.2001, leg. Mitter; Schlögen, 28.5.1988, leg. Mitter; Kopl b. Eferding, 2.5.1975, 3 Ex. u. 1.5.1978, leg. Wimmer; Steyr, 23.5.1974, leg. Mitter; Staning b. Steyr, 4.6.1979, leg. Wimmer; Staninger Leiten b. Steyr, 26.5.1999, Lichtfang, leg. Hauser; Hausleiten b. Steyr, 29.5.1991, leg. Mitter; Schoberstein, 1200 m, 4.6.1972, 2 Ex. leg. Mitter; Letten b. Sierning, 5.1962, leg. Mitter; Steyr-Auwald b. Neuzeug, 28.5.1972, leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 19.5.1974, leg. Mitter; Innerbreitenau b. Molln, 1.5.1983, leg. Böhme; Hilgerbachgraben b. Molln, 12.7.1980, leg. Böhme; Schaumbergalm, 1250 m, Reichraminger Hintergebirge, 12.6.2003, leg. Mitter; Hinteres Rinnbachtal b. Grünau, 3.8.1977, 2 Ex. u. 27.5.1986, 2 Ex. leg. Böhme; Offensee, 26.5.1969, 4 Ex. leg. Böhme; Bad Ischl, Höherstein, 800 m, 10.6.1996 u. 18.5.2004, Lichtfang, leg. Pöll; Totes Gebirge, Schönberg, SW-Seite, 1700 m, 24.5.2003, leg. Pöll; Hinterer Gosausee, 1150 m, 8.6.1992, leg. Mitter.
- LI: Altenberg b. Linz, 15.6.1989, leg. Link; Eben b. Kirchsschlag, 24.5.2003, leg. Link; Niederkappel, Oberbumberg, 25.5.2002, 2 Ex. leg. Link; Niederranna, 27.5.2000, 2 Ex. leg. Link; Ternberg, 6.6.1988, 2 Ex. leg. Link.

### ***Cantharis lateralis* LINNAEUS 1758**

5-7 mm; in Mitteleuropa weit verbreitet; besonders an den Ufern von Teichen und Flüssen sowie auf nassen Wiesen. Im Alpengebiet anscheinend nicht vorhanden, aber im Gebiet des Neusiedlersees häufig. In Oberösterreich offenbar sehr selten.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: keine Exemplare!

MI.: Altenberg b. Linz, 8.5.1971, 3 Ex. leg. Böhme.

### ***Cantharis nigricans* (MÜLLER 1776)**

8-11 mm; in ganz Mitteleuropa häufig; besonders in Nadelwäldern und in Flussauen.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Linz, 4.6.1912 u. 1.6.1917, leg. Kloiber, 1944, leg. Aigner; Linz, Donau-Auen, 1.7.1896, leg. Sadleder u. 10.5.1906, leg. Kloiber; Linz, Schörgenhub, 8.5.1927 u. 2.6.1935, 2 Ex. leg. Wirthumer; Linz, Pöstlingberg, 27.5.1911, 19.6.1917 u. 28.5.1918, leg. Kloiber; Linz, Gründberg, 23.5.1918, 2 Ex. leg. Kloiber; Linz, Diessenleiten, 27.5.1961, 2 Ex. leg. R. Schmidt; Linz, Zizlau, 8.5.1933, 2 Ex. leg. Wirthumer; Linz, St. Magdalena, 9.6.1919, leg. Kloiber; Linz, Grünberg, 11.6.1917, leg. Kloiber; Linz, Traunufer, Mündung bis Ebelsberg, 23.5.1948, leg. Wirthumer; Linz, Ebelsberg, 15.5.1933, 9.5.1935, 4.6.1935, 2 Ex., 8.6.1936, 9.6.1936 u. 4.6.1938, leg. Wirthumer; Linz, Kuhenödt, 3.6.1923, leg. Kloiber; Hornbachgraben b. Linz, 6.1898, 2 Ex. leg. M. Priesner; Wildberg b. Linz, 4.6.1917, 2 Ex. leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 8.6.1911, 18.6.1911 u. 9.6.1918, leg. Kloiber; Koglerau b. Linz, 9.6.1910, leg. Kloiber; Altenberg b. Linz, 6.1898, 2 Ex. u. 6.1899, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 17 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Linz, 9.5.1907, 20.5.1909, 5 Ex., 2.6.1909, 3 Ex. u. 10.6.1909, 2 Ex. leg. Munganast; Pfenningberg, 5.1904 u. 24.5.1948, leg. M. Priesner; Steyregg, 28.5.1933, 2 Ex. u. 7.5.1937, 3 Ex. leg. Wirthumer; Puchenau, 9.6.1920, leg. Kloiber; Neufelden, 8.6.1917, 2 Ex. leg. Kloiber; Aigen, 5.6.1921, leg. Kloiber; Schlägl, 5.6.1921, leg. Schauburger; Sarleinsbach, 4.6.1905, leg. Kloiber; Gaisbach, 3.6.1931, leg. Wirthumer; Zell b. Zellhof, leg. Moser; Kefermarkt, 1.6.1930, leg. Wirthumer; Gr. Mühl, Mündung bis E-Werk, 6.6.1948, leg. Wirthumer; Göming b. Oberndorf, 12.5.1987, leg. Walter; Gutau, 28.5.1981, leg. J. Gusenleitner; St. Martin/Mks., 17.5.1981, leg. J. Gusenleitner; Böhmerwald, 11 Ex. leg. Klein; Alkoven, 17.5.1937, leg. B. Stolz sen.; Asten, 17.5.1930, 3 Ex. leg. Wirthumer; Marchtrenk, 1.5.1926, leg. M. Priesner; Kronstorf, 7.5.1939, 2 Ex. leg. Wirthumer; Steyr, 3 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 17 Ex. leg. Troyer u. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 18.5.1895, 25.6.1900 u.



6.5.1901, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 16.5.1904, 2.6.1904 u. 9.6.1904, 4 Ex. leg. Handstanger; Damberg b. Steyr, 8 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 2.6.1901 u. 9.6.1903, leg. Petz; Garsten, 3.6.1902, leg. Petz; Dürnbach a./E., 5.6.1910, 2 Ex. u. 8.6.1910, leg. Petz; Schoberstein, 5 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 4.6.1899, 4 Ex., 28.5.1905, 3 Ex. u. 9.6.1907, 2 Ex. leg. Petz; Schoberstein, 6.1901, 3 Ex. leg. M. Priesner, 6.1903, 3 Ex. leg. Kloiber u. 6.1904, 2 Ex. leg. M. Priesner; Pfaffenboden b. Ternberg, 3 Ex. leg. Troyer; Wendbach b. Trattenbach, 17.6.1894, 2 Ex., 11.6.1899, 10 Ex., 14.6.1900, 2 Ex., 29.6.1900, 9.6.1901, 2 Ex., 22.6.1905, 2 Ex. u. 30.5.1909, leg. Petz; Gr. Dim, 29.5.1910, leg. Petz; Schneeberg b. Reichraming, 28.6.1903, 2 Ex. leg. Petz; Weyer, 1898, 4 Ex. leg. Sadleder; Kleinreifling, 24.5.1899, leg. Petz; Almkogel, 15.6.1902, 4 Ex. leg. Petz; Grünburg, 2 Ex. leg. Wiessner; Leonstein, 4.6.1905, 3 Ex. leg. Petz; Molln, 5.7.1909, 2 Ex. leg. Munganast; Ramsau b. Molln, 4.6.1905, leg. Petz; Klaus, 26.5.1929, leg. Wirthumer; Steyrling, 1.6.1924, 2 Ex. leg. M. Priesner; Rossleithen, 15.6.1929, leg. Wirthumer; Spital a. P., Teichl, 22.5.1946, leg. Wirthumer; Micheldorf, 29.6.1929, leg. M. Priesner; Hetzauerbach, Unterlauf, 15.5.1947, leg. Wirthumer; Grünau, 8.6.1907, 4 Ex., 12.7.1907, 16.6.1907, 2 Ex., 26.6.1907 u. 4.7.1907, leg. Munganast; Hütteneckalpe b. Ischl, 21.6.1902, 2 Ex. leg. M. Priesner; St. Lorenz, 6.1972, 6.1973 u. 7.1973, leg. O. Wagner.

FR.: Weg v. Windischgarsten in den Rettenbachgraben, 22.6.1941, leg. Franz; Almsee, leg. Pachole.

MI.: Linz, 5.1969, leg. Böhme; Linz, Schwaigau, 13.6.1987, 2 Ex. leg. Ortner; Linz, Raiger Haufen, südl. Donau-Au, 29.5.1987, 2 Ex. leg. Mitter; Linz, Wambach, 16.5.1992, leg. Wimmer; Altenberg b. Linz, 24.5.1969 u. 30.5.1977, leg. Böhme; Kirchschatz b. Linz, 820 m, 24.5.2003, leg. Mitter; Alberndorf, 30.5.1983, 5 Ex. leg. Böhme; Oberbumberg b. Niederkappel, 25.5.2002, leg. Mitter; Schönegg, Mv., 800 m, 17.6.1995, 3 Ex. leg. Mitter; Sarmingstein, 17.6.1984, leg. Mitter; Umgeb. Waldhausen, 21.5.1994, 3 Ex., 23.5.1994, 2 Ex., 1.6.1994, 2 Ex., 2.6.1996, 2 Ex. u. 10.6.1996, leg. Wimmer; Sternstein, 6.7.1982, leg. Böhme; Sandl, Rosenhof, 9.6.1992, leg. Mitter; Damberg b. Steyr, 12.6.1977 u. 20.5.1983, leg. Mitter; Plattenberg, 850 m, Ennstal, 27.5.1989, leg. Mitter; Letten b. Sierning, Steyr-Auwald, 1.6.1972 u. 26.5.1973, leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 19.5.1993, leg. Mitter; Schaumbergalm, 1100 m, Reichraminger Hintergebirge, 1.7.2004, leg. Mitter; Spannriegl b. Windischgarsten, 650 m, 22.5.2006, leg. Mitter; Hinteres Rinnbachtal b. Grünau, 5.1968, leg. Böhme; Offensee, 26.5.1969, leg. Böhme; Buchberg b. Traunkirchen, 30.5.1985, 4 Ex. leg. Böhme; Födering b. Waldzell, 4.6.1992, leg. Kirchwegner.

LI.: Linz, Ebelsberg, Schwaigau, 16.5.2001, leg. Link; Kirchschatz, 24.5.2003, leg. Link; Ansfelden, Audorf, 20.5.1986, 15.5.1987, 16.5.1987, 4 Ex. leg. Link; Haid b. Ansfelden, 11.5.1983, 2 Ex., 15.5.1983, 4 Ex., 27.5.1983, 2 Ex., 28.5.1983, 27.5.1984, 3.6.1984, 10.6.1987, 2 Ex. u. 13.5.2001, leg. Link; Pucking, 25.5.1986, 2 Ex. leg. Link; Rutzing b. Traun, 25.5.1987, 3 Ex. leg. Link; Almtal, Grünau, 1.6.1983, leg. Link; Offensee, 5.6.1983, leg. Link.

ZO.: Freistadt u. Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Cantharis pagana* ROSENHAUER 1847**

Syn.: *Cantharis albomarginata* MÄRK.; *Cantharis fibulata* MÄRK.

6-8,5 mm; montane Art in den Alpen und den Mittelgebirgen; meist auf Fichten, aber auch auf Gebüsch (oft *Crataegus*).

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Wildberg b. Linz, 4.6.1917, leg. Kloiber; Hornbachgraben b. Linz, 1.6.1910, leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 9.5.1898 u. 25.5.1916, leg. M. Priesner; Kuhnöd b. Linz, 30.5.1902, leg. M. Priesner; Altenberg b. Linz, 6.1900, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 5.1900, 2 Ex. u. 6.1904, leg. M. Priesner; Kirchschatz, 9.5.1913 u. 13.5.1913, leg. M. Priesner; Eidenberg, 22.5.1913, leg. Kloiber; Pfenningberg, 1.5.1905, leg. M. Priesner; Dreisesselberg, 5.6.1925, leg. Himmelfreundpointner; Böhmerwald, leg. Klein; Edlau S Reichenau, 14.6.2000, leg. J. Gusenleitner; Umgeb. Steyr, leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 14.6.1904, leg. Petz u. 20.5.1906, leg. Handstanger; Damberg b. Steyr, 2 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 17.6.1900, 2.6.1901 u. 27.5.1904, leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, 3 Ex. leg. Troyer; Trattenbach, 19.5.1895, 2 Ex. u. 21.6.1896, 3 Ex. leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 23.5.1904, leg. Handstanger; Schoberstein, 19.5.1902, 29.5.1902, 20.5.1906, 31.5.1906, 22.7.1906 u. 29.6.1909, leg. Petz; Schoberstein, 28.6.1906, leg. Kloiber; Losenstein, 27.5.1906, leg. Petz; Gr. Dim, 23.6.1901 u. 20.5.1910, leg.

Petz; Reichraming, 1.6.1905, leg. Petz; Almkogel, 15.6.1902, 2 Ex. leg. Petz; Grünburg, 2 Ex. leg. Troyer; Leonstein, 4.6.1905, leg. Petz; Molln, 18.6.1909, 2.7.1909, 4 Ex. u. 5.7.1909, 2 Ex. leg. Munganast; Hochsalm, 28.7.1919, leg. M. Priesner; Grünau, 8.6.1907 u. 11.7.1907, 2 Ex. leg. Munganast; Austria sup., 23.9.1901, leg. Petz.

FR.: Oberlaussa, Holzgraben, 28.5.1943, leg. Franz; Warscheneck, Umgeb. Linzer Haus, 14.7.1941, leg. Franz; Sengsengebirge, Aufstieg v. Windischgarsten z. Spanriegler, 20.5.1945, leg. Franz.

MI.: Oberbumberg b. Niederkappel, 25.5.2002, leg. Mitter; Kopl b. Eferding, 18.5.1979, leg. Wimmer; Damberg b. Steyr, 24.5.1981, 2 Ex., 15.6.1986 u. 21.5.1994, leg. Mitter; Kreuzmauer b. Trattenbach, 28.5.1988, leg. Wimmer; Brunnbach, Reichraminger Hintergebirge, 7.1984, Lichtfalle, leg. Malicky; Kleinreifling, 16.5.1978, 2 Ex. leg. Wimmer; Schönau a.d. Enns, 22.6.1992, 2 Ex., 17.5.1994 u. 18.5.1996, leg. Wimmer; Urwald W Alpstein, 1180 m, Reichraminger Hintergebirge, 9.6.2001, leg. Mitter; Zaglbauer-Alm, 950 m, Reichraminger Hintergebirge, 27.5.2003, leg. Mitter; Göritz, 1000 m, Sengsengebirge, 15.6.2003, leg. Mitter; Katzensgraben b. Steyring, 5.7.1980, leg. Böhme; Windischgarsten, 8.6.1989, leg. Böhme; Budergraben b. Windischgarsten, 16.7.1992, 2 Ex., Lichtfang, leg. Hauser; Hinteres Rinnbachtal b. Grünau, 1.6.1968, leg. Böhme; Bad Goisern, Rotmoos, 1100 m, Lichtfang, leg. Pöll; Hinterer Gosausee, 1150 m, 8.6.1992, leg. Mitter.

LI: Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1.7.2006, leg. Link.

### ***Cantharis sudetica* LETZNER 1847**

10-11 mm; in gebirgigen Gegenden und deren Vorland weit verbreitet, jedoch meist nur stellenweise und ziemlich selten; oft auf Umbelliferen auf Waldwiesen und an Waldrändern.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Zell b. Zellhof, leg. Moser; Umgeb. Steyr, 2 Ex. leg. Wiessner u. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 22.5.1907, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 5 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 9.6.1903, 2 Ex., 23.5.1904, 2 Ex., 27.5.1904 u. 18.6.1905, leg. Petz; Schoberstein, 4 ex. leg. Troyer; Schoberstein, 6.1901, 2 Ex. leg. M. Priesner; Schoberstein, 19.6.1905 u. 25.6.1913, leg. Kloiber; Schoberstein, 4.6.1899, 3 Ex., 29.6.1903, 5.6.1904, 2.6.1907, 7 Ex., 9.6.1907, 21.6.1909 u. 29.6.1909, leg. Petz; Schoberstein, 2.6.1934, leg. Wirthumer; Wendbach b. Trattenbach, 12.5.1904 u. 22.6.1905, leg. Petz; Gr. Dim, 29.5.1910, leg. Petz; Losenstein, 27.5.1906, leg. Petz; Schieferstein, 23.5.1895, leg. Petz; Reichraming, 24.5.1900, leg. Petz; Klaus, 28.5.1922, leg. Kloiber; Micheldorf, 29.6.1929, leg. M. Priesner; Hacklberg W Scharnstein, 7.6.1925, leg. M. Priesner; Hochsalm, 10.7.1918, 6 Ex., 13.7.1918, 7 Ex., 28.7.1919, 2 Ex. u. 23.6.1922, 3 Ex. leg. M. Priesner; Grünau, 10.6.1907, leg. Munganast; Hohe Schrott, 1902, leg. M. Priesner; Hüttenekalpe b. Ischl, 6.1902, 4 Ex. leg. M. Priesner.

FR.: Umgeb. Steyring, Aufstieg v. d. Legeralm z. Kremsmauer, 14.6.1948, leg. Franz; Windischgarsten geg. Wurstkogel, 21.6.1941, leg. Franz; Oberlaussa, Holzgraben, 15.5.1945, leg. Franz

HO.: Windischgarsten, leg. Skalitzky.

MI.: Damberg b. Steyr, 700 m, 22.5.1972, 12.6.1977, 24.5.1981, 6.6.1987 u. 25.5.2005, leg. Mitter; Plattenberg, Ennstal, 850 m, 27.5.1989, leg. Mitter; Umgeb. Kalblingmauer, Reichraminger Hintergebirge, 14.6.1991, leg. Mitter; Umgeb. Ebenforstalm, 1200 m, Reichraminger Hintergebirge, 15.6.2004, 2 Ex. leg. Mitter; Luchsboden, 1300 m, Reichraminger Hintergebirge, 15.6.2004, leg. Mitter; Oberlaussa, Holzgraben, 1000 m, 17.5.2002, leg. Mitter; Kruckenbrett, 700 m, 17.6.1973, 2 Ex. leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 13.5.1972, leg. Mitter; Innerbreitenau b. Molln, 4.7.1983 u. 8.7.1985, leg. Böhme; Effertsbach b. Klaus, 7.7.1981, leg. Mitter; Ödseen, 20.6.1972, leg. Mitter; Hochsalm, 12.6.1980, leg. Böhme.

### ***Cantharis quadripunctata* (MÜLLER 1776)**

8,5-13 mm; Schweiz, Österreich, Tschechien, Schlesien; bei uns nicht häufig; besonders in den Tälern an Fluss- und Bachufern.

**Material:**

OÖLM.: Traun-Auen b. Hörsching, 5.1905, 2 Ex., 19.5.1925 u. 1.6.1925 leg. M. Priesner; Böhmerwald, leg. Klein; Umgeb. Steyr, 2 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 14.5.1903, 2 Ex. leg. Petz u. 15.6.1947, leg. Handstanger; Grünburg, 2 Ex. leg. Wiessner; Grünburg, 27.4.1918, leg. Kloiber; Grünburg, 16.5.1909, leg. Petz u. 27.4.1918, leg. H. Priesner; Klaus, 13.5.1921, 2 Ex., 14.5.1921, 4 Ex., leg. Kloiber; Klaus, 15.5.1921, leg. Schaubberger; Steyr-Fluss, Dietl bis Ursprung, 15.5.1948, leg. Wirthumer; Polsterlucke, 16.5.1948, 2 Ex. leg. Wirthumer; Steyrling, 28.4.1936, leg. Wirthumer.

FR.: Almsee, leg. Pachole.

MI.: Gr. Weißenbach, Reichraminger Hintergebirge, 8.5.2002, leg. Mitter; Weißwasser b. Unterlaussa, 30.5.1981, 3 Ex. u. 4.6.1994, 2 Ex. leg. Mitter; Letten b. Sierning, 29.4.1974, leg. Mitter; Ramsau b. Molln, 19.5.1979 u. 27.5.1980, leg. Mitter; Feichtau-Alm, Sengsengebirge, 15.5.1983, 3 Ex. leg. Böhme; Bodinggraben b. molln, 13.6.1970, 4.6.1978, 6.5.1983 u. 19.5.1993, leg. Mitter; Hinteres Rinnbachtal b. Grünau, 27.6.1986, 3 Ex. leg. Böhme.

LI: Weißenbach b. Bad Ischl, 13.5.1989, leg. Link.

ZO.: Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

***Cantharis montana* STIERLIN 1889**

8-11 mm; Verbreitung weitgehend ungeklärt, da bisher nicht sicher von *quadripunctata* unterschieden; durchschnittlich kleiner. Von HORION als boreoalpine Art ohne größeres Kältebedürfnis angesprochen (lt. FRANZ 1974).

**Material:**

OÖLM.: Linz, Ebelsberg, 15.5.1933 u. 9.5.1937, leg. Wirthumer; Umgeb. Linz, 18.7.1906, leg. Munganast; Steyregg, 5.1904, leg. M. Priesner; Ennsfluss, Mündung, 9.6.1943, leg. Wirthumer; Traun-Auen b. Hörsching, 16.5.1915 u. 15.5.1927, 2 Ex. leg. M. Priesner; Umgeb. Steyr, 3 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 23.5.1904, leg. Petz; Reichraming, 24.5.1900, 2 Ex. leg. Petz; Grünburg, 3 Ex. leg. Wiessner u. 27.4.1918, 2 Ex. leg. Kloiber; Feichtau b. Molln, 10.6.1905, leg. Petz; Klaus, 13.5.1921, 2 Ex. leg. Kloiber; Klaus, 13.5.1921 u. 14.5.1921, 3 Ex. leg. M. Priesner; Klaus, 15.5.1921, 5 Ex. leg. Schaubberger; Steyrling, Mündung bis Ende Schwemmkanal, 31.5.1942, 2 Ex. leg. Wirthumer; Steyrling, 28.4.1936, 2 Ex. leg. Wirthumer.

***Cantharis decipiens* BAUDI 1871**

6-8 mm; Mitteleuropa bis Süd-Skandinavien. Die Art wurde früher nicht von dem sehr ähnlichen *C. haemorrhoidalis* getrennt; auf Waldwiesen und Lichtungen.

**Material:**

OÖLM.: Umgeb. Steyr, 10.5.1903, 30.5.1905, 9.6.1909, 7.6.1929 u. 9.5.1934, leg. Handstanger.

MI.: Linz, Auwald südl. Donau, 8.5.1987, 3 Ex. leg. Mitter; Linz, Schwaigau, 5.6.1987, 2 Ex. u. 10.7.1987, leg. Deschka; Linz, Schwaigau, 13.6.1987, leg. Ortner; Linz, Urfahr, Heilham, 25.5.1990, Bodenfälle, leg. Mitter; Linz, Botanischer Garten, 22.5.2005, leg. Mitter; Pleschinger Sandgrube b. Linz, 15.5.2004, leg. Mitter; Staning, 9.5.1989, leg. Mitter; Staninger Leiten b. Steyr, 26.5.1999, Lichtfang, leg. Hauser; Letten b. Sierning, 2.5.1969, leg. Mitter; Letten b. Sierning, Steyr-Auwald, 27.5.1969 u. 29.4.1974, leg. Mitter; Schacherteiche b. Kremsmünster, 7.6.1984, leg. Mitter.

LI: Aisthofen b. Perg, 19.5.2001, leg. Link; Niederkappel, Oberbumberg, 25.5.2002, leg. Link; Ansfelden, Audorf, 16.5.1987, leg. Link; Ansfelden, Fürhappen, 16.4.1982, leg. Link; Haid b. Ansfelden, 11.4.1983, 3.5.1983, 7.5.1983, 13.5.1983, 17.5.1987, 10.6.1987, 13.5.2001 u. 5.5.2003, leg. Link, 29.4.2003, leg. K. Link; Traun, 20.5.1982 u. 19.6.1982, leg. Link.

***Cantharis livida* LINNAEUS 1758**

9-13,5 mm; überall in Mitteleuropa nicht selten; bei uns ist die var. *rufipes* HBST. mit

schwarzen Flügeldecken viel häufiger als die Nominatform; meist xerophil an Trockenhängen und auf grasigen Ruderalflächen.

**M a t e r i a l :**

- OÖLM.: Linz, 1.6.1917, 4.6.1917 u. 30.5.1923, leg. Kloiber; Linz, Schmidgraben, 25.5.1917, leg. Kloiber; Linz, Scharlinz, 4.6.1931, 10.6.1931, 15.6.1932 u. 30.5.1951, leg. Wirthumer; Linz, Pöstlingberg, 19.6.1917, 2 Ex. leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 6.1896, 3 Ex. leg. Sadleder u. 26.5.1906, leg. Kloiber; Linz, Ebelsberg, Traun-Au, 19.6.1919, leg. Kloiber; Linz, Ebelsberg, 9.6.1936, leg. Wirthumer; Linz, Kleinmünchen, 30.5.1929, leg. Wirthumer; Umgeb. Linz, 12 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Linz, 20.5.1909, 2.6.1909, 3 Ex. u. 10.6.1909, 3 Ex. leg. Munganast; Lichtenberg b. Linz, 5.1904, leg. M. Priesner; Lichtenberg b. Linz, 16.6.1917, 3 Ex. leg. Kloiber u. 26.6.1936, leg. Wirthumer; Altenberg b. Linz, 6.1905, leg. M. Priesner; Pfeningberg, 15.6.1918, leg. Kloiber; Kefermarkt, 1.6.1930, leg. Wirthumer; Feldaist b. Kefermarkt, 27.6.1954, leg. Wirthumer; Gr. Mühl, Iglmühle bis Haslach, 2.6.1957, 2 Ex. leg. Wirthumer; Gr. Mühl bei Neufelden, 30.5.1957, leg. Wirthumer; Aigen, 5.6.1921, leg. Kloiber; Böhmerwald, 9 Ex. leg. Klein; Mönchdorf, 17.6.1933, leg. Wirthumer; Natterbach, 24.6.1935, leg. Wirthumer; Enns, leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 6 Ex. leg. Troyer, 5 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 10.5.1894, 9.6.1899, 10.6.1899, 11.6.1900, 10.6.1902, 2 Ex., 1.5.1904 u. 20.5.1904, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 7.6.1924 u. 26.6.1932, leg. Handstanger; Münichholz b. Steyr, 10.5.1904 u. 17.5.1904, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 3 ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 2.8.1893, 17.6.1900 u. 18.6.1905, leg. Petz; Dürnbach a./E., 8.6.1908 u. 5.6.1910, 2 Ex. leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, leg. Troyer; Schoberstein, 3 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 4.6.1899, 2 Ex. u. 9.6.1907, leg. Petz; Schoberstein, 6.1903, leg. Kloiber u. 15.6.1913, leg. M. Priesner; Schoberstein, 19.6.1939, leg. Wirthumer; Hochbuchberg, 5.6.1898, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 11.6.1899, 2 Ex. leg. Petz; Gr. Dim, 29.5.1910, leg. Petz; Reichraming, 1.6.1905, leg. Petz; Großraming, 21.5.1899, 2 Ex. leg. Petz; Weyer, 1888, 2 Ex. leg. Sadleder; Grünburg, 6 Ex. leg. Wiessner; Molln, 4.6.1905, leg. Petz; Molln, 16.6.1909 u. 21.6.1909, leg. Munganast; Klaus, 26.5.1929, leg. M. Priesner; Rossleithen, 15.6.1929, leg. Wirthumer; Micheldorf, 29.6.1929, leg. M. Priesner; Hochsalm, 6.1911, 2 ex. leg. M. Priesner; Ischl, 1907, leg. Sadleder; Hütteneckalpe b. Ischl, 6.1907, 4 Ex. leg. M. Priesner; St. Lorenz, 6.1972, 2 ex. u. 4.6.1973, leg. O. Wagner.
- MI.: Linz, Tagerbach, 26.5.1986, leg. Mitter; Linz, Mönchgraben, 8.7.1991, leg. Wimmer; Linz, St. Magdalena, 22.7.1993, leg. Mitter; Linz, Chemie Linz, 8.6.1994, Bodenfalle, leg. Mitter; Linz, Biozentrum, Ökopark, 15.5.2004, leg. Mitter; Plesching b. Linz, 20.6.1988, leg. Mitter; Aisthofen b. Perg, 19.5.2001, leg. Mitter; Alberndorf, 25.5.1983 u. 30.5.1983, leg. Böhme; Bad Leonfelden, 23.6.1987, leg. A. u. W. Walter; Umgeb. Waldhausen, 9.6.1994 u. 10.6.1996, leg. Wimmer; Steyr, 5.6.1970 u. 16.5.1976, leg. Mitter; Staninger Leiten b. Steyr, 26.5.1999, Lichtfang, leg. Hauser; Kūpfern b. Weyer, 2.7.1987, leg. Ortner; Schönau a.d. Enns, 18.6.1995, leg. Wimmer; Letten b. Sierning, 22.5.1969, leg. Mitter; Leitnerholz b. Sierning, 22.5.1969, 2 Ex. leg. Mitter; Krucknbrett, 800 m, 29.6.1972 u. 17.6.1973, leg. Mitter; Hinterstoder, 1.7.1973, leg. Mitter; Hinteres Rinnbachtal b. Grünau, 1.6.1968, leg. Böhme; Buchberg b. Traunkirchen, 25.5.1985, leg. Böhme.
- LI: Linz, Dornach, Biologiezentrum, 19.5.2003, leg. Link; Linz, Ebelsberg, Schwaigau, 16.5.2001, 2 Ex. leg. Link; Aisthofen b. Perg, 19.5.2001, leg. Link; Wullowitz, 3.7.2004, leg. Link; Kirchschlag, 24.5.2003, 3 Ex. leg. Link; Asten, 15.6.2004, leg. Luckeneder; Ansfelden, Audorf, 20.5.1987, leg. Link; Haid b. Ansfelden, 7.5.1983, 11.5.1983, 15.5.1983, 2 Ex., 21.5.1983, 3 Ex., 16.4.1984, 3 Ex., 11.6.1984, 3 Ex., 27.6.1984, 2 Ex., 25.5.1987, 2 Ex. u. 11.5.2003, leg. Link; Hohenbrunn b. St. Florian, 6.6.1985, leg. Link; Rutzing b. Traun, 29.5.1983, leg. Link; Traun, 20.5.1982, leg. Link.
- ZO.: Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

***Cantharis rufa* LINNAEUS 1758**

8-11,5 mm; in Mitteleuropa häufig; im Gebirge besonders in den Tälern.

**M a t e r i a l :**

- OÖLM.: Linz, Schmidgraben, 9.6.1918, 2 Ex. leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 7.6.1907, leg. Kloiber; Linz, Grünberg, 11.6.1917, leg. Kloiber; Linz, Urfahr, Auberg, 14.6.1918, leg. M. Priesner; Linz, Dornach, 21.5.1922, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 10.7.1908, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 20.5.1909,

2.6.1909 u. 10.6.1909, leg. Munganast; Lichtenberg b. Linz, 31.5.1916, leg. M. Priesner; Kirchschatz, 7.1944, leg. Göweil; Böhmerwald, leg. Klein; Aigen, 5.6.1921, 3 Ex. leg. Kloiber; Timelkam, 16.6.1927, leg. Schaubberger; Umgeb. Steyr, 3 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 25.5.1894, 16.7.1899, 2 Ex., 26.7.1899, 1.7.1900, 21.5.1904, 14.6.1904, 24.5.1906 u. 23.5.1907, 2 Ex. leg. Petz; Umgeb. Steyr, 27.5.1904, 30.5.1905, 5 Ex., 20.5.1906, 9.6.1909, 5 Ex. u. 7.1910, 3 Ex. leg. Handstanger; Münchenholz b. Steyr, 1.6.1903, leg. Handstanger u. 22.6.1904, leg. Petz; Damberg b. Steyr, leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 22.7.1900, 18.6.1905, 2 Ex., 30.5.1907, 3.7.1909, 3 Ex. u. 10.7.1910, leg. Petz; Schoberstein, leg. Troyer; Schoberstein, 6.1901, 2 Ex., 6.1909, 6.1911, 2 Ex. u. 15.6.1913, leg. M. Priesner; Neuzeug, 27.5.1894, leg. Petz; Aschach a.d. St., 1.7.1894, 2 Ex. leg. Petz; Grünburg, 2 Ex. leg. Wiessner; Molln, 18.6.1909 u. 24.6.1909, leg. Munganast; Dorngraben b. Molln, 8.7.1906, leg. Petz; Hofalm, Pyhrgas, leg. Troyer; Hochsalm, 7.1911 u. 22.7.1918, leg. M. Priesner; Hütteneckalpe b. Ischl, 6.1903, 2 Ex. leg. M. Priesner; Ibml, 20.6.1921, leg. Kloiber; Austria sup., 4 Ex. leg. Wiessner.

FR.: Weg v. Windischgarsten z. Gleinkersee, 21.6.1941, leg. Franz; Oberlaussa, Holzgraben, 28.6.1945, leg. Franz; Umgeb. Gosau, 25.6.1947, leg. Franz; Aufstieg v. Hinterstoder z. Prieler Alm, 21.6.1942, leg. Franz.

MI.: Linz, Wambach, 8.7.1992, leg. Wimmer; Altenberg b. Linz, 30.5.1977, leg. Böhme; Bad Leonfelden, 8.5.1971, leg. Böhme; Matzelsdorf, Mv., 13.5.1983, 2 Ex. leg. Böhme; Waldhausen, 8.7.1994, leg. Hofmann; Prandegg b. Gutau, 8.6.1974, leg. Mitter; Enns, 18.6.1990, 2 Ex. leg. Wimmer; Enghagen b. Enns, 15.6.1992, 2 Ex. u. 1.7.1992, leg. Wimmer; Steyr, 18.5.1974, 2 Ex. u. 16.6.1974, leg. Mitter; Saaß b. Steyr, 23.5.1976, leg. Mitter; Gr. Klaus, Reichraminger Hintergebirge, 27.6.1983, Lichtfalle, leg. Malicky; Schönau a.d. Enns, 5.7.1991 u. 10.7.1995, leg. Wimmer u. 26.7.1992, leg. Mitter; Schacherteiche b. Kremsmünster, 11.6.1984, leg. Mitter; Schärding, 30.5.2003, Lichtfang, leg. Malicky.

LI: Linz, Ebelsberg, Schwaigau, 16.5.2001, leg. Link.

ZO.: Ibmer Moos u. Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Cantharis pallida* GOEZE 1777**

6-8,5 mm; weit verbreitet und meist nicht selten, an Waldrändern und in Flussauen; in Gebirgsgegenden seltener.

#### **Material:**

OÖLM.: Linz, 4.6.1917, leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 6.1896, 2 Ex. leg. Sadleder; Linz, Donau-Au, 30.5.1905 u. 22.5.1919, leg. Kloiber; Linz, Zizlau, 24.6.1931, leg. Wirthumer; Linz, Schörghenhub, 2.6.1935, 4 Ex. leg. Wirthumer; Linz, Ebelsberg, 22.5.1931, 2 Ex., 10.5.1932 u. 12.6.1932, leg. Wirthumer; Linz, Ebelsberg, Traun-Au, 19.6.1919, 3 Ex. leg. Kloiber u. 1.6.1925, leg. M. Priesner; Linz, Krems-Au, 16.5.1911, leg. Kloiber; Linz, Grünberg, 23.5.1918, 3 Ex. leg. Kloiber; Hornbachgraben b. Linz, 9.5.1898, 3 Ex. leg. M. Priesner u. 7.6.1911, leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 6.6.1915 u. 25.5.1916, leg. M. Priesner; Lichtenberg b. Linz, 16.6.1917 u. 9.6.1918, 2 Ex. leg. Kloiber; Koglerau b. Linz, 11.6.1910, leg. M. Priesner; Altenberg b. Linz, 6.1904, 2 Ex. leg. M. Priesner; Dornach b. Linz, 21.5.1922, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 2 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Linz, 24.5.1907, 29.5.1907, 4 Ex., 17.6.1908, 2 Ex., 20.5.1909, 2.6.1909, 2 Ex. u. 10.6.1909, 2 Ex., leg. Munganast; Pfenningberg, 30.5.1913, leg. M. Priesner; Kirchschatz, 1.6.1913, 3 Ex. leg. M. Priesner; Sarleinsbach, 5.6.1908, 8.6.1917 u. 31.5.1919, 2 Ex. leg. Kloiber; Aigen, 5.6.1921, 2 Ex. leg. Kloiber; Wilhering, 16.5.1960, leg. J. Gusenleitner; Schönering, 20.5.1920, leg. Kloiber; Enns, 3 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 18.5.1899, 10.6.1899 u. 20.5.1904, leg. Petz; Münchenholz b. Steyr, 7.5.1901, leg. Petz; Christkindl b. Steyr, 24.5.1907, 3 Ex. leg. Petz; Damberg b. Steyr, 11 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 7.6.1896, 17.6.1900, 4 Ex., 23.5.1904 u. 9.7.1905, 2 Ex. leg. Petz; Ternberg, 1.6.1899, 2 Ex. leg. Petz; Schoberstein, leg. Troyer u. 2.7.1907, leg. Petz; Grünburg, leg. Wiessner; Molln, 18.6.1909, leg. Munganast; Ramsau b. Molln, 4.6.1905, leg. Petz; Rossleithen, 15.6.1919, leg. Kloiber; Micheldorf, 29.6.1929, leg. M. Priesner; Hacklberg, 7.6.1925, 2 Ex. leg. M. Priesner; Grünau, 10.6.1907, leg. Munganast; Hütteneckalpe b. Ischl, 6.1907, leg. M. Priesner; Austria sup., leg. Wiessner.

MI.: Linz, Raiger Haufen, südl. Donau-Au, 29.5.1987, 2 Ex. leg. Mitter; Linz, Schwaigau, 13.6.1987, 4 Ex., Lichtfang, leg. Ortner; Linz, Wasserwald Scharlinz, 28.6.1990, 2 Ex., Lichtfang, leg.

Wimmer; Linz, Tagerbach, 10.5.2003, leg. Mitter; Linz, Donau-Au, Mitterwasser, 11.5.2004, leg. Mitter; Lichtenberg b. Linz, 6.6.1931, leg. M. Priesner; Bad Leonfelden, 24.5.1969, 2 Ex. leg. Böhme; Moor Steinwald b. Bad Leonfelden, 29.7.1989, leg. A. u. W. Walter; Sandl, 24.6.1977, leg. Böhme; Umgeb. Enns, 30.6.1990, Lichtfang, leg. Wimmer; Enghagen b. Enns, 1.7.1992, 2 Ex. u. 30.5.1993, 2 Ex. leg. Wimmer; Steyr, 18.5.1974, leg. Mitter; Damberg b. Steyr, 700 m, 16.6.1985, 2 Ex. leg. Mitter; Saaß b. Steyr, 3.6.1973, 9.6.1973 u. 10.6.1973, leg. Mitter; Umgeb. Ebenforstalm, 1200 m, Reichraminger Hintergebirge, 15.6.2004, leg. Mitter; Feichtau-Alm, Sengsengebirge, 17.7.1977, leg. Böhme; Umgeb. Micheldorf, 3.6.2000, leg. Mitter; Rettenbachtal b. Windischgarsten, 22.6.1974, leg. Mitter; Fornach, 16.5.1992, leg. Mitter; Zell am Moos, 27.6.1986, leg. Mitter.

LI: Kirchschatz, 24.5.2003, 2 Ex. leg. Link; Haid b. Ansfelden, 28.5.1983, leg. Link; Molln, Bodinggraben, 2.7.2005, leg. Link; Laudachtal, 8.6.2003, leg. Link.

ZO.: Ibmer Moos u. Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Cantharis figurata* MANNERHEIM 1843**

6,5-8,5 mm; in ganz Mitteleuropa, aber von unterschiedlicher Häufigkeit; besonders in sumpfigen oder moorigen Gebieten.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Linz, Diesenleiten, 11.6.1919 u. 18.5.1920, leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 16.6.1917, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 10.6.1909, leg. Munganast; Asten, 17.5.1930, leg. Wirthumer; Münchenholz b. Steyr, 22.6.1904, leg. Petz; Schoberstein, 11.6.1934, leg. Wirthumer; Rossleithen, 15.6.1919, 3 Ex. leg. Kloiber u. 15.6.1929, leg. Wirthumer; Viechtwang, 7.6.1925, leg. Kloiber; Ibm, 22.5.1920, leg. Kloiber; Ibmer Moos, 23.5.1920, 3 Ex. leg. Kloiber.

MI.: Linz, Winterhafen, 2.7.1992, leg. Mitter; Umgeb. Waldhausen, 23.5.1994 u. 1.6.1994, leg. Wimmer; Staning, 27.5.1979, leg. Mitter; Hausleiten b. Steyr, 15.5.1993, leg. Mitter; Hinteres Rinnbachtal b. Grünau, 3.8.1977, 3 ex. leg. Böhme.

ZO.: Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Metacantharis discoidea* AHRENS 1812**

Syn.: *Cantharis discoidea* AHRENS 1812

9-11 mm; in Mitteleuropa bis zum Nordrand der Mittelgebirge verbreitet; auf Nadelholz, besonders Fichten.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Linz, 30.6.1923, leg. Kloiber; Linz, Schmidgraben, 16.6.1917, leg. Kloiber; Linz, Diessenleiten, 11.6.1919, leg. Kloiber; Linz, Pöstlingberg, 12.5.1916, leg. Kloiber; Linz, Grünberg, 18.6.1919, leg. Kloiber; Linz, Krems-Au, 30.5.1918, leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 6.6.1915 u. 17.6.1917, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 20.6.1908, 2 Ex., 19.5.1909 u. 2.6.1909, leg. Munganast; Pfenningberg, 6.6.1933 u. 16.6.1935, 2 Ex. leg. Wirthumer; Pregarten, 21.5.1923, leg. Kloiber; Zell b. Zellhof, 5.7.1923, leg. Moser; Perg, 9.7.1922, leg. Kloiber; Böhmerwald, 2 Ex. leg. Klein; Dürre Aschach, Mündung bis Pötting, 21.5.1953, leg. Wirthumer; Umgeb. Steyr, 2 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 5.7.1896 u. 25.6.1902, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 20.5.1906 u. 28.5.1908, 2 Ex. leg. Handstanger; Münchenholz b. Steyr, 17.5.1904 u. 31.5.1907, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 24.6.1896, 17.6.1900, 2 Ex., 3.7.1909 u. 12.10.1911, leg. Petz; Schoberstein, 11.6.1901, leg. M. Priesner; Losenstein, 3.7.1908, leg. Munganast; Reichraming, 1.6.1905, leg. Petz; Weyer, 1888, leg. Sadleder; Almkogel, leg. Petz; Grünburg, 3 Ex. leg. Wiessner; Molln, 15.6.1909, 16.7.1909, 2 Ex. u. 25.7.1909, leg. Munganast; Hochsalm, 7.7.1911, leg. M. Priesner.

FR.: Oberlaussa, Holzgrabenklamm, 28.5.1945, leg. Franz; Oberlaussa, Holzgraben, 20.6.1943 u. 2.6.1945, leg. Franz.

MI.: Linz, Wambach, 16.5.1992, leg. Wimmer; Guglwald, 9.6.1987, leg. Böhme; Prandegg b. Gutau, 18.7.1972, leg. Mitter; Waldhausen, 8.6.1994, leg. Hofmann; Waldhausen, 30.6.1995, 2 Ex. u. 13.7.1996, leg. Wimmer; Umgeb. Enns, 30.6.1990, leg. Ortner; Saaß b. Steyr, 3.7.1964, 27.5.1969,

8.6.1969, 2 Ex. u. 26.6.1972, leg. Mitter; Weißenbach b. Reichraming, 29.5.1992, leg. Mitter; Gr. Bach, Wasserboden, 27.7.2005, Lichtfang, leg. Wimmer; Kūpfem b. Weyer, 2.7.1987, leg. Ortner; Wällertüte, Reichraminger Hintergebirge, 23.7.2001, Lichtfang, leg. Wimmer; Schönau a.d. Enns, 5.7.1991, 2 Ex., 22.6.1992, 5 Ex., 27.6.1992, 9.7.1992, 16.7.1992, 12.6.1993, 12 Ex., 26.6.1994, 10.7.1995 u. 15.7.1996, leg. Wimmer; Schönau a.d. Enns, 26.7.1992, leg. Mitter; Saigerin, Lackerbodenstraße, 700 m, Sengsengebirge, 16.7.2004, leg. Wimmer; Lackerbodenstraße, Spering, 653 m, 28.7.2005, Lichtfang, leg. Wimmer; Letten b. Sierning, 7.1961, leg. Mitter.

LI: St. Ulrich, Damberg, 24.6.1985, leg. Link.

### ***Metacantharis clypeata* (ILLIGER 1798)**

SYN.: *Cantharis haemorrhoidalis* Fabricius 1792

6,5-10 mm; im südlichen und mittleren Europa verbreitet; besonders an Nadelholz, aber auch an blühendem *Crataegus*.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Umgeb. Linz, 8 Ex. leg. Troyer; Lichtenberg b. Linz, 6.1909, leg. M. Priesner; St. Georgen/Gusen, 4.5.1925, leg. M. Priesner; Sarleinsbach, 31.5.1919, leg. Kloiber; Aigen, 5.6.1921, leg. Kloiber; Schönering, 20.5.1920, leg. Kloiber; Umgeb. Steyr, 3 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 29.4.1894, 18.5.1896, 18.5.1899, 2 Ex., 10.6.1899, 2 Ex., 21.5.1900, 2 Ex., 25.6.1900, 30.5.1901, 13.6.1902, 15.6.1902, 20.5.1904, 2 Ex., 19.5.1905, 27.5.1906, 2 Ex. u. 28.5.1910, 2 Ex. leg. Petz; Münichholz b. Steyr, 6.5.1903, 16 Ex., 10.5.1904, 3 Ex., 21.5.1905, 3 Ex. u. 11.5.1908, 4 Ex. leg. Petz; Damberg b. Steyr, 3 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 27.5.1901, 2 Ex. u. 27.7.1905, leg. Petz; Garsten, 11.5.1902, 3 ex. leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, 3 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 3 Ex. leg. Troyer u. 3 Ex. leg. Wiessner; Schoberstein, 4.6.1899, 5.6.1904, 25.5.1907, 2.6.1907, 9 Ex., 31.5.1909 u. 29.6.1909, leg. Petz; Hochbuchberg, 13.6.1897, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 11.6.1899, 14.6.1900 u. 29.6.1900, 2 Ex. leg. Petz; Reichraming, 24.5.1900 u. 1.6.1905, leg. Petz; Almkogel, 15.6.1902, leg. Petz; Sierning, 27.5.1900, leg. Petz; Grünburg, 4 Ex. leg. Wiessner; Micheldorf, 29.6.1929, 2 Ex. leg. M. Priesner; Altpernstein, 4.5.1896, leg. Petz; Hütteneckalpe b. Ischl, 6.1903, leg. M. Priesner; Austria sup., 15 Ex. leg. Wiessner.

FR.: Weyer, 29.4.1947, leg. Franz.

MI.: Aisthofen b. Perg, 19.5.2001, leg. Mitter; Sierninghofen, 2.5.1997, 2 Ex., 27.4.2000, 25.4.2001, 27.4.2001 u. 5.5.2001, leg. Mitter.

LI: Aisthofen b. Perg, 19.5.2001, leg. Link.

### ***Absidia prolixa* (MÄRKEL 1851)**

SYN.: *Podistra prolixa* Märkel 1851

6,8-9,5 mm; von den Seealpen über Mitteleuropa bis nach Kroatien; in montanen Gebieten in Österreich weit verbreitet; besonders auf Koniferen, auch auf Blüten.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Damberg b. Steyr, 17.6.1900, leg. Petz; Schoberstein, 11.6.1901, 2 Ex., 15.6.1913, 6 Ex. u. 4.6.1914, leg. M. Priesner; Schoberstein, 29.6.1904, 16.7.1905 u. 22.7.1906, leg. Petz; Gr. Dim, 23.6.1901, 3 Ex. leg. Petz; Almkogel, 15.6.1902, leg. Petz; Feichtau b. Molln, 3.8.1907, 2 Ex. leg. Petz; Hohe Nock, 4.8.1907, 2 Ex. leg. Petz; Pyhrgas, leg. Troyer u. 9.7.1920, leg. M. Priesner; Warscheneck, 17.7.1919, leg. M. Priesner; Totes Gebirge, Gr. Priel, 12.8.1907, leg. Petz; Scharnstein, 25.6.1911, leg. Kloiber; Hochsalm, 6.1911 u. 23.6.1922, 2 Ex. leg. M. Priesner; Hohe Schrott, 6.7.1914, 2 Ex. u. 30.7.1914, 2 Ex. leg. M. Priesner; Sarstein, 1973 m, 28.7.1922, leg. Kloiber.

FR.: Oberlaussa, Holzgraben, 12.6.1945, leg. Franz.

ZO.: Feichtau, Sengsengebirge (Salzburger Landessammlung).

***Absidia rufotestacea* (LETZNER 1845)**SYN.: *Podistra rufotestacea* Letzner 1845

7-11,2 mm; in Gebirgsgegenden in Mitteleuropa weit verbreitet, aber in Oberösterreich anscheinend selten; besonders in Nadel- und Mischwäldern, auch auf Blüten und Gräsern.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Hofalm, Pyhrgas, leg. Troyer.

HO.: Simonyhütte, 1908, leg. Stöcklein.

ML.: Weißwasser b. Unterlaussa, 550 m, 30.5.1981, leg. Mitter.

LI.: Losenstein, 1.7.1986, leg. K. Link; Molln, Feichtau, 10.7.2005, leg. Link; Almtal, Grünau, 1.6.1983, leg. Link; Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1.7.2006, leg. Link.

***Absidia schoenherri* (DEJEAN 1843)**Syn.: *Podistra pilosa* PAYKULL 1798 u. *Podistra schoenherri* MANNERHEIM 1843

7-10 mm; in Gebirgsgegenden in Mitteleuropa, bei uns häufiger als die vorige Art; in Nadel- und Mischwäldern, auf Waldwiesen und an Waldrändern, manchmal auch auf Blüten.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Haselgraben b. Linz, 19.7.1906, 6 Ex. leg. Munganast; Umgeb. Steyr, 14.6.1904 u. 4.6.1906, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 8.8.1909, leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, 2 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 3 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 29.3.1903 u. 29.6.1909, 2 Ex. leg. Petz; Schoberstein, 25.6.1913, leg. Kloiber u. 12.6.1934, leg. Wirthumer; Wendbach b. Trattenbach, 29.6.1900, leg. Petz; Gr. Dirn, 13.7.1902, leg. Petz; Schneeberg b. Reichraming, 28.6.1903, leg. Petz; Hohe Nock, 1.8.1907, leg. Petz; Gr. Priel, 1910, leg. Munganast; Hochsalm, 13.7.1918, 2 Ex. leg. M. Priesner; Grünau, 11.7.1907, 4 Ex. leg. Munganast; Hohe Schrott, 6.1902, leg. M. Priesner.

MI.: Sandl, Mv., 24.6.1977, leg. Böhme; Leopoldstein, Mv., 22.6.1993, leg. Wimmer; Schönau a.d. Enns, 18.6.1992, 3.7.1993 u. 10.7.1995, leg. Wimmer; Umgeb. Kalblingmayer, Reichraminger Hintergebirge, 14.6.1991, leg. Mitter; Jaidhaustal, Reichraminger Hintergebirge, 5.6.2002, Fallenfänger, leg. Weigand; Rettenbachtal, Mehlboden, 1000 m, 19.6.2002, Lichtfang, leg. Wimmer; Sonntagsmayer, 1450 m, Sengsengebirge, 26.6.2003, leg. Mitter; Sulzalm, Reichraminger Hintergebirge, 21.10.2004, leg. Weigand; Umgeb. Feichtau, Sengsengebirge, 1300 m, 9.7.2005, leg. Mitter; Kasberg, 1300 m, 25.7.1967, leg. Mitter; Bad Goisern, Rotmoos, 1100 m, leg. Pöll.

ZO.: Freistadt (Salzburger Landessammlung).

***Rhagonycha lutea* (MÜLLER 1764)**

6-9 mm; in Mitteleuropa überall, besonders im Vorgebirge und in niedrigen Tallagen, an sonnigen Waldrändern, auf Wiesen und Trockenhängen; aber selten.

**M a t e r i a l :**

OÖLM.: Linz, Schmidgraben, 9.6.1918, leg. Kloiber; Linz, Grünberg, 16.6.1917 u. 18.6.1919, leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 6.1901, 2 Ex. leg. M. Priesner u. 16.6.1917, 2 Ex. leg. Kloiber; Traun-Auen b. Linz, 1.6.1925, leg. M. Priesner; Zell b. Zellhof, 13.7.1935, leg. Kloiber; Umgeb. Steyr, leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 14.6.1897, 11.7.1897, 12.6.1901, 2 Ex., 20.6.1902, 6.7.1902, 16.6.1904 u. 26.6.1908, leg. Petz; Münchenholz b. Steyr, 22.6.1901, 22.6.1904, 6 Ex. u. 26.6.1906, 2 Ex. leg. Petz; Damberg b. Steyr, 3 Ex. leg. Wiessner; Losenstein, 16.7.1905, leg. Petz; Grünburg, 5 Ex. leg. Wiessner.

FR.: Bad Kreuzen, 3 Ex. leg. Pachole.

MI.: Grein, 13.6.1981, 2 Ex. leg. Mitter.



***Rhagozycha fulva* (SCOPOLI 1763)**

7-10 mm; in Mitteleuropa ab Ende Juni die häufigste Cantharidae. Sie steigt im Gebirge nicht sehr hoch empor (lt. FRANZ 1974). Im Sommer auf Umbelliferen und auf Getreideähren, auch auf Ruderalflächen und Trockenhängen.

**Material:**

OÖLM.: Linz, Traun-Au, 6.8.1960, 2 ex. leg. J. Gusenleitner; Hornbachgraben b. Linz, 5.1898 u. 5.1900, leg. M. Priesner; Altenberg b. Linz, 6.1903 u. 6.1909, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 5 Ex.; Umgeb. Linz, 2 Ex. leg. Kloiber; Linz, Scharlinz, 6.7.1928, 3 Ex. leg. Wirthumer; Linz, Kleinmünchen, 9.7.1929, 3 Ex. leg. Wirthumer; Linz, Pöstlingberg, 8.1897, leg. M. Priesner; Plesching b. Linz, 2.8.2001, leg. Mart. Schwarz; Treffling, 18.7.1993, leg. Stulnig u. Walter; Steyregg, 24.6.1934, 3 Ex. leg. Wirthumer; Pfenningberg, 23.6.1934, leg. Wirthumer; Oberwaldschlag N Waxenberg, 25.7.2001, leg. Mart. Schwarz; Auedt S Hellmonsödt, 700 m, 14.7.2001, leg. Mart. Schwarz; Leonfelden, 3.8.1895, 8 Ex. leg. Petz; Puchenau, 7.7.1918, leg. M. Priesner; Sarleinsbach, 19.7.1917, 2 Ex. u. 25.7.1917, leg. Kloiber; Naarnufer, Wagra bis Naarnvereinigung, 1.7.1956, 2 Ex. leg. Wirthumer; Gerling, 16.6.1957, leg. Wirthumer; Schönleiten N Aschach/D., 350 m, 13.8.2001, leg. Mart. Schwarz; Seebach NW Eferding, 8.8.2001, leg. Mart. Schwarz; Alkoven, 15.7.1906, 2 Ex. leg. Kloiber; Grieskirchen, 3.7.1929, 2 Ex. leg. W. Hirsch; Enns, 27.6.1932, leg. Wirthumer; Enns, 5 Ex. leg. Troyer; Hausruckwald, 7.8.1955, 2 Ex. u. 21.8.1955, 2 Ex. leg. Wirthumer; Ach, Mündung bis Mining, 16.7.1951, leg. Wirthumer; Nettingsdorf, 9.8.1986, leg. Arndt; Umgeb. Steyr, 9 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 5.8.1893, 23.6.1895, 11.7.1897, 15.8.1897, 2.8.1899, 2 Ex., 4.7.1905 u. 16.8.1910, 3 Ex. leg. Petz; Damberg b. Steyr, 2 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 22.7.1900 u. 10.7.1910, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 13.8.1903, leg. Handstanger; Pfaffenboden b. Temberg, leg. Troyer; Trattenbach, 1914, leg. Mitterberger; Wendbach b. Trattenbach, 15.8.1905, 3 Ex. leg. Petz; Schoberstein, leg. Troyer; Schoberstein, 20.8.1905, 2 Ex. leg. Petz; Schoberstein, 28.6.1906, leg. Kloiber; Losenstein, 29.6.1895 u. 16.7.1905, 2 Ex. leg. Petz; Losenstein, 8.7.1908, 9 Ex. leg. Munganast; Grünburg, leg. Wiessner; Klausgraben, 29.6.1902, leg. Petz; Stoder, 11.8.1907 u. 6.8.1908, leg. Petz; Hinterstoder, 14.7.1926, 2 Ex. u. 23.7.1926, 2 Ex. leg. W. Kerschner; Hinterstoder, 27.8.1993, leg. T. Gusenleitner; Totes Gebirge, Gr. Priel, 11.8.1907, 6 Ex. leg. Petz; Umgeb. Almtalerhaus, 20.7.1950, leg. Wirthumer; Steyermühl, 8.1956, leg. Löberbauer; St. Lorenz, 8.1974, 3 Ex. leg. O. Wagner.

FR.: Aschach a.d. Steyr, 30.5.1945 u. 25.6.1945.

MI.: Linz, Schwaigau, 17.7.1987, 2 Ex., 31.7.1987 u. 9.8.1987, 2 Ex. leg. Ortner; Linz, Wasserwald Scharlinz, 26.7.1990, 2 Ex., 28.7.1990, 2 Ex., 14.8.1990, 2 Ex. u. 13.7.1991, 2 Ex. leg. Wimmer; Linz, Mönchgraben, 8.7.1991, 2 Ex., 8.8.1991, 3 Ex. u. 30.6.1992, 2 Ex. leg. Wimmer; Linz, Wambach, 18.7.1992, leg. Wimmer; Linz, St. Magdalena, 22.7.1993, leg. Mitter; Linz, Tagerbach, 29.6.1986 u. 23.7.1986, leg. Mitter; Plesching b. Linz, 23.7.1989, 2 Ex. u. 4.8.1989, 2 Ex. leg. Wimmer; Gusen, Steinbach, Mv., 26.7.1985, 2 Ex. leg. Böhme; Enghagen b. Enns, 1.7.1992 u. 18.7.1993, 3 Ex. leg. Wimmer; Staninger Leiten b. Steyr, 26.6.1999, Lichtfang, leg. Hauser; Saaß b. Steyr, 18.8.1970, 2 Ex. leg. Mitter; Kreuzmauer b. Trattenbach, 5.7.1986, leg. Wimmer; Wendbach b. Trattenbach, 23.8.1997, leg. Mitter; Weißwasser b. Unterlaussa, 5.8.1992, leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, 16.7.1992, 3 Ex., 26.7.1992, 2 Ex., 2.8.1992, 3 Ex. u. 7.8.1992, leg. Wimmer; Gr. Bach, Wasserboden, Reichraminger Hintergebirge, 27.7.2005, Lichtfang, leg. Wimmer; Letten b. Sierning, 7.1962, 2 Ex. u. 12.7.1976, leg. Mitter; Leitnerholz b. Sierning, 19.7.1964 u. 19.7.1969, leg. Mitter; Bodinggraben b. Molln, 8.8.1966, 2 Ex. u. 19.6.1993, leg. Mitter; Goashansl b. Molln, 750 m, 26.6.2002, leg. Mitter; Hausbach b. Molln, 27.7.2001, leg. Mitter u. 18.8.2001, Lichtfang, leg. Wimmer; Kr. Steyring, 15.7.1975, leg. Böhme; Veichtal b. Windischgarsten, 19.7.1994, leg. Wimmer; Schacherteiche b. Kremsmünster, 13.8.1976, leg. Böhme; St. Ägidi, Sauwald, 24.7.1974, 2 Ex. leg. Böhme.

LI: Plesching b. Linz, 7.7.1983, leg. Link; Gallneukirchen, Mirellenbachtal, 20.8.1989, leg. Link; Rechberg, Naturpark, 24.7.2004 u. 25.7.2004, leg. Link; Steining, Luftenberg, 22.7.1983, leg. Link; Neufelden, 16.7.2004, leg. Link; Leonding, Dörbach, 2.8.1984, leg. Mart. Schwarz; Ansfelden, 2.7.1983, 2 Ex. leg. Link; Ansfelden, Freindorf, 2.7.1983, leg. Link; Haid b. Ansfelden, 23.4.1982, 11.7.1982, 15.5.1983, 3.6.1983, 3.7.1983, 4.7.1983, 3 Ex., 6.7.1983, 2 Ex., 19.7.1983, 3 Ex., 27.7.1984, 2 Ex., 5.7.1985, 3 Ex., 16.7.1985, 3 Ex., 22.7.1985, 29.6.1986, 5 Ex., 15.7.1987, 4 Ex.,

15.9.1987, 7 Ex. u. 6.7.2005, leg. Link; Traun, 7.7.1982, 4 Ex. u. 28.7.1982, leg. Link; Rutzling b. Traun, 27.7.1986, 11 Ex. leg. Link; Pucking, 15.7.1986, leg. Link; Schlüsselberg b. Grieskirchen, 15.5.1982, leg. Link; Pfarrkirchen b. Bad Hall, 31.7.1984, leg. Mart. Schwarz; Molln, Innerbreitenau, 21.8.1996, leg. Tiefenthaler; Molln, Blumaueralm, 26.7.1986, leg. Link; Altpernstein, 19.8.2006, leg. Link; Almtal, Grünau, 1.6.1983, leg. Link; Gmunden, 12.7.1986 u. 29.7.1987, 4 Ex. leg. Link; Gosau, 4.4.1998, leg. Link; Schwarzensee b. Wolfgangsee, 25.7.1990, leg. Link.

ZO.: Trimmelkam (Salzburger Landessammlung).

### ***Rhagonycha translucida* (KRYNICKI 1832)**

9-11 mm; Mitteleuropa; nicht häufig; aber besonders in montanen und subalpinen Lagen bis über die Baumgrenze anzutreffen; an Bachufern und Waldrändern auf Dolden und Spiraen.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Zell b. Zellhof, leg. Moser; Nieder-Rana, 1892, leg. Rupertsberger; Steyr, leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 29.6.1895, 22.7.1900, 27.7.1902, 2 Ex. u. 3.7.1909, leg. Petz; Schoberstein, 21.5.1901 u. 22.6.1905, leg. Petz; Schoberstein, 4.6.1914, leg. M. Priesner; Wasserboden b. Steyrling, 5.7.1913, leg. M. Priesner; Molln, 16.7.1909, leg. Munganast; Hochsalm, 7.1911 u. 12.7.1918, leg. M. Priesner; Kasberg, 25.7.1910, leg. Kloiber.

FR.: Aufstieg v. Rettenbachgraben z. Hohen Nock, 29.7.1945, leg. Franz; Oberlaussa, Holzgraben, 9.7.1945 u. 27.6.1947, leg. Franz.

MI.: Waldhausen, Schwarzenberg, 780 m, 3.8.1997, leg. Wimmer; Schönau a.d. Enns, 3.7.1992, 3 Ex., 16.7.1992 u. 18.6.1996, leg. Wimmer; Bodinggraben b. Molln, 22.7.2001, Lichtfang, leg. Wimmer; Herzerlsee, Umgeb. Hohe Nock, 1200 m, 3 Ex., Lichtfang, leg. Hauser; Dörfmairalm, Reichraminger Hintergebirge, 14.8.2001, leg. Mayrhofer.

LI: Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1.7.2006, leg. Link.

### ***Rhagonycha nigriceps* (WALTL 1838)**

7,5-11 mm; hauptsächlich montan in Österreich, Süd- und Mitteldeutschland, Südschweiz, Südtirol, Böhmerwald, Tatra; in Nadelwäldern bis zur Zwergstrauchzone.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Umgeb. Linz, 3.8.1909, leg. Munganast; Waldhausen, 19.7.1928, 2 Ex. leg. M. Priesner; Zell b. Zellhof, leg. Moser; Leonfelden, 3.8.1895, leg. Petz; Sarleinsbach, 10.7.1918, 11.7.1918, 4 Ex. u. 13.7.1918, leg. Kloiber; Umgeb. Steyr, leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 5.7.1896, 24.6.1897, 16.7.1897, 16.7.1899, 25.6.1900, 25.6.1902, 5 Ex., 6.7.1902 u. 14.6.1904, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 7.1910, 3 Ex. u. 4.6.1946, leg. Handstanger; Damberg b. Steyr, leg. Troyer u. leg. Wiessner; Damberg b. Steyr, 11.7.1899, 2 Ex., 23.6.1907, 2 Ex. u. 5.7.1909, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 15.7.1936, leg. Handstanger; Garsten, 3.5.1903 u. 15.6.1905, leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, 8 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 8 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 6.1901, 2 Ex., 12.6.1901, 6.1904, 2 Ex., 15.6.1913, 5 Ex. u. 4.6.1914, leg. M. Priesner; Schoberstein, 25.6.1913, 3 Ex. leg. Kloiber; Schoberstein, 29.6.1904, 21.6.1905, 16.7.1905, 2 Ex., 21.6.1908, 6 Ex. u. 29.6.1909, 2 Ex. leg. Petz; Schoberstein, 12.6.1934, 4 Ex. leg. Wirthumer; Wendbach b. Trattenbach, 20.6.1897, 29.6.1897, 29.6.1900, 14 Ex. u. 22.6.1905, leg. Petz; Gr. Dirn, 23.6.1901, 10 Ex. u. 13.7.1902, 3 Ex. leg. Petz; Losenstein, 27.7.1908, leg. Munganast; Kleinreifling, 24.6.1894, 2 Ex. leg. Petz; Almkogel, 15.6.1902, 3 Ex. leg. Petz; Grünburg, leg. Wiessner; Molln, 16.6.1909, 18.6.1909, 5 Ex., 20.6.1909, 7 Ex., 5.7.1909 u. 6.7.1911, 4 Ex. leg. Munganast; Dorngraben b. Molln, 8.7.1906, 3 Ex. leg. Petz; Feichtau b. Molln, 3.8.1907, leg. Petz; Micheldorf, 30.5.1920, leg. Kloiber; Hofalm, Pyhrgas, 5 Ex. leg. Troyer; Spital a. P., 2.7.1910, leg. Kloiber; Warscheneck, 5.1910, 2 Ex. leg. Munganast u. 10.6.1914, leg. M. Priesner; Hinterstoder, 28.6.1911, 2 Ex. leg. Munganast; Wasserboden b. Steyrling, 5.7.1913, leg. M. Priesner; Hochsalm, 6.1911, 2 Ex., 8.7.1911, 3 Ex. u. 10.7.1918, 3 Ex. leg. M. Priesner; Grünau, 26.6.1907, 2 Ex. u. 4.7.1907, 6 Ex. leg. Munganast; Hohe Schrott, 6.1903, 2 Ex., 6.1907, 6.7.1914 u. 30.7.1914, 2 Ex. leg. M. Priesner;

Hütteneckalpe b. Ischl, 6.1902, 5 Ex. leg. M. Priesner; Kalmberg b. Goisern, 5.7.1907, 4 Ex. leg. M. Priesner; Dachstein, 20.7.1920, leg. M. Priesner; St. Lorenz, 6.1971, leg. O. Wagner.

FR.: Sierning, leg. Krakowitz; Löckenmoos b. Gosau, 24.5.1947, leg. Franz; Kattergebirge b. Ischl, 1.8.1949, leg. Gunhold; Aufstieg v. Großbraming durch den Lumpplgraben z. Gamsstein, 8.7.1943, 2 Ex. leg. Franz; Oberlaussa, 23.6.1945; Aufstieg aus d. Holzgraben z. Wasserklotz, 22.6.1945, 2 Ex. leg. Franz; Aufstieg v. Offensee z. Rinnerhütte, 15.7.1944, leg. Butschek; Aufstieg v. Hinterstoder z. Prieler Alm, 22.6.1942, 2 Ex. leg. Franz; Warscheneck, Aufstieg üb. Speikwiese z. Toten Mann, 15.7.1941, leg. Franz.

HO.: Windischgarsten, 4 Ex. leg. Breit.

MI.: Sandl, 24.6.1977, leg. Böhme; Sandl, Rosenhof, 1000 m, 2 Ex. leg. Mitter; Leopoldstein, Mv., 22.6.1993 u. 17.7.1993, leg. Wimmer; Waldhausen, 13.7.1996, leg. Wimmer; Damberg b. Steyr, 4.7.1976 u. 23.6.1983, leg. Mitter; Saaß b. Steyr, 3.7.1971 u. 30.6.1973, leg. Mitter; Weißenbach b. Reichraming, 28.6.1975, leg. Mitter; Gr. Bach, Reichraminger Hintergebirge, 8.7.1991, leg. Mitter; Brunnbach, Reichraminger Hintergebirge, 6.1984, Lichtfalle, leg. Malicky; Heiligenstein b. Weyer, 3.7.1989, leg. Lichtenberger; Niglalm b. Kleinreifling, 850 m, 28.6.1979, 2 Ex. leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, 2.7.1977, leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, 5.7.1991, 4 Ex., 18.6.1992, 22.6.1992, 27.6.1992, 3.7.1992, 2 Ex., 19.6.1993, 3 Ex., 3.7.1993 u. 18.6.1996, leg. Wimmer; Umgeb. Blabergalm, 1000 m, Reichraminger Hintergebirge, 27.6.1992, leg. Mitter; Hirschkogelsattel, 880 m, Reichraminger Hintergebirge, 26.6.2001, leg. Mitter; Schaumbergalm, 1100 m, Reichraminger Hintergebirge, 1.7.2004, leg. Mitter; Herzerlsee, 1200 m, Umgeb. Hohe Nock, 20.7.1992, 3 Ex., Lichtfang, leg. Hauser; Umgeb. Herzerlsee, 1300 m, 7.7.2003, leg. Mitter; Sonntagmauer, 1450 m, Sengengebirge, 26.6.2003, 4 Ex. leg. Mitter; Umgeb. Puglalm, 800 m, Hengstpass, 18.6.2002, leg. Mitter; Vorderstoder, 19.7.1980, leg. Böhme; Pyhrsgatterl, 25.6.1979, leg. Böhme.

LI: Bad Leonfelden, 25.7.1984, 2 Ex. leg. Mart. Schwarz; Molln, Innerbreitenau, 14.7.1985, leg. Link; Molln, Feichtau, 10.7.2005, 2 Ex. leg. Link; Laudachtal, 8.6.2003, leg. Link; Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1.7.2006, leg. Link.

ZO.: Feichtau, Sengengebirge (Salzburger Landessammlung).

### ***Rhagonycha testacea* (LINNAEUS 1758)**

5-6 mm; in Mitteleuropa überall vorhanden, besonders auf Waldwiesen und in Heidegebieten; jedoch für Oberösterreich wenig belegt.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, 1.6.1917, leg. Kloiber; Linz, Bachl, 30.5.1906 u. 28.5.1910, leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 6.1896, 3 Ex. leg. Sadleder, u. 7.6.1907, leg. Kloiber; Linz, Pöstlingberg, 31.5.1912, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, Donau-Auen, 24.5.1907, 29.5.1907 u. 5.6.1908, 6 Ex. leg. Munganast; Umgeb. Linz, Donau-Auen, 3.5.1900, leg. M. Priesner; Pfenningberg, 5.1904, leg. M. Priesner; Aigen, 5.6.1921, leg. Kloiber; Enns, leg. Troyer; Wendbach b. Trattenbach, 12.5.1904, leg. Petz.

FR.: Aistersheim, leg. Pachole.

MI.: Rannatal, Mv., 27.5.2000, leg. Mitter; Tobau östl. Wulowitz, Mv., 3.7.2004, leg. Mitter; Steyr, 3.6.1974, leg. Mitter; Umgeb. Micheldorf, 3.6.2000, leg. Mitter.

LI: Kirchschatz, 24.5.2003, 2 Ex. leg. Link; Wulowitz, 3.7.2004, leg. Link.

ZO.: Trimmelkam (Salzburger Landessammlung).

### ***Rhagonycha limbata* THOMSON 1864**

5-6 mm; in Mitteleuropa überall häufig; in Flussauen, an Waldrändern und in Heidegebieten.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, Katzbach, 28.5.1907, leg. Kloiber; Linz, Schmidgraben, 25.5.1917, leg. Kloiber; Linz, Krems-Au, 16.5.1911, leg. Kloiber; Linz, Bachl, 14.5.1910 u. 11.5.1920, leg. Kloiber; Linz, St.

Magdalena, 20.5.1919, leg. Kloiber; Linz, Grünberg, 2.6.1907, 2 Ex. leg. Kloiber; Linz, Diessenleiten, 9.6.1918, leg. Kloiber; Linz, Schörghenhub, 8.5.1927, 2 Ex. leg. Wirthumer; Linz Ebelsberg, 10.5.1932, 2 Ex. leg. Wirthumer; Umgeb. Linz, 11.5.1907, 2 Ex., 5.6.1908, 2 Ex., 17.5.1909, 2 Ex. u. 10.6.1909, 2 Ex. leg. Munganast; Hornbachgraben b. Linz, 5.1898 u. 5.1900, leg. M. Priesner; Hornbachgraben b. Linz, 16.5.1910 u. 12.5.1912, leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 6.1900, 2 Ex. leg. M. Priesner, 12.5.1912, leg. Kloiber u. 7.6.1935, leg. Wirthumer; Pfenningberg, 5.1904, 3 Ex. leg. M. Priesner; Pfenningberg, 13.5.1962 u. 13.5.1963, leg. R. Schmidt; Zell b. Zellhof, 15.5.1935 u. 23.5.1935, leg. Moser; Gramastetten, 25.6.1905, leg. Kloiber; Glasau, 30.5.1948, 5 Ex.; Kefermarkt, 30.6.1929, leg. Wirthumer; Sarleinsbach, 5.6.1908 u. 8.6.1917, leg. Kloiber; Aigen, 26.5.1921, leg. Kloiber; Alkoven, 22.6.1905, leg. Kloiber; Marchtrenk, 8.5.1925, leg. Kloiber; Nettingsdorf, 28.5.1928, leg. Wirthumer; Enns, 9 Ex. leg. Troyer; Kronstorf, 7.5.1939, leg. Wirthumer; Umgeb. Steyr, 9 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 10.5.1894, 10.6.1894, 15.5.1896, 2 Ex., 8.5.1899, 11 Ex., 9.5.1899, 18.5.1899, 2 Ex., 29.5.1899, 10.6.1899, 4 Ex., 1.5.1902, 25.6.1902, 27.5.1906 u. 24.5.1907, 7 Ex. leg. Petz; Umgeb. Steyr, 20.5.1906, 24.5.1907 u. 6.5.1946, leg. Handstanger; Christkindl b. Steyr, 22.5.1910, leg. Petz; Münichholz b. Steyr, 14.5.1894, 2 Ex., 6.5.1903, 10.5.1904, 2 Ex. u. 11.5.1908, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 5 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 29.6.1892, 3.5.1894, 2 Ex., 1.5.1895, 8.5.1896, 4.5.1902, 10 Ex., 23.5.1904, 2 Ex., 18.6.1905 u. 30.5.1907, leg. Petz; Garsten, 11.5.1902 u. 8.5.1905, leg. M. Priesner; Dürnbach a.d. Enns, 8.6.1908, leg. Petz; Pfaffenboden b. Temberg, 13 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 7 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 7.5.1895, 11.5.1899 u. 25.5.1907, leg. Petz; Schoberstein, 17.6.1905, leg. Kloiber; Wendbach b. Trattenbach, 14.5.1895, 19.5.1895 u. 19.6.1904, leg. Petz; Gr. Dirn, 20.5.1910, 9 Ex., 29.5.1910, 9 Ex. u. 8.6.1910, leg. Petz; Weyer, 2 Ex. leg. Sadleder; Grünburg, 6 Ex. leg. Wiessner; Molln, 18.6.1909, 20.6.1909, 2 Ex. u. 21.6.1909, leg. Munganast; Dammbach, Windischgarsten bis Schafflmühle, 28.4.1946, 2 Ex. leg. Wirthumer; Grünau, 8.6.1907, 11 Ex. leg. Munganast; Gmunden, 28.5.1947, 2 Ex. u. 8.6.1949, 2 Ex.; Antiesenhofen, 5.5.1949; St. Lorenz, 31.5.1972, 6.1972, 7.1972 u. 7.1973, leg. O. Wagner.

FR.: Weyregg a. Attersee, 17.6.1951, leg. Pschorn-Walcher; Windischgarsten, Teichlbach, 21.6.1941, leg. Franz.

MI.: Linz, Schwaigau, 5.6.1987, leg. Deschka; Linz, Biozentrum, Ökopark, 15.5.2004, 2 Ex. leg. Mitter; Kirchschlag, 820 m, 24.5.2003, 2 Ex. leg. Mitter; Altenberg b. Linz, 24.5.1969, 3 Ex., 26.5.1969, 4 Ex. u. 27.5.1977, leg. Böhme; Sternstein, 6.7.1982, leg. Böhme; Kefermarkt, 29.5.1959, leg. J. Gusenleitner; Zwettl, Langzwettl, 26.5.1982, leg. Mart. Schwarz; Walding, 7.5.1960, leg. J. Gusenleitner; Leithen östl. Marchtrenk, 22.5.1988, leg. J. Gusenleitner; Hörsching, Traunau, 25.5.2006, leg. Mitter; Spital a. Pyhrn, 19.5.1984, leg. J. Gusenleitner.

LI.: Linz, Ebelsberg, Pichling, 3.6.1982, leg. Link; Plesching b. Linz, 15.5.2004, 5 Ex. leg. Link; Haid b. Ansfelden, 2.5.1983, 15.5.1983 u. 3.6.1984, 2 Ex. leg. Link; Rützing b. Traun, 25.5.1987, leg. Link; Temberg, 16.5.1982, leg. Link; Moln, Bodinggraben, 2.7.2005, leg. Link.

ZO.: Freistadt, Ibmer Moos u. Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Rhagonycha lignosa* (MÜLLER 1764)**

5-7 mm; in Mitteleuropa überall häufig; an Waldrändern, auf Wiesen, besonders an Trockenhängen.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Linz, Pöstlingberg, 30.5.1925, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 5.6.1908, 5 Ex. leg. Munganast; Koglerau b. Linz, 11.6.1910, leg. Munganast; Lichtenberg b. Linz, 29.5.1914, leg. Kloiber; Pfenningberg, 1.5.1904 u. 27.5.1913, leg. M. Priesner; Zell b. Zellhof, leg. Moser; Marchtrenk, 21.5.1925, 2 Ex. leg. M. Priesner; Damberg b. Steyr, 3 Ex. leg. Wiessner, 1 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 8.6.1908, leg. Handstanger; Umgeb. Steyr, 2 Ex. leg. Troyer; Wendbach b. Trattenbach, 14.6.1900 u. 29.6.1900, leg. Petz; Schoberstein, 6.1904, leg. M. Priesner u. 19.7.1907, leg. Petz; Gr. Dirn, 29.5.1910, 2 Ex. leg. Petz; Hohe Schrott, 7.7.1914, leg. M. Priesner.

FR.: Sengsengebirge, Aufstieg v. Rettenbachgraben z. Hohen Nock, 30.5.1945, leg. Franz; Umgeb. Windischgarsten, 20.5.1945, leg. Franz; Almsee, leg. Pachole.

- MI.: Altenberg b. Linz, 30.5.1977, 2 Ex. leg. Böhme; Umgeb. Waldhausen, 21.5.1994, leg. Wimmer; Oberbumberg b. Niederkappel, 500 m, 25.5.2002, 2 Ex. leg. Mitter; Pucking, Traun-Au, 28.5.2005, leg. Mitter; Steyr, 3.6.1974, leg. Mitter; Saaß b. Steyr, 15.6.1974, leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, 5.7.1991, leg. Wimmer; Leitnerholz b. Sierning, 1.6.1969 u. 9.6.1969, leg. Mitter.
- LI: Bad Leonfelden, 25.7.1981, leg. Link; Kirchsschlag, 24.5.2003, leg. Link; Haid b. Ansfelden, 6.5.2003, leg. Link.

### *Rhagonycha atra* (LINNÉ 1767)

4,5-6 mm; ganz Mitteleuropa, also nicht ausschließlich montan; in Nadel- und Mischwäldern.

#### Material:

- OÖLM: Linz, 25.5.1911 u. 1.6.1917, leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 12.6.1907, 30.5.1910 u. 12.5.1911, leg. Kloiber; Linz, Gründberg, 2.6.1907 u. 30.5.1916, leg. Kloiber; Linz, Katzbach, 28.5.1907, leg. Kloiber; Linz, Pöstlingberg, 31.5.1912, leg. Kloiber; Linz, Urfahr, Bachlberg, 10.7.1991, leg. F. Gusenleitner; Linz, Schiltensberg, 27.5.1960, leg. J. Gusenleitner; Koglerau b. Linz, 4.6.1910, leg. Munganast; Hornbachgraben b. Linz, 5.1900, 3 Ex. leg. M. Priesner, 28.6.1908, leg. Kloiber; Haselgraben b. Linz, 4.7.1911, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 5.6.1908, 6.7.1908, 6 Ex. 12.6.1909, 3 Ex. u. 4.6.1910, 2 Ex. leg. Munganast; Umgeb. Linz, 30.5.1913, leg. Kloiber; Pfenningberg, 6.1904, 2 Ex., 5.1905 u. 16.5.1913, 2 Ex. leg. M. Priesner; Pfenningberg, 15.6.1918, leg. Kloiber; Steyregg, 10.1932, 2 Ex. leg. Wirthumer; Windegg b. Perg, 13.5.1907, leg. Kloiber; Zell b. Zellhof, 16.6.1925, 24.6.1926 u. 1935, leg. Moser; Waldhausen, 7.1903, leg. M. Priesner; Nettingsdorf, 28.5.1928, leg. Wirthumer; Pucking, 7.6.1924, leg. M. Priesner; Enns, 4 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 7 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 30.5.1894, 2 Ex., 6.6.1896, 24.6.1896, 3.6.1899, 3 Ex., 10.6.1899, 7 Ex., 2.7.1900, 25.6.1902, 6.7.1902, 14.6.1904 u. 28.4.1912, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 20.5.1906, 2 Ex. u. 20.5.1946, leg. Handstanger; Damberg b. Steyr, 15 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 29.6.1899, 3 Ex., 17.6.1900, 3 Ex., 10.6.1905, 21.7.1905 u. 3.7.1909, leg. Petz; Münchenholz b. Steyr, 23.6.1894 u. 12.7.1896, leg. Petz; Garsten, 15.5.1894, leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, leg. Troyer; Schoberstein, 2 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 26.7.1903, 22.7.1906, 16.6.1907, 21.6.1908 u. 29.6.1909, 10 Ex. leg. Petz; Schoberstein, 16.6.1909, leg. Mitterberger; Schoberstein, 6.1909, 2 Ex. leg. M. Priesner; Trattenbach, 12.5.1895, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 29.6.1900, 2 Ex. u. 22.6.1905, leg. Petz; Losenstein, 16.7.1905, leg. Petz; Reichraming, 28.7.1896 u. 1.6.1905, leg. Petz; Schneeburg b. Reichraming, 28.6.1903, 2 Ex. leg. Petz; Neuzeug b. Sierning, 27.5.1894, leg. Petz; Grünburg, 8 Ex. leg. Wiessner, 1 Ex. leg. Bernhauer; Grünburg, 10.6.1906, leg. Petz; Molln, 16.6.1909, 18.6.1909, 20.6.1909 u. 14.7.1909, leg. Munganast; Hohe Nock, 4.8.1907, leg. Petz; Steyrling, 5.7.1919, leg. M. Priesner; Totes Gebirge, Gr. Priel, 13.8.1907, leg. Petz; Micheldorf, 29.6.1929, 2 Ex. leg. M. Priesner; Hacklberg b. Viechtwang, 7.6.1925, 2 Ex. leg. M. Priesner; Scharnstein, 25.6.1911, leg. Kloiber; Hochsalm, 8.7.1911, 2 Ex. u. 10.7.1918, leg. M. Priesner; Grünau, 12.6.1907, 4 Ex., 16.6.1907 u. 20.7.1907, leg. Munganast; Gosau, 16.6.1984, leg. J. Gusenleitner.

Anm.: In der Museumsammlung des OÖLM ist der Großteil der Tiere als *Rhagonycha elongata* FALLÉN determiniert. Diese nordeuropäische Art kommt aber bei uns in Oberösterreich nicht vor – es handelt sich dabei offensichtlich um eine Fehldetermination. Die betreffenden Exemplare sind außerdem von den mit *Rhagonycha atra* LINNÉ bezettelten artspezifisch nicht verschieden.

FR.: Umg. Offensee, 16.7.1944, leg. Butschek; Warscheneck, Umgeb. Linzer Haus, 17.7.1942, leg. Franz.

- MI.: Linz, Donau-Au, Raigerhaufen, 29.5.1987, leg. Mitter; Linz, Schiltensberg, 27.5.1960, leg. J. Gusenleitner u. 16.6.1991, leg. Mitter; Pleschinger Sandgrube b. Linz, 15.5.2004, leg. Mitter; Treffling b. Linz, 21.6.1989, leg. Walter; Haselgraben b. Linz, 27.6.1983, leg. H. Malicky; Steyregg, 22.10.1932, leg. Wirthumer; Aisthofen b. Perg, 19.5.2001, leg. Mitter; Alberndorf, 25.5.1983, leg. Böhme; Tobau östl. Wulowitz, 3.7.2004, leg. Mitter; Schönegg, 800 m, 17.6.1995, leg. Mitter; Grein, 4.6.1983, leg. Mitter u. 17.6.1989, leg. Puchberger; Sarmingstein, 17.6.1984, leg. Mitter; St. Ägidi, 24.7.1974, 2 Ex. leg. Böhme; Kösslbachtal b. Engelhartzell, 7.6.2003, leg. Mitter; Steyr, 25.5.1978, leg. Mitter; Damberg b. Steyr, 19.6.1983, 16.6.1985, 2 Ex. u. 26.6.1995, leg. Mitter; Saaß b. Steyr, 8.1962, 29.5.1971, 3.6.1973, 9.6.1973 u. 7.6.1976, leg. Mitter; Garsten,

Schindlboden, 31.5.1996, leg. Mitter; Gr. Klause, Reichraminger Hintergebirge, 23.6.1983, 2 Ex. u. 7.7.1983, in Lichtfalle, leg. H. Malicky; Brunnbach, Reichraminger Hintergebirge, 30.8.1983, 2 Ex., 6.1984, 2 Ex. u. 7.1984, 2 Ex., in Lichtfalle, leg. H. Malicky; Schönau a.d. Enns, 12.7.1991, 27.6.1992, 19.6.1993, 2 Ex. u. 3.7.1993, leg. Wimmer; Wällershütte, 550 m, Reichraminger Hintergebirge, 23.7.2001, Lichtfang, leg. Wimmer; Schaumbergalm, 1250 m, Reichraminger Hintergebirge, 12.6.2003, leg. Mitter; Pleissabach, 450 m, Reichraminger Hintergebirge, 26.6.2001, leg. Mitter; Dorngraben b. Molln, 600 m, 12.6.1987, leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 19.7.1977, leg. Böhme; Blumaueralm, Sengsengebirge, 3.6.2002, leg. Wimmer; Rettenbachtal, Mehlboden, 1000 m, 8.7.2002, leg. Wimmer; Umgeb. Puglalm, 800 m, Hengstpass, 18.6.2002, leg. Mitter; Umgeb. Falkenmauer, Sengsengebirge, 6.7.2006, leg. Weigand; Vorderstoder, 19.7.1980, leg. Böhme; Pyhrnpass, 13.6.1968, leg. Böhme.

LI: Plesching b. Linz, 15.5.2004, 3 Ex. leg. Link; Niederkappel, Oberbumberg, 25.5.2002, leg. Link; Molln, Feichtau, 10.7.2005, leg. Link; Laudachtal, 8.6.2003, 2 ex. leg. Link.

ZO.: Ostermiething u. Wildshut südl. Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Rhagonycha nigripes* (REDTENBACHER 1842)**

5,5-7,5 mm; montane Art, von den Pyrenäen über die Alpen bis Siebenbürgen und Mazedonien; in Nadelwäldern und an Waldrändern auf Gräsern und Umbelliferen.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Steyr, 2 Ex. leg. Troyer; Oberplaisa b. Großraming, 16.6.1907, 2 Ex. leg. Kloiber; Weyer, leg. Sadleder; Bodenwies, 28.6.1902 u. 12.6.1904, 2 Ex. leg. Petz; Molln, 22.7.1909, 2 Ex. leg. Munganast; Feichtau b. Molln, 3.8.1907, 4 Ex. leg. Petz; Hohe Nock, 4.8.1907, 2 Ex. leg. Petz; Hofalm, Pyhrngas, 2 Ex. leg. Troyer; Spital a. Pyhm, 15.7.1913, leg. Kloiber; Totes Gebirge, Gr. Priel, 12.8.1907, 3 Ex. leg. Petz; Grünau, 11.7.1907, leg. Munganast; Hohe Schrott, 6.1903, 2 Ex. u. 6.1907, leg. M. Priesner.

Anm.: In der Museumsammlung des OÖLM ist ein Teil der Tiere als *Rhagonycha femoralis* BRULLÉ determiniert. Das ist jedoch eine griechische Art, die in Mitteleuropa nicht vorkommt. Alle in der Sammlung befindlichen Exemplare gehören zu *Rhagonycha nigripes* (REDTENBACHER).

FR.: Warscheneck, Umgeb. Linzer Haus, 15.7.1941, 2 Ex. leg. Franz.

MI.: Schönau a.d. Enns, 19.6.1993 u. 15.7.1996, leg. Wimmer; Innerbreitenau b. Molln, 24.6.1983, leg. Böhme; Spering, 1450 m, Sengsengebirge, 5.6.2003, leg. Mitter; Umgeb. Feichtau, 1300 m, Sengsengebirge, 9.7.2005, leg. Mitter.

### ***Cratosilis denticollis* (SCHUMMEL 1844)**

6-7 mm; montane und alpine Art, im Norden bis Mitteldeutschland; in Flussauen vor allem auf Umbelliferen, an Waldrändern, auf Waldwiesen und Grasheide.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, Bachl, 8.6.1921, leg. Kloiber; Linz, Gründberg, 16.6.1916, 6.6.1918 u. 18.6.1919, leg. Kloiber; Linz, Diessenleiten, 20.7.1918, leg. Kloiber; Linz, Pöstlingberg, 2.7.1919, leg. Kloiber; Lichtenberg b. L8inz, 22.6.1916, leg. M. Priesner u. 26.6.1936, leg. Wirthumer; Hellmonsödt, 5.6.1947 u. 25.6.1947; Pfeningberg, 6.1898 u. 5.1904, 3 Ex. leg. M. Priesner; Neufelden, 30.6.1922, leg. Kloiber; Sarleinsbach, 11.7.1918, leg. Kloiber; Umgeb. Steyr, leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 6.6.1894, 11.7.1897, 5.7.1902 u. 14.6.1904, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 19.6.1903, leg. Handstanger; Damberg, leg. Troyer; Damberg, 17.6.1900, 22.7.1900, 2 Ex., 27.7.1902, 4 Ex., 18.6.1905, 2 Ex., 8.8.1909 u. 10.7.1910, 3 Ex. leg. Petz; Damberg, 19.6.1904, 4 Ex. leg. Handstanger; Pfaffenboden b. Ternberg, leg. Troyer; Trattenbach, 19.7.1914, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 29.6.1900 u. 22.6.1905, 2 Ex. leg. Petz; Schoberstein, 4 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 29.6.1903, 29.6.1904, 16.6.1907, 2 Ex., 21.6.1908, 2 Ex. u. 29.6.1909, 5 Ex. leg. Petz; Schoberstein, 12.6.1904, 19.6.1905 u. 25.6.1913, leg. Kloiber; Schoberstein, 28.6.1914, 2 Ex. leg. Handstanger; Hochbuchberg, 19.7.1903, leg. Petz; Gr. Dim, 23.6.1901 u. 13.7.1902, leg. Petz; Reichraming, 30.6.1901 u. 28.6.1903, leg. Petz; Bodenwies, 27.6.1902, leg. Petz; Grünburg, leg. Bernhauer; Leonstein, 4.6.1905, leg. Petz; Molln, 15.6.1909, 18.6.1909, 2 Ex., 5.7.1909 u.

16.7.1909, leg. Munganast; Dorngraben b. Molln, 8.7.1906, 5 Ex. leg. Petz; Feichtau b. Molln, 4.8.1907 u. 5.8.1907, 5 Ex. leg. Petz; Hohe Nock, 4.8.1907, leg. Petz; Mistleben 12.6.1905, leg. Petz; Frauenstein, 30.5.1920, leg. Kloiber; Rossleithen, 15.6.1919, leg. Kloiber; Stoder, 7.6.1934, leg. Handstanger; Warscheneck, 8.1910, leg. Munganast; Totes Gebirge, Gr. Priel, 4.8.1907, leg. Petz; Scharnstein, 25.6.1911, 2 Ex. leg. Kloiber; Viechtwang, 9.7.1911, 7 Ex. leg. M. Priesner; Hochsalm, 7.7.1911, leg. M. Priesner; Grünau, 12.6.1907, 26.6.1907, 3 Ex. u. 4.7.1907, 7 Ex. leg. Munganast; Gmunden, 30.5.1947, 24.6.1949 u. 28.6.1949; Langbathsee, 12.7.1918, leg. Gschwendtner; Höllengebirge, 27.6.1920, 1600 m, leg. Kloiber; Höllkogel, 1927, leg. Schaubberger; Hohe Schrott, 6.7.1914, leg. M. Priesner; Ischl, 6.1903, leg. M. Priesner, 1907 u. 1908, leg. Sadleder; Hüttenneckalpe b. Ischl, 7.1902, 2 Ex. u. 6.1907, leg. M. Priesner; Timelkam, 16.6.1927, leg. Schaubberger; St. Lorenz, 22.6.1971, 23.6.1971 u. 8.1974, leg. O. Wagner.

FR.: Großraming, Weg v. Lumpfgraben auf den Gamsstein, 8.7.1943, leg. Franz; Oberlaussa, Holzgraben, 20.6.1945, 22.6.1945 u. 14.6.1947, leg. Franz; Klaus, leg. Kiefer u. Moosbrugger; Weg v. Klaus nach Frauenstein, 13.6.1948, leg. Franz; Steyrdurchbruch, 24.6.1949, leg. Franz; Windischgarsten, leg. Kiefer u. Moosbrugger; Löckenmoos b. Gosau, ca. 1300 m, 24.6.1947, leg. Franz.; Aufstieg v. Hinterstoder zum Kl. Priel, 21.6.1942, 3 Ex. leg. Franz; Aufstieg v. Prielhaus auf d. Polsteralm z. Gr. Priel, 22.7.1944, leg. Franz; Warscheneckgebiet, Dolinen südl. Eisenberg, 14.7.1941, 2 Ex. leg. Franz; Warscheneck, Speikwiese b. Linzer Haus, 15.7.1941, leg. Franz; Warscheneck, Umgeb. Linzer Haus, 14.7.1941, leg. Franz; Sengsengebirge, Hoher Nock, Aufstieg aus d. Redtenbachgraben, 22.6.1941, leg. Franz; Gr. Pyhrgas, Umgeb. Hofalm, 28.7.1949, 2 Ex. leg. Franz.

MI.: Zwettl, Langzwettl, 21.6.1980, leg. Mart. Schwarz; Prandegg b. Gutau, 14.7.1973, leg. Mitter; Damberg b. Steyr, 26.6.1995, leg. Mitter; Schoberstein, 1200 m, 3.6.1971, leg. Mitter; Weißenbach b. Reichraming, 10.8.1990, leg. Mitter; Brunnbach, Reichraminger Hintergebirge, 6.1984, 2 Ex. u. 7.1984, 3 Ex. in Lichtfalle, leg. H. Malicky; Kämpfen b. Weyer, 2.7.1987 u. 22.6.1988, leg. Ortner; Unterlaussa, 600 m, 30.8.1981, leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, 27.6.1992, 2.8.1992, 19.6.1993, 2 Ex., 3.7.1993, 2 Ex., 26.6.1994, 4 Ex. u. 15.7.1996, leg. Wimmer; Vordere Schaumbergalm, 1100 m, Reichraminger Hintergebirge, 21.6.2001, 2 Ex. leg. Mitter; Schaumberghütte, Reichraminger Hintergebirge, 21.10.2004, leg. Weigand; Klausshütte, 488 m, Reichraminger Hintergebirge, 19.7.2001, leg. Mitter; Dörfelmairalm, 1200 m, 27.7.2001, leg. Mitter; Wällershütte, 550 m, Reichraminger Hintergebirge, 23.7.2001, Lichtfang, leg. Wimmer; Umgeb. Ebenforstalm, 1200 m, 15.6.2004, leg. Mitter; Umgeb. Blabergalm, 1000 m, 27.6.1992, 3 Ex. leg. Mitter; Krestenberg, 1100 m, 24.7.1993, 2 Ex. leg. Mitter; Hausbach b. Molln, 600 m, 19.6.1993, leg. Deschka; Breitenau b. Molln, 31.7.1973 u. 19.6.1993, leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 2.7.1977 u. 4.7.1983, leg. Böhme; Effertsbach b. Klaus, 8.7.1980, leg. Mitter; Sonntagsmauer, 1450 m, Sengsengebirge, 26.6.2003, leg. Mitter; Veichtal b. Windischgarsten, 19.7.1994, leg. Wimmer; Budergraben b. Windischgarsten, 16.7.1992, Lichtfang, leg. Hauser; Vorderstoder, 19.7.1980, leg. Böhme; Umgeb. Wurzeralm, 1600 m, 30.7.1993, leg. Mitter; Viechtwang, 7.1935, 2 Ex. leg. M. Priesner; Kranabethsattel b. Ebensee, 30.6.1946, leg. Hamann.

LI: Molln, Innerbreitenau, 6.8.1988, leg. Link; Bad Ischl, 3.7.1983, 3 Ex. leg. Link; Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1.7.2006, leg. Link.

### ***Malthinus flaveolus* (HERBST 1786)**

5-6 mm; in ganz Mitteleuropa häufig; in Laubwäldern, an Waldrändern und auf Waldwiesen; Entwicklung in Laubhölzern (*Quercus*, *Fagus*, *Ulmus*, *Crataegus*).

#### **Material:**

OÖLM: Linz, 28.6.1917, leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 5.1904, 2 Ex. leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 25.7.1907, 2 Ex. leg. Munganast; Hornbachgraben b. Linz, 9.5.1898, leg. M. Priesner; Lichtenberg b. Linz, 22.6.1916 u. 17.6.1917, leg. M. Priesner; Puchenau, 7.7.1918, leg. Kloiber; Pfenningberg, 6.1909, 2 Ex., 9.6.1923 u. 2.7.1925, 2 Ex. leg. M. Priesner; Pfenningberg, 2.7.1922, leg. Kloiber; Steyregg, 24.6.1934, leg. Wirthumer; Kefermarkt, 30.7.1922, leg. Kloiber; Glasau, 20.7.1948; Böhmerwald, 2 Ex. leg. Klein; Umgeb. Steyr, leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 16.7.1895, 16.7.1899, 25.6.1900, 7.7.1900, 22.7.1900, 6.7.1902, 2 Ex., 14.6.1904, 11.6.1906 u. 11.7.1907, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 24.6.1904, 19.6.1907, 5 Ex., 7.1910, 6 Ex. u. 20.6.1946, leg. Handstanger; Münichholz b. Steyr, 22.6.1904, 2 Ex. u. 26.6.1906, 3 Ex. leg. Petz; Damberg b. Steyr, 16.7.1895,

11.7.1897 u. 1900, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 15.7.1936, 2 Ex. leg. Handstanger; Wendbach b. Trattenbach, 29.6.1900, leg. Petz; Losenstein, 17.8.1902, 2 Ex. leg. Petz; Grünburg, 9 Ex. leg. Wiessner; Molln, 14.7.1909, 16.7.1909, 2 Ex. u. 6.7.1911, leg. Munganast; Hofalm, Pyhrgas, leg. Troyer; Austria sup., 10.10.1899, leg. Petz.

MI.: Oberbumberg b. Niederkappel, 500 m, 25.5.2002, leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, 3.7.1993, leg. Wimmer; Deisenham b. Wolfsegg/Hausruck, 1.7.1987 u. 8.8.1987, leg. Mart. Schwarz.

***Malthinus fasciatus* (OLIVIER 1790)**

4-5 mm; in ganz Mitteleuropa selten; an sonnigen Waldrändern, vor allem auf *Quercus*, aber auch auf Trockenwiesen.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 24.6.1908, 3 Ex. leg. Munganast; Wendbach b. Trattenbach, 22.6.1905, leg. Petz; Losenstein, 17.8.1902, leg. Petz; Leonstein, 27.8.1902, 2 Ex. leg. Petz.

FR.: Bad Kreuzen, 2 Ex. leg. Pachole; Frauenstein b. Klaus, Trockenwiese, 13.6.1948, 2 Ex. leg. Franz.

***Malthinus balteatus* SUFFRIAN 1851**

3-4 mm; über ganz Mitteleuropa verbreitet, aber sehr selten nachgewiesen.

**M a t e r i a l :**

MI.: Eferdinger Becken, Schönering, auf *Ulmus minor*, 22.6.2004, leg. Bail. Erstnachweis für Oberösterreich!

***Malthinus glabellus* KIESENWETTER 1852**

3,8-4 mm; in ganz Mitteleuropa, stellenweise häufig; an sonnenexponierten Waldrändern, besonders auf *Corylus* und *Quercus*.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 16.7.1909, 2 Ex. leg. Munganast; Donau-Au b. Linz, 6.1905, leg. M. Priesner; Umgeb. Steyr, 16.7.1899 u. 1.7.1907, leg. Petz; Münchenholz b. Steyr, 22.6.1904, 8 Ex. u. 26.6.1906, 6 Ex. leg. Petz; Leonstein, 25.8.1902, leg. Petz.

FR.: Kleinreifling, leg. Kiefer u. Moosbrugger; Umgeb. Klaus, 13.6.1948, leg. Franz.

HO.: Enns, leg. Hölzel.

***Malthinus biguttatus* (LINNAEUS 1758)**

Syn.: *Malthinus biguttulus* PAYKULL 1800

4,5-6 mm; Europa ohne das südliche Mittelmeergebiet; in lichten Nadelwäldern, an Waldrändern und auf Waldwiesen, auch auf Gräsern.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 25.7.1908, 2 Ex. leg. Munganast; Edlau südl. Reichenau, 730 m, 14.6.2000, leg. J. Gusenleitner.

FR.: Oberlaussa, Holzgraben, 9.7.1945, leg. Franz.

MI.: Schönau a.d. Enns, 16.7.1992 u. 19.6.1993, leg. Wimmer.

***Malthinus frontalis* (MARSHAM 1802)**

3,5-4,5 mm; Mitteleuropa; an Waldrändern und Lichtungen, auch in Parks.



**Material:**

OÖLM: Steyr, leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 27.5.1906, leg. Petz.

HO.: Enns, leg. Hölzel.

***Malthodes flavoguttatus* KIESENWETTER 1852**

3,5-5 mm; Nord- und Mitteleuropa; nicht häufig; besonders in Flussauen und auf Sumpfwiesen, vor allem auf *Salix viminalis*; in Oberösterreich südlich der Donau nur wenige Nachweise.

**Material:**

OÖLM: Linz, Donau-Au, 1904 u. 2.7.1913, 4 Ex. leg. Kloiber; Linz, Krems-Au, 9.8.1919, leg. Kloiber; Linz, Katzbach, 18.5.1918, leg. Kloiber; Linz, St. Magdalena, 15.7.1919, leg. M. Priesner; Linz, Pöstlingberg, 18.6.1913 u. 2.7.1919, leg. Kloiber; Hornbachgraben b. Linz, 6.1904, leg. M. Priesner; Koglerau b. Linz, 4.6.1910, leg. Munganast; Oberbairing b. Linz, 9.7.1917, 3 Ex. leg. Kloiber; Altenberg b. Linz, 6.1903, leg. M. Priesner; Pfenningberg, 2.7.1922, leg. Kloiber; Steyregg, 3.5.1937, leg. Wirthumer; Perg, 9.7.1922, leg. Kloiber; Rottenegg, 1.7.1917, 2 Ex. leg. Kloiber; Sarleinsbach, 14.7.1910, leg. Kloiber; Garsten, 13.5.1924, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 29.6.1900, leg. Petz; Feichtau b. Molln, leg. Troyer; Austria sup., leg. Wiessner.

FR.: Kremsmünster; Umgeb. Oberlaussa, 10.5.1947, leg. Franz; Warscheneckgruppe, Dolinen südl. Eisenberg, 1700 m, 14.7.1941, 2 Ex. leg. Franz.

***Malthodes dispar* (GERMAR 1824)**

4-5 mm; Nord- und Mitteleuropa; häufig an Bach- und Flussufern, auf feuchten Wiesen und in Mooren, vor allem auf *Salix*, aber auch auf Blüten.

**Material:**

OÖLM: Linz, Donau-Au, 1904 u. 4.7.1919, leg. Kloiber; Linz, Schörgenhub, 2.6.1935, 3 Ex. leg. Wirthumer; Linz, Ebelsberg, Traun-Au, 19.6.1919, 2 Ex. leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 2.6.1907, leg. Munganast; Steyregg, 5.1909, 2 Ex. u. 31.5.1922, leg. M. Priesner; Zell b. Zellhof, leg. Moser; Sarleinsbach, 18.7.1918, 3 Ex. u. 20.7.1919, leg. Kloiber; Hörsching, Traun-Au, 10.6.1926, 4 Ex. leg. M. Priesner; Umgeb. Steyr, 5.7.1902, 4 Ex. leg. Petz; Reichraming, 28.6.1903, leg. Petz; Grünburg, leg. Wiessner; Ibm, 20.6.1921, 2 Ex. leg. Kloiber; Austria sup., leg. Wiessner.

FR.: Gosau, Schilfwiese, 25.6.1947, 9 Ex. leg. Franz; Hallstätter See b. Steeg, Uferwiese, 25.6.1947, leg. Franz.

MI.: Eferdinger Becken, Schönering, auf *Quercus robur*, 22.6.2004, ♂ ♀ leg. Bail.

***Malthodes maurus* (CASTELNAU 1840)**

3,5-4 mm; Mitteleuropa; häufig; an trockenen Waldrändern, besonders auf *Quercus*.

**Material:**

OÖLM: Linz, 3 Ex. leg. Troyer; Linz, 24.5.1920, 2 Ex. u. 4.5.1922, 3 Ex. leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 15.5.1919, 2 Ex. leg. Kloiber; Linz, Krems-Au, 30.5.1918, leg. Kloiber; Linz, Pöstlingberg, 28.5.1918 u. 29.5.1918, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 15.7.1906, 3 Ex. u. 29.7.1906, 2 Ex. leg. Munganast; Umgeb. Linz, 14.7.1913, leg. Kloiber; Pfenningberg, 6.1901, leg. M. Priesner; Steyregg, 5.1900, leg. M. Priesner; Steyr, 10 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 6 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 27.5.1899, 30.6.1899, 14.5.1903, 20 Ex. u. 1.5.1904, leg. Petz; Damberg b. Steyr, leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 30.5.1907 u. 8.8.1909, leg. Petz; Schoberstein, 20.5.1906 u. 26.5.1907, 2 Ex. leg. Petz; Losenstein, 3.6.1905, leg. Petz; Spital a. P., 2.7.1910, 2 Ex. leg. Kloiber; Scharstein, 25.6.1911, leg. Kloiber; Viechtwang, 7.6.1925, leg. Kloiber; Austria sup., 5 Ex. leg. Wiessner.

FR.: Oberlaussa, 19.7.1947, leg. Franz; Windischgarsten, leg. Kiefer u. Moosbrugger; Warscheneckgruppe, Umgeb. Linzer Haus, 14.7.1941, leg. Franz.

ZO.: Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

***Malthodes fuscus* (WALTL 1838)**

3,3-4,5 mm; Nord- und Mitteleuropa; häufig; in Mischwäldern, manchmal auch auf Trockenrasen.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, Donau-Au, 2.7.1913, leg. Kloiber; Linz, Krems-Au, 30.5.1918, leg. Kloiber; Pfenningberg, 15.6.1918, leg. Kloiber; Umgeb. Steyr, 25.6.1902, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 18.6.1905, leg. Petz; Schoberstein, 29.6.1905 u. 16.7.1905, leg. Petz; Schneeberg b. Reichraming, 28.6.1903, leg. Petz; Pyrgas-Gatterl, leg. Troyer; Viechtwang, 7.6.1925, leg. Kloiber.

FR.: Kremsmauer, oberh. d. Legeralm, 14.6.1948, leg. Franz; Oberlaussa, Holzgraben, 28.6.1947, leg. Franz; Gr. Löckenmoos, 1380 m, 24.6.1947, leg. Franz.

***Malthodes minimus* (LINNAEUS 1758)**

3,3-4 mm; Nord- und Mitteleuropa; angeblich eine der häufigsten Arten, jedoch in Oberösterreich nur spärliche Nachweise; in Auwäldern, an Bach- und Flussufern.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, Donau-Au, 6.1896, leg. Sadleder; Enns, 27.6.1932, leg. Wirthumer; Steyr, 4 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 16.7.1899, 3 Ex. u. 21.5.1912, leg. Petz.

MI.: Eferdinger Becken, Schönering, auf *Quercus robur*, 22.6.2004, leg. Bail.

***Malthodes spretus* KIESENWETTER 1852**

3,5-5 mm; Nord- und Mitteleuropa; häufig; vorwiegend in montanen Gebieten.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, 4.5.1922, leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 3.5.1913 u. 20.4.1920, 2 Ex. leg. Kloiber; Linz, Krems-Au, 30.5.1918, leg. Kloiber; Linz, Gründberg, 21.5.1912, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 8.5.1913, leg. Kloiber; Altenberg b. Linz, 6.1903, leg. M. Priesner; Traun-Auen b. Linz, 15.5.1927, 2 Ex. leg. M. Priesner; Pfenningberg, 6.1901, 3 Ex. u. 11.6.1913, leg. M. Priesner; Steyregg, 5.1900, leg. M. Priesner; St. Georgen/Gusen, 4.5.1925, 3 Ex. leg. M. Priesner; Sarleinsbach, 11.7.1918 u. 20.7.1920, leg. Kloiber; Steyr, leg. Wiessner; Münchenholz b. Steyr, 22.6.1904 u. 22.6.1905, 2 Ex. leg. Petz; Umgeb. Steyr, 15.7.1900, 5.7.1902 u. 6.7.1902, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 8.8.1909, leg. Petz; Schoberstein, 17 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 25.7.1897, 29.6.1904, 3 Ex., 16.7.1906, 27 Ex. u. 22.7.1906, 23 Ex. leg. Petz; Hochbuchberg, 19.7.1903, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 29.6.1897 u. 13.7.1902, leg. Petz; Gr. Dirn, 13.7.1902, 41 Ex. leg. Petz; Losenstein, 7.7.1908, 2 Ex. leg. Munganast; Reichraming, 30.6.1901 u. 28.6.1903, 2 Ex. leg. Petz; Almkogel, 4 Ex. leg. Troyer; Leonstein, 8.8.1902, leg. Petz; Molln, 10.7.1909, 8 Ex., 14.7.1909, 4 Ex., 16.7.1909, 7.7.1910, 6 Ex., 12.7.1910, 6 Ex. u. 18.7.1910, 3 Ex. leg. Munganast; Dorngraben b. Molln, 8.7.1906, 19 Ex. leg. Petz; Windischgarsten, 10.6.1914, leg. Kloiber; Hofalm, Pyrgas, leg. Troyer; Grünau, 4.7.1907, 3 Ex. leg. Munganast; Ibmer Moos, 20.6.1921, leg. Kloiber.

HO.: Enns, leg. Hölzel.

MI.: Alberndorf, Mv., 25.5.1983, leg. Böhme; Stiegersdorf NW Leopoldschlag, 15.7.1989, leg. J. Gusenleitner; Damberg b. Steyr, 700 m, 16.6.1985, leg. Mitter; Gr. Bach, Reichraminger Hintergebirge, 9.7.2001, 2 Ex. leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, 19.6.1993, 3 Ex. u. 3.7.1993, leg. Wimmer; Umg. Puglalm, 800 m, Hengstpass, 18.6.2002, leg. Mitter; Schaumbergalm, 1100 m, Reichraminger Hintergebirge, 1.7.2004, leg. Mitter; Ameisenbachquellen, Reichraminger Hintergebirge, 30.6.2005, Fallenfang, leg. Weigand; Krestenberg, 1200 m, 24.7.1993, leg.

Wimmer; Breitenau b. Molln, 2.7.1977, 5 Ex. leg. Böhme; Breitenau b. Molln, 11.7.1977, leg. Mitter; Effertsbach b. Klaus, 7.7.1981, leg. Mitter; Vorderstoder, 19.7.1980, leg. Böhme; Budergraben b. Windischgarsten, 16.6.1992, Lichtfang, leg. Hauser; Bad Goisern, Rotmoos, 1100 m, 2.7.1995, 2 Ex., Lichtfang, leg. Pöll; Bad Ischl, Jainzen, 550 m, 7.6.1997, Lichtfang, leg. Pöll.

***Malthodes alpicola* KIESENWETTER 1852**

4-5 mm; in den Alpengegenden der Schweiz, Süddeutschlands und Österreichs; angeblich nicht selten, doch in Oberösterreich fast keine Nachweise; vorzugsweise auf *Pinus cembra*.

**M a t e r i a l :** OÖLM: Stoder, Polsterluke, 2 Ex. leg. Bernhauer.

***Malthodes guttifer* KIESENWETTER 1852**

4-5 mm; Nord- und Mitteleuropa; ziemlich häufig; besonders in Flussauen an *Alnus* und *Tilia*, Entwicklung in *Crataegus*.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Weigetschlag nördl. Leonfelden, 17.7.1990, leg. J. Gusenleitner; Koppl b. Aschach/D., 12.5.1959, 2 Ex. leg. J. Gusenleitner; Damberg b. Steyr, 27.7.1902 u. 9.7.1905, leg. Petz.

FR.: Oberlaussa, Holzgraben, 24.6.1945, 2 Ex. u. 19.7.1945, leg. Franz; Aufstieg v. Hinterstoder z. Polsteralm, 21.7.1944, leg. Franz.

HO.: Enns, leg. Hölzel.

MI.: Linz, Ebelsberg, 8.5.1946, leg. M. Priesner; Linz, Tagerbach, 29.6.1986, leg. Mitter; Linz, St. Magdalena, 22.7.1993, leg. Mitter; Linz, Botanischer Garten, 22.5.2005, leg. Mitter; Lobenstein b. Zwettl, 10.7.1988, leg. J. Gusenleitner; Oberbrunnwald b. Traberg, 14.8.1989, leg. J. Gusenleitner; Waldhausen, 2 Ex. leg. M. Priesner; Waldhausen, 13.7.1996, leg. Wimmer; Prandegg b. Gutau, 20.7.2000, leg. Mitter; Umgeb. Traun, 17.6.1950, leg. Hamann; St. Ägidi, 24.7.1974, leg. Böhme; Kopl-Steinwänd, Aschachtal, 12.5.1959, leg. J. Gusenleitner u. 16.7.1993, 3 Ex. leg. Wimmer; Steyr, 16.7.1983, leg. Mitter; Auwald b. Steyr, 18.6.1997, leg. Mitter; Brunnbach, Reichraminger Hintergebirge, 6.1984, Lichtfalle, leg. H. Malicky; Holzgraben b. Oberlaussa, 4.7.1987, leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, 19.6.1993, leg. Wimmer; Falkenmauer, Sengsengebirge, 30.6.2005, Fallenfang, leg. Weigand; Letten b. Sierning, 8.1962, leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 22.7.1977, leg. Mitter; Effertsbach b. Klaus, 10.7.1993, leg. Mitter; Schacherteiche b. Kremsmünster, 7.6.1984, leg. Mitter; Bad Goisern, Rotmoos, 1100 m, 2.7.1995, 2 Ex. leg. Pöll.

***Malthodes marginatus* (LATREILLE 1806)**

4-5,5 mm; Nord- und Mitteleuropa; häufig; in Laubwäldern, auch auf Wiesen, Entwicklung in *Fagus silvatica* und *Alnus*.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, 9.6.1919, leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 26.5.1906, leg. Kloiber; Linz, Schörgenhub, 2.6.1935, 6 Ex. leg. Wirthumer; Hornbachgraben b. Linz, 6.1904 u. 6.1905, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 24.5.1907, 2 Ex. u. 30.5.1908, 4 Ex. leg. Munganast; Umgeb. Linz, 18.5.1913, leg. Kloiber u. 4.5.1934, leg. Wirthumer; Traun-Auen b. Linz, 1.5.1925, leg. m. Priesner; Pfenningberg, 11.6.1913, 2 Ex., 29.5.1914 u. 9.6.1923, leg. M. Priesner; Steyregg, 5.1900 u. 19.5.1914, leg. M. Priesner; Umgeb. Steyregg, 9.5.1913, leg. M. Priesner; St. Georgen/Gusen, 25.5.1930, leg. Wirthumer; Zell b. Zellhof, 17.7.1929, 2 Ex. leg. Moser; Sarleinsbach, 23.7.1918, leg. Kloiber; Steyr, 7 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 4 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 8.5.1895, 18.5.1899, 29.5.1899, 26.3.1900, 25.5.1901, 2 Ex., 20.5.1904, 21.5.1904, 7.6.1904, 2 Ex., 1.5.1906, 3 Ex., 24.5.1907, 2 Ex. u. 12.6.1907, 3 Ex. leg. Petz; Münchenholz b. Steyr, 31.5.1902, 10.5.1904, 17.5.1904 u. 22.6.1904, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 2.6.1901 u. 18.6.1905, leg. Petz; Garsten, 15.6.1905, leg. Petz; Schoberstein, 22.7.1906 u. 25.5.1907, 4 Ex. leg. Petz; Wendbach b.

Trattenbach, 29.6.1900, leg. Petz; Losenstein, 27.5.1906, 2 Ex. leg. Petz; Sierning, 27.5.1900, leg. Petz; Molln, 16.6.1909, 3 Ex. leg. Munganast; Dachstein, 20.7.1920, leg. M. Priesner; Austria sup., 2 Ex. leg. Troyer, 1 Ex. leg. Wiessner.

FR.: Schieferstein.

***Malthodes mysticus* KIESENWETTER 1852**

3,5-5 mm; Mitteleuropa; häufig, vorwiegend in Laub- und Mischwäldern und an Waldrändern.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 18.5.1908, 2 Ex. leg. Munganast; Steyr, 8 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 11.7.1899, 2.7.1900 u. 20.7.1900, 2 Ex. leg. Petz; Damberg b. Steyr, 11.7.1899 u. 8.8.1909, leg. Petz; Schoberstein, leg. Troyer u. 29.6.1904, leg. Petz; Losenstein, 17.8.1902, 2 Ex. u. 20.7.1903, leg. Petz; Reichraming, 28.6.1903, leg. Petz; Grünburg, leg. Wiessner; Molln, 10.7.1909, 2 Ex. leg. Munganast; Kirchdorf, 7.1897, leg. Sadleder; Spital a. P., 5 Ex. leg. Troyer; Hofalm, Pyhrgas, leg. Troyer; Austria sup., 3 Ex. leg. Wiessner.

FR.: Oberlaussa, Holzgraben, von Fichten geklopft, 23.6.1945 u. 9.7.1945, 7 Ex. leg. Franz; Umgeb. Steyrdurchbruch, 24.6.1949, leg. Franz; Leonsberg b. Ischl, 1.8.1949, leg. Rumpf; Umgeb. Hinterstoder, Polstersand, 22.6.1942, leg. Franz.

***Malthodes trifurcatus* KIESENWETTER 1852**

4-6 mm; Alpenränder und Jura, auch in der Slowakei; geht bis in die subalpine Zone; Grasheide, Latschenregion, Zwergstrauchstufe.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Lichtenberg b. Linz, 6.1904, 2 Ex. leg. M. Priesner; Vorderweißenbach, 15.5.1925, leg. Kloiber; Umgeb. Steyr, 31.7.1895, 22.7.1900, 20.5.1904, 2 Ex., 7.6.1904, 8 Ex., 15.5.1906 u. 12.6.1907, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 23.5.1904, leg. Petz; Schoberstein, 26.7.1903, leg. Petz; Losenstein, 22.6.1905, leg. Petz; Grünau, 4.7.1907, leg. Munganast; Austria sup., 10.10.1899, leg. Petz.

FR.: Sengengebirge, Hoher Nock, Gipfelbereich, 5.7.1950, leg. Franz; Warscheneckgruppe, Angerkogel, 27.7.1949, 5 Ex. leg. Rumpf; Warscheneck, Aufstieg v. Linzer Haus z. Speikwiese, 15.7.1941, leg. Franz; Gr. Pyhrgas, Umgeb. Hofalm, 28.7.1949, leg. Franz; Leonsberg b. Ischl, 1.8.1949, leg. Rumpf; Kremsmauer Kamm, 14.6.1948, 3 Ex. leg. Franz.

MI.: Totes Gebirge, Gr. Priel, 12.8.1907, leg. Petz.

***Malthodes hexacanthus* KIESENWETTER 1852**

2,2-3 mm; Mitteleuropa; eine der häufigsten Arten; besonders auf feuchten Wiesen, in Mooren und an Waldrändern.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, 1.6.1917, leg. Kloiber; Koglerau b. Linz, 4.6.1910, leg. Munganast; Lichtenberg b. Linz, 16.6.1917, leg. Kloiber; Steyr, 2 Ex. leg. Wiessner; Damberg b. Steyr, leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 29.6.1899, 17.6.1900 u. 18.6.1905, leg. Petz; Schoberstein, 29.6.1904, 4 Ex. leg. Petz; Hochbuchberg, 5.6.1904, 2 Ex. leg. Petz; Gr. Dirn, 23.6.1901, 2 Ex. u. 13.7.1902, 2 Ex. leg. Petz; Schieferstein, 29.6.1905, 2 Ex. leg. Petz; Almkogel, 15.6.1902, leg. Petz; Bodenwies, 24.5.1894, leg. Petz; Mistleben, 12.6.1905, leg. Petz; Dorngraben b. Molln, 8.7.1906, 2 ex. leg. Petz; Rossleithen, 15.6.1919, leg. Kloiber; Austria sup., 3 Ex. leg. Wiessner.

FR.: Oberlaussa, Holzgraben, 15.6.1947, leg. Franz; Kremsmauer, oberh. Legeralm, 14.6.1948, leg. Franz; Weg v. Steyrling z. Südhang d. Kremsmauer, 25.6.1949, leg. Franz; Ischl, Zimitzwildnis, 25.4.1942, leg. Franz; Gr. Pyhrgas, Umgeb. Hofalm, 28.7.1949, leg. Franz.

***Malthodes pumilus* (BREBISSON 1835)**

1,3-1,5 mm, kleinste Art der Gattung; Nord- und Mitteleuropa; selten; sonnige Waldränder, Flussauen, trockene Wiesen; manchmal auf Blüten.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Steyr, 24.6.1904, leg. Petz.

ML.: Kronabtedt S Kirchschatz, 23.5.1990, leg. J. Gusenleitner.

***Malthodes spathifer* KIESEWETTER 1852**

2,3-3 mm; Nord- und Mitteleuropa; häufig; in Oberösterreich aber nur wenige Nachweise.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 7.6.1906, leg. Munganast; Grünburg, leg. Bernhauer; Austria sup., leg. Wiessner.

***Malthodes dimidiatocollis* (ROSENHAUER 1847)**

2,5-3 mm; östliches Österreich.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, Donau-Au, 6.5.1910, 3 Ex. u. 20.4.1920, leg. Kloiber; Steyr, 15 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 3.5.1906, leg. Petz.

HO.: Enns, leg. Hölzel.

***Malthodes brevicollis* (PAYKULL 1798)**

2-2,8 mm; Nord- und Mitteleuropa; recht häufig; Laub- und Mischwälder, vor allem auf Gebüsch und Koniferen, auch auf Blüten.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, 4.6.1917, 14.5.1918, 9.6.1919 u. 18.5.1920, leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 15.5.1919, leg. Kloiber; Linz, Krems-Au, 30.5.1918, 3 Ex. leg. Kloiber; Linz, Bachl, 23.5.1918, leg. Kloiber; Linz, Pöstlingberg, 3.6.1911, leg. Kloiber; Linz, Gründberg, 23.5.1918, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 28.5.1908, 25.5.1911 u. 14.5.1913, leg. Kloiber; Hornbachgraben b. Linz, 6.6.1913 u. 24.5.1914, 2 Ex. leg. Kloiber; Pfenningberg, 2.7.1922, leg. Kloiber; Steyr, 2 Ex. leg. Wiessner; Damberg b. Steyr, 18.6.1905, 2 Ex. leg. Petz; Garsten, 15.6.1905, leg. Petz; Schoberstein, 29.6.1904, 10 Ex. leg. Petz; Gr. Dirn, 13.7.1902, leg. Petz; Schieferstein, 29.6.1905, leg. Petz; Molln, 4.6.1905, leg. Petz; Dorngraben b. Molln, 8.7.1906, leg. Petz; Rossleithen, 15.6.1919, leg. Kloiber; Sarstein, 14.7.1917, 4 Ex. leg. Kloiber; Austria sup., 8 Ex. leg. Wiessner.

FR.: Oberlaussa, Holzgraben, von Fichten geklopft, 23.6.1945, leg. Franz; Umgeb. Windischgarsten, 20.5.1945, leg. Franz.

***Malthodes liegeli* WEISE 1890**

2,3-3 mm; Südbayern, Österreich; in Wärmegebieten, auch auf Föhrenheide.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Steyr, 2 Ex. leg. Wiessner; Wendbach b. Trattenbach, 11.6.1899, 3 Ex. leg. Petz; Austria sup., leg. Wiessner.

FR.: Sengsengebirge, Aufstieg v. Redtenbachgraben z. Hohen Nock, 30.5.1945, leg. Franz.

**Fam. Driliidae**

In Mitteleuropa nur zwei Arten, wovon eine auch in Oberösterreich vorkommt; die

Männchen mit vollständig ausgebildeten Flügeln und Flügeldecken, die Weibchen apter (larviform). Die Männchen findet man manchmal auf Blüten, die Weibchen leben sehr versteckt an feuchten Orten oder in leeren Schneckenhäusern. Sie werden viel seltener gefangen als Männchen. Die Larven sind Schneckenräuber.

***Drilus concolor* AHRENS 1812**

4-5 mm (Männchen), bis 14 mm (Weibchen); an feuchten Orten; nicht häufig.

**M a t e r i a l :** ausschließlich ♂

OÖLM: Linz, Donau-Au, 6.1904, leg. M. Priesner; Linz, Donau-Au, 23.5.1920, leg. Schaubberger; Umgeb. Linz, 6.5.1908, 2 Ex., 10.6.1908 u. 2.6.1909, leg. Munganast; Lichtenberg b. Linz, 6.1905, leg. M. Priesner; Pfenningsberg, 2.6.1909, 2 Ex. u. 30.5.1919, leg. M. Priesner; Steyregg, 31.5.1922, leg. M. Priesner; Hörsching, Traun-Au, 10.6.1924, 4 Ex. leg. M. Priesner; Umgeb. Steyr, 2 Ex. leg. Wiessner, 1 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 4.7.1895 u. 20.6.1902, leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, 19.7.1903, leg. Petz; Schoberstein, 17.6.1905, leg. Kloiber u. 21.6.1908, leg. Petz; Schoberstein, 15.6.1913, leg. M. Priesner; Wendbach b. Trattenbach, 29.6.1897 u. 29.6.1900, 2 Ex. leg. Petz; Losenstein, 2.6.1908, leg. Munganast; Grünburg, leg. Bernhauer; Frauenstein b. Klaus, 30.5.1920, 3 Ex. leg. Kloiber; Klaus, 30.5.1920, 2 Ex. leg. Schaubberger; Hacklberg b. Viechtwang, 7.6.1925, leg. M. Priesner; Hochsalm, 21.6.1911, leg. M. Priesner.

FR.: Bad Kreuzen, leg. Pachole; Wendbachtal, 24.5.1946, leg. Schmitz; Weg v. Windischgarsten z. Wurstkogel, 21.6.1941, leg. Franz.

MI.: Linz, 19.7.1974, leg. Böhme; Linz, Wasserwald Scharlinz, 15.6.1990, leg. Mitter; Bad Leonfelden, 8.5.1971, leg. Böhme; Wendbach b. Trattenbach, 600 m, 4.7.2004, leg. Mitter; Sierninghofen, Kreuzberg, 15.6.1996, 2 Ex. leg. Mitter; Leitnerholz b. Sierning, 15.6.1969, leg. Mitter, Sierning, Auwald a.d. Steyr, 5.7.1969, leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 19.6.1993, leg. Mitter; Zell am Moos, 25.6.1986, auf Schilf, leg. Mitter.

LI: Haid b. Ansfelden, 28.5.1983, 11.6.1984 u. 14.5.2005, leg. Link.

**Fam. M a l a c h i i d a e**

Der Schwerpunkt ihrer Verbreitung liegt in den Tropen und Subtropen; in den gemäßigten Zonen sind sie nur schwach vertreten. Ihre Männchen tragen häufig Excitatoren, das sind Sekretionsorgane, die sehr verschieden lokalisiert sind. Das stimulierend wirkende Sekret wird von den Weibchen aufgenommen und macht sie paarungswillig.

Die Larven leben räuberisch oder halbräuberisch von Kot, Exuvien anderer Insekten und Larven von holzbewohnenden Insekten unter Rinde oder in Pflanzenstengeln, z. B. von Brombeeren. Von einigen Arten ist bekannt, dass sie bei solitären Bienen und Wespen parasitieren. Die Imagines unserer mitteleuropäischen Arten sind nur schwach chitinisiert und ernähren sich hauptsächlich von Blütenstaub. Sie sind sonnenliebend und vorwiegend auf Blüten und Sträuchern zu finden.

***Troglops albicans* (LINNÉ 1767)**

2,75-3 mm; Verbreitungsschwerpunkt im südlichen Mitteleuropa, stellenweise nicht selten; in lichten Auwäldern, an Waldrändern, vereinzelt auch in Gärten, oft auf blühendem Gebüsch (*Crataegus*).

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, Scharlinz, 2.7.1943, leg. Wirthumer; Linz, St. Magdalena, 24.5.1920, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 6.5.1908, 22.7.1908, 5 Ex., 6.1909, 3 Ex., 3.8.1909, 6 Ex. u. 22.6.1910, 2 Ex. leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 24.5.1934, leg. Wirthumer; Mühlacken, 6.1896, leg. Sadleder; Zell b. Zellhof, 1.6.1926, leg. Moser; Saxen, 15.6.1925, 2 Ex. leg. Kloiber; Enns, 5 Ex. leg. Wiessner u. 5 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 20.6.1902, leg. Petz; Ternberg,

1.6.1899, leg. Petz; Schoberstein, 21.6.1908, leg. Petz; Losenstein, 1.8.1902, 7 Ex., 20.8.1902 u. 15.7.1903, 8 Ex. leg. Petz; Grünburg, 27.6.1909 u. 11.7.1909, leg. Petz; St. Lorenz, 6.1972 u. 6.1973, leg. O. Wagner.

FR.: Polstersand b. Hinterstoder, 22.6.1942, leg. Franz.

MI.: Plesching b. Linz, Hang ober Moar z' Plesching, auf Lehmstufe kriechend, 4.6.1949, 12 Ex. leg. Hamann; Steyr, 16.7.1980, 21.6.1982, 4.7.1983, 14.6.1988, 21.6.1988 u. 1.11.1999, leg. Mitter; Neuzeug b. Sierning, Keltenweg, 16.5.2000, leg. Mitter; Reichraming, 18.4.1994, leg. Mitter; Gerlham a. Attersee, 23.7.1955, leg. Stampfer.

LI.: Haid b. Ansfelden, 4.7.1983, 15.6.1987, 15.6.1989, 2 Ex. u. 10.3.2001, leg. Link.

ZO.: Ostermiething u. Wildshut südl. Osteermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Hypebaeus flavipes* (FABRICIUS 1787)**

1,5 mm; auf Bäumen und Sträuchern, in Mitteleuropa besonders auf Hainbuchen; Wald-ränder, Flussauen, Wiesen.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, St. Magdalena, 24.5.1920, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 2.6.1908, leg. Munganast; Zell b. Zellhof, 6.1919, leg. Moser.

MI.: Haid b. Ansfelden, 18.5.2003, 2 Ex. leg. Link; Eferdinger Becken, Schönering, auf *Ulmus minor*, 22.6.2004, leg. Bail.

### ***Charopus flavipes* (PAYKULL 1798)**

2,25 mm; in Mitteleuropa häufig; lichte Laubwälder und Waldränder, Wiesen, oft auf blühenden Gräsern.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, 1.6.1917, 2 Ex. leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 4.7.1919, leg. Kloiber; Linz, Donau-Auen, Seyrlufer, 3.5.1913, leg. M. Priesner; Linz, Krems-Au, 28.5.1918, leg. Kloiber; Linz, Gründberg, 22.6.1912, 3 Ex. leg. Kloiber; Linz, Diessenleiten, 21.6.1910, leg. Kloiber; Hornbachgraben b. Linz, 21.5.1912, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 6.1900, 3 Ex., 6.1902 u. 6.1904, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 2.6.1909, leg. Munganast; Steyregg, 10.5.1934, leg. Wirthumer; Zell b. Zellhof, 24.6.1925, 3 Ex. u. 5.6.1926, leg. Moser; Puchenau, 9.6.1920, leg. Kloiber; Kürnberg b. Linz, 15.5.1920, leg. Kloiber; Schönering, 20.5.1920, leg. Kloiber; Marchtrenk, 8.5.1925, 2 Ex. leg. Kloiber; Enns, 3 Ex. leg. Wiessner, 1 Ex. leg. Troyer; Steyr, 13.6.1934, leg. Wirthumer; Umgeb. Steyr, 5 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 25.5.1901, 27.6.1902, 6.7.1902, 15.6.1906, 2 Ex., 3.7.1906, 17.7.1906 u. 21.7.1907, leg. Petz; Christkindl b. Steyr, 21.7.1907, leg. Petz; Münichholz b. Steyr, 31.5.1907, leg. Petz; Schoberstein, 15.6.1913, leg. M. Priesner; Schieferstein, 29.6.1905, leg. Petz; Leonstein, 8.8.1902, leg. Petz; Molln, 16.6.1909 u. 22.7.1909, leg. Munganast; Ibmer Moos, 15.8.1919, 2 Ex. u. 19.6.1921, 2 Ex. leg. Schaubberger; Ibm, 15.8.1919, leg. Kloiber.

FR.: Umgeb. Weyer, 9.5.1943, leg. Franz; Umgeb. Gleinkersee, 21.6.1941, 3 Ex. leg. Franz; Gmunden, 10.6.1922, leg. Praxmarer.

MI.: Linz, Ebelsberg, Autobahndurchstich Schiltensberg-Mönchgraben, 30.7.1941, leg. Hamann; Linz, Holaberergraben, 6.1936, leg. M. Priesner; Plesching b. Linz, 4.6.1949, leg. Hamann; Gemmering b. Linz, Waldblöße auf Gräsern, 24.6.1950, leg. Hamann; Steyr, Staninger Leiten, 16.6.1998, Fallfang, leg. Hauser; Steyr, Staninger Leiten, 12.5.2000, 2 Ex. leg. Mitter; Siernighofen, Kreuzberg, 360 m, 24.5.1996 u. 16.5.2000, 2 Ex. auf Weißdorn, leg. Mitter.

ZO.: Ibmer Moos (Salzburger Landessammlung).

### ***Charopus pallipes* (OLIVIER 1790)**

2-2,5 mm; vor allem in Süd- und Westeuropa; selten; sonnige Wiesen und Flussauen; oft auf blühenden Gräsern.

**Material:**

OÖLM: Umgeb. Linz, 4.7.1908, 6 Ex. leg. Munganast; Umgeb. Linz, 22.6.1912, leg. Kloiber; Enns, 2 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, leg. Wiessner u. 20.6.1902, leg. Petz.

***Charopus concolor* (FABRICIUS 1801)**

2,5 mm; vorwiegend im südöstlichen Mitteleuropa; nicht häufig; sonnige Flussauen, auch Steppengebiete und Trockenrasen.

**Material:**

OÖLM: Marchtrenk, 8.5.1925, leg. Kloiber; Enns, 3 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 5 Ex. leg. Wiessner, 1 Ex. leg. Troyer.

HO.: Windischgarstein, leg. Breit.

***Malachius viridis* FABRICIUS 1787**

4-5 mm; Mitteleuropa; häufig; xerophile Art, Trockenhänge, Steinbrüche.

**Material:**

OÖLM: Umg. Linz, 20.6.1908, 2 Ex. leg. Munganast; Pfenningberg, 6.1909, leg. M. Priesner; Umgeb. Steyr, leg. Troyer; Damberg b. Steyr, leg. Troyer; Dümbach a.d. Enns, 8.6.1908, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 11.6.1899, 2 Ex. leg. Petz; Schieferstein, 29.6.1905, leg. Petz; Grünburg, 3 Ex. leg. Wiessner.

MI.: Linz, Schiltensberg, 16.6.1991, leg. Mitter; Oberbairing b. Linz, 24.5.1969 u. 8.5.1971, 2 Ex. leg. Böhme; Matzelsdorf, Mv., 13.5.1983, leg. Böhme; Alberndorf, Mv., 25.5.1983 u. 30.5.1983, 2 Ex. leg. Böhme; Grein, 16.5.1980, leg. Mitter; Hausleiten b. Steyr, 7.5.1994, leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 2.7.1977, leg. Böhme u. 19.6.1993, leg. Mitter.

***Malachius scutellaris* ERICHSON 1840**

5,5 mm; Mitteleuropa; immer nur vereinzelt aufgefundene, thermophile Art; sonnige Flussauen, vor allem auf blühendem Gebüsch.

**Material:**

OÖLM: Traun-Auen b. Hörsching, 1.5.1925, 2 Ex. u. 19.5.1925, leg. M. Priesner.

MI.: Umgeb. Mitterkirchen, 25.5.1995, leg. Mitter; Staning b. Steyr, 24.4.1981, leg. Ebner.

***Malachius aeneus* (LINNAEUS 1758)**

6-7 mm; Mitteleuropa; häufig; Sandgebiete, Wärmehänge, sonnige Waldränder, Wiesen und Gärten, vor allem auf blühenden Gräsern.

**Material:**

OÖLM: Linz, 22.6.1912, leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 6.1896, 11 Ex. leg. Sadleder; Linz, Donau-Au, 26.5.1905 u. 14.5.1906, leg. Kloiber; Linz, Seyrlufer, 7.5.1914, 2 Ex. leg. M. Priesner; Linz, Scharlinz, 29.5.1930, 2 Ex., 8.6.1930 u. 10.6.1931, leg. Wirthumer; Linz, Kleinmünchen, 6.6.1929 u. 18.6.1929, leg. Wirthumer; Linz, Ebelsberg, 6.1909, leg. M. Priesner u. 11.6.1935, leg. Wirthumer; Linz, Ebelsberg, 21.6.1942, leg. Aigner; Linz, Mühlbach, 9.5.1959, leg. J. Gusenleitner; Linz, Auhof, 10.5.1941, leg. Aigner; Linz, Pöstlingberg, 1.6.1917, leg. Kloiber u. 30.6.1942, leg. Aigner; Linz, Diessenleiten, 21.6.1910, leg. Kloiber; Linz, Bachl, 16.5.1905, leg. Kloiber; Linz, Gründberg, 2.6.1907, leg. Kloiber; Hornbachgraben b. Linz, 5.1898, leg. M. Priesner; Schmidgraben b. Linz, 23.4.1914, leg. M. Priesner; Altenberg b. Linz, 6.1903, 2 Ex. leg. M. Priesner; Lichtenberg b. Linz, 29.3.1916 u. 9.6.1922, leg. M. Priesner; Lichtenberg b. Linz, 26.6.1936, leg. Wirthumer; Umgeb. Linz, 9.6.1908, 5 Ex., 19.5.1909, 2 Ex., 20.5.1909, 2.6.1909, 10.6.1909, 2 Ex. u. 12.6.1909, 4 Ex. leg. Munganast; Pfenningberg, 31.5.1934 u. 16.6.1935, leg.



Wirthumer; Steyregg, 5.1900, 3 Ex. u. 21.5.1924, leg. M. Priesner; Steyregg, 13.6.1931 u. 16.5.1934, leg. Wirthumer; Kirchsschlag, 13.5.1913, leg. M. Priesner; Puchenau, 17.5.1908, leg. Kloiber; Kefermarkt, 1.6.1930, 3 Ex. u. 29.5.1959, 2 Ex. leg. Wirthumer; Feldaist, Kefermarkt bis Lasberg, 20.6.1954, leg. Wirthumer; Leonfelden, 1.8.1896, leg. Petz; Freistadt, 2 Ex. leg. Wiessner; Sandl, leg. Gsangler; Zell b. Zellhof, 4.6.1933, 2 Ex. leg. Moser; Lehen N Grein, 3.5.1984, leg. J. Gusenleitner; Obererleinsbach W Peuerbach, 18.5.1997, leg. J. Gusenleitner; Grieskirchen, 3.7.1929, 3 Ex. leg. W. Hirsch; Traun, Traun-Auen, 16.5.1915 u. 19.5.1925, leg. M. Priesner; Enns, leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 10 Ex. leg. Troyer u. 3 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 11.6.1893, 28.6.1893, 24.5.1894, 25.5.1894, 28.5.1895, 1.6.1897, 29.5.1899, 10.6.1899, 2 Ex., 17.6.1900, 10.6.1902, 6.7.1902, 2 Ex., 21.5.1904, 27.5.1906 u. 4.6.1906, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 17.6.1906 u. 10.7.1910, leg. Petz; Christkindl b. Steyr, 24.5.1907, leg. Petz; Garsten, 21.5.1893 u. 15.6.1905, leg. Petz; Dürnbach a.d. Enns, 8.6.1908, 7 Ex. leg. Petz; Schoberstein, leg. Troyer u. 21.6.1908, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 29.6.1900, leg. Petz; Gr. Dim, 20.6.1897, 2 Ex., 23.6.1901 u. 13.7.1902, leg. Petz; Schneeberg b. Reichraming, 28.6.1903, leg. Petz; Grünburg, 5 Ex. leg. Wiessner u. 18.5.1894, leg. Petz; Steyrfluss von Leonstein bis Grünburg, 30.5.1943, leg. Wirthumer; Molln, 4.6.1905, 4 Ex. leg. Petz; Molln, 18.6.1909 u. 26.6.1909, leg. Munganast; Hacklberg b. Viechtwang, 7.6.1925, leg. M. Priesner.

FR.: Aschach a.d. Steyr, 3.6.1945, leg. Schmitz; Aufstieg v. Hinterstoder z. Prieler Alm, 21.6.1942, leg. Franz.

MI.: Steyregg, 1.5.1934, leg. M. Priesner; Karling b. Aschach/D., 17.5.1960, leg. J. Gusenleitner; Umgeb. Blumaueralm, 650 m, Sengsengebirge, 2.7.2005, 2 Ex. leg. Mitter.

ZO.: Freistadt (Salzburger Landessammlung).

### ***Malachius bipustulatus* (LINNAEUS 1758)**

5,5-6 mm; Mitteleuropa; sehr häufig; Wiesen, Flussauen, sonnige Waldränder, grasige Ruderalflächen, Trockenrasen, Wärmehänge, vor allem auf Knäuelgras. Larven unter loser Rinde und in morschem Holz.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, 21.5.1912, leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 6.1896, 2 Ex. leg. Sadleder u. 5.1900, leg. M. Priesner; Linz, Donau-Au, 26.5.1905, 2 Ex., 14.5.1906 u. 7.6.1907, leg. Kloiber; Linz, Kremsau, 28.5.1918, leg. Kloiber; Linz, Gründberg, 2.6.1907 u. 11.6.1917, leg. Kloiber; Linz, Katzbach, 28.5.1907, leg. Kloiber; Linz, Ebelsberg, 15.5.1933, 2 Ex. leg. Wirthumer; Linz, Schiltensberg, 27.5.1960, leg. J. Gusenleitner; Linz, Gerlgraben, 25.5.1960, leg. J. Gusenleitner; Linz, Froschberg, 15.5.1959, leg. J. Gusenleitner; Linz, St. Magdalena, 12.6.1942, leg. Aigner; Umgeb. Linz, 5.1904 u. 5.1909, 2 Ex. leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 20.5.1909, 3 Ex., 25.5.1909 u. 2.6.1909, leg. Munganast; Mühlbach b. Linz, 19.5.1960, leg. J. Gusenleitner; Altenberg b. Linz, 6.1904, 2 Ex. leg. M. Priesner; Lichtenberg b. Linz, 6.1909, 2 Ex. leg. M. Priesner u. 16.6.1917, leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 19.5.1937, leg. Wirthumer; Pfenningberg, 5.1904, 2 Ex. leg. M. Priesner; Pfenningberg, 6.6.1934 u. 16.6.1935, leg. Wirthumer; Steyregg, 9.5.1912, leg. M. Priesner u. 28.5.1933, leg. Wirthumer; Luftenberg, 12.5.1935, 4 Ex. leg. Wirthumer; Kirchsschlag, 13.5.1913, leg. M. Priesner; Rannatal, 27.5.2000, leg. F. Gusenleitner; Rodtal, 7.5.1960, leg. J. Gusenleitner; Kl. Mühl, 13.6.1948, leg. Wirthumer; Gr. Mühl b. Haslach, 2.6.1957, leg. Wirthumer; Feldaist b. Kefermarkt, 20.6.1954, leg. Wirthumer; Kefermarkt, 1.6.1930 u. 8.6.1933, leg. Wirthumer; Kefermarkt, 29.5.1959, leg. J. Gusenleitner; Pesenbachtal, 28.7.1928, leg. Fabigan; Mühlacken, 5.1908, leg. Sadleder; Zell b. Zellhof, 3 Ex. leg. Moser; Zell b. Zellhof, 3.5.1928, 29.5.1935, 2 Ex. u. 28.6.1935, leg. Moser; Gusen-Fluss b. Weiglsmühle, 6.6.1954, leg. Wirthumer; Mitterkirchen, 18.6.1956, leg. Pointner; Gstocket N Alkoven, 10.5.1993, leg. J. Gusenleitner; Dörbach W Linz, 18.5.1984, leg. J. Gusenleitner; Kopl-Steinwänd, Aschachtal, 17.5.1960 u. 12.5.1969, leg. J. Gusenleitner; Marchtrenk, 21.5.1925, leg. M. Priesner; Asten, 17.5.1930, leg. Wirthumer; Enghagen N Enns, 17.5.1987, 2 Ex. leg. J. Gusenleitner; Enns, leg. Troyer; Steyr, 1888, leg. Sadleder; Umgeb. Steyr, 11 Ex. leg. Troyer u. 8 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 10.5.1894, 3 Ex., 10.6.1894, 5.7.1896, 1.6.1897, 5 Ex., 14.6.1897, 6.7.1897, 3.6.1899, 10.6.1899, 2 Ex., 26.3.1900, 17.6.1900, 12.6.1901, 10.6.1902, 25.6.1902, 5.7.1902, 6.7.1902, 16.5.1904, 20.5.1904, 21.5.1904, 14.6.1904, 7.5.1905, 8.7.1905, 10.7.1905, 24.5.1906, 4.6.1906, 20.6.1906, 23.6.1907 u. 27.6.1907,

leg. Petz; Münchenholz b. Steyr, 11.5.1894, 23.6.1894 u. 22.6.1901, 2 Ex. leg. Petz; Damberg b. Steyr, 5 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 18.6.1899 u. 17.6.1906, leg. Petz; Garsten, 15.6.1905, leg. Petz; Dürnbach a.d. Enns, 8.6.1908, leg. Petz; Ternberg, 15.6.1901, leg. Petz; Schoberstein, 2 Ex. leg. Wiessner u. 17.6.1905, leg. Kloiber; Schoberstein, 29.5.1902, 2 Ex., 25.5.1907 u. 21.6.1908, leg. Petz; Schoberstein, 4.6.1914, 2 Ex. leg. M. Priesner; Trattenbach, 19.5.1895, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 17.6.1894, 11.6.1899, 29.6.1900 u. 22.6.1905, leg. Petz; Gr. Dirn, 5.6.1910, leg. Petz; Losenstein, 3.6.1905 u. 16.7.1905, leg. Petz; Reichraming, 11.6.1905, leg. Petz; Schneeberg b. Reichraming, 28.6.1903, 2 Ex. leg. Petz; Schieferstein, 5.6.1902, leg. Petz; Weyer, 1888, 4 Ex. leg. Sadleder; Grünburg, 12 Ex. leg. Wiessner; Molln, 20.6.1909, leg. Munganast; Hochsalm, 7.1911, leg. M. Priesner; Perneck b. Ischl, 6.1907, 2 Ex. leg. M. Priesner; St. Lorenz, 7.1973, leg. O. Wagner; Grieskirchen, 26.6.1929, 4 Ex. u. 3.7.1929, 3 Ex. leg. W. Hirsch; Sipbachzell SE Wels, 22.4.2000, leg. J. Gusenleitner; Stadl-Paura, 7.5.1990, leg. Huss; Umgeb. Prambachkirchen, 13.5.1994, leg. J. Gusenleitner; Ried/L., 5.1901, leg. Sadleder; Austria sup., leg. Wiessner.

FR.: Aufstieg v. d. Prieler Alm z. Kl. Priel, 21.6.1942, leg. Franz; Windischgarsten geg. Wurstkogel, 21.6.1941, leg. Franz; Umgeb. Steyrling, Weg üb. die Legeralm z. Kremsmauer, 14.6.1948, leg. Franz; Umgeb. Frauenstein, 13.6.1948, 2 Ex. u. 24.6.1949, leg. Franz; Umgeb. Gosau, 25.6.1947, leg. Franz.

ML.: Linz, südl. Donau-Au, Raiger Haufen, 29.5.1987, leg. Mitter; Linz, Schwaigau, 13.6.1987, leg. Ortner; Linz, Biozentrum, Ökopark, 15.5.2004, leg. Mitter; Oberbumberg b. Niederkappel, 500 m, 25.5.2002, leg. Mitter; Grein, 13.6.1981 u. 16.4.1984, leg. Mitter; Steyr, 11.6.1972, 18.5.1974 u. 16.6.1974, leg. Mitter; Staning b. Steyr, 19.5.1979 u. 9.5.1989, leg. Mitter; Dietachdorf, 13.5.1986, leg. Mitter; Saaß b. Steyr, 7.1962, leg. Mitter; Maria Winkling b. Steyr, 12.5.1988, leg. Mitter; Neuzeug b. Sierning, 27.4.2000 u. 12.5.2001, leg. Mitter; Leitnerholz b. Sierning, 1.6.1969, leg. Mitter; Letten b. Sierning, Auwald a.d. Steyr, 18.6.1968, 30.4.1977 u. 9.6.1979, 3 Ex. leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 10.6.1984, leg. Mitter; Hausbach b. Molln, 550 m, 30.4.2004, leg. Mitter; Schacherteiche b. Kremsmünster, 7.6.1984, 2 Ex. u. 11.6.1984, leg. Mitter; Zell am Moos, 25.6.1986, leg. Mitter; Bad Ischl, Kreutern, 520 m, 17.5.2005 u. 12.6.2006, leg. Pöll.

ZO.: Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Malachius rubidus* ERICHSON 1840**

5,5-6 mm; Mitteleuropa; nicht häufig; sonnige Waldränder und Wiesen, Flussufer, Getreidefelder.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 6.1905, leg. M. Priesner; Freistadt, leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 2 Ex. leg. Wiessner; Grünburg, leg. Wiessner; Molln, 20.6.1909, leg. Munganast; Ramsau b. Molln, 4.6.1905, leg. Petz.

HO.: Enns, leg. Hölzel.

ML.: Linz, Froschberg, 15.5.1960, leg. J. Gusenleitner; Kirchschlag, 23.6.1936, 2 Ex. leg. M. Priesner; Zwettl, Langzwettl, 30.5.1982, leg. Mart. Schwarz; Ansfelden, 9.6.2003, leg. Mitter.

### ***Malachius marginellus* OLIVIER 1790**

5-6,5 mm; Mitteleuropa; bei uns früher offenbar häufiger als jetzt; thermophile Art; Trockenrasen, trockene Wiesen, Steinbrüche; steigt im Gebirge bis über die Waldgrenze empor.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 6.1906, leg. M. Priesner; Lichtenberg b. Linz, 18.6.1911, 2 Ex. leg. Kloiber; Rottenegg, 1.7.1917, leg. Kloiber; Zell b. Zellhof, 23.6.1935, leg. Moser; Steyr, 1888, leg. Sadleder; Umgeb. Steyr, 5 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 23.6.1895, 11.6.1899, 16.7.1899, 3 Ex., 12.6.1901, 2 Ex., 5.7.1902, 7.6.1904, 2 Ex., 14.6.1904, 11.7.1905, 2 Ex. u. 20.6.1906, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 3 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 29.6.1899, 2 Ex., 11.7.1899, 3 Ex., 17.6.1900, 3 Ex., 27.7.1902, 8 Ex., 9.7.1905, 20.6.1909 u. 10.7.1910, 8 Ex. leg. Petz; Dürnbach

a.d. Enns, 8.6.1908, 7 Ex. leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, leg. Troyer; Schoberstein, 29.6.1903, 2 Ex., 29.6.1904, 5 Ex., 16.7.1905, 3 Ex., 22.7.1906, 16.6.1907 u. 29.6.1909, leg. Petz; Gr. Dirn, 13.7.1902, leg. Petz; Losenstein, 3.7.1908 u. 25.7.1908, leg. Munganast; Schieferstein, 16.6.1895, leg. Petz; Bodenwies, 12.6.1904, 2 Ex. leg. Petz; Aschach a.d. Steyr, 10.8.1907, 2 Ex. leg. Petz; Grünburg, 5 Ex. leg. Wiessner; Grünburg, 12.7.1908 u. 10.7.1910, leg. Petz; Leonstein, 26.7.1908, 3 Ex. leg. Petz; Molln, 4.6.1905, leg. Petz; Molln, 15.6.1907, 20.6.1909, 16.7.1909, 4 Ex. u. 7.7.1910, 2 Ex. leg. Munganast; Feichtau b. Molln, 3.8.1907, leg. Petz; Pyhrgas, Hofalm, 2 Ex. leg. Troyer; Hacklberg b. Viechtwang, 7.6.1925, 3 Ex. leg. M. Priesner; Hochsalm, 15.7.1918, 2 Ex. leg. M. Priesner; Hütteneckalpe b. Ischl, 7.1903, 2 Ex. leg. M. Priesner; Austria sup., leg. Troyer u. leg. Munganast.

FR.: Bad Kreuzen, leg. Pachole; Umgeb. Windischgarsten, 22.6.1941, leg. Franz

ZO.: Ibmer Moos u. Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Malachius affinis* MÉNÉTRIES 1832**

4,5-5 mm; südöstliches Mitteleuropa; selten; thermophil; Wärmehänge, Steppenheide.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 2 Ex. leg. Munganast; Schieferstein, 29.6.1905, leg. Petz.

### ***Malachius elegans* OLIVIER 1790**

5-6 mm; westliches u. südliches Mitteleuropa; an xerothermen Hängen auf blühenden Gräsern.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, leg. Munganast.

### ***Malachius geniculatus* GERMAR 1824**

4-6,5 mm; südöstliches Mitteleuropa, Bayern, Franken, Tschechien; selten; sonnige Flussaue, Eichenwald.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, leg. Munganast.

### ***Anthocomus coccineus* (SCHALLER 1783)**

4,25-5 mm; Mitteleuropa; im Herbst auf *Phragmites* in Sumpfbereichen; ernährt sich von Rost- und Brandpilzen; bei uns nicht häufig.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 29.9.1909, leg. Munganast; Luftenberg b. Steyregg, 18.9.1947, leg. Koller.

MI.: Umgeb. Linz, 13.10.1936, leg. Kloiber; Pulgarn b. Steyregg, Donau-Au, 1.9.1984, leg. J. Gusenleitner; Tannermoor b. Liebenau, Mv., 8.1965, leg. R. Schmidt; Umgeb. Waldhausen, 9.8.2001, Lichtfang, leg. Wimmer; Ibmer Moor, 426 m, 21.9.1994, leg. Schedl.

### ***Anthocomus fasciatus* (LINNAEUS 1758)**

3-3,5 mm; Mitteleuropa, häufig; Waldränder, Hecken, Gärten, trockene Wiesen, auf Gebüsch und Blüten; auch synanthrop.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, 6.1895 u. 7.1897, leg. Sadleder; Linz, Donau-Au, 6.1905, 3 Ex. leg. M. Priesner; Linz, Diessenleiten, 2.8.1913, leg. Koller; Linz, Scharlinz, 10.6.1928, leg. Wirthumer; Linz, Holzheim,

28.5.1960, leg. J. Gusenleitner; Linz, Oed, 26.5.1981, leg. J. Gusenleitner; Umgeb. Linz, 6.1900, leg. M. Priesner u. 3.8.1909, 2 Ex. leg. Munganast; Umgeb. Linz, 8.5.1913, leg. Kloiber; Steyregg, 6.1909, leg. M. Priesner; Zell b. Zellhof, 9.7.1925 u. 17.7.1929, leg. Moser; Gusen, 4.6.1960, 2 Ex. leg. J. Gusenleitner; Rottenegg, 1.7.1907, leg. Kloiber; Kappern SE Marchtrenk, 14.5.1990, leg. J. Gusenleitner; Steyr, 26.6.1906, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 6 Ex. leg. Wiessner, 2 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 7.6.1904, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 22.7.1900, 27.5.1901 u. 23.6.1907, leg. Petz; Schoberstein, 15.6.1913, leg. M. Priesner; Rossleithen, 15.6.1919, leg. Kloiber; Oberösterreich, 2 Ex. leg. Moser.

MI.: Linz, Diessenleitengraben, 12.7.1954, leg. Stampfer; Umgeb. Urfahr, Garten, 6.6.1954, leg. Streitfeld; Steyregg, 31.5.1934, leg. M. Priesner; Rossberg b. Wolfers, 18.1.2003, leg. Hauser; Steyr, Tabor, Hausgarten, 2.6.1979, 3.6.1979, 31.5.1982, 6.6.1982, 22.5.1983, 3.6.1985, 19.6.1987, 15.6.1990 u. 14.5.1993, leg. Mitter; Leitnerholz b. Sierning, 7.1962, leg. Mitter; Klaus, 26.5.1946, 6 Ex. leg. Hamann.

LI: Haid b. Ansfelden, 3.6.1984, 13.6.1984, 10.6.1987, 15.6.1987, 1.7.1988, 22.3.2000, 1.4.2001, 8.4.2001, 1.5.2001, 2.6.2003, 2 Ex., 21.3.2005, 13.5.2005, 20.5.2005 u. 29.5.2005, leg. Link, 22.5.2005, leg. K. Link.

ZO.: Freistadt u. Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Anthocomus bipunctatus* (HARRER 1784)**

3 mm; Mitteleuropa; bei uns heute selten, früher offenbar häufiger; Waldränder, Hecken, Parks, Gärten; Flussauen; manchmal synanthrop. Wie die vorige Art Mycel- und Sporenfresser an pilzbefallenen Ästen.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, 4.6.1912, leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 6.1896, 2 Ex. leg. Sadleder; Linz, Donau-Au, 30.5.1910, 2.7.1913 u. 13.6.1923, leg. Kloiber; Linz, Froschberg, 27.4.1959, leg. J. Gusenleitner; Linz, Gründberg, 18.7.1909 u. 30.5.1926, leg. Kloiber; Linz, Scharlinz, 1.7.1930, leg. Wirthumer; Umgeb. Linz, 2 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Linz, Donau-Au, 6.1904, 2 Ex. u. 6.1906, 8 Ex. leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, Donau-Au, 29.5.1909, 2.6.1909, 2 Ex., 10.6.1909, 12 Ex. u. 3.8.1909, leg. Munganast; Pfenningberg, 6.6.1933 u. 6.6.1935, leg. Wirthumer; Steyregg, 5.1904, 3 Ex. leg. M. Priesner; Zell b. Zellhof, 19.7.1929 u. 4.5.1935, leg. Moser; Grieskirchen, 3.7.1929, leg. W. Hirsch; Steyr, 9.3.1900, 20.6.1900, 4 Ex., 10.6.1902 u. 22.6.1902, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 12 Ex. leg. Wiessner, 3 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 10.7.1895, 2.8.1899, 25.6.1900, 2.7.1900, 30.5.1901, 22.6.1901, 20.6.1902, 2 Ex., 1.7.1902, 22.8.1902, 16.6.1904, 22.6.1904, 20.6.1905, 15.5.1907, 22.5.1907, 1.7.1907, 4.6.1908, 3 Ex., 24.5.1909, 16.6.1909 u. 2.7.1909, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 18.6.1899 u. 31.5.1908, 4 Ex. leg. Petz; Dümbach a.d. Enns, 23.6.1907, leg. Petz; Schoberstein, leg. Troyer; Losenstein, 3.6.1905, leg. Petz; Aschach a.d. Steyr, 1.7.1894, leg. Petz; Grünburg, 7.7.1907, leg. Petz; Leonstein, 8.8.1902 u. 22.8.1902, leg. Petz; Molln, 4.6.1905, leg. Petz; Bad Ischl, Sommer 1908, 2 Ex. leg. Sadleder; Austria sup., 29.5.1905, leg. Petz.

MI.: Linz, Froschberg, 24.4.1959, leg. J. Gusenleitner.

### ***Paratinus femoralis* (ERICHSON 1840)**

3,8-4 mm; halophile Art; Neusiedlersee, Ungarn; selten. See- und Flussufer, auf Strandhafer.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM: Austria sup., 2 Ex. leg. Munganast. Da keine genaueren Funddaten vorliegen und die Art seither nie mehr festgestellt wurde, scheint die Meldung zweifelhaft.

### ***Attalus analis* (PANZER 1796)**

2,25-2,75 mm; Verbreitungsschwerpunkt im südöstlichen Mitteleuropa; Waldwiesen und Waldränder, oft auf Gräsern; Pollenfresser.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 4.6.1910, 3 Ex. leg. Munganast; Kirchsschlag (alte Sammlung); Stiegersdorf NW Leopoldschlag, 15.7.1989, leg. J. Gusenleitner; Niederranna, 1892, leg. Rupertsberger; Münchenholz b. Steyr, 26.6.1906, leg. Petz; Spital a. Pyhm, leg. Troyer.

HO.: Windischgarsten, leg. Skalitzky.

MI.: Summerau, 15.7.1989, leg. J. Gusenleitner; Stiegersdorf NW Leopoldschlag, 15.7.1989, 2 Ex. leg. J. Gusenleitner; Moor Steinwald b. Bad Leonfelden, 8.7.1989, leg. Walter; Ruine Haichenbach SE Hofkirchen/M., 7.7.1990, leg. J. Gusenleitner; Grein, 4.6.1983, leg. Mitter; Sarmingstein, 5.5.1990, leg. Mitter; St. Ägidi, 24.7.1974, leg. Böhme.

ZO.: Freistadt (Salzburger Landessammlung).

***Ebaeus thoracicus* (FOURCROY 1785)**

2,25-2,5 mm; Mitteleuropa; seltene, thermophile Art; Wärmehänge, Lösswände, Böschungen, Steinbrüche; auf blühenden Kräutern und Gebüsch.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 4.6.1909, 2 Ex. leg. Munganast.

***Ebaeus pedicularis* (FABRICIUS 1777)**

2,5-3 mm; Mitteleuropa; nicht häufig; an Wärmehängen, in Sandgruben und Steinbrüchen, auch an trockenen Waldrändern.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, 9 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Linz, 5.7.1906, leg. Munganast u. 6.1910, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 24.5.1934 u. 15.7.1952, leg. Wirthumer; Zell b. Zellhof, 23.6.1935, leg. Moser; Niederranna, 1892, leg. Rupertsberger.

MI.: Plesching b. Linz, Austernbank, 30.5.1950, 3 Ex. leg. Hamann; Plesching b. Linz, Hang ober Moar z' Plesching, 4.6.1949, leg. Hamann; Steyr, 21.8.1973, 18.5.1974 u. 3.6.1974, 2 Ex. leg. Mitter.

***Ebaeus ater* KIESENWETTER 1863**

2-2,5 mm; vor allem im südöstlichen Mitteleuropa; selten; thermophile Art.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 6.1906, leg. M. Priesner; Umgeb. Steyr, 3 Ex. leg. Wiessner.

***Ebaeus coerulescens* ERICHSON 1840**

2-2,5 mm; südöstliches Mitteleuropa; sehr selten; an sonnenexponierten Waldrändern, auf blühendem Gebüsch.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 19.5.1907, leg. Munganast.

***Ebaeus appendiculatus* ERICHSON 1840**

2-2,5 mm; Mitteleuropa, besonders im Südosten; nicht häufig; sonnige Waldwiesen, Trockenrasen.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 5.7.1906, leg. Munganast; Umgeb. Steyr, 17 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 10.7.1900, 19.6.1902, 22.6.1902, 25.6.1906, 9.7.1925, 12.7.1925 u. 14.7.1925, leg. Petz; Münchenholz b. Steyr, 9 Ex. leg. Wiessner; Damberg b. Steyr, 5 Ex. leg. Wiessner; Molln,

14.7.1909, 20.7.1909 u. 22.7.1909, 2 Ex. leg. Munganast; Pyhrgas, 2 Ex. leg. Troyer; Austria sup., leg. Wiessner.

HO.: Linz (nach Borchert 1938).

MI.: Umgeb. Urfahr, Garten, auf Ringlottenbaum, 14.6.1954, leg. Streitfeld; Steyr, Tabor, Hausgarten; 3.7.1970, 2 Ex., 23.6.1976, 18.7.1976, 15.8.1976, 10.6.1977, 2 Ex., 17.6.1977, 25.6.1977, 11.6.1978, 26.6.1979, 14.7.1980, 3.6.1981, 2 Ex., 21.6.1983, 2 Ex., 12.6.1989, 14.6.1990, 8.7.1993, 3 Ex. u. 1.8.1993, leg. Mitter; Sierning, 13.5.1980, leg. Mitter.

LI: Haid b. Ansfelden, 15.9.1987, leg. Link.

### ***Ebaeus flavicornis* ERICHSON 1840**

1,75-2,5 mm; Verbreitung wie die vorhergehende Art; sonnige Flussauen, sandige Wegböschungen, Trockenhänge.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Zell b. Zellhof, 19.8.1926, 16.7.1927 u. 15.6.1932, leg. Moser.

MI.: Eferdinger Becken, Schönering, auf *Quercus robur*, 22.6.2004, leg. Bail.

### ***Axinotarsus ruficollis* (OLIVIER 1790)**

2-3 mm; Mitteleuropa; nicht selten; sonnige Waldränder, Wärmehänge, auf blühenden Gräsern und Gebüsch.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, Donau-Au, 2.7.1913 u. 15.7.1919, leg. Kloiber; Linz, Bachl, 30.7.1919, leg. Kloiber; Linz, Diessenleiten, 11.8.1910, leg. Kloiber; Linz, Angererhaufen, 3.8.1990, leg. J. Gusenleitner; Haselgraben b. Linz, 26.7.1909, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, leg. Munganast; Wögern E Gallneukirchen, 2.7.2000, leg. J. Gusenleitner; Enns, 4 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 11 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 2.8.1899, 6 Ex., 27.7.1900, 2 Ex., 10.7.1905, 4 Ex., 11.7.1905, 9 Ex., 2.7.1906, 10.7.1906, 17.7.1906, 7 Ex., 20.7.1907 u. 21.7.1907, leg. Petz; Christkindl b. Steyr, 20.7.1907, leg. Petz; Münichholz b. Steyr, 2.6.1907, 5 Ex. leg. Petz; Damberg b. Steyr, 2 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 17.7.1894, 9.7.1905, 3 Ex. u. 29.7.1906, leg. Petz; Dürrbach a.d. Enns, 20.7.1925, leg. Petz; Trattenbach, 15.7.1894, leg. Petz; Hochbuchberg, 6.8.1899, leg. Petz; Losenstein, 17.8.1902 u. 16.7.1905, 3 Ex. leg. Petz; Leonstein, 10.8.1902, 3 Ex. leg. Petz; Molln, 16.7.1912, leg. Munganast; Dachstein, 7.1909, leg. M. Priesner.

MI.: Linz, Gründberg, 19.8.1935, leg. Kloiber; Gaumberg b. Linz, 24.7.1948, leg. Hamann; Gemmering b. Linz, auf Gräsern, 24.6.1950, 18 Ex. leg. Hamann; Steyregg, 30.7.1947, leg. M. Priesner; Marchtrenk, Traun-Au, 15.8.1962, leg. Hamann; Steyr, Tabor, 22.7.1971, 2 Ex., 19.7.1972, 30.7.1974, 11.7.1976, 2 Ex., 15.8.1976 u. 29.6.1977, leg. Mitter; Letten b. Sierning, 8.1961, leg. Mitter.

### ***Axinotarsus pulicarius* (FABRICIUS 1775)**

3-3,5 mm; Mitteleuropa; häufig; Waldränder, Waldwiesen, Flussauen, grasige Ruderalflächen, Wärmehänge, Gärten, auf blühenden Gräsern.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, Scharlinz, 2.7.1928 u. 28.7.1938, leg. Wirthumer; Umgeb. Linz, leg. Munganast; Neufelden, 30.6.1922, leg. Kloiber; Marchtrenk, 28.6.1925, leg. Kloiber; Enns, 2 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 9 Ex. leg. Wiessner, 2 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 23.6.1895, 2 Ex., 24.6.1897, 6.7.1902, 1.7.1905, 10.7.1905, 3 Ex., 27.6.1907, 10 Ex. u. 30.6.1907, 5 Ex. leg. Petz; Damberg b. Steyr, 17.7.1894, 17.6.1906 u. 23.6.1907, 2 Ex. leg. Petz.

MI.: Linz, Holaberergraben, 6.1936, leg. M. Priesner; Linz, Froschberg, Garten, 10.7.1995, leg. J. Gusenleitner; Gemmering b. Linz, 24.6.1950, leg. Hamann; Steyr, Tabor, 24.7.1977 u. 6.7.2002, leg. Mitter; Garsten, 7.7.1976, leg. Tombeck; Sierninghofen, Kreuzberg, 15.6.1996 u. 16.6.2000, leg. Mitter.

***Axinotarsus marginalis* (CASTELNAU 1840)**

2-3 mm; Mitteleuropa; nicht selten; Waldränder, Waldwiesen, Flusssauen, Ruderalflächen, auch Parks, auf blühenden Gräsern.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, Donau-Au, 4.7.1919, 2 Ex. u. 15.7.1919, leg. Kloiber; Linz, Katzenau, 10.7.1908, leg. Kloiber; Linz, Scharlinz, 29.6.1938, leg. Wirthumer; Umgeb. Linz, 15.6.1911, leg. Munganast; Pfenningberg, 16.6.1935, leg. Wirthumer; Enns, leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 4 Ex. leg. Wiessner, 2 Ex. leg. Troyer; Umgeb. Steyr, 1.7.1894, 23.6.1895, 12.6.1901 u. 3.7.1906, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 17.7.1894, 17.6.1906 u. 23.6.1907, leg. Petz.

MI.: Linz, Wasserwald Scharlinz, 15.6.1990, leg. Mitter.

**Fam. Dasytidae (Melyridae)**

Die Larven der Dasytiden leben, soweit bekannt, räuberisch in alten Hölzern, die Käfer findet man meist auf Blüten. Wegen der oft schwachen Chitinisierung des Körpers wurde diese Familie ebenso wie die Malachiidae und Cleridae in Beziehung zu den Canthariden gebracht. Neuere Untersuchungen ergaben jedoch, dass keine engere Verwandtschaft besteht.

***Aplocnemus impressus* (MARSHALL 1802)**

Syn.: *Haplocnemus pini* REDT.

4-5 mm; in ganz Mitteleuropa, meist nicht häufig, auf blühendem Nadelholz.

**M a t e r i a l :**

OÖLM.: Linz, 1.6.1917, leg. Kloiber; Umgeb. Steyr, 15.4.1894 u. 6.2.1904, leg. Petz; Münichholz b. Steyr, 9.4.1909, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 2.7.1909, leg. Petz; Reichraming, 28.6.1903, leg. Petz.

***Aplocnemus nigricornis* (FABRICIUS 1792)**

4-4,8 mm; in Mitteleuropa überall nicht selten.

**M a t e r i a l :**

OÖLM.: Linz, 4.6.1912, leg. Kloiber; Linz, Bachl, 23.4.1912, leg. Kloiber; Linz, St. Magdcalena, 12.5.1924, leg. Kloiber; Hombachgraben b. Linz, 25.4.1915, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, leg. Munganast; Pfenningberg, 6.1900, leg. M. Priesner u. 22.4.1935, leg. Wirthumer; Pfenningberg, 22.5.1905 u. 16.4.1907, leg. Kloiber; Mühlacken, 6.1903, leg. Sadleder; Sarleinsbach, 8.5.1919, leg. Kloiber; Ranna, 1897, leg. Rupertsberger; Steyr, 29.4.1905, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 4 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 24.6.1897, 10.6.1902 u. 6.2.1904, leg. Petz; Münichholz b. Steyr, 10.5.1904 u. 17.5.1904; Damberg b. Steyr, 20.6.1909, leg. Petz; Garsten, 6.5.1906, leg. Petz; Dürrbach a.d. Enns, 8.6.1910, leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 24.5.1899, leg. Petz; Schoberstein, 12.6.1901, leg. M. Priesner; Grünburg, leg. Wiessner; Hütteneckalpe, 6.1902, leg. M. Priesner.

MI.: Lichtenberg b. Linz, Kuhnöd, 30.5.1912, leg. M. Priesner; Marsbach S Hofkirchen/M., 28.3.1984, leg. M. Gusenleitner; Niederbrunnern NE Sierning, 31.3.1994, leg. J. Gusenleitner.

ZO.: Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

***Dasytes niger* (LINNAEUS 1761)**

3,5-4,5 mm; in Mitteleuropa überall häufig; die Larven leben räuberisch in morschen Hölzern, die Käfer findet man auf Blüten und blühenden Sträuchern.

**Material:**

- OÖLM.: Linz, Schmidgraben, 25.5.1917, leg. Kloiber; Linz, Museum, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 6.1901, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 25.5.1909, 3 Ex., 10.6.1909, 2 Ex., 12.6.1909, 4 Ex. u. 25.6.1909, leg. Munganast; Pfenningberg, 1.5.1900, leg. M. Priesner; Zell b. Zellhof, 2.8.1934, leg. Moser; Gutau, 22.6.1961, leg. J. Gusenleitner; Marchtrenk, 9.8.1925, leg. Kloiber; Enns, 2 Ex. leg. Troyer, Umgeb. Steyr, 3 Ex. leg. Troyer u. 4 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 10.6.1899 u. 22.5.1907, leg. Petz; Münichholz b. Steyr, 17.5.1904, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 4 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 29.6.1899, 27.7.1902, 3 Ex. u. 18.7.1918, leg. Petz; Garsten, 15.6.1905, leg. Petz; Dünbach a.d. Enns, 8.6.1908, leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, 12 Ex. leg. Petz; Schoberstein, 4 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 21.6.1908, leg. Petz; Losenstein, 1.8.1902, 2 Ex. leg. Petz; Gr. Dirn, 13.7.1902, 3 Ex. leg. Petz; Schieferstein, 4.6.1902, leg. Petz; Kleinreifling, 4.5.1894, leg. Petz; Almkogel, leg. Petz; Aschach a.d. Steyr, 9.8.1907, leg. Petz; Grünburg, leg. Wiessner; Leonstein, 25.8.1902, 2 Ex. leg. Petz; Molln, 4.6.1905, leg. Petz; Molln, 25.5.1909, 15.6.1909, 2 Ex., 18.6.1909, 6 Ex., 20.6.1909, 2 Ex., 5.7.1909, 16.7.1909 u. 7.7.1910, leg. Munganast; Feichtau, Sengsengebirge, 27.6.1921 u. 28.6.1921, leg. Schauburger; Hoher Nock, 4.8.1906, 3 Ex., 3.8.1907 u. 4.8.1907, leg. Petz; Klaus, 13.5.1921, leg. M. Priesner; Spital a.P., leg. Troyer.
- FR.: Bad Kreuzen, 2 Ex., leg. Pachole; Sengsengebirge, Aufstieg z. Hohen Nock, 22.6.1941, 3 Ex. leg. Franz; Oberlaussa, Holzgraben, 23.6.1945, leg. Franz; Umgeb. Pyhrngasgatterl, 26.5.1940, leg. Franz.
- MI.: Altenberg b. Linz, 26.5.1969 u. 30.5.1977, leg. Böhme; Kirchs Schlag, 820 m, 24.5.2003, leg. Mitter; Neuzeug b. Sierning, 23.8.2001, leg. Mitter; Krestenberg, Reichraminger Hintergebirge, 4.8.1990, leg. Mitter; Vorderstoder, 19.7.1980, leg. Böhme.
- ZO.: Ibmer Moos (Salzburger Landessammlung).

***Dasytes alpigradus* KIESENWETTER 1863**

3,8-5 mm; in subalpinen und alpinen Lagen der Alpen, vorzugsweise in Höhen von 1400 bis über 2000 m; in Blüten oft häufig.

**Material:**

- OÖLM.: Umgeb. Linz, leg. Munganast; Umgeb. Steyr, 21.7.1895, leg. Petz; Schoberstein, 7.1911, leg. M. Priesner; Schneeberg b. Reichraming, 4 Ex. leg. Wiessner; Mistleben, 3.6.1905 u. 12.6.1905, 4 Ex. leg. Petz; Bodenwies, 29.6.1902, leg. Petz; Feichtau, Sengsengebirge, 3.8.1907, leg. Petz; Hoher Nock, 3.8.1905, 4.8.1906, 26 Ex. u. 4.8.1907, leg. Petz; Gr. Pyhrngas, 22.7.1928, leg. Wirthumer; Warscheneck, 17.7.1919, 2 Ex. u. 27.6.1920, leg. M. Priesner; Totes Gebirge, Gr. Priel, 12.8.1907, 2 Ex. u. 3.8.1908, 15 Ex. leg. Petz; Hohe Schrott, 30.7.1914, leg. M. Priesner.
- FR.: Almauen b. Pfaffing, 9.7.1951, det. Hicker; Bad Ischl, Eingang des Rettenbachtals, 30.6.1944, 2 Ex. leg. Franz; Almkogel, 9.9.1943, 2 Ex. leg. Franz; Oberlaussa, Holzgraben, 17.5.1945, leg. Franz; Aufstieg v. Hinterstoder z. Prieler Alm, 22.6.1942, leg. Franz; Warscheneck, Aufstieg v. d. Speikwiese z. Toten Mann, 15.7.1941, 4 Ex. leg. Franz; Warscheneck, Umgeb. Linzerhaus, 14.7.1941, 3 Ex. leg. Franz; Umgeb. Pyhrngasgatterl, 7.8.1945, leg. Franz.
- MI.: Bodenwies, 29.8.1978, leg. Böhme; Warscheneck, Frauenkar 1800 m, 30.7.1993, 9 Ex. leg. Mitter u. 7.8.1993, 3 Ex. leg. Wimmer.
- ZO.: Veichtal, Sengsengebirge (Salzburger Landessammlung).

***Dasytes obscurus* GYLLENHAL 1813**

4,8-5,6 mm; boreomontan verbreitet, in Mitteleuropa montan bis subalpin in Bergwäldern.

**Material:**

- OÖLM.: Linz, leg. K. Priesner; Linz, Gründberg, 29.6.1918, leg. Kloiber; Linz, Schiltensberg, 27.5.1960, leg. J. Gusenleitner; Umgeb. Linz, 4.6.1910, 2 Ex. leg. Munganast; Hornbachgraben b. Linz, 6.6.1913, leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 6.1901, 6.6.1915, 3 Ex. u. 12.6.1915, leg. M. Priesner; Kefermarkt, 30.7.1921, leg. M. Priesner u. 24.6.1959, leg. J. Gusenleitner; Umgeb. Steyr, 17.5.1905, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 6 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 22.7.1900, 27.7.1902, 6 Ex., 27.8.1902, 11 Ex., 8.8.1904, 3 Ex. u. 20.7.1910, leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, 3 Ex.



leg. Troyer; Schoberstein, leg. Troyer u. 15.6.1913, leg. M. Priesner; Schoberstein, 8.9.1896, 1.9.1901, 2 Ex., 29.6.1903, 8 Ex. u. 6.9.1908, leg. Petz; Schneeberg b. Reichraming, leg. Wiessner; Grünburg, 5 Ex. leg. Wiessner; Leonstein, 8.8.1902, 22.8.1902, 4 Ex., 25.8.1902, 7 Ex., 27.8.1902 u. 26.7.1908, 3 Ex. leg. Petz; Molln, 18.7.1910, 3 Ex. u. 20.7.1910, 2 Ex. leg. Munganast; Feichtau, Sengsengebirge, 4.8.1906 u. 3.8.1907, 2 Ex. leg. Petz; Gr. Pyhrgas, 22.7.1928, leg. Wirthumer; Micheldorf, 5.9.1923 u. 14.9.1924, leg. Kloiber; Grünau, 20.7.1907, leg. Munganast; Umgeb. Ischl, 6.1902, leg. M. Priesner; Vöcklabruck, 1927, leg. Schauburger; Austria sup. 2 Ex. leg. Wiessner.

FR.: Umgeb. Windischgarsten, 21.6.1941, 2 Ex. leg. Franz; Aufstieg aus d. Rettenbachgraben z. Hohen Nock, 30.5.1945, leg. Franz; Warscheneck, Umgeb. Linzerhaus, 14.7.1941, leg. Franz.

MI.: Altenberg b. Linz, 18.7.1971, leg. Böhme; Hellmonsödt, Föhrau, 21.5.1947, leg. Hamann; Moor Steinwald b. Bad Leonfelden, 12.8.1989, leg. Walter; Elz E Kefermarkt, 14.8.1990, leg. J. Gusenleitner; Kopl-Steinwänd, Aschachtal, 12.5.1959, leg. J. Gusenleitner; Weißenbach b. Reichraming, 30.7.1977, leg. Mitter; Trämpl 1400 m, Reichraminger Hintergebirge, 1.8.2001, leg. Mitter; Dorngraben b. Molln, 12.6.1987, leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 17.7.1973, leg. Mitter; Herzerlsee 1200 m, Sengsengebirge, 20.7.1992, leg. Hauser; Sengsengebirge, Lackerbodenstraße, 2.8.2004, leg. Wimmer; Hochsengs 1750 m, 15.7.2005, 3 ex. leg. Weigand; Haslersgatter 1150 m, Sengsengebirge, 11.8.2005, leg. Mitter; Totes Gebirge, Weg z. Prielschutzhaus 1000 m, 20.8.1993, leg. Mitter; Totes Gebirge, Wildenkogel 2090 m, 26.8.2001, leg. N. Pöll.; Hinteres Rinnbachtal b. Grünau, 7.8.1977, leg. Böhme.

### ***Dasytes subalpinus* BAUDI 1873**

4,8-5,6 mm; im südöstlichen Alpengebiet kommt nur die ssp. *austriacus* LOHSE 1977 vor; sie ist meist nicht besonders selten.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Umgeb. Linz, 12.6.1909, leg. Munganast; Umgeb. Steyr, 13.7.1906, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 22.7.1900, 2 Ex., 27.7.1902, 27.8.1902 u. 10.7.1910, 2 Ex. leg. Petz; Ternberg, 29.7.1894, leg. Petz; Schoberstein, 3 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 1.9.1901, 29.6.1903, 5 Ex., 26.7.1903, 9 Ex., 29.6.1904, 13 Ex., 16.7.1905, 3 Ex., 20.8.1905, 5 Ex., 21.6.1908, 3 Ex. u. 29.6.1909, 30 Ex. leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 24.7.1898, leg. Petz; Gr. Dim, 23.8.1903, 3 Ex. leg. Petz; Losenstein, 23.7.1908 u. 25.7.1908, 3 Ex. leg. Munganast; Reichraming, 28.7.1901, leg. Petz; Grünburg, leg. Wiessner; Leonstein, 25.8.1902, 2 Ex. u. 26.7.1908, 7 Ex. leg. Petz; Agonitz, 20.7.1902, 2 Ex. leg. Petz; Molln, 14.7.1909, 16.7.1909, 13 Ex., 20.7.1909, 12 Ex., 7.7.1910, 4 Ex., 12.7.1910, 2 Ex., 18.7.1910, 5 Ex. u. 8.8.1910, leg. Munganast; Spital a. Pyhrn, leg. Troyer; Totes Gebirge, Gr. Priel, 13.8.1907, 2 Ex.; Hütteneckalpe, 6.1914, 3 Ex. leg. M. Priesner.

FR.: Aufstieg aus d. Rettenbachgraben z. Hohen Nock, 29.7.1945, 2 Ex. leg. Franz; Aufstieg v. Hinterstoder über Polstersand z. Prielhaus, 21.7.1944, 2 Ex. leg. Franz; Umgeb. Pyhrgasgatterl, 8.5.1946, leg. Franz.

MI.: Kl. Weißenbach, Kuhgraben, Reichraminger Hintergebirge, 17.8.2001, leg. Wimmer; Schönau a.d. Enns, 12.7.1991 u. 19.6.1993, leg. Wimmer; Rettenbachtal b. Windischgarsten, Mehlboden 1000 m, 19.6.2002, leg. Wimmer; Bad Goisern, Rotmoos 1100 m, 2.7.1995, 2 Ex. leg. Pöll.; Gosau, Löckenmoosberg 1395 m, 8.7.2004, leg. Pöll.

### ***Dasytes cyaneus* (FABRICIUS 1781)**

Syn.: *Dasytes caeruleus* (DE GEER)

5-6 mm; in Mitteleuropa nicht selten, besonders an *Fagus sylvatica*; die Larven leben wie bei den vorgehenden Arten carnivor.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM.: Linz, 22.5.1905, leg. Kloiber; Linz, Pöstlingberg, 22.5.1912, leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 12.5.1911, leg. Kloiber; Linz, Gründberg, 3.4.1914, 2 Ex. und 30.4.1914, leg. Kloiber; Umgeb. Linz, 4.5.1911, leg. Munganast; Altlichtenberg b. Linz, 15.5.1941, leg. Aigner; Lichtenberg b. Linz, 5.1907, 31.5.1916 u. 8.5.1921, leg. M. Priesner; Koglerau b. Linz, 13.5.1915, 2 Ex. leg. M. Priesner; Hornbachgraben b. Linz, 14.5.1913, 2 Ex. und 26.4.1914, 3 Ex. leg. M. Priesner;

Altenberg b. Linz, 6.1903, 3 Ex. leg. M. Priesner; Pfenningberg, 22.5.1905, leg. Kloiber, 5.1907, 2 Ex. leg. M. Priesner; St. Georgen a.d. Gusen, 14.5.1922, 6 Ex. leg. M. Priesner; Zell b. Zellhof, 20.4.1922, 15.6.1936 u. 5.1938, leg. Moser; Rottenegg, 12.6.1916, leg. Kloiber; Steyr, 1911, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 6 Ex. leg. Troyer, 3 Ex. leg. Wiessner u. 2 Ex. leg. Petz; Umgeb. Steyr, 15.5.1896, 2 Ex., 18.5.1896, 6.5.1900, 21.5.1900, 6.5.1904, 2.4.1905 u. 29.4.1906, leg. Petz; Münchenholz b. Steyr, 6.5.1903, 30.5.1903, 10.5.1904 u. 11.5.1904, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 3 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 14.5.1896, 17.5.1896, 13.5.1900, 2 Ex., 27.5.1900, 17.6.1900, 20.4.1902, 2 Ex., 10.5.1903, 9.6.1903, 26.5.1905, 2 Ex. leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, 3 Ex. leg. Troyer; Trattenbach, 7.5.1895 u. 19.5.1895, leg. Petz; Schoberstein, 29.6.1903 u. 13.5.1906, leg. Petz; Schieferstein, 25.5.1911, leg. Petz; Grünburg, 31 Ex. leg. Wiessner; Krucknbrettl, 4.4.1904, 2 Ex. leg. Petz; Klaus, 5.5.1921, leg. M. Priesner, 16.5.1921, leg. Schaubberger; Klammbach, Klammbeginn bis Bosruckhütte, 21.5.1946, leg. Wirthumer; Vöcklabruck, 5.1927, leg. Schaubberger; Vöckla-Fluss, 17.6.1951, leg. Wirthumer.

FR.: Almsee, 4 Ex. leg. Pachole; Schieferstein, 4.6.1938, leg. Franz.

ML.: Linz, BinderMichl, 15.5.1970, leg. Böhme; Gr. Rodl b. Rottenegg, 7.5.1960, leg. Koller; Groissing NW Arbing, 14.4.1990, leg. J. Gusenleitner; Damberg b. Steyr, 18.5.1984, 6.6.1987, 12.5.1994, 6 Ex. auf gefällter Buche, 21.5.1994, 3 Ex., 14.5.1997, 1.5.2002 u. 6.5.2006, leg. Mitter; Saaß b. Steyr, 3.6.1973, leg. Mitter; Beilsteinmauer b. Ternberg, 750 m, 31.5.1984, 2 Ex. leg. Deschka; Letten b. Sierning, 3.5.1987, leg. Mitter; Hambaum b. Leonstein, 550 m, 25.4.2006, leg. Deschka; Ameisenbachquellen, Reichraminger Hintergebirge, 19.6.2006, leg. Weigand.

ZO.: Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Dasytes virens* (MARSHAM 1802)**

Syn.: *Dasytes flavipes* (OLIVIER)

3,8-4,5 mm; in Mitteleuropa im Westen und Süden nicht besonders selten, im Norden und Osten gebietsweise fehlend.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, 4.6.1917 u. 21.6.1919, leg. Kloiber; Linz, Diessenleiten, 21.6.1910, leg. Kloiber; Linz, Gründberg, 29.5.1918, leg. Kloiber; Linz, Donau-Au, 7.6.1907, leg. Kloiber; Linz Ebelsberg, 15.5.1933, leg. Wirthumer; Umgeb. Linz, 20.5.1909 u. 12.6.1909, leg. Munganast; Umgeb. Linz, leg. Kloiber; Hornbachgraben b. Linz, 28.6.1908, leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 6.1904 u. 6.1911, leg. M. Priesner; Steyregg, 7.5.1937, leg. Wirthumer; Zell b. Zellhof, 10.8.1908, leg. Munganast; Alkoven, 22.6.1905, 2 Ex., 2.7.1906 u. 15.7.1906, 2 Ex. leg. Kloiber; Enns, 7 Ex. leg. Troyer; Steyr, leg. Petz; Umgeb. Steyr, 12 Ex. leg. Troyer, 2 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 10.6.1894, 16.7.1899, 4 Ex., 2.8.1899, 20.6.1902, 2 Ex., 6.7.1902, 7.5.1903, 14.6.1904, 2 Ex. u. 2.7.1909, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 11 Ex. leg. Troyer; Damberg b. Steyr, 29.6.1899, 3 Ex., 20.6.1909, 15 Ex., 3.7.1909, 3 Ex. u. 8.8.1909, leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, 4 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 12 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 20.8.1905 u. 9.6.1907, 3 Ex. leg. Petz; Wendbach b. Trattenbach, 20.6.1897, 7 Ex., 11.6.1899, 2 Ex., 29.6.1900 u. 14.7.1901, leg. Petz; Gr. Dirn, 13.7.1902, 2 Ex. u. 23.8.1903, leg. Petz; Losenstein, 17.8.1902, leg. Petz; Losenstein, 7.7.1908, 20.7.1908, 3 Ex., 23.7.1908, 2 Ex. u. 25.7.1908, leg. Munganast; Schieferstein, 29.6.1905, leg. Petz; Mayrhoththal b. Kleinreifling, 29.6.1894, leg. Petz; Grünburg, 11.4.1909 u. 16.5.1909, leg. Petz; Leonstein, 10.8.1902, 22.8.1902 u. 27.8.1902, leg. Petz; Dorngraben b. Molln, 8.7.1906, 2 Ex. leg. Petz; Molln, 15.6.1909, 16.6.1909, 18.6.1909, 20.6.1909, 2 Ex., 5.7.1909, 14.7.1909, 2 Ex., 16.7.1909, 3 Ex. u. 6.7.1911, leg. Munganast; Hofalm, Pyhrgas, 8 Ex. leg. Troyer; Totes Gebirge, Gr. Priel, 11.8.1907 u. 13.8.1907, leg. Petz; Grünau, Almtal, 26.6.1907 u. 4.7.1907, leg. Munganast.

FR.: Kremsmauer, subalpin oberhalb d. Legeralm, 14.6.1948, leg. Franz.

ML.: Linz, südl. Donau-Au, 3.7.1987, leg. Mitter; Linz, Schiltenberg, 16.6.1991, leg. Mitter; Plesching b. Linz, 1.7.1989, leg. Walter; Umgeb. Waldhausen, 21.5.1994 u. 9.6.1994, leg. Wimmer; Unterweikersdorf, 6.7.1985, leg. Böhme; Prandegg b. Gutau, 7.8.1972, leg. Mitter; Haid b. Ansfelden, Traun-Au, 21.5.1983, 3 Ex. leg. Link; St. Ägi8di, 24.7.1974, 3 Ex. leg. Böhme; Steyr, 8.6.1977, 3 Ex. leg. Mitter; Steyr, Hausleiten, 15.5.1993, leg. Mitter; Unterhimmel b. Steyr, Auwald, 9.6.1979, leg. Mitter; Saaß b. Steyr, 3.7.1971 u. 17.8.1972, leg. Mitter; Damberg b. Steyr,

28.7.1986, leg. Mitter, Wendbach b. Trattenbach, 23.7.1977, leg. Mitter; Effertsbach b. Klaus, 3.7.1983, 3 Ex. u. 10.7.1983, leg. Mitter.

ZO.: Gmunden u. Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

### ***Dasytes plumbeus* (MÜLLER 1776)**

3,5-4,6 mm; in Mitteleuropa überall häufig.

#### **Material:**

- OÖLM: Linz, 2 Ex. leg. Troyer, 6.1895, leg. Sadleder; Linz, St. Magdalena, 26.5.1906, leg. Kloiber; Linz, Diessenleiten, 16.7.1907, leg. Kloiber; Linz, Pöstlingberg, 11.6.1911, leg. Kloiber; Linz, Gründberg, 2.6.1907, leg. Kloiber; Linz, Katzbach, 28.5.1907, leg. Kloiber; Linz, Krems-Au, 9.6.1910, leg. Kloiber; Linz, Holzheim, 7.8.1960, 2 Ex. leg. J. Gusenleitner; Linz, Froschberg, 15.5.1959 u. 27.5.1995, leg. J. Gusenleitner; Linz, Ebelsberg, 19.6.1927, 3.6.1928 u. 13.5.1934, 2 Ex. leg. Wirthumer; Linz, Schörghenhub, 21.6.1929, 2 Ex. u. 2.6.1935, 2 Ex. leg. Wirthumer; Umgeb. Linz, 16.6.1908, leg. Kloiber, 2.6.1909, leg. Munganast; Hornbachgraben b. Linz, 5.1904, leg. M. Priesner; Lichtenberg b. Linz, 6.1905, leg. M. Priesner, 22.6.1916, leg. Kloiber; Pfenningberg, 22.6.1930, 19.5.1934, 31.5.1934, 7.6.1934 u. 16.6.1934, leg. Wirthumer; Steyregg, 21.6.1934, leg. Wirthumer; Zell b. Zellhof, 10.8.1908, leg. Munganast, 29.5.1935 u. 22.6.1935, leg. Moser; Windegg, 13.5.1907, leg. Kloiber; Kefermarkt, 30.6.1929, leg. Wirthumer; Pesenbachtal, 28.7.1928, leg. Fabigan; Sarleinsbach, 5.6.1908, leg. Kloiber; Goldwörth, Donau-Au, 6.6.1987, leg. J. Gusenleitner; Alkoven, 22.6.1905, leg. Kloiber; Finklham b. Eferding, 11.8.1987, leg. J. Gusenleitner; Grieskirchen, 3.7.1929 u. 12.7.1929, leg. Hirsch; Natterbach, 24.6.1935, 2 Ex. leg. Wirthumer; Gallspach, 7.6.1931, leg. Wirthumer; Schacherteiche b. Kremsmünster, 10.7.1955, 2 Ex. leg. Wirthumer; St. Florian, 31.5.1908, 2 Ex. leg. Kloiber; Umgeb. Steyr, leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 10.6.1894, 7.7.1894, 2 Ex., 6.7.1902, 2 Ex., 7.5.1903, 3 Ex., 14.6.1904, 2 Ex. u. 24.5.1906, leg. Petz; Aschach a.d. Steyr, 1.6.1894, leg. Petz; Damberg b. Steyr, 3.5.1894, 27.7.1902, 20.6.1909, 3.7.1909 u. 8.8.1909, leg. Petz; Pfaffenboden b. Ternberg, leg. Troyer; Trattenbach, 4.6.1896, leg. Petz; Schoberstein, 11 Ex. leg. Troyer; Schoberstein, 29.6.1904, 22.7.1906, 21.6.1908 u. 29.6.1909, leg. Petz; Schoberstein, 12.6.1934, 7 Ex. leg. Wirthumer; Wendbach b. Trattenbach, 20.6.1897, 2 Ex., 14.6.1900, 29.6.1900, 2 Ex. u. 5.9.1909, leg. Petz; Gr. Dim, 13.7.1902 u. 28.7.1905, leg. Petz; Losenstein, leg. Wiessner, 26.7.1896, leg. Petz; Schneeberg b. Reichraming, 28.6.1903, leg. Petz; Kleinreifling, 29.6.1894, leg. Petz; Almkogel, 15.6.1902, leg. Petz; Molln, 16.6.1909, 2 Ex., 16.6.1909, 7 Ex., 22.6.1909, 14.7.1909, 16.7.1909, 8 Ex. u. 18.7.1910, 3 Ex. leg. Munganast; Hofalm, Pyhrgas, 6 Ex. leg. Troyer; Gr. Priel, Totes Gebirge, 13.8.1907, leg. Petz; Sarstein, 14.7.1917, leg. Kloiber; Scharnstein, 25.6.1911, leg. Kloiber; Grünau im Almtal, 8.6.1907, 3 Ex., 10.6.1907, 11.6.1907, 3 Ex., 13.6.1907 u. 22.6.1907, 2 Ex. leg. Munganast.
- FR.: Bad Kreuzen, 4 Ex. leg. Pachole; Aufstieg v. Rettenbachgraben auf d. Hohen Nock, 30.5.1945, leg. Franz; Windischgarsten-Gleinkersee, 21.6.1941, leg. Franz; Windischgarsten, Rettenbachgraben, 22.6.1941, leg. Franz.
- MI.: Linz, Traun-Au, 11.6.1987, leg. Mitter; Linz, südl. Donau-Au, Raiger Haufen, 29.5.1987, leg. Mitter; Linz, Wasserwald Scharlinz, 15.6.1990, 2 Ex. leg. Mitter; Linz, St. Magdalena, 22.7.1993 u. 29.7.1993, leg. Mitter; Linz, Katzbach, Burgstallerwald, 20.6.2001, 3 Ex. leg. Kerschbaum; Linz, Biozentrum, Ökopark, 15.5.2004, leg. Mitter; Treffling b. Linz, 21.6.1989, leg. Walter; Altenberg b. Linz, 26.5.1969, leg. Böhme; Reichenau, 13.7.1985, leg. Böhme; Leopoldstein, 24.7.1993, leg. Wimmer; Umgeb. Waldhausen, 1.6.1994, 2 Ex. u. 1.7.1994, leg. Wimmer; St. Ägidi, 24.7.1974, 4 Ex. leg. Böhme; Staning, 10.5.1990, leg. Mitter; Steyr, Staninger Leiten, 12.5.2000 u. 1.6.2000, leg. Mitter; Damberg b. Steyr, 16.6.1985, leg. Mitter; Saaß b. Steyr, 3.7.1971, 21.7.1972, 6.8.1972, 17.8.1972 u. 10.6.1973, 2 Ex. leg. Mitter; Letten b. Sierning, 5.5.1969, 19.7.1972, 29.4.1974 u. 9.6.1979, 2 Ex. leg. Mitter; Neuzeug b. Sierning, Keltenweg, 1.6.2000, leg. Mitter; Neuzeug b. Sierning, Kreuzberg, 360 m, 30.5.2001, leg. Mitter; Wendbach b. Trattenbach, 19.7.1978 u. 29.5.1993, leg. Mitter; Schönau a.d. Enns, 2.7.1977, leg. Mitter, 15.7.1996, leg. Wimmer; Holzgraben b. Unterlaussa, 700 m, 12.8.1989, leg. Mitter; Weißwasser b. Unterlaussa, 27.6.1992, leg. Mitter; Schaumberghütte, Reichraminger Hintergebirge, 9.2001, leg. Weigand; Umg. Puglalm, Hengstpass, 800 m, 18.6.2002, leg. Mitter; Breitenau b. Molln, 13.7.1976

u. 14.7.1978, leg. Mitter, 2.7.1977, leg. Böhme; Windischgarsten, 8.6.1989, leg. Böhme; Vorderstoder, 19.7.1980, leg. Böhme; Zell am Moos, 27.6.1986, leg. Mitter.

ZO.: Ostermiething u. Wildshut südl. Ostermiething (Salzburger Landessammlung).

***Dasytes aeratus* STEPHENS 1830**

Syn.: *Dasytes aerosus* KIESENWETTER

4-5,2 mm; wohl in ganz Mitteleuropa, aber nicht häufig; scheint in den Alpen auf wärmere, sonnige Lagen beschränkt zu sein.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Lichtenberg b. Linz, 6.1911, leg. Kloiber; Hornbachgraben b. Linz, 5.1904, leg. M. Priesner; Umg. Steyr, leg. Wiessner und leg. Troyer; Wendbach b. Trattenbach, 20.6.1897, leg. Petz; Molln, 16.7.1909, leg. Munganast.

FR.: Kl. Priel, Öttlberg, 22.6.1942, leg. Franz.

MI.: Linz, Biozentrum, Ökopark, 15.5.2004, leg. Mitter; Eferdinger Becken, Schönering, an *Quercus robur*, leg. Bail; Kopl-Steinwänd, Aschachtal, 12.5.1959, 2 Ex. leg. J. Gusenleitner; Grein, 4.6.1983, leg. Mitter; Staning, 9.5.1989, leg. Mitter; Steyr, 17.5.1982, leg. Mitter; Bad Ischl, Jainzen, 550 m, 16.5.1998, 2 Ex. leg. Pöll.

***Dasytes subaeneus* SCHÖNHERR 1817**

3,5-4,6 mm; West- und Südeuropa, sporadisch und selten in wärmeren Gegenden des mittleren und östlichen Mitteleuropa.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Steyr, leg. Troyer.

***Dasytes fuscus* (ILLIGER 1801)**

4,2-5 mm; fast in ganz Mitteleuropa, aber nicht häufig.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, Scharlinz, 16.6.1954, leg. Wirthumer; Linz, Ebelsberg, 1.8.1954, 2 Ex. leg. Wirthumer; Traunfluss, Mündung b. Ebelsberg, 4.7.1954, 2 Ex. leg. Wirthumer; Lichtenberg b. Linz, 5.1905 u. 6.1911, leg. Kloiber; Lichtenberg b. Linz, 26.6.1936, 3 Ex. leg. Wirthumer; Pfenningberg, 6.1909, 6 Ex. leg. M. Priesner; Marchtrenk, 21.5.1925, leg. M. Priesner; Damberg b. Steyr, 2 Ex. leg. Troyer.

MI.: Brunnbach, Reichraminger Hintergebirge, 7.1984, leg. Malicky.

ZO.: Ibmer Moos (Salzburger Landessammlung).

***Dolichosoma lineare* (ROSSI 1794)**

5,5-6,5 mm; in Mitteleuropa auf Sandboden an Blüten; bei uns in neuerer Zeit nicht mehr gefunden.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Umgeb. Linz, 2 Ex. leg. Munganast.

***Danacaea pallipes* (PANZER 1793)**

3,2-4,2 mm; in Süd- und Mitteleuropa weit verbreitet, bei uns selten.

**M a t e r i a l :**

OÖLM: Linz, Pöstlingberg, 23.8.1910 u. 13.9.1910, 2 Ex. leg. Kloiber; Hornbachgraben b. Linz,

5.5.1900, leg. M. Priesner; Umgeb. Linz, 7 Ex. leg. Munganast, 1 Ex. leg. Kloiber; Pfenningberg, 29.4.1909, leg. M. Priesner, 7.6.1934, leg. Wirthumer; Luftenberg, 12.5.1935, leg. Wirthumer; Zell b. Zellhof, 24.5.1935, 3 Ex. leg. Moser; Enns, 16 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 6 Ex. leg. Troyer u. 6 Ex. leg. Wiessner; Umgeb. Steyr, 14.6.1897, 20.7.1900, 10.6.1902, 9 Ex. u. 15.6.1902, 5 Ex. leg. Petz; Münchenholz b. Steyr, 16.4.1902, 21.5.1905, 22.8.1906, 3 Ex. u. 31.8.1906, 5 Ex. leg. Petz; Reichraming, 16.4.1905, leg. Petz; Leonstein, 10.8.1902, leg. Petz; Klaus, 12.5.1918, leg. Petz.

MI.: Beilsteinmauer b. Ternberg, 750 m, 31.5.1984, leg. Deschka.

### ***Danacaea morosa* KIESENWETTER 1863**

3,5-4,5 mm; in Mitteleuropa in den montanen Gebieten, nicht häufig.

#### **M a t e r i a l :**

FR.: Frauenstein a.d. Steyr, 13.6.1948, leg. Franz; Windischgarsten, leg. Breit; Aufstieg v. Hinterstoder über Polstersand zum Prielhaus, 21.7.1944, 14 Ex. leg. Franz; Polstersand am Öttlberg, 22.6.1942, leg. Franz.

### ***Danacaea nigratarsis* (KÜSTER 1850)**

3,7-4,5 mm; in Mitteleuropa mit Ausnahme der Tiefebene und der höheren Alpengebiete, selten.

#### **M a t e r i a l :**

OÖLM: Pfenningberg, 29.4.1904, leg. M. Priesner; Umgeb. Steyr, 7 Ex. leg. Wiessner; Münchenholz b. Steyr, 22.8.1906 u. 31.8.1906, 5 Ex. leg. Petz.

## **Zusammenfassung**

Funde von 117 Käferarten aus insgesamt 7 Familien aus Oberösterreich werden vorgestellt. Nicht weniger als 34 Arten (29,05 %) konnten in den letzten fünfzig Jahren nicht mehr nachgewiesen werden; demgegenüber stehen nur zwei Arten, die in diesem Zeitraum neu hinzukommen, nämlich *Cantharis lateralis* LINNAEUS 1758 und *Malthinus balteatus* SUFFRIAN 1851. Für die letztgenannte Art ist dies der Erstnachweis für Oberösterreich. Ob der Verlust von deutlich mehr als einem Viertel des Artenspektrums zu Lasten von Umweltveränderungen geht oder ob es (wahrscheinlicher) lediglich an der mangelnden Präsenz koleopterologisch tätiger Entomologen liegt, kann derzeit nicht endgültig entschieden werden.

## **Übersicht der behandelten Käferfamilien und ihrer Artenzahlen**

<b>Familie</b>	<b>Geamtartenzahl</b>	<b>Arten bis 1956</b>	<b>ab 1957</b>
I. Lycidae	6	6	6
II. Omalidae	1	1	1
III. Lampyridae	2	2	2
IV. Cantharidae	63	61	43
V. Drilidae	1	1	1
VI. Malachiidae	28	28	19
VII. Dasytidae	16	16	11
<b>Summe</b>	<b>117</b>	<b>115</b>	<b>83</b>

Arten	Funde bis 1956	ab 1957	Anmerkung
<i>Dyctyopterus aurora</i> (HBST.)	*	*	
<i>Pyropterus nigroruber</i> (DEG.)	*	*	
<i>Lopherus rubens</i> (GYLL.)	*	*	
<i>Platycis minutus</i> (F.)	*	*	
<i>Platycis cosnardi</i> (CHEVR.)	*	*	
<i>Lygistropterus sanguineus</i> (L.)	*	*	
<b>Omalisidae</b>			
<i>Omalisus fontisbellaquaei</i> FOURCR.	*	*	
<b>Lampyridae</b>			
<i>Lampyris noctiluca</i> (L.)	*	*	
<i>Phausis splendidula</i> (L.)	*	*	
<b>Cantharidae</b>			
<i>Podabrus alpinus</i> (PAYK.)	*	*	
<i>Ancistronycha abdominalis</i> F.	*	*	
<i>Ancistronycha cyanipennis</i> FALD.	*	*	
<i>Ancistronycha erichsonii</i> (BACH)	*	*	
<i>Cantharis fusca</i> L.	*	*	
<i>Cantharis annularis</i> MÉN.	*		nur 1 alter Fund
<i>Cantharis rustica</i> FALL.	*	*	
<i>Cantharis pellucida</i> F.	*	*	
<i>Cantharis fulvicollis</i> F.	*	*	
<i>Cantharis bicolor</i> HBST.	*	*	2 Funde, einer aus 2000
<i>Cantharis paludosa</i> FALL.	*	*	
<i>Cantharis tristis</i> F.	*	*	
<i>Cantharis pulicaria</i> F.	*		letzter Fund 1909
<i>Cantharis obscura</i> L.	*	*	
<i>Cantharis lateralis</i> L.	*	*	nur 3 Ex. aus 1971
<i>Cantharis nigricans</i> (MÜLL.)	*	*	
<i>Cantharis pagana</i> ROSENH.	*	*	
<i>Cantharis sudetica</i> LETZN.	*	*	
<i>Cantharis quadripunctata</i> (MÜLL.)	*	*	
<i>Cantharis montana</i> STIERL.	*	*	letzter Fund 1943
<i>Cantharis decipiens</i> BAUDI	*	*	
<i>Cantharis livida</i> L.	*	*	
<i>Cantharis rufa</i> L.	*	*	
<i>Cantharis pallida</i> GOEZE	*	*	
<i>Cantharis figurata</i> MANNERH.	*	*	
<i>Metacantharis discoidea</i> AHRENS	*	*	
<i>Metacantharis clypeata</i> (ILL.)	*	*	
<i>Absidia prolixa</i> (MÄRK.)	*	*	letzter Fund 1945
<i>Absidia rufotestacea</i> (LETZN.)	*	*	

Arten	Funde bis 1956	ab 1957	Anmerkung
<i>Absidia schoenherri</i> (DEJ.)	*	*	
<i>Rhagonycha lutea</i> (MÜLL.)	*	*	
<i>Rhagonycha fulva</i> (SCOP.)	*	*	
<i>Rhagonycha translucida</i> (KRYN.)	*	*	
<i>Rhagonycha nigriceps</i> (WALTL)	*	*	
<i>Rhagonycha testacea</i> (L.)	*	*	
<i>Rhagonycha limbata</i> THOMSON	*	*	
<i>Rhagonycha lignosa</i> (MÜLL.)	*	*	
<i>Rhagonycha atra</i> (L.)	*	*	
<i>Rhagonycha nigripes</i> (REDT.)	*	*	
<i>Cratosiliis denticollis</i> (SCHUMM.)	*	*	
<i>Malthinus flaveolus</i> (HBST.)	*	*	
<i>Malthinus fasciatus</i> (OLIV.)	*		letzter Fund 1948
<i>Malthinus balteatus</i> SUFFR.		*	Erstnachweis 2004
<i>Malthinus glabellus</i> KIES.	*		letzter Fund 1948
<i>Malthinus biguttatus</i> (L.)	*	*	
<i>Malthinus frontalis</i> (MARSH.)	*		nur 2 alte Nachweise
<i>Malthodes flavoguttatus</i> KIES.	*		letzter Fund 1947
<i>Malthodes dispar</i> (GERM.)	*	*	
<i>Malthodes maurus</i> (CASTELN.)	*		letzter Fund 1947
<i>Malthodes fuscus</i> (WALTL)	*		letzter Fund 1948
<i>Malthodes minimus</i> (L.)	*	*	
<i>Malthodes spretus</i> KIES.	*	*	
<i>Malthodes alpicola</i> KIES.	*		nur 2 Funde, um ca. 1900
<i>Malthodes guttifer</i> KIES.			
<i>Malthodes marginatus</i> (LATR.)	*		letzter Fund 1934
<i>Malthodes mysticus</i> KIES.	*		letzter Fund 1949
<i>Malthodes trifurcatus</i> KIES.	*		letzter Fund 1950
<i>Malthodes hexacanthus</i> KIES.	*		letzter Fund 1949
<i>Malthodes pumilus</i> (BREB.)	*	*	nur 2 Nachweise
<i>Malthodes spathifer</i> KIES.	*		letzter Fund 1906
<i>Malthodes dimidiatocollis</i> (ROSH.)	*		nur 2 alte Funde
<i>Malthodes brevicollis</i> (PAYK.)	*		letzter Fund 1945
<i>Malthodes liegeli</i> WEISE	*		letzter Fund 1945
<b>Drilidae</b>			
<i>Drilus concolor</i> AHRENS	*	*	
<b>Malachiidae</b>			
<i>Troglops albicans</i> (L.)	*	*	
<i>Hypebaeus flavipes</i> (F.)	*	*	
<i>Charopus flavipes</i> (PAYK.)	*	*	
<i>Charopus pallipes</i> (OLIV.)	*		letzter Fund 1912

Arten	Funde bis 1956	ab 1957	Anmerkung
<i>Charopus concolor</i> (F.)	*		letzter Fund 1925
<i>Malachius viridis</i> F.	*	*	
<i>Malachius scutellaris</i> ER.	*	*	
<i>Malachius aeneus</i> (L.)	*	*	
<i>Malachius bipustulatus</i> (L.)	*	*	
<i>Malachius rubidus</i> ER.	*	*	
<i>Malachius marginellus</i> OLIV.	*		letzter Fund 1941
<i>Malachius affinis</i> MÉN.	*		letzter Fund 1905
<i>Malachius elegans</i> OLIV.	*		letzter Fund ca. 1910
<i>Malachius geniculatus</i> GERM.	*		letzter Fund ca. 1910
<i>Anthocomus coccineus</i> (SCHALL.)	*	*	
<i>Anthocomus fasciatus</i> (L.)	*	*	
<i>Anthocomus bipunctatus</i> (HARRER)	*	*	
<i>Paratinus femoralis</i> (ER.)	*		letzter Fund ca. 1910
<i>Attalus analis</i> (PANZ.)	*	*	
<i>Ebaeus thoracicus</i> (FOURCR.)	*		letzter Fund 1909, 2 Ex.
<i>Ebaeus pedicularis</i> (F.)	*	*	
<i>Ebaeus ater</i> KIES.	*		letzter Fund 1906
<i>Ebaeus coerulescens</i> ER.	*		letzter Fund 1907, 1 Ex
<i>Ebaeus appendiculatus</i> ER.	*	*	
<i>Ebaeus flavicornis</i> ER.	*	*	
<i>Axinotarsus ruficollis</i> (OLIV.)	*	*	
<i>Axinotarsus pulicarius</i> (F.)	*	*	
<i>Axinotarsus marginalis</i> (CASTELN.)	*	*	
<b>Dasytidae</b>			
<i>Aplocnemus impressus</i> (MARSH.)	*		letzter Fund 1917
<i>Aplocnemus nigricornis</i> (F.)	*	*	
<i>Dasytes niger</i> (L.)	*	*	
<i>Dasytes alpihradus</i> KIES.	*	*	
<i>Dasytes obscurus</i> GYLL.	*	*	
<i>Dasytes subalpinus</i> BAUDI	*	*	
<i>Dasytes cyaneus</i> (F.)	*	*	
<i>Dasytes virens</i> (MARSH.)	*	*	
<i>Dasytes plumbeus</i> (MÜLL.)	*	*	
<i>Dasytes aeratus</i> STEPH.	*	*	
<i>Dasytes subaeneus</i> SCHÖNH.	*		letzter Fund ca. 1890
<i>Dasytes fuscus</i> (ILL.)	*	*	
<i>Dolichosoma lineare</i> (ROSSI)	*		letzter Fund ca. 1910
<i>Danacaea pallipes</i> (PANZ.)	*	*	
<i>Danacaea morosa</i> KIES.	*		letzter Fund 1948
<i>Danacaea nigratarsis</i> (KÜST.)	*		letzter Fund 1906



**Literatur**

- BÖHME J. (2005): Die Käfer Mitteleuropas. Katalog (Faunistische Übersicht), 2. Auflage, München.
- DAHLGREN G. (1979): 27. Familie: Cantharidae. — In: FREUDE H., HARDE K.W. & G.A. LOHSE, Die Käfer Mitteleuropas **6**, Krefeld.
- DALLA TORRE K.W. v. (1879): Die Käferfauna von Oberösterreich. Systematisches Verzeichnis der in Oberösterreich bisher beobachteten Käfer. — **10.** Jber. Ver. Natkde. in Oesterr. ob der Enns zu Linz: 1-125.
- EVERS A.M.J. (1979): 29. Familie: Malachiidae. — In: FREUDE H., HARDE K.W. & G.A. LOHSE, Die Käfer Mitteleuropas **6**, Krefeld.
- FRANZ H. (1974): Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt **4**, Innsbruck.
- GEISTHARDT M. (1979): 25. Familie: Lycidae. — In: FREUDE H., HARDE K.W. & G.A. LOHSE, Die Käfer Mitteleuropas **6**, Krefeld.
- GEISTHARDT M. (1979): 26. Familie: Lampyridae. — In: FREUDE H., HARDE K.W. & G.A. LOHSE, Die Käfer Mitteleuropas **6**, Krefeld.
- GEISTHARDT M. (1979): 28. Familie: Drilidae. — In: FREUDE H., HARDE K.W. & G.A. LOHSE, Die Käfer Mitteleuropas **6**, Krefeld.
- GEISTHARDT M., EVERS A.M.J. & G.A. LOHSE (1992): Ergänzungen u. Berichtigungen zu Bd. **6**. — In: FREUDE H., HARDE K.W. & G.A. LOHSE, Die Käfer Mitteleuropas **13**, Krefeld.
- GEISTHARDT M., GRUNDMANN B., EVERS A.M.J. & K. MAJER (1998): Ergänzungen u. Berichtigungen zu Bd. **6** u. **13** (2. Supplement). — In: LUCHT W. & B. KLAUSNITZER, Die Käfer Mitteleuropas **15**, Jena.
- HORION A. (1953): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer **3**, München.
- LOHSE G.A. (1979): 30. Familie: Melyridae. — In: FREUDE H., HARDE K.W. & G.A. LOHSE, Die Käfer Mitteleuropas **6**, Krefeld.
- MITTER H. (2000): Die Käferfauna Oberösterreichs (Coleoptera: Heteromera und Lamellicornia). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **8**: 3-192.
- MITTER H. (2000): Notizen zur Biologie und Verbreitung der Lycidae und Omalisidae in Oberösterreich (Coleoptera, Malacodermata). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **9**: 31-37.
- MITTER H. (2001): Die Käferfauna des Naturschutzgebietes "Staninger Leiten" (Oberösterreich, Unteres Ennstal). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **10**: 415-437.
- MITTER H. (2002): Vergleichende Untersuchung der Käferfauna an drei Halbtrockenrasen im Unteren Steyrtal (Keltenweg, Kreuzberg, Kuhschellenböschung Neuzeug Oberösterreich). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **11**: 5-34.
- WITTMER W. (1979): 27. Familie: Cantharidae, Tribus Malthinini. — In: FREUDE H., HARDE K.W. & G.A. LOHSE, Die Käfer Mitteleuropas **6**, Krefeld.

Anschrift des Verfassers: Heinz MITTER  
 Holubstraße 7  
 A-4400 Steyr, Austria  
 E-Mail: [h.mitter@eduhi.at](mailto:h.mitter@eduhi.at)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs](#)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: [0017](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [Die Käferfauna Oberösterreichs \(Coleoptera: Lycidae, Omalisidae, Lampyridae, Cantharidae, Drilidae, Malachiidae, Dasytidae\) 195-251](#)