

## Weißstorch-Erfassung 2000 im Vergleich mit 1999 im Regierungsbezirk Braunschweig

1999		2000			
	<b>Lks. Gifhorn</b>				
	<b>Ortschaft</b>	<b>Paar</b>	<b>Fl. Junge</b>	<b>Paar</b>	<b>Fl. Junge</b>
1	Ahnsen	Paar	0	Paar	2
2	Altendorf	-	-	-	-
3	Ausbüttel	-	-	Paar	2
4	Bergfeld	Paar	3	Paar	4
5	Betzhorn	Paar	1	Paar	0
6	Calberlah Wiese	Paar	3	Paar	3
7	Dannenbüttel	2 Bes	-	-	-
8	Dieckhorst	Paar	0	Paar	3
9	Eischott	Paar	3	Paar	3
10	Hankensbüttel	Paar	2	Paar	3
11	Jembke	Paar	2	Paar	1
12	Kaiserwinkel	Paar	4	Paar	2
13	Kl. Schwülper	Paar	0	Paar	0
14	Knesebeck	Paar	3	Paar	3
15	Leiferde	Paar	1	Paar	3
16	Lüben	Paar	4	Paar	3
17	Ohrdorf	1 St.	-	-	-
18	Osloß	1 St.	-	Paar	1
19	Parsau Dorf	Paar	0	2 Bes	-
20	Parsau Mast	Paar	3	Paar	2
21	Radenbeck	Paar	0	Paar	0
22	Rühen	Paar	3	Paar	4
23	Schönewörde	x Bes	-	x Bes	-
24	Triangel	Paar	1	Paar	4
25	Wahrenholz	Paar	3	Paar	3
26	Wesendorf	Paar	2	Paar	1
27	Westerholz	Paar	0	1 St.	-
28	Wittingen	Paar	0	2 Bes	-
29	Wunderbüttel	-	-	-	-
30	Zum Giebel	2 Bes	-	Paar	2
	<b>insgesamt:</b>	<b>22 P.</b>	<b>38 J.</b>	<b>22 P.</b>	<b>49 J.</b>
	<b>Lkrs. Helmstedt</b>				
1	Bahrdorf	Paar	2	Paar	3
2	Danndorf	x Bes	-	Paar	0
3	Grafhorst	1 St.	-	1 St.	-
4	Meinkot	Paar	3	Paar	3

1999		2000			
5	Kl. Steimke	x Bes	-	Paar	0
6	Velpke	Paar	2	Paar	1
7	Wahrstedt	Paar	3	Paar	2
	<b>insgesamt:</b>	<b>4 P.</b>	<b>10 J.</b>	<b>6P.</b>	<b>9 J.</b>
<b>Lkrs. Peine</b>					
1	Abbensen	Paar	3	Paar	3
2	Eddesse	Paar	1	Paar	2
3	Edemissen	Paar	0	-	-
4	Oelerse	Paar	0	-	-
5	Plockhorst	Paar	0	-	-
6	Rietze	Paar	3	Paar	3
7	Telgte	Paar	3	Paar	2
8	Wendesse	1 Bes	-	2 Bes	-
	<b>insgesamt:</b>	<b>7 P.</b>	<b>10 J.</b>	<b>4 P.</b>	<b>10 J.</b>
<b>Stadt Wolfsburg</b>					
1	Brackstedt	-	-	Paar	2
2	Heiligendorf	Paar	2	Paar	1
3	Ilkerbruch Eiche	Paar	4	Paar	2
4	Kästorf	1 St.	-	-	-
5	Mülldeponie	Paar	3	Paar	2
6	Nordsteimke	-	-	Paar	0
7	Velstove	Paar	4	Paar	3
8	Vorsfelde	Paar	2	Paar	1
9	Warmenau	Paar	3	Paar	4
10	Wendschott	Paar	3	Paar	3
	<b>insgesamt:</b>	<b>7 P.</b>	<b>21 J.</b>	<b>9 P.</b>	<b>18 J.</b>
<b>Lks. Wolfenbüttel</b>					
1	Hedwigsburg	Paar	0	x Bes	-
<b>Lkrs. Northeim</b>					
1	Drüber	Paar	0	-	-

In den Landkreisen Wolfenbüttel, Goslar, Northeim, Osterode und Göttingen sowie in den kreisfreien Städten Braunschweig und Salzgitter fand sich im Jahr 2000 kein Brutpaar ein. Zur Erhaltung der Art ist eine Vermehrungsquote von mindestens 2,00 Jungen pro Horstpaar allgemein erforderlich. Sinkt dieser Wert, vermag der Nachwuchs die Verluste nicht mehr auszugleichen.

Anschrift der Verfasser: Hans & Gerlind Reither; Trautenaue Str. 4 A; D-31228 Peine  
email: [www.weissstorchschutz.de](http://www.weissstorchschutz.de)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Reither Hans, Reither Gerlind

Artikel/Article: [Weißstorch-Erfassung 2000 im Vergleich mit 1999 im Regierungsbezirk Braunschweig 79-80](#)