

Institut für Pflanzenschutzforschung  
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR  
Bereich Eberswalde  
Abteilung Taxonomie der Insekten  
Eberswalde-Finow (DDR)

HANNELORE GAEDIKE

## Katalog der in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrten Typen — XXI

### (Coleoptera: Pselaphidae, Histeridae)

#### Pselaphidae

**abyssinicus** RAFFRAY, 1904 (*Centrophthalmus*)  
Ann. Soc. Ent. France 73, 373

Mehrere Syntypen, Abyssinien: Hamacen, Endera, Mareb.  
DEI: 1 Syntypus, Abyssinien.

**acutangulus lunifer** Z. KARAMAN, 1948 (*Bythinus*)  
Prir. istraživanja Jug. akad. Zagreb 24, 8 + 15

2 ♂♂ Syntypen, Bulgarien, Samokov und Bačkovo, im DEI.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Bulgarien, Rhodope, Bačkovo, 13. 5. 09, leg. RAMBOUSEK; 1 ♂ Syntypus, Bulg., Samokov, 1911, leg.  
HILF.

**acutangulus scopljensis** Z. KARAMAN, 1948 (*Bythinus*)  
Prir. istraživanja Jug. akad. Zagreb 24, 8 + 15

Syntypen, Skoplje.  
DEI: 3 Syntypen, Skoplje, 8. 1940.

**admirandus** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Neodeuterus*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 152–153

Syntypen, Sumatra.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, tabacs.

**adparata** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 129–130

Syntypen, Yucatan.  
DEI: 1 Syntypus, Yucatan.

**affinis** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 501

Syntypen, Neu Süd Wales.  
DEI: 2 Syntypen, N. S. Wales.

**albatica** APFELBECK, 1907 (*Bergrothiella*)  
Sitz.-ber. Ak. Wiss. Wien 116, 512–514

Syntypen, Albanien, in den Hochgebirgen der Merdita, Munela, Zebia, Mal i Sheit, in Rotbuchenwäldern unter tiefen  
Laublagen, leg. APFELBECK, 1905 und WINNEGUTH, 1906.  
DEI: 3 Syntypen, Merdita, Zebia, 1906, leg. WINNEGUTH.

**albanicus** APFELBECK, 1907 (*Bythinus*)  
Sitz.-ber. Ak. Wiss. Wien 116, 515–516

♂♀ Syntypen, Albanien, an der unteren Bojana bei Pulaj, in Eichenlaublagen.  
DEI: 3 Syntypen, Velipoja, Albania, MUSTAJBEG.

**amasiae** REITTER, 1890 (*Bythinus*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 34, 373

Syntypen, Nord-Kleinasien, bei Amasia, 11. 4. 1888, leg. KORB.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Amasia, 1888, leg. KORB.

**ampliventris** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Filiger*)  
Pselaphiden Siams, 17

Syntypen, Siam, Bangkok.  
DEI: 1 Syntypus, Bangkok.

**ampliventris** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Pselaphus*)  
Nunquam Otiosus 3, 482—483

Syntypen, Amazonas, in Sammlung L. W. SCHAUFUSS.  
DEI: 6 Syntypen, Amazonas.

**anopunctatus** L. W. SCHAUFUSS, 1886 (*Curculionellus*)  
Tijdschr. v. Ent. 29, 254—255

Syntypen, Melbourne.  
DEI: 1 Syntypus, Melbourne.

**armitagei** KING, 1864 (*Bryaxis*)  
Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1, 104; Taf. 7, Fig. 15

Mehrere Syntypen, Paramatta.  
DEI: 1 Syntypus, Paramatta.

**asturiensis** REITTER, 1880 (*Bythinus*)  
Verh. zool. bot. Ges. Wien 29 (1879), 534

Syntypen, Asturien, im Mus. SIMON und REITTER.  
DEI: 1♂ Syntypus, Asturien, GETSCHMANN, 1379? (vielleicht Druckfehler?)

**aubei** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)  
Nunquam Otiosus 2, 284—285

Syntypen; Brasilien, Neu Freiburg; Brasilien, unter Nr. 113 von REICHE.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

**aurora** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 496—497

Syntypen, Neu Süd Wales.  
DEI: 2 Syntypen, N. S. Wales.

**barbatus** KING, 1863 (*Batrissus*)  
Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1, 44—45, Fig. 6a

Syntypen, Parramatta.  
DEI: 1 Syntypus, Parramatta.

**barbatus** REITTER, 1882 (*Centrophthalmus*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 183—184; Taf. 8, Fig. 4

Syntypen, Goldküste, Addah, leg. KOPP.  
DEI: 1 Syntypus, Westafrika, Addah.

**batavianus** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Zethus*)  
Tijdschr. v. Ent. 25, 67—68

Syntypen, Batavia, leg. SLTTHOFF.  
DEI: 1 Syntypus, Batavia.

**baumeisteri** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Bryaxis*)  
Pselaphiden Siams, 7—9

Syntypen, Siam, Bangkok.  
DEI: 5 Syntypen, Bangkok.

**bicolor** RAFFRAY, 1877 (*Cliallirus*)  
Rev. Mag. Zool. (Sér. 3) 5, 290—291; Taf. 3, Fig. 14

Syntypen, Zanzibar, unter Rinde.  
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar, leg. RAFFRAY.

**biformis** REITTER, 1882 (*Euplectus*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 192—193

Syntypen, Goldküste, Addah, leg. KOPP.  
DEI: 1 Syntypus, W. Afrika, Addah, Goldküste.

**bilobata** BROUN, 1921 (*Sagola*)  
Bull. N. Zealand Inst. 1, 486—487

Ca. 12 ♂♂ Syntypen, Umgebung Wakatipu, Mounts Dick, Alfred und Earnslaw, 26. 1. und 17. 3. 1914, leg. HALL.  
DEI: 3 Syntypen, Ms. Dick, Otago, N. Z.

**biocellata** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 127—128

Syntypen, Mexico.  
DEI: 1 Syntypus, Mexico.

**bisimulata** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 130—131

Syntypen, Cuba.  
DEI: 1 Syntypus, Cuba.

**bison** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 499–500

♂♀ Syntypen, Neu Holland, King George Sound.  
DEI: 12 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**bivofoelatus** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Pselaphus*)  
Pselaphiden Siams, 6

Syntypen, Siam, Bangkok.  
DEI: 3 Syntypen, Bangkok.

**bodemeyeri** REITTER, 1903 (*Bythinus*)  
Wien. Ent. Ztg. 22, 221

Syntypen, Anatolien, Goek-Dagh, leg. v. BODEMEYER.  
DEI: 1 Syntypus, Asia-minor, Goek-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

**brasilienis** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Euplectus*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 154

♂♂ Syntypen, Minas Geraes, Brasilia, leg. SAHLBERG.  
DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

**brasilienis** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Rhexius*)  
Nunquam Otiosus 2, 259

Syntypen, Amazonenstrom, leg. BATES.  
DEI: 17 Syntypen, Amazonenstrom.

**brevis** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 498

Syntypen, Tasmania.  
DEI: 8 Syntypen, Tasmania.

**breviscula** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 503

Syntypen, Neu Holland am Clyde-Fluß.  
DEI: 2 Syntypen, Clyde River.

**bruchii** RAFFRAY, 1908 (*Arthmius*)  
Rev. Mus. La Plata 15, 69

Holotypus, Paratypen, Argentinien, Prov. Buénos Aires, leg. BRUCH; Holotypus, in Coll. RAFFRAY.  
DEI: 1 Paratypus, Argentinien, Prov. Buenos Aires, 20. 1. 1906, leg. BRUCH.

**bussacensis estrellensis** BESUCHET, 1961 (*Pselaphostomus*)  
Eos 37, 252–253, Fig. 20

♂ Holotypus, Portugal, Distr. Guarda, Vale de Azares, leg. PAULINO D' OLIVEIRA, im DEI. 1 ♂ Paratypus, Portugal, Guarda, leg. PAULINO D' OLIVEIRA, im Mus. Frankfurt. 1 ♀ Paratypus, Portugal, Manteigas, 950 m, leg. BESUCHET, in Sammlung BESUCHET.  
DEI: Holotypus, Val. Azares.

**carinatus** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)  
Nunquam Otiosus 2, 281

Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, N. Frib.

**carinifrons** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)  
Nunquam Otiosus 2, 283–284

Syntypen; Brasilien, Neu Freiburg; Rio de Janeiro, unter Nr. 95 von REICHE.  
DEI: 3 Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg.

**cariniventris** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Füliger*)  
Pselaphiden Siams, 17

Syntypen, Siam.  
DEI: 1 Syntypus, Siam.

**carinulata** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissomorpha*)  
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882–83), 365–366

Syntypen; Java, Teibodas, 10. 1874, leg. BECCARI; Pulo Penang, 3. 1865, leg. DORIA; 1 Syntypus, Sumatra.  
DEI: 1 Syntypus, Giava, Teibodas, 10. 1874, leg. BECCARI.

**cavidorsum** RAFFRAY, 1908 (*Batrissocenus*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 1908, 409

Syntypen, S. O. Cameroun, Lolodorf, leg. CONRADT.  
DEI: 1 Syntypus, S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT.

**cetinjensis** APFELBECK, 1906 (*Bythinus*)  
Sitz.-ber. Ak. Wiss. Wien 115, 1669–1670

Syntypen, Montenegro, Umgebung von Cetinje, in Humuslagen, leg. APFELBECK.  
DEI: 2 Syntypen, Cetinje, leg. APFELBECK.

**chamaeleon** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 499

Syntypen, Neu Holland, King George Sound.  
DEI: 1 Syntypus, King George Sound.

**clandestinus** L. W. SCHAUFUSS, 1886 (*Enoptostomus*)  
Tijdschr. v. Ent. 29, 277–278

Syntypen, Amazonas.  
DEI: 1 Syntypus, Amazonas.

**clara** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 113

Syntypen, Sumatra.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

**clarae** L. W. SCHAUFUSS, 1863 (*Machaerites*)  
Verh. zool. bot. Ges. Wien 23, 1248–1250

2 ♀♀ Syntypen (1 ♀ davon ohne Kopf und Halsschild), Spanien, Provinz Burgos, in einer Höhle, 6. 1861, leg. L. W. SCHAUFUSS.  
DEI: 1 ♀ Syntypus, 1 ♂ 3.

**clavicornis** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Pselaphus*)  
Nunquam Otiosus 3, 483–484

Syntypen, Gawley, Neu Holland.  
DEI: 2 Syntypen, Gawley.

**cochlearifer** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 485

Syntypen, Mexico.  
DEI: 1 Syntypus, Mexiko.

**coelestis** RAFFRAY, 1912 (*Reichenbachia*)  
Ent. Mitt. 1, 108

Syntypen, Formosa, Takao.  
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Takao, 11. 1907, leg. SAUTER.

**collaris** RAFFRAY, 1877 (*Tmesiphorus*)  
Rev. Mag. Zool. (Sér. 3) 5, 282–284; Taf. 3, Fig. 1

Syntypen, Zanzibar und Bagamoyo, unter Rinde, zusammen mit Ameisen, August–September.  
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar, leg. RAFFRAY.

**communis** C. SCHAUFUSS, 1890 (*Centrophthalmus*)  
Ent. Nachr. 16, 139–141

Syntypen, Madagascar.  
DEI: 5 Syntypen, Madagascar.

**communis** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Gonatocerus*)  
Nunquam Otiosus 3, 506

Syntypen, Neu Holland, am Clyde- und Rockhampton-Fluß.  
DEI: 11 Syntypen, N. S. Wales, Clyde River.

**compressicollis** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Tyrus*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 104–105

Syntypen, Chile.  
DEI: 1 Syntypus, Chile.

**concolor** RAFFRAY, 1908 (*Arthmius*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 1908, 408–409

Syntypen, Paraguay.  
DEI: 1 Syntypus, Paraguay, leg. DRAKE.

**conicicollis** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Filiger*)  
Pselaphiden Siams, 17–18

Syntypen, Siam, Bangkok.  
DEI: 1 Syntypus, Siam, Bangkok.

**conveza** L. W. SCHAUFUSS, 1879 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 487

Syntypen, Amazonas, in Coll. BONVOULOIR und SCHAUFUSS.  
DEI: 1 Syntypus, Amazonas.

**coregreus** REITTER, 1884 (*Bythinus*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 28, 108; Taf. 2, Fig. 13, 13a

Syntypen; Corfu; bei Gasturi, unter tiefen Eichenlaublagen.  
DEI: 2 Syntypen, Corfu, leg. REITTER.

**cordata** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Bryaxis*)  
Pselaphiden Siams, 9

Syntypen, Siam.  
DEI: 1 Syntypus, Bangkok.

**corpulenta** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 123–124

Syntypen, Minas Geraes, Brasilien, leg. SAHLBERG.  
DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

**creticus** REITTER, 1885 (*Tychus*)

Dtsch. Ent. Ztschr. 29, 371

Syntypen, Creta, leg. v. OERTZEN.

DEI: 2 Syntypen, Creta, leg. v. OERTZEN.

**cristata** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)

Nunquam Otiosus 3, 490—491

Syntypen, Mexico.

DEI: 1 Syntypus, Mexico.

**cruralis** RAFFRAY, 1914 (*Batriscenus*)

Suppl. Ent. 3, 1

♂♂ Syntypen, Formosa, Kosempo.

DEI: 3 Syntypen, Formosa, Kosempo, 7. 7. 1911, leg. SAUTER.

**custos** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Batriscus*)

Tijdschr. v. Ent. 30, 138—139

Syntypen, Borneo.

DEI: 1 Syntypus, Borneo.

**czernohorshyi** REITTER, 1902 (*Machaerites*)

Wien. Ent. Ztg. 21, 1—2; Taf. 1, Fig. 4

Syntypen, Jablanica, Herzegowina, leg. HILF und REITTER; 1 Syntypus, am Ivan, an der Herzegowiner Abdachung, leg. REITTER.

DEI: 2 Syntypen, Herzegovina, Jablanica, 28. 5. 1901.

**delicatus** BROUN, 1886 (*Pselaphus*)

Man. N. Zealand Col. 4, 943—944

Syntypen, Neu Seeland, nahe Howick.

DEI: 4 Syntypen, Howick, Auckland.

**denticulata** DODERO, 1919 (*Amaurops*)

Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (Ser. 3a) 8 (= 48) (1918—20), 183—184; Taf. 3, Fig. 7, 7a+b

Syntypen, Sardinien, Monte S. Antonio bei Macomer.

DEI: 1 Syntypus, Sardinien, Macomer, leg. DODERO.

**dickensis** BROUN, 1917 (*Sagola*)

Bull. N. Zealand Inst. 1, 377

8 Syntypen, Mount Dick bei Kingston, 1050 Fuß, 10. 3. 1914, leg. HALL.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Mr. Dick, Otago, N. Z.

**dieckii dentibasis** DODERO, 1919 (*Amaurops*)

Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (Ser. 3a) 8 (= 48) (1918—20), 182—183

3 Syntypen, Cimaure, südlicher Teil der Alpi apuane, 1910, leg. ANDREINI; zahlreiche Syntypen, Alpi apuane, Cardoso und Ponte Stazemese und bei Forno Volasco, leg. DODERO.

DEI: 1 Syntypus, Alpi Apuane, Forno Volasco, 23. 8. 1917, leg. DODERO.

**dimissionis** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)

Tijdschr. v. Ent. 30, 123

Syntypen, Brasilien.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

**disciger** ROUBAL, 1910 (*Bythinus*)

Čas. Česk. Spol. Ent. Prag 7, 143

7 Syntypen, Caucasus occ., Krásná Poljana, 1910, leg. ROUBAL.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Caucasus occ., Krasná Poljana, 7. 1910, leg. ROUBAL.

**diversicolor** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)

Nunquam Otiosus 3, 498—499

Syntypen, Neu Holland, King George Sound.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, King George Sound.

**doriae** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrismorpha*)

Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882—83), 366—367

Syntypen, Sumatra, Ms. Singalan, leg. BECCARI.

DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Mte. Singalang, 7. 1878, leg. BECCARI.

**doriae** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Machaerites*)

Nunquam Otiosus 2, 290

♂♀ Syntypen, Höhlen bei Spezzia, leg. DORIA.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Spezzia.

**duvali** SAULCY, 1863 (*Claviger*)

Ann. Soc. Ent. France (Sér. 4) 3, 83

Syntypen, Süd-Frankreich, bei *Formica brunnea* LATR.

DEI: 1 Syntypus, Fr. mér.

**elongata** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Gamba*)

Nunquam Otiosus 2, 359

Holotypus, Pampas, unter Nr. 1931 in v. BONVOULOIR's Sammlung.

DEI: Holotypus, Pampas des westl. Süd. Am., Nr. 1931.

**exaratus** RAFFRAY, 1912 (*Batrisocenus*)  
Arch. Nat. 78 A. 6, 127—128

Syntypen, West Java, Rediri.  
DEI: 1 Syntypus, Ostjava, Rediri.

**excisa** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 494

2 Syntypen, Cuba; 1 Syntypus, Chile?  
DEI: 1 Syntypus, Cuba.

**excisus** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Batrisus*)  
Pselaphiden Siams, 16

♂♀ Syntypen, Siam, Bangkok.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Siam, Bangkok; 1 ♀ Syntypus, Siam.

**expandum** REITTER, 1884 (*Trimium*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 28, 111

21 Syntypen, Corfu und Cephalonia, leg. REITTER.  
DEI: 1 Syntypus, Corfu, leg. REITTER.

**faucneti** FAUVEL, 1886 (*Bythinus*)  
Rev. d'Ent. 5, 125

Syntypen; Cantal, Le Lioran, leg. FAUVEL und FAUCONNET; Rhône, La Tour-de-Salvagny, leg. JACQUET; Allier, Montlucon und im Wald bei Bellenaves, leg. DES GOZIS.  
DEI: 2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Le Lioran, Cantal.

**festivus** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Articerus*)  
Nunquam Otiosus 3, 481

Syntypen, Amazonas.  
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

**flavipes** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 502—503

Syntypen, Sydney.  
DEI: 1 Syntypus, Sydney.

**fluviatilis** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 134—135

Syntypen, Amazonas.  
DEI: 1 Syntypus, Amazonas.

**fonensis** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Bryaxis*)  
Pselaphiden Siams, 10

Syntypen, Siam, Bangkok seu Fon, ex Coll. CASTELNAU.  
DEI: 1 Syntypus, Bangkok.

**formicarius** RAFFRAY, 1877 (*Enoptostomus*)  
Rev. Mag. Zool. (Sér. 3) 5, 282; Taf. 3, Fig. 3—5

Syntypen, Abyssinie, Hochplateau des Hamacen, zusammen mit Ameisen, September.  
DEI: 1 Syntypus, Abyssinie.

**fraudatrix** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 489

Syntypen, Neu Freiburg.  
DEI: 1 Syntypus, Brasil., N. Freiburg.

**frontalis** RAFFRAY, 1908 (*Raxybis*)  
Rev. Mus. La Plata 15, 71

Holotypus, Paratypen, Prov. Buenos Aires, Argentinien, Holotypus in Coll. RAFFRAY.  
DEI: 1 Paratypus, Argentina, Prov. Buenos Aires, leg. BRUCH.

**fulva** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Berl. Ent. Ztschr. 31, 292—293

Syntypen, Indien (Birma?).  
DEI: 1 Syntypus, Ind. or.

**fundaebraccatus** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrisus*)  
Tijdschr. v. Ent. 25, 71

Syntypen, Batavia, leg. SLJTHOFF.  
DEI: 1 Syntypus, Batavia.

**furcifer** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Hamotus*)  
Berl. Ent. Ztschr. 31, 309

Syntypen, Minas Geraes, Brasilien, leg. SAHLBERG, in Coll. SCHAUFUSS.  
DEI: 2 Syntypen, Minas Geraes.

**ganglbaueri** APFELBECK, 1907 (*Pygozyon*)  
Wiss. Mitt. Bosn. Herzegowina 10, 640

Syntypen, Südbosnien, Ivan planina und Trebević-Gebirge bei Sarajevo.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Trebević, WGTB.

**gestroi** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Pselaphus*)  
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882-83), 356-358

Syntypen, Celebes, Macassar, leg. BECCARI.  
DEI: 1 Syntypus, Celebes, Macassar, 1. 74, leg. BECCARI.

**gibbus** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Trichonyx*)  
Nunquam Otiosus 2, 287-288

Syntypen; Amazonenstrom; unter Nr. 116 von REICHE; 1 Syntypus in Coll. L. W. SCHAUFUSS.  
DEI: 2 Syntypen, Amazonenstrom.

**giraffa** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Batrissus*)  
Nunquam Otiosus 3, 507-508

Syntypen, "Pine mounting", Brigham, Nov. Holl.  
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Pine mounting, Brigham.

**giraffa** REITTER, 1880 (*Bythinus*)  
Verh. zool. bot. Ges. Wien 29 (1879), 469

Syntypen, Central-Kaukasus, Kobi (Martkopi), unter Birkenlaub, 7500 Fuß.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Kaukasus, Kobi, leg. LEDER.

**gladiator** REITTER, 1885 (*Metopiozys*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 29, 335-336

Zahlreiche Syntypen, Brasilien, Blumenau, leg. HETSCHKO.  
DEI: 1 Syntypus, Blumenau.

**globulifer** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 504

♂♀ Syntypen, Melbourne.  
DEI: 1 Syntypus, Melbourne.

**gracilicornis** RAFFRAY, 1877 (*Batrissus*)  
Rev. Mag. Zool. (Sér. 3) 5, 294-295.

Syntypen, Abyssinie, westlich von Sémiène, Januar.  
DEI: 1 Syntypus, Abyss., leg. RAFFRAY.

**gracilis** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Panaphantus*)  
Nunquam Otiosus 2, 261-262

Syntypen, Amazonenstrom, leg. BATES.  
DEI: 11 Syntypen, Amazonenstrom.

**grandicornis** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Euplectus*)  
Nunquam Otiosus 3, 506-507

Syntypen, Chile.  
DEI: 1 Syntypus, Chile.

**halli** BROUN, 1914 (*Sagola*)  
Bull. N. Zeal. Inst. 1, 155-156

Ca. 12 Syntypen, Pudding Hill bei Methven, 5. 1912, leg. HALL.  
DEI: 3 Syntypen, Methven. Canterbury, N. Z.

**hamatus** KING, 1863 (*Batrissus*)  
Trans. Ent. Soc. N.S. Wales 1, 45-46, Fig. 6c

Syntypen, Parramatta, September.  
DEI: 1 Syntypus, Parramatta.

**hatamensis** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissus*)  
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882-1883), 397

Holotypus, Nov. Guinea, 1875, leg. BECCARI, im Mus. Genua.  
DEI: Holotypus, N. Guinea, Hatam, VI. 1875, leg. BECCARI, ex Mus. Genova.

**hellenicum** BESUCHET, 1955 (*Bibloplectus*)  
Mitt. Schw. Ent. Ges. 28, 194-195

Grèce, Val de Ropa, ♂ Holotypus, 1 ♂, 3 ♀♀ Paratypen, im Mus. Wien; 2 ♀♀, im DEI; 2 ♂♂, 11 ♀♀, im Mus. FREY; 1 ♂, 1 ♀, in Coll. BESUCHET; 1 ♂, Grèce, in Coll. BESUCHET.  
DEI: 2 ♀♀ Paratypen, Corfu, Val di Ropa, 1905, leg. LEONHARD.

**hipposideros** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Euplectus*)  
Pselaphiden Siams, 12

Syntypen, Siam.  
DEI: 1 Syntypus, Siam.

**hirtella** RAFFRAY, 1901 (*Hornia*)  
Ann. Soc. Ent. France 70, 30

Syntypen, Ceylon, Bandarawella.  
DEI: 1 ♀ Syntypus, Bandarawella, 1899.

**hispanicus** Z. KARAMAN, 1955 (*Tychus*)  
Acta Mus. Sci. Nat. Skopje 3, Nr. 4/26, 118

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Südsanien, Algesiros; Holotypus, im DEI.

**honestus** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)  
Nunquam Otiosus 2, 272

Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg.  
DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg.

**horni** Z. KARAMAN, 1959 (*Centrophthalmosis*)  
Bull. Soc. Ent. Mulhouse 1959, 49–51, Fig. 1

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Caucasus, leg. SCHRÖDER, im DEI.

**hummleri** REITTER, 1906 (*Euplectus*)  
Wien. Ent. Ztg. 25, 129

2 Syntypen, Calabrien, Aspromonte, 1905, aus Laub gesiebt, leg. PAGANETTI-HUMMLER.  
DEI: 2 Syntypen, Calabrien, Aspromonte, 1905, leg. PAGANETTI.

**hyalina** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 502

Syntypen; Neu Holland, Eastern Creek; Sydney; Clyde River.  
DEI: 1 Syntypus, Sydney.

**hyalinipennis** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 501–502

Syntypen, Tasmania.  
DEI: 5 Syntypen, Tasmania.

**implicita** RAFFRAY, 1912 (*Reichenbachia*)  
Ent. Mitt. 1, 108–109

Syntypen, Formosa, Takao.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Takao, 12. 1907, leg. SAUTER.

**inaequalis** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Centrophthalmus*)  
Pselaphiden Siams, 22; als var. zu *punctipennis* L. W. SCHAUFUSS beschrieben

Syntypen, Siam, Bangkok.  
DEI: 1 Syntypus, Siam.

**incertulus** MACHULKA, 1932 (*Bythinus*)  
Wien. Ent. Ztg. 49, 129–130, Fig. 2

Syntypen; Südtirol, Bozen, leg. MATCHA; Alpes marit., Termi di Valdieri, St. Martin Lantosque, leg. GROUVELLE; Calabrien, Sta Eufemia, Sta Christina, Aspromonte, leg. PAGANETTI.  
DEI: 12 Syntypen, St. M. Lantosq., leg. GROUVELLE.

**incertulus meridionalis** MACHULKA, 1932 (*Bythinus*)  
Wien. Ent. Ztg. 49, 130

Syntypen, Calabrien, Sta Eufemia, Sta Christina, Aspromonte, leg. PAGANETTI.  
DEI: 10 Syntypen, Calabria, St. Eufemia, 1905, leg. PAGANETTI.

**indus** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissus*)  
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882–83), 375–376

♂♂ Syntypen, Borneo, Sarawak, leg. DORIA.  
DEI: 1 Syntypus, Borneo, Sarawak, 1865/66, leg. DORIA.

**insignis** REICHENSBERGER, 1931 (*Fustiger*)  
Ent. Bl. 27, 6–7, Abb. 2

Syntypen, Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, Wirtsameise *Pheidole* spec.  
DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, leg. SCHMIDT.

**insignis** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Rhexius*)  
Nunquam Otiosus 2, 260

2 Syntypen, Brasilien, Amazonenstrom, 1 Ex., Nr. 117, in Coll. REICHE, 1 Ex., Nr. 118, in Coll. L. W. SCHAUFUSS.  
DEI: 1 Syntypus, Amazonenstrom.

**isidorae** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 500–501

Syntypen, Neu Holland, King George Sound.  
DEI: 1 Syntypus, King George Sound.

**javanicus** RAFFRAY, 1912 (*Batrissocenus*)  
Arch. Nat. 78 A 6, 128

Syntypen, Java, Bandoeng, Sembang und Salatiga.  
DEI: 1 Syntypus, Bandoeng, Sembang.

**jeanneli** BESUCHET, 1955 (*Biblopectus*)  
Mitt. Schw. Ent. Ges. 28, 186–187

♂ Holotypus, Yougoslavie, Dalmatie, Metkovich, leg. REITTER, im Mus. Paris; Paratypen, Grèce, Corfou; 3 ♂♂, 2 ♀♀, im Mus. Wien; 1 ♂, 1 ♀, im DEI; 1 ♂, im Mus. FREY; 1 ♂, in Coll. BESUCHET; 1 ♂, Corfou, val de Ropa, im Mus. FREY; 1 ♂, Zante, leg. HILF, im DEI; 1 ♂, Russie, Caucase, Talsch, leg. KORB, im Mus. FREY.  
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Corfu, leg. PAGANETTI; 1 ♂ Paratypus, Zante, Kalamaki, 1909, leg. HILF.

**kabyliana** RAFFRAY, 1873 (*Bryaxis*)  
Rev. Mag. Zool. (Sér. 3) 1 (= 36), 364, Taf. 15

Mehrere Syntypen, Kabylie, Azib-Zamoun, leg. LETOURNEUX.  
DEI: 1 Syntypus, Kabylie.



**kraatzii** SAULCY, 1874 (*Trichonyx*)

Bull. Soc. Hist. Nat. Metz 13, 125–126

2 Syntypen, Cordoue, leg. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Andalusien, mit 2 Ameisen zusammen.

**kubischteki** REITTER, 1891 (*Pselaphoptrus*)

Wien. Ent. Ztg. 10, 140–141

1 ♀ Syntypus, bei Orudbad, am Ufer des Araxes, leg. KUBISCHTEK; etwa 20 Syntypen, Central-Asien, Margelan, leg. WILLBERG.

DEI: 1 Syntypus, Margelan.

**laeviceps** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)

Nunquam Otiosus 3, 503–504

2 Syntypen, Neu Holland, Sydney und Eastern Creek.

DEI: 1 Syntypus, Sydney.

**lathridiiforme** REITTER, 1881 (*Pygoxyon*)

Dtsch. Ent. Ztschr. 25, 200–203; Taf. 4, Fig. 1–3

Syntypen; Dalmatien, Ragusa und Pridworje; Herzegow.; Drieno; Montenegro.

DEI: 2 Syntypen, Herzegowina, Drieno.

**leonhardi** REITTER, 1902 (*Bythinus*)

Wien. Ent. Ztg. 21, 3–4

♂♀ Syntypen, Herzegowina, Jablanica, Ivan.

DEI: 2 Syntypen, Herzegowina, Jablanica; 16. 6. 1901.

**leonhardi** REITTER, 1910 (*Pselaphostomus*)

Wien. Ent. Ztg. 29, 151–152

Zahlreiche Syntypen, Sizilien, bei Ficuzza und Madonia, aus verrottetem Eichenlaub gesiebt, 18. 4. 1906, leg. KRÜGER und LEONHARD.

DEI: 1 Syntypus, Sizilia, Madonia, leg. KRÜGER.

**longipes** DODERO, 1919 (*Amaurops*)

Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (Ser. 3a) 8 (= 48) (1918–20), 186–187; Taf. 3, Fig. 10+10a

Mehrere Syntypen, Sardinien, Macomer und Monte S. Antonio.

DEI: 1 Syntypus, Sardinien, Macomer, leg. DODERO.

**longispina** REITTER, 1884 (*Bryaxis*)

Dtsch. Ent. Ztschr. 28, 106–107

Zahlreiche Syntypen; Corfu, Zante und Central-Dalmatien, an den Narentasümpfen, leg. REITTER. Toscana, Lucca, leg. CARARRA.

DEI: 1 Syntypus, Corfu, leg. REITTER.

**machulkai** BESUCHET, 1955 (*Biblopectus*)

Mitt. Schw. Ent. Ges. 28, 187–188

France, Var, Fréjus, leg. REY. Holotypus, 2 ♂♂, 1 ♀, im DEI; 2 ♂♂, 2 ♀♀ Paratypen, im Mus. Wien; 1 ♂, in Coll. BESUCHET. Pyrénées orientales, Collioure, leg. NORMAND, 1 ♂, in Coll. BESUCHET; Yougoslavie, Slavonie, Fruskagora, leg. PAGANETTI, 1 ♂, im Mus. FREY.

DEI: ♂ Holotypus, 2 ♂♂, 1 ♀ Paratypen, Provence, Frejus, leg. REY.

**macrocephalus** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrisus*)

Nunquam Otiosus 2, 273

Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg, „auch in Herrn REICHES Sammlung“.

DEI: 5 Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg.

**majorinus** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Rhexius*)

Nunquam Otiosus 2, 260

Syntypen, Amazonenstrom, leg. BATES.

DEI: 2 Syntypen, Amazonenstrom.

**mamilla** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Bryaxis*)

Pselaphiden Siam, 9

Syntypen, Siam, Bangkok.

DEI: 3 Syntypen, Bangkok.

**margaritifera** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrisus*)

Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18, (1882–83) 377–378

Holotypus, Sumatra, im DEI.

**marginalis** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Cylindrembolus*)

Tijdschr. Ent. 30, 103–104

Syntypen, Amazonas.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Amazonas.

**martkopius** REITTER, 1881 (*Bythinus*)

Verh. zool. bot. Ges. Wien 30 (1880), 510

Syntypen, Martkopi, aus Laub gesiebt.

DEI: 1 Syntypus, Caucasus, Martkopi, leg. LEDER.

**melanocephala** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 494—495

Syntypen, Tasmanien.  
DEI: 1 Syntypus, Tasmanien.

**melinensis** REITTER, 1881 (*Bythinus*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 25, 195—196; Taf. 6, Fig. 6, 7, 15

Syntypen, Süddalmatien, bei Meline in der Nähe von Castelnovo, leg. REITTER.  
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Dalmatien, Castelnovo, leg. REITTER.

**mendax zantei** Z. KARAMAN, 1955 (*Tychoides*)  
Acta Mus. Mac. Sci. Nat. Skopje 3, Nr. 4/26, 133

2 ♂♂, 2 ♀♀ Syntypen, Insel Zante, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Zante, Kalamaki, 1909, leg. HILF; 3 Syntypen, Zante, Umgebung der Stadt, 1909, leg. HILF.

**merditanus** APFELBECK, 1906 (*Bythinus*)  
Sitz.-ber. Ak. Wiss. Wien 115, 1668

Syntypen, Albanien, Gebirge der Merdita bei Oroshi, Mal i Shëit, leg. APFELBECK.  
DEI: 2 Syntypen, Merdita, M. Schëit.

**minasanae** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 136—137

Syntypen, Minas Geraes, Brasilien, leg. SAHLBERG.  
DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

**mirabilis** KARAMAN, 1954 (*Bythobletus*)  
Fragm. Balcanica 1, 50—51, Abb. 9

2 ♂♂ Syntypen, Norditalien, Como See und Luino, im DEI.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Como See, Mte. Bisbino; 1 ♂ Syntypus, Luino, leg. BRENSKE.

**mohamedis** REITTER, 1903 (*Bythinus*)  
Wien. Ent. Ztg. 22, 222

Syntypen; Belgrader Wald bei Konstantinopel; Anatolien, Alem-Dagh, leg. v. BODEMEYER.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Asia-Minor, Alem-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

**monoceros** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Bryaxis*)  
Bull. Soc. Ent. France (Sér. 6) 2, XCIV

Syntypen, Surinam, in Coll. DOHRN und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Surinam.

**morus** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrisus*)  
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882—83), 388—389

Syntypen, Celebes, Macassar, leg. BECCARI.  
DEI: 2 Syntypen, Celebes, Macassar, 1. 74, leg. BECCARI.

**nanus** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Pselaphus*)  
Nunquam Otiosus 3, 485

2 Syntypen, Amazonas, in Coll. L. W. SCHAUFUSS.  
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

**nephriticus** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrisus*)  
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882—83), 384—385

♂♀ Syntypen, Celebes, Macassar, leg. BECCARI.  
DEI: 1 Syntypus, Celebes, Macassar, 1. 74, leg. BECCARI.

**nicotianus** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrisus*)  
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882—83), 393

Holotypus, Sumatra, ex *Nicotiana tabacum* LINNÉ, leg. GROUVELLE.  
DEI: Holotypus, Tabak, GR.

**nobilis** HOLDHAUS, 1908 (*Amaurops*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 1908, 23—24

Zahlreiche Syntypen, Corfu, Hagios Mathias, aus tiefen Laublagen gesiebt.  
DEI: 7 Syntypen, Corfu, Hagi Mathias, 1905, leg. LEONHARD.

**nubigena caucasicus** ROUBAL, 1910 (*Euplectus*)  
Casopsis 7, 141—142

Mehrere Syntypen, Umg. Krasnaja Poljana.  
DEI: 4 Syntypen, Caucasus occ., Krasnaja Poljana, 7. 1910, leg. ROUBAL.

**opacus** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Zethus*)  
Pselaphiden Siam, 12

Syntypen, Siam.  
DEI: 1 ♀ Syntypus, Siam.

**orientalis** Z. KARAMAN, 1952 (*Bythinus*)  
Prir. istraživanja Jug. akad. Zagreb 25, 114—115

Syntypen; Deutschland, Löhn. Tatra: Bolechow und Neudorf. Österreich: Milevert; Koralpe und Graz. Jugoslawien: Steiermark; Ljubljana; Novo Mesto; Rožni dal in Slovenien; Zagreb; Križevci in Kroatien; Sarajevo, Maklen und Celič in Bosnien; Veleš pl. bei Mostar in der Hercegovina. Bulgarien: Smederevo, leg. KARAMAN; Plevna; Samokov. 1 Ex., Sardinien, Assuni, leg. KRAUS, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Löhn; 6 Syntypen, Herzegovina, Velež Planina, 1900; 1 Syntypus, Croat.; 2 ♂♂ Syntypen, Bosnien-Maklen, 18+21. 6. 02; 2 Syntypen, Bulgarien, Trevna, 5.-6. 1912, leg. HILF; 2 ♂♂ Syntypen, Bulgarien, Samokov, 1911, leg. HILF; 2 Syntypen, Sardinia, Assuni, leg. KRAUSS.

**orion** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrisus*)  
Nunquam Otiosus 2, 271-272

Syntypen; Neu Freiburg; Brasilien, unter Nr. 111 in Coll. REICHE.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, N. Freiburg.

**ornatissima** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 115-116

Syntypen, Sumatra.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

**oroshianus** APFELBECK, 1906 (*Bythinus*)  
Sitz.-ber. Ak. Wiss. Wien 115, 1668-1669

Syntypen, Albanien, Merdita, Gebirge bei Oroshi, Mal i Shëit, unter Buchen- und Hasellaublagen, leg. APFELBECK.  
DEI: 2 Syntypen, Merdita, M. Schëit.

**ovalipennis** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 501

♂♀ Syntypen, Neu Seeland.  
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

**paganettii** Z. KARAMAN, 1959 (*Claviger*)  
God. Zborn. Zeml. Fak. Univ. Skopje 12, 287, 296

♂ Holotypus, Caril, leg. PAGANETTI, im DEI.

**paganettii** REITTER, 1906 (*Trimum*)  
Wien. Ent. Ztg. 25, 129

Zahlreiche Syntypen, Calabrien, Eufemia d'Aspromonte, 1905, leg. PAGANETTI-HUMMLER.  
DEI: 5 Syntypen, Calabria, Sta. Eufemia, d'Aspromonte, 1905, leg. PAGANETTI.

**parvidens** RAFFRAY, 1912 (*Batrisocenus*)  
Arch. Nat. 78 A6, 127

Syntypen, West Java, Rediri.  
DEI: 1 Syntypus, Ostjava, Rediri.

**peniculus** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrisus*)  
Nunquam Otiosus 2, 271

Syntypen, Neu Freiburg, Brasilien.  
DEI: 1 Syntypus, N. Freiburg, Brasilien.

**penita** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 135-136

Syntypen, Amazonas.  
DEI: 1 Syntypus, Amazonas.

**pentachiroides** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 125-126

♂♀ Syntypen, Minas Geraes, Brasilien, leg. SAHLBERG.  
DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

**picta** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 497

Syntypen, Tasmania.  
DEI: 5 Syntypen, Tasmania.

**picteti krügeri** MACHULKA, 1932 (*Bythinus*)  
Wien. Ent. Ztg. 49, 129

Syntypen, Val Camonica und Oltre di Colle.  
DEI: 2 ♂♂ Syntypen, Val Camonica, Borno, leg. KRÜGER.

**picticornis** REITTER, 1882 (*Bryaxis*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 188-189; Taf. 9, Fig. 6

Syntypen, Goldküste, Addah, leg. KOPP.  
DEI: 1 Syntypus, Westafrika, Addah.

**plagiata** RAFFRAY, 1912 (*Dinugis*)  
Ent. Mitt. 1, 103-104

Syntypen, Formosa, Kosempo.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 8. 1909, leg. SAUTER.

**planifrons** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrisus*)  
Nunquam Otiosus 2, 270; als var. zu *trifoveolatus* L. W. SCHAUFUSS beschrieben

Syntypen; Santa Fé de Bogotá, Neu Granada; Magdalenenfluß; Columbien?  
DEI: 1 Syntypus, N. Granada.

**platiculus** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Trichonyx*)  
Rev. d'Ent. 1, 185-186

Syntypen, Cayenne, im Mus. Warschau.  
DEI: 1 Syntypus, Cayenne, ex Mus. Warschau.

**polita** KING, 1863 (*Bryaxis*)  
Trans. Ent. Soc. N.S. Wales 1, 49—50

Syntypen, Parramatta.  
DEI: 1 Syntypus, Parramatta.

**punitio** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 504

2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Neu Holland, am Clyde-Fluß.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Clyde River.

**punctatus** KING, 1866 (*Rytus*)  
Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1, 303; Taf. 7, Fig. 6

Syntypen; Parramatta; South Creek; Prospect Hill.  
DEI: 2 Syntypen, Parramatta.

**punctipennis** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Centrophthalmus*)  
Pselaphiden Siams, 21—22

Syntypen, Siam, Bangkok.  
DEI: 1 Syntypus, Bangkok.

**punctipennis** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Gerallus*)  
Nunquam Otiosus 3, 509—510

Syntypen, Neu Holland, Eastern Creek und Neu S. Wales.  
DEI: 1 Syntypus, N. S. Wales; 2 Syntypen, N. Holland, Eastern Creek.

**punctulatus** RAFFRAY, 1914 (*Durbas*)  
Suppl. Ent. 3, 4—5

Syntypen, Formosa, Akau.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Akau, 12. 07, leg. SAUTER.

**pusilla** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 491—492

2 Syntypen, Mexico.  
DEI: 1 Syntypus, Mexico.

**quadripunctatus** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrisus*)  
Nunquam Otiosus 2, 273—274

Syntypen; Yucatan; „auch wohl in Herrn REICHES Sammlung unter Nr. 100.“  
DEI: 1 Syntypus, Mexico, REICHE Nr. 100.

**quadristriatus** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Centrophthalmus*)  
Pselaphiden Siams, 22—23

Syntypen, Singapore.  
DEI: 1 Syntypus, Singapore.

**quinquefoveolatus** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrisus*)  
Nunquam Otiosus 2, 274

Syntypen; Brasilien. Rio de Janeiro, in REICHES Sammlung unter Nr. 86 und 114.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

**recens** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 487—488

Syntypen, Amazonas.  
DEI: 1 Syntypus, Amazonas.

**revelierei** SAULCY, 1874 (*Claviger*)  
Bull. Soc. Hist. Nat. Metz 13, 34—35

Syntypen, Corsica, leg. REVELIERE.  
DEI: 1 Syntypus, Corse.

**rhinoceros** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrisus*)  
Nunquam Otiosus 2, 281—282

Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg.  
DEI: 1 Syntypus, Neu Freiburg.

**rhinophorus** BLATTNÝ, 1914 (*Bythinus*)  
Verh. zool. bot. Ges. Wien 64, 122—123, Fig. 4

Syntypen, Italien, Berge südlich von Castel di Sangro, Mte. Pagano, leg. PAGANETTI.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Berge südlich von Castel di Sangro, leg. PAGANETTI.

**rosmarus** REITTER, 1882 (*Bryaxis*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 187—188; Taf. 9, Fig. 5

Syntypen, Goldküste, Addah, leg. KOPP.  
DEI: 1 Syntypus, Westafrika, Addah.

**rubripennis** RAFFRAY, 1908 (*Decarthron*)  
Rev. Mus. La Plata 15, 76

Holotypus, Paratypen, Argentinien, Prov. Buénos Aires, Holotypus in Coll. RAFFRAY.  
DEI: 1 Paratypus, Argentinien, Prov. Buenos Aires, 20. 1. 1906, leg. BRUCH.

**rugiceps** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)  
Nunquam Otiosus 2, 271

Syntypen, Neu-Granada, Santa Fé de Bogota.  
DEI: 1 Syntypus, N.-Granada, S. Fé d-Bogota.

**rugicollis** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Gamba*)  
Nunquam Otiosus 2, 360

Holotypus, Pampas, unter Nr. 1429 in v. BONVOULOIR's Sammlung, im DEI.

**sachtlebeni** Z. KARAMAN, 1955 (*Tychoides*)  
Acta Mus. Mac. Sci. Nat. Skopje 3, Nr. 4/26, 129-131

♂ Holotypus, Camerata nuova, Zentralitalien, leg. KRÜGER, im DEI.

**sahlbergi** REITTER, 1883 (*Xybaris*)  
Verh. zool. bot. Ges. Wien 32 (1882), 381

Syntypen, Petropolis, leg. SAHLBERG.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilia, SAHLBERG.

**sanguineus** BROUN, 1880 (*Bryaxis*)  
Man. New Zealand Col. 1, 132

Mehrere Syntypen, Tairua, Neuseeland.  
DEI: 1 ♂, 2 ♀♀ Syntypen, New Zealand, Tairua.

**sarawakensis** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissus*)  
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882-83), 381

♂♀ Syntypen, Borneo, Sarawak, leg. DORIA.  
DEI: 1 Syntypus, Borneo, Sarawak, 1865/66, leg. DORIA.

**sarawakensis** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Bryaxis*)  
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882-83), 364-365

Syntypen, Borneo, Sarawak, leg. DORIA.  
DEI: 1 Syntypus, Borneo, Sarawak, 1865/66, leg. DORIA.

**sarcinaria** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 127

Syntypen; Mexico, Yucatan; auch in REICHES Sammlung unter Nr. 97.  
DEI: 1 Syntypus, Yucatan.

**sardoa aritzensis** DODERO, 1919 (*Amaurops*)  
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (Ser. 3a) 8 (= 48) (1918-20), 184-185

Mehrere Syntypen, Sardinien, Aritzo.  
DEI: 3 Syntypen, Sardinia, Aritzo, Mte. Genargentu, leg. KRÜGER.

**saucium** RAFFRAY, 1908 (*Decarthron*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 1908, 410-411

Syntypen, Paraguay.  
DEI: 2 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

**saucyi** REITTER, 1877 (*Amaurops*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 291

6 Syntypen, Caucasus, wenige Fuß unterhalb der Suram-Paßhöhe, in den Ritzen von verwitterten Sandsteinblöcken.  
DEI: 2 Syntypen, Caucasus, Meskisches Gebirge, leg. LEDER; 1 Syntypus, Caucasus.

**sauteri** RAFFRAY, 1912 (*Batrissocenus*)  
Ent. Mitt. 1, 105

Syntypen, Formosa, Akau.  
DEI: 20 Syntypen, Formosa, Akau, 12. 07, leg. SAUTER.

**sauteri** RAFFRAY, 1914 (*Prosthecarthron*)  
Suppl. Ent. 3, 3-4

♂♂ Syntypen, Formosa, Anping.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Formosa, Anping, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.

**schenklingi** RAFFRAY, 1912 (*Batrissocenus*)  
Ent. Mitt. 1, 105-106

Syntypen, Formosa, Akau, Kankau.  
DEI: 12 Syntypen, Formosa, Akau, 12. 07, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Kankau, 12. 09, leg. SAUTER.

**schlerethi** REITTER, 1882 (*Bryaxis*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 189

Syntypen, Goldküste, Addah, leg. KOPP.  
DEI: 1 Syntypus, Westafrika, Addah.

**schmidtii** REICHENSBERGER, 1931 (*Fustiger*)  
Ent. Bl. 27, 4-6, Abb. 1

Syntypen, Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, Wirtsameise *Pheidole* spec.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**scitiventris** BROUN, 1921 (*Plectomorphus*)

Bull. N. Zealand Inst. 1, 507—508

Einige Syntypen, Glenhope, Nelson, 14. + 30. 3. 1915, leg. HALL.

DEI: 3 Syntypen, N. Z., Glenhope, Nelson.

**scopula** RAFFRAY, 1914 (*Arnyllium*)

Suppl. Ent. 3, 2

Syntypen, Formosa, Taihorin, Takao.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Takao, 11. 07, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7. 7. 1911, leg. SAUTER.

**selysi** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Articerus*)

Nunquam Otiosus 3, 481—482

Syntypen, Neu Holland, Schwänenfluß.

DEI: 2 Syntypen, Swan River.

**semisanguinea** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)

Tijdschr. v. Ent. 30, 133

Syntypen, Minas Geraes, leg. SAHLBERG.

DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

**septemfoveolatus** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Batrisus*)

Pselaphiden Siams, 15—16

Syntypen, Siam, Bangkok.

DEI: 2 Syntypen, Siam, Bangkok.

**setifer** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Metopioides*)

Nunquam Otiosus 2, 451

Syntypen, Brasilien.

DEI: 3 Syntypen, Ega, WSTWD.

**siamensis** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Bryaxis*)

Pselaphiden Siams, 9—10

Holotypus, Siam, Bangkok, ex Coll. CASTELNAU, im DEI.

**similis** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrisus*)

Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882—83), 395

Holotypus, Sumatra, im DEI.

DEI: Holotypus, Sumatra, Tabak, GR.

**simplex** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bythinogaster*)

Tijdschr. v. Ent. 30, 112

Syntypen, Insel San Domingo.

DEI: 2 Syntypen, San Domingo, Tabacs.

**simplex** RAFFRAY, 1908 (*Decarthron*)

Rev. Mus. La Plata 15, 75

Holotypus, Paratypen, Argentinien, Prov. Buénos Aires; Holotypus, in Coll. RAFFRAY.

DEI: 1 Paratypus, Argentina, Prov. Buenos Aires, 20. 1. 1906, leg. BRUCH.

**simplex** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Trichonyx*)

Nunquam Otiosus 2, 287

Syntypen, Amazonenstrom

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Amazonas.

**singularis** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)

Nunquam Otiosus 3, 488—489

Syntypen, Chile.

DEI: 1 Syntypus, Chile.

**sobrina** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)

Nunquam Otiosus 3, 495

Syntypen, Tasmania.

DEI: 1 Syntypus, Tasmanien.

**solidus** REITTER, 1881 (*Bythinus*)

Dtsch. Ent. Ztsch 125, 196—197; Taf. 6, Fig. 8, 9

Syntypen, Castelnuovo und Cattaro, leg. REITTER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Dalmatien, Castelnuovo, leg. REITTER.

**solskyi** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Euplectus*)

Pselaphiden Siams, 13

Syntypen, Siam.

DEI: 2 Syntypen, Siam.

**spinicollis** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Jubus*)

Nunquam Otiosus 2, 456—457

Syntypen, Nova Granata, in Coll. v. D. BRUCK und in Coll. SCHAUFUSS.

DEI: 1 Syntypus, N. Gran.

**spuria** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 132

Syntypen, Friburg, Brasilien.  
DEI: 1 Syntypus, Neu Freiburg.

**steindachneri** REITTER, 1881 (*Bryaxis*)  
Verh. zool. bot. Ges. Wien 30 (1880), 511

Syntypen, Kaukasus, Abastuman, aus Laub gesiebt.  
DEI: 1 Syntypus, Caucasus, Abastuman, leg. LEDER, in Coll. HEIDEN.

**stultor** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Batrissus*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 144

Syntypen, Minas Geraes, Brasilia.  
DEI: 3 Syntypen, Minas Geraes.

**subasper** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Gerallus*)  
Nunquam Otiosus 3, 510

Syntypen; Tasmania; Neu S. Wales.  
DEI: 1 Syntypus, Tasmania; 1 Syntypus, N. S. Wales.

**subcalva** REITTER, 1882 (*Desimia*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 180-181; Taf. 8, Fig. 6

Syntypen, Goldküste, Addah, leg. KOPP.  
DEI: 1 Syntypus, Westafrika, Addah.

**subfoveolata** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 2, 262-263

Syntypen, Neu-Granada.  
DEI: 1 Syntypus, N. Granada.

**subtilis** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Homotus*)  
Berl. Ent. Ztschr. 31, 303-304

Syntypen, Minas Geraes, Brasilien, leg. SAHLBERG, in Coll. SCHAUFUSS.  
DEI: 1 Syntypus, Min. Geraes.

**subulatus** KING, 1864 (*Tyrus*)  
Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1, 103; Taf. 7, Fig. 6

Syntypen, Parramatta, Dunheved.  
DEI: 1 Syntypus, Parramatta.

**sulcipennis** BROWN, 1921 (*Eupinogitus*)  
Bull. N. Zealand Inst. 1, 518

Mehrere Syntypen, Staircase, 3500 Fuß, 15. 3. 1914, leg. HALL.  
DEI: 3 Syntypen, Staircase, 3500 Fuß, Otago.

**superbus** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissus*)  
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882-83), 393-394

Holotypus, Sumatra.  
DEI: Holotypus, Sumatra, Mte. Singalang, Luglio 1878, leg. BECCARI.

**sursicauda** GANGLBAUER, 1900 (*Reichenbachia*)  
In: BODEMEYER, Quer durch Kleinasien, 146-147

♂ Holotypus, Biledjik, leg. BODEMEYER, im DEI.

**sus** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Batrissus*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 143-144

Syntypen, Minas Geraes, Brasilia, leg. SAHLBERG.  
DEI: 2 Syntypen, Minas Geraes.

**talpa** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 496

Syntypen, Tasmania.  
DEI: 1 Syntypus, Tasmanien.

**talychensis** REITTER, 1882 (*Trichonyx*)  
Verh. zool. bot. Ges. Wien 31 (1881), 520

Syntypen; Caspisches Gebiet, Lenkoran; Tirol, Bozen, 4. 1881, leg. REITTER.  
DEI: 1 Syntypus, Lenkoran, leg. LEDER.

**triangulifer** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 128-129

Syntypen, Minas Geraes, Brasilien, leg. SAHLBERG.  
DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

**trifoveolatus** L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)  
Nunquam Otiosus 2, 269-270

Syntypen; Santa Fé de Bogotá, Neu Granada; Magdalenafluß; Columbien?  
DEI: 1 Syntypus, N. Granada.

**trinodulus** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Batrissus*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 144—145

Syntypen, Minas Geraes, Brasilia, leg. SAHLBERG.  
DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

**trochanteralis** BROWN, 1911 (*Vidamus*)  
Ann. Mag. Nat. Hist. (Sér. 8) 8, 691—692

12 Syntypen, Erua und Waimarino, 2400—2700 Fuß, 1. 1911.  
DEI: 2 Syntypen, Erua, King Country, New Zealand.

**truncata** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 128

Syntypen, Cuba.  
DEI: 1 Syntypus, Cuba.

**tuberculatus** RAFFRAY, 1877 (*Odontalgus*)  
Rev. Mag. Zool. (Sér. 3) 5, 287

Syntypen, Abyssinien, westlich von Sémiène, Januar.  
DEI: 1 Syntypus, Abyssinien, leg. RAFFRAY.

**tumidus** BROWN, 1911 (*Euplectopsis*)  
Ann. Mag. Nat. Hist. (Sér. 8) 8, 690—691

Ca. 12 Syntypen; Erua, 1. 1910; Weimarino; Makatote, leg. GUINNESS.  
DEI: 3 Syntypen, Erua, King Country, New Zealand.

**unifoveolata** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)  
Tijdschr. v. Ent. 30, 125

Syntypen, Cuba, leg. GRUNDLACH.  
DEI: 1 Syntypus, Cuba.

**ursinus** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Batrissus*)  
Nunquam Otiosus 3, 507

Syntypen, Neu Holland, Wyde-Bay.  
DEI: 1 Syntypus, Wide Bay.

**vaccæ** DODERO, 1900 (*Bythinus*)  
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (Ser. 2a) 20 (1899—1901), 410—412

Mehrere Syntypen, westliches Ligurien, grotta di Verzi, bei Loano; 1 Syntypus, grotta Pollera, bei Montesordo bei Finalborgo, leg. DODERO.  
DEI: 1 Syntypus, Gr. di Verzi, 16. 4. 1897, leg. DODERO.

**varicornis** Z. KARAMAN, 1954 (*Arcopagus*)  
Fragm. Balc. 1, 49—50, Abb. 8

1 ♂, 3 ♀♀ Syntypen, Griechenland, Thessalien, Pelion, leg. LEONHARD, im DEI.

**verrucipalpis** APFELBECK, 1907 (*Bythinus*)  
Sitz.-ber. Ak. Wiss. Wien 116, 514—515

Syntypen, Albanien, Mal i Sheit bei Oroshi, aus tiefen Buchenlaublagen, leg. APFELBECK.  
DEI: 1 Syntypus, Merdita, M. Scheit.

**vitrea** L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)  
Nunquam Otiosus 3, 495

Syntypen, Tasmanien.  
DEI: 1 Syntypus, Tasmanien.

**vlastæ** ROUBAL, 1913 (*Bryaxis*)  
Ent. Bl. 9, 121—122

4 Syntypen, Caucasus occ., Krasnaja Poljana, in der alpinen Zone unter Moos, leg. ROUBAL.  
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**woerzi** HOLDHAUS, 1908 (*Bythinus*)  
Dtsch. Ent. Ztschr. 1908, 26

Einige Syntypen, auf Corfu und Kephallinia.  
DEI: 1 ♂ Syntypus, Kephallinia, leg. WINKLER.

### Wahrscheinlich nicht beschrieben

**adelaidæ** L. W. SCHAUFUSS

DEI: 6 Ex., Adelaide, als Typen ausgezeichnet.

**aequicornis** L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

**amptipennis** L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Sydney, als Typus ausgezeichnet.

**aridæ** L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Sydney, als Typus ausgezeichnet.



*binodis* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

*brevipennis* L. W. SCHAUFUSS (*Gamba*)

DEI: 1 Ex., Arnajon, als Typus ausgezeichnet.

*canilli* L. W. SCHAUFUSS (*Sintectes*)

DEI: 6 Ex., Australia, Grigham, Pine mounting, 1 Ex. als Typus ausgezeichnet.

*cephalotes* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

*communis* L. W. SCHAUFUSS (*Euplectus*)

DEI: 4 Ex., Gawlen, als Typen ausgezeichnet.

*crassicornis* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

*cyarchitectus* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 2 Ex., Sumatra, tabac., als Typen ausgezeichnet.

*denticollis* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

*elegans* L. W. SCHAUFUSS (*Imesiphorus*)

DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.

*elongatus* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Champion B., als Typus ausgezeichnet.

*erosipes* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

*excursata* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Sumatra, Tabak, als Typus ausgezeichnet.

*flachi* PAGANETTI (*Faronus*)

DEI: 1 Ex., Calabria, Aspromonte, 1905, leg. PAGANETTI, als Typus ausgezeichnet.

*foveicollis* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

*fracticornis* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

*globicornis* L. W. SCHAUFUSS (*Batrissus*)

DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.

*gracile* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.

*grovelli* L. W. SCHAUFUSS (*Batrissus*)

DEI: 1 Ex., Sumatra, als Typus ausgezeichnet.

*horni* MACHULKA (*Bythinopsis*)

DEI: 2 ♂♂, Calabrien, Cimina, leg. PAGANETTI; 4 Ex., Calabria, Sta. Eufemia, leg. PAGANETTI; 1 Ex., San Basilio, Murgen, leg. PAGANETTI; 2 ♂♂, Messina, 1./12. 5. 1906, leg. DODERO; 1 Ex., Calabria, Antonimina, leg. PAGANETTI; als Typen ausgezeichnet.

*impressicornis* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

*incognitus* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 6 Ex., Adelaide, als Typen ausgezeichnet.

*incurnata* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Sumatra, als Typus ausgezeichnet.

*laticlava* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Tasmanien, als Typus ausgezeichnet.

*latipes* L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

*leonhardi* MACHULKA (*Euplectus*)

DEI: 1 ♂ Sicilia, Ficuzza, 18. 4. 1906, leg. LEONHARD (von REITTER als ♀ ausgezeichnet), als Typus ausgezeichnet.

- marsyas* L. W. SCHAUFUSS (*Bryaxis*)  
DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.
- meridensis* L. W. SCHAUFUSS  
DEI: 1 Ex., Merida, als Typus ausgezeichnet.
- minutus* L. W. SCHAUFUSS (*Batrisus*)  
DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.
- morosus* L. W. SCHAUFUSS  
DEI: 8 Ex., Swan Riv., als Typen ausgezeichnet.
- nanus caucasicus* MACHULKA (*Euplectus*)  
DEI: 1 Ex., Lenkoran, leg. LEDER, als Typus ausgezeichnet.
- nigrocephila* L. W. SCHAUFUSS (*Bryaxis*)  
DEI: 1 Ex., Siam, als Typus ausgezeichnet.
- pallidus* L. W. SCHAUFUSS  
DEI: 1 Ex., Sydney, als Typus ausgezeichnet.
- picea* L. W. SCHAUFUSS  
DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.
- posticus* L. W. SCHAUFUSS  
DEI: 1 Ex., Pampas, als Typus ausgezeichnet.
- pubescens* L. W. SCHAUFUSS  
DEI: 1 Ex., Sydney, als Typus ausgezeichnet.
- pulsator* L. W. SCHAUFUSS  
DEI: 1 Ex., Sydney, als Typus ausgezeichnet.
- puvetulatus* L. W. SCHAUFUSS  
DEI: 1 Ex., New South Wales, als Typus ausgezeichnet.
- rubella* L. W. SCHAUFUSS  
DEI: 1 Ex., Batav., als Typus ausgezeichnet.
- sagoloides* L. W. SCHAUFUSS  
DEI: 1 Ex., Tasmanien, als Typus ausgezeichnet.
- sculptilis* L. W. SCHAUFUSS (*Eupsenius*)  
DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.
- sculptipennis* L. W. SCHAUFUSS (*Batrisus*)  
DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.
- tabularis* ANDREAE (*Henoplectus*)  
DEI: 1 ♀ Ex., Tafelberg, Fir tree Moor, 15. 7. 1922, als Typus ausgezeichnet.
- tarsalis* L. W. SCHAUFUSS  
DEI: 1 Ex., Aragua, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.
- tasmaniae* L. W. SCHAUFUSS (*Tychus*)  
DEI: 12 Ex., Tasmanien, als Typen ausgezeichnet.
- thessalicus* BLATTN. (*Trimium*)  
DEI: 1 Ex., Pelion, Thessalien, als Typus ausgezeichnet.
- transversalis* L. W. SCHAUFUSS  
DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.
- trossulus* L. W. SCHAUFUSS  
DEI: 1 Ex., Tabac., GROUVELLE, als Typus ausgezeichnet.
- venustus* L. W. SCHAUFUSS (*Chenistes*)  
DEI: 1 Ex., Mexico, Teapa, als Typus ausgezeichnet.

## Histeridae

*amplipes* COOMAN, 1937 (*Eulomalus*)  
Notes d'Ent. Chinoise Mus. Heude 4, 109—114

Holotypus, Sumatra, leg. HORN, im Mus. Paris. Paratypen: 1 ♀, dto.; 4 ♂♂, 2 ♀♀, Sumatra, Si Rambé, 1891, leg. MODIGLIANI; 1 ♂, Engano; 1 ♂, 2 ♀♀, Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS; 3 ♂♂, 3 ♀♀, Java, 1890, leg. FRUHSTORFER; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Java, 1908, leg. CORDIER; 6 ♂♂, 1 ♀, Java oriental, monts Tengger, 1890, leg. FRUHSTORFER.

DEI: Paratypen: 1 ♂, Engano; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Sumatra; 1 ♀, N. O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS; 1 ♂, Java; 2 ♂♂, Sumatra, Si-Rambé, 12. 1890–3. 1891, leg. MODIGLIANI.

**asiaticus** MAZUR, 1975 (*Hypocaccus*)  
Bull. Acad. Polon. Sci. 23, 457–459, Fig. 1–2

Holotypus, 1 Paratypus, Ceylon, Trincomali, 1899, leg. HORN, im DEI.

**bennigseni** BICKHARDT, 1912 (*Eblisia*)  
Ent. Mitt. 1, 307–308

Holotypus, Deutsch-Neuguinea, Kani-Gebirge, leg. VON BENNIGSEN, im DEI.

**beyeri** SCHARFFER, 1907 (*Hololepta*)  
Ent. News 18, 302–304

♂♂ Syntypen, Santa Rosa, Lower California.  
DEI: 1 Syntypus, Santa Rosa, Low. Cal.

**bickhardti costaericae** REICHENSPERGER, 1935 (*Ecclisister*)  
Arb. morph. tax. Ent. 2, 204

Holotypus, Paratypen, Costa Rica, Hamburg-Farm, Ebene Limon, in Nestern von *Eciton burcheelli*, 11. 1932, 2. 7. 1934, 25. 11. 1934, leg. NEVERMANN. Paratypus, im DEI.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**brasilienis** MAZUR, 1974 (*Myrmeosaprinus*)  
Beitr. Ent. 24, 55–56, Fig. 1–4

♂ Holotypus, Porte Allegre, Rio Grande do Sul, Brazil, in Nestern von *Trigona rufictus* LATR., leg. WITTE, im DEI.

**calceatus** COOMAN, 1931 (*Chronus*)  
Bull. Soc. ent. France 1931, 204

Holotypus, ca. 50 Paratypen, Lac-Thô, Hoa-Binh, in Coll. DESBORDES.  
DEI: 2 Paratypen, Hoa-Binh, Tonkin, leg. DE COOMAN.

**canalifrons** BICKHARDT, 1913 (*Trypeticus*)  
Ent. Mitt. 2, 167–168

6 Syntypen, Formosa, Taihorin, Fuhosho und Kosempo, leg. SAUTER, im DEI und Coll. BICKHARDT.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Fuhosho, 7. 9.; 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911; 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. 6. 1912; alle leg. SAUTER.

**cephallenicus** K. DANIEL, 1906 (*Hister*)  
Münch. Kol. Ztschr. 3, 174–176

9 Syntypen, Kephallenia, am Eleutherios-Pass, unter Steinen und Laub, 3.–4. 1905, leg. LEONHARD; 4 Ex., in Coll. K. DANIEL, 5 Ex., in Coll. LEONHARD.  
DEI: 3 Syntypen, Kephallenia, Eleutherios-Pass, 1905, leg. LEONHARD.

**cerberus** AUZAT, 1923 (*Gnathoncus*)  
Boll. Soc. ent. Ital. 55, 145–147

Syntypen, Sardinien, „a l'entrée de la Grotte de l'Enfer“, bei Scala di Giocca, leg. DODERO.  
DEI: 2 Syntypen, Sardinien, Grotta dell Inferno, leg. DODERO.

**cerylonoides** BICKHARDT, 1912 (*Platysoma*)  
Ent. Bl. 8, 123

3 Syntypen, Formosa, Fuhosho, 8.–9. 1909, leg. SAUTER, 2 Ex., im DEI, 1 Ex., in Coll. BICKHARDT.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**controversus** COOMAN, 1935 (*Abraeus*)  
Rev. franc. Ent. 2, 220–221, Fig. 3–4

Zahlreiche Syntypen, Hoabinh (Tonkin), im Mus. Paris.  
DEI: 4 Syntypen, Hoa Binh, Tonkin, leg. DE COOMAN.

**curvicollis** BICKHARDT, 1913 (*Hister*)  
Ent. Mitt. 2, 172

Holotypus, Formosa, Kankau (Koshun), 5. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

**dauricus** REICHARDT, 1930 (*Hypocaccus*)  
Rev. Russe d'Ent. 24, 52

Syntypen, Transbaicalia meridionalis und Mongolia borealis, Verchneudinsk, leg. MANDL; Berezovka, leg. SCHAUBERGER; Troitzkosavsk, 18.–20. 5. 1928, leg. LUKJANOVITSCH; Chalcha, Bajdarik, 30. 8. 1926; Bajdarik et Naryn-gol, 28. 8. 1926, leg. KIRITSCHENKO, im Mus. Zool. Akad. Scient.  
DEI: 1 Syntypus, Troitzkosavsk, Transbaikal, leg. MANDL; 2 Syntypen, Werchne-Udinsk, Transbaikal, leg. MANDL.

**decemstriatus tingitanus** REICHARDT, 1932 (*Chalcionellus*)  
Mitt. zool. Mus. Berlin 18, 24 + 90–91

Holotypus, 1 Paratypus, Marokko, Oudjda, leg. THERY; 2 Paratypen, Algier; 2 Paratypen, Constantine und Massiv Moutzaia; 2 Paratypen, Tunis, Souk-el-Arba, leg. NORMAND.  
DEI: 2 Paratypen, Tunisie, Souk-el-Arba, leg. NORMAND.

**desbordesi** COOMAN, 1930 (*Platysoma*)  
Bull. Soc. ent. France 1930, 47–48

Ca. 30 Syntypen, Lac-Thô, Hoabinh, in Coll. DESBORDES.  
DEI: 1 Syntypus, Hoa Binh, Tonkin, leg. DE COOMAN.

**distinctus** REICHENSPERGER, 1935 (*Psolidister*)  
 Arb. morph. tax. Ent. 2, 197–198, Fig. 3b

Holotypus, zahlreiche Paratypen; Costa Rica, La Caja bei San José, bei *Eciton burcheilli*, 9. 10. 1932, 9., 10., 11. 1933; 5. 8. 1934, leg. SCHMIDT; Hamburg Farm, Ebene Limon, 1933, 1934, leg. NEVERMANN. Paratype, im DEI.  
 DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, San José, 11. 1933, leg. SCHMIDT, bei *Eciton burcheilli*; 1 Paratypus, Costa Rica, 29. 9. 1933, bei *Eciton burcheilli*, leg. NEVERMANN.

**dives** LEWIS, 1911 (*Saprinus*)  
 Ann. Mag. nat. Hist. (Sér. 8) 8, 88

2 Syntypen, S. China, Pingshiang, leg. KREYENBERG, im DEI und Coll. LEWIS.  
 DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**formosanus** BICKHARDT, 1912 (*Notodoma*)  
 Ent. Bl. 8, 126–127

Mehrere Syntypen, Formosa, Fuhosho, 8. 1909, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER, im DEI und Coll. BICKHARDT.  
 DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 8. 09, leg. SAUTER; 2 Syntypen, Formosa, Fuhosho, 8. 1909, leg. SAUTER.

**gemellum** COOMAN, 1929 (*Cylistosoma*)  
 Bull. Soc. ent. France 1929, 220

4 Syntypen, Indo-China, Lac-Thô, Hoabinh, in Coll. DESBORDES.  
 DEI: 1 Syntypus, Hoa Binh, Tonkin, leg. DE COOMAN.

**graeus horni** BICKHARDT, 1912 (*Hister*)  
 Ent. Mitt. 1, 291

Syntypen, Algier.  
 DEI: 1 Syntypus, Algier.

**guyanensis** MAZUR, 1974 (*Epiurus*)  
 Beitr. Ent. 24, 56–57, Fig. 5

♂ Holotypus, French Guiana, Maroni river, leg. LE MOULT, im DEI.

**henrici** REICHENSPERGER, 1935 (*Clientister*)  
 Arb. morph. tax. Ent. 2, 192–193

Holotypus, Paratypen; Costa Rica, La Caja, bei *Eciton burcheilli*, leg. SCHMIDT; Hamburgfarm, 7.–9. 1933, 8., 11. 1934, leg. NEVERMANN. Paratype, im DEI.  
 DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, San José, 11. 1933, an *Eciton burcheilli*, leg. H. SCHMIDT.

**horni** COOMAN, 1935 (*Paromalus*)  
 Arb. morph. tax. Ent. 2, 183–184, Fig. 1

♀ Holotypus, Carin Asciiù Ghecù, 1888, leg. FEA, im DEI.

**horni** BICKHARDT, 1913 (*Platysoma*)  
 Ent. Mitt. 2, 169

4 Syntypen, Formosa, Sokutsu, Banshoryo-Distrikt, Taihorin, Kankau (Koshun), im DEI und Coll. BICKHARDT.  
 DEI: 1 Syntypus, Formosa, Sokutsu, Banshoryo-Distr., 7. 7. 1912, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911, leg. SAUTER.

**horni** LEWIS, 1901 (*Tribalus*)  
 Ann. Mag. nat. Hist. (Sér. 7) 7, 244–245

Syntypen, Ceylon, Matala und Negambo, 1899, leg. HORN.  
 DEI: 1 Syntypus, Matala, 1899, leg. HORN; 1 Syntypus, Negambo, 1899, leg. HORN.

**iheringi** REICHENSPERGER, 1923 (*Chrysetaerius*)  
 Mitt. Schweiz. ent. Ges. 13, 332–333, Fig. 6

2 Syntypen, Brasilien, Blumenau, aus Nestern von *Eciton quadriglume*, 3. 1922, leg. Lehrer und Schüler des St. Antonius Kollegs.  
 DEI: 1 Syntypus, Paraná, bei *Eciton quadriglume*.

**inops** COOMAN, 1933 (*Pachylomalus*)  
 Bull. Mus. Paris (Sér. 2) 5, 195–196

Zahlreiche Syntypen, Hoabinh (Tonkin).  
 DEI: 2 ♂♂ Syntypen, Hoa-Binh, Tonkin, 1932, leg. DE COOMAN.

**lewisi** BICKHARDT, 1913 (*Parepiurus*)  
 Ent. Mitt. 2, 173–174

Holotypus, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911, leg. SAUTER, im DEI verloren gegangen.

**liebmanni** BICKHARDT, 1921 (*Hololepta*)  
 Arch. Nat. 87 A 6, 47 und 50–51

6 Syntypen, Kuango (Quango); 2 Syntypen, Kongo-Gebiet, leg. SCHMIDT, in Coll. BICKHARDT; 7 Syntypen, Congo, im Zool. Mus. Berlin.  
 DEI: 1 Syntypus, Quango Gebiet.

**tiopygoformis** DESBORDES, 1924 (*Atholus*)  
 Bull. Soc. ent. France 1924, 115–116

2 Syntypen, Kl. Kombuis, Java-zee, 11. 9. 1920, im DEI und Coll. DESBORDES.  
 DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***littoralis* FERRARI, 1866 (*Acrītus*)**  
Verh. zool. bot. Ges. Wien 16, 367–368

15 Syntypen, Strand des Lido bei Venedig, 6. 1864, leg. FERRARI.  
DEI: 1 Syntypus, Venedig.

***monitor* LEWIS, 1907 (*Hister*)**  
Ann. Mag. nat. Hist. (Sér. 7) 20, 483

3 Syntypen, Brit. Uganda, leg. GRAUER, im DEI und Coll. LEWIS; weitere Syntypen, E. Ruwenzori, Old Camp, 6000 bis 7000 Fuß, 1906, leg. LEGGE und WOLLASTON.  
DEI: 1 Syntypus, Brit. Uganda, leg. GRAUER.

***neotropicus* MAZUR, 1974 (*Margarinotus*)**  
Beitr. Ent. 24, 57, Fig. 6

♀ Holotypus, Argentinien, Cordoba, im DEI.

***nitens* COOMAN, 1932 (*Epitoxasia*)**  
Bull. Soc. ent. France 37, 135–136

Holotypus, 3 Paratypen, Umgeb. Hoabinh, Tonkin, in Coll. Desbordes; 3 Paratypen, dto., in Coll. COOMAN.  
DEI: 1 Paratypus, Hoa-Binh, Tonkin, 1932, leg. DE COOMAN.

***opulentus* COOMAN, 1932 (*Pachylomalus*)**  
Bull. Soc. ent. France 37, 65–66

Mehr als 150 Syntypen, Berge von Lacson, Hoabinh.  
DEI: 2 Syntypen, Hoa-Binh, Tonkin, 1932, leg. DE COOMAN.

***placitus* LEWIS, 1906 (*Platylister*)**  
Ann. Mag. nat. Hist. (Sér. 7) 18, 184

2 Syntypen, Deutsch-Neu Guinea, Herbertshöhe.  
DEI: 1 Syntypus, Herbertshöhe.

***praeteritus* SCHLEICHER, 1930 (*Hister*)**  
Verh. Ver. nat. Heimatforschung Hamburg 21 (1929), 133–134

Holotypus, 3 Paratypen, Turansk, Baikalgebiet. Holotypus, im DEI.

***prolixus* REICHARDT, 1932 (*Chalcionellus*)**  
Mitt. Zool. Mus. Berlin 18, 23 + 85–86

Holotypus, Marocco, Rabat, leg. THERY; 1 Paratypus, Tripolis, leg. MOSER; 2 ♂♂ Paratypen, dto., leg. QUED.; 1 Paratypus, dto., leg. KR.; 1 Paratypus, Sicilien, Ragusa, leg. SCHM.; 1 Paratypus, Spanien, „Pozuelo“, leg. SCHM.  
DEI: 1 Paratypus, Tripolis, ex. Coll. KRAATZ.

***punctillatus* BICKHARDT, 1913 (*Tribalus*)**  
Ent. Mitt. 2, 174

12 Syntypen, Formosa, Kosempo, 8. 1909, leg. SAUTER, im DEI und Coll. BICKHARDT.  
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***pygmaea* BICKHARDT, 1913 (*Nicotikis*)**  
Ent. Mitt. 2, 170–171

Holotypus, Formosa, Hoozan, 7. 9. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

***quadrillumis* REICHENSPERGER, 1923 (*Xylostega*)**  
Ztschr. wiss. Insektenbiol. 18, 251–252, Fig. 2

Syntypen, Río Negro, Parana, bei *Eciton quadrillumis*.  
DEI: 1 Syntypus, Paraná, bei *Eciton quadrillumis*.

***riparius* BICKHARDT, 1914 (*Acrītus*)**  
Ent. Bl. 10, 310–311

11 Syntypen, Chile bei Guayacan, 23. 3. 1902, leg. HORN; 3 Syntypen, Concón (?) 1197; 1 Syntypus, Iquique; 2 Syntypen, Valparaiso; im DEI und Coll. BICKHARDT.  
DEI: 3 Syntypen, Chile, Guayacan; 1 Syntypus, Chile, Iquique, 23. 3. 1902, leg. HORN.

***sauteri* BICKHARDT, 1913 (*Epierus*)**  
Ent. Mitt. 2, 173

Holotypus, Formosa, Taihorin, 7. 1911, leg. SAUTER, im DEI.

***sauteri* BICKHARDT, 1912 (*Paromalus*)**  
Ent. Bl. 8, 125–126, Fig.

♂ Holotypus, Formosa, Fuhosho, 8. 1908, leg. SAUTER, im DEI.

***sauteri* BICKHARDT, 1912 (*Platysoma*)**  
Ent. Bl. 8, 124–125

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, 9. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

***sauteri* BICKHARDT, 1913 (*Trypeticus*)**  
Ent. Mitt. 2, 167

Mehrere Syntypen, Formosa, Sokutsu, Banshoryo Distr. und Kosempo, leg. SAUTER, im DEI und Coll. BICKHARDT.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Sokutsu, Banshoryo Distr., 2. 6. 1912, leg. SAUTER; 3 Syntypen, Formosa, Kosempo, 7. 6. 1912; alle leg. SAUTER.

**schenklingi** BICKHARDT, 1913 (*Platysoma*)

Ent. Mitt. 2, 170

Holotypus, Formosa, Sokutsu, Banshoryo-Distrikt, 7. 6. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

**scrobipygum** COOMAN, 1932 (*Xestipyge*)

Bull. Soc. ent. France 37, 202

Syntypen, Hoabinh, Tonkin; 3 Ex., in Coll. COOMAN; 3 Ex., in Mus. Paris.

EI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**severus** BICKHARDT, 1917 (*Phelister*)

Genera Insectorum 116b, 217

2 Syntypen, Paraguay, leg. FIEBRIG; 1 Ex., im DEI; 1 Ex., in Coll. BICKHARDT.

DEI: 1 Syntypus, Paraguay, leg. FIEBRIG.

**solenopsidis** REICHENSBERGER, 1935 (*Hippeutister*)

Arb. morph. tax. Ent. 2, 208—209

Holotypus, Paratypen, Costa Rica, La Caja bei S. José, in Nestern von *Solenopsis geminata*, 3., 4., 11. 1934, leg. SCHMIDT. Südbrasilien, Nova Teutonia, bei *Solenopsis saevissima*, leg. PLAUMANN, Paratypus, im DEI.DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, La Caja, *Solenopsis geminata* FABRICIUS, leg. SCHMIDT.**sternalis** BORGMELER, 1930 (*Scapolister*)

Zool. Anz. 88, 36—39

Holotypus, Paratypen, Campinas, Staate Goyaz, im Zug von *Syntermis brasiliensis*, 15. 1. 1929, leg. SCHATZMAIR; Holotypus, im Inst. Biol. S. Paulo; Paratypen, in Coll. BORGMELER und BRUCH.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**striolifer** DESBORDES, 1924 (*Hypocaccus*)

Bull. Soc. ent. France 1924, 116—117

3 Syntypen, Santa Monica, California, 10. 5.—20. 7. 1902, leg. HORN; im DEI und Coll. DESBORDES.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, als Type Nr. 1 und Nr. 3 ausgezeichnet.

**sulcatipygus** COOMAN, 1932 (*Pachylomalus*)

Bull. Soc. ent. France 37, 67—68

Etwas 100 Syntypen, Tal von Lachô, Hoabinh.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Hoa-Binh, Tonkin, 1932, leg. DE COOMAN.

**unicum** BICKHARDT, 1912 (*Platysoma*)

Ent. Bl. 8, 124

Holotypus, Formosa, Chip-Chip, 1. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

**vicaria** COOMAN, 1935 (*Carcinops*)

Rev. franc. Ent. 2, 221—223, Fig. 5)

Zahlreiche Syntypen Hoabinh (Tonkin), im Mus. Paris.

DEI: 2 Syntypen, Hoa Binh, Tonkin, leg. DE COOMAN.

## Zusammenfassung

Vorliegender Katalog beinhaltet die Coleopteren-Typen der Familien Pselaphidae (245 Typen) und Histeridae (56 Typen), die in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrt werden.

## Summary

This catalogue contains the types of Coleoptera of the families Pselaphidae (245 types) and Histeridae (56 types) preserved in the collections of the Department of Taxonomy of Insects in the Eberswalde branch of the Institute of Plant Protection Research (former Deutsches Entomologisches Institut).

## Резюме

Данный каталог включает типы Coleoptera из семейств Pselaphidae (245 типов) и Histeridae (56 типов), хранящиеся в коллекциях отдела таксономии насекомых при институте защиты растений, Эберсвальдский филиал (бывший Немецкий энтомологический институт).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology](#)

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): Gaedike Hannelore

Artikel/Article: [Katalog der in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde \(ehemals Deutsches Entomologisches Institut\), aufbewahrten Typen - XXI \(Coleoptera: Pselaphidae, Histeridae\). 441-462](#)