

Verzeichnis der Pflanzennamen.

- Abies pectinata* 321.
Abutilon 459.
 — *indicum* 455.
 — *Sellowianum* 454.
 — *striatum* 454.
 — *Thompsoni* 454, 457.
Acacia lophantha 373.
Acanthaceen 116.
Acanthostachys strobilacea 330, 331, 338.
Acer 68, 288, 292.
 — *dasycarpum* 67.
 — *Negundo* 65—67, 317, 504.
 — *platanooides* 287, 288.
Achillea Millefolium 471—473.
Actinoglenu 20, 21.
 — *Klebsiana* 20.
Adonis vernalis 244.
Aecidium graveolens 344—346.
Aesculus 68.
 — *Hippocastanum* 67, 317.
Agrostideen 524.
Agrostis stolonifera 329.
Ahorn 65, 67, 504.
Aira caespitosa 331.
 — *flexuosa* 331.
Aizoaceae 330.
Alaunbaum 217.
Alchemilla 275, 279, 280, 377, 381, 576, 579, (84), (92)—(95).
 — *acutangula* (84).
 — *alpina* (84), (85).
 — *arvensis* (85).
 — *campestris* (85).
 — *cuneata* (85).
 — *Koppeana* (85).
 — *minor* (84).
 — *pentaphyllea* (85).
 — *pubescens* (84).
 — *sericata* (84).
Alchemilla subcrenata (84).
Alchornea ilicifolia (84).
Algen 23, 95, 96, 98, 99, 323, 324.
Althaea rosea 171.
Amaurochaete 87.
 — *atra* 86, 91.
Ampelopsis hederacea (14).
Amphidinium lacustre 2.
Amphoreen 553.
Anamirta Cocculus 179, 180.
Andromeda polifolia 268.
Andropogon Ischaemon 245.
Aneimia 73—75.
Angiospermen 571.
Antennaria 279, 579.
 — *alpina* 275, 279, 280, 579, (83), (84), (91), (93), (94).
 — *arvensis* 280.
 — *carpatica* (84).
 — *dioica* 279, 280, (84).
Apocynaceae 297.
Arabis (17).
 — *auriculata* 245.
Araceen 389.
Arachnites (74).
Aralia 116.
Araliaceae 297.
Arbor aluminosa 217, 221, 223.
Archieracium 377, 379.
Aroideen 116.
Artemisia campestris 245.
Asclepiadaceae 330.
Aspergillus 164, 165, 226—229, 232, 478.
 — *candidus* 477.
 — *elevatus* 477.
 — *flavus* 476, 478.
 — *fumigatus* 477, 478.
 — *giganteus* 476.
 — *glaucus* 478.

- Aspergillus minimus* 476.
 — *niger* 158, 163, 164, 210, 225, 226, 228, 232—235, 269, 270, 476—478, 489.
 — *Oryzae* 476, 478.
 — *Ostianus* 477, 478.
 — *Penicillopsis* 477.
 — *Wentii* 476, 478.
Aspicilia alpina 45.
 — *caesio-cinerea* 44—46.
 — *calcarea* 45, 46.
 — *gibbosa* 103, 104.
Aspidium Filix mas 75.
Aster Amellus 246.
 — *Linosyris* 245.
Asterionella notata 17.
Astragalus Cicer 245.
 — *depressus* 243.
 — *exscapus* 244.
Atichia (11).
Aucuba 173.
 — *japonica* 319, 322.
Avena (37).
Azalea indica 318.
Azolla 98, 99.
 — *caroliniana* 97, (25).
Azotobacter 95—100.

Bacillariaceen 19.
Bacillus 165.
 — *Anthraxis* 164, 165.
 — *prodigosus* 164, 165.
Bacterien 96, 149, 150, 440, 441, 460, 479.
Bacterium Hartlebii 359.
Bangia 24.
Bartsia santolinaefolia 145.
Batrachium (17).
Begonia 114, 220.
 — *discolor* 109—111.
 — *Rex* 171.
Berberidopsis (74).
Berberis 345, 346.
 — *vulgaris* 344, 346.
Bertolonia 115.
Beta 200.
 — *altissima* 202.
 — *patula* 522.
 — *vulgaris* 462, 522.
Betula pubescens 134.
 — *verrucosa* 70.
Bidens tripartitus 525.
Biddulphia 547.

Biddulphia mobiliensis 544.
Biophytum sensitivum 376.
Birke 70, 134.
Boehmeria 180.
 — *platyphylla* 180.
Brassica 53, 154, 161, 434.
 — *Napus* 151, 153—155, 158, 160.
 — *Rapa* 426.
Brunella laciniata 245.
Bryonia abyssinica 301.
 — *alba* 296.
 — *alba* ♀ + *dioica* ♀ 516.
 — *alba* + *dioica* 515.
 — *dioica* 296, 516.
 — *dioica* ♀ + *alba* ♂ 516.
Bryopsis plumosa 150.
Bryum argenteum 409, 411.
Buche 68, 69, 71, 136, 555.
Buchsbaum 70, 321.
Buellia aethalea 101, 104.
Bulbocodium vernalis 243.
Bulgaria 555.
Buphthalmum 433.
 — *salicifolium* 424.
Buxus 319—321.
 — *sempervirens* 321.

Cactaceae 330.
Caelebogyne ilicifolia 575.
Calandrinia (78).
Calendula 419, 433.
 — *officinalis* 426.
Caltha 433.
 — *palustris* 426.
Calluna vulgaris 268.
Cannabis sativa 470.
Camellia 173.
Camillea 194.
Campanula collina 301.
 — *pendula* 301.
 — *pyramidalis* 301.
 — *simplex* 301.
Campanulaceae 297.
Cannabis (90).
Capsicum 433.
 — *annuum* 428.
Capnodiella 356.
Capnodium 358.
 — *maximum* 355—357.
Capsella bursa pastoris (24).
Cardamine pratensis 173.
Carex humilis 245.

- Carex obtusata* (45).
Carpinus 503, 504.
Carthamus tinctorius 424.
Carya costata (65).
Celidium Stictarum 248.
Centradenia 115.
— *floribunda* 114.
Ceramium 23, 24, 26, 27, 29.
Ceratium 2, 6, 8, 19, 96.
— *cornutum* 19.
— *hirundinella* 1–8, 19.
— *tripos* 6, 8, 95.
Ceratostoma 194.
Chaetoceros decipiens 544.
Characium limneticum 18.
Chelidonium laciniatum 517.
— *majus* 517.
Chlorophyceen 571, 572.
Chlorothecium saccharophilum 323, 327.
Chondrus 24.
— *crispus* 23, 24, 29.
Chromulina flavicans 439.
Chrysamoeba 439, 440.
Chrysobalaneen 217.
Chrysomonaden 441.
Chrysomonadineae 439, 440.
Chrysosphaerella 21.
— *longispina* 20.
Cichorieae 280, 378, 381.
Cinnamomum (66), (67).
— *Camphora* (66).
— *pedunculata* (66).
Citromyces Pfefferianus 476.
Citrus 173.
— *Aurantium* 422, 428, 433.
— *limosum* 428, 434.
Cladophora fracta 23, 24, 29.
Closterium 552, 580, (11).
Clostridium gelatinosum 359.
— *Pastorianum* 97–99, 269, 271–273.
Cneorum tricoccum 323.
Cocconeis 553.
Cohniella 22.
— *irregularis* 22.
— *staurogeniaeformis* 22.
Colacium vesiculosum 18.
Coleanthus 524, 525.
— *subtilis* 524.
Colutea 433.
— *arborescens* 503.
— *media* 426.
Comatricha flaccida 86.
Combretaceae 297.
Coniferen 413.
Conjugatae 553.
Convolvulaceae 297.
Corallinaceen 196.
Coreopsis grandiflora 424.
Corethron 544–552, 554.
— *Valdiviae* 544, 545, 552.
Cornularia 201.
Cornus mas 504.
— *sanguinea* 504.
Corydalis 434.
— *lutea* 426.
Corylus 413, 414.
— *Avellana* 413.
Coscinodiscus 547.
— *concinus* 546, 547, 553.
— *excentricus* 18.
— *gelatinosus* 18.
Cosmarium 18, 552, 580, (11).
Crocosma 424.
Crocus 419, 422, 424, 433.
— *sativus* 422.
Crucigenia irregularis 22.
— *Schröderi* 22.
Cryptoglana coerulescens 23, 24.
Ctenopteris cycadea (66).
Cucumis sativus 296, 463, (90), (91).
Cucurbita 297.
— *Pepo* 296, 298, 302, 303.
— *perennis* 301.
Cucurbitaceen 296, 297, 301.
Cupuliferen 413.
Cyanophyceen 571, 572.
Cycadeen 90.
Cyclamen africanum 469.
— *africanum* × *C. neapolitanum* 469.
— *neapolitanum* 469.
Cyclas cornea 401, 406.
Cyclotella 18, 19.
— *comta* 18.
— *socialis* 18.
Cylindrocystis (11).
Cytisus 433.
— *Laburnum* 180, 426.
Dahlia 378, 485, 556–558.
— *variabilis* 378.
Daphne 576.
— *Mezereum* 576.
Daucus Carota 424.
Decadia 223.

- Decadia aluminosa* 223.
Desmidiaceen 18, 552, 553, 578.
Desmodium gyrans 373.
Dianthus 499.
— *Carthusianorum* 499.
— *superbus* 490, 499.
Diatoma 18.
— *elongatum* 18.
— *vulgare* 18.
Diatomeen 95, 96, 545, 571, 572.
Dicalix 223.
— *cochinchinensis* 223.
Dicalix 223.
— *aluminosus* 221, 222.
— *luridus* 224.
— *tinctorius* 221, 223, 224.
Dictyocha 18.
— *dichotoma* 23, 24, 29.
Didymium 85.
— *nigripes* 85.
Dinobryon 19, 440.
— *cylindricum* var. *divergens* 19.
— *Sertularia* 440.
— *sociale* 19.
Dioscoreen 145, 146.
Dioscorea 146, 147.
— *macroura* 144—146.
Distephanus 19.
Ditylum 547.
Domeykoa (74).
Doronicum 433.
— *Pardalianches* 424.
Dracaena (11).
Drosera 47.
— *longifolia* 47, 51, 52.
— *rotundifolia* 47, 51, 52.

Eibe 321.
Eiche 135, 141, 555.
Ephedra 178.
Epilobium (36).
Epipyxis 440.
Epistylis lacustris 18.
Equisetum 74, 82—84, 181, (25).
— *arvense* 82.
— *palustre* 82, 83.
Erbsen 36, 37, 359.
Eremocharis (74).
Erica carnea 268.
Ericaceen 267, 268, 413.
Eriobotrya japonica 390.
Eritrichium (77).

Erodium cicutarium 507, 514.
Eu-Alchemilla 280.
Eucohniella 22.
Euphorbiaceen 129.
Euphorbia dulcis (84), (89), (92).
— *loricata* 576.
Euphrasia (17).
Evonymus japonicus 318, 428, 503.
— *verrucosa* 503.
Evernia vulpina 428.
Exoasceen 119—121, 129, 130, 132.
Exoascus 120, 121, 123, 127, 128—130, 132, 133.
— *Carpini* 121.
— *Cerasi* 122, 128.
— *epiphyllus* 122.
— *Potentillae* 128.
— *rhaeticus* 128.
— *Sebastianae* 119, 121, 128, 132.

Faba 305, 385, 389.
Fadenalgen 444.
Fagus 176, 178, 503.
— *silvatica* 69.
Farne 479, 480, 571.
Fichte 136, 143, 320, 321.
Ficus Carica (88).
— *elastica* 116.
— *hirta* 280, 576, 580, (88), (91), (93).
Fittonia 117, 118.
— *Verschaffeltii* 116, 117, 119.
Flagellaten 439.
Flechten 44, 251.
Flieder 317.
Forsythia 433.
— *viridissima* 426.
Fragilaria 18.
— *capucina* 18.
Fritillaria 402.
— *imperialis* 401, 402, 404, 409, 410.
Fuchsia 106.
Fucus 24, 29.
— *serratus* 23, 24, 27, 29.
Fumaria sect. *Sphaerocarpus* (37).
Funaria hygrometrica 409, 411.

Gaillardia 433.
— *splendens* 424.
Gazama 433.
— *spec.* 426.
Genicularia (11).
Gentiana asclepiadea 490.

Gerste 329, 359, 365.

Geum 433.

— *montanum* 424.

Ginkgo biloba 424.

Glyceria aquatica 525.

Glyptostrobus (67).

Gnetum Ula (89).

Godetia (77).

Goldfussia anisophylla 288, 292, 293.

— *glomerata* 292, 294.

Golenkinia 21.

— *radiata* 21.

Gramineen 190, 524.

Gunnera 580, (92), (93).

— *chilensis* 576, (92).

— *dentata* 576.

— *Hamiltonii* (88).

Gurken 359, 463, 465.

Hainbuche 504.

Haselstrauch 135, 141, 142.

Hedera 173.

Hedyotis umbellata 218.

Hedysarum gyrans 373.

Hefe 447.

Helianthemum canum 243.

— *procumbens* 245.

Helianthus 63, 365, 368–370, 433, 558.

— *annuus* 62, 63, 426.

— *tuberosus* 485.

Hemerocallis 49.

Herniaria glabra 245.

Hesperomecon 92.

Hieracium 280, 376–378, 380, 381, 537, 538, 540, 541, (17), (87), (92), (95).

— *artefactum* 540.

— *aurantiacum* 380, 538, 539, (87).

— *aurantiacum* ♂ × *Pilosella* ♀ 539

— *Auricula* ♂ × *Pilosella* ♀ 539.

— *-Bastarde* 537–540.

— *excellens* 378–380, 537, 538, (92), (95).

— *flagellare* 380.

— *magyaricum* 379.

— *Pilosella* 378, 380, 538, 539, (87), (92).

— — × *aurantiacum* 538.

— *Pilosella* ♂ × *Auricula* ♀ 539.

— — × *praealtum* β. ♀ 539.

— *roxolanicum* 378.

— *substoloniflorum* 380, 538.

— *sect. Piloselloidea* 539, 541.

Hippuris 181.

Hirse 187.

Hopea tinctoria 223.

Hordeum zeocrithum 445.

Hoya 173.

Humulus Lupulus (91).

Hyacinthus 403.

Hyalobryon 440.

— *Lauterbornii* 440.

— *ramosum* 440.

Hydrastis (50).

Hymenomonas roseola 440.

Hyoscyamus agrestis 519.

— *albus* 523, 524.

— *aures* 524.

— *major* 523, 524.

— *medius* 522, 523.

— *niger* 517–519, 521–524.

— — *annuus* 518, 519, 522.

— — *biennis* 518, 521.

— — *pallidus* 519, 523.

— — *spontaneus* 518.

— *pallidus* 522, 523.

Hyperantherella 196, 198.

Hypericum 580, 586.

— *humifusum* 586, 588, 590.

— *perforatum* 580, 581, 585–588.

Hyphodictyon lichenoides (11).

Hyphomyceten 460.

Ipomoea 473, 474.

— *coccinea* 474, 475.

— *Learii* 473, 474.

— *purpurea* 474.

— *rubrocoerulea* 473–475.

Iresine Lindenii 171, 172.

Iris florentina 182.

Isoëtes 478–480, 482, 483, (12).

— *japonica* 479.

Juncus supinus 525.

Kartoffel 359, 463, 465.

Kerria 433.

— *japonica* 424.

Kiefer 134, 135.

Kieselflechten 101.

Kirschen 359.

Kitaibelia Lindemuthii 454.

— *vitifolia* 454.

Knaulgras 328.

Kresse 156.

- Labiatae* 506, 508.
Lactoris (74).
Lactuca perennis 245.
Larix 70, 385.
— *decidua* 70.
Lathyrus odoratus 55, 59.
Latue (74).
Laubmoose 571.
Laurus 70, 173.
— *nobilis* 322.
Lebermoose 571.
Lecidea crustulata 104.
Leguminosen 99, 332, 381.
Leha 218.
Lemna 32, 97, 572.
— *minor* 97.
Leontodon 433.
— *Taraxacum* 426.
Lepraria chlorina 428.
Leuchtakterien 164.
Lichen 248.
Ligustrum vulgare 503.
Liliaceen 14, 524.
Lilium 282.
— *Martagon* 282.
Linden 502, 504.
Linum tenuifolium 245.
Lithophyllum (74).
— *decussatum* 196.
— *expansum* 196, 197.
— — *forma agariciformis* 196.
— — *forma stictaeformis* 196.
— *incrustans* 196.
Lithospermum purpureo-coeruleum 245.
Lithothamnium (74).
Litorella 14, 16.
— *lacustris* 16, 17, 525.
Loranthus 330.
Lorbeer 67, 69—71, 318, 503.
Lupinus 30, 187, 188, 190, 206, 347.
— *albus* 30, 35, 347, 349, 381.
— *angustifolius* 349.
— *luteus* 381—384.
Luzula pilosa 576.
Lycopersicum esculentum 54.
Lysigonium 18.
— *varians* 18.

Magnusiella 130.
Mais 328, 329.
Malacea 249, 250.

Mallamonas 441—443.
— *acaroides* 441—443.
— — *β. epilis* 443.
— *Ploesselii* 441.
Malva verticillata 106, 109, 111.
Malvaceen 454.
Marchantia 90.
— *polymorpha* 89, 91.
Marsilia 90, 408, 577, 579, 580.
— *vestita* 408.
Mastigamoeba 86.
Mastigophora 442.
Meconella 92.
Medicago minima 245.
Meeresalgen 97, 100.
Melampyrum 411, 412, 414.
— *arvense* 412.
— *barbatum* 412.
— *nemorosum* 245, 412.
— *pratense* 411—414.
— *silvaticum* 411—413.
Melandryum 494.
Melica ciliata var. *Linnaei* 245.
Melilotus 433.
— *officinalis* 426.
Melosira 17, 20, 549, 554.
— *nummuloides* 547.
Mercurialis annua (91).
Mesotaeniaceen 553.
Mesotaenium (11).
Metzgeria (25).
Micractinium 21.
— *pusillum* 21.
Micrococcus phosphoreus 165.
Micropuccinia 345.
Mimosa pudica 373.
Mispel, japanische 385.
Möhren 266.
Molinia coerulea 568.
Monascus 477, 478.
— *purpureus* 477.
Monilia 262, 263, 265.
— *cinerea* 262, 265.
— *fructigena* 262—265.
— *laxa* 266.
Monstera deliciosa 110, 111, 116, 119.
Morinda centrifolia 224.
— *tinctoria* 222.
Mortierella 163.
Morus nigra (90).
Mucor 149, 465.
— *corymbifer* 477.

- Mucor hiemalis* 477, 478.
 — *javanicus* 476.
 — *piriformis* 477.
 — *rhizopodiiformis* 477.
 — *Rouxii* 476.
 — *stolonifer* 209.
Mycetozoa 91.
Myriangium (11).
Myristica fragrans 434.
Myrtaceae 297.
Myrte 70, 318.
Myxomyceten 91.

Naetrocymbe (11).
Narcissus 433.
 — *pseudopoëticus* 424.
Navicula 440.
Naviculeen 553.
Nectrioideae 200–202.
Neoschumannia (52).
Nepeta nuda 245.
Nephromium 248.
Nicotiana macrophylla 329.
Nitzschieen 553.
Nostoc 99, 252–254.
Nymphaea alba 285, 286.

Ochromonas 439.
Oedogonium 404.
Oenothera 424.
Oidium (13).
Oldenlandia umbellata 218.
Olea aquifolia 407, 409–411.
Onoclea 408.
Orangen 385.
Orchideen 386, 389.
Origanum 344, 345.
 — *vulgare* 344, 345, 347, 506, 510.
Orobanche 389.
Orobanche ramosa 470.
Oryza clandestina 524.
Oryzeen 524.
Opuntia vulgaris (84).
Osbeckia microphylla 145.
Oscillaria 23, 149.
 — (*Lyngbya*) *aerugineo-coerulea* 23, 24, 29.
 — *sancta* 24, 26, 27, 29.
Oxalis 372–376.
 — *acetosella* 373.
 — *bupleurifolia* 375.
 — *hedysaroides* 372–375.
Oxycoccus palustris 268, 269.

Papaver somniferum 158.
Pappeln 505.
Paris quadrifolia 359.
Parmelia perforata 251.
Patellinae 200.
Pediastrum 18, 19.
Pedinella 439.
Peltigera 248, 254.
 — *ophtiosa* 250.
 — *canina* 251.
 — *lepidophora* 251, 254.
 — *malacea* 248–251.
 — *nigripunctata* 252.
 — *venosa* 248.
Penicillium 477, 478.
 — *glaucum* 269, 270.
 — *luteum* 476–478.
Peperomia velutina 113.
Peridermium 434.
 — *Pini* 430.
Peridineen 95, 553.
Peridinium stygium 2.
Perispermum 198.
Perisporiaceae 358.
Pestalozzia 175, 176.
 — *Hartigii* 175.
 — *hordeidestrua* 175, 176.
Petasites 378.
 — *officinalis* 378.
 — *spurius* 378.
Phacelia 332, 336–339.
 — *tanacetifolia* 328, 332, 337–339.
Phaleria 576.
Phaseolus 30, 56, 58, 63, 106, 111, 365, 368, 369, 396, 401.
 — *multiflorus* 58, 110, 304, 394, 396.
 — *vulgaris* 55, 58, 62, 373.
Philadelphus coronarius 317.
Philippia (73).
Philodendroideae 389.
Phoma 201.
 — *Betae* 201, 202.
Phragmites 525.
Phycomyces nitens 477.
Phycopeltis (11).
Physalis Franchetii 428.
Phytophthora (13).
 — *Fagi* 176.
 — *omnivora* 176.
Picea 385.
 — *excelsa* 320.
Pilogyne suavis 301.

- Pilosella* 377—380.
Pilze 571.
Pinus 180, 503.
— *canadensis* 287.
— *Mughus* 178—180.
— *Murrayana* 505.
— *silvestris* 385.
Piper porphyraceum 113.
Pirus Malus 180.
Pistacia vera 393.
Pisum sativum 30, 36, 41, 55, 57, 59—63, 359, 381, 463, (91).
— *sativum* var. *nanum* 60.
Pitcairnia 330.
— *maydifolia* 330, 331.
Plantagineen 9.
Plantago 9, 10, 14, 15, 509, 516.
— *alpina* 13—17.
— *aristata* 14, 15.
— *coronopus* 13—15.
— *lanceolata* 9, 15, 17.
— *major* 13.
— *maritima* 13—15.
— *media* 13, 14.
— *montana* 13—15.
— *Rugeli* 14.
— *saxatilis* 13—15, 17.
Plasmopara viticola (12), (13).
Platystemon 92.
— *arvorum* 94.
— *californicus* 93, 95.
— *californicus* var. *leiocarpus* 94.
— *californicus* var. *linearis* 94.
— *communis* 94.
— *emarginatus* 94.
— *Greeneanus* 93, 94.
— *leiocarpus* 92—95.
— *quercetorum* 94.
Platystigma 92.
Plumeria (65).
Poa 328, 329.
— *nemoralis* 328, 329, 413.
— *pratensis* 328.
Podocarpus macrophylla 322.
Podophyllum (50).
Pogostemon Patchouli 171, 173.
Polyachyrus (78).
Polygonaceae 297.
Polygonum amphibium 525.
Polypodiaceen 74, 75.
Polypodium 356.
— *crassifolium* 191, 192, 195, 355.
Polypodium punctatum 356.
Populus alba 158, 162, 505.
— *carolinensis* 505.
— *tremuloides* 505.
Porlieria hygrometrica 320.
Porphyra 24, 27, 29.
Portulacaceae 330.
Potentilla rupestris 245.
Poterioochromonas 439.
Pothoideae 389.
Primula 433, 434.
— *elatior* 426.
— *officinalis* 426.
Protococcus 386.
Protomycetaceen 120.
Prunus avium 128.
Psilotum triquetrum 402.
Puccinia 344.
— *Arrhenatheri* 344.
— *caulincola* 344, 345.
— *glumarum* 255, 346.
— *graminis* 175.
— *Rübsaameni* 344, 345, 347.
— *Schneideri* 344, 345.
Pyrenomyceten 358.
Quercus 180.
— *Cerris* 322.
— *Suber* 180.
Racophyton condrusorum (22).
Ranunculus 433, (17).
— *acer* 426.
— *Ficaria* 105.
Reticularia Lycoperdon 86.
Rhaphia 55.
Rhaphidium 386.
Rhinanthaceen 411, 412.
Rhizocarpum geographicum 101, 104.
Rhizomorpha (13).
Rhizopus 477.
— *Oryzae* 477.
Rhizosolenia 546, 554.
— *styliiformis* 546.
Rhynchocarpa africana 296.
— *dissecta* 296, 301.
Rhynchophoma 199, 201.
Ribes 169, 433.
— *aureum* 168—170, 426.
— *rubrum* 180.
Richteriella 21.
— *botryoides* 20, 21.
— — *forma fenestrata* 20.

- Richteriella botryoides* forma *tetraëdrica* 20.
 — — forma *typica* 20.
Robinia 178, 503.
Roggen 445, 448.
Rosa 178.
 — *canina* 428.
 — *centifolia* 359.
Roscoea 467.
 — *purpurea* 466—468, 476.
Roskastanie 65, 67, 503.
Rubiaceen 217, 222, 297.
Rubia cordifolia 222.
Rubus (17).

Saccharomyces 477.
 — *Marzianus* 477.
Sagittaria (90).
Salix 168.
 — *fragilis* 180.
 — *herbacea* 134.
 — *phylicaeifolia* 134.
 — *polaris* 134.
 — *vitellina* 168, 170.
Salvia 467, 468.
 — *Baumgarteni* 449—453.
 — *lanceolata* 345.
 — *officinalis* 452.
 — *pratensis* 449—453, 507.
 — *pratensis apetalä* 453, 507.
 — *Przewalskii* 453.
 — *transsilvanica* 449.
Salvinia natans (25).
Sapindaceen 224.
Saponaria officinalis 490, 493, 498, 500.
Sariava 223, 224.
 — *tinctoria* 224.
Satureja 510, 514, 517.
 — *hortensis* 507, 508, 512, 516, 517.
Saubohnen 307.
Saxifraga 471.
 — *Cotyledon* 470.
 — *caespitosa* 470, 471.
Schachtelhalme 571.
Schimmelpilze 487.
Schistostega osmundacea 112, 116, 117.
Schizomyceten 97, 465.
Schleimpilze 86.
Schminkbohne 304.
Schumannia (52).
Schumannianthus (52).
Schumanniphytum (52).
Sclerotinia 262—266.
Sclerotinia cinerea 262.
 — *fructigena* 262.
Scopolia carniolica 54.
Scorzonera austriaca 245.
Sebastiana 123, 128—131.
 — *brasiliensis* 119, 120, 122.
Secale cornutum 430.
Selaginella (12), (25).
Senecio (78).
Senf 156, 187.
Seriana 224.
 — *caracasana* 224.
 — *tinctoria* 224.
Sida Abutilon 455.
Sideritis hyssopifolia 243.
Silene 494, 514.
 — *inflata* 507, 512, 514, 517.
 — *maritima* 514.
Silybum Marianum 567.
Sisymbrium austriacum 245.
Solanaceae 297.
Solanum tuberosum 463.
Solorina crocea 430.
Sorica 194, 185, 358.
 — *Dusenii* 191, 195, 196, 358.
 — *maxima* 358.
Sphaerantha 197.
 — *decussata* forma *lamellosa* 197.
Sphaeriaceen 201.
Sphaeriaceae Phaeosporae 194, 358.
Sphaerographium 201.
Sphaeroideen 201.
Sphaeronema 201, 202.
 — *Betae* 199, 200, 202.
 — *cucurbitula* 202.
 — *rufum* 202.
 — *Sorbi* 202.
Sphaeronemella 202.
 — *Helvella* 202.
Sphenopteris flaccida (22).
Sphyridium byssoides 102.
Spinacia (90).
Spirochaete 91.
Spirogyra 32.
Spirotaenien 553.
Stachys germanica 245.
Staphylococcus pyogenes aureus 164.
Staurostrum 18, (11).
Staurogenia 22.
 — *heteracantha* 22.
 — *Schröderi* 22.
Stemonitis flaccida 84, 86, 87, 91.

- Stemonitis splendens* 86.
 — *Webberi* 86.
Stephanodiscus 19.
Stereophyllum 196, 198.
 — *expansum* 198.
Sticta pulmonacea 248.
Stipa (77).
 — *pennata* 245.
Stratiotes aloides (90).
Strobilanthes anisophyllus 288.
 — *glomeratus* 292.
Stromatinia Linhartiana 266.
Surirella 553.
Symplocos 216—218, 221, 223, 294.
 — *aluminosa* 222.
 — *fasciculata* 221, 223, 224.
 — *ferruginea* 221—223.
 — *lanceolata* 216, 218, 223.
 — *racemosa* 221, 222.
 — *syringoides* 222.
 — *tinctoria* 223.
Syncrypta 443, 444.
 — *Volvox* 444.
Synura 20, 441—444.
 — *Klebsiana* 20.
 — *uvella* 441.

Tabak 460.
Tabellaria 18.
 — *fenestrata* 18.
 — *fenestrata* var. *asterionelloides* 18.
 — *flocculosa* 18.
 — *flocculosa* var. *pelagica* 18.
Tanacetum 472.
 — *vulgare* 472.
Tanne 321.
Taphridium 120.
Taphrina 122, 130, 131.
 — *Johansonii* 131.
Taraxacum 168, 280—282, 376—378, 381,
 (85)—(87), (91), (92), (94), (95).
 — *croceum* (86).
 — *decipiens* 86.
 — *erythrospermum* 377.
 — *Gelertii* (86).
 — *glaucanthum* (86).
 — *obovatum* (86).
 — *officinale* 275, 279—281, 381, 579, (86).
 — *Ostenfeldii* (86).
Taxodium (67).
Taxus 180.
 — *baccata* 321.

Teichlinse 97.
Telekia 433.
 — *speciosissima* 426.
Tetrastrum 22.
 — *heteracanthum* 22.
 — *staurogeniaeforme* 22.
Thalictrum dioicum 279.
 — *Fendleri* 274, 275, (85).
 — *purpurascens* 274 - 279, 282, 579, 580,
 (85), (86), (94)—(96).
Thamnidium elegans 477.
Thuja 385.
Thymelaeaceen 573, 575, 576.
Thymus 344, 345, 509, 516.
 — *Serpyllum* 344, 345, 506.
Tilia 178, 180, 317.
Timotheegrass 328.
Tomaten 419.
Topinambur 485.
Tradescantia 64.
 — *discolor* 115.
 — *virginica* 62.
 — *viridis* 114.
Triarthra 19.
Tribeles (74).
Trichosanthes villosa 296.
Trifolium pratense 373.
 — *striatum* 245.
Trinia glauca 245.
Tritonia 424, 433.
Trochiscanthes nodiflorus (33), (34).
Tropaeolum 107—109, 111, 115, 434.
 — *Lobbianum* 107, 109.
 — *majus* 105, 107, 109, 426.
 — *minus* 106, 107, 109.
Trypanosoma 91.
Tulipa 433.
 — *spec.* 426.

Ulmen 317, 502, 504, 505.
Ulmus americana 505.
Uredineen 120.
Uredo Sebastianae 120.
Urtica Dodartii 518.
 — *pitulifera* 518.
Usnea dasypoga 430.

Vaccinium Myrtillus 268.
Vitis Idaea 268.
Vaucheria 403.
Verbascum 433.
 — *thapsiforme* 426.

- Veronica peregrina* 330.
Vesicaria 433.
 — *utriculata* 426.
Viburnum Lantana 504.
Vicia 306, 307, 368, 369, 394—396, 578.
 — *Faba* 30, 36, 40, 41, 55—59, 64, 148, 151, 153—155; 157—161, 305, 312, 364, 365, 367, 386, 390, 392, 394—396, 410.
 — *lathyroides* 245.
 — *sativa* 35, 36, 40, 55, 59, 151, 153, 154, 381.
Viola (78).
 — *biflora* 424, 433.
 — *tricolor* 426, 434.
Viscum 330.
 — *album* 329—331.
 — *articulatum* 330.
 — *peregrinum* 331.
Vitis 560, (13), (14).
 — *Berlandieri* (13).
 — — *-riparia* (13).
 — *cordifolia* (13).
 — *Labrusca* (13).
 — *riparia* 560, 563, (13).
 — *riparia* × (*cordifolia* × *rupestris*) (13).
 — — × *rupestris* (13).
 — *rotundifolia* (14).
 — *rupestris* 560, (13).
 — — × *Berlandieri* (13).
Vitis rupestris × *cordifolia* (13).
 — *vinifera* 560, 561, 563, (13), (15).
Volvox 95.

Weiden 134, 167.
Weizen-Roggenbastard 448.
Wicke 187.
Wiesenrispengras 328.
Wikstroemia 574—576.
 — *indica* 573, 575—577.
 — *viridiflora* 573.
Willea 22.
 — *irregularis* 22.
Wysoztkia 439.

Xanthidium 18.
Xanthium spinosum 563, 564, 566, 569, 570.
Xylaria 194.
Xylariaceen 194.
Xylobotryum 194.

Yucca (11).

Zea Mays 307.
Zehneria suavis 301.
Zingiberaceen 467.
Zoogloea 96.
Zuckerrübe 359, 463, 465.
Zythia leucoconia 200.
Zythieae 200.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Verzeichniss der Pflanzennamen 1098-1108](#)